



BRIDGES II power beam

global


Découpler les surfaces de travail



La poutre d'alimentation Bridges II^{MC} Power Beam est une canalisation surélevée autoportante qui permet d'acheminer l'alimentation électrique et données à un espace de travail. La poutre d'alimentation Bridges II Power Beam découple les surfaces de travail de la structure d'alimentation pour offrir plus de souplesse, accueillant une variété de meubles autoportants qui peuvent être aisément reconfigurés selon les besoins. Les bureaux en espaces décloisonnés, les laboratoires informatiques pour étudiants et les zones d'accueil représentent des utilisations populaires.

La poutre d'alimentation Bridges II Power Beam présente un fini argenté et un ensemble intégré verre givré et garniture supérieure. Tables à hauteur réglable FreeFit et sièges Noetic illustrés.

Une solution pratique toute en légèreté



Les poutres d'alimentation Bridges II Power Beam permettent l'utilisation de tables à hauteur réglable pour créer des postes de travail fonctionnels complets – une solution de rechange rentable aux applications typiques articulées autour de cloisons. D'un design épuré et d'un attrait résolument contemporain, les poutres d'alimentation Bridges II Power Beam offrent une polyvalence accrue et une plus grande facilité d'installation que les systèmes de cloisons traditionnels.

La poutre d'alimentation Bridges II Power Beam présente un fini argenté et un ensemble intégré verre givré et garniture supérieure. Postes de travail Bridges, tables à hauteur réglable FreeFit et sièges Noetic illustrés.

Trois hauteurs pour la simplicité




La poutre d'alimentation Bridges II Power Beam est offerte en trois hauteurs. La poutre de 18 po H procure l'alimentation et le dégagement nécessaires pour les tables à hauteur réglable en 3 stades. La poutre de 26 po H place l'alimentation sous un bureau de hauteur standard, tandis que la poutre de 34 po H place l'alimentation au-dessus d'un bureau de hauteur standard. Un dispositif intégré permet la mise à niveau des poutres même sur les planchers inégaux sans pour autant modifier le profil bas des pieds.

Vous trouverez un complément d'information sur le [site Web](#) de Global.

La poutre d'alimentation Bridges II Power Beam présente un fini argenté, un carreau garni d'un textile Anchrage en nappe d'eau et un ensemble intégré verre givré et garniture supérieure. Tables autoportantes Bridges et sièges Noetic illustrés.

Attendre tout en restant branché



Au-delà des espaces de travail, les poutres d'alimentation Bridges II Power Beam aident à délimiter les espaces communs et les zones d'attente tout en permettant aux gens de rester branchés et de charger leurs appareils. Les poutres d'alimentation Bridges II Power Beam permettent les configurations en ligne droite, à 90° (illustrée) et à 120°. Les cadres surélevés et les ensembles de garnitures prolongent la hauteur de la poutre pour plus d'intimité et offrent un choix de matériaux et de finis, y compris le verre trempé, le feutre PET, les textiles et la mélamine ou le stratifié.

Les poutres d'alimentation Bridges II Power Beam présentent un fini argenté et un ensemble intégré verre givré et garniture supérieure. Sièges Ballara et tables Swap illustrés.

L'ensemble en verre trempé transparent, en verre givré ou en feutre PET peut s'installer directement sur la face supérieure de toute poutre ou poutre complémentaire (verre givré illustré). L'ensemble est offert dans des hauteurs de 8 po et de 16 po

Comblez ou agencez le matériau des carreaux de chaque côté d'une cloison surélevée (textile punaisable illustré). Les carreaux sont offerts dans des hauteurs de 8 po et de 16 po

combinez ou agencez le matériau des carreaux de chaque côté pour recouvrir le cadre (verre givré illustré). Ajoutez de la couleur et de la texture pour rehausser votre décor. Les cadres surélevés sont offerts dans des hauteurs de 8 po et de 16 po.

Pieds de 24 po P

18 po

Les poutres de 30 po à 72 po L sont dotées d'entrées défonçables pour deux prises électriques doubles et une prise données


Alimentation
au plancher (une
alimentation au
plafond est aussi
offerte – non
illustrée)

Le châssis est offert dans tous les finis peints de série pour poutres d'alimentation Bridges II Power Beam


Les pieds à profil bas
comportent un dispositif
intégré de mise à niveau
sans patins

Peaufiné jusqu'aux moindres détails


Caractéristiques




La poutre de départ peut s'utiliser seule ou servir de point de départ pour une course plus longue de poutres interconnectées




Les carreaux amovibles en textile ou en mélamine sont aisément interchangeables sur place




Ensemble intégré en verre ou en feutre PET avec garniture supérieure pour accroître la hauteur hors tout




La poutre complémentaire modulaire se joint à la poutre de départ pour prolonger la course de poutres d'alimentation selon les besoins




Carreau amovible en verre trempé transparent ou gravé




Ensemble intégré feutre PET perforé et garniture supérieure



Les cadres surélevés peuvent recevoir des carreaux en mélamine, en tissu ou pour accessoires de chaque côté – ou un carreau en verre d'un seul côté




Carreau amovible à lattes, pour recevoir des accessoires




Les cloisons fin de course en mélamine ajoutent une touche finale et sont offertes en différentes hauteurs et largeurs




Électricité



Alimentation au plafond simple



Alimentation au plafond double



Alimentation au sol et logement pour poutre d'alimentation Bridges II

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : La poutre d'alimentation Bridges II Power Beam présente un fini argenté et un ensemble intégré verre givré et garniture supérieure. Tables à hauteur réglable FreeFit et sièges Noetic et Ballara illustrés.

Ci-dessus : La poutre d'alimentation Bridges II Power Beam présente un fini argenté et un ensemble intégré verre givré et garniture supérieure. Tables à hauteur réglable FreeFit et sièges Noetic illustrés.



États-Unis

Global Furniture Group
17 West Stow Road P.O. Box 562
Marlton New Jersey U.S.A. 08053
Tél (856) 596-2390 (800) 220-1900

Canada

Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto Ontario M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

International

Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto
Ontario Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870

Bureaux partout au Canada et aux États-Unis. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2025 ^{MD, MC}, Marques de commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l'objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada. Les caractéristiques sont valides au moment de l'impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center 280525 24.0092