

boulevard

global

Délimitez, repensez, évoluez



La gamme Boulevard^{MC} établit un cadre pour votre espace de travail. Façonnez-le, délimitez-le, rendez-le fonctionnel – jusque dans les moindres recoins. Grâce à Boulevard, toutes les dimensions et toutes les hauteurs sont permises pour une personnalisation sans pareille, réalisée efficacement, tout simplement. Un design réfléchi. Des résultats adaptés.

Les cloisons des bureaux particuliers présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox, celles de l'aire ouverte sont garnies d'un textile Cyclone en titane affiné (IM46). Les sièges ML Park sont illustrés garnis d'un vinyle Allante en blanc (A48E) et présentent des pieds finis tungstène (TUN). Le mobilier et les tables Licence présentent un fini acajou absolu (ACJLP) et des pieds finis tungstène (TUN). Les sièges Sas présentent un fini borne (MTW). Les sièges G20 et Zoey présentent un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d'un vinyle Allante en blanc (A48E).

Répondez aux besoins d'aujourd'hui et de demain



Des bancs aux postes de travail, évoluez au rythme de vos besoins. Remplacez la garniture des cloisons sur place, rapidement et facilement, sans temps d'arrêt. Ajoutez des cloisons d'aération qui améliorent la circulation d'air sous la surface de travail sans poser d'obstacle à l'alimentation électrique ou voix et données.

(à gauche) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). Les sièges G20 présentent un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d'un textile Terrace en reinette (TC66). Les surfaces de travail présentent un fini acajou absolu (ACJLP). (ci-dessus) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d'un textile Cyclone en titane affiné (IM46). Le siège G20 présente un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d'un textile Terrace en reinette (TC66). Les surfaces de travail présentent un fini acajou absolu (ACJLP).

Gérez votre espace et votre budget



Optimisez votre productivité et votre efficacité. Que vous travailliez seul ou en équipe, chaque centimètre doit être fonctionnel sans pour autant compromettre le confort ou l'attrait. Des cloisons à canalisation placent l'alimentation à portée de la main. Tournez-vous vers des cloisons monolithiques à la fin d'une course pour tracer un couloir aux lignes franches et épurées.

(à gauche) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). Les sièges G20 présentent un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d'un textile Terrace en reinette (TC66). Les surfaces de travail et les tables Kadin et FreeFit présentent un fini acajou absolu (ACJLP) et un piétement fini blanc de blancs (DWT). (en haut à droite) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). Le siège G20 présente un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d'un textile Terrace en reinette (TC66). Les surfaces de travail présentent un fini acajou absolu (ACJLP). (en bas à droite) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d'un textile Cyclone en titane affiné (IM46). Les sièges Solar sont garnis d'un tissu maillé en minuit (MDN) et présentent un bâti albâtre. Les surfaces de travail présentent un fini acajou absolu (ACJLP).

Des solutions réfléchies et pratiques



Vos plans, à votre façon. Boulevard se fait complice de tous vos plans – pour créer des endroits pour se réunir et des aires pour accueillir, des zones pour se concentrer et des coins pour se ressourcer.

(ci-dessus) Les cloisons au centre présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). Les cloisons à gauche et à droite présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d'un textile Cyclone en titane affiné (IM46). Les sièges Ballara présentent une assise garnie d'un vinyle Allante en blanc (A48E) et un dossier garni d'un textile Terrace en reinette (TC66). Les rangements Bridges présentent des devantails finis chocolat blanc (WHCLP) et des dessus finis acajou absolu (ACJLP). Les sièges Solar sont garnis d'un tissu maille en minuit (MDN) et présentent un bâti albâtre. (ci-contre) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). La table et le bahut Licence présentent un fini acajou absolu (ACJLP). Les sièges ML Park sont garnis d'un textile Terrace en cerise (TC68).



Atteignez de nouveaux sommets



Ouvert ou fermé, le choix vous appartient. Les cloisons peuvent courir du plancher au plafond ou s'arrêter quelque part entre les deux. Sans effort, les châssis se font discrets. Des arcades peuvent être ménagées pour donner accès à des espaces fermés et, pour ajouter variété et souplesse à la planification, les cloisons peuvent être vitrées, garnies d'un textile, en stratifié, en tableau blanc ou encore punaisables ou grillagées. Le vitrage est placé de façon symétrique à l'intérieur du châssis pour une apparence uniforme vue de l'intérieur ou de l'extérieur.

(à gauche) Les cloisons au premier plan présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). Les sièges Global Accord sont illustrés garnis d'un vinyle Allante en blanc (A48E). Les rangements Bridges présentent des devants finis chocolat blanc (WHCLP) et des dessus finis acajou absolu (ACJLP). La table Kadin est dotée d'une surface finie acajou absolu (ACJLP) et d'un piétement fini blanc de blancs (DWT). (ci-dessus) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). Le mobilier Licence présente un fini acajou absolu (ACJLP); le coussin est garni d'un textile Terrace en reinette (TC66). Les sièges G20 et Zooey présentent un dossier en tissu maille noir et une assise garnie d'un vinyle Allante en blanc (A48E).

Créez des zones de collaboration et d'intimité



Façonner votre espace. Les cloisons autoportantes permettent de délimiter l'espace et d'amortir les bruits tout en améliorant la polyvalence. Définissez autant de zones que vous avez d'applications pour favoriser les interactions, le travail de groupe et le travail plus ciblé.



(à gauche) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). Les sièges Ballara présentent une assise garnie d'un vinyle Allante en blanc (A48E) et un dossier garni d'un textile Terrace en reinette (TC66). Les tables River et Licence sont dotées de surfaces finies acajou absolu (ACJLP) et de piétements finis tungstène (TUN). (en haut à droite) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). Les sièges Solar sont garnis d'un tissu maille en minuit (MDN) et présentent un bâti albâtre. Les surfaces sont finies acajou absolu (ACJLP). (en bas à droite) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). La table Kadin est dotée d'une surface finie acajou absolu (ACJLP) et d'un piétement fini blanc de blancs (DWT). Les sièges Solar sont garnis d'un tissu maille en minuit (MDN) et présentent un bâti albâtre. Les sièges Vitrola sont garnis d'un textile en cerise (TC68). La table Istanbul présente un fini borne (MTW).

La gamme


Cloisons acoustiques avec canalisation

Hauteurs 37, 42, 50, 54, 58, 66, 74, 82
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72
Nota : les cloisons de 66 et 72 po L ne sont offertes que dans des hauteurs variant de 37-50 po



Cloisons partiellement vitrées avec canalisation

Hauteurs 37, 42, 50, 54, 58, 66, 74, 82
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72
Nota : les cloisons de 66 et 72 po L ne sont offertes que dans des hauteurs variant de 37-50 po



Cloisons d'aération avec canalisation

Hauteurs 37, 42, 50, 54, 58, 66, 74, 82
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72
Nota : les cloisons de 66 et 72 po L ne sont offertes que dans des hauteurs variant de 37-50 po




Canalisations électriques ou de garniture

Hauteurs 37, 42, 50, 54, 58, 66, 74, 82
Largeurs 6



Cloisons à ouverture avec canalisation

Hauteurs 66, 74, 82
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60
Jeux de portes coulissantes en option 36, 42, 48, 54, 60




Cloisons à rail pour accessoires avec canalisation

Hauteurs 66, 74, 82
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60



Cloisons monolithiques acoustiques

Hauteurs 29, 42, 50, 54, 58, 66, 74, 82
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72
Nota : les cloisons de 66 et 72 po L ne sont offertes que dans des hauteurs variant de 37-50 po



Cloisons monolithiques vitrées

Hauteurs 58, 66, 74, 82
Largeurs 24, 30, 36, 42, 48




Cloisons courbes

Hauteurs 37, 42, 50, 58, 66, 74, 82
Largeur/Profondeur 24 (rayon)
Options – garnies de textile, garnies de textile avec canalisation, partiellement vitrées avec canalisation, vitrées



Cloisons surélevées

Hauteurs 8, 16, 24, 37, 42
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, garnies de textile ou vitrées



Cloisons surélevées courbes

Hauteurs 24, 37, 42
Largeur/Profondeur 24 (rayon), garnies de textile ou vitrées



Cloisons surélevées vitrées sans cadre

Hauteurs 8, 16
Largeurs 24, 30, 36, 42, 48




Garnitures plafond

Hauteur 3
Largeur 124



Portes à charnières

Pleines, partiellement vitrées, vitrées
Hauteur 82
Largeurs 36, 42




Portes coulissantes

Hauteurs 66, 81
Largeurs 36, 42




Couvercles de canalisation

Aluminium, PVC ou garnis de textile, avec ou sans alvéoles défonçables pour alimentation (électricité/données)



Poteaux

4 directions à angle droit, 3 directions à 60 degrés, 2 directions à 45 degrés




Garnitures

Plates ou arrondies




Pieds

A profil haut ou bas




Surfaces de travail

Rectangulaires 18, 24, 30, 36 P 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84 L
Biseaux 18/24, 24/30 P 48, 54, 60, 66, 72 L
Nœud papillon 36 P 60, 72, 84 L
Retours courbes 18/24, 24/30 P 30, 36, 42, 48, 54, 60 L
Retours à devant à angle 18/24, 24/30 P 30, 36, 42, 48, 54, 60 L
Retours à devant arqué 18/24, 24/30 P 30, 36, 42, 48, 54, 60 L
Surfaces de coin courbes 36, 42, 48 P 36, 42, 48 L
Surfaces de coin à cinq faces 36, 42, 48 P 36, 42, 48 L
Surfaces de coin en L 30, 36, 42, 48 P 30, 36, 42, 48 L
Surfaces de coin courbes à 45 degrés 18, 24, 30 P 24, 30, 36 L
Surfaces de coin courbes à 60 degrés 18, 24, 30 P 24, 30, 36 L
Surfaces de coin courbes allongées 24/42, 24/48, 30/48 P 60, 66, 72, 78, 84 L
Surfaces de coin droites allongées 24/42, 24/48, 30/48 P 60, 66, 72, 78, 84 L
Dessus arqués 24/30, 24/36 P 60, 66, 72 L
Dessus en P 24, 30 P 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84 L
Dessus en P 30/36 P 54, 60, 66, 72, 78, 84 L
Dessus allongé 44 P 59 L
Demi-circulaires 18, 24, 30 P 38,5, 50,5, 62,5 L
Dessus en forme de goutte 18, 24, 30 P 18, 24, 30 L




Raccords de cloisons et supports de surfaces de travail

Pieds en C en porte-à-faux, panneaux latéraux pleine profondeur, panneaux latéraux en P, pieds latéraux
Pieds Bridges (circulaires, carrés)




Rangements surélevés

Rangements ouverts ou à porte escamotable 24 – 60 L
Rangements à portes à charnières 24 – 60 L
Rangements Radius à portes en métal ou vitrées 24 – 60 L
Rangements Easy Up 24 – 60 L
Tablettes à profil bas 24 – 60 L
Tablettes à profil haut 24 – 60 L




Caissons/Classeurs latéraux/Rangements personnels

Devants linéaires ou de style C
Tiroir simple/Tiroir classeur 21 H 15 L 19, 23, 29 P
Tiroir simple/Tiroir classeur, mobile 23 H 15 L 19, 23, 29 P
2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur/2 tiroirs classeurs 28 H 15 L 18, 23, 24, 29, 30 P
2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur/2 tiroirs classeurs, mobile 28 H 15 L 18, 23, 24, 29, 30 P
Caisson mixte 28 H 30 L 18 P
Classeurs latéraux 22, 28, 41, 54, 66 H 30, 36, 42 L 18 P
Rangements personnels (accès latéral et avant) 50, 54, 66 H 24 L 24 P



Modules Bridges

Pied simple ouvert ou en boucle 28 H 24, 30, 36 P
Pied rond 28H 24P
Rangements servant d'appui à une cloison 21, 25 H 19, 24 P 30, 36, 42 L
Rangements personnels (accès latéral) 50, 66 H 24, 30 P 15, 24 L
Sièges de travail collaboratif à monter à une cloison 29H 24 P 24, 48, 60




Tables à hauteur réglable FreeFit


Hauteur fixe, course normale ou accrue
Rectangle, de coin (courbe/droite)
Cloud, en D, en P



Électricité



Données





Canada

Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto Ontario M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Les cloisons Boulevard présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d'un textile Cyclone en titane affiné (IM46). Le siège ML Park est garni d'un vinyle Allante en blanc (A48E) et présente des pieds finis tungstène (TUN). La table circulaire pour portable River présente un dessus fini acajou absolu (ACJLP).

International

Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto Ontario Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2020 ^{MD, MC}, Marques de commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l'objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada. Les caractéristiques sont valides au moment de l'impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center 101020