

SYSTEM 3  
boulevard



## Boulevard System 3<sup>MC</sup> Faites votre marque



Façonnez votre espace. La gamme Boulevard System 3 jette les fondements qui permettent de créer des lieux de travail dynamiques, des espaces qui évoluent et s'adaptent aux réalités du milieu de travail d'aujourd'hui. System 3 structure l'espace pour soutenir le travail individuel tout en facilitant l'interaction entre les gens et entre les espaces qu'ils partagent.

Les cloisons Boulevard System 3 présentent un châssis fini tungstène (TUN) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). Les rangements et les tables Bridges II présentent un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et des pieds finis tungstène (TUN). La table circulaire Licence 2 présente un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et un piétement fini chromé. Les sièges de travail collaboratif Bridges II sont garnis d'un textile Beeline en éclat (BN83). Les sièges Solar présentent un bâti fini albâtre (ABR) et un tissu maillé en minuit (MDN). Les tabourets Princeton présentent un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et sont garnis d'un textile Beeline en éclat (BN83) et en parade (BN76).

## Favorisez la collaboration, entretenez les liens



Moi + Toi + Nous. Les liens, les rapports, les interactions sont source de productivité et de créativité. L'intimité aussi. Il est possible de travailler côte à côte ou ensemble dans un seul espace intégré. Des tables à hauteur réglable peuvent s'ajouter pour favoriser des habitudes de travail plus saines. Une alimentation au sol et à la hauteur des surfaces de travail assure toute la polyvalence voulue.

Les cloisons Boulevard System 3 présentent un châssis fini tungstène (TUN) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). Les rangements et les tables Bridges II présentent un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et des pieds finis tungstène (TUN). La table à hauteur réglable FreeFit présente un fini blanc de blancs (DWT) et des pieds finis tungstène (TUN). Les sièges G20 présentent un dossier en tissu maille noir et une assise garnie d'un textile Beeline en germe (BN79) ou d'un syndermé Luxhide en blanc (BL28). Les sièges App présentent un fini bleu (BLU).

## Le confort, quel que soit votre style de travail



Concevez un espace unique qui soutient des styles de travail multiples.

Travaillez comme vous voulez, où bon vous semble, sans compromettre votre confort. Définissez diverses zones, de points de rencontre décontractés aux espaces plus intimes pour un travail ciblé. Les cloisons tiennent plusieurs rôles, délimitant l'espace et amortissant les bruits, vous permettant de diviser, d'élargir ou d'aménager votre espace pour offrir un choix de solutions adaptées aux besoins de chacun.

Les cloisons Boulevard System 3 présentent un châssis fini tungstène (TUN) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). Les rangements Bridges II présentent un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et des pieds finis tungstène (TUN). Les tables carrées Licence 2 présentent un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et un piétement fini tungstène (TUN). Les sièges G20 présentent un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d'un synderme Luxhide en blanc (BL28). Les sièges de travail collaboratif Bridges II présentent un dossier garni d'un textile Beeline en éclat (BN83) et une assise garnie d'un cuir Prescott en soupçon (PC01). Les sièges Ballara présentent un dossier garni d'un textile Beeline en éclat (BN83) et une assise garnie d'un cuir Prescott en soupçon (PC01); les tables présentent un fini cerisier d'hiver (WCR) et des pieds finis tungstène (TUN).

## Loin de la foule



Ménagez-vous des moments plus intimes, à l'écart, à l'abri du tumulte d'un bureau affairé. Configurez votre havre, et réaménagez-le au gré de vos besoins grâce à une collection concise de modules et de pièces. Remplacez tout simplement les carreaux par d'autres – en verre, en tableau blanc, en textile ou à graphique – mieux adaptés à vos exigences du moment et à vos besoins d'intimité.

Les cloisons Boulevard System 3 présentent un châssis fini tungstène (TUN) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). Les rangements Bridges II présentent un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et des pieds finis tungstène (TUN). La table à hauteur réglable FreeFit présente un fini blanc de blancs (DWT) et des pieds finis tungstène (TUN). Les sièges G20 présentent un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d'un textile Beeline en germe (BN79). Les sièges Solar présentent un bâti fini albâtre (ABR) et un tissu maillé en minuit (MDN). Le siège ML est garni d'un synderme Luxhide en blanc (BL28). Les sièges App présentent un fini bleu (BLU).

## Un attrait personnalisé, adapté à la tâche



Personnalisez votre espace, taillez votre place. Cloisonné ou décroisonné, l'espace que vous créez doit répondre à vos besoins et correspondre à votre style. Les rangements et les meubles peuvent s'y intégrer pour en accroître la polyvalence et la fonctionnalité.

Les cloisons Boulevard System 3 présentent un châssis fini tungstène (TUN) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). La table et les rangements Bridges II présentent un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et des pieds finis tungstène (TUN). Les sièges G20 et Vion présentent un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d'un textile Beeline en germe (BN79).

Profitez de chaque centimètre



Créez un écran pour votre identité de marque.

Optimisez votre espace tout en le personnalisant. Des solutions intelligentes et efficaces permettent de maximiser le rangement des postes de travail. Un choix de finis vous permet de créer un look exclusivement vôtre.

Les cloisons Boulevard System 3 présentent un châssis fini tungstène (TUN) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). Les rangements en métal présentent un fini blanc de blancs (DWT). Les rangements et tables Bridges II présentent un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et des pieds finis tungstène (TUN). Les sièges Solar présentent un bâti fini albâtre (ABR) et un tissu maillé en minuit (MDN). Les sièges G20 présentent un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d'un syndérme Luxhide en blanc (BL28).


## La gamme

### Cloisons monolithiques acoustiques, canalisation verticale

Hauteurs 34, 42, 50, 54, 66

Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72

Nota : les cloisons de 66 et 72 po L ne sont offertes que dans des hauteurs variant de 34-50 po



### Cloisons monolithiques vitrées

Hauteurs 50, 54, 66

Largeurs 24, 30, 36, 42, 48




### Cloisons à ouverture, base ventilée garnie de textile

Hauteurs 42, 50, 66

Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72


Nota : les cloisons de 66 et 72 po L ne sont offertes que dans des hauteurs de 42 po ou 50 po



### Cloisons à ouverture, base ventilée

Hauteurs 50, 66

Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60



### Cloisons supérieures

Hauteurs 8, 16

Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72



### Options – Cloisons

Verre encastré sans cadre 8 po ou 16 po H

Canalisations verticales

Panneaux graphiques – Les images fournies par le client peuvent être imprimées sur toute cloison garnie de textile ou tout carreau



### Portes à charnières

Pleines, mi-vitrées, entièrement vitrées

Hauteur 82

Largeur 36, 42



### Portes coulissantes

Hauteur 82

Largeur 36, 42



### Carreaux amovibles

Hauteur 8, 16

Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48


Pour accessoires, alimentés, garnis de textile, vitrés

(une ou deux faces), stratifié, à oculus, tableau blanc



### Couvercles de canalisations

Avec alvéoles défonçables pour alimentation (électricité/données) sur une face ou les deux faces, sans alvéoles défonçables



### Poteaux

4 directions à angle droit, 3 directions à 60 degrés,

2 directions à 45 degrés



### Garnitures



### Surfaces de travail

Rectangulaires 18, 24, 30, 36 P 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84 L

Biseaux 18/24, 24/30 P 48, 54, 60, 66, 72 L

Nœud papillon 36 P 60, 72, 84 L

Retours courbes 18/24, 24/30 P 30, 36, 42, 48, 54, 60 L

Retours à devant à angle 18/24, 24/30 P 30, 36, 42, 48, 54, 60 L

Retours à devant arqué 18/24, 24/30 P 30, 36, 42, 48, 54, 60 L

Surfaces de coin courbes 36, 42, 48 P 36, 42, 48 L

Surfaces de coin à cinq faces 36, 42, 48 P 36, 42, 48 L

Surfaces de coin en L 30, 36, 42, 48 P 30, 36, 42, 48 L

Surfaces de coin courbes à 45 degrés 18, 24, 30 P 24, 30, 36 L

Surfaces de coin courbes à 60 degrés 18, 24, 30 P 24, 30, 36 L

Surfaces de coin courbes allongées 24/42, 24/48, 30/48 P 60, 66, 72, 78, 84 L

Surfaces de coin droites allongées 24/42, 24/48, 30/48 P 60, 66, 72, 78, 84 L


Dessus arqués 24/30, 24/36 P 60, 66, 72 L

Dessus en D 24, 30 P 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84 L

Dessus en P 30/36 P 54, 60, 66, 72, 78, 84 L

Dessus allongé 44 P 59 L

Dessus en forme de goutte 18, 24, 30 P 18, 24, 30 L




### Raccords de cloisons et supports de surfaces de travail

Pieds en C en porte-à-faux, panneaux latéraux pleine profondeur,

panneaux latéraux en P, pieds latéraux

Pieds Bridges (circulaires, carrés)

Pieds colonnes, Pieds fuselés



### Rangements surélevés

Rangements ouverts ou à porte escamotable 24 – 60 L

Rangements à portes à charnières 24 – 60 L

Rangements Radius à portes en métal ou vitrées 24 – 60 L

Rangements Easy Up 24 – 60 L

Tablettes à profil bas 24 – 60 L

Tablettes à profil haut 24 – 60 L



### Caissons/Classeurs latéraux/Rangements personnels

Devants linéaires ou de style C

Tiroir simple/Tiroir classeur 21 H 15 L 19, 23, 29 P

Tiroir simple/Tiroir classeur, mobile 23 H 15 L 19, 23, 29 P


1 tiroir classeur/2 tiroirs classeurs, 2 tiroirs simples 28 H 15 L 18, 23, 24, 29, 30 P

2 tiroirs simples 28 H 15 L 18, 23, 24, 29, 30 P

Caisson mixte 28 H 30 L 18 P

Classeurs latéraux 22, 28, 42, 54, 66 H 30, 36, 42 L 18 P

Rangements personnels (accès latéral et avant) 50, 54, 66 H 24 L 24 P



### Modules Bridges

Cloisonnettes à monter à une surface de travail 22H 2,5 P 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 L

Carreaux – Textile, mélamine, tableau blanc, pour accessoires sans alimentation

Pied simple ouvert ou en boucle 28 H 24, 30, 36 P

Rangements servant d'appui à une cloison 21, 25 H 19, 24 P 30, 36, 42 L

Sièges pour travail collectif montés à une cloison 29H 24 P 24, 48, 60 L

Rangements personnels avec accès latéral 50, 66 H 24, 30 P 15, 24 L



### Tables à hauteur réglable FreeFit


Course normale ou accrue

Rectangle, de coin (courbe/droite)


Cloud, en D, en P



### Électricité



### Données





**Canada**  
Global Furniture Group  
1350, chemin Flint, Toronto Ontario M3J 2J7  
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

**Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications environnementales, visitez [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com).**

En couverture : Les cloisons Boulevard System 3 présentent un châssis fini tungstène (TUN) et sont garnies d'un textile Cyclone en inox (IM40). Les rangements et les tables Bridges II présentent un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et des pieds finis tungstène (TUN). Les sièges Solar présentent un bâti fini albâtre (ABR) et un tissu maillé en minuit (MDN).

**International**  
Global Furniture Group  
560, chemin Supertest, Toronto Ontario Canada M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2020 <sup>MD, MC</sup>, Marques de commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l'objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada. Les caractéristiques sont valides au moment de l'impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center 011121