

Adaptation et spécification de produits de Global en fonction de la nouvelle normalité

Réinitialiser les lieux de travail

global

Adaptation et spécification de produits de Global en fonction de la nouvelle normalité

Le moment est venu de retourner au bureau. Mais avant, il vous faut un plan qui permettra à vos gens d'être en sécurité, de travailler confortablement, et de rester connectés. Nous avons ajouté des éléments simples et abordables à notre portefeuille de produits pour vous aider à adapter votre mobilier Global à la nouvelle normalité en milieu de travail.

Grâce à notre engagement à fabriquer des meubles bien conçus, bien faits et axés sur la performance, nos produits sont à la fois polyvalents et évolutifs – en mesure de s'adapter au rythme des changements d'aujourd'hui et de demain. Toutes les idées présentées dans ce guide peuvent s'intégrer facilement à vos solutions d'ameublement actuelles ou prévues.

Alors, à vos plans, prêts, partez!


Note sur la planification : Les éléments de poste de travail mis en évidence en bleu indiquent les éléments que vous pouvez adapter ou ajouter à un produit existant pour répondre aux directives concernant la distanciation sociale.



Distanciation latérale : six degrés de séparation

Le protocole de distanciation permettant de maintenir une distance de deux mètres entre vous et une autre personne représente l'un des plus grands défis pour permettre aux employés de réintégrer leur lieu de travail en toute sécurité. Le protocole de distanciation nous force à repenser comment nous nous déplaçons dans un bureau, comment nous abordons nos collègues et comment nous collaborons avec eux, alors que l'être humain est une créature sociale, fondamentalement programmée pour tisser des liens. Si l'on se penche sur l'évolution du bureau moderne depuis plus de 60 ans, tout ce qui a été envisagé, analysé, documenté, conçu et intégré à nos lieux de travail actuels n'a absolument rien à voir avec le fait de garder deux mètres de distance avec son voisin. Bien au contraire, l'objectif le plus récent en matière de conception des lieux de travail cherchait à rapprocher les gens.


Dans nos recommandations pour « réinitialiser les lieux de travail », nous avons présenté des solutions de produits Global qui permettent de respecter le protocole de distanciation de deux mètres. Dans l'illustration ci-contre, et tout au long de ce document, nous définissons la « zone individuelle » comme ayant un diamètre de deux mètres, centré sur chaque personne ou sur son emplacement prévu dans le plan du poste de travail ou du bureau. Cette « zone individuelle » reste autour d'une personne à tout moment, qu'elle soit immobile ou en mouvement, debout ou assise. Pour autant que la « zone individuelle » bleue ne chevauche pas une autre « zone individuelle », le protocole de distanciation latérale de deux mètres sera toujours respecté. Le cercle orange en pointillé dans l'illustration montre comment cela fonctionne. Il faut considérer ces schémas dimensionnels comme une recommandation minimale, sachant que les personnes se déplacent à l'intérieur de leur poste de travail et qu'une zone de plus de deux mètres peut se révéler nécessaire.




Distanciation verticale : hauteurs des écrans et cloisons

Dans un lieu de travail, il y a des gens debout, d'autres assis, des gens parfois immobiles, parfois en mouvement. Nous sommes des êtres cinétiques - remplis d'énergie - et les produits du bureau moderne ont été conçus pour favoriser le mouvement continu. En revanche, les protocoles de lutte contre les infections et les recommandations des gouvernements et des organismes de santé préféreraient que nous limitions notre tendance naturelle à bouger et à interagir de près avec d'autres personnes. Pour faciliter un tel changement, nous devons tenir compte de la hauteur effective des écrans et des cloisons dans les zones où nous travaillons et ceinturant celles-ci.

Dans la première illustration ci-dessous, nous montrons la hauteur minimale recommandée de 50 po à 54 po pour les cloisons, écrans et rangements pour assurer une bonne distanciation verticale




lorsqu'une personne est assise. La hauteur minimale recommandée de 50 po correspond au haut de la tête d'une personne, formant une barrière entre le visage d'une personne et celui d'une autre. L'autre illustration montre la hauteur minimale recommandée de 66 po pour les cloisons, écrans et rangements pour assurer une bonne distanciation verticale lorsqu'une personne est debout. Il s'agit ici d'un facteur important dont il faut tenir compte pour les postes de travail situés le long de passages, où les gens se déplacent. Il convient aussi d'en tenir compte lorsque des tables à hauteur réglable sont utilisées.



Solutions : Evolve

Pôle à quatre postes Cet aménagement familier de postes de travail Evolve se compose de cloisons de 36 po L sur 42 po H pour assurer une distanciation latérale de deux mètres entre chaque personne. On peut ajouter une glace d'intimité montée sur cloison (illustrée) pour faire passer la hauteur totale des cloisons à 54 po, ce qui permet une meilleure distanciation verticale tout en préservant une bonne visibilité entre les personnes. Des rallonges de cloisons (non illustrées) de 12 po, 18 po ou 24 po en verre trempé peuvent également être utilisés pour accroître encore la hauteur jusqu'à 66 po afin de respecter les recommandations de distanciation verticale lorsque les utilisateurs sont debout. Ces solutions s'appliquent tant aux postes de travail individuels qu'aux pôles à six ou à huit postes ou plus semblables.




 zone de 2 m

- Sièges Vion
- Systèmes + surfaces Evolve
- Rangements en métal Evolve
- Glaces d'intimité Evolve

Augmentation de la hauteur hors tout d'une cloison de 42 po à 54 po au moyen d'une glace d'intimité montée sur la cloison qui préserve la visibilité entre les personnes

Augmentation de la hauteur hors tout d'une cloison de 42 po à 60 po au moyen d'une cloisonnette en feutre PET montée sur la cloison (non illustrée) pour restreindre la visibilité entre les personnes

Augmentation de la hauteur hors tout d'une cloison de 42 po à 66 po au moyen d'une rallonge de cloison en verre trempé pour assurer une distanciation verticale maximale



 zone de 2 m = 2 personnes

Solutions : Evolve


Pôle à quatre postes Cet aménagement Evolve populaire se compose de cloisons de 36 po L sur 42 po H aux surfaces de travail primaires et de cloisons de 24 po et de 48 po L aux surfaces secondaires pour créer une empreinte de 6 pieds sur 6 pieds permettant une bonne distanciation latérale entre les personnes. Pour assurer une bonne distanciation verticale entre les personnes assises, on peut ajouter une glace d'intimité montée à la cloison (illustrée), faisant passer la hauteur hors tout des cloisons à 54 po. Les rangements surélevés à accès des deux côtés assurent aussi la distanciation verticale et offrent un rangement supplémentaire pour respecter une politique en matière de rangement du bureau facilitant de meilleures pratiques d'entretien et de désinfection. Ces solutions s'appliquent aux postes de travail doubles et plus d'une configuration comparable.

- Sièges Vion
- Systèmes + surfaces Evolve
- Rangements mobiles Sidebar
- Glaces d'intimité + rangements surélevés Evolve

Augmentation de la hauteur hors tout d'une cloison de 42 po à 54 po au moyen d'une glace d'intimité montée sur la cloison (illustrée) ou d'une cloisonnette en feutre PET montée sur la cloison (non illustrée)

Stratifié

Ajout de rangements surélevés en stratifié à accès des deux côtés pour respecter une politique en matière de rangement du bureau facilitant de meilleures pratiques d'entretien et de désinfection




 zone de 2 m

 zone de 2 m = 2 personnes

Solutions : Evolve

Pôle à six postes Cet aménagement Evolve de type banc de travail comporte deux cloisons de 36 po L sur 42 po H et une surface de travail correspondante de 72 po L pour chaque personne afin de maintenir la distanciation latérale recommandée de deux mètres entre les personnes. Pour assurer la distanciation verticale recommandée, on peut ajouter une glace d'intimité montée à la cloison sur la course principale entre les côtés opposés du banc de travail, faisant passer la hauteur de la cloison de 42 po à 54 po ou plus. Les rallonges de cloisons en verre trempé (non illustrées) peuvent aussi servir à cette fin. L'ajout d'une cloison de bout en stratifié à chaque extrémité et de cloisonnettes pour surfaces de travail entre les utilisateurs permet de respecter le protocole de distanciation latérale recommandé de deux mètres.


- Sièges Vion
- Systèmes Evolve
- Rangements gamme 1200 (ou caissons mobiles Evolve)
- Écrans perpendiculaires côte à côte Bridges
- Cloisons de bout en stratifié et glaces d'intimité Evolve



Augmentation de la hauteur hors tout d'une cloison de 42 po à 54 po au moyen d'une rallonge de cloison en verre trempé pour assurer une bonne distanciation verticale

Ajout de cloisons de bout et de cloisonnettes pour surfaces de travail pour assurer la distanciation latérale recommandée de 2 m entre les personnes

Stratifié



○ zone de 2 m

○ zone de 2 m = 2 personnes


Solutions : Compile

Pôle à quatre postes Depuis quelques années, les postes de travail d'une hauteur de 42 po connaissent une grande popularité dans les espaces décroisonnés. Or, de tels postes ne permettent pas d'assurer la bonne distanciation verticale de 50 po à 54 po de hauteur lorsque les gens sont assis. Chaque poste de travail dans cet aménagement présente une empreinte de 6 pieds sur 6 pieds permettant une bonne distanciation latérale et est séparé des autres au moyen d'une cloison. L'ajout d'une glace d'intimité de 12 po H au haut des cloisons fait passer leur hauteur hors tout à 54 po. Les rangements surélevés partagés montés au centre des cloisons permettent aussi d'en accroître la hauteur et offrent un rangement supplémentaire pour respecter une politique en matière de rangement du bureau facilitant de meilleures pratiques d'entretien et de désinfection. Des ajouts semblables peuvent être apportés à des aménagements pour deux personnes ou des aménagements à six ou à huit postes.


- Sièges Vion
- Systèmes + surfaces Compile
- Rangements mobiles Sidebar
- Glace d'intimité + rangements surélevés Compile
- Caissons Zira servant d'appui à la surface de travail

Augmentation de la hauteur hors tout de toutes les cloisons de 42 po à 54 po au moyen de glaces d'intimité montées sur les cloisons (illustrée) pour assurer une bonne distanciation verticale lorsque les utilisateurs sont assis

Ajout de rangements surélevés partagés à montage central pour accroître la hauteur et répondre aux exigences d'une politique en matière de rangement du bureau facilitant de meilleures pratiques d'entretien et de désinfection



zone de 2 m = 2 personnes



zone de 2 m

Solutions : Poutre d'alimentation

Pôle à quatre postes Cet aménagement compact avec poutre d'alimentation idéal pour les espaces décloisonnés et de travail collaboratif s'adapte rapidement aux nouveaux protocoles de distanciation. L'aménagement actuel répond déjà à la distanciation recommandée de deux mètres entre les personnes, comme l'indiquent les cercles bleus en pointillé autour de chaque siège. La distanciation verticale recommandée est réalisée avec l'ajout d'une cloison vitrée de 24 po H entre les postes de travail placés face à face et d'un module rallonge de 12 po H à deux faces en stratifié surmonté d'une glace d'intimité et installé sur la poutre.

- Sièges Vion
- Poutres d'alimentation Evolve
- Rangements et tables Princeton
- Cloisons Divide
- Glaces d'intimité Evolve pour poutres d'alimentation




Divide

Ajout de cloisons vitrées de 24 po H de part et d'autre de la poutre d'alimentation pour assurer une séparation verticale de 54 po entre les postes de travail face à face

Ajout d'une rallonge et d'une glace d'intimité faisant passer la hauteur hors tout à 54 po pour assurer une meilleure distanciation verticale entre les personnes assises


Stratifié



○ zone de 2 m = 2 personnes

Solutions : Intelli Beam

Pôle à six postes Comment faire pour que mes bancs de travail respectent les nouveaux critères de distanciation? C'est simple, il suffit de tourner les tables, d'ajouter des éléments verticaux de séparation et le tour est joué. Au fond, sur l'illustration, se trouve la configuration conventionnelle de bancs de travail, alors que les surfaces de travail, dans ce cas, des tables à hauteur réglable, sont alignées et disposées parallèlement à la poutre. À l'avant, les tables à hauteur réglable ont été tournées de 90 degrés, et sont donc placées perpendiculairement à la poutre pour assurer la distanciation latérale recommandée de deux mètres (cercles bleus en pointillé). Des cloisonnettes montées aux surfaces de travail ont été ajoutées aux tables à hauteur réglable pour assurer la bonne distanciation verticale à chaque poste de travail. Une glace d'intimité de 12 po H a été ajoutée à la poutre, faisant passer la hauteur hors tout à 54 po pour assurer la bonne distanciation verticale de part et d'autre de la poutre.




- Sièges Vion
- Tables à hauteur réglable Foli
- Rangements Princeton
- Systèmes et glaces d'intimité Intelli Beam
- Cloisons Bridges

Ajout de glaces d'intimité de 12 po pour faire passer la hauteur hors tout de la poutre à 54 po tout en préservant la visibilité entre les personnes

Rotation de 90 degrés de tables à hauteur réglable par rapport à la poutre pour respecter la distanciation latérale recommandée de 2 m entre les personnes

Ajout de cloisonnettes montées aux tables à hauteur réglable pour respecter le critère de distanciation verticale entre les personnes assises




Solutions : Bridges


Pôle à quatre postes Cet aménagement est adapté pour respecter le critère de distanciation latérale de deux mètres grâce à l'ajout, de part et d'autre de la poutre, de dépenses FreeFit s'ouvrant vers la gauche et vers la droite. Les dépenses augmentent la distanciation latérale et verticale entre les personnes, et offrent un rangement supplémentaire pour respecter une politique en matière de rangement du bureau facilitant de meilleures pratiques d'entretien et de désinfection. L'ajout de cloisonnettes de table vitrées permet de respecter le critère de distanciation verticale. Une cloisonnette de fin de course en verre ou en stratifié (non illustrée) pourrait aussi être ajoutée à l'une ou l'autre extrémité de l'aménagement, en fonction des passages qu'empruntent les gens lorsqu'ils se déplacent sur le lieu de travail.

- Sièges Vion
- Tables Bridges
- Cloisonnettes vitrées Bridges
- Rangements FreeFit

Amélioration de la distanciation latérale et verticale et respect d'une éventuelle politique en matière de rangement du bureau par l'ajout de dépenses FreeFit



Augmentation de la distanciation verticale entre postes de travail disposés face à face au moyen de cloisonnettes de table vitrées qui permettent également de maintenir un contact visuel




○ zone de 2 m

○ zone de 2 m = 2 personnes

Solutions : Bridges

Pôle à huit postes Cet aménagement familial de huit postes de travail Bridges s'adapte facilement et rapidement pour respecter les protocoles de distanciation. Quatre rangements partagés accroissent la distanciation latérale et verticale entre les personnes, et offrent un rangement supplémentaire pour respecter une politique en matière de rangement du bureau facilitant de meilleures pratiques d'entretien et de désinfection. Des cloisonnettes de table vitrées ou en stratifié permettent de respecter la hauteur minimale recommandée lorsque les personnes sont assises. Des cloisonnettes de fin de course en verre ou en stratifié peuvent aussi être ajoutées selon les passages qu'empruntent les gens lorsqu'ils se déplacent sur le lieu de travail.


- Sièges Vion
- Tables, cloisonnettes et rangements Bridges



Solutions : Bridges

Pôle à quatre postes Ce pôle à quatre postes de travail est typique d'un bureau décloisonné. Si l'aménagement respecte le critère de distanciation latérale de deux mètres, il doit toutefois être adapté pour respecter le critère de distanciation verticale. Des cloisonnettes de table vitrées ou en stratifié (illustrées) peuvent être ajoutées à l'extrémité et à l'avant de la surface de travail primaire pour accroître la hauteur hors tout à 50 p. Des rangements à double accès avec portes en stratifié s'harmonisent aux cloisonnettes de table et permettent de respecter une politique en matière de rangement du bureau facilitant de meilleures pratiques d'entretien et de désinfection.

- Sièges Vion
- Tables, cloisonnettes et rangements Bridges



○ zone de 2 m

○ zone de 2 m = 2 personnes

Solutions : Bridges


Pôle à six postes Des rangements de 50 po H ont été ajoutés à ce pôle à six postes aménagé à 120 degrés pour assurer le respect du critère de distanciation latérale recommandée de deux mètres. Sans cet ajout, les quatre postes centraux ne seraient pas conformes à la distanciation recommandée. Des cloisonnettes suspendues en stratifié (illustrées), garnies d'un textile ou en verre ainsi que des cloisons de fin de courses permettent d'accroître la hauteur hors tout des postes de travail à 50 po, la hauteur minimale recommandée lorsque les personnes sont assises.

- Sièges Vion
- Tables, cloisons et cloisonnettes Bridges
- Rangements FreeFit



Ajout de deux rangements de 50 po H s'ouvrant à droite et de deux autres s'ouvrant à gauche pour réaliser la hauteur minimale recommandée de 50 po entre les personnes assises

Ajout de cloisonnettes suspendues aux surfaces de travail et de cloisons de fin de course perpendiculaires pour compléter la solution assurant la hauteur recommandée de 50 po



○ zone de 2 m

○ zone de 2 m = 2 personnes


Solutions : Tables à hauteur réglable FreeFit

Pôle à six postes Vous songez à la possibilité d'ajouter des tables à hauteur réglable tout en respectant les nouvelles exigences de distanciation latérale et verticale? Dans cet aménagement à six postes, des rangements de 50 po H ont été ajoutés à chacun des postes, ce qui permet de mieux délimiter chaque zone individuelle tout en respectant une éventuelle politique en matière de rangement du bureau facilitant de meilleures pratiques d'entretien et de désinfection. Des cloisonnettes montées à la surface de travail, soit en stratifié (illustrées), soit en verre, ont été ajoutées aux tables à hauteur réglable conformément au critère de distanciation verticale. Lorsque l'utilisateur règle la table pour travailler en position assise ou debout, la cloisonnette se déplace également pour maintenir la bonne distanciation verticale.

- Sièges Vion
- Tables, cloisonnettes et rangements FreeFit

Ajout de cloisonnettes montées à la surface de travail de chaque table à hauteur réglable pour maintenir la bonne distanciation verticale, que l'utilisateur soit assis ou debout

Ajout d'un rangement de 50 po H à chaque table à hauteur réglable pour mieux définir l'espace personnel et respecter une politique en matière de rangement du bureau



○ zone de 2 m

○ zone de 2 m = 2 personnes


Solutions : Boulevard B3

Pôle à deux ou à quatre postes Ce pôle à deux postes est reproduit en image miroir, le transformant en un pôle à quatre postes dotés de rangements suffisamment importants pour respecter une politique en matière de rangement du bureau facilitant de meilleures pratiques d'entretien et de désinfection. Chaque poste de travail préserve la distanciation latérale recommandée de deux mètres, mais la hauteur des cloisons de 42 po H couramment intégrées aux aménagements en aires ouvertes doit être accrue pour respecter le critère de distanciation verticale. Des cloisons surélevées intégrant un carreau vitré ont été ajoutées à toutes les cloisons de 42 po H, portant la hauteur hors tout à 66 po et respectant ainsi les critères de distanciation verticale pour les personnes assises ou debout. Une cloison supplémentaire de 42 po H surmontée d'une cloison surélevée intégrant un carreau vitré a été ajoutée aux extrémités de chaque surface de travail primaire pour mieux fermer le poste de travail le long de passages, où les gens se déplacent.

- Sièges Vion
- Systèmes, surfaces et rangements Boulevard B3

Ajout de cloisons surélevées intégrant un carreau vitré à toutes les cloisons de 42 po H, faisant passer leur hauteur hors tout à 66 po H

Ajout de nouvelles cloisons de 42 po H surmontées d'une cloison surélevée intégrant un carreau vitré pour mieux fermer le poste de travail le long de passages, où les gens se déplacent



 zone de 2 m

 zone de 2 m = 2 personnes