



TRITEK^{MC} ERGO-SELECT

Optez pour un siège ergonomique adapté
aux besoins de chacun



un siège à
votre mesure!



CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

Dossier de direction

26,3 po à 31,3 po au-dessus de l'assise

Ce dossier est le choix idéal pour l'utilisateur qui incline souvent son siège, particulièrement s'il est de grande taille.

Dossier haut

22,2 po à 27,1 po au-dessus de l'assise

Ce dossier supporte les épaules de la plupart des utilisateurs.

Dossier moyen

19,8 po à 24,4 po au-dessus de l'assise

Tous les dossiers permettent la liberté de mouvement, mais un dossier de cette hauteur est idéal si les tâches exigent de fréquents mouvements du haut du corps.

Grand siège

Assise large (20,8 po de largeur)

La **profondeur de l'assise** des modèles à basculements multiples se règle de 18 po à 20,8 po.

Un cylindre pneumatique Descente en douceur de réglage de la hauteur du siège sur une course de 5 po est de série et permet de régler la hauteur entre 18,2 po et 23 po (convient pour les utilisateurs de taille moyenne et grande). Un cylindre pneumatique d'une course de 4 po est offert en option et permet de régler la hauteur du siège entre 16 po et 20 po.

Hauteur des accoudoirs Les accoudoirs à hauteur réglable G3 sont de série et offrent une course de réglage entre 8,2 po et 11,9 po. Les accoudoirs G2 en option offrent une course variant de 7 po à 10,2 po.

Siège régulier

Assise moyenne (19,8 po de largeur)

La **profondeur de l'assise** des modèles à basculements multiples se règle de 17,4 po à 19,8 po.

Un cylindre pneumatique Descente en douceur de réglage de la hauteur du siège sur une course de 4 po est de série et permet de régler la hauteur entre 16 po et 20 po (convient pour les utilisateurs de taille moyenne ou de plus petite taille). Un cylindre pneumatique d'une course de 5 po est offert en option et permet de régler la hauteur du siège entre 18,2 po et 23 po.

Hauteur des accoudoirs Les accoudoirs à hauteur réglable G2 sont de série et offrent une course de réglage entre 7 po à 10,2 po. Les accoudoirs G3 en option offrent une course variant de 8,2 po et 11,9 po.

Petit siège

Assise étroite (16,7 po de largeur)

La **profondeur de l'assise** des modèles à basculements multiples se règle de 15,4 po à 17,8 po.

Un cylindre pneumatique Descente en douceur de réglage de la hauteur du siège sur une course de 4 po est de série et permet de régler la hauteur entre 15,3 po et 19,3 po (convient pour les utilisateurs de petite taille). Un cylindre pneumatique d'une course de 5 po est offert en option et permet de régler la hauteur du siège entre 18,2 po et 23 po.

Hauteur des accoudoirs Les accoudoirs à hauteur réglable G2 sont de série et offrent une course de réglage entre 7 po à 10,2 po. Les accoudoirs G3 en option offrent une course variant de 8,2 po et 11,9 po.

NOTA : Toutes les mesures ont été calculées, pour un mécanisme de basculements multiples, à l'aide de l'appareil de mesure de sièges officiel de la BIFMA [BIFMA Chair Measuring Device (CMD)[®]] et de la méthode universelle de mesure (Universal Measurement Procedure[®]). Toutes les images dans cette brochure montrent un mécanisme de basculements multiples.

Profilé du dossier

Le rétrécissement du coussin dans le haut du dossier permet un mouvement des bras et du haut du corps sans entrave. Peu importe le format du dossier, les parties centrale et inférieure du coussin supportent le dos efficacement, en tout confort. La liberté de mouvement peut rehausser le confort et accroître la productivité. Le dossier est offert en trois formats pour répondre aux besoins de différents utilisateurs.

Cousin dorsal

Un « coussin dorsal » confort spécial est intégré au dossier de chaque siège Tritek Ergo-Select. Le coussin est fabriqué en mousse moulée.

Réglage de la hauteur du dossier

Tous les sièges sont dotés d'un réglage de la hauteur du dossier et coussin lombaire assisté d'un mécanisme à rochet dissimulé (course de 5,25 po) qui permet à l'utilisateur de placer le support lombaire à la position idéale.

Support lombaire Schukra

Chaque siège est doté d'un support lombaire dont la profondeur est réglable. Il suffit de tourner la molette à l'arrière du dossier pour augmenter ou diminuer le degré de support pour un confort optimal.

Accoudoirs de série pour les grands sièges

Les accoudoirs G3 se déplacent dans cinq directions. Ils sont réglables en hauteur (s'élevant de 8,2 po à 11,9 po au-dessus de l'assise) et sont dotés du mécanisme de réglage de l'écartement (WA). Les manchons larges, en polyuréthane doux mais durable, coulisent vers l'avant et vers l'arrière, pivotent de 30° vers le centre du siège et coulisent au-dessus de l'assise de ¾ po de part et d'autre. De nombreux autres choix d'accoudoirs sont offerts en option.

Accoudoirs à profil bas pour les sièges réguliers et petits

Les accoudoirs à profil bas (G2) présentent les mêmes caractéristiques que les accoudoirs G3, mais offrent une course de réglage moins élevée variant de 7 po à 10,2 po au-dessus de l'assise.

Réglage de la profondeur de l'assise

Lorsque le siège est doté d'un mécanisme de basculements multiples, l'assise peut coulisser vers l'avant ou vers l'arrière, permettant à l'utilisateur de régler la profondeur du siège selon la longueur de ses cuisses.

Hauteur du siège

La hauteur particulière à laquelle se trouve l'assise varie selon le format du siège. Un choix de cylindres pneumatiques descente en douceur en option permet aux utilisateurs de choisir une plage de réglage de la hauteur du siège qui leur convient, en fonction de la longueur de leurs jambes.

Réglage de la tension du basculement

Les sièges Tritek Ergo-Select se caractérisent par un mouvement de basculement qui permet à l'utilisateur de régler la tension du ressort de basculement en fonction du poids de son corps, pour un basculement confortable et tout en douceur qui offrent néanmoins un bon support.

Roulettes

Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont standard. Des roulettes à doubles galets convenant pour les planchers à revêtement dur sont également offertes, sur demande.





CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

Accoudoirs de série

Les sièges Tritek^{MC} Ergo-Select sont munis des accoudoirs de pointe G3 ou G2 qui permettent des réglages dans cinq directions pour répondre aux besoins particuliers de la plupart des utilisateurs.




Les **manchons** se règlent en hauteur




Les **manchons** s'écartent de l'assise (WA)



Les **manchons** coulissent vers l'avant ou vers l'arrière



Les **manchons** pivotent vers le centre du siège



Les **manchons** coulissent au-dessus de l'assise

Les choix d'accoudoirs sont les accoudoirs G2, de série sur les sièges réguliers et petits, qui offrent une course de réglage entre 7 po à 10,2 po au-dessus de l'assise, et les accoudoirs G3, de série sur les grands sièges, qui offrent une course de réglage entre 8,2 po et 11,9 po au-dessus de l'assise.

7491-3



TROIS ÉTAPES POUR CHOISIR VOTRE SIÈGE IDÉAL



1 Choisissez une assise

Dans la colonne de gauche, choisissez le coussin d'assise qui correspond à la morphologie de l'utilisateur. L'assise doit:

- prévoir suffisamment d'espace pour les hanches et permettre les changements de posture en tout confort
- être suffisamment profonde pour permettre à l'utilisateur de s'adosser confortablement sans ressentir de pression à l'arrière des genoux

Les coussins d'assise sont fabriqués en mousse de haute densité et de haute élasticité et sont conçus pour répartir uniformément le poids de l'utilisateur sur toute la surface de l'assise.

2 Choisissez un dossier

Dans la rangée supérieure, choisissez un dossier qui convient aux positions que préfère l'utilisateur, à la hauteur de dossier qu'il privilégie, et aux tâches qu'il doit accomplir.

Tous les dossiers de la gamme Tritek^{MC} Ergo-Select peuvent se régler en hauteur et sont dotés d'un support lombaire Schukra à profondeur réglable et d'un coussin dorsal en mousse double densité.

Dossier de direction

Ce dossier supporte vos épaules lorsque vous vous inclinez – c'est le dossier idéal pour l'utilisateur qui incline souvent son siège, particulièrement s'il est de grande taille.

Dossier haut

Ce dossier supporte les épaules de la plupart des utilisateurs en position inclinée.

Dossier moyen

Ce dossier permet une grande liberté de mouvement pour le haut du corps puisque le dossier s'arrête sous les omoplates de la plupart des utilisateurs. C'est le dossier idéal si vos tâches exigent de fréquents mouvements du haut du corps, par exemple pour accéder à des documents ou à des appareils autour de vous.

3 Choisissez un mécanisme

Choisissez un mécanisme en fonction des préférences de mouvement.

Basculement synchronisé (-1)

En mode de basculement, ce mécanisme permet à l'utilisateur d'augmenter l'angle entre son dos et ses cuisses sans faire d'autres réglages. Le mouvement synchronisé de l'assise et du dossier rehausse considérablement le confort, surtout dans le bas du dos.

Bascullements multiples (-3)

Ce mécanisme permet un réglage optimal en permettant de régler indépendamment l'inclinaison de l'assise et celle du dossier. Il s'agit du choix idéal si l'utilisateur préfère varier sa position, passant par exemple d'une position assise, le dos droit, pour s'incliner vers l'arrière ou pour basculer.



TROIS ÉTAPES POUR CHOISIR VOTRE SIÈGE IDÉAL

Ergo-Select...

Choisissez les éléments et concevez le siège idéal pour vous.

Un siège à votre mesure!

La gamme Tritek est une gamme des sièges ergonomiques complète qui se décline en plus de 36 modèles différents. Tritek propose plus de choix que les gammes typiques de sièges, permettant aux utilisateurs de choisir des sièges adaptés* (voir au dos) à la taille et aux préférences de chacun ainsi qu'aux tâches à accomplir tout en conservant l'uniformité à l'échelle du milieu de travail.

La gamme est conçue pour répondre aux besoins du plus grand nombre d'utilisateurs possible, offrant un choix de formats d'assise convenant à la taille de l'utilisateur, un choix de dossiers de tailles différentes répondant aux besoins de l'utilisateur, et un choix de mécanismes permettant à l'utilisateur d'accomplir ses tâches en tout confort.

Tritek Ergo-Select – la clé d'un confort durable et d'une productivité accrue!

Pour le sélecteur interactif, visitez : globalfurnituregroup.com/tritek



	Dossier de direction	Dossier haut	Dossier moyen
Petit siège	 7471-1 Basculement synchronisé -3 Basculements multiples	 7481-1 Basculement synchronisé -3 Basculements multiples	 7491-1 Basculement synchronisé -3 Basculements multiples
Siège régulier	 7472-1 Basculement synchronisé -3 Basculements multiples	 7482-1 Basculement synchronisé -3 Basculements multiples	 7492-1 Basculement synchronisé -3 Basculements multiples
Grand siège	 7473-1 Basculement synchronisé -3 Basculements multiples	 7483-1 Basculement synchronisé -3 Basculements multiples	 7493-1 Basculement synchronisé -3 Basculements multiples

NOTA : Toutes les images dans cette brochure montrent un mécanisme de basculements multiples.



TRITEK^{MC} ERGO-SELECT AVEC COUSSIN DORSAL

L'adéquation* prend une importance d'autant plus grande plus vous demeurez assis longtemps. Un bon siège doit donc :

- **se déplacer** selon vos besoins et préférences, ce qui peut vouloir dire se déplacer de façon rythmique et vous permettre de passer d'une position fixe à une autre
- **correspondre** aux dimensions de votre corps
- offrir un **support** optimal en s'adaptant à vous et à la tâche à accomplir
- **Critères d'adéquation* = Mouvement + Correspondance + Support**



7473-3



7482-3



7491-3

l'adéquation* de votre siège!

* Un des principes directeurs de la conception de lieux de travail ergonomiques est une notion fondamentale appelée « adéquation » – c'est-à-dire la mesure dans laquelle le mobilier et le matériel s'adaptent aux besoins de l'utilisateur et aux exigences des tâches à accomplir. Pour bien appliquer la notion d'adéquation lors du choix d'un siège, il faut d'abord comprendre ses besoins et ses préférences, puis choisir les caractéristiques du siège en conséquence. Pour en savoir plus, téléchargez une explication de l'adéquation à la rubrique Ergonomie de notre site à globaltotaloffice.com.

États-Unis

Global Furniture Group
17 West Stow Road P.O. Box 562
Marlton New Jersey U.S.A. 08053
Tél (856) 596-3390 (800) 220-1900

Canada

Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto Ontario M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

International

Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto
Ontario Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2022 ^{MD}, ^{MC}, Marques de commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l'objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada. Les caractéristiques sont valides au moment de l'impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center 070322 11.0153