

Seating Textiles
Textiles pour sièges

PERFORMANCE momentum

global

Act Performance Guidelines

These categories describe a material's performance features as measured by specific methods under standard laboratory conditions.



Flammability

The measurement of a textiles performance when it is exposed to specific sources of ignition.



Wet & Dry

Transfer of dye from the surface of a dyed or printed textile onto another surface by rubbing.



Colorfastness to Light

A material's degree of resistance to the fading effect of light.



Physical Properties

Pilling is the formation of fuzzy balls of fiber on the surface of a textile that remain attached to the textile.

Breaking strength is the measurement of stress exerted to pull a textile apart under tension.

Seam slippage is the movement of yarns in a textile that occurs when it is pulled apart at a seam.



Abrasion

The surface wear of a fabric caused by rubbing and contact with another textile.

Flame Resistance - Manufactured to meet the following flammability* requirements:

- CAL TB 117 2013
- UFAC CLASS 1
- NFPA 260 CLASS 1

* This term and corresponding data refer to typical performance in the specific test indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

Cleaning Codes:

BC - Bleach cleanable with a 4:1 or 10:1 water-to-bleach dilution for the lifetime of the product.

W - Clean with water-based foam or cleaner.

For regular maintenance of coated textiles, always rinse the cleaned and/or disinfected area(s) with fresh water. Wipe dry and repeat if necessary.

For grading, please refer to our website at globalfurnituregroup.com.

This information is offered for your general guidance only. It is accurate to the best of our knowledge at the time of printing.

Global Textiles Warranty The textiles on this card are covered under the Global Lifetime Warranty as explained in the Global price list and website.

Textiles not shown on this card, and any other customer specified textiles, will be subject to the textile supplier warranty.

Normes de rendement de l'ACT

Ces catégories décrivent le rendement d'un textile, mesuré par des méthodes particulières dans des conditions normales de laboratoire.



Résistance au feu

Mesure de la performance d'un textile lorsqu'il est exposé à des sources d'inflammation particulières.



Résistance de la couleur au frottement humide et sec

Communication de la matière colorante d'un textile teint ou imprimé résultant du frottement de ce textile humide ou sec.



Résistance de la couleur à la lumière

La capacité d'une couleur à ne pas changer ou à ne pas se décolorer lorsqu'elle est exposée à la lumière.



Propriétés physiques

Boulochage Formation, à l'usure, de petites boules de fibres à la surface d'un textile.

Résistance à la rupture Mesure de la force exercée pour faire rompre un textile.

Glissement des coutures Mouvement des fils d'un textile qui se produit lorsque celui-ci est rompu à une couture.



Abrasion

Usure à la surface d'un textile causé par le frottement ou le contact avec un autre textile.

Résistance à l'inflammation : Fabriqué de façon à respecter les exigences d'inflammabilité* suivantes :

- CAL TB 117 2013
- UFAC classe 1
- NFPA 260 classe 1

* Ce terme et toutes les données qui lui ont trait renvoient à un rendement typique pour l'essai mentionné. On ne doit pas en conclure que le textile ou tout autre matériau présenterait un tel comportement en présence d'un véritable incendie.

Codes de nettoyage :

BC - Se nettoie à l'aide d'un javellisant dilué (à raison de 4 ou 10 parties d'eau pour 1 partie de javellisant) pour la durée de vie du produit.

W - Nettoyer avec une mousse ou un nettoyant à base d'eau.

Pour l'entretien régulier des textiles enduits, toujours rincer les parties nettoyées ou désinfectées à l'eau claire. Essuyer et répéter au besoin.


Veuillez consulter notre site Web à globalfurnituregroup.com pour les divers grades.

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif uniquement. Ils sont, à notre connaissance, exacts au moment de l'impression.

Garantie visant les textiles de Global Les textiles figurant sur cette carte d'échantillons sont protégés par la garantie à vie de Global, selon les conditions prévues dans la liste de prix et le site Web de Global. La garantie du fournisseur de textiles s'appliquera à tout textile ne figurant pas sur cette carte ainsi qu'à tout autre textile précisé par le client.



BEELINE EPU
BE60 Canvas



CANTER EPU
CP51 Summer
White / Gypse



GROOVE EPU
GV17 Polar /
Ours polaire




SOLITAIRE
SM80 Pumice / Ponce



ENDURANCE EPU
EN73 Bisque



FLOCK
FL82 Twine / Ficelle



SOLITAIRE
SM81 Aztec / Maïs



KEYNOTE
KE10 Chai




SOLITAIRE
SM82 Smith /
Reinette



FLOCK
FL83 Amber / Ambre



COVER CLOTH
CV57 Oat / Avoine



CANTER EPU
CP52 Sand / Sable




WHIT EPU
WT20 Humble / Sage



EON EPU
EO01 Grove / Bosquet



BEELINE EPU
BE61 Sprout / Germe



CANTER EPU
CP53 Adobe




KIT
KI40 Moonstone /
Pierre de lune



BEELINE EPU
BE62 Oat / Avoine




GROOVE EPU
GV18 Beach / Grève




CANTER EPU
CP54 Kiwi Green /
Vert Kiwi



EON EPU
EO02 Spring /
Renouveau



SOLITAIRE
SM83 Peel / Bigarade



ENDURANCE EPU
EN74 Copper / Cuivre



KIT
KI41 Dover / Craie




FLOCK
FL84 Harp / Poussin



SYNERGY
SY40 Meadow / Pré



FLOCK
FL85 Agave



COVER CLOTH
CV52 Zest / Zeste



GROOVE EPU
GV12 Intense /
Intensité



CANTER EPU
CP55 Earth / Terre




SOLITAIRE
SM84 Flax / Lin




FLOCK
FL86 Fern / Fougère



WHIT EPU
WT21 Seagrass /
Herbier marin



SOLITAIRE
SM85 Poppy / Pavot



CANTER EPU
CP56 Red / Rouge



BEELINE EPU
BE63 Portobello /
Agaric



WHIT EPU
WT22 Crown /
Couronne



COVER CLOTH
CV50 Sorrel / Oseille



SOLITAIRE
SM86 Emerald /
Émeraude



KIT
KI42 Fiesta /
Poivronnade



SOLITAIRE
SM87 Jubilee / Griotte



KIT
KI43 Quartz



KIT
KI44 Earth / Terre



ENDURANCE EPU
EN64 Smith /
Reinette



WHIT EPU
WT23 Inland / Crique



FLOCK
FL87 Paprika



ENDURANCE EPU
EN69 Claret /
Bordeaux



GROOVE EPU
GV19 Archive /
Archives



ENDURANCE EPU
EN75 Cascade



BEELINE EPU
BE64 Nimbus



FLOCK
FL88 Dusk /
Pénombre



GROOVE EPU
GV20 Digital /
Haute tension



WHIT EPU
WT24 Fable




SOLITAIRE
SM88 Galena / Galène



BEELINE EPU
BE65 Geyser



SYNERGY
SY41 Aegean / Égée




ENDURANCE EPU
EN68 Bluebell /
Gentiane



OATH
OA07 Azure / Azur



FLOCK
FL89 Nautical /
Nautille



COVER CLOTH
CV58 Vesper / Vêpres



KIT
KI45 Paradise / Éden



ENDURANCE EPU
EN63 Neptune /
Neptunée



KEYNOTE
KE11 Reflect / Reflet



CANTER EPU
CP57 Ink / Encre



KIT
KI46 Pacific / Océan



ENDURANCE EPU
EN77 Heather /
Bruyère




WHIT EPU
WT25 Ocean / Océan



EON EPU
EO03 Cove / Anse



SOLITAIRE
SM89 Cadet




COVER CLOTH
CV53 Indigo



ENDURANCE EPU
EN78 Plum / Prune



KIT
KI47 Aqua / Eaux



COVER CLOTH
CV54 Cyan



BEELINE EPU
BE66 Tidal / Marée



BEELINE EPU
BE67 Lake / Lac



EON EPU
EO04 Atlantic /
Immensité



SOLITAIRE
SM90 Violet



WHIT EPU
WT26 Storm / Orage



ENDURANCE EPU
EN79 Azure / Azur



COVER CLOTH
CV59 Delft /
Bleu de Delft



CANTER EPU
CP58 Ballad / Ballade




WHIT EPU
WT27 Nightfall /
Crépuscule



FLOCK
FL90 Lapis



KIT
KI48 Blazer / Vareuse



SOLITAIRE
SM91 Cyan



SOLITAIRE
SM92 Lapis



SYNERGY
SY45 Denim



ENDURANCE EPU
EN70 Ink / Encre



COVER CLOTH
CV60 Electric /
Étonné



ENDURANCE EPU
EN71 Nordic /
Nordicité



FLOCK
FL91 Cayman / Atoll



GROOVE EPU
GV15 Glacier



FLOCK
FL92 Baltic /
Nouvelle lune



EON EPU
EO05 Ascension /
Voltige



CANTER EPU
CP59 Night / Nuit



SOLITAIRE
SM93 Midnight /
minuit



WHIT EPU
WT28 Platinum /
Platine



ENDURANCE EPU
EN82 Dove /
Tourterelle



SOLITAIRE
SM94 Tinsel /
Guirlande



ENDURANCE EPU
EN60 Gull / Sterne



FLOCK
FL93 Nickel



KEYNOTE
KE12 Granite / Granit



BEELINE EPU
BE68 Fossil / Fossile



SOLITAIRE
SM95 Dove /
Tourterelle



SYNERGY
SY42 Balsamic / Moût



WHIT EPU
WT29 Castle / Bastide



GROOVE EPU
GV10 Stone / Pierre



CANTER EPU
CP60 Quarry /
Carrière



COVER CLOTH
CV51 Platinum /
Platine



FLOCK
FL94 Hearth / Âtre



ENDURANCE EPU
EN83 Java / Mordoré



ENDURANCE EPU
EN84 Armor /
Armure



SYNERGY
SY43 Bedrock /
Roche mère



BEELINE EPU
BE69 Forge



ENDURANCE EPU
EN62 Gravel /
Gravillon



COVER CLOTH
CV55 Taupe



KIT
KI49 Mocha / Moka



GROOVE EPU
GV13 Harbor / Havre



EON EPU
EO06 Mineral /
Minéral



KIT
KI50 Ebony / Ébène



COVER CLOTH
CV61 Vessel / Ascédie



ENDURANCE EPU
EN85 Seed / Semis



GROOVE EPU
GV16 Expanse / Infini



OATH
OA08 Charcoal /
Fusain



CANTER EPU
CP61 Storm / Orage



COVER CLOTH
CV56 Graphite



KIT
KI51 Pebble / Galet



OATH
OA09 Driftwood /
Bois de grève



CANTER EPU
CP62 Basalt / Basalte



WHIT EPU
WT30 Flint / Silex



ENDURANCE EPU
EN66 Jetty / Jetée



SOLITAIRE
SM96 Onyx



FLOCK
FL95 Flint / Silex



KIT
KI52 Dune




BEELINE EPU
BE70 Eclipse / Éclipse



CANTER EPU
CP63 Iron / Fer



SYNERGY
SY44 Carbon /
Carbone



EON EPU
EO07 Typographic /
Glyphe



ENDURANCE EPU
EN67 Tobacco / Tabac



SOLITAIRE
SM97 Derby / Poulliche



CANTER EPU
CP64 Sable / Zibeline



ENDURANCE EPU
EN72 Noir



COVER CLOTH
CV62 Jet / Jais



CANTER EPU
CP65 Onyx

Beeline EPU/Canter EPU/Cover Cloth/Endurance EPU/Eon EPU/ Flock/ Groove EPU/Keynote/Kit/Oath/Solitaire/Synergy/Whit EPU

MOMENTUM
T E X T I L E S

For memo samples please call /
Pour des échantillons, appelez
U. S. A. : (800) 366-6839
C a n a d a : (877) 670-5002

These textiles are suitable for use on upholstered Global healthcare furnishings.

Ces textiles peuvent être utilisés pour gamir des meubles Global santé.

Specifications/Performance / Caractéristiques/Rendement

Pattern / Motif	Fiber Content/Backing/Finish / Composition/Endos/Fini	Weight / Poids	Cleaning code /Code de nettoyage	Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion	Light Fastness / Solidité de la couleur à la lumière	Crocking (color transfer) / Dégorgement par frottement (essai de transfert de couleur)	Pilling / Boulochage	Seam Slippage / Glissement des coutures	Breaking Strength / Résistance à la rupture
Beeline EPU 54" / po	100% EPU Polyurethane/ Polyester / 100 % polyuréthane EPU/polyester	1.57 lb/ lin.yd / 1,57 lb/ v.linéaire	W BC (4:1)	900,000 double rubs / doubles frottements	Class / Classe 4 Hours / Heures 200	Dry / Sec Class / Classe 5 Wet / Humide Class / Classe 5	n/a / s.o.	n/a / s.o.	n/a / s.o.
Canter EPU 54" / po	100% EPU Polyurethane/ Polyester / 100 % polyuréthane EPU/polyester	1.72 lb/ lin.yd / 1,72 lb/ v.linéaire	W BC (4:1)	1,000,000 double rubs / doubles frottements	Class / Classe 4 Hours / Heures 200	Dry / Sec Class / Classe 5 Wet / Humide Class / Classe 4.5	n/a / s.o.	n/a / s.o.	n/a / s.o.
Cover Cloth 59" / po	56% Repreve Post Consumer Recycled Polyester, 44% Polyester/Crypton Green / 56 % polyester recyclé post- consommation REPVEVE, 44 % polyester/Crypton Green	0.88 lb/ lin.yd / 0,88 lb/ v.linéaire	W BC (10:1)	200,000 double rubs / doubles frottements	Class / Classe 4 Hours / Heures 40	Dry / Sec Class / Classe 4.5 Wet / Humide Class / Classe 4.5	Class / Classe 5	Warp (Chaîne) : 71 lbs / lb Fill (Trame) : 49 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 244 lbs / lb Fill (Trame) : 203 lbs / lb
Endurance EPU 54" / po	100% EPU Polyurethane/ Polyester / 100 % polyuréthane EPU/polyester	1.56 lb/ lin.yd / 1,56 lb/ v.linéaire	W BC (4:1)	1,000,000 double rubs / doubles frottements	Class / Classe 4 Hours / Heures 200	Dry / Sec Class / Classe 5 Wet / Humide Class / Classe 4.5	n/a / s.o.	n/a / s.o.	n/a / s.o.
Eon EPU 54" / po	100% EPU Polyurethane/ Polyester / 100 % polyuréthane EPU/polyester	1.70 lb/ lin.yd / 1,70 lb/ v.linéaire	W BC (4:1)	900,000 double rubs / doubles frottements	Class / Classe 4 Hours / Heures 200	Dry / Sec Class / Classe 5 Wet / Humide Class / Classe 5	n/a / s.o.	n/a / s.o.	n/a / s.o.
Flock 56" / po	53% Recycled Polyester, 47% Polyester/Crypton Green / 53 % polyester recyclé, 47 % polyester/Crypton Green	1.01 lb/ lin.yd / 1,01 lb/ v.linéaire	W BC (10:1)	140,000 double rubs / doubles frottements	Class / Classe 4.5 Hours / Heures 40	Dry / Sec Class / Classe 5 Wet / Humide Class / Classe 5	Class / Classe 4	Warp (Chaîne) : 105.5 lbs / lb Fill (Trame) : 109 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 179 lbs / lb Fill (Trame) : 147 lbs / lb
Groove EPU 54" / po	100% EPU Polyurethane/ Polyester / 100 % polyuréthane EPU/polyester	1.63 lb/ lin.yd / 1,63 lb/ v.linéaire	W BC (4:1)	900,000 double rubs / doubles frottements	Class / Classe 4 Hours / Heures 200	Dry / Sec Class / Classe 5 Wet / Humide Class / Classe 4.5	n/a / s.o.	n/a / s.o.	n/a / s.o.
Keynote 54" / po	100% Repreve Post Consumer Recycled Polyester/Crypton Green / 100 % polyester recyclé post-consommation REPVEVE/ Crypton Green	1 lb/ lin.yd / 1 lb/ v.linéaire	W BC (10:1)	100,000 double rubs / doubles frottements	Class / Classe 4 Hours / Heures 40	Dry / Sec Class / Classe 4.5 Wet / Humide Class / Classe 4.5	Class / Classe 4.5	Warp (Chaîne) : 79 lbs / lb Fill (Trame) : 35 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 232 lbs / lb Fill (Trame) : 147 lbs / lb
Kit 54" / po	57% Recycled Polyester, 43% Polyester/Crypton Green / 57 % polyester recyclé, 43 % polyester/Crypton Green	1.63 lb/ lin.yd / 1,63 lb/ v.linéaire	W BC (10:1)	200,000 double rubs / doubles frottements	Class / Classe 4.5 Hours / Heures 40	Dry / Sec Class / Classe 5 Wet / Humide Class / Classe 5	Class / Classe 5	Warp (Chaîne) : 90 lbs / lb Fill (Trame) : 83 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 346 lbs / lb Fill (Trame) : 434 lbs / lb
Oath 55" / po	50% Repreve Post Consumer Recycled Polyester, 50% Polyester/ Crypton Green / 50 % polyester recyclé post-consommation REPVEVE, 50 % polyester/ Crypton Green	1.44 lb/ lin.yd / 1,44 lb/ v.linéaire	W BC (10:1)	204,000 double rubs / doubles frottements	Class / Classe 5 Hours / Heures 40	Dry / Sec Class / Classe 5 Wet / Humide Class / Classe 5	Class / Classe 5	Warp (Chaîne) : 108 lbs / lb Fill (Trame) : 91.2 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 327 lbs / lb Fill (Trame) : 249.3 lbs / lb
Solitaire 57" / po	50% Repreve Post Consumer Recycled Polyester, 50% Polyester/Crypton Green / 50 % polyester recyclé post- consommation REPVEVE, 50 % polyester/Crypton Green	1.01 lb/ lin.yd / 1,01 lb/ v.linéaire	W BC (10:1)	200,000 double rubs / doubles frottements	Class / Classe 4 Hours / Heures 40	Dry / Sec Class / Classe 4.5 Wet / Humide Class / Classe 4.5	Class / Classe 5	Warp (Chaîne) : 71 lbs / lb Fill (Trame) : 49 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 244 lbs / lb Fill (Trame) : 203 lbs / lb
Synergy 53" / po	71% Repreve Post Consumer Recycled Polyester, 29% Polyester/Crypton Green / 71 % polyester recyclé post- consommation REPVEVE, 29 % polyester/Crypton Green	0.88 lb/ lin.yd / 0,88 lb/ v.linéaire	W BC (10:1)	165,000 double rubs / doubles frottements	Class / Classe 4 Hours / Heures 40	Dry / Sec Class / Classe 4.5 Wet / Humide Class / Classe 4.5	Class / Classe 4.5	Warp (Chaîne) : 76.5 lbs / lb Fill (Trame) : 73.6 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 292 lbs / lb Fill (Trame) : 253 lbs / lb
Whit EPU 54" / po	100% EPU Polyurethane/ Polyester / 100 % polyuréthane EPU/polyester	1.50 lb/ lin.yd / 1,50 lb/ v.linéaire	W BC (4:1)	500,000 double rubs / doubles frottements	Class / Classe 4 Hours / Heures 200	Dry / Sec Class / Classe 5 Wet / Humide Class / Classe 5	n/a / s.o.	n/a / s.o.	Warp (Chaîne) : 11.6 lbs / lb Fill (Trame) : 9.4 lbs / lb

U.S.A. / États-Unis
Global Furniture Group
17 West Stow Road P.O. Box 562
Marlton New Jersey U.S.A. 08053
Tel/Tel (856) 596-3390 (800) 220-1900

Canada
Global Furniture Group
1350 Flint Road, Toronto ON Canada M3J 2J7
Sales & Marketing/Ventes et marketing:
Tel/Tel (877) 446-2251

International
Global Furniture Group
560 Supertest Road, Toronto
Ontario Canada M3J 2M6
Tel/Tel (416) 661-3660 (800) 668-5870

Visit us online at/Visitez-nous en ligne à globalfurnituregroup.com

Offices throughout Canada, United States, United Kingdom and Brazil. Distribution around the world. A member of Global Furniture Group.
Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group.

© 2021 ® All trademarks of Global Furniture Group. These products may be covered by one or more issued patents or pending patent applications in Canada, the U.S. and elsewhere. All intellectual property rights in applicable trademarks, patents and industrial designs are strictly reserved. Specifications are correct at time of printing. Printed in Canada. Creative / Global Furniture Group Design Center
© 2021, ®. Les marques de commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l'objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Les caractéristiques sont valides au moment de l'impression. Imprimé au Canada. Création / Global Furniture Group Design Center 090221 20 0071



momentum performance

