**Bureaux + tables**

Prix en vigueur le 1er janvier 2023 - Canada

Mis à jour le 15 juillet 2024

PRICE LIST

# bureaux + tables

global

# pensez global

## L'AVANTAGE GLOBAL

**ERGONOMIE ET LE BUREAU**

- Une gamme complète de mobilier ergonomique pour les milieux de travail et de soins de santé à des prix concurrentiels et d'une valeur intégrale.

**FORCE ET STABILITÉ**

- Fondée en 1966.
- Plus important fabricant de mobilier de bureau au Canada.
- Usines de fabrication et salles d'exposition partout au monde.

**PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE**

- Le programme Livraison rapide de Global offre désormais la gamme de produits la plus complète au Canada.
- Si nous offrons de nombreux autres produits dans un vaste choix de styles et de teintes, de nombreux articles seront prêts à vous être expédiés en aussi peu que deux jours.

**VASTE RÉSEAU DE REPRÉSENTANTS**

- Un service sans pareil et des conseils judicieux où vous vous trouvez, lorsque vous en avez besoin.

**CAPACITÉ DE FABRICATION**

- Intégration verticale assurant un contrôle « du début à la fin ».
- Recherche et investissement continus dans des technologies de production novatrices.

**CONTRÔLE DE LA QUALITÉ**

- Le programme de gestion de la qualité est enregistré selon la norme ISO 9001.
- Des installations d'essais de mobilier sur place.
- Les produits et les pièces respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA.
- Les produits sont protégés par la garantie limitée à vie de Global.

**ÉCO-ENGAGEMENT**

- Mise au point et amélioration continues de solutions sans danger pour l'environnement.
- Un des premiers fabricants à mettre au point des procédés de fabrication de mousse moulée sans danger pour l'ozone, sans CFC et sans HCFC.
- Bon nombre de coquilles d'assise et de dossier sont fabriquées à partir de plastique et de déchets de bois recyclables, permettant de réaliser des produits rentables tout en générant peu de déchets.

# TABLE DES MATIÈRES

## ENTREPRISE


### MOBILIER EN MÉLAMINE

Adaptabilities....9

Éducation des consommateurs....6

Genoa....48

Mobilier en mélamine, notes....8

Princeton....60

Tableau de comparaison du mobilier....4

Zira....108

Zira - salle d'accueil....282

### CLOISONS ET MODULES

Divide....290

Cloisons garnies de tissu....294

Cloisons vitrées....295

Cloisons vitrées avec dégagement....296

Cloisons en mélamine....298

Plans de travail....301

### TABLES - COINS-REPAS, RÉUNIONS ET CONFÉRENCES

Alba....306

Swap....321

Tables de conseil....309

Zira - salle de conseil....268

### TABLES DE FORMATION

2gether....358

Bungee....361

Bungee SL....379

chemins de câbles....388

ConnecTABLES....396

Duet....411

Edventure....414

Junction....422

Zook....429

### TABLES D'ACCUEIL ET D'APPOINT

Citi....443

Portemanteaux....444

Tables d'appoint cylindriques/cubiques....445

Tables de travail....452

River+....447

Sirena....449

Wind....450

### SOLUTIONS DE PRODUCTIVITÉ DE GLOBAL

Accessoires de bureau....476

Alimentation....467

Solutions de productivité....454

Supports d'écran....458

Tables à réglage manuel de la hauteur....455

Tablettes à clavier....461

### RÉFÉRENCE

Demande d'emplacement hors série - passe-câbles....481

Textiles et finis....477

Modalités et conditions....482

Garantie à vie....485

Index....484

# TABLE DES MATIÈRES

## ÉDUCATION


### BUREAUX ET POSTES DE TRAVAIL

Princeton ..... 60

Zira ..... 108

### BANCS ET CLOISONS

Divide ..... 290

### TABLES POUR CAFÉTÉRIA

Alba ..... 306

Swap ..... 321

Tables de travail ..... 452

### TABLES POUR SALLES DE CLASSE ET LABORATOIRES

2gether ..... 358

Bungee ..... 361

Bungee SL ..... 379

ConnecTABLES ..... 396

Duet ..... 411

Edventure ..... 414

Junction ..... 422

Zook ..... 429

### TABLES POUR AIRE DE REPOS

Citi ..... 443

Sirena ..... 449

Swap ..... 321

Wind ..... 450

### TABLES DE RÉUNION ET COLLABORATIVES

Alba ..... 306

Bungee ..... 361

Bungee SL ..... 379

Princeton ..... 60

Swap ..... 321

Zira ..... 268

Zook ..... 429

### TABLES MOBILES

2gether ..... 358

Bungee ..... 361

Bungee SL ..... 379

ConnecTABLES ..... 396

Edventure ..... 414

Junction ..... 422

### TABLES EMPILABLES ET PLIANTES

Duet ..... 411

### ACCESSOIRES

Accessoires de bureau ..... 476

Alimentation ..... 467

Mécanismes de tablette à clavier ..... 462

Supports d'écran ..... 458

Tablettes à clavier ..... 461

# TABLEAU DE COMPARAISON DU MOBILIER

| | ADAPTABILITIES | GENOA |
|---|---|---|
| | | |
| **GÉNÉRALITÉS** | • Surface en surplomb.<br>• 400 combinaisons de couleurs.<br>• Pratiquement aucune ferrure non installée.<br>• Hauteur du rangement - 66 po.<br>• 2 choix de poignées. | • Surface en surplomb.<br>• Caisson aux $^{3}/_{4}$ de série.<br>• Pratiquement aucune ferrure non installée.<br>• Hauteur du rangement - 66 po. |
| **BON MIEUX MEILLEUR** | Mieux | Bon |
| **STYLE** | Transitionnel | Transitionnel |
| **PRIX**<br>(bureaux à 2 caissons, 36 x 72) | 1662$ | 1316$ |
| **ÉPAISSEUR - SURFACES DE TRAVAIL** | 1 po | 1 po |
| **TYPE - SURFACES DE TRAVAIL** | Mélamine thermosoudée haut rendement ou stratifié haute pression | Mélamine thermosoudée haut rendement |
| **ÉPAISSEUR - CHANTS** | 2 mm | Intégré |
| **CHOIX - CHANTS** | Plat ou à doubles rainures | s.o. |
| **CHANT BIOPRÉFÉRÉ (USDA)** | Oui | Oui |
| **CHANT SANS PHTALATE** | Oui | Oui |
| **DÉGAGEMENT - ÉTAGÈRES**<br>(entre la surface de travail et la face inférieure de l'étagère) | 17,5 po à la cantonnière<br>20 po à la face inférieure de l'étagère | 20 po |
| **CERTIFICATION GREENGUARD** | Oui | Oui |
| **CERTIFICATION BIFMA e3 LEVEL** | Level 3 | Level 3 |

# TABLEAU DE COMPARAISON DU MOBILIER

| | PRINCETON | ZIRA |
|---|---|---|
| | | |
| **GÉNÉRALITÉS** | • Meubles modulaires autoportants avec éléments architecturaux chevauchants<br>• 14 finis de série, possibilité d'applications à trois couleurs pour bon nombre de modules.<br>• Verre trempé de 6 mm est offert en option sur les étagères et rangements de bureau.<br>• Hauteur des rangements - 52 et 66 po. | • Surface en surplomb.<br>• 400 combinaisons de couleurs.<br>• Pratiquement aucune ferrure non installée.<br>• Hauteur des rangements - 42, 54, 66, 72 et 84 po (nominale).<br>• 9 choix de poignées.<br>• 4 choix de vitrage pour les portes des rangements et panneaux de fond. |
| **BON MIEUX MEILLEUR** | Meilleur | Meilleur |
| **STYLE** | Contemporain | Contemporain |
| **PRIX**<br>(bureaux à 2 caissons, 36 x 72) | s.o. | 2333$ |
| **ÉPAISSEUR - SURFACES DE TRAVAIL** | 1 po | 1 ou 1,5 po |
| **TYPE - SURFACES DE TRAVAIL** | Mélamine thermosoudée haut rendement ou stratifié haute pression | Mélamine thermosoudée haut rendement ou stratifié haute pression |
| **ÉPAISSEUR - CHANTS** | 2 mm | 2 mm |
| **CHOIX - CHANTS** | s.o. | Plat, cannelé ou à doubles rainures |
| **CHANT BIOPRÉFÉRÉ (USDA)** | Non | Oui |
| **CHANT SANS PHTALATE** | Oui | Oui |
| **DÉGAGEMENT - ÉTAGÈRES**<br>(entre la surface de travail et la face inférieure de l'étagère) | 15.75 po | 20,25 po (23,5 po - étagère)<br>17,75 po (36 po - étagère)<br>24,25 po (42 po - étagère)<br>24,25 po (54 po - étagère) |
| **CERTIFICATION GREENGUARD** | Oui | Oui |
| **CERTIFICATION BIFMA e3 LEVEL** | Level 3 | Level 3 |

# ÉDUCATION DES CONSOMMATEURS

## Choisir le bon bureau

Choisissez une surface antireflet. Global utilise des teintes qui réduisent l'éblouissement pour rendre la lecture plus facile tout en réduisant la fatigue oculaire.

Choisissez un bureau qui vous permet de regarder devant vous. Un bureau modulaire est facile à installer initialement tout en vous permettant de le reconfigurer plus tard, selon l'évolution de vos besoins.



Recherchez des raccords de type européen si vous achetez des meubles prêts à monter. Global simplifie le montage de ses meubles - il ne vous faut qu'un tournevis.

Tout est dans le souci du détail. Chaque gamme de bureaux de Global présente son propre chant attrayant..

Évitez le fouillis. Assurez-vous que votre bureau présente au moins un passe-câbles pour mettre de l'ordre dans ranger les fils et câbles de vos divers appareils.

Les étagères devraient être munies d'une bande flexible pour le passage et la gestion des câbles et fils.

Les îlots de travail vous permettent de rencontrer plus de deux personnes. Choisissez-en un qui offrira amplement d'espace pour les jambes de chacun.



Choisissez une tablette à clavier à hauteur et à inclinaison réglable de Global pour compléter votre bureau. Vous pourrez ainsi maintenir vos bras dans une position confortable, réduisant les tensions cervicales, dorsales et des épaules.

## Aménager le poste de travail idéal pour soi

Lorsque vous cherchez le bon poste de travail, il convient de songer à l'utilisation que vous en ferez, laquelle dépend de la nature des tâches que vous y effectuerez. Il est préférable de chercher des produits qui ont été conçus et fabriqués pour vous aider à accroître votre productivité.

Vous pouvez rehausser votre productivité de diverses façons. Pour vous servir de guide, observez votre flot de travail tout au long d'une journée de travail typique. Il est fort probable que vous découvrirez un certain nombre de tendances et de tâches distinctives et répétitives.

Une fois établies, structurez ces tâches selon leur fréquence. Vous êtes maintenant prêt à examiner divers facteurs importants qui vous guideront dans votre choix éventuel du poste de travail idéal pour vous.

**Éclairage - Protégez-vous**

- Si vous devez placer votre poste de travail près d'une fenêtre, il est préférable de placer votre ordinateur perpendiculairement à celle-ci pour minimiser l'éblouissement qui peut provoquer une fatigue visuelle par une journée ensoleillée.
- Si vous utilisez un éclairage artificiel, tentez de placer votre poste entre les appareils d'éclairage.
- Utilisez des réflecteurs paraboliques pour réduire l'éblouissement provenant d'appareils d'éclairage fluorescent.
- Utilisez des stores pour contrôler la source d'éclairage tout au long de la journée.
- Des cloisons peuvent aussi aider à protéger contre le risque d'éblouissement.
- Protégez vos yeux de rayons ultraviolets A et B (UVA et UVB) en utilisant un écran antireflet.

**Bruit**

- Si vous aménagez un bureau à la maison, tentez de l'aménager dans une pièce distincte, dans la mesure du possible, et à l'écart du reste de la maison.

**Siège**

- Le confort est un critère personnel mais devrait faire partie du choix.
- Choisissez une assise suffisamment profonde et large.
- Choisissez une assise dont le bord avant est arrondi.
- Choisissez une assise dont l'inclinaison peut se régler.
- Optez pour un siège réglable en hauteur qui vous permettra de le placer à la bonne hauteur pour vous.
- Assoyez-vous au fond du siège, le dos supporté par le dossier, les cuisses parallèles au sol.
- Vos pieds doivent reposer à plat au sol; le cas échéant, un repose-pieds peut être utilisé.

**Repose-pieds**

- Un repose-pieds basculant peut aider à prévenir les inconforts possibles.
- Le mouvement de basculement crée une légère action dans les jambes et les pieds, ce qui peut aider à stimuler les muscles et améliorer la circulation sanguine en général.

**Clavier**

- Le clavier devrait comporter un repose-paume.
- Le support ou la tablette à clavier permet de régler l'inclinaison du clavier.
- Il permet aussi d'en régler la hauteur.

**Porte-copie**

- Un porte-copie dont la surface est courbe aide à réduire l'éblouissement.
- Placez-le côté de l'écran ou entre le clavier et l'écran pour réduire la fatigue oculaire.

**Écran**

- Le centre de l'écran devrait être placé en ligne droite avec la lettre J de votre clavier, et celui-ci devrait se placer à la hauteur de la boucle de votre ceinture.
- Placez l'écran à une distance adéquate, d'ordinaire la longueur de vos bras.
- Assurez-vous que le haut de l'écran soit situé à la hauteur des yeux.
- Un support d'écran peut être utilisé au besoin à cette fin.

**Poste de travail**

- Prévoyez suffisamment d'espace sous la surface de travail pour vos jambes.
- La profondeur de la surface de travail dépend de la tâche à accomplir et du matériel utilisé.
- Tentez de placer les outils servant aux tâches effectuées régulièrement à portée de la main.
- Évitez d'étendre les bras et de vous plier inutilement, ces gestes pouvant entraîner la fatigue et des tensions musculaires et réduire votre efficacité.
- Gardez à l'esprit d'autres tâches que vous aurez à effectuer.
- Établissez votre flot de travail, puis choisissez les éléments essentiels en fonction de vos exigences et de vos besoins.

# mobilier - mélamine

Adaptabilities 9

Genoa 48

Princeton 60

Zira 108

# MOBILIER EN MÉLAMINE - NOTES

**Les caractéristiques suivantes s'appliquent à toutes les gammes SAUF Princeton**.

Pour plus de renseignements sur ces deux gammes, veuillez consulter la page 60 pour la gamme **Princeton**.

- Les supports et surfaces en panneaux de particules d'une densité de 45 lb sont recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement. Les panneaux de fond mesurent $^{11}/_{16}$ po d'épaisseur .
- Les **TIROIRS CLASSEURS** sont montés sur des coulisses télescopiques à extension complète à roulement à billes. Les **TIROIRS SIMPLES** sont montés sur des coulisses à extension aux ¾ à roulement à billes.
- Les **CAISSONS À TIROIRS SIMPLES ET CLASSEURS** sont de série, sont fabriqués indépendamment du châssis et présentent un fond entièrement fermé. Cette construction à cadre aide à prévenir la flexion ou le déséquerrage pour un produit d'une longue durée.
- Les **TIROIRS CLASSEURS** permettent de ranger des dossiers de format lettre, juridique et A4 métrique (les tiroirs permettent le classement avant-arrière et latéral des chemises de format lettre et juridique).
- Les tiroirs et les panneaux latéraux comportent une bande de chant sur les quatre faces pour protéger les vêtements et le revêtement de sol.
- Une serrure est de série sur tous les caissons à tiroirs simples et classeurs, les classeurs latéraux, les armoires de rangement et les rangements mixtes.
- Tous les modules verrouillables de chaque gamme peuvent être dotés de serrures à clés identiques, sans supplément. Ce choix doit être précisé au moment de la commande.
- Les numéros de clés de série sont 401 à 440.
- Les tiroirs s'ouvrent au moyen de poignées latérales. Ils mesurent 22 po de profondeur (18 po P pour la gamme Genoa). Les fonds similibois sont installés dans une rainure toupillée dans les parois (en MDF) sur trois faces.
- Chaque bureau comporte un porte-crayons.
- Des **PATINS DE MISE À NIVEAU** sont de série sur tous les modules.
- Tous les modules sont **expédiés entièrement montés** (sauf indication contraire) sur des palettes de bois de 1 po sur 3 po, les supports de caissons logés dans des boîtes de qualité élevée.
- Le retour de **TOUS LES BUREAUX EN L** présente un dos (panneau de fond) affleurant.
- D'autres choix sont possibles (ajouter le suffixe voulu au numéro de l'article) :
  **FM** = Panneau de fond pleine hauteur, offert pour les bureaux et les bahuts. **Ajoutez 62 $**. (De série pour les gammes Adaptabilities et Zira.)
  **FP** = Panneau de fond pleine hauteur, offert pour les bureaux et les bahuts. **Ajouter 62 $**. (Gamme Genoa uniquement.)
- Les bureaux dotés de caissons pleine hauteur ne peuvent pas présenter un panneau de fond aux ¾.
- Les modules de coin doivent avoir des panneaux de fond de même taille (pleine hauteur ou aux ¾ sur chaque module).
- Les **panneaux de fond** de modules de un coin s'arrêtent à un pouce du sol. Les **panneaux de fond** de retours vont jusqu'au sol. On recommande d'utiliser un module de coin pour aménager un poste de travail formant un coin de façon à ce qu'il n'y ait pas de différence visible si un module de coin est joint à un retour.
- Des passe-câbles sont offerts en option. **CONSULTEZ LA GAMME EN QUESTION** pour plus de détails. **Ajoutez 91 $**.
- Global évaluera individuellement les demandes de meubles hors série, les demandes spéciales et les modifications de produits.
- Les gammes de bureaux ne sont fabriquées qu'avec les **mélamines de série de Global**.
- **CONSULTEZ LES DIVERSES GAMMES POUR LE CHOIX DE FINIS OFFERTS**. Les finis suivants sont offerts pour le mobilier :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SIMILIBOIS** : | Acajou absolu (ACJ) | Fashionista (FAS) | Acajou sur quartier (QTM) |
| | Nuit d'Orient (ASN) | Première classe (FCL) | Beauté naturelle (SBY) |
| | Cerisier Avant (AWC) | Noce Biondo (NBL) | Brou (WHE) |
| | Miel Avant (AWH) | Noce Grigio (NGL) | Chocolat blanc (WHC) |
| | Érable clair (CMB) | Noce Leggero (NEL) | Cerisier d'hiver (WCR) |
| | Espresso profond (DES) | Noce Medio (NML) | |
| **COULEURS UNIES** : | Noir (BLK) | Blizzard (BZD) | Gris hors série (CGY) |
| | Blanc de blancs (DWT) | Concassé (SDT) | Orage (SOG) |
| **MOTIFS** : | Cobalt brossé (BRC) | | |

- Pour d'autres options, consultez les sections **Solutions de productivité** commençant à la page 454.

# ADAPTABILITIES[MD]

De l'aire d'accueil au bureau de direction, grâce à plus de 370 modules offerts dans 400 combinaisons de couleurs, Adaptabilities joue de modularité pour répondre à tous vos besoins, mariant à la fois design et fonctionnalité. Des finis mélaminés aux couleurs riches s'agencent aisément à tout décor. Toutes les surfaces de travail sont fabriquées avec la mélamine thermosoudée de première qualité exclusive à Global pour un fini haut rendement, et dotées d'un chant préféré agencé.

La gamme Adaptabilities propose un vaste éventail de modules pouvant être aménagés pour créer des pôles multipostes aussi bien que des bureaux particuliers favorisant la productivité ou des bureaux de direction où l'élégance est de mise. Tous les classeurs en mélamine sont munis d'un dispositif de sécurité qui permet de n'ouvrir qu'un seul tiroir à la fois. Les tiroirs des classeurs sont montés sur des suspensions à roulement à billes à extension complète et peuvent recevoir des chemises de format lettre ou juridique. Pour les milieux plus exigeants, la gamme propose des classeurs à deux, trois ou quatre tiroirs finis en acier à l'intérieur.

Les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont posés en surplomb.

Un panneau de fond aux ¾ est offert sans supplément.

Pour une utilisation intensive, des classeurs à deux, trois ou quatre tiroirs en acier à devant en mélamine sont offerts.

**Caractéristiques et avantages**

- Les supports en panneaux de particules d'une densité de 45 lb sont recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement.
- Les surfaces de travail de 1 po d'épaisseur présentent un fini en mélamine thermosoudée ou en stratifié haute pression.
- Les surfaces de travail sont dotées d'un chant agencé de 2 mm.
- Les bureaux présentent tous une précision dimensionnelle.
- Un panneau de fond pleine hauteur de $^{11}/_{16}$ po d'épaisseur est de série.
- Un panneau de fond aux ¾ de $^{11}/_{16}$ po d'épaisseur est offert pour la plupart des modèles.
- Un porte-crayons est compris dans les modules dotés d'un tiroir simple.
- Les tiroirs classeurs peuvent recevoir des documents de format lettre ou juridique.
- Les tiroirs classeurs sont montés sur des coulisses télescopiques à extension complète à roulement à billes.
- Les devants de tiroirs de caissons sont ceinturés d'une bande de chant et s'ouvrent au moyen de poignées latérales; une serrure est de série sur tous les caissons.
- Les modules sont compatibles avec les systèmes de cloisons **Divide** qui permettent d'accroître l'intimité et les possibilités de rangement.

# A ADAPTABILITIES[MD] - NOTES

### RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les supports en panneaux de particules d'une densité de 45 lb sont recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement.
- Les modules Adaptabilities sont compatibles avec les plans de travail et cloisonnettes Divide. Consultez la page 290 pour les caractéristiques et les prix de la gamme Divide.
- Consultez la page 42 pour les choix de tablettes à clavier et autres accessoires.
- Les bureaux et articles de rangement de la gamme Adaptabilities ont fait l'objet d'essais mécaniques et respectent toutes les exigences des normes BIFMA.
- Pour les certications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

### SURFACES DE TRAVAIL

- Les dessus en mélamine thermosoudée haut rendement mesurent 1 po d'épaisseur et sont ceinturés d'une bande de chant du programme préférentiel de Global d'une teinte agencée. Les surfaces à fini similibois sont dotés d'un chant similibois agencé.
- Des dessus en stratifié haute pression sont offerts dans tous les finis Adaptabilities moyennant un délai de production plus long. Se reporter au numéro de modèle pour le prix et la disponibilité.

### CHANT

- Deux options de chant sont offert.

**A3** Dessus de 1 po chant plat de série

**AR** Dessus de 1 po chant à doubles rainures

### CONSTRUCTION

- Les supports en panneaux de particules d'une densité de 45 lb sont recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement.
- Les armoires et les penderies mesurent 65 po de hauteur pour égaler la hauteur hors tout d'une surface de travail surmontée d'une étagère (surface de travail de 29 po H + étagère de 36 po H = 65 po).
- Des étagères de bout de 65 po de hauteur sont également offertes.
- Les pieds monobranche sont offerts dans un fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**). Veuillez préciser.
- Les poignées des modules avec poignées sont offertes dans un fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**). Veuillez préciser. Le fini argenté s'agence au fini argenté des modules Divide.
- Les devants de tiroirs de caissons sont ceinturés d'une bande de chant et s'ouvrent au moyen de poignées latérales; une serrure est de série sur tous les caissons.
- Les caissons présentent une construction à double paroi et à fond plein.

### PANNEAUX DE FOND

- Un panneau de fond pleine hauteur de $^{11}/_{16}$ po d'épaisseur est de série.
- Un panneau de fond aux ¾ de $^{11}/_{16}$ po d'épaisseur est offert pour la plupart des modèles, sans supplément. Préciser le code (**34**). (Les modules de coin doivent comporter deux panneaux de fond aux ¾ ou deux panneaux de fond pleine hauteur.)
- **Nota** : Le fil du bois sera horizontal pour les panneaux de fond finis similibois de plus de 60 po de largeur. Il sera vertical pour les panneaux latéraux ainsi que les panneaux de fond finis similibois de moins de 60 po de largeur.

### RANGEMENT

- Les dessus de rangement sont offerts en option avec un chant (**A3**) ou (**AR**).
- Le fil du bois sera horizontal pour les devants de tiroirs classeurs latéraux.
- Un porte-crayons est compris dans les modules dotés d'un tiroir simple.
- Les tiroirs classeurs peuvent recevoir des documents de format lettre ou juridique.
- Les tiroirs classeurs sont montés sur des coulisses télescopiques en trois stades à roulement à billes.

### SERRURES

- Des serrures sont offertes en option pour les jeux de portes pour étagères droites. **Ajouter 119 $** par serrure.
- Des tringles de suspension pour le classement avant-arrière sont offertes séparément pour les tiroirs classeurs en acier. Commander le modèle FBB. Se reporter à la page 42 pour le prix.
- Les serrures sont noir avec les poignées offertes dans un fini noir (**BLK**) ou argenté (**SIL**).

### DIMENSIONS PARTICULIÈRES

- Des largeurs sur mesure sont possibles pour la plupart des modules présentant un dégagement pour les genoux ou des modules dotés d'un rangement ouvert ou avec portes à charnières. Pour établir le prix d'un module de dimensions spéciales, utiliser le prix du produit de dimensions supérieures suivant et ajouter **10%**. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une proposition de prix spéciale; certaines exceptions peuvent toutefois s'appliquer.
- Dans le cas de largeurs hors de la fourchette de dimensions de série publiée, ou pour toute profondeur hors série, une demande de proposition de prix spéciale pour meubles sur mesure (MTM) doit être soumise par l'intermédiaire du Centre des revendeurs de Global.
- Le numéro de la proposition de prix et le prix courant doivent figurer sur toute commande.
- Aucune modification ne peut être apportée à la proposition de prix. Une nouvelle proposition de prix devra être établie pour toute révision.
- Un chant à doubles rainures est maintenant offert pour les tables de conseil Adaptabilities, sans supplément. Préciser (**CR**).

### ÉTAGÈRES

- Les étagères de 71 po sont conçues pour être installées le long du dos d'un retour de 42 po de largeur et sur la profondeur d'une surface de travail de 29,63 po (30 po) de profondeur.

### CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER

- Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (*).

## 1. PRÉCISER LE NUMÉRO DE MODÈLE

## 2. PRÉCISER LE FINI

**Finis monochromatiques** :

| | |
|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu |
| **ASN** | Asian Night |
| **AWC** | Cerisier Avant |
| **AWH** | Miel Avant |
| **BLK** | Noir |
| **BZD** | Blizzard |
| **BRC** | Cobalt brossé |
| **CMB** | Érable clair |
| **CGY** | Gris hors série |
| **DES** | Espresso profond |
| **DWT** | Blanc de blancs |
| **FAS** | Fashionista |
| **FCL** | Première classe |
| **NBL** | Noce Biondo |
| **NGL** | Noce Grigio |
| **NEL** | Noce Leggero |
| **NML** | Noce Medio |
| **QTM** | Acajou sur quartier |
| **SBY** | Beauté naturelle |
| **SDT** | Concassé |
| **SOG** | Orage |
| **WHE** | Brou |
| **WHC** | Chocolat blanc |
| **WCR** | Cerisier d'hiver |

**Finis - dessus** :

| | |
|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu |
| **ASN** | Asian Night |
| **AWC** | Cerisier Avant |
| **AWH** | Miel Avant |
| **BLK** | Noir |
| **BZD** | Blizzard |
| **BRC** | Cobalt brossé |
| **CMB** | Érable clair |
| **CGY** | Gris hors série |
| **DES** | Espresso profond |
| **DWT** | Blanc de blancs |
| **FAS** | Fashionista |
| **FCL** | Première classe |
| **NBL** | Noce Biondo |
| **NGL** | Noce Grigio |
| **NEL** | Noce Leggero |
| **NML** | Noce Medio |
| **QTM** | Acajou sur quartier |
| **SBY** | Beauté naturelle |
| **SDT** | Concassé |
| **SOG** | Orage |
| **WHE** | Brou |
| **WHC** | Chocolat blanc |
| **WCR** | Cerisier d'hiver |

**Finis - châssis** (y compris les caissons) :

| | |
|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu |
| **ASN** | Asian Night |
| **AWC** | Cerisier Avant |
| **AWH** | Miel Avant |
| **BLK** | Noir |
| **BZD** | Blizzard |
| **BRC** | Cobalt brossé |
| **CMB** | Érable clair |
| **CGY** | Gris hors série |
| **DES** | Espresso profond |
| **DWT** | Blanc de blancs |
| **FAS** | Fashionista |
| **FCL** | Première classe |
| **NBL** | Noce Biondo |
| **NGL** | Noce Grigio |
| **NEL** | Noce Leggero |
| **NML** | Noce Medio |
| **QTM** | Acajou sur quartier |
| **SBY** | Beauté naturelle |
| **SDT** | Concassé |
| **SOG** | Orage |
| **WHE** | Brou |
| **WHC** | Chocolat blanc |
| **WCR** | Cerisier d'hiver |

## 3. PRÉCISER LES OPTIONS

### PASSE-CÂBLES

- Il est possible d'ajouter d'autres passe-câbles aux emplacements standard (à gauche, au centre, à droite) sur les surfaces de travail.
- Commander **FOG1**, **FOG2** ou **FOG3**. **Ajouter 91 $**.

- La découpe pratiquée pour recevoir un passe-câbles mesure 3,25 po L sur 1,875 po P.
- Les emplacements réels des passe-câbles sur les surfaces de travail figurent sur les dessins qui suivent. Les dimensions mentionnées sont des mesures réelles (en pouces).




Bureau à un caisson à gauche, 36 x 72 (A3672SPL)




Bureau à un caisson à gauche, 30 x 60 (A3060SPL)




Bureau à dessus arqué un caisson à gauche, 36 x 72 (A3672SLB)

- Des passe-câbles peuvent être installés à d'autres emplacements. Commander au moyen du code **CSG**. **Ajouter 132 $**. Un dessin indiquant les mesures verticales et horizontales par rapport au centre de la découpe doit être fourni (se reporter aux exemples à gauche). Consulter la **demande d'emplacement sur mesure de passe-câbles** à la section Références à la fin de la liste de prix.
- Il est possible de commander un module muni d'un passe-câbles standard sans passe-câbles, préciser **RSG**. **Ajouter 51 $**.
- Un passe-câbles peut être installé sur les panneaux de fond de modules de coin allongés ou de modules de coins à cinq faces, à 6,5 po en retrait du point de jonction à angle droit des deux panneaux de fond. Préciser **FOGMPR** pour le positionnement à droite du passe-câbles, ou **FOGMPL** pour le positionnement à gauche (se reporter aux illustrations ci-dessous). Le coût est de **132 $**.
- La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol.




Module de coin allongé de gauche




Module de coin allongé de droite




Module de coin à cinq faces

### BLOCS D'ALIMENTATION

- Un bloc d'alimentation (modèle PMSPDM) peut être commandé pour toutes les surfaces de travail.
- Le bloc d'alimentation est un module rectangulaire monté en affleurement à la surface de travail, comportant une prise électrique double et deux prises pour données (RJ45). Cordon d'alimentation noir de 9 pieds compris. Le bloc d'alimentation mesure 6,5 po L sur 3,5 po P sur 2,75 po H.
- Pour acheter un bloc d'alimentation, il faut préciser l'emplacement de la découpe pour le recevoir ainsi que le numéro de modèle du bloc d'alimentation. Pour commander un bloc d'alimentation, préciser le code **PMSPDM**. **Ajouter 268$**.
- Pour faire installer un bloc d'alimentation à l'un des emplacements standard (à gauche, au centre ou à droite), préciser **E1**, **E2** ou **E3**. **Ajouter 91 $**.



Bloc d'alimentation **PMSPDM**. **Ajouter 268$**.

Emplacements possibles **E1**, **E2** ou **E3**. **Ajouter 91 $**.

## BUREAUX À DEUX CAISSONS



**Bureau à deux caissons***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| A3672DP | 72 x 36 x 29.6 | 296 | 52.5 | **1662$** | **471$** |
| A3072DP | 72 x 29.69 x 29.6 | 263 | 43 | **1775$** | **440$** |
| A3066DP | 66 x 29.69 x 29.6 | 254 | 39.75 | **1656$** | **404$** |
| A3060DP | 60 x 29.69 x 29.6 | 247 | 36.25 | **1504$** | **404$** |

Caissons à tiroirs de rangement et classeurs à gauche et à droite. Les caissons se verrouillent. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte.



**Bureau à devant arqué à deux caissons***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3672DPB | 72 x 30-36 x 29.6 | 280 | 52.5 | **1963$** | **471$** |

Dessus à devant arqué. Caissons à tiroirs de rangement et classeurs à gauche et à droite. Les caissons se verrouillent. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte.



**Bureau à deux caissons pleine hauteur**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3672D4 | 72 x 36 x 29.6 | 330 | 52.5 | **2244$** | **471$** |
| A3072D4 | 72 x 30 x 29.6 | 295 | 43.75 | **2244$** | **471$** |
| A3066D4 | 66 x 29.69 x 29.6 | 285 | 39.75 | **2150$** | **404$** |
| A3060D4 | 60 x 29.69 x 29.6 | 276 | 36.25 | **1886$** | **404$** |

Caisson pleine hauteur à deux tiroirs de rangement et un tiroir classeur à droite. Caisson pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à gauche. Les caissons se verrouillent. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte.



**Bureau à devant arqué à deux caissons pleine hauteur**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3672DB4 | 72 x 32-36 x 29.6 | 311 | 52.5 | **2473$** | **471$** |

Caisson pleine hauteur à deux tiroirs de rangement et un tiroir classeur à droite. Caisson pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à gauche. Les caissons se verrouillent. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte.

## BUREAUX À UN CAISSON



**Bureau à un caisson - GAUCHE***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3672SPL | 72 x 36 x 29.6 | 245 | 52.5 | **1418$** | **471$** |
| A3072SPL | 72 x 29.69 x 29.6 | 216 | 43 | **1378$** | **440$** |
| A3066SPL | 66 x 29.69 x 29.6 | 207 | 39.75 | **1311$** | **404$** |
| A3060SPL | 60 x 29.69 x 29.6 | 197 | 36.25 | **1227$** | **404$** |
| A3048SPL | 48 x 29.69 x 29.6 | 177 | 29.25 | **1138$** | **345$** |
| A2448SPL | 48 x 24 x 29.6 | 150 | 24.25 | **1138$** | **239$** |

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte.

**Bureau à un caisson - DROITE***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3672SPR | 72 x 36 x 29.6 | 245 | 52.5 | **1418$** | **471$** |
| A3072SPR | 72 x 29.69 x 29.6 | 216 | 43 | **1378$** | **440$** |
| A3066SPR | 66 x 29.69 x 29.6 | 207 | 39.75 | **1311$** | **404$** |
| A3060SPR | 60 x 29.69 x 29.6 | 197 | 36.25 | **1227$** | **404$** |
| A3048SPR | 48 x 29.69 x 29.6 | 177 | 29.25 | **1138$** | **345$** |
| A2448SPR | 48 x 24 x 29.6 | 150 | 24.25 | **1138$** | **239$** |

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **droite**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Chant

**Options**
Numéro de clé
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Stratifié HP
Panneau de fond (3/4)*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Tablette à clavier
Porte-crayons

| BUREAUX À UN CAISSON | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Bureau à devant arqué à un caisson - GAUCHE*** | A3672SLB | 72 x 30-36 x 29.6 | 233 | 52.5 | **1572$** | **471$** |
| | Dessus à devant arqué. Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  **Bureau à devant arqué à un caisson - DROITE*** | A3672SRB | 72 x 30-36 x 29.6 | 233 | 52.5 | **1572$** | **471$** |
| | Dessus à devant arqué. Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **droite**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  **Bureau à un caisson pleine hauteur - GAUCHE** | A3672S4L | 72 x 36 x 29.6 | 261 | 52.5 | **1606$** | **471$** |
| | A3072S4L | 72 x 29.69 x 29.6 | 232 | 43.75 | **1606$** | **471$** |
| | A3066S4L | 66 x 29.69 x 29.6 | 221 | 39.5 | **1484$** | **404$** |
| | A3060S4L | 60 x 29.69 x 29.6 | 211 | 36.25 | **1419$** | **404$** |
| | A3048S4L | 48 x 29.69 x 29.6 | 191 | 29.5 | **1340$** | **345$** |
| | A2448S4L | 48 x 24 x 29.6 | 164 | 24.25 | **1340$** | **239$** |
| | Caisson pleine hauteur à deux tiroirs de rangement et un tiroir classeur à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  **Bureau à un caisson pleine hauteur - DROITE** | A3672S4R | 72 x 36 x 29.6 | 261 | 52.5 | **1606$** | **471$** |
| | A3072S4R | 72 x 29.69 x 29.6 | 232 | 43.75 | **1606$** | **471$** |
| | A3066S4R | 66 x 29.69 x 29.6 | 221 | 39.75 | **1484$** | **404$** |
| | A3060S4R | 60 x 29.69 x 29.6 | 211 | 36.25 | **1419$** | **404$** |
| | A3048S4R | 48 x 29.69 x 29.6 | 191 | 29.5 | **1340$** | **345$** |
| | A2448S4R | 48 x 24 x 29.6 | 164 | 24.25 | **1340$** | **239$** |
| | Caisson pleine hauteur à deux tiroirs de rangement et un tiroir classeur à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  **Bureau à devant arqué à un caisson pleine hauteur - GAUCHE** | A3672S4LB | 72 x 32-36 x 29.6 | 247 | 52.5 | **1835$** | **471$** |
| | Dessus à devant arqué. Caisson pleine hauteur à deux tiroirs de rangement et un tiroir classeur à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  **Bureau à devant arqué à un caisson pleine hauteur - DROITE** | A3672S4RB | 72 x 32-36 x 29.6 | 247 | 52.5 | **1835$** | **471$** |
| | Dessus à devant arqué. Caisson pleine hauteur à deux tiroirs de rangement et un tiroir classeur à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |

| **À préciser** | **Options** | **Accessoires** |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Numéro de clé | Bloc d'alimentation |
| Fini - base | Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim. | Tablette à clavier |
| Chant | Stratifié HP | Porte-crayons |
| | Panneau de fond (3/4)* | |

| RETOURS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Retour affleurant - GAUCHE*** | A2448FL | 48 x 24 x 29.6 | 141 | 24 | **1013$** | **239$** |
| | A2442FL | 42 x 24 x 29.6 | 131 | 21.25 | **1013$** | **202$** |
| | A2048FL | 48 x 20 x 29.6 | 128 | 20.25 | **957$** | **202$** |
| | A2042FL | 42 x 20 x 29.6 | 119 | 18 | **957$** | **202$** |
| | Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  **Retour affleurant - DROITE*** | A2448FR | 48 x 24 x 29.6 | 141 | 24 | **1013$** | **239$** |
| | A2442FR | 42 x 24 x 29.6 | 131 | 21.25 | **1013$** | **202$** |
| | A2048FR | 48 x 20 x 29.6 | 128 | 20.25 | **957$** | **202$** |
| | A2042FR | 42 x 20 x 29.6 | 119 | 18 | **957$** | **202$** |
| | Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **droite**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  **Retour affleurant à caisson pleine hauteur - GAUCHE*** | A2448L4 | 48 x 24 x 29.6 | 156 | 24.25 | **1279$** | **239$** |
| | A2442L4 | 42 x 24 x 29.6 | 146 | 21.5 | **1279$** | **202$** |
| | A2048L4 | 48 x 20 x 29.6 | 142 | 20.5 | **1202$** | **202$** |
| | A2042L4 | 42 x 20 x 29.6 | 133 | 18 | **1202$** | **202$** |
| | Caisson pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  **Retour affleurant à caisson pleine hauteur - DROITE*** | A2448R4 | 48 x 24 x 29.6 | 156 | 24.25 | **1279$** | **239$** |
| | A2442R4 | 42 x 24 x 29.6 | 146 | 21.5 | **1279$** | **202$** |
| | A2048R4 | 48 x 20 x 29.6 | 142 | 20.5 | **1202$** | **202$** |
| | A2042R4 | 42 x 20 x 29.6 | 133 | 18 | **1202$** | **202$** |
| | Caisson pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à **droite**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  **Retour affleurant - GAUCHE** | A2448EL | 48 x 24 x 29.6 | 92 | 4.3 | **710$** | **239$** |
| | A2442EL | 42 x 24 x 29.6 | 82 | 3.8 | **710$** | **202$** |
| | A2048EL | 48 x 20 x 29.6 | 84 | 4.3 | **655$** | **202$** |
| | A2042EL | 42 x 20 x 29.6 | 75 | 3.8 | **655$** | **202$** |
| | Retour sans caisson. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 1 boîte. | | | | | |
|  **Retour affleurant - DROITE** | A2448ER | 48 x 24 x 29.6 | 92 | 4.3 | **710$** | **239$** |
| | A2442ER | 42 x 24 x 29.6 | 82 | 3.8 | **710$** | **202$** |
| | A2048ER | 48 x 20 x 29.6 | 84 | 4.3 | **655$** | **202$** |
| | A2042ER | 42 x 20 x 29.6 | 75 | 3.8 | **655$** | **202$** |
| | Retour sans caisson. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 1 boîte. | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Chant

**Options**
Numéro de clé*
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Stratifié HP

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Tablette à clavier
Porte-crayons

| RETOURS GAGNE-PLACE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Retour gagne-place - GAUCHE** | A3048FSL | 48 x 29.69 x 29.6 | 148 | 29 | **1095$** | **283$** |
| Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un module de coin à cinq faces de 24 po P ou les modules de coin à prolongement 2466/2472 NFL ou NNL. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | |
|  **Retour gagne-place - DROITE** | A3048FSR | 48 x 29.69 x 29.6 | 148 | 29 | **1095$** | **283$** |
| Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **droite**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un module de coin à cinq faces de 24 po P ou les modules de coin à prolongement 2466/2472 FNR ou NNR. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | |
|  **Retour gagne-place - GAUCHE** | A3048P4L | 48 x 29.69 x 29.6 | 170 | 29 | **1407$** | **345$** |
| Caisson à deux tiroirs classeurs à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un module de coin à cinq faces de 24 po P ou les modules de coin à prolongement 2466/2472 NFL ou NNL. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | |
|  **Retour gagne-place - DROITE** | A3048P4R | 48 x 29.69 x 29.6 | 170 | 29 | **1407$** | **345$** |
| Caisson à deux tiroirs classeurs à **droite**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un module de coin à cinq faces de 24 po P ou les modules de coin à prolongement 2466/2472 FNR ou NNR. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | |
| **SURFACES DE TRANSITION AFFLEURANTE** | | | | | | |
|  **Surface de transition affleurante*** | A2448FB | 48 x 24 x 29.6 | 75 | 4.3 | **629$** | **239$** |
| | A2442FB | 42 x 24 x 29.6 | 65 | 3.8 | **629$** | **202$** |
| | A2436FB | 36 x 24 x 29.6 | 58 | 3.3 | **586$** | **152$** |
| | A2048FB | 48 x 20 x 29.6 | 71 | 4.3 | **484$** | **202$** |
| | A2042FB | 42 x 20 x 29.6 | 65 | 3.8 | **460$** | **202$** |
| | A2036FB | 36 x 20 x 29.6 | 54 | 3.3 | **434$** | **152$** |
| Surface de travail, panneau de fond et ferrures pour unir deux modules. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | |
| **BAHUTS** | | | | | | |
|  **Bahut à rangement central**** | A2072C | 72 x 20 x 29.6 | 243 | 30 | **1811$** | **314$** |
| Caissons à tiroirs de rangement et classeurs à gauche et à droite. Portes centrales à charnières à fermeture automatique. Tablette réglable derrière les portes. Les caissons et les portes se verrouillent. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | |

| À préciser | Options | Accessoires |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Numéro de clé | Bloc d'alimentation |
| Fini - base | Empl. suppl. passe-câbles (sauf A2072C) | Tablette à clavier* |
| Poignées** | Stratifié HP | Porte-crayons* |
| Chant | Découpe pour bloc d'alimentation (sauf A2072C) | |

| BAHUTS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Bahut avec retrait pour les genoux** | A2472CK | 72 x 24 x 29.6 | 234 | 35.75 | **1750$** | **325$** |
| | A2466CK | 66 x 24 x 29.6 | 225 | 32.75 | **1750$** | **300$** |
| | A2072CK | 72 x 20 x 29.6 | 212 | 30.25 | **1498$** | **314$** |
| | A2066CK | 66 x 20 x 29.6 | 204 | 27.75 | **1498$** | **300$** |
| | A2060CK | 60 x 20 x 29.6 | 199 | 25.25 | **1469$** | **276$** |
| | Caissons à tiroirs de rangement et classeurs à gauche et à droite. Dégagement pour les genoux au centre. Les caissons se verrouillent. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  **Bahut avec retrait pour les genoux et caissons pleine hauteur** | A2472D4 | 72 x 24 x 29.6 | 261 | 35.5 | **2438$** | **325$** |
| | A2466D4 | 66 x 24 x 29.6 | 252 | 33 | **2438$** | **300$** |
| | A2072D4 | 72 x 20 x 29.6 | 236 | 30 | **2080$** | **314$** |
| | A2066D4 | 66 x 20 x 29.6 | 228 | 27.75 | **2080$** | **300$** |
| | A2060D4 | 60 x 20 x 29.6 | 220 | 25.25 | **2018$** | **276$** |
| | Caisson pleine hauteur à deux tiroirs de rangement et un tiroir classeur à droite. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Caisson pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à gauche. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  **Bahut à un caisson - GAUCHE** | A2472CSL | 72 x 24 x 29.6 | 190 | 35.75 | **1407$** | **325$** |
| | A2466CSL | 66 x 24 x 29.6 | 181 | 32.75 | **1407$** | **300$** |
| | A2072CSL | 72 x 20 x 29.6 | 172 | 30.25 | **1194$** | **314$** |
| | A2066CSL | 66 x 20 x 29.6 | 163 | 27.75 | **1194$** | **300$** |
| | A2060CSL | 60 x 20 x 29.6 | 155 | 25.25 | **1130$** | **276$** |
| | Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  **Bahut à un caisson - DROITE** | A2472CSR | 72 x 24 x 29.6 | 190 | 35.75 | **1407$** | **325$** |
| | A2466CSR | 66 x 24 x 29.6 | 181 | 32.75 | **1407$** | **300$** |
| | A2072CSR | 72 x 20 x 29.6 | 171 | 30.25 | **1194$** | **314$** |
| | A2066CSR | 66 x 20 x 29.6 | 163 | 27.75 | **1194$** | **300$** |
| | A2060CSR | 60 x 20 x 29.6 | 155 | 25.25 | **1130$** | **276$** |
| | Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **droite**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  **Bahut à un caisson pleine hauteur - GAUCHE** | A2472S4L | 72 x 24 x 29.6 | 205 | 35.5 | **1629$** | **314$** |
| | A2466S4L | 66 x 24 x 29.6 | 196 | 33 | **1629$** | **300$** |
| | A2072S4L | 72 x 20 x 29.6 | 187 | 30 | **1373$** | **314$** |
| | A2066S4L | 66 x 20 x 29.6 | 177 | 27.75 | **1373$** | **314$** |
| | A2060S4L | 60 x 20 x 29.6 | 168 | 25.25 | **1300$** | **276$** |
| | Caisson pleine hauteur à deux tiroirs de rangement et un tiroir classeur à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  **Bahut à un caisson pleine hauteur - DROITE** | A2472S4R | 72 x 24 x 29.6 | 205 | 35.5 | **1629$** | **314$** |
| | A2466S4R | 66 x 24 x 29.6 | 196 | 33 | **1629$** | **300$** |
| | A2072S4R | 72 x 20 x 29.6 | 187 | 30 | **1373$** | **314$** |
| | A2066S4R | 66 x 20 x 29.6 | 177 | 27.75 | **1373$** | **314$** |
| | A2060S4R | 60 x 20 x 29.6 | 168 | 25.25 | **1300$** | **276$** |
| | Caisson pleine hauteur à deux tiroirs de rangement et un tiroir classeur à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Chant

**Options**
Numéro de clé
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Stratifié HP

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Tablette à clavier
Porte-crayons

| BAHUTS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Bahut à un caisson pleine hauteur - GAUCHE*** | A2472S2L | 72 x 24 x 29.6 | 205 | 35.5 | **1483$** | **314$** |
| | A2466S2L | 66 x 24 x 29.6 | 196 | 32.75 | **1483$** | **300$** |
| | A2072S2L | 72 x 20 x 29.6 | 187 | 30.25 | **1401$** | **314$** |
| | A2066S2L | 66 x 20 x 29.6 | 177 | 27.75 | **1401$** | **314$** |
| | A2060S2L | 60 x 20 x 29.6 | 168 | 25.25 | **1341$** | **276$** |
| | Caisson pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  **Bahut à un caisson pleine hauteur - DROITE*** | A2472S2R | 72 x 24 x 29.6 | 205 | 35.5 | **1483$** | **314$** |
| | A2466S2R | 66 x 24 x 29.6 | 196 | 32.75 | **1483$** | **300$** |
| | A2072S2R | 72 x 20 x 29.6 | 187 | 30.25 | **1401$** | **314$** |
| | A2066S2R | 66 x 20 x 29.6 | 177 | 27.75 | **1401$** | **314$** |
| | A2060S2R | 60 x 20 x 29.6 | 168 | 25.25 | **1341$** | **276$** |
| | Caisson pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à **droite**. Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  **Bahut à deux classeurs latéraux** | A2472LF2 | 72 x 24 x 29.6 | 322 | 35.75 | **2703$** | **314$** |
| | A2072LF2 | 72 x 20 x 29.6 | 296 | 30.25 | **2647$** | **314$** |
| | Deux classeurs latéraux à deux tiroirs installés côte à côte. Les tiroirs se verrouillent (clés identiques). Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière de dossiers suspendus format lettre, juridique et A4 métrique. Mécanisme d'interverrouillage. Expédié monté, 1 boîte.<br>• Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.<br>• *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; les tiroirs inférieurs ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.* | | | | | |
| **Bahut à un classeur latéral et une armoire de rangement** | A2472LS | 72 x 24 x 29.6 | 297 | 35.75 | **2421$** | **314$** |
| | A2072LS | 72 x 20 x 29.6 | 267 | 30.25 | **2364$** | **314$** |
| | Un classeur latéral à deux tiroirs à **gauche** et une armoire de rangement à **droite**. Les tiroirs et les portes se verrouillent (clés identiques). Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. Mécanisme d'interverrouillage. L'armoire de rangement comporte une tablette réglable. Expédié monté, 1 boîte.<br>• Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.<br>• *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; le tiroir inférieur n'est PAS adapté pour y empiler divers articles.* | | | | | |
|  **Bahut, un classeur latéral et retrait pour les genoux - GAUCHE*** | A2472LKL | 72 x 24 x 29.6 | 239 | 35.75 | **2126$** | **314$** |
| | A2072LKL | 72 x 20 x 29.6 | 216 | 30.25 | **2071$** | **314$** |
| | Un classeur latéral à deux tiroirs à **gauche**. Les tiroirs se verrouillent. Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. Mécanisme d'interverrouillage. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.<br>• Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.<br>• *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; le tiroir inférieur n'est PAS adapté pour y empiler divers articles.* | | | | | |

| **À préciser** | **Options** | **Accessoires** |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Numéro de clé | Bloc d'alimentation* |
| Fini - base | Passe-câbles suppl. | Tablette à clavier* |
| Poignées (sauf A2xxxS2L/A2xxxS2R) | Stratifié HP | Porte-crayons* |
| Chant | Découpe pour bloc d'alimentation* | |

## BAHUTS

**Bahut, un classeur latéral et retrait pour les genoux - DROITE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| A2472LKR | 72 x 24 x 29.6 | 239 | 35.75 | **2126$** | **314$** |
| A2072LKR | 72 x 20 x 29.6 | 216 | 30.25 | **2071$** | **314$** |

Un classeur latéral à deux tiroirs à **droite**. Les tiroirs se verrouillent. Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. Mécanisme d'interverrouillage. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.

- Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.
- *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; le tiroir inférieur n'est PAS adapté pour y empiler divers articles*



**Bahut, une armoire de rangement et retrait pour les genoux - GAUCHE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2472SKL | 72 x 24 x 29.6 | 218 | 35.75 | **1674$** | **314$** |
| A2072SKL | 72 x 20 x 29.6 | 188 | 30.25 | **1618$** | **314$** |

Une armoire de rangement à **gauche**. Les portes tiroirs se verrouillent. L'armoire de rangement comporte une tablette réglable. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.

- Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.



**Bahut, une armoire de rangement et retrait pour les genoux - DROITE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2472SKR | 72 x 24 x 29.6 | 218 | 35.75 | **1674$** | **314$** |
| A2072SKR | 72 x 20 x 29.6 | 188 | 30.25 | **1618$** | **314$** |

Une armoire de rangement à **droite**. Les portes tiroirs se verrouillent. L'armoire de rangement comporte une tablette réglable. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.

- Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées

## MODULES DE COIN À CINQ FACES




**Module de coin à cinq faces***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A42245C | 42 x 42 x 29.6 | 113 | 5.75 | **1044$** | **440$** |

Le module se joint à une surface jumelable gagne-place de **30 po P** ou à une surface jumelable, un retour ou une surface de transition de **24 po P**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. **Ce module n'est pas autoportant**. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.




**Module de coin à cinq faces***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A42205C | 42 x 42 x 29.6 | 110 | 5.75 | **1044$** | **440$** |

Le module se joint à une surface jumelable gagne-place de **24 po P** ou à un retour, un classeur latéral, un bahut à classeur latéral et armoire de rangement, un bahut, une surface de transition ou une bibliothèque de bout de **20 po P**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. **Ce module n'est pas autoportant**. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **La découpe pour passe-câbles face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.




**Module de coin à cinq faces***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A36205C | 36 x 36 x 29.6 | 94 | 4.8 | **891$** | **283$** |

Le module se joint à une surface jumelable gagne-place de **24 po P** ou à un retour, un classeur latéral, un bahut à classeur latéral et armoire de rangement, un bahut, une surface de transition ou une bibliothèque de bout de **20 po P**. Un passe-câbles dans la surface de de travail. Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. **Ce module n'est pas autoportant**. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Poignées (bahuts uniquement)
Chant

**Options**
Numéro de clé
Empl. suppl. passe-câbles
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Tablette à clavier*
Porte-crayons

| MODULES DE COIN ALLONGÉS DE GAUCHE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A2472FFL | 72 x 24-36 x 29.6 | 157 | 7 | **1269$** | **471$** |
| | A2466FFL | 66 x 24-36 x 29.6 | 151 | 7 | **1209$** | **471$** |
| **Module de coin allongé de gauche - module autoportant** | Surface de travail allongée à droite. **Panneaux latéraux pleine profondeur à gauche et à droite - ne peut être joint ni à gauche ni à droite en raison des panneaux pleine profondeur**. Un passe-câble dans la partie en coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.<br>• **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.<br>• *Le module **A2466FFL** ne peut recevoir un caisson.* | | | | | |
|  | A2072FFL | 72 x 20-36 x 29.6 | 147 | 7 | **1249$** | **453$** |
| | A2066FFL | 66 x 20-36 x 29.6 | 141 | 7 | **1209$** | **453$** |
| **Module de coin allongé de gauche - module autoportant** | Surface de travail allongée à droite. **Panneaux latéraux pleine profondeur à gauche et à droite - ne peut être joint ni à gauche ni à droite en raison des panneaux pleine profondeur**. Un passe-câble dans la partie en coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.<br>• **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**. | | | | | |
|  | A2472FNL | 72 x 24-36 x 29.6 | 149 | 7 | **1249$** | **471$** |
| | A2466FNL | 66 x 24-36 x 29.6 | 142 | 7 | **1209$** | **453$** |
| **Module de coin allongé de gauche** | Surface de travail allongée à droite. **Panneau latéral pleine profondeur à gauche**. **Panneau latéral étroit à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P ou une table jumelable de 24 po P. **Le panneau latéral pleine largeur ne peut être joint à un autre module**. Un passe-câble dans la partie en coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.<br>• **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.<br>• *Le module **A2466FNL** ne peut recevoir un caisson.* | | | | | |
|  | A2072FNL | 72 x 20-36 x 29.6 | 141 | 7 | **1229$** | **453$** |
| | A2066FNL | 66 x 20-36 x 29.6 | 135 | 7 | **1185$** | **453$** |
| **Module de coin allongé de gauche** | Surface de travail allongée à droite. **Panneau latéral pleine profondeur à gauche**. **Panneau latéral étroit à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P, un retour de 20 po P ou une table jumelable de 20 po P. **Le panneau latéral pleine largeur ne peut être joint à un autre module**. Un passe-câble dans la partie en coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.<br>• **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**. | | | | | |
|  | A2472NFL | 72 x 24-36 x 29.6 | 149 | 7 | **1249$** | **471$** |
| | A2466NFL | 66 x 24-36 x 29.6 | 142 | 7 | **1209$** | **453$** |
| **Module de coin allongé de gauche** | Surface de travail allongée à droite. **Panneau latéral étroit à gauche**. **Panneau latéral pleine profondeur à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P ou une table jumelable de 24 po P. **Le panneau latéral pleine largeur ne peut être joint à un autre module**. Un passe-câble dans la partie en coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.<br>• **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.<br>• *Le module **A2466NFL** ne peut recevoir un caisson.* | | | | | |

| **À préciser** | **Options** | **Accessoires** |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Empl. suppl. passe-câbles | Bloc d'alimentation |
| Fini - base | Stratifié HP | Tablette à clavier |
| Chant | Découpe pour bloc d'alimentation | Porte-crayons |

## MODULES DE COIN ALLONGÉS DE GAUCHE

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| A2072NFL | 72 x 20-36 x 29.6 | 141 | 7 | **1229$** | **471$** |
| A2066NFL | 66 x 20-36 x 29.6 | 135 | 7 | **1185$** | **453$** |




**Module de coin allongé de gauche**

Surface de travail allongée à droite. **Panneau latéral étroit à gauche**. **Panneau latéral pleine profondeur à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P ou à un retour de 20 po P. **Le panneau latéral pleine largeur peut être joint**. Un passe-câble dans la partie en coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2472NNL | 72 x 24-36 x 29.6 | 140 | 7 | **1229$** | **471$** |
| A2466NNL | 66 x 24-36 x 29.6 | 134 | 7 | **1185$** | **453$** |




**Module de coin allongé de gauche**

Surface de travail allongée à droite. **Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P ou une table jumelable de 24 po P à une extrémité ou l'autre. Un passe-câble dans la partie en coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.
- *Le module **A2466NNL** ne peut recevoir un caisson.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2072NNL | 72 x 20-36 x 29.6 | 136 | 7 | **1209$** | **471$** |
| A2066NNL | 66 x 20-36 x 29.6 | 130 | 7 | **1166$** | **453$** |




**Module de coin allongé de gauche**

Surface de travail allongée à droite. **Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P, un retour de 20 po P ou une surface de transition à une extrémité ou l'autre. Un passe-câble dans la partie en coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

## MODULES DE COIN ALLONGÉS DE DROITE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2472FFR | 72 x 24-36 x 29.6 | 157 | 7 | **1269$** | **471$** |
| A2466FFR | 66 x 24-36 x 29.6 | 151 | 7 | **1209$** | **471$** |




**Module de coin allongé de droite module autoportant**

Surface de travail allongée à gauche. **Panneaux latéraux pleine profondeur à gauche et à droite - ne peut être joint ni à - gauche ni à droite en raison des panneaux pleine profondeur**. Un passe-câble dans la partie en coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.
- *Le module **A2466FFR** ne peut recevoir un caisson.*

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Chant

**Options**
Empl. suppl. passe-câbles
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Tablette à clavier
Porte-crayons

| MODULES DE COIN ALLONGÉS DE DROITE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A2072FFR | 72 x 20-36 x 29.6 | 147 | 7 | **1249$** | **453$** |
| | A2066FFR | 66 x 20-36 x 29.6 | 141 | 7 | **1209$** | **453$** |

**Module de coin allongé de droite module autoportant**

Surface de travail allongée à gauche. **Panneaux latéraux pleine profondeur à gauche et à droite - ne peut être joint ni à - gauche ni à droite en raison des panneaux pleine profondeur**. Un passe-câble dans la partie en coin.
Expédié facile à monter, 1 boîte.
• **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2472FNR | 72 x 24-36 x 29.6 | 149 | 7 | **1249$** | **471$** |
| A2466FNR | 66 x 24-36 x 29.6 | 142 | 7 | **1209$** | **453$** |

**Module de coin allongé de droite**

Surface de travail allongée à gauche. **Panneau latéral pleine profondeur à gauche**. **Panneau latéral étroit à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P ou une table jumelable de 24 po P. Le panneau latéral pleine largeur ne peut être joint à un autre module. Un passe-câble dans la partie en coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.
• **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.
• *Le module **A2466FNR** ne peut recevoir un caisson.*




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2072FNR | 72 x 20-36 x 29.6 | 141 | 7 | **1229$** | **471$** |
| A2066FNR | 66 x 20-36 x 29.6 | 135 | 7 | **1185$** | **453$** |

**Module de coin allongé de droite**

Surface de travail allongée à gauche. **Panneau latéral pleine profondeur à gauche**. **Panneau latéral étroit à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P, un retour de 20 po P ou une table jumelable de 20 po P. **Le panneau latéral pleine largeur ne peut être joint à un autre module**. Un passe-câble dans la partie en coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.
• **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2472NFR | 72 x 24-36 x 29.6 | 149 | 7 | **1249$** | **471$** |
| A2466NFR | 66 x 24-36 x 29.6 | 142 | 7 | **1209$** | **453$** |

**Module de coin allongé de droite**

Surface de travail allongée à gauche. **Panneau latéral étroit à gauche**. **Panneau latéral pleine profondeur à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P ou une table jumelable de 24 po P. Le panneau latéral pleine largeur ne peut être joint à un autre module. Un passe-câble dans la partie en coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.
• **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.
• *Le module **A2466NFR** ne peut recevoir un caisson.*




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2072NFR | 72 x 20-36 x 29.6 | 141 | 7 | **1229$** | **471$** |
| A2066NFR | 66 x 20-36 x 29.6 | 135 | 7 | **1185$** | **453$** |

**Module de coin allongé de droite**

Surface de travail allongée à gauche. **Panneau latéral étroit à gauche**. **Panneau latéral pleine profondeur à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P ou à un retour de 20 po P. **Le panneau latéral pleine largeur ne peut être joint à un autre module**. Un passe-câble dans la partie en coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.
• **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

| **À préciser** | **Options** | **Accessoires** |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Empl. suppl. passe-câbles | Bloc d'alimentation |
| Fini - base | Stratifié HP | Tablette à clavier |
| Chant | Découpe pour bloc d'alimentation | Porte-crayons |

## MODULES DE COIN ALLONGÉS DE DROITE

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| A2472NNR | 72 x 24-36 x 29.6 | 140 | 7 | **1229$** | **471$** |
| A2466NNR | 66 x 24-36 x 29.6 | 133 | 7 | **1185$** | **453$** |




**Module de coin allongé de droite**

Surface de travail allongée à gauche. **Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P ou une table jumelable de 24 po P à une extrémité ou l'autre. Un passe-câble dans la partie en coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.
- *Le module **A2466NNR** ne peut recevoir un caisson.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2072NNR | 72 x 20-36 x 29.6 | 136 | 7 | **1209$** | **471$** |
| A2066NNR | 66 x 20-36 x 29.6 | 130 | 7 | **1166$** | **453$** |




**Module de coin allongé de droite**

Surface de travail allongée à gauche. **Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P, un retour de 20 po P ou une surface de transition à une extrémité ou l'autre. Un passe-câble dans la partie en coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

## TABLES AUTOPORTANTES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3072T | 72 x 29.69 x 29.6 | 148 | 6 | **939$** | **440$** |
| A3066T | 66 x 29.69 x 29.6 | 140 | 6 | **887$** | **404$** |
| A3060T | 60 x 29.69 x 29.6 | 131 | 5.25 | **853$** | **404$** |
| A3048T | 48 x 29.69 x 29.6 | 116 | 5.25 | **791$** | **345$** |
| A3042T | 42 x 29.69 x 29.6 | 108 | 5.25 | **747$** | **314$** |
| A3036T | 36 x 29.69 x 29.6 | 97 | 4.3 | **717$** | **283$** |
| A3030T | 30 x 29.69 x 29.6 | 88 | 3.6 | **694$** | **253$** |




**Table autoportante, 30 po P**

Deux panneaux latéraux pleine profondeur. **Ne peut être joint du côté gauche ou droit d'un panneau latéral pleine profondeur**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2472T | 72 x 24 x 29.6 | 130 | 6 | **844$** | **314$** |
| A2466T | 66 x 24 x 29.6 | 123 | 6 | **801$** | **300$** |
| A2460T | 60 x 24 x 29.6 | 114 | 5.25 | **761$** | **300$** |
| A2448T | 48 x 24 x 29.6 | 99 | 4.3 | **732$** | **239$** |
| A2442T | 42 x 24 x 29.6 | 92 | 4.3 | **673$** | **202$** |
| A2436T | 36 x 24 x 29.6 | 84 | 4.2 | **670$** | **152$** |
| A2430T | 30 x 24 x 29.6 | 76 | 3.6 | **635$** | **152$** |




**Table autoportante, 24 po P**

Deux panneaux latéraux pleine profondeur. **Ne peut être joint du côté gauche ou droit d'un panneau latéral pleine profondeur**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Chant

**Options**
Empl. suppl. passe-câbles
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Tablette à clavier
Porte-crayons

## TABLES JUMELABLES - GAUCHE

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| A3072L | 72 x 29.69 x 29.6 | 140 | 6 | **939$** | **440$** |
| A3066L | 66 x 29.69 x 29.6 | 132 | 6 | **887$** | **404$** |
| A3060L | 60 x 29.69 x 29.6 | 123 | 5.25 | **853$** | **404$** |
| A3048L | 48 x 29.69 x 29.6 | 105 | 4.3 | **791$** | **345$** |
| A3042L | 42 x 29.69 x 29.6 | 98 | 4.3 | **747$** | **314$** |
| A3036L | 36 x 29.69 x 29.6 | 88 | 4.2 | **714$** | **283$** |
| A3030L | 30 x 29.69 x 29.6 | 80 | 3.6 | **701$** | **253$** |




**Table jumelable, 30 po P - GAUCHE**

Un panneau latéral pleine profondeur à **gauche**. Le panneau latéral étroit à droite se joint à une table jumelable centrale ou de droite de 30 po P, ou à angle droit à une table autoportante, ainsi qu'à un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| A2472L | 72 x 24 x 29.6 | 121 | 6 | **844$** | **314$** |
| A2466L | 66 x 24 x 29.6 | 115 | 6 | **801$** | **300$** |
| A2460L | 60 x 24 x 29.6 | 106 | 5.25 | **773$** | **300$** |
| A2448L | 48 x 24 x 29.6 | 90 | 4.3 | **732$** | **239$** |
| A2442L | 42 x 24 x 29.6 | 82 | 3.8 | **673$** | **202$** |
| A2436L | 36 x 24 x 29.6 | 74 | 3.3 | **660$** | **152$** |
| A2430L | 30 x 24 x 29.6 | 68 | 3.6 | **635$** | **152$** |




**Table jumelable, 24 po P - GAUCHE**

Un panneau latéral pleine profondeur à **gauche**. Le panneau latéral étroit à droite se joint à une table jumelable centrale ou de droite de 24 po P, ou à angle droit à une table autoportante, un module de coin allongé de 24 po P, un module de coin à cinq faces de 42 po ou à la fin d'une course droite, ainsi qu'à un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

## TABLES JUMELABLES - DROITE

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| A3072R | 72 x 29.69 x 29.6 | 140 | 6 | **939$** | **440$** |
| A3066R | 66 x 29.69 x 29.6 | 132 | 6 | **887$** | **404$** |
| A3060R | 60 x 29.69 x 29.6 | 123 | 5.25 | **853$** | **404$** |
| A3048R | 48 x 29.69 x 29.6 | 105 | 4.3 | **791$** | **345$** |
| A3042R | 42 x 29.69 x 29.6 | 98 | 4.3 | **747$** | **314$** |
| A3036R | 36 x 29.69 x 29.6 | 88 | 4.3 | **714$** | **283$** |
| A3030R | 30 x 29.69 x 29.6 | 80 | 3.6 | **701$** | **253$** |




**Table jumelable, 30 po P - DROITE**

Un panneau latéral pleine profondeur à **droite**. Le panneau latéral étroit à gauche se joint à une table jumelable centrale ou de droite de 30 po P, ou à angle droit à une table autoportante, ainsi qu'à un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| A2472R | 72 x 24 x 29.6 | 121 | 6 | **844$** | **314$** |
| A2466R | 66 x 24 x 29.6 | 115 | 6 | **801$** | **300$** |
| A2460R | 60 x 24 x 29.6 | 105 | 5.25 | **773$** | **300$** |
| A2448R | 48 x 24 x 29.6 | 90 | 4.3 | **732$** | **239$** |
| A2442R | 42 x 24 x 29.6 | 82 | 3.8 | **673$** | **202$** |
| A2436R | 36 x 24 x 29.6 | 74 | 3.3 | **660$** | **152$** |
| A2430R | 30 x 24 x 29.6 | 67 | 3.6 | **635$** | **152$** |




**Table jumelable, 24 po P - DROITE**

Un panneau latéral pleine profondeur à **droite**. Le panneau latéral étroit à gauche se joint à une table jumelable centrale ou de droite de 24 po P, ou à angle droit à une table autoportante, un module de coin allongé de 24 po P, un module de coin à cinq faces de 42 po ou à la fin d'une course droite, ainsi qu'à un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

**À préciser**
Fini - dessus
Body finish
Chant

**Options**
Empl. suppl. passe-câbles
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Tablette à clavier
Porte-crayons

## TABLES JUMELABLES

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| A3072N | 72 x 29.69 x 29.6 | 131 | 6 | **939$** | **440$** |
| A3066N | 66 x 29.69 x 29.6 | 124 | 6 | **887$** | **404$** |
| A3060N | 60 x 29.69 x 29.6 | 114 | 5.25 | **853$** | **404$** |
| A3048N | 48 x 29.69 x 29.6 | 97 | 4.3 | **798$** | **345$** |
| A3042N | 42 x 29.69 x 29.6 | 89 | 3.8 | **778$** | **314$** |
| A3036N | 36 x 29.69 x 29.6 | 80 | 3.3 | **714$** | **283$** |
| A3030N | 30 x 29.69 x 29.6 | 71 | 3.6 | **665$** | **253$** |




**Table jumelable, 30 po P**

Les panneaux latéraux **étroits** à **gauche** et à **droite** se joignent à une surface de travail de 30 po P, un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H ou à angle droit à une table autoportante. Un passe-câbles dans la surface de travail.
Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2472N | 72 x 24 x 29.6 | 113 | 6 | **844$** | **314$** |
| A2466N | 66 x 24 x 29.6 | 105 | 6 | **801$** | **300$** |
| A2460N | 60 x 24 x 29.6 | 100 | 4.5 | **781$** | **300$** |
| A2448N | 48 x 24 x 29.6 | 82 | 4.3 | **710$** | **239$** |
| A2442N | 42 x 24 x 29.6 | 73 | 3.8 | **673$** | **202$** |
| A2436N | 36 x 24 x 29.6 | 66 | 3.3 | **635$** | **152$** |
| A2430N | 30 x 24 x 29.6 | 59 | 3.6 | **598$** | **152$** |




**Table jumelable, 24 po P**

Les panneaux latéraux **étroits** à **gauche** et à **droite** se joignent à une surface de travail de 24 po P, un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H ou à angle droit à une table autoportante. Un passe-câbles dans la surface de travail.
Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

## TABLES JUMELABLES GAGNE-PLACE - GAUCHE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3072LK | 72 x 29.69 x 29.6 | 133 | 6 | **982$** | **440$** |
| A3066LK | 66 x 29.69 x 29.6 | 126 | 6 | **939$** | **404$** |
| A3060LK | 60 x 29.69 x 29.6 | 117 | 5.25 | **894$** | **404$** |
| A3048LK | 48 x 29.69 x 29.6 | 100 | 4.3 | **829$** | **345$** |
| A3042LK | 42 x 29.69 x 29.6 | 92 | 3.8 | **779$** | **314$** |
| A3036LK | 36 x 29.69 x 29.6 | 83 | 4.3 | **756$** | **283$** |
| A3030LK | 30 x 29.69 x 29.6 | 74 | 3.6 | **726$** | **253$** |




**Table jumelable gagne-place, 30 po P - GAUCHE**

Panneau latéral pleine profondeur à **gauche**. Le panneau latéral étroit à droite se joint à un module de coin à cinq faces de 24 po P. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.
- *Les tablettes à clavier et porte-crayons ne s'utilisent qu'avec les modules de 42 po P et plus.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2472LK | 72 x 24 x 29.6 | 120 | 6 | **887$** | **314$** |
| A2466LK | 66 x 24 x 29.6 | 114 | 6 | **844$** | **300$** |
| A2460LK | 60 x 24 x 29.6 | 105 | 5.25 | **809$** | **300$** |
| A2448LK | 48 x 24 x 29.6 | 89 | 4.3 | **759$** | **239$** |
| A2442LK | 42 x 24 x 29.6 | 81 | 3.8 | **732$** | **202$** |
| A2436LK | 36 x 24 x 29.6 | 73 | 3.3 | **694$** | **152$** |
| A2430LK | 30 x 24 x 29.6 | 66 | 3.6 | **660$** | **152$** |




**Table jumelable gagne-place, 24 po P - GAUCHE**

Panneau latéral pleine profondeur à **gauche**. Le panneau latéral étroit à droite se joint à un module de coin à cinq faces de 20 po P. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.
- *Les tablettes à clavier et porte-crayons ne s'utilisent qu'avec les modules de 42 po P et plus.*

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Chant

**Options**
Empl. suppl. passe-câbles
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Tablette à clavier
Porte-crayons

| TABLES JUMELABLES GAGNE-PLACE - DROITE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A3072RK | 72 x 29.69 x 29.6 | 133 | 6 | **982$** | **440$** |
| | A3066RK | 66 x 29.69 x 29.6 | 126 | 6 | **939$** | **404$** |
| | A3060RK | 60 x 29.69 x 29.6 | 117 | 5.25 | **894$** | **404$** |
| | A3048RK | 48 x 29.69 x 29.6 | 100 | 4.3 | **829$** | **345$** |
| | A3042RK | 42 x 29.69 x 29.6 | 91 | 3.8 | **779$** | **314$** |
| | A3036RK | 36 x 29.69 x 29.6 | 83 | 4.3 | **756$** | **283$** |
| | A3030RK | 30 x 29.69 x 29.6 | 74 | 3.6 | **726$** | **253$** |




**Table jumelable gagne-place, 30 po P - DROITE**

Panneau latéral pleine profondeur à **droite**. Le panneau latéral étroit à gauche se joint à un module de coin à cinq faces de 24 po P. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.
- *Les tablettes à clavier et porte-crayons ne s'utilisent qu'avec les modules de 42 po P et plus.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A2472RK | 72 x 24 x 29.6 | 120 | 6 | **887$** | **314$** |
| | A2466RK | 66 x 24 x 29.6 | 114 | 6 | **844$** | **300$** |
| | A2460RK | 60 x 24 x 29.6 | 105 | 5.25 | **809$** | **300$** |
| | A2448RK | 48 x 30 x 29.6 | 89 | 4.3 | **759$** | **239$** |
| | A2442RK | 42 x 24 x 29.6 | 81 | 3.8 | **732$** | **202$** |
| | A2436RK | 36 x 24 x 29.6 | 73 | 3.3 | **694$** | **152$** |
| | A2430RK | 30 x 24 x 29.6 | 66 | 3.6 | **660$** | **152$** |




**Table jumelable gagne-place, 24 po P - DROITE**

Panneau latéral pleine profondeur à **droite**. Le panneau latéral étroit à gauche se joint à un module de coin à cinq faces de 20 po P. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.
- *Les tablettes à clavier et porte-crayons ne s'utilisent qu'avec les modules de 42 po P et plus.*

| TABLES JUMELABLES GAGNE-PLACE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A3072LN | 72 x 29.69 x 29.6 | 125 | 6 | **982$** | **440$** |
| | A3066LN | 66 x 29.69 x 29.6 | 117 | 6 | **939$** | **404$** |
| | A3060LN | 60 x 29.69 x 29.6 | 108 | 5.25 | **894$** | **404$** |
| | A3048LN | 48 x 29.69 x 29.6 | 91 | 4.3 | **828$** | **345$** |
| | A3042LN | 42 x 29.69 x 29.6 | 83 | 3.8 | **793$** | **314$** |
| | A3036LN | 36 x 29.69 x 29.6 | 74 | 3.3 | **744$** | **283$** |
| | A3030LN | 30 x 29.69 x 29.6 | 66 | 3.6 | **694$** | **253$** |




**Table jumelable gagne-place, 30 po P**

Panneaux latéraux **étroits à gauche** et à **droite**. La table se joint à un module de coin à cinq faces de 24 po P du **côté droit uniquement**. Du côté gauche, elle se joint à une surface de travail jumelable centrale ou de gauche. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.
- *Les tablettes à clavier et porte-crayons ne s'utilisent qu'avec les modules de 42 po P et plus.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A2472LN | 72 x 24 x 29.6 | 112 | 6 | **871$** | **314$** |
| | A2466LN | 66 x 24 x 29.6 | 105 | 6 | **844$** | **300$** |
| | A2460LN | 60 x 24 x 29.6 | 96 | 5.25 | **791$** | **300$** |
| | A2448LN | 48 x 24 x 29.6 | 81 | 4.3 | **732$** | **239$** |
| | A2442LN | 42 x 24 x 29.6 | 73 | 3.8 | **716$** | **202$** |
| | A2436LN | 36 x 24 x 29.6 | 65 | 3.3 | **665$** | **152$** |
| | A2430LN | 30 x 24 x 29.6 | 58 | 3.6 | **635$** | **152$** |




**Table jumelable gagne-place, 24 po P**

Panneaux latéraux **étroits** à **gauche** et à **droite**. La table se joint à un module de coin à cinq faces de 20 po P du **côté droit uniquement**. Du côté gauche, elle se joint à une surface de travail jumelable centrale ou de gauche. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.
- *Les tablettes à clavier et porte-crayons ne s'utilisent qu'avec les modules de 42 po P et plus.*

| À préciser | Options | Accessoires |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Passe-câbles suppl. | Bloc d'alimentation |
| Fini - base | Stratifié HP | Tablette à clavier |
| Chant | Découpe pour bloc d'alimentation | Porte-crayons |

## TABLES JUMELABLES GAGNE-PLACE

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| A3072RN | 72 x 29.69 x 29.6 | 125 | 6 | **982$** | **440$** |
| A3066RN | 66 x 29.69 x 29.6 | 117 | 6 | **939$** | **404$** |
| A3060RN | 60 x 29.69 x 29.6 | 108 | 5.25 | **894$** | **404$** |
| A3048RN | 48 x 29.69 x 29.6 | 91 | 4.3 | **828$** | **345$** |
| A3042RN | 42 x 29.69 x 29.6 | 83 | 3.8 | **793$** | **314$** |
| A3036RN | 36 x 29.69 x 29.6 | 74 | 3.3 | **744$** | **283$** |
| A3030RN | 30 x 29.69 x 29.6 | 66 | 3.6 | **694$** | **253$** |




**Table jumelable gagne-place, 30 po P**

Panneaux latéraux **étroits** à **gauche** et à **droite**. La table se joint à un module de coin à cinq faces de 24 po P du **côté gauche uniquement**. Du côté droit, elle se joint à une surface de travail jumelable centrale ou de gauche. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.
- *Les tablettes à clavier et porte-crayons ne s'utilisent qu'avec les modules de 42 po P et plus.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2472RN | 72 x 24 x 29.6 | 112 | 6 | **871$** | **314$** |
| A2466RN | 66 x 24 x 29.6 | 105 | 6 | **844$** | **300$** |
| A2460RN | 60 x 24 x 29.6 | 96 | 5.25 | **791$** | **300$** |
| A2448RN | 48 x 24 x 29.6 | 81 | 4.3 | **732$** | **239$** |
| A2442RN | 42 x 24 x 29.6 | 72 | 3.8 | **716$** | **202$** |
| A2436RN | 36 x 24 x 29.6 | 59 | 3.3 | **665$** | **152$** |
| A2430RN | 30 x 24 x 29.6 | 53 | 3.6 | **635$** | **152$** |




**Table jumelable gagne-place, 24 po P**

Panneaux latéraux **étroits** à **gauche** et à **droite**. La table se joint à un module de coin à cinq faces de 20 po P du **côté gauche uniquement**. Du côté droit, elle se joint à une surface de travail jumelable centrale ou de gauche. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.
- *Les tablettes à clavier et porte-crayons ne s'utilisent qu'avec les modules de 42 po P et plus.*

## ÎLOTS EN D

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3672FI | 72 x 36 x 29.6 | 124 | 8.5 | **994$** | **471$** |
| A3072FI | 72 x 29.69 x 29.6 | 107 | 7.5 | **957$** | **440$** |
| A3066FI | 66 x 29.69 x 29.6 | 102 | 7.5 | **894$** | **404$** |
| A3060FI | 60 x 29.69 x 29.6 | 96 | 6.76 | **844$** | **404$** |
| A2466FI | 66 x 24 x 29.6 | 90 | 7.5 | **838$** | **300$** |
| A2460FI | 60 x 24 x 29.6 | 84 | 6.76 | **794$** | **300$** |
| A2448FI | 48 x 24 x 29.6 | 74 | 5.76 | **759$** | **239$** |




**Îlot en D - Panneau latéral pleine profondeur et pied (piétement en T)***

L'îlot se joint à un module à panneau latéral étroit. Ferrures de jumelage comprises. **Ce module n'est pas autoportant**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- Le pied est expédié dans une boîte séparée. Le fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**) DOIT être précisé.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3672FIL | 72 x 36 x 29.6 | 139 | 7 | **999$** | **471$** |
| A3066FIL | 66 x 29.69 x 29.6 | 116 | 6 | **921$** | **404$** |
| A3060FIL | 60 x 29.69 x 29.6 | 106 | 5.25 | **844$** | **404$** |




**Îlot en D - Panneau de fond pleine hauteur - GAUCHE**

L'îlot se joint au côté gauche d'une surface de travail. Peut loger tout caisson de 19 po (autoportant, mobile ou suspendu). Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Chant
Fini - pied*

**Options**
Empl. suppl. passe-câbles
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Tablette à clavier
Porte-crayons

| ÎLOTS EN D | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A3672FIR | 72 x 36 x 29.6 | 139 | 7 | **999$** | **471$** |
| | A3066FIR | 66 x 29.69 x 29.6 | 116 | 6 | **921$** | **404$** |
| | A3060FIR | 60 x 29.69 x 29.6 | 106 | 5.25 | **844$** | **404$** |




**Îlot en D - Panneau de fond hauteur - DROITE**

L'îlot se joint au côté droit d'une surface de travail. Peut loger tout caisson de 19 po (autoportant, mobile ou suspendu). Un **pleine** passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 1 boîte.
• **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A3672FIC | 72 x 36 x 29.6 | 139 | 7 | **999$** | **471$** |
| | A3066FIC | 66 x 29.69 x 29.6 | 116 | 6 | **921$** | **404$** |
| | A3060FIC | 60 x 29.69 x 29.6 | 106 | 5.25 | **844$** | **404$** |




**Îlot en D - Panneau de fond pleine hauteur (piétement en H) - CENTRAL**

L'îlot s'installe entre deux surfaces de travail. Ne peut loger aucun. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 1 boîte.
• **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A3672I | 72 x 36 x 29.6 | 88 | 8.5 | **801$** | **471$** |
| | A3066I | 66 x 29.69 x 29.6 | 71 | 7.5 | **741$** | **404$** |
| | A3060I | 60 x 29.69 x 29.6 | 65 | 6.76 | **716$** | **404$** |
| | A2466I | 66 x 24 x 29.6 | 63 | 7.5 | **679$** | **300$** |
| | A2460I | 60 x 24 x 29.6 | 57 | 6.76 | **655$** | **300$** |
| | A2448I | 48 x 24 x 29.6 | 47 | 5.76 | **625$** | **239$** |



**Îlot en D jumelable avec pied***

L'îlot se joint à l'extrémité de surfaces de travail. Ferrures de jumelage comprises. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée. Le fini noir (**TBL**) ou tungstène **(TTU**) DOIT être précisé.

| ÎLOTS DE COIN ALLONGÉS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A4272EIR | 72 x 42-32 x 29.6 | 104 | 11.5 | **1259$** | **629$** |




**Îlot de coin allongé - DROITE***

Surface de travail allongée à droite. Se joint à un retour de 20 po P ou un jumelable gagne-place de 24 po P à gauche. **Ce module n'est pas autoportant**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée. Le fini noir (**TBL**) ou tungstène **(TTU**) DOIT être précisé.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A4272EIL | 72 x 42-32 x 29.6 | 104 | 11.5 | **1259$** | **629$** |




**Îlot de coin allongé - GAUCHE***

Surface de travail allongée à gauche. Se joint à un retour de 20 po P ou un jumelable gagne-place de 24 po P à droite. **Ce module n'est pas autoportant**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée. Le fini noir (**TBL**) ou tungstène **(TTU**) DOIT être précisé.

| **À préciser** | **Options** | **Accessoires** |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Empl. suppl. passe-câbles | Bloc d'alimentation |
| Fini - base (sauf îlot en D jumelable/pied) | Stratifié HP | Tablette à clavier |
| Chant | Découpe pour bloc d'alimentation | Porte-crayons |
| Fini - pied* | | |

| ÎLOTS EN P | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Îlot en P - Panneau latéral pleine profondeur et pied (piétement en T) - GAUCHE*** | A3672FPL | 72 x 36-42 x 29.6 | 128 | 9.26 | **1153$** | **629$** |
| | A3666FPL | 66 x 36-42 x 29.6 | 122 | 8.76 | **1123$** | **629$** |
| | A3660FPL | 60 x 36-42 x 29.6 | 116 | 8 | **1068$** | **533$** |

L'îlot se joint au côté gauche d'une surface de travail. Ferrures de jumelage comprises. **Ce module n'est pas autoportant**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée. Le fini noir (**TBL**) ou tungstène **(TTU**) DOIT être précisé.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Îlot en P - Panneau latéral pleine) profondeur et pied (piétement en T) - DROITE*** | A3672FPR | 72 x 36-42 x 29.6 | 128 | 9.26 | **1153$** | **629$** |
| | A3666FPR | 66 x 36-42 x 29.6 | 122 | 8.76 | **1123$** | **629$** |
| | A3660FPR | 60 x 36-42 x 29.6 | 116 | 8 | **1068$** | **533$** |

L'îlot se joint au côté droit d'une surface de travail. Ferrures de jumelage comprises. **Ce module n'est pas autoportant**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée. Le fini noir (**TBL**) ou tungstène **(TTU**) DOIT être précisé.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Îlot en - Panneau de fond pleine hauteur (piétement en H) - GAUCHE** | A3672PL | 72 x 36-42 x 29.6 | 143 | 7.75 | **1168$** | **629$** |
| | A3666PL | 66 x 36-42 x 29.6 | 136 | 7.25 | **1087$** | **629$** |
| | A3660PL | 60 x 36-42 x 29.6 | 126 | 6.5 | **1024$** | **533$** |

L'îlot se joint au côté gauche d'une surface de travail. Peut loger tout caisson de 19 po (autoportant, mobile ou suspendu). Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 1 boîte.
• **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Îlot en P - Panneau de fond pleine hauteur (piétement en H) - DROITE** | A3672PR | 72 x 36-42 x 29.6 | 143 | 7.75 | **1168$** | **629$** |
| | A3666PR | 66 x 36-42 x 29.6 | 136 | 7.25 | **1087$** | **629$** |
| | A3660PR | 60 x 36-42 x 29.6 | 126 | 6.5 | **1024$** | **533$** |

L'îlot se joint au côté droit d'une surface de travail. Peut loger tout caisson de 19 po (autoportant, mobile ou suspendu). Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 1 boîte.
• **La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol**.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Îlot en P avec pied - GAUCHE*** | A3672IPL | 72 x 36-42 x 29.6 | 92 | 9.26 | **993$** | **629$** |
| | A3666IPL | 66 x 36-42 x 29.6 | 86 | 8.76 | **951$** | **629$** |
| | A3660IPL | 60 x 36-42 x 29.6 | 80 | 8 | **887$** | **533$** |

L'îlot se joint à l'extrémité de surfaces de travail. Ferrures de jumelage comprises. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée. Le fini noir (**TBL**) ou tungstène **(TTU**) DOIT être précisé.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Îlot en P avec pied - DROITE*** | A3672IPR | 72 x 36-42 x 29.6 | 92 | 9.26 | **993$** | **629$** |
| | A3666IPR | 66 x 36-42 x 29.6 | 86 | 8.76 | **951$** | **629$** |
| | A3660IPR | 60 x 36-42 x 29.6 | 80 | 8 | **887$** | **533$** |

L'îlot se joint à l'extrémité de surfaces de travail. Ferrures de jumelage comprises. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée. Le fini noir (**TBL**) ou tungstène **(TTU**) DOIT être précisé.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Chant
Fini - pied*

**Options**
Empl. suppl. passe-câbles
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Tablette à clavier
Porte-crayons

| ÎLOTS DE TRANSITION COURBES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A62RS | 62 x 31 x 29.6 | 59 | 6.76 | **951$** | **314$** |
| | A50RS | 50 x 25 x 29.6 | 46 | 5.76 | **816$** | **314$** |
| | A42RS | 42 x 21 x 29.6 | 41 | 5.26 | **741$** | **253$** |

**Îlot de transition courbe avec découpe pour cloison****

Pour unir deux modules de même profondeur dos à dos, séparés par une cloison. Comprend un pied monobranche. Une ferrure en L (**MLB90**) est nécessaire pour un raccord aux panneaux latéraux pleine profondeur. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
- La ferrure MLB90 doit être commandée séparément. Se reporter à la page 265.
- Le pied est expédié dans une boîte séparée. Le fini noir (**TBL**) ou tungstène **(TTU**) DOIT être précisé.
- **Ne peut recevoir une tablette à clavier ou un porte-crayons**.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A60RS | 60 x 29.69 x 29.6 | 56 | 5.76 | **951$** | **314$** |
| | A48RS | 48 x 24 x 29.6 | 43 | 5.76 | **816$** | **253$** |
| | A40RS | 40 x 20 x 29.6 | 40 | 5.26 | **741$** | **253$** |

**Îlot de transition courbe****

Pour unir deux modules de même profondeur dos à dos. Comprend un pied monobranche. Une ferrure en L (**MLB90**) est nécessaire pour un raccord aux panneaux latéraux pleine profondeur. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
- La ferrure MLB90 doit être commandée séparément. Se reporter à la page 265.
- Le pied est expédié dans une boîte séparée. Le fini noir (**TBL**) ou tungstène **(TTU**) DOIT être précisé.
- **Ne peut recevoir une tablette à clavier ou un porte-crayons**.

| POSTES D'ACCUEIL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A3072RD | 72 x 29.69 x 29.6 | 149 | 7 | **1019$** | **440$** |

**Bureau***

**Sans caisson**. Deux passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 1 boîte.
- Les modules pour postes d'accueil ne peuvent être utilisés qu'ensemble. Ne pas les commander avec des modules Adaptabilities réguliers.
- *Ces modules ne peuvent être utilisés avec les modules de la gamme Divide.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A3072RDL | 72 x 29.69 x 29.6 | 222 | 43.75 | **1494$** | **440$** |

**Bureau à un caisson - GAUCHE***

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **gauche**. Le caisson se verrouille. Deux passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 1 boîte.
- Les modules pour postes d'accueil ne peuvent être utilisés qu'ensemble. Ne pas les commander avec des modules Adaptabilities réguliers.
- *Ces modules ne peuvent être utilisés avec les modules de la gamme Divide.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A3072RDR | 72 x 29.69 x 29.6 | 222 | 43.75 | **1494$** | **440$** |

**Bureau à un caisson - DROITE***

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **droite**. Le caisson se verrouille. Deux passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 1 boîte.
- Les modules pour postes d'accueil ne peuvent être utilisés qu'ensemble. Ne pas les commander avec des modules Adaptabilities réguliers.
- *Ces modules ne peuvent être utilisés avec les modules de la gamme Divide.*

| À préciser | Options | Accessoires |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Empl. suppl. passe-câbles* | Bloc d'alimentation* |
| Fini - base (sauf îlots de transition courbe) | Stratifié HP* | Tablette à clavier* |
| Fini - pied** | Découpe pour bloc d'alimentation* | Porte-crayons* |
| Chant | | |

| RETOURS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A2442RRL | 42 x 24 x 29.6 | 131 | 21.25 | **1005$** | **202$** |

**Retour pour poste d'accueil - GAUCHE***

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.

- Les modules pour postes d'accueil ne peuvent être utilisés qu'ensemble. Ne pas les commander avec des modules Adaptabilities réguliers.
- *Ces modules ne peuvent être utilisés avec les modules de la gamme Divide.*
- **Ne peut recevoir une tablette à clavier ou un porte-crayons**.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A2442RRR | 42 x 24 x 29.6 | 131 | 21.25 | **1005$** | **202$** |

**Retour pour poste d'accueil - DROITE***

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **droite**. Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.

- Les modules pour postes d'accueil ne peuvent être utilisés qu'ensemble. Ne pas les commander avec des modules Adaptabilities réguliers.
- *Ces modules ne peuvent être utilisés avec les modules de la gamme Divide.*
- **Ne peut recevoir une tablette à clavier ou un porte-crayons**.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A2442KRL | 42 x 24 x 29.6 | 83 | 3.8 | **710$** | **202$** |

**Retour pour poste d'accueil - GAUCHE***

**Sans caisson**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.

- Les modules pour postes d'accueil ne peuvent être utilisés qu'ensemble. Ne pas les commander avec des modules Adaptabilities réguliers.
- *Ces modules ne peuvent être utilisés avec les modules de la gamme Divide.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A2442KRR | 42 x 24 x 29.6 | 83 | 3.8 | **710$** | **202$** |

**Retour pour poste d'accueil - DROITE***

**Sans caisson**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.

- Les modules pour postes d'accueil ne peuvent être utilisés qu'ensemble. Ne pas les commander avec des modules Adaptabilities réguliers.
- *Ces modules ne peuvent être utilisés avec les modules de la gamme Divide.*

## PLANS DE TRAVAIL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A3072URD | 72 x 29.69 x 13.75 | 67 | 4.3 | **636$** | **188$** |

**Plan de travail**

S'utilise avec le bureau d'accueil principal. 12 po P. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Les modules supérieurs pour postes d'accueil ne peuvent être utilisés qu'avec des modules inférieurs pour postes d'accueil, dont le dessus est muni de mini-fixations pour assujettir les modules supérieurs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A3072URB | 72 x 29.69-36 x 13.75 | 72 | 4.3 | **887$** | **253$** |

**Plan de travail à devant arqué**

S'utilise avec un bureau d'accueil principal, soit un module A3072RD, A3072RDL ou A3072RDR. 12 po P aux extrémités, 15 po P au centre. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Les modules supérieurs pour postes d'accueil ne peuvent être utilisés qu'avec des modules inférieurs pour postes d'accueil, dont le dessus est muni de mini-fixations pour assujettir les modules supérieurs.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Chant

**Options**
Empl. suppl. passe-câbles*
Stratifié HP*
Découpe pour bloc d'alimentation*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation*
Tablette à clavier*
Porte-crayons*

| POSTES D'ACCUEIL | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A2442URL | 42 x 24 x 12.75 | 27 | 2 | **303$** | s.o. |

**Cloison pour retour - GAUCHE**

S'installe sur un retour pour poste d'accueil de **gauche** (A2442RRL/A2442KRL). Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Ces modules supérieurs pour postes d'accueil ne peuvent être utilisés qu'avec les retours susmentionnés, dont le dessus est muni de mini-fixations pour assujettir les modules supérieurs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A2442URR | 42 x 24 x 12.75 | 27 | 2 | **303$** | s.o. |

**Cloison pour retour - DROITE**

S'installe sur un retour pour poste d'accueil de **droite** (A2442RRR/A2442KRR). Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Ces modules supérieurs pour postes d'accueil ne peuvent être utilisés qu'avec les retours susmentionnés, dont le dessus est muni de mini-fixations pour assujettir les modules supérieurs.

## RANGE-TOUT POUR BUREAU D'ACCUEIL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A1172ORD | 52 x 11 x 6 | 22 | 2.6 | **174$** | s.o. |

**Range-tout pour bureau d'accueil**

S'utilise sous un plan de travail. Fini noir uniquement. Aucune spécification pour le range-tout pour bureau d'accueil. Expédié facile à monter, 1 boîte.

## RANGEMENTS SURÉLEVÉS À MONTAGE MURAL OU SUR CLOISON



60 po L



30 po - 48 po L

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AOOS60 | 60 x 15 x 16 | 86 | 5.25 | **794$** | s.o. |
| AOOS48 | 48 x 15 x 16 | 70 | 4.3 | **649$** | s.o. |
| AOOS42 | 42 x 15 x 16 | 62 | 3.8 | **636$** | s.o. |
| AOOS36 | 36 x 15 x 16 | 56 | 3.3 | **563$** | s.o. |
| AOOS30 | 30 x 15 x 16 | 48 | 3 | **532$** | s.o. |

**Rangement surélevé***

Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. Une tablette fixe. Dos plein. Peut recevoir des portes standard pour étagères Adaptabilities. Les modules de 30 po à 48 po de largeur ne sont pas dotés d'une cloisonnette centrale. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base*
Chant*

**Options**
Portes*

## ÉTAGÈRES OUVERTES




**Étagère ouverte avec dos***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| A72HOCB | 72 x 15 x 36 | 175 | 28.25 | **1116$** | s.o. |
| A71HOCB | 71.69 x 15 x 36 | 175 | 28.25 | **1116$** | s.o. |
| A66HOCB | 66 x 15 x 36 | 164 | 26 | **951$** | s.o. |
| A60HOCB | 60 x 15 x 36 | 151 | 23.75 | **887$** | s.o. |

Une tablette fixe et une cloisonnette de séparation fixe. La partie inférieure du dos est munie d'un passe-câbles rectangulaire et d'une jupe souple pour la gestion des câbles. Toutes les étagères sont expédiées montées. L'étagère **A71HOCB** s'utilise pour couvrir un module de 30 po x 60 po-66 po SPL/R et un module de 20 po-24 po x 42 po FL/FR/L4/R4.
Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; il est de 20 po entre la surface de travail et la face inférieure des portes de l'étagère.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.




**Étagère ouverte avec dos***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A48HOCB | 48 x 15 x 36 | 124 | 19 | **809$** | s.o. |
| A42HOCB | 42 x 15 x 36 | 111 | 16.75 | **729$** | s.o. |
| A36HOCB | 36 x 15 x 36 | 99 | 14.5 | **673$** | s.o. |
| A30HOCB | 30 x 15 x 36 | 88 | 12.25 | **618$** | s.o. |

Une tablette fixe. La partie inférieure du dos est munie d'un passe-câbles rectangulaire et d'une jupe souple pour la gestion des câbles. Toutes les étagères sont expédiées montées. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; il est de 20 po entre la surface de travail et la face inférieure des portes de l'étagère.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

## PIGEONNIERS



**Pigeonnier horizontal**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AHS72 | 70 x 11.25 x 5.62 | 41 | 3 | **668$** | s.o. |
| AHS71 | 69 x 11.25 x 5.62 | 41 | 3 | **698$** | s.o. |
| AHS66 | 64 x 11.25 x 5.62 | 38 | 2.8 | **668$** | s.o. |
| AHS60 | 58 x 11.25 x 5.62 | 35 | 2.5 | **550$** | s.o. |
| AHS48 | 46 x 11.25 x 5.62 | 28 | 2 | **399$** | s.o. |
| AHS42 | 40 x 11.25 x 5.62 | 24 | 2 | **399$** | s.o. |
| AHS36 | 34 x 11.25 x 5.62 | 22 | 2 | **327$** | s.o. |

Pour plus de rangement. Peut se monter à la position **supérieure** ou **inférieure**, à l'intérieur d'une étagère.
Expédié facile à monter, 1 boîte.

- ***Ne peut être utilisé avec les rangements surélevés AOOS ou COOS.***
- Fini noir de série. Fini cobalt brossé (**BRC**) offert en option, sans supplément. À préciser.



**Pigeonnier vertical**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AVS14 | 13.37 x 11.25 x 14.37 | 13 | 0.9 | **419$** | s.o. |

S'utilise de pair avec un pigeonnier horizontal. Peut s'installer sur le pigeonnier horizontal ou sous celui-ci.
Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Fini noir de série. Fini cobalt brossé (**BRC**) offert en option, sans supplément. À préciser.

## ÉTAGÈRES DE COIN



**Étagère de coin avec dos***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A42CH | 42 x 15 x 36 | 144 | 6.25 | **1300$** | s.o. |
| A36CH | 36 x 15 x 36 | 125 | 4.8 | **1164$** | s.o. |

Une tablette fixe. La partie inférieure de chaque dos est munie d'un passe-câbles rectangulaire et d'une jupe souple pour la gestion des câbles. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

**À préciser**

Fini - dessus*
Fini - base*
Chant

## ÉTAGÈRES DE COIN



**Étagère de coin avec dos - DROITE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| A3672CHR | 36-72 x 15 x 36 | 186 | 7 | **1532$** | s.o. |
| A3666CHR | 36-66 x 15 x 36 | 177 | 7 | **1518$** | s.o. |

Une tablette fixe et une cloisonnette de séparation fixe du côté **gauche**. La partie inférieure de chaque dos est munie d'un passe-câbles rectangulaire et d'une jupe souple pour la gestion des câbles. Expédiée facile à monter, 1 boîte.
• Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.



**Étagère de coin avec dos - GAUCHE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3672CHL | 36-72 x 15 x 36 | 186 | 7.25 | **1532$** | s.o. |
| A3666CHL | 36-66 x 15 x 36 | 177 | 7.25 | **1518$** | s.o. |

Une tablette fixe et une cloisonnette de séparation fixe du côté **droit**. La partie inférieure de chaque dos est munie d'un passe-câbles rectangulaire et d'une jupe souple pour la gestion des câbles. Expédiée facile à monter, 1 boîte.
• Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

## PORTES POUR ÉTAGÈRES



**Jeu de quatre portes**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOOR72 | 17.75 x 0.69 x 15 | 25 | 1.8 | **454$** | s.o. |
| ADOOR71 | 17.12 x 0.69 x 15 | 25 | 1.8 | **454$** | s.o. |
| ADOOR66 | 16.75 x 0.69 x 15 | 24 | 1.8 | **454$** | s.o. |
| ADOOR60 | 14.75 x 0.69 x 15 | 22 | 1.8 | **454$** | s.o. |

S'utilise avec les étagères droites de 72 po, 71 po, 66 po et 60 po L. Charnières comprises. Serrures offertes.
**Ajouter 238 $** pour l'ensemble serrure. Deux serrures sont nécessaires pour les portes de modules de plus de 60 po L.
Expédié facile à monter, 1 jeu par boîte.



**Jeu de deux portes**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOOR48 | 23.5 x 0.69 x 15 | 18 | 1.8 | **272$** | s.o. |
| ADOOR42 | 20.5 x 0.69 x 15 | 17 | 1.8 | **272$** | s.o. |
| ADOOR36 | 17.5 x 0.69 x 15 | 15 | 1.8 | **272$** | s.o. |
| ADOOR30 | 14.5 x 0.69 x 15 | 13 | 1.8 | **272$** | s.o. |

S'utilise avec les étagères droites de 48 po, 42 po, 36 po et 30 po L. Charnières comprises. Serrure offerte.
**Ajouter 119 $** pour la serrure. Une serrure est nécessaire pour les portes de modules de 48 po L et moins.
Expédié facile à monter, 1 jeu par boîte.



**Jeu de quatre portes pour étagères de coin**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOOR72C | 56.5 x 0.69 x 15 | 27 | 1.8 | **484$** | s.o. |
| ADOOR66C | 50.5 x 0.69 x 15 | 25 | 1.8 | **484$** | s.o. |

S'utilise avec les étagères de coin de 72 po et de 66 po L. Charnières comprises. Des serrures ne sont pas offertes pour les étagères de coin. Expédié facile à monter, 1 jeu par boîte.



**Jeu de deux portes pour étagères de coin**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOOR42C | 26.5 x 0.69 x 15 | 20 | 1.8 | **454$** | s.o. |
| ADOOR36C | 21.5 x 0.69 x 15 | 17 | 1.8 | **290$** | s.o. |

S'utilise avec les étagères de coin de 42 po et de 36 po L. Charnières comprises. Des serrures ne sont pas offertes pour les étagères de coin. Expédié facile à monter, 1 jeu par boîte.

**À préciser**

Fini - dessus/portes
Fini - base (étagères uniquement)
Chant (étagères uniquement)

## TABLEAUX PUNAISABLES POUR ÉTAGÈRES

**NOTES** : Les tableaux punaisables peuvent être garnis des textiles suivants :

- Anchorage
- Textiles pour sièges de Global*
- Lola
- Merge

Pour un tableau punaisable sur mesure de moins de 82 po L sur 21 po H, utiliser le prix du module de dimensions supérieures suivant et ajouter 10 %. Par exemple : ATB4921 - module de dimensions supérieures suivant - ATB5821 + 10 %.

* Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

| TABLEAUX PUNAISABLES POUR ÉTAGÈRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable** | ATB7016 | 70 x 1 x 15 | 7 | 1.3 | **367$** |
| | S'utilise dans l'étagère droite **A72HOCB**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ATB6916 | 69.5 x 1 x 15 | 7 | 1.3 | **367$** |
| | S'utilise dans l'étagère droite **A71HOCB**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ATB6416 | 64 x 1 x 15 | 6.4 | 1.3 | **356$** |
| | S'utilise dans l'étagère droite **A66HOCB**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ATB5816 | 58 x 1 x 15 | 5.8 | 1.08 | **347$** |
| | S'utilise dans l'étagère droite **A60HOCB**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ATB4616 | 46 x 1 x 15 | 4.6 | 0.85 | **338$** |
| | S'utilise dans l'étagère droite **A48HOCB**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | |

**À préciser**
Textile

| TABLEAUX PUNAISABLES POUR ÉTAGÈRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable** | ATB4016 | 40 x 1 x 15 | 4 | 0.85 | **322$** |
| S'utilise dans l'étagère droite **A42HOCB**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ATB3416 | 34 x 1 x 15 | 3.4 | 0.85 | **214$** |
| S'utilise dans l'étagère droite **A36HOCB**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ATB2816 | 28 x 1 x 15 | 2.8 | 0.85 | **200$** |
| S'utilise dans l'étagère droite **A30HOCB**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | | |
| **TABLEAUX PUNAISABLES POUR ÉTAGÈRES DE COIN** | | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ATB72CH | 33-72 x 1 x 15 | 9.94 | 1.3 | **583$** |
| S'utilise dans l'étagère de **coin A3672CHR/L**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ATB66CH | 33-64 x 1 x 15 | 9.4 | 1.3 | **570$** |
| S'utilise dans l'étagère de **coin A3666CHR/L**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ATB42CH | 39-40 x 1 x 15 | 7.7 | 0.85 | **454$** |
| S'utilise dans l'étagère de **coin A42CH**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ATB36CH | 33-34 x 1 x 15 | 6.6 | 0.85 | **428$** |
| S'utilise dans l'étagère de **coin A36CH**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | | |

**À préciser**
Textile

| TABLEAUX PUNAISABLES - MONTAGE MURAL | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable pour montage mural** | AWHT3019 | 30 x 1.25 x 19 | 6.3 | 1 | **238$** |

S'utilise sous un rangement surélevé **A00S30**. Le tableau est muni de série d'un support en J pour montage mural. Il y aura un dégagement de 1,75 po entre le haut du tableau punaisable et la face inférieure du rangement surélevé, de même qu'un dégagement de 0,25 po entre le bas du tableau et la surface de travail.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un tableau punaisable à un mur. Le tableau punaisable doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées pour le matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable pour montage mural** | AWHT3619 | 36 x 1.25 x 19 | 7.6 | 1 | **272$** |

S'utilise sous un rangement surélevé **A00S36**. Le tableau est muni de série d'un support en J pour montage mural. Il y aura un dégagement de 1,75 po entre le haut du tableau punaisable et la face inférieure du rangement surélevé, de même qu'un dégagement de 0,25 po entre le bas du tableau et la surface de travail.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un tableau punaisable à un mur. Le tableau punaisable doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées pour le matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable pour montage mural** | AWHT4219 | 42 x 1.25 x 19 | 8.9 | 1 | **403$** |

S'utilise sous un rangement surélevé **A00S42**. Le tableau est muni de série d'un support en J pour montage mural. Il y aura un dégagement de 1,75 po entre le haut du tableau punaisable et la face inférieure du rangement surélevé, de même qu'un dégagement de 0,25 po entre le bas du tableau et la surface de travail.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un tableau punaisable à un mur. Le tableau punaisable doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées pour le matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable pour montage mural** | AWHT4819 | 48 x 1.25 x 19 | 10.1 | 1 | **419$** |

S'utilise sous un rangement surélevé **A00S48**. Le tableau est muni de série d'un support en J pour montage mural. Il y aura un dégagement de 1,75 po entre le haut du tableau punaisable et la face inférieure du rangement surélevé, de même qu'un dégagement de 0,25 po entre le bas du tableau et la surface de travail.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un tableau punaisable à un mur. Le tableau punaisable doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées pour le matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**
Textile

| TABLEAU PUNAISABLE - MONTAGE MURAL | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | AWHT6019 | 60 x 1.25 x 19 | 12.7 | 1.8 | **434$** |



**Tableau punaisable pour montage mural***

S'utilise sous un rangement surélevé **A00S60**. Le tableau est muni de série d'un support en J pour montage mural. Il y aura un dégagement de 1,75 po entre le haut du tableau punaisable et la face inférieure du rangement surélevé, de même qu'un dégagement de 0,25 po entre le bas du tableau et la surface de travail.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un tableau punaisable à un mur. Le tableau punaisable doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées pour le matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AWHT6619 | 66 x 1.25 x 19 | 13.9 | 1.8 | **443$** |
| AWHT7219 | 72 x 1.25 x 19 | 15.2 | 1.8 | **458$** |
| AWHT7819 | 78 x 1.25 x 19 | 16.5 | 1.8 | **548$** |
| AWHT8419 | 84 x 1.25 x 19 | 17.7 | 1.8 | **642$** |



**Tableau punaisable pour montage mural***

S'utilise sous **divers** rangements surélevés à montage mural de la gamme Adaptabilities. Le tableau est muni de série d'un support en J pour montage mural. Il y aura un dégagement de 1,75 po entre le haut du tableau punaisable et la face inférieure du rangement surélevé, de même qu'un dégagement de 0,25 po entre le bas du tableau et la surface de travail.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un tableau punaisable à un mur. Le tableau punaisable doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées pour le matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

## ACCESSOIRES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A2036MDL | 36 x 20 x 29.6 | 162 | 15.5 | **2140$** |
| A2436MDL | 36 x 24 x 29.6 | 176 | 18.25 | **2169$** |

**Module à tiroirs variés - GAUCHE****

Deux tiroirs simples à **droite**, un tiroir classeur à **gauche** et un tiroir classeur latéral au bas du module. Les tiroirs classeurs se verrouillent. Un porte-crayons. Tringles de suspension avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.

- Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.
- *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; les tiroirs inférieurs ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A2036MDR | 36 x 20 x 29.6 | 162 | 15.5 | **2140$** |
| A2436MDR | 36 x 24 x 29.6 | 176 | 18.25 | **2169$** |

**Module à tiroirs variés - DROITE****

Deux tiroirs simples à **gauche**, un tiroir classeur à **droite** et un tiroir classeur latéral au bas du module. Les tiroirs classeurs se verrouillent. Un porte-crayons. Tringles de suspension avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.

- Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.
- *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; les tiroirs inférieurs ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.*

**À préciser**

Textile*
Fini - dessus**
Fini - poignées
Fini - base

**Options**

Chant
Numéro de clé (sauf tableaux punaisables)

**Coquille de module à tiroirs variés - GAUCHE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| A2036MDLS | 36 x 19.25 x 28.6 | 137 | 15 | **2119$** | s.o. |
| A2436MDLS | 36 x 23.25 x 28.6 | 150 | 18 | **2150$** | s.o. |

**S'utilise sous certains bureaux à un caisson, postes de travail ou bahuts à un caisson de 29 po H. Dessus non fini, sans dos**. Deux tiroirs simples à droite, un tiroir classeur à gauche et un tiroir classeur latéral au bas du module. Les tiroirs classeurs se verrouillent. Un porte-crayons. Tringles de suspension avant-arrière. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.
- *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; les tiroirs inférieurs ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.*
- *Commander le module **A2436MDLS** pour une surface de travail de 24 po P ou le module **A2036MDLS** pour une surface de 20 po P.*

**Coquille de module à tiroirs variés - DROITE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2036MDRS | 36 x 19.25 x 28.6 | 137 | 15 | **2119$** | s.o. |
| A2436MDRS | 36 x 23.25 x 28.6 | 150 | 18 | **2150$** | s.o. |

**S'utilise sous certains bureaux à un caisson, postes de travail ou bahuts à un caisson de 29 po H. Dessus non fini, sans dos**. Deux tiroirs simples à gauche, un tiroir classeur à droite et un tiroir classeur latéral au bas du module. Les tiroirs classeurs se verrouillent. Un porte-crayons. Tringles de suspension avant-arrière. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.
- *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; les tiroirs inférieurs ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.*
- *Commander le module **A2436MDRS** pour une surface de travail de 24 po P ou le module **A2036MDRS** pour une surface de 20 po P.*



**Armoire de rangement mixte***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2436MSC | 36 x 24 x 29.6 | 163 | 18.25 | **1520$** | **152$** |
| A2036MSC | 36 x 20 x 29.6 | 147 | 15.5 | **1500$** | **152$** |

Un rangement ouvert dont le dos présente un passe-câbles. Deux tiroirs simples et un tiroir classeur latéral. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons. Tringles de suspension avant-arrière. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.
- *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; les tiroirs inférieurs ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.*



**Classeur latéral à deux tiroirs***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2036LF | 36 x 20 x 29.6 | 145 | 15.5 | **1196$** | **152$** |

Deux tiroirs à extension complète. Les tiroirs se verrouillent. Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. Dispositif antibasculement. Expédié monté, 1 boîte.

- Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.
- *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; les tiroirs inférieurs ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.*



**Coquille de classeur latéral à deux tiroirs**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2436S2 | 36 x 24 x 28.6 | 114 | 18 | **1666$** | s.o. |
| A2036S2 | 36 x 20 x 28.5 | 104 | 14.75 | **1666$** | s.o. |

**S'utilise sous certains bureaux à un caisson, postes de travail ou bahuts à un caisson de 29 po H. Sans dessus, sans dos**. Deux tiroirs à extension complète. **L'intérieur des tiroirs est en acier**. Les tiroirs se verrouillent. Tringles de suspension comprises pour le classement latéral de dossiers suspendus format lettre et juridique. Dispositif antibasculement. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.
- *Commander le module **A2436S2** pour une surface de travail de 24 po P ou le module **A2036S2** pour une surface de 20 po P.*
- Pour des tringles de suspension avant-arrière, commander le modèle **FBB**; se reporter à la page 42.

**À préciser**

Fini - dessus (sauf les coquilles)
Fini - base
Poignées
Chant*

**Options**

Numéro de clé
Stratifié HP (sauf les coquilles)

| ACCESSOIRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Ensemble dessus et dos pour classeur latéral** | ALF24TB | 36 x 24 x 29.6 | 82 | 3.3 | **569$** | **188$** |
| | ALF20TB | 36 x 20 x 29.6 | 78 | 3.3 | **569$** | **188$** |
| | S'utilise avec une coquille de classeur latéral. Contrepoids compris. Expédié facile à monter, 1 boîte<br>• *Utiliser l'ensemble **ALF24TB** pour le module A2436S2 ou l'ensemble **ALF20TB** pour le module A2036S2.* | | | | | |
|  **Classeur latéral à trois tiroirs** | A2036S3 | 36 x 20 x 37.75 | 219 | 20 | **2396$** | **152$** |
| | Trois tiroirs à extension complète. **L'intérieur des tiroirs est en acier**. Les tiroirs en acier sont dotés de côtés en métal et d'un fond en masonite. Les tiroirs se verrouillent. Tringles de suspension comprises pour le classement latéral de dossiers suspendus format lettre et juridique. Dispositif d'interverrouillage antibasculement. Expédié monté, 1 boîte.<br>• Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.<br>• Pour des tringles de suspension avant-arrière, commander le modèle **FBB**; se reporter à la page 42. | | | | | |
|  **Classeur latéral à quatre tiroirs** | A2036S4 | 36 x 20 x 49.5 | 267 | 25.75 | **3017$** | **152$** |
| | Quatre tiroirs à extension complète. **L'intérieur des tiroirs est en acier**. Les tiroirs en acier sont dotés de côtés en métal et d'un fond en masonite. Les tiroirs se verrouillent. Tringles de suspension comprises pour le classement latéral de dossiers suspendus format lettre et juridique. Dispositif d'interverrouillage antibasculement. Expédié monté, 1 boîte.<br>• Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.<br>• Pour des tringles de suspension avant-arrière, commander le modèle **FBB**; se reporter à la page 42. | | | | | |
|  **Armoire de rangement** | A2036SC | 36 x 20 x 29.6 | 121 | 15.5 | **983$** | **152$** |
| | Portes à charnières à fermeture automatique. Tablette réglable derrière les portes. Les portes se verrouillent.<br>Expédiée montée, 1 boîte.<br>• Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées. | | | | | |
|  **Coquille d'armoire de rangement** | A2436SCS | 36 x 23.25 x 28.6 | 106 | 18 | **964$** | s.o. |
| | A2036SCS | 36 x 19.25 x 28.6 | 91 | 14.75 | **964$** | s.o. |
| | **S'utilise sous certains bureaux à un caisson, postes de travail ou bahuts à un caisson de 29 po H**. **Sans dessus, sans dos**.<br>Portes à charnières à fermeture automatique. Tablette réglable derrière les portes. Les portes se verrouillent.<br>Expédiée montée, 1 boîte.<br>• Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.<br>• Utiliser le module **A2436SCS** pour une surface de travail de 24 po P ou le module **A2036SCS** pour une surface de 20 po P. | | | | | |
|  **Ensemble dessus et dos pour coquille d'armoire de rangement*** | ASC24TB | 36 x 24 x 29.6 | 49 | 3.3 | **512$** | **188$** |
| | ASC20TB | 36 x 20 x 29.6 | 45 | 3.3 | **512$** | **188$** |
| | S'utilise avec une **coquille d'armoire de rangement**. Expédié facile à monter, 1 boîte<br>• *Utiliser l'ensemble **ASC24TB** pour le module A2436SCS/MSCS ou l'ensemble **ASC20TB** pour le module A2036SCS/MSCS.* | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus (sauf les coquilles)
Fini - base
Poignées
Chant (sauf A2xxxSCS)

**Options**
Numéro de clé
Stratifié HP



**Ensemble dessus et dos pour coquille de bahut***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| A2472TB | 72 x 24 x 29.6 | 95 | 6 | **907$** | **314$** |
| A2072TB | 72 x 20 x 29.6 | 87 | 6 | **907$** | **314$** |

S'utilise avec les modules suivants : **deux coquilles de classeur latéral**, ou **deux coquilles d'armoire de rangement** ou **deux coquilles d'armoire de rangement mixte** ou toute combinaison de ces modules. Peut aussi s'utiliser avec une **coquille de classeur latéral et un panneau latéral** ou une **coquille d'armoire de rangement ou d'armoire de rangement mixte et un panneau latéral**. Expédié facile à monter, 1 boîte

• *Utiliser l'ensemble **A2472TB** pour une surface de travail de 24 po P ou le module **A2072TB** pour une surface de 20 po P.*



**Dessus pour bahut***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2472CT | 72 x 24 x 1 | 52 | 1.9 | **395$** | **325$** |
| A2072CT | 72 x 20 x 1 | 44 | 1.9 | **320$** | **314$** |

S'utilise avec les modules suivants : **deux coquilles de classeur latéral**, ou **deux coquilles d'armoire de rangement** ou **deux coquilles d'armoire de rangement mixte** ou toute combinaison de ces modules. Peut aussi s'utiliser avec une **coquille de classeur latéral et un pied pleine profondeur** ou une **coquille d'armoire de rangement ou d'armoire de rangement mixte et un pied pleine profondeur**. Expédié facile à monter, 1 boîte

• *Utiliser le modèle **A2472CT** pour une surface de travail de 24 po P ou le modèle **A2072CT** pour une surface de 20 po P.*



**Module de retrait pour les genoux**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2036KM | 36 x 19 x 28.6 | 54 | 3.3 | **419$** | s.o. |

S'utilise avec un classeur latéral et un dessus pour bahut ou une armoire de rangement et un dessus pour bahut. Expédié facile à monter, 1 boîte

• *Ce module n'est pas conçu pour être utilisé avec une surface de transition affleurante.*



**Panneau latéral**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A24FL | 1 x 24 x 28.6 | 20 | 1.7 | **309$** | s.o. |
| A20FL | 1 x 20 x 28.6 | 16 | 0.6 | **309$** | s.o. |

S'utilise à l'extrémité droite ou gauche d'un ensemble dessus et dos pour bahut **A24/2072TB** pour créer un bahut avec retrait pour les genoux. Réversible. Peut s'utiliser à gauche ou à droite. Expédié facile à monter, 1 boîte

• Utiliser le modèle **A24FL** pour une surface de travail de 24 po P ou le modèle **A20FL** pour une surface de 20 po P.

**Rangement personnel***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A24PTFF | 24 x 24 x 65.5 | 219 | 27 | **2607$** | s.o. |
| A20PTFF | 24 x 20 x 65.5 | 198 | 22.75 | **2607$** | s.o. |

Présente une penderie de 7 po avec tringle; un rangement avec une tablette réglable et une partie comportant deux tiroirs classeurs. La serrure supérieure verrouille la penderie et le rangement. La serrure inférieure verrouille les **deux tiroirs classeurs**. Clés identiques. Expédié monté, 1 boîte.

• Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.

**À préciser**

Fini - dessus
Fini - base
Poignées (rangement personnels uniquement)
Chant*

**Options**

Numéro de clé (sauf bahut ou retrait genoux)
Stratifié HP (dessus et dos)

| ACCESSOIRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rangement personnel** | A24PTBBF | 24 x 24 x 65.5 | 213 | 27 | **2607$** | s.o. |
| | A20PTBBF | 24 x 20 x 65.5 | 193 | 22.75 | **2607$** | s.o. |
| | Présente une penderie de 7 po avec tringle; un rangement avec une tablette réglable et une partie comportant **deux tiroirs simples et un tiroir classeur**. La serrure supérieure verrouille la penderie et le rangement. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Clés identiques. Expédié monté, 1 boîte.<br>• Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées. | | | | | |
| **Rangement vertical et classeur latéral** | A3665VSL | 36 x 20 x 65.5 | 273 | 33 | **2050$** | s.o. |
| | Présente un rangement avec une tablette réglable derrière les portes à charnières à fermeture automatique et deux tiroirs classeurs latéraux à extension complète. Les tiroirs se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.<br>• Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées.<br>• *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; les tiroirs inférieurs ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.* | | | | | |
| **Penderie et armoire de rangement** | A2436DI | 36 x 24 x 65.5 | 270 | 12 | **2359$** | s.o. |
| | A3665DI | 36 x 20 x 65.5 | 240 | 12 | **2036$** | s.o. |
| | Présente une tringle de 16 po d'un côté et quatre tablettes réglables de l'autre. Les portes se verrouillent. Expédiée facile à monter, 1 boîte.<br>• Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées. | | | | | |
| **Armoire de rangement** | A2436SH | 36 x 24 x 65.5 | 296 | 12 | **2451$** | s.o. |
| | A3665SH | 36 x 20 x 65.5 | 261 | 12 | **2130$** | s.o. |
| | Comprend quatre tablettes réglables. Les portes se verrouillent. Expédiée facile à monter, 1 boîte.<br>• Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées. | | | | | |
| **Penderie** | A2436ROD | 36 x 24 x 65.5 | 220 | 12 | **2308$** | s.o. |
| | A3665ROD | 36 x 20 x 65.5 | 199 | 12 | **1988$** | s.o. |
| | Comprend une tringle pleine largeur. Les portes se verrouillent. Expédiée facile à monter, 1 boîte.<br>• Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées. | | | | | |
|  **Table pour imprimante** | A2430PT | 30 x 24 x 29.6 | 108 | 4.3 | **747$** | **152$** |
| | Présente deux tablette fixes. La fente à l'arrière du dessus permet au papier de se déposer aisément sur la tablette inférieure. Expédiée facile à monter, 1 boîte | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Poignées
Chant

**Options**
Numéro de clé
Stratifié HP (table imprimante uniquement)

| ACCESSOIRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Table basse*** | A2248MT | 48 x 22 x 18.5 | 61 | 4.3 | **499$** | **213$** |
| | A2222MT | 22 x 22 x 18.5 | 40 | 3 | **415$** | **113$** |
| | Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | |
|  **Tablette à clavier escamotable** | APOKL28 | 28 x 17 x 3.5 | 13 | 0.9 | **296$** | s.o. |
| | APOKL22 | 22 x 17 x 3.5 | 22 | 0.9 | **270$** | s.o. |
| | Fabriquée en mélamine thermosoudée. La tablette **APOKL28** peut recevoir un clavier et un tapis de souris. La tablette **APOKL28** ne convient que pour les bureaux à un caisson, les tables autoportantes ou le module **A42205C**. Préciser la couleur voulue en fonction des finis présentés à la page 11.<br>• La tablette **APOKL28** ne peut être installée sur les modules de coin allongés ou les modules de coin à cinq faces **A42245C ou A30205C**. | | | | | |
|  **Tringles de suspension avant-arrière** | FBB | 15.5 x - x - | 1 | 0.1 | **24$** | s.o. |
| | Jeu de deux tringles. Fini **EFC** (couleur écologique semblable à la teinte fusain en raison de l'utilisation de poudre recyclée). Convient pour les tiroirs classeurs latéraux en bois Adaptabilities. Aucune spécification pour les tringles de suspension avant-arrière.<br>• Non recommandé pour les ouvertures L à porte escamotable et tablette coulissante. | | | | | |
| **BIBLIOTHÈQUES** | | | | | | |
|  **Bibliothèque - 72,5 po H*** | ABC72 | 36 x 12 x 72.5 | 170 | 23 | **1055$** | s.o. |
| | Une tablette fixe robuste et **trois tablettes réglables**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | |
| **Bibliothèque - 65,5 po H*** | ABC65 | 36 x 12 x 65.5 | 150 | 21 | **926$** | s.o. |
| | Deux tablettes réglables. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | |
|  **Bibliothèque - 48,5 po H*** | ABC48 | 36 x 12 x 48.5 | 116 | 15.75 | **867$** | s.o. |
| | **Deux tablettes réglables**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | |
|  **Tablette supplémentaire** | ABCSHELF | 34 x 11 x 1 | 14 | 1.5 | **200$** | s.o. |
| | Tablette supplémentaire pour bibliothèques. 1 po d'épaisseur. | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus*
Fini - base*
Chant*

**Options**
Stratifié HP (table basse)

| BIBLIOTHÈQUES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A3636TBC | 36 x 15 x 36 | 108 | 14.75 | **875$** | s.o. |
| | ADOOR3636 | 36 x 0.69 x 36 | 26 | 3 | **540$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table** | Se place sur le dessus d'un classeur latéral ou d'une armoire de rangement de 36 po L. Deux tablettes réglables. Expédiée montée, 1 boîte.<br>• *Pour ajouter des portes, commander le modèle* ***ADOOR3636***.<br>• Serrures offertes pour le modèle ADOOR3636. **Ajouter 119 $** par serrure. | | | | | |
|  | ATBC36SH | 34 x 13.25 x 1 | 16 | 1.7 | **260$** | s.o. |
| **Tablette supplémentaire** | Tablette supplémentaire pour bibliothèques de table. 1 po d'épaisseur. | | | | | |

| BIBLIOTHÈQUES DE BOUT | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A2465ESHL | 24 x 24 x 65.5 | 136 | 5 | **1152$** | s.o. |
| | A2065ESHL | 20 x 20 x 65.5 | 113 | 5 | **957$** | s.o. |
| | A2465ESHR | 24 x 24 x 65.5 | 136 | 5 | **1152$** | s.o. |
| | A2065ESHR | 20 x 20 x 65.5 | 113 | 5 | **957$** | s.o. |
| **Bibliothèque de bout - 65,5 po H*** | S'utilise à une extrémité d'une **penderie et armoire de rangement**, d'un **rangement vertical et classeur latéral**, ou d'un **rangement personnel**. Quatre tablettes fixes. **Préciser gauche ou droite**. Expédiée facile à monter, 1 boîte.<br>• *Utiliser le modèle* ***A2465ESH*** *pour une surface de travail de 24 po P ou le modèle* ***A2065ESH*** *pour une surface de 20 po P.* | | | | | |
|  | A1536ESHL | 15 x 15 x 36 | 44 | 3.3 | **458$** | s.o. |
| | A1536ESHR | 15 x 15 x 36 | 44 | 3.3 | **458$** | s.o. |
| **Bibliothèque de bout - 36 po H*** | S'utilise à une extrémité d'une **étagère**. Deux tablettes fixes. S'installe sur un module **A3029ESHL**, **A3029ESHR**, **A2429ESHL**, **A2429ESHR**, **A2029ESHL** ou **A2029ESHR**. **Préciser gauche ou droite**. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | |
|  | A3029ESHL | 30 x 30 x 29.6 | 104 | 5.25 | **820$** | **253$** |
| | A2429ESHL | 24 x 24 x 29.6 | 77 | 4.3 | **655$** | **126$** |
| | A2029ESHL | 20 x 20 x 29.6 | 60 | 3.8 | **558$** | **101$** |
| | A3029ESHR | 30 x 30 x 29.6 | 104 | 5.25 | **820$** | **253$** |
| | A2429ESHR | 24 x 24 x 29.6 | 77 | 4.3 | **655$** | **126$** |
| | A2029ESHR | 20 x 20 x 29.6 | 60 | 3.8 | **558$** | **101$** |
| **Bibliothèque de bout - 29,5 po H*** | S'utilise à une extrémité d'une surface de travail. Deux tablettes fixes. Préciser gauche ou droite. Expédiée facile à monter 1 boîte.<br>• *Utiliser le modèle* ***A3029ESH*** *pour une surface de travail de 30 po P, le modèle* ***A2429ESH*** *pour une surface de 24 po P ou le modèle* ***A2029ESH*** *pour une surface de 20 po P.* | | | | | |
|  | A2049ESHL | 20 x 20 x 49.5 | 94 | 3.8 | **902$** | s.o. |
| | A2049ESHR | 20 x 20 x 49.5 | 94 | 3.8 | **902$** | s.o. |
| **Bibliothèque de bout - 49,5 po H*** | S'utilise à une extrémité d'un **classeur latéral à quatre tiroirs A2036S4**. Quatre tablettes fixes. **Préciser gauche ou droite**. Expédiée facile à monter 1 boîte. | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Chant*

## BIBLIOTHÈQUES DE BOUT

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| A2037ESHL | 20 x 20 x 38.2 | 77 | 5 | **655$** | s.o. |
| A2037ESHR | 20 x 20 x 38.2 | 77 | 5 | **655$** | s.o. |



**Bibliothèque de bout - 37,75 po H***

S'utilise à une extrémité d'un **classeur latéral à trois tiroirs A2036S3**. Trois tablettes fixes. **Préciser gauche ou droite**. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

## CAISSONS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFPBBF19 | 16 x 19 x 28.6 | 68 | 7.25 | **1013$** | s.o. |
| AFPBBF22 | 16 x 22 x 28.6 | 72 | 8.25 | **1070$** | s.o. |
| AFPBBF28 | 16 x 28 x 28.6 | 88 | 10.25 | **1137$** | s.o. |



**Caisson autoportant****

S'utilise sous une surface de travail autoportante (20 po, 24 po ou 30 po P). S'assujettit à la face inférieure de la surface de travail. Sans dessus, dos non fini. Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Un porte-crayons. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- *Ne peut s'utiliser avec les modules de coin allongés **A2466____**.*
- *Lorsqu'il est utilisé avec une table jumelable, la partie inférieure du dos du casson sera visible en raison de la hauteur du panneau de fond de la table.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFPFF19 | 16 x 19 x 28.6 | 67 | 7.25 | **1092$** | s.o. |
| AFPFF22 | 16 x 22 x 28.6 | 75 | 8.25 | **1150$** | s.o. |
| AFPFF28 | 16 x 28 x 28.6 | 89 | 10.25 | **1235$** | s.o. |



**Caisson autoportant****

S'utilise sous une surface de travail autoportante (20 po, 24 po ou 30 po P). S'assujettit à la face inférieure de la surface de travail. Sans dessus, dos non fini. Deux tiroirs classeurs. Les tiroirs se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- *Ne peut s'utiliser avec les modules de coin allongés **A2466____**.*
- *Lorsqu'il est utilisé avec une table jumelable, la partie inférieure du dos du casson sera visible en raison de la hauteur du panneau de fond de la table.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AHPBF18 | 16 x 18 x 18 | 48 | 4.5 | **832$** | s.o. |



**Caisson suspendu****

S'utilise sous une surface de travail autoportante (20 po, 24 po ou 30 po P). S'assujettit à la face inférieure de la surface de travail. Sans dessus, dos non fini. Un tiroir simple et un tiroir classeur. Un porte-crayons. Les tiroirs se verrouillent. 18 po H. Expédié monté, 1 boîte.

- *Ne peut s'utiliser avec les modules de coin allongés **A2466____**.*
- *Lorsqu'il est utilisé avec une table jumelable, la partie inférieure du dos du casson sera visible en raison de la hauteur du panneau de fond de la table.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPBBF19 | 16 x 19 x 28 | 96 | 6.5 | **1112$** | **202$** |
| AMPBBF22 | 16 x 23 x 28 | 92 | 7.75 | **1173$** | **202$** |
| AMPBBF28 | 16 x 29 x 28 | 105 | 9.5 | **1240$** | **202$** |

**Caisson mobile****

Caisson sur roulettes. Les roulettes avant se bloquent. Se glisse sous une surface de travail et se déplace facilement. Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Un porte-crayons. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Expédié monté, 1 boîte.

- *Ne peut s'utiliser avec les modules de coin allongés **A2466____**.*

**À préciser**

Fini - dessus (biblio de bout et caisson mobile)
Fini - base (biblio de bout et caisson mobile)
Chant*

**Options**

Numéro de clé**
Stratifié HP (caisson mobile)
Poingées**

## CAISSONS

**Caisson mobile****

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPFF19 | 16 x 19 x 28 | 97 | 6.5 | **1168$** | **202$** |
| AMPFF22 | 16 x 23 x 28 | 95 | 7.75 | **1229$** | **202$** |
| AMPFF28 | 16 x 29 x 28 | 106 | 9.5 | **1312$** | **202$** |

Caisson sur roulettes. Les roulettes avant se bloquent. Se glisse sous une surface de travail et se déplace facilement. Deux tiroirs classeurs. Les tiroirs se verrouillent. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Expédié monté, 1 boîte.

- *Ne peut s'utiliser avec les modules de coin allongés **A2466____**.*

**Caisson mobile****

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPBF19 | 16 x 19 x 22 | 77 | 5.25 | **921$** | **202$** |
| AMPBF22 | 16 x 23 x 22 | 73 | 6 | **981$** | **202$** |
| AMPBF28 | 16 x 29 x 22 | 83 | 7.5 | **1023$** | **202$** |

Caisson sur roulettes. Les roulettes avant se bloquent. Se glisse sous une surface de travail et se déplace facilement. Un tiroir simple et un tiroir classeur. Un porte-crayons. Les tiroirs se verrouillent. 22 po H. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Expédié monté, 1 boîte.

## TABLES DE CONSEIL

**Table de conseil - Dessus circulaire***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A48R | 48 x 48 x 1.5 | 83 | 7.5 | **629$** | **440$** |
| A42R | 42 x 42 x 1.5 | 63 | 5.75 | **572$** | **440$** |
| A36R | 36 x 36 x 1.5 | 49 | 4.9 | **372$** | **253$** |

- *Un chant à doubles rainures (**CR**) est sans supplément. À préciser.*
- La table **A48R** ne s'utilise qu'avec quatre pieds monobranches (modèle **A5L**)
- La table **A42R** s'utilise avec des pieds monobranches (modèle **A5L**) ou un piétement en croix (modèle **A2727XB**).
- La table **A36R** s'utilise avec des pieds monobranches (modèle **A5L**), un piétement tambour (modèle **A18Z**) ou un piétement en croix (modèle **A2727XB**).

**Table de conseil - Dessus rectangulaire***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A48120RE | 120 x 48 x 1.5 | 274 | 13 | **1260$** | **1054$** |
| A4896RE | 96 x 48 x 1.5 | 237 | 11.5 | **921$** | **877$** |
| A3672RE | 72 x 36 x 1.5 | 116 | 7 | **610$** | **471$** |

S'utilise avec deux piétements tambour, deux piétements en V, un piétement à panneaux ou quatre pieds monobranches. Dessus prépercé pour les piétements en V et les piétements à panneaux.
**Les dessus sont fabriqués en une pièce, sauf le modèle A48120RE (deux pièces)**.

- *Un chant à doubles rainures (**CR**) est sans supplément. À préciser.*
- *La table **A48120RE** nécessite trois piétements tambour, trois piétements en V, un piétement double à panneaux OU six pieds monobranches.*

**Table de conseil - Dessus en forme de bateau***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A48144B | 144 x 48 x 1.5 | 321 | 15.25 | **1364$** | **1254$** |
| A48120B | 120 x 48 x 1.5 | 274 | 13 | **1202$** | **1001$** |
| A4896B | 96 x 48 x 1.5 | 221 | 11.5 | **1040$** | **877$** |

S'utilise avec trois piétements tambour, trois piétements en V, un piétement double à panneaux OU six pieds monobranches. Dessus prépercé pour les piétements en V et les piétements à panneaux.
**Les dessus sont fabriqués en deux pièces, sauf le modèle A4896B**.

- *Un chant à doubles rainures (**CR**) est sans supplément. À préciser.*
- *La table **A48120RE** nécessite deux piétements tambour, deux piétements en V, un piétement à panneaux OU quatre pieds monobranches.*

**À préciser**
Fini - dessus
Chant*

**Options**
Numéro de clé**
Stratifié HP
Poignées**

## TABLES DE CONSEIL

**Table de conseil**
**- Dessus piste de course***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| A48144RT | 144 x 48 x 1.5 | 324 | 15.25 | **1364$** | **1254$** |
| A48120RT | 120 x 48 x 1.5 | 273 | 13 | **1202$** | **1001$** |
| A4896RT | 96 x 48 x 1.5 | 217 | 11.5 | **1040$** | **877$** |
| A3672RT | 72 x 36 x 1.5 | 104 | 7 | **747$** | **471$** |

S'utilise avec trois piétements tambour, trois piétements en V, un piétement double à panneaux OU six pieds monobranches. Dessus prépercé pour les piétements en V et les piétements à panneaux. **Les dessus sont fabriqués en deux pièces, sauf les modèles A4896RT et A3672RT**.

- *Un chant à doubles rainures (**CR**) est sans supplément. À préciser.*
- ***NOTA** : Le fil du bois (motif) au centre des tables Adaptabilities à fini similibois de 48 po x 120 po et de 48 po x 144 po ne sera pas exactement apparié là où les deux pièces sont jointes.*
- *Les tables **A4896RT** et **A3672RT** nécessitent deux piétements tambour, deux piétements en V, un piétement à panneaux OU quatre pieds monobranches.*



**Piétement en croix**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2727XB | 27 x 27 x 29.6 | 63 | 3.6 | **495$** | s.o. |

Utiliser ce piétement pour une **table à dessus circulaire de 36 po ou de 42 po** (modèles **A36R** ou **A42R**). Expédié facile à monter, 1 boîte.



**Piétement en V**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1616V | 16 x 16 x 28.6 | 39 | 2 | **320$** | s.o. |
| A1616V2 | 16 x 16 x 28.6 | 74 | 3.6 | **642$** | s.o. |

Utiliser ce piétement pour une **table à dessus rectangulaire, en forme de bateau ou piste de course**. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- *Le modèle **A1616V2** est expédié à raison de 2 piétements par boîte.*



**Piétement à panneaux**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2488PB | 88 x 24 x 29.6 | 119 | 6 | **926$** | s.o. |
| A2445PB | 45 x 24 x 28.6 | 76 | 4.3 | **588$** | s.o. |

Utiliser ce piétement pour une **table à dessus rectangulaire, en forme de bateau ou piste de course**. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- *Utiliser le modèle **A2488PB** pour les dessus de 120 po à 144 po de largeur.*
- *Utiliser le modèle **A2445PB** pour les dessus de 72 po à 96 po de largeur.*



**Piétement tambour**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A18Z | 18 x 18 x 28.6 | 29 | 7.5 | **913$** | s.o. |

Utiliser ce piétement pour une **table à dessus circulaire de 36 po** (modèle **A36R**) et pour les tables à dessus de 72 po, 96 po, 120 po ou 144 po de largeur. Fini noir uniquement. Aucune spécification pour le piétement tambour.

- *Pour assurer leur stabilité, on recommande d'ajouter environ 125 lb de sable aux piétements tambour. Sac de sable non compris.*



**Pied monobranche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A5L | 5 x 5 x 28.6 | 12 | 1 | **446$** | s.o. |

Utiliser ces pieds pour une table à dessus circulaire de 48 po (modèle A48R) et pour les tables à dessus de 72 po, 96 po, 120 po ou 144 po de largeur.

- Le pied est expédié dans une boîte séparée. Le fini noir (**TBL**) ou tungstène **(TTU**) DOIT être précisé.

**À préciser**
Fini
Chant*

**Options**
Stratifié HP*

| ACCESSOIRES POUR SALLE DE CONSEIL | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desserte*** | A2036SK | 36 x 20 x 36.5 | 179 | 19 | **1869$** | **152$** |
| Présente **deux** portes à charnières à ouverture latérale et à fermeture automatique, **deux tiroirs simples**, une tablette coulissante et une tablette de rangement. Sur roulettes. Expédiée montée, 1 boîte.<br>• *Un chant à doubles rainures (**CR**) est sans supplément. À préciser.*<br>• Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées. | | | | | | |
|  **Desserte*** | A2020SK | 20 x 20 x 36 | 114 | 11 | **1082$** | **101$** |
| Présente une porte à charnières à ouverture latérale et à fermeture automatique, un tiroir simple, une tablette coulissante et une tablette de rangement. Sur roulettes. Expédiée montée, 1 boîte.<br>• *Un chant à doubles rainures (**CR**) est sans supplément. À préciser.*<br>• Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées. | | | | | | |
| **Rangement pour matériel audiovisuel*** | A2436AV | 36 x 24 x 65.5 | 272 | 11.25 | **2345$** | s.o. |
| Présente quatre portes à charnières à ouverture latérale et à fermeture automatique. Deux tablettes réglables et deux tablettes fixes derrière les portes. Accès pour câbles au moyen d'un passe-câbles sur le panneau arrière. Peut recevoir un écran de 27 po H.<br>Les portes ne se verrouillent pas. Expédié facile à monter, 1 boîte.<br>• Le fini noir (**HX**) ou argenté (**HS**) DOIT être précisé pour les poignées. | | | | | | |
|  **Tableau de présentation** | AVB4848 | 48 x 4 x 48 | 135 | 9 | **1329$** | s.o. |
| Présente un tableau blanc et deux portes à charnières à ouverture latérale. La porte de droite présente un tableau en liège, la porte de gauche, un bloc papier de 50 feuilles. Le tableau blanc peut servir d'écran pour les projections.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un tableau de présentation à un mur. Le tableau de présentation doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriés au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | | | |
|  **Lutrin** | A1844LC | 24 x 18 x 44 | 92 | 4.8 | **858$** | **101$** |
| Porte-livres incliné, tablette de rangement et roulettes. Expédié facile à monter, 1 boîte. | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Poignées*
Chant*

**Options**
Numéro de clé* (sauf A4236AV)
Stratifié HP (sauf A2436AV, AVB4848 or FC)

La plus-value des finis mélaminés et le style contemporain que confèrent les dessus qui affleurent les parois latérales des meubles traduisent l'attrait de la gamme Genoa. Cette collection polyvalente de modules offerts dans un vaste choix de finis mélaminés est en fait le complément idéal à tout décor de bureau.

Pour une sécurité accrue des effets confidentiels, tous les bureaux et bahuts sont dotés d'un caisson verrouillable. Le bahut avec retrait pour les genoux peut facilement recevoir ordinateur, livres, reliures et dossiers, optimisant l'espace.

La qualité de construction de la gamme est exemplaire; des suspensions à roulement à billes à extension complète assurent un fonctionnement sans souci des tiroirs des années durant.

Le style classique et la simplicité de la gamme Genoa lui permettent de s'harmoniser aisément à tout décor déjà aménagé. Pour les nouveaux aménagements ou encore les expansions, la gamme Genoa - aussi pratique qu'abordable - s'impose.



Un dessus à devant arqué est offert pour les bureaux de 36 po x 72 po.

Style contemporain de dessus affleurant les parois latérales.

Une bande de chant garnit toutes les arêtes des devants de tiroirs.

**Caractéristiques et avantages**

- Les supports en panneaux de particules d'une densité de 45 lb sont recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement.
- Les bureaux à devant arqué offrent plus d'espace pour les visiteurs.
- Un panneau de fond aux ¾ est de série.
- La plupart des modules sont expédiés entièrement montés, 1 par boîte.
- Un porte-crayons est compris dans les modules dotés d'un tiroir simple.
- Les tiroirs simples sont montés sur des coulisses à roulement à billes en acier s'ouvrant aux ¾.
- Les tiroirs s'ouvrent à l'aide d'une poignée latérale.
- La gamme est compatible avec les systèmes de cloisons **Divide** qui accroissent l'intimité et les possibilités de rangement.

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les supports en panneaux de particules d'une densité de 45 lb sont recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement.
- Les modules Genoa sont compatibles avec les cloisons **Divide**.
- La gamme offre un vaste choix de modules de coins allongés, de meubles à caissons pleine hauteur, d'îlots et de rangements.
- Les caissons présentent une construction à double paroi.
- Les bureaux et articles de rangement de la gamme Genoa ont fait l'objet d'essais mécaniques et respectent toutes les exigences des normes BIFMA.
- Pour les certications environnementales, visitez globalfuniturегroup.com.

### CONSTRUCTION

- Les supports en panneaux de particules d'une densité de 45 lb sont recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement.
- Les caissons présentent une construction à double paroi.
- Les dessus sont posés en affleurement des parois latérales des meubles.
- Des patins de mise à niveau réglables sur 1 po sont de série sur tous les modules
- Les modules sont dotés de série d'une serrure.

### PANNEAUX DE FOND

- Un panneau de fond aux ¾ en retrait est de série. Un panneau de fond pleine hauteur est offert. **Ajouter 62 $**.
- Un panneau de fond pleine hauteur est de série pour les bureaux, surfaces de transition et retours pleine hauteur.

### RANGEMENT

- Le fil du bois sera horizontal pour les devants de tiroirs classeurs latéraux.
- Un porte-crayons est compris dans les modules dotés d'un tiroir simple.

### FINIES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **NBL** | Noce Biondo |
| **ASN** | Nuit d'Orient | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **AWH** | Miel Avant | **NML** | Noce Medio |
| **BLK** | Noir | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **CMB** | Érable clair | **WHE** | Brou |
| **DES** | Espresso profond | **WHC** | Chocolat blanc |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WCR** | Cerisier d'hiver |

### PIED MONOBRANCHE

- Offert dans un fini noir (**TBL**) uniquement.

### PASSE-CÂBLES

- Il est possible d'ajouter un passe-câble au dos d'une étagère Genoa.
- Il est possible d'ajouter d'autres passe-câbles aux emplacements standard (à gauche, au centre, à droite) sur les surfaces de travail. Commander : **FOG1**, **FOG2** or **FOG3**. **Ajouter 91 $**.
- La découpe pratiquée pour recevoir un passe-câbles mesure 3,25 po L sur 1,875 po P.

- Les emplacements réels des passe-câbles sur les surfaces de travail figurent sur les dessins qui suivent. Les dimensions mentionnées sont des mesures réelles (en pouces).




Bureau à un caisson à gauche, 36 x 72 (G3672SPL)




Bureau à un caisson à gauche, 30 x 60 (G3060SPL)

### CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER

- Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (*).




Bureau à dessus arqué un caisson à gauche, 36 x 72 (G3672SPLB)

- Des passe-câbles peuvent être installés à d'autres emplacements. Commander au moyen du code **CSG**. **Ajouter 132 $**. Un dessin indiquant les mesures verticales et horizontales par rapport au centre de la découpe doit être fourni (se reporter aux exemples à gauche). Consulter la Demande d'emplacement sur mesure de passe-câbles à la section Références à la fin de la liste de prix.
- Il est possible de commander un module muni d'un passe-câbles standard sans passe-câbles, préciser **RSG**. **Ajouter 51 $**.
- Un passe-câbles peut être installé sur les panneaux de fond de modules de coin allongés ou de modules de coins à cinq faces, à 6,5 po en retrait du point de jonction à angle droit des deux panneaux de fond. Préciser **FOGMPR** pour le positionnement à droite du passe-câbles, ou **FOGMPL** pour le positionnement à gauche (se reporter aux illustrations ci-dessous). Le coût est de **132 $**.
- La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol.




Module de coin à cinq faces

### BLOCS D'ALIMENTATION

- Un bloc d'alimentation (modèle **PMSPDM**) peut être commandé pour toutes les surfaces de travail.
- Le bloc d'alimentation est un module rectangulaire monté en affleurement à la surface de travail, comportant une prise électrique double et deux prises pour données (RJ45). Cordon d'alimentation noir de 9 pieds compris. Le bloc d'alimentation mesure 6,5 po L sur 3,5 po P sur 2,75 po H.
- Pour acheter un bloc d'alimentation, il faut préciser l'emplacement de la découpe pour le recevoir ainsi que le numéro de modèle du bloc d'alimentation. Pour commander un bloc d'alimentation, préciser le code **PMSPDM**. **Ajouter 268$**. Pour faire installer un bloc d'alimentation à l'un des emplacements standard (à gauche, au centre ou à droite), préciser **E1**, **E2** ou **E3**. **Ajouter 91 $**.



Bloc d'alimentation PMSPDM. **Ajouter 268$**.

Préciser **E1**, **E2** ou **E3**. **Ajouter 91 $**.

### DIMENSIONS SPÉCIALES :

- Des largeurs sur mesure sont possibles pour la plupart des modules présentant un dégagement pour les genoux ou des modules dotés d'un rangement ouvert ou avec portes à charnières. Pour établir le prix d'un module de dimensions spéciales, utiliser le prix du produit de dimensions supérieures suivant et ajouter **15%**. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une proposition de prix spéciale; certaines exceptions peuvent toutefois s'appliquer.
- Dans le cas de largeurs hors de la fourchette de dimensions de série publiée, ou pour toute profondeur hors série, une demande de proposition de prix spéciale pour meubles sur mesure (MTM) doit être soumise par l'intermédiaire du Centre des revendeurs de Global.
- Le numéro de la proposition de prix et le prix courant doivent figurer sur toute commande.
- Aucune modification ne peut être apportée à la proposition de prix. Une nouvelle proposition de prix devra être établie pour toute révision.

## BUREAUX À DEUX CAISSONS



**Bureau à deux caissons**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| G3672DP | 72 x 36 x 29.4 | 286 | 50.5 | **1316$** |
| G3066DP | 66 x 29.69 x 29.4 | 235 | 39.25 | **1231$** |
| G3060DP | 60 x 29.69 x 29.4 | 226 | 35.5 | **1048$** |

Caissons à tiroirs de rangement et classeurs à gauche et à droite. Les caissons se verrouillent. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte.



**Bureau à devant arqué à deux caissons**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G3672DPB | 72 x 32-36 x 29.4 | 256 | 50.5 | **2212$** |

Dessus à devant arqué. Caissons à tiroirs de rangement et classeurs à gauche et à droite. Les caissons se verrouillent. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte.

## BUREAUX À UN CAISSON



**Bureau à un caisson - GAUCHE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G3672SPL | 72 x 36 x 29.4 | 235 | 50.5 | **1165$** |
| G3066SPL | 66 x 29.69 x 29.4 | 192 | 39.25 | **1080$** |
| G3060SPL | 60 x 29.69 x 29.4 | 183 | 35.5 | **915$** |
| G3048SPL | 48 x 29.69 x 29.4 | 166 | 28.75 | **788$** |
| G2445SPL | 45 x 24 x 29.4 | 137 | 23.5 | **624$** |

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte.



**Bureau à un caisson - DROITE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G3672SPR | 72 x 36 x 29.4 | 235 | 50.5 | **1165$** |
| G3066SPR | 66 x 29.69 x 29.4 | 192 | 39.25 | **1080$** |
| G3060SPR | 60 x 29.69 x 29.4 | 183 | 35.5 | **915$** |
| G3048SPR | 48 x 29.69 x 29.4 | 166 | 28.75 | **788$** |
| G2445SPR | 45 x 24 x 29.4 | 137 | 23.5 | **624$** |

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **droite**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte.



**Bureau à devant arqué à un caisson - GAUCHE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G3672SPLB | 72 x 32-36 x 29.4 | 214 | 50.5 | **1882$** |

Dessus à devant arqué. Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte.



**Bureau à devant arqué à un caisson - DROITE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G3672SPRB | 72 x 32-36 x 29.4 | 214 | 50.5 | **1882$** |

Dessus à devant arqué. Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **droite**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**
Fini

**Options**
Panneau de fond pleine hauteur
Passe-câbles
Numéro de clé

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Tablette à clavier
Porte-crayons

| RETOURS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | G2448SDL | 48 x 24 x 26 | 137 | 23.5 | **761$** |
| | G2040SDL | 40 x 20 x 26 | 111 | 17.5 | **648$** |
| **Retour dactylo - GAUCHE** | **Hauteur moindre, soit 26 po H**. Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte. | | | | |
| | G2448SDR | 48 x 24 x 26 | 137 | 23.5 | **761$** |
| | G2040SDR | 40 x 20 x 26 | 111 | 17.5 | **648$** |
| **Retour dactylo - DROITE** | **Hauteur moindre, soit 26 po H**. Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **droite**. Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte. | | | | |
|  | G2448FL | 48 x 24 x 29.4 | 142 | 23.5 | **1024$** |
| | G2040FL | 40 x 20 x 29.4 | 115 | 17.5 | **985$** |
| **Retour affleurant - GAUCHE** | Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.<br>• *Commander le module **G24__FL** pour une surface de travail de 24 po P ou le module **G20__FL** pour une surface de 20 po P.*<br>• *Les tablettes à clavier et porte-crayons ne s'utilisent qu'avec les modules de 42 po P et plus.* | | | | |
|  | G2448FR | 48 x 24 x 29.4 | 142 | 23.5 | **1024$** |
| | G2040FR | 40 x 20 x 29.4 | 115 | 17.5 | **985$** |
| **Retour affleurant - DROITE** | Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **droite**. Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.<br>• *Commander le module **G24__FR** pour une surface de travail de 24 po P ou le module **G20__FR** pour une surface de 20 po P.*<br>• *Les tablettes à clavier et porte-crayons ne s'utilisent qu'avec les modules de 42 po P et plus.* | | | | |

**À préciser**
Fini

**Options**
Numéro de clé

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Tablette à clavier
Porte-crayons

| RETOURS - SURFACES DE TRANSITION | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Retour affleurant pleine hauteur - GAUCHE** | G2448BL4 | 48 x 24 x 29.4 | 136 | 25 | **1288$** |
| | G2442BL4 | 42 x 24 x 29.4 | 128 | 21.5 | **1246$** |
| | G2436BL4 | 36 x 24 x 29.4 | 120 | 18 | **1223$** |
| | Caisson pleine hauteur à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.<br>• *Commander le module **G24__BL4** pour une surface de travail de 24 po P ou le module **G20__BL4** pour une surface de 20 po P.*<br>• *Les tablettes à clavier et porte-crayons ne s'utilisent qu'avec les modules de 42 po P et plus.* | | | | |
|  **Retour affleurant pleine hauteur - DROITE** | G2448BR4 | 48 x 24 x 29.4 | 136 | 25 | **1288$** |
| | G2442BR4 | 42 x 24 x 29.4 | 128 | 21.5 | **1246$** |
| | G2436BR4 | 36 x 24 x 29.4 | 120 | 18 | **1223$** |
| | Caisson pleine hauteur à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le caisson est à **droite**. Expédié monté, 1 boîte.<br>• *Commander le module **G24__BR4** pour une surface de travail de 24 po P ou le module **G20__BR4** pour une surface de 20 po P.*<br>• *Les tablettes à clavier et porte-crayons ne s'utilisent qu'avec les modules de 42 po P et plus.* | | | | |
|  **Retour affleurant pleine hauteur - GAUCHE** | G2448L4 | 48 x 24 x 29.4 | 132 | 25 | **1309$** |
| | G2442L4 | 42 x 24 x 29.4 | 124 | 21.5 | **1267$** |
| | G2436L4 | 36 x 24 x 29.4 | 116 | 18 | **1246$** |
| | Caisson pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le caisson est à **gauche**. Expédié monté, 1 boîte.<br>• *Commander le module **G24___L4** pour une surface de travail de 24 po P ou le module **G20___L4** pour une surface de 20 po P.*<br>• *Les tablettes à clavier et porte-crayons ne s'utilisent qu'avec les modules de 42 po P et plus.* | | | | |
|  **Retour affleurant pleine hauteur - DROITE** | G2448R4 | 48 x 24 x 29.4 | 132 | 25 | **1309$** |
| | G2442R4 | 42 x 24 x 29.4 | 124 | 21.5 | **1267$** |
| | G2436R4 | 36 x 24 x 29.4 | 116 | 18 | **1246$** |
| | Caisson pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à **droite**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le caisson est à **droite**. Expédié monté, 1 boîte.<br>• *Commander le module **G24___R4** pour une surface de travail de 24 po P ou le module **G20___R4** pour une surface de 20 po P.*<br>• *Les tablettes à clavier et porte-crayons ne s'utilisent qu'avec les modules de 42 po P et plus.* | | | | |

**À préciser**
Fini

**Options**
Numéro de clé
Passe-câbles suppl.

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Tablette à clavier
Porte-crayons

## RETOURS AFFLEURANT

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| G2448FLK | 48 x 24 x 29.4 | 96 | 4.5 | **574$** |
| G2040FLK | 40 x 20 x 29.4 | 78 | 4.5 | **510$** |



**Retour affleurant - GAUCHE**

Le retour ne présente aucun caisson. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- *Commander le module **G2448FLK** pour une surface de travail de 24 po P ou le module **G2040FLK** pour une surface de 20 po P.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G2448FRK | 48 x 24 x 29.4 | 96 | 4.5 | **574$** |
| G2040FRK | 40 x 20 x 29.4 | 78 | 4.5 | **510$** |



**Retour affleurant - DROITE**

Le retour ne présente aucun caisson. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- *Commander le module **G2448FRK** pour une surface de travail de 24 po P ou le module **G2040FRK** pour une surface de 20 po P.*

## SURFACES DE TRANSITION AFFLEURANTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G2448FB | 48 x 24 x 29.4 | 78 | 3.5 | **627$** |
| G2436FB | 36 x 24 x 29.4 | 58 | 3.3 | **627$** |
| G2040FB | 40 x 20 x 29.4 | 62 | 3.1 | **486$** |



**Surface de transition affleurante**

Surface de travail, panneau de fond et ferrures pour unir deux modules. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- *Le module **G244FB** se joint à tout module de 66 po et de 72 po, ainsi qu'à tous les îlots en D.*
- *Le module **G2040FB** se joint à tout module de 60 po, de 66 po et de 72 po, ainsi qu'à tous les îlots en D et tous les modules de coin à cinq faces.*

## BAHUTS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G2072LS | 72 x 20 x29.4 | 222 | 29.4 | **1632$** |



**Bahut**

Un classeur latéral à deux tiroirs à droite et une armoire de rangement à gauche. Les tiroirs et les portes se verrouillent (clés identiques). Portes à charnières à fermeture automatique. Tablette réglable derrière les portes. Tringles de suspension comprises. Un porte-crayons**.** Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G2072C | 72 x 20 x 29.4 | 213 | 29.4 | **1316$** |



**Bahut à rangement central***

Caissons à tiroirs de rangement et classeurs à gauche et à droite. Portes centrales à charnières à fermeture automatique. Tablette réglable derrière les portes. Les serrures des caissons se trouvent à l'intérieur de l'armoire de rangement. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G2072CK | 72 x 20 x 29.4 | 181 | 29.5 | **1196$** |
| G2066CK | 66 x 20 x 29.4 | 174 | 27 | **1196$** |



**Bahut avec retrait pour les genoux***

Caissons à tiroirs de rangement et classeurs à gauche et à droite. Dégagement pour les genoux au centre. Les caissons se verrouillent. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**
Fini

**Options**
Numéro de clé (G2072LS uniquement)
Panneau de fond pleine hauteur*
Passe-câbles

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Tablette à clavier
Porte-crayons

## BAHUTS

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| G2072CSL | 72 x 20 x 29.4 | 150 | 29.5 | **1185$** |



**Bahut à un caisson - GAUCHE**

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G2072CSR | 72 x 20 x 29.4 | 150 | 29.5 | **1185$** |



**Bahut à un caisson - DROITE**

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **droite**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.

## MODULES DE COIN À CINQ FACES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G42245C | 42 x 42 x 29.4 | 114 | 5 | **1046$** |




**Module de coin à cinq faces**

Le module se joint à un retour ou une surface de transition ou tout autre module de **24 po P**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- *Le panneau de fond aux ¾ n'est pas offert pour ce module.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G42205C | 42 x 42 x 29.4 | 108 | 5 | **1046$** |
| G36205C | 36 x 36 x 29.4 | 92 | 4.75 | **1035$** |






**Module de coin à cinq faces**

Le module se joint à un retour ou une surface de transition ou tout autre module de **20 po P**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. Expédié facile à monter, 1 boîte

- *Le panneau de fond aux ¾ n'est pas offert pour ce module.*

## ÎLOTS EN D

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G3072FI | 72 x 29.69 x 29.4 | 101 | 5 | **1035$** |
| G3066FI | 66 x 29.69 x 29.4 | 96 | 4.6 | **919$** |
| G3060FI | 60 x 29.69 x 29.4 | 91 | 4.2 | **878$** |





**Îlot en D - Panneau latéral pleine profondeur et pied**

L'îlot se joint à un bahut à un caisson à panneau latéral étroit ou à une surface de transition pour créer un aménagement en T. **Ce module n'est pas autoportant**. Ferrures pour raccord affleurant comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G3072I | 72 x 29.69 x 29.4 | 72 | 5 | **813$** |
| G3066I | 66 x 29.69 x 29.4 | 67 | 4.6 | **726$** |
| G3060I | 60 x 29.69 x 29.4 | 62 | 4.2 | **679$** |



**Îlot en D jumelable avec pied**

L'îlot se joint à un bahut à un caisson à panneau latéral étroit ou à une surface de transition pour créer un aménagement en T ou en U. **Ce module n'est pas autoportant**. Ferrures pour raccord affleurant comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

**À préciser**
Fini

**Options**
Numéro de clé (bahuts uniquement)
Panneau de fond pleine hauteur (bahuts)
Passe-câbles

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Tablette à clavier
Porte-crayons

## ÎLOTS EN P

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| G3072FPL | 72 x 30-36 x 29.4 | 121 | 6 | **1285$** |



**Îlot en P**

L'îlot se joint à un bahut à un caisson à panneau latéral étroit ou à une surface de transition pour créer un aménagement en T ou en U. **Ce module n'est pas autoportant**. Ferrures pour raccord affleurant comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G3072FPR | 72 x 30-36 x 29.4 | 121 | 6 | **1285$** |



**Îlot en P**

L'îlot se joint à un bahut à un caisson à panneau latéral étroit ou à une surface de transition pour créer un aménagement en T ou en U. **Ce module n'est pas autoportant**. Ferrures pour raccord affleurant comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

## ÉTAGÈRES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G72HOCB | 72 x 15 x 36 | 138 | 7 | **1078$** |
| G66HOCB | 66 x 15 x 36 | 133 | 7 | **1078$** |
| G60HOCB | 60 x 15 x 36 | 123 | 5.25 | **898$** |




**Étagère ouverte avec dos***

Une tablette fixe de 1 po d'épaisseur et une **cloisonnette de séparation fixe**. La partie inférieure du dos est munie d'une jupe souple pour la gestion des câbles. L'étagère est offerte dans un fini monochrome uniquement. Expédiée facile à monter, 1 boîte

- *L'étagère **G71HOCB** s'utilise pour couvrir un module de 30 po x 60 po-66 po SPL/R et un module de 20 po-24 po x 42 po FL/FR/L4/R4.*
- *L'étagère **G69HOCB** s'utilise pour couvrir un module de 30 po x 60 po-66 po SPL/R et un module de 20 po x 42 po FL/FR/L4/R4.*
- Le dégagement entre la surface de travail et la face inférieure des portes de l'étagère est de 20 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G48HOCB | 48 x 15 x 36 | 100 | 4.2 | **762$** |
| G42HOCB | 42 x 15 x 36 | 91 | 3.8 | **756$** |
| G36HOCB | 36 x 15 x 36 | 82 | 3.3 | **651$** |




**Étagère ouverte avec dos***

Une tablette fixe de 1 po d'épaisseur. La partie inférieure du dos est munie d'une jupe souple pour la gestion des câbles. L'étagère est offerte dans un fini monochrome uniquement. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le dégagement entre la surface de travail et la face inférieure des portes de l'étagère est de 20 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

## ÉTAGÈRES DE COIN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G4242CH | 42 x 15 x 36 | 137 | 6.25 | **1185$** |
| G3636CH | 36 x 15 x 36 | 119 | 4.8 | **1185$** |



**Étagère de coin avec dos***

Une tablette fixe de 1 po d'épaisseur. La partie inférieure du dos de droite est munie d'une jupe souple pour la gestion des câbles. L'étagère est offerte dans un fini monochrome uniquement. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

**À préciser**
Fini

**Options**
Passe-câbles (îlots en P uniquement)

**Accessoires**
Portes*

## PIGEONNIERS

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| AHS72 | 70 x 11.25 x 5.62 | 41 | 3 | **668$** |
| AHS71 | 69 x 11.25 x 5.62 | 41 | 3 | **698$** |
| AHS66 | 64 x 11.25 x 5.62 | 38 | 2.8 | **668$** |
| AHS60 | 58 x 11.25 x 5.62 | 35 | 2.5 | **550$** |
| AHS48 | 46 x 11.25 x 5.62 | 28 | 2 | **399$** |
| AHS42 | 40 x 11.25 x 5.62 | 24 | 2 | **399$** |
| AHS36 | 34 x 11.25 x 5.62 | 22 | 2 | **327$** |



**Pigeonnier horizontal**

Pour plus de rangement. Peut se monter à la position **supérieure** ou **inférieure**, à l'intérieur d'une étagère droite (les panneaux latéraux ne sont pas finis). Les arêtes avant présentent un chant intégré. Expédié facile à monter, 1 boîte

- Fini noir de série. Fini cobalt brossé (**BRC**) offert en option, sans supplément. À préciser.
- Ne peut être utilisé avec les rangements surélevés AOOS ou COOS.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AVS14 | 13.37 x 11.25 x 14.37 | 13 | 0.9 | **419$** |



**Pigeonnier vertical**

S'utilise de pair avec un pigeonnier horizontal. Peut s'installer **sur** le pigeonnier horizontal ou **sous** celui-ci. Les arêtes avant présentent un chant intégré**.** Expédié facile à monter, 1 boîte

- Fini noir de série. Fini cobalt brossé (**BRC**) offert en option, sans supplément. À préciser.

## PORTES POUR ÉTAGÈRES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GDOOR72 | 72 x 0.69 x 15 | 24 | 1.75 | **506$** |
| GDOOR66 | 66 x 0.69 x 15 | 22 | 1.75 | **506$** |
| GDOOR60 | 60 x 0.69 x 15 | 20 | 1.75 | **506$** |



**Jeu de quatre portes**

S'utilise avec les étagères droites de 72 po, 71 po, 69 po, 66 po et 60 po L. Charnières comprises. Serrures offertes. **Ajouter 260 $** pour deux serrures. Deux serrures sont nécessaires pour les portes de modules de plus de 60 po L. Expédié facile à monter, 1 jeu par boîte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GDOOR48 | 48 x 0.69 x 15 | 17 | 1.75 | **252$** |
| GDOOR42 | 42 x 0.69 x 15 | 16 | 1.75 | **252$** |
| GDOOR36 | 36 x 0.69 x 15 | 14 | 1.75 | **252$** |



**Jeu de deux portes**

S'utilise avec les étagères droites de 48 po, 42 po, 40 po et 36 po L. Charnières comprises. Serrures offertes. **Ajouter 131 $** pour une serrure. Une serrure est nécessaire pour les portes de modules de 48 po L et moins. Expédié facile à monter, 1 jeu par boîte.

**À préciser**
Fini

**Options**
Numéro de clé (GDOORxx uniquement)

## TABLEAUX PUNAISABLES POUR ÉTAGÈRES

**NOTES** : Les tableaux punaisables peuvent être garnis des textiles suivants :

- Collection Accent
- Agate II
- Anchorage
- Brinx
- Textiles pour sièges de Global*
- Lola
- Mariposa
- Merge

* Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

| TABLEAUX PUNAISABLES POUR ÉTAGÈRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable** | TB7018 | 70 x 1 x 18 | 12 | 2.2 | **367$** |
| | S'utilise dans l'étagère droite **G72HOCB**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | TB6918 | 69.5 x 1 x 18 | 12 | 2.1 | **367$** |
| | S'utilise dans l'étagère droite **G71HOCB**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | TB6618 | 66 x 1 x 18 | 12 | 2.2 | **347$** |
| | S'utilise dans l'étagère droite **G68HOCB**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | TB6418 | 64 x 1 x 18 | 11 | 2 | **356$** |
| | S'utilise dans l'étagère droite **G66HOCB**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | TB5818 | 58 x 1 x 18 | 10 | 1.8 | **347$** |
| | S'utilise dans l'étagère droite **G60HOCB**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | |

**À préciser**
Textile

| TABLEAUX PUNAISABLES POUR ÉTAGÈRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable** | TB4618 | 46 x 1 x 18 | 9 | 1.6 | **338$** |
| S'utilise dans l'étagère droite **G48HOCB**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | | |
|  **Tableau punaisable** | TB4018 | 40 x 1 x 18 | 8 | 1.4 | **322$** |
| S'utilise dans l'étagère droite **G42HOCB**. Vis de montage et cache-vis compris. | | | | | |

## ACCESSOIRES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Classeur latéral à deux tiroirs*** | G2036LF | 36 x 20 x 29.4 | 109 | 15 | **1165$** |
| Deux tiroirs sur suspension à extension complète. Les tiroirs se verrouillent. Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. Dispositif antibasculement.<br>Expédié monté, 1 boîte.<br>• *L'arrière du classeur est toujours fini noir.*<br>• *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; les tiroirs inférieurs ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.* | | | | | |
|  **Armoire de rangement*** | G2036SC | 36 x 20 x 29.4 | 109 | 15 | **1014$** |
| Portes à charnières. Tablette réglable derrière les portes. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.<br>• *L'arrière de l'armoire de rangement est toujours fini noir.* | | | | | |
|  **Tablette à clavier escamotable** | APOKL28 | 28 x 17 x 3.5 | 13 | 0.9 | **296$** |
| | APOKL22 | 22 x 17 x 3.5 | 12 | 0.9 | **270$** |
| Fabriquée en mélamine thermosoudée.<br>• La tablette APOKL28 peut recevoir un clavier et un tapis de souris. | | | | | |
|  **Tiroir central** | CD20 | 20 x 18 x 3 | 5 | 1 | **184$** |
| | CD28 | 28 x 18 x 3 | 5 | 1 | **248$** |
| Peut se monter à un bureau à deux caissons, un bahut ou une surface de travail. | | | | | |

**À préciser**
Textile (tableaux punaisables uniquement)
Fini (sauf tableaux punaisables)

**Options**
Numéro de clé*
Passe-câbles (G2036LF uniquement)

| ACCESSOIRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | GVB4848 | 48 x 4 x 48 | 122 | 9.25 | **1408$** |

**Tableau de présentation**

Présente un tableau blanc et deux portes à charnières à ouverture latérale. La porte de droite présente un tableau en liège, la porte de gauche, un bloc papier de 50 feuilles. Le tableau blanc peut servir d'écran pour les projections.

- **NOTA** : *Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un tableau de présentation à un mur. Le tableau de présentation doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures.* ***Ferrures de montage non comprises****. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.*

**À préciser**
Fini - dessus*

La gamme Princeton a été imaginée pour refléter la personnalité et le dynamisme des jeunes travailleurs d'aujourd'hui. Avec Princeton, le point de départ, c'est vous, et l'endroit où vous travaillez. Avec plus de 1 000 modules, y compris des surfaces de travail qui se chevauchent, Princeton vous permet de créer des aménagements polyvalents et faciles à reconfigurer, selon l'espace dont vous disposez. De multiples possibilités de rangement permettent de faire plus avec moins d'espace.

Princeton offre l'attrait du contemporain au milieu de travail, quel qu'il soit : bureaux en entreprise, bureaux gouvernementaux, PME, services bancaires, cabinets d'avocats et d'experts-comptables, services d'accueil et de tourisme ou bureaux à domicile. Chaque élément, des matériaux aux finis aux modules de rangement en passant par les panneaux de fond flottants et les surfaces chevauchantes, a été conçu pour offrir un attrait visuel frappant et une fonctionnalité songée. Princeton est entièrement modulaire et modulable et presque tous les éléments sont autoportants pour vous offrir un maximum de polyvalence, simplifier l'installation et faciliter le réaménagement. Des surfaces qui se chevauchent permettent de gagner quelques centimètres, s'adaptant aux espaces plus restreints.

Les bancs servent aussi de classeurs latéraux.

Tablette escamotable *(imprimante non comprise).*

Bibliothèque avec crochet pour accessoires.

**Caractéristiques et avantages**

- Les surfaces de travail de 1 po d'épaisseur présentent un fini en mélamine thermosoudée ou en stratifié HP.
- Les surfaces de travail sont dotées d'un chant agencé du programme préférentiel de Global.
- Des tablettes en verre trempé sont offertes en option; leur face inférieure présente un fini dépoli satiné.
- Tous les caissons, classeurs latéraux et bahuts sont munis de série de contrepoids.
- Des poignées en aluminium anodisé fini satiné sont de série sur les bahuts, les tiroirs de caissons et les portes d'armoires.
- Les pieds monobranches et les supports d'étagères sont offerts dans un fini tungstène.
- Les bancs servent également de classeurs latéraux.
- Des tablettes escamotables sont offertes pour certains bahuts.
- Un éclairage à DEL écoénergétique est offert pour les rangements surélevés.
- Des passe-câbles et des blocs d'alimentation répondent aux besoins en alimentation.
- Des cloisonnettes de bureau permettant de dissimuler le matériel peuvent être vitrées ou garnies d'un textile.

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- La gamme propose plus de 1 000 modules.
- Aucune cloison n'est nécessaire pour configurer un aménagement.
- La gamme permet d'ajouter aisément des modules à un aménagement et tous les aménagements sont faciles à reconfigurer.
- Les bureaux et articles de rangement de la gamme Princeton ont fait l'objet d'essais mécaniques et respectent toutes les exigences des normes BIFMA.
- Pour les certications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

### SURFACES DE TRAVAIL

- Les dessus en mélamine thermosoudée haut rendement mesurent 1 po d'épaisseur et sont ceinturés d'une bande de chant du programme préférentiel de Global d'une teinte agencée.
- Des surfaces de travail en stratifié HP sont offertes dans tous les finis Princeton; un délai de livraison plus long doit cependant être prévu. Consultez le numéro de modèle pour le supplément.
- Les surfaces de travail dotées de pieds en métal ont une portée de 54 po et comportent de série un profilé de soutien en métal dans un fini noir.
- Les surfaces d'une profondeur de 24 po et de 30 po présentent un profilé de 2 po H.
- Les surfaces d'une profondeur de 36 po présentent deux profilés de 2 po H.

### CONSTRUCTION

- Les produits à panneaux latéraux en mélamine et ceux à pieds en métal ne sont **pas conçus** pour être utilisés ensemble, ne formant pas nécessairement un aménagement visuellement cohésif. Ils sont toutefois interchangeables au besoin.
- Tous les modules, à l'exception des surfaces de travail, sont dotés d'un chant agencé de 1 mm d'épaisseur.
- Des patins de mise à niveau sont de série sur tous les modules au sol.
- Les panneaux latéraux des bureaux et des bahuts mesurent 1,5 po d'épaisseur; ceux des armoires mesurent $^{11}/_{16}$ po.
- Des pieds en métal de 1 po sur 2 po pour les bureaux et retours (profil en O fermé) sont offerts dans un fini tungstène (**TTU**), noir (**TBL**) ou blanc de blancs (**TDW**).
- Des pieds en métal de 1 po sur 2,5 po pour les tables autoportantes (profil en U inversé) sont offerts dans un fini tungstène (**TTU**), noir (**TBL**) ou blanc de blancs (**TDW**).
- Tous les modules sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement.
- Les caissons et classeurs latéraux mobiles sont munis de série de roulettes bloquantes à l'avant.
- Tous les caissons, classeurs latéraux et bahuts sont munis de série de contrepoids.
- Les tabourets et les tables mobiles sont munis de série de roulettes non bloquantes.
- Les tablettes en mélamine mesurent $^{11}/_{16}$ po d'épaisseur et sont dotées d'une bande de chant sur les quatre arrêtes. Celles en verre trempé mesurent 6mm d'épaisseur et leur face inférieure présente un fini dépoli satiné.
- Les bahuts comportent de série des tringles de suspension avant-arrière permettant pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique.
- Des poignées en aluminium anodisé fini satiné sont de série sur les bahuts, les tiroirs de caissons et les portes d'armoires.
- Des tablettes escamotables sont offertes pour certains bahuts.
- La gamme propose des passe-câbles et des blocs d'alimentation pour répondre aux besoins.

### RANGEMENTS

- Les rangements mobiles de plus de 25,5 po H peuvent être utilisés uniquement avec les produits Princeton de 29 po H à panneaux latéraux ou de bout en stratifié. Les produits Princeton dotés de pieds en métal ne sont pas compatibles avec les modules mobiles de 27 po H.
- La tablette escamotable des bahuts a une capacité de 80 lb.
- Des tablettes en mélamine sont de série pour les rangements. Des tablettes en verre trempé son offertes moyennant un supplément. Préciser (**TG**).
- La tablette fixe d'un rangement doté d'un espace ouvert d'un côté et devant s'aligner avec un bahut de 29 po ou de 27 po de hauteur mesure 1 po d'épaisseur.
- Les tiroirs utilitaires peuvent recevoir un bac de recyclage et une corbeille à papier.

### CHANTS

- Un chant agencé de 2 mm d'épaisseur ceinture toutes les surfaces de travail.
- Tous les autres modules sont dotés d'un chant de 1mm sur toutes les faces.
- Les chants ne peuvent être précisés séparément. Aucune substitution n'est possible.

### PANNEAUX DE FOND EN MÉLAMINE

- De série sur tous les bureaux, retours et surfaces de transition pour bureaux à panneaux latéraux en mélamine.
- Le panneau de fond est posé en affleurement sur les retours autoportants.
- Il est posé en retrait de 4 po sur les bureaux de 24 po P à panneaux latéraux en mélamine, de 5 po sur ceux de 30 po P, et de 6 po sur ceux de 36 po P.
- Il est posé en retrait de 4 po sur les retours affleurants et chevauchants de 24 po P à panneaux latéraux en mélamine, de 5 po sur ceux de 30 po P, et de 6 po sur ceux de 36 po P.
- Le panneau de fond en mélamine est posé en retrait de 4 po sur les surfaces de transition affleurantes et chevauchantes de 24 po P à panneaux latéraux en mélamine, et de 5 po sur celles de 30 po P.
- Le panneau de fond des bureaux et des retours est posé en affleurement avec les panneaux latéraux.
- La distance entre la face inférieure du panneau de fond et le sol est de 18 po.

### CLOISONNETTES DE BUREAU VITRÉES

- Les cloisonnettes de bureau vitrées sont vendues séparément.
  Se reporter à la page 76.
- Ces cloisonnettes peuvent s'installer sur les bureaux, les retours, les surfaces de transition et les dessus de table de conférence.
- Les cloisonnettes sont fabriquées en verre trempé de 6mm et présentent un fini dépoli satiné d'un côté.
- Les cloisonnettes vitrées doivent être installées sur place. Des instructions seront fournies.

### PANNEAUX DE FOND ET CLOISONNETTES DE BUREAU GARNIS DE TEXTILE

- Les cloisonnettes de bureau et les panneaux de fond garnis d'un textile sont vendus séparément. Se reporter à la page 76.
- Les modules peuvent être installés sur la surface de travail, comme cloisonnette d'intimité, ou sous la surface de travail, comme panneau de fond.
- Choix de tissus :
  **Grade 2** : Lola
  **Grade 3** : Anchorage, Merge
- Les modules doivent être installés sur place. Des instructions de montage sont fournies avec chaque module
- Ces surfaces ne sont pas punaisables.
- La distance entre la face inférieure du panneau de fond et le sol est de 15,5 po.

### PANNEAUX DE FOND ET CLOISONNETTES DE BUREAU EN FEUTRE PET

- Les cloisonnettes de bureau et les panneaux de fond en feutre PET sont vendus séparément. Se reporter à la page 77.
- Le panneau au fini feutré lisse de 9 mm d'épaisseur est offert dans un choix de neuf finis, soit noir (**BLK**), brique (**BRI**), denim (**DEN**), moisson (**HVT**), graphite (**GPH**), brouillard (**MTS**), étain **(PWT**), trèfle (**SHR**) et blanc (**WHT**.
- Fait à 100 % de fibres de polyester (PET) avec un contenu élevé (50 %) de fibres recyclées post-consommation, le feutre PET est libre de tout produit chimique, liant ou adhésif ajouté.
- Légers et faciles à installer, les modules sont punaisables et résistants aux chocs, aux déchirures, aux bactéries et à l'humidité.
- Les variations dans le mélange et la couleur des fibres sont une caractéristique inhérente au produit.
- Des pinces sont comprises, offertes dans un fini anodisé satiné uniquement.

# PRINCETON[MC] - NOTES

**BAHUTS**
- Des bahuts de 29 po, de 27 po et de 23 po de hauteur sont offerts.
- Les bahuts de 29 po H se joignent à des retours affleurants, des dessus de table affleurants ou des surfaces de transition affleurantes.
- Les bahuts de 27 po H se joignent à des retours chevauchants, des dessus de table chevauchants ou des surfaces de transition chevauchantes.
- Les tiroirs ont une largeur déterminée. Se reporter aux divers modèles pour plus de détails.
- La tablette réglable supérieure doit être retirée lorsqu'un module doté d'un panneau de fond en mélamine est installé (p.ex. un retour affleurant avec panneau latéral en mélamine PN2448RFR ou une surface de transition PN243636BF pour bureau à panneaux latéraux en mélamine).
- Le raccord d'une surface affleurante ou chevauchante à un bahut n'est possible qu'au-dessus d'une ouverture pleine hauteur.
- Le dessus de tous les bahuts mesure 1 po d'épaisseur.
- Le début de la découpe pour le passe-câbles est situé à 2,5 po de la face arrière du bahut.
- Les emplacements pour le passe-câbles sont offerts uniquement tels qu'illustrés, autrement une proposition de prix est requise.

**SERRURES**
- De série sur les bahuts, les armoires de rangement, les classeurs latéraux, les caissons et les bancs.
- Les serrures sur les bahuts, les armoires et les caissons sont toujours situées sur le tiroir inférieur.
- Tous les modules d'un poste de travail peuvent être munis de serrures à clés identiques. Le délai de livraison habituel s'applique pour les projets visant jusqu'à concurrence de 20 numéros de clés.
- Pour commander des clés « précisées », attribuer un numéro de serrure entre 401 et 420 à chaque module ou poste de travail.
- Pour les projets visant plus de 20 postes, 20 numéros de clés supplémentaires sont offerts sans supplément, entre 421 et 440. Le délai de livraison sera prolongé d'une semaine.
- Pour les armoires de rangement et les caissons à deux tiroirs simples et un tiroir classeur, seuls le tiroir classeur et le tiroir simple inférieur se verrouillent. La serrure des tiroirs classeurs de bahuts verrouille les deux tiroirs.

**ÉTAGÈRES ET RANGEMENTS SURÉLEVÉS**
- Les étagères sont offertes en cinq largeurs, soit 60 po, 66 po, 72 po, 78 po et 84 po.
- Deux petits trous pour la gestion de câbles sont prévus dans le panneau arrière des étagères à dos plein.
- La distance entre la surface de travail et la face inférieure de l'étagère est de 15,75 po.
- Les rangements surélevés comportent une tablette de rangement pleine largeur, avec cloison centrale, au bas du module.
- Les étagères se distinguent par un support de 1 po sur 2 po en métal fini tungstène (**TTU**), noir (**TBL**) ou blanc de blancs (**TDW**).
- Des portes coulissantes en mélamine ou en verre trempé sont offertes.
- Les étagères ne peuvent être posées sur des bureaux à panneaux latéraux en mélamine.
- Les supports de suspension sont compris. Les ancrages de fixation murale ne sont pas compris.
- Des serrures ne sont pas offertes pour les étagères.
- Un éclairage à DEL écoénergétique est offert (se reporter à la page 466).

**TABLES**
- Les tables sont munies de pieds en métal de 1 po sur 2,5 po (profil en U inversé) finis tungstène (**TTU**), noir (**TBL**) ou blanc de blancs (**TDW**).
- Les dessus de série mesurent 1 po d'épaisseur et sont dotés d'un chant agencé du programme préférentiel de Global.
- Les tables de 120 po et 144 po de largeur munies d'un pied central sont expédiées en deux pièces.
- Les tables d'une portée de 54 po ou plus sont dotées, de série, d'au moins un profilé de soutien de 2 po H en métal dans un fini noir.
- Des découpes pour passe-câbles et blocs d'alimentation peuvent être pratiquées dans la plupart des dessus de table, mais en raison des profilés de soutien sur les tables de 29 po H, une demande de proposition de prix est requise. Communiquer avec notre services des commandes spéciales pour plus de détails.
- Les tables sont offertes de série de patins de mise à niveau ou de roulettes bloquantes.
- Les roulettes bloquantes sont offerts dans un fini gris uniquement

**TABLEAUX PUNAISABLES**
- Des tableaux punaisables sont offerts pour les étagères et les rangements surélevés.
- Les tableaux conviennent pour les modules de 60 po, 66 po, 72 po, 78 po et 84 po de largeur.
- Choix de tissus :
  - Anchorage
  - Lola
  - Merge
- Communiquer avec le service à la clientèle pour les choix de TFC et les prix.

**COUSSINS**
- Les coussins sont vendus séparément.
- Les coussins peuvent être garnis de tous les textiles pour sièges de Global, y compris le synderme. Communiquer avec le service à la clientèle pour les choix de TFC et la marche à suivre.
- Les coussins ne peuvent être garnis de cuir, de cuir et similicuir ou de tissu maillé.

**RACCORDS**
- Des plaques plates en métal et des vis à bois sont fournies pour assujettir deux modules ensemble.

**DIMENSIONS SPÉCIALES**
- Des largeurs sur mesure sont possibles. Une demande de proposition de prix spéciale pour meubles sur mesure (MTM) doit être soumise par l'intermédiaire du Centre des revendeurs de Global.
- Le numéro de la proposition de prix et le prix courant doivent figurer sur toute commande.
- Aucune modification ne peut être apportée à la proposition de prix. Une nouvelle proposition de prix devra être établie pour toute révision.

**ÉCLAIRAGE**
- Un éclairage à DEL écoénergétique (à profil ultra mince) est offert en option et se monte sous les étagères ou les rangements surélevés.
- Les étagères et rangements surélevés sont prépercés pour faciliter l'installation.
- Offert dans des largeurs de 12 po, 20 po et 40 po.

**CHEMINS DE CÂBLES**
- Le chemin de câbles mesure 2 po L sur 2 po H.
- Le profilé en plastique flexible permet de loger et de retenir fils et câbles divers.
- Le chemin de câbles s'installe rapidement à l'aide de bandes de ruban adhésif double face (comprises).
- Le chemin de câbles est offert dans un fini noir uniquement.

**PIED MONOBRANCHE**
- Support de série pour les dessus de table; support pour certains bureaux et retours.
- Pied carré de 4 po avec embase carrée de 10 po.

**JARDINIÈRES**
- Des pots en plastique sont fournis.
- Les pots mesurent 8,5 po de diamètre et 8 po de hauteur.
- Les pots sont offerts en noir (**BK**) ou en blanc (**WT**). La couleur doit être précisée au moment de la commande.

**EXPÉDITION**
- Les modules sont expédiés faciles à monter à moins d'une indication contraire.
- Les modules sont expédiés en une boîte à moins d'une indication contraire.
- Les ferrures de raccord sont comprises.

**CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER**
- Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (*).

## 1. PRÉCISER LE NUMÉRO DE MODÈLE

## 2. PRÉCISER LE FINI

**Finis dessus** :

| | |
|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu |
| **ASN** | Asian Night |
| **AWC** | Cerisier Avant |
| **AWH** | Miel Avant |
| **BLK** | Noir |
| **BZD** | Blizzard |
| **BRC** | Cobalt brossé |
| **CMB** | Érable clair |
| **CGY** | Gris hors série |
| **DES** | Espresso profond |
| **DWT** | Blanc de blancs |
| **FAS** | Fashionista |
| **FCL** | Première classe |
| **NBL** | Noce Biondo |
| **NGL** | Noce Grigio |
| **NEL** | Noce Leggero |
| **NML** | Noce Medio |
| **QTM** | Acajou sur quartier |
| **SBY** | Beauté naturelle |
| **SDT** | Concassé |
| **WHE** | Brou |
| **WHC** | Chocolat blanc |
| **WCR** | Cerisier d'hiver |

**Finis - châssis** :

| | |
|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu |
| **ASN** | Asian Night |
| **AWC** | Cerisier Avant |
| **AWH** | Miel Avant |
| **BLK** | Noir |
| **BZD** | Blizzard |
| **BRC** | Cobalt brossé |
| **CMB** | Érable clair |
| **CGY** | Gris hors série |
| **DES** | Espresso profond |
| **DWT** | Blanc de blancs |
| **FAS** | Fashionista |
| **FCL** | Première classe |
| **NBL** | Noce Biondo |
| **NGL** | Noce Grigio |
| **NEL** | Noce Leggero |
| **NML** | Noce Medio |
| **QTM** | Acajou sur quartier |
| **SBY** | Beauté naturelle |
| **SDT** | Concassé |
| **WHE** | Brou |
| **WHC** | Chocolat blanc |
| **WCR** | Cerisier d'hiver |

**Finis - portes, tiroirs et devants d'armoires** :

| | |
|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu |
| **ASN** | Asian Night |
| **AWC** | Cerisier Avant |
| **AWH** | Miel Avant |
| **BLK** | Noir |
| **BZD** | Blizzard |
| **BRC** | Cobalt brossé |
| **CMB** | Érable clair |
| **CGY** | Gris hors série |
| **DES** | Espresso profond |
| **DWT** | Blanc de blancs |
| **FAS** | Fashionista |
| **FCL** | Première classe |
| **NBL** | Noce Biondo |
| **NGL** | Noce Grigio |
| **NEL** | Noce Leggero |
| **NML** | Noce Medio |
| **QTM** | Acajou sur quartier |
| **SBY** | Beauté naturelle |
| **SDT** | Concassé |
| **WHE** | Brou |
| **WHC** | Chocolat blanc |
| **WCR** | Cerisier d'hiver |

**Finis - pieds monobranches**
Le pied monobranche carré de 4 po est offert dans un fini tungstène (**TTU**), noir (**TBL**) ou blanc de blancs (**TDW**).

**Finis - pieds en métal de bureaux**
Les pieds en métal de 1 po sur 2 po sont offerts dans un fini tungstène (**TTU**), noir (**TBL**) ou blanc de blancs (**TDW**).

**Finis - supports en métal d'étagères**
Les supports en métal de 1 po sur 2 po sont offerts dans un fini tungstène (**TTU**), noir (**TBL**) ou blanc de blancs (**TDW**).

**Jardinières**
Les pots sont offerts de série en blanc et sont offerts en noir (**BK**) sans supplément. La couleur doit être précisée au moment de la commande.

**Finis - pieds en métal de tables**
Les pieds en métal de 1 po sur 2,5 po sont offerts dans un fini tungstène (**TTU**), noir (**TBL**) ou blanc de blancs (**TDW**).

## 3. PRÉCISER LES OPTIONS

**PASSE-CÂBLES**

- Bon nombre de modules sont munis de série d'un passe-câbles présentant un fini anodisé satiné.
- Il peut être possible d'ajouter d'autres passe-câbles à d'autres emplacements standard (à gauche, au centre, à droite) sur les surfaces de travail.
- Commander **POG1** (gauche), **POG2** (centre) ou **POG3** (droite). **Ajouter 94 $**.




- La découpe pour passe-câbles dans la surface de travail mesure 3,22 po L sur 1,85 po P.
- L'emplacement standard du passe-câbles pour les bureaux, retours, surfaces de transition et dessus de tables de conférence est l'emplacement POG2.
- La découpe de gestion de câbles dans les panneaux de fond mesure 3,43 po L sur 2 po H.
- Les passe-câbles à des emplacements de série sont tel qu'illustrés sur le dessin du produit. Des passe-câbles peuvent être installés à des emplacements hors série sur certains modèles tel qu'indiqué sur les pages de produits. Commander au moyen du code **PCSG**. **Ajouter 132 $**.
  Un dessin indiquant les mesures verticales et horizontales par rapport au centre de la découpe doit être fourni. Tout autre emplacement nécessite une proposition de prix spécial.
- Il est possible de supprimer un passe-câbles d'un module muni d'un passe-câbles de série. Commander au moyen du code **RSG**. **Ajouter 52 $**.
- Les surfaces de travail de 48 po L suivantes ne peuvent être dotées que d'un passe-câbles à l'emplacement POG2 :
  - Bureaux : PN2448DK, PN3048DK, PN3648DK
  - Retours autoportants : PN244829R, PN244827R
  - Retours affleurants : PN2448RFR, PN30448RFR, PN3648RFR, PN2448RFL, PN30448RFL, PN3648RFL




**BLOCS D'ALIMENTATION**

- Le bloc d'alimentation (modèle **PGDPS20**) avec une prise d'alimentation électrique et une prise données ainsi qu'un cordon d'alimentation de 12 pieds de longueur, se monte sous une surface de travail ou à l'intérieur d'un panneau latéral en mélamine.
- Le bloc d'alimentation (modèle **PGDPS21**) avec deux prises d'alimentation électrique et une prise données ainsi qu'un cordon d'alimentation de 12 pieds de longueur, se monte sous une surface de travail ou à l'intérieur d'un panneau latéral en mélamine.
- La barre d'alimentation (modèle **PGDPS41**) avec quatre prises d'alimentation électrique et une prise données ainsi qu'un cordon d'alimentation de 12 pieds de longueur, se monte derrière une tablette escamotable ou dans un bahut à espace ouvert.
- Les modules d'alimentation sont rectangulaires et présentent un fini tungstène (**TN**).
- Dimensions des blocs d'alimentation :
  PGDPS20 : 2,50 po P x 3,50 po L x 2,25 po H
  PGDPS21 : 2,50 po P x 6,75 po L x 2,25 po H.
- Dimensions de la barre d'alimentation :
  PGDPS41 : 2,50 po P x 10,25 po L x 2,22 po H.

## BUREAUX AUTOPORTANTS

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2484DK | 84 x 24 x 29 | 115 | 6.5 | **866$** | **106$** |
| PN2478DK | 78 x 24 x 29 | 110 | 6 | **842$** | **104$** |
| PN2472DK | 72 x 24 x 29 | 104 | 5.5 | **804$** | **103$** |
| PN2466DK | 66 x 24 x 29 | 98 | 5 | **793$** | **103$** |
| PN2460DK | 60 x 24 x 29 | 93 | 4.75 | **750$** | **103$** |
| PN2454DK | 54 x 24 x 29 | 88 | 4.5 | **742$** | **101$** |
| PN2448DK | 48 x 24 x 29 | 83 | 4 | **718$** | **99$** |
| PN3084DK | 84 x 30 x 29 | 139 | 7.5 | **881$** | **109$** |
| PN3078DK | 78 x 30 x 29 | 132 | 7 | **855$** | **108$** |
| PN3072DK | 72 x 30 x 29 | 126 | 6.5 | **827$** | **106$** |
| PN3066DK | 66 x 30 x 29 | 119 | 6 | **801$** | **104$** |
| PN3060DK | 60 x 30 x 29 | 112 | 5.5 | **769$** | **103$** |
| PN3054DK | 54 x 30 x 29 | 106 | 5 | **756$** | **103$** |
| PN3048DK | 48 x 30 x 29 | 98 | 4.5 | **731$** | **103$** |
| PN3684DK | 84 x 36 x 29 | 163 | 8.75 | **932$** | **120$** |
| PN3678DK | 78 x 36 x 29 | 155 | 8.25 | **902$** | **115$** |
| PN3672DK | 72 x 36 x 29 | 147 | 7.5 | **885$** | **113$** |
| PN3666DK | 66 x 36 x 29 | 140 | 7 | **844$** | **108$** |
| PN3660DK | 60 x 36 x 29 | 132 | 6.5 | **812$** | **104$** |
| PN3654DK | 54 x 36 x 29 | 124 | 5.75 | **787$** | **103$** |
| PN3648DK | 48 x 36 x 29 | 117 | 5.25 | **741$** | **103$** |



**Bureau autoportant**

Deux panneaux latéraux en retrait en bois de série. Panneau de fond de 10 po H avec passe-câbles. Se joint à un retour affleurant avec panneau latéral en mélamine, une surface de transition pour bureaux à panneaux latéraux en mélamine, un retour affleurant avec bibliothèque ou un dessus de table affleurant. Peut se placer au-dessus d'un retour autoportant de 27 po H, un bahut de 23 po H ou un bahut de 27 po H. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 1 boîte.

## RETOURS - PANNEAUX LATÉRAUX EN MÉLAMINE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN248429R | 84 x 24 x 29 | 133 | 6.5 | **845$** | **119$** |
| PN247829R | 78 x 24 x 29 | 127 | 6 | **818$** | **114$** |
| PN247229R | 72 x 24 x 29 | 122 | 5.5 | **794$** | **108$** |
| PN246629R | 66 x 24 x 29 | 116 | 5 | **755$** | **106$** |
| PN246029R | 60 x 24 x 29 | 110 | 4.75 | **746$** | **103$** |



**Retour autoportant - 29 po H**

Deux panneaux latéraux affleurants en mélamine de 1,5 po d'épaisseur de série. Panneau de fond de 10 po H sans passe-câbles. Se joint à un retour affleurant avec panneau latéral en mélamine, une surface de transition pour bureaux à panneaux latéraux en mélamine, un retour affleurant avec bibliothèque ou un dessus de table affleurant. Peut se placer au-dessus d'un retour autoportant de 27 po H, un bahut de 23 po H ou un bahut de 27 po H. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 1 boîte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN248427R | 84 x 24 x 27 | 129 | 6.5 | **831$** | **115$** |
| PN247827R | 78 x 24 x 27 | 124 | 6 | **808$** | **111$** |
| PN247227R | 72 x 24 x 27 | 119 | 5.5 | **784$** | **106$** |
| PN246627R | 66 x 24 x 27 | 113 | 5 | **757$** | **104$** |
| PN246027R | 60 x 24 x 27 | 107 | 4.75 | **704$** | **101$** |



**Retour autoportant - 27 po H**

Deux panneaux latéraux affleurants en mélamine de 1,5 po d'épaisseur de série. Panneau de fond de 10 po H sans passe-câbles. Se joint à un retour affleurant avec panneau latéral en mélamine, une surface de transition pour bureaux à panneaux latéraux en mélamine, un retour affleurant avec bibliothèque ou un dessus de table affleurant. Peut se placer au-dessus d'un retour autoportant de 27 po H, un bahut de 23 po H ou un bahut de 27 po H. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base

**Options**
Stratifié HP
POG1, POG2
PCSG - emplacement hors série
RSG - aucun passe-câbles

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Chemin de câbles
Tablette à clavier
Méc - tablette à clavier
Panneau de fond de bureau - textile
Panneau de fond de bureau - verre

| RETOURS - PANNEAUX LATÉRAUX EN MÉLAMINE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN2472RFL | 72 x 24 x 29 | 93 | 6.5 | **721$** | **113$** |
| | PN2466RFL | 66 x 24 x 29 | 87 | 6 | **698$** | **109$** |
| | PN2460RFL | 60 x 24 x 29 | 81 | 5.75 | **656$** | **104$** |
| | PN2454RFL | 54 x 24 x 29 | 75 | 5.25 | **640$** | **103$** |
| | PN2448RFL | 48 x 24 x 29 | 70 | 4.75 | **611$** | **101$** |
| **Retour affleurant - 29 po H - GAUCHE** | Retour sans caisson. Un panneau latéral en retrait en mélamine à **gauche** de série. Panneau de fond de 10 po H avec passe-câbles. Se joint à un bureau autoportant à panneaux latéraux en mélamine, un retour autoportant de 29 po H ou un bahut de 29 po H. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîte. | | | | | |
|  | PN2472RFR | 72 x 24 x 29 | 93 | 6.5 | **721$** | **113$** |
| | PN2466RFR | 66 x 24 x 29 | 87 | 6 | **698$** | **109$** |
| | PN2460RFR | 60 x 24 x 29 | 81 | 5.75 | **656$** | **104$** |
| | PN2454RFR | 54 x 24 x 29 | 75 | 5.25 | **640$** | **103$** |
| | PN2448RFR | 48 x 24 x 29 | 70 | 4.75 | **611$** | **101$** |
| **Retour affleurant - 29 po H - DROITE** | Retour sans caisson. Un panneau latéral en retrait en mélamine à **droite** de série. Panneau de fond de 10 po H avec passe-câbles. Se joint à un bureau autoportant à panneaux latéraux en mélamine, un retour autoportant de 29 po H ou un bahut de 29 po H. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîte. | | | | | |
|  | PN2484ROL | 84 x 24 x 29 | 106 | 6.5 | **799$** | **91$** |
| | PN2478ROL | 78 x 24 x 29 | 101 | 6 | **745$** | **90$** |
| | PN2472ROL | 72 x 24 x 29 | 95 | 5.5 | **721$** | **84$** |
| **Retour chevauchant - 29 po H - GAUCHE*** | Un panneau latéral en retrait en mélamine à **gauche** de série. Panneau de fond de 10 po H avec passe-câbles. Chevauche un bahut de 27 po H ou un retour autoportant de 27 po H. Espaceur de 1 po compris. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 1 boîte. | | | | | |
|  | PN2484ROR | 84 x 24 x 29 | 106 | 6.5 | **799$** | **91$** |
| | PN2478ROR | 78 x 24 x 29 | 101 | 6 | **745$** | **90$** |
| | PN2472ROR | 72 x 24 x 29 | 95 | 5.5 | **721$** | **84$** |
| **Retour chevauchant - 29 po H - DROITE*** | Un panneau latéral en retrait en mélamine à **droite** de série. Panneau de fond de 10 po H avec passe-câbles. Chevauche un bahut de 27 po H ou un retour autoportant de 27 po H. Espaceur de 1 po compris. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 1 boîte. | | | | | |
| **SURFACES DE TRANSITION AFFLEURANTES POUR BUREAUX AVEC PANNEAUX LATÉRAUX EN MÉLAMINE** | | | | | | |
|  | PN2454BF | 54 x 24 x 11 | 61 | 3.5 | **570$** | **88$** |
| | PN2448BF | 48 x 24 x 11 | 57 | 3.25 | **543$** | **81$** |
| | PN2442BF | 42 x 24 x 11 | 51 | 3 | **518$** | **77$** |
| | PN2436BF | 36 x 24 x 11 | 49 | 2.75 | **486$** | **74$** |
| **Surface de transition affleurante** | Panneau de fond de 10 po H de série avec passe-câbles. Se place entre deux modules : bureaux autoportants avec panneaux latéraux en mélamine, retours autoportants de 29 po H, dessus de table pour former une configuration en U, côté ouvert d'un bahut de 29 po H. Sous-surface finie granite avec chant noir. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile monter, 2 boîte. | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base

**Options**
Stratifié HP
POG1, POG3
PCSG - emplacement hors série
RSG - aucun passe-câbles

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Chemin de câbles
Tablette à clavier
Méc - tablette à clavier
Panneau de fond de bureau - textile
Panneau de fond de bureau - verre

## SURFACES DE TRANSITION CHEVAUCHANTES



**Surface de transition chevauchante - GAUCHE**

Panneau de fond de 10 po H de série avec passe-câbles. Se joint à une extrémité à un bureau autoportant avec panneaux latéraux en mélamine, un retour autoportant de 29 po H s ou à un dessus de table pour former une configuration en U et à l'autre, chevauche un bahut de 27 po H ou un retour autoportant de 27 po H. Sous-surface finie granite avec chant noir. Espaceur de 1 po compris. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile monter, 2 boîte.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2478BOL | 78 x 24 x 11 | 89 | 7 | **682$** | **101$** |
| PN2472BOL | 72 x 24 x 11 | 83 | 6.5 | **649$** | **91$** |
| PN2466BOL | 66 x 24 x 11 | 77 | 6 | **626$** | **85$** |
| PN2460BOL | 60 x 24 x 11 | 72 | 5.75 | **617$** | **83$** |



**Surface de transition chevauchante - DROITE**

Panneau de fond de 10 po H de série avec passe-câbles. Se joint à une extrémité à un bureau autoportant avec panneaux latéraux en mélamine, un retour autoportant de 29 po H s ou à un dessus de table pour former une configuration en U et à l'autre, chevauche un bahut de 27 po H ou un retour autoportant de 27 po H. Sous-surface finie granite avec chant noir. Espaceur de 1 po compris. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile monter, 2 boîte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2478BOR | 78 x 24 x 11 | 89 | 7 | **682$** | **101$** |
| PN2472BOR | 72 x 24 x 11 | 83 | 6.5 | **649$** | **91$** |
| PN2466BOR | 66 x 24 x 11 | 77 | 6 | **626$** | **85$** |
| PN2460BOR | 60 x 24 x 11 | 72 | 5.75 | **617$** | **83$** |

## BUREAUX AUTOPORTANTS AVEC PIEDS EN MÉTAL



**Bureau autoportant avec pieds en métal***

Deux pieds en métal à cadre ouvert de 1 po sur 2 po avec profilé(s) de soutien. Se joint à un retour affleurant avec pied en métal, une surface de transition pour bureaux et retours avec pied en métal, un retour affleurant avec bibliothèque ou un dessus de table affleurant. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 3 boîtes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2484DM | 84 x 24 x 29 | 116 | 13.25 | **1446$** | **219$** |
| PN2478DM | 78 x 24 x 29 | 111 | 13 | **1340$** | **204$** |
| PN2472DM | 72 x 24 x 29 | 104 | 12.5 | **1182$** | **179$** |
| PN2466DM | 66 x 24 x 29 | 100 | 12 | **1169$** | **177$** |
| PN2460DM | 60 x 24 x 29 | 95 | 11.5 | **1148$** | **175$** |
| PN2454DM | 54 x 24 x 29 | 90 | 11.25 | **1113$** | **169$** |
| PN2448DM | 48 x 24 x 29 | 78 | 9.25 | **993$** | **152$** |
| PN3084DM | 84 x 30 x 29 | 136 | 16.25 | **1501$** | **229$** |
| PN3078DM | 78 x 30 x 29 | 129 | 15.75 | **1398$** | **211$** |
| PN3072DM | 72 x 30 x 29 | 124 | 15.25 | **1258$** | **193$** |
| PN3066DM | 66 x 30 x 29 | 117 | 14.75 | **1219$** | **184$** |
| PN3060DM | 60 x 30 x 29 | 111 | 14.25 | **1182$** | **180$** |
| PN3054DM | 54 x 30 x 29 | 105 | 13.75 | **1159$** | **176$** |
| PN3048DM | 48 x 30 x 29 | 92 | 11.25 | **1029$** | **156$** |
| PN3684DM | 84 x 36 x 29 | 165 | 19 | **1695$** | **258$** |
| PN3678DM | 78 x 36 x 29 | 157 | 18.5 | **1558$** | **236$** |
| PN3672DM | 72 x 36 x 29 | 149 | 17.75 | **1518$** | **231$** |
| PN3666DM | 66 x 36 x 29 | 141 | 17.25 | **1337$** | **204$** |
| PN3660DM | 60 x 36 x 29 | 133 | 16.75 | **1292$** | **196$** |
| PN3654DM | 54 x 36 x 29 | 125 | 16.25 | **1224$** | **186$** |
| PN3648DM | 48 x 36 x 29 | 108 | 15.25 | **1112$** | **169$** |

**À préciser**

Fini - dessus
Fini - base (sauf PNXXXXDM)
Fini - pieds*

**Options**

Stratifié HP PCSG - emplacement hors série
POG1 (PNxxxxBOR) RSG - aucun passe-câbles
POG3 (PNxxxxBOL)
POG1, POG3 (PNxxxxDM)

**Accessoires**

Bloc d'alimentation Chemin de câbles
Tablette à clavier Méc - tablette à clavier
Panneau de fond de bureau - textile
Panneau de fond de bureau - verre

## BUREAUX AUTOPORTANTS

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN3060DBL | 60 x 30 x 29 | 134 | 15.5 | **1278$** | **195$** |
| PN3066DBL | 66 x 30 x 29 | 147 | 18.25 | **1405$** | **214$** |
| PN3072DBL | 72 x 30 x 29 | 153 | 18.75 | **1447$** | **219$** |
| PN3078DBL | 78 x 30 x 29 | 159 | 19.25 | **1557$** | **236$** |
| PN3084DBL | 84 x 30 x 29 | 166 | 19.75 | **1639$** | **250$** |
| PN3672DBL | 72 x 36 x 29 | 182 | 22.25 | **1499$** | **229$** |
| PN3678DBL | 78 x 36 x 29 | 190 | 22.75 | **1622$** | **247$** |
| PN3684DBL | 84 x 36 x 29 | 198 | 23.25 | **1821$** | **276$** |



**Bureau autoportant avec bibliothèque et pied en métal - GAUCHE**

Une bibliothèque de bout avec tablette réglable à **gauche**. Un pied en métal à cadre ouvert de 1 po sur 2 po avec profilé(s) de soutien. L'extrémité droite se joint à un retour affleurant avec pied en métal, une surface de transition pour bureaux et retours avec pied en métal, un retour affleurant avec bibliothèque ou un dessus de table affleurant. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 3 boîtes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN3060DBR | 60 x 30 x 29 | 134 | 15.5 | **1278$** | **195$** |
| PN3066DBR | 66 x 30 x 29 | 147 | 18.25 | **1405$** | **214$** |
| PN3072DBR | 72 x 30 x 29 | 153 | 18.75 | **1447$** | **219$** |
| PN3078DBR | 78 x 30 x 29 | 159 | 19.25 | **1557$** | **236$** |
| PN3084DBR | 84 x 30 x 29 | 166 | 19.75 | **1639$** | **250$** |
| PN3672DBR | 72 x 36 x 29 | 182 | 22.25 | **1499$** | **229$** |
| PN3678DBR | 78 x 36 x 29 | 190 | 22.75 | **1622$** | **247$** |
| PN3684DBR | 84 x 36 x 29 | 198 | 23.25 | **1821$** | **276$** |



**Bureau autoportant avec bibliothèque et pied en métal - DROITE**

Une bibliothèque de bout avec tablette réglable à **droite**. Un pied en métal à cadre ouvert de 1 po sur 2 po avec profilé(s) de soutien. L'extrémité gauche se joint à un retour affleurant avec pied en métal, une surface de transition pour bureaux et retours avec pied en métal, un retour affleurant avec bibliothèque ou un dessus de table affleurant. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 3 boîtes.

## RETOURS AVEC PIED EN MÉTAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2448FML | 48 x 24 x 29 | 59 | 5.75 | **647$** | **98$** |
| PN2454FML | 54 x 24 x 29 | 69 | 7.75 | **774$** | **119$** |
| PN2460FML | 60 x 24 x 29 | 75 | 8.25 | **813$** | **124$** |
| PN2466FML | 66 x 24 x 29 | 80 | 8.5 | **843$** | **128$** |
| PN2472FML | 72 x 24 x 29 | 85 | 9 | **870$** | **133$** |
| PN2478FML | 78 x 24 x 29 | 91 | 9 | **970$** | **145$** |
| PN3048FML | 48 x 30 x 29 | 71 | 7 | **686$** | **104$** |
| PN3054FML | 54 x 30 x 29 | 82 | 9.25 | **808$** | **123$** |
| PN3060FML | 60 x 30 x 29 | 88 | 9.75 | **844$** | **128$** |
| PN3066FML | 66 x 30 x 29 | 94 | 10.25 | **875$** | **133$** |
| PN3072FML | 72 x 30 x 29 | 100 | 10.75 | **931$** | **141$** |
| PN3078FML | 78 x 30 x 29 | 106 | 10.75 | **1017$** | **154$** |



**Retour affleurant avec pied en métal - GAUCHE**

Un pied en métal à cadre de 1 po sur 2 po à **gauche**. Profilé(s) de soutien compris sur les modules de 72 po L et plus. Se joint à un bureau autoportant avec pieds en métal, un bureau autoportant avec bibliothèque et pied en métal, un côté ouvert d'un bahut de 29 po de H. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Fini - pied

**Options**
Stratifié HP
POG1, POG3 (s.o. à 48 po L)
PCSG - emplacement hors série
RSG - aucun passe-câbles

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Chemin de câbles
Tablette à clavier
Méc - tablette à clavier
Panneau de fond de bureau - textile / verre
Ensemble de montage - tablette à clavier

| RETOURS AVEC PIED EN MÉTAL | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PN2448FMR | 48 x 24 x 29 | 59 | 5.75 | **647$** | **98$** |
| | PN2454FMR | 54 x 24 x 29 | 69 | 7.75 | **774$** | **119$** |
| | PN2460FMR | 60 x 24 x 29 | 75 | 8.25 | **813$** | **124$** |
| | PN2466FMR | 66 x 24 x 29 | 80 | 8.5 | **843$** | **128$** |
| | PN2472FMR | 72 x 24 x 29 | 85 | 9 | **870$** | **133$** |
| | PN2478FMR | 78 x 24 x 29 | 91 | 9 | **970$** | **148$** |
|  | PN3048FMR | 48 x 30 x 29 | 71 | 7 | **686$** | **104$** |
| | PN3054FMR | 54 x 30 x 29 | 82 | 9.25 | **808$** | **123$** |
| | PN3060FMR | 60 x 30 x 29 | 88 | 9.75 | **844$** | **128$** |
| | PN3066FMR | 66 x 30 x 29 | 94 | 10.25 | **875$** | **133$** |
| | PN3072FMR | 72 x 30 x 29 | 100 | 10.75 | **931$** | **141$** |
| | PN3078FMR | 78 x 30 x 29 | 106 | 10.75 | **1017$** | **154$** |

**Retour affleurant avec pied en métal - DROITE**

Un pied en métal à cadre de 1 po sur 2 po à **droite**. Profilé(s) de soutien compris sur les modules de 72 po L et plus.
Se joint à un bureau autoportant avec pieds en métal, un bureau autoportant avec bibliothèque et pied en métal, un côté ouvert d'un bahut de 29 po de H. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN3048FTL | 48 x 30 x 29 | 62 | 6 | **674$** | **152$** |
| | PN3054FTL | 54 x 30 x 29 | 75 | 8.5 | **798$** | **122$** |
| | PN3060FTL | 60 x 30 x 29 | 80 | 9 | **844$** | **128$** |
| | PN3066FTL | 66 x 30 x 29 | 86 | 9.5 | **893$** | **136$** |
| | PN3072FTL | 72 x 30 x 29 | 92 | 10 | **931$** | **141$** |

**Retour trapézoïdal affleurant avec pied en métal - GAUCHE**

Un pied en métal à cadre de 1 po sur 2 po à **gauche**. Profilé(s) de soutien compris sur le module de 72 po L uniquement.
Le retour de 30 po P est doté d'un pied de 24 po P; celui de 36 po P est muni d'un pied de 30 po P. Se joint à un bureau autoportant avec pieds en métal, un bureau autoportant avec bibliothèque et pied en métal, un côté ouvert d'un bahut de 29 po de H. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN3048FTR | 48 x 30 x 29 | 62 | 6 | **674$** | **152$** |
| | PN3054FTR | 54 x 30 x 29 | 75 | 8.5 | **798$** | **122$** |
| | PN3060FTR | 60 x 30 x 29 | 80 | 9 | **844$** | **128$** |
| | PN3066FTR | 66 x 30 x 29 | 86 | 9.5 | **893$** | **136$** |
| | PN3072FTR | 72 x 30 x 29 | 92 | 10 | **931$** | **141$** |

**Retour trapézoïdal affleurant avec pied en métal - DROITE**

Un pied en métal à cadre de 1 po sur 2 po à **droite**. Profilé(s) de soutien compris sur le module de 72 po L uniquement.
Le retour de 30 po P est doté d'un pied de 24 po P; celui de 36 po P est muni d'un pied de 30 po P. Se joint à un bureau autoportant avec pieds en métal, un bureau autoportant avec bibliothèque et pied en métal, un côté ouvert d'un bahut de 29 po de H. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pied

**Options**
Stratifié HP
POG1, POG3 (s.o. à 48 po L)
PCSG - emplacement hors série
RSG - aucun passe-câbles

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Chemin de câbles
Tablette à clavier
Méc - tablette à clavier
Panneau de fond de bureau - textile / verre
Ensemble de montage - tablette à clavier

## RETOURS AVEC PIED EN MÉTAL



**Retour chevauchant avec pied en métal - GAUCHE***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2460OML | 60 x 24 x 29 | 74 | 6.25 | **723$** | **110$** |
| PN2466OML | 66 x 24 x 29 | 79 | 6.5 | **744$** | **113$** |
| PN2472OML | 72 x 24 x 29 | 83 | 6.75 | **771$** | **117$** |
| PN2478OML | 78 x 24 x 29 | 88 | 7 | **918$** | **140$** |
| PN2484OML | 84 x 24 x 29 | 100 | 9.75 | **1062$** | **162$** |
| PN3060OML | 60 x 30 x 29 | 90 | 7.5 | **756$** | **115$** |
| PN3066OML | 66 x 30 x 29 | 95 | 7.75 | **784$** | **120$** |
| PN3072OML | 72 x 30 x 29 | 100 | 8 | **829$** | **126$** |
| PN3078OML | 78 x 30 x 29 | 106 | 8.5 | **986$** | **151$** |
| PN3084OML | 84 x 30 x 29 | 120 | 11.75 | **1101$** | **168$** |

Un pied en métal à cadre de 1 po sur 2 po à **gauche**. Profilé(s) de soutien compris sur le module de 84 po L uniquement. Chevauche le côté ouvert d'un bahut de 27 po H. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.



**Retour chevauchant avec pied en métal - DROITE****

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2460OMR | 60 x 24 x 29 | 74 | 6.25 | **723$** | **110$** |
| PN2466OMR | 66 x 24 x 29 | 79 | 6.5 | **744$** | **113$** |
| PN2472OMR | 72 x 24 x 29 | 83 | 6.75 | **771$** | **117$** |
| PN2478OMR | 78 x 24 x 29 | 88 | 7 | **918$** | **140$** |
| PN2484OMR | 84 x 24 x 29 | 100 | 9.75 | **1062$** | **162$** |
| PN3060OMR | 60 x 30 x 29 | 90 | 7.5 | **756$** | **115$** |
| PN3066OMR | 66 x 30 x 29 | 95 | 7.75 | **784$** | **120$** |
| PN3072OMR | 72 x 30 x 29 | 100 | 8 | **829$** | **126$** |
| PN3078OMR | 78 x 30 x 29 | 106 | 8.5 | **986$** | **151$** |
| PN3084OMR | 84 x 30 x 29 | 120 | 11.75 | **1101$** | **168$** |

Un pied en métal à cadre de 1 po sur 2 po à **droite**. Profilé(s) de soutien compris sur le module de 84 po L uniquement. Chevauche le côté ouvert d'un bahut de 27 po H. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.



**Retour chevauchant trapézoïdal avec pied en métal - GAUCHE***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN3060OTL | 60 x 30 x 29 | 82 | 6.75 | **771$** | **117$** |
| PN3066OTL | 66 x 30 x 29 | 87 | 7 | **799$** | **122$** |
| PN3072OTL | 72 x 30 x 29 | 92 | 7.25 | **837$** | **127$** |
| PN3078OTL | 78 x 30 x 29 | 97 | 7.5 | **1002$** | **153$** |
| PN3084OTL | 84 x 30 x 29 | 111 | 11 | **1116$** | **170$** |

Un pied en métal à cadre de 1 po sur 2 po à **gauche**. Profilé(s) de soutien compris sur le module de 84 po L uniquement. Le retour de 30 po P est doté d'un pied de 24 po P; celui de 36 po P est muni d'un pied de 30 po P. Chevauche le côté ouvert d'un bahut de 27 po H. Espaceur de 1 po compris. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.



**Retour chevauchant trapézoïdal avec pied en métal - DROITE****

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN3060OTR | 60 x 30 x 29 | 82 | 6.75 | **771$** | **117$** |
| PN3066OTR | 66 x 30 x 29 | 87 | 7 | **799$** | **122$** |
| PN3072OTR | 72 x 30 x 29 | 92 | 7.25 | **837$** | **127$** |
| PN3078OTR | 78 x 30 x 29 | 97 | 7.5 | **1002$** | **153$** |
| PN3084OTR | 84 x 30 x 29 | 111 | 11 | **1116$** | **170$** |

Un pied en métal à cadre de 1 po sur 2 po à **droite**. Profilé(s) de soutien compris sur le module de 84 po L uniquement. Le retour de 30 po P est doté d'un pied de 24 po P; celui de 36 po P est muni d'un pied de 30 po P. Chevauche le côté ouvert d'un bahut de 27 po H. Espaceur de 1 po compris. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pied

**Options**
Stratifié HP
POG1*
POG3**
RSG - aucun passe-câbles
PCSG - emplacement hors série

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Chemin de câbles
Tablette à clavier
Méc - tablette à clavier
Panneau de fond de bureau - textile / verre
Ensemble de montage - tablette à clavier

## RETOURS AVEC PIED EN MÉTAL



**Retour chevauchant avec pied en métal et espaceur pour bahut de 23 po H - GAUCHE**

Un pied en métal à cadre de 1 po sur 2 po à **gauche** et un espaceur d'appui en métal de 5 po H à **droite**. Profilé(s) de soutien compris sur les modules de 78 po L et plus. Chevauche un bahut de 23 po H. Passe-câbles dans la surface de travail.
Expédié facile monter, 3 boîtes.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2460SOL | 60 x 24 x 29 | 82 | 16.5 | **1064$** | **162$** |
| PN2466SOL | 66 x 24 x 29 | 88 | 17 | **1097$** | **168$** |
| PN2472SOL | 72 x 24 x 29 | 93 | 17.25 | **1128$** | **173$** |
| PN2478SOL | 78 x 24 x 29 | 99 | 17.25 | **1224$** | **186$** |
| PN2484SOL | 84 x 24 x 29 | 103 | 18.25 | **1288$** | **196$** |
| PN3060SOL | 60 x 30 x 29 | 97 | 20.25 | **1134$** | **173$** |
| PN3066SOL | 66 x 30 x 29 | 103 | 20.75 | **1166$** | **177$** |
| PN3072SOL | 72 x 30 x 29 | 109 | 21.25 | **1194$** | **181$** |
| PN3078SOL | 78 x 30 x 29 | 115 | 21.75 | **1280$** | **195$** |
| PN3084SOL | 84 x 30 x 29 | 122 | 22.25 | **1365$** | **208$** |



**Retour chevauchant avec pied en métal et espaceur pour bahut de 23 po H - DROITE**

Un pied en métal à cadre de 1 po sur 2 po à **droite** et un espaceur d'appui en métal de 5 po H à **gauche**. Profilé(s) de soutien compris sur les modules de 78 po L et plus. Chevauche un bahut de 23 po H. Passe-câbles dans la surface de travail.
Expédié facile monter, 3 boîtes.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2460SOR | 60 x 24 x 29 | 82 | 16.5 | **1064$** | **162$** |
| PN2466SOR | 66 x 24 x 29 | 88 | 17 | **1097$** | **168$** |
| PN2472SOR | 72 x 24 x 29 | 93 | 17.25 | **1128$** | **173$** |
| PN2478SOR | 78 x 24 x 29 | 99 | 17.25 | **1224$** | **186$** |
| PN2484SOR | 84 x 24 x 29 | 103 | 18.25 | **1288$** | **196$** |
| PN3060SOR | 60 x 30 x 29 | 97 | 20.25 | **1134$** | **173$** |
| PN3066SOR | 66 x 30 x 29 | 103 | 20.75 | **1166$** | **177$** |
| PN3072SOR | 72 x 30 x 29 | 109 | 21.25 | **1194$** | **181$** |
| PN3078SOR | 78 x 30 x 29 | 115 | 21.75 | **1280$** | **195$** |
| PN3084SOR | 84 x 30 x 29 | 122 | 22.25 | **1365$** | **208$** |



**Retour trapézoïdal chevauchant avec pied en métal et espaceur pour bahut de 23 po H - GAUCHE**

Un pied en métal à cadre de 1 po sur 2 po à **gauche** et un espaceur d'appui en métal de 5 po H à **droite**. Profilé(s) de soutien compris sur les modules de 78 po L et plus. Le retour de 30 po P est doté d'un pied de 24 po P et d'un espaceur de 30 po P; celui de 36 po P est muni d'un pied de 30 po P et d'un espaceur de 36 po P. Chevauche un bahut de 23 po H. Passe-câbles dans la surface de travail.
Expédié facile monter, 3 boîtes.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN3060TSL | 60 x 30.25 x 29 | 95 | 19.5 | **1111$** | **169$** |
| PN3066TSL | 66 x 30.25 x 29 | 101 | 19.75 | **1155$** | **176$** |
| PN3072TSL | 72 x 30.25 x 29 | 107 | 20.25 | **1183$** | **180$** |
| PN3078TSL | 78 x 30.25 x 29 | 112 | 20.75 | **1269$** | **194$** |
| PN3084TSL | 84 x 30.25 x 29 | 118 | 21.25 | **1341$** | **204$** |



**Retour trapézoïdal chevauchant avec pied en métal et espaceur pour bahut de 23 po H - DROITE**

Un pied en métal à cadre de 1 po sur 2 po à **droite** et un espaceur d'appui en métal de 5 po H à **gauche**. Profilé(s) de soutien compris sur les modules de 78 po L et plus. Le retour de 30 po P est doté d'un pied de 24 po P et d'un espaceur de 30 po P; celui de 36 po P est muni d'un pied de 30 po P et d'un espaceur de 36 po P. Chevauche un bahut de 23 po H. Passe-câbles dans la surface de travail.
Expédié facile monter, 3 boîtes.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN3060TSR | 60 x 30.25 x 29 | 95 | 19.5 | **1111$** | **169$** |
| PN3066TSR | 66 x 30.25 x 29 | 101 | 19.75 | **1155$** | **176$** |
| PN3072TSR | 72 x 30.25 x 29 | 107 | 20.25 | **1183$** | **180$** |
| PN3078TSR | 78 x 30.25 x 29 | 112 | 20.75 | **1269$** | **194$** |
| PN3084TSR | 84 x 30.25 x 29 | 118 | 21.25 | **1341$** | **204$** |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pied

**Options**
Stratifié HP
POG1, POG3
PCSG - emplacement hors série
RSG - aucun passe-câbles

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Chemin de câbles
Tablette à clavier
Méc - tablette à clavier
Panneau de fond de bureau - textile / verre
Ensemble de montage - tablette à clavier

| SURFACES DE TRANSITION, PIED EN MÉTAL | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN2436BFM | 36 x 24 x 1 | 28 | 1.75 | **327$** | **68$** |
| | PN2442BFM | 42 x 24 x 1 | 33 | 2 | **338$** | **69$** |
| | PN2448BFM | 48 x 24 x 1 | 37 | 2.25 | **351$** | **71$** |
| | PN2454BFM | 54 x 24 x 1 | 49 | 4.25 | **479$** | **97$** |
| **Surface de transition affleurante pour configurations avec pieds en métal** | Se place entre deux modules : bureaux autoportants avec pieds en métal, bureaux autoportants avec bibliothèque et pied en métal, dessus de table pour former une configuration en U, côté ouvert d'un bahut de 29 po H. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile monter, 1 boîte. | | | | | |
|  | PN2460OBL | 60 x 24 x 2 | 56 | 4.75 | **422$** | **84$** |
| | PN2466OBL | 66 x 24 x 2 | 60 | 5 | **437$** | **88$** |
| | PN2472OBL | 72 x 24 x 2 | 65 | 5.5 | **444$** | **90$** |
| | PN2478OBL | 78 x 24 x 2 | 76 | 5.5 | **603$** | **123$** |
| **Surface de transition chevauchante pour configurations avec pieds en métal - GAUCHE*** ** | À une extrémité, se joint en affleurement à un bureau autoportant avec pieds en métal, un bureau autoportant avec bibliothèque et pied en métal ou un dessus de table pour former une configuration en U et à l'autre, chevauche le côté ouvert d'un bahut de 27 po H. Espaceur de 1 po compris. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile monter, 1 boîte. | | | | | |
|  | PN2460OBR | 60 x 24 x 2 | 56 | 4.75 | **422$** | **84$** |
| | PN2466OBR | 66 x 24 x 2 | 60 | 5 | **437$** | **88$** |
| | PN2472OBR | 72 x 24 x 2 | 65 | 5.5 | **444$** | **90$** |
| | PN2478OBR | 78 x 24 x 2 | 76 | 5.5 | **603$** | **123$** |
| **Surface de transition chevauchante pour configurations avec pieds en métal - DROITE**** | À une extrémité, se joint en affleurement à un bureau autoportant avec pieds en métal, un bureau autoportant avec bibliothèque et pied en métal ou un dessus de table pour former une configuration en U et à l'autre, chevauche le côté ouvert d'un bahut de 27 po H. Espaceur de 1 po compris. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile monter, 1 boîte. | | | | | |
|  | PN2460OSL | 60 x 24 x 6 | 62 | 5.5 | **756$** | **153$** |
| | PN2466OSL | 66 x 24 x 6 | 67 | 6 | **794$** | **162$** |
| | PN2472OSL | 72 x 24 x 6 | 72 | 6.5 | **821$** | **167$** |
| | PN2478OSL | 78 x 24 x 6 | 78 | 6.5 | **929$** | **189$** |
| **Surface de transition chevauchante avec espaceur en métal pour bahut de 23 po H - GAUCHE*** | Un espaceur d'appui en métal de 5 po H avec profilé(s) de soutien. À l'extrémité **droite**, se joint en affleurement à un bureau autoportant avec pieds en métal, un bureau autoportant avec bibliothèque et pied en métal ou un dessus de table pour former une configuration en U. Chevauche le côté ouvert d'un bahut de 23 po H à l'extrémité **gauche**. Passe-câbles dans la surface de travail Expédiée facile monter, 2 boîtes. | | | | | |
|  | PN2460OSR | 60 x 24 x 6 | 62 | 5.5 | **756$** | **153$** |
| | PN2466OSR | 66 x 24 x 6 | 67 | 6 | **794$** | **162$** |
| | PN2472OSR | 72 x 24 x 6 | 72 | 6.5 | **821$** | **167$** |
| | PN2478OSR | 78 x 24 x 6 | 78 | 6.5 | **929$** | **189$** |
| **Surface de transition chevauchante avec espaceur en métal pour bahut de 23 po H - DROITE*** | Un espaceur d'appui en métal de 5 po H avec profilé(s) de soutien. À l'extrémité **gauche**, se joint en affleurement à un bureau autoportant avec pieds en métal, un bureau autoportant avec bibliothèque et pied en métal ou un dessus de table pour former une configuration en U. Chevauche le côté ouvert d'un bahut de 23 po H à l'extrémité **droite**. Passe-câbles dans la surface de travail Expédiée facile monter, 2 boîtes. | | | | | |

**À préciser**

Fini - dessus
Fini - pieds (PN24xxOSL et PN24xxOSR uniquement)

**Options**

Stratifié HP
POG1, POG3*
POG1**
POG3***
PCSG - emplacement hors série
RSG - aucun passe-câbles

**Accessoires**

Bloc d'alimentation
Tablette à clavier
Panneau de fond de bureau - textile / verre
Ensemble de montage - tablette à clavier
Chemin de câbles
Méc - tablette à clavier

## RETOURS AVEC BIBLIOTHÈQUE



**Retour affleurant avec bibliothèque - GAUCHE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2460FBL | 60 x 24 x 29 | 93 | 9.25 | **824$** | **126$** |
| PN2466FBL | 66 x 24 x 29 | 104 | 10.25 | **939$** | **142$** |
| PN2472FBL | 72 x 24 x 29 | 110 | 13.5 | **967$** | **148$** |
| PN2478FBL | 78 x 24 x 29 | 116 | 13.5 | **1028$** | **155$** |
| PN2484FBL | 84 x 24 x 29 | 120 | 14.5 | **1085$** | **166$** |
| PN3060FBL | 60 x 30 x 29 | 111 | 11.25 | **875$** | **133$** |
| PN3066FBL | 66 x 30 x 29 | 124 | 13 | **992$** | **152$** |
| PN3072FBL | 72 x 30 x 29 | 130 | 16 | **1025$** | **155$** |
| PN3078FBL | 78 x 30 x 29 | 136 | 17.5 | **1098$** | **168$** |
| PN3084FBL | 84 x 30 x 29 | 142 | 18 | **1203$** | **183$** |

Bibliothèque de **12 po P** avec tablette réglable à **gauche**. Profilé(s) de soutien. À l'extrémité **droite**, se joint à un bureau autoportant avec pieds en métal, un bureau autoportant avec panneaux latéraux en mélamines, un retour autoportant de 29 po H ou un côté ouvert d'un bahut de 29 po H. Tablette en mélamine de série. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.



**Retour affleurant avec bibliothèque - DROITE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2460FBR | 60 x 24 x 29 | 93 | 9.25 | **824$** | **126$** |
| PN2466FBR | 66 x 24 x 29 | 104 | 10.25 | **939$** | **142$** |
| PN2472FBR | 72 x 24 x 29 | 110 | 13.5 | **967$** | **148$** |
| PN2478FBR | 78 x 24 x 29 | 116 | 13.5 | **1028$** | **155$** |
| PN2484FBR | 84 x 24 x 29 | 120 | 14.5 | **1085$** | **166$** |
| PN3060FBR | 60 x 30 x 29 | 111 | 11.25 | **875$** | **133$** |
| PN3066FBR | 66 x 30 x 29 | 124 | 13 | **992$** | **152$** |
| PN3072FBR | 72 x 30 x 29 | 130 | 16 | **1025$** | **155$** |
| PN3078FBR | 78 x 30 x 29 | 136 | 17.5 | **1098$** | **168$** |
| PN3084FBR | 84 x 30 x 29 | 142 | 18 | **1203$** | **183$** |

Bibliothèque de **12 po P** avec tablette réglable à **droite**. Profilé(s) de soutien. À l'extrémité **gauche**, se joint à un bureau autoportant avec pieds en métal, un bureau autoportant avec panneaux latéraux en mélamines, un retour autoportant de 29 po H ou un côté ouvert d'un bahut de 29 po H. Tablette en mélamine de série. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.



**Retour chevauchant avec bibliothèque - GAUCHE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2484RBL | 84 x 24 x 29 | 118 | 10.25 | **1069$** | **165$** |
| PN2490RBL | 90 x 24 x 29 | 131 | 13.25 | **1188$** | **180$** |
| PN2496RBL | 96 x 24 x 29 | 136 | 13.75 | **1251$** | **191$** |
| PN3084RBL | 84 x 30 x 29 | 145 | 15.5 | **1112$** | **169$** |
| PN3090RBL | 90 x 30 x 29 | 156 | 16 | **1219$** | **184$** |
| PN3096RBL | 96 x 30 x 29 | 162 | 16.5 | **1283$** | **195$** |

Bibliothèque de **12 po P** avec tablette réglable à **gauche**. Profilé(s) de soutien. À l'extrémité **droite**, chevauche le côté ouvert d'un bahut de 27 po H ou un retour autoportant de 27 po H. Tablette en mélamine de série. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.



**Retour chevauchant avec bibliothèque - DROITE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2484RBR | 84 x 24 x 29 | 118 | 10.25 | **1069$** | **165$** |
| PN2490RBR | 90 x 24 x 29 | 131 | 13.25 | **1188$** | **180$** |
| PN2496RBR | 96 x 24 x 29 | 136 | 13.75 | **1251$** | **191$** |
| PN3084RBR | 84 x 30 x 29 | 145 | 15.5 | **1112$** | **169$** |
| PN3090RBR | 90 x 30 x 29 | 156 | 16 | **1219$** | **184$** |
| PN3096RBR | 96 x 30 x 29 | 162 | 16.5 | **1283$** | **195$** |

Bibliothèque de 12 po P avec tablette réglable à droite. Profilé(s) de soutien. À l'extrémité gauche, chevauche le côté ouvert d'un bahut de 27 po H ou un retour autoportant de 27 po H. Tablette en mélamine de série. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base

**Options**
Stratifié HP
POG1, POG3
PCSG - emplacement hors série
RSG - aucun passe-câbles

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Chemin de câbles
Tablette à clavier
Méc - tablette à clavier
Panneau de fond de bureau - textile / verre
Ensemble de montage - tablette à clavier

## DESSUS DE TABLE AFFLEURANTS



**GAUCHE**



**DROITE**

**Dessus de table excentrique affleurant**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN3066CFL | 66 x 47 x 29 | 77 | 7 | **1000$** | **138$** |
| PN3072CFL | 72 x 47 x 29 | 83 | 7.25 | **1012$** | **131$** |
| PN3066CFR | 66 x 47 x 29 | 77 | 7 | **1000$** | **138$** |
| PN3072CFR | 72 x 47 x 29 | 83 | 7.25 | **1012$** | **131$** |

Préciser PNxxxxCFL pour un dessus de **gauche** ou PNxxxxCFR pour un dessus de **droite**.

Pied monobranche et embase carrés. Se joint à un bureau autoportant avec pieds en métal, un bureau autoportant avec panneaux latéraux en mélamine, un retour autoportant de 29 po H ou un côté ouvert d'un bahut de 29 po H. Sous-surface finie granite avec chant noir. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.

**Largeur maximale recommandée pour le panneau de fond** :
PN3066CFR/CFL : 36 po L (PN3613DMF) PN3072CFR/CFL : 42 po L (PN4213DMF)



**GAUCHE**



**DROITE**

**Dessus de table affleurant**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2448DFL | 48 x 24 x 29 | 51 | 4 | **712$** | **97$** |
| PN3048DFL | 48 x 30 x 29 | 57 | 4.25 | **759$** | **104$** |
| PN3060DFL | 60 x 30 x 29 | 70 | 5 | **788$** | **109$** |
| PN2448DFR | 48 x 24 x 29 | 51 | 4 | **712$** | **97$** |
| PN3048DFR | 48 x 30 x 29 | 57 | 4.25 | **759$** | **104$** |
| PN3060DFR | 60 x 30 x 29 | 70 | 5 | **788$** | **109$** |

Préciser PNxxxxDFL pour un dessus de **gauche** ou PNxxxxDFR pour un dessus de **droite**.

Pied monobranche et embase carrés. Se joint à un bureau autoportant avec pieds en métal, un bureau autoportant avec panneaux latéraux en mélamine, un retour autoportant de 29 po H ou un côté ouvert d'un bahut de 29 po H. Sous-surface finie granite avec chant noir. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.

**Largeur maximale recommandée pour le panneau de fond** :
PN2448DFR/DFL : 30 po L (PN3013DMF) PN3048DFR/DFL : 30 po L (PN3013DMF)
PN3060DFR/DFL : 36 po L (PN3613DMF)



**GAUCHE**



**DROITE**

**Dessus de table trapézoïdal affleurant**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN3048TFL | 48 x 30 x 29 | 56 | 4.5 | **759$** | **104$** |
| PN3060TFL | 60 x 30 x 29 | 66 | 5 | **788$** | **109$** |
| PN3048TFR | 48 x 30 x 29 | 56 | 4.5 | **759$** | **104$** |
| PN3060TFR | 60 x 30 x 29 | 66 | 5 | **788$** | **109$** |

Préciser PNxxxxTFL pour un dessus de **gauche** ou PNxxxxTFR pour un dessus de **droite**.

Pied monobranche et embase carrés. 30 po P à l'extrémité devant être jointe, 24 po P à l'extrémité du pied monobranche. Se joint à un bureau autoportant avec pieds en métal, un bureau autoportant avec panneaux latéraux en mélamine, un retour autoportant de 29 po H ou un côté ouvert d'un bahut de 29 po H. Sous-surface finie granite avec chant noir. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.

**Largeur maximale recommandée pour le panneau de fond** :
PN3048TFR/TFL : 30 po L (PN3013DMF) PN3060TFR/TFL : 36 po L (PN3013DMF)

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pied

**Options**
Stratifié HP
RSG - aucun passe-câbles
PCSG - emplacement hors série

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Chemin de câbles
Tablette à clavier
Méc - tablette à clavier
Panneau de fond de bureau - textile / verre
Ensemble de montage - tablette à clavier

## DESSUS DE TABLE CHEVAUCHANTS

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN3090COL | 90 x 47 x 29 | 113 | 12.75 | **1064$** | **128$** |
| PN3096COL | 96 x 47 x 29 | 118 | 13.25 | **1077$** | **134$** |
| PN3090COR | 90 x 47 x 29 | 113 | 12.75 | **1064$** | **128$** |
| PN3096COR | 96 x 47 x 29 | 118 | 13.25 | **1077$** | **134$** |



**GAUCHE**



**DROITE**

**Dessus de table excentrique chevauchant**

Préciser PNxxxxCOL pour un dessus de **gauche** ou PNxxxxCOR pour un dessus de **droite**.

Pied monobranche et embase carrés. Chevauche le côté ouvert d'un bahut de 27 po H ou un retour autoportant de 27 po H. Espaceur de 1 po compris. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.

**Largeur maximale recommandée pour le panneau de fond** :
PN3090COR/COL : 36 po L (PN3613DMF) PN3096COR/COL : 42 po L (PN4213DMF)

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN3072DOL | 72 x 30 x 29 | 91 | 5.75 | **916$** | **114$** |
| PN3078DOL | 78 x 30 x 29 | 97 | 6 | **935$** | **114$** |
| PN3084DOL | 84 x 30 x 29 | 102 | 6.25 | **1002$** | **124$** |
| PN3072DOR | 72 x 30 x 29 | 91 | 5.75 | **916$** | **114$** |
| PN3078DOR | 78 x 30 x 29 | 97 | 6 | **935$** | **114$** |
| PN3084DOR | 84 x 30 x 29 | 102 | 6.25 | **1002$** | **124$** |



**GAUCHE**



**DROITE**

**Dessus de table chevauchant**

Préciser PNxxxxDOL pour un dessus de **gauche** ou PNxxxxDOR pour un dessus de **droite**.

Pied monobranche et embase carrés. Chevauche le côté ouvert d'un bahut de 27 po H ou un retour autoportant de 27 po H. Espaceur de 1 po compris. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.

**Largeur maximale recommandée pour le panneau de fond** :
PN3072DOR/DOL : 30 po L (PN3013DMF) PN3078DOR/DOL : 30 po L (PN3013DMF)
PN3084DOR/DOL : 36 po L (PN3613DMF)

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN3072TOL | 72 x 30 x 29 | 86 | 5.75 | **916$** | **126$** |
| PN3084TOL | 84 x 30 x 29 | 96 | 6.25 | **1002$** | **138$** |
| PN3072TOR | 72 x 30 x 29 | 86 | 5.75 | **916$** | **126$** |
| PN3084TOR | 84 x 30 x 29 | 96 | 6.25 | **1002$** | **138$** |




**GAUCHE**



**DROITE**

**Dessus de table trapézoïdal chevauchant**

Préciser PNxxxxTOL pour un dessus de **gauche** ou PNxxxxTOR pour un dessus de **droite**.

Pied monobranche et embase carrés. 30 po P à l'extrémité devant chevaucher, 24 po P à l'extrémité du pied monobranche. Chevauche le côté ouvert d'un bahut de 27 po H ou un retour autoportant de 27 po H. Espaceur de 1 po compris. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.

**Largeur maximale recommandée pour le panneau de fond** :
PN3072TOR/TOL : 30 po L (PN3013DMF)PN3084TOR/TOL : 36 po L (PN3613DMF)

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pied

**Options**
Stratifié HP
RSG - aucun passe-câbles
PCSG - emplacement hors série

**Accessoires**
Bloc d'alimentation Chemin de câbles
Tablette à clavier Méc - tablette à clavier
Panneau de fond de bureau - textile / verre
Panneau de fond

| DESSUS DE TABLE CHEVAUCHANTS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   **GAUCHE** | PN3090CUL | 90 x 47 x 29 | 148 | 12.75 | **1267$** | **174$** |
| | PN3096CUL | 96 x 47 x 29 | 154 | 13.25 | **1282$** | **176$** |
|  **DROITE** | PN3090CUR | 90 x 47 x 29 | 148 | 12.75 | **1267$** | **174$** |
| | PN3096CUR | 96 x 47 x 29 | 154 | 13.25 | **1282$** | **176$** |

**Dessus de table excentrique pour configuration en U**

Préciser PNxxxxCUL pour un dessus de **gauche** ou PNxxxxCUR pour un dessus de **droite**.

Un piétement en T et un pied monobranche de série. Le panneau latéral mesure 1 po d'épaisseur. Un panneau de support de 1,5 po d'épaisseur et de 12 po P perpendiculaire au panneau latéral. **Ce module n'est pas autoportant, il doit être joint**.
Se joint à une surface de transition. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.

**Largeur maximale recommandée pour le panneau de fond** :
PN3090CUR/CUL : 60 po L (PN6013DMF) PN3096CUR/CUL : 66 po L (PN6613DMF)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  **GAUCHE** | PN3072DUL | 72 x 30 x 29 | 130 | 8.25 | **1077$** | **148$** |
| | PN3084DUL | 84 x 30 x 29 | 141 | 9.25 | **1264$** | **174$** |
|  **DROITE** | PN3072DUR | 72 x 30 x 29 | 130 | 8.25 | **1077$** | **148$** |
| | PN3084DUR | 84 x 30 x 29 | 141 | 9.25 | **1264$** | **174$** |

**Dessus de table pour configuration en U**

Préciser PNxxxxDUL pour un dessus de **gauche** ou PNxxxxDUR pour un dessus de **droite**.

Un piétement en T et un pied monobranche de série. Le panneau latéral mesure 1 po d'épaisseur. Un panneau de support de 1,5 po d'épaisseur et de 12 po P perpendiculaire au panneau latéral. **Ce module n'est pas autoportant, il doit être joint**.
Se joint à une surface de transition. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile monter, 2 boîtes.

**Largeur maximale recommandée pour le panneau de fond** :
PN3072DUR/DUL : 48 po L (PN4813DMF) PN3084DUR/DUL : 60 po L (PN6013DMF)

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pied

**Options**
Stratifié HP
RSG - aucun passe-câbles
PCSG - emplacement hors série

**Accessoires**
Bloc d'alimentation Chemin de câbles
Tablette à clavier Méc - tablette à clavier
Panneau de fond de bureau - textile / verre
Panneau de fond

| CLOISONNETTES DE BUREAU ET PANNEAUX DE FOND | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³. | GR. 2 | GR. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN3013DMF | 30 x 0.37 x 13 | 3 | 1 | **440$** | **467$** |
| | PN3613DMF | 36 x 0.37 x 13 | 3.6 | 1 | **466$** | **500$** |
| | PN4213DMF | 42 x 0.37 x 13 | 4.2 | 1 | **493$** | **527$** |
| | PN4813DMF | 48 x 0.37 x 13 | 4.8 | 1.5 | **502$** | **543$** |
| | PN5413DMF | 54 x 0.37 x 13 | 5.4 | 1.5 | **526$** | **573$** |
| | PN6013DMF | 60 x 0.37 x 13 | 6 | 1.5 | **561$** | **608$** |
| | PN6613DMF | 66 x 0.37 x 13 | 6.6 | 1.5 | **665$** | **719$** |
| | PN7213DMF | 72 x 0.37 x 13 | 7.2 | 1.75 | **709$** | **770$** |
| | PN7813DMF | 78 x 0.37 x 13 | 7.8 | 1.75 | **715$** | **783$** |

**Cloisonnette de bureau/Panneau de fond garnis de textile***

Les modules de 54 po de largeur ou moins comportent deux pinces de fixation, ceux de 60 po de largeur et plus en comptent trois. **Lorsque ce module est utilisé comme panneau de fond, préciser une longueur nominale inférieure de 6 po à la longueur de la surface de travail**. Non punaisable.

| | | | | | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN3013DG | 30 x 0.25 x 13 | 14 | 0.5 | **360$** |
| | PN3613DG | 36 x 0.25 x 13 | 16 | 0.5 | **376$** |
| | PN4213DG | 42 x 0.25 x 13 | 19 | 0.75 | **408$** |
| | PN4813DG | 48 x 0.25 x 13 | 21 | 0.75 | **424$** |
| | PN5413DG | 54 x 0.25 x 13 | 24 | 0.75 | **476$** |
| | PN6013DG | 60 x 0.25 x 13 | 26 | 1 | **559$** |
| | PN6613DG | 66 x 0.25 x 13 | 29 | 1 | **578$** |
| | PN7213DG | 72 x 0.25 x 13 | 31 | 1 | **594$** |

**Cloisonnette de bureau vitrée**

Les modules de 54 po de largeur ou moins comportent deux pinces de fixation, ceux de 60 po de largeur et plus en comptent trois. **Ce module ne peut être utilisé comme panneau de fond**. Aucune spécification pour la cloisonnette de bureau vitrée.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN3013DML | 30 x 0.69 x 13 | 11 | 0.5 | **346$** |
| | PN3613DML | 36 x 0.69 x 13 | 13 | 0.5 | **375$** |
| | PN4213DML | 42 x 0.69 x 13 | 14 | 0.5 | **401$** |
| | PN4813DML | 48 x 0.69 x 13 | 16 | 0.75 | **419$** |
| | PN5413DML | 54 x 0.69 x 13 | 18 | 0.75 | **468$** |
| | PN6013DML | 60 x 0.69 x 13 | 19 | 0.75 | **552$** |
| | PN6613DML | 66 x 0.69 x 13 | 21 | 1 | **570$** |
| | PN7213DML | 72 x 0.69 x 13 | 23 | 1 | **587$** |
| | PN7813DML | 78 x 0.69 x 13 | 24 | 1 | **692$** |
| | PN8413DML | 84 x 0.69 x 13 | 26 | 1 | **855$** |

**Cloisonnette de bureau/Panneau de fond en mélamine**

S'attache avec des ferrures en L. Les modules de 54 po de largeur ou moins comportent deux ferrures, ceux de 60 po de largeur et plus en comptent trois. **Lorsque ce module est utilisé comme panneau de fond, préciser une longueur nominale inférieure de 6 po à la longueur de la surface de travail**. Si le module est utilisé avec une surface qui se chevauche ou un module de rangement plus bas, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

**À préciser**
Textile*

| CLOISONNETTES DE BUREAU ET PANNEAU DE FOND FEUTRE PET | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³. | PRIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN3013PT9-1 | 30 x 0.36 x 12.5 | 2.48 | 0.6 | **190$** | |
| | PN3613PT9-1 | 36 x 0.36 x 12.5 | 2.74 | 0.7 | **200$** | |
| | PN4213PT9-1 | 42 x 0.36 x 12.5 | 2.99 | 0.8 | **273$** | |
| | PN4813PT9-1 | 48 x 0.36 x 12.5 | 3.85 | 0.9 | **283$** | |
| | PN5413PT9-1 | 54 x 0.36 x 12.5 | 4.11 | 1 | **346$** | |
| | PN6013PT9-1 | 60 x 0.36 x 12.5 | 4.36 | 1.1 | **356$** | |
| | PN6613PT9-1 | 66 x 0.36 x 12.5 | 5.22 | 1.3 | **427$** | |
| | PN7213PT9-1 | 72 x 0.36 x 12.5 | 5.48 | 1.4 | **437$** | |
| | PN7813PT9-1 | 78 x 0.36 x 12.5 | 5.73 | 1.5 | **445$** | |

**Cloisonnette de bureau/ Panneau de fond en feutre PET, 1**

Cloisonnette de bureau/panneau de fond en feutre PET offert dans un choix de trois finis, à préciser. Selon la largeur du module, 2, 3 ou 4 pinces, offertes dans un fini anodisé satiné uniquement, sont comprises. **Lorsque le module doit être utilisé comme panneau de fond, préciser une largeur nominale inférieure de 6 po à la largeur de la surface de travail.**

- Jusqu'à 42 po L – 2 pinces comprises
- Entre 48 po et 60 po L – 3 pinces comprises
- Entre 66 po et 78 po L – 4 pinces comprises

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN3013PT9-4 | 30 x 0.36 x 12.5 | 8.9 | 0.6 | **732$** |
| | PN3613PT9-4 | 36 x 0.36 x 12.5 | 9.9 | 0.7 | **769$** |
| | PN4213PT9-4 | 42 x 0.36 x 12.5 | 10.8 | 0.8 | **1053$** |
| | PN4813PT9-4 | 48 x 0.36 x 12.5 | 13.9 | 1 | **1090$** |
| | PN5413PT9-4 | 54 x 0.36 x 12.5 | 14.8 | 1.1 | **1334$** |
| | PN6013PT9-4 | 60 x 0.36 x 12.5 | 15.7 | 1.2 | **1366$** |
| | PN6613PT9-4 | 66 x 0.36 x 12.5 | 18.8 | 1.3 | **1649$** |
| | PN7213PT9-4 | 72 x 0.36 x 12.5 | 19.7 | 1.4 | **1682$** |
| | PN7813PT9-4 | 78 x 0.36 x 12.5 | 20.6 | 1.5 | **1713$** |

**Cloisonnette de bureau/ Panneau de fond en feutre PET, 4**

Emballage de quatre cloisonnettes de bureau/panneaux de fond en feutre PET offerts dans un choix de trois finis, à préciser. Selon la largeur du module, 2, 3 ou 4 pinces, offertes dans un fini anodisé satiné uniquement, sont comprises. **Lorsque le module doit être utilisé comme panneau de fond, préciser une largeur nominale inférieure de 6 po à la largeur de la surface de travail.**

- Jusqu'à 42 po L – 2 pinces comprises
- Entre 48 po et 60 po L – 3 pinces comprises
- Entre 66 po et 78 po L – 4 pinces comprises

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN3013PT9-12 | 30 x 0.36 x 12.5 | 25.3 | 1.9 | **2159$** |
| | PN3613PT9-12 | 36 x 0.36 x 12.5 | 27.9 | 2.3 | **2262$** |
| | PN4213PT9-12 | 42 x 0.36 x 12.5 | 30.5 | 2.6 | **3102$** |
| | PN4813PT9-12 | 48 x 0.36 x 12.5 | 39.3 | 3 | **3202$** |
| | PN5413PT9-12 | 54 x 0.36 x 12.5 | 41.9 | 3.4 | **3930$** |
| | PN6013PT9-12 | 60 x 0.36 x 12.5 | 44.5 | 3.7 | **4017$** |
| | PN6613PT9-12 | 66 x 0.36 x 12.5 | 53.2 | 4.2 | **4859$** |
| | PN7213PT9-12 | 72 x 0.36 x 12.5 | 55.9 | 4.5 | **4947$** |
| | PN7813PT9-12 | 78 x 0.36 x 12.5 | 58.5 | 4.9 | **5036$** |

**Cloisonnette de bureau/ Panneau de fond en feutre PET, 12**

Emballage de douze cloisonnettes de bureau/panneaux de fond en feutre PET offerts dans un choix de trois finis, à préciser. Selon la largeur du module, 2, 3 ou 4 pinces, offertes dans un fini anodisé satiné uniquement, sont comprises. **Lorsque le module doit être utilisé comme panneau de fond, préciser une largeur nominale inférieure de 6 po à la largeur de la surface de travail.**

- Jusqu'à 42 po L – 2 pinces comprises
- Entre 48 po et 60 po L – 3 pinces comprises
- Entre 66 po et 78 po L – 4 pinces comprises

**À préciser**

Textile*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN2984CRL | 84 x 24 x 29 | 329 | 43 | **1794$** | **211$** | |

| BAHUTS, 29 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN2978CRL | 78 x 24 x 29 | 313 | 38.25 | **1751$** | **211$** |
| | PN2972CRL | 72 x 24 x 29 | 298 | 35.6 | **1703$** | **209$** |
| | PN2966CRL | 66 x 24 x 29 | 285 | 32.75 | **1682$** | **208$** |
| | PN2960CRL | 60 x 24 x 29 | 269 | 29.8 | **1655$** | **196$** |

**Bahut, 29 po H - GAUCHE**

Tiroir simple et tiroir classeur de 34 po L de série à **gauche**. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Tablette réglable à six positions. Passe-câbles sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure. Se joint à un retour affleurant, une surface de transition affleurante ou un dessus de table affleurant. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN2984CRR | 84 x 24 x 29 | 329 | 43 | **1794$** | **211$** |
| | PN2978CRR | 78 x 24 x 29 | 313 | 38.25 | **1751$** | **211$** |
| | PN2972CRR | 72 x 24 x 29 | 298 | 35.6 | **1703$** | **209$** |
| | PN2966CRR | 66 x 24 x 29 | 285 | 32.75 | **1682$** | **208$** |
| | PN2960CRR | 60 x 24 x 29 | 269 | 29.8 | **1655$** | **196$** |

**Bahut, 29 po H - DROITE**

Tiroir simple et tiroir classeur de 34 po L de série à **droite**. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Tablette réglable à six positions. Passe-câbles sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure. Se joint à un retour affleurant, une surface de transition affleurante ou un dessus de table affleurant. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN2984CPL | 84 x 24 x 29 | 354 | 43 | **2025$** | **226$** |
| | PN2978CPL | 78 x 24 x 29 | 336 | 38.25 | **1970$** | **224$** |
| | PN2972CPL | 72 x 24 x 29 | 318 | 35.6 | **1923$** | **223$** |
| | PN2966CPL | 66 x 24 x 29 | 301 | 32.75 | **1850$** | **218$** |
| | PN2960CPL | 60 x 24 x 29 | 282 | 29.8 | **1801$** | **205$** |

**Bahut, 29 po H, avec tablette escamotable pour matériel - GAUCHE**

Tiroir simple et tiroir classeur de 34 po L de série à **gauche**. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Une tablette réglable à six positions et une tablette escamotable d'une capacité de 80 lb. Passe-câbles sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure. Se joint à un retour affleurant, une surface de transition affleurante ou un dessus de table affleurant. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN2984CPR | 84 x 24 x 29 | 354 | 43 | **2025$** | **226$** |
| | PN2978CPR | 78 x 24 x 29 | 336 | 38.25 | **1970$** | **224$** |
| | PN2972CPR | 72 x 24 x 29 | 318 | 35.6 | **1923$** | **223$** |
| | PN2966CPR | 66 x 24 x 29 | 301 | 32.75 | **1850$** | **218$** |
| | PN2960CPR | 60 x 24 x 29 | 282 | 29.8 | **1801$** | **205$** |

**Bahut, 29 po H, avec tablette escamotable pour matériel - DROITE**

Tiroir simple et tiroir classeur de 34 po L de série à **droite**. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Une tablette réglable à six positions et une tablette escamotable d'une capacité de 80 lb. Passe-câbles sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure. Se joint à un retour affleurant, une surface de transition affleurante ou un dessus de table affleurant. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Fini - devants de tiroir

**Options**
RSG - aucun passe-câbles
Stratifié HP

| BAHUTS, 29 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  GAUCHE | PN2954NCL | 54 x 20 x 29 | 227 | 22.7 | **1641$** | **224$** |
| | PN2960NCL | 60 x 20 x 29 | 239 | 25.5 | **1661$** | **229$** |
|  DROITE | PN2954NCR | 54 x 20 x 29 | 227 | 22.7 | **1641$** | **224$** |
| | PN2960NCR | 60 x 20 x 29 | 239 | 25.5 | **1661$** | **229$** |

**Bahut étroit, 29 po H***

Préciser PNxxxxNCL pour un module de **gauche** ou PNxxxxNCR pour un module de **droite**.

20 po P. Tiroir simple et tiroir classeur de 30 po L de série. Classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. Tablette réglable à six positions. Passe-câbles sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure.
Se joint à un retour affleurant, une surface de transition affleurante ou un dessus de table affleurant. Tringles de suspension comprises. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  GAUCHE | PN2972MCL | 72 x 24 x 29 | 218 | 35.6 | **1340$** | **183$** |
| | PN2984MCL | 84 x 24 x 29 | 248 | 43 | **1447$** | **197$** |
|  DROITE | PN2972MCR | 72 x 24 x 29 | 218 | 35.6 | **1340$** | **183$** |
| | PN2984MCR | 84 x 24 x 29 | 248 | 43 | **1447$** | **197$** |

**Bahut pour classeur latéral mobile, 29 po H**

Préciser PNxxxxMCL pour un module de **gauche** ou PNxxxxMCR pour un module de **droite**.

Espace de 42 po L pour classeur latéral de série. Tablette réglable à trois positions. Passe-câbles sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure. Se joint à un retour affleurant, une surface de transition affleurante ou un dessus de table affleurant. Peut recevoir tout classeur latéral mobile. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  GAUCHE | PN2972MPL | 72 x 24 x 29 | 235 | 35.6 | **1534$** | **210$** |
| | PN2984MPL | 84 x 24 x 29 | 270 | 43 | **1634$** | **224$** |
|  DROITE | PN2972MPR | 72 x 24 x 29 | 235 | 35.6 | **1534$** | **210$** |
| | PN2984MPR | 84 x 24 x 29 | 270 | 43 | **1634$** | **224$** |

**Bahut pour classeur latéral mobile avec tablette escamotable, 29 po H**

Préciser PNxxxxMPL pour un module de **gauche** ou PNxxxxMPR pour un module de **droite**.

Espace de 42 po L pour classeur latéral de série. Une tablette réglable à trois positions et une tablette escamotable d'une capacité de 80 lb. Passe-câbles sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure. Se joint à un retour affleurant, une surface de transition affleurante ou un dessus de table affleurant. Peut recevoir tout classeur latéral mobile. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Fini - devants de tiroir*

**Options**
Stratifié HP
RSG - aucun passe-câbles

| BAHUTS, 29 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN2972LF | 72 x 24 x 29 | 315 | 35.6 | **2023$** | **269$** |
| **Bahut classeur latéral double, 29 po H** | Quatre tiroirs classeurs latéraux de série. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur inférieur verrouille les deux tiroirs. Dispositif antibasculement. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  | PN2937LFS | 37 x 24 x 29 | 199 | 19 | **1369$** | **189$** |
| **Bahut classeur latéral simple, 29 po H** | Deux tiroirs classeurs latéraux de série. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur inférieur verrouille les deux tiroirs. Dispositif antibasculement. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  | PN2972CRD | 72 x 24 x 29 | 357 | 36.5 | **1948$** | **244$** |
| **Bahut double, 29 po H** | Tiroir simple et tiroir classeur de 34 po L de chaque côté de série. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  | PN2937CRS | 37 x 24 x 29 | 200 | 19 | **1370$** | **189$** |
| **Bahut simple, 29 po H** | Tiroir simple et tiroir classeur de 34 po L de série. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  | PN2960CLS | 60 x 24 x 29 | 229 | 29.8 | **1589$** | **218$** |
| | PN2972CLS | 72 x 24 x 29 | 263 | 35.6 | **1665$** | **229$** |
| | PN2984CLS | 84 x 24 x 29 | 297 | 43 | **1817$** | **248$** |
| **Bahut avec portes coulissantes en mélamine, 29 po H** | Portes en mélamine coulissant dans un rail en plastique au haut du module. Poignées encastrées finies aluminium brossé. Aucune serrure. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  | PN2960CGS | 60 x 24 x 29 | 235.5 | 31.2 | **2003$** | **274$** |
| | PN2972CGS | 72 x 24 x 29 | 270.5 | 37.3 | **2218$** | **303$** |
| | PN2984CGS | 84 x 24 x 29 | 306 | 45 | **2451$** | **335$** |
| **Bahut avec portes vitrées coulissantes, 29 po H** | Portes vitrées coulissant dans un rail en aluminium au haut du module. Verre dépoli de 6mm d'épaisseur fini satiné. Poignées encastrées finies aluminium brossé. Aucune serrure. Expédié monté, 2 boîtes (portes vitrées expédiées séparément). | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Fini - devants de tiroir
Fini - portes (PN29xxCLS)

**Options**
Stratifié HP

| BAHUTS, 29 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN2960CO | 60 x 24 x 29 | 210 | 29.8 | **1334$** | **183$** |
| | PN2972CO | 72 x 24 x 29 | 241 | 35.6 | **1413$** | **194$** |
| | PN2984CO | 84 x 24 x 29 | 272 | 43 | **1569$** | **215$** |
| **Bahut ouvert, 29 po H** | Rangement ouvert. Tablettes supérieures réglables à six positions. Chemin de câbles à l'arrière des tablettes inférieures. Se joint à un retour affleurant, une surface de transition affleurante ou un dessus de table affleurant. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  | PN2930CO | 30 x 24 x 29 | 126 | 15 | **857$** | **117$** |
| | PN2936CO | 36 x 24 x 29 | 141 | 18.5 | **897$** | **123$** |
| **Bahut ouvert simple, 29 po H** | Rangement ouvert. Tablette supérieure réglable à six positions. Chemin de câbles à l'arrière de la tablette inférieure. Se joint à un retour affleurant, une surface de transition affleurante ou un dessus de table affleurant. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
| **BAHUTS, 27 PO H** | | | | | | |
|  | PN2760CRL | 60 x 24 x 27 | 269 | 28 | **1642$** | **191$** |
| | PN2766CRL | 66 x 24 x 27 | 285 | 32.75 | **1667$** | **196$** |
| | PN2772CRL | 72 x 24 x 27 | 298 | 33.5 | **1682$** | **202$** |
| | PN2778CRL | 78 x 24 x 27 | 313 | 38.25 | **1733$** | **205$** |
| | PN2784CRL | 84 x 24 x 27 | 322 | 36 | **1776$** | **208$** |
| **Bahut, 27 po H - GAUCHE** | Tiroir simple et tiroir classeur de 34 po L de série à **gauche**. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Tablette réglable à six positions. Passe-câbles sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure. Sert d'appui à des retours, des surfaces de transition et des dessus de table chevauchants avec espaceur de 1 po (exemple : PN2460OMR). Ne peut se placer sous des produits de 29 po H dotés de pieds en métal. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  | PN2760CRR | 60 x 24 x 27 | 269 | 28 | **1642$** | **191$** |
| | PN2766CRR | 66 x 24 x 27 | 285 | 32.75 | **1667$** | **196$** |
| | PN2772CRR | 72 x 24 x 27 | 298 | 33.5 | **1682$** | **202$** |
| | PN2778CRR | 78 x 24 x 27 | 313 | 38.25 | **1733$** | **205$** |
| | PN2784CRR | 84 x 24 x 27 | 322 | 36 | **1776$** | **208$** |
| **Bahut, 27 po H - DROITE** | Tiroir simple et tiroir classeur de 34 po L de série à **droite**. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Tablette réglable à six positions. Passe-câbles sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure. Sert d'appui à des retours, des surfaces de transition et des dessus de table chevauchants avec espaceur de 1 po (exemple : PN2460OMR). Ne peut se placer sous des produits de 29 po H dotés de pieds en métal. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  | PN2760CPL | 60 x 24 x 27 | 275 | 28 | **1788$** | **197$** |
| | PN2766CPL | 66 x 24 x 27 | 295 | 32.75 | **1834$** | **209$** |
| | PN2772CPL | 72 x 24 x 27 | 311 | 33.5 | **1907$** | **214$** |
| | PN2778CPL | 78 x 24 x 27 | 328 | 38.25 | **1955$** | **219$** |
| | PN2784CPL | 84 x 24 x 27 | 347 | 36 | **2010$** | **226$** |
| **Bahut avec tablette escamotable, 27 po H - GAUCHE** | Tiroir simple et tiroir classeur de 34 po L de série à **gauche**. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Tablette réglable à six positions. La tablette escamotable a une capacité de 80 lb. Passe-câbles sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure. Sert d'appui à des retours, des surfaces de transition et des dessus de table chevauchants avec espaceur de 1 po (exemple : PN2460OMR). Ne peut se placer sous des produits de 29 po H dotés de pieds en métal. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base

**Options**
Stratifié HP

| BAHUTS, 27 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN2760CPR | 60 x 24 x 27 | 275 | 28 | **1788$** | **197$** |
| | PN2766CPR | 66 x 24 x 27 | 295 | 32.75 | **1834$** | **209$** |
| | PN2772CPR | 72 x 24 x 27 | 311 | 33.5 | **1907$** | **214$** |
| | PN2778CPR | 78 x 24 x 27 | 328 | 38.25 | **1955$** | **219$** |
| | PN2784CPR | 84 x 24 x 27 | 347 | 36 | **2010$** | **226$** |
| **Bahut avec tablette escamotable, 27 po H - DROITE** | Tiroir simple et tiroir classeur de 34 po L de série à **droite**. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Tablette réglable à six positions. La tablette escamotable a une capacité de 80 lb. Passe-câbles sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure. Sert d'appui à des retours, des surfaces de transition et des dessus de table chevauchants avec espaceur de 1 po (exemple : PN2460OMR). Ne peut se placer sous des produits de 29 po H dotés de pieds en métal. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  | PN2754NCL | 54 x 20 x 27 | 218 | 21.5 | **1596$** | **218$** |
| | PN2760NCL | 60 x 20 x 27 | 232 | 23.5 | **1617$** | **222$** |
| **GAUCHE** | PN2754NCR | 54 x 20 x 27 | 218 | 21.5 | **1596$** | **218$** |
| | PN2760NCR | 60 x 20 x 27 | 232 | 23.5 | **1617$** | **222$** |
|  | | | | | | |
| **DROITE** | Préciser PNxxxxNCL pour un module de **gauche** ou PNxxxxNCR pour un module de **droite**. | | | | | |
| **Bahut étroit, 27 po H*** | 20 po P. Tiroir simple et tiroir classeur de 30 po L de série. Classement avant-arrière de dossiers format lettre et juridique. Tablette réglable à six positions. Passe-câbles sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure. Sert d'appui à des retours, des surfaces de transition et des dessus de table chevauchants avec espaceur de 1 po (exemple : PN2460OMR). Ne peut se placer sous des produits de 29 po H dotés de pieds en métal. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  | PN2772MCL | 72 x 24 x 27 | 210 | 33.5 | **1325$** | **181$** |
| | PN2784MCL | 84 x 24 x 27 | 228 | 36 | **1428$** | **196$** |
| **GAUCHE** | PN2772MCR | 72 x 24 x 27 | 210 | 33.5 | **1325$** | **181$** |
| | PN2784MCR | 84 x 24 x 27 | 228 | 36 | **1428$** | **196$** |
|  | | | | | | |
| **DROITE** | Specify PNxxxxMCL for **gauche** or PNxxxxMCR for **droite**. | | | | | |
| **Bahut pour classeur latéral mobile, 27 po H** | Espace de 42 po L pour classeur latéral de série. Tablette réglable à six positions. Passe-câbles sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure. Sert d'appui à des retours, des surfaces de transition et des dessus de table chevauchants avec espaceur de 1 po (exemple : PN2460OMR). Ne peut se placer sous des produits de 29 po H dotés de pieds en métal. Peut recevoir le classeur latéral mobile PN22MLBF avec et sans coussin, ou le classeur latéral mobile PN25MLSBF sans coussin. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Fini - devants de tiroir*

**Options**
Stratifié HP
RSG - aucun passe-câbles

| BAHUTS, 27 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  **GAUCHE** | PN2772MPL | 72 x 24 x 27 | 240 | 33.5 | **1519$** | **208$** |
| | PN2784MPL | 84 x 24 x 27 | 263 | 36 | **1617$** | **222$** |
|  **DROITE** | PN2772MPR | 72 x 24 x 27 | 240 | 33.5 | **1519$** | **208$** |
| | PN2784MPR | 84 x 24 x 27 | 263 | 36 | **1617$** | **222$** |

Préciser PNxxxxMPL pour un module de **gauche** ou PNxxxxMPR pour un module de **droite**.

**Bahut pour classeur latéral mobile avec tablette escamotable, 27 po H**

Espace de 42 po L pour classeur latéral. Tablette réglable à six positions. La tablette escamotable a une capacité de 80 lb. Passe-câbles sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure. Sert d'appui à des retours, des surfaces de transition et des dessus de table chevauchants avec espaceur de 1 po (exemple : PN2460OMR). Ne peut se placer sous des produits de 29 po H dotés de pieds en métal. Peut recevoir le classeur latéral mobile PN22MLBF avec et sans coussin, ou le classeur latéral mobile PN25MLSBF sans coussin. Expédié monté, 1 boîte.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2772CRD | 72 x 24 x 27 | 351 | 33.5 | **1911$** | **244$** |

**Bahut double, 27 po H**

Tiroir simple et tiroir classeur de 34 po L de chaque côté de série. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2737CRS | 37 x 24 x 27 | 196 | 17.75 | **1332$** | **181$** |

**Bahut simple, 27 po H**

Tiroir simple et tiroir classeur de 34 po L de série. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2760CLS | 60 x 24 x 27 | 222 | 28 | **1571$** | **215$** |
| PN2772CLS | 72 x 24 x 27 | 256 | 33.5 | **1649$** | **226$** |
| PN2784CLS | 84 x 24 x 27 | 289 | 36 | **1799$** | **247$** |

**Bahut avec portes coulissantes en mélamine, 27 po H**

Portes en mélamine coulissant dans un rail en plastique au haut du module. Poignées encastrées finies aluminium brossé. Aucune serrure. Expédié monté, 1 boîte.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2760CGS | 60 x 24 x 27 | 227.5 | 29.4 | **1988$** | **271$** |
| PN2772CGS | 72 x 24 x 27 | 264 | 35.2 | **2211$** | **303$** |
| PN2784CGS | 84 x 24 x 27 | 298 | 38 | **2432$** | **333$** |

**Bahut avec portes vitrées coulissantes, 27 po H**

Portes vitrées coulissant dans un rail en aluminium au haut du module. Verre dépoli de 6mm d'épaisseur fini satiné. Poignées encastrées finies aluminium brossé. Aucune serrure. Expédié monté, 2 boîtes (portes vitrées expédiées séparément).

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Fini - devants de tiroir*

**Options**
Stratifié HP
RSG - aucun passe-câbles

## BAHUTS, 27 PO H



**Bahut ouvert, 27 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2760CO | 60 x 24 x 27 | 203 | 28 | **1334$** | **183$** |
| PN2772CO | 72 x 24 x 27 | 232 | 33.5 | **1413$** | **194$** |
| PN2784CO | 84 x 24 x 27 | 261 | 36 | **1569$** | **215$** |

Rangement ouvert. Tablettes supérieures réglables à six positions. Chemin de câbles à l'arrière des tablettes inférieures. Sert d'appui à des retours, des surfaces de transition et des dessus de table chevauchants avec espaceur de 1 po (exemple : PN2460OMR). Ne peut se placer sous des produits de 29 po H dotés de pieds en métal. Expédié monté, 1 boîte.



**Bahut ouvert simple, 27 po H**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2730CO | 30 x 24 x 27 | 121 | 15.5 | **842$** | **115$** |
| PN2736CO | 36 x 24 x 27 | 135 | 17.5 | **881$** | **122$** |

Rangement ouvert. Tablette supérieure réglable à six positions. Chemin de câbles à l'arrière de la tablette inférieure. Sert d'appui à des retours, des surfaces de transition et des dessus de table chevauchants avec espaceur de 1 po (exemple : PN2460OMR). Ne peut se placer sous des produits de 29 po H dotés de pieds en métal. Expédié monté, 1 boîte.

## BAHUTS, 23 PO H



**GAUCHE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2360CRL | 60 x 24 x 23 | 224 | 24.25 | **1368$** | **175$** |
| PN2366CRL | 66 x 24 x 23 | 237 | 26.5 | **1398$** | **179$** |
| PN2372CRL | 72 x 24 x 23 | 247 | 28.75 | **1421$** | **181$** |
| PN2378CRL | 78 x 24 x 23 | 260 | 31.25 | **1452$** | **184$** |
| PN2384CRL | 84 x 24 x 23 | 271 | 34.5 | **1480$** | **190$** |



**DROITE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2360CRR | 60 x 24 x 23 | 224 | 24.25 | **1368$** | **175$** |
| PN2366CRR | 66 x 24 x 23 | 237 | 26.5 | **1398$** | **179$** |
| PN2372CRR | 72 x 24 x 23 | 247 | 28.75 | **1421$** | **181$** |
| PN2378CRR | 78 x 24 x 23 | 260 | 31.25 | **1452$** | **184$** |
| PN2384CRR | 84 x 24 x 23 | 271 | 34.5 | **1480$** | **190$** |

Préciser PNxxxxCRL pour un module de **gauche** ou PNxxxxCRR pour un module de **droite**.

**Bahut, 23 po H***

Tiroir simple et tiroir classeur de 34 po L de série. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Tablette réglable à six positions. Passe-câbles (tel qu'illustré) sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure. Sert d'appui à un retour chevauchant avec pied et espaceur en métal pour bahut de 23 po H, un retour trapézoïdal chevauchant avec pied et espaceur en métal pour bahut de 23 po H ou une surface de transition chevauchante avec espaceur en métal pour bahut de 23 po H. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Fini - base
Fini - devants de tiroir*

**Options**

RSG - no grommet*
Stratifié HP

| BAHUTS, 23 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  GAUCHE | PN2360CPL | 60 x 24 x 23 | 237 | 24.25 | **1550$** | **184$** |
| | PN2366CPL | 66 x 24 x 23 | 253 | 26.5 | **1600$** | **193$** |
| | PN2372CPL | 72 x 24 x 23 | 267 | 28.75 | **1654$** | **193$** |
| | PN2378CPL | 78 x 24 x 23 | 282 | 31.25 | **1692$** | **196$** |
| | PN2384CPL | 84 x 24 x 23 | 296 | 34.5 | **1724$** | **200$** |
|  DROITE | PN2360CPR | 60 x 24 x 23 | 237 | 24.25 | **1550$** | **184$** |
| | PN2366CPR | 66 x 24 x 23 | 253 | 26.5 | **1600$** | **193$** |
| | PN2372CPR | 72 x 24 x 23 | 267 | 28.75 | **1654$** | **193$** |
| | PN2378CPR | 78 x 24 x 23 | 282 | 31.25 | **1692$** | **196$** |
| | PN2384CPR | 84 x 24 x 23 | 296 | 34.5 | **1724$** | **200$** |

Préciser PNxxxxCPL pour un module de **gauche** ou PNxxxxCPR pour un module de **droite**.

**Bahut avec tablette escamotable, 23 po H***

Tiroir simple et tiroir classeur de 34 po L. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Tablette réglable à six positions. La tablette escamotable a une capacité de 80 lb. Passe-câbles (tel qu'illustré) sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure. Sert d'appui à un retour chevauchant avec pied et espaceur en métal pour bahut de 23 po H, un retour trapézoïdal chevauchant avec pied et espaceur en métal pour bahut de 23 po H ou une surface de transition chevauchante avec espaceur en métal pour bahut de 23 po H. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  GAUCHE | PN2354NCL | 54 x 20 x 23 | 187 | 18.3 | **1338$** | **183$** |
| | PN2360NCL | 60 x 20 x 23 | 200 | 20.5 | **1344$** | **184$** |
|  DROITE | PN2354NCR | 54 x 20 x 23 | 187 | 18.3 | **1338$** | **183$** |
| | PN2360NCR | 60 x 20 x 23 | 200 | 20.5 | **1344$** | **184$** |

Préciser PNxxxxNCL pour un module de **gauche** ou PNxxxxNCR pour un module de **droite**.

**Bahut étroit, 23 po H***

20 po P. Tiroir simple et tiroir classeur de 30 po L. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Passe-câbles (tel qu'illustré) sur la surface et chemin de câbles interne à l'arrière de la tablette inférieure. Sert d'appui à un retour chevauchant avec pied et espaceur en métal pour bahut de 23 po H, un retour trapézoïdal chevauchant avec pied et espaceur en métal pour bahut de 23 po H ou une surface de transition chevauchante avec espaceur en métal pour bahut de 23 po H. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN2372CRD | 72 x 24 x 23 | 307 | 28.75 | **1763$** | **242$** |

**Bahut double, 23 po H**

Tiroir simple et tiroir classeur de 34 po L de chaque côté. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN2337CRS | 37 x 24 x 23 | 170 | 15.25 | **1197$** | **166$** |

**Bahut simple, 23 po H**

Tiroir simple et tiroir classeur de 34 po L. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

| À préciser | Options | Accessoires |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Stratifié HP | Coussin |
| Fini - base | RSG - aucun passe-câbles* | |
| Fini - devants de tiroir | | |

# PRINCETON[MC]



**Bahut ouvert, 23 po H**

| BAHUTS, 23 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PN2360CO | 60 x 24 x 23 | 187 | 24.25 | **1177$** | **162$** |
| | PN2372CO | 72 x 24 x 23 | 216 | 28.75 | **1279$** | **175$** |
| | PN2384CO | 84 x 24 x 23 | 244 | 34.5 | **1423$** | **195$** |

Rangement ouvert. Tablettes supérieures réglables à six positions. Chemin de câbles à l'arrière des tablettes inférieures. Sert d'appui à un retour chevauchant avec pied et espaceur en métal pour bahut de 23 po H, un retour trapézoïdal chevauchant avec pied et espaceur en métal pour bahut de 23 po H ou une surface de transition chevauchante avec espaceur en métal pour bahut de 23 po H.
Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base

**Options**
Stratifié HP

**Accessoires**
Coussin

| COUSSINS POUR BAHUTS DE 23 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | GRADE | PRIX | GRADE | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN2430CU | 30 x 24 x 2.5 | 12 | 2.4 | 1 | **236$** | 7 | **589$** |
| | | | | | 2 | **284$** | 8 | **650$** |
| | | | | | 3 | **325$** | 9 | **727$** |
| | | | | | 4 | **371$** | 10 | **799$** |
| | | | | | 5 | **448$** | 11 | **896$** |
| | | | | | 6 | **518$** | 12 | **1034$** |
| **Coussin pour bahut de 23 po H** | PN2433CU | 33 x 24 x 2.5 | 12 | 2.4 | 1 | **262$** | 7 | **732$** |
| | | | | | 2 | **326$** | 8 | **814$** |
| | | | | | 3 | **380$** | 9 | **916$** |
| | | | | | 4 | **442$** | 10 | **1012$** |
| | | | | | 5 | **544$** | 11 | **1142$** |
| | | | | | 6 | **638$** | 12 | **1326$** |
| | PN2436CU | 36 x 24 x 2.25 | 11 | 2.6 | 1 | **269$** | 7 | **798$** |
| | | | | | 2 | **341$** | 8 | **890$** |
| | | | | | 3 | **402$** | 9 | **1005$** |
| | | | | | 4 | **472$** | 10 | **1113$** |
| | | | | | 5 | **586$** | 11 | **1259$** |
| | | | | | 6 | **692$** | 12 | **1466$** |
| | PN2439CU | 39 x 24 x 2.5 | 13 | 2.4 | 1 | **286$** | 7 | **815$** |
| | | | | | 2 | **358$** | 8 | **907$** |
| | | | | | 3 | **419$** | 9 | **1022$** |
| | | | | | 4 | **489$** | 10 | **1130$** |
| | | | | | 5 | **603$** | 11 | **1276$** |
| | | | | | 6 | **709$** | 12 | **1483$** |
| | PN2442CU | 42 x 24 x 2.5 | 13 | 2.4 | 1 | **295$** | 7 | **824$** |
| | | | | | 2 | **367$** | 8 | **916$** |
| | | | | | 3 | **428$** | 9 | **1031$** |
| | | | | | 4 | **498$** | 10 | **1139$** |
| | | | | | 5 | **612$** | 11 | **1285$** |
| | | | | | 6 | **718$** | 12 | **1492$** |

Coussin retenu en place à l'aide de bandes Velcro. Convient pour les bahuts de **24 po P**.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN2027CU | 27 x 20 x 2.5 | 11 | 2.4 | 1 | **205$** | 7 | **499$** |
| | | | | | 2 | **245$** | 8 | **550$** |
| | | | | | 3 | **279$** | 9 | **614$** |
| | | | | | 4 | **318$** | 10 | **674$** |
| | | | | | 5 | **381$** | 11 | **755$** |
| | | | | | 6 | **440$** | 12 | **870$** |
| **Coussin pour bahut étroit de 23 po H** | PN2030CU | 30 x 20 x 2.5 | 11 | 2.4 | 1 | **227$** | 7 | **521$** |
| | | | | | 2 | **267$** | 8 | **572$** |
| | | | | | 3 | **301$** | 9 | **636$** |
| | | | | | 4 | **340$** | 10 | **696$** |
| | | | | | 5 | **403$** | 11 | **777$** |
| | | | | | 6 | **462$** | 12 | **892$** |

Coussin retenu en place à l'aide de bandes Velcro. Convient pour les bahuts de **20 po P**.

**À préciser**
Textile

## COUSSINS POUR BAHUTS DE 23 PO H



**Coussin pour bahut simple de 23 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | GRADE | PRIX | GRADE | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN2437CU | 37 x 24 x 2.5 | 13 | 2.4 | 1 | **284$** | 7 | **813$** |
| | | | | 2 | **356$** | 8 | **905$** |
| | | | | 3 | **417$** | 9 | **1020$** |
| | | | | 4 | **487$** | 10 | **1128$** |
| | | | | 5 | **601$** | 11 | **1274$** |
| | | | | 6 | **707$** | 12 | **1481$** |

Coussin retenu en place à l'aide de bandes Velcro. Convient pour le bahut **PN2337CRS**.

## ARMOIRES DE RANGEMENT DE 52 PO H




**Penderie, 52 po H, avec bibliothèque pleine hauteur**

| | | | | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| PN52TWBL | 24 x 24 x 51.5 | 147 | 21.5 | **1306$** |
| PN52TWBR | 24 x 24 x 51.5 | 147 | 21.5 | **1306$** |

Préciser PN52TWBL pour un module de **gauche** ou PN52TWBR pour un module de **droite**.

Penderie verrouillable avec bibliothèque pleine hauteur. Trois tablettes réglables en mélamine et une tablette inférieure fixe en mélamine. Tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte.




**Penderie, 52 po H**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PN1652WDL | 16 x 24 x 51.5 | 105 | 15.25 | **774$** |
| PN1652WDR | 16 x 24 x 51.5 | 105 | 15.25 | **774$** |

Préciser PN1652WDL pour un module de **gauche** ou PN1652WDR pour un module de **droite**.

Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte.




**Armoire de rangement, 52 po H, avec bibliothèque à 27 po H**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PN57CSBFL | 16 x 24 x 51.5 | 131 | 15.25 | **1116$** |
| PN57CSBFR | 16 x 24 x 51.5 | 131 | 15.25 | **1116$** |

Préciser PN57CSBFL pour un module de **gauche** ou PN57CSBFR pour un module de **droite**.

**Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Une tablette réglable en mélamine. La tablette inférieure s'aligne avec une surface de **27 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Expédiée montée, 1 boîte.




**Armoire de rangement, 52 po H, avec bibliothèque à 29 po H**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PN59CSBFL | 16 x 24 x 51.5 | 131 | 15.25 | **1135$** |
| PN59CSBFR | 16 x 24 x 51.5 | 131 | 15.25 | **1135$** |

Préciser PN59CSBFL pour un module de **gauche** ou PN59CSBFR pour un module de **droite**.

**Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Une tablette réglable en mélamine. La tablette inférieure s'aligne avec une surface de **29 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Fini - base
Textile (coussin uniquement)
Fini - portes

**Options**

Aucune serrure

| ARMOIRES DE RANGEMENT DE 52 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN59CBBFL | 16 x 24 x 51.5 | 132 | 15.25 | **1198$** |
| | PN59CBBFR | 16 x 24 x 51.5 | 132 | 15.25 | **1198$** |
| **Armoire de rangement, 52 po H, avec bibliothèque à 29 po H** | Préciser PN59CBBFL pour un module de **gauche** ou PN59CBBFR pour un module de **droite**. | | | | |
| | **Deux tiroirs simples et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille le tiroir classeur et le tiroir simple inférieur. Une tablette réglable en mélamine. La tablette inférieure s'aligne avec une surface de **29 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN57RCSL | 16 x 24 x 51.5 | 131 | 15.25 | **1153$** |
| | PN57RCSR | 16 x 24 x 51.5 | 131 | 15.25 | **1153$** |
| **Armoire de recyclage, 52 po H, avec bibliothèque à 27 po H** | Préciser PN57RCSL pour un module de **gauche** ou PN57RCSR pour un module de **droite**. | | | | |
| | Tiroir avec un bac à recyclage et une corbeille à papier surmonté d'une tablette ouverte. Une tablette réglable en mélamine. La tablette inférieure fixe s'aligne avec une surface de **27 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN59RCSL | 16 x 24 x 51.5 | 131 | 15.25 | **1165$** |
| | PN59RCSR | 16 x 24 x 51.5 | 131 | 15.25 | **1165$** |
| **Armoire de recyclage, 52 po H, avec bibliothèque à 29 po H** | Préciser PN59RCSL pour un module de **gauche** ou PN59RCSR pour un module de **droite**. | | | | |
| | Tiroir avec un bac à recyclage et une corbeille à papier surmonté d'une tablette ouverte. Une tablette réglable en mélamine. La tablette inférieure fixe s'aligne avec une surface de **29 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN57DSBFL | 16 x 24 x 51.5 | 137 | 15.25 | **1245$** |
| | PN57DSBFR | 16 x 24 x 51.5 | 137 | 15.25 | **1245$** |
| **Armoire de rangement, 52 po H, avec porte à 27 po H** | Préciser PN57DSBFL pour un module de **gauche** ou PN57DSBFR pour un module de **droite**. | | | | |
| | **Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et une tablette réglable en mélamine. La porte s'aligne avec une surface de **27 po H**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN59DSBFL | 16 x 24 x 51.5 | 137 | 15.25 | **1245$** |
| | PN59DSBFR | 16 x 24 x 51.5 | 137 | 15.25 | **1245$** |
| **Armoire de rangement, 52 po H, avec porte à 27 po H** | Préciser PN59DSBFL pour un module de **gauche** ou PN59DSBFR pour un module de **droite**. | | | | |
| | **Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et une tablette réglable en mélamine. La porte s'aligne avec une surface de **29 po H**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Fini - tiroirs/panneaux
Fini - tiroirs/portes

**Options**
Aucune serrure (le cas échéant)

| ARMOIRES DE RANGEMENT DE 52 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN59DBBFL | 16 x 24 x 51.5 | 139 | 15.25 | **1347$** |
| | PN59DBBFR | 16 x 24 x 51.5 | 139 | 15.25 | **1347$** |
| **Armoire de rangement, 52 po H, avec porte à 27 po H** | Préciser PN59DBBFL pour un module de **gauche** ou PN59DBBFR pour un module de **droite**. | | | | |
| | **Deux tiroirs simples et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et une tablette réglable en mélamine. La porte s'aligne avec une surface de **29 po H**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN57DRCSL | 16 x 24 x 51.5 | 138 | 15.25 | **1139$** |
| | PN57DRCSR | 16 x 24 x 51.5 | 138 | 15.25 | **1139$** |
| **Armoire de recyclage, 52 po H, avec porte à 27 po H** | Préciser PN57DRCSL pour un module de **gauche** ou PN57DRCSR pour un module de **droite**. | | | | |
| | Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et une tablette réglable en mélamine. Tiroir avec un bac à recyclage et une corbeille à papier surmonté d'une tablette ouverte. La porte s'aligne avec une surface de **27 po H**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN59DRCSL | 16 x 24 x 51.5 | 137 | 15.25 | **1157$** |
| | PN59DRCSR | 16 x 24 x 51.5 | 137 | 15.25 | **1157$** |
| **Armoire de recyclage, 52 po H, avec porte à 29 po H** | Préciser PN59DRCSL pour un module de **gauche** ou PN59DRCSR pour un module de **droite**. | | | | |
| | Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et une tablette réglable en mélamine. Tiroir avec un bac à recyclage et une corbeille à papier surmonté d'une tablette ouverte. La porte s'aligne avec une surface de **29 po H**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN57TSBFL | 24 x 24 x 51.5 | 180 | 21.5 | **1611$** |
| | PN57TSBFR | 24 x 24 x 51.5 | 180 | 21.5 | **1611$** |
| **Rangement personnel, 52 po H, avec penderie, tablette et bibliothèque à 27 po H** | Préciser PN57TSBFL pour un module de **gauche** ou PN57TSBFR pour un module de **droite**. | | | | |
| | **Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Une tablette réglable en mélamine. La tablette inférieure fixe s'aligne avec une surface de **27 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN59TSBFL | 24 x 24 x 51.5 | 180 | 21.5 | **1364$** |
| | PN59TSBFR | 24 x 24 x 51.5 | 180 | 21.5 | **1364$** |
| **Rangement personnel, 52 po H, avec penderie, tablette et bibliothèque à 29 po H** | Préciser PN59TSBFL pour un module de **gauche** ou PN59TSBFR pour un module de **droite**. | | | | |
| | **Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Une tablette réglable en mélamine. La tablette inférieure fixe s'aligne avec une surface de **29 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |

**À préciser**

Fini - dessus
Fini - base
Fini - tiroirs
Fini - portes
Fini - panneaux

**Options**

Aucune serrure (sauf PN57DRCSx)

| ARMOIRES DE RANGEMENT DE 52 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN59TBBFL | 24 x 24 x 51.5 | 183 | 21.5 | **1863$** |
| | PN59TBBFR | 24 x 24 x 51.5 | 183 | 21.5 | **1863$** |
| | Préciser PN59TBBFL pour un module de **gauche** ou PN59TBBFR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Rangement personnel, 52 po H, avec penderie et bibliothèque à 29 po H** | **Deux tiroirs simples et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille le tiroir classeur et le tiroir simple inférieur. Une tablette réglable en mélamine. La tablette inférieure fixe s'aligne avec une surface de **29 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN57RTSL | 24 x 24 x 51.5 | 181 | 21.5 | **1729$** |
| | PN57RTSR | 24 x 24 x 51.5 | 181 | 21.5 | **1729$** |
| | Préciser PN57TSFL pour un module de **gauche** ou PN57TSFR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Rangement personnel, 52 po H, avec penderie, tablette, tiroir pour recyclage et bibliothèque à 27 po H** | **Tiroir avec un bac à recyclage et une corbeille à papier surmonté d'une tablette ouverte**. Une tablette réglable en mélamine. La tablette inférieure fixe s'aligne avec une surface de **27 po H**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN59RTSL | 24 x 24 x 51.5 | 181 | 21.5 | **1729$** |
| | PN59RTSR | 24 x 24 x 51.5 | 181 | 21.5 | **1729$** |
| | Préciser PN59RTSL pour un module de **gauche** ou PN59RTSR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Rangement personnel, 52 po H, avec penderie, tablette, tiroir pour recyclage et bibliothèque à 29 po H** | Tiroir avec un bac à recyclage et une corbeille à papier surmonté d'une tablette ouverte. Une tablette réglable en mélamine. La tablette inférieure fixe s'aligne avec une surface de **29 po H**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN57SBFTL | 24 x 24 x 51.5 | 187 | 21.5 | **1811$** |
| | PN57SBFTR | 24 x 24 x 51.5 | 187 | 21.5 | **1811$** |
| | Préciser PN57SBFTL pour un module de **gauche** ou PN57SBFTR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Rangement personnel, 52 po H, avec penderie, tablette, tiroir simple, tiroir classeur et porte à 27 po H** | **Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et une tablette réglable en mélamine. La porte s'aligne avec une surface de **27 po H**. Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN59SBFTL | 24 x 24 x 51.5 | 186 | 21.5 | **1811$** |
| | PN59SBFTR | 24 x 24 x 51.5 | 186 | 21.5 | **1811$** |
| | Préciser PN59SBFTL pour un module de **gauche** ou PN59SBFTR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Rangement personnel, 52 po H, avec penderie, tablette, tiroir simple, tiroir classeur et porte à 29 po H** | Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et une tablette réglable en mélamine. La porte s'aligne avec une surface de **29 po H.** Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Fini - tiroirs/panneaux
Fini - portes

**Options**
Aucune serrure

## ARMOIRES DE RANGEMENT DE 66 PO H




**Rangement personnel, 52 po H, avec penderie, tablette, deux tiroirs simples, tiroir classeur et porte à 29 po H***

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille le tiroir classeur et le tiroir simple inférieur. Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et une tablette réglable en mélamine. La porte s'aligne avec une surface de **29 po H**. Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| PN59BBFTL | 24 x 24 x 51.5 | 189 | 21.5 | **1911$** |
| PN59BBFTR | 24 x 24 x 51.5 | 189 | 21.5 | **1911$** |

Préciser PN59BBFTL pour un module de **gauche** ou PN59BBFTR pour un module de **droite**.




**Rangement personnel, 52 po H, avec penderie, tablette, tiroir pour bac de recyclage et corbeille à papier et porte à 27 po H***

Tiroir avec un bac à recyclage et une corbeille à papier surmonté d'une tablette ouverte. Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et une tablette réglable en mélamine. La porte s'aligne avec une surface de **27 po H**. Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| PN57DRTSL | 24 x 24 x 51.5 | 188 | 21.5 | **1845$** |
| PN57DRTSR | 24 x 24 x 51.5 | 188 | 21.5 | **1845$** |

Préciser PN57DRTSL pour un module de **gauche** ou PN57DRTSR pour un module de **droite**.




**Rangement personnel, 52 po H, avec penderie, tablette, tiroir pour bac de recyclage et corbeille à papier et porte à 29 po H***

Tiroir avec un bac à recyclage et une corbeille à papier surmonté d'une tablette ouverte. Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et une tablette réglable en mélamine. La porte s'aligne avec une surface de **29 po H**. Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| PN59DRTSL | 24 x 24 x 51.5 | 187 | 21.5 | **1845$** |
| PN59DRTSR | 24 x 24 x 51.5 | 187 | 21.5 | **1845$** |

Préciser PN59DRTSFL pour un module de **gauche** ou PN59DRTSFR pour un module de **droite**.

## ARMOIRES DE RANGEMENT DE 66 PO H




**Penderie, 66 po H, avec bibliothèque pleine hauteur**

Penderie verrouillable avec bibliothèque pleine hauteur. Trois tablettes réglables en mélamine et une tablette inférieure fixe en mélamine. Tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| PN66TWBL | 24 x 24 x 65.5 | 184 | 27 | **1518$** |
| PN66TWBR | 24 x 24 x 65.5 | 184 | 27 | **1518$** |

Préciser PN66TWBL pour un module de **gauche** ou PN66TWBR pour un module de **droite**.




**Penderie, 66 po H****

Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| PN1666WDL | 16 x 24 x 65.5 | 133 | 19 | **927$** |
| PN1666WDR | 16 x 24 x 65.5 | 133 | 19 | **927$** |

Préciser PN1666WDL pour un module de **gauche** ou PN1666WDR pour un module de **droite**.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Fini - portes*
Fini - tiroirs/panneaux**

**Options**
Aucune serrure

| ARMOIRES DE RANGEMENT DE 66 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN67CSBFL | 16 x 24 x 65.5 | 153 | 19 | **1323$** |
| | PN67CSBFR | 16 x 24 x 65.5 | 153 | 19 | **1323$** |
| | Préciser PN67CSBFL pour un module de **gauche** ou PN67CSBFR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Armoire de rangement, 66 po H, avec bibliothèque à 27 po H** | **Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Une tablette réglable en mélamine. La tablette inférieure s'aligne avec une surface de **27 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN69CSBFL | 16 x 24 x 65.5 | 154 | 19 | **1323$** |
| | PN69CSBFR | 16 x 24 x 65.5 | 154 | 19 | **1323$** |
| | Préciser PN69CSBFL pour un module de **gauche** ou PN69CSBFR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Armoire de rangement, 66 po H, avec bibliothèque à 29 po H** | **Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Une tablette réglable en mélamine. La tablette inférieure s'aligne avec une surface de **29 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN69CBBFL | 16 x 24 x 65.5 | 155 | 19 | **1413$** |
| | PN69CBBFR | 16 x 24 x 65.5 | 155 | 19 | **1413$** |
| | Préciser PN69CBBFL pour un module de **gauche** ou PN69CBBFR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Armoire de rangement, 66 po H, avec bibliothèque à 29 po H** | **Deux tiroirs simples et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille le tiroir classeur et le tiroir simple inférieur. Une tablette réglable en mélamine. La tablette inférieure s'aligne avec une surface de **29 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN67RCSL | 16 x 24 x 65.5 | 154 | 19 | **1384$** |
| | PN67RCSR | 16 x 24 x 65.5 | 154 | 19 | **1384$** |
| | Préciser PN67RCSL pour un module de **gauche** ou PN67RCSR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Armoire de recyclage, 66 po H, avec bibliothèque à 27 po H*** | Tiroir avec un bac à recyclage et une corbeille à papier surmonté d'une tablette ouverte. Une tablette réglable en mélamine. La tablette inférieure fixe s'aligne avec une surface de **27 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN69RCSL | 16 x 24 x 65.5 | 154 | 19 | **1384$** |
| | PN69RCSR | 16 x 24 x 65.5 | 154 | 19 | **1384$** |
| | Préciser PN66RCSL pour un module de **gauche** ou PN66RCSR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Armoire de recyclage, 66 po H, avec bibliothèque à 29 po H*** | Tiroir avec un bac à recyclage et une corbeille à papier surmonté d'une tablette ouverte. Une tablette réglable en mélamine. La tablette inférieure fixe s'aligne avec une surface de **29 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Fini - tiroirs/panneaux

**Options**
Aucune serrure

| ARMOIRES DE RANGEMENT DE 66 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN67DSBFL | 16 x 24 x 65.5 | 166 | 19 | **1332$** |
| | PN67DSBFR | 16 x 24 x 65.5 | 166 | 19 | **1332$** |
| **Armoire de rangement, 66 po H, avec porte à 27 po H**** | Préciser PN67DSBFL pour un module de **gauche** ou PN67DSBFR pour un module de **droite**. | | | | |
| | **Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et une tablette réglable en mélamine. La porte s'aligne avec une surface de **27 po H**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN69DSBFL | 16 x 24 x 65.5 | 166 | 19 | **1332$** |
| | PN69DSBFR | 16 x 24 x 65.5 | 166 | 19 | **1332$** |
| **Armoire de rangement, 66 po H, avec porte à 29 po H** | Préciser PN69DSBFL pour un module de **gauche** ou PN69DSBFR pour un module de **droite**. | | | | |
| | **Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et une tablette réglable en mélamine. La porte s'aligne avec une surface de **29 po H**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN69DBBFL | 16 x 24 x 65.5 | 168 | 19 | **1535$** |
| | PN69DBBFR | 16 x 24 x 65.5 | 168 | 19 | **1535$** |
| **Armoire de rangement, 66 po H, avec porte à 29 po H** | Préciser PN69DBBFL pour un module de **gauche** ou PN69DBBFR pour un module de **droite**. | | | | |
| | **Deux tiroirs simples et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et une tablette réglable en mélamine. La porte s'aligne avec une surface de **29 po H**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN67DRCSL | 16 x 24 x 65.5 | 167 | 19 | **1343$** |
| | PN67DRCSR | 16 x 24 x 65.5 | 167 | 19 | **1343$** |
| **Armoire de recyclage, 66 po H, avec porte à 27 po H** | Préciser PN67DRCSL pour un module de **gauche** ou PN67DRCSR pour un module de **droite**. | | | | |
| | Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et une tablette réglable en mélamine. Tiroir avec un bac à recyclage et une corbeille à papier surmonté d'une tablette ouverte. La porte s'aligne avec une surface de **27 po H**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN69DRCSL | 16 x 24 x 65.5 | 167 | 19 | **1343$** |
| | PN69DRCSR | 16 x 24 x 65.5 | 167 | 19 | **1343$** |
| **Armoire de recyclage, 66 po H, avec porte à 29 po H** | Préciser PN67DRCSL pour un module de **gauche** ou PN67DRCSR pour un module de **droite**. | | | | |
| | Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et une tablette réglable en mélamine. Tiroir avec un bac à recyclage et une corbeille à papier surmonté d'une tablette ouverte. La porte s'aligne avec une surface de **29 po H**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Fini - portes/tiroirs

**Options**
Aucune serrure

| ARMOIRES DE RANGEMENT DE 66 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN67TSBFL | 24 x 24 x 65.5 | 216 | 27 | **1888$** |
| | PN67TSBFR | 24 x 24 x 65.5 | 216 | 27 | **1888$** |
| | Préciser PN67TSBFL pour un module de **gauche** ou PN67TSBFR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Rangement personnel, 66 po H, avec penderie, tablette et bibliothèque à 27 po H** | **Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Deux tablettes réglables en mélamine. La tablette inférieure fixe s'aligne avec une surface de **27 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN69TSBFL | 24 x 24 x 65.5 | 216 | 27 | **1888$** |
| | PN69TSBFR | 24 x 24 x 65.5 | 216 | 27 | **1888$** |
| | Préciser PN69TSBFL pour un module de **gauche** ou PN69TSBFR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Rangement personnel, 66 po H, avec penderie, tablette et bibliothèque à 29 po H** | **Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Deux tablettes réglables en mélamine. La tablette inférieure fixe s'aligne avec une surface de **29 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN69TBBFL | 24 x 24 x 65.5 | 219 | 27 | **1990$** |
| | PN69TBBFR | 24 x 24 x 65.5 | 219 | 27 | **1990$** |
| | Préciser PN69TBBFL pour un module de **gauche** ou PN69TBBFR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Rangement personnel, 66 po H, avec penderie et bibliothèque à 29 po H** | **Deux tiroirs simples et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille le tiroir classeur et le tiroir simple inférieur. Deux tablettes réglables en mélamine. La tablette inférieure fixe s'aligne avec une surface de **29 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN67RTSL | 24 x 24 x 65.5 | 217 | 27 | **1896$** |
| | PN67RTSR | 24 x 24 x 65.5 | 217 | 27 | **1896$** |
| | Préciser PN67RTSL pour un module de **gauche** ou PN67RTSR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Rangement personnel, 66 po H, avec penderie, tablette, tiroir pour recyclage et bibliothèque à 27 po H** | Tiroir avec un bac à recyclage et une corbeille à papier surmonté d'une tablette ouverte. Deux tablettes réglables en mélamine. La tablette inférieure fixe s'aligne avec une surface de **27 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN69RTSL | 24 x 24 x 65.5 | 217 | 27 | **1896$** |
| | PN69RTSR | 24 x 24 x 65.5 | 217 | 27 | **1896$** |
| | Préciser PN69RTSL pour un module de **gauche** ou PN69RTSR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Rangement personnel, 66 po H, avec penderie, tablette, tiroir pour recyclage et bibliothèque à 29 po H** | Tiroir avec un bac à recyclage et une corbeille à papier surmonté d'une tablette ouverte. Deux tablettes réglables en mélamine. La tablette inférieure fixe s'aligne avec une surface de **29 po H**. Crochet pour accessoires à l'extérieur. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Fini - tiroirs/portes
Fini - panneaux

**Options**
Aucune serrure

| ARMOIRES DE RANGEMENT DE 66 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | | |
| | PN67SBFTL | 24 x 24 x 65.5 | 229 | 27 | **1960$** |
| | PN67SBFTR | 24 x 24 x 65.5 | 229 | 27 | **1960$** |
| | Préciser PN67SBFTL pour un module de **gauche** ou PN67SBFTR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Rangement personnel, 66 po H, avec penderie, tablette, tiroir simple, tiroir classeur et porte à 27 po H** | **Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et deux tablettes réglables en mélamine. La porte s'aligne avec une surface de **27 po H**. Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | | | | | |
| | PN69SBFTL | 24 x 24 x 65.5 | 229 | 27 | **1960$** |
| | PN69SBFTR | 24 x 24 x 65.5 | 229 | 27 | **1960$** |
| | Préciser PN69SBFTL pour un module de **gauche** ou PN69SBFTR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Rangement personnel, 66 po H, avec penderie, tablette, tiroir simple, tiroir classeur et porte à 29 po H** | **Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et deux tablettes réglables en mélamine. La porte s'aligne avec une surface de **29 po H**. Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | | | | | |
| | PN69BBFTL | 24 x 24 x 65.5 | 230 | 27 | **2059$** |
| | PN69BBFTR | 24 x 24 x 65.5 | 230 | 27 | **2059$** |
| | Préciser PN69BBFTL pour un module de **gauche** ou PN69BBFTR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Rangement personnel, 66 po H, avec penderie, tablette, deux tiroirs simples, tiroir classeur et porte à 29 po H** | **Deux tiroirs simples et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille le tiroir classeur et le tiroir simple inférieur. Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et deux tablettes réglables en mélamine. La porte s'aligne avec une surface de **29 po H**. Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | | | | | |
| | PN67DRTSL | 24 x 24 x 65.5 | 229 | 27 | **2007$** |
| | PN67DRTSR | 24 x 24 x 65.5 | 229 | 27 | **2007$** |
| | Préciser PN67DRTSL pour un module de **gauche** ou PN67DRTSR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Rangement personnel, 66 po H, avec penderie, grande tablette, tiroir pour bac de recyclage et corbeille à papier et porte à 27 po H** | Tiroir avec un bac à recyclage et une corbeille à papier surmonté d'une tablette ouverte. Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et deux tablettes réglables en mélamine. La porte s'aligne avec une surface de **27 po H**. Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | | | | | |
| | PN69DRTSL | 24 x 24 x 65.5 | 229 | 27 | **2007$** |
| | PN69DRTSR | 24 x 24 x 65.5 | 229 | 27 | **2007$** |
| | Préciser PN69DRTSL pour un module de **gauche** ou PN69DRTSR pour un module de **droite**. | | | | |
| **Rangement personnel, 66 po H, avec penderie, grande tablette, tiroir pour bac de recyclage et corbeille à papier et porte à 29 po H** | Tiroir avec un bac à recyclage et une corbeille à papier surmonté d'une tablette ouverte. Armoire de rangement supérieure avec porte verrouillable et deux tablettes réglables en mélamine. La porte s'aligne avec une surface de **29 po H**. Penderie verrouillable avec tringle pour vêtements. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Fini - portes/tiroirs

**Options**
Aucune serrure

## ARMOIRES DE RANGEMENT DE 66 PO H

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN22MBF | 16 x 22 x 20.9 | 69 | 6.05 | **840$** | **88$** |

**Caisson mobile, 20,9 po H***

**Un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Roulettes bloquantes à l'avant. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN25MSBF | 16 x 22 x 25.4 | 80 | 7.25 | **888$** | **95$** |

**Caisson mobile, 25,4 po H***

**Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Les moduldes de 29 po H avec profilé de soutien ont un dégagement (entre le sol et la face inférieure du dessus) de 25,9 po H uniquement. Roulettes bloquantes à l'avant. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN25MBBF | 16 x 22 x 25.4 | 88 | 7.25 | **938$** | **113$** |

**Caisson mobile, 25,4 po H**

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur**. La serrure du tiroir classeur verrouille le tiroir classeur et le tiroir simple inférieur. Les moduldes de 29 po H avec profilé de soutien ont un dégagement (entre le sol et la face inférieure du dessus) de 25,9 po H uniquement. Roulettes bloquantes à l'avant. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN27MFF | 16 x 22 x 26.8 | 108 | 7.5 | **917$** | **104$** |



**Caisson mobile, 26.8 po H**

**Deux tiroirs classeurs**. Le classeur mobilde de 26,8 po H peut être utilisé uniquement avec les produits Princeton de 29 po H à panneaux latéraux ou de bout en stratifié; les moduldes de 29 po H avec profilé de soutien ont un dégagement (entre le sol et la face inférieure du dessus) de 25,9 po H uniquement. La serrure du tiroir classeur inférieur verrouille les deux tiroirs. Roulettes bloquantes à l'avant. Expédié monté, 1 boîte.

## COUSSIN POUR CAISSONS MOBILES

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | GRADE | PRIX | GRADE | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN1622CU | 16 x 21.5 x 2.5 | 3 | 0.9 | 1 | **122$** | 7 | **357$** |
| | | | | 2 | **154$** | 8 | **398$** |
| | | | | 3 | **181$** | 9 | **449$** |
| | | | | 4 | **212$** | 10 | **497$** |
| | | | | 5 | **263$** | 11 | **562$** |
| | | | | 6 | **310$** | 12 | **654$** |



**Coussin pour caisson**

Pour le caisson mobile **PN22MBF**.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base
Fini - tiroirs/portes

**Options**
Aucune serrure

# PRINCETON[MC]

| CAISSONS MOBILES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN22MLBF | 35.5 x 22 x 21 | 120 | 12.5 | **1326$** | **181$** |

**Classeur latéral mobile, 20,5 po H***

**Un tiroir simple et un tiroir classeur**. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure du tiroir classeur verrouille les deux tiroirs. Roulettes bloquantes à l'avant. Peut se placer sur un bahut pour classeur latéral mobile de 29 po H ou de 27 po H avec ou sans coussin. Peut se placer sous un bahut pour classeur latéral mobile de 23 po H sans coussin. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN25MLSBF | 35.5 x 22 x 25 | 141 | 15 | **1385$** | **191$** |

**Classeur latéral mobile, 25,5 po H**

**Une tablette ouverte, un tiroir simple et un tiroir classeur**. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. La serrure sur un tiroir verrouille les deux tiroirs. Roulettes bloquantes à l'avant. Peut se placer sous un bahut pour classeur latéral mobile de 29 po H sans coussin. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN27MLFF | 35.5 x 22 x 27 | 161 | 15.5 | **1447$** | **197$** |

**Classeur latéral mobile, 27 po H**

**Deux tiroirs classeurs**. Le classeur mobilde de 27 po H peut être utilisé uniquement avec les produits Princeton de 29 po H à panneaux latéraux ou de bout en stratifié; les produits Princeton dotés de pieds en métal ne sont pas compatibles avec les modules mobiles de 27 po H. La serrure sur le tiroir inférieur verrouille les deux tiroirs. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. Roulettes bloquantes à l'avant. Peut se placer sous un bahut pour classeur latéral mobile de 29 po H sans coussin. Expédié monté, 1 boîte.

| COUSSIN POUR CAISSONS MOBILES | MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | GRADE | LIST | GRADE | LIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN3622CU | 22 x 36 x 2.5 | 13 | 2.4 | 1 | **302$** | 7 | **772$** |
| | | | | | 2 | **366$** | 8 | **854$** |
| | | | | | 3 | **420$** | 9 | **956$** |
| | | | | | 4 | **482$** | 10 | **1052$** |
| | | | | | 5 | **584$** | 11 | **1182$** |
| | | | | | 6 | **678$** | 12 | **1366$** |

**Coussin pour caissons latéraux mobiles**

Pour le caisson latéral mobile **PN22MLBF**.

| TABOURET | | | | | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN1920ST | 19 x 19 x 14.68 | 25 | 5.25 | **675$** |

**Tabouret circulaire mobile**

Piétement en mélamine pour être utilisé avec un coussin. **NE PEUT ÊTRE UTILISÉ SANS COUSSIN**. **Coussin vendu séparément**. Six roulettes. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : **La capacité maximale est de 200 lb**.

| À préciser | Options | Accessoires |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Aucune serrure | Coussin* |
| Fini - base | Stratifié HP | |
| Fini - tiroirs | | |
| Textile (coussin uniquement) | | |

| COUSSIN POUR TABOURET MOBILE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | GRADE | PRIX | GRADE | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SEAT-PN1920ST | 19 x 19 x 5 | 6 | 5.25 | 1 | **176$** | 7 | **352$** |
| | | | | | 2 | **200$** | 8 | **383$** |
| | | | | | 3 | **220$** | 9 | **421$** |
| | | | | | 4 | **244$** | 10 | **457$** |
| | | | | | 5 | **282$** | 11 | **506$** |
| | | | | | 6 | **317$** | 12 | **575$** |
| **Coussin pour tabouret circulaire mobile*** | S'utilise avec le tabouret mobile PN1920ST. Expédié en 1 boîte. | | | | | | | |

| JARDINIÈRES | MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN7229PL | 72 x 12 x 29 | 156 | 20.25 | **1225$** |
| **Jardinière à cinq pots**** | Cinq pots en plastique. Noir (**BK**) ou blanc (**WT**). Tablette en mélamine réglables à trois positions. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN4229PL | 42 x 12 x 29 | 99 | 12.25 | **931$** |
| **Jardinière à trois pots**** | Trois pots en plastique. Noir (**BK**) ou blanc (**WT**). Tablette en mélamine réglable à trois positions. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |

| RAYONNAGE DE SÉPARATION | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PN7229BGS | 72 x 12 x 29 | 126 | 20.25 | **1012$** | |
| **Rayonnage de séparation, 72 po L** | Tablettes en mélamine réglables à trois positions. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |
|  | PN4229BGS | 42 x 12 x 29 | 80 | 12.25 | **816$** | s.o. |
| **Rayonnage de séparation, 42 po L** | Tablette en mélamine réglable à trois positions. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |

**À préciser**

Fini - dessus
Fini - base
Textile*
Fini - jardinière**

## BIBLIOTHÈQUES

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2429BLS | 24 x 12 x 29 | 50 | 6.5 | **622$** | **96$** |
| PN2452BLS | 24 x 12 x 52 | 82 | 11.5 | **788$** | s.o. |
| PN2466BLS | 24 x 12 x 66 | 101 | 14.5 | **865$** | s.o. |
| PN3029BLS | 30 x 12 x 29 | 57 | 8 | **699$** | **108$** |
| PN3052BLS | 30 x 12 x 52 | 95 | 14 | **817$** | s.o. |
| PN3066BLS | 30 x 12 x 66 | 116 | 17.25 | **903$** | s.o. |
| PN3629BLS | 36 x 12 x 29 | 66 | 9.5 | **750$** | **114$** |
| PN3652BLS | 36 x 12 x 52 | 109 | 16.75 | **861$** | s.o. |
| PN3666BLS | 36 x 12 x 66 | 133 | 21 | **945$** | s.o. |



**Bibliothèque avec tablettes en mélamine***

Les modèles de 66 po H comptent quatre tablettes réglables. Les modèles de 52 po H comptent trois tablettes réglables. Les modèles de 29 po H comptent une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2429BGS | 24 x 12 x 29 | 54 | 7.1 | **647$** | **98$** |
| PN2452BGS | 24 x 12 x 52 | 98 | 13.3 | **962$** | s.o. |
| PN2466BGS | 24 x 12 x 66 | 121 | 16.9 | **1142$** | s.o. |
| PN3029BGS | 30 x 12 x 29 | 63 | 8.73 | **747$** | **114$** |
| PN3052BGS | 30 x 12 x 52 | 112 | 16.2 | **1032$** | s.o. |
| PN3066BGS | 30 x 12 x 66 | 140 | 20.2 | **1192$** | s.o. |
| PN3629BGS | 36 x 12 x 29 | 72 | 10.5 | **746$** | **114$** |
| PN3652BGS | 36 x 12 x 52 | 128 | 16.75 | **1127$** | s.o. |
| PN3666BGS | 36 x 12 x 66 | 156 | 24.4 | **1321$** | s.o. |



**Bibliothèque avec tablettes vitrées***

Les modèles de 66 po H comptent quatre tablettes réglables. Les modèles de 52 po H comptent trois tablettes réglables. Les modèles de 29 po H comptent une tablette réglable. Expédiée montée, 2 boîte.

## RANGEMENTS DE TABLE ET SURÉLEVÉS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN3560LCH | 60 x 16 x 35 | 215 | 24.5 | **1592$** | |
| PN3572LCH | 72 x 16 x 35 | 242 | 29.5 | **1646$** | |
| PN3584LCH | 84 x 16 x 35 | 266 | 34 | **1766$** | |



**Étagère avec portes en mélamine****

Portes en mélamine coulissant dans un rail en plastique au haut du module. Poignées encastrées finies aluminium brossé. Aucune serrure. Panneau arrière en mélamine. Dégagement de 15,75 po entre la surface de travail et la face inférieure du module. Expédiée partiellement montée, 1 boîte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN3560CH | 60 x 16 x 35 | 223 | 25.8 | **2312$** | |
| PN3572CH | 72 x 16 x 35 | 249 | 31 | **2485$** | |
| PN3584CH | 84 x 16 x 35 | 271 | 35.7 | **2729$** | |



**Étagère avec portes vitrées****

Portes vitrées coulissant dans un rail en aluminium au haut du module. Verre dépoli de 6mm d'épaisseur fini satiné. Poignées encastrées finies aluminium brossé. Aucune serrure. Panneau arrière en mélamine. Dégagement de 15,75 po entre la surface de travail et la face inférieure du module. Expédiée partiellement montée, 2 boîtes (portes vitrées expédiées séparément).

**À préciser**

Fini - dessus
Fini - base
Fini - portes (PN35xxLCH et PN11xxLDS uniquement)
Support pour étagère**

**Options**

Stratifié HP (29 po H uniquement)*

| RANGEMENTS DE TABLE ET SURÉLEVÉS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN3560CHO | 60 x 16 x 35 | 201 | 24.5 | **1390$** |
| | PN3572CHO | 72 x 16 x 35 | 224 | 29.5 | **1431$** |
| | PN3584CHO | 84 x 16 x 35 | 246 | 34 | **1543$** |
| **Étagère ouverte**** | Panneau arrière en mélamine. Dégagement de 15,75 po entre la surface de travail et la face inférieure du module. Expédiée partiellement montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN1160LDS | 60 x 11 x 12 | 58 | 7 | **831$** |
| | PN1172LDS | 72 x 11 x 12 | 68 | 8.5 | **898$** |
| **Rangement de table avec portes en mélamine** | Portes en mélamine coulissant dans un rail en plastique au haut du module. Poignées encastrées finies aluminium brossé. Aucune serrure. Expédié monté, 1 boîte. | | | | |
|  | PN1160DS | 60 x 11 x 12 | 62.5 | 7.8 | **1340$** |
| | PN1172DS | 72 x 11 x 12 | 74 | 9.4 | **1512$** |
| **Rangement de table avec portes vitrées** | Portes vitrées coulissant dans un rail en plastique au haut du module. Poignées encastrées finies aluminium brossé. Aucune serrure. Expédié monté, 2 boîtes (portes vitrées expédiées séparément). | | | | |
|  | PN2423LDB | 24 x 12 x 23 | 43 | 5.5 | **394$** |
| | PN3023LDB | 30 x 12 x 23 | 51 | 6.75 | **429$** |
| | PN3623LDB | 36 x 12 x 23 | 58 | 8 | **434$** |
| | PN2425LDB | 24 x 12 x 25 | 45 | 6 | **394$** |
| | PN3025LDB | 30 x 12 x 25 | 53 | 7.25 | **429$** |
| | PN3625LDB | 36 x 12 x 25 | 60 | 8.75 | **434$** |
| **Étagère de bureau, hauteur deux tiroirs, tablette en mélamine** | Une tablette en **mélamine** réglable à multiples positions. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  | PN2423GDB | 24 x 12 x 23 | 48 | 6.25 | **452$** |
| | PN3023GDB | 30 x 12 x 23 | 56 | 7.5 | **496$** |
| | PN3623GDB | 36 x 12 x 23 | 64 | 9 | **526$** |
| | PN2425GDB | 24 x 12 x 25 | 50 | 6.75 | **452$** |
| | PN3025GDB | 30 x 12 x 25 | 58 | 8.25 | **496$** |
| | PN3625GDB | 36 x 12 x 25 | 67 | 9.75 | **526$** |
| **Étagère de bureau, hauteur deux tiroirs, tablette vitrée** | Une tablette **vitrée** réglable à multiples positions. Expédiée montée, 2 boîte. | | | | |

**À préciser**

Fini - dessus

Fini - base

| RANGEMENTS DE TABLE ET SURÉLEVÉS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Étagère de bureau, hauteur deux tiroirs, tablettes en mélamine** | PN2437LDB | 24 x 12 x 37 | 62 | 8.5 | **491$** |
| | PN3037LDB | 30 x 12 x 37 | 72 | 10.5 | **522$** |
| | PN3637LDB | 36 x 12 x 37 | 83 | 12.25 | **543$** |
| | PN2439LDB | 24 x 12 x 39 | 64 | 9 | **515$** |
| | PN3039LDB | 30 x 12 x 39 | 75 | 11 | **545$** |
| | PN3639LDB | 36 x 12 x 39 | 85 | 13 | **569$** |
| | Deux tablettes en **mélamine** réglables à multiples positions. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  **Étagère de bureau, hauteur deux tiroirs, tablettes vitrées** | PN2437GDB | 24 x 12 x 37 | 72 | 9.75 | **633$** |
| | PN3037GDB | 30 x 12 x 37 | 83 | 12 | **703$** |
| | PN3637GDB | 36 x 12 x 37 | 95 | 14 | **731$** |
| | PN2439GDB | 24 x 12 x 39 | 74 | 10.25 | **633$** |
| | PN3039GDB | 30 x 12 x 39 | 85 | 12.5 | **703$** |
| | PN3639GDB | 36 x 12 x 39 | 98 | 14.75 | **731$** |
| | Deux tablettes en vitrées réglables à multiples positions. Expédiée montée, 3 boîte. | | | | |
|  **Grand rangement surélevé, portes en mélamine - Montage mural*** | PN1960LWH | 60 x 16 x 19 | 121 | 14 | **1173$** |
| | PN1972LWH | 72 x 16 x 19 | 141 | 16.5 | **1227$** |
| | PN1984LWH | 84 x 16 x 19 | 160 | 19 | **1347$** |
| | Portes en mélamine coulissant dans un rail en plastique au haut du module. Poignées encastrées finies aluminium brossé. Aucune serrure. Expédié monté, 1 boîte.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un module à un mur. Le module doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  **Grand rangement surélevé, portes vitrées - Montage mural** | PN1960WH | 60 x 16 x 19 | 127.5 | 15.3 | **1829$** |
| | PN1972WH | 72 x 16 x 19 | 148 | 18 | **2054$** |
| | PN1984WH | 84 x 16 x 19 | 168 | 20.7 | **2250$** |
| | Portes vitrées coulissant dans un rail en aluminium au haut du module. Verre dépoli de 6mm d'épaisseur fini satiné. Poignées encastrées finies aluminium brossé. Aucune serrure. Expédié monté, 2 boîtes (portes vitrées expédiées séparément).<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un module à un mur. Le module doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  **Grand rangement surélevé, une porte en mélamine - Montage mural*** | PN1960LS | 60 x 16 x 19 | 115 | 14 | **1089$** |
| | PN1972LS | 72 x 16 x 19 | 132 | 16.5 | **1146$** |
| | PN1984LS | 84 x 16 x 19 | 150 | 19 | **1259$** |
| | Une porte en mélamine coulissant dans un rail en plastique au haut du module. Poignée encastrée finie aluminium brossé. **Aucune** serrure. Expédié monté, 1 boîte.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un module à un mur. Le module doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |

**À préciser**

Fini - dessus
Fini - base
Fini - portes*

| RANGEMENTS DE TABLE ET SURÉLEVÉS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PN1960WHO | 60 x 16 x 19 | 107 | 14 | **987$** |
| | PN1972WHO | 72 x 16 x 19 | 123 | 16.5 | **1028$** |
| | PN1984WHO | 84 x 16 x 19 | 140 | 19 | **1140$** |
| **Grand rangement surélevé ouvert - Montage mural** | Rangement ouvert avec cloison centrale. Expédié monté, 1 boîte.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un module à un mur. Le module doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  | PN1260LWH | 60 x 12 x 8 | 59 | 5.25 | **861$** |
| | PN1272LWH | 72 x 12 x 8 | 69 | 6 | **932$** |
| | PN1284LWH | 84 x 12 x 8 | 79 | 7 | **979$** |
| **Petit rangement surélevé, portes en mélamine - Montage mural*** | Portes en mélamine coulissant dans un rail en plastique au haut du module. Poignées encastrées finies aluminium brossé. Aucune serrure. Expédié monté, 1 boîte.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un module à un mur. Le module doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  | PN1260WH | 60 x 12 x 8 | 63.5 | 6.1 | **1683$** |
| | PN1272WH | 72 x 12 x 8 | 74 | 6.9 | **1898$** |
| | PN1284WH | 84 x 12 x 8 | 85 | 8 | **2005$** |
| **Petit rangement surélevé, portes vitrées - Montage mural** | Portes vitrées coulissant dans un rail en aluminium au haut du module. Verre dépoli de 6mm d'épaisseur fini satiné. Poignées encastrées finies aluminium brossé. Aucune serrure. Expédié monté, 2 boîtes (portes vitrées expédiées séparément).<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un module à un mur. Le module doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  | PN1260WHO | 60 x 12 x 8 | 52 | 5.25 | **658$** |
| | PN1272WHO | 72 x 12 x 8 | 61 | 6 | **740$** |
| | PN1284WHO | 84 x 12 x 8 | 70 | 7 | **804$** |
| **Petit rangement surélevé - Montage mural*** | Rangement ouvert avec cloison centrale. Expédié monté, 1 boîte.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un module à un mur. Le module doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  | PN1260WHS | 60 x 12 x 8 | 40 | 5.25 | **487$** |
| | PN1272WHS | 72 x 12 x 8 | 46 | 6 | **529$** |
| | PN1284WHS | 84 x 12 x 8 | 53 | 7 | **570$** |
| **Tablette - Montage mural**** | Tablette de rangement ouverte avec cloison centrale. Expédiée montée, 1 boîte.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un module à un mur. Le module doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |

**À préciser**

Fini - dessus
Fini - base
Fini - portes*

## TABLEAUX PUNAISABLES

**NOTES** : Les tableaux punaisables peuvent être garnis des textiles suivants :
- Anchorage
- Textiles pour sièges de Global*
- Lola
- Merge

* Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

| TABLEAUX PUNAISABLES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable pour étagère*** | PN1556TBH | 56 x 1 x 14.5 | 8.2 | 1 | **403$** |
| | PN1562TBH | 62 x 1 x 14.5 | 7.75 | 1 | **409$** |
| | PN1568TBH | 68 x 1 x 14.5 | 11 | 1 | **416$** |
| | PN1574TBH | 74 x 1 x 14.5 | 9 | 1.5 | **532$** |
| | PN1580TBH | 80 x 1 x 14.5 | 10 | 1.5 | **561$** |
| Se fixe au panneau arrière d'une étagère à l'aide de bandes Velcro. | | | | | |
|  **Tableau punaisable pour rangement surélevé mural*** | PN1560TBW | 60 x 1 x 14.5 | 10 | 1 | **434$** |
| | PN1566TBW | 66 x 1 x 14.5 | 12 | 1 | **459$** |
| | PN1572TBW | 72 x 1 x 14.5 | 12.5 | 1 | **483$** |
| | PN1578TBW | 78 x 1 x 14.5 | 14 | 1.5 | **583$** |
| | PN1584TBW | 84 x 1 x 14.5 | 15 | 1.5 | **638$** |
| Se fixe à l'aide de bandes Velcro. | | | | | |

## ALIMENTATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Bloc d'alimentation, 4 prises électriques, 1 prise télécom vierge** | PGDPS41 | 10.25 x 2.5 x 2.22 | 2.9 | 0.7 | **304$** |
| Quatre prises électriques et une plaque pour prise télécom vierge. Peut se monter derrière une tablette escamotable ou dans un bahut à rangement ouvert. Fini tungstène (**TN**). Cordon d'alimentation noir de 12 pieds. | | | | | |
|  **Bloc d'alimentation, 2 prises électriques** | PGDPS20 | 3.58 x 2.5 x 2.22 | 2.5 | 0.7 | **217$** |
| Deux prises électriques. Peut se monter à un panneau latéral. Fini tungstène (**TN**). Cordon d'alimentation noir de 12 pieds. | | | | | |
|  **Bloc d'alimentation, 2 prises électriques, 1 prise télécom vierge** | PGDPS21 | 6.75 x 2.5 x 2.22 | 2.7 | 0.7 | **280$** |
| Deux prises électriques et une plaque pour prise télécom vierge. Peut se monter derrière une tablette escamotable ou dans un bahut à rangement ouvert. Fini tungstène (**TN**). Cordon d'alimentation noir de 12 pieds. | | | | | |

**À préciser**
Textile*

| ACCESSOIRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI$^3$ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Lampe de travail à DEL** | PLED30 | 15.5 x 1.5 x 0.5 | 2 | 0.5 | **344$** |
| | PLED50 | 23.5 x 1.5 x 0.5 | 2 | 0.5 | **396$** |
| | PLED100 | 43.5 x 1.5 x 0.5 | 3 | 0.5 | **461$** |
| | Lampe écoénergétique à DEL. Design ultra mince. Peut s'installer sous une étagère ou un module mural. | | | | |
|  **Chemin de câbles** | PEWM5.5 | 66 x 2 x 2 | 0.6 | 0.1 | **136$** |
| | PEWM5 | 60 x 2 x 2 | 0.6 | 0.1 | **114$** |
| | PEWM4.5 | 54 x 2 x 2 | 0.5 | 0.1 | **103$** |
| | PEWM4 | 48 x 2 x 2 | 0.5 | 0.1 | **89$** |
| | PEWM3.5 | 42 x 2 x 2 | 0.4 | 0.1 | **80$** |
| | PEWM3 | 36 x 2 x 2 | 0.4 | 0.1 | **70$** |
| | PEWM2.5 | 30 x 2 x 2 | 0.3 | 0.1 | **55$** |
| | PEWM2 | 24 x 2 x 2 | 0.3 | 0.1 | **46$** |
| | PEWM1.5 | 18 x 2 x 2 | 0.2 | 0.1 | **34$** |
| | PEWM1 | 12 x 2 x 2 | 0.2 | 0.1 | **25$** |
| | Profilé en plastique flexible pour loger et retenir les divers câbles. S'installe rapidement à une surface grâce à deux bandes de ruban adhésif double face. Noir uniquement. | | | | |

| TABLES, 29 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PN242429 | 24 x 24 x 29 | 60 | 4.75 | **817$** | **124$** |
| | PN482429 | 48 x 24 x 29 | 77 | 5.75 | **871$** | **133$** |
| | PN542429 | 54 x 24 x 29 | 89 | 7.75 | **1035$** | **156$** |
| | PN602429 | 60 x 24 x 29 | 94 | 8.25 | **1055$** | **160$** |
| | PN662429 | 66 x 24 x 29 | 99 | 8.5 | **1077$** | **165$** |
| | PN722429 | 72 x 24 x 29 | 104 | 9 | **1083$** | **166$** |
| | PN782429 | 78 x 24 x 29 | 111 | 9.5 | **1188$** | **180$** |
| | PN842429 | 84 x 24 x 29 | 115 | 9.75 | **1284$** | **195$** |
| | PN902429 | 90 x 24 x 29 | 121 | 10.25 | **1347$** | **205$** |
| | PN962429 | 96 x 24 x 29 | 126 | 10.75 | **1398$** | **211$** |
| | PN303029 | 30 x 30 x 29 | 73 | 6 | **902$** | **138$** |
| | PN483029 | 48 x 30 x 29 | 89 | 7 | **959$** | **147$** |
| | PN543029 | 54 x 30 x 29 | 102 | 9.25 | **1129$** | **173$** |
| | PN603029 | 60 x 30 x 29 | 108 | 9.75 | **1137$** | **174$** |
| | PN663029 | 66 x 30 x 29 | 114 | 10.25 | **1169$** | **177$** |
| | PN723029 | 72 x 30 x 29 | 121 | 10.75 | **1188$** | **180$** |
| | PN783029 | 78 x 30 x 29 | 127 | 11.25 | **1299$** | **197$** |
| | PN843029 | 84 x 30 x 29 | 133 | 11.75 | **1394$** | **211$** |
| | PN903029 | 90 x 30 x 29 | 140 | 12.25 | **1457$** | **223$** |
| | PN963029 | 96 x 30 x 29 | 146 | 12.75 | **1493$** | **228$** |
| | PN363629 | 36 x 36 x 29 | 88 | 7.5 | **957$** | **147$** |
| | PN603629 | 60 x 36 x 29 | 128 | 11.5 | **1305$** | **200$** |
| | PN663629 | 66 x 36 x 29 | 136 | 12.25 | **1347$** | **205$** |
| | PN723629 | 72 x 36 x 29 | 144 | 12.75 | **1369$** | **208$** |
| | PN783629 | 78 x 36 x 29 | 152 | 13.25 | **1350$** | **205$** |
| | PN843629 | 84 x 36 x 29 | 160 | 13.75 | **1446$** | **219$** |
| | PN903629 | 90 x 36 x 29 | 168 | 14.5 | **1553$** | **234$** |
| | PN963629 | 96 x 36 x 29 | 176 | 15 | **1567$** | **238$** |
| | PN424229 | 42 x 42 x 29 | 107 | 11 | **1106$** | **168$** |
| | PN604229 | 60 x 42 x 29 | 142 | 13.25 | **1365$** | **208$** |
| | PN664229 | 66 x 42 x 29 | 151 | 14 | **1407$** | **214$** |
| | PN724229 | 72 x 42 x 29 | 160 | 14.5 | **1436$** | **218$** |
| | PN784229 | 78 x 42 x 29 | 169 | 14.75 | **1597$** | **243$** |
| | PN844229 | 84 x 42 x 29 | 178 | 15.5 | **1740$** | **265$** |
| | PN904229 | 90 x 42 x 29 | 235 | 22.5 | **1867$** | **285$** |
| | PN964229 | 96 x 42 x 29 | 239 | 23.5 | **1902$** | **289$** |
| | PN484829 | 48 x 48 x 29 | 124 | 10.75 | **1139$** | **174$** |
| | PN604829 | 60 x 48 x 29 | 156 | 15 | **1414$** | **215$** |
| | PN664829 | 66 x 48 x 29 | 164 | 15.75 | **1462$** | **223$** |
| | PN724829 | 72 x 48 x 29 | 176 | 16.5 | **1484$** | **226$** |
| | PN784829 | 78 x 48 x 29 | 186 | 17.25 | **1677$** | **256$** |
| | PN844829 | 84 x 48 x 29 | 196 | 17.75 | **1821$** | **276$** |
| | PN904829 | 90 x 48 x 29 | 257 | 25.25 | **1946$** | **296$** |
| | PN964829 | 96 x 48 x 29 | 202 | 26.5 | **1975$** | **300$** |



**Table, 29 po H**

Table autoportante. Pieds en métal de 1 po sur 2,5 po munis de patins de mise à niveau. Les tables de plus de 54 po de largeur comportent un profilé de soutien ou plus, selon les dimensions. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pieds

**Options**
Stratifié HP

## TABLES AVEC PIEDS CENTRAUX, 29 PO H



**Table avec pied central, 29 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PN1203629 | 120 x 36 x 29 | 234 | 27 | **2390$** | **366$** |
| PN1443629 | 144 x 36 x 29 | 265 | 29.25 | **2532$** | **385$** |
| PN1204229 | 120 x 42 x 29 | 260 | 31 | **2485$** | **379$** |
| PN1444229 | 144 x 42 x 29 | 296 | 33.75 | **2621$** | **399$** |
| PN1204829 | 120 x 48 x 29 | 286 | 35.25 | **2633$** | **400$** |
| PN1444829 | 144 x 48 x 29 | 326 | 38 | **2768$** | **423$** |

Table autoportante. Pieds en métal de 1 po sur 2,5 po munis de patins de mise à niveau. Le dessus des tables de 144 po de largeur est en deux pièces. Les tables de plus de 54 po de largeur comportent un profilé de soutien ou plus, selon les dimensions. Expédiée facile à monter, 4 boîtes.

## TABLES SUR ROULETTES, 29 PO H



**Table sur roulettes, 29 po H**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN242429C | 24 x 24 x 29 | 58 | 4.75 | **844$** | **128$** |
| PN482429C | 48 x 24 x 29 | 76 | 5.75 | **897$** | **136$** |
| PN542429C | 54 x 24 x 29 | 88 | 7.75 | **1073$** | **165$** |
| PN602429C | 60 x 24 x 29 | 93 | 8.25 | **1093$** | **167$** |
| PN662429C | 66 x 24 x 29 | 98 | 8.5 | **1112$** | **169$** |
| PN722429C | 72 x 24 x 29 | 104 | 9 | **1133$** | **173$** |
| PN303029C | 30 x 30 x 29 | 71 | 6 | **929$** | **141$** |
| PN483029C | 48 x 30 x 29 | 88 | 7 | **983$** | **151$** |
| PN543029C | 54 x 30 x 29 | 101 | 9.25 | **1167$** | **177$** |
| PN603029C | 60 x 30 x 29 | 107 | 9.75 | **1177$** | **179$** |
| PN663029C | 66 x 30 x 29 | 113 | 10.25 | **1202$** | **183$** |
| PN723029C | 72 x 30 x 29 | 119 | 10.75 | **1243$** | **190$** |
| PN363629C | 36 x 36 x 29 | 86 | 7.5 | **977$** | **149$** |
| PN603629C | 60 x 36 x 29 | 127 | 11.5 | **1233$** | **189$** |
| PN663629C | 66 x 36 x 29 | 135 | 12.25 | **1262$** | **193$** |
| PN723629C | 72 x 36 x 29 | 143 | 12.75 | **1446$** | **219$** |
| PN424229C | 42 x 42 x 29 | 105 | 11 | **1130$** | **173$** |
| PN484829C | 48 x 48 x 29 | 123 | 10.75 | **1169$** | **177$** |

Table autoportante. Pieds en métal de 1 po sur 2,5 po munis de roulettes bloquantes. Toutes les roulettes se bloquent. Les tables de plus de 54 po de largeur comportent un profilé de soutien ou plus, selon les dimensions. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pieds

**Options**
Stratifié HP

Zira est une gamme de meubles de bureau d'un attrait contemporain offrant d'innombrables choix pour personnaliser votre lieu de travail. Les modules s'unissent pour former des pôles multipostes. Ils peuvent aussi s'utiliser seuls pour aménager des postes de travail individuels. Imaginez pouvoir créer un lieu de travail qui répond à vos besoins en termes de surfaces de travail et de rangements pratiques - avec Zira, vous le pouvez.

Choisissez parmi des centaines de modules qui conviendront à tout bureau, peu importe sa forme ou sa taille, des modules de rangement pouvant atteindre 84,5 po de hauteur, 21 finis mélaminés, cinq choix de chants, neuf choix de poignées offertes dans un fini argenté, noir, nickel ou laiton, ainsi que deux choix de vitrages et deux finis pour les cadres de portes et de panneaux de fond. Des passe-câbles et blocs d'alimentation viennent compléter la gamme pour répondre à vos besoins en alimentation électrique.

Zira - la solution la plus fonctionnelle pour rehausser l'efficacité, la productivité et l'organisation.

Zira propose des surfaces de travail de 1 po ou de 1,5 po d'épaisseur, différents choix de chants et des dessus en surplomb.
** Un dessus de 1,5 po et un chant à doubles rainures (**CR**) illustrés ci-dessus.*

Un vitrage givré ou nervuré est offert en option pour les portes et panneaux de fond; les cadres sont offerts dans un fini noir ou argenté.

Des pigeonniers en option permettent de ranger les articles courants à portée de la main et sont offerts dans un fini noir (**BK**) ou cobalt brossé (**BC**).

**Caractéristiques et avantages**

- Le support en panneaux de particules d'une densité de 45 lb est recouvert de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement.
- Le dessus surplombe les parois latérales.
- Les surfaces de travail sont dotées d'un chant agencé de 2 mm.
- Les dessus mesurent 1 po ou 1,5 po d'épaisseur et peuvent être dotés d'un chant offert dans plusieurs styles.
- Un panneau de fond pleine hauteur de $^{11}/_{16}$ po d'épaisseur est de série.
- Un panneau de fond aux ¾ de $^{11}/_{16}$ po d'épaisseur est offert pour la plupart des modules.
- Le tiroir simple est doté d'un porte-crayons.
- Les tiroirs classeurs peuvent recevoir des dossiers de format lettre ou juridique.
- Les tiroirs simples et classeurs sont montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes de première qualité.
- Les devants de tiroirs sont ceinturés d'une bande de chant. Certains caissons et modules de rangement présentent une poignée latérale intégrée et une serrure de série.
- Les modules sont compatibles avec les systèmes de cloisons **Divide** pour optimiser le rangement et accroître l'intimité.

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Une collection modulaire avec plus de 5 000 modules de série offerts.
- La collection comprend des éléments et des options qui confèrent une touche de menuiserie sur mesure à tout espace.
- La couleur des poignées, serrures et garnitures (le cas échéant) DOIT être agencée.
- Les renseignements pour la commande commencent à la page 125.
- Les dimensions de la gamme Zira sont compatibles avec celles des gammes Adaptabilities et Divide.
- Pour les certications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

### SURFACES DE TRAVAIL

- Les dessus en mélamine thermosoudée haut rendement mesurent 1 po ou 1,5 po d'épaisseur; divers chants sont offerts.
- Les dessus sont ceinturés d'une bande de chant du programme préférentiel de Global d'une teinte agencée. Les surfaces à fini similibois sont dotés d'un chant similibois agencé.
- Des dessus en stratifié haute pression (**HP**) sont offerts dans tous les finis Zira moyennant un délai de production plus long. Se reporter au numéro de modèle pour le prix et la disponibilité.
- La face inférieure des produits HP est finie avec un support en papier kraft.

### CONSTRUCTION

- Les supports en panneaux de particules d'une densité de 45 lb sont recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement.
- Les modules présentent une précision dimensionnelle.
- Tous les tiroirs de bureaux et modules de rangement présentent une poignée latérale intégrée. Des poignées en applique en option sont offerts dans neuf styles différents.
- Un pied monobranche carré de 4 po est de série pour tous les modules à pied monobranche. Des pieds monobranches ronds de 5 po ou de 4 po sont offerts en option, sans supplément. Les pieds sont offerts en fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**).
- Des patins de mise à niveau sont de série sur tous les modules au sol.
- Les tiroirs simples et classeurs sont montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes de première qualité.
- Certains caissons et modules de rangement présentent une poignée latérale intégrée; tous les devants de tiroir sont ceinturés d'une bande de chant. Une serrure est de série sur les tiroirs et portes

### BUREAUX À HAUTEUR RÉGLABLE

- Les bureaux à hauteur réglable Zira comprennent un châssis en mélamine. **Le mécanisme du piétement réglable en hauteur doit être commandé séparément**.
- Le piétement **FTZ52SFNL** s'utilise avec tous les modèles **ZHxx60Fxx**, **ZHxx66Fxx**, **ZHxx72Fxx** et **ZHxx60NP**.
- Le piétement **FTZ52SLFNL** s'utilise avec tous les modèles **ZHxx84Fxx**, **ZHxx66NP, ZHxx72NP** et **ZHxx84NP**.
- Le piétement **FTZ5395FLNL** s'utilise avec tous les modèles **ZH60xx24L/R**.
- Cadre Kick & Click[MC] en acier avec fonction de démarrage et d'arrêt progressif.
- Le cadre du bureau présente un pied externe rectangulaire de 50 mm x 80 mm, la partie plus grande se fixant à un support dans le caisson.
- Le module de commande assure un entraînement parallèle optimal et un faible niveau sonore (<55 dB[a] dans les applications typiques).
- Les piétements présentent de série un fini thermolaqué noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**).
- Les modules de gestion de câbles sont offerts dans un fini noir (**BK**) ou argenté (**SI**). Le fini argenté (**SI**) s'agence avec le fini tungstène.
- Les bureaux à hauteur réglable Zira sont dotés d'un mécanisme en deux stages offrant une course de réglage en hauteur variant de 29,5 po/30 po à 49,2 po/49,7 po.
- Capacité de levage de 300 lb.
- La vitesse de fonctionnement de tous les piétements est de 1,5 po par seconde.
- Puissance 18 V Maximum 10,0 A.
- Chaque colonne de levage est dotée d'un moteur et d'une mémoire d'entraînement parallèle.

### MODULE DE COMMANDE

- Module de série avec commandes Monter/Descendre (**SH**) et deux positions programmables. Sans affichage numérique. Diode de rappel de la position debout. Compatible avec Bluetooth avec l'application Desk Control[MC] de FreeFit. Noir uniquement.
- Un module à affichage numérique permettant quatre réglages programmables est offert en option, compatible avec Bluetooth, barre lumineuse rappel de la position debout. Préciser (**DH**). **Ajouter 66 $**. Fini argenté uniquement.

Module de série (**SH**)

Module à affichage numérique (**DH**)

### PANNEAUX DE FOND

- Un panneau de fond pleine hauteur en mélamine de $^{11}/_{16}$ po est de série. Un panneau de fond aux ¾ en mélamine de $^{11}/_{16}$ po est offert pour certains modules, sans supplément. Préciser le code (**34**).
- Le panneau de fond pleine hauteur et le panneau de fond aux ¾ peuvent être vitrés, cette option doit être précisée. Se reporter à la page suivante pour les options et codes.
- **Nota** : Le fil du bois sera horizontal pour les panneaux de fond finis similibois de plus de 60 po de largeur. Il sera vertical pour les panneaux latéraux ainsi que les panneaux de fond finis similibois de moins de 60 po de largeur.

# ZIRA[MC] - NOTES / COMMENT COMMANDER

## RANGEMENT

- Tous les classeurs latéraux autoportants sont munis d'un dispositif d'interverrouillage.
- Le tiroir simple est doté d'un porte-crayons.
- Les tiroirs classeurs peuvent recevoir des dossiers de format lettre ou juridique.
- Tous les tiroirs se verrouillent à moins d'une mention contraire.
- Des tringles de suspension pour le classement avant-arrière sont offertes séparément pour les tiroirs classeurs en acier. Commander le modèle FBB. Se reporter à la liste de prix Classement et rangement en métal à la page 20 pour le prix.
- Tous les bureaux, retours et bahuts avec rangement fixe sont expédiés de série avec des caissons de 16 po L à deux tiroirs et un tiroir classeur, à deux tiroirs classeurs, ou à un tiroir simple et un tiroir classeur.
- Les modules de rangement, penderies, rangements personnels, étagères et bibliothèques de table sont dôtés de tablettes de $^{11}/_{16}$ po d'épaisseur.
- Les bibliothèques, bibliothèques de bout et bibliothèques de bout de table sont dôtés de tablettes de 1 po d'épaisseur.
- **Toutes les tablettes sont réglables en hauteur à trois positions fixes**.
- Les armoires de rangement de 30 po de largeur et moins ne sont pas conçues pour être autoportantes et doivent être jumelées ou ancrées. Le jumelage n'est pas nécessaire pour les modules avec contrepoids inclus. Les ferrures de jumelage et les instructions sont fournies. Les faces intérieures de toutes les armoires sont prépercées pour permettre le jumelage; le perçage à travers est requis.
- Les tablettes règlables peuvent être placées de façon à recevoir des **reliures** selon la hauteur des modules :

  Pour les modules de **29 po à 53 po H** (le cas échéant) :
  - dotés d'une tablette - ne peuvent pas recevoir de reliures
  - dotés de deux tablettes - peuvent recevoir une rangée de reliures
  - dotés de trois tablettes - peuvent recevoir deux rangées de reliures
  - dotés de quatre tablettes - peuvent recevoir trois rangées de reliures

  Pour les modules de **65,5 po à 84,5 po H** (le cas échéant) :
  - dotés d'une tablette - peuvent recevoir une rangée de reliures
  - dotés de deux tablettes - 65,5 po et 72 po H peuvent recevoir 1 rangée de reliures
    84 po H peuvent recevoir deux rangées de reliures
  - dotés de trois tablettes - peuvent recevoir deux rangées de reliures
  - dotés de quatre tablettes - peuvent recevoir trois rangées de reliures
  - dotés de cinq tablettes - peuvent recevoir quatre rangées de reliures
  - dotés de six tablettes - peuvent recevoir cinq rangées de reliures

## SERRURES

- Des serrures sont de série sur tous les modules de rangement. Le fini de la serrure sera agencé à celui des poignées ou des portes en aluminium. Pour tous les autres modules (bureaux, retours, etc.) lorsque le module de série ne présente pas de poignées, veuillez préciser le fini noir (**BK**) ou argenté (**SI**).
- Une option de clés identiques ou de numéros de clé particuliers est offerte pour tous les produits dotés de serrures.
- Pour les nouvelles commandes supérieures à 20 000 $ (prix courant) uniquement, tous les modules Zira munis de serrures peuvent être commandés avec un couvercle (option **CA**), à préciser sous l'option de serrure; des barillets et des clés spécifiques peuvent être commandés séparément pour installation sur place, plutôt que de préciser des gammes de produits en double avec des numéros de clé différents.
- Lorsque l'option **CA** est précisée, les modules seront expédiés avec un couvercle recouvrant le boîtier de serrure vide.
- Pour commander le bon nombre de barillets avec clés séparément : utilisez le code de **SIL-CORE-H-SHOE** pour des ensembles barillets/clés dans un fini argenté ou **BLK-CORE-H-SHOE** pour des ensembles barillets/clés dans un fini noir. Les numéros de clés varient de 401 à 440. Les ensembles doivent être commandés en même temps que les produits commandés avec l'option de couvercle (**CA**).
- Une clé pour retirer les barillets est également requise. Une clé pour chaque 25 barillets à retirer est recommandée. Préciser le code **REMOVE-K-H-SHOE**.
- Les barillets ou les clés pour retirer les barillets sont sans frais uniquement lorsqu'ils sont commandés avec le produit. Si un barillet ou une clé de remplacement est requis, veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour le bon code de produit et le prix.

## EXPÉDITION

- Les modules sont expédiés montés, un par boîte, à moins d'une mention contraire. D'autres éléments sont expédiés faciles à monter.

## DIMENSIONS SPÉCIALES

- Des largeurs sur mesure sont possibles pour la plupart des modules présentant un dégagement pour les genoux. Pour établir le prix d'un module de dimensions spéciales, utiliser le prix du produit de dimensions supérieures suivant et ajouter **5%**. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une proposition de prix spéciale; certaines exceptions peuvent toutefois s'appliquer.
- Dans le cas de largeurs hors de la fourchette de dimensions de série publiée, ou pour toute profondeur hors série, une demande de proposition de prix spéciale pour meubles sur mesure (MTM) doit être soumise par l'intermédiaire du Centre des revendeurs de Global.
- Le numéro de la proposition de prix et le prix courant doivent figurer sur toute commande.
- Aucune modification ne peut être apportée à la proposition de prix. Une nouvelle proposition de prix devra être établie pour toute révision.

## ÉTAGÈRES

- Les étagères de 71 po L (largeur réelle de 71,69 po) sont conçues pour être installées le long du dos d'un retour de 42 po de largeur et sur la profondeur d'une surface de travail de 30 po de profondeur (profondeur réelle de 29,69 po).

## CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER

- Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (*).

## 1. PRÉCISER LE NUMÉRO DE MODÈLE

## 2. PRÉCISER LE FINI

- Tous les modules peuvent présenter un fini monochromatique (dessus et châssis) ou deux tons, sauf les modules suivants :
  - Coquilles : fini monochromatique, tous les finis de série
  - Modules de tri : fini noir (**BK**) ou cobalt brossé (**BC**)
  - Pigeonniers horizontaux : fini monochromatique, tous les finis de série
  - Pigeonniers verticaux et de transition : châssis-coquille deux tons, tous les finis de série. Tablettes - fini noir (**BK**) ou cobalt brossé (**BC**).

**Fini** :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

**Épaisseur du dessus / chant**

**A3** Dessus de 1 po chant plat de série

**AR** Dessus de 1 po chant à doubles rainures

**C3** Dessus de 1,5 po chant plat de série

**CR** Dessus de 1,5 po chant à doubles rainures

**CF** Dessus de 1,5 po chant à cannelures

## 3. PRÉCISER LES OPTIONS

### TIROIRS SIMPLES (sans supplément)

- Préciser **B_** (l'emplacement du tiroir **1-4** doit être précisé).




Exemple : tiroir classeur converti en 2 tiroirs simples, au 4e emplacement
Préciser : Z36L54F • **B4**

Communiquer avec **le service MTM** pour la conversion de deux tiroirs et plus

- *Cette option n'est pas offerte pour les tiroirs dont l'intérieur est en acier.*

### PIED MONOBRANCHE

**P1** Carré 4 po fini tungstène

**P2** Carré 4 po fini noir

**P3** Rond 4 po fini tungstène

**P4** Rond 4 po fini noir

**P5** Rond 5 po fini tungstène

**P6** Rond 5 po fini noir

### PIED EN O

- Offert dans un fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**).

### POIGNÉES

- Les poignées sont de série sur tous les tiroirs latéraux et portes, et sont incluses dans le prix courant publié. Préciser une poignée parmi les choix ci-dessous au moment de la commande.
- Des poignées verticales intégrées sont de série sur les caissons mobiles et suspendus, et sur les caissons à deux tiroirs classeurs et un tiroir simple, ou les caissons à deux tiroirs simples faisant partie d'un bureau, retour, bahut ou bureau de coin. Les poignées sont en option sur ces modules, moyennant un **supplément de 62 $**. Si aucune poignée n'est souhaitée, veuillez préciser le fini de la serrure noir (**BK**) ou argenté (**SI**).
- Ligne directrice générale : lorsque des poignées sont illustrées sur le dessin du produit, les poignées sont incluses. Lorsqu'elles ne sont pas illustrées sur le dessin du produit, un **supplément de 62 $** s'applique si une poignée est précisée.
- Pour commander des poignées, préciser le code correspondant à l'image ci-dessous.

**HS** Arquée argentée

**HV** Bord d'équerre argentée

**HO** En croissant noire

**HW** Évasée finie laiton satiné

**HU** Bord d'équerre noire

**HZ** Alvéolée finie nickel mat

**HX** Évasée finie noir mat

**HQ** Barre argentée

**HR** Barre noire

# ZIRA[MC] - COMMENT COMMANDER

## PASSE-CÂBLES

- Il est possible d'ajouter d'autres passe-câbles aux emplacements standard (à gauche, au centre, à droite) sur les surfaces de travail.
- Commander : **FOG1**, **FOG2** ou **FOG3**. **Ajouter 91 $**.



- La découpe pratiquée pour recevoir un passe-câbles mesure 3,25 po L sur 1,875 po P.
- Les emplacements réels des passe-câbles sur les surfaces de travail figurent sur les dessins qui suivent. Les dimensions mentionnées sont des mesures réelles (en pouces).




**Bureau à devant droit**




**Bureau à devant arqué**







**Bureau à hauteur réglable à deux caissons**

Le dessus primaire présente un retrait de **0,5 po (12,5 mm)** de largeur de part et d'autre laissant un espace pour réduire les points de pincement.







**Bureau à hauteur réglable à un caisson**

Le dessus primaire présente un retrait de **1 po (25 mm)** de largeur du côté gauche ou droite (selon la configuration choisie) laissant un espace pour réduire les points de pincement.







**Bureau autoportant à hauteur réglable**

Le dessus primaire présente un retrait de **1 po (25 mm)** de largeur de part et d'autre laissant un espace pour réduire les points de pincement.




**Bureau en L à hauteur réglable**

Le dessus primaire présente un retrait de **0,9 po (24.8 mm)** de largeur sur le côté du retour et **0,5 po (12,5 mm)** aux extrémités laissant un espace pour réduire les points de pincement.

## PASSE-CÂBLES (suite)

- Des passe-câbles peuvent être installés à d'autres emplacements (certains produits sont exclus). Commander au moyen du code **CSG**. **Ajouter 132 $**. Un dessin indiquant les mesures verticales et horizontales par rapport au centre de la découpe doit être fourni (se reporter aux exemples à gauche). Consulter la Demande d'emplacement sur mesure de passe-câbles à la section Références à la fin de la liste de prix.
- Pour d'autres emplacements de passe-câbles sur les îlots en D, en P et rectangulaires non illustrés sur le dessin du produit, une demande de proposition de prix spéciale pour meubles sur mesure (MTM) est requise.
- Il est possible de commander un module muni d'un passe-câbles standard (comme) indiqué dans la description ou illustré sur le dessin du produit) sans passe-câbles.
- Pour supprimer le passe-câbles de série, préciser **RSG**. Un supplément s'applique, **ajouter 51 $**.
- Pour supprimer le passe-câbles de série et l'ajouter à un emplacement différent, préciser **RSG** + **FOG** à l'emplacement applicable ou **CSG**. Un supplément s'applique :
  - Pour la combinaison **RSG** + **FOGx**, **ajouter 142 $**.
  - Pour la combinaison **RSG** + **CSG**, **ajouter 183 $**.
- Pour ajouter un autre passe-câbles à un emplacement standard, préciser **FOGx**. Un supplément s'applique, **Ajouter 91 $**.
  Pour un emplacement sur mesure de passe-câbles, préciser **CSG**. **Ajouter 132 $**.
- Panneaux de fond de modules de coin allongés ou de modules de coins à cinq faces, à 8 po en retrait du point de jonction à angle droit des deux panneaux de fond. Préciser **FOGMPR** pour le positionnement à droite du passe-câbles, ou **FOGMPL** pour le positionnement à gauche (se reporter aux illustrations ci-dessous). Le coût est de **114 $**.
- La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol.




Module de coin allongé de gauche




Module de coin allongé de droite




Module de coin à cinq faces

## BLOCS D'ALIMENTATION

- Un bloc d'alimentation (modèle **PMSPDM**) peut être commandé pour toutes les surfaces de travail.
- Le bloc d'alimentation est un module rectangulaire monté en affleurement à la surface de travail, comportant une prise électrique double et deux prises pour données (RJ45). Cordon d'alimentation noir de 9 pieds compris. Le bloc d'alimentation mesure 6,5 po L sur 3,5 po P sur 2,75 po H.
- Pour acheter un bloc d'alimentation, il faut préciser l'emplacement de la découpe pour le recevoir ainsi que le numéro de modèle du bloc d'alimentation. Pour commander un bloc d'alimentation, préciser le code **PMSPDM**. **Ajouter 268$**. Pour faire installer un bloc d'alimentation à l'un des emplacements standard (à gauche, au centre ou à droite), préciser **E1**, **E2** ou **E3**. **Ajouter 91 $**.

Bloc d'alimentation **PMSPDM**. **Ajouter 268$**.




**Bureau à devant droit**
Emplacements possibles
**E1**, **E2** ou **E3**. **Ajouter 91 $**.




**Bureau à devant arqué**

**Vitrage (*portes et panneaux de fond*)**

**Z1** Verre givré, cadre tungstène (TUN)

**Z2** Verre givré, cadre noir (BLK)

**Z3** Verre nervuré, cadre tungstène (TUN)

**Z4** Verre nervuré, cadre noir (BLK)

Panneau de fond pleine hauteur - **Z1** Verre givré et cadre tungstène (TUN)
Panneau de fond aux ¾ (illustré) - **Z1 + 34**

Panneau de fond pleine hauteur - **Z2** Verre givré et cadre noir (BLK)
Panneau de fond aux ¾ (illustré) - **Z2 + 34**

Panneau de fond pleine hauteur - **Z3** Verre nervuré et cadre tungstène (TUN)
Panneau de fond aux ¾ (illustré) - **Z3 + 34**

Panneau de fond pleine hauteur - **Z4** Verre nervuré et cadre noir (BLK)
Panneau de fond aux ¾ (illustré) - **Z4 + 34**

# Bureaux de direction à hauteur réglable

Largeurs offertes : 60 po, 66 po, 72 po, 84 po




## Retours



### Pour les configurations en L

- Préconfiguré
- Avec coquilles de rangement sur mesure

## Surfaces de transition



### Pour les configurations en U

# Caractéristiques des dessus pour tables à hauteur réglable

Les dessus présentent des retraits pour réduire le risque de points de pincement potentiels lorsqu'ils sont adjacents à des surfaces fixes

### Bureau à deux caissons

**30 po P**




**36 po P**




### Bureau autoportant

**30 po P**




**36 po P**




### Bureau à un caisson

**30 po P**




**36 po P**




### Bureau en L



# Panneaux muraux

Emplacements des passe-câbles dans les panneaux muraux




- Le passe-câbles FOG1 se situe à 26 $^{1}/_{8}$ po au-dessus du plancher, soit juste au-dessus d'un rangement hauteur 1 $^{1}/_{2}$ tiroir mais en dessous d'un rangement régulier de 29 $^{1}/_{2}$ po H.
- Le passe-câbles FOG2 se situe à 32 po au-dessus du plancher, soit au-dessus d'un rangement de 29 $^{1}/_{2}$ po H.
- Lorsqu'un panneau mural avec accès pour câbles est précisé, l'ouverture se situera en dessous du dessus des rangements, peu importe leur hauteur.

**Capacité de charge des panneaux muraux**

- Lorsqu'un écran plat fourni par le client ou autre est monté sur le panneau mural, la capacité de charge totale incluant les ferrures de montage **ne devrait pas excéder 140 lb**. L'utilisation avec des supports d'écran avec bras articulés ou extensibles n'est pas approuvée.
- Panneaux muraux avec tablettes flottantes : (Nota: la charge doit être répartie uniformément sur la surface)
  Jusqu'à 50 lb pour les **modules de 24 po L**; Jusqu'à 65 lb pour les **modules de 30 po L**; Jusqu'à 75 lb pour les **modules de 36 po L**; Jusqu'à 90 lb pour les **modules de 42 po L**.
- Panneaux muraux avec rangement surélevé : (Nota: la charge doit être répartie uniformément sur la surface)
  **66 po H** - 30 lb pour le dessus/55 lb pour l'intérieur des **modules de 24 po L**; 40 lb pour le dessus/70 lb pour l'intérieur des **modules de 30 po L**; 45 lb pour le dessus/85 lb pour l'intérieur des **modules de 36 po L**; 55 lb pour le dessus/95 lb pour l'intérieur des **modules de 42 po L**.
  **72 po H** - 30 lb pour le dessus/65 lb pour l'intérieur des **modules de 24 po L**; 40 lb pour le dessus/80 lb pour l'intérieur des **modules de 30 po L**; 50 lb pour le dessus/95 lb pour l'intérieur des **modules de 36 po L**; 60 lb pour le dessus/100 lb pour l'intérieur des **modules de 42 po L**.
  **84 po H -** 30 lb pour le dessus/65 lb pour la tablette intérieure et le bas des **modules de 24 po**; 40 lb pour le dessus/80 lb pour la tablette intérieure et le bas des **modules de 30 po L**; 50 lb pour le dessus/95 lb pour la tablette intérieure et le bas des **modules de 36 po L**; 60 lb pour le dessus/100 lb pour la tablette intérieure et le bas des **modules de 42 po L**.

## Bureaux et modules de coin allongés - largeurs possibles : 60 po, 66 po, 72 po, 84 po

Panneaux de fond




mélamine pleine hauteur (de série) | mélamine aux ¾ (préciser 34) | vitré pleine hauteur (préciser Z_) | vitré aux ¾ (préciser Z_+34)

Surplomb

bureau à devant arqué




**mélamine** **vitrage**



bureau droit




**mélamine** **vitrage**



bureau autoportant (ZxxxxDK/DM/DML/DMR)




**mélamine** **vitrage**



## Retours - largeurs possibles : 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 66 po, 72 po



pour des aménagements en L
- préconfigurés
- avec coquilles de rangement sur mesure

pigeonnier de transition
peut recevoir tous les pigeonniers de transition (même largeur).

bibliothèque de table
peut recevoir toutes les bibliothèques de table (même largeur).



pour des aménagements en U

## Surfaces de transition - largeurs possibles : 42 po, 48 po



surface de transition
- pour unir une surface de travail à une autre surface de transition




surface de transition affleurante
- pour unir une surface de travail à un module de rangement




- la plinthe pour unir un module de rangement est comprise avec la surface de transition
- le fini de la plinthe s'agencera à celui de la surface de transition

## Modules de coin allongés - largeurs possibles : 60 po, 66 po, 72 po, 84 po

Panneaux de fond




## Îlots de coin allongés - largeurs possibles : 60 po, 66 po, 72 po, 84 po

Panneaux de fond




**Panneau de fond pleine hauteur non offert

Surplomb

## Coquilles - largeurs possibles : 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 21 po, 30 po, 36 po

Pour modules de coins allongés, retours gagne-place, jumelables gagne-place et surfaces de transition gagne-place




Utiliser les formules suivantes pour calculer l'espace libre :

retours gagne-place




EL - largeur moins 20 po

jumelables gagne-place




EL - largeur moins 18 po

Modules de coin allongés



## Rangement

Fermé



Cavité



Ouvert









12, 15", 16", 18", 21" - 1 porte
30", 36" - 2 portes




## Penderies et rangements personnels

Fermé



Cavité



Ouvert






12", 15", 16", 18", 21", 24"
- 1 porte




21", 24", 30", 36"




## Meubles médias

Support d'ordinateur



Support d'ordinateur et tiroir vertical









## Tiroir de rangement vertical

Fermé








## Emplacements des tiroirs et cavités




## Tiroirs simples

Il est possible de convertir un tiroir classeur en deux tiroirs simples à tous les emplacements de série.

B1 = 2 tiroirs simples au 1er emplacement
B2 = 2 tiroirs simples au 2e emplacement
B3 = 2 tiroirs simples au 3e emplacement
B4 = 2 tiroirs simples au 4e emplacement

Cette option n'est pas offerte pour les tiroirs dont l'intérieur est en acier.

Cette option n'est pas offerte pour les bahuts - classeurs latéraux.







Exemple :
Tiroir classeur converti en 2 tiroirs simples, au 4e emplacement
**préciser** : **Z36L54F - B4**




Communiquer avec le service des meubles sur mesure pour la conversion de deux tiroirs et plus.

## Modules de tri

Tous les modules de rangement peuvent recevoir un module de tri en option au 2e, 3e ou 4e emplacement.




Module de tri au 2e empl.
**préciser 2K (noir) ou 2T (cobalt brossé)**




Module de tri au 3e empl.
**préciser 3K (noir) ou 3T (cobalt brossé)**




Module de tri au 4e empl.
**préciser 4K (noir) ou 4T (cobalt brossé)**

Pour 2K/2T, 3K/3T ou 4K/4T, ajouter 200 $




Module de tri aux 3e et 4e empl.
**préciser 7K (noir) ou 7T (cobalt brossé)**

Pour 7K/7T, ajouter 398 $



Les modules de tri ne peuvent pas être installés derrière des portes.

## Vitrage

L'option de vitrage est offerte pour les choix suivants :



Cadre argenté
verre givré
Z1

**préciser** :
**Z36L73F - Z1**



Cadre noir
verre givré
Z2

**préciser** :
**Z36L73F - Z2**



Cadre argenté
verre nervuré
Z3

**préciser** :
**Z36L73F - Z3**



Cadre noir
verre nervuré
Z4

**préciser** :
**Z36L73F - Z4**

## Possibilités de classement - modules avec tiroirs classeurs

Les tiroirs mesurent 13 po P dans les classeurs de 16 po P. Ils mesurent 16 po P dans les classeurs de 20 po et de 24 po P.
Les caissons pleine hauteur à deux tiroirs simples/un tiroir classeur, à deux tiroirs classeurs et à un tiroir simple/un tiroir classeur mesurent 16 po L sur tous les bureaux à caissons, retours à caisson et bahuts à caissons.
Les coquilles pleine hauteur à deux tiroirs simples/un tiroir classeur et à deux tiroirs classeurs de 15 po L x 28,5 po H doivent être utilisées sous un retour gagne-place de 36 po L avec un col de 16 po P (Zxx3616Rx).

### Côte à côte




15 po L - 16 po P | 16 po L - 16 po P | 30 po L - 16 po P | 36 po L - 16 po P | 15 po L - 20 po et 24 po P | 30 po L - 20 po et 24 po P | 36 po L - 20 po et 24 po P

### Avant-arrière




16 po L - 16 po P | 36 po L - 16 po P | 36 po L - 16 po P | 30 po L - 20 po et 24 po P | 30 po L - 20 po et 24 po P




36 po L - 16 po P | 36 po L - 16 po P | 30 po L - 20 po et 24 po P | 30 po L - 20 po et 24 po P | 30 po L - 20 po et 24 po P

## Possibilités de hauteurs




## Emplacements des tiroirs et cavités



## Emplacements des modules de tri

Modules de 12 po et de 21 po L

**lorsqu'aucun module de tri n'est voulu, préciser au moment de la commande.




Module de tri au 3e empl.
**préciser 3K (noir) ou 3T (cobalt brossé)**




Module de tri au 4e empl.
**préciser 4K (noir) ou 4T (cobalt brossé)**

Pour 3K / 3T ou 4K / 4T, ajouter 220 $.




Module de tri aux 3e et 4e empl.
**préciser 7K (noir) ou 7T (cobalt brossé)**

Pour 7K / 7T, ajouter 438 $



Les modules de tri ne peuvent pas être installés derrière des portes.

## Bibliothèques de table



## Étagères

Dimensions - dégagement pour écran



# ZIRA[MC] - TABLE DES MATIÈRES




**BUREAUX À HAUTEUR RÉGLABLE** ..... 125



**BUREAUX** ..... 130



**BUREAUX DE COIN ALLONGÉS** ..... 150



**RETOURS** ..... 136



**SURFACES DE TRANSITION** ..... 140



**BAHUTS** ..... 143



**TABLES ET MODULES JUMELABLES** ..... 157



**MODULES DE COIN À CINQ FACES** ..... 149



**MODULES DE COIN ALLONGÉS** ..... 152



**ÎLOTS** ..... 164



**ÎLOTS DE COIN ALLONGÉS** ..... 161



**CAISSONS** ..... 168



**COQUILLES** ..... 169



**MODULES DE RANGEMENT**

17,87 po/18,37 po H ..... 177
23,75 po/24,25 po H ..... 178
29,5 po/30 po H ..... 179
41,3 po/41,8 po H ..... 183
53 po/53,5 po H ..... 186
65,5 po/66 po H ..... 189
72 po/72,5 po H ..... 197
84,5 po/85 po H ..... 205



**PENDERIES ET RANGEMENTS PERSONNELS**

65,5 po/66 po H ..... 191
72 po/72,5 po H ..... 200
84,5 po/85 po H ..... 208



**RANGEMENTS SURÉLEVÉS** ..... 213



**ÉTAGÈRES** ..... 221
**TABLEAUX PUNAISABLES** ..... 237
**PIGEONNIERS** ..... 227

**TABLETTES FLOTANTES** ..... 229
**MURS AVEC RANGEMENT SURÉLEVÉ** ..... 229
**MURS AVEC TABLETTES FLOTANTES** ..... 231
**PANNEAUX MURAUX** ..... 234



**BIBLIOTHÈQUES** ..... 250



**BIBLIOTHÈQUES DE TABLE** ..... 251



**BIBLIOTHÈQUES DE BOUT** ..... 261



**BIBLIOTHÈQUES DE BOUT DE TABLE** ..... 263



**TABLETTES À CLAVIER ET ACESSOIRES** ..... 265

DIRECTION

GESTION

ZONES MUTUALISÉES

PÔLES MULTIPOSTES

| BUREAUX À HAUTEUR RÉGLABLE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ZH3684F23 | 84 x 36 x 29.5-49.2 | 362 | 26.75 | **4622$** | **4783$** | **746$** | **794$** |
| | ZH3672F23 | 72 x 36 x 29.5-49.2 | 335 | 25.75 | **4521$** | **4718$** | **641$** | **680$** |
| | ZH3666F23 | 66 x 36 x 29.5-49.2 | 321 | 25.25 | **4417$** | **4578$** | **610$** | **623$** |
| | ZH3660F23 | 60 x 36 x 29.5-49.2 | 307 | 24.75 | **4212$** | **4425$** | **571$** | **567$** |
| | ZH3084F23 | 84 x 30 x 29.5-49.2 | 347 | 25.75 | **4521$** | **4718$** | **746$** | **658$** |
| | ZH3072F23 | 72 x 30 x 29.5-49.2 | 321 | 24.75 | **4404$** | **4609$** | **641$** | **567$** |
| | ZH3066F23 | 66 x 30 x 29.5-49.2 | 309 | 24.25 | **4286$** | **4469$** | **610$** | **523$** |
| | ZH3060F23 | 60 x 30 x 29.5-49.2 | 296 | 23.75 | **4168$** | **4329$** | **571$** | **475$** |



*Vue de face*

**Bureau à deux caissons pour piétement à hauteur réglable**

Un caisson à deux tiroirs classeurs verrouillables à **gauche** et un caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Piétement à hauteur réglable vendu séparément: pour les bureaux de 60 à 72 po de largeur, préciser le piétement FTZ52SFNL (petit châssis); pour les bureaux de 84 po de largeur, préciser le piétement FTZ52LFNL (grand châssis). Expédié facile à monter, 3 boîtes.
**30 po P** - Le dessus présente un retrait de 1/2 po de part et d'autre du châssis; il est affleurant du côté utilisateur et du côté invité.
**36 po P** - Le dessus présente un retrait de 1/2 po de part et d'autre du châssis; il est affleurant du côté utilisateur et présente un surplomb de 6,25 po du côté invité.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ZH3684F32 | 84 x 36 x 29.5-49.2 | 362 | 26.75 | **4622$** | **4783$** | **746$** | **794$** |
| | ZH3672F32 | 72 x 36 x 29.5-49.2 | 335 | 25.75 | **4521$** | **4718$** | **641$** | **680$** |
| | ZH3666F32 | 66 x 36 x 29.5-49.2 | 321 | 25.25 | **4417$** | **4578$** | **610$** | **623$** |
| | ZH3660F32 | 60 x 36 x 29.5-49.2 | 307 | 24.75 | **4212$** | **4425$** | **571$** | **567$** |
| | ZH3084F32 | 84 x 30 x 29.5-49.2 | 347 | 25.75 | **4521$** | **4718$** | **746$** | **658$** |
| | ZH3072F32 | 72 x 30 x 29.5-49.2 | 321 | 24.75 | **4404$** | **4609$** | **641$** | **567$** |
| | ZH3066F32 | 66 x 30 x 29.5-49.2 | 309 | 24.25 | **4286$** | **4469$** | **610$** | **523$** |
| | ZH3060F32 | 60 x 30 x 29.5-49.2 | 296 | 23.75 | **4168$** | **4329$** | **571$** | **475$** |



*Vue de face*

**Bureau à deux caissons pour piétement à hauteur réglable**

Un caisson à deux tiroirs classeurs verrouillables à **droite** et un caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Piétement à hauteur réglable vendu séparément: pour les bureaux de 60 à 72 po de largeur, préciser le piétement FTZ52SFNL (petit châssis); pour les bureaux de 84 po de largeur, préciser le piétement FTZ52LFNL (grand châssis). Expédié facile à monter, 3 boîtes.
**30 po P** - Le dessus présente un retrait de 1/2 po de part et d'autre du châssis; il est affleurant du côté utilisateur et du côté invité.
**36 po P** - Le dessus présente un retrait de 1/2 po de part et d'autre du châssis; il est affleurant du côté utilisateur et présente un surplomb de 6,25 po du côté invité.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ZH3684F3S | 84 x 36 x 29.5-49.2 | 325 | 26.75 | **4199$** | **4425$** | **746$** | **794$** |
| | ZH3672F3S | 72 x 36 x 29.5-49.2 | 298 | 25.75 | **4094$** | **4373$** | **641$** | **680$** |
| | ZH3666F3S | 66 x 36 x 29.5-49.2 | 284 | 25.25 | **3937$** | **4151$** | **610$** | **623$** |
| | ZH3660F3S | 60 x 36 x 29.5-49.2 | 271 | 24.75 | **3789$** | **3985$** | **571$** | **567$** |
| | ZH3084F3S | 84 x 30 x 29.5-49.2 | 310 | 25.75 | **4094$** | **4373$** | **746$** | **658$** |
| | ZH3072F3S | 72 x 30 x 29.5-49.2 | 285 | 24.75 | **3981$** | **4177$** | **641$** | **567$** |
| | ZH3066F3S | 66 x 30 x 29.5-49.2 | 272 | 24.25 | **3854$** | **4042$** | **610$** | **523$** |



*Vue de face*

**Bureau à un caisson pour piétement à hauteur réglable**

Un caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Piétement à hauteur réglable vendu séparément: pour les bureaux de 60 à 72 po de largeur, préciser le piétement FTZ52SFNL (petit châssis); pour les bureaux de 84 po de largeur, préciser le piétement FTZ52LFNL (grand châssis). Expédié facile à monter, 3 boîtes.
**30 po P** - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté sans caisson et du côté utilisateur au-dessus du châssis; il est affleurant du côté caisson et du côté invité.
**36 po P** - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté sans caisson et du côté utilisateur au-dessus du châssis; il est affleurant du côté caisson et présente un surplomb de 6,25 po du côté invité.

**À préciser**

| | |
|---|---|
| Fini - dessus | Épaisseur du dessus/chant |
| Fini - base | Fini - gestion de câbles |

Sans poignées de série, préciser le fini de la serrure

**Options**

| | |
|---|---|
| Stratifié HP | Poignées |
| Numéro de clé | Vitrage - panneau de fond |

Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**

La base FFHATZSN doit être précisée séparément
Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation

| BUREAUX À HAUTEUR RÉGLABLE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ZH3684FS3 | 84 x 36 x 29.5-49.2 | 325 | 26.75 | **4199$** | **4425$** | **746$** | **794$** |
| | ZH3672FS3 | 72 x 36 x 29.5-49.2 | 298 | 25.75 | **4094$** | **4373$** | **641$** | **680$** |
| | ZH3666FS3 | 66 x 36 x 29.5-49.2 | 284 | 25.25 | **3937$** | **4151$** | **610$** | **623$** |
| | ZH3660FS3 | 60 x 36 x 29.5-49.2 | 271 | 24.75 | **3789$** | **3985$** | **571$** | **567$** |
| | ZH3084FS3 | 84 x 30 x 29.5-49.2 | 310 | 25.75 | **4094$** | **4373$** | **746$** | **658$** |
| | ZH3072FS3 | 72 x 30 x 29.5-49.2 | 285 | 24.75 | **3981$** | **4177$** | **641$** | **567$** |
| | ZH3066FS3 | 66 x 30 x 29.5-49.2 | 272 | 24.25 | **3854$** | **4042$** | **610$** | **523$** |
| | ZH3060FS3 | 60 x 30 x 29.5-49.2 | 260 | 23.75 | **3737$** | **3902$** | **571$** | **475$** |



*Vue de face*

**Bureau à un caisson pour piétement à hauteur réglable**

Un caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Piétement à hauteur réglable vendu séparément: pour les bureaux de 60 à 72 po de largeur, préciser le piétement FTZ52SFNL (petit châssis); pour les bureaux de 84 po de largeur, préciser le piétement FTZ52LFNL (grand châssis). Expédié facile à monter, 3 boîtes.
**30 po P** - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté sans caisson et du côté utilisateur au-dessus du châssis; il est affleurant du côté caisson et du côté invité. **36 po P** - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté sans caisson et du côté utilisateur au-dessus du châssis; il est affleurant du côté caisson et présente un surplomb de 6,25 po du côté invité.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH3684F2S | 84 x 36 x 29.5-49.2 | 323 | 26.75 | **4142$** | **4369$** | **746$** | **794$** |
| ZH3672F2S | 72 x 36 x 29.5-49.2 | 296 | 25.75 | **4059$** | **4343$** | **641$** | **680$** |
| ZH3666F2S | 66 x 36 x 29.5-49.2 | 282 | 25.25 | **3872$** | **4085$** | **610$** | **623$** |
| ZH3660F2S | 60 x 36 x 29.5-49.2 | 268 | 24.75 | **3732$** | **3928$** | **571$** | **567$** |
| ZH3084F2S | 84 x 30 x 29.5-49.2 | 308 | 25.75 | **4059$** | **4343$** | **746$** | **658$** |
| ZH3072F2S | 72 x 30 x 29.5-49.2 | 283 | 24.75 | **3924$** | **4120$** | **641$** | **567$** |
| ZH3066F2S | 66 x 30 x 29.5-49.2 | 270 | 24.25 | **3798$** | **3985$** | **610$** | **523$** |
| ZH3060F2S | 60 x 30 x 29.5-49.2 | 258 | 23.75 | **3680$** | **3846$** | **571$** | **475$** |



*Vue de face*

**Bureau à un caisson pour piétement à hauteur réglable***

Caisson à deux tiroirs classeurs à **gauche**. Le caisson se verrouille Piétement à hauteur réglable vendu séparément: pour les bureaux de 60 à 72 po de largeur, préciser le piétement FTZ52SFNL (petit châssis); pour les bureaux de 84 po de largeur, préciser le piétement FTZ52LFNL (grand châssis). Expédié facile à monter, 3 boîtes.
**30 po P** - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté sans caisson et du côté utilisateur au-dessus du châssis; il est affleurant du côté caisson et du côté invité. **36 po P** - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté sans caisson et du côté utilisateur au-dessus du châssis; il est affleurant du côté caisson et présente un surplomb de 6,25 po du côté invité.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH3684FS2 | 84 x 36 x 29.5-49.2 | 323 | 26.75 | **4142$** | **4369$** | **746$** | **794$** |
| ZH3672FS2 | 72 x 36 x 29.5-49.2 | 296 | 25.75 | **4059$** | **4343$** | **641$** | **680$** |
| ZH3666FS2 | 66 x 36 x 29.5-49.2 | 282 | 25.25 | **3872$** | **4085$** | **610$** | **623$** |
| ZH3660FS2 | 60 x 36 x 29.5-49.2 | 268 | 24.75 | **3732$** | **3928$** | **571$** | **567$** |
| ZH3084FS2 | 84 x 30 x 29.5-49.2 | 308 | 25.75 | **4059$** | **4343$** | **746$** | **658$** |
| ZH3072FS2 | 72 x 30 x 29.5-49.2 | 283 | 24.75 | **3924$** | **4120$** | **641$** | **567$** |
| ZH3066FS2 | 66 x 30 x 29.5-49.2 | 270 | 24.25 | **3798$** | **3985$** | **610$** | **523$** |
| ZH3060FS2 | 60 x 30 x 29.5-49.2 | 258 | 23.75 | **3680$** | **3846$** | **571$** | **475$** |



*Vue de face*

**Bureau à un caisson pour piétement à hauteur réglable***

Caisson à deux tiroirs classeurs à **droite**. Le caisson se verrouille Piétement à hauteur réglable vendu séparément: pour les bureaux de 60 à 72 po de largeur, préciser le piétement FTZ52SFNL (petit châssis); pour les bureaux de 84 po de largeur, préciser le piétement FTZ52LFNL (grand châssis). Expédié facile à monter, 3 boîtes.
**30 po P** - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté sans caisson et du côté utilisateur au-dessus du châssis; il est affleurant du côté caisson et du côté invité. **36 po P** - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté sans caisson et du côté utilisateur au-dessus du châssis; il est affleurant du côté caisson et présente un surplomb de 6,25 po du côté invité.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH3684NP | 84 x 36 x 29.5-49.2 | 231 | 10.5 | **2808$** | **3074$** | s.o. | **794$** |
| ZH3672NP | 72 x 36 x 29.5-49.2 | 209 | 9.25 | **2760$** | **2991$** | s.o. | **680$** |
| ZH3666NP | 66 x 36 x 29.5-49.2 | 198 | 8.5 | **2677$** | **2891$** | s.o. | **623$** |
| ZH3660NP | 60 x 36 x 29.5-49.2 | 187 | 7.75 | **2616$** | **2808$** | s.o. | **567$** |
| ZH3072NP | 72 x 30 x 29.5-49.2 | 188 | 8.75 | **2625$** | **2830$** | s.o. | **567$** |
| ZH3066NP | 66 x 30 x 29.5-49.2 | 178 | 8 | **2542$** | **2729$** | s.o. | **523$** |
| ZH3060NP | 60 x 30 x 29.5-49.2 | 168 | 7.5 | **2503$** | **2664$** | s.o. | **475$** |


*Vue de face*

**Coquille de bureau pour piétement à hauteur réglable***

Piétement à hauteur réglable vendu séparément: pour les bureaux de 60 po de largeur, préciser le piétement FTZ52SFNL (petit châssis); pour les bureaux de 66 à 84 po de largeur, préciser le piétement FTZ52LFNL (grand châssis). Expédié facile à monter, 3 boîtes.
**30 po P** - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté utilisateur et de part et d'autre du châssis; il présente un surplomb de 2 $^{15}/_{16}$ po du côté invité. **36 po P** - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté utilisateur et de part et d'autre du châssis; il présente un surplomb de 3,25 po du côté invité.

**À préciser**

| | |
|---|---|
| Fini - dessus | Épaisseur du dessus/chant |
| Fini - base | Fini - gestion de câbles |
| Sans poignées de série, préciser le fini de la serrure* | |

**Options**

| | |
|---|---|
| Stratifié HP | Poignées* |
| Numéro de clé* | Vitrage - panneau de fond |
| Type de panneau de fond | |
| Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim. | |

**Accessoires**

Sans poignées de série, préciser le fini de la serrure
Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation

| BUREAUX À HAUTEUR RÉGLABLE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Petit châssis | | | | | | | |
| | FTZ52SFNL | 60 x 30 x 29.5-49.2 | 43 | 2.2 | **1830$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Grand châssis | | | | | | | |
| | FTZ52LFNL | 66 x 30 x 29.5-49.2 | 43 | 2.2 | **1835$** | s.o. | s.o. | s.o. |



**Piétement à hauteur réglable**

S'utilise avec les bureaux à hauteur réglable Zira de 60 po à 84 po de largeur. Peut soulever jusqu'à 300 lb. Offert dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**).

- Pour les modèles se terminant par **F23**/**F32**/**F3S**/**FS3**/**F2S**/**FS2** de 60 à 72 po de largeur, préciser le piétement FTZ52SFNL; pour les modèles de 84 po de largeur, préciser le piétement FTZ52LFNL.
- Pour les modèles se terminant par **NP** de 60 po de largeur, péciser le piétement FTZ52SFNL; pour les modèles de 66 à 84 po de largeur, préciser le piétement FTZ52LFNL.
- **La plage de couple de serrage maximale pour toutes les fixations est de 3 à 5 pieds-livres. Ce maximum ne doit pas être dépassé. Ne pas utiliser une perceuse à percussion ou des outils à couple élevé lors du montage comme de tels outils présentent un risque accru d'endommager le produit, risque non couvert par la garantie. L'utilisation d'outils à main est fortement recommandée.**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ZH608424L | 84 x 60 x 29.5-49.2 | 294 | 14.5 | **3675$** | **3959$** | s.o. | **1003$** |
| | ZH607224L | 72 x 60 x 29.5-49.2 | 273 | 13.25 | **3510$** | **3767$** | s.o. | **894$** |
| | ZH608424R | 84 x 60 x 29.5-49.2 | 294 | 14.5 | **3675$** | **3959$** | s.o. | **1003$** |
| | ZH607224R | 72 x 60 x 29.5-49.2 | 273 | 13.25 | **3510$** | **3767$** | s.o. | **894$** |




**Coquille de bureau en L pour piétement à hauteur réglable***

Préciser ZH60xx24L pour un bureau à **GAUCHE** avec un retour du côté droit ou ZH60xx24R pour un bureau à **DROITE** avec un retour du côté gauche. Le dessus présente un retrait de 1 po du côté long du retour au-dessus du châssis; le dessus primaire présente un retrait de ½ po (du côté sans retour); le côté invité présente un surplomb de 2 $^{15}/_{16}$ po.
Piétement à hauteur réglable FTZ539FSLNL vendu séparément. Expédié facile à monter, 4 boîtes.

- Ne peut recevoir que le mécanisme à hauteur réglable en 2 stades à 3 pieds FTZ539FSLNL.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FTZ539FSLNL | 60 x 24 x 29.5-49.2 | 86 | 4.5 | **3144$** | s.o. | s.o. | s.o. |



**Piétement à hauteur réglable**

S'utilise avec les bureaux en L à hauteur régale Zira. Peut soulever jusqu'à 300 lb. Offert dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**).

- **La plage de couple de serrage maximale pour toutes les fixations est de 3 à 5 pieds-livres. Ce maximum ne doit pas être dépassé. Ne pas utiliser une perceuse à percussion ou des outils à couple élevé lors du montage comme de tels outils présentent un risque accru d'endommager le produit, risque non couvert par la garantie. L'utilisation d'outils à main est fortement recommandée.**

| ENSEMBLES PANNEAUX DE FOND | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ZH3084TB | 84 x 30 x 16 | 99 | 6.75 | **1256$** | **1587$** | **746$** | **658$** |
| | ZH3072TB | 72 x 30 x 16 | 85 | 6 | **1107$** | **1391$** | **641$** | **567$** |
| | ZH3066TB | 66 x 30 x 16 | 79 | 5.5 | **1033$** | **1299$** | **610$** | **523$** |
| | ZH3060TB | 60 x 30 x 16 | 71 | 5 | **920$** | **1164$** | **571$** | **475$** |
| | ZH3054TB | 54 x 30 x 16 | 64 | 4.5 | **850$** | **1068$** | **536$** | **432$** |
| | ZH3048TB | 48 x 30 x 16 | 57 | 4 | **780$** | **972$** | **506$** | **379$** |
| | ZH3042TB | 42 x 30 x 16 | 50 | 3.75 | **702$** | **872$** | **475$** | **331$** |
| | ZH2484TB | 84 x 24 x 16 | 86 | 5.5 | **1121$** | **1391$** | **746$** | **532$** |
| | ZH2472TB | 72 x 24 x 16 | 74 | 5 | **994$** | **1225$** | **641$** | **453$** |
| | ZH2466TB | 66 x 24 x 16 | 68 | 4.5 | **920$** | **1142$** | **610$** | **419$** |
| | ZH2460TB | 60 x 24 x 16 | 61 | 4.25 | **820$** | **1025$** | **571$** | **379$** |
| | ZH2454TB | 54 x 24 x 16 | 55 | 3.75 | **759$** | **937$** | **536$** | **344$** |
| | ZH2448TB | 48 x 24 x 16 | 49 | 3.5 | **698$** | **859$** | **506$** | **301$** |
| | ZH2442TB | 42 x 24 x 16 | 43 | 3 | **619$** | **776$** | **475$** | **266$** |



**Ensemble dessus et panneau de fond**

Dessus et panneau de fond de 15 po H à utiliser avec le **piétement à hauteur réglable Foli PH3T6601**. Châssis à hauteur réglable non compris. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Ne peut être utilisé avec les piétements FTZ52SFNL, FTZ52LFNL OR FTZ539FSLNL.

| À préciser | Options | Accessoires |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Stratifié HP | Sans poignées de série, préciser le fini de la serrure* |
| Épaisseur du dessus/chant | Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim. | Tiroir à crayons* |
| Fini - base | | Bloc d'alimentation |
| Fini - gestion de câbles | | |

## RETOURS COMPATIBLES BUREAUX À HAUT. RÉGL.




**Table jumelable 24 po P - GAUCHE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472L | 72 x 24 x 30 | 164 | 6 | **902$** | **1069$** | s.o. | **345$** |
| Z2466L | 66 x 24 x 30 | 152 | 6 | **857$** | **1012$** | s.o. | **330$** |
| Z2460L | 60 x 24 x 30 | 139 | 5.25 | **827$** | **952$** | s.o. | **330$** |
| Z2448L | 48 x 24 x 30 | 115 | 4.3 | **783$** | **894$** | s.o. | **263$** |
| Z2442L | 42 x 24 x 30 | 103 | 3.8 | **719$** | **818$** | s.o. | **222$** |
| Z2436L | 36 x 24 x 30 | 92 | 3.3 | **705$** | **770$** | s.o. | **167$** |
| Z2430L | 30 x 24 x 30 | 80 | 3.6 | **677$** | **719$** | s.o. | **167$** |

**Panneau latéral pleine profondeur à gauche**. Le panneau latéral étroit à droite se joint à une table jumelable centrale ou de droite de **24 po P** ou à angle droit d'une table autoportante, à un coin allongé de 24 po P, à la fin d'une course droite, ou à un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.




**Table jumelable 24 po P - DROITE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472R | 72 x 24 x 30 | 164 | 6 | **902$** | **1069$** | s.o. | **345$** |
| Z2466R | 66 x 24 x 30 | 152 | 6 | **857$** | **1012$** | s.o. | **330$** |
| Z2460R | 60 x 24 x 30 | 139 | 5.25 | **827$** | **952$** | s.o. | **330$** |
| Z2448R | 48 x 24 x 30 | 115 | 4.3 | **783$** | **894$** | s.o. | **263$** |
| Z2442R | 42 x 24 x 30 | 103 | 3.8 | **719$** | **818$** | s.o. | **222$** |
| Z2436R | 36 x 24 x 30 | 92 | 3.3 | **705$** | **770$** | s.o. | **167$** |
| Z2430R | 30 x 24 x 30 | 80 | 3.6 | **677$** | **719$** | s.o. | **167$** |

**Panneau latéral pleine profondeur à droite**. Le panneau latéral étroit à gauche se joint à une table jumelable centrale ou de droite de **24 po P** ou à angle droit d'une table autoportante, à un coin allongé de 24 po P, à la fin d'une course droite, ou à un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

## SURFACES DE TRANSITION POUR BAHUTS ZxxxxBBOL/R & ZxxxxBLFL/R



**Surface de transition, panneau de fond hauteur - GAUCHE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA2448RL | 48 x 24 x 30 | 78 | 4.3 | **935$** | **1095$** | s.o. | **316$** |
| ZA2442RL | 42 x 24 x 30 | 66 | 3.8 | **815$** | **955$** | s.o. | **276$** |
| ZA2436RL | 36 x 24 x 30 | 59 | 3.3 | **758$** | **879$** | s.o. | **237$** |
| ZA2048RL | 48 x 20 x 30 | 72 | 4.3 | **892$** | **1028$** | s.o. | **263$** |
| ZA2042RL | 42 x 20 x 30 | 62 | 3.8 | **777$** | **896$** | s.o. | **231$** |
| ZA2036RL | 36 x 20 x 30 | 56 | 3.3 | **724$** | **827$** | s.o. | **198$** |

S'utilise avec les **bureaux à hauteur réglable à un caisson.** Se joint à un bahut à **droite**.
Expédié facile à monter, 1 boîte.



**Surface de transition, panneau de fond hauteur - DROITE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA2448RR | 48 x 24 x 30 | 78 | 4.3 | **935$** | **1095$** | s.o. | **316$** |
| ZA2442RR | 42 x 24 x 30 | 66 | 3.8 | **815$** | **955$** | s.o. | **276$** |
| ZA2436RR | 36 x 24 x 30 | 59 | 3.3 | **758$** | **879$** | s.o. | **237$** |
| ZA2048RR | 48 x 20 x 30 | 72 | 4.3 | **892$** | **1028$** | s.o. | **263$** |
| ZA2042RR | 42 x 20 x 30 | 62 | 3.8 | **777$** | **896$** | s.o. | **231$** |
| ZA2036RR | 36 x 20 x 30 | 56 | 3.3 | **724$** | **827$** | s.o. | **198$** |

S'utilise avec les **bureaux à hauteur réglable à un caisson.** Se joint à un bahut à **gauche**.
Expédié facile à monter, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Fini - gestion de câbles

**Options**
Stratifié HP
Type de panneau de fond*
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

| BAHUTS COMPATIBLES SURFACES TRANS. HAUT. RÉGL | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Bahut** | Z2472BBOL | 72 x 24 x 30 | 261 | 35.75 | **2784$** | **2935$** | s.o. | **473$** |
| | Z2460BBOL | 60 x 24 x 30 | 231 | 30 | **2497$** | **2621$** | s.o. | **395$** |
| | Z2072BBOL | 72 x 20 x 30 | 234 | 30.25 | **2659$** | **2783$** | s.o. | **395$** |
| | Z2060BBOL | 60 x 20 x 30 | 207 | 25.25 | **2413$** | **2518$** | s.o. | **329$** |
| | | Compatible avec les surfaces de transition à hauteur réglable. Deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Se joint à la surface de transition à **droite**. Une tablette réglable. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | |
|  **Bahut** | Z2472BBOR | 72 x 24 x 30 | 261 | 35.75 | **2784$** | **2935$** | s.o. | **473$** |
| | Z2460BBOR | 60 x 24 x 30 | 231 | 30 | **2497$** | **2621$** | s.o. | **395$** |
| | Z2072BBOR | 72 x 20 x 30 | 234 | 30.25 | **2659$** | **2783$** | s.o. | **395$** |
| | Z2060BBOR | 60 x 20 x 30 | 207 | 25.25 | **2413$** | **2518$** | s.o. | **329$** |
| | | Compatible avec les surfaces de transition à hauteur réglable. Deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Se joint à la surface de transition à **gauche**. Une tablette réglable. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | |
|  **Bahut** | Z2472BLFL | 72 x 24 x 30 | 265 | 35.75 | **2742$** | **2892$** | s.o. | **473$** |
| | Z2460BLFL | 60 x 24 x 30 | 235 | 30 | **2472$** | **2596$** | s.o. | **395$** |
| | Z2072BLFL | 72 x 20 x 30 | 239 | 30.25 | **2617$** | **2740$** | s.o. | **395$** |
| | Z2060BLFL | 60 x 20 x 30 | 212 | 25.25 | **2382$** | **2487$** | s.o. | **329$** |
| | | Compatible avec les surfaces de transition à hauteur réglable. Classeur latéral à deux tiroirs **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Se joint à la surface de transition à **droite**. Une tablette réglable. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | |
|  **Bahut** | Z2472BLFR | 72 x 24 x 30 | 265 | 35.75 | **2742$** | **2892$** | s.o. | **473$** |
| | Z2460BLFR | 60 x 24 x 30 | 235 | 30 | **2472$** | **2596$** | s.o. | **395$** |
| | Z2072BLFR | 72 x 20 x 30 | 239 | 30.25 | **2617$** | **2740$** | s.o. | **395$** |
| | Z2060BLFR | 60 x 20 x 30 | 212 | 25.25 | **2382$** | **2487$** | s.o. | **329$** |
| | | Compatible avec les surfaces de transition à hauteur réglable. Classeur latéral à deux tiroirs **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Se joint à la surface de transition à **gauche**. Une tablette réglable. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

**Options**
Stratifié HP
Numéro de clé
Poignées

| BUREAUX À DEUX CAISSONS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284FB22 | 84 x 42 x 30 | 381 | 34.25 | **2694$** | **2998$** | **873$** | **919$** |
| | Z4272FB22 | 72 x 42 x 30 | 377 | 59 | **2586$** | **2851$** | **721$** | **690$** |
| | Z3672FB22 | 72 x 36 x 30 | 317 | 50.75 | **2413$** | **2645$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666FB22 | 66 x 36 x 30 | 306 | 46.75 | **2365$** | **2580$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660FB22 | 60 x 36 x 30 | 295 | 42.5 | **2298$** | **2497$** | **570$** | **431$** |

**Bureau à dessus arqué à deux caissons**

Caissons **autoportants** à deux tiroirs classeurs à **gauche** et à **droite**. Les caissons se verrouillent. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 8,125 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.

• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 3 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284FB32 | 84 x 42 x 30 | 379 | 34.25 | **2726$** | **3030$** | **873$** | **919$** |
| | Z4272FB32 | 72 x 42 x 30 | 375 | 59 | **2621$** | **2886$** | **721$** | **690$** |
| | Z3672FB32 | 72 x 36 x 30 | 315 | 50.75 | **2446$** | **2678$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666FB32 | 66 x 36 x 30 | 303 | 46.75 | **2401$** | **2616$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660FB32 | 60 x 36 x 30 | 293 | 42.5 | **2331$** | **2530$** | **570$** | **431$** |

**Bureau à dessus arqué à deux caissons**

Caisson **autoportant** à deux tiroirs classeurs à **droite** et à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 8,125 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.

• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 3 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284FB23 | 84 x 42 x 30 | 379 | 34.25 | **2726$** | **3030$** | **873$** | **919$** |
| | Z4272FB23 | 72 x 42 x 30 | 375 | 59 | **2621$** | **2886$** | **721$** | **690$** |
| | Z3672FB23 | 72 x 36 x 30 | 315 | 50.75 | **2446$** | **2678$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666FB23 | 66 x 36 x 30 | 303 | 46.75 | **2401$** | **2616$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660FB23 | 60 x 36 x 30 | 293 | 42.5 | **2331$** | **2530$** | **570$** | **431$** |

**Bureau à dessus arqué à deux caissons**

Caisson **autoportant** à deux tiroirs classeurs à **gauche** et à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 8,125 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.

• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 3 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284FB33 | 84 x 42 x 30 | 381 | 34.25 | **2761$** | **3065$** | **873$** | **919$** |
| | Z4272FB33 | 72 x 42 x 30 | 378 | 59 | **2654$** | **2919$** | **721$** | **690$** |
| | Z3672FB33 | 72 x 42 x 30 | 317 | 50.75 | **2483$** | **2715$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666FB33 | 66 x 36 x 30 | 306 | 46.75 | **2434$** | **2649$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660FB33 | 60 x 36 x 30 | 295 | 42.5 | **2369$** | **2581$** | **570$** | **431$** |

**Bureau à dessus arqué à deux caissons**

Caissons **autoportants** à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche** et à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 8,125 po au centre.
Expédié monté, 1 boîte.

• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 3 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284F22 | 84 x 42 x 30 | 385 | 34.25 | **2597$** | **2852$** | **873$** | **919$** |
| | Z4272F22 | 72 x 42 x 30 | 373 | 59 | **2499$** | **2721$** | **721$** | **690$** |
| | Z3684F22 | 84 x 36 x 30 | 366 | 59 | **2444$** | **2667$** | **873$** | **690$** |
| | Z3672F22 | 72 x 36 x 30 | 326 | 50.75 | **2333$** | **2527$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666F22 | 66 x 36 x 30 | 315 | 46.75 | **2287$** | **2462$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660F22 | 60 x 36 x 30 | 295 | 42.5 | **2244$** | **2407$** | **570$** | **431$** |
| | Z3072F22 | 72 x 29.7 x 30 | 293 | 44 | **2333$** | **2527$** | **721$** | **516$** |
| | Z3066F22 | 66 x 29.7 x 30 | 315 | 40.25 | **2287$** | **2462$** | **645$** | **516$** |
| | Z3060F22 | 60 x 29.7 x 30 | 268 | 36.25 | **2244$** | **2407$** | **570$** | **431$** |

**Bureau à deux caissons**

Caissons **autoportants** à deux tiroirs classeurs à **gauche** et à **droite**. Les caissons se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 3 boîtes.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Fini - serrure

**Options**

Stratifié HP
Numéro de clé
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Poignées
Vitrage - panneau de fond

**Accessoires**

Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation

## BUREAUX À DEUX CAISSONS

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4284F32 | 84 x 42 x 30 | 383 | 34.25 | **2631$** | **2886$** | **873$** | **919$** |
| Z4272F32 | 72 x 42 x 30 | 371 | 59 | **2536$** | **2758$** | **721$** | **690$** |
| Z3684F32 | 84 x 36 x 30 | 365 | 59 | **2478$** | **2701$** | **873$** | **690$** |
| Z3672F32 | 72 x 36 x 30 | 324 | 50.75 | **2366$** | **2560$** | **721$** | **516$** |
| Z3666F32 | 66 x 36 x 30 | 313 | 46.75 | **2323$** | **2498$** | **645$** | **516$** |
| Z3660F32 | 60 x 36 x 30 | 267 | 42.5 | **2278$** | **2441$** | **570$** | **431$** |
| Z3072F32 | 72 x 29.7 x 30 | 324 | 44 | **2366$** | **2560$** | **721$** | **516$** |
| Z3066F32 | 66 x 29.7 x 30 | 281 | 40.25 | **2323$** | **2498$** | **645$** | **516$** |
| Z3060F32 | 60 x 29.7 x 30 | 266 | 36.25 | **2278$** | **2441$** | **570$** | **431$** |



**Bureau à deux caissons**

Caisson **autoportant** à deux tiroirs classeurs à **droite** et à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 3 boîtes.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4284F23 | 84 x 42 x 30 | 383 | 34.25 | **2631$** | **2886$** | **873$** | **919$** |
| Z4272F23 | 72 x 42 x 30 | 371 | 59 | **2536$** | **2758$** | **721$** | **690$** |
| Z3684F23 | 84 x 36 x 30 | 365 | 59 | **2478$** | **2701$** | **873$** | **690$** |
| Z3672F23 | 72 x 36 x 30 | 324 | 50.75 | **2366$** | **2560$** | **721$** | **516$** |
| Z3666F23 | 66 x 36 x 30 | 313 | 46.75 | **2323$** | **2498$** | **645$** | **516$** |
| Z3660F23 | 60 x 36 x 30 | 267 | 42.5 | **2278$** | **2441$** | **570$** | **431$** |
| Z3072F23 | 72 x 29.7 x 30 | 292 | 44 | **2366$** | **2560$** | **721$** | **516$** |
| Z3066F23 | 66 x 29.7 x 30 | 281 | 40.25 | **2323$** | **2498$** | **645$** | **516$** |
| Z3060F23 | 60 x 29.7 x 30 | 266 | 36.25 | **2278$** | **2441$** | **570$** | **431$** |



**Bureau à deux caissons**

Caisson **autoportant** à deux tiroirs classeurs à **gauche** et à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 3 boîtes.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4284F33 | 84 x 42 x 30 | 381 | 34.25 | **2664$** | **2919$** | **873$** | **919$** |
| Z4272F33 | 72 x 42 x 30 | 370 | 59 | **2571$** | **2793$** | **721$** | **690$** |
| Z3684F33 | 84 x 36 x 30 | 341 | 59 | **2511$** | **2734$** | **873$** | **690$** |
| Z3672F33 | 72 x 36 x 30 | 316 | 50.75 | **2402$** | **2596$** | **721$** | **516$** |
| Z3666F33 | 66 x 36 x 30 | 305 | 46.75 | **2357$** | **2532$** | **645$** | **516$** |
| Z3660F33 | 60 x 36 x 30 | 261 | 42.5 | **2313$** | **2476$** | **570$** | **431$** |
| Z3072F33 | 72 x 29.7 x 30 | 291 | 44 | **2402$** | **2596$** | **721$** | **516$** |
| Z3066F33 | 66 x 29.7 x 30 | 280 | 40.25 | **2357$** | **2532$** | **645$** | **516$** |
| Z3060F33 | 60 x 29.7 x 30 | 261 | 36.25 | **2313$** | **2476$** | **570$** | **431$** |



**Bureau à deux caissons**

Caissons **autoportants** à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche** et à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 3 boîtes.

## BUREAUX À UN CAISSON

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4284FB2L | 84 x 42 x 30 | 322 | 21.75 | **2056$** | **2360$** | **873$** | **919$** |
| Z4272FB2L | 72 x 42 x 30 | 315 | 59 | **1954$** | **2219$** | **721$** | **690$** |
| Z3672FB2L | 72 x 36 x 30 | 281 | 50.75 | **1811$** | **2043$** | **721$** | **516$** |
| Z3666FB2L | 66 x 36 x 30 | 275 | 46.75 | **1761$** | **1976$** | **645$** | **516$** |
| Z3660FB2L | 60 x 36 x 30 | 260 | 42.5 | **1691$** | **1890$** | **570$** | **431$** |



**Bureau à dessus arqué à un caisson - GAUCHE**

Caisson **autoportant** à deux tiroirs classeurs à **gauche** et un faux caisson à **droite**. Le caisson se verrouille. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 8,125 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.

• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Fini - serrure

**Options**

Stratifié HP
Numéro de clé
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Poignées
Vitrage - panneau de fond

**Accessoires**

Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation

| BUREAUX À UN CAISSON | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284FB2R | 84 x 42 x 30 | 322 | 21.75 | **2056$** | **2360$** | **873$** | **919$** |
| | Z4272FB2R | 72 x 42 x 30 | 315 | 59 | **1954$** | **2219$** | **721$** | **690$** |
| | Z3672FB2R | 72 x 36 x 30 | 281 | 50.75 | **1811$** | **2043$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666FB2R | 66 x 36 x 30 | 275 | 46.75 | **1761$** | **1976$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660FB2R | 60 x 36 x 30 | 260 | 42.5 | **1691$** | **1890$** | **570$** | **431$** |
| **Bureau à dessus arqué à un caisson - DROITE** | Caisson **autoportant** à deux tiroirs classeurs à **droite** et un faux caisson à **gauche**. Le caisson se verrouille. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 8,125 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.<br>• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes. | | | | | | | |
|  | Z4284FB3L | 84 x 42 x 30 | 320 | 21.75 | **2093$** | **2397$** | **873$** | **919$** |
| | Z4272FB3L | 72 x 42 x 30 | 313 | 59 | **1986$** | **2251$** | **721$** | **690$** |
| | Z3672FB3L | 72 x 36 x 30 | 280 | 50.75 | **1844$** | **2076$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666FB3L | 66 x 36 x 30 | 273 | 46.75 | **1797$** | **2012$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660FB3L | 60 x 36 x 30 | 258 | 42.5 | **1745$** | **1944$** | **570$** | **431$** |
| **Bureau à dessus arqué à un caisson - GAUCHE** | Caisson **autoportant** à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche** et un faux caisson à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 8,125 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.<br>• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes. | | | | | | | |
|  | Z4284FB3R | 84 x 42 x 30 | 320 | 21.75 | **2093$** | **2397$** | **873$** | **919$** |
| | Z4272FB3R | 72 x 42 x 30 | 313 | 59 | **1986$** | **2251$** | **721$** | **690$** |
| | Z3672FB3R | 72 x 36 x 30 | 280 | 50.75 | **1844$** | **2076$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666FB3R | 66 x 36 x 30 | 273 | 46.75 | **1797$** | **2012$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660FB3R | 60 x 36 x 30 | 258 | 42.5 | **1745$** | **1944$** | **570$** | **431$** |
| **Bureau à dessus arqué à un caisson - DROITE** | Caisson **autoportant** à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite** et un faux caisson à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 8,125 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.<br>• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes. | | | | | | | |
|  | Z4284F2L | 84 x 42 x 30 | 327 | 21.75 | **1964$** | **2219$** | **873$** | **919$** |
| | Z4272F2L | 72 x 42 x 30 | 327 | 59 | **1866$** | **2088$** | **721$** | **690$** |
| | Z3684F2L | 84 x 36 x 30 | 291 | 59 | **1841$** | **2064$** | **873$** | **690$** |
| | Z3672F2L | 72 x 36 x 30 | 266 | 50.75 | **1728$** | **1922$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666F2L | 66 x 36 x 30 | 254 | 46.75 | **1686$** | **1861$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660F2L | 60 x 36 x 30 | 244 | 42.5 | **1642$** | **1808$** | **570$** | **431$** |
| | Z3072F2L | 72 x 29.7 x 30 | 266 | 44 | **1728$** | **1922$** | **721$** | **516$** |
| | Z3066F2L | 66 x 29.7 x 30 | 266 | 40.25 | **1686$** | **1861$** | **645$** | **516$** |
| | Z3060F2L | 60 x 29.7 x 30 | 227 | 36.25 | **1642$** | **1808$** | **570$** | **431$** |
| **Bureau à un caisson - GAUCHE** | Caisson **autoportant** à deux tiroirs classeurs à **gauche** et un faux caisson à **droite**. Le caisson se verrouille. Expédié monté, 1 boîte.<br>• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes. | | | | | | | |
|  | Z4284F2R | 84 x 42 x 30 | 327 | 21.75 | **1964$** | **2219$** | **873$** | **919$** |
| | Z4272F2R | 72 x 42 x 30 | 327 | 59 | **1866$** | **2088$** | **721$** | **690$** |
| | Z3684F2R | 84 x 36 x 30 | 291 | 59 | **1841$** | **2064$** | **873$** | **690$** |
| | Z3672F2R | 72 x 36 x 30 | 266 | 50.75 | **1728$** | **1922$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666F2R | 66 x 36 x 30 | 254 | 46.75 | **1686$** | **1861$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660F2R | 60 x 36 x 30 | 244 | 42.5 | **1642$** | **1808$** | **570$** | **431$** |
| | Z3072F2R | 72 x 29.7 x 30 | 266 | 44 | **1728$** | **1922$** | **721$** | **516$** |
| | Z3066F2R | 66 x 29.7 x 30 | 240 | 40.25 | **1686$** | **1861$** | **645$** | **516$** |
| | Z3060F2R | 60 x 29.7 x 30 | 227 | 36.25 | **1642$** | **1808$** | **570$** | **431$** |
| **Bureau à un caisson - DROITE** | Caisson **autoportant** à deux tiroirs classeurs à **droite** et un faux caisson à **gauche**. Le caisson se verrouille. Expédié monté, 1 boîte.<br>• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes. | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Fini - serrure

**Options**
Stratifié HP
Poignées
Numéro de clé
Vitrage - panneau de fond
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation

## BUREAUX À UN CAISSON

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4284F3L | 84 x 42 x 30 | 324 | 21.75 | **1995$** | **2250$** | **873$** | **919$** |
| Z4272F3L | 72 x 42 x 30 | 324 | 59 | **1901$** | **2123$** | **721$** | **690$** |
| Z3684F3L | 84 x 36 x 30 | 289 | 59 | **1841$** | **2064$** | **873$** | **690$** |
| Z3672F3L | 72 x 36 x 30 | 264 | 50.75 | **1764$** | **1958$** | **721$** | **516$** |
| Z3666F3L | 66 x 36 x 30 | 252 | 46.75 | **1718$** | **1893$** | **645$** | **516$** |
| Z3660F3L | 60 x 36 x 30 | 242 | 42.5 | **1653$** | **1816$** | **570$** | **431$** |
| Z3072F3L | 72 x 29.7 x 30 | 251 | 44 | **1764$** | **1958$** | **721$** | **516$** |
| Z3066F3L | 66 x 29.7 x 30 | 239 | 40.25 | **1718$** | **1893$** | **645$** | **516$** |
| Z3060F3L | 60 x 29.7 x 30 | 226 | 36.25 | **1653$** | **1816$** | **570$** | **431$** |



**Bureau à un caisson - GAUCHE***

Caisson **autoportant** à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche** et un faux caisson à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4284F3R | 84 x 42 x 30 | 324 | 21.75 | **1995$** | **2250$** | **873$** | **919$** |
| Z4272F3R | 72 x 42 x 30 | 324 | 59 | **1901$** | **2123$** | **721$** | **690$** |
| Z3684F3R | 84 x 36 x 30 | 289 | 59 | **1841$** | **2064$** | **873$** | **690$** |
| Z3672F3R | 72 x 36 x 30 | 264 | 50.75 | **1764$** | **1958$** | **721$** | **516$** |
| Z3666F3R | 66 x 36 x 30 | 252 | 46.75 | **1718$** | **1893$** | **645$** | **516$** |
| Z3660F3R | 60 x 36 x 30 | 242 | 42.5 | **1653$** | **1816$** | **570$** | **431$** |
| Z3072F3R | 72 x 29.7 x 30 | 251 | 44 | **1764$** | **1968$** | **721$** | **543$** |
| Z3066F3R | 66 x 29.7 x 30 | 239 | 40.25 | **1718$** | **1893$** | **645$** | **516$** |
| Z3060F3R | 60 x 29.7 x 30 | 226 | 36.25 | **1653$** | **1816$** | **570$** | **431$** |



**Bureau à un caisson - DROITE***

Caisson **autoportant** à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite** et un faux caisson à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

## BUREAUX RÉVERSIBLES

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4284NHD | 84 x 42 x 30 | 207 | 9.53 | **1899$** | **2271$** | s.o. | **955$** |
| Z3684NHD | 84 x 36 x 30 | 182 | 8.37 | **1721$** | **2032$** | s.o. | **828$** |
| Z3672NHD | 72 x 36 x 30 | 162 | 7.25 | **1555$** | **1821$** | s.o. | **711$** |
| Z3666NHD | 66 x 36 x 30 | 153 | 6.7 | **1466$** | **1716$** | s.o. | **651$** |
| Z3660NHD | 60 x 36 x 30 | 143 | 6.14 | **1382$** | **1616$** | s.o. | **591$** |
| Z3072NHD | 72 x 30 x 30 | 141 | 6.19 | **1416$** | **1638$** | s.o. | **592$** |
| Z3066NHD | 66 x 30 x 30 | 133 | 5.71 | **1310$** | **1527$** | s.o. | **545$** |
| Z3060NHD | 60 x 30 x 30 | 124 | 5.24 | **1238$** | **1421$** | s.o. | **494$** |



**Bureau réversible**

Deux panneaux latéraux en mélamine avec panneau de fond en retrait pleine hauteur (en mélamine uniquement). Peut recevoir toutes coquilles de rangement Zira de série. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Fini - serrure*

**Options**

Stratifié HP
Poignées
Numéro de clé
Type de panneau de fond*
Vitrage - panneau de fond (sauf returns)
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**

Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation

| BUREAUX AUTOPORTANTS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z3684DK | 84 x 36 x 30 | 168 | 8.25 | **1395$** | **1684$** | **1113$** | **828$** |
| | Z3672DK | 72 x 36 x 30 | 152 | 7.25 | **1279$** | **1532$** | **992$** | **711$** |
| | Z3666DK | 66 x 36 x 30 | 144 | 6.75 | **1222$** | **1454$** | **908$** | **651$** |
| | Z3660DK | 60 x 36 x 30 | 137 | 6 | **1166$** | **1376$** | **847$** | **592$** |
| | Z3072DK | 72 x 30 x 30 | 130 | 6.25 | **1139$** | **1351$** | **992$** | **592$** |
| | Z3066DK | 66 x 30 x 30 | 123 | 5.75 | **1082$** | **1292$** | **908$** | **545$** |
| | Z3060DK | 60 x 30 x 30 | 117 | 5.25 | **1029$** | **1239$** | **847$** | **494$** |
| *Vue de face* | | | | | | | | |
| **Bureau autoportant** | Deux panneaux latéraux pleine profondeur. Panneau de fond de 12 po H en mélamine. Expédié facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z3684DM | 84 x 36 x 30 | 167 | 18.5 | **2987$** | **3283$** | **850$** | **828$** |
| | Z3672DM | 72 x 36 x 30 | 151 | 17.5 | **2875$** | **3129$** | **733$** | **711$** |
| | Z3666DM | 66 x 36 x 30 | 143 | 17 | **2820$** | **3052$** | **645$** | **651$** |
| | Z3660DM | 60 x 36 x 30 | 135 | 16.5 | **2763$** | **2973$** | **585$** | **592$** |
| | Z3072DM | 72 x 30 x 30 | 133 | 14.75 | **2737$** | **2949$** | **733$** | **592$** |
| | Z3066DM | 66 x 30 x 30 | 126 | 14.25 | **2680$** | **2892$** | **645$** | **545$** |
| | Z3060DM | 60 x 30 x 30 | 120 | 14 | **2625$** | **2837$** | **585$** | **494$** |
| **Bureau autoportant - Pieds en métal*** | Deux pieds en métal. Panneau de fond de 12 po H en mélamine. Expédié facile à monter, 3 boîtes. | | | | | | | |
|  | Z3684DML | 84 x 36 x 30 | 167 | 13.5 | **2195$** | **2483$** | **977$** | **828$** |
| | Z3672DML | 72 x 36 x 30 | 151 | 12.25 | **2083$** | **2329$** | **858$** | **711$** |
| | Z3666DML | 66 x 36 x 30 | 144 | 11.75 | **2027$** | **2259$** | **772$** | **651$** |
| | Z3660DML | 60 x 36 x 30 | 135 | 11.25 | **1973$** | **2183$** | **712$** | **592$** |
| | Z3072DML | 72 x 30 x 30 | 131 | 10.5 | **1944$** | **2154$** | **858$** | **592$** |
| | Z3066DML | 66 x 30 x 30 | 125 | 10 | **1890$** | **2100$** | **772$** | **545$** |
| | Z3060DML | 60 x 30 x 30 | 118 | 9.5 | **1834$** | **2044$** | **712$** | **494$** |
| *Vue de face* | | | | | | | | |
| **Bureau autoportant - Pieds en métal*** | Un pied en métal à **gauche**, un panneau latéral à **droite**. Panneau de fond de 12 po H en mélamine. Expédié facile à monter, 2 boîtes. | | | | | | | |
|  | Z3684DMR | 84 x 36 x 30 | 167 | 13.5 | **2195$** | **2483$** | **977$** | **828$** |
| | Z3672DMR | 72 x 36 x 30 | 151 | 12.25 | **2083$** | **2329$** | **858$** | **711$** |
| | Z3666DMR | 66 x 36 x 30 | 144 | 11.75 | **2027$** | **2259$** | **772$** | **651$** |
| | Z3660DMR | 60 x 36 x 30 | 135 | 11.25 | **1973$** | **2183$** | **712$** | **592$** |
| | Z3072DMR | 72 x 30 x 30 | 131 | 10.5 | **1944$** | **2154$** | **858$** | **592$** |
| | Z3066DMR | 66 x 30 x 30 | 125 | 10 | **1890$** | **2100$** | **772$** | **545$** |
| | Z3060DMR | 60 x 30 x 30 | 118 | 9.5 | **1834$** | **2044$** | **712$** | **494$** |
| *Vue de face* | | | | | | | | |
| **Bureau autoportant - Pieds en métal*** | Un pied en métal à **droite**, un panneau latéral à **gauche**. Panneau de fond de 12 po H en mélamine. Expédié facile à monter, 2 boîtes. | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Fini - piétement*

**Options**
Stratifié HP
Vitrage - panneau de fond
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Tiroir à crayons
Clavier
Bloc d'alimentation

| TABLES DE TRANSITION | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z3684OML | 84 x 36 x 30 | 132 | 13.5 | **2008$** | **2296$** | s.o. | **828$** |
| | Z3672OML | 72 x 36 x 30 | 120 | 12.25 | **1917$** | **2205$** | s.o. | **711$** |
| | Z3666OML | 66 x 36 x 30 | 112 | 11.75 | **1876$** | **2165$** | s.o. | **651$** |
| | Z3660OML | 60 x 36 x 30 | 105 | 11.25 | **1839$** | **2122$** | s.o. | **592$** |
| | Z3072OML | 72 x 30 x 30 | 104 | 10.5 | **1813$** | **2088$** | s.o. | **592$** |
| | Z3066OML | 66 x 30 x 30 | 97 | 10 | **1771$** | **2053$** | s.o. | **545$** |
| | Z3060OML | 60 x 30 x 30 | 90 | 9.5 | **1736$** | **2018$** | s.o. | **494$** |
| **Table chevauchante - GAUCHE** | Pied en métal à cadre ouvert avec raidisseurs à **gauche**. La table est conçue pour chevaucher des modules de 23,75 po/24,25 po H. Ce module n'est pas autoportant. Expédié facile à monter, 2 boîtes. | | | | | | | |
|  | Z3684OMR | 84 x 36 x 30 | 132 | 13.5 | **2008$** | **2296$** | s.o. | **828$** |
| | Z3672OMR | 72 x 36 x 30 | 120 | 12.25 | **1917$** | **2205$** | s.o. | **711$** |
| | Z3666OMR | 66 x 36 x 30 | 112 | 11.75 | **1876$** | **2165$** | s.o. | **651$** |
| | Z3660OMR | 60 x 36 x 30 | 105 | 11.25 | **1839$** | **2122$** | s.o. | **592$** |
| | Z3072OMR | 72 x 30 x 30 | 104 | 10.5 | **1813$** | **2088$** | s.o. | **592$** |
| | Z3066OMR | 66 x 30 x 30 | 97 | 10 | **1771$** | **2053$** | s.o. | **545$** |
| | Z3060OMR | 60 x 30 x 30 | 90 | 9.5 | **1736$** | **2018$** | s.o. | **494$** |
| **Table chevauchante - DROITE** | Pied en métal à cadre ouvert avec raidisseurs à **droite**. La table est conçue pour chevaucher des modules de 23,75 po/24,25 po H. Ce module n'est pas autoportant. Expédié facile à monter, 2 boîtes. | | | | | | | |
|  | Z3684SOL | 84 x 36 x 30 | 139 | 13.5 | **2027$** | **2315$** | s.o. | **828$** |
| | Z3672SOL | 72 x 36 x 30 | 126 | 12.25 | **1938$** | **2226$** | s.o. | **711$** |
| | Z3666SOL | 66 x 36 x 30 | 118 | 11.75 | **1895$** | **2184$** | s.o. | **651$** |
| | Z3660SOL | 60 x 36 x 30 | 110 | 11.25 | **1861$** | **2143$** | s.o. | **592$** |
| | Z3072SOL | 72 x 30 x 30 | 108 | 10.5 | **1834$** | **2109$** | s.o. | **592$** |
| | Z3066SOL | 66 x 30 x 30 | 100 | 10 | **1792$** | **2074$** | s.o. | **545$** |
| | Z3060SOL | 60 x 30 x 30 | 96 | 9.5 | **1757$** | **2039$** | s.o. | **494$** |
| **Table chevauchante - GAUCHE** | Pied en métal à cadre ouvert avec raidisseurs à **gauche**. La table est conçue pour chevaucher des modules de 17,87 po/18,37 po H. Ce module n'est pas autoportant. Expédié facile à monter, 2 boîtes. | | | | | | | |
|  | Z3684SOR | 84 x 36 x 30 | 139 | 13.5 | **2027$** | **2315$** | s.o. | **828$** |
| | Z3672SOR | 72 x 36 x 30 | 126 | 12.25 | **1938$** | **2226$** | s.o. | **711$** |
| | Z3666SOR | 66 x 36 x 30 | 118 | 11.75 | **1895$** | **2184$** | s.o. | **651$** |
| | Z3660SOR | 60 x 36 x 30 | 110 | 11.25 | **1861$** | **2143$** | s.o. | **592$** |
| | Z3072SOR | 72 x 30 x 30 | 108 | 10.5 | **1834$** | **2109$** | s.o. | **592$** |
| | Z3066SOR | 66 x 30 x 30 | 100 | 10 | **1792$** | **2074$** | s.o. | **545$** |
| | Z3060SOR | 60 x 30 x 30 | 96 | 9.5 | **1757$** | **2039$** | s.o. | **494$** |
| **Table chevauchante - DROITE** | Pied en métal à cadre ouvert avec raidisseurs à **droite**. La table est conçue pour chevaucher des modules de 17,87 po/18,37 po H. Ce module n'est pas autoportant. Expédié facile à monter, 2 boîtes. | | | | | | | |

| **À préciser** | **Options** | **Accessoires** |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Stratifié HP | Tiroir à crayons |
| Épaisseur du dessus/chant | Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim. | Clavier |
| Fini - base | | Bloc d'alimentation |
| Fini - piétement | | |

## RETOURS AFFLEURANTS




**Retour affleurant - GAUCHE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2448L4 | 48 x 24 x 30 | 179 | 24.25 | **1365$** | **1474$** | s.o. | **263$** |
| Z2442L4 | 42 x 24 x 30 | 167 | 21.5 | **1365$** | **1464$** | s.o. | **222$** |
| Z2048L4 | 48 x 20 x 30 | 162 | 20.5 | **1285$** | **1382$** | s.o. | **222$** |
| Z2042L4 | 42 x 20 x 30 | 151 | 18 | **1285$** | **1382$** | s.o. | **222$** |

Caisson à **deux tiroirs classeurs** à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un bureau à un caisson à droite, un module de coin allongé de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit ou un module de coin à cinq faces de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit. Expédié monté, 1 boîte.




**Retour affleurant - DROITE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2448R4 | 48 x 24 x 30 | 179 | 24.25 | **1365$** | **1474$** | s.o. | **263$** |
| Z2442R4 | 42 x 24 x 30 | 167 | 21.5 | **1365$** | **1464$** | s.o. | **222$** |
| Z2048R4 | 48 x 20 x 30 | 162 | 20.5 | **1285$** | **1382$** | s.o. | **222$** |
| Z2042R4 | 42 x 20 x 30 | 151 | 18 | **1285$** | **1382$** | s.o. | **222$** |

Caisson à **deux tiroirs classeurs** à **droite**. Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un bureau à un caisson à gauche, un module de coin allongé de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit ou un module de coin à cinq faces de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit. Expédié monté, 1 boîte.




**Retour affleurant - GAUCHE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2448FL | 48 x 24 x 30 | 163 | 24 | **1082$** | **1191$** | s.o. | **263$** |
| Z2442FL | 42 x 24 x 30 | 151 | 21.25 | **1082$** | **1191$** | s.o. | **222$** |
| Z2048FL | 48 x 20 x 30 | 147 | 20.25 | **1022$** | **1119$** | s.o. | **222$** |
| Z2042FL | 42 x 20 x 30 | 136 | 18 | **1022$** | **1119$** | s.o. | **222$** |

Caisson à **un tiroir simple et un tiroir classeur** à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un bureau à un caisson à droite, un module de coin allongé de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit ou un module de coin à cinq faces de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit. Expédié monté, 1 boîte.




**Retour affleurant - DROITE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2448FR | 48 x 24 x 30 | 163 | 24 | **1082$** | **1191$** | s.o. | **263$** |
| Z2442FR | 42 x 24 x 30 | 151 | 21.25 | **1082$** | **1191$** | s.o. | **222$** |
| Z2048FR | 48 x 20 x 30 | 147 | 20.25 | **1022$** | **1119$** | s.o. | **222$** |
| Z2042FR | 42 x 20 x 30 | 136 | 18 | **1022$** | **1119$** | s.o. | **222$** |

Caisson à **un tiroir simple et un tiroir classeur** à **droite**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un bureau à un caisson à gauche, un module de coin allongé de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit ou un module de coin à cinq faces de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit. Expédié monté, 1 boîte.




**Retour affleurant - GAUCHE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2448EL | 48 x 24 x 30 | 117 | 4.3 | **759$** | **870$** | s.o. | **263$** |
| Z2442EL | 42 x 24 x 30 | 104 | 3.8 | **759$** | **870$** | s.o. | **222$** |
| Z2048EL | 48 x 20 x 30 | 106 | 4.3 | **701$** | **798$** | s.o. | **222$** |
| Z2042EL | 42 x 20 x 30 | 94 | 3.8 | **701$** | **798$** | s.o. | **222$** |

Le retour ne comporte **aucun caisson**. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un bureau à un caisson à droite, un module de coin allongé de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit ou un module de coin à cinq faces de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit. Expédié monté, 1 boîte.




**Retour affleurant - GAUCHE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1672RL | 72 x 15.8 x 30 | 109 | 6 | **674$** | **788$** | s.o. | **257$** |
| Z1666RL | 66 x 15.8 x 30 | 102 | 5.75 | **646$** | **754$** | s.o. | **257$** |
| Z1660RL | 60 x 15.8 x 30 | 95 | 5.25 | **606$** | **705$** | s.o. | **215$** |
| Z1654RL | 54 x 15.8 x 30 | 87 | 5.25 | **573$** | **663$** | s.o. | **215$** |
| Z1648RL | 48 x 15.8 x 30 | 80 | 4.25 | **529$** | **613$** | s.o. | **171$** |
| Z1642RL | 42 x 15.8 x 30 | 70 | 4 | **474$** | **549$** | s.o. | **171$** |
| Z1636RL | 36 x 15.8 x 30 | 62 | 3.5 | **422$** | **486$** | s.o. | **128$** |

*Col de 16 po.* Le retour ne comporte **aucun caisson**. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un bureau à un caisson à droite, un module de coin allongé de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit ou un module de coin à cinq faces de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**
- Fini - dessus
- Épaisseur du dessus/chant
- Fini - base
- Fini - serrure*

**Options**
- Stratifié HP
- Numéro de clé*
- Type de panneau de fond
- Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
- Poignées*

**Accessoires**
- Tiroir à crayons
- Bloc d'alimentation

## RETOURS AFFLEURANTS




**Retour affleurant - DROITE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2448ER | 48 x 24 x 30 | 117 | 4.3 | **759$** | **870$** | s.o. | **263$** |
| Z2442ER | 42 x 24 x 30 | 104 | 3.8 | **759$** | **870$** | s.o. | **222$** |
| Z2048ER | 48 x 20 x 30 | 106 | 4.3 | **701$** | **798$** | s.o. | **222$** |
| Z2042ER | 42 x 20 x 30 | 94 | 3.8 | **701$** | **798$** | s.o. | **222$** |

Le retour ne comporte **aucun caisson**. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un bureau à un caisson à gauche, un module de coin allongé de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit ou un module de coin à cinq faces de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit. Expédié monté, 1 boîte.




**Retour affleurant - DROITE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1672RR | 72 x 15.8 x 30 | 109 | 6 | **674$** | **788$** | s.o. | **257$** |
| Z1666RR | 66 x 15.8 x 30 | 102 | 5.75 | **646$** | **754$** | s.o. | **257$** |
| Z1660RR | 60 x 15.8 x 30 | 95 | 5.25 | **606$** | **705$** | s.o. | **215$** |
| Z1654RR | 54 x 15.8 x 30 | 87 | 5.25 | **573$** | **663$** | s.o. | **215$** |
| Z1648RR | 48 x 15.8 x 30 | 80 | 4.25 | **529$** | **613$** | s.o. | **171$** |
| Z1642RR | 42 x 15.8 x 30 | 70 | 4 | **474$** | **549$** | s.o. | **171$** |
| Z1636RR | 36 x 15.8 x 30 | 62 | 3.5 | **422$** | **486$** | s.o. | **128$** |

*Col de 16 po.* Le retour ne comporte **aucun caisson**. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un bureau à un caisson à gauche, un module de coin allongé de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit ou un module de coin à cinq faces de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit. Expédié monté, 1 boîte.

## RETOURS RÉVERSIBLES



**Retour réversible**

| | L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2448NHR | 48 x 24 x 30 | 83.6 | 4.78 | **888$** | **1022$** | s.o. | **311$** |
| Z2442NHR | 42 x 24 x 30 | 75.4 | 3.83 | **772$** | **910$** | s.o. | **278$** |
| Z2048NHR | 48 x 20 x 30 | 75.56 | 4.3 | **805$** | **933$** | s.o. | **261$** |
| Z2042NHR | 42 x 20 x 30 | 67.96 | 3.83 | **738$** | **833$** | s.o. | **233$** |

Retour réversible. Les retours de 24 po P peuvent recevoir toutes coquilles de rangement de série de 23,4 po P. Les retours de 20 po P peuvent recevoir toutes coquilles de rangement de série de 19,3 po P. Panneau de fond pleine hauteur (en mélamine uniquement). Expédié prêt à monter, 1 boîte.

## RETOURS GAGNE-PLACE




**Retour gagne-place - GAUCHE***

| | L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3048P4L | 48 x 29.69 x 30 | 222 | 29 | **1503$** | **1639$** | s.o. | **380$** |
| Z2448P4L | 48 x 24 x 30 | 170 | 24.25 | **1205$** | **1318$** | s.o. | **230$** |

Caisson à **deux tiroirs classeurs** à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. Se joint à un module de 24 po ou de 16 po P. Expédié monté, 1 boîte.




**Retour gagne-place - DROITE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3048P4R | 48 x 29.69 x 30 | 222 | 29 | **1503$** | **1639$** | s.o. | **380$** |
| Z2448P4R | 48 x 24 x 30 | 170 | 24.25 | **1205$** | **1318$** | s.o. | **230$** |

Caisson à **deux tiroirs classeurs** à **droite**. Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. Se joint à un module de 24 po ou de 16 po P. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Fini - serrure*

**Options**
Stratifié HP — Poignées*
Numéro de clé*
Type de panneau de fond (sauf ZxxxxP4R/L)
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Tiroir à crayons (Z2xxxx6RL uniquement)
Bloc d'alimentation

## RETOURS GAGNE-PLACE






**Retour gagne-place - GAUCHE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z247216RL | 72 x 24 x 30 | 135 | 6 | **802$** | **973$** | s.o. | **344$** |
| Z246616RL | 66 x 24 x 30 | 127 | 5.75 | **763$** | **923$** | s.o. | **344$** |
| Z246016RL | 60 x 24 x 30 | 118 | 5.25 | **716$** | **862$** | s.o. | **286$** |
| Z245416RL | 54 x 24 x 30 | 108 | 5.25 | **675$** | **807$** | s.o. | **286$** |
| Z244816RL | 48 x 24 x 30 | 100 | 4.25 | **619$** | **739$** | s.o. | **230$** |
| Z244216RL | 42 x 24 x 30 | 88 | 4 | **557$** | **665$** | s.o. | **230$** |
| Z243616RL | 36 x 24 x 30 | 78 | 3.5 | **503$** | **595$** | s.o. | **171$** |
| Z207216RL | 72 x 20 x 30 | 123 | 6 | **732$** | **876$** | s.o. | **344$** |
| Z206616RL | 66 x 20 x 30 | 114 | 5.75 | **700$** | **831$** | s.o. | **344$** |
| Z206016RL | 60 x 20 x 30 | 106 | 5.25 | **655$** | **776$** | s.o. | **286$** |
| Z205416RL | 54 x 20 x 30 | 98 | 5.25 | **616$** | **727$** | s.o. | **286$** |
| Z204816RL | 48 x 20 x 30 | 90 | 4.25 | **565$** | **668$** | s.o. | **230$** |
| Z204216RL | 42 x 20 x 30 | 80 | 4 | **507$** | **596$** | s.o. | **230$** |
| Z203616RL | 36 x 20 x 30 | 70 | 3.5 | **457$** | **535$** | s.o. | **171$** |

*Col de 16 po*. Le retour ne comporte aucun caisson. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un module de coin allongé, un bureau ou à un îlot allongé à col de 16 po. Peut recevoir une coquille de module de rangement de même profondeur - se reporter aux pages 173-175. Expédié facile à monter, 1 boîte.






**Retour gagne-place - DROITE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z247216RR | 72 x 24 x 30 | 135 | 6 | **802$** | **973$** | s.o. | **344$** |
| Z246616RR | 66 x 24 x 30 | 127 | 5.75 | **763$** | **923$** | s.o. | **344$** |
| Z246016RR | 60 x 24 x 30 | 118 | 5.25 | **716$** | **862$** | s.o. | **286$** |
| Z245416RR | 54 x 24 x 30 | 108 | 5.25 | **675$** | **807$** | s.o. | **286$** |
| Z244816RR | 48 x 24 x 30 | 100 | 4.25 | **619$** | **739$** | s.o. | **230$** |
| Z244216RR | 42 x 24 x 30 | 88 | 4 | **557$** | **665$** | s.o. | **230$** |
| Z243616RR | 36 x 24 x 30 | 78 | 3.5 | **503$** | **595$** | s.o. | **171$** |
| Z207216RR | 72 x 20 x 30 | 123 | 6 | **732$** | **876$** | s.o. | **344$** |
| Z206616RR | 66 x 20 x 30 | 114 | 5.75 | **700$** | **831$** | s.o. | **344$** |
| Z206016RR | 60 x 20 x 30 | 106 | 5.25 | **655$** | **776$** | s.o. | **286$** |
| Z205416RR | 54 x 20 x 30 | 98 | 5.25 | **616$** | **727$** | s.o. | **286$** |
| Z204816RR | 48 x 20 x 30 | 90 | 4.25 | **565$** | **668$** | s.o. | **230$** |
| Z204216RR | 42 x 20 x 30 | 80 | 4 | **507$** | **596$** | s.o. | **230$** |
| Z203616RR | 36 x 20 x 30 | 70 | 3.5 | **457$** | **535$** | s.o. | **171$** |

*Col de 16 po*. Le retour ne comporte **aucun caisson**. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un module de coin allongé, un bureau ou à un îlot allongé à col de 16 po. Peut recevoir une coquille de module de rangement de même profondeur - se reporter aux pages 173-175. Expédié facile à monter, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Fini - serrure

**Options**
Passe-câbles suppl.
Stratifié HP
Numéro de clé*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

| RETOURS PLEINE HAUTEUR | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2448NRL | 48 x 24 x 30 | 127 | 24.25 | **1318$** | **1437$** | s.o. | **316$** |
| | Z2442NRL | 42 x 24 x 30 | 123 | 21.25 | **1305$** | **1410$** | s.o. | **276$** |
| | Z2048NRL | 48 x 20 x 30 | 114 | 20.5 | **1241$** | **1340$** | s.o. | **263$** |
| | Z2042NRL | 42 x 20 x 30 | 111 | 18 | **1211$** | **1299$** | s.o. | **231$** |
| **Retour pleine hauteur sans panneau de fond - GAUCHE** | Retour pleine hauteur avec caisson à deux tiroirs classeurs verrouillables à **gauche**. Sans panneau de fond. Expédié facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z2448NRR | 48 x 24 x 30 | 127 | 24.25 | **1318$** | **1437$** | s.o. | **316$** |
| | Z2442NRR | 42 x 24 x 30 | 123 | 21.25 | **1305$** | **1410$** | s.o. | **276$** |
| | Z2048NRR | 48 x 20 x 30 | 114 | 20.5 | **1241$** | **1340$** | s.o. | **263$** |
| | Z2042NRR | 42 x 20 x 30 | 111 | 18 | **1211$** | **1299$** | s.o. | **231$** |
| **Retour pleine hauteur sans panneau de fond - DROITE** | Retour pleine hauteur avec caisson à deux tiroirs classeurs verrouillables à **droite**. Sans panneau de fond. Expédié facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z2448SRL | 48 x 24 x 30 | 135 | 24.25 | **1434$** | **1551$** | s.o. | **316$** |
| | Z2442SRL | 42 x 24 x 30 | 130 | 21.25 | **1410$** | **1515$** | s.o. | **276$** |
| | Z2048SRL | 48 x 20 x 30 | 123 | 20.5 | **1357$** | **1455$** | s.o. | **263$** |
| | Z2042SRL | 42 x 20 x 30 | 119 | 18 | **1316$** | **1404$** | s.o. | **231$** |
| **Retour pleine hauteur - GAUCHE** | Retour pleine hauteur avec caisson à deux tiroirs classeurs verrouillables à **gauche**. Panneau de fond de 12 po H. Expédié facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z2448SRR | 48 x 24 x 30 | 135 | 24.25 | **1434$** | **1551$** | s.o. | **316$** |
| | Z2442SRR | 42 x 24 x 30 | 130 | 21.25 | **1410$** | **1515$** | s.o. | **276$** |
| | Z2048SRR | 48 x 20 x 30 | 123 | 20.5 | **1357$** | **1455$** | s.o. | **263$** |
| | Z2042SRR | 42 x 20 x 30 | 119 | 18 | **1316$** | **1404$** | s.o. | **231$** |
| **Retour pleine hauteur - DROITE** | Retour pleine hauteur avec caisson à deux tiroirs classeurs verrouillables à **droite**. Panneau de fond de 12 po H. Expédié facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |

| **À préciser** | **Options** | **Accessoires** |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Stratifié HP | Tiroir à crayons |
| Épaisseur du dessus/chant | Numéro de clé* | Clavier |
| Fini - base | Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim. | Bloc d'alimentation |
| Fini - serrure | Poignées | |

## RETOURS AFFLEURANTS PLEINE HAUTEUR



**Retour affleurant pleine hauteur - GAUCHE***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z24723L | 72 x 24 x 30 | 215 | 35.75 | **1653$** | **1789$** | s.o. | **345$** |
| Z24663L | 66 x 24 x 30 | 202 | 32.75 | **1626$** | **1762$** | s.o. | **330$** |
| Z24603L | 60 x 24 x 30 | 188 | 30 | **1531$** | **1667$** | s.o. | **330$** |
| Z24543L | 54 x 24 x 30 | 179 | 29.75 | **1478$** | **1614$** | s.o. | **330$** |
| Z24483L | 48 x 24 x 30 | 167 | 24.25 | **1396$** | **1532$** | s.o. | **263$** |
| Z20723L | 72 x 20 x 30 | 183 | 30.25 | **1520$** | **1656$** | s.o. | **345$** |
| Z20663L | 66 x 20 x 30 | 173 | 27.75 | **1472$** | **1608$** | s.o. | **330$** |
| Z20603L | 60 x 20 x 30 | 162 | 25.25 | **1443$** | **1579$** | s.o. | **330$** |
| Z20543L | 54 x 20 x 30 | 154 | 23 | **1393$** | **1529$** | s.o. | **330$** |
| Z20483L | 48 x 20 x 30 | 144 | 20.5 | **1360$** | **1496$** | s.o. | **263$** |

Caisson à deux tiroirs simples, un tiroir classeur à **gauche**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Un porte-crayons. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.



**Retour affleurant pleine hauteur - DROITE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z24723R | 72 x 24 x 30 | 215 | 35.75 | **1653$** | **1789$** | s.o. | **345$** |
| Z24663R | 66 x 24 x 30 | 202 | 32.75 | **1626$** | **1762$** | s.o. | **330$** |
| Z24603R | 60 x 24 x 30 | 188 | 30 | **1531$** | **1667$** | s.o. | **330$** |
| Z24543R | 54 x 24 x 30 | 179 | 29.75 | **1478$** | **1614$** | s.o. | **330$** |
| Z24483R | 48 x 24 x 30 | 167 | 24.25 | **1396$** | **1532$** | s.o. | **263$** |
| Z20723R | 72 x 20 x 30 | 183 | 30.25 | **1520$** | **1656$** | s.o. | **345$** |
| Z20663R | 66 x 20 x 30 | 173 | 27.75 | **1472$** | **1608$** | s.o. | **330$** |
| Z20603R | 60 x 20 x 30 | 162 | 25.25 | **1443$** | **1579$** | s.o. | **330$** |
| Z20543R | 54 x 20 x 30 | 154 | 23 | **1393$** | **1529$** | s.o. | **330$** |
| Z20483R | 48 x 20 x 30 | 144 | 20.5 | **1360$** | **1496$** | s.o. | **263$** |

Caisson à deux tiroirs simples, un tiroir classeur à **droite**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Un porte-crayons. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

## SURFACES DE TRANSITION AFFLEURANTES




**Surface de transition affleurante**

| | L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2448FB | 48 x 24 x 30 | 100 | 4.3 | **673$** | **784$** | s.o. | **263$** |
| Z2442FB | 42 x 24 x 30 | 86 | 3.8 | **673$** | **772$** | s.o. | **222$** |
| Z2436FB | 36 x 24 x 30 | 69 | 3.3 | **626$** | **738$** | s.o. | **167$** |
| Z2048FB | 48 x 20 x 30 | 92 | 4.3 | **515$** | **607$** | s.o. | **222$** |
| Z2042FB | 42 x 20 x 30 | 80 | 3.8 | **490$** | **609$** | s.o. | **222$** |
| Z2036FB | 36 x 20 x 30 | 63 | 3.3 | **464$** | **563$** | s.o. | **167$** |

Dessus, panneau arrière et ferrures servant à créer une configuration en U en unissant deux modules à panneaux latéraux pleine profondeur. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée montée, 1 boîte.




**Surface de transition affleurante**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1648B | 48 x 15.8 x 30 | 66 | 4.25 | **448$** | **532$** | s.o. | **171$** |
| Z1642B | 42 x 15.8 x 30 | 60 | 3.75 | **389$** | **465$** | s.o. | **171$** |

*Col de 16 po.* Dessus, panneau arrière et ferrures servant à créer une configuration en U en unissant deux modules dotés d'un col de 16 po et d'un panneau latéral pleine profondeur. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

**Options**
Stratifié HP
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation

| SURFACES DE TRANSITION GAGNE-PLACE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Surface de transition gagne-place - GAUCHE** | Z244816BL | 48 x 24 x 30 | 82 | 4.25 | **520$** | **640$** | s.o. | **230$** |
| | Z244216BL | 42 x 24 x 30 | 71 | 3.75 | **458$** | **566$** | s.o. | **230$** |
| | Z214816BL | 48 x 21 x 30 | 76 | 4.25 | **483$** | **586$** | s.o. | **230$** |
| | Z214216BL | 42 x 21 x 30 | 65 | 3.75 | **419$** | **508$** | s.o. | **230$** |
| | *Col de 16 po.* Dessus, panneau arrière et ferrures servant à créer une configuration en U. Se joint à un module de coin allongé, un bureau ou un îlot allongé à col de 16 po. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |
|  **Surface de transition gagne-place - DROITE** | Z244816BR | 48 x 24 x 30 | 82 | 4.25 | **520$** | **640$** | s.o. | **230$** |
| | Z244216BR | 42 x 24 x 30 | 71 | 3.75 | **458$** | **566$** | s.o. | **230$** |
| | Z214816BR | 48 x 21 x 30 | 76 | 4.25 | **483$** | **586$** | s.o. | **230$** |
| | Z214216BR | 42 x 21 x 30 | 65 | 3.75 | **419$** | **508$** | s.o. | **230$** |
| | *Col de 16 po.* Dessus, panneau arrière et ferrures servant à créer une configuration en U. Se joint à un module de coin allongé, un bureau ou un îlot allongé à col de 16 po. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |
| **SURFACES DE TRANSITION** | | | | | | | | |
| | | **L x P x H (DESSUS 1,5 PO)** | | | | | | |
|  **Surface de transition chevauchante - GAUCHE*** | Z2468TRL | 68 x 24 x 5.9 | 64 | 5.25 | **662$** | **835$** | s.o. | **448$** |
| | Z2462TRL | 62 x 24 x 5.9 | 59 | 4.7 | **617$** | **774$** | s.o. | **408$** |
| | Z2472TRL | 72 x 24 x 5.9 | 64 | 5.25 | **674$** | **848$** | s.o. | **473$** |
| | Z2466TRL | 66 x 24 x 5.9 | 62 | 4.7 | **634$** | **791$** | s.o. | **436$** |
| | *Pour les rangements de 20 po/24 po PD, 23,75 po/24,25 po H sans panneau de fond.* Chevauche le rangement à **droite**. Expédié facile à monter, 1 boîte.<br>• Les modules Z2462TRR et Z2468TRR s'utilisent avec les rangements de 20 po P.<br>• Les modules Z2466TRR et Z2472TRR s'utilisent avec les rangements de 24 po P. | | | | | | | |
|  **Surface de transition chevauchante - DROITE*** | Z2468TRR | 68 x 24 x 5.9 | 64 | 5.25 | **662$** | **835$** | s.o. | **448$** |
| | Z2462TRR | 62 x 24 x 5.9 | 59 | 4.7 | **617$** | **774$** | s.o. | **408$** |
| | Z2472TRR | 72 x 24 x 5.9 | 64 | 5.25 | **674$** | **848$** | s.o. | **473$** |
| | Z2466TRR | 66 x 24 x 5.9 | 62 | 4.7 | **634$** | **791$** | s.o. | **436$** |
| | *Pour les rangements de 20 po/24 po PD, 23,75 po/24,25 po H sans panneau de fond.* Chevauche le rangement à **gauche**. Expédié facile à monter, 1 boîte.<br>• Les modules Z2462TRR et Z2468TRR s'utilisent avec les rangements de 20 po P.<br>• Les modules Z2466TRR et Z2472TRR s'utilisent avec les rangements de 24 po P. | | | | | | | |
|  **Surface de transition affleurante** | Z24483BR | 48 x 24 x 13.5 | 55 | 3.5 | **745$** | **901$** | s.o. | **316$** |
| | Z24423BR | 42 x 24 x 13.5 | 48 | 3.1 | **684$** | **825$** | s.o. | **276$** |
| | Z24363BR | 36 x 24 x 13.5 | 43 | 2.7 | **626$** | **747$** | s.o. | **237$** |
| | Z20483BR | 48 x 20 x 13.5 | 48 | 3 | **691$** | **825$** | s.o. | **263$** |
| | Z20423BR | 42 x 20 x 13.5 | 43 | 2.7 | **637$** | **756$** | s.o. | **231$** |
| | Z20363BR | 36 x 20 x 13.5 | 38 | 2.4 | **583$** | **686$** | s.o. | **198$** |
| | *S'utilise avec les rangements ZxxxxBBOL/R et ZxxxxBLFL/R.* Panneau de fond de 12 po H. Expédié facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

**Options**
Stratifié HP
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Tiroir à crayons*
Bloc d'alimentation

| SURFACES DE TRANSITION | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   **Surface de transition - GAUCHE** | Z2148TRBL | 48 x 21 x 30 | 76 | 4.25 | **506$** | **609$** | s.o. | **230$** |
| | Z2142TRBL | 42 x 21 x 30 | 65 | 3.75 | **438$** | **527$** | s.o. | **230$** |
| | *Pour un module de rangement de 21 po L.* Dessus, panneau arrière, plinthe et ferrures compris. Sert à unir une surface de travail et un module de rangement de 21 po L à col de 16 po. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |
|   **Surface de transition - DROITE** | Z2148TRBR | 48 x 21 x 30 | 76 | 4.25 | **506$** | **609$** | s.o. | **230$** |
| | Z2142TRBR | 42 x 21 x 30 | 65 | 3.75 | **438$** | **527$** | s.o. | **230$** |
| | *Pour un module de rangement de 21 po L.* Dessus, panneau arrière, plinthe et ferrures compris. Sert à unir une surface de travail et un module de rangement de 21 po L à col de 16 po. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |
|   **Surface de transition - GAUCHE** | Z1648TRBL | 48 x 16 x 30 | 69 | 4.25 | **466$** | **550$** | s.o. | **171$** |
| | Z1642TRBL | 42 x 16 x 30 | 59 | 3.75 | **409$** | **485$** | s.o. | **171$** |
| | *Pour un module de rangement de 16 po L.* Dessus, panneau arrière et ferrures. Sert à unir une surface de travail et un module de rangement de 16 po L à col de 16 po. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |
|   **Surface de transition - DROITE** | Z1648TRBR | 48 x 16 x 30 | 69 | 4.25 | **466$** | **550$** | s.o. | **171$** |
| | Z1642TRBR | 42 x 16 x 30 | 59 | 3.75 | **409$** | **485$** | s.o. | **171$** |
| | *Pour un module de rangement de 16 po L.* Dessus, panneau arrière et ferrures. Sert à unir une surface de travail et un module de rangement de 16 po L à col de 16 po. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Fini - serrure (sauf Z164xTRBR)

**Options**
Stratifié HP Poignées* Porte vitrée**
Numéro de clé (sauf Z164xTRBR)
Type de panneau de fond (Z2xxxCK)
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Tiroir à crayons (Z2472S2L/R uniquement)
Bloc d'alimentation (sauf Z2072C)

| BAHUTS 18 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472LOFL | 72 x 24 x 18.37 | 181 | 22.75 | **1834$** | **1984$** | s.o. | **473$** |
| | Z2460LOFL | 60 x 24 x 18.37 | 160 | 19.25 | **1628$** | **1752$** | s.o. | **395$** |
| | Z2072LOFL | 72 x 20 x 18.37 | 164 | 19.25 | **1707$** | **1830$** | s.o. | **395$** |
| | Z2060LOFL | 60 x 20 x 18.37 | 143 | 16.25 | **1505$** | **1610$** | s.o. | **329$** |
| **Bahut avec classeur latéral - GAUCHE** | Classeur latéral hauteur 1 tiroir à **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z2472LOFR | 72 x 24 x 18.37 | 181 | 22.75 | **1834$** | **1984$** | s.o. | **473$** |
| | Z2460LOFR | 60 x 24 x 18.37 | 160 | 19.25 | **1628$** | **1752$** | s.o. | **395$** |
| | Z2072LOFR | 72 x 20 x 18.37 | 164 | 19.25 | **1707$** | **1830$** | s.o. | **395$** |
| | Z2060LOFR | 60 x 20 x 18.37 | 143 | 16.25 | **1505$** | **1610$** | s.o. | **329$** |
| **Bahut avec classeur latéral - DROITE** | Classeur latéral hauteur 1 tiroir à **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option | Z2472LSFL | 72 x 24 x 18.37 | 197 | 22.75 | **2135$** | **2285$** | s.o. | **473$** |
| | Z2460LSFL | 60 x 24 x 18.37 | 174 | 19.25 | **1925$** | **2049$** | s.o. | **395$** |
| | Z2072LSFL | 72 x 20 x 18.37 | 178 | 19.25 | **2002$** | **2126$** | s.o. | **395$** |
| | Z2060LSFL | 60 x 20 x 18.37 | 155 | 16.25 | **1795$** | **1900$** | s.o. | **329$** |
| **Bahut avec classeur latéral - GAUCHE*** | Classeur latéral hauteur 1 tiroir à **gauche**, rangement à portes à charnières à **droite**. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option | Z2472LSFR | 72 x 24 x 18.37 | 197 | 22.75 | **2135$** | **2285$** | s.o. | **473$** |
| | Z2460LSFR | 60 x 24 x 18.37 | 174 | 19.25 | **1925$** | **2049$** | s.o. | **395$** |
| | Z2072LSFR | 72 x 20 x 18.37 | 178 | 19.25 | **2002$** | **2126$** | s.o. | **395$** |
| | Z2060LSFR | 60 x 20 x 18.37 | 155 | 16.25 | **1795$** | **1900$** | s.o. | **329$** |
| **Bahut avec classeur latéral - DROITE*** | Classeur latéral hauteur 1 tiroir à **droite**, rangement à portes à charnières à **gauche**. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z2472LMOL | 72 x 24 x 18.37 | 197 | 22.75 | **2111$** | **2261$** | s.o. | **473$** |
| | Z2460LMOL | 60 x 24 x 18.37 | 176 | 19.25 | **1926$** | **2050$** | s.o. | **395$** |
| | Z2072LMOL | 72 x 20 x 18.37 | 178 | 19.25 | **1978$** | **2101$** | s.o. | **395$** |
| | Z2060LMOL | 60 x 20 x 18.37 | 157 | 16.25 | **1797$** | **1902$** | s.o. | **329$** |
| **Bahut à rangement mixte - GAUCHE** | Module hauteur 1 tiroir à tiroirs variés à **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z2472LMOR | 72 x 24 x 18.37 | 197 | 22.75 | **2111$** | **2261$** | s.o. | **473$** |
| | Z2460LMOR | 60 x 24 x 18.37 | 176 | 19.25 | **1928$** | **2050$** | s.o. | **395$** |
| | Z2072LMOR | 72 x 20 x 18.37 | 178 | 19.25 | **1978$** | **2101$** | s.o. | **395$** |
| | Z2060LMOR | 60 x 20 x 18.37 | 157 | 16.25 | **1797$** | **1902$** | s.o. | **329$** |
| **Bahut à rangement mixte - DROITE** | Module hauteur 1 tiroir à tiroirs variés à **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Stratifié HP
Numéro de clé
Portes à charnière vitrées*
Tiroir de rangement - sans supplément

| BAHUTS 24 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472HBFL | 72 x 24 x 24.25 | 229 | 29.25 | **2298$** | **2448$** | s.o. | **473$** |
| | Z2460HBFL | 60 x 24 x 24.25 | 201 | 24.5 | **2035$** | **2159$** | s.o. | **395$** |
| | Z2072HBFL | 72 x 20 x 24.25 | 207 | 24.75 | **2160$** | **2284$** | s.o. | **395$** |
| | Z2060HBFL | 60 x 20 x 24.25 | 180 | 20.75 | **1905$** | **2010$** | s.o. | **329$** |
| **Bahut avec classeur latéral - GAUCHE** | Tiroir simple et tiroir classeur hauteur 1,5 tiroir à **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option | Z2472HBFR | 72 x 24 x 24.25 | 229 | 29.25 | **2298$** | **2448$** | s.o. | **473$** |
| | Z2460HBFR | 60 x 24 x 24.25 | 201 | 24.5 | **2035$** | **2159$** | s.o. | **395$** |
| | Z2072HBFR | 72 x 20 x 24.25 | 207 | 24.75 | **2160$** | **2284$** | s.o. | **395$** |
| | Z2060HBFR | 60 x 20 x 24.25 | 180 | 20.75 | **1905$** | **2010$** | s.o. | **329$** |
| **Bahut avec classeur latéral - DROITE** | Tiroir simple et tiroir classeur hauteur 1,5 tiroir à **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option | Z2472HFSL | 72 x 24 x 24.25 | 251 | 29.25 | **2688$** | **2838$** | s.o. | **473$** |
| | Z2460HFSL | 60 x 24 x 24.25 | 221 | 24.5 | **2399$** | **2523$** | s.o. | **395$** |
| | Z2072HFSL | 72 x 20 x 24.25 | 227 | 24.75 | **2526$** | **2650$** | s.o. | **395$** |
| | Z2060HFSL | 60 x 20 x 24.25 | 198 | 20.75 | **2255$** | **2360$** | s.o. | **329$** |
| **Bahut avec classeur latéral - GAUCHE*** | Tiroir simple et tiroir classeur hauteur 1,5 tiroir à **gauche**, rangement à portes à charnières à **droite**. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z2472HFSR | 72 x 24 x 24.25 | 251 | 29.25 | **2688$** | **2838$** | s.o. | **473$** |
| | Z2460HFSR | 60 x 24 x 24.25 | 221 | 24.5 | **2399$** | **2523$** | s.o. | **395$** |
| | Z2072HFSR | 72 x 20 x 24.25 | 227 | 24.75 | **2526$** | **2650$** | s.o. | **395$** |
| | Z2060HFSR | 60 x 20 x 24.25 | 198 | 20.75 | **2255$** | **2360$** | s.o. | **329$** |
| **Bahut avec classeur latéral - DROITE*** | Tiroir simple et tiroir classeur hauteur 1,5 tiroir à **droite**, rangement à portes à charnières à **gauche**. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Stratifié HP
Numéro de clé
Portes à charnière vitrées*
Tiroir de rangement - sans supplément

| BAHUTS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option **Bahut avec rangement central**** | Z2072C | 72 x 20 x 30 | 261 | 30 | **1936$** | **2482$** | **641$** | **345$** |
| | | Caissons à un tiroir simple et un tiroir classeur de part et d'autre. Une tablette réglable derrière les portes à fermeture automatique. Les caissons et les portes se verrouillent (clés identiques). Deux porte-crayons. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | |
|  **Bahut avec retrait pour les genoux à caissons pleine hauteur** | Z2472D4 | 72 x 24 x 30 | 282 | 35.5 | **2305$** | **2512$** | s.o. | **358$** |
| | Z2466D4 | 66 x 24 x 30 | 272.48 | 33 | **2305$** | **2446$** | s.o. | **330$** |
| | Z2072D4 | 72 x 20 x 30 | 258 | 30 | **2224$** | **2399$** | s.o. | **345$** |
| | Z2066D4 | 66 x 20 x 30 | 248 | 27.75 | **2224$** | **2360$** | s.o. | **330$** |
| | Z2060D4 | 60 x 20 x 30 | 238 | 25.25 | **2153$** | **2265$** | s.o. | **304$** |
| | | Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite**. Caisson à deux tiroirs classeurs à **gauche**. L'espace central est vide. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent (clés identiques). Un porte-crayons. Passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | |
|  **Bahut avec retrait pour les genoux*** | Z2472CK | 72 x 24 x 30 | 262 | 35.5 | **1867$** | **2139$** | s.o. | **358$** |
| | Z2466CK | 66 x 24 x 30 | 250 | 33 | **1867$** | **2072$** | s.o. | **330$** |
| | Z2072CK | 72 x 20 x 30 | 228 | 30 | **1599$** | **1752$** | s.o. | **345$** |
| | Z2066CK | 66 x 20 x 30 | 218 | 27.75 | **1599$** | **1712$** | s.o. | **330$** |
| | Z2060CK | 60 x 20 x 30 | 209 | 25.25 | **1566$** | **1651$** | s.o. | **304$** |
| | | Caissons à un tiroir simple et un tiroir classeur de part et d'autre. L'espace central est vide. Les caissons se verrouillent (clés identiques). Deux porte-crayons. Passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | |
|  **Bahut à un caisson pleine hauteur - GAUCHE** | Z2472S2L | 72 x 24 x 30 | 228 | 35.5 | **1586$** | **1864$** | s.o. | **345$** |
| | Z2466S2L | 66 x 24 x 30 | 217 | 33 | **1586$** | **1788$** | s.o. | **330$** |
| | Z2072S2L | 72 x 20 x 30 | 203 | 30 | **1498$** | **1689$** | s.o. | **345$** |
| | Z2066S2L | 66 x 20 x 30 | 194 | 27.75 | **1498$** | **1650$** | s.o. | **345$** |
| | Z2060S2L | 60 x 20 x 30 | 184 | 25.25 | **1432$** | **1544$** | s.o. | **304$** |
| | | Caisson à deux tiroirs classeurs pleine hauteur à **gauche**. Le caisson se verrouille. Passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | |
|  **Bahut à un caisson pleine hauteur - DROITE** | Z2472S2R | 72 x 24 x 30 | 228 | 35.5 | **1586$** | **1864$** | s.o. | **345$** |
| | Z2466S2R | 66 x 24 x 30 | 217 | 33 | **1586$** | **1788$** | s.o. | **330$** |
| | Z2072S2R | 72 x 20 x 30 | 203 | 30 | **1498$** | **1689$** | s.o. | **345$** |
| | Z2066S2R | 66 x 20 x 30 | 194 | 27.75 | **1498$** | **1650$** | s.o. | **345$** |
| | | Caisson à deux tiroirs classeurs pleine hauteur à **droite**. Le caisson se verrouille. Passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Fini - serrure

**Options**
Stratifié HP
Numéro de clé
Type de panneau de fond*
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Poignées
Porte vitrée**

**Accessoires**
Tiroir à crayons (Z2472S2L/R uniquement)
Bloc d'alimentation (sauf Z2072C)

| BAHUTS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472S4L | 72 x 24 x 30 | 225 | 35.5 | **1738$** | **1807$** | s.o. | **345$** |
| | Z2466S4L | 66 x 24 x 30 | 215 | 33 | **1582$** | **1737$** | s.o. | **330$** |
| | Z2072S4L | 72 x 20 x 30 | 205 | 30 | **1467$** | **1640$** | s.o. | **345$** |
| | Z2066S4L | 66 x 20 x 30 | 195 | 27.75 | **1467$** | **1599$** | s.o. | **345$** |
| | Z2060S4L | 60 x 20 x 30 | 185 | 25.25 | **1389$** | **1501$** | s.o. | **304$** |

**Bahut à un caisson pleine hauteur - GAUCHE***

Caisson pleine hauteur à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472S4R | 72 x 24 x 30 | 225 | 35.5 | **1738$** | **1807$** | s.o. | **345$** |
| | Z2466S4R | 66 x 24 x 30 | 215 | 33 | **1582$** | **1737$** | s.o. | **330$** |
| | Z2072S4R | 72 x 20 x 30 | 205 | 30 | **1467$** | **1640$** | s.o. | **345$** |
| | Z2066S4R | 66 x 20 x 30 | 195 | 27.75 | **1467$** | **1599$** | s.o. | **345$** |
| | Z2060S4R | 60 x 20 x 30 | 185 | 25.25 | **1389$** | **1501$** | s.o. | **304$** |

**Bahut à un caisson pleine hauteur - DROITE***

Caisson pleine hauteur à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472CSL | 72 x 24 x 30 | 210 | 35.75 | **1503$** | **1631$** | s.o. | **358$** |
| | Z2466CSL | 66 x 24 x 30 | 199 | 32.75 | **1503$** | **1561$** | s.o. | **330$** |
| | Z2072CSL | 72 x 20 x 30 | 190 | 30.25 | **1275$** | **1428$** | s.o. | **345$** |
| | Z2066CSL | 66 x 20 x 30 | 180 | 27.75 | **1275$** | **1387$** | s.o. | **330$** |
| | Z2060CSL | 60 x 20 x 30 | 171 | 25.25 | **1205$** | **1296$** | s.o. | **304$** |

**Bahut à un caisson - GAUCHE***

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472CSR | 72 x 24 x 30 | 210 | 35.75 | **1503$** | **1631$** | s.o. | **358$** |
| | Z2466CSR | 66 x 24 x 30 | 199 | 32.75 | **1503$** | **1561$** | s.o. | **330$** |
| | Z2072CSR | 72 x 20 x 30 | 190 | 30 | **1275$** | **1428$** | s.o. | **345$** |
| | Z2066CSR | 66 x 20 x 30 | 180 | 27.75 | **1275$** | **1387$** | s.o. | **330$** |
| | Z2060CSR | 60 x 20 x 30 | 171 | 25.25 | **1205$** | **1296$** | s.o. | **304$** |

**Bahut à un caisson - DROITE***

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **droite**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z2472SCSC | 72 x 24 x 30 | 290 | 35.75 | **2196$** | **2342$** | **799$** | **345$** |
| | Z2072SCSC | 72 x 20 x 30 | 263 | 30.25 | **1992$** | **2123$** | **799$** | **345$** |

**Bahut - armoires de rangement****

Deux armoires de rangement côte à côte. Une tablette réglable derrière les portes à charnières. Les portes se verrouillent (clés identiques). Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472LF2 | 72 x 24 x 30 | 345 | 35.75 | **2885$** | **3148$** | s.o. | **345$** |
| | Z2072LF2 | 72 x 20 x 30 | 315 | 30.25 | **2826$** | **3089$** | s.o. | **345$** |

**Bahut - classeurs latéraux**

Deux classeurs latéraux côte à côte. Les tiroirs se verrouillent (clés identiques). Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. Suspension antibasculement. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Fini - serrure*

**Options**
Stratifié HP Poignées Porte vitrée**
Numéro de clé (sauf Z2x72SCSC)
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim. (sauf Z2x72LF2)

**Accessoires**
Tiroir à crayons**
Bloc d'alimentation*

| BAHUTS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option **Bahut à un classeur latéral et une armoire de rangement*** | Z2472LS | 72 x 24 x 30 | 309 | 35.75 | **2584$** | **2847$** | **721$** | **345$** |
| | Z2072LS | 72 x 20 x 30 | 279 | 30.25 | **2527$** | **2793$** | **721$** | **345$** |
| | | Un classeur latéral à deux tiroirs classeurs et une armoire de rangement. Les modules se verrouillent (clés identiques). L'armoire de rangement comporte une tablette réglable. Des tringles de suspension sont comprises pour le classement latéral et avant-arrière de chemises suspendues format lettre et juridique. Mécanisme d'interverrouillage. Expédié monté, 1 boîte.<br>• *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; ils ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.* | | | | | | |
|  **Bahut, un classeur latéral et un module de retrait pour les genoux - GAUCHE** | Z2472LKL | 72 x 24 x 30 | 262 | 35.75 | **2273$** | **2536$** | s.o. | **345$** |
| | Z2072LKL | 72 x 20 x 30 | 235 | 30.25 | **2213$** | **2476$** | s.o. | **345$** |
| | | Un classeur latéral à deux tiroirs classeurs à **gauche**. Les tiroirs se verrouillent. Des tringles de suspension sont comprises pour le classement latéral et avant-arrière de chemises suspendues format lettre et juridique. Mécanisme d'interverrouillage. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.<br>• *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; ils ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.* | | | | | | |
|  **Bahut, un classeur latéral et un module de retrait pour les genoux - DROITE** | Z2472LKR | 72 x 24 x 30 | 262 | 35.75 | **2273$** | **2536$** | s.o. | **345$** |
| | Z2072LKR | 72 x 20 x 30 | 235 | 30.25 | **2213$** | **2476$** | s.o. | **345$** |
| | | Un classeur latéral à deux tiroirs classeurs à **droite**. Les tiroirs se verrouillent. Des tringles de suspension sont comprises pour le classementlatéral et avant-arrière de chemises suspendues format lettre et juridique. Mécanisme d'interverrouillage. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.<br>• *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; ils ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.* | | | | | | |
|  Portes vitrées en option **Bahut, une armoire de rangement et un module de retrait pour les genoux - GAUCHE*** | Z2472SKL | 72 x 24 x 30 | 241 | 35.75 | **1788$** | **2051$** | **721$** | **345$** |
| | Z2072SKL | 72 x 20 x 30 | 207 | 30.25 | **1728$** | **1990$** | **721$** | **345$** |
| | | Une armoire de rangement à **gauche**. Les portes se verrouillent. L'armoire de rangement comprend une tablette réglable. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | |
|  Portes vitrées en option **Bahut, une armoire de rangement et un module de retrait pour les genoux - DROITE*** | Z2472SKR | 72 x 24 x 30 | 241 | 35.75 | **1788$** | **2051$** | **721$** | **345$** |
| | Z2072SKR | 72 x 20 x 30 | 207 | 30.25 | **1728$** | **1990$** | **721$** | **345$** |
| | | Une armoire de rangement à **droite**. Les portes se verrouillent. L'armoire de rangement comprend une tablette réglable. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**
Stratifié HP
Numéro de clé
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Vitrage - panneau de fond (Z2x72LS)
Porte vitrée*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation (sauf Z2x72LS)

| BAHUTS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472CS2L | 72 x 24 x 30 | 288 | 35.5 | **1586$** | **1864$** | s.o. | **345$** |
| | Z2466CS2L | 66 x 24 x 30 | 271 | 33 | **1586$** | **1788$** | s.o. | **330$** |
| | Z2072CS2L | 72 x 20 x 30 | 193 | 30 | **1498$** | **1689$** | s.o. | **345$** |
| | Z2066CS2L | 66 x 20 x 30 | 183 | 27.75 | **1498$** | **1650$** | s.o. | **330$** |

**Bahut à un caisson pleine hauteur - GAUCHE**

Caisson à deux tiroirs classeurs à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.
• *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; ils ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472CS2R | 72 x 24 x 30 | 288 | 35.5 | **1586$** | **1864$** | s.o. | **345$** |
| | Z2466CS2R | 66 x 24 x 30 | 271 | 33 | **1586$** | **1788$** | s.o. | **330$** |
| | Z2072CS2R | 72 x 20 x 30 | 193 | 30 | **1498$** | **1689$** | s.o. | **345$** |
| | Z2066CS2R | 66 x 20 x 30 | 184 | 27.75 | **1498$** | **1650$** | s.o. | **330$** |

**Bahut à un caisson pleine hauteur - DROITE**

Caisson à deux tiroirs classeurs à **droite**. Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.
• *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; ils ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472CS4L | 72 x 24 x 30 | 289 | 35.5 | **1738$** | **1807$** | s.o. | **345$** |
| | Z2466CS4L | 66 x 24 x 30 | 272 | 33 | **1582$** | **1737$** | s.o. | **330$** |
| | Z2072CS4L | 72 x 20 x 30 | 194 | 30 | **1467$** | **1640$** | s.o. | **345$** |
| | Z2066CS4L | 66 x 20 x 30 | 185 | 27.75 | **1467$** | **1599$** | s.o. | **330$** |

**Bahut à un caisson pleine hauteur - GAUCHE**

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.
• *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; ils ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472CS4R | 72 x 24 x 30 | 289 | 35.5 | **1738$** | **1807$** | s.o. | **345$** |
| | Z2466CS4R | 66 x 24 x 30 | 272 | 33 | **1582$** | **1737$** | s.o. | **330$** |
| | Z2072CS4R | 72 x 20 x 30 | 194 | 30 | **1467$** | **1640$** | s.o. | **345$** |
| | Z2066CS4R | 66 x 20 x 30 | 185 | 27.75 | **1467$** | **1599$** | s.o. | **330$** |

**Bahut à un caisson pleine hauteur - DROITE**

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.
• *Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; ils ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.*

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Fini - serrure

**Options**
Stratifié HP
Poignées
Numéro de clé
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation

| MODULES DE COIN À CINQ FACES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI[3] | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z42245C | 42 x 42 x 30 | 132 | 5.75 | **1117$** | **1301$** | s.o. | **484$** |
| **Module de coin à cinq faces, col de 24 po** | Se joint à un module jumelable gagne-place de **30 po P** ou à un module jumelable, un retour ou une surface de transition jumelable de **24 po P**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. **Ce module n'est pas autoportant**. Expédié facile à monter, 1 boîte.<br>• **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**. | | | | | | | |
|  | Z42205C | 42 x 42 x 30 | 128 | 5.75 | **1117$** | **1301$** | s.o. | **484$** |
| **Module de coin à cinq faces, col de 20 po** | Se joint à un module jumelable gagne-place de **24 po P** ou à un module jumelable, un retour ou une surface de transition jumelable de **20 po P**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. **Ce module n'est pas autoportant**. Expédié facile à monter, 1 boîte.<br>• **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**. | | | | | | | |
|  | Z42165C | 42 x 42 x 30 | 124 | 5.75 | **950$** | **1093$** | s.o. | **460$** |
| **Module de coin à cinq faces, col de 16 po** | Se joint à un module jumelable gagne-place de **20 po P** ou à un retour, un classeur latéral, un bahut avec rangement et classeur latéral, un bahut ou une surface de transition de **16 po P**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. **Ce module n'est pas autoportant**. Expédié facile à monter, 1 boîte.<br>• **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**. | | | | | | | |
|  | Z36205C | 36 x 36 x 30 | 109 | 4.8 | **954$** | **1045$** | s.o. | **311$** |
| **Module de coin à cinq faces, col de 20 po** | Se joint à un module jumelable gagne-place de **24 po P**, à un retour jumelable, un classeur latéral, un bahut avec rangement et classeur latéral, un bahut ou une surface de **20 po P**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. **Ce module n'est pas autoportant**. Expédié facile à monter, 1 boîte.<br>• **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**. | | | | | | | |
|  | Z36165C | 36 x 36 x 30 | 105 | 4.8 | **829$** | **938$** | s.o. | **257$** |
| **Module de coin à cinq faces, col de 16 po** | Se joint à un module jumelable gagne-place de **20 po P** ou à un retour, un classeur latéral, un bahut avec rangement et classeur latéral, un bahut ou une surface de transition de **16 po P**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. **Ce module n'est pas autoportant**. Expédié facile à monter, 1 boîte.<br>• **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**. | | | | | | | |

| **À préciser** | **Options** | **Accessoires** |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Stratifié HP | Bloc d'alimentation |
| Épaisseur du dessus/chant | Type de panneau de fond | Clavier |
| Fini - base | Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim. | |

| MODULES DE COIN ALLONGÉS - GAUCHE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284EB2L | 84 x 42 x 30 | 316 | 20.5 | **2059$** | **2331$** | **873$** | **919$** |
| | Z4272EB2L | 72 x 42 x 30 | 331 | 59 | **1945$** | **2177$** | **721$** | **690$** |
| | Z3672EB2L | 72 x 36 x 30 | 273 | 50.75 | **1770$** | **1977$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666EB2L | 66 x 36 x 30 | 260 | 46.75 | **1739$** | **1927$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660EB2L | 60 x 36 x 30 | 257 | 42.5 | **1691$** | **1860$** | **570$** | **431$** |

**Bureau allongé à dessus arqué à un caisson - GAUCHE**

Surface allongée à gauche. Caisson **autoportant** pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à **gauche** et un faux caisson à **droite**. Le caisson se verrouille. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po. Un passe-câbles dans le coin. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 6 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284EB3L | 84 x 42 x 30 | 315 | 20.5 | **2082$** | **2354$** | **873$** | **919$** |
| | Z4272EB3L | 72 x 42 x 30 | 329 | 59 | **1969$** | **2201$** | **721$** | **690$** |
| | Z3672EB3L | 72 x 36 x 30 | 271 | 50.75 | **1806$** | **2013$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666EB3L | 66 x 36 x 30 | 259 | 46.75 | **1757$** | **1945$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660EB3L | 60 x 36 x 30 | 255 | 42.5 | **1727$** | **1896$** | **570$** | **431$** |

**Bureau allongé à dessus arqué à un caisson - GAUCHE**

Surface allongée à gauche. Caisson **autoportant** pleine hauteur à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche** et un faux caisson à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po. Un passe-câbles dans le coin. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 6 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284E2L | 84 x 42 x 30 | 321 | 20.5 | **2053$** | **2313$** | **873$** | **919$** |
| | Z3684E2L | 84 x 36 x 30 | 312 | 59 | **1968$** | **2228$** | **873$** | **690$** |
| | Z3672E2L | 72 x 36 x 30 | 278 | 50.75 | **1766$** | **1961$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666E2L | 66 x 36 x 30 | 266 | 46.75 | **1716$** | **1894$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660E2L | 60 x 36 x 30 | 259 | 42.5 | **1687$** | **1850$** | **570$** | **431$** |

**Bureau allongé à un caisson - GAUCHE**

Surface allongée à gauche. Caisson **autoportant** pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à **gauche** et un faux caisson à **droite**. Le caisson se verrouille. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po. Un passe-câbles dans le coin. Le dessus surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284E3L | 84 x 42 x 30 | 318 | 20.5 | **2077$** | **2337$** | **873$** | **919$** |
| | Z3684E3L | 84 x 36 x 30 | 310 | 59 | **2002$** | **2262$** | **873$** | **690$** |
| | Z3672E3L | 72 x 36 x 30 | 275 | 50.75 | **1800$** | **1995$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666E3L | 66 x 36 x 30 | 264 | 46.75 | **1755$** | **1933$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660E3L | 60 x 36 x 30 | 257 | 42.5 | **1724$** | **1887$** | **570$** | **431$** |

**Bureau allongé à un caisson - GAUCHE**

Surface allongée à gauche. Caisson **autoportant** pleine hauteur à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche** et un faux caisson à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po. Un passe-câbles dans le coin. Le dessus surplombe le bureau de 2,25 aux extrémités. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Stratifié HP
Numéro de clé
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Poignées
Vitrage - panneau de fond

**Accessoires**

Bloc d'alimentation
Clavier

| MODULES DE COIN ALLONGÉS - DROITE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284EB2R | 84 x 42 x 30 | 316 | 41 | **2059$** | **2331$** | **873$** | **919$** |
| | Z4272EB2R | 72 x 42 x 30 | 331 | 59 | **1945$** | **2177$** | **721$** | **690$** |
| | Z3672EB2R | 72 x 36 x 30 | 273 | 50.75 | **1770$** | **1977$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666EB2R | 66 x 36 x 30 | 260 | 46.75 | **1739$** | **1927$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660EB2R | 60 x 36 x 30 | 257 | 42.5 | **1691$** | **1860$** | **570$** | **431$** |

**Bureau allongé à dessus arqué à un caisson - DROITE**

Surface allongée à droite. Caisson **autoportant** pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à **droite** et un faux caisson à **gauche**. Le caisson se verrouille. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po. Un passe-câbles dans le coin. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 6 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284EB3R | 84 x 42 x 30 | 315 | 41 | **2082$** | **2354$** | **873$** | **919$** |
| | Z4272EB3R | 72 x 42 x 30 | 329 | 59 | **1969$** | **2201$** | **721$** | **690$** |
| | Z3672EB3R | 72 x 36 x 30 | 271 | 50.75 | **1806$** | **2013$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666EB3R | 66 x 36 x 30 | 259 | 46.75 | **1757$** | **1945$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660EB3R | 60 x 36 x 30 | 255 | 42.5 | **1727$** | **1896$** | **570$** | **431$** |

**Bureau allongé à dessus arqué à un caisson - DROITE**

Surface allongée à droite. Caisson **autoportant** pleine hauteur à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite** et un faux caisson à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po. Un passe-câbles dans le coin. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 6 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284E2R | 84 x 42 x 30 | 321 | 41 | **2053$** | **2313$** | **873$** | **919$** |
| | Z3684E2R | 84 x 36 x 30 | 312 | 59 | **1968$** | **2228$** | **873$** | **690$** |
| | Z3672E2R | 72 x 36 x 30 | 278 | 50.75 | **1766$** | **1961$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666E2R | 66 x 36 x 30 | 266 | 46.75 | **1716$** | **1894$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660E2R | 60 x 36 x 30 | 259 | 42.5 | **1687$** | **1850$** | **570$** | **431$** |

**Bureau allongé à un caisson - DROITE**

Surface allongée à droite. Caisson **autoportant** pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à **droite** et un faux caisson à **gauche**. Le caisson se verrouille. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po. Un passe-câbles dans le coin. Le dessus surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284E3R | 84 x 42 x 30 | 318 | 41 | **2077$** | **2337$** | **873$** | **919$** |
| | Z3684E3R | 84 x 36 x 30 | 310 | 59 | **2002$** | **2262$** | **873$** | **690$** |
| | Z3672E3R | 72 x 36 x 30 | 275 | 50.75 | **1800$** | **1995$** | **721$** | **516$** |
| | Z3666E3R | 66 x 36 x 30 | 264 | 46.75 | **1755$** | **1933$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660E3R | 60 x 36 x 30 | 257 | 42.5 | **1724$** | **1887$** | **570$** | **431$** |

**Bureau allongé à un caisson - DROITE**

Surface allongée à droite. Caisson **autoportant** pleine hauteur à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite** et un faux caisson à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po. Un passe-câbles dans le coin. Le dessus surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Fini - serrure

**Options**

Stratifié HP
Numéro de clé
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Poignées
Vitrage - panneau de fond

**Accessoires**

Bloc d'alimentation
Clavier

## MODULES DE COIN ALLONGÉS (NE SE JOIGNENT PAS)




**Module de coin allongé autoportant, col de 24 po - GAUCHE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472FFL | 72 x 36 x 30 | 180 | 7 | **1356$** | **1540$** | s.o. | **518$** |
| Z2466FFL | 66 x 36 x 30 | 172 | 7 | **1290$** | **1454$** | s.o. | **518$** |

Surface allongée à droite. **Panneaux latéraux pleine profondeur à gauche et à droite**. **Ne peut être joint à gauche ou à droite en raison des panneaux pleine profondeur**. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.
- *Le module **Z2466FFL** ne peut recevoir de caisson*




**Module de coin allongé autoportant, col de 20 po - GAUCHE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2072FFL | 72 x 36 x 30 | 168 | 7 | **1333$** | **1538$** | s.o. | **498$** |
| Z2066FFL | 66 x 36 x 30 | 161 | 7 | **1290$** | **1454$** | s.o. | **498$** |

Surface allongée à droite. **Panneaux latéraux pleine profondeur à gauche et à droite**. **Peut se placer à côté d'un** classeur latéral, d'une armoire de rangement, d'une penderie, d'un bahut ou d'une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

## MODULES DE COIN ALLONGÉS (SE JOIGNENT DU CÔTÉ ALLONGÉ)




**Module de coin allongé, col de 24 po - GAUCHE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472FNL | 72 x 36 x 30 | 172 | 7 | **1333$** | **1517$** | s.o. | **518$** |
| Z2466FNL | 66 x 36 x 30 | 164 | 7 | **1290$** | **1431$** | s.o. | **518$** |

Surface allongée à droite. **Panneau latéral étroit à droite**. **Panneau latéral pleine profondeur à gauche**. Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P, une table jumelable de 24 po P ou un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.
- *Le module **Z2466FNL** ne peut recevoir de caisson.*




**Module de coin allongé, col de 20 po - GAUCHE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2072FNL | 72 x 36 x 30 | 163 | 7 | **1311$** | **1516$** | s.o. | **498$** |
| Z2066FNL | 66 x 36 x 30 | 157 | 7 | **1265$** | **1429$** | s.o. | **498$** |

Surface allongée à droite. **Panneau latéral étroit à droite. Panneau latéral pleine profondeur à gauche**. Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P, un retour de 20 po P, une table jumelable de 20 po P ou un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.
- *Les panneaux latéraux FNL peuvent être échangés contre des panneaux NFL.*

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

**Options**
Stratifié HP
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation
Clavier

| MODULES DE COIN ALLONGÉS (SE JOIGNENT DU CÔTÉ COL) | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI[3] | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472NFL | 72 x 36 x 30 | 172 | 7 | **1333$** | **1517$** | s.o. | **518$** |
| | Z2466NFL | 66 x 36 x 30 | 164 | 7 | **1290$** | **1431$** | s.o. | **498$** |

**Module de coin allongé, col de 24 po - GAUCHE**

Surface allongée à droite. **Panneau latéral étroit à gauche**. **Panneau latéral pleine profondeur à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P ou une table jumelable de 24 po P. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.
- *Le module **Z2466NFL** ne peut recevoir de caisson.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2072NFL | 72 x 36 x 30 | 163 | 7 | **1311$** | **1516$** | s.o. | **518$** |
| | Z2066NFL | 66 x 36 x 30 | 157 | 7 | **1265$** | **1429$** | s.o. | **498$** |

**Module de coin allongé, col de 20 po - GAUCHE**

Surface allongée à droite. **Panneau latéral étroit à gauche**. **Panneau latéral pleine profondeur à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P ou à un retour de 20 po P. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin.
Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.
- *Les panneaux latéraux FNL peuvent être échangés contre des panneaux NFL.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2484ECFL | 84 x 36 x 30 | 196 | 8 | **1147$** | **1418$** | s.o. | **690$** |
| | Z2472ECFL | 72 x 36 x 30 | 176 | 7.5 | **1025$** | **1262$** | s.o. | **516$** |
| | Z2466ECFL | 66 x 36 x 30 | 168 | 7.5 | **976$** | **1196$** | s.o. | **516$** |
| | Z2460ECFL | 60 x 36 x 30 | 159 | 6 | **928$** | **1130$** | s.o. | **431$** |
|  | Z2084ECFL | 84 x 36 x 30 | 185 | 8 | **1144$** | **1416$** | s.o. | **690$** |
| | Z2072ECFL | 72 x 36 x 30 | 168 | 7.5 | **1022$** | **1259$** | s.o. | **516$** |
| | Z2066ECFL | 66 x 36 x 30 | 160 | 7.5 | **972$** | **1194$** | s.o. | **516$** |
| | Z2060ECFL | 60 x 36 x 30 | 151 | 6 | **912$** | **1110$** | s.o. | **431$** |
|  | Z1684ECFL | 84 x 36 x 30 | 175 | 8 | **1140$** | **1412$** | s.o. | **690$** |
| | Z1672ECFL | 72 x 36 x 30 | 160 | 7.5 | **1018$** | **1256$** | s.o. | **516$** |
| | Z1666ECFL | 66 x 36 x 30 | 153 | 7.5 | **969$** | **1191$** | s.o. | **516$** |
| | Z1660ECFL | 60 x 36 x 30 | 147 | 6 | **902$** | **1100$** | s.o. | **431$** |

**Module de coin allongé, col de 16 po - GAUCHE**

Surface allongée à droite. **Aucun panneau latéral étroit à gauche**. **Panneau latéral pleine profondeur à droite**. Se joint à un retour ou une surface de transition à col de 16 po à gauche. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin.
**Ne peut recevoir un tiroir à crayons**. Expédié facile à monter, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

**Options**
Stratifié HP
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation
Clavier

## MODULES DE COIN ALLONGÉS (SE JOIGNENT DES 2 CÔTÉS)




**Module de coin allongé, col de 24 po - GAUCHE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472NNL | 72 x 36 x 30 | 164 | 7 | **1311$** | **1494$** | s.o. | **518$** |
| Z2466NNL | 66 x 36 x 30 | 156 | 7 | **1265$** | **1408$** | s.o. | **498$** |

Surface allongée à droite. **Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P, une table jumelable de 24 po P ou un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.
- *Le module **Z2466NNL** ne peut recevoir de caisson.*




**Module de coin allongé, col de 20 po - GAUCHE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2072NNL | 72 x 36 x 30 | 157 | 7 | **1290$** | **1491$** | s.o. | **518$** |
| Z2066NNL | 66 x 36 x 30 | 150 | 7 | **1247$** | **1410$** | s.o. | **498$** |

Surface allongée à droite. **Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P, un retour de 20 po P, une surface de transition ou un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.




**Module de coin allongé, col de 16 po - GAUCHE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2484ECNL | 84 x 36 x 30 | 187 | 8 | **1113$** | **1385$** | s.o. | **690$** |
| Z2472ECNL | 72 x 36 x 30 | 168 | 7.5 | **993$** | **1231$** | s.o. | **516$** |
| Z2466ECNL | 66 x 36 x 30 | 159 | 7.5 | **942$** | **1162$** | s.o. | **516$** |
| Z2460ECNL | 60 x 36 x 30 | 150 | 6 | **881$** | **1079$** | s.o. | **431$** |
| Z2084ECNL | 84 x 36 x 30 | 179 | 8 | **1111$** | **1383$** | s.o. | **690$** |
| Z2072ECNL | 72 x 36 x 30 | 162 | 7.5 | **988$** | **1225$** | s.o. | **516$** |
| Z2066ECNL | 66 x 36 x 30 | 153 | 7.5 | **937$** | **1159$** | s.o. | **516$** |
| Z2060ECNL | 60 x 36 x 30 | 146 | 6 | **877$** | **1075$** | s.o. | **431$** |

Surface allongée à droite. **Aucun panneau latéral étroit à gauche**. **Panneau latéral étroit à droite**. Se joint à un retour ou une surface de transition à col de 16 po à gauche. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. **Ne peut recevoir un tiroir à crayons**. Expédié facile à monter, 1 boîte.

## MODULES DE COIN ALLONGÉS (NE SE JOIGNENT PAS)




**Module de coin allongé autoportant, col de 24 po - DROITE**

| | L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472FFR | 72 x 36 x 30 | 180 | 7 | **1356$** | **1540$** | s.o. | **518$** |
| Z2466FFR | 66 x 36 x 30 | 172 | 7 | **1290$** | **1454$** | s.o. | **518$** |

Surface allongée à gauche. **Panneaux latéraux pleine profondeur à gauche et à droite**. **Ne peut être joint à gauche ou à droite en raison des panneaux pleine profondeur**. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.
- *Le module **Z2466FFR** ne peut recevoir de caisson.*




**Module de coin allongé autoportant, col de 20 po - DROITE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2072FFR | 72 x 36 x 30 | 168 | 7 | **1333$** | **1538$** | s.o. | **498$** |
| Z2066FFR | 66 x 36 x 30 | 161 | 7 | **1290$** | **1454$** | s.o. | **498$** |

Surface allongée à gauche. **Panneaux latéraux pleine profondeur à gauche et à droite**. **Peut se placer à côté** d'un classeur latéral, d'une armoire de rangement, d'une penderie, d'un bahut ou d'une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

**Options**
Stratifié HP
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation
Clavier

| MODULES DE COIN (SE JOIGNENT DU CÔTÉ COL) | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472FNR | 72 x 36 x 30 | 172 | 7 | **1333$** | **1517$** | s.o. | **518$** |
| | Z2466FNR | 66 x 36 x 30 | 164 | 7 | **1290$** | **1431$** | s.o. | **518$** |

**Module de coin allongé, col de 24 po - DROITE**

Surface allongée à gauche. **Panneau latéral étroit à droite**. **Panneau latéral pleine profondeur à gauche**. Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P, une table jumelable de 24 po P ou un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.
- *Le module **Z2466FNR** ne peut recevoir de caisson.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2072FNR | 72 x 36 x 30 | 163 | 7 | **1311$** | **1516$** | s.o. | **518$** |
| | Z2066FNR | 66 x 36 x 30 | 157 | 7 | **1265$** | **1429$** | s.o. | **498$** |

**Module de coin allongé, col de 20 po - DROITE**

Surface allongée à gauche. **Panneau latéral étroit à droite**. **Panneau latéral pleine profondeur à gauche**. Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P, un retour de 20 po P, une table jumelable de 20 po P ou un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.
- *Les panneaux latéraux FNR peuvent être échangés contre des panneaux NFR.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2484ECFR | 84 x 36 x 30 | 196 | 8 | **1147$** | **1418$** | s.o. | **690$** |
| | Z2472ECFR | 72 x 36 x 30 | 176 | 7.5 | **1025$** | **1262$** | s.o. | **516$** |
| | Z2466ECFR | 66 x 36 x 30 | 168 | 7.5 | **976$** | **1196$** | s.o. | **516$** |
| | Z2460ECFR | 60 x 36 x 30 | 159 | 6 | **928$** | **1130$** | s.o. | **431$** |
|  | Z2084ECFR | 84 x 36 x 30 | 185 | 8 | **1144$** | **1416$** | s.o. | **690$** |
| | Z2072ECFR | 72 x 36 x 30 | 168 | 7.5 | **1022$** | **1259$** | s.o. | **516$** |
| | Z2066ECFR | 66 x 36 x 30 | 160 | 7.5 | **972$** | **1194$** | s.o. | **516$** |
| | Z2060ECFR | 60 x 36 x 30 | 151 | 6 | **912$** | **1110$** | s.o. | **431$** |
|  | Z1684ECFR | 84 x 36 x 30 | 175 | 8 | **1140$** | **1412$** | s.o. | **690$** |
| | Z1672ECFR | 72 x 36 x 30 | 160 | 7.5 | **1018$** | **1256$** | s.o. | **516$** |
| | Z1666ECFR | 66 x 36 x 30 | 153 | 7.5 | **969$** | **1191$** | s.o. | **516$** |
| | Z1660ECFR | 60 x 36 x 30 | 147 | 6 | **902$** | **1100$** | s.o. | **431$** |

**Module de coin allongé, col de 16 po - DROITE**

Surface allongée à gauche. **Aucun panneau latéral étroit à droite**. **Panneau latéral pleine profondeur à gauche**. Se joint à un retour ou une surface de transition à col de 16 po à gauche. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. **Ne peut recevoir un tiroir à crayons**. Expédié facile à monter, 1 boîte.

| MODULES DE COIN ALLONGÉS (SE JOIGNENT DU CÔTÉ ALLONGÉ) | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472NFR | 72 x 36 x 30 | 172 | 7 | **1333$** | **1517$** | s.o. | **518$** |
| | Z2466NFR | 66 x 36 x 30 | 164 | 7 | **1290$** | **1431$** | s.o. | **498$** |

**Module de coin allongé, col de 24 po - DROITE**

Surface allongée à gauche. **Panneau latéral étroit à gauche**. **Panneau latéral pleine profondeur à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P, une table jumelable de 24 po P ou un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.
- *Le module **Z2466NFR** ne peut recevoir de caisson.*

| À préciser | Options | Accessoires |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Stratifié HP | Tiroir à crayons |
| Épaisseur du dessus/chant | Type de panneau de fond | Bloc d'alimentation |
| Fini - base | Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim. | Clavier |

| MODULES DE COIN ALLONGÉS (SE JOIGNENT DU CÔTÉ ALLONGÉ) | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2072NFR | 72 x 36 x 30 | 163 | 7 | **1311$** | **1516$** | s.o. | **518$** |
| | Z2066NFR | 66 x 36 x 30 | 157 | 7 | **1265$** | **1429$** | s.o. | **498$** |

**Module de coin allongé, col de 20 po - DROITE**

Surface allongée à gauche. **Panneau latéral étroit à droite**. **Panneau latéral pleine profondeur à gauche**. Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P, un retour de 20 po P ou un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.
- *Les panneaux latéraux NFR peuvent être échangés contre des panneaux FNR.*

| MODULES DE COIN ALLONGÉS (SE JOIGNENT DES DEUX CÔTÉS) | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472NNR | 72 x 36 x 30 | 164 | 7 | **1311$** | **1494$** | s.o. | **518$** |
| | Z2466NNR | 66 x 36 x 30 | 156 | 7 | **1265$** | **1408$** | s.o. | **498$** |

**Module de coin allongé, col de 24 po - DROITE**

Surface allongée à gauche. **Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P, une table jumelable de 24 po P ou un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.
- *Le module **Z2466NNR** ne peut recevoir de caisson.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2072NNR | 72 x 36 x 30 | 157 | 7 | **1290$** | **1491$** | s.o. | **518$** |
| | Z2066NNR | 66 x 36 x 30 | 150 | 7 | **1247$** | **1410$** | s.o. | **498$** |

**Module de coin allongé, col de 20 po - DROITE**

Surface allongée à gauche. **Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite**. Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P, un retour de 20 po P, une surface de transition ou un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2484ECNR | 84 x 36 x 30 | 187 | 8 | **1113$** | **1385$** | s.o. | **690$** |
| | Z2472ECNR | 72 x 36 x 30 | 168 | 7.5 | **993$** | **1231$** | s.o. | **516$** |
| | Z2466ECNR | 66 x 36 x 30 | 159 | 7.5 | **942$** | **1162$** | s.o. | **516$** |
| | Z2460ECNR | 60 x 36 x 30 | 150 | 6 | **881$** | **1079$** | s.o. | **431$** |
|  | Z2084ECNR | 84 x 36 x 30 | 179 | 8 | **1111$** | **1383$** | s.o. | **690$** |
| | Z2072ECNR | 72 x 36 x 30 | 162 | 7.5 | **988$** | **1225$** | s.o. | **516$** |
| | Z2066ECNR | 66 x 36 x 30 | 153 | 7.5 | **937$** | **1159$** | s.o. | **516$** |
| | Z2060ECNR | 60 x 36 x 30 | 146 | 6 | **877$** | **1075$** | s.o. | **431$** |

**Module de coin allongé, col de 16 po - DROITE**

Surface allongée à gauche. **Aucun panneau latéral étroit à droite**. **Panneau latéral étroit à gauche**. Se joint à un retour ou une surface de transition à col de 16 po à droite. Le panneau latéral pleine profondeur peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. **Ne peut recevoir un tiroir à crayons**. Expédié facile à monter, 1 boîte.

| À préciser | Options | Accessoires |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Stratifié HP | Tiroir à crayons |
| Épaisseur du dessus/chant | Type de panneau de fond | Bloc d'alimentation |
| Fini - base | Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim. | Clavier |

| TABLES AUTOPORTANTES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z3072T | 72 x 29.7 x 30 | 197 | 6 | **1003$** | **1172$** | s.o. | **484$** |
| | Z3066T | 66 x 29.7 x 30 | 183 | 6 | **949$** | **1118$** | s.o. | **444$** |
| | Z3060T | 60 x 29.7 x 30 | 169 | 5.25 | **911$** | **1065$** | s.o. | **444$** |
| | Z3048T | 48 x 29.7 x 30 | 142 | 5.25 | **845$** | **979$** | s.o. | **380$** |
| | Z3042T | 42 x 29.7 x 30 | 129 | 5.25 | **799$** | **921$** | s.o. | **345$** |
| | Z3036T | 36 x 29.7 x 30 | 116 | 4.3 | **766$** | **871$** | s.o. | **311$** |
| | Z3030T | 30 x 29.7 x 30 | 104 | 3.6 | **740$** | **817$** | s.o. | **278$** |




**Table autoportante, 30 po P***

**Deux panneaux latéraux pleine profondeur**. **Le module ne peut être joint ni à gauche ni à droite**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.
• **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472T | 72 x 24 x 30 | 173 | 6 | **902$** | **1069$** | s.o. | **345$** |
| Z2466T | 66 x 24 x 30 | 160 | 6 | **857$** | **1012$** | s.o. | **330$** |
| Z2460T | 60 x 24 x 30 | 147 | 5.25 | **814$** | **953$** | s.o. | **330$** |
| Z2448T | 48 x 24 x 30 | 123 | 4.3 | **783$** | **894$** | s.o. | **263$** |
| Z2442T | 42 x 24 x 30 | 112 | 4.3 | **719$** | **818$** | s.o. | **222$** |
| Z2436T | 36 x 24 x 30 | 100 | 4.2 | **715$** | **772$** | s.o. | **167$** |
| Z2430T | 30 x 24 x 30 | 89 | 3.6 | **677$** | **719$** | s.o. | **167$** |




**Table autoportante, 24 po P***

**Deux panneaux latéraux pleine profondeur**. **Le module ne peut être joint ni à gauche ni à droite**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.
• **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

| TABLES JUMELABLES - GAUCHE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | | | | | | |
| | Z3072L | 72 x 29.7 x 30 | 189 | 6 | **1003$** | **1172$** | s.o. | **484$** |
| | Z3066L | 66 x 29.7 x 30 | 175 | 6 | **949$** | **1118$** | s.o. | **444$** |
| | Z3060L | 60 x 29.7 x 30 | 161 | 5.25 | **911$** | **1065$** | s.o. | **444$** |
| | Z3048L | 48 x 29.7 x 30 | 134 | 4.3 | **845$** | **979$** | s.o. | **380$** |
| | Z3042L | 42 x 29.7 x 30 | 121 | 4.3 | **799$** | **921$** | s.o. | **345$** |
| | Z3036L | 36 x 29.7 x 30 | 108 | 4.2 | **762$** | **870$** | s.o. | **311$** |
| | Z3030L | 30 x 29.7 x 30 | 96 | 3.6 | **750$** | **818$** | s.o. | **278$** |




**Table jumelable 30 po P - GAUCHE**

**Panneau latéral pleine profondeur à gauche**. Le panneau latéral étroit à droite se joint à une table jumelable centrale ou de droite de **30 po P** ou à angle droit d'une table autoportante, ou à un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.
• **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472L | 72 x 24 x 30 | 164 | 6 | **902$** | **1069$** | s.o. | **345$** |
| Z2466L | 66 x 24 x 30 | 152 | 6 | **857$** | **1012$** | s.o. | **330$** |
| Z2460L | 60 x 24 x 30 | 139 | 5.25 | **827$** | **952$** | s.o. | **330$** |
| Z2448L | 48 x 24 x 30 | 115 | 4.3 | **783$** | **894$** | s.o. | **263$** |
| Z2442L | 42 x 24 x 30 | 103 | 3.8 | **719$** | **818$** | s.o. | **222$** |
| Z2436L | 36 x 24 x 30 | 92 | 3.3 | **705$** | **770$** | s.o. | **167$** |
| Z2430L | 30 x 24 x 30 | 80 | 3.6 | **677$** | **719$** | s.o. | **167$** |




**Table jumelable 24 po P - GAUCHE**

**Panneau latéral pleine profondeur à gauche**. Le panneau latéral étroit à droite se joint à une table jumelable centrale ou de droite de **24 po P** ou à angle droit d'une table autoportante, à un coin allongé de 24 po P, à la fin d'une course droite, ou à un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.
• **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

**Options**
Stratifié HP
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation
Clavier*

## TABLES JUMELABLES - DROITE

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3072R | 72 x 29.7 x 30 | 189 | 6 | **1003$** | **1172$** | s.o. | **484$** |
| Z3066R | 66 x 29.7 x 30 | 175 | 6 | **949$** | **1118$** | s.o. | **444$** |
| Z3060R | 60 x 29.7 x 30 | 161 | 5.25 | **911$** | **1065$** | s.o. | **444$** |
| Z3048R | 48 x 29.7 x 30 | 134 | 4.3 | **845$** | **979$** | s.o. | **380$** |
| Z3042R | 42 x 29.7 x 30 | 121 | 4.3 | **799$** | **921$** | s.o. | **345$** |
| Z3036R | 36 x 29.7 x 30 | 108 | 4.2 | **762$** | **870$** | s.o. | **311$** |
| Z3030R | 30 x 29.7 x 30 | 96 | 3.6 | **750$** | **818$** | s.o. | **278$** |




**Table jumelable 30 po P - DROITE**

**Panneau latéral pleine profondeur à droite**. Le panneau latéral étroit à gauche se joint à une table jumelable centrale ou de droite de **30 po P** ou à angle droit d'une table autoportante, ou à un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472R | 72 x 24 x 30 | 164 | 6 | **902$** | **1069$** | s.o. | **345$** |
| Z2466R | 66 x 24 x 30 | 152 | 6 | **857$** | **1012$** | s.o. | **330$** |
| Z2460R | 60 x 24 x 30 | 139 | 5.25 | **827$** | **952$** | s.o. | **330$** |
| Z2448R | 48 x 24 x 30 | 115 | 4.3 | **783$** | **894$** | s.o. | **263$** |
| Z2442R | 42 x 24 x 30 | 103 | 3.8 | **719$** | **818$** | s.o. | **222$** |
| Z2436R | 36 x 24 x 30 | 92 | 3.3 | **705$** | **770$** | s.o. | **167$** |
| Z2430R | 30 x 24 x 30 | 80 | 3.6 | **677$** | **719$** | s.o. | **167$** |




**Table jumelable 24 po P - DROITE**

**Panneau latéral pleine profondeur à droite**. Le panneau latéral étroit à gauche se joint à une table jumelable centrale ou de droite de **24 po P** ou à angle droit d'une table autoportante, à un coin allongé de 24 po P, à la fin d'une course droite, ou à un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

## TABLES JUMELABLES

| | L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3072N | 72 x 29.7 x 30 | 181 | 6 | **1003$** | **1172$** | s.o. | **484$** |
| Z3066N | 66 x 29.7 x 30 | 167 | 6 | **949$** | **1118$** | s.o. | **444$** |
| Z3060N | 60 x 29.7 x 30 | 153 | 5.25 | **911$** | **1065$** | s.o. | **444$** |
| Z3048N | 48 x 29.7 x 30 | 126 | 4.3 | **851$** | **959$** | s.o. | **380$** |
| Z3042N | 42 x 29.7 x 30 | 113 | 3.8 | **829$** | **921$** | s.o. | **345$** |
| Z3036N | 36 x 29.7 x 30 | 100 | 3.3 | **762$** | **850$** | s.o. | **311$** |
| Z3030N | 30 x 29.7 x 30 | 88 | 3.6 | **711$** | **799$** | s.o. | **278$** |




**Table jumelable 30 po P**

Les **panneaux latéraux étroits à gauche et à droite** se joignent à une surface de travail de **30 po P**, un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H ou à angle droit d'une table autoportante. Un passe-câbles dans la surface de travail.
Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472N | 72 x 24 x 30 | 156 | 6 | **902$** | **1057$** | s.o. | **345$** |
| Z2466N | 66 x 24 x 30 | 143 | 6 | **857$** | **1003$** | s.o. | **330$** |
| Z2460N | 60 x 24 x 30 | 131 | 4.5 | **833$** | **952$** | s.o. | **330$** |
| Z2448N | 48 x 24 x 30 | 106 | 4.3 | **759$** | **870$** | s.o. | **263$** |
| Z2442N | 42 x 24 x 30 | 95 | 3.8 | **719$** | **818$** | s.o. | **222$** |
| Z2436N | 36 x 24 x 30 | 83 | 3.3 | **677$** | **739$** | s.o. | **167$** |
| Z2430N | 30 x 24 x 30 | 72 | 3.6 | **639$** | **687$** | s.o. | **167$** |




**Table jumelable 24 po P**

Les **panneaux latéraux étroits à gauche et à droite** se joignent à une surface de travail de **24 po P**, un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H ou à angle droit d'une table autoportante. Un passe-câbles dans la surface de travail.
Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

**Options**
Stratifié HP
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation
Clavier

| TABLES JUMELABLES GAGNE-PLACE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z3072LK | 72 x 29.7 x 30 | 185 | 6 | **1049$** | **1223$** | s.o. | **484$** |
| | Z3066LK | 66 x 29.7 x 30 | 171 | 6 | **1003$** | **1167$** | s.o. | **444$** |
| | Z3060LK | 60 x 29.7 x 30 | 157 | 5.25 | **955$** | **1111$** | s.o. | **444$** |
| | Z3048LK | 48 x 29.7 x 30 | 130 | 4.3 | **887$** | **1021$** | s.o. | **380$** |
| | Z3042LK | 42 x 29.7 x 30 | 117 | 3.8 | **831$** | **952$** | s.o. | **345$** |
| | Z3036LK | 36 x 29.7 x 30 | 104 | 4.3 | **809$** | **915$** | s.o. | **311$** |
| | Z3030LK | 30 x 29.7 x 30 | 91 | 3.6 | **774$** | **840$** | s.o. | **278$** |




**Table jumelable gagne-place 30 po P - GAUCHE**

**Panneau latéral pleine profondeur à gauche**. Le panneau latéral étroit à droite se joint à tout module de coin à col de 24 po. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.
- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472LK | 72 x 24 x 30 | 164 | 6 | **949$** | **1158$** | s.o. | **345$** |
| Z2466LK | 66 x 24 x 30 | 152 | 6 | **902$** | **1057$** | s.o. | **330$** |
| Z2460LK | 60 x 24 x 30 | 139 | 5.25 | **864$** | **992$** | s.o. | **330$** |
| Z2448LK | 48 x 24 x 30 | 115 | 4.3 | **810$** | **938$** | s.o. | **263$** |
| Z2442LK | 42 x 24 x 30 | 103 | 3.8 | **783$** | **882$** | s.o. | **222$** |
| Z2436LK | 36 x 24 x 30 | 92 | 3.3 | **740$** | **801$** | s.o. | **167$** |
| Z2430LK | 30 x 24 x 30 | 80 | 3.6 | **705$** | **742$** | s.o. | **167$** |




**Table jumelable gagne-place 24 po P - GAUCHE**

**Panneau latéral pleine profondeur à gauche**. Le panneau latéral étroit à droite se joint à tout module de coin à col de 20 po. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.
- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3072RK | 72 x 29.7 x 30 | 185 | 6 | **1049$** | **1223$** | s.o. | **484$** |
| Z3066RK | 66 x 29.7 x 30 | 171 | 6 | **1003$** | **1167$** | s.o. | **444$** |
| Z3060RK | 60 x 29.7 x 30 | 157 | 5.25 | **955$** | **1111$** | s.o. | **444$** |
| Z3048RK | 48 x 29.7 x 30 | 130 | 4.3 | **887$** | **1021$** | s.o. | **380$** |
| Z3042RK | 42 x 29.7 x 30 | 117 | 3.8 | **831$** | **952$** | s.o. | **345$** |
| Z3036RK | 36 x 29.7 x 30 | 104 | 4.3 | **809$** | **915$** | s.o. | **311$** |
| Z3030RK | 30 x 29.7 x 30 | 91 | 3.6 | **774$** | **840$** | s.o. | **278$** |




**Table jumelable gagne-place 30 po P - DROITE**

**Panneau latéral pleine profondeur à droite**. Le panneau latéral étroit à gauche se joint à tout module de coin à col de 24 po. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.
- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472RK | 72 x 24 x 30 | 164 | 6 | **949$** | **1158$** | s.o. | **345$** |
| Z2466RK | 66 x 24 x 30 | 152 | 6 | **902$** | **1057$** | s.o. | **330$** |
| Z2460RK | 60 x 24 x 30 | 139 | 5.25 | **864$** | **992$** | s.o. | **330$** |
| Z2448RK | 48 x 24 x 30 | 115 | 4.3 | **810$** | **938$** | s.o. | **263$** |
| Z2442RK | 42 x 24 x 30 | 103 | 3.8 | **783$** | **882$** | s.o. | **222$** |
| Z2436RK | 36 x 24 x 30 | 92 | 3.3 | **740$** | **801$** | s.o. | **167$** |
| Z2430RK | 30 x 24 x 30 | 80 | 3.6 | **705$** | **742$** | s.o. | **167$** |




**Table jumelable gagne-place 24 po P - DROITE**

**Panneau latéral pleine profondeur à droite**. Le panneau latéral étroit à gauche se joint à tout module de coin à col de 20 po. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.
- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

| À préciser | Options | Accessoires |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Stratifié HP | Tiroir à crayons |
| Épaisseur du dessus/chant | Type de panneau de fond | Bloc d'alimentation |
| Fini - base | Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim. | Clavier |

| TABLES JUMELABLES GAGNE-PLACE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z3072LN | 72 x 29.7 x 30 | 177 | 6 | **1049$** | **1223$** | s.o. | **484$** |
| | Z3066LN | 66 x 29.7 x 30 | 163 | 6 | **1003$** | **1167$** | s.o. | **444$** |
| | Z3060LN | 60 x 29.7 x 30 | 148 | 5.25 | **955$** | **1111$** | s.o. | **444$** |
| | Z3048LN | 48 x 29.7 x 30 | 122 | 4.3 | **884$** | **989$** | s.o. | **380$** |
| | Z3042LN | 42 x 29.7 x 30 | 109 | 3.8 | **847$** | **938$** | s.o. | **345$** |
| | Z3036LN | 36 x 29.7 x 30 | 96 | 3.3 | **795$** | **883$** | s.o. | **311$** |
| | Z3030LN | 30 x 29.7 x 30 | 83 | 3.6 | **740$** | **827$** | s.o. | **278$** |

**Table jumelable gagne-place 30 po P**

**Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite**. Se joint du côté droit uniquement à tout module de coin à col de 24 po. Le côté gauche permet l'ajout d'autres modules jumelables centraux ou de gauche de 30 po. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472LN | 72 x 24 x 30 | 156 | 6 | **931$** | **1097$** | s.o. | **345$** |
| | Z2466LN | 66 x 24 x 30 | 143 | 6 | **902$** | **1046$** | s.o. | **330$** |
| | Z2460LN | 60 x 24 x 30 | 131 | 5.25 | **845$** | **972$** | s.o. | **330$** |
| | Z2448LN | 48 x 24 x 30 | 106 | 4.3 | **783$** | **894$** | s.o. | **263$** |
| | Z2442LN | 42 x 24 x 30 | 95 | 3.8 | **765$** | **862$** | s.o. | **222$** |
| | Z2436LN | 36 x 24 x 30 | 83 | 3.3 | **711$** | **777$** | s.o. | **167$** |
| | Z2430LN | 30 x 24 x 30 | 72 | 3.6 | **677$** | **719$** | s.o. | **167$** |

**Table jumelable gagne-place 24 po P**

**Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite**. Se joint du côté droit uniquement à tout module de coin à col de 20 po. Le côté gauche permet l'ajout d'autres modules jumelables centraux ou de gauche de 30 po. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z3072RN | 72 x 29.7 x 30 | 177 | 6 | **1049$** | **1223$** | s.o. | **484$** |
| | Z3066RN | 66 x 29.7 x 30 | 163 | 6 | **1003$** | **1167$** | s.o. | **444$** |
| | Z3060RN | 60 x 29.7 x 30 | 148 | 5.25 | **955$** | **1111$** | s.o. | **444$** |
| | Z3048RN | 48 x 29.7 x 30 | 122 | 4.3 | **884$** | **989$** | s.o. | **380$** |
| | Z3042RN | 42 x 29.7 x 30 | 109 | 3.8 | **847$** | **938$** | s.o. | **345$** |
| | Z3036RN | 36 x 29.7 x 30 | 96 | 3.3 | **795$** | **883$** | s.o. | **311$** |
| | Z3030RN | 30 x 29.7 x 30 | 83 | 3.6 | **740$** | **827$** | s.o. | **278$** |

**Table jumelable gagne-place 30 po P**

**Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite**. Se joint du côté gauche uniquement à tout module de coin à col de 24 po. Le côté gauche permet l'ajout d'autres modules jumelables centraux ou de gauche de 30 po. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472RN | 72 x 24 x 30 | 156 | 6 | **931$** | **1097$** | s.o. | **345$** |
| | Z2466RN | 66 x 24 x 30 | 143 | 6 | **902$** | **1046$** | s.o. | **330$** |
| | Z2460RN | 60 x 24 x 30 | 131 | 5.25 | **845$** | **972$** | s.o. | **330$** |
| | Z2448RN | 48 x 24 x 30 | 106 | 4.3 | **783$** | **894$** | s.o. | **263$** |
| | Z2442RN | 42 x 24 x 30 | 95 | 3.8 | **765$** | **862$** | s.o. | **222$** |
| | Z2436RN | 36 x 24 x 30 | 83 | 3.3 | **711$** | **777$** | s.o. | **167$** |
| | Z2430RN | 30 x 24 x 30 | 72 | 3.6 | **677$** | **719$** | s.o. | **167$** |

**Table jumelable gagne-place 24 po P**

**Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite**. Se joint du côté gauche uniquement à tout module de coin à col de 20 po. Le côté gauche permet l'ajout d'autres modules jumelables centraux ou de gauche de 30 po. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol**.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

**Options**
Stratifié HP
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation
Clavier

| ÎLOTS DE COIN ALLONGÉS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284EDTL | 84 x 42 x 30 | 181 | 10.75 | **1159$** | **1462$** | s.o. | **919$** |
| | Z4272EDTL | 72 x 42 x 30 | 165 | 9.5 | **1088$** | **1358$** | s.o. | **690$** |
| | Z3672EDTL | 72 x 36 x 30 | 140 | 8.75 | **993$** | **1178$** | s.o. | **516$** |
| | Z3666EDTL | 66 x 36 x 30 | 133 | 8.75 | **952$** | **1136$** | s.o. | **516$** |
| | Z3660EDTL | 60 x 36 x 30 | 127 | 6.5 | **904$** | **1089$** | s.o. | **431$** |

**Îlot de coin allongé**
**Panneau latéral pleine profondeur et pied (piétement en T) - GAUCHE**

Îlot de travail allongé à **gauche**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté droit. **Ce module n'est pas autoportant**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284EDTR | 84 x 42 x 30 | 181 | 10.75 | **1159$** | **1462$** | s.o. | **919$** |
| | Z4272EDTR | 72 x 42 x 30 | 165 | 9.5 | **1088$** | **1358$** | s.o. | **690$** |
| | Z3672EDTR | 72 x 36 x 30 | 140 | 8.75 | **993$** | **1178$** | s.o. | **516$** |
| | Z3666EDTR | 66 x 36 x 30 | 133 | 8.75 | **952$** | **1136$** | s.o. | **516$** |
| | Z3660EDTR | 60 x 36 x 30 | 127 | 6.5 | **904$** | **1089$** | s.o. | **431$** |

**Îlot de coin allongé**
**Panneau latéral pleine profondeur et pied (piétement en T) - DROITE**

Îlot de travail allongé à **droite**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté gauche. **Ce module n'est pas autoportant**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4884EDFL | 84 x 48 x 30 | 214 | 12 | **1449$** | **1788$** | **656$** | **919$** |
| | Z4872EDFL | 72 x 48 x 30 | 192 | 10.5 | **1344$** | **1637$** | **542$** | **690$** |
| | Z4284EDFL | 84 x 42 x 30 | 187 | 10.75 | **1362$** | **1666$** | **656$** | **919$** |
| | Z4272EDFL | 72 x 42 x 30 | 168 | 8.75 | **1263$** | **1526$** | **542$** | **690$** |
| | Z4266EDFL | 66 x 42 x 30 | 159 | 8.75 | **1216$** | **1462$** | **484$** | **690$** |

**Îlot de coin allongé**
**Faux caisson et pied - GAUCHE***

Îlot de travail allongé à **gauche**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté droit. **Ce module n'est pas autoportant**. Le faux caisson à **droite** est idéal pour dissimuler un ordinateur. Un panneau de fond aux ¾ est de série.
Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

panneau de fond en mélamine :

panneau de fond vitré : 

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4884EDFR | 84 x 48 x 30 | 214 | 12 | **1449$** | **1788$** | **656$** | **919$** |
| | Z4872EDFR | 72 x 48 x 30 | 192 | 10.5 | **1344$** | **1637$** | **542$** | **690$** |
| | Z4284EDFR | 84 x 42 x 30 | 187 | 10.75 | **1362$** | **1666$** | **656$** | **919$** |
| | Z4272EDFR | 72 x 42 x 30 | 168 | 8.75 | **1263$** | **1526$** | **542$** | **690$** |
| | Z4266EDFR | 66 x 42 x 30 | 159 | 8.75 | **1216$** | **1462$** | **484$** | **690$** |

**Îlot de coin allongé**
**Faux caisson et pied - DROITE***

Îlot de travail allongé à **droite**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté gauche. **Ce module n'est pas autoportant**. Le faux caisson à **gauche** est idéal pour dissimuler un ordinateur. Un panneau de fond aux ¾ est de série.
Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

panneau de fond en mélamine :

panneau de fond vitré : 

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4284EDRL | 84 x 42 x 30 | 199 | 10.75 | **1286$** | **1590$** | **768$** | **919$** |
| | Z4272EDRL | 72 x 42 x 30 | 180 | 9.5 | **1208$** | **1474$** | **702$** | **690$** |
| | Z3672EDRL | 72 x 36 x 30 | 154 | 8.75 | **1068$** | **1294$** | **702$** | **516$** |
| | Z3666EDRL | 66 x 36 x 30 | 144 | 8.75 | **1029$** | **1239$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660EDRL | 60 x 36 x 30 | 136 | 6.5 | **988$** | **1183$** | **589$** | **431$** |

**Îlot de coin allongé**
**Panneau de fond en retrait et pied - GAUCHE***

Îlot de travail allongé à **gauche**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté droit. **Ce module n'est pas autoportant**. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

panneau de fond en mélamine :

panneau de fond vitré : 

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Style et fini - pied monobranche

**Options**
Stratifié HP
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Vitrage - panneau de fond*

**Accessoires**
Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation
Clavier

## ÎLOTS DE COIN ALLONGÉS




**Îlot de coin allongé**
**Panneau de fond en retrait et pied - DROITE***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4284EDRR | 84 x 42 x 30 | 199 | 10.75 | **1286$** | **1590$** | **768$** | **919$** |
| Z4272EDRR | 72 x 42 x 30 | 180 | 9.5 | **1208$** | **1474$** | **702$** | **690$** |
| Z3672EDRR | 72 x 36 x 30 | 154 | 8.75 | **1068$** | **1294$** | **702$** | **516$** |
| Z3666EDRR | 66 x 36 x 30 | 144 | 8.75 | **1029$** | **1239$** | **645$** | **516$** |
| Z3660EDRR | 60 x 36 x 30 | 136 | 6.5 | **988$** | **1183$** | **589$** | **431$** |

Îlot de travail allongé à **droite**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté gauche. **Ce module n'est pas autoportant**. Un panneau de fond aaux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

panneau de fond en mélamine :

panneau de fond vitré : 




**Îlot de coin allongé**
**Panneau de fond affleurant et pied - GAUCHE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4284EDML | 84 x 42 x 30 | 209 | 10.75 | **1302$** | **1606$** | **768$** | **919$** |
| Z4272EDML | 72 x 42 x 30 | 184 | 9.5 | **1220$** | **1486$** | **702$** | **690$** |
| Z3672EDML | 72 x 36 x 30 | 159 | 8.75 | **1080$** | **1304$** | **702$** | **516$** |
| Z3666EDML | 66 x 36 x 30 | 150 | 8.75 | **1035$** | **1269$** | **645$** | **516$** |
| Z3660EDML | 60 x 36 x 30 | 142 | 6.5 | **1007$** | **1190$** | **589$** | **431$** |

Îlot de travail allongé à **gauche**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté droit. **Ce module n'est pas autoportant**. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

panneau de fond en mélamine :

panneau de fond vitré : 




**Îlot de coin allongé**
**Panneau de fond affleurant et pied - DROITE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4284EDMR | 84 x 42 x 30 | 209 | 10.75 | **1302$** | **1606$** | **768$** | **919$** |
| Z4272EDMR | 72 x 42 x 30 | 184 | 9.5 | **1220$** | **1486$** | **702$** | **690$** |
| Z3672EDMR | 72 x 36 x 30 | 159 | 8.75 | **1080$** | **1304$** | **702$** | **516$** |
| Z3666EDMR | 66 x 36 x 30 | 150 | 8.75 | **1035$** | **1269$** | **645$** | **516$** |
| Z3660EDMR | 60 x 36 x 30 | 142 | 6.5 | **1007$** | **1190$** | **589$** | **431$** |

Îlot de travail allongé à **droite**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté gauche. **Ce module n'est pas autoportant**. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

panneau de fond en mélamine :

panneau de fond vitré :

## ÎLOTS EN P DE COIN ALLONGÉS




**Îlot en P de coin allongé**
**Panneau latéral pleine profondeur et pied (piétement en T) - GAUCHE**

| | L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4284EPTL | 84 x 42 x 30 | 179 | 10.75 | **1151$** | **1454$** | s.o. | **919$** |
| Z3684EPTL | 84 x 36 x 30 | 153 | 9.5 | **1059$** | **1327$** | s.o. | **690$** |
| Z3672EPTL | 72 x 36 x 30 | 145 | 8.75 | **976$** | **1175$** | s.o. | **516$** |
| Z3666EPTL | 66 x 36 x 30 | 139 | 8.75 | **936$** | **1149$** | s.o. | **516$** |
| Z3660EPTL | 60 x 36 x 30 | 129 | 6.5 | **902$** | **1100$** | s.o. | **431$** |

Îlot de travail allongé à **gauche**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté droit. **Ce module n'est pas autoportant**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée.




**Îlot en P de coin allongé**
**Panneau latéral pleine profondeur et pied (piétement en T) - DROITE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4284EPTR | 84 x 42 x 30 | 179 | 10.75 | **1151$** | **1454$** | s.o. | **919$** |
| Z3684EPTR | 84 x 36 x 30 | 153 | 9.5 | **1059$** | **1327$** | s.o. | **690$** |
| Z3672EPTR | 72 x 36 x 30 | 145 | 8.75 | **976$** | **1175$** | s.o. | **516$** |
| Z3666EPTR | 66 x 36 x 30 | 139 | 8.75 | **936$** | **1149$** | s.o. | **516$** |
| Z3660EPTR | 60 x 36 x 30 | 129 | 6.5 | **902$** | **1100$** | s.o. | **431$** |

Îlot de travail allongé à **droite**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté gauche. **Ce module n'est pas autoportant**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Style et fini - pied monobranche

**Options**
Stratifié HP
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Vitrage - panneau de fond*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Clavier

| ÎLOTS EN P DE COIN ALLONGÉS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z4884EPFL | 84 x 48 x 30 | 217 | 12 | **1449$** | **1787$** | **656$** | **919$** |
| | Z4872EPFL | 72 x 48 x 30 | 194 | 10.5 | **1343$** | **1635$** | **542$** | **690$** |
| | Z4284EPFL | 84 x 42 x 30 | 191 | 10.75 | **1362$** | **1665$** | **656$** | **919$** |
| | Z4272EPFL | 72 x 42 x 30 | 172 | 8.75 | **1261$** | **1524$** | **542$** | **690$** |
| | Z4266EPFL | 66 x 42 x 30 | 160 | 8.75 | **1212$** | **1452$** | **484$** | **690$** |




**Îlot en P de coin allongé**
**Faux caisson et pied - GAUCHE**

Îlot de travail allongé à **gauche**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté droit. **Ce module n'est pas autoportant**. Le faux caisson à droite est idéal pour dissimuler un ordinateur. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

panneau de fond en mélamine : 

panneau de fond vitré : 

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z4884EPFR | 84 x 48 x 30 | 217 | 12 | **1449$** | **1787$** | **656$** | **919$** |
| | Z4872EPFR | 72 x 48 x 30 | 194 | 10.5 | **1343$** | **1635$** | **542$** | **690$** |
| | Z4284EPFR | 84 x 42 x 30 | 191 | 10.75 | **1362$** | **1665$** | **656$** | **919$** |
| | Z4272EPFR | 72 x 42 x 30 | 172 | 8.75 | **1261$** | **1524$** | **542$** | **690$** |
| | Z4266EPFR | 66 x 42 x 30 | 160 | 8.75 | **1212$** | **1452$** | **484$** | **690$** |




**Îlot en P de coin allongé**
**Faux caisson et pied - DROITE**

Îlot de travail allongé à **droite**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté gauche. **Ce module n'est pas autoportant**. Le faux caisson à droite est idéal pour dissimuler un ordinateur. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

panneau de fond en mélamine :

panneau de fond vitré : 

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z4284EPRL | 84 x 42 x 30 | 200 | 10.75 | **1283$** | **1586$** | **768$** | **919$** |
| | Z3684EPRL | 84 x 36 x 30 | 173 | 9.5 | **1162$** | **1455$** | **768$** | **690$** |
| | Z3672EPRL | 72 x 36 x 30 | 156 | 8.75 | **1068$** | **1294$** | **702$** | **516$** |
| | Z3666EPRL | 66 x 36 x 30 | 149 | 8.75 | **1040$** | **1253$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660EPRL | 60 x 36 x 30 | 141 | 6.5 | **997$** | **1195$** | **589$** | **431$** |



**Îlot en P de coin allongé**
**Panneau de fond en retrait et pied**
**- GAUCHE**

Îlot de travail allongé à **gauche**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté droit. **Ce module n'est pas autoportant**. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.




panneau de fond en mélamine :

panneau de fond vitré : 

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z4284EPRR | 84 x 42 x 30 | 200 | 10.75 | **1283$** | **1586$** | **768$** | **919$** |
| | Z3684EPRR | 84 x 36 x 30 | 173 | 9.5 | **1162$** | **1455$** | **768$** | **690$** |
| | Z3672EPRR | 72 x 36 x 30 | 156 | 8.75 | **1068$** | **1294$** | **702$** | **516$** |
| | Z3666EPRR | 66 x 36 x 30 | 149 | 8.75 | **1040$** | **1253$** | **645$** | **516$** |
| | Z3660EPRR | 60 x 36 x 30 | 141 | 6.5 | **997$** | **1195$** | **589$** | **431$** |



**Îlot en P de coin allongé**
**Panneau de fond en retrait et pied**
**- DROITE**

Îlot de travail allongé à **droite**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté gauche. **Ce module n'est pas autoportant**. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.




panneau de fond en mélamine :

panneau de fond vitré :

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Style et fini - pied monobranche

**Options**
Stratifié HP
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Vitrage - panneau de fond*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Clavier

## ÎLOTS EN P DE COIN ALLONGÉS



**Îlot en P de coin allongé Panneau de fond affleurant et pied - GAUCHE***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4284EPML | 84 x 42 x 30 | 200 | 10.75 | **1299$** | **1602$** | **768$** | **919$** |
| Z3684EPML | 84 x 36 x 30 | 172 | 9.5 | **1173$** | **1441$** | **768$** | **690$** |
| Z3672EPML | 72 x 36 x 30 | 156 | 8.75 | **1079$** | **1305$** | **702$** | **516$** |
| Z3666EPML | 66 x 36 x 30 | 150 | 8.75 | **1035$** | **1221$** | **645$** | **516$** |
| Z3660EPML | 60 x 36 x 30 | 141 | 6.5 | **1003$** | **1201$** | **589$** | **431$** |

Îlot de travail allongé à **gauche**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté droit. **Ce module n'est pas autoportant**. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.




panneau de fond en mélamine :



panneau de fond vitré :





**Îlot en P de coin allongé Panneau de fond affleurant et pied - DROITE***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4284EPMR | 84 x 42 x 30 | 200 | 10.75 | **1299$** | **1602$** | **768$** | **919$** |
| Z3684EPMR | 84 x 36 x 30 | 172 | 9.5 | **1173$** | **1441$** | **768$** | **690$** |
| Z3672EPMR | 72 x 36 x 30 | 156 | 8.75 | **1079$** | **1305$** | **702$** | **516$** |
| Z3666EPMR | 66 x 36 x 30 | 150 | 8.75 | **1035$** | **1221$** | **645$** | **516$** |
| Z3660EPMR | 60 x 36 x 30 | 141 | 6.5 | **1003$** | **1201$** | **589$** | **431$** |

Îlot de travail allongé à **droite**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté gauche. **Ce module n'est pas autoportant**. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.




panneau de fond en mélamine :

panneau de fond vitré :



## ÎLOTS EN D




**Îlot en D avec un pied monobranche**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3672I | 72 x 36 x 30 | 144 | 8.5 | **857$** | **1070$** | s.o. | **518$** |
| Z3066I | 66 x 29.7 x 30 | 115 | 7.5 | **790$** | **958$** | s.o. | **444$** |
| Z3060I | 60 x 29.7 x 30 | 104 | 6.76 | **765$** | **921$** | s.o. | **444$** |
| Z2466I | 66 x 24 x 30 | 101 | 7.5 | **724$** | **868$** | s.o. | **330$** |
| Z2460I | 60 x 24 x 30 | 92 | 6.76 | **701$** | **828$** | s.o. | **330$** |
| Z2448I | 48 x 24 x 30 | 74 | 5.76 | **669$** | **780$** | s.o. | **263$** |

S'assujettit à une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée.




**Îlot en D - Panneau latéral pleine profondeur et pied (piétement en T)**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3672FI | 72 x 36 x 30 | 123 | 8.5 | **1062$** | **1271$** | s.o. | **518$** |
| Z3072FI | 72 x 29.7 x 30 | 106 | 7.5 | **1022$** | **1195$** | s.o. | **484$** |
| Z3066FI | 66 x 29.7 x 30 | 101 | 7.5 | **955$** | **1123$** | s.o. | **444$** |
| Z3060FI | 60 x 29.7 x 30 | 94 | 6.76 | **902$** | **1057$** | s.o. | **444$** |
| Z2466FI | 66 x 24 x 30 | 90 | 7.5 | **894$** | **1039$** | s.o. | **330$** |
| Z2460FI | 60 x 24 x 30 | 84 | 6.76 | **848$** | **959$** | s.o. | **330$** |
| Z2448FI | 48 x 24 x 30 | 74 | 5.76 | **810$** | **922$** | s.o. | **263$** |

S'assujettit à une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Passe-câbles inclus tel qu'illustré. **Ce module n'est pas autoportant**. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Style et fini - pied monobranche*

**Options**
Stratifié HP
Supprimer le passe-câbles de série (RSG)
Vitrage - panneau de fond*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Clavier*

## ÎLOTS EN D




**Îlot en D - Panneau de fond pleine profondeur (piétement en H) - GAUCHE**

S'assujettit au côté gauche d'une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Peut recevoir tout caisson de 19 po (caissons mobiles et suspendus et coquilles de rangement de 19,3 po P). Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 1 boîte.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3672FIL | 72 x 36 x 30 | 194 | 7 | **1064$** | **1277$** | s.o. | **518$** |
| Z3066FIL | 66 x 29.7 x 30 | 158 | 6 | **983$** | **1151$** | s.o. | **444$** |
| Z3060FIL | 60 x 29.7 x 30 | 144 | 5.25 | **902$** | **1057$** | s.o. | **444$** |




**Îlot en D - Panneau de fond pleine profondeur (piétement en H) - DROITE**

S'assujettit au côté droit d'une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Peut recevoir tout caisson de 19 po (caissons mobiles et suspendus et coquilles de rangement de 19,3 po P). Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 1 boîte.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3672FIR | 72 x 36 x 30 | 194 | 7 | **1064$** | **1277$** | s.o. | **518$** |
| Z3066FIR | 66 x 29.7 x 30 | 158 | 6 | **983$** | **1151$** | s.o. | **444$** |
| Z3060FIR | 60 x 29.7 x 30 | 144 | 5.25 | **902$** | **1057$** | s.o. | **444$** |




**Îlot en D - Panneau de fond pleine profondeur (piétement en H) - CENTRE**

S'assujettit entre deux surfaces de travail. Ferrures de raccord comprises. **Ne peut recevoir de caisson**. Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 1 boîte.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3672FIC | 72 x 36 x 30 | 194 | 7 | **1064$** | **1277$** | s.o. | **518$** |
| Z3066FIC | 66 x 29.7 x 30 | 158 | 6 | **983$** | **1151$** | s.o. | **444$** |
| Z3060FIC | 60 x 29.7 x 30 | 144 | 5.25 | **902$** | **1057$** | s.o. | **444$** |

## ÎLOTS EN P




**Îlot en P avec pied - GAUCHE***

Se joint à une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3672IPL | 72 x 42 x 30 | 152 | 9.26 | **1060$** | **1270$** | s.o. | **692$** |
| Z3666IPL | 66 x 42 x 30 | 137 | 8.76 | **1014$** | **1183$** | s.o. | **692$** |
| Z3660IPL | 60 x 42 x 30 | 125 | 8 | **949$** | **1118$** | s.o. | **586$** |




**Îlot en P avec pied - DROITE***

Se joint à une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3672IPR | 72 x 42 x 30 | 152 | 9.26 | **1060$** | **1270$** | s.o. | **692$** |
| Z3666IPR | 66 x 42 x 30 | 137 | 8.76 | **1014$** | **1183$** | s.o. | **692$** |
| Z3660IPR | 60 x 42 x 30 | 125 | 8 | **949$** | **1118$** | s.o. | **586$** |




**Îlot en P - Panneau latéral pleine profondeur et pied (piétement en T) - GAUCHE***

Se joint au côté gauche d'une surface de travail. Ferrures de jumelage comprises. **Ce module n'est pas autoportant**. Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3672FPL | 72 x 42 x 30 | 186 | 9.26 | **1231$** | **1446$** | s.o. | **692$** |
| Z3666FPL | 66 x 42 x 30 | 173 | 8.76 | **1198$** | **1366$** | s.o. | **692$** |
| Z3660FPL | 60 x 42 x 30 | 161 | 8 | **1142$** | **1309$** | s.o. | **586$** |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base (sauf Z36xxxIPL/R)
Style et fini - pied monobranche*

**Options**
Stratifié HP
Supprimer le passe-câbles de série (RSG)

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

## ÎLOTS EN P

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3672FPR | 72 x 42 x 30 | 186 | 9.26 | **1231$** | **1446$** | s.o. | **692$** |
| Z3666FPR | 66 x 42 x 30 | 173 | 8.76 | **1198$** | **1366$** | s.o. | **692$** |
| Z3660FPR | 60 x 42 x 30 | 161 | 8 | **1142$** | **1309$** | s.o. | **586$** |




**Îlot en P - Panneau latéral pleine profondeur et pied (piétement en T) - DROITE***

Se joint au côté droit d'une surface de travail. Ferrures de jumelage comprises. **Ce module n'est pas autoportant**. Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3672PL | 72 x 42 x 30 | 201 | 7.75 | **1249$** | **1462$** | s.o. | **692$** |
| Z3666PL | 66 x 42 x 30 | 185 | 7.25 | **1162$** | **1330$** | s.o. | **692$** |
| Z3660PL | 60 x 42 x 30 | 170 | 6.5 | **1092$** | **1261$** | s.o. | **586$** |




**Îlot en P - GAUCHE - Panneau de fond pleine hauteur (piétement en H)***

Se joint au côté gauche d'une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Peut loger tout caisson de 19 po (autoportant, mobile ou suspendu). Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3672PR | 72 x 42 x 30 | 201 | 7.75 | **1249$** | **1462$** | s.o. | **692$** |
| Z3666PR | 66 x 42 x 30 | 185 | 7.25 | **1162$** | **1330$** | s.o. | **692$** |
| Z3660PR | 60 x 42 x 30 | 170 | 6.5 | **1092$** | **1261$** | s.o. | **586$** |




**Îlot en P - DROITE - Panneau de fond pleine hauteur (piétement en H)***

Se joint au côté droit d'une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Peut loger tout caisson de 19 po (autoportant, mobile ou suspendu). Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 1 boîte.

## ÎLOTS RECTANGULAIRES

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3672RI | 72 x 36 x 30 | 125 | 7.25 | **936$** | **1170$** | s.o. | **490$** |
| Z3066RI | 66 x 29.7 x 30 | 99 | 6.25 | **861$** | **1045$** | s.o. | **428$** |
| Z3060RI | 60 x 29.7 x 30 | 89 | 5.25 | **833$** | **1005$** | s.o. | **428$** |
| Z2466RI | 66 x 24 x 30 | 84 | 7.5 | **794$** | **949$** | s.o. | **317$** |
| Z2460RI | 60 x 24 x 30 | 76 | 6.5 | **766$** | **906$** | s.o. | **317$** |
| Z2448RI | 48 x 24 x 30 | 63 | 5.75 | **726$** | **848$** | s.o. | **251$** |



**Îlot rectangulaire avec pied****

Se joint à une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. **Ce module n'est pas autoportant**. Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 2 boîtes.
• Le pied est expédié dans une boîte séparée.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3672RFIL | 72 x 36 x 30 | 180 | 7.25 | **1168$** | **1397$** | s.o. | **490$** |
| Z3084RFIL | 84 x 29.7 x 30 | 180 | 7.25 | **1163$** | **1386$** | s.o. | **490$** |
| Z3066RFIL | 66 x 29.7 x 30 | 147 | 6.25 | **1073$** | **1257$** | s.o. | **428$** |
| Z3060RFIL | 60 x 29.7 x 30 | 134 | 5.25 | **987$** | **1154$** | s.o. | **428$** |
| Z2472RFIL | 72 x 24 x 30 | 139 | 6.25 | **920$** | **1130$** | s.o. | **345$** |
| Z2466RFIL | 66 x 24 x 30 | 130 | 5.75 | **879$** | **1084$** | s.o. | **317$** |
| Z2460RFIL | 60 x 24 x 30 | 119 | 5.25 | **822$** | **998$** | s.o. | **317$** |
| Z2448RFIL | 48 x 24 x 30 | 101 | 4.2 | **783$** | **918$** | s.o. | **251$** |



**Îlot rectangulaire - GAUCHE - Panneau de fond pleine hauteur (piétement en H)****

Se joint au côté **gauche** d'une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Les modules de 30 po P et de 36 po P peuvent loger tout caisson de 19 po (autoportant, mobile ou suspendu). **Ce module n'est pas autoportant**. Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - base*
Épaisseur du dessus/chant
Style et fini - pied monobranche (sauf Z36xxPL/R/RFIL)

**Options**
Stratifié HP
Supprimer le passe-câbles de série (RSG)

**Accessoires**
Tiroir à crayons*
Bloc d'alimentation**
Clavier**

## ÎLOTS RECTANGULAIRES

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3672RFIR | 72 x 36 x 30 | 180 | 7.25 | **1168$** | **1397$** | s.o. | **490$** |
| Z3084RFIR | 84 x 29.7 x 30 | 180 | 7.25 | **1163$** | **1386$** | s.o. | **490$** |
| Z3066RFIR | 66 x 29.7 x 30 | 147 | 6.25 | **1073$** | **1257$** | s.o. | **428$** |
| Z3060RFIR | 60 x 29.7 x 30 | 134 | 5.25 | **987$** | **1154$** | s.o. | **428$** |
| Z2472RFIR | 72 x 24 x 30 | 139 | 6.25 | **920$** | **1130$** | s.o. | **345$** |
| Z2466RFIR | 66 x 24 x 30 | 130 | 5.75 | **879$** | **1084$** | s.o. | **317$** |
| Z2460RFIR | 60 x 24 x 30 | 119 | 5.25 | **822$** | **998$** | s.o. | **317$** |
| Z2448RFIR | 48 x 24 x 30 | 101 | 4.2 | **783$** | **918$** | s.o. | **251$** |



**Îlot rectangulaire - DROITE - Panneau de fond pleine hauteur (piétement en H)***

Se joint au côté **droit** d'une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Les modules de 30 po P et de 36 po P peuvent loger tout caisson de 19 po (autoportant, mobile ou suspendu). **Ce module n'est pas autoportant**. Passe-câbles inclus tel qu'illustré.
Expédié facile à monter, 1 boîte.

## RETOURS AVEC PIED EN MÉTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3672MRL | 72 x 36 x 30 | 116 | 11.75 | **1275$** | **1505$** | s.o. | **691$** |
| Z3072MRL | 72 x 30 x 30 | 100 | 10 | **1169$** | **1364$** | s.o. | **579$** |
| Z3066MRL | 66 x 30 x 30 | 94 | 9.75 | **1122$** | **1300$** | s.o. | **531$** |
| Z3060MRL | 60 x 30 x 30 | 88 | 9.25 | **1073$** | **1237$** | s.o. | **485$** |
| Z2472MRL | 72 x 24 x 30 | 85 | 8.25 | **1073$** | **1230$** | s.o. | **461$** |
| Z2466MRL | 66 x 24 x 30 | 80 | 8 | **1031$** | **1177$** | s.o. | **425$** |
| Z2460MRL | 60 x 24 x 30 | 75 | 7.75 | **985$** | **1127$** | s.o. | **383$** |
| Z2448MRL | 48 x 24 x 30 | 56 | 8 | **849$** | **1177$** | s.o. | **308$** |



**Retour avec pied en métal - GAUCHE****

Retour affleurant s'assujettit à une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. **Ce module n'est pas autoportant**.
Expédié facile à monter, 2 boîtes (le pied est expédié dans une boîte séparée).
• Nota : Les patins doivent être légèrement prolongés pour s'adapter à la hauteur standard de 29,5 po des produits Zira.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3672MRR | 72 x 36 x 30 | 116 | 11.75 | **1275$** | **1505$** | s.o. | **691$** |
| Z3072MRR | 72 x 30 x 30 | 100 | 10 | **1169$** | **1364$** | s.o. | **579$** |
| Z3066MRR | 66 x 30 x 30 | 94 | 9.75 | **1122$** | **1300$** | s.o. | **531$** |
| Z3060MRR | 60 x 30 x 30 | 88 | 9.25 | **1073$** | **1237$** | s.o. | **485$** |
| Z2472MRR | 72 x 24 x 30 | 85 | 8.25 | **1073$** | **1230$** | s.o. | **461$** |
| Z2466MRR | 66 x 24 x 30 | 80 | 8 | **1031$** | **1177$** | s.o. | **425$** |
| Z2460MRR | 60 x 24 x 30 | 75 | 7.75 | **985$** | **1127$** | s.o. | **383$** |
| Z2448MRR | 48 x 24 x 30 | 56 | 5.75 | **849$** | **957$** | s.o. | **308$** |



**Retour avec pied en métal - DROITE****

Retour affleurant s'assujettit à une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. **Ce module n'est pas autoportant**.
Expédié facile à monter, 2 boîtes (le pied est expédié dans une boîte séparée).
• Nota : Les patins doivent être légèrement prolongés pour s'adapter à la hauteur standard de 29,5 po des produits Zira.

## PANNEAUX DE FOND

| | | | | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| Z72LMP | 66 x 18.1 x 0.69 | 28 | 1.25 | **338$** |
| Z66LMP | 60 x 18.1 x 0.69 | 26 | 1 | **319$** |
| Z60LMP | 54 x 18.1 x 0.69 | 23 | 1 | **297$** |
| Z48LMP | 42 x 18.1 x 0.69 | 19 | 0.75 | **251$** |



**Panneau de fond en mélamine**

**Pour les retours avec pied en métal**. Panneau de fond en mélamine. Préciser le numéro de modèle correspondant à la longueur de la surface de travail.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base*
Fini - pied**

**Options**
Stratifié HP (sauf ZxxLMP)
Supprimer le passe-câbles de série (RSG)*
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.**

**Accessoires**
Clavier*
Tiroir à crayons*

| CAISSONS MOBILES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSU 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Caisson mobile avec surplomb**** | ZMPFF28 | 16 x 29 x 28 | 106 | 10.25 | **1400$** | s.o. | s.o. | **222$** |
| | ZMPFF22 | 16 x 23 x 28 | 95 | 8.25 | **1311$** | s.o. | s.o. | **222$** |
| | **Deux tiroirs classeurs** montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes pouvant recevoir des chemises de format lettre ou juridique. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Les tiroirs se verrouillent. Seules les roulettes avant sont bloquantes. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
| **Caisson mobile**** | ZMPFF19 | 16 x 19 x 28 | 97 | 7.25 | **1249$** | s.o. | s.o. | **222$** |
| | **Deux tiroirs classeurs** montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes pouvant recevoir des chemises de format lettre ou juridique. Les tiroirs se verrouillent. Seules les roulettes avant sont bloquantes. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
| **Caisson mobile avec surplomb**** | ZMPBBF28 | 16 x 29 x 28 | 105 | 10.25 | **1326$** | s.o. | s.o. | **222$** |
| | ZMPBBF22 | 16 x 23 x 28 | 92 | 8.25 | **1252$** | s.o. | s.o. | **222$** |
| | **Deux tiroirs simples, un tiroir classeur** montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes pouvant recevoir des chemises de format lettre ou juridique. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Seules les roulettes avant sont bloquantes. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
| **Caisson mobile**** | ZMPBBF19 | 16 x 19 x 28 | 96 | 7.25 | **1189$** | s.o. | s.o. | **222$** |
| | **Deux simples, un tiroir classeur** montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes pouvant recevoir des chemises de format lettre ou juridique. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Seules les roulettes avant sont bloquantes. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
| **Caisson mobile avec surplomb**** | ZMPBF28 | 16 x 29 x 22 | 83 | 8.25 | **1091$** | s.o. | s.o. | **222$** |
| | ZMPBF22 | 16 x 23 x 22 | 73 | 6.75 | **1048$** | s.o. | s.o. | **222$** |
| | **Un tiroir simple, un tiroir classeur** montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes pouvant recevoir des chemises de format lettre ou juridique. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Les tiroirs se verrouillent. Seules les roulettes avant sont bloquantes. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant (sauf caissons)
Style et fini - pied monobranche*
Fini - base** Fini - serrure**

**Options**

Stratifié HP
Numéro de clé**
Poignées**

| CAISSONS MOBILES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ZMPBF19 | 16 x 19 x 22 | 77 | 6.25 | **983$** | s.o. | s.o. | **222$** |

**Caisson mobile****

**Un tiroir simple, un tiroir classeur** montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes pouvant recevoir des chemises de format lettre ou juridique. Les tiroirs se verrouillent. Seules les roulettes avant sont bloquantes. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZHPBF18 | 16 x 19 x 18 | 48 | 4.5 | **890$** | s.o. | s.o. | s.o. |

**Caisson suspendu****

**Un tiroir simple, un tiroir classeur** montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes pouvant recevoir des chemises de format lettre ou juridique. Les tiroirs se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

| COQUILLES DE RANGEMENT - 16,87 PO H | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z36L21SNS | 36 x 24 x 16.87 | 62 | 11.25 | **718$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30L21SNS | 30 x 24 x 16.87 | 55 | 9.5 | **645$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z36M21SNS | 36 x 20 x 16.87 | 56 | 9.5 | **660$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30M21SNS | 30 x 20 x 16.87 | 49 | 8 | **592$** | s.o. | s.o. | s.o. |

**Coquille de rangement ouvert**

S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos Zxxxx1TB de 17,37 po H**. **Sans dessus ou dos.** Expédiée montée, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z36L21ES | 36 x 24 x 16.87 | 82 | 11.25 | **1052$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30L21ES | 30 x 24 x 16.87 | 77 | 9.5 | **919$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z36M21ES | 36 x 20 x 16.87 | 78 | 9.5 | **1014$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30M21ES | 30 x 20 x 16.87 | 73 | 8 | **879$** | s.o. | s.o. | s.o. |

**Coquille de classeur latéral***

S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos Zxxxx1TB de 17,37 po H**. **Sans dessus ou dos.** Les modules de 36 po et de 30 po de largeur permettent le classement latéral de dossiers de format lettre ou grand format. Tringles de suspension latérale comprise. Expédiée montée, 1 boîte.

• *Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z36L21SHS | 36 x 24 x 16.87 | 71 | 11.25 | **955$** | s.o. | **471$** | s.o. |
| | Z30L21SHS | 30 x 24 x 16.87 | 62 | 9.5 | **864$** | s.o. | **421$** | s.o. |
| | Z36M21SHS | 36 x 20 x 16.87 | 65 | 9.5 | **900$** | s.o. | **471$** | s.o. |
| | Z30M21SHS | 30 x 20 x 16.87 | 57 | 8 | **813$** | s.o. | **421$** | s.o. |

**Coquille de rangement fermé****

S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos Zxxxx1TB de 17,37 po/18,37 po H**. **Sans dessus ou dos**. Portes en mélamine de série. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus** (sauf ZHPBF18)
Fini - base
Fini - serrure**
Poignées*

**Options**

Stratifié HP** (sauf ZHPBF18)
Numéro de clé
Poignées (only pedestals)

## COQUILLES DE RANGEMENT - 16,87 PO H



**Coquille de rangement à tiroir divisé - GAUCHE****

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L21XSL | 36 x 24 x 16.87 | 81 | 11.25 | **974$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z30L21XSL | 30 x 24 x 16.87 | 72 | 9.5 | **890$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z36M21XSL | 36 x 20 x 16.87 | 78 | 9.5 | **936$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z30M21XSL | 30 x 20 x 16.87 | 69 | 8 | **851$** | s.o. | s.o. | s.o. |

S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos Zxxxx1TB de 17,37/18,37 po po H**. **Sans dessus ou dos.** Le tiroir coulissant présente un compartiment classeur à **gauche** et un rangement à **droite**. Classement avant-arrière de dossiers format lettre. Expédiée montée, 1 boîte.

• *Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.*



**Coquille de rangement à tiroir divisé - DROITE****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L21XSR | 36 x 24 x 16.87 | 81 | 11.25 | **974$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z30L21XSR | 30 x 24 x 16.87 | 72 | 9.5 | **890$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z36M21XSR | 36 x 20 x 16.87 | 78 | 9.5 | **936$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z30M21XSR | 30 x 20 x 16.87 | 69 | 8 | **851$** | s.o. | s.o. | s.o. |

S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos Zxxxx1TB de 17,37/18,37 po po H**. **Sans dessus ou dos.** Le tiroir coulissant présente un compartiment classeur à **droite** et un rangement à **gauche**. Classement avant-arrière de dossiers format lettre. Expédiée montée, 1 boîte.

• *Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.*

## DESSUS ET DOS POUR COQUILLES DE RANGEMENT DE 16,87 PO H



**Ensemble dessus et dos pour bahut***

| | L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z24961TB | 96 x 24 x 17.87 | 104 | 6.75 | **903$** | **1102$** | s.o. | **631$** |
| Z24901TB | 90 x 24 x 17.87 | 97 | 6.25 | **858$** | **1045$** | s.o. | **592$** |
| Z24841TB | 84 x 24 x 17.87 | 91 | 6 | **805$** | **979$** | s.o. | **552$** |
| Z24781TB | 78 x 24 x 17.87 | 86 | 5.5 | **756$** | **916$** | s.o. | **514$** |
| Z24721TB | 72 x 24 x 17.87 | 78 | 5.25 | **701$** | **851$** | s.o. | **473$** |
| Z24661TB | 66 x 24 x 17.87 | 72 | 4.75 | **648$** | **787$** | s.o. | **436$** |
| Z24601TB | 60 x 24 x 17.87 | 66 | 4.5 | **595$** | **719$** | s.o. | **395$** |
| Z24541TB | 54 x 24 x 17.87 | 59 | 4 | **539$** | **651$** | s.o. | **355$** |
| Z24481TB | 48 x 24 x 17.87 | 55 | 3.75 | **494$** | **593$** | s.o. | **316$** |
| Z24421TB | 42 x 24 x 17.87 | 47 | 3.25 | **437$** | **525$** | s.o. | **276$** |
| Z24361TB | 36 x 24 x 17.87 | 40 | 3 | **378$** | **454$** | s.o. | **237$** |
| Z24301TB | 30 x 24 x 17.87 | 34 | 2.5 | **328$** | **391$** | s.o. | **198$** |
| | | | | | | | |
| Z20961TB | 96 x 20 x 17.87 | 93 | 6 | **831$** | **997$** | s.o. | **527$** |
| Z20901TB | 90 x 20 x 17.87 | 86 | 5.5 | **780$** | **934$** | s.o. | **494$** |
| Z20841TB | 84 x 20 x 17.87 | 80 | 5.25 | **734$** | **878$** | s.o. | **461$** |
| Z20781TB | 78 x 20 x 17.87 | 76 | 4.75 | **693$** | **827$** | s.o. | **428$** |
| Z20721TB | 72 x 20 x 17.87 | 69 | 4.5 | **639$** | **763$** | s.o. | **395$** |
| Z20661TB | 66 x 20 x 17.87 | 64 | 4.25 | **592$** | **705$** | s.o. | **361$** |
| Z20601TB | 60 x 20 x 17.87 | 58 | 3.75 | **545$** | **650$** | s.o. | **329$** |
| Z20541TB | 54 x 20 x 17.87 | 53 | 3.5 | **497$** | **589$** | s.o. | **296$** |
| Z20481TB | 48 x 20 x 17.87 | 50 | 3.25 | **455$** | **539$** | s.o. | **263$** |
| Z20421TB | 42 x 20 x 17.87 | 42 | 2.75 | **402$** | **474$** | s.o. | **231$** |
| Z20361TB | 36 x 20 x 17.87 | 35 | 2.5 | **344$** | **407$** | s.o. | **198$** |
| Z20301TB | 30 x 20 x 17.87 | 28 | 2.25 | **298$** | **349$** | s.o. | **166$** |

S'utilise avec les coquilles de rangement de 16,87 po de hauteur. Expédié facile à monter, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus*
Épaisseur du dessus/chant*
Fini - base
Poignées**

**Options**

Stratifié HP*
Numéro de clé**
Portes vitrées (Z3xx21SHS uniquement)

| COQUILLES DE RANGEMENT - 22,75 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Coquille de rangement ouvert 1,5H** | Z36L2HSHNS | 36 x 24 x 22.75 | 83 | 14.5 | **891$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30L2HSHNS | 30 x 24 x 22.75 | 75 | 12.25 | **805$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z24L2HSHNS | 24 x 24 x 22.75 | 66 | 10 | **715$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z36M2HSHNS | 36 x 20 x 22.75 | 73 | 12.25 | **813$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30M2HSHNS | 30 x 20 x 22.75 | 64 | 10.5 | **724$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z24M2HSHNS | 24 x 20 x 22.75 | 55 | 8.5 | **648$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos ZxxxxHTB de 23,25 po/23,75 po H**. **Sans dessus ou dos**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  **Coquille rangement ouvert/classeur latéral 1,5H*** | Z36L2HFS | 36 x 24 x 22.75 | 102 | 14.5 | **1224$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30L2HFS | 30 x 24 x 22.75 | 97 | 12.25 | **1078$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z36M2HFS | 36 x 20 x 22.75 | 95 | 12.25 | **1164$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30M2HFS | 30 x 20 x 22.75 | 88 | 10.5 | **1013$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos ZxxxxHTB de 23,25 po/23,75 po H**. **Sans dessus ou dos**. Rangement avec tablette ouverte et classeur latéral. Les modules de 36 po et de 30 po de largeur permettent le classement latéral de dossiers de format lettre ou grand format. Tringles de suspension latérale comprise. Expédiée montée, 1 boîte.<br>• *Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.* | | | | | | | |
|  **Coquille tiroir simple/tiroir classeur 1,5H*** | Z36L2HES | 36 x 24 x 22.75 | 103 | 14.5 | **1288$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30L2HES | 30 x 24 x 22.75 | 99 | 12.25 | **1142$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z36M2HES | 36 x 20 x 22.75 | 98 | 12.25 | **1246$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30M2HES | 30 x 20 x 22.75 | 92 | 10.5 | **1091$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos ZxxxxHTB de 23,25 po/23,75 po H**. **Sans dessus ou dos**. Rangement avec tablette Rangement avec un tiroir simple et un tiroir classeur. Les modules de 36 po et de 30 po de largeur permettent le classement latéral de dossiers de format lettre ou grand format. Tringles de suspension latérale comprise. Expédiée montée, 1 boîte.<br>• *Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.* | | | | | | | |
|  **Coquille rangement mixte 1,5H - GAUCHE*** | Z36L2HXSL | 36 x 24 x 22.75 | 110 | 14.5 | **1389$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30L2HXSL | 30 x 24 x 22.75 | 105 | 12.25 | **1244$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z36M2HXSL | 36 x 20 x 22.75 | 104 | 12.25 | **1310$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30M2HXSL | 30 x 20 x 22.75 | 97 | 10.5 | **1161$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos ZxxxxHTB de 23,25 po/23,75 po H**. **Sans dessus ou dos**. Tablette ouverte à **droite** et tiroir simple à **gauche** au-dessus d'un tiroir classeur. Les modules de 36 po et de 30 po de largeur permettent le classement latéral de dossiers de format lettre ou grand format. Tringles de suspension latérale comprise. Expédiée montée, 1 boîte.<br>• *Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.* | | | | | | | |
|  **Coquille rangement mixte 1,5H - DROITE*** | Z36L2HXSR | 36 x 24 x 22.75 | 110 | 14.5 | **1389$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30L2HXSR | 30 x 24 x 22.75 | 105 | 12.25 | **1244$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z36M2HXSR | 36 x 20 x 22.75 | 104 | 12.25 | **1310$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30M2HXSR | 30 x 20 x 22.75 | 97 | 10.5 | **1161$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos ZxxxxHTB de 23,25 po/23,75 po H**. **Sans dessus ou dos**. Tablette ouverte à **gauche** et tiroir simple à **droite** au-dessus d'un tiroir classeur. Les modules de 36 po et de 30 po de largeur permettent le classement latéral de dossiers de format lettre ou grand format. Tringles de suspension latérale comprise. Expédiée montée, 1 boîte.<br>• *Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.* | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - base
Poignées*

**Options**
Numéro de clé*

| STORAGE SHELLS - 22.75" HIGH | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z36L2HSHS | 36 x 24 x 22.75 | 96 | 14.5 | **1175$** | s.o. | **589$** | s.o. |
| | Z30L2HSHS | 30 x 24 x 22.75 | 86 | 12.25 | **1063$** | s.o. | **521$** | s.o. |
| | Z36M2HSHS | 36 x 20 x 22.75 | 86 | 12.25 | **1098$** | s.o. | **589$** | s.o. |
| | Z30M2HSHS | 30 x 20 x 22.75 | 75 | 10.5 | **982$** | s.o. | **521$** | s.o. |

**Coquille de rangement fermé 1,5H****

S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos ZxxxxHTB de 23,25 po/23,75 po H**. **Sans dessus ou dos**. Portes en mélamine de série. Serrure de série. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z36L2HCSL | 36 x 24 x 22.75 | 110 | 14.5 | **1323$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30L2HCSL | 30 x 24 x 22.75 | 101 | 12.25 | **1232$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z36M2HCSL | 36 x 20 x 22.75 | 104 | 12.25 | **1244$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30M2HCSL | 30 x 20 x 22.75 | 92 | 10.5 | **1147$** | s.o. | s.o. | s.o. |

**Coquille de rangement à tiroir divisé 1,5H - GAUCHE****

S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos ZxxxxHTB de 23,25 po/23,75 po H**. **Sans dessus ou dos**. Tablette ouverte à **droite** et tiroir simple à **gauche**. Le tiroir coulissant présente un compartiment classeur à **gauche** et un rangement à **droite**. Classement avant-arrière de dossiers format lettre. Expédié monté, 1 boîte.

• *Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z36L2HCSR | 36 x 24 x 22.75 | 110 | 14.5 | **1323$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30L2HCSR | 30 x 24 x 22.75 | 101 | 12.25 | **1232$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z36M2HCSR | 36 x 20 x 22.75 | 104 | 12.25 | **1244$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30M2HCSR | 30 x 20 x 22.75 | 92 | 10.5 | **1147$** | s.o. | s.o. | s.o. |

**Coquille de rangement à tiroir divisé 1,5H - DROITE****

S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos ZxxxxHTB de 23,25 po/23,75 po H**. **Sans dessus ou dos**. Tablette ouverte à **gauche** et tiroir simple à **droite**. Le tiroir coulissant présente un compartiment classeur à **droite** et un rangement à **gauche**. Classement avant-arrière de dossiers format lettre. Expédié monté, 1 boîte.

• *Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.*

| DESSUS ET DOS POUR COQUILLES DE RANGEMENT DE 22,75 PO H | | L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z2496HTB | 96 x 24 x 23.75 | 114 | 6.75 | **954$** | **1153$** | s.o. | **631$** |
| | Z2490HTB | 90 x 24 x 23.75 | 107 | 6.25 | **906$** | **1092$** | s.o. | **592$** |
| | Z2484HTB | 84 x 24 x 23.75 | 100 | 6 | **851$** | **1025$** | s.o. | **552$** |
| | Z2478HTB | 78 x 24 x 23.75 | 94 | 5.5 | **799$** | **961$** | s.o. | **514$** |
| | Z2472HTB | 72 x 24 x 23.75 | 87 | 5.25 | **740$** | **890$** | s.o. | **473$** |
| | Z2466HTB | 66 x 24 x 23.75 | 80 | 4.75 | **684$** | **823$** | s.o. | **436$** |
| | Z2460HTB | 60 x 24 x 23.75 | 72 | 4.5 | **629$** | **753$** | s.o. | **395$** |
| | Z2454HTB | 54 x 24 x 23.75 | 65 | 4 | **569$** | **680$** | s.o. | **355$** |
| | Z2448HTB | 48 x 24 x 23.75 | 55 | 3.75 | **519$** | **618$** | s.o. | **316$** |
| | Z2442HTB | 42 x 24 x 23.75 | 51 | 3.25 | **461$** | **549$** | s.o. | **276$** |
| | Z2436HTB | 36 x 24 x 23.75 | 44 | 3 | **400$** | **476$** | s.o. | **237$** |
| | Z2430HTB | 30 x 24 x 23.75 | 37 | 2.5 | **345$** | **407$** | s.o. | **198$** |
| | Z2096HTB | 96 x 20 x 23.75 | 103 | 6.25 | **893$** | **1060$** | s.o. | **527$** |
| | Z2090HTB | 90 x 20 x 23.75 | 97 | 6 | **844$** | **999$** | s.o. | **494$** |
| | Z2084HTB | 84 x 20 x 23.75 | 91 | 5.75 | **793$** | **937$** | s.o. | **461$** |
| | Z2078HTB | 78 x 20 x 23.75 | 86 | 5.25 | **741$** | **875$** | s.o. | **428$** |
| | Z2072HTB | 72 x 20 x 23.75 | 78 | 5 | **692$** | **815$** | s.o. | **395$** |
| | Z2066HTB | 66 x 20 x 23.75 | 71 | 4.5 | **634$** | **746$** | s.o. | **361$** |
| | Z2060HTB | 60 x 20 x 23.75 | 65 | 4.25 | **584$** | **687$** | s.o. | **329$** |
| | Z2054HTB | 54 x 20 x 23.75 | 59 | 3.75 | **531$** | **623$** | s.o. | **296$** |
| | Z2048HTB | 48 x 20 x 23.75 | 55 | 3.5 | **486$** | **569$** | s.o. | **263$** |
| | Z2042HTB | 42 x 20 x 23.75 | 47 | 3 | **429$** | **504$** | s.o. | **231$** |
| | Z2036HTB | 36 x 20 x 23.75 | 40 | 2.75 | **372$** | **434$** | s.o. | **198$** |
| | Z2030HTB | 30 x 20 x 23.75 | 33 | 2.25 | **319$** | **370$** | s.o. | **166$** |



**Ensemble dessus et dos pour bahut - pour coquilles de rangement de 22,75 po H***

S'utilise avec les coquilles de rangement de 22,75 po de hauteur. Expédié prêt à monter, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus*
Épaisseur du dessus/chant*
Fini - base
Poignées**

**Options**

Stratifié HP*
Numéro de clé**
Portes vitrées (Z3xx2HSHS uniquement)

| COQUILLES DE RANGEMENT - 28,5 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z36L2SHS | 36 x 23.4 x 28.5 | 100 | 18.5 | **922$** | s.o. | **723$** | s.o. |
| | Z30L2SHS | 30 x 23.4 x 28.5 | 88 | 15.5 | **820$** | s.o. | **666$** | s.o. |
| | Z36M2SHS | 36 x 19.3 x 28.5 | 89 | 15.5 | **807$** | s.o. | **723$** | s.o. |
| | Z30M2SHS | 30 x 19.3 x 28.5 | 78 | 13.25 | **732$** | s.o. | **666$** | s.o. |

**Coquille de rangement***

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29.9/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos**. Serrure de série. **Une tablette réglable**. Expédiée montée, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z21L2SHSL | 21 x 23.4 x 28.5 | 70 | 11 | **636$** | s.o. | **408$** | s.o. |
| | Z18L2SHSL | 18 x 23.4 x 28.5 | 64 | 9.75 | **607$** | s.o. | **373$** | s.o. |
| | Z16L2SHSL | 16 x 23.4 x 28.5 | 60 | 9 | **570$** | s.o. | **365$** | s.o. |
| | Z15L2SHSL | 15 x 23.4 x 28.5 | 59 | 8.25 | **551$** | s.o. | **326$** | s.o. |
| | Z12L2SHSL | 12 x 23.4 x 28.5 | 53 | 6.75 | **514$** | s.o. | **295$** | s.o. |
| | Z21M2SHSL | 21 x 19.3 x 28.5 | 61 | 9.5 | **542$** | s.o. | **408$** | s.o. |
| | Z18M2SHSL | 18 x 19.3 x 28.5 | 56 | 8.25 | **516$** | s.o. | **373$** | s.o. |
| | Z16M2SHSL | 16 x 19.3 x 28.5 | 52 | 7 | **488$** | s.o. | **365$** | s.o. |
| | Z15M2SHSL | 15 x 19.3 x 28.5 | 52 | 6.75 | **464$** | s.o. | **326$** | s.o. |
| | Z12M2SHSL | 12 x 19.3 x 28.5 | 47 | 5.75 | **436$** | s.o. | **295$** | s.o. |

**Coquille de rangement - GAUCHE***

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29.9/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos**. **Serrure de série**. Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z21L2SHSR | 21 x 23.4 x 28.5 | 70 | 11 | **636$** | s.o. | **408$** | s.o. |
| | Z18L2SHSR | 18 x 23.4 x 28.5 | 64 | 9.75 | **607$** | s.o. | **373$** | s.o. |
| | Z16L2SHSR | 16 x 23.4 x 28.5 | 60 | 9 | **570$** | s.o. | **365$** | s.o. |
| | Z15L2SHSR | 15 x 23.4 x 28.5 | 59 | 8.25 | **551$** | s.o. | **326$** | s.o. |
| | Z12L2SHSR | 12 x 23.4 x 28.5 | 53 | 6.75 | **514$** | s.o. | **295$** | s.o. |
| | Z21M2SHSR | 21 x 19.3 x 28.5 | 61 | 9.5 | **542$** | s.o. | **408$** | s.o. |
| | Z18M2SHSR | 18 x 19.3 x 28.5 | 56 | 8.25 | **516$** | s.o. | **373$** | s.o. |
| | Z16M2SHSR | 16 x 19.3 x 28.5 | 52 | 7 | **488$** | s.o. | **365$** | s.o. |
| | Z15M2SHSR | 15 x 19.3 x 28.5 | 52 | 6.75 | **464$** | s.o. | **326$** | s.o. |
| | Z12M2SHSR | 12 x 19.3 x 28.5 | 47 | 5.75 | **436$** | s.o. | **295$** | s.o. |

**Coquille de rangement - DROITE***

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29.9/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos**. **Serrure de série**. Une tablette réglable. Expédiée monté, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Z36L2ES | 36 x 23.4 x 28.5 | 121 | 18.5 | **1389$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30L2ES | 30 x 23.4 x 28.5 | 110 | 15.5 | **1274$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z16L2ES | 16 x 23.4 x 28.5 | 75 | 9 | **763$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z15L2ES | 15 x 23.4 x 28.5 | 75 | 8.25 | **747$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z36M2ES | 36 x 19.3 x 28.5 | 114 | 15.5 | **1279$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30M2ES | 30 x 19.3 x 28.5 | 102 | 13.25 | **1195$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z16M2ES | 16 x 19.3 x 28.5 | 69 | 7 | **700$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z15M2ES | 15 x 19.3 x 28.5 | 68 | 6.75 | **679$** | s.o. | s.o. | s.o. |

**Coquille, deux tiroirs classeurs****

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29.9/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos**. **Deux tiroirs classeurs**. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les modules de 15 po L ne permettent que le classement avant-arrière.
- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

**À préciser**

Fini - base
Poignées

**Options**

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément**
Porte vitrée*

## COQUILLES DE RANGEMENT - 28,5 PO H




**Coquille, deux tiroirs simples, un tiroir classeur****

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z16L2BFS | 16 x 23.4 x 28.5 | 77 | 9 | **881$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z15L2BFS | 15 x 23.4 x 28.5 | 77 | 8.25 | **864$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z16M2BFS | 16 x 19.3 x 28.5 | 71 | 7 | **798$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z15M2BFS | 15 x 19.3 x 28.5 | 71 | 6.75 | **781$** | s.o. | s.o. | s.o. |

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29.9/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos**. **Deux tiroirs simples et un tiroir classeur**. Un porte-crayons. La serrure verrouille tous les tiroirs. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les modules de 15 po L ne permettent que le classement avant-arrière.




**Coquille de classeur, une tablette ouverte***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L2FS | 36 x 23.4 x 28.5 | 109 | 18.5 | **1080$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z30L2FS | 30 x 23.4 x 28.5 | 98 | 15.5 | **970$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z16L2FS | 16 x 23.4 x 28.5 | 68 | 9 | **645$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z15L2FS | 15 x 23.4 x 28.5 | 67 | 8.25 | **636$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z36M2FS | 36 x 19.3 x 28.5 | 99 | 15.5 | **958$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z30M2FS | 30 x 19.3 x 28.5 | 89 | 13.25 | **884$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z16M2FS | 16 x 19.3 x 28.5 | 59 | 7 | **542$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z15M2FS | 15 x 19.3 x 28.5 | 57 | 6.75 | **532$** | s.o. | s.o. | s.o. |

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29.5/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos**. **Un tiroir classeur**. La serrure verrouille le tiroir classeur. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les modules de 15 po L ne permettent que le classement avant-arrière.
- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*




**Coquille d'étagère ouverte**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L2SHSN | 36 x 23.4 x 28.5 | 84 | 18.5 | **658$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z30L2SHSN | 30 x 23.4 x 28.5 | 75 | 15.5 | **582$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z21L2SHSN | 21 x 23.4 x 28.5 | 61 | 11 | **487$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z18L2SHSN | 18 x 23.4 x 28.5 | 56 | 9.75 | **474$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z16L2SHSN | 16 x 23.4 x 28.5 | 53 | 9 | **437$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z15L2SHSN | 15 x 23.4 x 28.5 | 52 | 8.25 | **428$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z12L2SHSN | 12 x 23.4 x 28.5 | 48 | 6.75 | **398$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z36M2SHSN | 36 x 19.3 x 28.5 | 73 | 15.5 | **546$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z30M2SHSN | 30 x 19.3 x 28.5 | 65 | 13.25 | **491$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z21M2SHSN | 21 x 19.3 x 28.5 | 52 | 9.5 | **395$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z18M2SHSN | 18 x 19.3 x 28.5 | 48 | 8.25 | **382$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z16M2SHSN | 16 x 19.3 x 28.5 | 45 | 7 | **354$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z15M2SHSN | 15 x 19.3 x 28.5 | 45 | 6.75 | **343$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z12M2SHSN | 12 x 19.3 x 28.5 | 42 | 5.75 | **320$** | s.o. | s.o. | s.o. |

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29.5/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos**. **Une tablette réglable**. Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - base
Poignées*

**Options**
Numéro de clé*
Tiroir simple - sans supplément*

| COQUILLES DE RANGEMENT MIXTE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L2XSL | 36 x 23.4 x 28.5 | 152 | 18.5 | **1674$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30L2XSL | 30 x 23.4 x 28.5 | 136 | 15.5 | **1533$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z36M2XSL | 36 x 19.3 x 28.5 | 139 | 15.5 | **1576$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z30M2XSL | 30 x 19.3 x 28.5 | 124 | 13.25 | **1467$** | s.o. | s.o. | s.o. |



**Coquille de rangement mixte - GAUCHE***

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29.5/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos**. Deux tiroirs simples à **gauche**, un tiroir classeur à **droite** pour un classement latéral de chemises de format lettre et un tiroir classeur latéral au bas du module (pour l'orientation du classement, se reporter à la page 120). La serrure de droite verrouille les tiroirs simples et le tiroir classeur, la serrure de gauche verrouille le tiroir classeur latéral. Un porte-crayons. Le classeur latéral permet un classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique (tringles de suspension comprises). Expédiée montée, 1 boîte.

- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*
- *Le tiroir classeur supérieur ne peut loger que chemises suspendues; il n'est pas conçu pour recevoir des chemises suspendues munies d'onglets en plastique.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L2XSR | 36 x 23.4 x 28.5 | 152 | 18.5 | **1674$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z30L2XSR | 30 x 23.4 x 28.5 | 136 | 15.5 | **1533$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z36M2XSR | 36 x 19.3 x 28.5 | 139 | 15.5 | **1576$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z30M2XSR | 30 x 19.3 x 28.5 | 124 | 13.25 | **1467$** | s.o. | s.o. | s.o. |



**Coquille de rangement mixte - DROITE***

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29.5/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos**. Deux tiroirs simples à **droite**, un tiroir classeur à **gauche** pour un classement latéral de chemises de format lettre et un tiroir classeur latéral au bas du module (pour l'orientation du classement, se reporter à la page 120). La serrure de droite verrouille les tiroirs simples et le tiroir classeur, la serrure de gauche verrouille le tiroir classeur latéral. Un porte-crayons. Le classeur latéral permet un classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique (tringles de suspension comprises). Expédiée montée, 1 boîte.

- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*
- *Le tiroir classeur supérieur ne peut loger que chemises suspendues; il n'est pas conçu pour recevoir des chemises suspendues munies d'onglets en plastique.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L2XNSL | 36 x 23.4 x 28.5 | 133 | 18.5 | **1415$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z30L2XNSL | 30 x 23.4 x 28.5 | 121 | 15.5 | **1286$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z36M2XNSL | 36 x 19.3 x 28.5 | 121 | 15.5 | **1316$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z30M2XNSL | 30 x 19.3 x 28.5 | 109 | 13.25 | **1223$** | s.o. | s.o. | s.o. |




**Coquille de rangement mixte avec tablette ouverte - GAUCHE****

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29.5/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos**. Deux tiroirs simples à **gauche**, une tablette ouverte à **droite** et un tiroir classeur latéral au bas du module. La serrure verrouille tous les tiroirs. Un porte-crayons. Capacité de classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L2XNSR | 36 x 23.4 x 28.5 | 133 | 18.5 | **1415$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z30L2XNSR | 30 x 23.4 x 28.5 | 121 | 15.5 | **1286$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z36M2XNSR | 36 x 19.3 x 28.5 | 121 | 15.5 | **1316$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| Z30M2XNSR | 30 x 19.3 x 28.5 | 109 | 13.25 | **1223$** | s.o. | s.o. | s.o. |




**Coquille de rangement mixte avec tablette ouverte - DROITE****

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29.5/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos**. Deux tiroirs simples à **droite**, une tablette ouverte à **gauche** et un tiroir classeur latéral au bas du module. La serrure verrouille tous les tiroirs. Un porte-crayons. Capacité de classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

**À préciser**

Fini - dessus*
Épaisseur du dessus/chant*
Fini - base**
Poignées

**Options**

Stratifié HP (Z3xx2SH et Z2xxxTB)
Numéro de clé (sauf Z2xxxTB)
Porte vitrée* Tiroir simple (sans supp.)**
Emplacement et fini - module de tri**

| DESSUS ET DOS POUR COQUILLE RANGEMENT 28 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z2496TB | 96 x 24 x 29.5 | 126 | 7.75 | **1048$** | **1247$** | s.o. | **631$** |
| | Z2490TB | 90 x 24 x 29.5 | 118 | 7.25 | **989$** | **1175$** | s.o. | **592$** |
| | Z2484TB | 84 x 24 x 29.5 | 111 | 6.75 | **930$** | **1104$** | s.o. | **552$** |
| | Z2478TB | 78 x 24 x 29.5 | 104 | 6.25 | **866$** | **1029$** | s.o. | **514$** |
| | Z2472TB | 72 x 24 x 29.5 | 159 | 6.25 | **822$** | **996$** | s.o. | **388$** |
| | Z2466TB | 66 x 24 x 29.5 | 112 | 5.75 | **822$** | **996$** | s.o. | **388$** |
| | Z2460TB | 60 x 24 x 29.5 | 381 | 5.25 | **720$** | **836$** | s.o. | **383$** |
| | Z2454TB | 54 x 24 x 29.5 | 72 | 4.5 | **619$** | **730$** | s.o. | **355$** |
| | Z2448TB | 48 x 24 x 29.5 | 66 | 4 | **565$** | **664$** | s.o. | **316$** |
| | Z2442TB | 42 x 24 x 29.5 | 57 | 3.75 | **503$** | **591$** | s.o. | **276$** |
| | Z2436TB | 36 x 24 x 29.5 | 49 | 3.25 | **426$** | **502$** | s.o. | **237$** |
| | Z2430TB | 30 x 24 x 29.5 | 102 | 2.75 | **377$** | **439$** | s.o. | **198$** |
| | | | | | | | | |
| | Z2096TB | 96 x 20 x 29.5 | 116 | 7.75 | **988$** | **1154$** | s.o. | **527$** |
| | Z2090TB | 90 x 20 x 29.5 | 109 | 7.25 | **933$** | **1087$** | s.o. | **494$** |
| | Z2084TB | 84 x 20 x 29.5 | 102 | 6.75 | **875$** | **1020$** | s.o. | **461$** |
| | Z2078TB | 78 x 20 x 29.5 | 95 | 6.25 | **817$** | **952$** | s.o. | **428$** |
| | Z2072TB | 72 x 20 x 29.5 | 159 | 6.25 | **777$** | **916$** | s.o. | **355$** |
| | Z2066TB | 66 x 20 x 29.5 | 81 | 5.5 | **777$** | **916$** | s.o. | **355$** |
| | Z2060TB | 60 x 20 x 29.5 | 159 | 5.25 | **700$** | **810$** | s.o. | **322$** |
| | Z2054TB | 54 x 20 x 29.5 | 66 | 4.5 | **584$** | **676$** | s.o. | **296$** |
| | Z2048TB | 48 x 20 x 29.5 | 61 | 4 | **532$** | **615$** | s.o. | **263$** |
| | Z2042TB | 42 x 20 x 29.5 | 52 | 3.75 | **474$** | **546$** | s.o. | **231$** |
| | Z2036TB | 36 x 20 x 29.5 | 45 | 3.25 | **402$** | **464$** | s.o. | **198$** |
| | Z2030TB | 30 x 20 x 29.5 | 38 | 2.75 | **355$** | **407$** | s.o. | **166$** |



**Ensemble dessus et dos pour bahut - pour coquilles de rangement de 28 po H**

S'utilise avec les coquilles de rangement de 28 po de hauteur. Expédié prêt à monter, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

**Options**

Stratifié HP

| MODULES DE RANGEMENT - 17,87/18,37 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Rangement ouvert 1H** | Z36L21SHN | 36 x 24 x 18.37 | 82 | 11.75 | **847$** | **923$** | s.o. | **237$** |
| | Z30L21SHN | 30 x 24 x 18.37 | 74 | 10 | **777$** | **840$** | s.o. | **198$** |
| | Z36M21SHN | 36 x 20 x 18.37 | 71 | 10 | **767$** | **829$** | s.o. | **198$** |
| | Z30M21SHN | 30 x 20 x 18.37 | 62 | 8.5 | **691$** | **743$** | s.o. | **166$** |
| | Tablette ouverte. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  **Classeur latéral 1H*** | Z36L21E | 36 x 24 x 18.37 | 103 | 11.75 | **1251$** | **1327$** | s.o. | **237$** |
| | Z30L21E | 30 x 24 x 18.37 | 97 | 10 | **1069$** | **1131$** | s.o. | **198$** |
| | Z36M21E | 36 x 20 x 18.37 | 95 | 10 | **1189$** | **1251$** | s.o. | **198$** |
| | Z30M21E | 30 x 20 x 18.37 | 88 | 8.5 | **998$** | **1049$** | s.o. | **166$** |
| | Un tiroir classeur. La serrure verrouille le tiroir classeur. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédié monté, 1 boîte.<br>• *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.* | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option **Armoire de rangement 1H*** | Z36L21SH | 36 x 24 x 18.37 | 90 | 11.75 | **1085$** | **1161$** | **471$** | **237$** |
| | Z30L21SH | 30 x 24 x 18.37 | 81 | 10 | **997$** | **1059$** | **420$** | **198$** |
| | Z36M21SH | 36 x 20 x 18.37 | 80 | 10 | **1005$** | **1067$** | **471$** | **198$** |
| | Z30M21SH | 30 x 20 x 18.37 | 69 | 8.5 | **911$** | **962$** | **420$** | **166$** |
| | Portes en mélamine de série. Une tablette réglable. Serrure de série. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  **Rangement à tiroir divisé 1H - GAUCHE*** | Z36L21XHL | 36 x 24 x 18.37 | 102 | 11.75 | **1176$** | **1252$** | s.o. | **237$** |
| | Z30L21XHL | 30 x 24 x 18.37 | 92 | 10 | **1045$** | **1108$** | s.o. | **198$** |
| | Z36M21XHL | 36 x 20 x 18.37 | 95 | 10 | **1113$** | **1176$** | s.o. | **198$** |
| | Z30M21XHL | 30 x 20 x 18.37 | 83 | 8.5 | **974$** | **1026$** | s.o. | **166$** |
| | Le tiroir coulissant présente un compartiment classeur à **gauche** et un rangement à **droite**. La serrure verrouille le tiroir. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Expédié monté, 1 boîte.<br>• *Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.* | | | | | | | |
|  **Rangement à tiroir divisé 1H - DROITE*** | Z36L21XHR | 36 x 24 x 18.37 | 102 | 11.75 | **1176$** | **1252$** | s.o. | **237$** |
| | Z30L21XHR | 30 x 24 x 18.37 | 92 | 10 | **1045$** | **1108$** | s.o. | **198$** |
| | Z36M21XHR | 36 x 20 x 18.37 | 95 | 10 | **1113$** | **1176$** | s.o. | **198$** |
| | Z30M21XHR | 30 x 20 x 18.37 | 83 | 8.5 | **974$** | **1026$** | s.o. | **166$** |
| | Le tiroir coulissant présente un compartiment classeur à **droite** et un rangement à **gauche**. La serrure verrouille le tiroir. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Expédié monté, 1 boîte.<br>• *Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.* | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

**Options**
Stratifié HP
Numéro de clé*
Porte vitrée (Z3xx21SH uniquement)

| MODULES DE RANGEMENT - 23,75/24,25 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Rangement ouvert 1,5H** | Z36L2HSHN | 36 x 24 x 24.25 | 106 | 15 | **1040$** | **1116$** | s.o. | **237$** |
| | Z30L2HSHN | 30 x 24 x 24.25 | 94 | 12.75 | **944$** | **1006$** | s.o. | **198$** |
| | Z36M2HSHN | 36 x 20 x 24.25 | 92 | 12.75 | **938$** | **1000$** | s.o. | **198$** |
| | Z30M2HSHN | 30 x 20 x 24.25 | 80 | 10.75 | **843$** | **894$** | s.o. | **166$** |
| | Une tablette réglable. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  **Rangement ouvert/classeur latéral 1,5H*** | Z36L2HFN | 36 x 24 x 24.25 | 127 | 15 | **1444$** | **1520$** | s.o. | **237$** |
| | Z30L2HFN | 30 x 24 x 24.25 | 118 | 12.75 | **1236$** | **1299$** | s.o. | **198$** |
| | Z36M2HFN | 36 x 20 x 24.25 | 116 | 12.75 | **1360$** | **1422$** | s.o. | **198$** |
| | Z30M2HFN | 30 x 20 x 24.25 | 106 | 10.75 | **1148$** | **1199$** | s.o. | **166$** |
| | Rangement avec tablette ouverte et classeur latéral. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédié monté, 1 boîte.<br>• *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.* | | | | | | | |
|  **Rangement à tiroir simple/tiroir classeur 1,5H*** | Z36L2HE | 36 x 24 x 24.25 | 126 | 15 | **1526$** | **1603$** | s.o. | **237$** |
| | Z30L2HE | 30 x 24 x 24.25 | 118 | 12.75 | **1315$** | **1378$** | s.o. | **198$** |
| | Z36M2HE | 36 x 20 x 24.25 | 118 | 12.75 | **1460$** | **1523$** | s.o. | **198$** |
| | Z30M2HE | 30 x 20 x 24.25 | 108 | 10.75 | **1242$** | **1293$** | s.o. | **166$** |
| | Rangement avec un tiroir simple et un tiroir classeur. La serrure verrouille les deux tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po de largeur permettent le classement latéral de dossiers de format lettre ou grand format. Tringles de suspension latérale comprises. Expédié monté, 1 boîte.<br>• *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.* | | | | | | | |
|  **Rangement mixte 1,5H - GAUCHE*** | Z36L2HXNL | 36 x 24 x 24.25 | 132 | 15 | **1580$** | **1656$** | s.o. | **237$** |
| | Z30L2HXNL | 30 x 24 x 24.25 | 123 | 12.75 | **1370$** | **1433$** | s.o. | **198$** |
| | Z36M2HXNL | 36 x 20 x 24.25 | 121 | 12.75 | **1497$** | **1559$** | s.o. | **198$** |
| | Z30M2HXNL | 30 x 20 x 24.25 | 111 | 10.75 | **1286$** | **1337$** | s.o. | **166$** |
| | Tablette ouverte à **droite** et tiroir simple à **gauche** au-dessus d'un tiroir classeur. La serrure verrouille les deux tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po de largeur permettent le classement latéral de dossiers de format lettre ou grand format. Expédié monté, 1 boîte.<br>• *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.* | | | | | | | |
|  **Rangement mixte 1,5H - DROITE*** | Z36L2HXNR | 36 x 24 x 24.25 | 132 | 15 | **1580$** | **1656$** | s.o. | **237$** |
| | Z30L2HXNR | 30 x 24 x 24.25 | 123 | 12.75 | **1370$** | **1433$** | s.o. | **198$** |
| | Z36M2HXNR | 36 x 20 x 24.25 | 121 | 12.75 | **1497$** | **1559$** | s.o. | **198$** |
| | Z30M2HXNR | 30 x 20 x 24.25 | 111 | 10.75 | **1286$** | **1337$** | s.o. | **166$** |
| | Tablette ouverte à **gauche** et tiroir simple à **droite** au-dessus d'un tiroir classeur. La serrure verrouille les deux tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po de largeur permettent le classement latéral de dossiers de format lettre ou grand format. Expédié monté, 1 boîte.<br>• *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.* | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option **Rangement fermé 1,5H**** | Z36L2HSH | 36 x 24 x 24.25 | 119 | 15 | **1327$** | **1403$** | s.o. | **237$** |
| | Z30L2HSH | 30 x 24 x 24.25 | 105 | 12.75 | **1201$** | **1264$** | s.o. | **198$** |
| | Z36M2HSH | 36 x 20 x 24.25 | 105 | 12.75 | **1223$** | **1285$** | s.o. | **198$** |
| | Z30M2HSH | 30 x 20 x 24.25 | 91 | 10.75 | **1099$** | **1150$** | s.o. | **166$** |
| | Rangement fermé avec une tablette réglable. Portes en mélamine de série. Serrure de série. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

**Options**
Stratifié HP
Numéro de clé*
Porte vitrée (Z3xx2HSH uniquement)

## MODULES DE RANGEMENT - 23,75/24,25 PO H



**Rangement à tiroir divisé 1,5H - GAUCHE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L2HXHL | 36 x 24 x 24.25 | 132 | 15 | **1516$** | **1592$** | s.o. | **237$** |
| Z30L2HXHL | 30 x 24 x 24.25 | 118 | 12.75 | **1362$** | **1424$** | s.o. | **198$** |
| Z36M2HXHL | 36 x 20 x 24.25 | 121 | 12.75 | **1432$** | **1494$** | s.o. | **198$** |
| Z30M2HXHL | 30 x 20 x 24.25 | 107 | 10.75 | **1275$** | **1326$** | s.o. | **166$** |

Tablette ouverte à **droite**, tiroir simple à **gauche**. Le tiroir coulissant présente un compartiment classeur à **gauche** et un rangement à **droite**. Expédié monté, 1 boîte.

- *Les tiroirs classeurs sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*



**Rangement à tiroir divisé 1,5H - DROITE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L2HXHR | 36 x 24 x 24.25 | 132 | 15 | **1516$** | **1592$** | s.o. | **237$** |
| Z30L2HXHR | 30 x 24 x 24.25 | 118 | 12.75 | **1362$** | **1424$** | s.o. | **198$** |
| Z36M2HXHR | 36 x 20 x 24.25 | 121 | 12.75 | **1432$** | **1494$** | s.o. | **198$** |
| Z30M2HXHR | 30 x 20 x 24.25 | 107 | 10.75 | **1275$** | **1326$** | s.o. | **166$** |

Tablette ouverte à **gauche**, tiroir simple à **droite**. Le tiroir coulissant présente un compartiment classeur à **droite** et un rangement à **gauche**. Expédié monté, 1 boîte.

- *Les tiroirs classeurs sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

## ARMOIRES DE RANGEMENT - 29,5 PO / 30 PO H



Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec portes***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L2SH | 36 x 24 x 30 | 143 | 18.5 | **1232$** | **1301$** | **723$** | **171$** |
| Z30L2SH | 30 x 24 x 30 | 124 | 15.5 | **1110$** | **1172$** | **666$** | **144$** |
| Z36M2SH | 36 x 20 x 30 | 126 | 15.5 | **1130$** | **1192$** | **723$** | **171$** |
| Z30M2SH | 30 x 20 x 30 | 109 | 13.25 | **1024$** | **1076$** | **666$** | **144$** |
| Z36S2SH | 36 x 16 x 30 | 110 | 12.5 | **1046$** | **1107$** | **723$** | **128$** |
| Z30S2SH | 30 x 16 x 30 | 93 | 10.5 | **920$** | **962$** | **666$** | **114$** |

Portes en mélamine de série. Une tablette réglable. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.



Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec porte - GAUCHE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21L2SHL | 21 x 24 x 30 | 95 | 11 | **902$** | **952$** | **408$** | **114$** |
| Z18L2SHL | 18 x 24 x 30 | 85 | 9.75 | **848$** | **890$** | **373$** | **87$** |
| Z16L2SHL | 16 x 24 x 30 | 80 | 9 | **815$** | **857$** | **365$** | **65$** |
| Z15L2SHL | 15 x 24 x 30 | 77 | 8.25 | **758$** | **792$** | **326$** | **65$** |
| Z12L2SHL | 12 x 24 x 30 | 68 | 6.75 | **714$** | **744$** | **295$** | **57$** |
| Z21M2SHL | 21 x 20 x 30 | 84 | 9.5 | **802$** | **844$** | **408$** | **87$** |
| Z18M2SHL | 18 x 20 x 30 | 76 | 8.25 | **759$** | **794$** | **373$** | **87$** |
| Z16M2SHL | 16 x 20 x 30 | 69 | 7 | **717$** | **752$** | **365$** | **65$** |
| Z15M2SHL | 15 x 20 x 30 | 66 | 6.75 | **682$** | **712$** | **326$** | **57$** |
| Z12M2SHL | 12 x 20 x 30 | 60 | 5.75 | **636$** | **661$** | **295$** | **57$** |
| Z21S2SHL | 21 x 16 x 30 | 71 | 7.5 | **732$** | **765$** | **408$** | **57$** |
| Z18S2SHL | 18 x 16 x 30 | 64 | 6.75 | **701$** | **735$** | **373$** | **57$** |
| Z16S2SHL | 16 x 16 x 30 | 59 | 6 | **671$** | **705$** | **365$** | **57$** |
| Z15S2SHL | 15 x 16 x 30 | 57 | 5.75 | **630$** | **659$** | **326$** | **57$** |
| Z12S2SHL | 12 x 16 x 30 | 50 | 4.75 | **590$** | **615$** | **295$** | **57$** |

Porte en mélamine de série. **Une tablette réglable**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Stratifié HP
Numéro de clé
Porte vitrée*





Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec porte - DROITE***

| ARMOIRES DE RANGEMENT - 29,5 PO / 30 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z21L2SHR | 21 x 24 x 30 | 95 | 11 | **902$** | **952$** | **408$** | **114$** |
| | Z18L2SHR | 18 x 24 x 30 | 85 | 9.75 | **848$** | **890$** | **373$** | **87$** |
| | Z16L2SHR | 16 x 24 x 30 | 80 | 9 | **815$** | **857$** | **365$** | **65$** |
| | Z15L2SHR | 15 x 24 x 30 | 77 | 8.25 | **758$** | **792$** | **326$** | **65$** |
| | Z12L2SHR | 12 x 24 x 30 | 68 | 6.75 | **714$** | **744$** | **295$** | **57$** |
| | Z21M2SHR | 21 x 20 x 30 | 84 | 9.5 | **802$** | **844$** | **408$** | **87$** |
| | Z18M2SHR | 18 x 20 x 30 | 76 | 8.25 | **759$** | **794$** | **373$** | **87$** |
| | Z16M2SHR | 16 x 20 x 30 | 69 | 7 | **717$** | **752$** | **365$** | **65$** |
| | Z15M2SHR | 15 x 20 x 30 | 66 | 6.75 | **682$** | **712$** | **326$** | **57$** |
| | Z12M2SHR | 12 x 20 x 30 | 60 | 5.75 | **636$** | **661$** | **295$** | **57$** |
| | Z21S2SHR | 21 x 16 x 30 | 71 | 7.5 | **732$** | **765$** | **408$** | **57$** |
| | Z18S2SHR | 18 x 16 x 30 | 64 | 6.75 | **701$** | **735$** | **373$** | **57$** |
| | Z16S2SHR | 16 x 16 x 30 | 59 | 6 | **671$** | **705$** | **365$** | **57$** |
| | Z15S2SHR | 15 x 16 x 30 | 57 | 5.75 | **630$** | **659$** | **326$** | **57$** |
| | Z12S2SHR | 12 x 16 x 30 | 50 | 4.75 | **590$** | **615$** | **295$** | **57$** |

Porte en mélamine de série. **Une tablette réglable**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.







**Armoire de rangement sans porte**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L2SHN | 36 x 24 x 30 | 127 | 18.5 | **971$** | **1040$** | s.o. | **171$** |
| | Z30L2SHN | 30 x 24 x 30 | 111 | 15.5 | **871$** | **933$** | s.o. | **144$** |
| | Z21L2SHN | 21 x 24 x 30 | 86 | 11 | **758$** | **808$** | s.o. | **114$** |
| | Z18L2SHN | 18 x 24 x 30 | 78 | 9.75 | **715$** | **757$** | s.o. | **87$** |
| | Z16L2SHN | 16 x 24 x 30 | 71 | 9 | **682$** | **724$** | s.o. | **65$** |
| | Z15L2SHN | 15 x 24 x 30 | 63 | 8.25 | **633$** | **667$** | s.o. | **57$** |
| | Z12L2SHN | 12 x 24 x 30 | 60 | 6.75 | **598$** | **628$** | s.o. | **57$** |
| | Z36M2SHN | 36 x 20 x 30 | 112 | 15.5 | **868$** | **930$** | s.o. | **128$** |
| | Z30M2SHN | 30 x 20 x 30 | 97 | 13.25 | **784$** | **836$** | s.o. | **114$** |
| | Z21M2SHN | 21 x 20 x 30 | 74 | 9.5 | **655$** | **697$** | s.o. | **87$** |
| | Z18M2SHN | 18 x 20 x 30 | 68 | 8.25 | **620$** | **655$** | s.o. | **69$** |
| | Z16M2SHN | 16 x 20 x 30 | 63 | 7 | **586$** | **621$** | s.o. | **57$** |
| | Z15M2SHN | 15 x 20 x 30 | 61 | 6.75 | **561$** | **591$** | s.o. | **57$** |
| | Z12M2SHN | 12 x 20 x 30 | 55 | 5.75 | **518$** | **543$** | s.o. | **57$** |
| | Z36S2SHN | 36 x 16 x 30 | 96 | 12.5 | **780$** | **841$** | s.o | **128$** |
| | Z30S2SHN | 30 x 16 x 30 | 83 | 10.5 | **679$** | **721$** | s.o. | **114$** |
| | Z21S2SHN | 21 x 16 x 30 | 63 | 7.5 | **586$** | **619$** | s.o. | **87$** |
| | Z18S2SHN | 18 x 16 x 30 | 56 | 6.75 | **564$** | **598$** | s.o. | **69$** |
| | Z16S2SHN | 16 x 16 x 30 | 52 | 6 | **536$** | **570$** | s.o. | **57$** |
| | Z15S2SHN | 15 x 16 x 30 | 50 | 5.75 | **507$** | **536$** | s.o. | **57$** |
| | Z12S2SHN | 12 x 16 x 30 | 45 | 4.75 | **472$** | **497$** | s.o. | **57$** |

**Une tablette réglable**. Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

**Options**
Stratifié HP
Numéro de clé*
Porte vitrée*

| MODULES CLASSEURS - 29,5 PO / 30 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L2FN | 36 x 24 x 30 | 153 | 18.5 | **1390$** | **1459$** | s.o. | **171$** |
| | Z30L2FN | 30 x 24 x 30 | 134 | 15.5 | **1254$** | **1316$** | s.o. | **144$** |
| | Z16L2FN | 16 x 24 x 30 | 87 | 9 | **877$** | **919$** | s.o. | **87$** |
| | Z15L2FN | 15 x 24 x 30 | 83 | 8.25 | **827$** | **861$** | s.o. | **69$** |
| | Z36M2FN | 36 x 20 x 30 | 135 | 15.5 | **1286$** | **1348$** | s.o. | **171$** |
| | Z30M2FN | 30 x 20 x 30 | 119 | 13.25 | **1179$** | **1231$** | s.o. | **144$** |
| | Z16M2FN | 16 x 20 x 30 | 76 | 7 | **781$** | **816$** | s.o. | **87$** |
| | Z15M2FN | 15 x 20 x 30 | 72 | 6.75 | **750$** | **780$** | s.o. | **69$** |
| | Z36S2FN | 36 x 16 x 30 | 114 | 12.5 | **1162$** | **1223$** | s.o. | **128$** |
| | Z30S2FN | 30 x 16 x 30 | 98 | 10.5 | **1030$** | **1072$** | s.o. | **114$** |
| | Z16S2FN | 16 x 16 x 30 | 63 | 6 | **726$** | **760$** | s.o. | **65$** |
| | Z15S2FN | 15 x 16 x 30 | 61 | 5.75 | **692$** | **721$** | s.o. | **57$** |




**Module classeur avec tablette ouverte**

Une tablette ouverte. Un tiroir classeur au bas du module. La serrure verrouille le tiroir classeur. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les modules de 15 po L ne permettent que le classement avant-arrière.
- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L2E | 36 x 24 x 30 | 165 | 18.5 | **1705$** | **1774$** | s.o. | **171$** |
| | Z30L2E | 30 x 24 x 30 | 146 | 15.5 | **1560$** | **1622$** | s.o. | **144$** |
| | Z16L2E | 16 x 24 x 30 | 96 | 9 | **1003$** | **1045$** | s.o. | **87$** |
| | Z15L2E | 15 x 24 x 30 | 91 | 8.25 | **944$** | **978$** | s.o. | **69$** |
| | Z36M2E | 36 x 20 x 30 | 149 | 15.5 | **1609$** | **1671$** | s.o. | **171$** |
| | Z30M2E | 30 x 20 x 30 | 133 | 13.25 | **1493$** | **1545$** | s.o. | **144$** |
| | Z16M2E | 16 x 20 x 30 | 85 | 7 | **912$** | **947$** | s.o. | **87$** |
| | Z15M2E | 15 x 20 x 30 | 82 | 6.75 | **878$** | **908$** | s.o. | **69$** |
| | Z36S2E | 36 x 16 x 30 | 128 | 12.5 | **1514$** | **1575$** | s.o. | **128$** |
| | Z30S2E | 30 x 16 x 30 | 110 | 10.5 | **1375$** | **1417$** | s.o. | **114$** |
| | Z16S2E | 16 x 16 x 30 | 74 | 6 | **902$** | **936$** | s.o. | **65$** |
| | Z15S2E | 15 x 16 x 30 | 71 | 5.75 | **871$** | **900$** | s.o. | **57$** |




**Module à deux tiroirs classeurs**

Deux tiroirs classeurs. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les modules de 15 po L ne permettent que le classement avant-arrière.
- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L2SE | 36 x 24 x 30 | 180 | 18.5 | **2004$** | **2073$** | s.o. | **171$** |
| | Z36M2SE | 36 x 20 x 30 | 164 | 15.5 | **1927$** | **1990$** | s.o. | **171$** |

**Module à deux tiroirs classeurs**

Deux tiroirs classeurs latéraux. **L'intérieur des tiroirs est en acier**. Les tiroirs en acier sont dotés de côtés en métal et d'un fond en masonite. La serrure verrouille tous les tiroirs. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

- Des tringles de suspension avant-arrière sont offertes séparément. Commander **FBB**. Se reporter à la liste de prix Classement et rangement en métal à la page 20.
- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z16L2BF | 16 x 24 x 30 | 98 | 9 | **1130$** | **1172$** | s.o. | **87$** |
| | Z15L2BF | 15 x 24 x 30 | 93 | 8.25 | **1079$** | **1113$** | s.o. | **87$** |
| | Z16M2BF | 16 x 20 x 30 | 87 | 7 | **1036$** | **1071$** | s.o. | **87$** |
| | Z15M2BF | 15 x 20 x 30 | 84 | 6.75 | **1008$** | **1038$** | s.o. | **87$** |
| | Z16S2BF | 16 x 16 x 30 | 74 | 6 | **965$** | **999$** | s.o. | **65$** |
| | Z15S2BF | 15 x 16 x 30 | 71 | 5.75 | **922$** | **951$** | s.o. | **65$** |




**Module à 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur**

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. La serrure verrouille tous les tiroirs. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**
Stratifié HP
Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément (sauf Z36x2SE)

| ARMOIRES DE RANGEMENT MIXTE - 29,5 PO / 30 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L2XL | 36 x 24 x 30 | 187 | 18.5 | **1944$** | **2009$** | s.o. | **171$** |
| | Z30L2XL | 30 x 24 x 30 | 166 | 15.5 | **1772$** | **1833$** | s.o. | **144$** |
| | Z36M2XL | 36 x 20 x 30 | 177 | 15.5 | **1823$** | **1885$** | s.o. | **171$** |
| | Z30M2XL | 30 x 20 x 30 | 152 | 13.25 | **1683$** | **1735$** | s.o. | **144$** |
| | Z36S2XL | 36 x 16 x 30 | 145 | 12.5 | **1566$** | **1622$** | s.o. | **128$** |
| | Z30S2XL | 30 x 16 x 30 | 124 | 10.5 | **1405$** | **1451$** | s.o. | **114$** |

**Armoire de rangement mixte**

**Deux tiroirs simples à gauche, un tiroir classeur à droite** pour un classement latéral de chemises de format lettre et un tiroir classeur latéral au bas du module (pour l'orientation du classement, se reporter à la page 120). La serrure de droite verrouille les tiroirs simples et le tiroir classeur, la serrure de gauche verrouille le tiroir classeur latéral. Un porte-crayons. Le classeur latéral permet un classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique (tringles de suspension comprises).
Expédiée montée, 1 boîte.

• *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L2XR | 36 x 24 x 30 | 187 | 18.5 | **1944$** | **2009$** | s.o. | **171$** |
| | Z30L2XR | 30 x 24 x 30 | 166 | 15.5 | **1772$** | **1833$** | s.o. | **144$** |
| | Z36M2XR | 36 x 20 x 30 | 177 | 15.5 | **1823$** | **1885$** | s.o. | **171$** |
| | Z30M2XR | 30 x 20 x 30 | 152 | 13.25 | **1683$** | **1735$** | s.o. | **144$** |
| | Z36S2XR | 36 x 16 x 30 | 145 | 12.5 | **1566$** | **1622$** | s.o. | **128$** |
| | Z30S2XR | 30 x 16 x 30 | 124 | 10.5 | **1405$** | **1451$** | s.o. | **114$** |

**Armoire de rangement mixte**

**Deux tiroirs simples à droite, un tiroir classeur à gauche** pour un classement latéral de chemises de format lettre et un tiroir classeur latéral au bas du module (pour l'orientation du classement, se reporter à la page 120). La serrure de gauche verrouille les tiroirs simples et le tiroir classeur, la serrure de droite verrouille le tiroir classeur latéral. Un porte-crayons. Le classeur latéral permet un classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique (tringles de suspension comprises).
Expédiée montée, 1 boîte.

• *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  *Peut recevoir un module de tri | Z36L2XNL | 36 x 24 x 30 | 176 | 18.5 | **1686$** | **1755$** | s.o. | **171$** |
| | Z30L2XNL | 30 x 24 x 30 | 155 | 15.5 | **1546$** | **1608$** | s.o. | **144$** |
| | Z36M2XNL | 36 x 20 x 30 | 158 | 15.5 | **1574$** | **1636$** | s.o. | **171$** |
| | Z30M2XNL | 30 x 20 x 30 | 139 | 13.25 | **1456$** | **1508$** | s.o. | **144$** |
| | Z36S2XNL | 36 x 16 x 30 | 128 | 12.5 | **1414$** | **1466$** | s.o. | **128$** |
| | Z30S2XNL | 30 x 16 x 30 | 114 | 10.5 | **1280$** | **1314$** | s.o. | **114$** |

**Armoire de rangement mixte avec tablette ouverte***

**Deux tiroirs simples à gauche, une tablette ouverte à droite** et un tiroir classeur latéral au bas du module. La serrure verrouille tous les tiroirs. Un porte-crayons. Capacité de classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

• *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  *Peut recevoir un module de tri | Z36L2XNR | 36 x 24 x 30 | 176 | 18.5 | **1686$** | **1755$** | s.o. | **171$** |
| | Z30L2XNR | 30 x 24 x 30 | 155 | 15.5 | **1546$** | **1608$** | s.o. | **144$** |
| | Z36M2XNR | 36 x 20 x 30 | 158 | 15.5 | **1574$** | **1636$** | s.o. | **171$** |
| | Z30M2XNR | 30 x 20 x 30 | 139 | 13.25 | **1456$** | **1508$** | s.o. | **144$** |
| | Z36S2XNR | 36 x 16 x 30 | 128 | 12.5 | **1414$** | **1466$** | s.o. | **128$** |
| | Z30S2XNR | 30 x 16 x 30 | 114 | 10.5 | **1280$** | **1314$** | s.o. | **114$** |

**Armoire de rangement mixte avec tablette ouverte***

**Deux tiroirs simples à droite, une tablette ouverte à gauche** et un tiroir classeur latéral au bas du module. La serrure verrouille tous les tiroirs. Un porte-crayons. Capacité de classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

• *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**
Stratifié HP
Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri*

| MODULES DE RANGEMENT - 41,3 PO / 41,8 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z36L4SH | 36 x 24 x 41.8 | 186 | 25 | **1505$** | **1574$** | **969$** | **171$** |
| | Z30L4SH | 30 x 24 x 41.8 | 162 | 21.25 | **1376$** | **1438$** | **846$** | **144$** |
| | Z36M4SH | 36 x 20 x 41.8 | 166 | 21.25 | **1405$** | **1467$** | **969$** | **171$** |
| | Z30M4SH | 30 x 20 x 41.8 | 144 | 18 | **1271$** | **1323$** | **846$** | **144$** |
| | Z36S4SH | 36 x 16 x 41.8 | 143 | 17.5 | **1272$** | **1333$** | **969$** | **128$** |
| | Z30S4SH | 30 x 16 x 41.8 | 122 | 14.5 | **1140$** | **1182$** | **846$** | **69$** |

**Armoire de rangement avec portes**

Portes en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21L4SHL | 21 x 24 x 41.8 | 124 | 15.25 | **1114$** | **1164$** | **529$** | **114$** |
| Z18L4SHL | 18 x 24 x 41.8 | 112 | 13.25 | **1049$** | **1091$** | **477$** | **87$** |
| Z16L4SHL | 16 x 24 x 41.8 | 105 | 12 | **987$** | **1029$** | **471$** | **87$** |
| Z15L4SHL | 15 x 24 x 41.8 | 101 | 11.25 | **943$** | **977$** | **417$** | **87$** |
| Z12L4SHL | 12 x 24 x 41.8 | 89 | 9.25 | **873$** | **903$** | **377$** | **57$** |
| Z21M4SHL | 21 x 20 x 41.8 | 117 | 13 | **1004$** | **1046$** | **529$** | **114$** |
| Z18M4SHL | 18 x 20 x 41.8 | 99 | 11.25 | **950$** | **985$** | **477$** | **87$** |
| Z16M4SHL | 16 x 20 x 41.8 | 91 | 10.25 | **891$** | **926$** | **471$** | **69$** |
| Z15M4SHL | 15 x 20 x 41.8 | 88 | 9.5 | **851$** | **881$** | **417$** | **69$** |
| Z12M4SHL | 12 x 20 x 41.8 | 79 | 8 | **793$** | **818$** | **377$** | **57$** |
| Z21S4SHL | 21 x 16 x 41.8 | 95 | 10.5 | **894$** | **927$** | **529$** | **87$** |
| Z18S4SHL | 18 x 16 x 41.8 | 84 | 9.5 | **860$** | **894$** | **477$** | **69$** |
| Z16S4SHL | 16 x 16 x 41.8 | 77 | 8.5 | **805$** | **839$** | **471$** | **69$** |
| Z15S4SHL | 15 x 16 x 41.8 | 74 | 8 | **763$** | **792$** | **417$** | **69$** |
| Z12S4SHL | 12 x 16 x 41.8 | 65 | 6.5 | **705$** | **730$** | **377$** | **57$** |

 Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec porte - GAUCHE**

Porte en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21L4SHR | 21 x 24 x 41.8 | 124 | 15.25 | **1114$** | **1164$** | **529$** | **114$** |
| Z18L4SHR | 18 x 24 x 41.8 | 112 | 13.25 | **1049$** | **1091$** | **477$** | **87$** |
| Z16L4SHR | 16 x 24 x 41.8 | 105 | 12 | **987$** | **1029$** | **471$** | **87$** |
| Z15L4SHR | 15 x 24 x 41.8 | 101 | 11.25 | **943$** | **977$** | **417$** | **87$** |
| Z12L4SHR | 12 x 24 x 41.8 | 89 | 9.25 | **873$** | **903$** | **377$** | **57$** |
| Z21M4SHR | 21 x 20 x 41.8 | 117 | 13 | **1004$** | **1046$** | **529$** | **114$** |
| Z18M4SHR | 18 x 20 x 41.8 | 99 | 11.25 | **950$** | **985$** | **477$** | **87$** |
| Z16M4SHR | 16 x 20 x 41.8 | 91 | 10.25 | **891$** | **926$** | **471$** | **69$** |
| Z15M4SHR | 15 x 20 x 41.8 | 88 | 9.5 | **851$** | **881$** | **417$** | **69$** |
| Z12M4SHR | 12 x 20 x 41.8 | 79 | 8 | **793$** | **818$** | **377$** | **57$** |
| Z21S4SHR | 21 x 16 x 41.8 | 95 | 10.5 | **894$** | **927$** | **529$** | **87$** |
| Z18S4SHR | 18 x 16 x 41.8 | 84 | 9.5 | **860$** | **894$** | **477$** | **69$** |
| Z16S4SHR | 16 x 16 x 41.8 | 77 | 8.5 | **805$** | **839$** | **471$** | **69$** |
| Z15S4SHR | 15 x 16 x 41.8 | 74 | 8 | **763$** | **792$** | **417$** | **69$** |
| Z12S4SHR | 12 x 16 x 41.8 | 65 | 6.5 | **705$** | **730$** | **377$** | **57$** |

 Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec porte - DROITE**

Porte en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Stratifié HP
Numéro de clé
Porte vitrée

## MODULES DE RANGEMENT - 41,3 PO / 41,8 PO H

*Module de tri de 11 po H
**Module de tri de 11,3 po H




**Armoire de rangement sans porte****

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L4SHN | 36 x 24 x 41.8 | 163 | 25 | **1181$** | **1250$** | s.o. | **171$** |
| Z30L4SHN | 30 x 24 x 41.8 | 142 | 21.25 | **1090$** | **1152$** | s.o. | **144$** |
| Z21L4SHN | 21 x 24 x 41.8 | 112 | 15.25 | **934$** | **984$** | s.o. | **114$** |
| Z18L4SHN | 18 x 24 x 41.8 | 101 | 13.25 | **884$** | **926$** | s.o. | **87$** |
| Z16L4SHN | 16 x 24 x 41.8 | 95 | 12 | **822$** | **864$** | s.o. | **87$** |
| Z15L4SHN | 15 x 24 x 41.8 | 92 | 11.25 | **798$** | **832$** | s.o. | **87$** |
| Z12L4SHN | 12 x 24 x 41.8 | 81 | 9.25 | **737$** | **767$** | s.o. | **57$** |
| Z36M4SHN | 36 x 20 x 41.8 | 142 | 21.25 | **1082$** | **1144$** | s.o. | **171$** |
| Z30M4SHN | 30 x 20 x 41.8 | 124 | 18 | **983$** | **1035$** | s.o. | **144$** |
| Z21M4SHN | 21 x 20 x 41.8 | 102 | 13 | **827$** | **869$** | s.o. | **114$** |
| Z18M4SHN | 18 x 20 x 41.8 | 87 | 11.25 | **784$** | **819$** | s.o. | **87$** |
| Z16M4SHN | 16 x 20 x 41.8 | 81 | 10.25 | **727$** | **762$** | s.o. | **87$** |
| Z15M4SHN | 15 x 20 x 41.8 | 78 | 9.5 | **706$** | **736$** | s.o. | **87$** |
| Z12M4SHN | 12 x 20 x 41.8 | 70 | 8 | **656$** | **681$** | s.o. | **57$** |
| Z36S4SHN | 36 x 16 x 41.8 | 120 | 17.5 | **949$** | **1010$** | s.o. | **128$** |
| Z30S4SHN | 30 x 16 x 41.8 | 112 | 14.5 | **851$** | **893$** | s.o. | **114$** |
| Z21S4SHN | 21 x 16 x 41.8 | 81 | 10.5 | **716$** | **749$** | s.o. | **87$** |
| Z18S4SHN | 18 x 16 x 41.8 | 73 | 9.5 | **695$** | **729$** | s.o. | **69$** |
| Z16S4SHN | 16 x 16 x 41.8 | 67 | 8.5 | **642$** | **676$** | s.o. | **69$** |
| Z15S4SHN | 15 x 16 x 41.8 | 65 | 8 | **615$** | **644$** | s.o. | **69$** |
| Z12S4SHN | 12 x 16 x 41.8 | 58 | 6.5 | **569$** | **594$** | s.o. | **57$** |

**Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

*Module de tri de 11 po H
**Module de tri de 11,3 po H




**Module classeur avec tablette ouverte***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L4EN | 36 x 24 x 41.8 | 200 | 25 | **1916$** | **1985$** | s.o. | **171$** |
| Z30L4EN | 30 x 24 x 41.8 | 179 | 21.25 | **1824$** | **1886$** | s.o. | **144$** |
| Z16L4EN | 16 x 24 x 41.8 | 117 | 12 | **1148$** | **1190$** | s.o. | **87$** |
| Z15L4EN | 15 x 24 x 41.8 | 112 | 11.25 | **1114$** | **1148$** | s.o. | **87$** |
| Z36M4EN | 36 x 20 x 41.8 | 182 | 21.25 | **1822$** | **1884$** | s.o. | **171$** |
| Z30M4EN | 30 x 20 x 41.8 | 163 | 18 | **1730$** | **1782$** | s.o. | **144$** |
| Z16M4EN | 16 x 20 x 41.8 | 105 | 10.25 | **1055$** | **1090$** | s.o. | **87$** |
| Z15M4EN | 15 x 20 x 41.8 | 101 | 9.5 | **1025$** | **1055$** | s.o. | **87$** |
| Z36S4EN | 36 x 16 x 41.8 | 153 | 17.5 | **1674$** | **1735$** | s.o. | **128$** |
| Z30S4EN | 30 x 16 x 41.8 | 131 | 14.5 | **1520$** | **1562$** | s.o. | **114$** |
| Z16S4EN | 16 x 16 x 41.8 | 85 | 8.5 | **969$** | **1003$** | s.o. | **69$** |
| Z15S4EN | 15 x 16 x 41.8 | 83 | 8 | **942$** | **971$** | s.o. | **69$** |

Une tablette ouverte. Deux tiroirs classeurs au bas du module. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

**Options**

Stratifié HP
Porte vitrée*
Numéro de clé*
Tiroir simple - sans supplément*
Emplacement et fini - module de tri**

| MODULES DE RANGEMENT - 41,3 PO / 41,8 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L43F | 36 x 24 x 41.8 | 210 | 25 | **2251$** | **2320$** | s.o. | **171$** |
| | Z30L43F | 30 x 24 x 41.8 | 190 | 21.25 | **2137$** | **2199$** | s.o. | **144$** |
| | Z16L43F | 16 x 24 x 41.8 | 126 | 12 | **1320$** | **1362$** | s.o. | **69$** |
| | Z15L43F | 15 x 24 x 41.8 | 121 | 11.25 | **1286$** | **1320$** | s.o. | **69$** |
| | Z36M43F | 36 x 20 x 41.8 | 198 | 21.25 | **2191$** | **2253$** | s.o. | **171$** |
| | Z30M43F | 30 x 20 x 41.8 | 177 | 18 | **2048$** | **2100$** | s.o. | **144$** |
| | Z16M43F | 16 x 20 x 41.8 | 114 | 10.25 | **1231$** | **1266$** | s.o. | **69$** |
| | Z15M43F | 15 x 20 x 41.8 | 110 | 9.5 | **1201$** | **1231$** | s.o. | **69$** |
| | Z36S43F | 36 x 16 x 41.8 | 166 | 17.5 | **1977$** | **2038$** | s.o. | **128$** |
| | Z30S43F | 30 x 16 x 41.8 | 148 | 14.5 | **1821$** | **1863$** | s.o. | **114$** |
| | Z16S43F | 16 x 16 x 41.8 | 95 | 8.5 | **1164$** | **1198$** | s.o. | **69$** |
| | Z15S43F | 15 x 16 x 41.8 | 91 | 8 | **1125$** | **1154$** | s.o. | **69$** |




**Module classeur**

Trois tiroirs classeurs latéraux. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

• *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L4S3F | 36 x 24 x 41.8 | 233 | 25 | **2662$** | **2731$** | s.o. | **171$** |
| | Z36M4S3F | 36 x 20 x 41.8 | 221 | 21.25 | **2574$** | **2637$** | s.o. | **144$** |

**Module classeur**

**Trois tiroirs classeurs latéraux**. L'intérieur des tiroirs est en **acier**. Les tiroirs en acier sont dotés de côtés en métal et d'un fond en masonite. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédié montée, 1 boîte.

• Des tringles de suspension avant-arrière sont offertes séparément. Commander **FBB**. Se reporter à la liste de prix Classement et rangement en métal à la page 20.

• *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**
Stratifié HP
Numéro de clé

## MODULES DE RANGEMENT - 53 PO / 53,5 PO H



Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec portes****

Portes en mélamine de série. **Comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L5SH | 36 x 24 x 53.5 | 230 | 31.25 | **1815$** | **1884$** | **1188$** | **171$** |
| Z30L5SH | 30 x 24 x 53.5 | 200 | 27 | **1649$** | **1711$** | **1034$** | **144$** |
| Z36M5SH | 36 x 20 x 53.5 | 204 | 27 | **1689$** | **1751$** | **1188$** | **171$** |
| Z30M5SH | 30 x 20 x 53.5 | 185 | 22.75 | **1482$** | **1534$** | **1034$** | **144$** |
| Z36S5SH | 36 x 16 x 53.5 | 175 | 21.75 | **1584$** | **1645$** | **1188$** | **128$** |
| Z30S5SH | 30 x 16 x 53.5 | 152 | 18.5 | **1384$** | **1426$** | **1034$** | **114$** |



Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec porte - GAUCHE****

Porte en mélamine de série. **Comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes**. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21L5SHL | 21 x 24 x 53.5 | 154 | 19.5 | **1304$** | **1354$** | **657$** | **114$** |
| Z18L5SHL | 18 x 24 x 53.5 | 140 | 17 | **1246$** | **1288$** | **589$** | **87$** |
| Z16L5SHL | 16 x 24 x 53.5 | 130 | 15.5 | **1175$** | **1217$** | **583$** | **87$** |
| Z15L5SHL | 15 x 24 x 53.5 | 125 | 14.25 | **1121$** | **1155$** | **512$** | **87$** |
| Z12L5SHL | 12 x 24 x 53.5 | 110 | 11.75 | **1046$** | **1076$** | **463$** | **57$** |
| Z21M5SHL | 21 x 20 x 53.5 | 143 | 16.5 | **1195$** | **1237$** | **657$** | **114$** |
| Z18M5SHL | 18 x 20 x 53.5 | 123 | 14.25 | **1130$** | **1165$** | **589$** | **87$** |
| Z16M5SHL | 16 x 20 x 53.5 | 113 | 13 | **1069$** | **1104$** | **583$** | **87$** |
| Z15M5SHL | 15 x 20 x 53.5 | 109 | 12.25 | **1015$** | **1045$** | **512$** | **87$** |
| Z12M5SHL | 12 x 20 x 53.5 | 97 | 10 | **942$** | **967$** | **463$** | **57$** |
| Z21S5SHL | 21 x 16 x 53.5 | 117 | 13.25 | **1110$** | **1143$** | **657$** | **87$** |
| Z18S5SHL | 18 x 16 x 53.5 | 104 | 11.5 | **1055$** | **1089$** | **589$** | **69$** |
| Z16S5SHL | 16 x 16 x 53.5 | 97 | 10.5 | **999$** | **1033$** | **583$** | **69$** |
| Z15S5SHL | 15 x 16 x 53.5 | 91 | 9.75 | **958$** | **987$** | **512$** | **69$** |
| Z12S5SHL | 12 x 16 x 53.5 | 80 | 8.25 | **884$** | **909$** | **463$** | **57$** |



Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec porte - DROITE****

Porte en mélamine de série. **Comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes**. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21L5SHR | 21 x 24 x 53.5 | 154 | 19.5 | **1304$** | **1354$** | **657$** | **114$** |
| Z18L5SHR | 18 x 24 x 53.5 | 140 | 17 | **1246$** | **1288$** | **589$** | **87$** |
| Z16L5SHR | 16 x 24 x 53.5 | 130 | 15.5 | **1175$** | **1217$** | **583$** | **87$** |
| Z15L5SHR | 15 x 24 x 53.5 | 125 | 14.25 | **1121$** | **1155$** | **512$** | **87$** |
| Z12L5SHR | 12 x 24 x 53.5 | 110 | 11.75 | **1046$** | **1076$** | **463$** | **57$** |
| Z21M5SHR | 21 x 20 x 53.5 | 143 | 16.5 | **1195$** | **1237$** | **657$** | **114$** |
| Z18M5SHR | 18 x 20 x 53.5 | 123 | 14.25 | **1130$** | **1165$** | **589$** | **87$** |
| Z16M5SHR | 16 x 20 x 53.5 | 113 | 13 | **1069$** | **1104$** | **583$** | **87$** |
| Z15M5SHR | 15 x 20 x 53.5 | 109 | 12.25 | **1015$** | **1045$** | **512$** | **87$** |
| Z12M5SHR | 12 x 20 x 53.5 | 97 | 10 | **942$** | **967$** | **463$** | **57$** |
| Z21S5SHR | 21 x 16 x 53.5 | 117 | 13.25 | **1110$** | **1143$** | **657$** | **87$** |
| Z18S5SHR | 18 x 16 x 53.5 | 104 | 11.5 | **1055$** | **1089$** | **589$** | **69$** |
| Z16S5SHR | 16 x 16 x 53.5 | 97 | 10.5 | **999$** | **1033$** | **583$** | **69$** |
| Z15S5SHR | 15 x 16 x 53.5 | 91 | 9.75 | **958$** | **987$** | **512$** | **69$** |
| Z12S5SHR | 12 x 16 x 53.5 | 80 | 8.25 | **884$** | **909$** | **463$** | **57$** |

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Stratifié HP
Numéro de clé
Porte vitrée

| MODULES DE RANGEMENT - 53 PO / 53,5 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L5SHN | 36 x 24 x 53.5 | 198 | 31.25 | **1412$** | **1481$** | s.o. | **171$** |
| | Z30L5SHN | 30 x 24 x 53.5 | 173 | 27 | **1318$** | **1380$** | s.o. | **144$** |
| | Z21L5SHN | 21 x 24 x 53.5 | 136 | 19.5 | **1082$** | **1132$** | s.o. | **114$** |
| | Z18L5SHN | 18 x 24 x 53.5 | 124 | 17 | **1038$** | **1080$** | s.o. | **87$** |
| | Z16L5SHN | 16 x 24 x 53.5 | 116 | 15.5 | **972$** | **1014$** | s.o. | **87$** |
| | Z15L5SHN | 15 x 24 x 53.5 | 112 | 14.25 | **938$** | **972$** | s.o. | **87$** |
| | Z12L5SHN | 12 x 24 x 53.5 | 100 | 11.75 | **877$** | **907$** | s.o. | **57$** |
| | Z36M5SHN | 36 x 20 x 53.5 | 172 | 27 | **1285$** | **1347$** | s.o. | **171$** |
| | Z30M5SHN | 30 x 20 x 53.5 | 158 | 22.75 | **1148$** | **1200$** | s.o. | **144$** |
| | Z21M5SHN | 21 x 20 x 53.5 | 124 | 16.5 | **969$** | **1011$** | s.o. | **114$** |
| | Z18M5SHN | 18 x 20 x 53.5 | 107 | 14.25 | **926$** | **961$** | s.o. | **87$** |
| | Z16M5SHN | 16 x 20 x 53.5 | 99 | 13 | **866$** | **901$** | s.o. | **87$** |
| | Z15M5SHN | 15 x 20 x 53.5 | 96 | 12.25 | **833$** | **863$** | s.o. | **87$** |
| | Z12M5SHN | 12 x 20 x 53.5 | 85 | 10 | **773$** | **798$** | s.o. | **57$** |
| | Z36S5SHN | 36 x 16 x 53.5 | 145 | 21.75 | **1118$** | **1179$** | s.o. | **128$** |
| | Z30S5SHN | 30 x 16 x 53.5 | 127 | 18.5 | **1007$** | **1049$** | s.o. | **114$** |
| | Z21S5SHN | 21 x 16 x 53.5 | 98 | 13.25 | **848$** | **881$** | s.o. | **87$** |
| | Z18S5SHN | 18 x 16 x 53.5 | 89 | 11.5 | **815$** | **849$** | s.o. | **69$** |
| | Z16S5SHN | 16 x 16 x 53.5 | 83 | 10.5 | **762$** | **796$** | s.o. | **69$** |
| | Z15S5SHN | 15 x 16 x 53.5 | 78 | 9.75 | **750$** | **779$** | s.o. | **69$** |
| | Z12S5SHN | 12 x 16 x 53.5 | 70 | 8.25 | **692$** | **717$** | s.o. | **57$** |

*Module de tri de 11 po H
**Module de tri de 11,3 po H




**Armoire de rangement sans porte***

**Comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes**. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L5E | 36 x 24 x 53.5 | 251 | 31.25 | **2464$** | **2533$** | **723$** | **171$** |
| Z30L5E | 30 x 24 x 53.5 | 223 | 27 | **2298$** | **2360$** | **636$** | **144$** |
| Z36M5E | 36 x 20 x 53.5 | 230 | 27 | **2351$** | **2413$** | **754$** | **171$** |
| Z30M5E | 30 x 20 x 53.5 | 202 | 22.75 | **2137$** | **2189$** | **666$** | **144$** |
| Z36S5E | 36 x 16 x 53.5 | 193 | 21.75 | **2074$** | **2135$** | **754$** | **128$** |
| Z30S5E | 30 x 16 x 53.5 | 170 | 18.5 | **1904$** | **1946$** | **666$** | **114$** |




**Module classeur avec portes****

Deux tiroirs classeurs latéraux au bas du module. Portes en mélamine de série. **Comprend une tablette réglable à trois positions fixes**. La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Capacité de classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédié monté, 1 boîte.

- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z16L5EL | 16 x 24 x 53.5 | 145 | 15.5 | **1430$** | **1472$** | **366$** | **87$** |
| Z15L5EL | 15 x 24 x 53.5 | 140 | 14.25 | **1376$** | **1410$** | **326$** | **87$** |
| Z16M5EL | 16 x 20 x 53.5 | 130 | 13 | **1329$** | **1364$** | **365$** | **87$** |
| Z15M5EL | 15 x 20 x 53.5 | 126 | 12.25 | **1275$** | **1305$** | **326$** | **87$** |
| Z16S5EL | 16 x 16 x 53.5 | 109 | 10.5 | **1218$** | **1252$** | **365$** | **69$** |
| Z15S5EL | 15 x 16 x 53.5 | 105 | 9.75 | **1197$** | **1226$** | **326$** | **69$** |

**Module classeur avec porte - GAUCHE****

Deux tiroirs classeurs latéraux au bas du module. Porte en mélamine de série. **Comprend une tablette réglable à trois positions fixes**. La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées**

**Options**

Stratifié HP
Porte vitrée**
Numéro de clé**
Tiroir simple - sans supplément**
Emplacement et fini - module de tri*

## MODULES DE RANGEMENT - 53 PO / 53,5 PO H



Portes vitrées en option

### Module classeur avec porte - DROITE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z16L5ER | 16 x 24 x 53.5 | 145 | 15.5 | **1430$** | **1472$** | **366$** | **87$** |
| Z15L5ER | 15 x 24 x 53.5 | 140 | 14.25 | **1376$** | **1410$** | **326$** | **87$** |
| Z16M5ER | 16 x 20 x 53.5 | 130 | 13 | **1329$** | **1364$** | **365$** | **87$** |
| Z15M5ER | 15 x 20 x 53.5 | 126 | 12.25 | **1275$** | **1305$** | **326$** | **87$** |
| Z16S5ER | 16 x 16 x 53.5 | 109 | 10.5 | **1218$** | **1252$** | **365$** | **69$** |
| Z15S5ER | 15 x 16 x 53.5 | 105 | 9.75 | **1197$** | **1226$** | **326$** | **69$** |

Deux tiroirs classeurs latéraux au bas du module. Porte en mélamine de série. **Comprend une tablette réglable à trois positions fixes**. La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

*Module de tri de 11 po H
**Module de tri de 11,3 po H




### Module classeur avec tablettes ouvertes*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L5EN | 36 x 24 x 53.5 | 235 | 31.25 | **2197$** | **2266$** | s.o. | **171$** |
| Z30L5EN | 30 x 24 x 53.5 | 210 | 27 | **2056$** | **2118$** | s.o. | **144$** |
| Z16L5EN | 16 x 24 x 53.5 | 138 | 15.5 | **1291$** | **1333$** | s.o. | **87$** |
| Z15L5EN | 15 x 24 x 53.5 | 134 | 14.25 | **1252$** | **1286$** | s.o. | **87$** |
| Z36M5EN | 36 x 20 x 53.5 | 213 | 27 | **2086$** | **2148$** | s.o. | **171$** |
| Z30M5EN | 30 x 20 x 53.5 | 188 | 22.75 | **1898$** | **1950$** | s.o. | **144$** |
| Z16M5EN | 16 x 20 x 53.5 | 123 | 13 | **1194$** | **1229$** | s.o. | **87$** |
| Z15M5EN | 15 x 20 x 53.5 | 119 | 12.25 | **1155$** | **1185$** | s.o. | **87$** |
| Z36S5EN | 36 x 16 x 53.5 | 179 | 21.75 | **1808$** | **1869$** | s.o. | **128$** |
| Z30S5EN | 30 x 16 x 53.5 | 158 | 18.5 | **1668$** | **1710$** | s.o. | **114$** |
| Z16S5EN | 16 x 16 x 53.5 | 102 | 10.5 | **1082$** | **1116$** | s.o. | **69$** |
| Z15S5EN | 15 x 16 x 53.5 | 98 | 9.75 | **1073$** | **1102$** | s.o. | **69$** |

Deux tablettes ouvertes. Deux tiroirs classeurs au bas du module. **Comprend une tablette réglable à trois positions fixes**.
La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*




### Module classeur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L54F | 36 x 24 x 53.5 | 256 | 31.25 | **2776$** | **2845$** | s.o. | **171$** |
| Z30L54F | 30 x 24 x 53.5 | 234 | 27 | **2662$** | **2724$** | s.o. | **144$** |
| Z16L54F | 16 x 24 x 53.5 | 155 | 15.5 | **1594$** | **1636$** | s.o. | **87$** |
| Z15L54F | 15 x 24 x 53.5 | 148 | 14.25 | **1540$** | **1574$** | s.o. | **87$** |
| Z36M54F | 36 x 20 x 53.5 | 239 | 27 | **2694$** | **2756$** | s.o. | **171$** |
| Z30M54F | 30 x 20 x 53.5 | 218 | 22.75 | **2528$** | **2580$** | s.o. | **144$** |
| Z16M54F | 16 x 20 x 53.5 | 142 | 13 | **1502$** | **1537$** | s.o. | **87$** |
| Z15M54F | 15 x 20 x 53.5 | 137 | 12.25 | **1449$** | **1479$** | s.o. | **87$** |
| Z36S54F | 36 x 16 x 53.5 | 205 | 21.75 | **2408$** | **2469$** | s.o. | **128$** |
| Z30S54F | 30 x 16 x 53.5 | 180 | 18.5 | **2192$** | **2234$** | s.o. | **114$** |
| Z16S54F | 16 x 16 x 53.5 | 122 | 10.5 | **1477$** | **1511$** | s.o. | **69$** |
| Z15S54F | 15 x 16 x 53.5 | 116 | 9.75 | **1421$** | **1450$** | s.o. | **69$** |

Quatre tiroirs classeurs latéraux. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

### Module classeur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L5S4F | 36 x 24 x 53.5 | 286 | 31.25 | **3322$** | **3391$** | s.o. | **171$** |
| Z36M5S4F | 36 x 20 x 53.5 | 269 | 27 | **3223$** | **3286$** | s.o. | **171$** |

Quatre tiroirs classeurs latéraux. L'intérieur des tiroirs est en **acier**. Les tiroirs en acier sont dotés de côtés en métal et d'un fond en masonite. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

- Des tringles de suspension avant-arrière sont offertes séparément. Commander **FBB**. Se reporter à la liste de prix Classement et rangement en métal à la page 20.
- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Stratifié HP — Porte vitrée**
Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri*

## MODULES DE RANGEMENT - 65,5 PO / 66 PO H



Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec portes**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L6SH | 36 x 24 x 66 | 273 | 39 | **2149$** | **2218$** | **1409$** | s.o. |
| Z30L6SH | 30 x 24 x 66 | 238 | 32.75 | **1880$** | **1942$** | **1219$** | s.o. |
| Z36M6SH | 36 x 20 x 66 | 247 | 33.25 | **1992$** | **2054$** | **1409$** | s.o. |
| Z30M6SH | 30 x 20 x 66 | 212 | 27.75 | **1737$** | **1789$** | **1219$** | s.o. |
| Z36S6SH | 36 x 16 x 66 | 210 | 26.5 | **1805$** | **1866$** | **1409$** | s.o. |
| Z30S6SH | 30 x 16 x 66 | 184 | 22.5 | **1552$** | **1594$** | **1219$** | s.o. |

Portes en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.



Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec porte - GAUCHE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21L6SHL | 21 x 24 x 66 | 186 | 23.5 | **1540$** | **1590$** | **780$** | s.o. |
| Z18L6SHL | 18 x 24 x 66 | 168 | 20.5 | **1438$** | **1480$** | **699$** | s.o. |
| Z16L6SHL | 16 x 24 x 66 | 156 | 18.75 | **1352$** | **1394$** | **693$** | s.o. |
| Z15L6SHL | 15 x 24 x 66 | 149 | 17.5 | **1313$** | **1347$** | **603$** | s.o. |
| Z12L6SHL | 12 x 24 x 66 | 133 | 14.5 | **1194$** | **1224$** | **543$** | s.o. |
| Z21M6SHL | 21 x 20 x 66 | 170 | 20 | **1377$** | **1419$** | **780$** | s.o. |
| Z18M6SHL | 18 x 20 x 66 | 148 | 17.25 | **1313$** | **1348$** | **699$** | s.o. |
| Z16M6SHL | 16 x 20 x 66 | 138 | 15.75 | **1235$** | **1270$** | **693$** | s.o. |
| Z15M6SHL | 15 x 20 x 66 | 133 | 14.75 | **1176$** | **1206$** | **603$** | s.o. |
| Z12M6SHL | 12 x 20 x 66 | 117 | 12.25 | **1091$** | **1116$** | **543$** | s.o. |
| Z21S6SHL | 21 x 16 x 66 | 141 | 16 | **1271$** | **1304$** | **780$** | s.o. |
| Z18S6SHL | 18 x 16 x 66 | 126 | 14 | **1174$** | **1208$** | **699$** | s.o. |
| Z16S6SHL | 16 x 16 x 66 | 117 | 13 | **1103$** | **1137$** | **693$** | s.o. |
| Z15S6SHL | 15 x 16 x 66 | 111 | 12 | **1049$** | **1078$** | **603$** | s.o. |
| Z12S6SHL | 12 x 16 x 66 | 97 | 10 | **963$** | **988$** | **543$** | s.o. |

Porte en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée monté, 1 boîte.



Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec porte - DROITE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21L6SHR | 21 x 24 x 66 | 186 | 23.5 | **1540$** | **1590$** | **780$** | s.o. |
| Z18L6SHR | 18 x 24 x 66 | 168 | 20.5 | **1438$** | **1480$** | **699$** | s.o. |
| Z16L6SHR | 16 x 24 x 66 | 156 | 18.75 | **1352$** | **1394$** | **693$** | s.o. |
| Z15L6SHR | 15 x 24 x 66 | 149 | 17.5 | **1313$** | **1347$** | **603$** | s.o. |
| Z12L6SHR | 12 x 24 x 66 | 133 | 14.5 | **1194$** | **1224$** | **543$** | s.o. |
| Z21M6SHR | 21 x 20 x 66 | 170 | 20 | **1377$** | **1419$** | **780$** | s.o. |
| Z18M6SHR | 18 x 20 x 66 | 148 | 17.25 | **1313$** | **1348$** | **699$** | s.o. |
| Z16M6SHR | 16 x 20 x 66 | 138 | 15.75 | **1235$** | **1270$** | **693$** | s.o. |
| Z15M6SHR | 15 x 20 x 66 | 133 | 14.75 | **1176$** | **1206$** | **603$** | s.o. |
| Z12M6SHR | 12 x 20 x 66 | 117 | 12.25 | **1091$** | **1116$** | **543$** | s.o. |
| Z21S6SHR | 21 x 16 x 66 | 141 | 16 | **1271$** | **1304$** | **780$** | s.o. |
| Z18S6SHR | 18 x 16 x 66 | 126 | 14 | **1174$** | **1208$** | **699$** | s.o. |
| Z16S6SHR | 16 x 16 x 66 | 117 | 13 | **1103$** | **1137$** | **693$** | s.o. |
| Z15S6SHR | 15 x 16 x 66 | 111 | 12 | **1049$** | **1078$** | **603$** | s.o. |
| Z12S6SHR | 12 x 16 x 66 | 97 | 10 | **963$** | **988$** | **543$** | s.o. |

Porte en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée monté, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Stratifié HP
Numéro de clé

## MODULES DE RANGEMENT - 65,5 PO / 66 PO H

*Module de tri de 11 po H
**Module de tri de 11,3 po H




**Armoire de rangement sans porte***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L6SHN | 36 x 24 x 66 | 234 | 39 | **1665$** | **1734$** | s.o. | s.o. |
| Z30L6SHN | 30 x 24 x 66 | 205 | 32.75 | **1474$** | **1536$** | s.o. | s.o. |
| Z21L6SHN | 21 x 24 x 66 | 163 | 23.5 | **1280$** | **1330$** | s.o. | s.o. |
| Z18L6SHN | 18 x 24 x 66 | 149 | 20.5 | **1202$** | **1244$** | s.o. | s.o. |
| Z16L6SHN | 16 x 24 x 66 | 140 | 18.75 | **1118$** | **1160$** | s.o. | s.o. |
| Z15L6SHN | 15 x 24 x 66 | 134 | 17.5 | **1106$** | **1140$** | s.o. | s.o. |
| Z12L6SHN | 12 x 24 x 66 | 120 | 14.5 | **1003$** | **1033$** | s.o. | s.o. |
| Z36M6SHN | 36 x 20 x 66 | 206 | 33.25 | **1506$** | **1568$** | s.o. | s.o. |
| Z30M6SHN | 30 x 20 x 66 | 179 | 27.75 | **1333$** | **1385$** | s.o. | s.o. |
| Z21M6SHN | 21 x 20 x 66 | 146 | 20 | **1118$** | **1160$** | s.o. | s.o. |
| Z18M6SHN | 18 x 20 x 66 | 128 | 17.25 | **1080$** | **1115$** | s.o. | s.o. |
| Z16M6SHN | 16 x 20 x 66 | 120 | 15.75 | **1000$** | **1035$** | s.o. | s.o. |
| Z15M6SHN | 15 x 20 x 66 | 117 | 14.75 | **971$** | **1001$** | s.o. | s.o. |
| Z12M6SHN | 12 x 20 x 66 | 102 | 12.25 | **902$** | **927$** | s.o. | s.o. |
| Z36S6SHN | 36 x 16 x 66 | 173 | 26.5 | **1318$** | **1379$** | s.o. | s.o. |
| Z30S6SHN | 30 x 16 x 66 | 152 | 22.5 | **1146$** | **1188$** | s.o. | s.o. |
| Z21S6SHN | 21 x 16 x 66 | 118 | 16 | **1007$** | **1040$** | s.o. | s.o. |
| Z18S6SHN | 18 x 16 x 66 | 106 | 14 | **938$** | **972$** | s.o. | s.o. |
| Z16S6SHN | 16 x 16 x 66 | 99 | 13 | **872$** | **906$** | s.o. | s.o. |
| Z15S6SHN | 15 x 16 x 66 | 95 | 12 | **843$** | **872$** | s.o. | s.o. |
| Z12S6SHN | 12 x 16 x 66 | 84 | 10 | **773$** | **798$** | s.o. | s.o. |

**Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.



Portes vitrées en option

**Module classeur avec portes*****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L6E | 36 x 24 x 66 | 294 | 39 | **2713$** | **2782$** | **972$** | s.o. |
| Z30L6E | 30 x 24 x 66 | 260 | 32.75 | **2478$** | **2540$** | **851$** | s.o. |
| Z36M6E | 36 x 20 x 66 | 270 | 33.25 | **2598$** | **2660$** | **972$** | s.o. |
| Z30M6E | 30 x 20 x 66 | 236 | 27.75 | **2351$** | **2403$** | **851$** | s.o. |
| Z36S6E | 36 x 16 x 66 | 225 | 26.5 | **2221$** | **2282$** | **972$** | s.o. |
| Z30S6E | 30 x 16 x 66 | 197 | 22.5 | **2126$** | **2168$** | **851$** | s.o. |

Deux tiroirs classeurs latéraux au bas du module. Portes en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Capacité de classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédié monté, 1 boîte.

- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*



Portes vitrées en option

**Module classeur avec porte - GAUCHE****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z16L6EL | 16 x 24 x 66 | 171 | 18.75 | **1603$** | **1645$** | **473$** | s.o. |
| Z15L6EL | 15 x 24 x 66 | 164 | 17.5 | **1566$** | **1600$** | **420$** | s.o. |
| Z16M6EL | 16 x 20 x 66 | 153 | 15.75 | **1493$** | **1528$** | **473$** | s.o. |
| Z15M6EL | 15 x 20 x 66 | 148 | 14.75 | **1438$** | **1468$** | **420$** | s.o. |
| Z16S6EL | 16 x 16 x 66 | 129 | 13 | **1363$** | **1397$** | **473$** | s.o. |
| Z15S6EL | 15 x 16 x 66 | 124 | 12 | **1320$** | **1349$** | **420$** | s.o. |

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**
Stratifié HP
Numéro de clé
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée**

## MODULES DE RANGEMENT - 65,5 PO / 66 PO H



Portes vitrées en option

**Module classeur avec porte - DROITE***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z16L6ER | 16 x 24 x 66 | 171 | 18.75 | **1603$** | **1645$** | **473$** | s.o. |
| Z15L6ER | 15 x 24 x 66 | 164 | 17.5 | **1566$** | **1600$** | **420$** | s.o. |
| Z16M6ER | 16 x 20 x 66 | 153 | 15.75 | **1493$** | **1528$** | **473$** | s.o. |
| Z15M6ER | 15 x 20 x 66 | 148 | 14.75 | **1438$** | **1468$** | **420$** | s.o. |
| Z16S6ER | 16 x 16 x 66 | 129 | 13 | **1363$** | **1397$** | **473$** | s.o. |
| Z15S6ER | 15 x 16 x 66 | 124 | 12 | **1320$** | **1349$** | **420$** | s.o. |

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

*Module de tri de 11 po H







**Module classeur avec tablettes ouvertes****

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L6EN | 36 x 24 x 66 | 271 | 39 | **2367$** | **2436$** | s.o. | s.o. |
| Z30L6EN | 30 x 24 x 66 | 241 | 32.75 | **2169$** | **2231$** | s.o. | s.o. |
| Z16L6EN | 16 x 24 x 66 | 162 | 18.75 | **1440$** | **1482$** | s.o. | s.o. |
| Z15L6EN | 15 x 24 x 66 | 156 | 17.5 | **1419$** | **1453$** | s.o. | s.o. |
| Z36M6EN | 36 x 20 x 66 | 243 | 33.25 | **2253$** | **2315$** | s.o. | s.o. |
| Z30M6EN | 30 x 20 x 66 | 214 | 27.75 | **2039$** | **2091$** | s.o. | s.o. |
| Z16M6EN | 16 x 20 x 66 | 143 | 15.75 | **1329$** | **1364$** | s.o. | s.o. |
| Z15M6EN | 15 x 20 x 66 | 138 | 14.75 | **1289$** | **1319$** | s.o. | s.o. |
| Z36S6EN | 36 x 16 x 66 | 202 | 26.5 | **1877$** | **1938$** | s.o. | s.o. |
| Z30S6EN | 30 x 16 x 66 | 178 | 22.5 | **1816$** | **1858$** | s.o. | s.o. |
| Z16S6EN | 16 x 16 x 66 | 119 | 13 | **1197$** | **1231$** | s.o. | s.o. |
| Z15S6EN | 15 x 16 x 66 | 114 | 12 | **1169$** | **1198$** | s.o. | s.o. |

Trois tablettes ouvertes. Deux tiroirs classeurs au bas du module. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

## PENDERIES - 65,5 PO / 66 PO H



**Penderie**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L6WA | 36 x 24 x 66 | 216 | 39 | **1841$** | **1910$** | s.o. | s.o. |
| Z30L6WA | 30 x 24 x 66 | 192 | 32.75 | **1654$** | **1716$** | s.o. | s.o. |
| Z36M6WA | 36 x 20 x 66 | 201 | 33.25 | **1766$** | **1828$** | s.o. | s.o. |
| Z30M6WA | 30 x 20 x 66 | 173 | 27.75 | **1561$** | **1613$** | s.o. | s.o. |

Portes en mélamine de série. Tringle pleine largeur comprise. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.



**Penderie - GAUCHE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z24L6WAL | 24 x 24 x 66 | 166 | 26.75 | **1517$** | **1568$** | s.o. | s.o. |
| Z21L6WAL | 21 x 24 x 66 | 152 | 23.5 | **1394$** | **1444$** | s.o. | s.o. |
| Z18L6WAL | 18 x 24 x 66 | 140 | 20.5 | **1244$** | **1286$** | s.o. | s.o. |
| Z16L6WAL | 16 x 24 x 66 | 132 | 18.75 | **1212$** | **1254$** | s.o. | s.o. |
| Z15L6WAL | 15 x 24 x 66 | 128 | 17.5 | **1164$** | **1198$** | s.o. | s.o. |
| Z12L6WAL | 12 x 24 x 66 | 116 | 14.5 | **1073$** | **1103$** | s.o. | s.o. |
| Z24M6WAL | 24 x 20 x 66 | 149 | 22.5 | **1304$** | **1346$** | s.o. | s.o. |
| Z21M6WAL | 21 x 20 x 66 | 144 | 20 | **1263$** | **1305$** | s.o. | s.o. |
| Z18M6WAL | 18 x 20 x 66 | 125 | 17.25 | **1146$** | **1181$** | s.o. | s.o. |
| Z16M6WAL | 16 x 20 x 66 | 117 | 15.75 | **1118$** | **1153$** | s.o. | s.o. |
| Z15M6WAL | 15 x 20 x 66 | 113 | 14.75 | **1051$** | **1081$** | s.o. | s.o. |
| Z12M6WAL | 12 x 20 x 66 | 103 | 12.25 | **1000$** | **1025$** | s.o. | s.o. |

Porte en mélamine de série. Tringle pleine largeur comprise. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

| **À préciser** | **Options** |
|---|---|
| Fini - dessus | Numéro de clé |
| Épaisseur du dessus/chant | Tiroir simple - sans supplément |
| Fini - base | Emplacement et fini - module de tri** |
| Poignées | Porte vitrée* |

| PENDERIES - 65,5 PO / 66 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z24L6WAR | 24 x 24 x 66 | 166 | 26.75 | **1517$** | **1568$** | s.o. | s.o. |
| | Z21L6WAR | 21 x 24 x 66 | 152 | 23.5 | **1394$** | **1444$** | s.o. | s.o. |
| | Z18L6WAR | 18 x 24 x 66 | 140 | 20.5 | **1244$** | **1286$** | s.o. | s.o. |
| | Z16L6WAR | 16 x 24 x 66 | 132 | 18.75 | **1212$** | **1254$** | s.o. | s.o. |
| | Z15L6WAR | 15 x 24 x 66 | 128 | 17.5 | **1164$** | **1198$** | s.o. | s.o. |
| | Z12L6WAR | 12 x 24 x 66 | 116 | 14.5 | **1073$** | **1103$** | s.o. | s.o. |
| | Z24M6WAR | 24 x 20 x 66 | 149 | 22.5 | **1304$** | **1346$** | s.o. | s.o. |
| | Z21M6WAR | 21 x 20 x 66 | 144 | 20 | **1263$** | **1305$** | s.o. | s.o. |
| | Z18M6WAR | 18 x 20 x 66 | 125 | 17.25 | **1146$** | **1181$** | s.o. | s.o. |
| | Z16M6WAR | 16 x 20 x 66 | 117 | 15.75 | **1118$** | **1153$** | s.o. | s.o. |
| | Z15M6WAR | 15 x 20 x 66 | 113 | 14.75 | **1051$** | **1081$** | s.o. | s.o. |
| | Z12M6WAR | 12 x 20 x 66 | 103 | 12.25 | **1000$** | **1025$** | s.o. | s.o. |

**Penderie - DROITE**

Porte en mélamine de série. Tringle pleine largeur comprise. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z36L6DIL | 36 x 24 x 66 | 270 | 39 | **2199$** | **2268$** | **1409$** | s.o. |
| | Z30L6DIL | 30 x 24 x 66 | 240 | 32.75 | **1945$** | **2007$** | **1219$** | s.o. |
| | Z24L6DIL | 24 x 24 x 66 | 209 | 26.75 | **1817$** | **1868$** | **1099$** | s.o. |
| | Z21L6DIL | 21 x 24 x 66 | 193 | 23.5 | **1707$** | **1757$** | **1091$** | s.o. |
| | Z36M6DIL | 36 x 20 x 66 | 244 | 33.25 | **2070$** | **2132$** | **1409$** | s.o. |
| | Z30M6DIL | 30 x 20 x 66 | 227 | 27.75 | **1806$** | **1858$** | **1219$** | s.o. |
| | Z24M6DIL | 24 x 20 x 66 | 185 | 22.5 | **1619$** | **1661$** | **1099$** | s.o. |
| | Z21M6DIL | 21 x 20 x 66 | 171 | 20 | **1573$** | **1615$** | **1091$** | s.o. |

**Module penderie-rayonnage avec portes - GAUCHE***

Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle. Deux serrures verrouillent le rangement et la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z36L6DIR | 36 x 24 x 66 | 270 | 39 | **2199$** | **2268$** | **1409$** | s.o. |
| | Z30L6DIR | 30 x 24 x 66 | 240 | 32.75 | **1945$** | **2007$** | **1219$** | s.o. |
| | Z24L6DIR | 24 x 24 x 66 | 209 | 26.75 | **1817$** | **1868$** | **1099$** | s.o. |
| | Z21L6DIR | 21 x 24 x 66 | 193 | 23.5 | **1707$** | **1757$** | **1091$** | s.o. |
| | Z36M6DIR | 36 x 20 x 66 | 244 | 33.25 | **2070$** | **2132$** | **1409$** | s.o. |
| | Z30M6DIR | 30 x 20 x 66 | 227 | 27.75 | **1806$** | **1858$** | **1219$** | s.o. |
| | Z24M6DIR | 24 x 20 x 66 | 185 | 22.5 | **1619$** | **1661$** | **1099$** | s.o. |
| | Z21M6DIR | 21 x 20 x 66 | 171 | 20 | **1573$** | **1615$** | **1091$** | s.o. |

**Module penderie-rayonnage avec portes - DROITE***

Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle. Deux serrures verrouillent le rangement et la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Numéro de clé
Porte vitrée*

| PENDERIES - 65,5 PO / 66 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | | | | | | |
| | Z36L6DINL | 36 x 24 x 66 | 252 | 39 | **1968$** | **2037$** | **700$** | s.o. |
| | Z30L6DINL | 30 x 24 x 66 | 224 | 32.75 | **1756$** | **1818$** | **606$** | s.o. |
| | Z24L6DINL | 24 x 24 x 66 | 196 | 26.75 | **1653$** | **1704$** | **546$** | s.o. |
| | Z21L6DINL | 21 x 24 x 66 | 183 | 23.5 | **1542$** | **1592$** | **540$** | s.o. |
| | Z36M6DINL | 36 x 20 x 66 | 223 | 33.25 | **1838$** | **1900$** | **700$** | s.o. |
| | Z30M6DINL | 30 x 20 x 66 | 198 | 27.75 | **1610$** | **1662$** | **606$** | s.o. |
| | Z24M6DINL | 24 x 20 x 66 | 174 | 22.5 | **1456$** | **1498$** | **546$** | s.o. |
| | Z21M6DINL | 21 x 20 x 66 | 159 | 20 | **1410$** | **1452$** | **540$** | s.o. |



*Module de tri de 11 po H



Portes vitrées en option

**Module penderie avec porte-rayonnage ouvert - GAUCHE**

Porte en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle. La serrure verrouille la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L6DINR | 36 x 24 x 66 | 252 | 39 | **1968$** | **2037$** | **700$** | s.o. |
| Z30L6DINR | 30 x 24 x 66 | 224 | 32.75 | **1756$** | **1818$** | **606$** | s.o. |
| Z24L6DINR | 24 x 24 x 66 | 196 | 26.75 | **1653$** | **1704$** | **546$** | s.o. |
| Z21L6DINR | 21 x 24 x 66 | 183 | 23.5 | **1542$** | **1592$** | **540$** | s.o. |
| Z36M6DINR | 36 x 20 x 66 | 223 | 33.25 | **1838$** | **1900$** | **700$** | s.o. |
| Z30M6DINR | 30 x 20 x 66 | 198 | 27.75 | **1610$** | **1662$** | **606$** | s.o. |
| Z24M6DINR | 24 x 20 x 66 | 174 | 22.5 | **1456$** | **1498$** | **546$** | s.o. |
| Z21M6DINR | 21 x 20 x 66 | 159 | 20 | **1410$** | **1452$** | **540$** | s.o. |



*Module de tri de 11 po H



Portes vitrées en option

**Module penderie avec porte-rayonnage ouvert - DROITE**

Porte en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle. La serrure verrouille la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Numéro de clé
Emplacement et fini - module de tri
Porte vitrée

## RANGEMENTS PERSONNELS - 65,5 PO / 66 PO H



Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec portes - GAUCHE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L6EL | 36 x 24 x 66 | 291 | 39 | **2412$** | **2481$** | **1181$** | s.o. |
| Z30L6EL | 30 x 24 x 66 | 267 | 32.75 | **2235$** | **2297$** | **1076$** | s.o. |
| Z24L6EL | 24 x 24 x 66 | 243 | 26.75 | **2141$** | **2192$** | **942$** | s.o. |
| Z36M6EL | 36 x 20 x 66 | 256 | 33.25 | **2283$** | **2345$** | **1181$** | s.o. |
| Z30M6EL | 30 x 20 x 66 | 230 | 27.75 | **2086$** | **2138$** | **1076$** | s.o. |
| Z24M6EL | 24 x 20 x 66 | 217 | 22.5 | **1999$** | **2041$** | **942$** | s.o. |

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.



Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec portes - DROITE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L6ER | 36 x 24 x 66 | 291 | 39 | **2412$** | **2481$** | **1181$** | s.o. |
| Z30L6ER | 30 x 24 x 66 | 267 | 32.75 | **2235$** | **2297$** | **1076$** | s.o. |
| Z24L6ER | 24 x 24 x 66 | 243 | 26.75 | **2141$** | **2192$** | **942$** | s.o. |
| Z36M6ER | 36 x 20 x 66 | 256 | 33.25 | **2283$** | **2345$** | **1181$** | s.o. |
| Z30M6ER | 30 x 20 x 66 | 230 | 27.75 | **2086$** | **2138$** | **1076$** | s.o. |
| Z24M6ER | 24 x 20 x 66 | 217 | 22.5 | **1999$** | **2041$** | **942$** | s.o. |

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.



*Module de tri de 11 po H



Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec portes et cavité - GAUCHE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L6ECL | 36 x 24 x 66 | 289 | 39 | **2383$** | **2452$** | **1128$** | s.o. |
| Z30L6ECL | 30 x 24 x 66 | 264 | 32.75 | **2202$** | **2264$** | **1022$** | s.o. |
| Z24L6ECL | 24 x 24 x 66 | 239 | 26.75 | **2110$** | **2161$** | **887$** | s.o. |
| Z36M6ECL | 36 x 20 x 66 | 252 | 33.25 | **2243$** | **2305$** | **1128$** | s.o. |
| Z30M6ECL | 30 x 20 x 66 | 227 | 27.75 | **2043$** | **2095$** | **1022$** | s.o. |
| Z24M6ECL | 24 x 20 x 66 | 213 | 22.5 | **1971$** | **2013$** | **887$** | s.o. |

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend une tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.



*Module de tri de 11 po H



Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec portes et cavité - DROITE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L6ECR | 36 x 24 x 66 | 289 | 39 | **2383$** | **2452$** | **1128$** | s.o. |
| Z30L6ECR | 30 x 24 x 66 | 264 | 32.75 | **2202$** | **2264$** | **1022$** | s.o. |
| Z24L6ECR | 24 x 24 x 66 | 239 | 26.75 | **2110$** | **2161$** | **887$** | s.o. |
| Z36M6ECR | 36 x 20 x 66 | 252 | 33.25 | **2243$** | **2305$** | **1128$** | s.o. |
| Z30M6ECR | 30 x 20 x 66 | 227 | 27.75 | **2043$** | **2095$** | **1022$** | s.o. |
| Z24M6ECR | 24 x 20 x 66 | 213 | 22.5 | **1971$** | **2013$** | **887$** | s.o. |

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend une tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri
Porte vitrée

## RANGEMENTS PERSONNELS - 65,5 PO / 66 PO H





*Module de tri de 11 po H

Portes vitrées en option

### Rangement personnel avec tablettes ouvertes - GAUCHE

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L6ENL | 36 x 24 x 66 | 280 | 39 | **2251$** | **2320$** | **705$** | s.o. |
| Z30L6ENL | 30 x 24 x 66 | 257 | 32.75 | **2070$** | **2132$** | **601$** | s.o. |
| Z24L6ENL | 24 x 24 x 66 | 230 | 26.75 | **1980$** | **2031$** | **468$** | s.o. |
| Z36M6ENL | 36 x 20 x 66 | 244 | 33.25 | **2109$** | **2171$** | **705$** | s.o. |
| Z30M6ENL | 30 x 20 x 66 | 220 | 27.75 | **1912$** | **1964$** | **601$** | s.o. |
| Z24M6ENL | 24 x 20 x 66 | 204 | 22.5 | **1812$** | **1869$** | **468$** | s.o. |

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **gauche comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.





*Module de tri de 11 po H

Portes vitrées en option

### Rangement personnel avec tablettes ouvertes - DROITE

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L6ENR | 36 x 24 x 66 | 280 | 39 | **2251$** | **2320$** | **705$** | s.o. |
| Z30L6ENR | 30 x 24 x 66 | 257 | 32.75 | **2070$** | **2132$** | **601$** | s.o. |
| Z24L6ENR | 24 x 24 x 66 | 230 | 26.75 | **1980$** | **2031$** | **468$** | s.o. |
| Z36M6ENR | 36 x 20 x 66 | 244 | 33.25 | **2109$** | **2171$** | **705$** | s.o. |
| Z30M6ENR | 30 x 20 x 66 | 220 | 27.75 | **1912$** | **1964$** | **601$** | s.o. |
| Z24M6ENR | 24 x 20 x 66 | 204 | 22.5 | **1812$** | **1869$** | **468$** | s.o. |

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **gauche comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.



Portes vitrées en option

### Rangement personnel avec portes - GAUCHE

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L6BFL | 36 x 24 x 66 | 294 | 39 | **2538$** | **2607$** | **1181$** | s.o. |
| Z30L6BFL | 30 x 24 x 66 | 269 | 32.75 | **2360$** | **2422$** | **1076$** | s.o. |
| Z24L6BFL | 24 x 24 x 66 | 244 | 26.75 | **2242$** | **2293$** | **942$** | s.o. |
| Z36M6BFL | 36 x 20 x 66 | 258 | 33.25 | **2415$** | **2477$** | **1181$** | s.o. |
| Z30M6BFL | 30 x 20 x 66 | 232 | 27.75 | **2218$** | **2270$** | **1076$** | s.o. |
| Z24M6BFL | 24 x 20 x 66 | 218 | 22.5 | **2102$** | **2144$** | **942$** | s.o. |

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.



Portes vitrées en option

### Rangement personnel avec portes - DROITE

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L6BFR | 36 x 24 x 66 | 294 | 39 | **2538$** | **2607$** | **1181$** | s.o. |
| Z30L6BFR | 30 x 24 x 66 | 269 | 32.75 | **2360$** | **2422$** | **1076$** | s.o. |
| Z24L6BFR | 24 x 24 x 66 | 244 | 26.75 | **2242$** | **2293$** | **942$** | s.o. |
| Z36M6BFR | 36 x 20 x 66 | 258 | 33.25 | **2415$** | **2477$** | **1181$** | s.o. |
| Z30M6BFR | 30 x 20 x 66 | 232 | 27.75 | **2218$** | **2270$** | **1076$** | s.o. |
| Z24M6BFR | 24 x 20 x 66 | 218 | 22.5 | **2102$** | **2144$** | **942$** | s.o. |

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée

| RANGEMENTS PERSONNELS - 65,5 PO / 66 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  *Module de tri de 11 po H Portes vitrées en option | Z36L6BFCL | 36 x 24 x 66 | 292 | 39 | **2509$** | **2578$** | **1128$** | s.o. |
| | Z30L6BFCL | 30 x 24 x 66 | 266 | 32.75 | **2330$** | **2392$** | **1022$** | s.o. |
| | Z24L6BFCL | 24 x 24 x 66 | 240 | 26.75 | **2213$** | **2264$** | **887$** | s.o. |
| | Z36M6BFCL | 36 x 20 x 66 | 254 | 33.25 | **2366$** | **2428$** | **1128$** | s.o. |
| | Z30M6BFCL | 30 x 20 x 66 | 229 | 27.75 | **2168$** | **2220$** | **1022$** | s.o. |
| | Z24M6BFCL | 24 x 20 x 66 | 214 | 22.5 | **2074$** | **2116$** | **887$** | s.o. |

**Rangement personnel avec portes et cavité - GAUCHE***

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend une tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  *Module de tri de 11 po H Portes vitrées en option | Z36L6BFCR | 36 x 24 x 66 | 292 | 39 | **2509$** | **2578$** | **1128$** | s.o. |
| | Z30L6BFCR | 30 x 24 x 66 | 266 | 32.75 | **2330$** | **2392$** | **1022$** | s.o. |
| | Z24L6BFCR | 24 x 24 x 66 | 240 | 26.75 | **2213$** | **2264$** | **887$** | s.o. |
| | Z36M6BFCR | 36 x 20 x 66 | 254 | 33.25 | **2366$** | **2428$** | **1128$** | s.o. |
| | Z30M6BFCR | 30 x 20 x 66 | 229 | 27.75 | **2168$** | **2220$** | **1022$** | s.o. |
| | Z24M6BFCR | 24 x 20 x 66 | 214 | 22.5 | **2074$** | **2116$** | **887$** | s.o. |

**Rangement personnel avec portes et cavité - DROITE***

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend une tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  *Module de tri de 11 po H  Portes vitrées en option | Z36L6BFNL | 36 x 24 x 66 | 280 | 39 | **2376$** | **2445$** | **705$** | s.o. |
| | Z30L6BFNL | 30 x 24 x 66 | 257 | 32.75 | **2196$** | **2258$** | **601$** | s.o. |
| | Z24L6BFNL | 24 x 24 x 66 | 232 | 26.75 | **2081$** | **2132$** | **468$** | s.o. |
| | Z36M6BFNL | 36 x 20 x 66 | 242 | 33.25 | **2254$** | **2316$** | **705$** | s.o. |
| | Z30M6BFNL | 30 x 20 x 66 | 219 | 27.75 | **2054$** | **2106$** | **601$** | s.o. |
| | Z24M6BFNL | 24 x 20 x 66 | 206 | 22.5 | **1960$** | **2002$** | **468$** | s.o. |

**Rangement personnel avec tablettes ouvertes - GAUCHE**

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **gauche comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  *Module de tri de 11 po H  Portes vitrées en option | Z36L6BFNR | 36 x 24 x 66 | 280 | 39 | **2376$** | **2445$** | **705$** | s.o. |
| | Z30L6BFNR | 30 x 24 x 66 | 257 | 32.75 | **2196$** | **2258$** | **601$** | s.o. |
| | Z24L6BFNR | 24 x 24 x 66 | 232 | 26.75 | **2081$** | **2132$** | **468$** | s.o. |
| | Z36M6BFNR | 36 x 20 x 66 | 242 | 33.25 | **2254$** | **2316$** | **705$** | s.o. |
| | Z30M6BFNR | 30 x 20 x 66 | 219 | 27.75 | **2054$** | **2106$** | **601$** | s.o. |
| | Z24M6BFNR | 24 x 20 x 66 | 206 | 22.5 | **1960$** | **2002$** | **468$** | s.o. |

**Rangement personnel avec tablettes ouvertes - DROITE**

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **droite comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

| À préciser | Options |
|---|---|
| Fini - dessus | Numéro de clé |
| Épaisseur du dessus/chant | Tiroir simple - sans supplément |
| Fini - base | Emplacement et fini - module de tri |
| Poignées | Porte vitrée |



Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec portes**

| MODULES DE RANGEMENT - 72 PO / 72,5 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L7SH | 36 x 24 x 72.4 | 295 | 43.25 | **2244$** | **2313$** | **1518$** | s.o. |
| | Z30L7SH | 30 x 24 x 72.4 | 253 | 36.25 | **1961$** | **2023$** | **1311$** | s.o. |
| | Z36M7SH | 36 x 20 x 72.4 | 261 | 36.75 | **2085$** | **2147$** | **1518$** | s.o. |
| | Z30M7SH | 30 x 20 x 72.4 | 226 | 30.5 | **1806$** | **1858$** | **1311$** | s.o. |
| | Z36S7SH | 36 x 16 x 72.4 | 226 | 29.5 | **1867$** | **1928$** | **1518$** | s.o. |
| | Z30S7SH | 30 x 16 x 72.4 | 195 | 25 | **1642$** | **1684$** | **1311$** | s.o. |

Portes en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec porte - GAUCHE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21L7SHL | 21 x 24 x 72.4 | 196 | 26 | **1624$** | **1674$** | **843$** | s.o. |
| Z18L7SHL | 18 x 24 x 72.4 | 179 | 22.75 | **1511$** | **1553$** | **754$** | s.o. |
| Z16L7SHL | 16 x 24 x 72.4 | 167 | 20.75 | **1421$** | **1463$** | **748$** | s.o. |
| Z15L7SHL | 15 x 24 x 72.4 | 161 | 19.25 | **1359$** | **1393$** | **651$** | s.o. |
| Z12L7SHL | 12 x 24 x 72.4 | 137 | 16 | **1250$** | **1280$** | **584$** | s.o. |
| Z21M7SHL | 21 x 20 x 72.4 | 174 | 21.25 | **1449$** | **1491$** | **843$** | s.o. |
| Z18M7SHL | 18 x 20 x 72.4 | 156 | 19.25 | **1383$** | **1418$** | **754$** | s.o. |
| Z16M7SHL | 16 x 20 x 72.4 | 147 | 17.5 | **1301$** | **1336$** | **748$** | s.o. |
| Z15M7SHL | 15 x 20 x 72.4 | 140 | 16.25 | **1240$** | **1270$** | **651$** | s.o. |
| Z12M7SHL | 12 x 20 x 72.4 | 124 | 13.25 | **1135$** | **1160$** | **584$** | s.o. |
| Z21S7SHL | 21 x 16 x 72.4 | 150 | 18 | **1337$** | **1370$** | **843$** | s.o. |
| Z18S7SHL | 18 x 16 x 72.4 | 134 | 15.5 | **1246$** | **1280$** | **754$** | s.o. |
| Z16S7SHL | 16 x 16 x 72.4 | 125 | 14 | **1191$** | **1225$** | **748$** | s.o. |
| Z15S7SHL | 15 x 16 x 72.4 | 119 | 12.5 | **1146$** | **1175$** | **651$** | s.o. |
| Z12S7SHL | 12 x 16 x 72.4 | 104 | 11 | **1005$** | **1030$** | **584$** | s.o. |

Porte en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec porte - DROITE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21L7SHR | 21 x 24 x 72.4 | 196 | 26 | **1624$** | **1674$** | **843$** | s.o. |
| Z18L7SHR | 18 x 24 x 72.4 | 179 | 22.75 | **1511$** | **1553$** | **754$** | s.o. |
| Z16L7SHR | 16 x 24 x 72.4 | 167 | 20.75 | **1421$** | **1463$** | **748$** | s.o. |
| Z15L7SHR | 15 x 24 x 72.4 | 161 | 19.25 | **1359$** | **1393$** | **651$** | s.o. |
| Z12L7SHR | 12 x 24 x 72.4 | 137 | 16 | **1250$** | **1280$** | **584$** | s.o. |
| Z21M7SHR | 21 x 20 x 72.4 | 174 | 21.25 | **1449$** | **1491$** | **843$** | s.o. |
| Z18M7SHR | 18 x 20 x 72.4 | 156 | 19.25 | **1383$** | **1418$** | **754$** | s.o. |
| Z16M7SHR | 16 x 20 x 72.4 | 147 | 17.5 | **1301$** | **1336$** | **748$** | s.o. |
| Z15M7SHR | 15 x 20 x 72.4 | 140 | 16.25 | **1240$** | **1270$** | **651$** | s.o. |
| Z12M7SHR | 12 x 20 x 72.4 | 124 | 13.25 | **1135$** | **1160$** | **584$** | s.o. |
| Z21S7SHR | 21 x 16 x 72.4 | 150 | 18 | **1337$** | **1370$** | **843$** | s.o. |
| Z18S7SHR | 18 x 16 x 72.4 | 134 | 15.5 | **1246$** | **1280$** | **754$** | s.o. |
| Z16S7SHR | 16 x 16 x 72.4 | 125 | 14 | **1191$** | **1225$** | **748$** | s.o. |
| Z15S7SHR | 15 x 16 x 72.4 | 119 | 12.5 | **1146$** | **1175$** | **651$** | s.o. |
| Z12S7SHR | 12 x 16 x 72.4 | 104 | 11 | **1005$** | **1030$** | **584$** | s.o. |

Porte en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée

| MODULES DE RANGEMENT - 72 PO / 72,5 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L7SHN | 36 x 24 x 72.4 | 250 | 43.25 | **1756$** | **1825$** | s.o. | s.o. |
| | Z30L7SHN | 30 x 24 x 72.4 | 216 | 36.25 | **1554$** | **1616$** | s.o. | s.o. |
| | Z21L7SHN | 21 x 24 x 72.4 | 172 | 26 | **1345$** | **1395$** | s.o. | s.o. |
| | Z18L7SHN | 18 x 24 x 72.4 | 157 | 22.75 | **1261$** | **1303$** | s.o. | s.o. |
| | Z16L7SHN | 16 x 24 x 72.4 | 147 | 20.75 | **1173$** | **1215$** | s.o. | s.o. |
| | Z15L7SHN | 15 x 24 x 72.4 | 142 | 19.25 | **1140$** | **1174$** | s.o. | s.o. |
| | Z12L7SHN | 12 x 24 x 72.4 | 121 | 16 | **1053$** | **1162$** | s.o. | s.o. |
| | Z36M7SHN | 36 x 20 x 72.4 | 217 | 36.75 | **1594$** | **1656$** | s.o. | s.o. |
| | Z30M7SHN | 30 x 20 x 72.4 | 188 | 30.5 | **1400$** | **1452$** | s.o. | s.o. |
| | Z21M7SHN | 21 x 20 x 72.4 | 149 | 21.25 | **1062$** | **1104$** | s.o. | s.o. |
| | Z18M7SHN | 18 x 20 x 72.4 | 135 | 19.25 | **1133$** | **1168$** | s.o. | s.o. |
| | Z16M7SHN | 16 x 20 x 72.4 | 127 | 17.5 | **1051$** | **1086$** | s.o. | s.o. |
| | Z15M7SHN | 15 x 20 x 72.4 | 122 | 16.25 | **1021$** | **1051$** | s.o. | s.o. |
| | Z12M7SHN | 12 x 20 x 72.4 | 109 | 13.25 | **941$** | **966$** | s.o. | s.o. |
| | Z36S7SHN | 36 x 16 x 72.4 | 181 | 29.5 | **1377$** | **1438$** | s.o. | s.o. |
| | Z30S7SHN | 30 x 16 x 72.4 | 158 | 25 | **1235$** | **1277$** | s.o. | s.o. |
| | Z21S7SHN | 21 x 16 x 72.4 | 124 | 18 | **1060$** | **1093$** | s.o. | s.o. |
| | Z18S7SHN | 18 x 16 x 72.4 | 113 | 15.5 | **996$** | **1030$** | s.o. | s.o. |
| | Z16S7SHN | 16 x 16 x 72.4 | 105 | 14 | **942$** | **976$** | s.o. | s.o. |
| | Z15S7SHN | 15 x 16 x 72.4 | 100 | 12.5 | **928$** | **957$** | s.o. | s.o. |
| | Z12S7SHN | 12 x 16 x 72.4 | 90 | 11 | **813$** | **838$** | s.o. | s.o. |



*Module de tri de 11 po H







**Armoire de rangement sans porte***

**Comprend quatre tablettes réglables**. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L7E | 36 x 24 x 72.4 | 316 | 43.25 | **2864$** | **2933$** | **1194$** | s.o. |
| Z30L7E | 30 x 24 x 72.4 | 276 | 36.25 | **2615$** | **2677$** | **1038$** | s.o. |
| Z36M7E | 36 x 20 x 72.4 | 286 | 36.75 | **2709$** | **2771$** | **1194$** | s.o. |
| Z30M7E | 30 x 20 x 72.4 | 250 | 30.5 | **2471$** | **2523$** | **1038$** | s.o. |
| Z36S7E | 36 x 16 x 72.4 | 245 | 29.5 | **2478$** | **2539$** | **1194$** | s.o. |
| Z30S7E | 30 x 16 x 72.4 | 213 | 25 | **2235$** | **2277$** | **1038$** | s.o. |



Portes vitrées en option

**Module classeur avec portes****

Deux tiroirs classeurs latéraux au bas du module. Portes en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables**. La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Capacité de classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédié monté, 1 boîte.

- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z16L7EL | 16 x 24 x 72.4 | 182 | 20.75 | **1689$** | **1731$** | **585$** | s.o. |
| Z15L7EL | 15 x 24 x 72.4 | 176 | 19.25 | **1624$** | **1658$** | **515$** | s.o. |
| Z16M7EL | 16 x 20 x 72.4 | 163 | 17.5 | **1566$** | **1601$** | **585$** | s.o. |
| Z15M7EL | 15 x 20 x 72.4 | 155 | 16.25 | **1506$** | **1536$** | **515$** | s.o. |
| Z16S7EL | 16 x 16 x 72.4 | 138 | 14 | **1458$** | **1492$** | **585$** | s.o. |
| Z15S7EL | 15 x 16 x 72.4 | 132 | 12.5 | **1426$** | **1455$** | **515$** | s.o. |



Portes vitrées en option

**Module classeur avec porte - GAUCHE****

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z16L7ER | 16 x 24 x 72.4 | 182 | 20.75 | **1689$** | **1731$** | **585$** | s.o. |
| Z15L7ER | 15 x 24 x 72.4 | 176 | 19.25 | **1624$** | **1658$** | **515$** | s.o. |
| Z16M7ER | 16 x 20 x 72.4 | 163 | 17.5 | **1566$** | **1601$** | **585$** | s.o. |
| Z15M7ER | 15 x 20 x 72.4 | 155 | 16.25 | **1506$** | **1536$** | **515$** | s.o. |
| Z16S7ER | 16 x 16 x 72.4 | 138 | 14 | **1458$** | **1492$** | **585$** | s.o. |
| Z15S7ER | 15 x 16 x 72.4 | 132 | 12.5 | **1426$** | **1455$** | **515$** | s.o. |



Portes vitrées en option

**Module classeur avec porte - DROITE****

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

| **À préciser** | **Options** |
|---|---|
| Fini - dessus | Numéro de clé |
| Épaisseur du dessus/chant | Tiroir simple - sans supplément** |
| Fini - base | Emplacement et fini - module de tri* |
| Poignées | Porte vitrée |

| MODULES DE RANGEMENT - 72 PO / 72,5 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  *Module de tri de 11 po H | Z36L7EN | 36 x 24 x 72.4 | 287 | 43.25 | **2489$** | **2558$** | s.o. | s.o. |
| | Z30L7EN | 30 x 24 x 72.4 | 253 | 36.25 | **2287$** | **2349$** | s.o. | s.o. |
| | Z16L7EN | 16 x 24 x 72.4 | 169 | 20.75 | **1499$** | **1541$** | s.o. | s.o. |
| | Z15L7EN | 15 x 24 x 72.4 | 164 | 19.25 | **1455$** | **1489$** | s.o. | s.o. |
| | Z36M7EN | 36 x 20 x 72.4 | 257 | 36.75 | **2336$** | **2398$** | s.o. | s.o. |
| | Z30M7EN | 30 x 20 x 72.4 | 226 | 30.5 | **2144$** | **2196$** | s.o. | s.o. |
| | Z16M7EN | 16 x 20 x 72.4 | 150 | 17.5 | **1377$** | **1412$** | s.o. | s.o. |
| | Z15M7EN | 15 x 20 x 72.4 | 144 | 16.25 | **1338$** | **1368$** | s.o. | s.o. |
| | Z36S7EN | 36 x 16 x 72.4 | 216 | 29.5 | **2104$** | **2165$** | s.o. | s.o. |
| | Z30S7EN | 30 x 16 x 72.4 | 189 | 25 | **1904$** | **1946$** | s.o. | s.o. |
| | Z16S7EN | 16 x 16 x 72.4 | 125 | 14 | **1271$** | **1305$** | s.o. | s.o. |
| | Z15S7EN | 15 x 16 x 72.4 | 120 | 12.5 | **1256$** | **1285$** | s.o. | s.o. |




**Module classeur avec tablettes ouvertes***

Trois tablettes ouvertes. Deux tiroirs classeurs au bas du module. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

• *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

| PENDERIES - 72 PO / 72,5 PO H | | L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z36L7WA | 36 x 24 x 72.4 | 252 | 43.25 | **2039$** | **2108$** | s.o. | s.o. |
| | Z30L7WA | 30 x 24 x 72.4 | 218 | 36.25 | **1904$** | **1966$** | s.o. | s.o. |
| | Z36M7WA | 36 x 20 x 72.4 | 227 | 36.75 | **1921$** | **1983$** | s.o. | s.o. |
| | Z30M7WA | 30 x 20 x 72.4 | 196 | 30.5 | **1703$** | **1755$** | s.o. | s.o. |

**Penderie**

Portes en mélamine de série. Tringle pleine largeur comprise. **Comprend une tablette fixe** au-dessus de la tringle. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z24L7WAL | 24 x 24 x 72.4 | 191 | 29.75 | **1544$** | **1595$** | s.o. | s.o. |
| | Z21L7WAL | 21 x 24 x 72.4 | 179 | 26 | **1489$** | **1539$** | s.o. | s.o. |
| | Z18L7WAL | 18 x 24 x 72.4 | 159 | 22.75 | **1372$** | **1414$** | s.o. | s.o. |
| | Z16L7WAL | 16 x 24 x 72.4 | 149 | 20.75 | **1313$** | **1355$** | s.o. | s.o. |
| | Z15L7WAL | 15 x 24 x 72.4 | 145 | 19.25 | **1251$** | **1285$** | s.o. | s.o. |
| | Z12L7WAL | 12 x 24 x 72.4 | 130 | 16 | **1163$** | **1193$** | s.o. | s.o. |
| | Z24M7WAL | 24 x 20 x 72.4 | 171 | 25.25 | **1430$** | **1472$** | s.o. | s.o. |
| | Z21M7WAL | 21 x 20 x 72.4 | 154 | 21.25 | **1373$** | **1415$** | s.o. | s.o. |
| | Z18M7WAL | 18 x 20 x 72.4 | 140 | 19.25 | **1261$** | **1296$** | s.o. | s.o. |
| | Z16M7WAL | 16 x 20 x 72.4 | 131 | 17.5 | **1208$** | **1243$** | s.o. | s.o. |
| | Z15M7WAL | 15 x 20 x 72.4 | 126 | 16.25 | **1147$** | **1177$** | s.o. | s.o. |
| | Z12M7WAL | 12 x 20 x 72.4 | 113 | 13.25 | **1073$** | **1098$** | s.o. | s.o. |

**Penderie - GAUCHE**

Porte en mélamine de série. Tringle pleine largeur comprise. **Comprend une tablette fixe** au-dessus de la tringle. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**
Numéro de clé
Emplacement et fini - module de tri*

| PENDERIES - 72 PO / 72,5 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z24L7WAR | 24 x 24 x 72.4 | 191 | 29.75 | **1544$** | **1595$** | s.o. | s.o. |
| | Z21L7WAR | 21 x 24 x 72.4 | 179 | 26 | **1489$** | **1539$** | s.o. | s.o. |
| | Z18L7WAR | 18 x 24 x 72.4 | 159 | 22.75 | **1372$** | **1414$** | s.o. | s.o. |
| | Z16L7WAR | 16 x 24 x 72.4 | 149 | 20.75 | **1313$** | **1355$** | s.o. | s.o. |
| | Z15L7WAR | 15 x 24 x 72.4 | 145 | 19.25 | **1251$** | **1285$** | s.o. | s.o. |
| | Z12L7WAR | 12 x 24 x 72.4 | 130 | 16 | **1163$** | **1193$** | s.o. | s.o. |
| | Z24M7WAR | 24 x 20 x 72.4 | 171 | 25.25 | **1430$** | **1472$** | s.o. | s.o. |
| | Z21M7WAR | 21 x 20 x 72.4 | 154 | 21.25 | **1373$** | **1415$** | s.o. | s.o. |
| | Z18M7WAR | 18 x 20 x 72.4 | 140 | 19.25 | **1261$** | **1296$** | s.o. | s.o. |
| | Z16M7WAR | 16 x 20 x 72.4 | 131 | 17.5 | **1208$** | **1243$** | s.o. | s.o. |
| | Z15M7WAR | 15 x 20 x 72.4 | 126 | 16.25 | **1147$** | **1177$** | s.o. | s.o. |
| | Z12M7WAR | 12 x 20 x 72.4 | 113 | 13.25 | **1073$** | **1098$** | s.o. | s.o. |

**Penderie - DROITE**

Porte en mélamine de série. Tringle pleine largeur comprise. **Comprend une tablette fixe**au-dessus de la tringle. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus.
Expédiée montée, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z36L7DIL | 36 x 24 x 72.4 | 300 | 43.25 | **2409$** | **2478$** | **1518$** | s.o. |
| | Z30L7DIL | 30 x 24 x 72.4 | 263 | 36.25 | **2104$** | **2166$** | **1311$** | s.o. |
| | Z24L7DIL | 24 x 24 x 72.4 | 232 | 29.75 | **1916$** | **1967$** | **1184$** | s.o. |
| | Z21L7DIL | 21 x 24 x 72.4 | 201 | 26 | **1855$** | **1905$** | **1174$** | s.o. |
| | Z36M7DIL | 36 x 20 x 72.4 | 276 | 36.75 | **2259$** | **2321$** | **1518$** | s.o. |
| | Z30M7DIL | 30 x 20 x 72.4 | 242 | 30.5 | **1962$** | **2014$** | **1311$** | s.o. |
| | Z24M7DIL | 24 x 20 x 72.4 | 214 | 25.25 | **1799$** | **1841$** | **1184$** | s.o. |
| | Z21M7DIL | 21 x 20 x 72.4 | 196 | 21.25 | **1727$** | **1769$** | **1174$** | s.o. |

**Module penderie-rayonnage avec portes - GAUCHE***

Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et une tablette au-dessus de la tringle. Deux serrures verrouillent le rangement et la penderie.
Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus.
Expédiée montée, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z36L7DIR | 36 x 24 x 72.4 | 300 | 43.25 | **2409$** | **2478$** | **1518$** | s.o. |
| | Z30L7DIR | 30 x 24 x 72.4 | 263 | 36.25 | **2104$** | **2166$** | **1311$** | s.o. |
| | Z24L7DIR | 24 x 24 x 72.4 | 232 | 29.75 | **1916$** | **1967$** | **1184$** | s.o. |
| | Z21L7DIR | 21 x 24 x 72.4 | 201 | 26 | **1855$** | **1905$** | **1174$** | s.o. |
| | Z36M7DIR | 36 x 20 x 72.4 | 276 | 36.75 | **2259$** | **2321$** | **1518$** | s.o. |
| | Z30M7DIR | 30 x 20 x 72.4 | 242 | 30.5 | **1962$** | **2014$** | **1311$** | s.o. |
| | Z24M7DIR | 24 x 20 x 72.4 | 214 | 25.25 | **1799$** | **1841$** | **1184$** | s.o. |
| | Z21M7DIR | 21 x 20 x 72.4 | 196 | 21.25 | **1727$** | **1769$** | **1174$** | s.o. |

**Module penderie-rayonnage avec portes - DROITE***

Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et une tablette au-dessus de la tringle. Deux serrures verrouillent le rangement et la penderie.
Ferruresde jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus.
Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**
Numéro de clé
Porte vitrée*

## PENDERIES - 72 PO / 72,5 PO H




**Module penderie avec porte-rayonnage ouvert - GAUCHE***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L7DINL | 36 x 24 x 72.4 | 277 | 43.25 | **2171$** | **2240$** | **755$** | s.o. |
| Z30L7DINL | 30 x 24 x 72.4 | 245 | 36.25 | **1912$** | **1974$** | **653$** | s.o. |
| Z24L7DINL | 24 x 24 x 72.4 | 218 | 29.75 | **1737$** | **1788$** | **585$** | s.o. |
| Z21L7DINL | 21 x 24 x 72.4 | 189 | 26 | **1682$** | **1732$** | **581$** | s.o. |
| Z36M7DINL | 36 x 20 x 72.4 | 254 | 36.75 | **2023$** | **2085$** | **755$** | s.o. |
| Z30M7DINL | 30 x 20 x 72.4 | 223 | 30.5 | **1768$** | **1820$** | **653$** | s.o. |
| Z24M7DINL | 24 x 20 x 72.4 | 202 | 25.25 | **1624$** | **1666$** | **585$** | s.o. |
| Z21M7DINL | 21 x 20 x 72.4 | 184 | 21.25 | **1553$** | **1595$** | **581$** | s.o. |

Porte en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure verrouille la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.




**Module penderie avec porte-rayonnage ouvert - DROITE***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L7DINR | 36 x 24 x 72.4 | 277 | 43.25 | **2171$** | **2240$** | **755$** | s.o. |
| Z30L7DINR | 30 x 24 x 72.4 | 245 | 36.25 | **1912$** | **1974$** | **653$** | s.o. |
| Z24L7DINR | 24 x 24 x 72.4 | 218 | 29.75 | **1737$** | **1788$** | **585$** | s.o. |
| Z21L7DINR | 21 x 24 x 72.4 | 189 | 26 | **1682$** | **1732$** | **581$** | s.o. |
| Z36M7DINR | 36 x 20 x 72.4 | 254 | 36.75 | **2023$** | **2085$** | **755$** | s.o. |
| Z30M7DINR | 30 x 20 x 72.4 | 223 | 30.5 | **1768$** | **1820$** | **653$** | s.o. |
| Z24M7DINR | 24 x 20 x 72.4 | 202 | 25.25 | **1624$** | **1666$** | **585$** | s.o. |
| Z21M7DINR | 21 x 20 x 72.4 | 184 | 21.25 | **1553$** | **1595$** | **581$** | s.o. |

Porte en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure verrouille la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

## RANGEMENTS PERSONNELS - 72 PO / 72,5 PO H




**Rangement personnel avec portes - GAUCHE****

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L7EL | 36 x 24 x 72.4 | 324 | 43.25 | **2637$** | **2706$** | **1348$** | s.o. |
| Z30L7EL | 30 x 24 x 72.4 | 290 | 36.25 | **2418$** | **2480$** | **1233$** | s.o. |
| Z24L7EL | 24 x 24 x 72.4 | 261 | 29.75 | **2306$** | **2357$** | **1093$** | s.o. |
| Z36M7EL | 36 x 20 x 72.4 | 289 | 36.75 | **2468$** | **2530$** | **1348$** | s.o. |
| Z30M7EL | 30 x 20 x 72.4 | 259 | 30.5 | **2261$** | **2313$** | **1233$** | s.o. |
| Z24M7EL | 24 x 20 x 72.4 | 232 | 25.25 | **2153$** | **2195$** | **1093$** | s.o. |

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.




**Rangement personnel avec portes - DROITE****

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L7ER | 36 x 24 x 72.4 | 324 | 43.25 | **2637$** | **2706$** | **1348$** | s.o. |
| Z30L7ER | 30 x 24 x 72.4 | 290 | 36.25 | **2418$** | **2480$** | **1233$** | s.o. |
| Z24L7ER | 24 x 24 x 72.4 | 261 | 29.75 | **2306$** | **2357$** | **1093$** | s.o. |
| Z36M7ER | 36 x 20 x 72.4 | 289 | 36.75 | **2468$** | **2530$** | **1348$** | s.o. |
| Z30M7ER | 30 x 20 x 72.4 | 259 | 30.5 | **2261$** | **2313$** | **1233$** | s.o. |
| Z24M7ER | 24 x 20 x 72.4 | 232 | 25.25 | **2153$** | **2195$** | **1093$** | s.o. |

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

| **À préciser** | **Options** |
|---|---|
| Fini - dessus | Numéro de clé |
| Épaisseur du dessus/chant | Tiroir simple - sans supplément** |
| Fini - base | Emplacement et fini - module de tri* |
| Poignées | Porte vitrée |

## RANGEMENTS PERSONNELS - 72 PO / 72,5 PO H





*Module de tri de 11 po H

Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec portes et cavité - GAUCHE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L7ECL | 36 x 24 x 72.4 | 320 | 43.25 | **2621$** | **2690$** | **1222$** | s.o. |
| Z30L7ECL | 30 x 24 x 72.4 | 287 | 36.25 | **2407$** | **2469$** | **1109$** | s.o. |
| Z24L7ECL | 24 x 24 x 72.4 | 257 | 29.75 | **2278$** | **2329$** | **968$** | s.o. |
| Z36M7ECL | 36 x 20 x 72.4 | 286 | 36.75 | **2427$** | **2489$** | **1222$** | s.o. |
| Z30M7ECL | 30 x 20 x 72.4 | 256 | 30.5 | **2221$** | **2273$** | **1109$** | s.o. |
| Z24M7ECL | 24 x 20 x 72.4 | 228 | 25.25 | **2111$** | **2153$** | **968$** | s.o. |

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend une tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.





*Module de tri de 11 po H

Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec portes et cavité - DROITE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L7ECR | 36 x 24 x 72.4 | 320 | 43.25 | **2621$** | **2690$** | **1222$** | s.o. |
| Z30L7ECR | 30 x 24 x 72.4 | 287 | 36.25 | **2407$** | **2469$** | **1109$** | s.o. |
| Z24L7ECR | 24 x 24 x 72.4 | 257 | 29.75 | **2278$** | **2329$** | **968$** | s.o. |
| Z36M7ECR | 36 x 20 x 72.4 | 286 | 36.75 | **2427$** | **2489$** | **1222$** | s.o. |
| Z30M7ECR | 30 x 20 x 72.4 | 256 | 30.5 | **2221$** | **2273$** | **1109$** | s.o. |
| Z24M7ECR | 24 x 20 x 72.4 | 228 | 25.25 | **2111$** | **2153$** | **968$** | s.o. |

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend une tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.





*Module de tri de 11 po H

Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec tablettes ouvertes - GAUCHE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L7ENL | 36 x 24 x 72.4 | 310 | 43.25 | **2493$** | **2562$** | **761$** | s.o. |
| Z30L7ENL | 30 x 24 x 72.4 | 278 | 36.25 | **2275$** | **2337$** | **648$** | s.o. |
| Z24L7ENL | 24 x 24 x 72.4 | 248 | 29.75 | **2160$** | **2211$** | **505$** | s.o. |
| Z36M7ENL | 36 x 20 x 72.4 | 275 | 36.75 | **2308$** | **2370$** | **761$** | s.o. |
| Z30M7ENL | 30 x 20 x 72.4 | 247 | 30.5 | **2105$** | **2157$** | **648$** | s.o. |
| Z24M7ENL | 24 x 20 x 72.4 | 219 | 25.25 | **2010$** | **2052$** | **505$** | s.o. |

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **gauche comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.





*Module de tri de 11 po H

Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec tablettes ouvertes - DROITE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L7ENR | 36 x 24 x 72.4 | 310 | 43.25 | **2493$** | **2562$** | **761$** | s.o. |
| Z30L7ENR | 30 x 24 x 72.4 | 278 | 36.25 | **2275$** | **2337$** | **648$** | s.o. |
| Z24L7ENR | 24 x 24 x 72.4 | 248 | 29.75 | **2160$** | **2211$** | **505$** | s.o. |
| Z36M7ENR | 36 x 20 x 72.4 | 275 | 36.75 | **2308$** | **2370$** | **761$** | s.o. |
| Z30M7ENR | 30 x 20 x 72.4 | 247 | 30.5 | **2105$** | **2157$** | **648$** | s.o. |
| Z24M7ENR | 24 x 20 x 72.4 | 219 | 25.25 | **2010$** | **2052$** | **505$** | s.o. |

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **droite comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri
Porte vitrée

| RANGEMENTS PERSONNELS - 72 PO / 72,5 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L7BFL | 36 x 24 x 72.4 | 327 | 43.25 | **2769$** | **2838$** | **1348$** | s.o. |
| | Z30L7BFL | 30 x 24 x 72.4 | 293 | 36.25 | **2558$** | **2620$** | **1233$** | s.o. |
| | Z24L7BFL | 24 x 24 x 72.4 | 262 | 29.75 | **2408$** | **2459$** | **1093$** | s.o. |
| | Z36M7BFL | 36 x 20 x 72.4 | 292 | 36.75 | **2598$** | **2660$** | **1348$** | s.o. |
| | Z30M7BFL | 30 x 20 x 72.4 | 263 | 30.5 | **2422$** | **2474$** | **1162$** | s.o. |
| | Z24M7BFL | 24 x 20 x 72.4 | 233 | 25.25 | **2254$** | **2296$** | **1093$** | s.o. |



Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec portes - GAUCHE**

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L7BFR | 36 x 24 x 72.4 | 327 | 43.25 | **2769$** | **2838$** | **1348$** | s.o. |
| Z30L7BFR | 30 x 24 x 72.4 | 293 | 36.25 | **2558$** | **2620$** | **1233$** | s.o. |
| Z24L7BFR | 24 x 24 x 72.4 | 262 | 29.75 | **2408$** | **2459$** | **1093$** | s.o. |
| Z36M7BFR | 36 x 20 x 72.4 | 292 | 36.75 | **2598$** | **2660$** | **1348$** | s.o. |
| Z30M7BFR | 30 x 20 x 72.4 | 263 | 30.5 | **2422$** | **2474$** | **1162$** | s.o. |
| Z24M7BFR | 24 x 20 x 72.4 | 233 | 25.25 | **2254$** | **2296$** | **1093$** | s.o. |



Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec portes - DROITE**

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L7BFCL | 36 x 24 x 72.4 | 318 | 43.25 | **2741$** | **2783$** | **1222$** | s.o. |
| Z30L7BFCL | 30 x 24 x 72.4 | 287 | 36.25 | **2531$** | **2565$** | **1109$** | s.o. |
| Z24L7BFCL | 24 x 24 x 72.4 | 259 | 29.75 | **2366$** | **2417$** | **968$** | s.o. |
| Z36M7BFCL | 36 x 20 x 72.4 | 289 | 36.75 | **2550$** | **2612$** | **1222$** | s.o. |
| Z30M7BFCL | 30 x 20 x 72.4 | 259 | 30.5 | **2375$** | **2427$** | **1109$** | s.o. |
| Z24M7BFCL | 24 x 20 x 72.4 | 229 | 25.25 | **2214$** | **2256$** | **968$** | s.o. |





*Module de tri de 11 po H

Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec portes et cavité - GAUCHE***

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend une tablette fixe et une tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L7BFCR | 36 x 24 x 72.4 | 318 | 43.25 | **2741$** | **2783$** | **1222$** | s.o. |
| Z30L7BFCR | 30 x 24 x 72.4 | 287 | 36.25 | **2531$** | **2565$** | **1109$** | s.o. |
| Z24L7BFCR | 24 x 24 x 72.4 | 259 | 29.75 | **2366$** | **2417$** | **968$** | s.o. |
| Z36M7BFCR | 36 x 20 x 72.4 | 289 | 36.75 | **2550$** | **2612$** | **1222$** | s.o. |
| Z30M7BFCR | 30 x 20 x 72.4 | 259 | 30.5 | **2375$** | **2427$** | **1109$** | s.o. |
| Z24M7BFCR | 24 x 20 x 72.4 | 229 | 25.25 | **2214$** | **2256$** | **968$** | s.o. |





*Module de tri de 11 po H

Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec portes et cavité - DROITE***

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend une tablette fixe et une tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

| À préciser | Options |
|---|---|
| Fini - dessus | Numéro de clé |
| Épaisseur du dessus/chant | Tiroir simple - sans supplément |
| Fini - base | Emplacement et fini - module de tri* |
| Poignées | Porte vitrée |

| RANGEMENTS PERSONNELS - 72 PO / 72,5 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L7BFNL | 36 x 24 x 72.4 | 309 | 43.25 | **2611$** | **2659$** | **761$** | s.o. |
| | Z30L7BFNL | 30 x 24 x 72.4 | 277 | 36.25 | **2401$** | **2436$** | **648$** | s.o. |
| | Z24L7BFNL | 24 x 24 x 72.4 | 249 | 29.75 | **2208$** | **2259$** | **505$** | s.o. |
| | Z36M7BFNL | 36 x 20 x 72.4 | 274 | 36.75 | **2413$** | **2475$** | **761$** | s.o. |
| | Z30M7BFNL | 30 x 20 x 72.4 | 246 | 30.5 | **2241$** | **2293$** | **648$** | s.o. |
| | Z24M7BFNL | 24 x 20 x 72.4 | 220 | 25.25 | **2055$** | **2097$** | **505$** | s.o. |






*Module de tri de 11 po H

Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec tablettes ouvertes - GAUCHE**

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement **à gauche comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L7BFNR | 36 x 24 x 72.4 | 309 | 43.25 | **2611$** | **2659$** | **761$** | s.o. |
| | Z30L7BFNR | 30 x 24 x 72.4 | 277 | 36.25 | **2401$** | **2436$** | **648$** | s.o. |
| | Z24L7BFNR | 24 x 24 x 72.4 | 249 | 29.75 | **2208$** | **2259$** | **505$** | s.o. |
| | Z36M7BFNR | 36 x 20 x 72.4 | 274 | 36.75 | **2413$** | **2475$** | **761$** | s.o. |
| | Z30M7BFNR | 30 x 20 x 72.4 | 246 | 30.5 | **2241$** | **2293$** | **648$** | s.o. |
| | Z24M7BFNR | 24 x 20 x 72.4 | 220 | 25.25 | **2055$** | **2097$** | **505$** | s.o. |






*Module de tri de 11 po H

Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec tablettes ouvertes - DROITE**

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **droite comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte**.**

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée

Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec portes**

| MODULES DE RANGEMENT - 84,5 PO / 85 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L8SH | 36 x 24 x 84.9 | 333 | 50 | **2571$** | **2640$** | **1845$** | s.o. |
| | Z30L8SH | 30 x 24 x 84.9 | 291 | 42 | **2277$** | **2339$** | **1579$** | s.o. |
| | Z36M8SH | 36 x 20 x 84.9 | 299 | 42.25 | **2367$** | **2429$** | **1845$** | s.o. |
| | Z30M8SH | 30 x 20 x 84.9 | 259 | 35.5 | **2116$** | **2168$** | **1579$** | s.o. |
| | Z36S8SH | 36 x 16 x 84.9 | 259 | 34 | **2134$** | **2195$** | **1845$** | s.o. |
| | Z30S8SH | 30 x 16 x 84.9 | 225 | 29 | **1901$** | **1943$** | **1579$** | s.o. |

Portes en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec porte - GAUCHE**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z21L8SHL | 21 x 24 x 84.9 | 227 | 30.25 | **1859$** | **1909$** | **1030$** | s.o. |
| | Z18L8SHL | 18 x 24 x 84.9 | 206 | 26.25 | **1748$** | **1790$** | **919$** | s.o. |
| | Z16L8SHL | 16 x 24 x 84.9 | 187 | 24 | **1641$** | **1683$** | **911$** | s.o. |
| | Z15L8SHL | 15 x 24 x 84.9 | 182 | 22.5 | **1618$** | **1652$** | **785$** | s.o. |
| | Z12L8SHL | 12 x 24 x 84.9 | 164 | 18.5 | **1506$** | **1536$** | **700$** | s.o. |
| | Z21M8SHL | 21 x 20 x 84.9 | 202 | 25.5 | **1679$** | **1721$** | **1030$** | s.o. |
| | Z18M8SHL | 18 x 20 x 84.9 | 181 | 22.25 | **1603$** | **1638$** | **919$** | s.o. |
| | Z16M8SHL | 16 x 20 x 84.9 | 169 | 20.25 | **1506$** | **1541$** | **911$** | s.o. |
| | Z15M8SHL | 15 x 20 x 84.9 | 163 | 19 | **1440$** | **1470$** | **785$** | s.o. |
| | Z12M8SHL | 12 x 20 x 84.9 | 145 | 15.75 | **1335$** | **1360$** | **700$** | s.o. |
| | Z21S8SHL | 21 x 16 x 84.9 | 172 | 21 | **1535$** | **1568$** | **1030$** | s.o. |
| | Z18S8SHL | 18 x 16 x 84.9 | 154 | 18 | **1432$** | **1466$** | **919$** | s.o. |
| | Z16S8SHL | 16 x 16 x 84.9 | 143 | 16.5 | **1344$** | **1378$** | **911$** | s.o. |
| | Z15S8SHL | 15 x 16 x 84.9 | 138 | 15.5 | **1282$** | **1311$** | **785$** | s.o. |
| | Z12S8SHL | 12 x 16 x 84.9 | 121 | 13 | **1179$** | **1204$** | **700$** | s.o. |

Porte en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Numéro de clé
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée

## MODULES DE RANGEMENT - 84,5 PO / 85 PO H

Portes vitrées en option

**Armoire de rangement avec porte - DROITE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21L8SHR | 21 x 24 x 84.9 | 227 | 30.25 | **1859$** | **1909$** | **1030$** | s.o. |
| Z18L8SHR | 18 x 24 x 84.9 | 206 | 26.25 | **1748$** | **1790$** | **919$** | s.o. |
| Z16L8SHR | 16 x 24 x 84.9 | 187 | 24 | **1641$** | **1683$** | **911$** | s.o. |
| Z15L8SHR | 15 x 24 x 84.9 | 182 | 22.5 | **1618$** | **1652$** | **785$** | s.o. |
| Z12L8SHR | 12 x 24 x 84.9 | 164 | 18.5 | **1506$** | **1536$** | **700$** | s.o. |
| Z21M8SHR | 21 x 20 x 84.9 | 202 | 25.5 | **1679$** | **1721$** | **1030$** | s.o. |
| Z18M8SHR | 18 x 20 x 84.9 | 181 | 22.25 | **1603$** | **1638$** | **919$** | s.o. |
| Z16M8SHR | 16 x 20 x 84.9 | 169 | 20.25 | **1506$** | **1541$** | **911$** | s.o. |
| Z15M8SHR | 15 x 20 x 84.9 | 163 | 19 | **1440$** | **1470$** | **785$** | s.o. |
| Z12M8SHR | 12 x 20 x 84.9 | 145 | 15.75 | **1335$** | **1360$** | **700$** | s.o. |
| Z21S8SHR | 21 x 16 x 84.9 | 172 | 21 | **1535$** | **1568$** | **1030$** | s.o. |
| Z18S8SHR | 18 x 16 x 84.9 | 154 | 18 | **1432$** | **1466$** | **919$** | s.o. |
| Z16S8SHR | 16 x 16 x 84.9 | 143 | 16.5 | **1344$** | **1378$** | **911$** | s.o. |
| Z15S8SHR | 15 x 16 x 84.9 | 138 | 15.5 | **1282$** | **1311$** | **785$** | s.o. |
| Z12S8SHR | 12 x 16 x 84.9 | 121 | 13 | **1179$** | **1204$** | **700$** | s.o. |

Porte en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.



*Module de tri de 11 po H





**Armoire de rangement sans porte***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L8SHN | 36 x 24 x 84.9 | 281 | 50 | **1995$** | **2064$** | s.o. | s.o. |
| Z30L8SHN | 30 x 24 x 84.9 | 247 | 42 | **1773$** | **1835$** | s.o. | s.o. |
| Z21L8SHN | 21 x 24 x 84.9 | 228 | 30.25 | **1538$** | **1588$** | s.o. | s.o. |
| Z18L8SHN | 18 x 24 x 84.9 | 207 | 26.25 | **1456$** | **1498$** | s.o. | s.o. |
| Z16L8SHN | 16 x 24 x 84.9 | 189 | 24 | **1349$** | **1391$** | s.o. | s.o. |
| Z15L8SHN | 15 x 24 x 84.9 | 183 | 22.5 | **1329$** | **1363$** | s.o. | s.o. |
| Z12L8SHN | 12 x 24 x 84.9 | 165 | 18.5 | **1278$** | **1308$** | s.o. | s.o. |
| Z36M8SHN | 36 x 20 x 84.9 | 246 | 42.25 | **1796$** | **1858$** | s.o. | s.o. |
| Z30M8SHN | 30 x 20 x 84.9 | 215 | 35.5 | **1617$** | **1669$** | s.o. | s.o. |
| Z21M8SHN | 21 x 20 x 84.9 | 170 | 25.5 | **1357$** | **1399$** | s.o. | s.o. |
| Z18M8SHN | 18 x 20 x 84.9 | 155 | 22.25 | **1313$** | **1348$** | s.o. | s.o. |
| Z16M8SHN | 16 x 20 x 84.9 | 146 | 20.25 | **1218$** | **1253$** | s.o. | s.o. |
| Z15M8SHN | 15 x 20 x 84.9 | 141 | 19 | **1189$** | **1219$** | s.o. | s.o. |
| Z12M8SHN | 12 x 20 x 84.9 | 126 | 15.75 | **1106$** | **1131$** | s.o. | s.o. |
| Z36S8SHN | 36 x 16 x 84.9 | 207 | 34 | **1560$** | **1621$** | s.o. | s.o. |
| Z30S8SHN | 30 x 16 x 84.9 | 181 | 29 | **1400$** | **1442$** | s.o. | s.o. |
| Z21S8SHN | 21 x 16 x 84.9 | 142 | 21 | **1211$** | **1244$** | s.o. | s.o. |
| Z18S8SHN | 18 x 16 x 84.9 | 128 | 18 | **1142$** | **1176$** | s.o. | s.o. |
| Z16S8SHN | 16 x 16 x 84.9 | 120 | 16.5 | **1055$** | **1089$** | s.o. | s.o. |
| Z15S8SHN | 15 x 16 x 84.9 | 116 | 15.5 | **1029$** | **1058$** | s.o. | s.o. |
| Z12S8SHN | 12 x 16 x 84.9 | 103 | 13 | **952$** | **977$** | s.o. | s.o. |

**Comprend quatre tablettes réglables**. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.



Portes vitrées en option

**Module classeur avec portes**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L8E | 36 x 24 x 84.9 | 365 | 50 | **3189$** | **3258$** | **1378$** | s.o. |
| Z30L8E | 30 x 24 x 84.9 | 307 | 42 | **2902$** | **2964$** | **1188$** | s.o. |
| Z36M8E | 36 x 20 x 84.9 | 323 | 42.25 | **2994$** | **3056$** | **1378$** | s.o. |
| Z30M8E | 30 x 20 x 84.9 | 285 | 35.5 | **2761$** | **2813$** | **1188$** | s.o. |
| Z36S8E | 36 x 16 x 84.9 | 285 | 34 | **2738$** | **2799$** | **1378$** | s.o. |
| Z30S8E | 30 x 16 x 84.9 | 245 | 29 | **2472$** | **2514$** | **1188$** | s.o. |

Deux tiroirs classeurs latéraux au bas du module. Portes en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables**. La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Capacité de classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédié monté, 1 boîte.

- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Numéro de clé
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée (sauf Zxxx8SHN)

| MODULES DE RANGEMENT - 84,5 PO / 85 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portes vitrées en option | Z16L8EL | 16 x 24 x 84.9 | 206 | 24 | **1896$** | **1938$** | **679$** | s.o. |
| | Z15L8EL | 15 x 24 x 84.9 | 192 | 22.5 | **1844$** | **1878$** | **589$** | s.o. |
| | Z16M8EL | 16 x 20 x 84.9 | 186 | 20.25 | **1773$** | **1808$** | **679$** | s.o. |
| | Z15M8EL | 15 x 20 x 84.9 | 180 | 19 | **1709$** | **1739$** | **589$** | s.o. |
| | Z16S8EL | 16 x 16 x 84.9 | 156 | 16.5 | **1615$** | **1649$** | **679$** | s.o. |
| | Z15S8EL | 15 x 16 x 84.9 | 149 | 15.5 | **1561$** | **1590$** | **589$** | s.o. |

**Module classeur avec porte - GAUCHE***

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z16L8ER | 16 x 24 x 84.9 | 206 | 24 | **1896$** | **1938$** | **679$** | s.o. |
| | Z15L8ER | 15 x 24 x 84.9 | 192 | 22.5 | **1844$** | **1878$** | **589$** | s.o. |
| | Z16M8ER | 16 x 20 x 84.9 | 186 | 20.25 | **1773$** | **1808$** | **679$** | s.o. |
| | Z15M8ER | 15 x 20 x 84.9 | 180 | 19 | **1709$** | **1739$** | **589$** | s.o. |
| | Z16S8ER | 16 x 16 x 84.9 | 156 | 16.5 | **1615$** | **1649$** | **679$** | s.o. |
| | Z15S8ER | 15 x 16 x 84.9 | 149 | 15.5 | **1561$** | **1590$** | **589$** | s.o. |

**Module classeur avec porte - DROITE***

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Module de tri de 11 po H | Z36L8EN | 36 x 24 x 84.9 | 330 | 50 | **2734$** | **2803$** | s.o. | s.o. |
| | Z30L8EN | 30 x 24 x 84.9 | 276 | 42 | **2503$** | **2565$** | s.o. | s.o. |
| | Z16L8EN | 16 x 24 x 84.9 | 192 | 24 | **1668$** | **1710$** | s.o. | s.o. |
| | Z15L8EN | 15 x 24 x 84.9 | 178 | 22.5 | **1642$** | **1676$** | s.o. | s.o. |
| | Z36M8EN | 36 x 20 x 84.9 | 286 | 42.25 | **2539$** | **2601$** | s.o. | s.o. |
| | Z30M8EN | 30 x 20 x 84.9 | 254 | 35.5 | **2363$** | **2415$** | s.o. | s.o. |
| | Z16M8EN | 16 x 20 x 84.9 | 170 | 20.25 | **1544$** | **1579$** | s.o. | s.o. |
| | Z15M8EN | 15 x 20 x 84.9 | 164 | 19 | **1506$** | **1536$** | s.o. | s.o. |
| | Z36S8EN | 36 x 16 x 84.9 | 247 | 34 | **2110$** | **2171$** | s.o. | s.o. |
| | Z30S8EN | 30 x 16 x 84.9 | 213 | 29 | **1902$** | **1944$** | s.o. | s.o. |
| | Z16S8EN | 16 x 16 x 84.9 | 139 | 16.5 | **1383$** | **1417$** | s.o. | s.o. |
| | Z15S8EN | 15 x 16 x 84.9 | 134 | 15.5 | **1357$** | **1386$** | s.o. | s.o. |




**Module classeur avec tablettes ouvertes****

Quatre tablettes ouvertes. Deux tiroirs classeurs au bas du module. **Comprend une tablette réglable à trois positions fixes**. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

- *Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.*

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées (sauf Zxxx8SHN)

**Options**

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri**
Porte vitrée*

| PENDERIES - 84,5 PO / 85 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L8WA | 36 x 24 x 84.9 | 291 | 50 | **2383$** | **2452$** | s.o. | s.o. |
| | Z30L8WA | 30 x 24 x 84.9 | 256 | 42 | **2140$** | **2202$** | s.o. | s.o. |
| | Z36M8WA | 36 x 20 x 84.9 | 265 | 42.25 | **2223$** | **2285$** | s.o. | s.o. |
| | Z30M8WA | 30 x 20 x 84.9 | 231 | 35.5 | **2014$** | **2066$** | s.o. | s.o. |

**Penderie**

Portes en mélamine de série. Tringle pleine largeur comprise. **Comprend une tablette réglable au-dessus de la tringle**.
Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z24L8WAL | 24 x 24 x 84.9 | 221 | 34.25 | **1784$** | **1835$** | s.o. | s.o. |
| Z21L8WAL | 21 x 24 x 84.9 | 192 | 30.25 | **1718$** | **1768$** | s.o. | s.o. |
| Z18L8WAL | 18 x 24 x 84.9 | 185 | 26.25 | **1601$** | **1643$** | s.o. | s.o. |
| Z16L8WAL | 16 x 24 x 84.9 | 172 | 24 | **1529$** | **1571$** | s.o. | s.o. |
| Z15L8WAL | 15 x 24 x 84.9 | 162 | 22.5 | **1485$** | **1519$** | s.o. | s.o. |
| Z12L8WAL | 12 x 24 x 84.9 | 150 | 18.5 | **1366$** | **1396$** | s.o. | s.o. |
| Z24M8WAL | 24 x 20 x 84.9 | 197 | 28.5 | **1660$** | **1702$** | s.o. | s.o. |
| Z21M8WAL | 21 x 20 x 84.9 | 183 | 25.5 | **1599$** | **1641$** | s.o. | s.o. |
| Z18M8WAL | 18 x 20 x 84.9 | 165 | 22.25 | **1483$** | **1518$** | s.o. | s.o. |
| Z16M8WAL | 16 x 20 x 84.9 | 154 | 20.25 | **1415$** | **1450$** | s.o. | s.o. |
| Z15M8WAL | 15 x 20 x 84.9 | 149 | 19 | **1357$** | **1387$** | s.o. | s.o. |
| Z12M8WAL | 12 x 20 x 84.9 | 133 | 15.75 | **1263$** | **1288$** | s.o. | s.o. |

**Penderie - GAUCHE**

Porte en mélamine de série. Tringle pleine largeur comprise. **Comprend une tablette réglable au-dessus de la tringle**.
Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus.
Expédiée montée, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z24L8WAR | 24 x 24 x 84.9 | 221 | 34.25 | **1784$** | **1835$** | s.o. | s.o. |
| Z21L8WAR | 21 x 24 x 84.9 | 192 | 30.25 | **1718$** | **1768$** | s.o. | s.o. |
| Z18L8WAR | 18 x 24 x 84.9 | 185 | 26.25 | **1601$** | **1643$** | s.o. | s.o. |
| Z16L8WAR | 16 x 24 x 84.9 | 172 | 24 | **1529$** | **1571$** | s.o. | s.o. |
| Z15L8WAR | 15 x 24 x 84.9 | 162 | 22.5 | **1485$** | **1519$** | s.o. | s.o. |
| Z12L8WAR | 12 x 24 x 84.9 | 150 | 18.5 | **1366$** | **1396$** | s.o. | s.o. |
| Z24M8WAR | 24 x 20 x 84.9 | 197 | 28.5 | **1660$** | **1702$** | s.o. | s.o. |
| Z21M8WAR | 21 x 20 x 84.9 | 183 | 25.5 | **1599$** | **1641$** | s.o. | s.o. |
| Z18M8WAR | 18 x 20 x 84.9 | 165 | 22.25 | **1483$** | **1518$** | s.o. | s.o. |
| Z16M8WAR | 16 x 20 x 84.9 | 154 | 20.25 | **1415$** | **1450$** | s.o. | s.o. |
| Z15M8WAR | 15 x 20 x 84.9 | 149 | 19 | **1357$** | **1387$** | s.o. | s.o. |
| Z12M8WAR | 12 x 20 x 84.9 | 133 | 15.75 | **1263$** | **1288$** | s.o. | s.o. |

**Penderie - DROITE**

Porte en mélamine de série. Tringle pleine largeur comprise. **Comprend une tablette réglable au-dessus de la tringle**.
Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus.
Expédiée montée, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L8DIL | 36 x 24 x 84.9 | 339 | 50 | **2759$** | **2828$** | **1845$** | s.o. |
| Z30L8DIL | 30 x 24 x 84.9 | 301 | 42 | **2417$** | **2479$** | **1579$** | s.o. |
| Z24L8DIL | 24 x 24 x 84.9 | 269 | 34.25 | **2189$** | **2240$** | **1449$** | s.o. |
| Z21L8DIL | 21 x 24 x 84.9 | 252 | 30.25 | **2115$** | **2145$** | **1438$** | s.o. |
| Z36M8DIL | 36 x 20 x 84.9 | 306 | 42.25 | **2594$** | **2656$** | **1845$** | s.o. |
| Z30M8DIL | 30 x 20 x 84.9 | 266 | 35.5 | **2285$** | **2337$** | **1579$** | s.o. |
| Z24M8DIL | 24 x 20 x 84.9 | 233 | 28.5 | **2061$** | **2103$** | **1449$** | s.o. |
| Z21M8DIL | 21 x 20 x 84.9 | 215 | 25.5 | **1961$** | **2013$** | **1438$** | s.o. |

Portes vitrées en option

**Module penderie-rayonnage avec portes - GAUCHE**

Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend cinq tablettes réglables**. La penderie à **droite** comprend une tringle et **une tablette réglable au-dessus** de la tringle. Le rangement et la penderie se verrouillent indépendamment. Clés identiques.
Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus.
Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**
Numéro de clé
Porte vitrée (Zxxx8DIL uniquement)

## PENDERIES - 84,5 PO / 85 PO H



Portes vitrées en option

**Module penderie-rayonnage avec portes - DROITE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L8DIR | 36 x 24 x 84.9 | 339 | 50 | **2759$** | **2828$** | **1845$** | s.o. |
| Z30L8DIR | 30 x 24 x 84.9 | 301 | 42 | **2417$** | **2479$** | **1579$** | s.o. |
| Z24L8DIR | 24 x 24 x 84.9 | 269 | 34.25 | **2189$** | **2240$** | **1449$** | s.o. |
| Z21L8DIR | 21 x 24 x 84.9 | 252 | 30.25 | **2115$** | **2145$** | **1438$** | s.o. |
| Z36M8DIR | 36 x 20 x 84.9 | 306 | 42.25 | **2594$** | **2656$** | **1845$** | s.o. |
| Z30M8DIR | 30 x 20 x 84.9 | 266 | 35.5 | **2285$** | **2337$** | **1579$** | s.o. |
| Z24M8DIR | 24 x 20 x 84.9 | 233 | 28.5 | **2061$** | **2103$** | **1449$** | s.o. |
| Z21M8DIR | 21 x 20 x 84.9 | 215 | 25.5 | **1961$** | **2013$** | **1438$** | s.o. |

Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend cinq tablettes réglables**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. Le rangement et la penderie se verrouillent indépendamment. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.





*Module de tri de 11 po H

Portes vitrées en option

**Module penderie avec porte-rayonnage ouvert - GAUCHE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L8DINL | 36 x 24 x 84.9 | 312 | 50 | **2468$** | **2537$** | **919$** | s.o. |
| Z30L8DINL | 30 x 24 x 84.9 | 278 | 42 | **2165$** | **2227$** | **785$** | s.o. |
| Z24L8DINL | 24 x 24 x 84.9 | 245 | 34.25 | **1981$** | **2032$** | **700$** | s.o. |
| Z21L8DINL | 21 x 24 x 84.9 | 236 | 30.25 | **1929$** | **1951$** | **695$** | s.o. |
| Z36M8DINL | 36 x 20 x 84.9 | 275 | 42.25 | **2305$** | **2367$** | **919$** | s.o. |
| Z30M8DINL | 30 x 20 x 84.9 | 243 | 35.5 | **2035$** | **2087$** | **785$** | s.o. |
| Z24M8DINL | 24 x 20 x 84.9 | 215 | 28.5 | **1855$** | **1897$** | **700$** | s.o. |
| Z21M8DINL | 21 x 20 x 84.9 | 199 | 25.5 | **1771$** | **1813$** | **695$** | s.o. |

Porte en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend cinq tablettes réglables**. La penderie à **droite** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure verrouille la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.





*Module de tri de 11 po H

Portes vitrées en option

**Module penderie avec porte-rayonnage ouvert - DROITE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L8DINR | 36 x 24 x 84.9 | 312 | 50 | **2468$** | **2537$** | **919$** | s.o. |
| Z30L8DINR | 30 x 24 x 84.9 | 278 | 42 | **2165$** | **2227$** | **785$** | s.o. |
| Z24L8DINR | 24 x 24 x 84.9 | 245 | 34.25 | **1981$** | **2032$** | **700$** | s.o. |
| Z21L8DINR | 21 x 24 x 84.9 | 236 | 30.25 | **1929$** | **1951$** | **695$** | s.o. |
| Z36M8DINR | 36 x 20 x 84.9 | 275 | 42.25 | **2305$** | **2367$** | **919$** | s.o. |
| Z30M8DINR | 30 x 20 x 84.9 | 243 | 35.5 | **2035$** | **2087$** | **785$** | s.o. |
| Z24M8DINR | 24 x 20 x 84.9 | 215 | 28.5 | **1855$** | **1897$** | **700$** | s.o. |
| Z21M8DINR | 21 x 20 x 84.9 | 199 | 25.5 | **1771$** | **1813$** | **695$** | s.o. |

Porte en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend cinq tablettes réglables**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure verrouille la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Numéro de clé
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée

## RANGEMENTS PERSONNELS - 84,5 PO / 85 PO H



Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec portes - GAUCHE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L8EL | 36 x 24 x 84.9 | 369 | 50 | **2945$** | **3014$** | **1601$** | s.o. |
| Z30L8EL | 30 x 24 x 84.9 | 335 | 42 | **2692$** | **2754$** | **1459$** | s.o. |
| Z24L8EL | 24 x 24 x 84.9 | 299 | 34.25 | **2599$** | **2650$** | **1258$** | s.o. |
| Z36M8EL | 36 x 20 x 84.9 | 333 | 42.25 | **2784$** | **2846$** | **1601$** | s.o. |
| Z30M8EL | 30 x 20 x 84.9 | 298 | 35.5 | **2567$** | **2619$** | **1459$** | s.o. |
| Z24M8EL | 24 x 20 x 84.9 | 266 | 29 | **2446$** | **2488$** | **1258$** | s.o. |

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend trois tablettes réglables**. La penderie à **droite** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille le rangement et la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.



Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec portes - DROITE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L8ER | 36 x 24 x 84.9 | 369 | 50 | **2945$** | **3014$** | **1601$** | s.o. |
| Z30L8ER | 30 x 24 x 84.9 | 335 | 42 | **2692$** | **2754$** | **1459$** | s.o. |
| Z24L8ER | 24 x 24 x 84.9 | 299 | 34.25 | **2599$** | **2650$** | **1258$** | s.o. |
| Z36M8ER | 36 x 20 x 84.9 | 333 | 42.25 | **2784$** | **2846$** | **1601$** | s.o. |
| Z30M8ER | 30 x 20 x 84.9 | 298 | 35.5 | **2567$** | **2619$** | **1459$** | s.o. |
| Z24M8ER | 24 x 20 x 84.9 | 266 | 29 | **2446$** | **2488$** | **1258$** | s.o. |

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend trois tablettes réglables**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille le rangement et la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.



*Module de tri de 11 po H



Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec portes et cavité - GAUCHE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L8ECL | 36 x 24 x 84.9 | 366 | 50 | **2918$** | **2987$** | **1510$** | s.o. |
| Z30L8ECL | 30 x 24 x 84.9 | 332 | 42 | **2660$** | **2722$** | **1367$** | s.o. |
| Z24L8ECL | 24 x 24 x 84.9 | 295 | 34.25 | **2558$** | **2609$** | **1170$** | s.o. |
| Z36M8ECL | 36 x 20 x 84.9 | 329 | 42.25 | **2741$** | **2803$** | **1510$** | s.o. |
| Z30M8ECL | 30 x 20 x 84.9 | 295 | 35.5 | **2526$** | **2578$** | **1367$** | s.o. |
| Z24M8ECL | 24 x 20 x 84.9 | 263 | 29 | **2409$** | **2451$** | **1170$** | s.o. |

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend deux tablettes réglables**. La penderie à **droite** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille le rangement et la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.



*Module de tri de 11 po H



Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec portes et cavité - DROITE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L8ECR | 36 x 24 x 84.9 | 366 | 50 | **2918$** | **2987$** | **1510$** | s.o. |
| Z30L8ECR | 30 x 24 x 84.9 | 332 | 42 | **2660$** | **2722$** | **1367$** | s.o. |
| Z24L8ECR | 24 x 24 x 84.9 | 295 | 34.25 | **2558$** | **2609$** | **1170$** | s.o. |
| Z36M8ECR | 36 x 20 x 84.9 | 329 | 42.25 | **2741$** | **2803$** | **1510$** | s.o. |
| Z30M8ECR | 30 x 20 x 84.9 | 295 | 35.5 | **2526$** | **2578$** | **1367$** | s.o. |
| Z24M8ECR | 24 x 20 x 84.9 | 263 | 29 | **2409$** | **2451$** | **1170$** | s.o. |

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend deux tablettes réglables**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille le rangement et la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

| **À préciser** | **Options** |
|---|---|
| Fini - dessus | Numéro de clé |
| Épaisseur du dessus/chant | Tiroir simple - sans supplément |
| Fini - base | Emplacement et fini - module de tri* |
| Poignées | Porte vitrée |

| RANGEMENTS PERSONNELS - 84,5 PO / 85 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z36L8ENL | 36 x 24 x 84.9 | 352 | 50 | **2760$** | **2829$** | **924$** | s.o. |
| | Z30L8ENL | 30 x 24 x 84.9 | 320 | 42 | **2501$** | **2563$** | **781$** | s.o. |
| | Z24L8ENL | 24 x 24 x 84.9 | 283 | 34.25 | **2369$** | **2420$** | **583$** | s.o. |
| | Z36M8ENL | 36 x 20 x 84.9 | 314 | 42.25 | **2582$** | **2644$** | **919$** | s.o. |
| | Z30M8ENL | 30 x 20 x 84.9 | 283 | 35.5 | **2365$** | **2417$** | **785$** | s.o. |
| | Z24M8ENL | 24 x 20 x 84.9 | 249 | 29 | **2220$** | **2262$** | **583$** | s.o. |





*Module de tri de 11 po H

Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec tablettes ouvertes - GAUCHE***

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **gauche comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L8ENR | 36 x 24 x 84.9 | 352 | 50 | **2760$** | **2829$** | **924$** | s.o. |
| Z30L8ENR | 30 x 24 x 84.9 | 320 | 42 | **2501$** | **2563$** | **781$** | s.o. |
| Z24L8ENR | 24 x 24 x 84.9 | 283 | 34.25 | **2369$** | **2420$** | **583$** | s.o. |
| Z36M8ENR | 36 x 20 x 84.9 | 314 | 42.25 | **2582$** | **2644$** | **919$** | s.o. |
| Z30M8ENR | 30 x 20 x 84.9 | 283 | 35.5 | **2365$** | **2417$** | **785$** | s.o. |
| Z24M8ENR | 24 x 20 x 84.9 | 249 | 29 | **2220$** | **2262$** | **583$** | s.o. |





*Module de tri de 11 po H

Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec tablettes ouvertes - DROITE***

**Deux tiroirs classeurs** au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **droite comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L8BFL | 36 x 24 x 84.9 | 372 | 50 | **3083$** | **3152$** | **1601$** | s.o. |
| Z30L8BFL | 30 x 24 x 84.9 | 337 | 42 | **2840$** | **2902$** | **1459$** | s.o. |
| Z24L8BFL | 24 x 24 x 84.9 | 301 | 34.25 | **2702$** | **2753$** | **1258$** | s.o. |
| Z36M8BFL | 36 x 20 x 84.9 | 335 | 42.25 | **2910$** | **2972$** | **1601$** | s.o. |
| Z30M8BFL | 30 x 20 x 84.9 | 300 | 35.5 | **2702$** | **2754$** | **1459$** | s.o. |
| Z24M8BFL | 24 x 20 x 84.9 | 268 | 29 | **2550$** | **2592$** | **1258$** | s.o. |



Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec portes - GAUCHE**

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille le rangement et la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36L8BFR | 36 x 24 x 84.9 | 372 | 50 | **3083$** | **3152$** | **1601$** | s.o. |
| Z30L8BFR | 30 x 24 x 84.9 | 337 | 42 | **2840$** | **2902$** | **1459$** | s.o. |
| Z24L8BFR | 24 x 24 x 84.9 | 301 | 34.25 | **2702$** | **2753$** | **1258$** | s.o. |
| Z36M8BFR | 36 x 20 x 84.9 | 335 | 42.25 | **2910$** | **2972$** | **1601$** | s.o. |
| Z30M8BFR | 30 x 20 x 84.9 | 300 | 35.5 | **2702$** | **2754$** | **1459$** | s.o. |
| Z24M8BFR | 24 x 20 x 84.9 | 268 | 29 | **2550$** | **2592$** | **1258$** | s.o. |



Portes vitrées en option

**Rangement personnel avec portes - DROITE**

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille le rangement et la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

| À préciser | Options |
|---|---|
| Fini - dessus | Numéro de clé |
| Épaisseur du dessus/chant | Tiroir simple - sans supplément |
| Fini - base | Emplacement et fini - module de tri* |
| Poignées | Porte vitrée |

| RANGEMENTS PERSONNELS - 84,5 PO / 85 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  *Module de tri de 11 po H Portes vitrées en option | Z36L8BFCL | 36 x 24 x 84.9 | 370 | 50 | **3042$** | **3111$** | **1510$** | s.o. |
| | Z30L8BFCL | 30 x 24 x 84.9 | 335 | 42 | **2800$** | **2862$** | **1367$** | s.o. |
| | Z24L8BFCL | 24 x 24 x 84.9 | 297 | 34.25 | **2660$** | **2711$** | **1170$** | s.o. |
| | Z36M8BFCL | 36 x 20 x 84.9 | 331 | 42.25 | **2868$** | **2930$** | **1510$** | s.o. |
| | Z30M8BFCL | 30 x 20 x 84.9 | 299 | 35.5 | **2660$** | **2712$** | **1367$** | s.o. |
| | Z24M8BFCL | 24 x 20 x 84.9 | 265 | 29 | **2509$** | **2551$** | **1170$** | s.o. |

**Rangement personnel avec portes et cavité - GAUCHE**

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend une tablette fixe et une tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille le rangement et la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  *Module de tri de 11 po H Portes vitrées en option | Z36L8BFCR | 36 x 24 x 84.9 | 370 | 50 | **3042$** | **3111$** | **1510$** | s.o. |
| | Z30L8BFCR | 30 x 24 x 84.9 | 335 | 42 | **2800$** | **2862$** | **1367$** | s.o. |
| | Z24L8BFCR | 24 x 24 x 84.9 | 297 | 34.25 | **2660$** | **2711$** | **1170$** | s.o. |
| | Z36M8BFCR | 36 x 20 x 84.9 | 331 | 42.25 | **2868$** | **2930$** | **1510$** | s.o. |
| | Z30M8BFCR | 30 x 20 x 84.9 | 299 | 35.5 | **2660$** | **2712$** | **1367$** | s.o. |
| | Z24M8BFCR | 24 x 20 x 84.9 | 265 | 29 | **2509$** | **2551$** | **1170$** | s.o. |

**Rangement personnel avec portes et cavité - DROITE**

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend une tablette fixe et une tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille le rangement et la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  *Module de tri de 11 po H Portes vitrées en option | Z36L8BFNL | 36 x 24 x 84.9 | 355 | 50 | **2882$** | **2951$** | **924$** | s.o. |
| | Z30L8BFNL | 30 x 24 x 84.9 | 322 | 42 | **2639$** | **2701$** | **781$** | s.o. |
| | Z24L8BFNL | 24 x 24 x 84.9 | 285 | 34.25 | **2473$** | **2524$** | **583$** | s.o. |
| | Z36M8BFNL | 36 x 20 x 84.9 | 316 | 42.25 | **2707$** | **2783$** | **919$** | s.o. |
| | Z30M8BFNL | 30 x 20 x 84.9 | 287 | 35.5 | **2501$** | **2553$** | **785$** | s.o. |
| | Z24M8BFNL | 24 x 20 x 84.9 | 251 | 29 | **2322$** | **2364$** | **583$** | s.o. |

**Rangement personnel avec tablettes ouvertes - GAUCHE**

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **gauche comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  *Module de tri de 11 po H Portes vitrées en option | Z36L8BFNR | 36 x 24 x 84.9 | 355 | 50 | **2882$** | **2951$** | **924$** | s.o. |
| | Z30L8BFNR | 30 x 24 x 84.9 | 322 | 42 | **2639$** | **2701$** | **781$** | s.o. |
| | Z24L8BFNR | 24 x 24 x 84.9 | 285 | 34.25 | **2473$** | **2524$** | **583$** | s.o. |
| | Z36M8BFNR | 36 x 20 x 84.9 | 316 | 42.25 | **2707$** | **2783$** | **919$** | s.o. |
| | Z30M8BFNR | 30 x 20 x 84.9 | 287 | 35.5 | **2501$** | **2553$** | **785$** | s.o. |
| | Z24M8BFNR | 24 x 20 x 84.9 | 251 | 29 | **2322$** | **2364$** | **583$** | s.o. |

**Rangement personnel avec tablettes ouvertes - DROITE**

**Deux tiroirs simples et un tiroir classeur** au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **droite comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

| À préciser | Options |
|---|---|
| Fini - dessus | Numéro de clé |
| Épaisseur du dessus/chant | Tiroir simple - sans supplément |
| Fini - base | Emplacement et fini - module de tri |
| Poignées | Porte vitrée |

## RANGEMENTS SURÉLEVÉS - 33 PO H



Portes vitrées en option

**Rangement surélevé avec portes - 33 po/33,5 po H***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z42S33OS | 42 x 16 x 33 | 136 | 16.25 | **1078$** | **1146$** | **1055$** | s.o. |
| Z36S33OS | 36 x 16 x 33 | 120 | 14 | **976$** | **1037$** | **952$** | s.o. |
| Z30S33OS | 30 x 16 x 33 | 104 | 11.75 | **871$** | **907$** | **827$** | s.o. |
| Z24S33OS | 24 x 16 x 33 | 81 | 9.75 | **780$** | **822$** | **722$** | s.o. |

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Les portes se verrouillent.
Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

---



Portes vitrées en option

**Rangement surélevé avec portes et pigeonnier - 32,5 po/33 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z42S33OP | 42 x 16 x 33 | 140 | 16.25 | **1639$** | **1726$** | **848$** | s.o. |
| Z36S33OP | 36 x 16 x 33 | 122 | 14 | **1416$** | **1495$** | **773$** | s.o. |
| Z30S33OP | 30 x 16 x 33 | 105 | 12 | **1267$** | **1331$** | **688$** | s.o. |
| Z24S33OP | 24 x 16 x 33 | 88 | 9.75 | **1139$** | **1198$** | **624$** | s.o. |

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Les portes se verrouillent.
Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.
- Le pigeonnier présente quatre compartiments dans les modules de **42 po L**.

---



Portes vitrées en option

**Rangement surélevé avec portes et pigeonnier - 32,5 po/33 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z72S33OS | 72 x 16 x 33 | 230 | 26 | **2659$** | **2772$** | **1552$** | s.o. |
| Z66S33OS | 66 x 16 x 33 | 215 | 24 | **2553$** | **2659$** | **1522$** | s.o. |
| Z60S33OS | 60 x 16 x 33 | 199 | 22 | **2355$** | **2451$** | **1379$** | s.o. |
| Z54S33OS | 54 x 16 x 33 | 184 | 21 | **2237$** | **2327$** | **1351$** | s.o. |

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Les portes se verrouillent.
Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

---



Portes vitrées en option

**Rangement surélevé, 2 portes extérieures et pigeonnier - 32,5 po/33 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z72S33SOS | 72 x 16 x 33 | 215 | 26 | **2402$** | **2515$** | **778$** | s.o. |
| Z66S33SOS | 66 x 16 x 33 | 201 | 24 | **2294$** | **2400$** | **762$** | s.o. |
| Z60S33SOS | 60 x 16 x 33 | 187 | 22 | **2156$** | **2252$** | **748$** | s.o. |
| Z54S33SOS | 54 x 16 x 33 | 173 | 21 | **2005$** | **2095$** | **675$** | s.o. |

**Portes fermant les compartiments supérieurs extérieurs uniquement**. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

---

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**
Numéro de clé
Porte vitrée

| RANGEMENTS SURÉLEVÉS - 33 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z72S33OSO | 72 x 16 x 33 | 214 | 26 | **2357$** | **2470$** | **777$** | s.o. |
| | Z66S33OSO | 66 x 16 x 33 | 200 | 24 | **2255$** | **2361$** | **762$** | s.o. |
| | Z60S33OSO | 60 x 16 x 33 | 186 | 22 | **2114$** | **2211$** | **691$** | s.o. |
| | Z54S33OSO | 54 x 16 x 33 | 172 | 21 | **2000$** | **2090$** | **675$** | s.o. |

**Rangement surélevé, 2 portes centrales et pigeonnier - 32,5 po/33 po H**

**Portes fermant les compartiments supérieurs centraux uniquement**. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z36S33OSL | 36 x 16 x 33 | 119 | 14 | **1327$** | **1406$** | **386$** | s.o. |
| | Z30S33OSL | 30 x 16 x 33 | 104 | 11.75 | **1208$** | **1271$** | **344$** | s.o. |
| | Z24S33OSL | 24 x 16 x 33 | 88 | 9.75 | **1084$** | **1143$** | **300$** | s.o |

**Rangement surélevé, 1 porte - GAUCHE et pigeonnier - 32,5 po/33 po H**

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Porte à **gauche**, tablette ouverte à **droite**. La porte se verrouille. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z36S33OSR | 36 x 16 x 33 | 119 | 14 | **1327$** | **1406$** | **386$** | s.o. |
| | Z30S33OSR | 30 x 16 x 33 | 104 | 11.75 | **1208$** | **1271$** | **344$** | s.o. |
| | Z24S33OSR | 24 x 16 x 33 | 88 | 9.75 | **1084$** | **1143$** | **300$** | s.o. |

**Rangement surélevé, 1 porte - DROITE et pigeonnier - 32,5 po/33 po H**

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Porte à **droite**, tablette ouverte à **gauche**. La porte se verrouille. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z48S33OSL | 48 x 16 x 33 | 150 | 17.7 | **1717$** | **1807$** | **436$** | s.o. |
| | Z42S33OSL | 42 x 16 x 33 | 135 | 16.25 | **1525$** | **1612$** | **425$** | s.o. |

**Rangement surélevé, 1 porte - GAUCHE et pigeonnier - 32,5 po/33 po H**

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Porte à **gauche**, tablette ouverte à **droite**. La porte se verrouille. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z48S33OSR | 48 x 16 x 33 | 150 | 17.7 | **1717$** | **1807$** | **436$** | s.o. |
| | Z42S33OSR | 42 x 16 x 33 | 135 | 16.25 | **1525$** | **1612$** | **425$** | s.o. |

**Rangement surélevé, 1 porte - DROITE et pigeonnier - 32,5 po/33 po H**

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Porte à **droite**, tablette ouverte à **gauche**. La porte se verrouille. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**
Numéro de clé
Porte vitrée

| RANGEMENTS SURÉLEVÉS - 33 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z72S33OSL | 72 x 16 x 33 | 207 | 26 | **2308$** | **2422$** | **777$** | s.o. |
| | Z66S33OSL | 66 x 16 x 33 | 193 | 24 | **2202$** | **2308$** | **762$** | s.o. |
| | Z60S33OSL | 60 x 16 x 33 | 179 | 22 | **2041$** | **2137$** | **691$** | s.o. |
| | Z54S33OSL | 54 x 16 x 33 | 166 | 21 | **1928$** | **2018$** | **675$** | s.o. |

**Rangement surélevé, 1 porte - GAUCHE et pigeonnier** - **32,5 po/33 po H**

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Deux portes à **gauche**, tablette ouverte à **droite**. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z72S33OSR | 72 x 16 x 33 | 207 | 26 | **2308$** | **2422$** | **777$** | s.o. |
| | Z66S33OSR | 66 x 16 x 33 | 193 | 24 | **2202$** | **2308$** | **762$** | s.o. |
| | Z60S33OSR | 60 x 16 x 33 | 179 | 22 | **2041$** | **2137$** | **691$** | s.o. |
| | Z54S33OSR | 54 x 16 x 33 | 166 | 21 | **1928$** | **2018$** | **675$** | s.o. |

**Rangement surélevé, 1 porte - DROITE et pigeonnier** - **32,5 po/33 po H**

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Deux portes à **droite**, tablette ouverte à **gauche**. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z36S33OSD | 36 x 16 x 33 | 127 | 15.4 | **2815$** | **2894$** | s.o. | s.o. |
| | Z30S33OSD | 30 x 16 x 33 | 110 | 13.2 | **2477$** | **2540$** | s.o. | s.o. |
| | Z24S33OSD | 24 x 16 x 33 | 91 | 10.8 | **2196$** | **2255$** | s.o. | s.o. |

**Rangement surélevé, portes vitrées coulissantes et pigeonnier** - **32,5 po/33 po H**

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Les portes vitrées ne se verrouillent pas. Expédié en 2 boîtes (l'armoire est monté; les portes vitrées sont expédiées séparément pour l'installation).

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z72S33OSD | 72 x 16 x 33 | 224 | 28.5 | **4965$** | **5079$** | s.o. | s.o. |
| | Z66S33OSD | 66 x 16 x 33 | 208 | 26.3 | **4642$** | **4749$** | s.o. | s.o. |
| | Z60S33OSD | 60 x 16 x 33 | 193 | 24.1 | **4296$** | **4393$** | s.o. | s.o. |
| | Z54S33OSD | 54 x 16 x 33 | 178 | 22.9 | **4002$** | **4092$** | s.o. | s.o. |
| | Z48S33OSD | 48 x 16 x 33 | 162 | 19.5 | **3654$** | **3744$** | s.o. | s.o. |
| | Z42S33OSD | 42 x 16 x 33 | 145 | 17.9 | **3266$** | **3353$** | s.o. | s.o. |

**Rangement surélevé, portes vitrées coulissantes et pigeonnier** - **32,5 po/33 po H**

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Les portes vitrées ne se verrouillent pas. Expédié en 2 boîtes (l'armoire est monté; les portes vitrées sont expédiées séparément pour l'installation).

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

**Options**
Numéro de clé*
Porte vitrée*

| RANGEMENTS SURÉLEVÉS - 20 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Portes vitrées en option | Z42S20OS | 42 x 16 x 20.5 | 94 | 10.5 | **767$** | **835$** | **751$** | s.o. |
| | Z36S20OS | 36 x 16 x 20.5 | 83 | 9 | **702$** | **763$** | **686$** | s.o. |
| | Z30S20OS | 30 x 16 x 20.5 | 72 | 7.5 | **633$** | **669$** | **607$** | s.o. |
| | Z24S20OS | 24 x 16 x 20.5 | 56 | 6.25 | **595$** | **637$** | **545$** | s.o. |

**Rangement surélevé avec portes - 20,5 po/21 po H***

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z48S20OSL | 48 x 16 x 20.5 | 95 | 12.5 | **1041$** | **1132$** | **373$** | s.o. |
| Z42S20OSL | 42 x 16 x 20.5 | 85 | 10.5 | **923$** | **1010$** | **344$** | s.o. |
| Z36S20OSL | 36 x 16 x 20.5 | 76 | 9 | **845$** | **923$** | **315$** | s.o. |
| Z30S20OSL | 30 x 16 x 20.5 | 67 | 7.6 | **773$** | **837$** | **268$** | s.o. |
| Z24S20OSL | 24 x 16 x 20.5 | 58 | 6.5 | **716$** | **774$** | **249$** | s.o. |

 Portes vitrées en option

**Rangement surélevé, 1 porte - GAUCHE* 20 po/20,5 po H**

Porte à charnières à **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. La porte se verrouille. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z48S20OSR | 48 x 16 x 20.5 | 95 | 12.5 | **1041$** | **1132$** | **373$** | s.o. |
| Z42S20OSR | 42 x 16 x 20.5 | 85 | 10.5 | **923$** | **1010$** | **344$** | s.o. |
| Z36S20OSR | 36 x 16 x 20.5 | 76 | 9 | **845$** | **923$** | **315$** | s.o. |
| Z30S20OSR | 30 x 16 x 20.5 | 67 | 7.6 | **773$** | **837$** | **268$** | s.o. |
| Z24S20OSR | 24 x 16 x 20.5 | 58 | 6.5 | **716$** | **774$** | **249$** | s.o. |

 Portes vitrées en option

**Rangement surélevé, 1 porte - DROITE* 20 po/20,5 po H**

Porte à charnières à **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. La porte se verrouille. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z72S20OS | 72 x 16 x 20.5 | 149 | 18 | **1758$** | **1872$** | **1254$** | s.o. |
| Z66S20OS | 66 x 16 x 20.5 | 139 | 16.5 | **1676$** | **1782$** | **1225$** | s.o. |
| Z60S20OS | 60 x 16 x 20.5 | 129 | 15 | **1547$** | **1644$** | **1123$** | s.o. |
| Z54S20OS | 54 x 16 x 20.5 | 119 | 13.75 | **1472$** | **1563$** | **1095$** | s.o. |

 Portes vitrées en option

**Rangement surélevé avec portes et cloisonnette centrale - 20 po/20,5 po H***

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**

Numéro de clé
Porte vitrée

| RANGEMENTS SURÉLEVÉS - 20 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z72S20SOS | 72 x 16 x 20.5 | 137 | 18 | **1510$** | **1623$** | **631$** | s.o. |
| | Z66S20SOS | 66 x 16 x 20.5 | 128 | 16.5 | **1430$** | **1537$** | **616$** | s.o. |
| | Z60S20SOS | 60 x 16 x 20.5 | 120 | 15 | **1345$** | **1441$** | **603$** | s.o. |
| | Z54S20SOS | 54 x 16 x 20.5 | 110 | 13.75 | **1253$** | **1343$** | **550$** | s.o. |

**Rangement surélevé, 2 portes extérieures 20 po/20,5 po H***

**Portes fermant les compartiments extérieurs uniquement**. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z72S20OSO | 72 x 16 x 20.5 | 137 | 18 | **1529$** | **1642$** | **628$** | s.o. |
| | Z66S20OSO | 66 x 16 x 20.5 | 128 | 16.5 | **1449$** | **1556$** | **613$** | s.o. |
| | Z60S20OSO | 60 x 16 x 20.5 | 120 | 15 | **1364$** | **1460$** | **561$** | s.o. |
| | Z54S20OSO | 54 x 16 x 20.5 | 110 | 13.75 | **1272$** | **1362$** | **547$** | s.o. |

**Rangement surélevé, 2 portes centrales 20 po/20,5 po H***

**Portes fermant les compartiments centraux uniquement**. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z72S20OSL | 72 x 16 x 20.5 | 132 | 18 | **1463$** | **1577$** | **628$** | s.o. |
| | Z66S20OSL | 66 x 16 x 20.5 | 123 | 16.5 | **1385$** | **1491$** | **613$** | s.o. |
| | Z60S20OSL | 60 x 16 x 20.5 | 114 | 15 | **1282$** | **1378$** | **561$** | s.o. |
| | Z54S20OSL | 54 x 16 x 20.5 | 105 | 13.75 | **1208$** | **1298$** | **550$** | s.o. |

**Rangement surélevé, 2 portes - GAUCHE 20 po/20,5 po H***

Deux portes à charnières à **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z72S20OSR | 72 x 16 x 20.5 | 132 | 18 | **1463$** | **1577$** | **628$** | s.o. |
| | Z66S20OSR | 66 x 16 x 20.5 | 123 | 16.5 | **1385$** | **1491$** | **613$** | s.o. |
| | Z60S20OSR | 60 x 16 x 20.5 | 114 | 15 | **1282$** | **1378$** | **561$** | s.o. |
| | Z54S20OSR | 54 x 16 x 20.5 | 105 | 13.75 | **1208$** | **1298$** | **550$** | s.o. |

**Rangement surélevé, 2 portes - DROITE 20 po/20,5 po H***

Deux portes à charnières à **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

**Options**

Numéro de clé*
Porte vitrée*

## RANGEMENTS SURÉLEVÉS - 20 PO H



**Rangement surélevé, portes vitrées coulissantes 20 po/20,5 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z72S20OSD | 72 x 16 x 20.5 | 145 | 19.9 | **3711$** | **3824$** | s.o. | s.o. |
| Z66S20OSD | 66 x 16 x 20.5 | 135 | 18.2 | **3456$** | **3563$** | s.o. | s.o. |
| Z60S20OSD | 60 x 16 x 20.5 | 125 | 16.6 | **3187$** | **3283$** | s.o. | s.o. |
| Z54S20OSD | 54 x 16 x 20.5 | 115 | 15.2 | **3050$** | **3141$** | s.o. | s.o. |
| Z48S20OSD | 48 x 16 x 20.5 | 104 | 13.8 | **2696$** | **2786$** | s.o. | s.o. |
| Z42S20OSD | 42 x 16 x 20.5 | 93 | 11.7 | **2409$** | **2496$** | s.o. | s.o. |
| Z36S20OSD | 36 x 16 x 20.5 | 83 | 10 | **2129$** | **2207$** | s.o. | s.o. |
| Z30S20OSD | 30 x 16 x 20.5 | 75 | 8.5 | **1905$** | **1969$** | s.o. | s.o. |
| Z24S20OSD | 24 x 16 x 20.5 | 63 | 7.1 | **1766$** | **1824$** | s.o. | s.o. |

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Les portes vitrées ne se verrouillent pas.
Expédié en 2 boîtes (l'armoire est monté; les portes vitrées sont expédiées séparément pour l'installation).

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

## RANGEMENTS SURÉLEVÉS - 16 PO H




**Rangement surélevé avec portes - 16 po/16,5 po H***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z48S16OS | 48 x 15 x 16.5 | 99 | 9.25 | **766$** | **829$** | **722$** | s.o. |
| Z42S16OS | 42 x 15 x 16.5 | 87 | 7.75 | **661$** | **718$** | **700$** | s.o. |
| Z36S16OS | 36 x 15 x 16.5 | 77 | 6.75 | **603$** | **653$** | **633$** | s.o. |
| Z30S16OS | 30 x 15 x 16.5 | 64 | 5.75 | **551$** | **593$** | **552$** | s.o. |

Comprend des tasseaux de bois à bord biseauté pour une fixation au mur. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.




**Rangement surélevé avec portes - 16 po/16,5 po H, 60 po L***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z60S16OS | 60 x 15 x 16.5 | 118 | 11 | **1005$** | **1083$** | **1103$** | s.o. |

Comprend des tasseaux de bois à bord biseauté pour une fixation au mur. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

**Options**
Numéro de clé*
Porte vitrée*

| RANGEMENTS SURÉLEVÉS SANS PORTES - 33 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Rangement surélevé sans portes, avec pigeonnier - 32,5 po/33 po H** | Z42S330PN | 42 x 16 x 33 | 116 | 16.25 | **1257$** | **1344$** | s.o. | s.o. |
| | Z36S330PN | 36 x 16 x 33 | 101 | 14 | **1070$** | **1148$** | s.o. | s.o. |
| | Z30S330PN | 30 x 16 x 33 | 88 | 12 | **959$** | **1023$** | s.o. | s.o. |
| | Z24S330PN | 24 x 16 x 33 | 74 | 9.75 | **858$** | **917$** | s.o. | s.o. |
| | | Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Expédié monté, 1 boîte.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.<br>• Le pigeonnier présente quatre compartiments dans les modules de **42 po L**. | | | | | | |
|  **Rangement surélevé sans portes, avec pigeonnier - 32,5 po/33 po H** | Z72S330N | 72 x 16 x 33 | 194 | 26 | **2081$** | **2187$** | s.o. | s.o. |
| | Z66S330N | 66 x 16 x 33 | 181 | 24 | **1955$** | **2051$** | s.o. | s.o. |
| | Z60S330N | 60 x 16 x 33 | 169 | 22 | **1812$** | **1902$** | s.o. | s.o. |
| | Z54S330N | 54 x 16 x 33 | 157 | 21 | **1697$** | **1787$** | s.o. | s.o. |
| | | Six compartiments ouverts et pigeonnier. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Expédié monté, 1 boîte.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | | | |
|  **Rangement surélevé sans portes, avec pigeonnier - 32,5 po/33 po H** | Z72S330SN | 72 x 16 x 33 | 187 | 26 | **1961$** | **2068$** | s.o. | s.o. |
| | Z66S330SN | 66 x 16 x 33 | 174 | 24 | **1860$** | **1957$** | s.o. | s.o. |
| | Z60S330SN | 60 x 16 x 33 | 162 | 22 | **1737$** | **1827$** | s.o. | s.o. |
| | Z54S330SN | 54 x 16 x 33 | 149 | 21 | **1625$** | **1715$** | s.o. | s.o. |
| | | Quatre compartiments ouverts et pigeonnier. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Expédié monté, 1 boîte.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | | | |
|  **Rangement surélevé sans portes - 33 po/33,5 po H** | Z42S330SN | 42 x 16 x 33 | 109 | 16.25 | **726$** | **794$** | s.o. | s.o. |
| | Z36S330SN | 36 x 16 x 33 | 97 | 14 | **659$** | **720$** | s.o. | s.o. |
| | Z30S330SN | 30 x 16 x 33 | 84 | 11.75 | **591$** | **627$** | s.o. | s.o. |
| | Z24S330SN | 24 x 16.2 x 33 | 67 | 9.75 | **546$** | **588$** | s.o. | s.o. |
| | | Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Expédié monté, 1 boîte.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | | | |

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

## RANGEMENTS SURÉLEVÉS SANS PORTES - 33 PO H




**Rangement surélevé sans portes - 20,5 po/21 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z42S20OSN | 42 x 16 x 20.5 | 78 | 10.5 | **507$** | **575$** | s.o. | s.o. |
| Z36S20OSN | 36 x 16 x 20.5 | 70 | 9 | **458$** | **519$** | s.o. | s.o. |
| Z30S20OSN | 30 x 16 x 20.5 | 60 | 7.5 | **410$** | **446$** | s.o. | s.o. |
| Z24S20OSN | 24 x 16 x 20.5 | 48 | 6.25 | **374$** | **416$** | s.o. | s.o. |

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.



**Rangement surélevé sans portes 20 po/20,5 po H**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z72S20ON | 72 x 16 x 20.5 | 122 | 18 | **1220$** | **1334$** | s.o. | s.o. |
| Z66S20ON | 66 x 16 x 20.5 | 114 | 16.5 | **1143$** | **1249$** | s.o. | s.o. |
| Z60S20ON | 60 x 16 x 20.5 | 106 | 15 | **1064$** | **1161$** | s.o. | s.o. |
| Z54S20ON | 54 x 16 x 20.5 | 99 | 13.75 | **992$** | **1083$** | s.o. | s.o. |

Quatre compartiments. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.



**Rangement surélevé sans portes et cloisonnette centrale - 20 po/20,5 po H**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z72S20OSN | 72 x 16 x 20.5 | 117 | 18 | **1177$** | **1291$** | s.o. | s.o. |
| Z66S20OSN | 66 x 16 x 20.5 | 109 | 16.5 | **1098$** | **1205$** | s.o. | s.o. |
| Z60S20OSN | 60 x 16 x 20.5 | 101 | 15 | **1020$** | **1116$** | s.o. | s.o. |
| Z54S20OSN | 54 x 16 x 20.5 | 94 | 13.75 | **949$** | **1039$** | s.o. | s.o. |

Deux compartiments. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

## RANGEMENTS SURÉLEVÉS SANS PORTES - 16 PO H




**Rangement surélevé sans portes - 16 po/16,5 po H**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z48S16OSN | 48 x 15 x 16.5 | 80 | 9.25 | **507$** | **570$** | s.o. | s.o. |
| Z42S16OSN | 42 x 15 x 16.5 | 70 | 7.75 | **442$** | **499$** | s.o. | s.o. |
| Z36S16OSN | 36 x 15 x 16.5 | 63 | 6.75 | **404$** | **454$** | s.o. | s.o. |
| Z30S16OSN | 30 x 15 x 16.5 | 54 | 5.75 | **372$** | **414$** | s.o. | s.o. |

Comprend des tasseaux de bois à bord biseauté pour une fixation au mur. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.




**Rangement surélevé sans portes - 16 po/16,5 po H, 60 po L**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z60S16OSN | 60 x 15 x 16.5 | 98 | 11 | **626$** | **704$** | s.o. | s.o. |

Comprend des tasseaux de bois à bord biseauté pour une fixation au mur. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

**Options**
Stratifié HP*

**Accessoires**
Tableau punaisable (étagères)

| ÉTAGÈRES OUVERTES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z84S23HN | 84 x 15 x 23.5 | 129 | 23 | **920$** | **1028$** | s.o. | **344$** |
| | Z72S23HN | 72 x 15 x 23.5 | 114 | 19.75 | **804$** | **912$** | s.o. | **257$** |
| | Z71S23HN | 71.7 x 15 x 23.5 | 113 | 19.75 | **804$** | **895$** | s.o. | **257$** |
| | Z66S23HN | 66 x 15 x 23.5 | 106 | 18.25 | **735$** | **822$** | s.o. | **257$** |
| | Z60S23HN | 60 x 15 x 23.5 | 99 | 16.5 | **651$** | **729$** | s.o. | **215$** |
| | Z48S23HN | 48 x 15 x 23.5 | 84 | 13.5 | **564$** | **627$** | s.o. | **171$** |
| | Z42S23HN | 42 x 15 x 23.5 | 76 | 11.75 | **523$** | **580$** | s.o. | **171$** |
| | Z36S23HN | 36 x 15 x 23.5 | 68 | 10.25 | **483$** | **533$** | s.o. | **144$** |
| | Z30S23HN | 30 x 15 x 23.5 | 61 | 8.5 | **449$** | **497$** | s.o. | **114$** |




**Étagère ouverte avec dos 23,5 po H***

Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée montée, 1 boîte.
- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 20,5 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 20 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z84S36HN | 84 x 15 x 36 | 206 | 33 | **1194$** | **1302$** | s.o. | s.o. |
| Z72S36HN | 72 x 15 x 36 | 181 | 28.25 | **1091$** | **1182$** | s.o. | s.o. |
| Z71S36HN | 71.7 x 15 x 36 | 173 | 28.25 | **1081$** | **1172$** | s.o. | s.o. |
| Z66S36HN | 66 x 15 x 36 | 161 | 26 | **1022$** | **1109$** | s.o. | s.o. |
| Z60S36HN | 60 x 15 x 36 | 150 | 23.75 | **955$** | **1033$** | s.o. | s.o. |




**Étagère ouverte avec dos 36 po H**

Une tablette fixe et **une cloisonnette fixe**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée montée, 1 boîte.
- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z48S36HN | 48 x 15 x 36 | 123 | 19 | **788$** | **851$** | s.o. | s.o. |
| Z42S36HN | 42 x 15 x 36 | 112 | 16.75 | **727$** | **784$** | s.o. | s.o. |
| Z36S36HN | 36 x 15 x 36 | 100 | 14.5 | **669$** | **719$** | s.o. | s.o. |
| Z30S36HN | 30 x 15 x 36 | 89 | 12.25 | **606$** | **648$** | s.o. | s.o. |




**Étagère ouverte avec dos 36 po H**

Une tablette fixe. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée montée, 1 boîte.
- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z72S36OHN | 72 x 15 x 36 | 162 | 27.75 | **1502$** | **1622$** | s.o. | s.o. |
| Z66S36OHN | 66 x 15 x 36 | 152 | 25.5 | **1422$** | **1532$** | s.o. | s.o. |
| Z60S36OHN | 60 x 15 x 36 | 142 | 23.25 | **1337$** | **1436$** | s.o. | s.o. |
| Z54S36OHN | 54 x 15 x 36 | 133 | 21 | **1252$** | **1343$** | s.o. | s.o. |



**Étagère ouverte avec dos 36 po H**

Quatre compartiments. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée montée, 1 boîte.
- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 20,5 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 20 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

**Options**
Stratifié HP*

**Accessoires**
Tableau punaisable

| ÉTAGÈRES OUVERTES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z84S42HN | 84 x 15 x 42.4 | 223 | 38.5 | **1273$** | **1381$** | s.o. | s.o. |
| | Z72S42HN | 72 x 15 x 42.4 | 196 | 33 | **1175$** | **1266$** | s.o. | s.o. |
| | Z71S42HN | 71.7 x 15 x 42.4 | 188 | 33 | **1166$** | **1257$** | s.o. | s.o. |
| | Z66S42HN | 66 x 15 x 42.4 | 175 | 30.75 | **1100$** | **1187$** | s.o. | s.o. |
| | Z60S42HN | 60 x 15 x 42.4 | 164 | 27.75 | **1030$** | **1108$** | s.o. | s.o. |

**Étagère ouverte avec dos 42,4 po H**

Une tablette fixe et **une cloisonnette fixe**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles.
Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z72S42OHN | 72 x 15 x 42.4 | 177 | 32.5 | **1676$** | **1785$** | s.o. | s.o. |
| | Z66S42OHN | 66 x 15 x 42.4 | 166 | 29.75 | **1536$** | **1635$** | s.o. | s.o. |
| | Z60S42OHN | 60 x 15 x 42.4 | 155 | 27.25 | **1444$** | **1533$** | s.o. | s.o. |
| | Z54S42OHN | 54 x 15 x 42.4 | 145 | 24.5 | **1352$** | **1433$** | s.o. | s.o. |

**Étagère ouverte avec dos 42,4 po H**

Quatre compartiments. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles.
Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z48S42HN | 48 x 15 x 42.4 | 134 | 22.25 | **851$** | **914$** | s.o. | s.o. |
| | Z42S42HN | 42 x 15 x 42.4 | 123 | 19.5 | **788$** | **845$** | s.o. | s.o. |
| | Z36S42HN | 36 x 15 x 42.4 | 110 | 17 | **721$** | **771$** | s.o. | s.o. |
| | Z30S42HN | 30 x 15 x 42.4 | 105 | 14.25 | **653$** | **695$** | s.o. | s.o. |

**Étagère ouverte avec dos 42,4 po H**

Une tablette fixe. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z84S55HN | 84 x 15 x 54.9 | 306 | 62.5 | **2088$** | **2200$** | s.o. | s.o. |
| | Z72S55HN | 72 x 15 x 54.9 | 272 | 53.75 | **1945$** | **2042$** | s.o. | s.o. |
| | Z71S55HN | 71.7 x 15 x 54.9 | 271 | 53.75 | **1937$** | **2034$** | s.o. | s.o. |
| | Z66S55HN | 66 x 15 x 54.9 | 254 | 49.5 | **1873$** | **1967$** | s.o. | s.o. |
| | Z60S55HN | 60 x 15 x 54.9 | 238 | 45.25 | **1675$** | **1759$** | s.o. | s.o. |

**Étagère ouverte avec dos 54,9 po H**

Une tablette fixe et une tablette réglable (par compartiment). Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z48S55HN | 48 x 15 x 54.9 | 183 | 36 | **1258$** | **1321$** | s.o. | s.o. |
| | Z42S55HN | 42 x 15 x 54.9 | 168 | 31.5 | **1164$** | **1221$** | s.o. | s.o. |
| | Z36S55HN | 36 x 15 x 54.9 | 149 | 27.25 | **1059$** | **1109$** | s.o. | s.o. |
| | Z30S55HN | 30 x 15 x 54.9 | 132 | 23 | **963$** | **1005$** | s.o. | s.o. |

**Étagère ouverte avec dos 54,9 po H**

Une tablette fixe et une tablette réglable. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles.
Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

**Options**
Numéro de clé*
Porte vitrée*

**Accessoires**
Tableau punaisable
Pigeonnier

## ÉTAGÈRES OUVERTES



**Étagère ouverte avec dos**
**54,9 po / 55,4 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z72S55OHN | 72 x 15 x 54.9 | 242 | 26 | **2471$** | **2585$** | s.o. | s.o. |
| Z66S55OHN | 66 x 15 x 54.9 | 228 | 24 | **2328$** | **2435$** | s.o. | s.o. |
| Z60S55OHN | 60 x 15 x 54.9 | 214 | 22 | **2190$** | **2286$** | s.o. | s.o. |
| Z54S55OHN | 54 x 15 x 54.9 | 199 | 19.75 | **2055$** | **2142$** | s.o. | s.o. |

Quatre compartiments. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles.
Expédiée facile à monter, 2 boîtes

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

## ÉTAGÈRES AVEC PORTES



Portes vitrées en option

**Étagère, 2 portes extérieures 36 po H***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z72S36HOH | 72 x 15 x 36 | 172 | 27.75 | **1760$** | **1880$** | **548$** | s.o. |
| Z66S36HOH | 66 x 15 x 36 | 161 | 25.5 | **1680$** | **1791$** | **532$** | s.o. |
| Z60S36HOH | 60 x 15 x 36 | 151 | 23.25 | **1576$** | **1676$** | **491$** | s.o. |
| Z54S36HOH | 54 x 15 x 36 | 140 | 21 | **1488$** | **1579$** | **476$** | s.o. |

Quatre compartiments. **Portes fermant les compartiments extérieurs uniquement**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.



Portes vitrées en option

**Étagère, 2 portes centrales 36 po H***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z72S36OHO | 72 x 15 x 36 | 173 | 27.75 | **1757$** | **1884$** | **553$** | s.o. |
| Z66S36OHO | 66 x 15 x 36 | 162 | 25.5 | **1683$** | **1793$** | **537$** | s.o. |
| Z60S36OHO | 60 x 15 x 36 | 151 | 23.25 | **1596$** | **1695$** | **518$** | s.o. |
| Z54S36OHO | 54 x 15 x 36 | 141 | 21 | **1492$** | **1582$** | **483$** | s.o. |

Quatre compartiments. **Portes fermant les compartiments centraux uniquement**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.



Portes vitrées en option

**Étagère, 2 portes 36 po H - GAUCHE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z72S36HSL | 72 x 15 x 36 | 169 | 27.75 | **1722$** | **1842$** | **547$** | s.o. |
| Z66S36HSL | 66 x 15 x 36 | 157 | 25.5 | **1641$** | **1751$** | **529$** | s.o. |
| Z60S36HSL | 60 x 15 x 36 | 146 | 23.25 | **1536$** | **1636$** | **492$** | s.o. |
| Z54S36HSL | 54 x 15 x 36 | 135 | 21 | **1449$** | **1540$** | **483$** | s.o. |

Deux portes à charnières à **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

**Options**
Numéro de clé*
Porte vitrée*

**Accessoires**
Tableau punaisable
Pigeonnier

| ÉTAGÈRES AVEC PORTES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z72S36HSR | 72 x 15 x 36 | 169 | 27.75 | **1722$** | **1842$** | **547$** | s.o. |
| | Z66S36HSR | 66 x 15 x 36 | 157 | 25.5 | **1641$** | **1751$** | **529$** | s.o. |
| | Z60S36HSR | 60 x 15 x 36 | 146 | 23.25 | **1536$** | **1636$** | **492$** | s.o. |
| | Z54S36HSR | 54 x 15 x 36 | 135 | 21 | **1449$** | **1540$** | **483$** | s.o. |

**Étagère, 2 portes 36 po H - DROITE***

Deux portes à charnières à **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z72S36HSD | 72 x 15 x 36 | 178 | 29.3 | **3759$** | **3880$** | s.o. | s.o. |
| | Z66S36HSD | 66 x 15 x 36 | 166 | 26.9 | **3510$** | **3620$** | s.o. | s.o. |
| | Z60S36HSD | 60 x 15 x 36 | 154 | 24.5 | **3256$** | **3356$** | s.o. | s.o. |
| | Z54S36HSD | 54 x 15 x 36 | 143 | 22.1 | **3011$** | **3111$** | s.o. | s.o. |

**Étagère, portes vitrées coulissantes 36 po H**

Les portes vitrées ne se verrouillent pas. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée montée, 2 boîtes (portes vitrées expédiées séparément).

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z84S36H | 84 x 15 x 36 | 231 | 33 | **1639$** | **1747$** | **1322$** | s.o. |
| | Z72S36H | 72 x 15 x 36 | 201 | 28.25 | **1522$** | **1613$** | **1207$** | s.o. |
| | Z71S36H | 71.7 x 15 x 36 | 193 | 28.25 | **1511$** | **1602$** | **1205$** | s.o. |
| | Z66S36H | 66 x 15 x 36 | 179 | 26 | **1436$** | **1523$** | **1146$** | s.o. |
| | Z60S36H | 60 x 15 x 36 | 167 | 23.75 | **1337$** | **1415$** | **1077$** | s.o. |

**Étagère avec dos et portes 36 po H***

Une tablette fixe et **une cloisonnette fixe**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z48S36H | 48 x 15 x 36 | 136 | 19 | **1048$** | **1111$** | **686$** | s.o. |
| | Z42S36H | 42 x 15 x 36 | 124 | 16.75 | **952$** | **1009$** | **661$** | s.o. |
| | Z36S36H | 36 x 15 x 36 | 110 | 14.5 | **870$** | **920$** | **605$** | s.o. |
| | Z30S36H | 30 x 15 x 36 | 98 | 12.25 | **793$** | **835$** | **542$** | s.o. |

**Étagère avec dos et portes 36 po H***

Une tablette fixe. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z72S42HOH | 72 x 15 x 42.4 | 187 | 32.5 | **1937$** | **2046$** | **548$** | s.o. |
| | Z66S42HOH | 66 x 15 x 42.4 | 176 | 29.75 | **1792$** | **1892$** | **532$** | s.o. |
| | Z60S42HOH | 60 x 15 x 42.4 | 164 | 27.25 | **1681$** | **1772$** | **491$** | s.o. |
| | Z54S42HOH | 54 x 15 x 42.4 | 153 | 24.5 | **1588$** | **1669$** | **476$** | s.o. |

**Étagère, 2 portes extérieures 42,4 po H***

Quatre compartiments. **Portes fermant les compartiments extérieurs uniquement**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant Poignées
Fini - base
Poignées*

**Options**
Numéro de clé*
Porte vitrée*

**Accessoires**
Tableau punaisable
Pigeonnier

| ÉTAGÈRES AVEC PORTES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z72S42OHO | 72 x 15 x 42.4 | 188 | 32.5 | **1939$** | **2049$** | **553$** | s.o. |
| | Z66S42OHO | 66 x 15 x 42.4 | 176 | 29.75 | **1796$** | **1895$** | **537$** | s.o. |
| | Z60S42OHO | 60 x 15 x 42.4 | 165 | 27.25 | **1704$** | **1793$** | **518$** | s.o. |
| | Z54S42OHO | 54 x 15 x 42.4 | 153 | 24.5 | **1592$** | **1673$** | **483$** | s.o. |

**Étagère, 2 portes centrales 42,4 po H***

Quatre compartiments. **Portes fermant les compartiments centraux uniquement**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z72S42HSL | 72 x 15 x 42.4 | 184 | 32.5 | **1896$** | **2005$** | **547$** | s.o. |
| Z66S42HSL | 66 x 15 x 42.4 | 171 | 29.75 | **1750$** | **1850$** | **529$** | s.o. |
| Z60S42HSL | 60 x 15 x 42.4 | 159 | 27.25 | **1642$** | **1731$** | **492$** | s.o. |
| Z54S42HSL | 54 x 15 x 42.4 | 148 | 24.5 | **1549$** | **1630$** | **483$** | s.o. |

 Portes vitrées en option

**Étagère, 2 portes 42,4 po H - GAUCHE***

Deux portes à charnières à **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z72S42HSR | 72 x 15 x 42.4 | 184 | 32.5 | **1896$** | **2005$** | **547$** | s.o. |
| Z66S42HSR | 66 x 15 x 42.4 | 171 | 29.75 | **1750$** | **1850$** | **529$** | s.o. |
| Z60S42HSR | 60 x 15 x 42.4 | 159 | 27.25 | **1642$** | **1731$** | **492$** | s.o. |
| Z54S42HSR | 54 x 15 x 42.4 | 148 | 24.5 | **1549$** | **1630$** | **483$** | s.o. |

 Portes vitrées en option

**Étagère, 2 portes 42,4 po H - DROITE***

Deux portes à charnières à **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z72S42HSD | 72 x 15 x 42.4 | 193 | 34 | **3926$** | **4036$** | s.o. | s.o. |
| Z66S42HSD | 66 x 15 x 42.4 | 180 | 31.2 | **3620$** | **3719$** | s.o. | s.o. |
| Z60S42HSD | 60 x 15 x 42.4 | 168 | 24.5 | **3359$** | **3449$** | s.o. | s.o. |
| Z54S42HSD | 54 x 15 x 42.4 | 156 | 25.6 | **3111$** | **3192$** | s.o. | s.o. |



**Étagère, portes vitrées coulissantes 42,4 po H**

Les portes vitrées ne se verrouillent pas. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée montée, 2 boîtes (portes vitrées expédiées séparément).

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z84S42H | 84 x 15 x 42.4 | 247 | 38.5 | **1818$** | **1926$** | **1322$** | s.o. |
| Z72S42H | 72 x 15 x 42.4 | 217 | 33 | **1609$** | **1700$** | **1207$** | s.o. |
| Z71S42H | 71.7 x 15 x 42.4 | 207 | 33 | **1599$** | **1690$** | **1205$** | s.o. |
| Z66S42H | 66 x 15 x 42.4 | 194 | 30.75 | **1514$** | **1601$** | **1146$** | s.o. |
| Z60S42H | 60 x 15 x 42.4 | 180 | 27.75 | **1412$** | **1490$** | **1077$** | s.o. |



Portes vitrées en option

**Étagère avec dos et portes 42.4 po H***

Une tablette fixe et **une cloisonnette fixe**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

| À préciser | Options | Accessoires |
|---|---|---|
| Fini - dessus | Numéro de clé* | Tableau punaisable |
| Épaisseur du dessus/chant | Porte vitrée* | Pigeonnier |
| Fini - base | | |
| Poignées* | | |

| ÉTAGÈRES AVEC PORTES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Portes vitrées en option | Z48S42H | 48 x 15 x 42.4 | 148 | 22.25 | **1113$** | **1176$** | **686$** | s.o. |
| | Z42S42H | 42 x 15 x 42.4 | 134 | 19.5 | **1008$** | **1065$** | **661$** | s.o. |
| | Z36S42H | 36 x 15 x 42.4 | 120 | 17 | **923$** | **973$** | **605$** | s.o. |
| | Z30S42H | 30 x 15 x 42.4 | 106 | 14.25 | **845$** | **887$** | **542$** | s.o. |

**Étagère avec dos et portes 42,4 po H**

Une tablette fixe. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z72S55H0H | 72 x 15 x 54.9 | 262 | 26 | **2822$** | **2935$** | **785$** | s.o. |
| | Z66S55H0H | 66 x 15 x 54.9 | 246 | 24 | **2675$** | **2781$** | **768$** | s.o. |
| | Z60S55H0H | 60 x 15 x 54.9 | 229 | 22 | **2499$** | **2673$** | **699$** | s.o. |
| | Z54S55H0H | 54 x 15 x 54.9 | 213 | 19.75 | **2363$** | **2527$** | **683$** | s.o. |

**Étagère, 2 portes extérieures 55 po H**

**Portes fermant les compartiments extérieurs uniquement**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiéefacile à monter, 2 boîtes.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z72S55H0O | 72 x 15 x 54.9 | 263 | 26 | **2824$** | **2938$** | **788$** | s.o. |
| | Z66S55H0O | 66 x 15 x 54.9 | 247 | 24 | **2677$** | **2784$** | **774$** | s.o. |
| | Z60S55H0O | 60 x 15 x 54.9 | 230 | 22 | **2538$** | **2634$** | **703$** | s.o. |
| | Z54S55H0O | 54 x 15 x 54.9 | 214 | 19.75 | **2365$** | **2452$** | **689$** | s.o. |

**Étagère, 2 portes centrales 55 po H**

**Portes fermant les compartiments centraux uniquement**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z72S55HSL | 72 x 15 x 54.9 | 258 | 26 | **2726$** | **2839$** | **757$** | s.o. |
| | Z66S55HSL | 66 x 15 x 54.9 | 237 | 24 | **2602$** | **2708$** | **743$** | s.o. |
| | Z60S55HSL | 60 x 15 x 54.9 | 221 | 22 | **2413$** | **2509$** | **699$** | s.o. |
| | Z54S55HSL | 54 x 15 x 54.9 | 204 | 19.75 | **2290$** | **2377$** | **689$** | s.o. |

**Étagère, 2 portes 55 po H - GAUCHE**

Deux portes à charnières à **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z72S55HSR | 72 x 15 x 54.9 | 258 | 26 | **2726$** | **2839$** | **757$** | s.o. |
| | Z66S55HSR | 66 x 15 x 54.9 | 237 | 24 | **2602$** | **2708$** | **743$** | s.o. |
| | Z60S55HSR | 60 x 15 x 54.9 | 221 | 22 | **2413$** | **2509$** | **699$** | s.o. |
| | Z54S55HSR | 54 x 15 x 54.9 | 204 | 19.75 | **2290$** | **2377$** | **689$** | s.o. |

**Étagère, 2 portes 55 po H - DROITE***

Deux portes à charnières à **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**
Numéro de clé
Porte vitrée

**Accessoires**
Tableau punaisable
Pigeonnier

## ÉTAGÈRES AVEC PORTES



**Étagère, portes vitrées coulissantes 55 po H***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z72S55HSD | 72 x 15 x 54.9 | 271 | 28.6 | **5336$** | **5449$** | S.O. | S.O. |
| Z66S55HSD | 66 x 15 x 54.9 | 253 | 26.4 | **4989$** | **5095$** | S.O. | S.O. |
| Z60S55HSD | 60 x 15 x 54.9 | 235 | 24.2 | **4617$** | **4713$** | S.O. | S.O. |
| Z54S55HSD | 54 x 15 x 54.9 | 217 | 21.8 | **4276$** | **4363$** | S.O. | S.O. |

Les portes vitrées ne se verrouillent pas. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles.
Expédié facile à monter, 3 boîtes (portes vitrées expédiées séparément).

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.



Portes vitrées en option

**Étagère avec dos et portes 54,9 po H***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z84S55H | 84 x 15 x 54.9 | 349 | 62.5 | **2761$** | **2873$** | **1924$** | S.O. |
| Z72S55H | 72 x 15 x 54.9 | 308 | 53.75 | **2487$** | **2598$** | **1737$** | S.O. |
| Z71S55H | 71.7 x 15 x 54.9 | 307 | 53.75 | **2477$** | **2574$** | **1720$** | S.O. |
| Z66S55H | 66 x 15 x 54.9 | 287 | 49.5 | **2346$** | **2440$** | **1637$** | S.O. |
| Z60S55H | 60 x 15 x 54.9 | 269 | 45.25 | **2156$** | **2240$** | **1521$** | S.O. |

Une tablette fixe et une tablette réglable (par compartiment). Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.



Portes vitrées en option

**Étagère avec dos et portes 54,9 po H***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z48S55H | 48 x 15 x 54.9 | 207 | 36 | **1601$** | **1652$** | **1062$** | S.O. |
| Z42S55H | 42 x 15 x 54.9 | 188 | 31.5 | **1459$** | **1516$** | **961$** | S.O. |
| Z36S55H | 36 x 15 x 54.9 | 167 | 27.25 | **1330$** | **1380$** | **870$** | S.O. |
| Z30S55H | 30 x 15 x 54.9 | 148 | 23 | **1202$** | **1244$** | **761$** | S.O. |

Une tablette fixe et une tablette réglable. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles.
Les portes se verrouillent. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

## PIGEONNIERS





**Pigeonnier horizontal****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHS84 | 82 x 12 x 5.7 | 49 | 3.34 | **803$** | S.O. | S.O. | S.O. |
| ZHS72 | 70 x 12 x 5.7 | 49 | 3 | **699$** | S.O. | S.O. | S.O. |
| ZHS71 | 69.6 x 12 x 5.7 | 49 | 3 | **699$** | S.O. | S.O. | S.O. |
| ZHS66 | 63.9 x 12 x 5.7 | 46 | 2.8 | **658$** | S.O. | S.O. | S.O. |
| ZHS60 | 58 x 12 x 5.7 | 42 | 2.5 | **630$** | S.O. | S.O. | S.O. |
| ZHS48 | 45.9 x 12 x 5.7 | 33 | 2 | **470$** | S.O. | S.O. | S.O. |
| ZHS42 | 40 x 12 x 5.7 | 29 | 2 | **439$** | S.O. | S.O. | S.O. |
| ZHS36 | 33.9 x 12 x 5.7 | 26 | 2 | **414$** | S.O. | S.O. | S.O. |

Pour plus de rangement. Peut se monter à la position supérieure ou inférieure d'une étagère (comme illustré uniquement).
Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Offert dans tous les finis mélaminés de série. Se reporter à la page 111.

**À préciser**

Fini - dessus* Fini - coquille**
Épaisseur du dessus/chant*
Fini - base*
Poignées*

**Options**

Numéro de clé*
Porte vitrée (ZxxS55H uniquement)

**Accessoires**

Tableau punaisable*
Pigeonnier*

## PIGEONNIERS




**Pigeonnier vertical****

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVS21 | 13.42 x 11.81 x 20.24 | 30 | 1.8 | **352$** | S.O. | S.O. | S.O. |
| ZVS14 | 13.42 x 11.81 x 13.83 | 24 | 1.8 | **287$** | S.O. | S.O. | S.O. |

S'utilise de pair avec un pigeonnier horizontal. Peut s'installer sur le pigeonnier horizontal ou sous celui-ci. **Ce module n'est pas autoportant**. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- La coquille du pigeonnier vertical est offerte dans tous les finis mélaminés de série. Se reporter à la page 111.
- Les tablettes des pigeonniers sont offertes dans un fini noir (**BK**) ou cobalt brossé (**BC**), à préciser.
  *Utiliser un fini cobalt brossé pour s'agencer aux poignées finies argenté.*
- Lorsque le pigeonnier est utilisé de pair avec une étagère et un tableau punaisable, réduire la largeur de ce dernier de 12,5 po.




**Pigeonnier vertical****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVS26 | 13.42 x 11.81 x 25.91 | 36 | 1.8 | **425$** | S.O. | S.O. | S.O. |
| ZVS20 | 13.42 x 11.81 x 19.5 | 29 | 1.8 | **340$** | S.O. | S.O. | S.O. |

**Ce module n'est pas autoportant**. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- La coquille du pigeonnier vertical est offerte dans tous les finis mélaminés de série. Se reporter à la page 111.
- Les tablettes des pigeonniers sont offertes dans un fini noir (**BK**) ou cobalt brossé (**BC**), à préciser.
  *Utiliser un fini cobalt brossé pour s'agencer aux poignées finies argenté.*
- La cantonnière doit être retirée.
- Lorsque le pigeonnier est utilisé de pair avec une étagère et un tableau punaisable, réduire la largeur de ce dernier de 12,5 po.

## PIGEONNIERS DE TRANSITION




**Pigeonnier de transition 11,75 po H***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z24L12PH | 24 x 24 x 11.75 | 63 | 2.7 | **702$** | **770$** | S.O. | S.O. |
| Z20L12PH | 20 x 24 x 11.75 | 56 | 2.7 | **619$** | **676$** | S.O. | S.O. |
| Z16L12PH | 16 x 24 x 11.75 | 46 | 1.6 | **567$** | **618$** | S.O. | S.O. |
| Z24M12PH | 24 x 20 x 11.75 | 55 | 2.7 | **619$** | **676$** | S.O. | S.O. |
| Z20M12PH | 20 x 20 x 11.75 | 48 | 2.7 | **549$** | **597$** | S.O. | S.O. |
| Z16M12PH | 16 x 20 x 11.75 | 40 | 1.6 | **499$** | **538$** | S.O. | S.O. |
| Z24S12PH | 24 x 16 x 11.75 | 43 | 1.6 | **570$** | **620$** | S.O. | S.O. |
| Z20S12PH | 20 x 16 x 11.75 | 38 | 1.6 | **503$** | **540$** | S.O. | S.O. |
| Z16S12PH | 16 x 16 x 11.75 | 33 | 1.6 | **471$** | **505$** | S.O. | S.O. |

Se place sur le dessus d'un retour et assure la transition de la hauteur entre la surface de travail et un module de rangement de 41,3 po/41,8 po H. Coquille du pigeonnier et quatre tablettes. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- La coquille du pigeonnier est offerte dans tous les finis mélaminés de série. Se reporter à la page 111.
- Les tablettes des pigeonniers sont offertes dans un fini noir (**BK**) ou cobalt brossé (**BC**), à préciser.
  *Utiliser un fini cobalt brossé pour s'agencer aux poignées finies argenté.*




**Pigeonnier de transition 23,5 po H***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z24L23PH | 24 x 24 x 23.5 | 101 | 2.7 | **1271$** | **1337$** | S.O. | S.O. |
| Z20L23PH | 20 x 24 x 23.5 | 88 | 2.7 | **1111$** | **1168$** | S.O. | S.O. |
| Z16L23PH | 16 x 24 x 23.5 | 76 | 2.7 | **1038$** | **1089$** | S.O. | S.O. |
| Z24M23PH | 24 x 20 x 23.5 | 87 | 2.7 | **1113$** | **1170$** | S.O. | S.O. |
| Z20M23PH | 20 x 20 x 23.5 | 76 | 2.7 | **972$** | **1020$** | S.O. | S.O. |
| Z16M23PH | 16 x 20 x 23.5 | 64 | 1.6 | **891$** | **930$** | S.O. | S.O. |
| Z24S23PH | 24 x 16 x 23.5 | 74 | 2.7 | **1052$** | **1102$** | S.O. | S.O. |
| Z20S23PH | 20 x 16 x 23.5 | 65 | 2.7 | **920$** | **959$** | S.O. | S.O. |
| Z16S23PH | 16 x 16 x 23.5 | 54 | 1.6 | **842$** | **876$** | S.O. | S.O. |

Se place sur le dessus d'un retour et assure la transition de la hauteur entre la surface de travail et un module de rangement de 53 po/53,5 po H. Coquille du pigeonnier et quatre tablettes. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- La coquille du pigeonnier est offerte dans tous les finis mélaminés de série. Se reporter à la page 111.
- Les tablettes des pigeonniers sont offertes dans un fini noir (**BK**) ou cobalt brossé (**BC**), à préciser.
  *Utiliser un fini cobalt brossé pour s'agencer aux poignées finies argenté.*

**À préciser**

Fini - dessus*
Épaisseur du dessus/chant*
Fini - base*
Fini - coquille**

## TABLETTES FLOTTANTES



**Tablette flottante 20 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFS4220 | 42 x 14.25 x 20 | 55 | 2.75 | **684$** | **726$** | s.o. | s.o. |
| ZFS3620 | 36 x 14.25 x 20 | 47 | 2.4 | **615$** | **651$** | s.o. | s.o. |
| ZFS3020 | 30 x 14.25 x 20 | 39 | 2 | **523$** | **553$** | s.o. | s.o. |
| ZFS2420 | 24 x 14.25 x 20 | 33 | 1.9 | **463$** | **492$** | s.o. | s.o. |

Correspond aux modules de 71,9 po/72,4 p H. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236.
Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.



**Tablette flottante double 32,5 po H**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF2S4232 | 42 x 14.25 x 32.5 | 85 | 3.3 | **980$** | **1022$** | s.o. | s.o. |
| ZF2S3632 | 36 x 14.25 x 32.5 | 73 | 2.9 | **877$** | **913$** | s.o. | s.o. |
| ZF2S3032 | 30 x 14.25 x 32.5 | 60 | 2.5 | **746$** | **776$** | s.o. | s.o. |
| ZF2S2432 | 24 x 14.25 x 32.5 | 50 | 2.4 | **659$** | **689$** | s.o. | s.o. |

Correspond aux modules de 84,4 po/84,9 po H. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236.
Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

## MURS AVEC RANGEMENT SURÉLEVÉ



Portes vitrées en option

**Mur avec rangement fermé 66 po H***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4266WS | 42 x 16 x 66 | 122 | 8.25 | **1650$** | **1717$** | **600$** | s.o. |
| Z3666WS | 36 x 16 x 66 | 113 | 8.8 | **1525$** | **1567$** | **550$** | s.o. |
| Z3066WS | 30 x 16 x 66 | 97 | 7.5 | **1390$** | **1429$** | **491$** | s.o. |
| Z2466WS | 24 x 16 x 66 | 79 | 6.6 | **1227$** | **1269$** | **443$** | s.o. |

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Les portes se verrouillent. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de modules muraux. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.



Portes vitrées en option

**Mur avec rangement fermé et découpe d'accès 66 po H***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4266WSO | 42 x 16 x 66 | 112 | 9.3 | **1760$** | **1828$** | **600$** | s.o. |
| Z3666WSO | 36 x 16 x 66 | 100 | 8.1 | **1602$** | **1663$** | **550$** | s.o. |
| Z3066WSO | 30 x 16 x 66 | 85 | 6.75 | **1395$** | **1452$** | **491$** | s.o. |
| Z2466WSO | 24 x 16 x 66 | 70 | 6.2 | **1238$** | **1279$** | **443$** | s.o. |

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Les portes se verrouillent. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de modules muraux. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - panneau mural
Fini - tablette ou devant de porte en mélamine
Poignées*

**Options**

Numéro de clé*
Porte vitrée*
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.*
Embout

| MURS AVEC RANGEMENT SURÉLEVÉ | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z4272WS | 42 x 16 x 72.4 | 134 | 10.2 | **1760$** | **1848$** | **689$** | s.o. |
| | Z3672WS | 36 x 16 x 72.4 | 119 | 9.45 | **1695$** | **1772$** | **628$** | s.o. |
| | Z3072WS | 30 x 16 x 72.4 | 102 | 8.1 | **1491$** | **1555$** | **561$** | s.o. |
| | Z2472WS | 24 x 16 x 72.4 | 84 | 6.6 | **1307$** | **1358$** | **510$** | s.o. |

**Mur avec rangement fermé 72 po H***

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Les portes se verrouillent. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de modules muraux. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z4272WSO | 42 x 16 x 72.4 | 120 | 9.3 | **1777$** | **1864$** | **689$** | s.o. |
| | Z3672WSO | 36 x 16 x 72.4 | 105 | 8.65 | **1711$** | **1788$** | **628$** | s.o. |
| | Z3072WSO | 30 x 16 x 72.4 | 91 | 7.5 | **1503$** | **1590$** | **561$** | s.o. |
| | Z2472WSO | 24 x 16 x 72.4 | 74 | 6.2 | **1317$** | **1369$** | **510$** | s.o. |

**Mur avec rangement fermé et découpe d'accès 72 po H***

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Les portes se verrouillent. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de modules muraux. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z4284WS | 42 x 16 x 84.9 | 134 | 10.2 | **2178$** | **2265$** | **956$** | s.o. |
| | Z3684WS | 36 x 16 x 84.9 | 119 | 9.45 | **2068$** | **2159$** | **871$** | s.o. |
| | Z3084WS | 30 x 16 x 84.9 | 102 | 8.1 | **1817$** | **1881$** | **773$** | s.o. |
| | Z2484WS | 24 x 16 x 84.9 | 84 | 6.6 | **1601$** | **1653$** | **703$** | s.o. |

**Mur avec rangement fermé 84 po H***

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Tablette intérieure fixe. Les portes se verrouillent. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de modules muraux. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236.
Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z4284WSO | 42 x 16 x 84.9 | 120 | 9.3 | **2195$** | **2282$** | **956$** | s.o. |
| | Z3684WSO | 36 x 16 x 84.9 | 105 | 8.65 | **2085$** | **2175$** | **871$** | s.o. |
| | Z3084WSO | 30 x 16 x 84.9 | 91 | 7.5 | **1832$** | **1895$** | **773$** | s.o. |
| | Z2484WSO | 24 x 16 x 84.9 | 74 | 6.2 | **1610$** | **1661$** | **703$** | s.o. |

**Mur avec rangement fermé et découpe d'accès 84 po H***

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Tablette intérieure fixe. Les portes se verrouillent. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de modules muraux. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - panneau mural
Fini - devant de porte en mélamine
Poignées

**Options**

Numéro de clé
Porte vitrée
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Embout

| MURS AVEC TABLETTES FLOTTANTES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZF1S4266O | 42 x 14.25 x 66 | 119 | 7.5 | **1288$** | **1331$** | s.o. | s.o. |
| | ZF1S3666 | 36 x 14.25 x 66 | 105 | 6.6 | **1121$** | **1158$** | s.o. | s.o. |
| | ZF1S3066 | 30 x 14.25 x 66 | 88 | 5.7 | **969$** | **1005$** | s.o. | s.o. |
| | ZF1S2466 | 24 x 14.25 x 66 | 67 | 4.7 | **836$** | **862$** | s.o. | s.o. |

**Mur avec tablette flottante 66 po H**

Tablette à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZF1S4266O | 42 x 14.25 x 66 | 112 | 7.5 | **1300$** | **1342$** | s.o. | s.o. |
| | ZF1S3666O | 36 x 14.25 x 66 | 99 | 6.6 | **1135$** | **1168$** | s.o. | s.o. |
| | ZF1S3066O | 30 x 14.25 x 66 | 83 | 5.7 | **974$** | **1010$** | s.o. | s.o. |
| | ZF1S2466O | 24 x 14.25 x 66 | 67 | 4.7 | **836$** | **862$** | s.o. | s.o. |

**Mur avec tablette flottante et découpe d'accès 66 po H**

Tablette à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZF1S4272 | 42 x 14.25 x 72.4 | 129 | 8 | **1357$** | **1400$** | s.o. | s.o. |
| | ZF1S3672 | 36 x 14.25 x 72.4 | 112 | 7.1 | **1185$** | **1216$** | s.o. | s.o. |
| | ZF1S3072 | 30 x 14.25 x 72.4 | 94 | 6.1 | **1041$** | **1077$** | s.o. | s.o. |
| | ZF1S2472 | 24 x 14.25 x 72.4 | 75 | 5 | **884$** | **910$** | s.o. | s.o. |

**Mur avec tablette flottante 72 po H**

Tablette à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZF1S4272O | 42 x 14.25 x 72.4 | 122 | 8 | **1374$** | **1410$** | s.o. | s.o. |
| | ZF1S3672O | 36 x 14.25 x 72.4 | 106 | 7.1 | **1200$** | **1233$** | s.o. | s.o. |
| | ZF1S3072O | 30 x 14.25 x 72.4 | 89 | 6.1 | **1058$** | **1095$** | s.o. | s.o. |
| | ZF1S2472O | 24 x 14.25 x 72.4 | 72 | 5 | **890$** | **921$** | s.o. | s.o. |

**Mur avec tablette flottante et découpe d'accès 72 po H***

Tablette à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - panneau mural
Fini - tablette

**Options**

Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Embout

| MURS AVEC TABLETTES FLOTTANTES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZF2S4284 | 42 x 14.25 x 84.9 | 160 | 9.5 | **1595$** | **1637$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S3684 | 36 x 14.25 x 84.9 | 138 | 8.4 | **1374$** | **1421$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S3084 | 30 x 14.25 x 84.9 | 115 | 7.1 | **1209$** | **1237$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S2484 | 24 x 14.25 x 84.9 | 92 | 6.25 | **1052$** | **1078$** | s.o. | s.o. |

**Mur avec tablettes flottantes 84 po H**

Tablettes à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZF2S4284O | 42 x 14.25 x 84.9 | 140 | 9.5 | **1604$** | **1646$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S3684O | 36 x 14.25 x 84.9 | 130 | 8.4 | **1389$** | **1431$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S3084O | 30 x 14.25 x 84.9 | 108 | 7.1 | **1316$** | **1342$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S2484O | 24 x 14.25 x 84.9 | 87 | 6.25 | **1058$** | **1084$** | s.o. | s.o. |

**Mur avec tablettes flottantes et découpe d'accès 84 po H**

Tablettes à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZF2S4266 | 42 x 14.25 x 66 | 132 | 7.5 | **1327$** | **1369$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S3666 | 36 x 14.25 x 66 | 115 | 6.6 | **1148$** | **1184$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S3066 | 30 x 14.25 x 66 | 96 | 5.7 | **998$** | **1028$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S2466 | 24 x 14.25 x 66 | 77 | 4.7 | **851$** | **881$** | s.o. | s.o. |

**Mur avec tablettes flottantes 66 po H**

Tablettes à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZF2S4266O | 42 x 14.25 x 66 | 125 | 7.5 | **1342$** | **1385$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S3666O | 36 x 14.25 x 66 | 109 | 6.6 | **1163$** | **1199$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S3066O | 30 x 14.25 x 66 | 91 | 5.7 | **1009$** | **1040$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S2466O | 24 x 14.25 x 66 | 74 | 4.7 | **862$** | **891$** | s.o. | s.o. |

**Mur avec tablettes flottantes et découpe d'accès 66 po H**

Tablettes à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - panneau mural
Fini - tablette

**Options**

Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Embout

| MURS AVEC TABLETTES FLOTTANTES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZF2S4272 | 42 x 14.25 x 72.4 | 142 | 8 | **1395$** | **1437$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S3672 | 36 x 14.25 x 72.4 | 122 | 7.1 | **1212$** | **1247$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S3072 | 30 x 14.25 x 72.4 | 102 | 6.1 | **1076$** | **1106$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S2472 | 24 x 14.25 x 72.4 | 82 | 5 | **908$** | **938$** | s.o. | s.o. |

**Mur avec tablettes flottantes 72 po H**

Tablette à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTE**: Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZF2S4272O | 42 x 14.25 x 72.4 | 135 | 8 | **1412$** | **1454$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S3672O | 36 x 14.25 x 72.4 | 116 | 7.1 | **1228$** | **1263$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S3072O | 30 x 14.25 x 72.4 | 97 | 6.1 | **1086$** | **1116$** | s.o. | s.o. |
| | ZF2S2472O | 24 x 14.25 x 72.4 | 79 | 5 | **919$** | **949$** | s.o. | s.o. |

**Mur avec tablettes flottantes et découpe d'accès 72 po H***

Tablette à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZF3S4284 | 42 x 14.25 x 84.9 | 173 | 9.5 | **1631$** | **1673$** | s.o. | s.o. |
| | ZF3S3684 | 36 x 14.25 x 84.9 | 148 | 8.4 | **1412$** | **1448$** | s.o. | s.o. |
| | ZF3S3084 | 30 x 14.25 x 84.9 | 123 | 7.1 | **1241$** | **1271$** | s.o. | s.o. |
| | ZF3S2484 | 24 x 14.25 x 84.9 | 99 | 6.25 | **1077$** | **1106$** | s.o. | s.o. |

**Mur avec tablettes flottantes 84 po H**

Tablette à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZF3S4284O | 42 x 14.25 x 84.9 | 163 | 9.5 | **1647$** | **1689$** | s.o. | s.o. |
| | ZF3S3684O | 36 x 14.25 x 84.9 | 140 | 8.4 | **1427$** | **1463$** | s.o. | s.o. |
| | ZF3S3084O | 30 x 14.25 x 84.9 | 116 | 7.1 | **1346$** | **1377$** | s.o. | s.o. |
| | ZF3S2484O | 24 x 14.25 x 84.9 | 94 | 6.25 | **1081$** | **1111$** | s.o. | s.o. |

**Mur avec tablettes flottantes et découpe d'accès 84 po H***

Tablette à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - panneau mural
Fini - tablette

**Options**

Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Embout

| PANNEAUX MURAUX | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Panneau mural 66 po H** | ZWHP4266 | 42 x 3.5 x 66 | 99 | 7.5 | **1139$** | **1181$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP3666 | 36 x 3.5 x 66 | 90 | 6.6 | **904$** | **940$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP3066 | 30 x 3.5 x 66 | 75 | 5.7 | **783$** | **813$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP2466 | 24 x 3.5 x 66 | 61 | 4.7 | **670$** | **700$** | s.o. | s.o. |

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Panneau mural avec découpe d'accès 66 po H** | ZWHP4266O | 42 x 3.5 x 66 | 90 | 7.5 | **1156$** | **1198$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP3666O | 36 x 3.5 x 66 | 82 | 6.6 | **919$** | **955$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP3066O | 30 x 3.5 x 66 | 69 | 5.7 | **795$** | **826$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP2466O | 24 x 3.5 x 66 | 56 | 4.7 | **679$** | **709$** | s.o. | s.o. |

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Panneau mural 72 po H** | ZWHP4272 | 42 x 3.5 x 72.4 | 113 | 8 | **1112$** | **1154$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP3672 | 36 x 3.5 x 72.4 | 97 | 7.1 | **969$** | **1004$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP3072 | 30 x 3.5 x 72.4 | 81 | 6.1 | **861$** | **891$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP2472 | 24 x 3.5 x 72.4 | 67 | 5 | **724$** | **754$** | s.o. | s.o. |

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Panneau mural avec découpe d'accès 72 po H** | ZWHP4272O | 42 x 3.5 x 72.4 | 104 | 8 | **1128$** | **1170$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP3672O | 36 x 3.5 x 72.4 | 89 | 7.1 | **983$** | **1018$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP3072O | 30 x 3.5 x 72.4 | 75 | 6.1 | **872$** | **902$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP2472O | 24 x 3.5 x 72.4 | 62 | 5 | **735$** | **765$** | s.o. | s.o. |

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - panneau mural

**Options**

Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Embout

| PANNEAUX MURAUX | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZWHP4284 | 42 x 3.5 x 84.9 | 128 | 9.5 | **1187$** | **1229$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP3684 | 36 x 3.5 x 84.9 | 111 | 8.4 | **1045$** | **1081$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP3084 | 30 x 3.5 x 84.9 | 92 | 7.1 | **930$** | **960$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP2484 | 24 x 3.5 x 84.9 | 75 | 6.25 | **802$** | **831$** | s.o. | s.o. |

**Panneau mural 84 po H**

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZWHP4284O | 42 x 3.5 x 84.9 | 119 | 9.5 | **1203$** | **1245$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP3684O | 36 x 3.5 x 84.9 | 103 | 8.4 | **1059$** | **1095$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP3084O | 30 x 3.5 x 84.9 | 86 | 7.1 | **942$** | **972$** | s.o. | s.o. |
| | ZWHP2484O | 24 x 3.5 x 84.9 | 70 | 6.25 | **811$** | **841$** | s.o. | s.o. |

**Panneau mural avec découpe d'accès 84 po H**

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 236. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - panneau mural

**Options**

Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Embout

| EMBOUTS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **Embout** | ZEFC19 | 2.5 x 0.75 x 17 | 1.5 | 0.25 | **189$** |
| | Pour tablette flottante de 20 po H : ZFSxxxx. | | | | |
|  **Embout** | ZEFC32 | 2.5 x 0.75 x 30 | 2 | 2 | **304$** |
| | Pour tablette flottante double de 32,5 po H : ZF2Sxxxx. | | | | |
|  **Embout** | ZEFC49 | 2.5 x 0.75 x 47 | 3 | 1.2 | **405$** |
| | Pour murs avec rangements surélevés de 65,5 po/66 po H : Zxx66WS ou Zxx66WSO. | | | | |
|  **Embout** | ZEFC52 | 2.5 x 0.75 x 50 | 4 | 1.3 | **431$** |
| | Pour murs avec rangements surélevés de 71,9 po/72,4 po H ou de 84,4 po/84,9 po H Zxx72WS : Zxx72WS, Zxx72WSO, Zxx84WS ou Zxx84WSO | | | | |
|  **Embout** | ZEFC66 | 2.5 x 0.75 x 64 | 4 | 4 | **527$** |
| | Pour panneaux muraux de 65,5 po/66 po H, avec ou sans tablettes : ZF1Sxx66, ZF1Sxx66O, ZF2Sxx66, ZF2Sxx66O, ZWHPxx66 ou ZWHPxx66O. | | | | |
| **Embout** | ZEFC72 | 2.5 x 0.75 x 70.5 | 4 | 4 | **568$** |
| | Pour panneaux muraux de 71,9 po/72,4 po H, avec ou sans tablettes : ZF1Sxx72, ZF1Sxx72O, ZF2Sxx72, ZF2Sxx72O, ZWHPxx72 ou ZWHPxx72O. | | | | |
| **Embout** | ZEFC84 | 2.5 x 0.75 x 83 | 5 | 4.5 | **670$** |
| | Pour panneaux muraux de 84,4 po/84,9 po H, avec ou sans tablettes : ZF1Sxx84, ZF1Sxx84O, ZF2Sxx84, ZF2Sxx84O, ZWHPxx84 ou ZWHPxx84O. | | | | |

**À préciser**
Fini - base

## TABLEAUX PUNAISABLES POUR ÉTAGÈRES

**NOTES** : Les tableaux punaisables peuvent être garnis des textiles suivants :

- Anchorage
- Textiles pour sièges de Global*
- Lola
- Merge

Pour un tableau punaisable sur mesure de moins de 82 po L sur 21 po H, utiliser le prix du module de dimensions supérieures suivant et ajouter 5 %. Par exemple : ZTB4921 - module de dimensions supérieures suivant - ZTB5821 + 5 %.

* Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

| TABLEAUX PUNAISABLES, 23,5 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable** | ZTB8217 | 82 x 0.62 x 17 | 8.2 | 2 | **502$** |
| S'utilise dans l'étagère **Z84S23HN**. Vis de montage comprises. | | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB7017 | 70 x 0.62 x 17 | 7 | 1.3 | **356$** |
| S'utilise dans l'étagère **Z72S23HN**. Vis de montage comprises. | | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB6917 | 69 x 0.62 x 17 | 7 | 1.3 | **353$** |
| S'utilise dans l'étagère **Z71S23HN**. Vis de montage comprises. | | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB6417 | 64 x 0.62 x 17 | 6.4 | 1.3 | **345$** |
| S'utilise dans l'étagère **Z66S23HN**. Vis de montage comprises. | | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB5817 | 58 x 0.62 x 17 | 5.8 | 1.08 | **339$** |
| S'utilise dans l'étagère **Z60S23HN**. Vis de montage comprises. | | | | | |

**À préciser**
Textile

| TABLEAUX PUNAISABLES, 23,5 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable** | ZTB4617 | 46 x 0.62 x 17 | 4.6 | 0.85 | **327$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z48S23HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB4017 | 40 x 0.62 x 17 | 4 | 0.85 | **313$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z42S23HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB3417 | 34 x 0.62 x 17 | 3.4 | 0.85 | **206$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z36S23HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB2817 | 28 x 0.62 x 17 | 2.8 | 0.85 | **196$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z30S23HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
| **POUR ÉTAGÈRES DE 36 PO H** | | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB8216 | 82 x 0.62 x 15.5 | 8.2 | 2 | **485$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z84S36H** ou **Z84S36HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB7016 | 70 x 0.62 x 15.5 | 7 | 1.3 | **356$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z72S36H** ou **Z72S36HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB6916 | 69.5 x 0.62 x 15.5 | 7 | 1.3 | **353$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z71S36H** ou **Z71S36HN**. Vis de montage comprises. | | | | |

**À préciser**
Textile

| TABLEAUX PUNAISABLES, 36 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable** | ZTB6416 | 64 x 0.62 x 15.5 | 6.4 | 1.3 | **345$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z66S36H** ou **Z66S36HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB5816 | 58 x 0.62 x 15.5 | 5.8 | 1.08 | **339$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z60S36H** ou **Z60S36HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB4616 | 46 x 0.62 x 15.5 | 4.6 | 0.85 | **327$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z48S36H** ou **Z48S36HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB4016 | 40 x 0.62 x 15.5 | 4 | 0.85 | **313$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z42S36H** ou **Z42S36HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB3416 | 34 x 0.62 x 15.5 | 3.4 | 0.85 | **206$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z36S36H** ou **Z36S36HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB2816 | 28 x 0.62 x 15.5 | 2.8 | 0.85 | **196$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z30S36H** ou **Z30S36HN**. Vis de montage comprises. | | | | |

**À préciser**
Textile

| TABLEAUX PUNAISABLES, 42,4 ET 54,9 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable** | ZTB8221 | 82 x 0.62 x 21 | 12.8 | 2.3 | **594$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z84S42H**, **Z84S42HN**, **Z84S55H** ou **Z84S55HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB7021 | 70 x 0.62 x 21 | 11 | 1.5 | **422$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z72S42H**, **Z72S42HN**, **Z72S55H** ou **Z72S55HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB6921 | 69 x 0.62 x 21 | 10.7 | 1.5 | **418$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z71S42H**, **Z71S42HN**, **Z71S55H** ou **Z71S55HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB6421 | 64 x 0.62 x 21 | 10 | 1.5 | **409$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z66S42H**, **Z66S42HN**, **Z66S55H** ou **Z66S55HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB5821 | 58 x 0.62 x 21 | 9 | 1.5 | **399$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z60S42H**, **Z60S42HN**, **Z60S55H** ou **Z60S55HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB4621 | 46 x 0.62 x 21 | 7.2 | 1 | **387$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z48S42H**, **Z48S42HN**, **Z48S55H** ou **Z48S55HN**. Vis de montage comprises. | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB4021 | 40 x 0.62 x 21 | 6.2 | 1 | **372$** |
| | S'utilise dans l'étagère **Z42S42H**, **Z42S42HN**, **Z42S55H** ou **Z42S55HN**. Vis de montage comprises. | | | | |

**À préciser**
Textile

| TABLEAUX PUNAISABLES, 42,4 ET 54,9 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable** | ZTB3421 | 34 x 0.62 x 21 | 5.3 | 1 | **251$** |
| S'utilise dans l'étagère **Z36S42H**, **Z36S42HN**, **Z36S55H** ou **Z36S55HN**. Vis de montage comprises. | | | | | |
|  **Tableau punaisable** | ZTB2821 | 28 x 0.62 x 21 | 4.5 | 1 | **230$** |
| S'utilise dans l'étagère **Z30S42H**, **Z30S42HN**, **Z30S55H** ou **Z30S55HN**. Vis de montage comprises. | | | | | |

| TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 14 PO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable mural** | ZWHT2414 | 24 x 1.25 x 14 | 3.7 | 1 | **226$** |
| S'utilise sous un module **Z24S20OS/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **65,5/66 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises**.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | | |
|  **Tableau punaisable mural** | ZWHT3014 | 30 x 1.25 x 14 | 4.7 | 1 | **228$** |
| S'utilise sous un module **Z30S20OS/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **65,5/66 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises**.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | | |
|  **Tableau punaisable mural** | ZWHT3614 | 36 x 1.25 x 14 | 5.6 | 1 | **261$** |
| S'utilise sous un module **Z36S20OS/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **65,5/66 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | | |

**À préciser**
Textile

| TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 14 PO | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable mural** | ZWHT4214 | 42 x 1.25 x 14 | 6.5 | 1 | **386$** |
|  **Tableau punaisable mural** | ZWHT4814 | 48 x 1.25 x 14 | 7.5 | 1 | **399$** |
|  **Tableau punaisable mural** | ZWHT6014 | 60 x 1.25 x 14 | 9.3 | 1.8 | **416$** |
|  **Tableau punaisable mural** | ZWHT6614 | 66 x 1.25 x 14 | 10.3 | 1.8 | **423$** |

S'utilise sous un module **Z42S200S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **65,5/66 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises**.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

S'utilise sous un module **Z48S200S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **65,5/66 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises**.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

S'utilise sous un module **Z60S200S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **65,5/66 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises**.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

S'utilise sous un module **ZXXS200S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **65,5/66 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises**.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**
Textile

| TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 14 PO | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ZWHT7214 | 72 x 1.25 x 14 | 11.2 | 1.8 | **437$** |

**Tableau punaisable mural**

S'utilise sous un module **ZXXS200S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **65,5/66 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ZWHT7814 | 78 x 1.25 x 14 | 12.1 | 1.8 | **524$** |

**Tableau punaisable mural**

S'utilise sous un module **ZXXS200S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **65,5/66 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ZWHT8414 | 84 x 1.25 x 14 | 13.1 | 1.8 | **615$** |

**Tableau punaisable mural**

S'utilise sous un module **ZXXS200S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **65,5/66 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 18 PO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ZWHT3018 | 30 x 1.25 x 18 | 6 | 1 | **237$** |

**Tableau punaisable mural**

S'utilise sous un module **Z30S160S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **65,5/66 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**
Textile

| TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 18 PO | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ZWHT3618 | 36 x 1.25 x 18 | 7.2 | 1 | **270$** |

**Tableau punaisable mural**

S'utilise sous un module **Z36S160S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **65,5/66 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ZWHT4218 | 42 x 1.25 x 18 | 8.4 | 1 | **402$** |

**Tableau punaisable mural**

S'utilise sous un module **Z42S160S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **65,5/66 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ZWHT4818 | 48 x 1.25 x 18 | 9.6 | 1 | **418$** |

**Tableau punaisable mural**

S'utilise sous un module **Z48S160S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **65,5/66 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ZWHT6018 | 60 x 1.25 x 18 | 12 | 1.8 | **431$** |

**Tableau punaisable mural**

S'utilise sous un module **Z60S160S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **65,5/66 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**
Textile

| TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 18 PO | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tableau punaisable mural** | ZWHT6618 | 66 x 1.25 x 18 | 13.2 | 1.8 | **441$** |
|  **Tableau punaisable mural** | ZWHT7218 | 72 x 1.25 x 18 | 14.4 | 1.8 | **457$** |
|  **Tableau punaisable mural** | ZWHT7818 | 78 x 1.25 x 18 | 15.6 | 1.8 | **546$** |
|  **Tableau punaisable mural** | ZWHT8418 | 84 x 1.25 x 18 | 16.8 | 1.8 | **640$** |

S'utilise sous un module **ZXXS160S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **65,5/66 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**
Textile

| TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 21 PO | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ZWHT2421 | 24 x 1.25 x 21 | 5.6 | 1 | **232$** |
| **Tableau punaisable mural** | S'utilise sous un module **Z24S20OS/OSN** ou **Z24S33OS/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. S'utilise sous un module **ZXXS33OS/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **84,5/85 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  | ZWHT3021 | 30 x 1.25 x 21 | 7 | 1 | **242$** |
| **Tableau punaisable mural** | S'utilise sous un module **Z30S20OS/OSN** ou **Z30S33OS/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. S'utilise sous un module **Z30S33OS/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **84,5/85 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  | ZWHT3621 | 36 x 1.25 x 21 | 8.4 | 1 | **275$** |
| **Tableau punaisable mural** | S'utilise sous un module **Z36S20OS/OSN** ou **Z36S33OS/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. S'utilise sous un module **Z30S33OS/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **84,5/85 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  | ZWHT4221 | 42 x 1.25 x 21 | 9.8 | 1 | **407$** |
| **Tableau punaisable mural** | S'utilise sous un module **Z42S20OS/OSN** ou **Z42S33OS/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. S'utilise sous un module **Z30S33OS/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **84,5/85 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |

**À préciser**
Textile

| TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 21 PO | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ZWHT4821 | 48 x 1.25 x 21 | 11.2 | 1 | **425$** |
| **Tableau punaisable mural** | S'utilise sous un module **Z48S160S/OSN** ou **Z48S330S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. S'utilise sous un module **Z30S330S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **84,5/85 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  | ZWHT6021 | 60 x 1.25 x 21 | 14 | 1.8 | **441$** |
| **Tableau punaisable mural** | S'utilise sous un module **Z60S200S/OSN** ou **Z60S330S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. S'utilise sous un module **Z30S330S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **84,5/85 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  | ZWHT6621 | 66 x 1.25 x 21 | 15.4 | 1.8 | **449$** |
| **Tableau punaisable mural** | S'utilise sous un module **ZXXS210S/OSN** ou **ZXXS330S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. S'utilise sous un module **Z30S330S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **84,5/85 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  | ZWHT7221 | 72 x 1.25 x 21 | 16.8 | 1.8 | **465$** |
| **Tableau punaisable mural** | S'utilise sous un module **ZXXS210S/OSN** ou **ZXXS330S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. S'utilise sous un module **Z30S330S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **84,5/85 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |

**À préciser**
Textile

| TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 21 PO | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ZWHT7821 | 78 x 1.25 x 21 | 18.2 | 1.8 | **559$** |

**Tableau punaisable mural**

S'utilise sous un module **ZXXS210S/0SN** ou **ZXXS330S/0SN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**.
S'utilise sous un module **Z30S330S/0SN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **84,5/85 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | ZWHT8421 | 84 x 1.25 x 21 | 19.6 | 1.8 | **654$** |

**Tableau punaisable mural**

S'utilise sous un module **ZXXS210S/0SN** ou **ZXXS330S/0SN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**.
S'utilise sous un module **Z30S330S/0SN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **84,5/85 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 25 PO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ZWHT3025 | 30 x 1.25 x 25.5 | 8.3 | 1 | **251$** |

**Tableau punaisable mural**

S'utilise sous un module **Z30S160S/0SN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | ZWHT3625 | 36 x 1.25 x 25 | 10 | 1 | **285$** |

**Tableau punaisable mural**

S'utilise sous un module **Z36S160S/0SN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

**À préciser**
Textile

| TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 25 PO | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ZWHT4225 | 42 x 1.25 x 25 | 11.7 | 1 | **422$** |
| **Tableau punaisable mural** | S'utilise sous un module **Z42S160S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  | ZWHT4825 | 48 x 1.25 x 25 | 13.3 | 1 | **439$** |
| **Tableau punaisable mural** | S'utilise sous un module **Z48S160S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  | ZWHT6025 | 60 x 1.25 x 25 | 16.7 | 1.8 | **455$** |
| **Tableau punaisable mural** | S'utilise sous un module **Z60S160S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  | ZWHT6625 | 66 x 1.25 x 25 | 18.3 | 1.8 | **464$** |
| **Tableau punaisable mural** | S'utilise sous un module **ZXXS160S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |

**À préciser**
Textile

| TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 25 PO | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ZWHT7225 | 72 x 1.25 x 25 | 20 | 1.8 | **476$** |
| **Tableau punaisable mural** | S'utilise sous un module **ZXXS160S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  | ZWHT7825 | 78 x 1.25 x 25 | 21.7 | 1.8 | **574$** |
| **Tableau punaisable mural** | S'utilise sous un module **ZXXS160S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |
|  | ZWHT8425 | 84 x 1.25 x 25 | 23.3 | 1.8 | **672$** |
| **Tableau punaisable mural** | S'utilise sous un module **ZXXS160S/OSN** pour créer un module d'une hauteur hors tout de **72/72,5 po**. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.<br>• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel. | | | | |

| BIBLIOTHÈQUES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZHBC72 | 36 x 12 x 72.4 | 170 | 23 | **1126$** | **1187$** |
| **Bibliothèque - 72/72,5 po H** | Une tablette fixe et deux tablettes réglables. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | |
|  | ZHBC65 | 36 x 12 x 66 | 150 | 21 | **988$** | **1049$** |
| **Bibliothèque - 65,5/66 po H** | Une tablette fixe et deux tablettes réglables. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | |

**À préciser**

Textile (tableaux punaisables uniquement)
Fini
Dessus/chant (bibliothèques uniquement)
Fini - base

## BIBLIOTHÈQUES



**Bibliothèque - 48,5/49 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHBC48 | 36 x 12 x 49 | 116 | 15.75 | **926$** | **983$** | s.o. | s.o. |

Deux tablettes réglables. Expédiée montée, 1 boîte.



**Tablette supplémentaire**

| MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHSHELF | 34 x 11 x 1 | 13.41 | 1.5 | **216$** | s.o. | s.o. | s.o. |

Tablette supplémentaire pour bibliothèques. 1 po d'épaisseur.

## BIBLIOTHÈQUES DE TABLE

**NOTA : UN MODULE DE MOINS DE 30 PO L DOIT ÊTRE ASSUJETTI AU MUR OU À UN MODULE DE 30 PO L OU PLUS**




**Bibliothèque de table de 11,75 po H***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36S12TN | 36 x 16 x 11.75 | 45 | 5.25 | **314$** | **375$** | s.o. | **128$** |
| Z30S12TN | 30 x 16 x 11.75 | 39 | 4.3 | **287$** | **338$** | s.o. | **114$** |

À placer sur un module de **29,5/30 po H** ou de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **41,3/41,8 po H** ou de **53/53,5 po H**, selon le cas. Expédiée montée, 1 boîte.




**Bibliothèque de table de 11,75 po H***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21S12TN | 21 x 16 x 11.75 | 29 | 3.1 | **239$** | **278$** | s.o. | **87$** |
| Z18S12TN | 18 x 16 x 11.75 | 27 | 2.7 | **227$** | **261$** | s.o. | **69$** |
| Z16S12TN | 16 x 16 x 11.75 | 25 | 2.4 | **218$** | **252$** | s.o. | **69$** |
| Z15S12TN | 15 x 16 x 11.75 | 24 | 2.3 | **209$** | **238$** | s.o. | **69$** |
| Z12S12TN | 12 x 16 x 11.75 | 22 | 1.9 | **197$** | **221$** | s.o. | **57$** |

À placer sur un module de **29,5/30 po H** ou de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **41,3/41,8 po H** ou de **53/53,5 po H**, selon le cas. Expédiée montée, 1 boîte.




**Bibliothèque de table avec portes 41″ High****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36S41T | 36 x 16 x 41.85 | 128 | 17.75 | **1469$** | **1544$** | **1007$** | s.o. |
| Z30S41T | 30 x 16 x 41.85 | 111 | 15 | **1330$** | **1373$** | **898$** | s.o. |

À placer sur un module de **23,75/24,25 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po H**. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.




**Bibliothèque de table avec portes 47.7 po H****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36S48T | 36 x 16 x 47.7 | 149 | 20.25 | **1709$** | **1784$** | **1103$** | s.o. |
| Z30S48T | 30 x 16 x 47.7 | 130 | 17 | **1529$** | **1591$** | **986$** | s.o. |

À placer sur un module de **17,87/18,37 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po H**. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**

| | |
|---|---|
| Fini - dessus | Poignées** |
| Épaisseur du dessus/chant | |
| Fini - base | |
| Fini (ZHSHELF uniquement) | |

**Options**

| | |
|---|---|
| Stratifié HP* | Porte vitrée** |
| Numéro de clé** | |
| Emplacement et fini - module de tri (ZxxS12TN uniquement) | |

| BIBLIOTHÈQUES DE TABLE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Bibliothèque de table avec portes 48 po H** | Z36S49T | 36 x 16 x 48.26 | 141 | 20.25 | **1619$** | **1694$** | **1110$** | s.o. |
| | Z30S49T | 30 x 16 x 48.26 | 123 | 17.25 | **1452$** | **1514$** | **990$** | s.o. |
| | À placer sur un module de **23,75/24,25 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **71,9/72,4 po H**. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  **Bibliothèque de table avec portes 54 po H** | Z36S54T | 36 x 16 x 54.13 | 163 | 22.75 | **1822$** | **1897$** | **1211$** | s.o. |
| | Z30S54T | 30 x 16 x 54.13 | 142 | 19 | **1629$** | **1691$** | **1080$** | s.o. |
| | À placer sur un module de **17,87/18,37 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **71,9/72,4 po H**. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  **Bibliothèque de table avec portes 61 po H** | Z36S61T | 36 x 16 x 60.75 | 176 | 25.25 | **1913$** | **1988$** | **1321$** | s.o. |
| | Z30S61T | 30 x 16 x 60.75 | 153 | 21.25 | **1709$** | **1771$** | **1179$** | s.o. |
| | À placer sur un module de **23,75/24,25 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,4/84,9,4 po H**. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  **Bibliothèque de table de 23,5 po H*** | Z36S23T | 36 x 16 x 23.5 | 87 | 9.5 | **758$** | **819$** | **754$** | **128$** |
| | Z30S23T | 30 x 16 x 23.5 | 76 | 8 | **686$** | **737$** | **666$** | **114$** |
| | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **53/53,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  **Bibliothèque de table avec porte 23,5 po H - GAUCHE*** | Z21S23TL | 21 x 16 x 23.5 | 59 | 5.75 | **536$** | **575$** | **408$** | **87$** |
| | Z18S23TL | 18 x 16 x 23.5 | 55 | 5 | **518$** | **552$** | **373$** | **69$** |
| | Z16S23TL | 16 x 16 x 23.5 | 47 | 4.5 | **458$** | **492$** | **365$** | **69$** |
| | Z15S23TL | 15 x 16 x 23.5 | 46 | 4.2 | **436$** | **465$** | **326$** | **69$** |
| | Z12S23TL | 12 x 16 x 23.5 | 41 | 3.5 | **405$** | **429$** | **295$** | **57$** |
| | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **53/53,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
)Poignées

**Options**
Stratifié HP*
Numéro de clé
Porte vitrée

| BIBLIOTHÈQUES DE TABLE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Portes vitrées en option | Z21S23TR | 21 x 16 x 23.5 | 59 | 5.75 | **536$** | **575$** | **408$** | **87$** |
| | Z18S23TR | 18 x 16 x 23.5 | 55 | 5 | **518$** | **552$** | **373$** | **69$** |
| | Z16S23TR | 16 x 16 x 23.5 | 47 | 4.5 | **458$** | **492$** | **365$** | **69$** |
| | Z15S23TR | 15 x 16 x 23.5 | 46 | 4.2 | **436$** | **465$** | **326$** | **69$** |
| | Z12S23TR | 12 x 16 x 23.5 | 41 | 3.5 | **405$** | **429$** | **295$** | **57$** |
| **Bibliothèque de table avec porte 23,5 po H - DROITE*** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **53/53,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z36S23TN | 36 x 16 x 23.5 | 69 | 9.5 | **491$** | **552$** | s.o. | **128$** |
| | Z30S23TN | 30 x 16 x 23.5 | 60 | 8 | **452$** | **503$** | s.o. | **114$** |
| **Bibliothèque de table 23,5 po H** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **53/53,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. **Une tablette réglable comprise**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  *Module de tri de 11 po H | Z21S23TN | 21 x 16 x 23.5 | 48 | 5.75 | **386$** | **425$** | s.o. | **87$** |
| | Z18S23TN | 18 x 16 x 23.5 | 45 | 5 | **378$** | **412$** | s.o. | **69$** |
| | Z16S23TN | 16 x 16 x 23.5 | 38 | 4.5 | **319$** | **353$** | s.o. | **69$** |
| | Z15S23TN | 15 x 16 x 23.5 | 37 | 4.2 | **309$** | **338$** | s.o. | **69$** |
| | Z12S23TN | 12 x 16 x 23.5 | 34 | 3.5 | **287$** | **311$** | s.o. | **57$** |
| **Bibliothèque de table 23,5 po H**** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **53/53,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. **Une tablette réglable comprise**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option | Z36S36T | 36 x 16 x 36 | 124 | 14.25 | **974$** | **1035$** | **972$** | s.o. |
| | Z30S36T | 30 x 16 x 36 | 107 | 12 | **844$** | **895$** | **851$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte 36 po H*** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po** H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option | Z21S36TL | 21 x 16 x 36 | 83 | 8.75 | **686$** | **725$** | **530$** | s.o. |
| | Z18S36TL | 18 x 16 x 36 | 75 | 7.5 | **659$** | **693$** | **480$** | s.o. |
| | Z16S36TL | 16 x 16 x 36 | 68 | 6.75 | **601$** | **635$** | **473$** | s.o. |
| | Z15S36TL | 15 x 16 x 36 | 66 | 6.5 | **571$** | **600$** | **420$** | s.o. |
| | Z12S36TL | 12 x 16 x 36 | 59 | 5.25 | **532$** | **556$** | **380$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte 36 po H - GAUCHE*** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po** H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option | Z21S36TR | 21 x 16 x 36 | 83 | 8.75 | **686$** | **725$** | **530$** | s.o. |
| | Z18S36TR | 18 x 16 x 36 | 75 | 7.5 | **659$** | **693$** | **480$** | s.o. |
| | Z16S36TR | 16 x 16 x 36 | 68 | 6.75 | **601$** | **635$** | **473$** | s.o. |
| | Z15S36TR | 15 x 16 x 36 | 66 | 6.5 | **571$** | **600$** | **420$** | s.o. |
| | Z12S36TR | 12 x 16 x 36 | 59 | 5.25 | **532$** | **556$** | **380$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte 36 po H - DROITE*** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po** H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |

| **À préciser** | **Options** |
|---|---|
| Fini - dessus | Stratifié HP (ZxxS23TR et ZxxS23TN uniquement) |
| Épaisseur du dessus/chant | Numéro de clé* |
| Fini - base | Emplacement et fini - module de tri** |
| Poignées* | Porte vitrée* |

| BIBLIOTHÈQUES DE TABLE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z36S36TC | 36 x 16 x 36 | 117 | 14.25 | **920$** | **981$** | **860$** | s.o. |
| | Z30S36TC | 30 x 16 x 36 | 101 | 12 | **798$** | **849$** | **747$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte et cavité - 36 po H*** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po** H. Portes en mélamie de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
| *Module de tri de 11 po H  Portes vitrées en option | Z21S36TCL | 21 x 16 x 36 | 79 | 8.75 | **656$** | **695$** | **473$** | s.o. |
| | Z18S36TCL | 18 x 16 x 36 | 71 | 7.5 | **631$** | **665$** | **428$** | s.o. |
| | Z16S36TCL | 16 x 16 x 36 | 65 | 6.75 | **573$** | **607$** | **420$** | s.o. |
| | Z15S36TCL | 15 x 16 x 36 | 63 | 6.5 | **549$** | **578$** | **373$** | s.o. |
| | Z12S36TCL | 12 x 16 x 36 | 57 | 5.25 | **512$** | **536$** | **332$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte et cavité - 36 po H - GAUCHE*** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po** H. Portes en mélamie de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
| *Module de tri de 11 po H  Portes vitrées en option | Z21S36TCR | 21 x 16 x 36 | 79 | 8.75 | **656$** | **695$** | **473$** | s.o. |
| | Z18S36TCR | 18 x 16 x 36 | 71 | 7.5 | **631$** | **665$** | **428$** | s.o. |
| | Z16S36TCR | 16 x 16 x 36 | 65 | 6.75 | **573$** | **607$** | **420$** | s.o. |
| | Z15S36TCR | 15 x 16 x 36 | 63 | 6.5 | **549$** | **578$** | **373$** | s.o. |
| | Z12S36TCR | 12 x 16 x 36 | 57 | 5.25 | **512$** | **536$** | **332$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte et cavité - 36 po H - DROITE*** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po** H. Portes en mélamie de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z36S36TN | 36 x 16 x 36 | 95 | 14.25 | **653$** | **714$** | s.o. | s.o. |
| | Z30S36TN | 30 x 16 x 36 | 82 | 12 | **558$** | **609$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de table 36 po H** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po** H. **Deux tablettes réglables comprises**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  *Module de tri de 11 po H | Z21S36TN | 21 x 16 x 36 | 66 | 8.75 | **505$** | **544$** | s.o. | s.o. |
| | Z18S36TN | 18 x 16 x 36 | 60 | 7.5 | **488$** | **522$** | s.o. | s.o. |
| | Z16S36TN | 16 x 16 x 36 | 56 | 6.75 | **435$** | **469$** | s.o. | s.o. |
| | Z15S36TN | 15 x 16 x 36 | 54 | 6.5 | **421$** | **450$** | s.o. | s.o. |
| | Z12S36TN | 12 x 16 x 36 | 49 | 6.25 | **389$** | **413$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de table 36 po H** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po** H. **Deux tablettes réglables comprises**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

**Options**
Numéro de clé*
Porte vitrée*
Emplacement et fini - module de tri (sauf Z3xS36TC ou Z3xS36TN)

| BIBLIOTHÈQUES DE TABLE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z36S24T | 36 x 16 x 24.25 | 89 | 10 | **759$** | **820$** | **860$** | s.o. |
| | Z30S24T | 30 x 16 x 24.25 | 77 | 8.25 | **692$** | **743$** | **747$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec portes** | À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po** H. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option | Z21S24TL | 21 x 16 x 24.25 | 59 | 6 | **539$** | **578$** | **473$** | s.o. |
| | Z18S24TL | 18 x 16 x 24.25 | 56 | 5.25 | **519$** | **553$** | **428$** | s.o. |
| | Z16S24TL | 16 x 16 x 24.25 | 48 | 4.6 | **459$** | **493$** | **420$** | s.o. |
| | Z15S24TL | 15 x 16 x 24.25 | 46 | 4.3 | **437$** | **466$** | **373$** | s.o. |
| | Z12S24TL | 12 x 16 x 24.25 | 44 | 3.6 | **406$** | **430$** | **332$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte - GAUCHE*** | À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po** H. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option | Z21S24TR | 21 x 16 x 24.25 | 59 | 6 | **539$** | **578$** | **473$** | s.o. |
| | Z18S24TR | 18 x 16 x 24.25 | 56 | 5.25 | **519$** | **553$** | **428$** | s.o. |
| | Z16S24TR | 16 x 16 x 24.25 | 48 | 4.6 | **459$** | **493$** | **420$** | s.o. |
| | Z15S24TR | 15 x 16 x 24.25 | 46 | 4.3 | **437$** | **466$** | **373$** | s.o. |
| | Z12S24TR | 12 x 16 x 24.25 | 44 | 3.6 | **406$** | **430$** | **332$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte 24,25 po H - DROITE*** | À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po** H. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z36S24TN | 36 x 16 x 24.25 | 70 | 10 | **492$** | **553$** | s.o. | s.o. |
| | Z30S24TN | 30 x 16 x 24.25 | 61 | 8.25 | **452$** | **503$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de table 24,25 po H** | À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po** H. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. **Une tablette réglable comprise**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|   *Module de tri de 11 po H | Z21S24TN | 21 x 16 x 24.25 | 48 | 6 | **386$** | **425$** | s.o. | s.o. |
| | Z18S24TN | 18 x 16 x 24.25 | 46 | 5.25 | **380$** | **414$** | s.o. | s.o. |
| | Z16S24TN | 16 x 16 x 24.25 | 39 | 4.6 | **319$** | **353$** | s.o. | s.o. |
| | Z15S24TN | 15 x 16 x 24.25 | 38 | 4.3 | **309$** | **338$** | s.o. | s.o. |
| | Z12S24TN | 12 x 16 x 24.25 | 37 | 3.6 | **287$** | **311$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de table 24,25 po H**** | À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po** H. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. **Une tablette réglable comprise**. Expédiée montée, 1 boîte | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

**Options**
Numéro de clé*
Emplacement et fini - module de tri**)
Porte vitrée*

| BIBLIOTHÈQUES DE TABLE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z36S42T | 36 x 16 x 42.4 | 137 | 16.75 | **1062$** | **1123$** | **1194$** | s.o. |
| | Z30S42T | 30 x 16 x 42.4 | 119 | 14 | **928$** | **979$** | **1038$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec portes 42,4 po H** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option | Z21S42TL | 21 x 16 x 42.4 | 119 | 6 | **752$** | **791$** | **659$** | s.o. |
| | Z18S42TL | 18 x 16 x 42.4 | 117 | 8.75 | **721$** | **755$** | **593$** | s.o. |
| | Z16S42TL | 16 x 16 x 42.4 | 112 | 8 | **648$** | **682$** | **585$** | s.o. |
| | Z15S42TL | 15 x 16 x 42.4 | 109 | 7.5 | **616$** | **645$** | **515$** | s.o. |
| | Z12S42TL | 12 x 16 x 42.4 | 105 | 6 | **571$** | **595$** | **464$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte 42,4 po H - GAUCHE** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option | Z21S42TR | 21 x 16 x 42.4 | 119 | 10 | **752$** | **791$** | **659$** | s.o. |
| | Z18S42TR | 18 x 16 x 42.4 | 117 | 8.75 | **721$** | **755$** | **593$** | s.o. |
| | Z16S42TR | 16 x 16 x 42.4 | 112 | 8 | **648$** | **682$** | **585$** | s.o. |
| | Z15S42TR | 15 x 16 x 42.4 | 109 | 7.5 | **616$** | **645$** | **515$** | s.o. |
| | Z12S42TR | 12 x 16 x 42.4 | 105 | 6 | **571$** | **595$** | **464$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte 42,4 po H - DROITE** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option | Z36S42TC | 36 x 16 x 42.4 | 130 | 16.75 | **1030$** | **1091$** | **938$** | s.o. |
| | Z30S42TC | 30 x 16 x 42.4 | 113 | 14 | **898$** | **949$** | **817$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec portes et cavité 42,4 po H** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
| *Module de tri de 11 po H  Portes vitrées en option | Z21S42TCL | 21 x 16 x 42.4 | 88 | 10 | **733$** | **772$** | **520$** | s.o. |
| | Z18S42TCL | 18 x 16 x 42.4 | 80 | 8.75 | **705$** | **739$** | **468$** | s.o. |
| | Z16S42TCL | 16 x 16 x 42.4 | 74 | 8 | **631$** | **665$** | **463$** | s.o. |
| | Z15S42TCL | 15 x 16 x 42.4 | 71 | 7.5 | **601$** | **630$** | **406$** | s.o. |
| | Z12S42TCL | 12 x 16 x 42.4 | 63 | 6 | **560$** | **584$** | **365$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte et cavité 42,4 po H - GAUCHE*** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**
Numéro de clé
Porte vitrée
Emplacement et fini - module de tri*

| BIBLIOTHÈQUES DE TABLE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Module de tri de 11 po H<br>  <br> Portes vitrées en option | Z21S42TCR | 21 x 16 x 42.4 | 88 | 10 | **733$** | **772$** | **520$** | s.o. |
| | Z18S42TCR | 18 x 16 x 42.4 | 80 | 8.75 | **705$** | **739$** | **468$** | s.o. |
| | Z16S42TCR | 16 x 16 x 42.4 | 74 | 8 | **631$** | **665$** | **463$** | s.o. |
| | Z15S42TCR | 15 x 16 x 42.4 | 71 | 7.5 | **601$** | **630$** | **406$** | s.o. |
| | Z12S42TCR | 12 x 16 x 42.4 | 63 | 6 | **560$** | **584$** | **365$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte et cavité 42,4 po H - DROITE*** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|   | Z36S42TN | 36 x 16 x 42.4 | 104 | 16.75 | **712$** | **773$** | s.o. | s.o. |
| | Z30S42TN | 30 x 16 x 42.4 | 91 | 14 | **616$** | **667$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de table 42,4 po H** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. **Deux tablettes réglables comprises**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  <br> *Module de tri de 11 po H | Z21S42TN | 21 x 16 x 42.4 | 72 | 10 | **550$** | **589$** | s.o. | s.o. |
| | Z18S42TN | 18 x 16 x 42.4 | 66 | 8.75 | **536$** | **570$** | s.o. | s.o. |
| | Z16S42TN | 16 x 16 x 42.4 | 61 | 8 | **464$** | **498$** | s.o. | s.o. |
| | Z15S42TN | 15 x 16 x 42.4 | 59 | 7.5 | **454$** | **483$** | s.o. | s.o. |
| | Z12S42TN | 12 x 16 x 42.4 | 53 | 6 | **422$** | **446$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de table 42,4 po H** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. **Deux tablettes réglables comprises**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  <br> Portes vitrées en optio | Z36S31T | 36 x 16 x 30.7 | 104 | 12.25 | **835$** | **896$** | **938$** | s.o. |
| | Z30S31T | 30 x 16 x 30.7 | 89 | 10.5 | **750$** | **801$** | **817$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec portes 30,7 po H*** | À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  <br> Portes vitrées en option | Z21S31TL | 21 x 16 x 30.7 | 70 | 7.5 | **596$** | **635$** | **520$** | s.o. |
| | Z18S31TL | 18 x 16 x 30.7 | 65 | 6.5 | **547$** | **581$** | **468$** | s.o. |
| | Z16S31TL | 16 x 16 x 30.7 | 59 | 5.75 | **519$** | **553$** | **463$** | s.o. |
| | Z15S31TL | 15 x 16 x 30.7 | 56 | 5.5 | **492$** | **521$** | **406$** | s.o. |
| | Z12S31TL | 12 x 16 x 30.7 | 50 | 4.4 | **461$** | **485$** | **365$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte 30,7 po H - GAUCHE*** | À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |

| **À préciser** | **Options** |
|---|---|
| Fini - dessus | Numéro de clé* |
| Épaisseur du dessus/chant | Porte vitrée* |
| Fini - base | Emplacement et fini - module de tri (ZxxS42TCR et ZxxS42TN uniquement) |
| Poignées* | |

| BIBLIOTHÈQUES DE TABLE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option<br>**Bibliothèque de table avec porte po H - DROITE*** | Z21S31TR | 21 x 16 x 30.7 | 70 | 7.5 | **596$** | **635$** | **520$** | s.o. |
| | Z18S31TR | 18 x 16 x 30.7 | 65 | 6.5 | **547$** | **581$** | **468$** | s.o. |
| | Z16S31TR | 16 x 16 x 30.7 | 59 | 5.75 | **519$** | **553$** | **463$** | s.o. |
| | Z15S31TR | 15 x 16 x 30.7 | 56 | 5.5 | **492$** | **521$** | **406$** | s.o. |
| | Z12S31TR | 12 x 16 x 30.7 | 50 | 4.4 | **461$** | **485$** | **365$** | s.o. |
| | À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. Portes en mélamine de série. **30,7 Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  <br>**Bibliothèque de table 30,7 po H** | Z36S31TN | 36 x 16 x 30.7 | 80 | 12.25 | **542$** | **603$** | s.o. | s.o. |
| | Z30S31TN | 30 x 16 x 30.7 | 69 | 10.5 | **486$** | **537$** | s.o. | s.o. |
| | À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  *Module de tri de 11 po H<br>**Bibliothèque de table 30,7 po H** | Z21S31TN | 21 x 16 x 30.7 | 55 | 7.5 | **427$** | **466$** | s.o. | s.o. |
| | Z18S31TN | 18 x 16 x 30.7 | 52 | 6.5 | **388$** | **422$** | s.o. | s.o. |
| | Z16S31TN | 16 x 16 x 30.7 | 48 | 5.75 | **369$** | **403$** | s.o. | s.o. |
| | Z15S31TN | 15 x 16 x 30.7 | 45 | 5.5 | **352$** | **381$** | s.o. | s.o. |
| | Z12S31TN | 12 x 16 x 30.7 | 42 | 4.4 | **332$** | **356$** | s.o. | s.o. |
| | À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option<br>**Bibliothèque de table avec portes 54,9 po H*** | Z36S55T | 36 x 16 x 54.9 | 174 | 21.5 | **1291$** | **1352$** | **1378$** | s.o. |
| | Z30S55T | 30 x 16 x 54.9 | 152 | 18 | **1179$** | **1230$** | **1188$** | s.o. |
| | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. Portes en mélamine de série. **Trois tablettes réglables comprises**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option<br>**Bibliothèque de table avec porte 54,9 po H - GAUCHE*** | Z21S55TL | 21 x 16 x 54.9 | 116 | 13 | **919$** | **958$** | **762$** | s.o. |
| | Z18S55TL | 18 x 16 x 54.9 | 105 | 11.25 | **861$** | **895$** | **683$** | s.o. |
| | Z16S55TL | 16 x 16 x 54.9 | 98 | 10 | **818$** | **852$** | **679$** | s.o. |
| | Z15S55TL | 15 x 16 x 54.9 | 94 | 9.5 | **780$** | **809$** | **589$** | s.o. |
| | Z12S55TL | 12 x 16 x 54.9 | 84 | 7.75 | **724$** | **748$** | **527$** | s.o. |
| | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. Portes en mélamine de série. **Trois tablettes réglables comprises**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option<br>**Bibliothèque de table avec porte 54,9 po H - DROITE*** | Z21S55TR | 21 x 16 x 54.9 | 116 | 13 | **919$** | **958$** | **762$** | s.o. |
| | Z18S55TR | 18 x 16 x 54.9 | 105 | 11.25 | **861$** | **895$** | **683$** | s.o. |
| | Z16S55TR | 16 x 16 x 54.9 | 98 | 10 | **818$** | **852$** | **679$** | s.o. |
| | Z15S55TR | 15 x 16 x 54.9 | 94 | 9.5 | **780$** | **809$** | **589$** | s.o. |
| | Z12S55TR | 12 x 16 x 54.9 | 84 | 7.75 | **724$** | **748$** | **527$** | s.o. |
| | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. Portes en mélamine de série. **Trois tablettes réglables comprises**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

**Options**
Numéro de clé*
Porte vitrée*
Emplacement et fini - module de tri (ZxxS31TN)

| BIBLIOTHÈQUES DE TABLE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Glazed door option | Z36S55TC | 36 x 16 x 54.9 | 167 | 21.5 | **1258$** | **1319$** | **1200$** | s.o. |
| | Z30S55TC | 30 x 16 x 54.9 | 146 | 18 | **1151$** | **1202$** | **1041$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec portes et cavité 54,9 po H*** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. Portes en mélamine de série. **Deux tablettes réglables comprises**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
| *Module de tri de 11 po H  Portes vitrées en option | Z21S55TCL | 21 x 16 x 54.9 | 112 | 13 | **887$** | **926$** | **660$** | s.o. |
| | Z18S55TCL | 18 x 16 x 54.9 | 101 | 11.25 | **833$** | **867$** | **594$** | s.o. |
| | Z16S55TCL | 16 x 16 x 54.9 | 94 | 10 | **789$** | **823$** | **589$** | s.o. |
| | Z15S55TCL | 15 x 16 x 54.9 | 91 | 9.5 | **757$** | **786$** | **516$** | s.o. |
| | Z12S55TCL | 12 x 16 x 54.9 | 81 | 7.75 | **701$** | **725$** | **466$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte et cavité 54,9 po H - GAUCHE*** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. Portes en mélamine de série. **Deux tablettes réglables comprises**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
| *Module de tri de 11 po H  Portes vitrées en option | Z21S55TCR | 21 x 16 x 54.9 | 112 | 13 | **887$** | **926$** | **660$** | s.o. |
| | Z18S55TCR | 18 x 16 x 54.9 | 101 | 11.25 | **833$** | **867$** | **594$** | s.o. |
| | Z16S55TCR | 16 x 16 x 54.9 | 94 | 10 | **789$** | **823$** | **589$** | s.o. |
| | Z15S55TCR | 15 x 16 x 54.9 | 91 | 9.5 | **757$** | **786$** | **516$** | s.o. |
| | Z12S55TCR | 12 x 16 x 54.9 | 81 | 7.75 | **701$** | **725$** | **466$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte et cavité 54,9 po H - DROITE*** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. Portes en mélamine de série. **Deux tablettes réglables comprises**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z36S55TN | 36 x 16 x 54.9 | 130 | 21.5 | **860$** | **921$** | s.o. | s.o. |
| | Z30S55TN | 30 x 16 x 54.9 | 115 | 18 | **799$** | **850$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de table 54,9 po H** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. **Trois tablettes réglables comprises**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  *Module de tri de 11 po H | Z21S55TN | 21 x 16 x 54.9 | 90 | 13 | **671$** | **710$** | s.o. | s.o. |
| | Z18S55TN | 18 x 16 x 54.9 | 82 | 11.25 | **638$** | **672$** | s.o. | s.o. |
| | Z16S55TN | 16 x 16 x 54.9 | 77 | 10 | **595$** | **629$** | s.o. | s.o. |
| | Z15S55TN | 15 x 16 x 54.9 | 75 | 9.5 | **579$** | **608$** | s.o. | s.o. |
| | Z12S55TN | 12 x 16 x 54.9 | 68 | 7.75 | **542$** | **566$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de table 54,9 po H** | À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. **Trois tablettes réglables comprises**. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |

| **À préciser** | **Options** |
|---|---|
| Fini - dessus | Numéro de clé* |
| Épaisseur du dessus/chant | Porte vitrée* |
| Fini - base | Emplacement et fini - module de tri (ZxxS55CL, ZxxS55TCR et ZxxS55TN) |
| Poignées* | |

| BIBLIOTHÈQUES DE TABLE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portes vitrées en option | Z36S43T | 36 x 16 x 43.2 | 139 | 17 | **1085$** | **1146$** | **1200$** | s.o. |
| | Z30S43T | 30 x 16 x 43.2 | 121 | 14.5 | **928$** | **979$** | **1041$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec portes 43,2 po H** | À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. Portes en mélamine de série. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. **Deux tablettes réglables comprises**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option | Z21S43TL | 21 x 16 x 43.2 | 94 | 10.25 | **767$** | **806$** | **660$** | s.o. |
| | Z18S43TL | 18 x 16 x 43.2 | 85 | 9 | **734$** | **768$** | **594$** | s.o. |
| | Z16S43TL | 16 x 16 x 43.2 | 78 | 8 | **658$** | **692$** | **589$** | s.o. |
| | Z15S43TL | 15 x 16 x 43.2 | 75 | 7.5 | **617$** | **646$** | **516$** | s.o. |
| | Z12S43TL | 12 x 16 x 43.2 | 66 | 6.25 | **573$** | **597$** | **466$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte** | À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. Portes en mélamine de série. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. **Deux tablettes réglables comprises**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option | Z21S43TR | 21 x 16 x 43.2 | 94 | 10.25 | **767$** | **806$** | **660$** | s.o. |
| | Z18S43TR | 18 x 16 x 43.2 | 85 | 9 | **734$** | **768$** | **594$** | s.o. |
| | Z16S43TR | 16 x 16 x 43.2 | 78 | 8 | **658$** | **692$** | **589$** | s.o. |
| | Z15S43TR | 15 x 16 x 43.2 | 75 | 7.5 | **617$** | **646$** | **516$** | s.o. |
| | Z12S43TR | 12 x 16 x 43.2 | 66 | 6.25 | **573$** | **597$** | **466$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte 43,2 po H** | À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. Portes en mélamine de série. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. **Deux tablettes réglables comprises**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
|  Portes vitrées en option | Z36S43TC | 36 x 16 x 43.2 | 132 | 17 | **1051$** | **1112$** | **943$** | s.o. |
| | Z30S43TC | 30 x 16 x 43.2 | 115 | 14.5 | **919$** | **970$** | **803$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec portes et cavité - 43,2 po H** | À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. Portes en mélamine de série. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |
| *Module de tri de 11 po H  Portes vitrées en option | Z21S43TCL | 21 x 16 x 43.2 | 89 | 10.25 | **748$** | **787$** | **520$** | s.o. |
| | Z18S43TCL | 18 x 16 x 43.2 | 81 | 9 | **716$** | **750$** | **466$** | s.o. |
| | Z16S43TCL | 16 x 16 x 43.2 | 75 | 8 | **641$** | **675$** | **463$** | s.o. |
| | Z15S43TCL | 15 x 16 x 43.2 | 72 | 7.5 | **603$** | **632$** | **406$** | s.o. |
| | Z12S43TCL | 12 x 16 x 43.2 | 64 | 6.25 | **561$** | **585$** | **365$** | s.o. |
| **Bibliothèque de table avec porte et cavité - 43,2 po H - GAUCHE*** | À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. Portes en mélamine de série. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

**Options**
Numéro de clé
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée

## BIBLIOTHÈQUES DE TABLE




**Bibliothèque de table avec porte et cavité - 43,2 po H - DROITE***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21S43TCR | 21 x 16 x 43.2 | 89 | 10.25 | **748$** | **787$** | **520$** | s.o. |
| Z18S43TCR | 18 x 16 x 43.2 | 81 | 9 | **716$** | **750$** | **466$** | s.o. |
| Z16S43TCR | 16 x 16 x 43.2 | 75 | 8 | **641$** | **675$** | **463$** | s.o. |
| Z15S43TCR | 15 x 16 x 43.2 | 72 | 7.5 | **603$** | **632$** | **406$** | s.o. |
| Z12S43TCR | 12 x 16 x 43.2 | 64 | 6.25 | **561$** | **585$** | **365$** | s.o. |

À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. Portes en mélamine de série. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.




**Bibliothèque de table 43,2 po H**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36S43TN | 36 x 16 x 43.2 | 105 | 17 | **733$** | **794$** | s.o. | s.o. |
| Z30S43TN | 30 x 16 x 43.2 | 92 | 14.5 | **636$** | **687$** | s.o. | s.o. |

À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**.NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. **Deux tablettes réglables comprises**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.




**Bibliothèque de table 43,2 po H***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21S43TN | 21 x 16 x 43.2 | 73 | 10.25 | **565$** | **604$** | s.o. | s.o. |
| Z18S43TN | 18 x 16 x 43.2 | 67 | 9 | **549$** | **583$** | s.o. | s.o. |
| Z16S43TN | 16 x 16 x 43.2 | 62 | 8 | **476$** | **510$** | s.o. | s.o. |
| Z15S43TN | 15 x 16 x 43.2 | 60 | 7.5 | **454$** | **483$** | s.o. | s.o. |
| Z12S43TN | 12 x 16 x 43.2 | 54 | 6.25 | **422$** | **446$** | s.o. | s.o. |

À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**.NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. **Deux tablettes réglables comprises**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

## BIBLIOTHÈQUES DE BOUT



**Bibliothèque de bout 29,5/30 po H - GAUCHE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z24L2ESHL | 24 x 24 x 30 | 100 | 4.75 | **628$** | **679$** | s.o. | **114$** |
| Z20M2ESHL | 20 x 20 x 30 | 77 | 3.75 | **519$** | **555$** | s.o. | **69$** |
| Z16S2ESHL | 16 x 16 x 30 | 54 | 2.25 | **439$** | **473$** | s.o. | **69$** |

S'utilise du côté **gauche** d'un module de **29,5/30 po H**. **Une tablette réglable**. Expédiée facile à monter, 1 boîte.



**Bibliothèque de bout 29,5/30 po H - DROITE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z24L2ESHR | 24 x 24 x 30 | 100 | 4.75 | **628$** | **679$** | s.o. | **114$** |
| Z20M2ESHR | 20 x 20 x 30 | 77 | 3.75 | **519$** | **555$** | s.o. | **69$** |
| Z16S2ESHR | 16 x 16 x 30 | 54 | 2.25 | **439$** | **473$** | s.o. | **69$** |

S'utilise du côté **droit** d'un module de **29,5/30 po H**. **Une tablette réglable**. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

**À préciser**

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

**Options**

Stratifié HP (biblio de bout uniquement)
Numéro de clé*
Porte vitrée*
Emplacement et fini - module de tri*

| BIBLIOTHÈQUES DE BOUT | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   *Module de tri de 11 po H | Z24L4ESHL | 24 x 24 x 41.8 | 130 | 4.75 | **807$** | **858$** | s.o. | **114$** |
| | Z20M4ESHL | 20 x 20 x 41.8 | 101 | 3.25 | **677$** | **713$** | s.o. | **69$** |
| | Z16S4ESHL | 16 x 16 x 41.8 | 74 | 2.5 | **573$** | **607$** | s.o. | **69$** |
| **Bibliothèque de bout 41,3/41,8 po H - GAUCHE*** | S'utilise du côté **gauche** d'un module de **41,3/41,8 po H**. **Deux tablettes réglables**. Expédiée facile à monter, 1 boîte.<br>• *Module de tri offert pour le module **Z16S4ESHL** uniquement.* | | | | | | | |
|  *Module de tri de 11 po H | Z24L4ESHR | 24 x 24 x 41.8 | 130 | 4.75 | **807$** | **858$** | s.o. | **114$** |
| | Z20M4ESHR | 20 x 20 x 41.8 | 101 | 3.25 | **677$** | **713$** | s.o. | **69$** |
| | Z16S4ESHR | 16 x 16 x 41.8 | 74 | 2.5 | **573$** | **607$** | s.o. | **69$** |
| **Bibliothèque de bout 41,3/41,8 po H - DROITE*** | S'utilise du côté **droit** d'un module de **41,3/41,8 po H**. **Deux tablettes réglables**. Expédiée facile à monter, 1 boîte.<br>• *Module de tri offert pour le module **Z16S4ESHR** uniquement.* | | | | | | | |
|   *Module de tri de 11 po H | Z24L5ESHL | 24 x 24 x 53.5 | 163 | 4.75 | **1000$** | **1051$** | s.o. | **114$** |
| | Z20M5ESHL | 20 x 20 x 53.5 | 126 | 4 | **824$** | **860$** | s.o. | **69$** |
| | Z16S5ESHL | 16 x 16 x 53.5 | 91 | 3.25 | **695$** | **729$** | s.o. | **69$** |
| **Bibliothèque de bout 53/53,5 po H - GAUCHE*** | S'utilise du côté **gauche** d'un module de **53/53,5 po H**. **Trois tablettes réglables**. Expédiée facile à monter, 1 boîte.<br>• *Module de tri offert pour le module **Z16S5ESHL** uniquement.* | | | | | | | |
|   *Module de tri de 11 po H | Z24L5ESHR | 24 x 24 x 53.5 | 163 | 4.75 | **1000$** | **1051$** | s.o. | **114$** |
| | Z20M5ESHR | 20 x 20 x 53.5 | 126 | 4 | **824$** | **860$** | s.o. | **69$** |
| | Z16S5ESHR | 16 x 16 x 53.5 | 91 | 3.25 | **695$** | **729$** | s.o. | **69$** |
| **Bibliothèque de bout 53/53,5 po H - DROITE*** | S'utilise du côté **droit** d'un module de **53/53,5 po H**. **Trois tablettes réglables**. Expédiée facile à monter, 1 boîte.<br>• *Module de tri offert pour le module **Z16S5ESHR** uniquement.* | | | | | | | |
|   *Module de tri de 11 po H | Z24L6ESHL | 24 x 24 x 66 | 196 | 6 | **1169$** | **1220$** | s.o. | s.o. |
| | Z20M6ESHL | 20 x 20 x 66 | 152 | 5 | **972$** | **1008$** | s.o. | s.o. |
| | Z16S6ESHL | 16 x 16 x 66 | 111 | 4.25 | **829$** | **863$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de bout 65,5/66 po H - GAUCHE** | S'utilise du côté **gauche** d'un module de **65,5/66 po H**. **Quatre tablettes réglables**. Expédiée facile à monter, 1 boîte.<br>• *Module de tri offert pour le module **Z16S6ESHL** uniquement.* | | | | | | | |
|   *Module de tri de 11 po H | Z24L6ESHR | 24 x 24 x 66 | 196 | 6 | **1169$** | **1220$** | s.o. | s.o. |
| | Z20M6ESHR | 20 x 20 x 66 | 152 | 5 | **972$** | **1008$** | s.o. | s.o. |
| | Z16S6ESHR | 16 x 16 x 66 | 111 | 4.25 | **829$** | **863$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de bout 65,5/66 po H - DROITE** | S'utilise du côté **droit** d'un module de **65,5/66 po H**. **Quatre tablettes réglables**. Expédiée facile à monter, 1 boîte.<br>• *Module de tri offert pour le module **Z16S6ESHR** uniquement.* | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

**Options**
Stratifié HP*
Emplacement et fini - module de tri

| BIBLIOTHÈQUES DE BOUT | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z24L7ESHL | 24 x 24 x 72.4 | 207 | 6.5 | **1228$** | **1279$** | s.o. | s.o. |
| | Z20M7ESHL | 20 x 20 x 72.4 | 161 | 5.75 | **1025$** | **1061$** | s.o. | s.o. |
| | Z16S7ESHL | 16 x 16 x 72.4 | 118 | 4.75 | **870$** | **904$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de bout 72/72,5 po H - GAUCHE** | S'utilise du côté **gauche** d'un module de **72/72,5 po H**. **Quatre tablettes réglables**. Expédiée facile à monter, 1 boîte.<br>• *Module de tri offert pour le module **Z16S7ESHL** uniquement.* | | | | | | | |
|  | Z24L7ESHR | 24 x 24 x 72.4 | 207 | 6.5 | **1228$** | **1279$** | s.o. | s.o. |
| | Z20M7ESHR | 20 x 20 x 72.4 | 161 | 5.75 | **1025$** | **1061$** | s.o. | s.o. |
| | Z16S7ESHR | 16 x 16 x 72.4 | 118 | 4.75 | **870$** | **904$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de bout 72/72,5 po H - DROITE** | S'utilise du côté **droit** d'un module de **72/72,5 po H**. **Quatre tablettes réglables**. Expédiée facile à monter, 1 boîte.<br>• *Module de tri offert pour le module **Z16S7ESHR** uniquement.* | | | | | | | |
|  | Z24L8ESHL | 24 x 24 x 84.9 | 242 | 7.75 | **1412$** | **1463$** | s.o. | s.o. |
| | Z20M8ESHL | 20 x 20 x 84.9 | 186 | 6.5 | **1175$** | **1211$** | s.o. | s.o. |
| | Z16S8ESHL | 16 x 16 x 84.9 | 137 | 5.5 | **998$** | **1032$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de bout 84,5/85 po H - GAUCHE** | S'utilise du côté **gauche** d'un module de **84,5/85 po H**. **Cinq tablettes réglables**. Expédiée facile à monter, 1 boîte.<br>• *Module de tri offert pour le module **Z16S8ESHL** uniquement.* | | | | | | | |
|  | Z24L8ESHR | 24 x 24 x 84.9 | 242 | 7.75 | **1412$** | **1463$** | s.o. | s.o. |
| | Z20M8ESHR | 20 x 20 x 84.9 | 186 | 6.5 | **1175$** | **1211$** | s.o. | s.o. |
| | Z16S8ESHR | 16 x 16 x 84.9 | 137 | 5.5 | **998$** | **1032$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de bout 84,5/85 po H - DROITE** | S'utilise du côté **droit** d'un module de **84,5/85 po H**. **Cinq tablettes réglables**. Expédiée facile à monter, 1 boîte.<br>• *Module de tri offert pour le module **Z16S8ESHR** uniquement* | | | | | | | |
|  | Z16S12DL | 16 x 16 x 11.75 | 26 | 1.6 | **222$** | **256$** | s.o. | **69$** |
| **Bibliothèque de bout de table 11,75 po H - GAUCHE*** | À placer sur un module de **29,5/30 po H**. À utiliser à la **gauche** d'un module de **41,3/41,8 po H**. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z16S12DR | 16 x 16 x 11.75 | 26 | 1.6 | **222$** | **256$** | s.o. | **69$** |
| **Bibliothèque de bout de table 11,75 po H - DROITE*** | À placer sur un module de **29,5/30 po H**. À utiliser à la **droite** d'un module de **41,3/41,8 po H**. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

**Options**
Stratifié HP*
Emplacement et fini - module de tri

| BIBLIOTHÈQUES DE BOUT | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  *Module de tri de 11 po H | Z16S23DL | 16 x 16 x 23.5 | 42 | 1.6 | **343$** | **377$** | s.o. | **69$** |
| **Bibliothèque de bout de table 23,5 po H - GAUCHE** | | À placer sur un module de **29,5/30 po H**. À utiliser à la **gauche** d'un module de **53/53,5 po H**. **Une tablette réglable**. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | |
|  *Module de tri de 11 po H | Z16S23DR | 16 x 16 x 23.5 | 42 | 1.6 | **343$** | **377$** | s.o. | **69$** |
| **Bibliothèque de bout de table 23,5 po H - DROITE** | | À placer sur un module de **29,5/30 po H**. À utiliser à la **droite** d'un module de **53/53,5 po H**. **Une tablette réglable**. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | |
|  *Module de tri de 11 po H | Z16S36DL | 16 x 16 x 36 | 63 | 2.8 | **480$** | **514$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de bout de table 36 po H - GAUCHE** | | À placer sur un module de **29,5/30 po H**. À utiliser à la **gauche** d'un module de **65,5/66 po H**. **Deux tablettes réglables**. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | |
|  *Module de tri de 11 po H | Z16S36DR | 16 x 16 x 36 | 63 | 2.8 | **480$** | **514$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de bout de table 36 po H - DROITE** | | À placer sur un module de **29,5/30 po H**. À utiliser à la **droite** d'un module de **65,5/66 po H**. **Deux tablettes réglables**. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | |
|  *Module de tri de 11 po H | Z16S42DL | 16 x 16 x 42.4 | 70 | 2.8 | **518$** | **552$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de bout de table 42,4 po H - GAUCHE** | | À placer sur un module de **29,5/30 po H**. À utiliser à la **gauche** d'un module de **72/72,5 po H**. **Deux tablettes réglables**. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

**Options**
Stratifié HP*
Emplacement et fini - module de tri

| BIBLIOTHÈQUES DE BOUT | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z16S42DR | 16 x 16 x 42.4 | 70 | 2.8 | **518$** | **552$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de bout de table 42,4 po H - DROITE** | | À placer sur un module de **29,5/30 po H**. À utiliser à la **droite** d'un module de **72/72,5 po H**. **Deux tablettes réglables**. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | |
|  | Z16S55DL | 16 x 16 x 54.9 | 89 | 2.8 | **642$** | **676$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de bout de table 42,4 po H - GAUCHE** | | À placer sur un module de **29,5/30 po H**. À utiliser à la **gauche** d'un module de **84,5/85 po H**. **Trois tablettes réglables**. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | |
|  | Z16S55DR | 16 x 16 x 54.9 | 89 | 2.8 | **642$** | **676$** | s.o. | s.o. |
| **Bibliothèque de bout de table 42,4 po H - DROITE** | | À placer sur un module de **29,5/30 po H**. À utiliser à la **droite** d'un module de **84,5/85 po H**. **Trois tablettes réglables**. Expédiée facile à monter, 1 boîte. | | | | | | |

| ACCESSOIRES | | | | | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | APOKL28 | 28 x 17 x 3.5 | 13 | 0.9 | **296$** |
| | APOKL22 | 22 x 17 x 3.5 | 12 | 0.9 | **270$** |
| **Tablette à clavier escamotable*** | | **APOKL28** peut recevoir un clavier et un tapis de souris.<br>**APOKL28** ne convient que pour les bureaux à un caisson, les tables autoportantes ou le module **Z42205C**. | | | |
|  | MLB90 | 4 x 1 x 1 | 0.10 | 0.10 | **12$** |
| **Ferrure en L*** | | Sert à assujettir une surface de travail à un panneau latéral. Fini noir uniquement. | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Fini*

**Options**
Emplacement et fini - module de tri

| ACCESSOIRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS LB | VOLUME PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Planche à roulettes - GAUCHE*** | Z1425SKL | 25 x 13.9 x 3.7 | 13 | 1.5 | **124$** | **128$** |
| | Support mobile pour ordinateur. Conçu pour loger à l'intérieur du faux caisson d'un bureau à un caisson. | | | | | |
| **Planche à roulettes - DROITE*** | Z1425SKR | 25 x 13.9 x 3.7 | 13 | 1.5 | **124$** | **128$** |
| | Support mobile pour ordinateur. Conçu pour loger à l'intérieur du faux caisson d'un bureau à un caisson. | | | | | |
| **TIROIRS CENTRAUX** | | | | | | |
|  **Tiroir central** | CD20 | 20 x 18 x 3 | 5 | 1 | **184$** | s.o. |
| | CD28 | 28 x 18 x 3 | 5 | 1 | **248$** | s.o. |
| | Le devant de tiroir en mélamine est fixé à un cadre à quatre faces. Ce modèle est recommandé pour les bureaux de 36 po sur 72 po. | | | | | |
| **POIGNÉES** | | | | | | |
| **Poignée argentée (HV)** | HANDLE HV | 5 x - x - | 0.25 | 0.1 | **18$** | s.o. |
| | Poignée style bord d'équerre fini argenté. **S'utilise avec les caissons et tous classeurs latéraux**.<br>• Cette poignée mesure 96 mm centre à centre.<br>• Les poignées de tiroirs sur cette page sont pour achat et installées par le client. Pour acheter des poignées en option installées en usine sur les bureaux, bahuts et retours, se reporter aux notes (page 111) pour les codes d'option et supplément. | | | | | |
| **Poignée noire matte (HU)** | HANDLE HU | 5 x - x - | 0.25 | 0.1 | **18$** | s.o. |
| | Poignée style bord d'équerre fini noir mat. **S'utilise avec les caissons et tous classeurs latéraux**.<br>• Cette poignée mesure 96 mm centre à centre.<br>• Les poignées de tiroirs sur cette page sont pour achat et installées par le client. Pour acheter des poignées en option installées en usine sur les bureaux, bahuts et retours, se reporter aux notes (page 111) pour les codes d'option et supplément. | | | | | |
| **Poignée évasée noire (HX)** | HANDLE HX | 5.25 x - x - | 0.25 | 0.1 | **18$** | s.o. |
| | Poignée style évasée fini noir mat. **S'utilise avec les caissons et tous classeurs latéraux**.<br>• Cette poignée mesure 96 mm centre à centre.<br>• Les poignées de tiroirs sur cette page sont pour achat et installées par le client. Pour acheter des poignées en option installées en usine sur les bureaux, bahuts et retours, se reporter aux notes (page 111) pour les codes d'option et supplément. | | | | | |
| **Poignée évasée argentée (HS)** | HANDLE HS | 4.5 x - x - | 0.25 | 0.1 | **18$** | s.o. |
| | Poignée style évasée fini argenté. **S'utilise avec les caissons et tous classeurs latéraux**.<br>• Cette poignée mesure 96 mm centre à centre.<br>• Les poignées de tiroirs sur cette page sont pour achat et installées par le client. Pour acheter des poignées en option installées en usine sur les bureaux, bahuts et retours, se reporter aux notes (page 111) pour les codes d'option et supplément. | | | | | |

**À préciser**
Fini (sauf poignées)

**Options**
Stratifié HP*

| POIGNÉES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS LB | VOLUME PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | HANDLE HZ | 4.9 x - x - | 0.25 | 0.1 | **18$** |
| **Poignée alvéolée nickel mat (HZ)** | Poignée style alvéolée fini nickel mat. **S'utilise avec les caissons et tous classeurs latéraux**.<br>• Cette poignée mesure 96 mm centre à centre.<br>• Les poignées de tiroirs sur cette page sont pour achat et installées par le client. Pour acheter des poignées en option installées en usine sur les bureaux, bahuts et retours, se reporter aux notes (page 111) pour les codes d'option et supplément. | | | | |
| | HANDLE HO | 4.75 x - x - | 0.25 | 0.1 | **18$** |
| **Poignée en croissant noire (HO)** | Poignée style croissant fini noir. **S'utilise avec les caissons et tous classeurs latéraux**.<br>• Cette poignée mesure 96 mm centre à centre.<br>• Les poignées de tiroirs sur cette page sont pour achat et installées par le client. Pour acheter des poignées en option installées en usine sur **les bureaux, bahuts et retours uniquement**, se reporter aux notes (page 111) pour les codes d'option et supplément. | | | | |
| | HANDLE HQ | 4.6 x - x - | 0.25 | 0.1 | **18$** |
| **Poignée barre argentée (HQ)** | Poignée style barre fini argenté. **S'utilise avec les caissons et tous classeurs latéraux**.<br>• Cette poignée mesure 96 mm centre à centre.<br>• Les poignées de tiroirs sur cette page sont pour achat et installées par le client. Pour acheter des poignées en option installées en usine sur **les bureaux, bahuts et retours uniquement**, se reporter aux notes (page 111) pour les codes d'option et supplément. | | | | |
| | HANDLE HR | 4.6 x - x - | 0.25 | 0.1 | **18$** |
| **Poignée barre noire (HR)** | Poignée style barre fini noir. **S'utilise avec les caissons et tous classeurs latéraux**.<br>• Cette poignée mesure 96 mm centre à centre.<br>• Les poignées de tiroirs sur cette page sont pour achat et installées par le client. Pour acheter des poignées en option installées en usine sur **les bureaux, bahuts et retours uniquement**, se reporter aux notes (page 111) pour les codes d'option et supplément. | | | | |

# ZIRA[MC] SALLES DE CONSEIL - NOTES

## FINIS - DESSUS ET BASES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

## FINIS - GARNITURES DES BASES

**BRC** Cobalt brossé
**BLK** Noir



**Dessus** **Base** **Garniture**

## ÉPAISSEUR DES DESSUS ET CHANTS

**C3** Dessus de 1,5 po et chant plat de série

**CR** Dessus de 1,5 po et chant à doubles rainures

**CF** Dessus de 1,5 po et chant a cannelures

## BASES

- Les piétements sont dotés de portes d'accès de part et d'autre pour faciliter la gestion de câbles.
- En raison des dimensions des piétements, les largeurs hors série de moins de 96 po ne sont pas offertes.

## DESSUS

- Les dessus de 96 po sont fabriqués de série d'une seule pièce. Les dessus de 120 po, 144 po et 168 po sont fabriqués de série en deux pièces d'égales dimensions. À noter que le fil du bois des finis mélaminés peut NE PAS être aligné à la jonction des deux pièces. Les dessus de 192 po et plus sont fabriqués de série en trois pièces d'égales dimensions.
- Les dessus de 96 po sont dotés de série de **deux piétements**.
- Les dessus de 120, 144 et 168 po sont dotés de série de **trois piétements**.
- Les dessus de 169 à 288 po sont dotés de série de **quatre piétements**.
- **Cinq** formes sont offertes pour les dessus : **bateau**, **arqué**, **rectangulaire, piste de course** et **biseau**.




## CHOIX DE BLOCS D'ALIMENTATION ET EMPLACEMENTS DES DÉCOUPES




- Pour les tables carrées, média et de travail collaboratif, veuillez consulter le Guide de design Zira, que vous trouverez sur le site Web de Global à la section Brochures.

## DÉCOUPES

- Les **tables de conseil** et **de travail collaboratif** peuvent recevoir des découpes en option servant à installer des modules d'alimentation à monter en surface. Les découpes peuvent être pratiquées à trois emplacements de série – à gauche, au centre (E1, E2 ou E3, etc., selon la grille ci-dessus) pour les tables de toute forme à l'exception des tables de conseil carrées. **Ajouter 91 $** par découpe.
- Les découpes en option pour les **tables de conseil carrées** peuvent être pratiquées à l'emplacement central uniquement – E2, M2, R2 ou T2. **Ajouter 91 $**.
- Les découpes en option pour les **tables média** sont offertes à la position 1 uniquement – E1, M1, R1 ou T1. **Ajouter 91 $**.
- Des découpes peuvent être pratiquées à des emplacements hors série. Veuillez soumettre une demande de DÉCOUPE HORS SÉRIE avec votre commande. Les formulaires se trouvent au Centre des revendeurs à la section « Specials ».
- Les modules d'alimentation offerts sont présentés aux pages 467 à 470).
- Assurez-vous de préciser le module d'alimentation avec le code de découpe correspondant (selon la grille ci-dessus). Les dimensions et l'orientation des découpes sont propres aux modules d'alimentation.
- Pour de plus amples renseignements, consultez le **Guide de design des tables de conseil Zira**.

## MODULES AUDIOVISUELS

Trois différents modules sont offerts, soit le chariot multimédia, le pupitre et le tableau de présentation.

### Chariot multimédia



Dessus Base Garniture

### Pupitre



Dessus Base Garniture

**Chariot multimédia et pupitre**

- Offert dans tous les finis mélaminés indiqués.
- La couleur des roulettes s'agencera à celle de garniture de la base.
- Les dessus sont offerts dans **les épaisseurs et avec les chants** qui suivent :

**A3** Dessus de 1 po, chant plat de série

**AR** Dessus de 1 po, chant à doubles rainures

**C3** Dessus de 1,5 po chant plat de série

**CR** Dessus de 1,5 po, chant à doubles rainures

**CF** Dessus de 1,5 po, chant à cannelures

**Tableau de présentation**

- Offert dans tous les finis mélaminés indiqués.
- La poignée de poussée est offerte dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**).
- La couleur des roulettes et de la garniture finie aluminium s'agencera à celle de la poignée de poussée.
- Le tableau de présentation est offert de série dans un fini blanc.

**BUFFETS**

Trois modules : dessertes, buffets et chariots de service :

- Les dessus et bases sont offerts dans tous les finis mélaminés.
- Les poignées de poussée des dessertes et chariots de service ainsi que les garnitures en aluminium des buffets avec et sans portes sont offertes dans un fini noir (**BLK**) ou filon d'argent (**TUN**).
- Des portes vitrées sont offertes en option pour les chariots de service avec portes et les buffets avec portes.

**Desserte**



Dessus

Base



**Chariot de service avec portes**



Dessus

Base



**Chariot de service sans portes**



Dessus

Base



**CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER**

- Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (*).

**Buffet sans portes**



Dessus

Base



**Buffet avec portes**



Dessus

Base

**Buffet mixte**





Dessus



Base



**Portes vitrées - styles** (***chariots de service et buffets***)

**Z1** Verre givré, cadre tungstène (TUN)

**Z2** Verre givré, cadre noir (BLK)

**Z3** Verre nervuré, cadre tungstène (TUN)

**Z4** Verre nervuré, cadre noir (BLK)

**POIGNÉES**

- Des poignées sont de série sur les modèles dotés de portes. Chaque style est désigné par un code, soit **HS**, **HV**, **HO**, **HW**, **HU**, **HZ**, **HX**, **HQ**, et **HR**. Pour commander une poignée, préciser le code **après** le numéro de modèle du module.

**HS** Arquée, finie argenté

**HV** Bord d'équerre, finie argentée

**HO** En croissant, finie noir

**HW** Arquée, finie laiton

**HU** Bord d'équerre finie noire

**HZ** Alvéolée, finie nickel

**HX** Arquée, finie noir

**HQ** Barre, finie argenté

**HR** Barre, finie noir

# ZIRA[MC] SALLES DE CONSEIL

## NOTES SUR LES TABLES - CAPACITÉ ESTIMÉE

- Utilisez les données suivantes pour établir la taille d'une table circulaire et le nombre de sièges nécessaires pour une zone de conférence. Toutes les estimations se fondent sur l'hypothèse que les sièges mesurent en moyenne 23 po de largeur et qu'une distance de 4 po est prévue entre chaque siège. Les mesures doivent être ajustées en conséquence, selon les dimensions réelles des sièges.

| Dimensions du dessus | Rectangulaire | Arquée | Bateau | Piste de course |
|---|---|---|---|---|
| 48 x 96 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 48 x 120 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| 48 x 144 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| 48 x 168 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
| 48 x 192 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
| 48 x 216 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
| 48 x 240 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
| 48 x 264 | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| 48 x 288 | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22-24 |

| TABLES DE CONSEIL | MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | | | | | | |
|  | Z3636SQ | 36 x 36 x 30 | 129 | 10 | s.o. | **2716$** | s.o. | **309$** |
| | Z4242SQ | 42 x 42 x 30 | 165.5 | 13.5 | s.o. | **3097$** | s.o. | **421$** |
| | Z4848SQ | 48 x 48 x 30 | 190 | 14.25 | s.o. | **3357$** | s.o. | **548$** |
| | Z5454SQ | 54 x 54 x 30 | 262 | 21.25 | s.o. | **3753$** | s.o. | **695$** |
| | Z6060SQ | 60 x 60 x 30 | 300 | 22.75 | s.o. | **4014$** | s.o. | **857$** |
| **Table de conseil - Carrée** | La table carrée comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre du piétement. Expédiée facile à monter, 2 boîtes. | | | | | | | |
|  | Z4896BE | 96 x 48 x 30 | 342 | 22 | s.o. | **3578$** | s.o. | **935$** |
| **Table de conseil - En forme de bateau** | La table en forme de bateau comprend deux piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 3 boîtes. | | | | | | | |
|  | Z6096BE | 96 x 60 x 30 | 432 | 35.5 | s.o. | **7197$** | s.o. | **1368$** |
| **Table de conseil - En forme de bateau** | La table en forme de bateau comprend deux piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 3 boîtes. | | | | | | | |
|  | Z48120BE | 120 x 48 x 30 | 452 | 28.3 | s.o. | **5146$** | s.o. | **1170$** |
| | Z48144BE | 144 x 48 x 30 | 502 | 30.5 | s.o. | **5196$** | s.o. | **1405$** |
| | Z48168BE | 168 x 48 x 30 | 557 | 37.25 | s.o. | **6768$** | s.o. | **1597$** |
| **Table de conseil - En forme de bateau** | La table en forme de bateau comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Z48144BE et Z48120BE sont expédiées facile à monter, 4 boîtes. Z48168BE est expédiée facile à monter, 4 boîtes. | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur surf. de trans./chant
Fini - base
Fini - garniture de la base

**Options**
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

| TABLES DE CONSEIL | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI[3] | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z60120BE | 120 x 60 x 30 | 599 | 48.5 | s.o. | **10918$** | s.o. | **1711$** |
| | Z60144BE | 144 x 60 x 30 | 664.65 | 53.25 | s.o. | **11684$** | s.o. | **2054$** |
| | Z60168BE | 168 x 60 x 30 | 741.3 | 58 | s.o. | **12598$** | s.o. | **2396$** |
| **Table de conseil - En forme de bateau** | | La table en forme de bateau comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 5 boîtes. | | | | | | |
|  | Z48192BE | 192 x 48 x 30 | 688 | 45.75 | s.o. | **8455$** | s.o. | **1824$** |
| | Z48216BE | 216 x 48 x 30 | 746 | 48.75 | s.o. | **8850$** | s.o. | **2054$** |
| | Z48240BE | 240 x 48 x 30 | 803 | 51.75 | s.o. | **9411$** | s.o. | **2281$** |
| | Z48264BE | 264 x 48 x 30 | 855 | 54.75 | s.o. | **9967$** | s.o. | **2509$** |
| | Z48288BE | 288 x 48 x 30 | 906 | 57.75 | s.o. | **9967$** | s.o. | **2739$** |
| **Table de conseil - En forme de bateau** | | La table en forme de bateau comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 7 boîtes. | | | | | | |
|  | Z60192BE | 192 x 60 x 30 | 912.45 | 71.25 | s.o. | **15850$** | s.o. | **2739$** |
| | Z60216BE | 216 x 60 x 30 | 980.7 | 76 | s.o. | **16734$** | s.o. | **3081$** |
| | Z60240BE | 240 x 60 x 30 | 1062.6 | 81 | s.o. | **17456$** | s.o. | **3422$** |
| | Z60264BE | 264 x 60 x 30 | 1129.8 | 85.75 | s.o. | **18148$** | s.o. | **3763$** |
| | Z60288BE | 288 x 60 x 30 | 1198.05 | 90.5 | s.o. | **19260$** | s.o. | **4106$** |
| **Table de conseil - En forme de bateau** | | La table en forme de bateau comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 7 boîtes. | | | | | | |
|  | Z4896RTE | 96 x 48 x 30 | 336 | 22 | s.o. | **3478$** | s.o. | **935$** |
| **Table de conseil - Piste de course** | | La table en forme de piste de course comprend deux piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Un profilé pour dissimuler les câbles coure entre les piétements. Expédiée facile à monter, 3 boîtes. | | | | | | |
|  | Z6096RTE | 96 x 60 x 30 | 417 | 35.5 | s.o. | **7197$** | s.o. | **1368$** |
| **Table de conseil - Piste de course** | | La table en forme de piste de course comprend deux piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Un profilé pour dissimuler les câbles coure entre les piétements. Expédiée facile à monter, 3 boîtes. | | | | | | |

**À Préciser**
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Fini - garniture de la base

**Options**
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

# ZIRA[MC] SALLES DE CONSEIL

| TABLES DE CONSEIL | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z48120RTE | 120 x 48 x 30 | 453 | 28.3 | s.o. | **4839$** | s.o. | **1170$** |
| | Z48144RTE | 144 x 48 x 30 | 506 | 30.5 | s.o. | **5158$** | s.o. | **1405$** |
| | Z48168RTE | 168 x 48 x 30 | 563 | 37.25 | s.o. | **6809$** | s.o. | **1597$** |
| **Table de conseil - Piste de course** | | | | | | | | |

La table en forme de piste de course comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Z48144RTE et Z48120RTE sont expédiées facile à monter, 4 boîtes.
Z48168RTE est expédiée facile à monter, 5 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z60120RTE | 120 x 60 x 30 | 585.9 | 48.5 | s.o. | **10918$** | s.o. | **1711$** |
| | Z60144RTE | 144 x 60 x 30 | 656.25 | 53.25 | s.o. | **11684$** | s.o. | **2054$** |
| | Z60168RTE | 168 x 60 x 30 | 737.1 | 58 | s.o. | **12598$** | s.o. | **2396$** |
| **Table de conseil - Piste de course** | | | | | | | | |

La table en forme de piste de course comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 5 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z48192RTE | 192 x 48 x 30 | 689 | 45.75 | s.o. | **8494$** | s.o. | **1824$** |
| | Z48216RTE | 216 x 48 x 30 | 749 | 48.75 | s.o. | **8891$** | s.o. | **2054$** |
| | Z48240RTE | 240 x 48 x 30 | 809 | 51.75 | s.o. | **9451$** | s.o. | **2281$** |
| | Z48264RTE | 264 x 48 x 30 | 862 | 54.75 | s.o. | **10009$** | s.o. | **2509$** |
| | Z48288RTE | 288 x 48 x 30 | 917 | 57.75 | s.o. | **10009$** | s.o. | **2739$** |
| **Table de conseil - Piste de course** | | | | | | | | |

La table en forme de piste de course comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 7 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z60192RTE | 192 x 60 x 30 | 901.95 | 71.25 | s.o. | **15850$** | s.o. | **2739$** |
| | Z60216RTE | 216 x 60 x 30 | 972.3 | 76 | s.o. | **16734$** | s.o. | **3081$** |
| | Z60240RTE | 240 x 60 x 30 | 1057.35 | 81 | s.o. | **17456$** | s.o. | **3422$** |
| | Z60264RTE | 264 x 60 x 30 | 1127.7 | 85.75 | s.o. | **18148$** | s.o. | **3763$** |
| | Z60288RTE | 288 x 60 x 30 | 1198.05 | 90.5 | s.o. | **19260$** | s.o. | **4106$** |
| **Table de conseil - Piste de course** | | | | | | | | |

La table en forme de piste de course comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 7 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4896REE | 96 x 48 x 30 | 356 | 22 | s.o. | **3562$** | s.o. | **935$** |
| **Table de conseil - Rectangulaire** | | | | | | | | |

La table rectangulaire comprend **deux piétements** dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z6096REE | 96 x 60 x 30 | 448 | 35.5 | s.o. | **6598$** | s.o. | **1368$** |
| **Table de conseil - Rectangulaire** | | | | | | | | |

La table rectangulaire comprend **deux piétements** dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur surf. de trans./chant
Fini - base
Fini - garniture de la base

**Options**
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

| ACCESSOIRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI[3] | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z48120REE | 120 x 48 x 30 | 472 | 28.3 | s.o. | **4824$** | s.o. | **1170$** |
| | Z48144REE | 144 x 48 x 30 | 525 | 30.5 | s.o. | **5166$** | s.o. | **1405$** |
| | Z48168REE | 168 x 48 x 30 | 583 | 37.25 | s.o. | **6708$** | s.o. | **1597$** |

**Table de conseil - Rectangulaire**

La table rectangulaire comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Z48144REE et Z48120REE sont expédiées facile à monter, 4 boîtes.
Z48168REE est expédiée facile à monter, 5 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z60120REE | 120 x 60 x 30 | 618 | 48.5 | s.o. | **10001$** | s.o. | **1711$** |
| | Z60144REE | 144 x 60 x 30 | 688 | 53.25 | s.o. | **10705$** | s.o. | **2054$** |
| | Z60168REE | 168 x 60 x 30 | 769 | 58 | s.o. | **11532$** | s.o. | **2396$** |

**Table de conseil - Rectangulaire**

La table rectangulaire comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 5 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z48192REE | 192 x 48 x 30 | 708 | 45.75 | s.o. | **8397$** | s.o. | **1824$** |
| | Z48216REE | 216 x 48 x 30 | 768 | 48.75 | s.o. | **8791$** | s.o. | **2054$** |
| | Z48240REE | 240 x 48 x 30 | 828 | 51.75 | s.o. | **9351$** | s.o. | **2281$** |
| | Z48264REE | 264 x 48 x 30 | 882 | 54.75 | s.o. | **9909$** | s.o. | **2509$** |
| | Z48288REE | 288 x 48 x 30 | 936 | 57.75 | s.o. | **9909$** | s.o. | **2739$** |

**Table de conseil - Rectangulaire**

La table en forme de bateau comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 7 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z60192REE | 192 x 60 x 30 | 941.85 | 71.25 | s.o. | **14523$** | s.o. | **2739$** |
| | Z60216REE | 216 x 60 x 30 | 1003.8 | 76 | s.o. | **15334$** | s.o. | **3081$** |
| | Z60240REE | 240 x 60 x 30 | 1088.85 | 81 | s.o. | **15992$** | s.o. | **3422$** |
| | Z60264REE | 264 x 60 x 30 | 1159.2 | 85.75 | s.o. | **16619$** | s.o. | **3763$** |
| | Z60288REE | 288 x 60 x 30 | 1229.55 | 90.5 | s.o. | **17624$** | s.o. | **4106$** |

**Table de conseil - Rectangulaire**

La table en forme de bateau comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 7 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4896BW | 96 x 48 x 30 | 329 | 22 | s.o. | **3688$** | s.o. | **935$** |

**Table de conseil - Arquée**

La table arquée comprend deux piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z6096BW | 96 x 60 x 30 | 436 | 35.5 | s.o. | **7197$** | s.o. | **1368$** |

**Table de conseil - Arquée**

La table arquée comprend deux piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur surf. de trans./chant
Fini - base
Fini - garniture de la base

**Options**
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

# ZIRA[MC] SALLES DE CONSEIL

| TABLES DE CONSEIL | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Table de conseil - Arquée** | Z48120BW | 120 x 48 x 30 | 476 | 28.3 | s.o. | **4914$** | s.o. | **1170$** |
| | Z48144BW | 144 x 48 x 30 | 513 | 30.5 | s.o. | **5259$** | s.o. | **1405$** |
| | Z48168BW | 168 x 48 x 30 | 573 | 37.25 | s.o. | **6739$** | s.o. | **1597$** |
| | La table arquée comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Z48144BW et Z48120BW sont expédiées facile à monter, 4 boîtes. Z48168BW est expédiée facile à monter, 5 boîtes. | | | | | | | |
|  **Table de conseil - Arquée** | Z60120BW | 120 x 60 x 30 | 602 | 48.5 | s.o. | **10918$** | s.o. | **1711$** |
| | Z60144BW | 144 x 60 x 30 | 673 | 53.25 | s.o. | **11684$** | s.o. | **2054$** |
| | Z60168BW | 168 x 60 x 30 | 753 | 58 | s.o. | **12598$** | s.o. | **2396$** |
| | La table arquée comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 5 boîtes. | | | | | | | |
|  **Table de conseil - Arquée** | Z48192BW | 192 x 48 x 30 | 698 | 45.75 | s.o. | **8426$** | s.o. | **1824$** |
| | Z48216BW | 216 x 48 x 30 | 758 | 48.75 | s.o. | **8821$** | s.o. | **2054$** |
| | Z48240BW | 240 x 48 x 30 | 818 | 51.75 | s.o. | **9381$** | s.o. | **2281$** |
| | Z48264BW | 264 x 48 x 30 | 872 | 54.75 | s.o. | **9939$** | s.o. | **2509$** |
| | Z48288BW | 288 x 48 x 30 | 926 | 57.75 | s.o. | **9939$** | s.o. | **2739$** |
| | La table arquée comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 7 boîtes. | | | | | | | |
|  **Table de conseil - Arquée** | Z60192BW | 192 x 60 x 30 | 917.7 | 71.25 | s.o. | **15850$** | s.o. | **2739$** |
| | Z60216BW | 216 x 60 x 30 | 988.05 | 76 | s.o. | **16734$** | s.o. | **3081$** |
| | Z60240BW | 240 x 60 x 30 | 1073.1 | 81 | s.o. | **17456$** | s.o. | **3422$** |
| | Z60264BW | 264 x 60 x 30 | 1143.45 | 85.75 | s.o. | **18148$** | s.o. | **3763$** |
| | Z60288BW | 288 x 60 x 30 | 1213.8 | 90.5 | s.o. | **19260$** | s.o. | **4106$** |
| | La table arquée comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 7 boîtes. | | | | | | | |
|  **Table de conseil - Biseau** | Z6096WE | 96 x 60 x 30 | 398 | 26.25 | s.o. | **7197$** | s.o. | **1368$** |
| | La table en biseau comprend **deux piétements** dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Expédiée facile à monter, 3 boîtes. | | | | | | | |
|  **Table de conseil - Biseau** | Z60120WE | 120 x 60 x 30 | 544.95 | 36.5 | s.o. | **10918$** | s.o. | **1711$** |
| | Z60144WE | 144 x 60 x 30 | 603.75 | 39.5 | s.o. | **11684$** | s.o. | **2054$** |
| | Z60168WE | 168 x 60 x 30 | 673.05 | 42.5 | s.o. | **12598$** | s.o. | **2396$** |
| | La table en biseau comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Expédiée facile à monter, 5 boîtes. | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur surf. de trans./chant
Fini - base
Fini - garniture de la base

**Options**
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

| TABLES DE CONSEIL | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z60192WE | 192 x 60 x 30 | 824.25 | 63.75 | s.o. | **15850$** | s.o. | **2739$** |
| | Z60216WE | 216 x 60 x 30 | 884.1 | 68.25 | s.o. | **16734$** | s.o. | **3081$** |
| | Z60240WE | 240 x 60 x 30 | 948.15 | 73 | s.o. | **17456$** | s.o. | **3422$** |
| | Z60264WE | 264 x 60 x 30 | 1006.95 | 77.5 | s.o. | **18148$** | s.o. | **3763$** |
| | Z60288WE | 288 x 60 x 30 | 1065.75 | 82 | s.o. | **19260$** | s.o. | **4106$** |



**Table de conseil - Biseau**

La table en biseau comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Expédiée facile à monter, 7 boîtes.

## TABLES MÉDIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4860DMIL | 60 x 48 x 30 | 267 | 17.75 | s.o. | **4492$** | s.o. | **686$** |
| Z4872DMIL | 72 x 48 x 30 | 298.2 | 19.75 | s.o. | **4813$** | s.o. | **821$** |
| Z4884DMIL | 84 x 48 x 30 | 326.55 | 21.5 | s.o. | **5122$** | s.o. | **958$** |
| Z4896DMIL | 96 x 48 x 30 | 347.55 | 23.5 | s.o. | **5427$** | s.o. | **1096$** |



**Table média - Îlot en D**

La table média îlot en D comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout.
Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6060DMIL | 60 x 60 x 30 | 323.92 | 23.25 | s.o. | **5383$** | s.o. | **857$** |
| Z6072DMIL | 72 x 60 x 30 | 359.1 | 25.75 | s.o. | **5760$** | s.o. | **1027$** |
| Z6084DMIL | 84 x 60 x 30 | 397.95 | 28 | s.o. | **6151$** | s.o. | **1200$** |
| Z6096DMIL | 96 x 60 x 30 | 433.65 | 30.5 | s.o. | **6512$** | s.o. | **1368$** |



**Table média - Îlot en D**

La table média îlot en D comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout.
Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6060WMIL | 60 x 60 x 30 | 306.6 | 20.75 | s.o. | **5383$** | s.o. | **857$** |
| Z6072WMIL | 72 x 60 x 30 | 338.1 | 23 | s.o. | **5760$** | s.o. | **1027$** |
| Z6084WMIL | 84 x 60 x 30 | 374.85 | 25.5 | s.o. | **6151$** | s.o. | **1200$** |
| Z6096WMIL | 96 x 60 x 30 | 407.4 | 28 | s.o. | **6512$** | s.o. | **1368$** |



**Table média - Îlot en biseau**

La table média îlot en biseau comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4860RMIL | 60 x 48 x 30 | 279.3 | 17.75 | s.o. | **4132$** | s.o. | **686$** |
| Z4872RMIL | 72 x 48 x 30 | 307.65 | 19.75 | s.o. | **4429$** | s.o. | **821$** |
| Z4884RMIL | 84 x 48 x 30 | 337.05 | 21.5 | s.o. | **4706$** | s.o. | **958$** |
| Z4896RMIL | 96 x 48 x 30 | 357 | 23.5 | s.o. | **4986$** | s.o. | **1096$** |



**Table média - Îlot rectangulaire**

La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout.
Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur surf. de trans./chant
Fini - base
Fini - garniture de la base

**Options**
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

# ZIRA[MC] SALLES DE CONSEIL

## TABLES MÉDIA



**Table média - Îlot rectangulaire**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6060RMIL | 60 x 60 x 30 | 339.15 | 23.25 | s.o. | **4946$** | s.o. | **857$** |
| Z6072RMIL | 72 x 60 x 30 | 373.8 | 25.75 | s.o. | **5290$** | s.o. | **1027$** |
| Z6084RMIL | 84 x 60 x 30 | 414.75 | 28 | s.o. | **5643$** | s.o. | **1200$** |
| Z6096RMIL | 96 x 60 x 30 | 449.4 | 30.5 | s.o. | **5971$** | s.o. | **1368$** |

La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.



**Table média - Îlot en D, 36,5 po H**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4860DMIM | 60 x 48 x 36.5 | 291.9 | 19.25 | s.o. | **4904$** | s.o. | **686$** |
| Z4872DMIM | 72 x 48 x 36.5 | 321.3 | 21.25 | s.o. | **5232$** | s.o. | **821$** |
| Z4884DMIM | 84 x 48 x 36.5 | 349.65 | 23 | s.o. | **5541$** | s.o. | **958$** |
| Z4896DMIM | 96 x 48 x 36.5 | 370.65 | 25 | s.o. | **5843$** | s.o. | **1096$** |

La table média îlot en D comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.



**Table média - Îlot en D, 36,5 po H**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6060DMIM | 60 x 60 x 36.5 | 352.27 | 25.5 | s.o. | **5797$** | s.o. | **857$** |
| Z6072DMIM | 72 x 60 x 36.5 | 386.4 | 27.75 | s.o. | **6174$** | s.o. | **1027$** |
| Z6084DMIM | 84 x 60 x 36.5 | 426.3 | 30.25 | s.o. | **6565$** | s.o. | **1200$** |
| Z6096DMIM | 96 x 60 x 36.5 | 462 | 32.75 | s.o. | **6923$** | s.o. | **1368$** |

La table média îlot en D comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.



**Table média - Îlot en biseau, 36,5 po H**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6060WMIM | 60 x 60 x 36.5 | 331.8 | 22.25 | s.o. | **5797$** | s.o. | **857$** |
| Z6072WMIM | 72 x 60 x 36.5 | 364.35 | 24.75 | s.o. | **6174$** | s.o. | **1027$** |
| Z6084WMIM | 84 x 60 x 36.5 | 424.2 | 27 | s.o. | **6565$** | s.o. | **1200$** |
| Z6096WMIM | 96 x 60 x 36.5 | 432.6 | 29.5 | s.o. | **6923$** | s.o. | **1368$** |

La table média îlot en biseau comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.



**Table média - Îlot rectangulaire, 36,5 po H**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4860RMIM | 60 x 48 x 36.5 | 301.35 | 19.25 | s.o. | **4509$** | s.o. | **686$** |
| Z4872RMIM | 72 x 48 x 36.5 | 330.75 | 21.25 | s.o. | **4807$** | s.o. | **821$** |
| Z4884RMIM | 84 x 48 x 36.5 | 360.15 | 23 | s.o. | **5086$** | s.o. | **958$** |
| Z4896RMIM | 96 x 48 x 36.5 | 380.1 | 25 | s.o. | **5364$** | s.o. | **1096$** |

La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur surf. de trans./chant
Fini - base
Fini - garniture de la base

**Options**
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

| TABLES MÉDIA | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI[3] | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z6060RMIM | 60 x 60 x 36.5 | 367.5 | 25.5 | s.o. | **5320$** | s.o. | **857$** |
| | Z6072RMIM | 72 x 60 x 36.5 | 402.15 | 27.75 | s.o. | **5662$** | s.o. | **1027$** |
| | Z6084RMIM | 84 x 60 x 36.5 | 442.05 | 30.25 | s.o. | **6016$** | s.o. | **1200$** |
| | Z6096RMIM | 96 x 60 x 36.5 | 477.75 | 32.75 | s.o. | **6343$** | s.o. | **1368$** |

**Table média - Îlot rectangulaire, 36,5 po H**

La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4860DMIH | 60 x 48 x 42.5 | 312.9 | 20.75 | s.o. | **5218$** | s.o. | **686$** |
| | Z4872DMIH | 72 x 48 x 42.5 | 342.3 | 22.75 | s.o. | **5546$** | s.o. | **821$** |
| | Z4884DMIH | 84 x 48 x 42.5 | 371.7 | 24.5 | s.o. | **5854$** | s.o. | **958$** |
| | Z4896DMIH | 96 x 48 x 42.5 | 391.65 | 26.5 | s.o. | **6156$** | s.o. | **1096$** |

**Table média - Îlot en D, 42,5 po H**

La table média îlot en D comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z6060DMIH | 60 x 60 x 42.5 | 378 | 27.5 | s.o. | **6111$** | s.o. | **857$** |
| | Z6072DMIH | 72 x 60 x 42.5 | 413.7 | 30 | s.o. | **6487$** | s.o. | **1027$** |
| | Z6084DMIH | 84 x 60 x 42.5 | 453.6 | 32.5 | s.o. | **6878$** | s.o. | **1200$** |
| | Z6096DMIH | 96 x 60 x 42.5 | 488.25 | 35 | s.o. | **7238$** | s.o. | **1368$** |

**Table média - Îlot en D, 42,5 po H**

La table média îlot en D comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z6060WMIH | 60 x 60 x 42.5 | 355 | 24 | s.o. | **6111$** | s.o. | **857$** |
| | Z6072WMIH | 72 x 60 x 42.5 | 387 | 26.25 | s.o. | **6487$** | s.o. | **1027$** |
| | Z6084WMIH | 84 x 60 x 42.5 | 424 | 28.75 | s.o. | **6878$** | s.o. | **1200$** |
| | Z6096WMIH | 96 x 60 x 42.5 | 457 | 31.25 | s.o. | **7238$** | s.o. | **1368$** |

**Table média - Îlot en biseau, 42,5 po H**

La table média îlot en biseau comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z4860RMIH | 60 x 48 x 42.5 | 324 | 20.75 | s.o. | **4794$** | s.o. | **686$** |
| | Z4872RMIH | 72 x 48 x 42.5 | 353 | 22.75 | s.o. | **5091$** | s.o. | **821$** |
| | Z4884RMIH | 84 x 48 x 42.5 | 382 | 24.5 | s.o. | **5371$** | s.o. | **958$** |
| | Z4896RMIH | 96 x 48 x 42.5 | 402 | 26.5 | s.o. | **5651$** | s.o. | **1096$** |

**Table média - Îlot rectangulaire, 42,5 po H**

La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur surf. de trans./chant
Fini - base
Fini - garniture de la base

**Options**
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

# ZIRA[MC] SALLES DE CONSEIL

## TABLES MÉDIA



**Table média - Îlot rectangulaire, 42,5 po H**

La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6060RMIH | 60 x 60 x 42.5 | 394 | 27.5 | s.o. | **5605$** | s.o. | **857$** |
| Z6072RMIH | 72 x 60 x 42.5 | 429 | 30 | s.o. | **5947$** | s.o. | **1027$** |
| Z6084RMIH | 84 x 60 x 42.5 | 469 | 32.5 | s.o. | **6301$** | s.o. | **1200$** |
| Z6096RMIH | 96 x 60 x 42.5 | 504 | 35 | s.o. | **6629$** | s.o. | **1368$** |

## CACHES-PIÉTEMENT POUR TABLES MÉDIAS



**Cache-piétement pour tables médias**

S'utilise avec les tables médias Zira. Peut aussi s'utiliser avec les tables de conseil Zira d'une largeur correspondante. Recouvre la partie supérieure du piétement pour dissimuler les fils, câbles ou blocs d'alimentation visibles par les utilisateurs. Offert dans un fini noir ou argenté. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

| | | | | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| Z48BEC | 22.5 x 12.2 x 4.3 | 5 | 1.5 | **513$** |
| Z60BEC | 34.5 x 12.2 x 4.3 | 6 | 2 | **561$** |

## TABLES COLLABORATIVES



**Table collaborative, 30 po H**

Table collaborative avec panneaux latéraux pleine profondeur. Les serre-fils s'étendent le long de la table entre les panneaux latéraux. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

| | L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z367229BT | 72 x 36 x 30 | 237 | 13 | s.o. | **2219$** | s.o. | **615$** |
| Z368429BT | 84 x 36 x 30 | 263 | 14.75 | s.o. | **2583$** | s.o. | **719$** |
| Z369629BT | 96 x 36 x 30 | 289 | 16.5 | s.o. | **2792$** | s.o. | **821$** |



**Table collaborative, 30 po H**

Table collaborative avec panneaux latéraux pleine profondeur. Les serre-fils s'étendent le long de la table entre les panneaux latéraux. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z487229BT | 72 x 48 x 30 | 302 | 14 | s.o. | **2783$** | s.o. | **821$** |
| Z488429BT | 84 x 48 x 30 | 335 | 15.75 | s.o. | **2996$** | s.o. | **958$** |
| Z489629BT | 96 x 48 x 30 | 360 | 17.5 | s.o. | **3246$** | s.o. | **1096$** |



**Table collaborative, 36,5 po H**

Table collaborative avec panneaux latéraux pleine profondeur. Les serre-fils s'étendent le long de la table entre les panneaux latéraux. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z367236BT | 72 x 36 x 36.5 | 249 | 13.25 | s.o. | **2299$** | s.o. | **615$** |
| Z368436BT | 84 x 36 x 36.5 | 275 | 15 | s.o. | **2664$** | s.o. | **719$** |
| Z369636BT | 96 x 36 x 36.5 | 301 | 16.75 | s.o. | **2881$** | s.o. | **821$** |

**À préciser**
Fini - dessus
Épaisseur surf. de trans./chant
Fini - base
Fini - garniture de la base

**Options**
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

| TABLES COLLABORATIVES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Table collaborative, 36,5 po H** | Z487236BT | 72 x 48 x 36.5 | 319 | 14.5 | s.o. | **2893$** | s.o. | **821$** |
| | Z488436BT | 84 x 48 x 36.5 | 351 | 16.25 | s.o. | **3106$** | s.o. | **958$** |
| | Z489636BT | 96 x 48 x 36.5 | 376 | 18 | s.o. | **3357$** | s.o. | **1096$** |
| | Table collaborative avec panneaux latéraux pleine profondeur. Les serre-fils s'étendent le long de la table entre les panneaux latéraux. Expédiée facile à monter, 3 boîtes. | | | | | | | |
| **Table collaborative, 42,5 po H** | Z367242BT | 72 x 36 x 42.5 | 283 | 14.25 | s.o. | **2572$** | s.o. | **615$** |
| | Z368442BT | 84 x 36 x 42.5 | 312 | 16 | s.o. | **2967$** | s.o. | **719$** |
| | Z369642BT | 96 x 36 x 42.5 | 342 | 18 | s.o. | **3213$** | s.o. | **821$** |
| | Table collaborative avec panneaux latéraux pleine profondeur. Les serre-fils s'étendent le long de la table entre les panneaux latéraux. Expédiée facile à monter, 3 boîtes. | | | | | | | |
|  **Table collaborative, 42,5 po H** | Z487242BT | 72 x 48 x 42.5 | 356 | 15.5 | s.o. | **3189$** | s.o. | **821$** |
| | Z488442BT | 84 x 48 x 42.5 | 392 | 17.5 | s.o. | **3434$** | s.o. | **958$** |
| | Z489642BT | 96 x 48 x 42.5 | 421 | 19.25 | s.o. | **3711$** | s.o. | **1096$** |
| | Table collaborative avec panneaux latéraux pleine profondeur. Les serre-fils s'étendent le long de la table entre les panneaux latéraux. Expédiée facile à monter, 3 boîtes. | | | | | | | |
| **MODULES AUDIOVISUELS** | | | | | | | | |
|  **Chariot multimédia*** | Z2822MCE | 28 x 22.25 x 29.5 | 86 | 13.5 | **845$** | **908$** | s.o. | **174$** |
| | Le chariot multimédia présente une porte à charnières non verrouillable à l'arrière, trois tablettes fixes, un passe-câbles sur le dessus et un passe-câbles sur le panneau inférieur. Quatre roulettes bloquantes comprises. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  **Pupitre*** | Z2444LEC | 24 x 18 x 44.3 | 100 | 17 | **820$** | **868$** | s.o. | **174$** |
| | Présente un porte-livre incliné et un rangement. Deux tablettes fixes. Deux roulettes bloquantes comprises. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  **Tableau de présentation**** | Z361872VB | 36 x 18 x 72.4 | 187 | 26.5 | **2698$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Le tableau de présentation incliné présente un bloc papier d'un côté et un tableau effaçable de l'autre. Des poignées de poussée exclusives sont de série. Une garniture décorative finie aluminium est de série sur le rebord de la tablette. Quatre roulettes bloquantes comprises. La hauteur correspond à celle des buffets de 36 po H. Expédié facile à monter, 2 boîtes. | | | | | | | |
| | • *Des tableaux de présentation à montage mural sont offerts. Se reporter à la page 47.* | | | | | | | |

**À Préciser**
Fini - dessus (sauf Z361872VB)
Épaisseur du dessus/chant*
Fini - poignée de poussée**
Fini - base Fini - garniture de la base

**Options**
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation (ZxxxxxxBT uniquement)

**Accessoires**
Bloc d'alimentation (ZxxxxxxBT uniquement)

| ACCESSOIRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z361836KD | 36 x 18 x 36 | 150 | 20 | **1718$** | s.o. | **438$** | s.o. |
| | Z361829KD | 36 x 18 x 29 | 113 | 16 | **1455$** | s.o. | **366$** | s.o. |
| **Chariot de service avec portes*** | Le chariot présente deux portes avec serrure et une tablette fixe. Le dessus, en retrait à l'intérieur des quatre faces, peut servir de plateau. Des poignées de poussée exclusives sont de série des deux côtés du chariot. Quatre roulettes bloquantes comprises. Préciser le fini des poignées. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z361836KO | 36 x 18 x 36 | 121 | 20 | **1865$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | Z361829KO | 36 x 18 x 29 | 108 | 16 | **1561$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Chariot** | Le chariot présente une tablette fixe. Le dessus, en retrait à l'intérieur des quatre faces, peut servir de plateau. Une garniture décorative finie aluminium est de série sur le rebord de la tablette. Des poignées de poussée exclusives sont de série des deux côtés du chariot. Quatre roulettes bloquantes comprises. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
| | Z261836BK | 26 x 18 x 36 | 79 | 14.9 | **1771$** | s.o. | s.o. | **174$** |
| **Desserte** | La desserte présente une tablette fixe. Le dessus, en retrait à l'intérieur des quatre faces, peut servir de plateau. Une garniture décorative finie aluminium est de série sur le rebord de la tablette. Des poignées de poussée exclusives sont de série. Quatre roulettes bloquantes comprises. La hauteur correspond à celle des buffets de 36 po H. Expédiée monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z481836BO | 48 x 18 x 36 | 152.5 | 22.5 | **1641$** | s.o. | s.o. | **234$** |
| | Z481829BO | 48 x 18 x 29 | 135 | 18 | **1514$** | s.o. | s.o. | **234$** |
| | Z361836BO | 36 x 18 x 36 | 126 | 18 | **1352$** | s.o. | s.o. | **174$** |
| | Z361829BO | 36 x 18 x 29 | 112 | 14 | **1244$** | s.o. | s.o. | **174$** |
| **Buffet** | Le buffet présente une tablette réglable à des hauteurs déterminées. Le dessus, en retrait à l'intérieur des quatre faces, peut servir de plateau. Une garniture décorative finie aluminium est de série sur le rebord de la tablette. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z481836BD | 48 x 18 x 36 | 171 | 22.5 | **1709$** | s.o. | **382$** | **234$** |
| | Z481829BD | 48 x 18 x 29 | 148 | 18 | **1524$** | s.o. | **439$** | **234$** |
| | Z361836BD | 36 x 18 x 36 | 138.5 | 18 | **1517$** | s.o. | **438$** | **174$** |
| | Z361829BD | 36 x 18 x 29 | 119 | 14 | **1278$** | s.o. | **366$** | **174$** |
| **Buffet avec portes*** | Le buffet présente deux portes avec serrure et une tablette réglable à des hauteurs déterminées. Le dessus, en retrait à l'intérieur des quatre faces, peut servir de plateau. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z482036BD | 48 x 20 x 36 | 199 | 24.7 | **2494$** | **2636$** | **1098$** | **477$** |
| **Buffet avec portes*** | Le buffet présente deux tiroirs et deux portes avec serrure. Une tablette réglable à des hauteurs déterminées. Expédié monté, 1 boîte. | | | | | | | |

**À Préciser**

| | |
|---|---|
| Fini - dessus | Fini - base |
| Dessus/chant (Z482036BD) | Poignées* |
| Fini - poignée de poussée (ZxxxxxxKD/KO/BK) | |
| Fini - garniture en aluminium (ZxxxxxBO/BU) | |

**Options**

Stratifié HP
Porte vitrée*
Numéro de clé*

| ACCESSOIRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z602036BD | 60 x 20 x 36 | 228 | 30.75 | **3159$** | **3354$** | **2193$** | **759$** |
| | Z722036BD | 72 x 20 x 36 | 265 | 36.5 | **3632$** | **3827$** | **2193$** | **759$** |



**Buffet avec portes***

Le buffet présente deux tiroirs et quatre portes avec serrure. Deux tablettes réglables à des hauteurs déterminées. Expédié monté, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z721836BU | 72 x 18 x 36 | 242 | 33.5 | **2527$** | s.o. | **529$** | **351$** |
| | Z721829BU | 72 x 18 x 29 | 211 | 27 | **2283$** | s.o. | **438$** | **351$** |
| | Z601836BU | 60 x 18 x 36 | 188 | 28 | **2272$** | s.o. | **438$** | **293$** |
| | Z601829BU | 60 x 18 x 29 | 163 | 22.5 | **2079$** | s.o. | **366$** | **293$** |



**Buffet avec portes**

Le buffet présente trois compartiments distincts. Les compartiments extérieurs sont munis d'une porte verrouillable; chacun présente une tablette réglable à des hauteurs déterminées. Le compartiment central est ouvert et présente une tablette réglable à des hauteurs déterminées. Une garniture décorative finie aluminium est de série sur le rebord de la tablette du compartiment ouvert. Le dessus, en retrait à l'intérieur des quatre faces, peut servir de plateau. Expédié monté, 1 boîte.

**À Préciser**

Fini - dessus
Dessus/chant*
Fini - base
Poignées

**Options**

Stratifié HP
Porte vitrée
Numéro de clé

# ZIRA[MC] ACCUEIL - NOTES

## BUREAUX ET RETOURS D'ACCUEIL

- Les bureaux et retours de postes d'accueil peuvent présenter un devant **droit** ou **arqué**.
- Les **plans de travail** peuvent présenter un dessus de 1 po ou de 1,5 po d'épaisseur doté de divers choix de chants.
- La **surface de travail** est offerte dans une épaisseur de 1 po et dotée d'un chant de A3 uniquement
- Les largeurs et profondeurs indiquées représentent des mesures extérieures et comprennent le surplomb à l'avant et sur les côtés d'un plan de travail ou les autres éléments extérieurs (panneaux de fonds ou latéraux). Les numéros de modèles reflètent les dimensions de la surface de travail principale.

## FINIS - DESSUS ET BASES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

## BUREAUX POUR POSTES D'ACCUEIL :




## RETOURS POUR POSTES D'ACCUEIL :




## ÉPAISSEURS ET CHANTS OFFERTS POUR LES PLANS DE TRAVAIL

**A3** Dessus de 1 po et chant plat de série

**AR** Dessus de 1 po et chant à doubles rainures

**C3** Dessus de 1,5 po et chant plat de série

**CR** Dessus de 1,5 po et chant à doubles rainures

**CF** Dessus de 1,5 po et chant à cannelures

## VITRAGE (*Panneaux centraux*)

**Z1** Verre givré, cadre tungstène (TUN)

**Z2** Verre givré, cadre noir (BLK)

**Z3** Verre nervuré, cadre tungstène (TUN)

**Z4** Verre nervuré, cadre noir (BLK)

## PASSE-CÂBLES

- Deux passe-câbles de série aux emplacements **FOG1** et **FOG3**.
- Il est possible de supprimer les passe-câbles de série moyennant un supplément.
- Un passe-câbles peut être ajouté en option à l'emplacement **FOG2**.



De série




En option

- La découpe pour recevoir un passe-câbles mesure 3,25 po L sur 1,875 po P.

## BLOC D'ALIMENTATION

- Un bloc d'alimentation (modèle **PMSPDM**) peut être commandé pour les plans de travail.
- Le bloc d'alimentation est un module rectangulaire monté en affleurement à la surface de travail, comportant une prise électrique double et deux prises pour données (RJ45). Cordon d'alimentation noir de 9 pieds compris. Le bloc d'alimentation mesure 6,5 po L sur 3,5 po P sur 2,75 po H.
- Pour acheter un bloc d'alimentation, vous devez préciser à la fois l'emplacement de la découpe pour recevoir le bloc d'alimentation et le numéro de modèle du bloc d'alimentation. Pour commander, préciser **PMSPDM**. **Ajouter 268$**.
  Pour faire installer un bloc d'alimentation à l'un des emplacements standard (à gauche, au centre ou à droite), préciser **E1, E2** ou **E3**. **Ajouter 91 $**.

Bloc d'alimentation **PMSPDM** **Ajouter 268$**.

Préciser **E1, E2** ou **E3**. **Ajouter 91 $**.

## LAMPE

- La lampe éclaire la surface de travail et le panneau central vitré en option.
- Préciser la lampe à DEL séparément. Commander la lampe PLED50 pour les postes d'accueil de 60, 66 ou 72 po L. Commander la lampe PLED50 ou PLED100 pour les postes de 84 et 96 po L. Se reporter à la page 466 pour plus de détails.




## RETOUR PLAN DE TRAVAIL - PIGEONNIER

- Le pigeonnier est offert dans tous les finis mélaminés.
- La surface de travail est offerte dans une épaisseur de 1 po et dotée d'un chant de A3.
- Les tablettes de classement sont offertes en noir (**BLK**) ou en cobalt brossé (**BRC**).
- Un passe-câbles est de série, à l'emplacement **FOG3**.
- Il est possible de supprimer le passe-câbles de série moyennant un supplément.
- Un passe-câbles peut être ajouté en option à l'emplacement **FOG2**, **se reporter aux suppléments indiqués ci-dessus**.
- Des blocs d'alimentation peuvent être installés aux emplacements **E2** et **E3**.




## RETOUR D'ACCUEIL - BIBLIOTHÈQUE

- Offert dans tous les finis mélaminés.
- La surface de travail est offerte dans une épaisseur de 1 po et dotée d'un chant de A3 uniquement.
- Un passe-câbles est de série, à l'emplacement **FOG2**.
- Il est possible de supprimer le passe-câbles de série moyennant un supplément.
- Un passe-câbles peut être ajouté en option à l'emplacement **FOG3** sur les modules de **54**, **60** et **72** po L uniquement.
- Des blocs d'alimentation peuvent être installés aux emplacements **E2** et **E3** sur les modules de **54**, **60** et **72** po L uniquement.

| BUREAUX D'ACCUEIL | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z3096RDS | 96 x 35.5 x 43.3 | 415 | 23.25 | **3270$** | **3445$** | **668$** | **818$** |
| | Z3084RDS | 89.4 x 35.5 x 43.3 | 368 | 20.5 | **2907$** | **3063$** | **575$** | **717$** |
| | Z3072RDS | 77.4 x 35.5 x 43.3 | 331 | 18 | **2680$** | **2815$** | **483$** | **613$** |
| | Z3066RDS | 71.4 x 35.5 x 43.3 | 313 | 17 | **2541$** | **2672$** | **436$** | **564$** |
| | Z3060RDS | 65.4 x 35.5 x 43.3 | 295 | 16 | **2390$** | **2545$** | **387$** | **513$** |
| | Z2496RDS | 96 x 30 x 43.3 | 380 | 22 | **3083$** | **3258$** | **668$** | **702$** |
| | Z2484RDS | 89.4 x 30 x 43.3 | 338 | 19.5 | **2747$** | **2903$** | **575$** | **613$** |
| | Z2472RDS | 77.4 x 30 x 43.3 | 303 | 17 | **2528$** | **2669$** | **483$** | **526$** |
| | Z2466RDS | 71.4 x 30 x 43.3 | 287 | 16 | **2396$** | **2527$** | **436$** | **484$** |
| | Z2460RDS | 65.4 x 30 x 43.3 | 269 | 15 | **2283$** | **2403$** | **387$** | **439$** |



**Bureau d'accueil****

**Les modules Z24xxRDS ne sont pas autoportants et doivent être liés à un retour**. **Les modules Z30xxRDS peuvent être utilisés de façon autoportante**. Deux passe-câbles de série. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Expédié facile à monter, 3 boîtes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z3096RDB | 96 x 35.5 x 43.3 | 412 | 23.25 | **3270$** | **3445$** | **668$** | **818$** |
| | Z3084RDB | 89.4 x 35.5 x 43.3 | 365 | 20.5 | **2907$** | **3063$** | **575$** | **717$** |
| | Z3072RDB | 77.4 x 35.5 x 43.3 | 328 | 18 | **2680$** | **2815$** | **483$** | **613$** |
| | Z3066RDB | 71.4 x 35.5 x 43.3 | 310 | 17 | **2541$** | **2672$** | **436$** | **564$** |
| | Z3060RDB | 65.4 x 35.5 x 43.3 | 292 | 16 | **2390$** | **2545$** | **387$** | **513$** |
| | Z2496RDB | 96 x 30 x 43.3 | 377 | 22 | **3083$** | **3258$** | **668$** | **702$** |
| | Z2484RDB | 89.4 x 30 x 43.3 | 335 | 19.5 | **2747$** | **2903$** | **575$** | **613$** |
| | Z2472RDB | 77.4 x 30 x 43.3 | 300 | 17 | **2528$** | **2669$** | **483$** | **526$** |
| | Z2466RDB | 71.4 x 30 x 43.3 | 284 | 16 | **2396$** | **2527$** | **436$** | **484$** |
| | Z2460RDB | 65.4 x 30 x 43.3 | 266 | 15 | **2283$** | **2403$** | **387$** | **439$** |



**Bureau d'accueil plan de travail - devant arqué****

**Les modules Z24xxRDB ne sont pas autoportants et doivent être liés à un retour**. **Les modules Z30xxRDB peuvent être utilisés de façon autoportante**. Deux passe-câbles de série. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Expédié facile à monter, 3 boîtes.

| RETOURS D'ACCUEIL HAUTS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z2472HRRL | 75.7 x 25 x 40.3 | 151 | 8.2 | **1220$** | s.o. | s.o. | **351$** |
| | Z2460HRRL | 63.7 x 25 x 40.3 | 131.2 | 7 | **1065$** | s.o. | s.o. | **293$** |
| | Z2454HRRL | 57.7 x 25 x 40.3 | 120.9 | 5.75 | **969$** | s.o. | s.o. | **263$** |
| | Z2448HRRL | 51.7 x 25 x 40.3 | 110.9 | 5.25 | **899$** | s.o. | s.o. | **234$** |
| | Z2442HRRL | 45.7 x 25 x 40.3 | 100.8 | 4.8 | **828$** | s.o. | s.o. | **205$** |
| | Z2436HRRL | 39.7 x 25 x 40.3 | 90.7 | 4.3 | **757$** | s.o. | s.o. | **174$** |



**Retour d'accueil haut - GAUCHE**

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Z2072HRRL | 75.7 x 20.9 x 40.3 | 139 | 8.2 | **1078$** | s.o. | s.o. | **293$** |
| | Z2060HRRL | 63.7 x 20.9 x 40.3 | 121 | 7 | **938$** | s.o. | s.o. | **244$** |
| | Z2054HRRL | 57.7 x 20.9 x 40.3 | 111 | 5.75 | **846$** | s.o. | s.o. | **220$** |
| | Z2048HRRL | 51.7 x 20.9 x 40.3 | 102 | 5.25 | **785$** | s.o. | s.o. | **195$** |
| | Z2042HRRL | 45.7 x 20.9 x 40.3 | 92 | 4.8 | **721$** | s.o. | s.o. | **171$** |
| | Z2036HRRL | 39.7 x 20.9 x 40.3 | 83 | 4.3 | **657$** | s.o. | s.o. | **145$** |



**Retour d'accueil haut - GAUCHE**

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de **20 po P**. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

**À Préciser**
Fini - dessus
Épaisseur plan de travail/chant**
Fini - base
Fini - plan de travail**

**Options**
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation
Panneau central vitré**

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

# ZIRA[MC] ACCUEIL

| RETOURS D'ACCUEIL HAUTS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472HRRR | 75.7 x 25 x 40.3 | 151 | 8.2 | **1220$** | s.o. | s.o. | **351$** |
| | Z2460HRRR | 63.7 x 25 x 40.3 | 131.2 | 7 | **1065$** | s.o. | s.o. | **293$** |
| | Z2454HRRR | 57.7 x 25 x 40.3 | 120.9 | 5.75 | **969$** | s.o. | s.o. | **263$** |
| | Z2448HRRR | 51.7 x 25 x 40.3 | 110.9 | 5.25 | **899$** | s.o. | s.o. | **234$** |
| | Z2442HRRR | 45.7 x 25 x 40.3 | 100.8 | 4.8 | **828$** | s.o. | s.o. | **205$** |
| | Z2436HRRR | 39.7 x 25 x 40.3 | 90.7 | 4.3 | **757$** | s.o. | s.o. | **174$** |

**Retour d'accueil haut - DROITE**

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2072HRRR | 75.7 x 20.9 x 40.3 | 139 | 8.2 | **1078$** | s.o. | s.o. | **293$** |
| | Z2060HRRR | 63.7 x 20.9 x 40.3 | 121 | 7 | **938$** | s.o. | s.o. | **244$** |
| | Z2054HRRR | 57.7 x 20.9 x 40.3 | 111 | 5.75 | **846$** | s.o. | s.o. | **220$** |
| | Z2048HRRR | 51.7 x 20.9 x 40.3 | 102 | 5.25 | **785$** | s.o. | s.o. | **195$** |
| | Z2042HRRR | 45.7 x 20.9 x 40.3 | 92 | 4.8 | **721$** | s.o. | s.o. | **171$** |
| | Z2036HRRR | 39.7 x 20.9 x 40.3 | 83 | 4.3 | **657$** | s.o. | s.o. | **145$** |

**Retour d'accueil haut - DROITE**

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de **20 po P**. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

| RETOURS D'ACCUEIL BAS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472LRRL | 75.7 x 25 x 29.6 | 141 | 6.75 | **1187$** | s.o. | s.o. | **351$** |
| | Z2460LRRL | 63.7 x 25 x 29.6 | 122 | 5.75 | **1022$** | s.o. | s.o. | **293$** |
| | Z2454LRRL | 57.7 x 25 x 29.6 | 112.9 | 5.5 | **937$** | s.o. | s.o. | **263$** |
| | Z2448LRRL | 51.7 x 25 x 29.6 | 103.4 | 5 | **870$** | s.o. | s.o. | **234$** |
| | Z2442LRRL | 45.7 x 25 x 29.6 | 94 | 4.5 | **799$** | s.o. | s.o. | **205$** |
| | Z2436LRRL | 39.7 x 25 x 29.6 | 84.3 | 4 | **726$** | s.o. | s.o. | **174$** |

**Retour d'accueil bas - GAUCHE**

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2072LRRL | 75.7 x 20.9 x 29.6 | 128.8 | 6.75 | **1045$** | s.o. | s.o. | **293$** |
| | Z2060LRRL | 63.7 x 20.9 x 29.6 | 111.3 | 5.75 | **894$** | s.o. | s.o. | **244$** |
| | Z2054LRRL | 57.7 x 20.9 x 29.6 | 102.8 | 5.5 | **817$** | s.o. | s.o. | **220$** |
| | Z2048LRRL | 51.7 x 20.9 x 29.6 | 94.1 | 5 | **758$** | s.o. | s.o. | **195$** |
| | Z2042LRRL | 45.7 x 20.9 x 29.6 | 85.3 | 4.5 | **693$** | s.o. | s.o. | **171$** |
| | Z2036LRRL | 39.7 x 20.9 x 29.6 | 76.3 | 4 | **630$** | s.o. | s.o. | **145$** |

**Retour d'accueil bas - GAUCHE**

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de **20 po P**. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2472LRRR | 75.7 x 25 x 29.6 | 141 | 6.75 | **1187$** | s.o. | s.o. | **351$** |
| | Z2460LRRR | 63.7 x 25 x 29.6 | 122 | 5.75 | **1022$** | s.o. | s.o. | **293$** |
| | Z2454LRRR | 57.7 x 25 x 29.6 | 112.9 | 5.5 | **937$** | s.o. | s.o. | **263$** |
| | Z2448LRRR | 51.7 x 25 x 29.6 | 103.4 | 5 | **870$** | s.o. | s.o. | **234$** |
| | Z2442LRRR | 45.7 x 25 x 29.6 | 94 | 4.5 | **799$** | s.o. | s.o. | **205$** |
| | Z2436LRRR | 39.7 x 25 x 29.6 | 84.3 | 4 | **726$** | s.o. | s.o. | **174$** |

**Retour d'accueil bas - DROITE**

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

**À Préciser**
Fini - dessus
Fini - base

**Options**
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

## RETOURS D'ACCUEIL BAS



**Retour d'accueil bas - DROITE**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2072LRRR | 75.7 x 20.9 x 29.6 | 128.8 | 6.75 | **1045$** | s.o. | s.o. | **293$** |
| Z2060LRRR | 63.7 x 20.9 x 29.6 | 111.3 | 5.75 | **894$** | s.o. | s.o. | **244$** |
| Z2054LRRR | 57.7 x 20.9 x 29.6 | 102.8 | 5.5 | **817$** | s.o. | s.o. | **220$** |
| Z2048LRRR | 51.7 x 20.9 x 29.6 | 94.1 | 5 | **758$** | s.o. | s.o. | **195$** |
| Z2042LRRR | 45.7 x 20.9 x 29.6 | 85.3 | 4.5 | **693$** | s.o. | s.o. | **171$** |
| Z2036LRRR | 39.7 x 20.9 x 29.6 | 76.3 | 4 | **630$** | s.o. | s.o. | **145$** |

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de **20 po P**. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

## RETOURS PLANS DE TRAVAIL



**Retour plan de travail - GAUCHE***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472TSRL | 75.7 x 29.7 x 37.5 | 176 | 9.75 | **1455$** | **1565$** | s.o. | **351$** |
| Z2460TSRL | 63.7 x 29.7 x 37.5 | 152 | 8.75 | **1253$** | **1344$** | s.o. | **293$** |
| Z2454TSRL | 57.7 x 29.7 x 37.5 | 140 | 7.5 | **1139$** | **1224$** | s.o. | **263$** |
| Z2448TSRL | 51.7 x 29.7 x 37.5 | 127 | 7 | **1047$** | **1125$** | s.o. | **234$** |
| Z2442TSRL | 45.7 x 29.7 x 37.5 | 116 | 6.25 | **958$** | **1024$** | s.o. | **205$** |
| Z2436TSRL | 39.7 x 29.7 x 37.5 | 103 | 5.5 | **871$** | **930$** | s.o. | **174$** |

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.



**Retour plan de travail - GAUCHE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2072TSRL | 75.7 x 25.6 x 37.5 | 163 | 8.25 | **1305$** | **1415$** | s.o. | **293$** |
| Z2060TSRL | 63.7 x 25.6 x 37.5 | 141 | 7.25 | **1121$** | **1213$** | s.o. | **244$** |
| Z2054TSRL | 57.7 x 25.6 x 37.5 | 129 | 6.25 | **1015$** | **1100$** | s.o. | **220$** |
| Z2048TSRL | 51.7 x 25.6 x 37.5 | 118 | 5.5 | **931$** | **1009$** | s.o. | **195$** |
| Z2042TSRL | 45.7 x 25.6 x 37.5 | 106 | 5 | **848$** | **914$** | s.o. | **171$** |
| Z2036TSRL | 39.7 x 25.6 x 37.5 | 95 | 4.4 | **769$** | **828$** | s.o. | **145$** |

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de **20 po P**. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.



**Retour plan de travail - DROITE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472TSRR | 75.7 x 29.7 x 37.5 | 176 | 9.75 | **1455$** | **1565$** | s.o. | **351$** |
| Z2460TSRR | 63.7 x 29.7 x 37.5 | 152 | 8.75 | **1253$** | **1344$** | s.o. | **293$** |
| Z2454TSRR | 57.7 x 29.7 x 37.5 | 140 | 7.5 | **1139$** | **1224$** | s.o. | **263$** |
| Z2448TSRR | 51.7 x 29.7 x 37.5 | 127 | 7 | **1047$** | **1125$** | s.o. | **234$** |
| Z2442TSRR | 45.7 x 29.7 x 37.5 | 116 | 6.25 | **958$** | **1024$** | s.o. | **205$** |
| Z2436TSRR | 39.7 x 29.7 x 37.5 | 103 | 5.5 | **871$** | **930$** | s.o. | **174$** |

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.



**Retour plan de travail - DROITE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2072TSRR | 75.7 x 25.6 x 37.5 | 163 | 8.25 | **1305$** | **1415$** | s.o. | **293$** |
| Z2060TSRR | 63.7 x 25.6 x 37.5 | 141 | 7.25 | **1121$** | **1213$** | s.o. | **244$** |
| Z2054TSRR | 57.7 x 25.6 x 37.5 | 129 | 6.25 | **1015$** | **1100$** | s.o. | **220$** |
| Z2048TSRR | 51.7 x 25.6 x 37.5 | 118 | 5.5 | **931$** | **1009$** | s.o. | **195$** |
| Z2042TSRR | 45.7 x 25.6 x 37.5 | 106 | 5 | **848$** | **914$** | s.o. | **171$** |
| Z2036TSRR | 39.7 x 25.6 x 37.5 | 95 | 4.4 | **769$** | **828$** | s.o. | **145$** |

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de **20 po P**. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

**À Préciser**
Fini - dessus
Épaisseur plan de travail/chant*
Fini - base
Fini - plan de travail*

**Options**
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

# ZIRA[MC] ACCUEIL

## RETOURS PLANS DE TRAVAIL



**Retour plan de travail - devant arqué - GAUCHE****

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H (DESSUS 1,5 PO) | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472TBRL | 75.7 x 32.7 x 37.5 | 180.6 | 9.75 | **1455$** | **1565$** | s.o. | **351$** |
| Z2460TBRL | 63.7 x 32.7 x 37.5 | 155.7 | 8.5 | **1253$** | **1344$** | s.o. | **293$** |
| Z2454TBRL | 57.7 x 32.7 x 37.5 | 143.9 | 7.5 | **1139$** | **1224$** | s.o. | **263$** |
| Z2448TBRL | 51.7 x 32.7 x 37.5 | 130.7 | 7 | **1047$** | **1125$** | s.o. | **234$** |
| Z2442TBRL | 45.7 x 32.7 x 37.5 | 118.3 | 6.25 | **958$** | **1024$** | s.o. | **205$** |
| Z2436TBRL | 39.7 x 32.7 x 37.5 | 104.9 | 5.5 | **871$** | **930$** | s.o. | **174$** |

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.



**dRetour plan de travail - devant arqué - GAUCHE****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2072TBRL | 75.7 x 28.6 x 37.5 | 168 | 8.25 | **1305$** | **1415$** | s.o. | **293$** |
| Z2060TBRL | 63.7 x 28.6 x 37.5 | 144.6 | 7.5 | **1121$** | **1213$** | s.o. | **244$** |
| Z2054TBRL | 57.7 x 28.6 x 37.5 | 133.5 | 6.5 | **1015$** | **1100$** | s.o. | **220$** |
| Z2048TBRL | 51.7 x 28.6 x 37.5 | 121 | 6 | **931$** | **1009$** | s.o. | **195$** |
| Z2042TBRL | 45.7 x 28.6 x 37.5 | 109.3 | 5.25 | **848$** | **914$** | s.o. | **171$** |
| Z2036TBRL | 39.7 x 28.6 x 37.5 | 96.6 | 4.7 | **769$** | **828$** | s.o. | **145$** |

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de **20 po P**. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.



**Retour plan de travail - devant arqué - DROITE****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472TBRR | 75.7 x 32.7 x 37.5 | 180.6 | 9.75 | **1455$** | **1565$** | s.o. | **351$** |
| Z2460TBRR | 63.7 x 32.7 x 37.5 | 155.7 | 8.5 | **1253$** | **1344$** | s.o. | **293$** |
| Z2454TBRR | 57.7 x 32.7 x 37.5 | 143.9 | 7.5 | **1139$** | **1224$** | s.o. | **263$** |
| Z2448TBRR | 51.7 x 32.7 x 37.5 | 130.7 | 7 | **1047$** | **1125$** | s.o. | **234$** |
| Z2442TBRR | 45.7 x 32.7 x 37.5 | 118.3 | 6.25 | **958$** | **1024$** | s.o. | **205$** |
| Z2436TBRR | 39.7 x 32.7 x 37.5 | 104.9 | 5.5 | **871$** | **930$** | s.o. | **174$** |

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.



**Retour plan de travail - devant arqué - DROITE****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2072TBRR | 75.7 x 28.6 x 37.5 | 168 | 8.25 | **1305$** | **1415$** | s.o. | **293$** |
| Z2060TBRR | 63.7 x 28.6 x 37.5 | 144.6 | 7.5 | **1121$** | **1213$** | s.o. | **244$** |
| Z2054TBRR | 57.7 x 28.6 x 37.5 | 133.5 | 6.5 | **1015$** | **1100$** | s.o. | **220$** |
| Z2048TBRR | 51.7 x 28.6 x 37.5 | 121 | 6 | **931$** | **1009$** | s.o. | **195$** |
| Z2042TBRR | 45.7 x 28.6 x 37.5 | 109.3 | 5.25 | **848$** | **914$** | s.o. | **171$** |
| Z2036TBRR | 39.7 x 28.6 x 37.5 | 96.6 | 4.7 | **769$** | **828$** | s.o. | **145$** |

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de **20 po P**. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

## RETOURS D'ACCUEIL AVEC PIGEONNIER



**Retour d'accueil avec pigeonnier - GAUCHE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2472PRRL | 75.7 x 31 x 40.3 | 171.3 | 9.75 | **1646$** | s.o. | s.o. | **351$** |
| Z2460PRRL | 63.7 x 31 x 40.3 | 149 | 8.25 | **1447$** | s.o. | s.o. | **293$** |
| Z2454PRRL | 57.7 x 31 x 40.3 | 136.4 | 7.5 | **1344$** | s.o. | s.o. | **263$** |

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

**À Préciser**

Fini - dessus
Fini - module de tri*
Fini/chant - plan de travail**
Fini - base
Fini - plan de travail** ou pigeonnier*

**Options**

Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**

Bloc d'alimentation

| RETOURS D'ACCUEIL AVEC PIGEONNIER | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z2072PRRL | 75.7 x 26.9 x 40.3 | 159 | 9.75 | **1503$** | s.o. | s.o. | **293$** |
| | Z2060PRRL | 63.7 x 26.9 x 40.3 | 138.2 | 8.25 | **1317$** | s.o. | s.o. | **244$** |
| | Z2054PRRL | 57.7 x 26.9 x 40.3 | 126.2 | 7.5 | **1222$** | s.o. | s.o. | **220$** |
| **Retour d'accueil avec pigeonnier - GAUCHE**** | **Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de **20 po P**. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z2472PRRR | 75.7 x 31 x 40.3 | 171.3 | 9.75 | **1646$** | s.o. | s.o. | **351$** |
| | Z2460PRRR | 63.7 x 31 x 40.3 | 149 | 8.25 | **1447$** | s.o. | s.o. | **293$** |
| | Z2454PRRR | 57.7 x 31 x 40.3 | 136.4 | 7.5 | **1344$** | s.o. | s.o. | **263$** |
| **Retour d'accueil avec pigeonnier - DROITE**** | **Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de **20 po P**. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z2072PRRR | 75.7 x 26.9 x 40.3 | 159 | 9.75 | **1503$** | s.o. | s.o. | **293$** |
| | Z2060PRRR | 63.7 x 26.9 x 40.3 | 138.2 | 8.25 | **1317$** | s.o. | s.o. | **244$** |
| | Z2054PRRR | 57.7 x 26.9 x 40.3 | 126.2 | 7.5 | **1222$** | s.o. | s.o. | **220$** |
| **Retour d'accueil avec pigeonnier - DROITE**** | **Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de **20 po P**. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |
| **RETOURS D'ACCUEIL AVEC BIBLIOTHÈQUE** | | | | | | | | |
|  | Z1272BRRL | 75.7 x 13.7 x 40.3 | 158 | 7.5 | **1316$** | s.o. | s.o. | **174$** |
| | Z1260BRRL | 63.7 x 13.7 x 40.3 | 139 | 6.25 | **1163$** | s.o. | s.o. | **145$** |
| **Retour d'accueil avec bibliothèque - GAUCHE*** | **Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |
|  | Z1254BRRL | 57.7 x 13.7 x 40.3 | 131 | 5.75 | **1078$** | s.o. | s.o. | **132$** |
| | Z1248BRRL | 51.7 x 13.7 x 40.3 | 114 | 5.25 | **956$** | s.o. | s.o. | **117$** |
| | Z1242BRRL | 45.7 x 13.7 x 40.3 | 106 | 4.6 | **900$** | s.o. | s.o. | **105$** |
| | Z1236BRRL | 39.7 x 13.7 x 40.3 | 98 | 4.1 | **844$** | s.o. | s.o. | **88$** |
| **Retour d'accueil avec bibliothèque - GAUCHE** | **Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte. | | | | | | | |

**À Préciser**
Fini - dessus*
Fini - base
Fini - pigeonnier**
Fini - module de tri**

**Options**
Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

| RETOURS D'ACCUEIL AVEC BIBLIOTHÈQUE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | DESSUS 1 PO | DESSUS 1,5 PO | VITRAGE+ | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z1272BRRR | 75.7 x 13.7 x 40.3 | 158 | 7.5 | **1316$** | s.o. | s.o. | **174$** |
| | Z1260BRRR | 63.7 x 13.7 x 40.3 | 139 | 6.25 | **1163$** | s.o. | s.o. | **145$** |

**Retour d'accueil avec bibliothèque - DROITE***

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z1254BRRR | 57.7 x 13.7 x 40.3 | 131 | 5.75 | **1078$** | s.o. | s.o. | **132$** |
| | Z1248BRRR | 51.7 x 13.7 x 40.3 | 114 | 5.25 | **956$** | s.o. | s.o. | **117$** |
| | Z1242BRRR | 45.7 x 13.7 x 40.3 | 106 | 4.6 | **900$** | s.o. | s.o. | **105$** |
| | Z1236BRRR | 39.7 x 13.7 x 40.3 | 98 | 4.1 | **844$** | s.o. | s.o. | **88$** |

**Retour d'accueil avec bibliothèque - DROITE***

**Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil**. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

| PIGEONNIER VERTICAL POUR POSTE D'ACCUEIL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZRDVS13 | 13.4 x 8.6 x 12.2 | 12.5 | 0.8 | **212$** | s.o. | s.o. | s.o. |

**Pigeonnier vertical pour poste d'accueil****

Tablettes de classement. Expédié monté, 1 boîte.

**À Préciser**
Fini - dessus*
Fini - base*
Fini - module de tri**

**Options**
Stratifié HP*
Découpe pour bloc d'alimentation*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation*

# cloisons et modules

Divide 290

Divide est un système de cloisons modulaires à monter au bureau pouvant s'adapter à la plupart des gammes de bureaux de Global. Les cloisons peuvent se superposer pour offrir une intimité pour ou moins grande, selon les besoins. La gamme propose des cloisons en mélamine, des cloisons punaisables garnies de tissu et des cloisons vitrées qui laissent filtrer la lumière. Les accessoires surélevés Divide aident à organiser vos papiers et documents, dégageant le bureau pour laisser suffisamment d'espace pour le travail à accomplir. Les modules Divide sont offerts dans un choix varié de finis mélaminés et de tissus qui rehausseront le décor de tout bureau.

**Caractéristiques et avantages**

- Des cloisons en mélamine, garnies de tissu ou vitrées sont offertes dans un choix de hauteurs et de largeurs.
- Les modules sont faciles à choisir et à commander - choisissez la hauteur et la largeur voulues et le montant Divide d'une hauteur correspondante.
- Une tringle de gestion documentaire intégrée (sur les cloisons vitrées ou garnies de tissu) est conçue pour ranger une foule d'accessoires au-dessus de la surface de travail, laissent celle-ci libre et rangée.
- Les cloisons en mélamine présentent une découpe passe-câbles en option au bas de chaque cloison (préciser SCP2).
- Des plans de travail en mélamine sont offerts en diverses formes et dimensions et mesurent 1 po ou 1,5 po d'épaisseur pour s'intégrer à diverses gammes.
- Tous les finis mélaminés Adaptabilities, Genoa et Zira ainsi qu'un vaste choix de tissus sont offerts.

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Divide est un système de cloisons modulaires à monter à un bureau pouvant être installées rétroactivement sur bon nombre de bureaux de Global.
- La superposition de cloisons de diverses hauteurs permet de créer des aménagements offrant divers degrés d'intimité.
- La gamme est conçue pour s'utiliser avec les gammes de meubles de bureau Adaptabilities**,** Genoa et Zira; les modules peuvent s'installer rétroactivement sur d'autres produits à bord carré au besoin.
- Les cloisons sont offertes en hauteurs de 12 po, 18 po, 24 po et 36 po et peuvent être installées seules ou superposées pour créer une variété quasi-illimitée de cloisonnements de 24 po, 30 po, 36 po et 42 po de hauteur.
- Le système évolutif de cloisonnement à monter à un bureau peut se grouper en trois grandes catégories :
  - Les montants Divide - qui servent de soutien aux cloisons.
  - Des cloisons - en mélamine, garnies de tissu ou vitrées - offertes dans diverses largeurs et hauteurs pour créer le degré d'intimité voulu.
  - Des plans de travail - les surfaces en mélamine sont idéales pour aménager des postes d'accueil.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
- Le numéro de modèle correspond à la largeur hors tout d'une cloison et des montants.

### MONTANTS DIVIDE

- Les montants Divide sont offerts en six hauteurs de série :
  - 12 po H - pour aménager des espaces **semi-privés** et supporter des plans de travail
  - 18 po H - pour aménager des espaces **semi-privés**
  - 24 po H - pour aménager des espaces **semi-privés**
  - 30 po H - pour aménager des espaces **semi-privés**
  - 36 po H - pour aménager des espaces **privés** et correspondre à la hauteur d'une étagère de 36 po H ou d'une armoire ou d'un classeur de 65 po H (gammes Adaptabilities, Genoa et Zira).
  - 42 po H - pour aménager des espaces **privés** et correspondre à la hauteur d'une étagère de 42 po H ou d'une armoire ou d'un classeur de 72 po H (gamme Zira).
- Les montants Divide s'installent sur place. Chaque montant Divide comprend 1 plaque support, 1 tige filetée, 3 bandes de finition, 1 embout et toutes les ferrures de montage nécessaires (8 vis, 1 écrou, 1 contre-écrou). Deux montants Divide sont requis par cloison.
- Les montants sont offerts dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser.

### CLOISONS

- Les cloisons sont offertes en hauteurs de 12 po, 18 po, 24 po et 36 po et peuvent être installées seules ou superposées pour créer une variété quasi-illimitée de cloisonnements de 12 po, 18 po, 24 po, 30 po, 36 po et 42 po de hauteur.
- Les cloisons sont fabriquées en un choix de 3 matériaux :
  - **Mélamine** - les cloisons sont offertes dans tous les finis de série des gammes Adaptabilities, Genoa et Zira. Les faces supérieure et inférieure sont agrémentées d'un chant contrastant noir (**BLK**) uniquement. Une découpe passe-câbles semi-circulaire est offerte en option, centrée au bas de la cloison. Pour commander, préciser le code **SCP2** après le numéro de modèle.
  - **Vitrage** - les choix sont verre givré (**GF**), verre transparent (**GC**) et verre nervuré (**RG**). Les traverses supérieure et inférieure sont offertes dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser. La traverse supérieure est conçue pour recevoir les accessoires surélevés. Des cloisons vitrées sont également offertes avec un dégagement de 4 po au bas de la cloison pour permettre les échanges - se reporter aux modèles DRGPxxxx aux pages 296-298.
  - **Tissu** - les cloisons peuvent être garnies de quelques tissus pour cloisons choisis uniquement. Les traverses supérieure et inférieure sont offertes dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser. La traverse supérieure est conçue pour recevoir les accessoires surélevés.
- Les montants Divide et les cloisons sont vendus séparément. Des languettes de remplissage sont comprises avec chaque cloison Divide et s'utilisent entre deux montants dans une course droite, d'une surface de travail à une autre.
- Les cloisons de largeurs particulières peuvent être commandées uniquement en mélamine ou en verre. Pour le prix, communiquer avec notre services des commandes spéciales pour une proposition de prix.

### PLANS DE TRAVAIL

- Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po ou 1,5 po d'épaisseur.
- Les dessus sont ceinturés d'une bande de chant du programme préférentiel de Global d'une teinte agencée.
- Les surfaces à fini similibois sont dotées d'un chant similibois agencé.
- Des chants sont offerts en option pour les plans de travail, à préciser.

**A3** Dessus de 1 po chant plat de série

**AR** Dessus de 1 po chant à doubles rainures

**C3** Dessus de 1,5 po chant plat de série

**CR** Dessus de 1,5 po chant à doubles rainures

**FL** Dessus de 1,5 po chant à cannelures

- Comprennent toutes les plaques de montage et de positionnement nécessaires.
- Comportent des trous prépercés permettant un alignement rapide avec le montant Divide.
- Peuvent être arrondis à une ou aux deux extrémités. Chaque extrémité arrondie ajoute un surplomb de 6 po.

### FINIS - SURFACES ET CHANTS (cloisons et plans de travail)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

### TEXTILES (cloisons garnies de tissu)

Les cloisons garnies de tissu peuvent être garnies des textiles suivants uniquement :

- Anchorage*
- Lola*
- Merge*

* Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

# DIVIDE[MC] - NOTES

**À NOTER** :

- Les cloisons Divide ne peuvent être centrées entre deux surfaces de travail installées dos à dos.
- Les cloisons doivent être installées sur une surface de travail ou l'autre.
- Les modules Divide ne peuvent être utilisés avec les modules d'accueil de la gamme Adaptabilities.
- Lorsque les cloisons doivent être montées à une surface de travail de 30 po P des gammes Adaptabilities, Genoa ou Zira, une cloison Divide de 29 po de largeur doit être commandée.



Installation correcte



Installation incorrecte

**COMMENT COMMANDER DES CLOISONS**

Exemple : DTB 1236 GN31

DTB 12 36* GN31

- GN31 — **code de tissu**
- 36* — **largeur*** (de la surface de travail sur laquelle la cloison doit être posée)
- 12 — **hauteur** (de la cloison)
- DTB — **code de style** (tissu, vitrage, mélamine)

***NOTA** : Le chiffre indique la largeur de la surface de travail à utiliser - se reporter aux dimensions dans la liste de prix pour les dimensions réelles de la cloison.

**PIÈCES ET COMPOSANTS**




**L'INSTALLATION EST SIMPLISSIME**

1) Assujettissez la **plaque de montage pour montant** à la face supérieure de la surface de travail à l'aide des vis fournies.
2) Vissez le **montant Divide** dans la plaque de montage.
3) Fixez l'**embout** au haut du montant Divide.

Configuration **12 po** H

Configuration **18 po** H

Configuration **24 po** H




Configuration **30 po** H




Configuration **36 po** H




Configuration **42 po** H



## CLOISONS GARNIES DE TISSU



**Cloison punaisable garnie de tissu, 12 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| DTB1220 | 14.8 x 0.68 x 12 | 3 | 0.3 | **281$** |
| DTB1224 | 18.9 x 0.68 x 12 | 4 | 0.3 | **310$** |
| DTB1229 | 24.5 x 0.68 x 12 | 4 | 0.4 | **365$** |
| DTB1230 | 24.8 x 0.68 x 12 | 5 | 0.4 | **365$** |
| DTB1236 | 30.8 x 0.68 x 12 | 5 | 0.4 | **391$** |
| DTB1242 | 36.8 x 0.68 x 12 | 6 | 0.5 | **423$** |
| DTB1248 | 42.8 x 0.68 x 12 | 7 | 0.6 | **449$** |
| DTB1260 | 54.8 x 0.68 x 12 | 9 | 0.7 | **520$** |
| DTB1266 | 60.8 x 0.68 x 12 | 10 | 0.8 | **572$** |
| DTB1272 | 66.8 x 0.68 x 12 | 11 | 0.8 | **614$** |

Tringle pour accessoires intégrée. Comprend une languette de remplissage agencée. **Préciser DTB1229 si la cloison doit être installée dans le sens de la profondeur d'une surface de travail de 30 po P**. 1 ensemble par boîte.

- Les traverses supérieure et inférieure sont offertes dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser.
- *Le numéro de modèle correspond aux dimensions de la surface de travail sur laquelle la cloison sera utilisée. Consultez les notes à la page 292 pour plus de détails.*
- Le montant Divide DOIT être commandé séparément. Deux montants sont nécessaires par cloison.



**Cloison punaisable garnie de tissu, 18 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| DTB1820 | 14.8 x 0.68 x 18 | 4 | 0.3 | **300$** |
| DTB1824 | 18.9 x 0.68 x 18 | 5 | 0.4 | **323$** |
| DTB1829 | 24.5 x 0.68 x 18 | 6 | 0.5 | **391$** |
| DTB1830 | 24.8 x 0.68 x 18 | 6 | 0.5 | **391$** |
| DTB1836 | 30.8 x 0.68 x 18 | 7 | 0.6 | **433$** |
| DTB1842 | 36.8 x 0.68 x 18 | 8 | 0.7 | **433$** |
| DTB1848 | 42.8 x 0.68 x 18 | 10 | 0.8 | **477$** |
| DTB1860 | 54.8 x 0.68 x 18 | 12 | 0.9 | **520$** |
| DTB1866 | 60.8 x 0.68 x 18 | 14 | 1 | **667$** |
| DTB1872 | 66.8 x 0.68 x 18 | 14 | 1.1 | **717$** |

Tringle pour accessoires intégrée. Comprend une languette de remplissage agencée. **Préciser DTB1229 si la cloison doit être installée dans le sens de la profondeur d'une surface de travail de 30 po P**. 1 ensemble par boîte.

- Les traverses supérieure et inférieure sont offertes dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser.
- *Le numéro de modèle correspond aux dimensions de la surface de travail sur laquelle la cloison sera utilisée. Consultez les notes à la page 292 pour plus de détails.*
- Le montant Divide DOIT être commandé séparément. Deux montants sont nécessaires par cloison.



**Cloison punaisable garnie de tissu, 24 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| DTB2420 | 14.8 x 0.68 x 24 | 4 | 0.4 | **310$** |
| DTB2424 | 18.9 x 0.68 x 24 | 4 | 0.5 | **337$** |
| DTB2429 | 24.5 x 0.68 x 24 | 6 | 0.6 | **429$** |
| DTB2430 | 24.8 x 0.68 x 24 | 6 | 0.6 | **429$** |
| DTB2436 | 30.8 x 0.68 x 24 | 7 | 0.7 | **455$** |
| DTB2442 | 36.8 x 0.68 x 24 | 8 | 0.8 | **496$** |
| DTB2448 | 42.8 x 0.68 x 24 | 9 | 0.9 | **534$** |
| DTB2460 | 54.8 x 0.68 x 24 | 11 | 1.1 | **648$** |
| DTB2466 | 60.8 x 0.68 x 24 | 12 | 1.2 | **686$** |
| DTB2472 | 66.8 x 0.68 x 24 | 14 | 1.4 | **742$** |

Tringle pour accessoires intégrée. Comprend une languette de remplissage agencée. **Préciser DTB1229 si la cloison doit être installée dans le sens de la profondeur d'une surface de travail de 30 po P**. 1 ensemble par boîte.

- Les traverses supérieure et inférieure sont offertes dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser.
- *Le numéro de modèle correspond aux dimensions de la surface de travail sur laquelle la cloison sera utilisée. Consultez les notes à la page 292 pour plus de détails.*
- Le montant Divide DOIT être commandé séparément. Deux montants sont nécessaires par cloison.

**À préciser**

Textile

## CLOISONS GARNIES DE TISSU



**Cloison punaisable garnie de tissu, 36 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| DTB3620 | 14.8 x 0.68 x 36 | 6 | 0.6 | **365$** |
| DTB3624 | 18.9 x 0.68 x 36 | 7 | 0.7 | **391$** |
| DTB3629 | 24.5 x 0.68 x 36 | 9 | 0.9 | **461$** |
| DTB3630 | 24.8 x 0.68 x 36 | 9 | 0.9 | **461$** |
| DTB3636 | 30.8 x 0.68 x 36 | 10 | 1 | **675$** |
| DTB3642 | 36.8 x 0.68 x 36 | 12 | 1.2 | **717$** |
| DTB3648 | 42.8 x 0.68 x 36 | 14 | 1.3 | **785$** |
| DTB3660 | 54.8 x 0.68 x 36 | 17 | 1.6 | **952$** |
| DTB3666 | 60.8 x 0.68 x 36 | 19 | 1.8 | **982$** |
| DTB3672 | 66.8 x 0.68 x 36 | 21 | 1.9 | **1024$** |

Tringle pour accessoires intégrée. Comprend une languette de remplissage agencée. **Préciser DTB1229 si la cloison doit être installée dans le sens de la profondeur d'une surface de travail de 30 po P**. 1 ensemble par boîte.

- Les traverses supérieure et inférieure sont offertes dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser.
- *Le numéro de modèle correspond aux dimensions de la surface de travail sur laquelle la cloison sera utilisée. Consultez les notes à la page 292 pour plus de détails.*
- Le montant Divide DOIT être commandé séparément. Deux montants sont nécessaires par cloison.

## CLOISONS VITRÉES



**Cloison vitrée, 12 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| DGP1220 | 14.8 x 0.68 x 12 | 2 | 0.3 | **206$** |
| DGP1224 | 18.9 x 0.68 x 12 | 3 | 0.3 | **241$** |
| DGP1229 | 24.5 x 0.68 x 12 | 3 | 0.4 | **284$** |
| DGP1230 | 24.8 x 0.68 x 12 | 4 | 0.4 | **284$** |
| DGP1236 | 30.8 x 0.68 x 12 | 4 | 0.4 | **333$** |
| DGP1242 | 36.8 x 0.68 x 12 | 5 | 0.5 | **370$** |
| DGP1248 | 42.8 x 0.68 x 12 | 5 | 0.6 | **446$** |
| DGP1260 | 54.8 x 0.68 x 12 | 7 | 0.7 | **538$** |
| DGP1266 | 60.8 x 0.68 x 12 | 7 | 0.8 | **583$** |
| DGP1272 | 66.8 x 0.68 x 12 | 8 | 0.8 | **624$** |

Tringle pour accessoires intégrée. Comprend une languette de remplissage agencée. **Préciser DGP1229 si la cloison doit être installée dans le sens de la profondeur d'une surface de travail de 30 po P**. 1 ensemble par boîte.

- Les traverses supérieure et inférieure sont offertes dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser.
- *Le numéro de modèle correspond aux dimensions de la surface de travail sur laquelle la cloison sera utilisée. Consultez les notes à la page 292 pour plus de détails.*
- Le montant Divide DOIT être commandé séparément. Deux montants sont nécessaires par cloison.
- Précisez le choix de vitrage, soit verre givré (**GF**), verre transparent (**GC**) et verre nervuré (**RG**).



**Cloison vitrée, 18 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| DGP1820 | 14.8 x 0.68 x 18 | 3 | 0.3 | **241$** |
| DGP1824 | 18.9 x 0.68 x 18 | 3 | 0.4 | **270$** |
| DGP1829 | 24.5 x 0.68 x 18 | 4 | 0.5 | **320$** |
| DGP1830 | 24.8 x 0.68 x 18 | 4 | 0.5 | **320$** |
| DGP1836 | 30.8 x 0.68 x 18 | 5 | 0.6 | **370$** |
| DGP1842 | 36.8 x 0.68 x 18 | 5 | 0.7 | **415$** |
| DGP1848 | 42.8 x 0.68 x 18 | 6 | 0.8 | **499$** |
| DGP1860 | 54.8 x 0.68 x 18 | 8 | 0.9 | **600$** |
| DGP1866 | 60.8 x 0.68 x 18 | 8 | 1 | **650$** |
| DGP1872 | 66.8 x 0.68 x 18 | 9 | 1.1 | **698$** |

Tringle pour accessoires intégrée. Comprend une languette de remplissage agencée. **Préciser DGP1229 si la cloison doit être installée dans le sens de la profondeur d'une surface de travail de 30 po P**. 1 ensemble par boîte.

- Les traverses supérieure et inférieure sont offertes dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser.
- *Le numéro de modèle correspond aux dimensions de la surface de travail sur laquelle la cloison sera utilisée. Consultez les notes à la page 292 pour plus de détails.*
- Le montant Divide DOIT être commandé séparément. Deux montants sont nécessaires par cloison.
- Précisez le choix de vitrage, soit verre givré (**GF**), verre transparent (**GC**) et verre nervuré (**RG**).

**À préciser**

Textile (cloisons garnies de tissu)
Vitrage (cloisons vitrées)

## CLOISONS VITRÉES



**Cloison vitrée, 24 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| DGP2420 | 14.8 x 0.68 x 24 | 3 | 0.4 | **270$** |
| DGP2424 | 18.9 x 0.68 x 24 | 4 | 0.5 | **303$** |
| DGP2429 | 24.5 x 0.68 x 24 | 4 | 0.6 | **367$** |
| DGP2430 | 24.8 x 0.68 x 24 | 5 | 0.6 | **367$** |
| DGP2436 | 30.8 x 0.68 x 24 | 5 | 0.7 | **429$** |
| DGP2442 | 36.8 x 0.68 x 24 | 6 | 0.8 | **485$** |
| DGP2448 | 42.8 x 0.68 x 24 | 7 | 0.9 | **574$** |
| DGP2460 | 54.8 x 0.68 x 24 | 9 | 1.1 | **694$** |
| DGP2466 | 60.8 x 0.68 x 24 | 10 | 1.2 | **756$** |
| DGP2472 | 66.8 x 0.68 x 24 | 10 | 1.4 | **813$** |

Tringle pour accessoires intégrée. Comprend une languette de remplissage agencée. **Préciser DGP1229 si la cloison doit être installée dans le sens de la profondeur d'une surface de travail de 30 po P**. 1 ensemble par boîte.

- Les traverses supérieure et inférieure sont offertes dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser.
- *Le numéro de modèle correspond aux dimensions de la surface de travail sur laquelle la cloison sera utilisée. Consultez les notes à la page 292 pour plus de détails.*
- Le montant Divide DOIT être commandé séparément. Deux montants sont nécessaires par cloison.
- Précisez le choix de vitrage, soit verre givré (**GF**), verre transparent (**GC**) et verre nervuré (**RG**).



**Cloison vitrée, 36 po H**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DGP3620 | 14.8 x 0.68 x 36 | 4 | 0.6 | **333$** |
| DGP3624 | 18.9 x 0.68 x 36 | 4 | 0.7 | **367$** |
| DGP3629 | 24.5 x 0.68 x 36 | 5 | 0.9 | **442$** |
| DGP3630 | 24.8 x 0.68 x 36 | 6 | 0.9 | **442$** |
| DGP3636 | 30.8 x 0.68 x 36 | 7 | 1 | **521$** |
| DGP3642 | 36.8 x 0.68 x 36 | 8 | 1.2 | **590$** |
| DGP3648 | 42.8 x 0.68 x 36 | 9 | 1.3 | **698$** |
| DGP3660 | 54.8 x 0.68 x 36 | 11 | 1.6 | **851$** |
| DGP3666 | 60.8 x 0.68 x 36 | 12 | 1.8 | **929$** |
| DGP3672 | 66.8 x 0.68 x 36 | 13 | 1.9 | **1001$** |

Tringle pour accessoires intégrée. Comprend une languette de remplissage agencée. **Préciser DGP1229 si la cloison doit être installée dans le sens de la profondeur d'une surface de travail de 30 po P**. 1 ensemble par boîte.

- Les traverses supérieure et inférieure sont offertes dans un fini noir (**BLK**) ou argenté (**SIL**), à préciser.
- *Le numéro de modèle correspond aux dimensions de la surface de travail sur laquelle la cloison sera utilisée. Consultez les notes à la page 292 pour plus de détails.*
- Le montant Divide DOIT être commandé séparément. Deux montants sont nécessaires par cloison.
- Précisez le choix de vitrage, soit verre givré (**GF**), verre transparent (**GC**) et verre nervuré (**RG**).

## CLOISONS VITRÉES AVEC DÉGAGEMENT




**Cloison vitrée avec dégagement - 12 po H**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DRGP1220 | 20 x 0.68 x 12 | 2 | 0.2 | **247$** |
| DRGP1224 | 24 x 0.68 x 12 | 3 | 0.3 | **289$** |
| DRGP1229 | 29 x 0.68 x 12 | 3 | 0.3 | **343$** |
| DRGP1230 | 30 x 0.68 x 12 | 4 | 0.3 | **343$** |
| DRGP1236 | 36 x 0.68 x 12 | 4 | 0.4 | **399$** |
| DRGP1242 | 42 x 0.68 x 12 | 5 | 0.5 | **453$** |
| DRGP1248 | 48 x 0.68 x 12 | 5 | 0.5 | **538$** |
| DRGP1260 | 60 x 0.68 x 12 | 7 | 0.7 | **632$** |
| DRGP1266 | 66 x 0.68 x 12 | 7 | 0.7 | **694$** |
| DRGP1272 | 72 x 0.68 x 12 | 8 | 0.8 | **751$** |

Dégagement de 4 po au bas de la cloison pour permettre les échanges et tringle pour accessoires intégrée. Comprend une languette de remplissage agencée. **Préciser DRGP1229 si la cloison doit être installée dans le sens de la profondeur d'une surface de travail de 30 po P**. 1 ensemble par boîte.

- Les traverses supérieure et inférieure sont offertes dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser.
- *Le numéro de modèle correspond aux dimensions de la surface de travail sur laquelle la cloison sera utilisée. Consultez les notes à la page 292 pour plus de détails.*
- Le montant Divide DOIT être commandé séparément. Deux montants sont nécessaires par cloison.
- Les cloisons vitrées avec dégagement ne doivent être utilisées qu'à la position inférieure; on peut y superposer d'autres modules, mais elles ne doivent pas être installées au-dessus d'autres modules. Le dégagement de 4 po est situé à la hauteur de la surface de travail uniquement.
- Précisez le choix de vitrage, soit verre givré (**GF**), verre transparent (**GC**) et verre nervuré (**RG**).

**À préciser**
Vitrage

| CLOISONS VITRÉES AVEC DÉGAGEMENT | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | DRGP1820 | 20 x 0.68 x 18 | 3 | 0.3 | **289$** |
| | DRGP1824 | 24 x 0.68 x 18 | 3 | 0.4 | **327$** |
| | DRGP1829 | 29 x 0.68 x 18 | 4 | 0.5 | **381$** |
| | DRGP1830 | 30 x 0.68 x 18 | 4 | 0.5 | **381$** |
| | DRGP1836 | 36 x 0.68 x 18 | 5 | 0.6 | **446$** |
| | DRGP1842 | 42 x 0.68 x 18 | 5 | 0.6 | **499$** |
| | DRGP1848 | 48 x 0.68 x 18 | 6 | 0.7 | **594$** |
| | DRGP1860 | 60 x 0.68 x 18 | 8 | 0.9 | **713$** |
| | DRGP1866 | 66 x 0.68 x 18 | 8 | 1 | **770$** |
| | DRGP1872 | 72 x 0.68 x 18 | 9 | 1.1 | **837$** |




**Cloison vitrée avec dégagement - 18 po H**

Dégagement de 4 po au bas de la cloison pour permettre les échanges et tringle pour accessoires intégrée. Comprend une languette de remplissage agencée. **Préciser DRGP1829 si la cloison doit être installée dans le sens de la profondeur d'une surface de travail de 30 po P**. 1 ensemble par boîte.

- Les traverses supérieure et inférieure sont offertes dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser.
- *Le numéro de modèle correspond aux dimensions de la surface de travail sur laquelle la cloison sera utilisée. Consultez les notes à la page 292 pour plus de détails.*
- Le montant Divide DOIT être commandé séparément. Deux montants sont nécessaires par cloison.
- Les cloisons vitrées avec dégagement ne doivent être utilisées qu'à la position inférieure; on peut y superposer d'autres modules, mais elles ne doivent pas être installées au-dessus d'autres modules. Le dégagement de 4 po est situé à la hauteur de la surface de travail uniquement.
- Précisez le choix de vitrage, soit verre givré (**GF**), verre transparent (**GC**) et verre nervuré (**RG**).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DRGP2420 | 20 x 0.68 x 24 | 3 | 0.4 | **327$** |
| | DRGP2424 | 24 x 0.68 x 24 | 4 | 0.5 | **366$** |
| | DRGP2429 | 29 x 0.68 x 24 | 4 | 0.6 | **438$** |
| | DRGP2430 | 30 x 0.68 x 24 | 5 | 0.6 | **438$** |
| | DRGP2436 | 36 x 0.68 x 24 | 5 | 0.7 | **509$** |
| | DRGP2442 | 42 x 0.68 x 24 | 6 | 0.8 | **580$** |
| | DRGP2448 | 48 x 0.68 x 24 | 7 | 0.9 | **679$** |
| | DRGP2460 | 60 x 0.68 x 24 | 9 | 1.1 | **831$** |
| | DRGP2466 | 66 x 0.68 x 24 | 10 | 1.2 | **908$** |
| | DRGP2472 | 72 x 0.68 x 24 | 10 | 1.3 | **979$** |




**Cloison vitrée avec dégagement - 24 po H**

Dégagement de 4 po au bas de la cloison pour permettre les échanges et tringle pour accessoires intégrée. Comprend une languette de remplissage agencée. **Préciser DRGP2429 si la cloison doit être installée dans le sens de la profondeur d'une surface de travail de 30 po P**. 1 ensemble par boîte.

- Les traverses supérieure et inférieure sont offertes dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser.
- *Le numéro de modèle correspond aux dimensions de la surface de travail sur laquelle la cloison sera utilisée. Consultez les notes à la page 292 pour plus de détails.*
- Le montant Divide DOIT être commandé séparément. Deux montants sont nécessaires par cloison.
- Les cloisons vitrées avec dégagement ne doivent être utilisées qu'à la position inférieure; on peut y superposer d'autres modules, mais elles ne doivent pas être installées au-dessus d'autres modules. Le dégagement de 4 po est situé à la hauteur de la surface de travail uniquement.
- Précisez le choix de vitrage, soit verre givré (**GF**), verre transparent (**GC**) et verre nervuré (**RG**).

**À préciser**

Vitrage

# DIVIDE[MC]

## CLOISONS VITRÉES AVEC DÉGAGEMENT




**Raised Glazed Panel - 36 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| DRGP3620 | 20 x 0.68 x 36 | 4 | 0.6 | **399$** |
| DRGP3624 | 24 x 0.68 x 36 | 4 | 0.7 | **438$** |
| DRGP3629 | 29 x 0.68 x 36 | 5 | 0.8 | **529$** |
| DRGP3630 | 30 x 0.68 x 36 | 6 | 0.8 | **529$** |
| DRGP3636 | 36 x 0.68 x 36 | 7 | 1 | **628$** |
| DRGP3642 | 42 x 0.68 x 36 | 8 | 1.1 | **713$** |
| DRGP3648 | 48 x 0.68 x 36 | 9 | 1.3 | **837$** |
| DRGP3660 | 60 x 0.68 x 36 | 11 | 1.6 | **1009$** |
| DRGP3666 | 66 x 0.68 x 36 | 12 | 1.7 | **1098$** |
| DRGP3672 | 72 x 0.68 x 36 | 13 | 1.9 | **1188$** |

Features raised bottom with 4" pass-through et tringle pour accessoires intégrée. Comprend une languette de remplissage agencée.
**Préciser DRGP3629 si la cloison doit être installée dans le sens de la profondeur d'une surface de travail de 30 po P**.
1 ensemble par boîte.

- Les traverses supérieure et inférieure sont offertes dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser.
- *Le numéro de modèle correspond aux dimensions de la surface de travail sur laquelle la cloison sera utilisée. Consultez les notes à la page 292 pour plus de détails.*
- Le montant Divide DOIT être commandé séparément. Deux montants sont nécessaires par cloison.
- Raised glazed panels to be used in the bottom position only and may be stacked upon but cannot be used to stack above other panel modules. 4" pass-through to be at the desktop level only.
- Précisez le choix de vitrage, soit verre givré (**GF**), verre transparent (**GC**) et verre nervuré (**RG**).

## CLOISONS EN MÉLAMINE



**Cloison en mélamine, 12 po H**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DLP1220 | 14.8 x 0.68 x 12 | 5 | 0.3 | **70$** |
| DLP1224 | 18.9 x 0.68 x 12 | 5 | 0.3 | **82$** |
| DLP1229 | 24.5 x 0.68 x 12 | 7 | 0.4 | **103$** |
| DLP1230 | 24.8 x 0.68 x 12 | 7 | 0.4 | **103$** |
| DLP1236 | 30.8 x 0.68 x 12 | 8 | 0.4 | **113$** |
| DLP1242 | 36.8 x 0.68 x 12 | 10 | 0.5 | **131$** |
| DLP1248 | 42.8 x 0.68 x 12 | 11 | 0.6 | **151$** |
| DLP1260 | 54.8 x 0.68 x 12 | 14 | 0.7 | **166$** |
| DLP1266 | 60.8 x 0.68 x 12 | 16 | 0.8 | **183$** |
| DLP1272 | 66.8 x 0.68 x 12 | 17 | 0.8 | **202$** |

Comprend une languette de remplissage agencée. Découpe passe-câbles offerte en option, préciser (**SCP2**). **Ajouter 33 $**.
**Préciser DLP1229 si la cloison doit être installée dans le sens de la profondeur d'une surface de travail de 30 po P**.
1 ensemble par boîte.

- *Le numéro de modèle correspond aux dimensions de la surface de travail sur laquelle la cloison sera utilisée. Consultez les notes à la page 292 pour plus de détails.*
- Le montant Divide DOIT être commandé séparément. Deux montants sont nécessaires par cloison.
- Les traverses supérieure et inférieure sont agrémentées d'un chant contrastant noir (**BLK**) uniquement.



**Cloison en mélamine, 18 po H**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DLP1820 | 14.8 x 0.68 x 18 | 7 | 0.3 | **82$** |
| DLP1824 | 18.9 x 0.68 x 18 | 8 | 0.4 | **95$** |
| DLP1829 | 24.5 x 0.68 x 18 | 10 | 0.5 | **115$** |
| DLP1830 | 24.8 x 0.68 x 18 | 10 | 0.5 | **115$** |
| DLP1836 | 30.8 x 0.68 x 18 | 12 | 0.6 | **131$** |
| DLP1842 | 36.8 x 0.68 x 18 | 15 | 0.7 | **156$** |
| DLP1848 | 42.8 x 0.68 x 18 | 17 | 0.8 | **179$** |
| DLP1860 | 54.8 x 0.68 x 18 | 21 | 0.9 | **197$** |
| DLP1866 | 60.8 x 0.68 x 18 | 23 | 1 | **217$** |
| DLP1872 | 66.8 x 0.68 x 18 | 25 | 1.1 | **241$** |

Comprend une languette de remplissage agencée. Découpe passe-câbles offerte en option, préciser (**SCP2**). **Ajouter 33 $**.
**Préciser DLP1229 si la cloison doit être installée dans le sens de la profondeur d'une surface de travail de 30 po P**.
1 ensemble par boîte.

- *Le numéro de modèle correspond aux dimensions de la surface de travail sur laquelle la cloison sera utilisée. Consultez les notes à la page 292 pour plus de détails.*
- Le montant Divide DOIT être commandé séparément. Deux montants sont nécessaires par cloison.
- Les traverses supérieure et inférieure sont agrémentées d'un chant contrastant noir (**BLK**) uniquement.

**À préciser**

Fini (cloisons en mélamine)
Vitrage (cloisons vitrées)

## CLOISONS EN MÉLAMINE



**Cloison en mélamine, 24 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| DLP2420 | 14.8 x 0.68 x 24 | 9 | 0.4 | **95$** |
| DLP2424 | 18.9 x 0.68 x 24 | 11 | 0.5 | **108$** |
| DLP2429 | 24.5 x 0.68 x 24 | 13 | 0.6 | **131$** |
| DLP2430 | 24.8 x 0.68 x 24 | 13 | 0.6 | **131$** |
| DLP2436 | 30.8 x 0.68 x 24 | 16 | 0.7 | **151$** |
| DLP2442 | 36.8 x 0.68 x 24 | 19 | 0.8 | **179$** |
| DLP2448 | 42.8 x 0.68 x 24 | 22 | 0.9 | **202$** |
| DLP2460 | 54.8 x 0.68 x 24 | 28 | 1.1 | **228$** |
| DLP2466 | 60.8 x 0.68 x 24 | 30 | 1.2 | **253$** |
| DLP2472 | 66.8 x 0.68 x 24 | 33 | 1.4 | **280$** |

Comprend une languette de remplissage agencée. Découpe passe-câbles offerte en option, préciser (**SCP2**). **Ajouter 33 $**.
**Préciser DLP1229 si la cloison doit être installée dans le sens de la profondeur d'une surface de travail de 30 po P**.
1 ensemble par boîte.

- *Le numéro de modèle correspond aux dimensions de la surface de travail sur laquelle la cloison sera utilisée. Consultez les notes à la page 292 pour plus de détails.*
- Le montant Divide DOIT être commandé séparément. Deux montants sont nécessaires par cloison.
- Les traverses supérieure et inférieure sont agrémentées d'un chant contrastant noir (**BLK**) uniquement.



**Cloison en mélamine, 36 po H**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DLP3620 | 14.8 x 0.68 x 36 | 13 | 0.6 | **120$** |
| DLP3624 | 18.9 x 0.68 x 36 | 16 | 0.7 | **131$** |
| DLP3629 | 24.5 x 0.68 x 36 | 20 | 0.9 | **166$** |
| DLP3630 | 24.8 x 0.68 x 36 | 20 | 0.9 | **166$** |
| DLP3636 | 30.8 x 0.68 x 36 | 24 | 1 | **190$** |
| DLP3642 | 36.8 x 0.68 x 36 | 28 | 1.2 | **222$** |
| DLP3648 | 42.8 x 0.68 x 36 | 33 | 1.3 | **253$** |
| DLP3660 | 54.8 x 0.68 x 36 | 41 | 1.6 | **290$** |
| DLP3666 | 60.8 x 0.68 x 36 | 45 | 1.8 | **320$** |
| DLP3672 | 66.8 x 0.68 x 36 | 50 | 1.9 | **352$** |

Comprend une languette de remplissage agencée. Découpe passe-câbles offerte en option, préciser (**SCP2**). **Ajouter 33 $**.
**Préciser DLP1229 si la cloison doit être installée dans le sens de la profondeur d'une surface de travail de 30 po P**.
1 ensemble par boîte.

- *Le numéro de modèle correspond aux dimensions de la surface de travail sur laquelle la cloison sera utilisée. Consultez les notes à la page 292 pour plus de détails.*
- Le montant Divide DOIT être commandé séparément. Deux montants sont nécessaires par cloison.
- Les traverses supérieure et inférieure sont agrémentées d'un chant contrastant noir (**BLK**) uniquement.

**À préciser**
Fini

# DIVIDE[MC]

| MONTANTS DIVIDE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | DPOST12 | 1.68 x 1.68 x 12 | 3 | 0.1 | **95$** |
| | DPOST18 | 1.68 x 1.68 x 18 | 3 | 0.1 | **131$** |
| | DPOST24 | 1.68 x 1.68 x 24 | 3 | 0.1 | **183$** |
| | DPOST30 | 1.68 x 1.68 x 30 | 3 | 0.1 | **253$** |
| | DPOST36 | 1.68 x 1.68 x 36 | 4 | 0.2 | **284$** |
| | DPOST42 | 1.68 x 1.68 x 42 | 5 | 0.2 | **320$** |

**Montant Divide**

Sert de support pour une cloison. Comprend un montant, une plaque support, un embout, trois bandes de finition, une tige filetée et toutes les ferrures de montage. Des gabarits pour l'installation sont compris avec chaque montant.
Un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**) DOIT être précisé.

- Deux montants sont nécessaires par cloison.
- Les montants Divide sont montés à 1,063 po du bord de la surface de travail.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | DFS12 | 0.75 x 1.43 x 12 | 2 | 0.5 | **55$** |
| | DFS18 | 0.75 x 1.43 x 18 | 2 | 0.5 | **55$** |
| | DFS24 | 0.75 x 1.43 x 24 | 2 | 0.5 | **55$** |
| | DFS30 | 0.75 x 1.43 x 30 | 2 | 0.5 | **55$** |
| | DFS36 | 0.75 x 1.43 x 36 | 2 | 0.5 | **55$** |
| | DFS42 | 0.75 x 1.43 x 42 | 3 | 0.6 | **55$** |

**Languette de remplissage**

Sert à combler un vide entre un montant Divide et une penderie, une étagère ou un mur adjacent. Noir uniquement.

**À préciser**
Fini

## PLANS DE TRAVAIL

- Pour commander un plan de travail à une extrémité arrondie, ajouter le suffixe « D » au numéro de modèle (p. ex. DATT30D). **Supplément de 15 %**.
- Pour commander un plan de travail à deux extrémités arrondies, ajouter le suffixe « DD » au numéro de modèle (p. ex. DATT30DD). **Supplément de 20 %**.
- Chaque extrémité arrondie ajoute un surplomb de 6 po (se reporter aux illustrations ci-dessous).




Le plan de travail est décentré de 6 po par rapport au bord de la surface de travail dans les deux directions.

Le plan de travail est décentré de 4 po par rapport au centre du montant Divide vers l'intérieur, et de 8 po vers l'extérieur.

**Décentrage du plan de travail**
- 4 po par rapport au centre du montant Divide vers l'intérieur de la surface de travail.
- 8 po par rapport au centre du montant Divide vers l'extérieur de la surface de travail.




**Raccord bidirectionnel pour plan de travail (DATT2W/DCTT2W)**
S'utilise avec une surface de travail de coin pour unir des plans de travail.




**Plan de travail à une extrémité arrondie**
Ajouter le suffixe « D » au numéro de modèle.




**Plan de travail à deux extrémités arrondies**
Ajouter le suffixe « DD » au numéro de modèle.

| PLANS DE TRAVAIL DROITS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | DATT14 | 14 x 12 x 1 | 7 | 0.3 | **126$** |
| | DATT18 | 18 x 12 x 1 | 8 | 0.4 | **126$** |
| | DATT20 | 20 x 12 x 1 | 9 | 0.5 | **126$** |
| | DATT23 | 23 x 12 x 1 | 10 | 0.5 | **126$** |
| | DATT24 | 24 x 12 x 1 | 10 | 0.5 | **126$** |
| | DATT29 | 29 x 12 x 1 | 12 | 0.6 | **190$** |
| | DATT30 | 30 x 12 x 1 | 12 | 0.6 | **190$** |
| | DATT36 | 36 x 12 x 1 | 14 | 0.7 | **190$** |
| | DATT42 | 42 x 12 x 1 | 16 | 0.8 | **253$** |
| | DATT48 | 48 x 12 x 1 | 18 | 0.9 | **253$** |
| | DATT54 | 54 x 12 x 1 | 21 | 1 | **315$** |
| | DATT60 | 60 x 12 x 1 | 23 | 1.1 | **315$** |
| | DATT66 | 66 x 12 x 1 | 25 | 1.2 | **381$** |
| | DATT72 | 72 x 12 x 1 | 27 | 1.3 | **381$** |

**Plan de travail droit - 1 po d'épaisseur**

12 po P x 1 po d'épaisseur. Comprend les plaques de montage, les plaques de positionnement et les vis nécessaires. L'épaisseur correspond à celle des surfaces de travail des gammes Adaptabilities, Genoa et Zira. 1 ensemble par boîte.
- Pour une coupe arrondie à une extrémité, ajouter « D » au numéro de modèle. **Ajouter 15 %** (sauf DATT18, qui nécessite une proposition de prix).
- Pour une coupe arrondie aux deux extrémités, ajouter « DD » au numéro de modèle. **Ajouter 20 %**.
- Chaque extrémité arrondie ajoute un surplomb de 6 po.

**À préciser**
Fini - mélaminé (plans de travail)

**Options**
Chant

## PLANS DE TRAVAIL DROITS

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| DCTT14 | 14 x 12 x 1.5 | 9 | 0.3 | **190$** |
| DCTT18 | 18 x 12 x 1.5 | 11 | 0.4 | **190$** |
| DCTT20 | 20 x 12 x 1.5 | 12 | 0.5 | **190$** |
| DCTT23 | 23 x 12 x 1.5 | 14 | 0.5 | **190$** |
| DCTT24 | 24 x 12 x 1.5 | 14 | 0.5 | **190$** |
| DCTT29 | 29 x 12 x 1.5 | 17 | 0.6 | **284$** |
| DCTT30 | 30 x 12 x 1.5 | 17 | 0.6 | **284$** |
| DCTT36 | 36 x 12 x 1.5 | 20 | 0.7 | **284$** |
| DCTT42 | 42 x 12 x 1.5 | 23 | 0.8 | **347$** |
| DCTT48 | 48 x 12 x 1.5 | 26 | 0.9 | **347$** |
| DCTT54 | 54 x 12 x 1.5 | 29 | 1 | **409$** |
| DCTT60 | 60 x 12 x 1.5 | 32 | 1.1 | **409$** |
| DCTT66 | 66 x 12 x 1.5 | 35 | 1.2 | **472$** |
| DCTT72 | 72 x 12 x 1.5 | 38 | 1.3 | **472$** |

**Plan de travail droit - 1,5 po d'épaisseur**

12 po P x 1,5 po d'épaisseur. Comprend les plaques de montage, les plaques de positionnement et les vis nécessaires. L'épaisseur correspond à celle des surfaces de travail de la gamme Zira. 1 ensemble par boîte.

- Pour une coupe arrondie à une extrémité, ajouter « D » au numéro de modèle. **Ajouter 15 %** (sauf DCTT18, qui nécessite une proposition de prix).
- Pour une coupe arrondie aux deux extrémités, ajouter « DD » au numéro de modèle. **Ajouter 20 %**.
- Chaque extrémité arrondie ajoute un surplomb de 6 po.

## PLANS DE TRAVAIL DE COIN GALERIE




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DA1GC36 | 36 x 36 x 1 | 32 | 5 | **804$** |
| DA1GC42 | 42 x 42 x 1 | 38 | 6.5 | **804$** |

**Plan de travail de coin Galerie - 1 po d'épaisseur**

Plan de travail monopièce à utiliser avec un module de coin à cinq faces de 36 po ou de 42 po. La découpe optimise la surface de travail pour l'écran. Comprend les plaques de montage, les plaques de positionnement et les vis nécessaires. L'épaisseur correspond à celle des surfaces de travail des gammes Adaptabilities, Genoa et Zira. 1 ensemble par boîte.

- Le fil du bois court dans la même orientation. Par mesure de sécurité, les plans de travail ne doivent être utilisés qu'avec des montants Divide de 12 po H.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DC1GC36 | 36 x 36 x 1.5 | 43 | 5 | **929$** |
| DC1GC42 | 42 x 42 x 1.5 | 50 | 6.5 | **929$** |

**Plan de travail de coin Galerie - 1,5 po d'épaisseur**

Plan de travail monopièce à utiliser avec un module de coin à cinq faces de 36 po ou de 42 po. La découpe optimise la surface de travail pour l'écran. Comprend les plaques de montage, les plaques de positionnement et les vis nécessaires. L'épaisseur correspond à celle des surfaces de travail de la gamme Zira. 1 ensemble par boîte.

- Le fil du bois court dans la même orientation. Par mesure de sécurité, les plans de travail ne doivent être utilisés qu'avec des montants Divide de 12 po H.

## PLANS DE TRAVAIL DE COIN - 2 PIÈCES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DA2GC36 | 36 x 36 x 1 | 29 | 1.9 | **548$** |
| DA2GC42 | 42 x 42 x 1 | 33 | 1.9 | **548$** |

**Plan de travail de coin Galerie - 1 po d'épaisseur**

Plan de travail en deux pièces à utiliser avec un module de coin à cinq faces de 36 po ou de 42 po. La découpe optimise la surface de travail pour l'écran. Comprend les plaques de montage, les plaques de positionnement et les vis nécessaires. L'épaisseur correspond à celle des surfaces de travail des gammes Adaptabilities, Genoa et Zira. 1 ensemble par boîte.

- Le fil du bois court dans la même orientation. Par mesure de sécurité, les plans de travail ne doivent être utilisés qu'avec des montants Divide de 12 po H.

**À préciser**
Fini - mélaminé

**Options**
Chant

| PLANS DE TRAVAIL DE COIN - 2 PIÈCES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | DA2GC66L | 66 x 36 x 1 | 37 | 3 | **770$** |

**Plan de travail de coin Galerie allongé - 1 po d'épaisseur - GAUCHE**

Plan de travail deux pièces à utiliser avec un module de 30 po sur 66 po. Extrémité arrondie sur le plan de travail long. Comprend les plaques de montage, les plaques de positionnement et les vis nécessaires. L'épaisseur correspond à celle des surfaces de travail des gammes Adaptabilities, Genoa et Zira. 1 ensemble par boîte.

- Le fil du bois court dans la même orientation. Par mesure de sécurité, les plans de travail ne doivent être utilisés qu'avec des montants Divide de 12 po H.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | DA2GC66R | 66 x 36 x 1 | 37 | 3 | **770$** |

**Plan de travail de coin Galerie allongé - 1 po d'épaisseur - DROITE**

Plan de travail deux pièces à utiliser avec un module de 30 po sur 66 po. Extrémité arrondie sur le plan de travail long. Comprend les plaques de montage, les plaques de positionnement et les vis nécessaires. L'épaisseur correspond à celle des surfaces de travail des gammes Adaptabilities, Genoa et Zira. 1 ensemble par boîte.

- Le fil du bois court dans la même orientation. Par mesure de sécurité, les plans de travail ne doivent être utilisés qu'avec des montants Divide de 12 po H.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | DC2GC36 | 36 x 36 x 1.5 | 39 | 1.9 | **673$** |
| | DC2GC42 | 42 x 42 x 1.5 | 45 | 1.9 | **673$** |

**Plan de travail de coin Galerie - 1,5 po d'épaisseur**

Plan de travail en deux pièces à utiliser avec un module de coin à cinq faces de 36 po ou de 42 po. La découpe optimise la surface de travail pour l'écran. Comprend les plaques de montage, les plaques de positionnement et les vis nécessaires. L'épaisseur correspond à celle des surfaces de travail de la gamme Zira. 1 ensemble par boîte.

- Le fil du bois court dans la même orientation. Par mesure de sécurité, les plans de travail ne doivent être utilisés qu'avec des montants Divide de 12 po H.

| SURFACES DE RACCORD BIDIRECTIONNELLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | DATT2W | 12 x 12 x 1 | 6 | 0.3 | **222$** |

**Surface de raccord bidirectionnelle - 1 po d'épaisseur**

Sert de pièce de coin pour unir deux plans de travail. Déduire 6 po de la longueur de chaque module adjacent à la surface de raccord. Comprend les plaques de montage, les plaques de positionnement et les vis nécessaires. L'épaisseur correspond à celle des surfaces de travail des gammes Adaptabilities, Genoa et Zira. 1 ensemble par boîte.

- Le fil du bois court dans la même orientation. Par mesure de sécurité, les plans de travail ne doivent être utilisés qu'avec des montants Divide de 12 po H.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | DCTT2W | 12 x 12 x 1.5 | 7 | 0.3 | **315$** |

**Surface de raccord bidirectionnelle - 1,5po d'épaisseur**

Sert de pièce de coin pour unir deux plans de travail. Déduire 6 po de la longueur de chaque module adjacent à la surface de raccord. Comprend les plaques de montage, les plaques de positionnement et les vis nécessaires. L'épaisseur correspond à celle des surfaces de travail de la gamme Zira. 1 ensemble par boîte.

- Le fil du bois court dans la même orientation. Par mesure de sécurité, les plans de travail ne doivent être utilisés qu'avec des montants Divide de 12 po H.

**À préciser**
Fini - mélaminé

**Options**
Chant

| SURFACES DE RACCORD QUADRADIRECTIONNELLE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **Surface de raccord quadradirectionnelle 1 po d'épaisseur** | DATT4W | 12 x 12 x 1 | 8 | 0.3 | **190$** |

Sert de pièce de coin pour unir quatre plans de travail. Déduire 6 po de la longueur de chaque module adjacent à la surface de raccord. Comprend les plaques de montage, les plaques de positionnement et les vis nécessaires. L'épaisseur correspond à celle des surfaces de travail des gammes Adaptabilities, Genoa et Zira. 1 ensemble par boîte.

- Le fil du bois court dans la même orientation. Par mesure de sécurité, les plans de travail ne doivent être utilisés qu'avec des montants Divide de 12 po H.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Surface de raccord quadradirectionnelle - 1,5 po d'épaisseur** | DCTT4W | 12 x 12 x 1.5 | 10 | 0.3 | **284$** |

Sert de pièce de coin pour unir quatre plans de travail. Déduire 6 po de la longueur de chaque module adjacent à la surface de raccord Comprend les plaques de montage, les plaques de positionnement et les vis nécessaires. L'épaisseur correspond à celle des surfaces de travail de la gamme Zira. 1 ensemble

- Le fil du bois court dans la même orientation. Par mesure de sécurité, les plans de travail ne doivent être utilisés qu'avec des montants Divide de 12 po H.

**À préciser**
Fini - mélaminé

**Options**
Chant

# tables
## coins-repas, réunions et conférences

Alba 306

Tables de conseil 309

Swap 321

# TABLES ALBA[MC]

La gamme Alba propose des tables élégantes d'un attrait contemporain dotées de pieds inédits en métal. De la salle de réunion à la salle à manger, la gamme peut répondre à vaste gamme de besoins.

Deux formes sont offertes pour les dessus - circulaire et carré.

Les piétements sculptés à quatre pieds sont offerts dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène 2 (**TU2**).

Cinq choix de chants sont proposés - intégré, arrondi, en T, composite et biseauté. Le chant biseauté et les pieds en métal sont offerts dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène 2 (**TU2**).

Peu importe l'espace que vous occupez ou le style de votre bureau, les gammes de tables de réunion de Global vous offrent des solutions polyvalentes et contemporaines pour les aires mutualisées.

Une conception signée Zooey Chu qui s'intègre partout où les gens se rencontrent.

**Caractéristiques et avantages**

- Les dessus et pieds sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal.
- Les dessus mesurent 1,125 po d'épaisseur.
- Les chants arrondis sont offerts dans un fini noir ou gris.
- Les chants moulés en T sont offerts dans un fini noir ou gris ainsi que dans un choix de 22 finis mélaminés coordonnés.
- Les chants intégrés et composites sont offerts dans le même fini que le fini mélaminé de la table.
- Les chants biseautés sont offerts dans un fini noir ou tungstène 2.
- Tous les choix de chants sont offerts pour tous les dessus.
- Tous les pieds en métal sont offerts dans un fini noir ou tungstène 2.

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Une gamme conçue par Zooey Chu.
- Idéale pour les petites salles de réunion ou les coins-repas; les tables de 30 po sont offerts avec un dessus circulaire ou carré doté un piétement à quatre pieds.
- Cinq choix de chants sont offerts - intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**), composite (**BU**) et biseauté (**ZS**).
- Les piétements sculptés à quatre pieds sont offerts dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène 2 (**TU2**)..
- Pour les certications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

### CONSTRUCTION

- Tous les dessus mesurent 1,125 po d'épaisseur. Un chant composite de 1,75 po est offert pour tous les modèles.
- Les dessus et pieds sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal.

### CHANTS

- Des chants intégrés, arrondis, moulés en T, composites et biseautés sont offerts. Les coins des tables rectangulaires, carrées et en forme de bateau dotées d'un chant arrondi ou d'un chant en T seront arrondis.
- Les chants **arrondis** sont offerts dans un fini noir (**BLK**).
- Les chants **moulés en T** sont offerts dans un fini noir (**BLK**) ou dans un fini mélaminé coordonné (**ME**).
- Les chants **biseautés** sont offerts dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène 2 (**TU2**).
- Les chants **intégrés** et **composites** sont offerts dans le même fini que le fini mélaminé de la table.

### FINIS MÉLAMINÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

- Les finis mélaminés ci-dessus sont offerts en **stratifié** haute pression. Communiquer avec le service des commandes spéciales pour une proposition de prix.
- Si un fini autre que les finis mélaminés de Global est souhaité, communiquer avec le service des commandes spéciales. Le nom du fabricant du fini, le nom et le code de la couleur ainsi que le numéro de modèle de la table doivent être indiqués. Une proposition de prix spéciale vous sera fournie.

# TABLES ALBA[MC]

| DESSUS CIRCULAIRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | C30CF | 30 x - x 28.5 | 54.5 | 7.06 | **536$** |

**Dessus circulaire - piétement à quatre pieds**

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**), composite (**BU**) ou biseauté (**ZS**).
Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

| DESSUS CARRÉS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | C30SF | 30 x 30 x 28.5 | 54.5 | 7.06 | **536$** |

**Dessus carré - piétement à quatre pieds**

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**), composite (**BU**) ou biseauté (**ZS**).
Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

**À préciser**
Fini
Chant

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

# TABLES DE CONSEIL ET DE CAFÉTÉRIA

Élégantes, robustes et abordables, les tables de conseil et de cafétéria de Global sont un excellent choix. Faciles d'entretien, toutes les tables sont fabriquées en mélamine thermosoudée haut rendement.

Choisissez parmi quatre chants attrayants et durables - arrondis, moulés en T, intégrés ou composites - offerts dans un choix de teintes.

Les dessus se déclinent en six formes, soit carré, circulaire, elliptique, piste de course, rectangulaire et en forme de bateau, et des piétements arqués, tambour, en X, trompette et panneau, ainsi que des pieds à deux et à quatre branches, et des pieds tubulaires sont offerts. Ajoutez à cela un choix impressionnant de finis mélaminés pouvant être agencés selon vos goûts, et vous découvrirez que Global peut répondre à tous les besoins.

De la petite salle de réunion à la vaste salle de conseil, du traditionnel au contemporain, la vaste gamme de tables de Global déclinée en une foule de formes, de tailles et de teintes, rehaussera le décor de tout bureau.

**Caractéristiques et avantages**

- Les tables de 144 po et moins sont faites d'une seule pièce.
- Les dessus d'une seule pièce peuvent être coupés en deux pièces, moyennant un supplément.
- Les dessus mesurent 1,125 po d'épaisseur.
- Les dessus et pieds sont emballés différemment, selon le cas.
- Des finis mélaminés hors série sont possibles, par commande spéciale.
- Les chants arrondis sont offerts dans un fini noir ou gris.
- Les chants moulés en T sont offerts dans un fini noir ou gris ainsi que dans un choix de finis mélaminés coordonnés.
- Les chants intégrés et composites sont offerts dans le même fini que le fini mélaminé de la table.
- Tous les choix de chants sont offerts pour tous les dessus.
- Tous les pieds et piétements en métal sont offerts de série dans un fini chromé; ils sont aussi offerts dans un fini noir ou gris.

# TABLES DE CONSEIL ET DE CAFÉTÉRIA - NOTES

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des solutions de tables pratiques et économiques pour coins-repas, salles de réunions et plus.
- Toutes les tables mesurent 29 po H
- Dessus en mélamine thermosoudée avec un noyau en panneaux de particules d'une densité de 45 lb.
- Plusieurs choix de piétement offerts en mélamine thermosoudée ou en métal.
- Les tables de 72 po, 84 po, 96 po, 120 po et 144 po sont faites de série d'une seule pièce.
- Les dessus d'une seule pièce peuvent être coupés en deux pièces, moyennant un supplément.
- Les dessus se déclinent en six formes - carré, circulaire, elliptique, piste de course, rectangulaire et en forme de bateau
- Quatre choix de chants sont offerts - arrondi, moulé en T, intégré ou composite.
- Pour les certications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

### CONSTRUCTION

- Toutes les tables mesurent 29 po H. Les dessus sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement. La largeur est nominale.
- Des fixations Blum sont utilisées pour les tables dotées de piétements en X.
- Les dessus circulaires et carrés de moins de 60 po de diamètre mesurent 1 po d'épaisseur; tous les autres dessus mesurent 1,125 po d'épaisseur. Les dessus sont tous en mélamine thermosoudée haut rendement.
- Les dessus avec chant composite (**BU**) sont dotés d'un chant intégré de 1,75 po.
- Les dessus et pieds sont emballés séparément, de la manière appropriée pour chaque pièce.
- L'emplacement pour le piétement est **pré-indiqué**; le piétement s'emboîte dans le dessus (certains modèles) pour une installation facile.
- Les dessus piste de course, rectangulaires et en forme de bateau de 144 po et moins sont dotés de série de 2 piétements tambour, 2 piétements à panneaux, 2 piétements arqués, ou 2 pieds tubulaires ou 2 pieds doubles; le prix est établi en conséquence.
- Une proposition de prix spéciale doit être obtenue pour les tables de dimensions spéciales. Communiquer avec le service des commandes spéciales.

### FINIS MÉLAMINÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

- Les finis mélaminés ci-dessus sont également offerts en **stratifié** haute pression. Communiquer avec le service des commandes spéciales pour une proposition de prix.
- Un poids minimal (du sable) de 50 lb doit être placé à l'intérieur des piétements en forme de baril pour assurer une stabilité. Le sable n'est pas fourni et doit être obtenu localement.

### FINIS - PIÉTEMENT EN MÉTAL

- Offert sur les tables CRRxx, CASxx, TCSxx, CARxx, TCRxx et CRSxx.

**Finis peints**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TBL** | Noir | **TIN** | Encre |
| **TBZ** | Récif | **TKA** | Kahlua |
| **TCC** | Cactus | **TLA** | Café au lait |
| **TCR** | Carotte | **TMO** | Moka |
| **TIV** | Stratus | **TNE** | Nevada |
| **TDW** | Blanc de blancs | **TSN** | Sable |
| **TDJ** | Dijon | **TSR** | Écarlate |
| **TEG** | Aubergine | **TSH** | Ombre |
| **TFO** | Brume | **TOA** | Avoine grillée |
| **TFR** | Givre | **TTU** | Tungstène |

**Finis plaqués** - un supplément s'applique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACO** | Cuivre ancien | **CHM** | Chromé |
| **BCH** | Chrome brossé | **SBR** | Laiton satiné |

### CHANTS

- Des chants intégrés, arrondis, moulés en T et composites sont offerts. Les coins des tables rectangulaires, carrées et en forme de bateau dotées d'un chant arrondi ou d'un chant en T seront arrondis.
- Les chants **arrondis** sont offerts dans un fini noir (**BLK**).
- Les chants **moulés en T** sont offerts dans un fini noir (**BLK**) ou dans un fini mélaminé coordonné (**ME**), moyennant un supplément de 5 %.
- Les chants **intégrés** et **composites** sont offerts dans le même fini que le fini mélaminé de la table.

### PASSE-CÂBLES

- Des passe-câbles peuvent être installé aux emplacements standard (à gauche, au centre, à droite) sur les surfaces de travail. Commander **FOG1**, **FOG2** ou **FOG3**. **Ajouter 91 $**.
- La découpe pratiquée pour recevoir un passe-câbles mesure 3,25 po L sur 1,875 po P.



- Les emplacements réels des passe-câbles sur les surfaces de travail peuvent varier, selon le piétement choisi.

### BLOCS D'ALIMENTATION

- Un bloc d'alimentation (modèle **PMSPDM**) peut être commandé pour toutes les surfaces de travail.
- Le bloc d'alimentation est un module rectangulaire monté en affleurement à la surface de travail, comportant une prise électrique double et deux prises pour données (RJ45). Cordon d'alimentation noir de 9 pieds compris. Le bloc d'alimentation mesure 6,5 po L sur 3,5 po P sur 2,75 po H.
- Les emplacements réels des blocs d'alimentation peuvent varier, selon le piétement choisi. Les emplacements sont à gauche (E1), au centre (E2) ou à droite (E3).
  **Exemple** : Une table de 8 pieds à piétement tambour ne sera pas dotée d'un panneau de fond - le bloc d'alimentation (E2) peut être placé exactement au centre de la table, mais une table de 8 pieds à piétement à panneaux peut être dotée d'un panneau de fond - le bloc d'alimentation (E2) sera installé dans un léger écart le long du panneau de fond.
- Pour acheter un bloc d'alimentation, il faut préciser l'emplacement de la découpe pour le recevoir ainsi que le numéro de modèle du bloc d'alimentation. Pour commander un bloc d'alimentation, préciser le code **PMSPDM**. **Ajouter 268$**.
- Pour faire installer un bloc d'alimentation à l'un des emplacements standard (à gauche, au centre ou à droite), préciser **E1**, **E2** ou **E3**. **Ajouter 91 $**.

### CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER

- Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (*).

### EXPÉDITION

- Les tables sont expédiées faciles à monter.

**DIMENSIONS DES PIÉTEMENTS (la largeur de la table est nominale)**

**Dessus circulaires ou carrés** :

| Dessus | Panneau | Tambour | Arqué | X | 4 pieds | Trompette | Tubulaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 po | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 32 po | 24 po | 30 po |
| 42 po | s.o. | 18 po | s.o. | 30 po | 32 po | 24 po | 30 po |
| 48 po | s.o. | 24 po | s.o. | 30 po | 32 po | s.o. | 30 po |
| 60 po | s.o. | 30 po | s.o. | 36 po | s.o. | s.o. | s.o. |

**Rectangulaires, nateaux ou piste de course** :

| Dessus | Panneau | Tambour | Arqué | X | 2 pieds | Trompette | Tubulaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 po x 72 po | 24 po | 18 po | 24 po | s.o. | 32 po | s.o. | 30 po |
| 48 po x 96 po | 28 po | 18 po | 28 po | s.o. | 32 po | s.o. | 30 po |
| 48 po x 120 po | 28 po | 24 po | 28 po | s.o. | 32 po | s.o. | 30 po |
| 48 po x 144 po | 28 po | 24 po | 28 po | s.o. | 32 po | s.o. | 30 po |

## NOTES - CAPACITÉ ESTIMÉE

- Le tableau suivant sert à déterminer la taille de la table et le nombre de sièges requis pour une zone de conférence donnée. Toutes les estimations sont établies en fonction de sièges d'une largeur moyenne de 23 po, en prévoyant un dégagement de 4 po entre chaque siège. Le nombre de sièges peut varier si les dimensions des sièges sont différentes.

| | NOMBRE DE SIÈGES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dessus** | **Circulaire** | **Carré** | **Rectangulaire** | **Bateau** | **Piste de course** | **Elliptique** |
| 30 x 30 | 3 | 3 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| 36 x 36 | 4 | 4 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| 42 x 42 | 4 | 4 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| 48 x 48 | 4 | 4 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| 60 x 60 | 5 | 6 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| 30 x 60 | s.o. | s.o. | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4 |
| 36 x 72 | s.o. | s.o. | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4 |
| 44 x 84 | s.o. | s.o. | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6 |
| 48 x 96 | s.o. | s.o. | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6 |
| 48 x 120 | s.o. | s.o. | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8 |
| 48 x 144 | s.o. | s.o. | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10 |
| 48 x 168 | s.o. | s.o. | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12 |
| 48 x 192 | s.o. | s.o. | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14 |
| 48 x 216 | s.o. | s.o. | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16 |
| 48 x 240 | s.o. | s.o. | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18 |
| 48 x 264 | s.o. | s.o. | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20 |
| 48 x 288 | s.o. | s.o. | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22 |

## CHOIX DE PIÉTEMENTS

**En mélamine**


panneau


tambour


arqué


X

**En métal**

pied 2 branches


pied 4 branches


trompette


tubulaire

## CHOIX DE CHANTS

intégré


arrondi

moulé en T


composite intégré

Chant moulé en T agencé - **supplément de 5 %**

## CHOIX DE DESSUS


carré


circulaire


elliptique

piste de course


bateau

rectangulaire

# TABLES DE CONSEIL ET DE CAFÉTÉRIA

## DESSUS CIRCULAIRES



**Dessus circulaire - piétement tambour***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | CHM / BCH | ACO / SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42CZ | 42 x - x 29 | 150 | 12.5 | **1144$** | s.o. | s.o. |
| 48CZ | 48 x - x 29 | 145 | 13.25 | **1264$** | s.o. | s.o. |
| 60CZ | 60 x - x 29 | 194 | 19 | **1662$** | s.o. | s.o. |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- Un poids (du sable) de 50 lb doit être placé à l'intérieur des piétements en forme de baril pour assurer une stabilité adéquate. Sable non compris.

**Dessus circulaire - trois pieds***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48C | 48 x - x 29 | 99 | 6.5 | **1309$** | s.o. | s.o. |
| 60C | 60 x - x 29 | 140 | 14.4 | **1534$** | s.o. | s.o. |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).
Expédié facile à monter, 2 boîtes.

**Dessus circulaire - trois pieds tubulaires***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60RC | 60 x - x 29 | 140 | 14.4 | **1769$** | s.o. | s.o. |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).
Expédié facile à monter, 2 boîtes.

**Dessus circulaire - pied à quatre branches**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR30 | 30 x - x 29.5 | 35 | 9.49 | **431$** | **40$** | **242$** |
| CAR36 | 36 x - x 29.5 | 42 | 12.31 | **538$** | **73$** | **273$** |
| CAR42 | 42 x - x 29.5 | 52 | 12.61 | **621$** | **73$** | **273$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).
Expédié facile à monter, 2 boîtes.



**Dessus circulaire - piétement trompette**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCR24 | 24 x - x 29.5 | 30 | 9.09 | **497$** | **73$** | **299$** |
| TCR30 | 30 x - x 29.5 | 35 | 9.49 | **590$** | **73$** | **299$** |
| TCR36 | 36 x - x 29.5 | 42 | 12.31 | **707$** | **73$** | **299$** |
| TCR42 | 42 x - x 29.5 | 52 | 12.61 | **787$** | **73$** | **299$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).
Expédié facile à monter, 2 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - piétement
Chant

**Options**
Passe-câbles*
Découpe pour bloc d'alimentation*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation*

## DESSUS CIRCULAIRES

**Dessus circulaire - piétement tubulaire**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | CHM / BCH | ACO / SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRR24 | 24 x - x 29.5 | 30 | 9.09 | **417$** | **78$** | **327$** |
| CRR30 | 30 x - x 29.5 | 35 | 9.49 | **526$** | **78$** | **327$** |
| CRR36 | 36 x - x 29.5 | 42 | 12.31 | **630$** | **78$** | **327$** |
| CRR42 | 42 x - x 29.5 | 52 | 12.61 | **718$** | **78$** | **327$** |
| CRR48 | 48 x - x 29.5 | 10 | 13.26 | **863$** | **78$** | **327$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.

**Dessus circulaire - piétement en X***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42CX | 42 x - x 29 | 100 | 3.5 | **1144$** | s.o. | s.o. |
| 48CX | 48 x - x 29 | 120 | 4.25 | **1264$** | s.o. | s.o. |
| 60CX | 60 x - x 29 | 144 | 6.2 | **1662$** | s.o. | s.o. |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.

## DESSUS CARRÉS



**Dessus carré - piétement tambour***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42SZ | 42 x 42 x 29 | 100 | 12.5 | **1144$** | s.o. | s.o. |
| 48SZ | 48 x 48 x 29 | 160 | 13.16 | **1264$** | s.o. | s.o. |
| 60SZ | 60 x 60 x 29 | 190 | 19 | **1662$** | s.o. | s.o. |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- Un poids (du sable) de 50 lb doit être placé à l'intérieur des piétements en forme de baril pour assurer une stabilité adéquate. Sable non compris.



**Dessus carré - piétement en X***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42SH | 42 x 42 x 29 | 100 | 3.5 | **1144$** | s.o. | s.o. |
| 48SH | 48 x 48 x 29 | 120 | 4.25 | **1264$** | s.o. | s.o. |
| 60SH | 60 x 60 x 29 | 144 | 6.2 | **1662$** | s.o. | s.o. |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.

**Dessus carré - pied à quatre branches**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS30 | 30 x 30 x 29.5 | 37 | 9.49 | **431$** | **40$** | **242$** |
| CAS36 | 36 x 36 x 29.5 | 44 | 12.31 | **538$** | **73$** | **273$** |
| CAS42 | 42 x 42 x 29.5 | 54 | 12.61 | **621$** | **73$** | **273$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.

**Dessus carré - piétement trompette**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS24 | 24 x 24 x 29.5 | 32 | 9.09 | **497$** | **73$** | **299$** |
| TCS30 | 30 x 30 x 29.5 | 37 | 9.49 | **590$** | **73$** | **299$** |
| TCS36 | 36 x 36 x 29.5 | 44 | 12.31 | **707$** | **73$** | **299$** |
| TCS42 | 42 x 42 x 29.5 | 54 | 12.61 | **787$** | **73$** | **299$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - piétement
Chant

**Options**
Passe-câbles*
Découpe pour bloc d'alimentation*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation*

# TABLES DE CONSEIL ET DE CAFÉTÉRIA

## DESSUS CARRÉS

**Dessus carré - piétement tubulaire**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | CHM / BCH | ACO / SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS30 | 30 x 30 x 29.5 | 37 | 9.49 | **526$** | **78$** | **327$** |
| CRS36 | 36 x 36 x 29.5 | 44 | 12.31 | **630$** | **78$** | **327$** |
| CRS42 | 42 x 42 x 29.5 | 54 | 12.61 | **718$** | **78$** | **327$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.

## DESSUS RECTANGULAIRES



**Dessus rectangulaire**
**- deux piétements panneau***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT6RX | 72 x 36 x 29 | 114 | 4.6 | **1811$** | s.o. | s.o. |
| CT8RX | 96 x 36 x 29 | 144 | 7.3 | **1945$** | s.o. | s.o. |
| CT8WRX | 96 x 48 x 29 | 154 | 7.3 | **2064$** | s.o. | s.o. |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).
Expédié facile à monter, 3 boîtes (2 boîtes pour le modèle CT6RX).



**Dessus rectangulaire**
**- trois piétements panneau***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT10RX | 120 x 36 x 29 | 216 | 8.25 | **2968$** | s.o. | s.o. |
| CT10WRX | 120 x 48 x 29 | 251 | 8.75 | **3330$** | s.o. | s.o. |
| CT12WRX | 144 x 48 x 29 | 276 | 10.6 | **3499$** | s.o. | s.o. |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.



**Dessus rectangulaire**
**- deux piétements tambour***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT6RZ | 72 x 36 x 29 | 164 | 15.32 | **2064$** | s.o. | s.o. |
| CT8RZ | 96 x 36 x 29 | 194 | 16.35 | **2193$** | s.o. | s.o. |
| CT8WRZ | 96 x 48 x 29 | 204 | 17.7 | **2324$** | s.o. | s.o. |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.
- Un poids (du sable) de 50 lb doit être placé à l'intérieur des piétements en forme de baril pour assurer une stabilité adéquate. Sable non compris.



**Dessus rectangulaire**
**- trois piétements tambour***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT10RZ | 120 x 36 x 29 | 291 | 23.65 | **3206$** | s.o. | s.o. |
| CT10WRZ | 120 x 48 x 29 | 326 | 25.3 | **3563$** | s.o. | s.o. |
| CT12WRZ | 144 x 48 x 29 | 351 | 26.67 | **3766$** | s.o. | s.o. |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.
- Un poids (du sable) de 50 lb doit être placé à l'intérieur des piétements en forme de baril pour assurer une stabilité adéquate. Sable non compris.



**Dessus rectangulaire**
**- deux piétements arqués***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT6RA | 72 x 36 x 29 | 114 | 5.6 | **2064$** | s.o. | s.o. |
| CT8RA | 96 x 36 x 29 | 144 | 7.1 | **2193$** | s.o. | s.o. |
| CT8WRA | 96 x 48 x 29 | 154 | 10.15 | **2324$** | s.o. | s.o. |
| CT10RA | 120 x 36 x 29 | 174 | 9.85 | **3206$** | s.o. | s.o. |
| CT10WRA | 120 x 48 x 29 | 184 | 11.5 | **3563$** | s.o. | s.o. |
| CT12WRA | 144 x 48 x 29 | 194 | 13.25 | **3766$** | s.o. | s.o. |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).
Expédié facile à monter, 3 boîtes (2 boîtes pour le modèle CT6RA).

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - piétement (dessus carrés)
Chant

**Options**
Passe-câbles*
Découpe pour bloc d'alimentation*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation*

## DESSUS RECTANGULAIRES

**Dessus rectangulaire**
**- deux pieds à deux branches**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| CT6R | 72 x 36 x 29 | 110 | 13.75 | **1202$** |
| CT8R | 96 x 36 x 29 | 140 | 14.75 | **1357$** |
| CT8WR | 96 x 48 x 29 | 150 | 16.25 | **1490$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.



**Dessus rectangulaire**
**- trois pieds à deux branches**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CT10R | 120 x 36 x 29 | 210 | 15.75 | **1921$** |
| CT10WR | 120 x 48 x 29 | 245 | 17.5 | **2321$** |
| CT12WR | 144 x 48 x 29 | 270 | 19 | **2510$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.

**Dessus rectangulaire**
**- deux pieds tubulaires**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CR6R | 72 x 36 x 29 | 110 | 13.75 | **1357$** |
| CR8R | 96 x 36 x 29 | 10 | 14.75 | **1521$** |
| CR8WR | 96 x 48 x 29 | 150 | 16.25 | **1648$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.



**Dessus rectangulaire**
**- trois pieds tubulaires**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CR10R | 120 x 36 x 29 | 210 | 15.75 | **2151$** |
| CR10WR | 120 x 48 x 29 | 245 | 17.5 | **2558$** |
| CR12WR | 144 x 48 x 29 | 270 | 19 | **2748$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.

## DESSUS EN FORME DE BATEAU



**Dessus en forme de bateau**
**- deux piétements panneau**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CT6BX | 72 x 36 x 29 | 114 | 4.6 | **1811$** |
| CT8BX | 96 x 36 x 29 | 144 | 7.3 | **1945$** |
| CT8WBX | 96 x 48 x 29 | 154 | 7.3 | **2064$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).
Expédié facile à monter, 3 boîtes (2 boîtes pour le modèle CT6BX).



**Dessus en forme de bateau**
**- trois piétements panneau**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CT10BX | 120 x 36 x 29 | 216 | 8.25 | **2968$** |
| CT10WBX | 120 x 48 x 29 | 251 | 8.25 | **3330$** |
| CT12WBX | 144 x 48 x 29 | 276 | 10.6 | **3499$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 3 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - piétement (dessus rectangulaires)
Chant

**Options**
Passe-câbles
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

# TABLES DE CONSEIL ET DE CAFÉTÉRIA

## DESSUS EN FORME DE BATEAU



**Dessus en forme de bateau**
**- deux piétements tambour**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| CT6BZ | 72 x 36 x 29 | 164 | 15.32 | **1993$** |
| CT8BZ | 96 x 36 x 29 | 194 | 16.35 | **2193$** |
| CT8WBZ | 96 x 48 x 29 | 204 | 17.7 | **2244$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.
- Un poids (du sable) de 50 lb doit être placé à l'intérieur des piétements en forme de baril pour assurer une stabilité adéquate. Sable non compris.



**Dessus en forme de bateau**
**- trois piétements tambour**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CT10BZ | 120 x 36 x 29 | 291 | 23.65 | **3206$** |
| CT10WBZ | 120 x 48 x 29 | 326 | 25.3 | **3563$** |
| CT12WBZ | 144 x 48 x 29 | 351 | 26.67 | **3734$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.
- Un poids (du sable) de 50 lb doit être placé à l'intérieur des piétements en forme de baril pour assurer une stabilité adéquate. Sable non compris.



**Dessus en forme de bateau**
**- deux piétements arqués**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CT6BA | 72 x 36 x 29 | 114 | 5.6 | **2064$** |
| CT8BA | 96 x 36 x 29 | 144 | 7.1 | **2193$** |
| CT8WBA | 96 x 48 x 29 | 154 | 10.15 | **2324$** |
| CT10BA | 120 x 36 x 29 | 174 | 9.85 | **3206$** |
| CT10WBA | 120 x 48 x 29 | 184 | 11.5 | **3563$** |
| CT12WBA | 144 x 48 x 29 | 194 | 13.25 | **3734$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).
Expédié facile à monter, 3 boîtes (2 boîtes pour le modèle CT6BA).

**Dessus en forme de bateau**
**- deux pieds à deux branches***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CT6B | 72 x 36 x 29 | 110 | 13.75 | **1202$** |
| CT8B | 96 x 36 x 29 | 140 | 14.75 | **1357$** |
| CT8WB | 96 x 48 x 29 | 150 | 16.25 | **1490$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).
Expédié facile à monter, 2 boîtes.



**Dessus en forme de bateau**
**- trois pieds à deux branches***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CT10B | 120 x 36 x 29 | 210 | 15.75 | **1921$** |
| CT10WB | 120 x 48 x 29 | 245 | 17.5 | **2321$** |
| CT12WB | 144 x 48 x 29 | 270 | 19 | **2510$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).
Expédié facile à monter, 2 boîtes.

**Dessus en forme de bateau**
**- deux pieds tubulaires***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CR6B | 72 x 36 x 29 | 110 | 13.75 | **1357$** |
| CR8B | 96 x 36 x 29 | 140 | 14.75 | **1503$** |
| CR8WB | 96 x 48 x 29 | 150 | 16.25 | **1648$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).
Expédié facile à monter, 2 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pieds*
Chant

**Options**
Passe-câbles
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

## DESSUS EN FORME DE BATEAU

**Dessus en forme de bateau**
**- trois pieds tubulaires***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| CR10B | 120 x 36 x 29 | 210 | 20 | **2151$** |
| CR10WB | 120 x 48 x 29 | 245 | 23 | **2558$** |
| CR12WB | 144 x 48 x 29 | 270 | 19 | **2748$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.

## DESSUS PISTE DE COURSE



**Dessus piste de course**
**- deux piétements panneau**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RT6X | 72 x 36 x 29 | 114 | 4.6 | **1811$** |
| RT8X | 96 x 36 x 29 | 144 | 7.3 | **1945$** |
| RT8WX | 96 x 48 x 29 | 154 | 7.3 | **2064$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).
Expédié facile à monter, 3 boîtes (2 boîtes pour le modèle RT6X).



**Dessus piste de course**
**- trois piétements panneau**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RT10X | 120 x 36 x 29 | 216 | 8.25 | **2968$** |
| RT10WX | 120 x 48 x 29 | 251 | 8.75 | **3330$** |
| RT12WX | 144 x 48 x 29 | 276 | 10.6 | **3499$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).
Expédié facile à monter, 3 boîtes.



**Dessus piste de course**
**- deux piétements tambour**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RT6Z | 72 x 36 x 29 | 164 | 15.32 | **2064$** |
| RT8Z | 96 x 36 x 29 | 194 | 16.35 | **2193$** |
| RT8WZ | 96 x 48 x 29 | 204 | 17.7 | **2324$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.
- Un poids (du sable) de 50 lb doit être placé à l'intérieur des piétements en forme de baril pour assurer une stabilité adéquate. Sable non compris.



**Dessus piste de course**
**- trois piétements tambour**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RT10Z | 120 x 36 x 29 | 291 | 23.65 | **3206$** |
| RT10WZ | 120 x 48 x 29 | 326 | 25.3 | **3563$** |
| RT12WZ | 144 x 48 x 29 | 351 | 26.67 | **3734$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 3 boîtes.
- Un poids (du sable) de 50 lb doit être placé à l'intérieur des piétements en forme de baril pour assurer une stabilité adéquate. Sable non compris.



**Dessus piste de course**
**- deux piétements arqués**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RT6A | 72 x 36 x 29 | 114 | 5.6 | **1993$** |
| RT8A | 96 x 36 x 29 | 144 | 7.1 | **2193$** |
| RT8WA | 96 x 48 x 29 | 154 | 10.15 | **2244$** |
| RT10A | 120 x 36 x 29 | 174 | 9.85 | **3206$** |
| RT10WA | 120 x 48 x 29 | 184 | 11.5 | **3563$** |
| RT12WA | 144 x 48 x 29 | 194 | 13.25 | **3734$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).
Expédié facile à monter, 3 boîtes (2 boîtes pour le modèle RT6A).

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pieds*
Chant

**Options**
Passe-câbles
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

# TABLES DE CONSEIL ET DE CAFÉTÉRIA

## DESSUS PISTE DE COURSE

**Dessus piste de course**
**- deux pieds à deux branches***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| RT6 | 72 x 36 x 29 | 110 | 13.75 | **1202$** |
| RT8 | 96 x 36 x 29 | 140 | 14.75 | **1357$** |
| RT8W | 96 x 48 x 29 | 150 | 16.25 | **1490$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.



**Dessus piste de course**
**- trois pieds à deux branches***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RT10 | 120 x 36 x 29 | 210 | 15.75 | **1921$** |
| RT10W | 120 x 48 x 29 | 245 | 17.5 | **2321$** |
| RT12W | 144 x 48 x 29 | 270 | 19 | **2510$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.

**Dessus piste de course**
**- deux pieds tubulaires***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RT6R | 72 x 36 x 29 | 110 | 13.75 | **1357$** |
| RT8R | 96 x 36 x 29 | 140 | 14.75 | **1503$** |
| RT8WR | 96 x 48 x 29 | 150 | 16.25 | **1648$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.



**Dessus piste de course**
**- trois pieds tubulaires***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RT10R | 120 x 36 x 29 | 210 | 15.75 | **2151$** |
| RT10WR | 120 x 48 x 29 | 245 | 17.5 | **2558$** |
| RT12WR | 144 x 48 x 29 | 270 | 19 | **2748$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.

## DESSUS ELLIPTIQUES



**Dessus elliptique**
**- deux piétements panneau**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EL6X | 72 x 36 x 29 | 114 | 4.6 | **1811$** |
| EL8X | 96 x 36 x 29 | 144 | 7.3 | **1945$** |
| EL8WX | 96 x 48 x 29 | 154 | 7.3 | **2064$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).
Expédié facile à monter, 3 boîtes (2 boîtes pour le modèle EL6X).



**Dessus elliptique**
**- trois piétements panneau**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EL10X | 120 x 36 x 29 | 216 | 8.25 | **2968$** |
| EL10WX | 120 x 48 x 29 | 251 | 8.75 | **3330$** |
| EL12WX | 144 x 48 x 29 | 276 | 10.6 | **3499$** |

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pieds*
Chant

**Options**
Passe-câbles
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

| DESSUS ELLIPTIQUES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Dessus elliptique - deux piétements tambour** | EL6Z | 72 x 36 x 29 | 164 | 15.32 | **2064$** |
| | EL8Z | 96 x 36 x 29 | 194 | 16.35 | **2193$** |
| | EL8WZ | 96 x 48 x 29 | 204 | 17.7 | **2324$** |
| | Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.<br>• Un poids (du sable) de 50 lb doit être placé à l'intérieur des piétements en forme de baril pour assurer une stabilité adéquate. Sable non compris. | | | | |
|  **Dessus elliptique - trois piétements tambour** | EL10Z | 120 x 36 x 29 | 291 | 23.65 | **3206$** |
| | EL10WZ | 120 x 48 x 29 | 326 | 25.3 | **3563$** |
| | EL12WZ | 144 x 48 x 29 | 351 | 26.67 | **3734$** |
| | Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes.<br>• Un poids (du sable) de 50 lb doit être placé à l'intérieur des piétements en forme de baril pour assurer une stabilité adéquate. Sable non compris. | | | | |
|  **Dessus elliptique - deux piétements arqués** | EL6A | 72 x 36 x 29 | 114 | 5.6 | **2064$** |
| | EL8A | 96 x 36 x 29 | 144 | 7.1 | **2193$** |
| | EL8WA | 96 x 48 x 29 | 154 | 10.15 | **2324$** |
| | EL10A | 120 x 36 x 29 | 174 | 9.85 | **3206$** |
| | EL10WA | 120 x 48 x 29 | 184 | 11.5 | **3563$** |
| | EL12WA | 144 x 48 x 29 | 194 | 13.25 | **3734$** |
| | Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).<br>Expédié facile à monter, 3 boîtes (2 boîtes pour le modèle EL6A). | | | | |
|  **Dessus elliptique - deux pieds à deux branches*** | EL6 | 72 x 36 x 29 | 110 | 13.75 | **1202$** |
| | EL8 | 96 x 36 x 29 | 140 | 14.75 | **1357$** |
| | EL8W | 96 x 48 x 29 | 150 | 16.25 | **1490$** |
| | Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes. | | | | |
|  **Dessus elliptique - trois pieds à deux branches*** | EL10 | 120 x 36 x 29 | 210 | 15.75 | **1921$** |
| | EL10W | 120 x 48 x 29 | 245 | 17.5 | **2321$** |
| | EL12W | 144 x 48 x 29 | 270 | 19 | **2510$** |
| | Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes. | | | | |
| **Dessus elliptique - deux pieds tubulaires*** | EL6R | 72 x 36 x 29 | 110 | 13.75 | **1357$** |
| | EL8R | 96 x 36 x 29 | 140 | 14.75 | **1503$** |
| | EL8WR | 96 x 48 x 29 | 150 | 16.25 | **1648$** |
| | Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**). Expédié facile à monter, 2 boîtes. | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pieds*
Chant

**Options**
Passe-câbles
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

# TABLES DE CONSEIL ET DE CAFÉTÉRIA

| DESSUS ELLIPTIQUES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | EL10R | 120 x 36 x 29 | 210 | 15.75 | **2151$** |
| | EL10WR | 120 x 48 x 29 | 245 | 17.5 | **2558$** |
| | EL12WR | 144 x 48 x 29 | 270 | 19 | **2748$** |

**Dessus elliptique - trois pieds tubulaires***

Préciser le chant voulu : intégré (**SE**), arrondi (**BN**), moulé en T (**TM**) ou composite (**BU**).
Expédié facile à monter, 2 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pieds*
Chant - pieds*

**Options**
Passe-câbles
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

# TABLES SWAP[MC]

La collection Swap de Global propose une gamme complète de tables, y compris des tables pour portables, des tables forum et des tables pour les rencontres informelles ou les coins-repas, et bien plus encore. Les tables Swap sont tout indiquées pour une foule d'applications comme les salles de repos, les coins-repas, les salles de réunion fermées, les zones décloisonnées de rencontre ou de travail ponctuel et les bureaux particuliers où elles permettent les discussions à trois ou quatre personnes. Les tables se déclinent en trois hauteurs - hauteur assise, comptoir et bar. Les dessus et les piétements sont vendus séparément, facilitant la commande. Polyvalents, pratiques et interchangeables, les modules offrent de nombreuses possibilités de combinaisons pour créer des aménagements multifonctions. Choisissez le dessus, choisissez le piétement et créez l'aménagement idéal pour vous aider à travailler comme vous l'entendez.



Formes des dessus



Piétement circulaire



Piétement carré

**Caractéristiques et avantages**

- Les surfaces de travail sont offerts dans un choix de quatre matériaux: mélamine thermosoudée, stratifié haute pression, placage de bois et surface solide.
- Les dessus en **mélamine thermosoudé haut rendement** ont 1 po d'épaisseur avec un noyau en panneaux de particules de 45 lb de densité et d'une bande de chant de 2 mm.
- Les dessus en **stratifié haute pression** mesurent 1 $^{1}/_{16}$ po d'épaisseur avec un chant plat de 2 mm ou 1 $^{3}/_{16}$ po d'épaisseur avec un chant à arête vive. Les dessus avec chant plat sont dotés d'un noyau en panneaux de particules de 45 lb de densité; les dessus avec chant à arête vive sont dotés de panneaux en MDF.
- Les dessus en **placage** mesurent 1 $^{3}/_{16}$ po d'épaisseur et sont offerts avec un chant plat ou un chant à arête vive agencé.
- Les dessus en **surface solide** mesurent 1 $^{1}/_{4}$ po d'épaisseur avec une sous-surface en panneaux de particules ou en contreplaqué, selon les dimensions, offerts avec un chant plat agencé ou un chant à arête vive.
- Les piétements présentent une plaque support en acier et une plaque de recouvrement circulaire ou carrée.
- Des découpes pour blocs d'alimentation peuvent être pratiquées dans la plupart des dessus de table.
- 6 hauteurs :
  Table de salon – 16 po H
  Table de bout – 22 po H
  Salon – 27 po H
  Hauteur assise – 29 po H
  Hauteur comptoir – 36 po H
  Hauteur bar – 41,5 po H

# TABLES SWAP[MC] - NOTES

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Swap, c'est une gamme de tables conçues pour les rencontres décontractées et informelles, les salons, les coins-repas et bien plus encore.
- De bonnes proportions, des surfaces impeccables et une base solide sont autant d'atouts qui feront de cette gamme de tables votre préférée.
- Les tables Swap sont offertes dans un choix de couleurs qui s'agencent avec la plupart des finis des gammes de meubles en mélamine ou en placage de bois de Global ainsi qu'un choix de surfaces solides. On pourra utiliser les tables seules ou les intégrer à d'autres aménagements.
- Chaque module est emballé individuellement. Les piétements sont expédiés montés, un par boîte. Facile à monter.
- Pour les certications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

### SURFACES DE TRAVAIL

- Offertes dans un choix de quatre matériaux: mélamine thermosoudée, stratifié haute pression, placage de bois et surface solide.
- Les dessus **en mélamine thermosoudée** ont 1 po d'épaisseur hors tout avec un noyau de panneaux de particules de 45 lb de densité et une bande de chant de 2 mm d'épaisseur. La bande de chant peut être précisée dans un fini agencé ou contrastant au fini du dessus.
- Les dessus en **stratifié haute pression** mesurent 1 $^{1}/_{16}$ po d'épaisseur avec un chant plat de 2 mm d'épaisseur ou 1 $^{3}/_{16}$ po d'épaisseur avec un chant à arête vive. Les dessus de 1 $^{1}/_{16}$ po d'épaisseur sont dotés d'un noyau en panneaux de particules de 45 lb de densité et le chant plat peut être précisé dans un fini agencé ou complémentaire au fini du dessus. Les dessus de 1 $^{3}/_{16}$ po d'épaisseur sont dotés d'un noyay en MDF et le fini du chant à arête vive sera agencé au fini du dessus. Les modèles dont le code se termine par (**LK**) indiquent un dessus en stratifié haute pression doté d'un chant à arête vive.
- Les dessus en **placage** mesurent 1 $^{3}/_{16}$ po hors tout et offrent un choix de chants, soit un chant plat ou un chant à arête vive. Le fini du chant sera agencé à celui de la surface. Lorsque le dessus est doté d'un chant plat, le noyau est en panneaux de particules de 45 lb de densité; lorsque le dessus est doté d'un chant à arête vive, le noyau est en MDF. Les modèles dont le code se termine par (**V**) indiquent un dessus en placage.
- Les dessus en **surface solide** mesurent 1 $^{1}/_{4}$ po d'épaisseur hors tout et offrent un choix de chants, soit un chant plat ou un chant à arête vive. La surface solide mesure 0,5 po d'épaisseur et doté d'un profil de chant intégré sur une sous-surface en panneaux de particules ou en contreplaqué, selon les dimensions hors tout du dessus. Les modèles dont le code se termine par (**SF**) indiquent un dessus en surface solide doté d'un chant plat; les dessus dont le code se termine par (**SK**) indique un dessus en surface solide doté d'un chant à arrête vive.
- Se reporter au numéro de modèle pour les prix et la disponibilité des choix de matériaux et chants.
- Se reporter à la page 323 ou le site web globalfurnituregroup.com pour le choix de finis offert.
- Bien que toutes les dimensions ne sont pas offertes dans tous les matériaux :
  - Les surfaces de travail de 96 po et moins sont fabriquées en une seule pièce de série (expédiées dans 1 boîte).
  - Les surfaces mesurant entre 120 po et 144 po de longueur sont fabriquées de série en deux pièces (expédiées dans 2 boîtes).
  - Les surfaces de travail de 48 po sur 96 po, 120 po ou 144 po sont munies d'un raidisseur.

### PIÉTEMENTS

- **Mise en garde** : Pour respecter les normes BIFMA en matière de rendement et de stabilité, un piétement de dimensions appropriées à la surface de travail doit être précisé. **Les plaques d'assujettissement aux dessus ont des dimensions particulières et ne conviennent donc que pour les dessus de la façon précisée dans les pages qui suivent**.
- Les piétements se composent d'une plaque circulaire ou carrée faite de métal plein servant de contrepoids recouverte d'une enveloppe finie en acier assujettie à l'aide de quatre boulons à un tube d'acier laminé à froid.
- Le module GRB14H25 s'assujettit à un dessus à l'aide d'une plaque d'acier de 6 po sur 6 po soudée à un tube d'acier de 1,5 po de diamètre, lequel est boulonné à un contrepoids en acier de 0,5 po d'épaisseur. Ce module ne doit pas être utilisé avec un dessus d'une dimension supérieure à 22 po sur 22 po.
- Les modules GSB13H25 et GSOB13H25 s'assujettissent à un dessus à l'aide d'une plaque d'acier de 6 po sur 6 po soudée à un tube d'acier de 1,5 po de diamètre, lequel est boulonné à un contrepoids en acier de 0,5 po d'épaisseur. Ces modules ne doivent pas être utilisés avec des dessus d'une dimension supérieure à 22 po sur 22 po.
- Les modules GRB22H15, GRB22H21, GRB22H26, GRB22, GRB22H35, GRB22H41, GSB19H15, GSB19H21, GSB19H26, GSB19, GSB19H35 et GSB19H41 s'assujettissent à un dessus à l'aide d'une plaque d'acier de 6 po sur 6 po soudée à un tube d'acier de 3 po de diamètre, lequel est boulonné à un contrepoids en acier de 0,5 po d'épaisseur.
- Les plaques supérieure et inférieure des modules GRB22 et GSB19 de toute hauteur comportent une ouverture pour recevoir un module à un prise simple ou à deux prises USB qui permet d'alimenter la surface de travail. Le module est monté au-dessus de la base et le cordon d'alimentation est acheminé dans la colonne. La fiche se trouve alors au bas du module et peut être branchée à une source d'alimentation au sol ou au mur.
- Les piétements GRB28, GRB34, GSB23 et GSB28 s'assujettissent aux dessus à l'aide d'une plaque d'acier de 11 po sur 11 po soudée à un tube de 4 po, lequel est boulonné à un contrepoids de métal plein de 0,375 po d'épaisseur.
- Les piétements sont offerts dans un fini peint texturé « sandtex » pour une durabilité accrue. Ils sont également offerts dans un fini plaqué (se reporter à la page 323 pour le choix de finis) moyennant un supplément et un délai de production plus long. Se reporter au numéro de modèle pour les prix.
- Tous les piétements sont munis de six patins réglables sur une course de 0,75 po.
- La base des piétements à base circulaire est offerte dans un diamètre de 22 po, 28 po ou 34 po.
- La base des piétements à base carrée est offerte dans des dimensions de 18,5 po, 22,5 po ou 28,5 po.

## 1. PRÉCISER LE NUMÉRO DE MODÈLE

## 2. PRÉCISER LE FINI

**Finis - mélamine thermosoudé et stratifié haute pression** :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

**Finis - placage de bois** (s'appliquent aux modèles se terminant par **V** uniquement)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AMW** | Cerisier amande | **LTW** | Noyer café au lait |
| **ACW** | Cerisier ambré | **MHW** | Acajou sur noyer |
| **BTW** | Biscotti | **MPW** | Érable naturel |
| **CAW** | Noyer cacao | **MTW** | Jalon |
| **CRW** | Corail | **NLW** | Noyer naturel |
| **DCW** | Cerisier foncé | **RCW** | Cerise |
| **DWW** | Noyer foncé | **ULW** | Noyer ombré |
| **EWW** | Noyer espresso | **VNW** | Cerisier rétro |
| **EVW** | Chêne vespéral | **WLW** | Noyer |
| **GRW** | Gris sur chêne | **WMW** | Érable blanc |
| **HAW** | Noisette | **WCW** | Cerisier doux |
| **JAW** | Java | | |

**Finis - surface solide** (s'appliquent aux modèles se terminant par **SF** ou **SK** uniquement):

| Grade 1 | | Grade 2 | |
|---|---|---|---|
| **SWH** | Blanc de blancs | **SBT** | Tempête beige |
| | | **SBX** | Mirage noir onyx |
| | | **SFW** | Mirage blanc givré |
| | | **SHS** | Pierre chaude |
| | | **SMG** | Spectre verre de lait |
| | | **SNM** | Mélange nordique |

**Piétements (finis peints)** :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TBL** | Noir | **TIN** | Encre |
| **TBZ** | Récif | **TKA** | Kahlua |
| **TCC** | Cactus | **TLA** | Café au lait |
| **TCR** | Carotte | **TMO** | Moka |
| **TIV** | Stratus | **TNE** | Nevada |
| **TDW** | Blanc de blancs | **TSN** | Sable |
| **TDJ** | Dijon | **TSR** | Écarlate |
| **TEG** | Aubergine | **TSH** | Ombre |
| **TFO** | Brume | **TOA** | Avoine grillée |
| **TFR** | Givre | **TTU** | Tungstène |

**Piétements (finis plaqués)** : (un supplément s'applique)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACO** | Cuivre ancien | **CHM** | Chromé |
| **BCH** | Chrome brossé | **SBR** | Laiton satiné |

## 3. PRÉCISER LE STYLE DE CHANT (le cas échéant)

- Dessus en mélamine thernosoudé et stratifié haute pression avec chant plat :
  - Chant plat (FE) de série
  - Coins arrondis 3 po (R3) en option sur les dessus carrés et rectangulaires, moyennant un supplément

- Dessus en stratifié haute pression (modèles se terminant par **LK**):
  - Chant à arête vive uniquement
  - Des coins arrondis 3 po sont possibles sur demande uniquement (proposition de prix requise)

- Dessus en placage de bois (modèles se terminant par **V**):
  - Chant plat (FE) de série
  - Chant à arête vive uniquement (KS) en option
  - Des coins arrondis 3 po sont possibles sur demande uniquement (proposition de prix requise)

- Dessus en surface solide (modèles se terminant par **SF**):
  - Chant plat (FE) de série
  - Coins arrondis 3 po (R3) en option sur les dessus carrés et rectangulaires, moyennant un supplément

- Dessus en surface solide (modèles se terminant par **SK**):
  - Chant à arête vive uniquement (KS) de série
  - Chant à arête vive uniquement avec coins arrondis 3 po (KR) en option sur les dessus carrés et rectangulaires, moyennant un supplément

## 4. PRÉCISER LE FINI DU CHANT

**Le choix de finis du chant s'applique aux dessus en mélamine thermosoudé et stratifié haute pression avec chant plat (FE) uniquement**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AAE** | Acajou absolu | **DEE** | Espresso profond | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **ASE** | Nuit d'Orient | **DWE** | Blanc de blancs | **SAR** | Scarlet |
| **ACE** | Cerisier Avant | **DJN** | Dijon | **SHW** | Ombre |
| **AHE** | Miel Avant | **FAS** | Fashionista | **SBY** | Beauté naturelle |
| **BLK** | Noir | **FCL** | Première classe | **SDT** | Concassé |
| **BZD** | Blizzard | **FOG** | Brume | **SOG** | Orage |
| **BRC** | Cobalt brossé | **LAB** | Café au lait | **TFE** | Bois fruitier moiré |
| **BZB** | Récif | **NBL** | Noce Biondo | **TWE** | Noyer moiré |
| **CCT** | Cactus | **NGL** | Noce Grigio | **WHE** | Brou |
| **CRO** | Carotte | **NEL** | Noce Leggero | **CBE** | Chocolat blanc |
| **CME** | Érable clair | **NML** | Noce Medio | **WCE** | Cerisier d'hiver |

## 5. PRÉCISER LES OPTIONS

### BLOCS D'ALIMENTATION ET EMPLACEMENTS DES DÉCOUPES

- Le bloc d'alimentation fournit une alimentation pour l'électricité et la transmission de données sur la surface de travail.
- Les blocs d'alimentation doivent être commandés séparément.
- Tous les emplacements possibles pour les blocs d'alimentation ne sont pas offerts pour toutes les surfaces de travail. Consulter les tableaux Choix de piétement et surfaces de travail correspondantes des pages qui suivent pour plus de détails.
- Pour acheter un bloc d'alimentation, il faut préciser l'emplacement de la découpe pour le recevoir au moment de la commande de la surface de travail. Il faut aussi commander le bloc d'alimentation séparément.
- Des découpes en option peuvent être précisées pour toutes les formes de tables, aux emplacements standard (à gauche, au centre ou à droite) des surfaces de travail.
  Exemple : Préciser **E1, R1, T1**, etc. **Ajouter 91 $** par découpe.
- Des découpes peuvent être précisées à des emplacements non standard. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de rensignements.
- Les choix de blocs d'alimentation se trouvent à la rubrique Solutions de productivité aux pages 467-470.
- Des découpes ou emplacements hors série sont offerts (un dessin est requis). **Ajouter 132 $**.

### CHOIX DE BLOCS D'ALIMENTATION ET EMPLACEMENTS POSSIBLES POUR LES DÉCOUPES

(Les choix de modules et de blocs d'alimentation se trouvent à la rubrique Solutions de productivité de la liste de prix)

PMSPDM




PRTMCS401B
PRTMCS401T
PRTMCS401W
PRTMCS421B
PRTMCS421T
PRTMCS421W




PRTMCD602B
PRTMCD602T
PRTMCD602W
PRTMCD622B
PRTMCD622T
PRTMCD622W
PRTMCD642B
PRTMCD642T
PRTMCD642W




- Associer le bloc d'alimentation voulu au code et à l'emplacement de la découpe figurant ci-dessus.
- Exemple : Si un bloc d'alimentation PRTMCS401B doit être installé à l'emplacement central, préciser l'option R2 au moment de préciser le dessus.

### MODULES MONOPRISES

- Des modules monoprises présentant une prise simple ou un port USB double centrés sur le piétement sont offerts pour les dessus supportés par un piétement GRB22xx ou GSB19xx simple de toute hauteur.
- Préciser la découpe **Q2** en option pour recevoir le module monoprise au moment de préciser le dessus. **Ajouter 91 $**.
- Les modules sont présentés sur les pages de produits de pair avec les dessus et piétements applicables. Les modules doivent être commandés séparément.

SPUSBRW72
SPUSBRB72
SPSMXRW72
SPSMXRB72

- Pour un module fini Blanc, préciser un code se terminant par (W72); pour un module fini Noir, préciser un code se terminant par (B72).

### CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER

- Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (*).

## NOTES - CAPACITÉ ESTIMÉE

- Le tableau suivant sert à déterminer la taille de la table et le nombre de sièges requis pour une zone de conférence donnée.
- Toutes les estimations sont établies en fonction de sièges d'une largeur moyenne de 23 po, en prévoyant un dégagement de 4 po entre chaque siège. Le nombre de sièges peut varier si les dimensions des sièges sont différentes.

| | NOMBRE DE SIÈGES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dimensions du dessus** | **Circulaire** | **Carré** | **Rectangulaire** | **Bateau** | **Piste de course** |
| 24 x 24 | 2 | 2 | s.o | s.o | s.o |
| 24 x 30 | s.o | s.o | 2-3 | s.o | s.o |
| 24 x 36 | s.o | s.o | 3-4 | s.o | s.o |
| 30 x 30 | 3 | 4 | s.o | s.o | s.o |
| 30 x 36 | s.o | s.o | 4 | s.o | s.o |
| 30 x 42 | s.o | s.o | 4 | s.o | s.o |
| 36 x 36 | 4 | 4 | s.o | s.o | s.o |
| 36 x 42 | s.o | s.o | 4 | s.o | s.o |
| 42 x 42 | 4 | 4 | s.o | s.o | s.o |
| 48 x 48 | 4 | 4 | s.o | s.o | s.o |
| 54 x 54 | 5 | 6 | s.o | s.o | s.o |
| 60 x 60 | 5 | 6 | s.o | s.o | s.o |
| 24 x 60 | s.o | s.o | 4-6 | s.o | 4-6 |
| 24 x 66 | s.o | s.o | 4-6 | s.o | 4-6 |
| 24 x 72 | s.o | s.o | 4-6 | s.o | 4-6 |
| 24 x 84 | s.o | s.o | 4-6 | s.o | 4-6 |
| 24 x 96 | s.o | s.o | 6-8 | s.o | 6-8 |
| 30 x 60 | s.o | s.o | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| 30 x 66 | s.o | s.o | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| 30 x 72 | s.o | s.o | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| 30 x 84 | s.o | s.o | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| 30 x 96 | s.o | s.o | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 36 x 60 | s.o | s.o | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| 36 x 66 | s.o | s.o | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| 36 x 72 | s.o | s.o | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| 36 x 84 | s.o | s.o | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| 36 x 96 | s.o | s.o | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 48 x 84 | s.o | s.o | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 48 x 96 | s.o | s.o | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 48 x 120 | s.o | s.o | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| 48 x 144 | s.o | s.o | 10-12 | 10-12 | 10-12 |

# TABLES SWAP[MC] - NOTES

| CHOIX DE PIÉTEMENTS ET SURFACES DE TRAVAIL CORRESPONDANTES | | | | | | | | | | | | MODULES ALIMENTATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forme / taille de la table | Modèle | Hauteur salon 27 po | | Hauteur assise 28,5 po | | Hauteur comptoir 3 po | | Hauteur bar 41,5 po | | Nbre de piété-ments | Nbre de pièces - dessus | Découpes pour bloc d'alimentation et passe-câbles possibles |
| | | Piétement circulaire 22 po | Piétement carré 18,5 po | Piétement circulaire 22, 28, 34 po | Piétement carré 18,5, 22,5, 28,5 po | Piétement circulaire 22 po | Piétement carré 18,5 po | Piétement circulaire 22 po  | Piétement carré 18.5 po | | | |
| **Circulaire** ○ | Les dimensions nominales de la plaque support sont indiquées par les 4e et 5e caractères du numéro de modèle du piétement | | | | | | | | | | | |
| 24 po dia | GRBTP24_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 1 | 1 | Q2 uniquement |
| 30 po dia | GRBTP30_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 1 | 1 | Q2 uniquement |
| 36 po dia | GRBTP36_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 1 | 1 | Q2 uniquement |
| 42 po dia | GRBTP42_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 1 | 1 | Aucune |
| 48 po dia | GRBTP48_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 1 | 1 | Aucune |
| 54 po dia | GRBTP54_ | s.o. | s.o. | GRB34 | GSB28 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 1 | 1 | Aucune |
| 60 po dia | GRBTP60_ | s.o. | s.o. | GRB34 | GSB28 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 1 | 1 | Aucune |
| **Carrée** □ | | | | | | | | | | | | |
| 24 po² | GSBTP24_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 1 | 1 | Q2 uniquementy |
| 30 po² | GSBTP30_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 1 | 1 | Q2 uniquement |
| 36 po² | GSBTP36_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 1 | 1 | Q2 uniquement |
| 42 po² | GSBTP42_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 1 | 1 | Aucune |
| **Rectangulaire** ▭ | | | | | | | | | | | | |
| 30x24 | GSBTP2430_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 1 | 1 | Q2 uniquement |
| 36x24 | GSBTP2436_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 1 | 1 | Q2 uniquement |
| 36x30 | GSBTP3036_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 1 | 1 | Q2 uniquement |
| 42x30 | GSBTP3042_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 1 | 1 | Aucune |
| 42x36 | GSBTP3642_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 1 | 1 | Aucune |
| 60x24 | GRT5STP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | s.o. | s.o. | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | Centre : E2, R2, T2, FOG2 |
| 66X24 | GRT5HSTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | s.o. | s.o. | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 72x24 | GRT6STP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | s.o. | s.o. | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 84x24 | GRT7STP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | s.o. | s.o. | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | 3 emplacements - gauche/centre/droite |
| 96x24 | GRT8STP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | s.o. | s.o. | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 60x30 | GRT5NTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | Centre: E2, R2, T2, FOG2 |
| 60x36 | GRT5TP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 66x30 | GRT5NHTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 66x36 | GRT5HTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 72x30 | GRT6NTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 72x36 | GRT6TP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 84x30 | GRT7NTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | 3 emplacements - gauche/centre/droite E1/2/3, R1/2/3, T1/2/3, FOG1/2/3 |
| 84x36 | GRT7TP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 96x30 | GRT8NTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 96x36 | GRT8TP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 96x42 | GRT8MTP_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 2 | 1 | |
| 96x48 | GRT8WTP_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 2 | 1 | |
| 120x48 | GRT10WTP_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 3 | 2 | Chaque extrémité : E1, E3, R1, R3, T1, T3, FOG1, FOG3 |
| 144x48 | GRT12WTP_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 3 | 2 | |

| CHOIX DE PIÉTEMENTS ET SURFACES DE TRAVAIL CORRESPONDANTES | | | | | | | | | | | | MODULES ALIMENTATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hauteur salon 27 po | | Hauteur assise 28,5 po | | Hauteur comptoir 3 po | | Hauteur bar 41,5 po | | | | |
| Forme / taille de la table | Modèle | Piétement circulaire 22po | Piétement carré 18,5po | Piétement circulaire 22, 28, 34 po | Piétement carré 18,5, 22,5, 28,5 po | Piétement circulaire 22 po | Piétement carré 18,5 po | Piétement circulaire 22 po | Piétement carré 18.5 po | N[bre] de piéte-ments | N[bre] de pièces - dessus | Découpes pour bloc d'alimentation et passe-câbles possibles |
| **Piste de course** | **Les dimensions nominales de la plaque support sont indiquées par les 4[e] et 5[e] caractères du numéro de modèle du piétement** | | | | | | | | | | | |
| 60X24 | GRC5STP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | s.o. | s.o. | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | Centre: E2, R2, T2, FOG2 |
| 66X24 | GRC5HSTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | s.o. | s.o. | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 72X24 | GRC6STP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | s.o. | s.o. | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 84X24 | GRC7STP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | s.o. | s.o. | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | 3 emplacements - gauche/centre/droite |
| 96X24 | GRC8STP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | s.o. | s.o. | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 60x30 | GRC5NTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | Centre: E2, R2, T2, FOG2 |
| 60X36 | GRC5TP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 66x30 | GRC5NHTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 66X36 | GRC5HTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 72x30 | GRC6NTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 72x36 | GRC6TP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 84x30 | GRC7NTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | 3 emplacements - gauche/centre/ droite E1/2/3, R1/2/3, T1/2/3, FOG1/2/3 |
| 84x36 | GRC7TP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 96x30 | GRC8NTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 96x36 | GRC8TP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 96x42 | GRC8MTP_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 2 | 1 | |
| 96x48 | GRC8WTP_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 2 | 1 | |
| 120x48 | GRC10WTP_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 3 | 2 | Chaque extrémité : E1, E3, R1, R3, T1, T3, FOG1, FOG3 |
| 144x48 | GRC12WTP_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 3 | 2 | |
| **Bateau** | | | | | | | | | | | | |
| 60x30 | GBT5NTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | Centre: E2, R2, T2, FOG2 |
| 60X36 | GBT5TP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 66x30 | GBT5NHTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 66X36 | GBT5HTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 72x30 | GBT6NTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 72x36 | GBT6TP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 84x30 | GBT7NTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | 3 emplacements - gauche/centre/ droite E1/2/3, R1/2/3, T1/2/3, FOG1/2/3 |
| 84x36 | GBT7TP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 96x30 | GBT8NTP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 96x36 | GBT8TP_ | GRB22H26 | GSB19H26 | GRB22 | GSB19 | GRB22H35 | GSB19H35 | GRB22H41 | GSB19H41 | 2 | 1 | |
| 96X42 | GBT8MTP_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 2 | 1 | |
| 96x48 | GBT8WTP_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 2 | 1 | |
| 120x48 | GBT10WTP_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 3 | 2 | Chaque extrémité : E1, E3, R1, R2, T1, T2, FOG1, FOG3 |
| 144x48 | GBT12WTP_ | s.o. | s.o. | GRB28 | GSB23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 3 | 2 | |

# TABLES SWAP[MC] - NOTES

| CHOIX DE PIÉTEMENTS ET SURFACES DE TRAVAIL CORRESPONDANTES | | | | | | | | MODULES ALIMENTATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Colonne centrée 25,5 po H | | Colonne excentrée 25,5 po H | | | | |
| Forme / taille de la table | Modèle | Piétement circulaire 14po colonne centrée | Piétement carré 12,5po colonne centrée | Piétement circulaire s.o | Piétement carré 12,5po colonne excentrée  | Nbre de piétements | Nbre de pièces - dessus | Découpes pour bloc d'alimentation possibles |
| **Circulaire ○ Les dimensions nominales de la plaque support sont indiquées par les 4e et 5e caractères du numéro de modèle du piétement** | | | | | | | | |
| 16,5 po dia | GRBTP16_ | GRB14H25 | GSB13H25 | s.o. | s.o. | 1 | 1 | Aucune |
| 20 po dia | GRBTP20_ | GRB14H25 | GSB13H25 | s.o. | s.o. | 1 | 1 | Aucune |
| 22 po dia | GRBTP22_ | GRB14H25 | GSB13H25 | s.o. | s.o. | 1 | 1 | Aucune |
| 16,5 po dia | GRBOTP16_ | s.o. | s.o. | s.o. | GSOB13H25 | 1 | 1 | Aucune |
| 20 po dia | GRBOTP20_ | s.o. | s.o. | s.o. | GSOB13H25 | 1 | 1 | Aucune |
| 22 po dia | GRBOTP22_ | s.o. | s.o. | s.o. | GSOB13H25 | 1 | 1 | Aucune |
| **Carrée □** | | | | | | | | |
| 16,5 po x 16,5 po | GSBTP16_ | GRB14H25 | GSB13H25 | s.o. | s.o. | 1 | 1 | Aucune |
| 20 po x 20 po | GSBTP20_ | GRB14H25 | GSB13H25 | s.o. | s.o. | 1 | 1 | Aucune |
| 22 po x 22 po | GSBTP22_ | GRB14H25 | GSB13H25 | s.o. | s.o. | 1 | 1 | Aucune |
| 16,5 po x 16,5 po | GSBOTP16_ | s.o. | s.o. | s.o. | GSOB13H25 | 1 | 1 | Aucune |
| 20 po x 20 po | GSBOTP20_ | s.o. | s.o. | s.o. | GSOB13H25 | 1 | 1 | Aucune |
| 22 po x 22 po | GSBOTP22_ | s.o. | s.o. | s.o. | GSOB13H25 | 1 | 1 | Aucune |
| **Rectangulaire ▭** | | | | | | | | |
| 16 po x 20 po | GSBTP1620_ | GRB14H25 | GSB13H25 | s.o. | s.o. | 1 | 1 | Aucune |
| 16 po x 22 po | GSBTP1622_ | GRB14H25 | GSB13H25 | s.o. | s.o. | 1 | 1 | Aucune |
| 16 po x 20 po | GSBOT1620_ | s.o. | s.o. | s.o. | GSOB13H25 | 1 | 1 | Aucune |
| 16 po x 22 po | GSBOT1622_ | s.o. | s.o. | s.o. | GSOB13H25 | 1 | 1 | Aucune |

| CHOIX DE PIÉTEMENTS ET SURFACES DE TRAVAIL CORRESPONDANTES | | | | | | | | MODULES ALIMENTATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Table de salon 16 po H | | Table de bout 22 po H | | | | |
| Forme / taille de la table | Modèle | Piétement circulaire 22po | Piétement carré 18,5po | Piétement circulaire 22po  | Piétement carré 18,5po | Nbre de piétements | Nbre de pièces - dessus | Découpes pour bloc d'alimentation possibles |
| **Tables de salon circulaires/carrées ○ Les dimensions nominales de la plaque support sont indiquées par les 4e et 5e caractères du numéro de modèle du piétement** | | | | | | | | |
| 24 po dia | GRBTP24_ | GRB22H15 | GSB19H15 | GRB22H21 | GSB19H21 | 1 | 1 | Q2 uniquement |
| 30 po dia | GRBTP30_ | GRB22H15 | GSB19H15 | GRB22H21 | GSB19H21 | 1 | 1 | Q2 uniquement |
| 36 po dia | GRBTP36_ | GRB22H15 | GSB19H15 | GRB22H21 | GSB19H21 | 1 | 1 | Q2 uniquement |
| **Tables de bout circulaires/carrées □** | | | | | | | | |
| 24 po x 24 po | GSBTP24_ | GRB22H15 | GSB19H15 | GRB22H21 | GSB19H21 | 1 | 1 | Q2 uniquement |
| 30 po x 30 po | GSBTP30_ | GRB22H15 | GSB19H15 | GRB22H21 | GSB19H21 | 1 | 1 | Q2 uniquement |
| 36 po x 36 po | GSBTP36_ | GRB22H15 | GSB19H15 | GRB22H21 | GSB19H21 | 1 | 1 | Q2 uniquement |

## TABLES CIRCULAIRES POUR PIÉTEMENT CENTRÉ

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | GRADE 2 | R3+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] | | | | | | | | |
| GRBTP16 | 16.5 x - x 1 | 6 | 0.3 | **188$** | **80$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| GRBTP20 | 20 x - x 1 | 9 | 0.5 | **206$** | **89$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| GRBTP22 | 22 x - x 1 | 9 | 0.5 | **206$** | **89$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | | |
| GRBTP16LK | 16.5 x - x 1.19 | 7.5 | 1 | **537$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| GRBTP20LK | 20 x - x 1.19 | 11 | 1.5 | **608$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| GRBTP22LK | 22 x - x 1.19 | 11 | 2 | **660$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Placage** [2] | | | | | | | | |
| GRBTP16V | 16.5 x - x 1.19 | 7.5 | 1 | **809$** | s.o. | s.o. | s.o. | **77$** |
| GRBTP20V | 20 x - x 1.19 | 11 | 1.5 | **875$** | s.o. | s.o. | s.o. | **77$** |
| GRBTP22V | 22 x - x 1.19 | 11 | 2 | **942$** | s.o. | s.o. | s.o. | **77$** |
| **Surface solide, chant plat** [3] | | | | | | | | |
| GRBTP16SF | 16.5 x - x 1.25 | 11 | 0.6 | **1689$** | s.o. | **88$** | s.o. | s.o. |
| GRBTP20SF | 20 x - x 1.25 | 16 | 1 | **1982$** | s.o. | **118$** | s.o. | s.o. |
| GRBTP22SF | 22 x - x 1.25 | 20 | 1 | **2077$** | s.o. | **171$** | s.o. | s.o. |
| **Surface solide, chant à arête vive** [3] | | | | | | | | |
| GRBTP16SK | 16.5 x - x 1.25 | 11 | 0.6 | **1789$** | s.o. | **100$** | s.o. | s.o. |
| GRBTP20SK | 20 x - x 1.25 | 16 | 1 | **2088$** | s.o. | **123$** | s.o. | s.o. |
| GRBTP22SK | 22 x - x 1.25 | 20 | 1 | **2188$** | s.o. | **176$** | s.o. | s.o. |

**Dessus circulaires pour portables, pour piétement centré**

**Piétements à utiliser avec les dessus ci-dessus : piétement circulaire GRB14H25 ou piétement carré GSB13H25 avec colonne centrée**. Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Un piétement requis.

## TABLES CARRÉES POUR PIÉTEMENT CENTRÉ

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | GRADE 2 | R3+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] [4] | | | | | | | | |
| GSBTP16 | 16.5 x 16.5 x 1 | 7 | 0.3 | **188$** | **80$** | s.o. | **18.80$** | s.o. |
| GSBTP20 | 20 x 20 x 1 | 11 | 0.5 | **206$** | **89$** | s.o. | **20.60$** | s.o. |
| GSBTP22 | 22 x 22 x 1 | 13 | 0.5 | **206$** | **89$** | s.o. | **20.60$** | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | | |
| GSBTP16LK | 16.5 x 16.5 x 1.19 | 8.5 | 1 | **359$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| GSBTP20LK | 20 x 20 x 1.19 | 13 | 1.5 | **450$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| GSBTP22LK | 22 x 22 x 1.19 | 16 | 2 | **491$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Placage** [2] | | | | | | | | |
| GSBTP16V | 16.5 x 16.5 x 1.19 | 8.5 | 1 | **461$** | s.o. | s.o. | s.o. | **72$** |
| GSBTP20V | 20 x 20 x 1.19 | 13 | 1.5 | **578$** | s.o. | s.o. | s.o. | **87$** |
| GSBTP22V | 22 x 22 x 1.19 | 16 | 2 | **635$** | s.o. | s.o. | s.o. | **97$** |
| **Surface solide, chant plat** [3] [4] | | | | | | | | |
| GSBTP16SF | 16.5 x 16.5 x 1.25 | 14 | 0.6 | **1447$** | s.o. | **83$** | **206$** | s.o. |
| GSBTP20SF | 20 x 20 x 1.25 | 21 | 1 | **1736$** | s.o. | **123$** | **206$** | s.o. |
| GSBTP22SF | 22 x 22 x 1.25 | 26 | 1 | **1829$** | s.o. | **147$** | **206$** | s.o. |
| **Surface solide, chant à arête vive** [3] [4] | | | | | | | | |
| GSBTP16SK | 16.5 x 16.5 x 1.25 | 14 | 0.6 | **1789$** | s.o. | **100$** | **206$** | s.o. |
| GSBTP20SK | 20 x 20 x 1.25 | 21 | 1 | **2088$** | s.o. | **130$** | **206$** | s.o. |
| GSBTP22SK | 22 x 22 x 1.25 | 26 | 1 | **2188$** | s.o. | **176$** | **206$** | s.o. |



**Dessus carrés pour portables, pour piétement centré**

**Piétements à utiliser avec les dessus ci-dessus : piétement circulaire GRB14H25 ou piétement carré GSB13H25 avec colonne centrée**. Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Un piétement requis.

.

**À préciser**
Fini- dessus
Fini - chant [1]

**Options**
Stratifié HP [1]
Chant à arête vive [2]
Surface solid grade 2 [3]
Coins arrondis 3 po [4]

**Piétements applicables**
GRB14H25 - circulaire
GSB13H25 - carré

# TABLES SWAP[MC]

| TABLES RECTANGULAIRES POUR PIÉTEMENT CENTRÉ | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | GRADE 2 | R3+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] [4] | | | | | | | | |
| | GSBTP1620 | 16 x 20 x 1 | 9 | 0.4 | **206$** | **89$** | S.O. | **20.60$** | S.O. |
| | GSBTP1622 | 16 x 22 x 1 | 11 | 0.5 | **206$** | **89$** | S.O. | **20.60$** | S.O. |
| | **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | | |
| | GSBTP1620LK | 20 x 16 x 1.19 | 11 | 1 | **461$** | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
| | GSBTP1622LK | 22 x 16 x 1.19 | 13 | 1.5 | **506$** | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
| | **Placage** [2] | | | | | | | | |
| | GSBTP1620V | 20 x 16 x 1.19 | 11 | 1 | **568$** | S.O. | S.O. | S.O. | **87$** |
| | GSBTP1622V | 22 x 16 x 1.19 | 13 | 1.5 | **624$** | S.O. | S.O. | S.O. | **92$** |
| | **Surface solide, chant plat** [3] [4] | | | | | | | | |
| | GSBTP1620SF | 16 x 20 x 1.25 | 17 | 0.8 | **1606$** | S.O. | **100$** | **206$** | S.O. |
| | GSBTP1622SF | 16 x 22 x 1.25 | 19 | 0.8 | **1629$** | S.O. | **106$** | **206$** | S.O. |
| | **Surface solide, chant à arête vive** [3] [4] | | | | | | | | |
| | GSBTP1620SK | 16 x 20 x 1.25 | 17 | 0.8 | **1929$** | S.O. | **123$** | **206$** | S.O. |
| | GSBTP1622SK | 16 x 22 x 1.25 | 19 | 0.8 | **1965$** | S.O. | **141$** | **206$** | S.O. |



**Dessus rectangulaires pour portables, pour piétement centré**

**Piétements à utiliser avec les dessus ci-dessus : piétement circulaire GRB14H25 ou piétement carré GSB13H25 avec colonne centrée**. Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Un piétement requis.

| TABLES CIRCULAIRES POUR PIÉTEMENT EXCENTRÉ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] | | | | | | | | |
| | GRBOTP16 | 16.5 x - x 1 | 6 | 0.3 | **188$** | **80$** | S.O. | S.O. | S.O. |
| | GRBOTP20 | 20 x - x 1 | 9 | 0.5 | **206$** | **89$** | S.O. | S.O. | S.O. |
| | GRBOTP22 | 22 x - x 1 | 11 | 0.7 | **206$** | **89$** | S.O. | S.O. | S.O. |
| | **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | | |
| | GRBOTP16LK | 16.5 x - x 1.19 | 8 | 1 | **537$** | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
| | GRBOTP20LK | 20 x - x 1.19 | 13 | 1.5 | **608$** | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
| | GRBOTP22LK | 22 x - x 1.19 | 16 | 2 | **660$** | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
| | **Placage** [2] | | | | | | | | |
| | GRBOTP16V | 16.5 x - x 1.19 | 8 | 1 | **809$** | S.O. | S.O. | S.O. | **77$** |
| | GRBOTP20V | 20 x - x 1.19 | 13 | 1.5 | **875$** | S.O. | S.O. | S.O. | **77$** |
| | GRBOTP22V | 22 x - x 1.19 | 16 | 2 | **942$** | S.O. | S.O. | S.O. | **77$** |
| | **Surface solide, chant plat** [3] | | | | | | | | |
| | GRBOTP16SF | 16.5 x - x 1.25 | 11 | 0.6 | **1689$** | S.O. | **88$** | S.O. | S.O. |
| | GRBOTP20SF | 20 x - x 1.25 | 16 | 1 | **1982$** | S.O. | **118$** | S.O. | S.O. |
| | GRBOTP22SF | 22 x - x 1.25 | 20 | 1 | **2077$** | S.O. | **171$** | S.O. | S.O. |
| | **Surface solide, chant à arête vive** [3] | | | | | | | | |
| | GRBOTP16SK | 16.5 x - x 1.25 | 11 | 0.6 | **1789$** | S.O. | **100$** | S.O. | S.O. |
| | GRBOTP20SK | 20 x - x 1.25 | 16 | 1 | **2088$** | S.O. | **123$** | S.O. | S.O. |
| | GRBOTP22SK | 22 x - x 1.25 | 20 | 1 | **2188$** | S.O. | **176$** | S.O. | S.O. |

**Dessus circulaires pour portables, pour piétement excentré**

**Piétement à utiliser avec les dessus ci-dessus : piétement carré GSOB13H25 avec colonne excentrée**.
Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Un piétement requis.

**À préciser**
Fini- dessus
Fini - chant [1]

**Options**
Stratifié HP [1]
Chant à arête vive [2]
Surface solid grade 2 [3]
Coins arrondis 3 po [4]

**Piétements applicables**
GRB14H25 - circulaire
GSB13H25 - carré
GSOB13H25 - carré excentré

## TABLES CARRÉES POUR PIÉTEMENT EXCENTRÉ

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | GRADE 2 | R3+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] [4] | | | | | | | | |
| GSBOTP16 | 16.5 x 16.5 x 1 | 7 | 0.3 | **188$** | **80$** | s.o. | **18.80$** | s.o. |
| GSBOTP20 | 20 x 20 x 1 | 11 | 0.5 | **206$** | **89$** | s.o. | **20.60$** | s.o. |
| GSBOTP22 | 22 x 22 x 1 | 13 | 0.7 | **206$** | **89$** | s.o. | **20.60$** | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | | |
| GSBOTP16LK | 16.5 x 16.5 x 1.19 | 8.5 | 1 | **359$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| GSBOTP20LK | 20 x 20 x 1.19 | 13 | 1.5 | **450$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| GSBOTP22LK | 22 x 22 x 1.19 | 16 | 2 | **491$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Placage** [2] | | | | | | | | |
| GSBOTP16V | 16.5 x 16.5 x 1.19 | 8.5 | 1 | **461$** | s.o. | s.o. | s.o. | **72$** |
| GSBOTP20V | 20 x 20 x 1.19 | 13 | 1.5 | **578$** | s.o. | s.o. | s.o. | **87$** |
| GSBOTP22V | 22 x 22 x 1.19 | 16 | 2 | **635$** | s.o. | s.o. | s.o. | **97$** |
| **Surface solide, chant plat** [3] [4] | | | | | | | | |
| GSBOTP16SF | 16.5 x 16.5 x 1.25 | 14 | 0.6 | **1447$** | s.o. | **83$** | **206$** | s.o. |
| GSBOTP20SF | 20 x 20 x 1.25 | 21 | 1 | **1736$** | s.o. | **123$** | **206$** | s.o. |
| GSBOTP22SF | 22 x 22 x 1.25 | 26 | 1 | **1829$** | s.o. | **147$** | **206$** | s.o. |
| **Surface solide, chant à arête vive** [3] [4] | | | | | | | | |
| GSBOTP16SK | 16.5 x 16.5 x 1.25 | 14 | 0.6 | **1789$** | s.o. | **100$** | **206$** | s.o. |
| GSBOTP20SK | 20 x 20 x 1.25 | 21 | 1 | **2088$** | s.o. | **130$** | **206$** | s.o. |
| GSBOTP22SK | 22 x 22 x 1.25 | 26 | 1 | **2188$** | s.o. | **176$** | **206$** | s.o. |



**Dessus carrés pour portables, pour piétement excentré**

**Piétement à utiliser avec les dessus ci-dessus : piétement carré GSOB13H25 avec colonne excentrée.**
Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Un piétement requis.

## TABLES RECTANGULAIRES POUR PIÉTEMENT EXCENTRÉ

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | GRADE 2 | R3+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] [4] | | | | | | | | |
| GSBOT1620 | 16 x 20 x 1 | 9 | 0.4 | **210$** | **91$** | s.o. | **21$** | s.o. |
| GSBOT1622 | 16 x 22 x 1 | 11 | 0.5 | **210$** | **91$** | s.o. | **21$** | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | | |
| GSBOT1620LK | 20 x 16 x 1.19 | 11 | 1.5 | **461$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| GSBOT1622LK | 22 x 16 x 1.19 | 13 | 2 | **506$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Placage** [2] | | | | | | | | |
| GSBOT1620V | 20 x 16 x 1.19 | 11 | 1.5 | **568$** | s.o. | s.o. | s.o. | **87$** |
| GSBOT1622V | 22 x 16 x 1.19 | 13 | 2 | **624$** | s.o. | s.o. | s.o. | **92$** |
| **Surface solide, chant plat** [3] [4] | | | | | | | | |
| GSBOT1620SF | 16 x 20 x 1.25 | 17 | 0.8 | **1606$** | s.o. | **100$** | **206$** | s.o. |
| GSBOT1622SF | 16 x 22 x 1.25 | 19 | 0.8 | **1629$** | s.o. | **106$** | **206$** | s.o. |
| **Surface solide, chant à arête vive** [3] [4] | | | | | | | | |
| GSBOT1620SK | 16 x 20 x 1.25 | 17 | 0.8 | **1929$** | s.o. | **123$** | **206$** | s.o. |
| GSBOT1622SK | 16 x 22 x 1.25 | 19 | 0.8 | **1965$** | s.o. | **141$** | **206$** | s.o. |



**Dessus rectangulaires pour portables, pour piétement excentré**

**Piétement à utiliser avec les dessus ci-dessus : piétement carré GSOB13H25 avec colonne excentrée.**
Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Un piétement requis.

**À préciser**
Fini- dessus
Fini - chant [1]

**Options**
Stratifié HP [1]
Chant à arête vive [2]
Surface solid grade 2 [3]
Coins arrondis 3 po [4]

**Piétement applicable**
GSOB13H25 - carré

| PIÉTEMENTS POUR TABLES POUR PORTABLES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | BCH / CHM | ACO / SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Piétement circulaire centré, 14 po** | GRB14H25 | 14 x - x 24.6 | 27 | 3.26 | **633$** | **87$** | **172$** |
|  **Piétement circulaire centré, 12,5 po** | GSB13H25 | 12.5 x 12.5 x 24.6 | 26 | 3.26 | **653$** | **87$** | **186$** |
|  **Piétement carré excentré, 12,5 po** | GSOB13H25 | 12.5 x 12.5 x 24.6 | 26 | 3.26 | **653$** | **87$** | **186$** |

Colonne de 1,5 po de diamètre. Le piétement lesté pour assurer un meilleur équilibre comprend une plaque supérieure et des patins réglables sur une course de 0,5 po pour tenir compte de surfaces inégales. Les vis sont comprises avec le piétement pour permettre de l'assujettir au dessus. Le piétement est offert dans des finis peints et plaqués indiqués à la page 323. Un supplément s'applique sur les finis plaqués.

**À préciser**
Fini

**Options**
Fini peint

| DESSUS CIRCULAIRES, 24 PO - 36 PO L | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | GRADE 2 | R3+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** (1) | | | | | | | | | |
| | GRBTP24 | 24 x - x 1 | 16 | 1 | **206$** | **91$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRBTP30 | 30 x - x 1 | 25 | 1.5 | **239$** | **108$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRBTP36 | 36 x - x 1 | 36 | 2 | **303$** | **136$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | | | |
| | GRBTP24LK | 24 x - x 1.19 | 19 | 2 | **845$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRBTP30LK | 30 x - x 1.19 | 30 | 3 | **1038$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRBTP36LK | 36 x - x 1.19 | 43 | 4 | **1228$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Placage** (2) | | | | | | | | | |
| | GRBTP24V | 24 x - x 1.19 | 19 | 2 | **1008$** | s.o. | s.o. | s.o. | **77$** |
| | GRBTP30V | 30 x - x 1.19 | 30 | 3 | **1202$** | s.o. | s.o. | s.o. | **77$** |
| | GRBTP36V | 36 x - x 1.19 | 43 | 4 | **1407$** | s.o. | s.o. | s.o. | **77$** |
| **Surface solide, chant plat** (3) | | | | | | | | | |
| | GRBTP24SF | 24 x - x 1.25 | 24 | 1.2 | **2130$** | s.o. | **171$** | s.o. | s.o. |
| | GRBTP30SF | 29.8 x - x 1.25 | 37 | 1.8 | **2323$** | s.o. | **235$** | s.o. | s.o. |
| | GRBTP36SF | 36 x - x 1.25 | 53 | 2.5 | **2970$** | s.o. | **353$** | s.o. | s.o. |
| **Surface solide, chant à arête vive** (3) | | | | | | | | | |
| | GRBTP24SK | 24 x - x 1.25 | 24 | 1.2 | **2188$** | s.o. | **183$** | s.o. | s.o. |
| | GRBTP30SK | 29.8 x - x 1.25 | 37 | 1.8 | **2411$** | s.o. | **253$** | s.o. | s.o. |
| | GRBTP36SK | 36 x - x 1.25 | 53 | 2.5 | **3147$** | s.o. | **376$** | s.o. | s.o. |

**Dessus circulaires**

**Piétements à utiliser avec les dessus ci-dessus : piétements circulaires GRB22Hxx ou piétements carrés GSB19Hxx (15 po, 21 po, 26 po, 28 po, 35 po or 40.5 po H)**. Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Un piétement requis.

| DESSUS CARRÉS, 24 PO - 36 PO L | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | GRADE 2 | R3+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** (1) (4) | | | | | | | | | |
| | GSBTP24 | 24 x 24 x 1 | 20 | 1 | **206$** | **91$** | s.o. | **20.60$** | s.o. |
| | GSBTP30 | 30 x 30 x 1 | 30 | 1.5 | **239$** | **108$** | s.o. | **23.90$** | s.o. |
| | GSBTP36 | 36 x 36 x 1 | 44 | 2 | **303$** | **136$** | s.o. | **30.30$** | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | | | |
| | GSBTP24LK | 24 x 24 x 1.19 | 24 | 2 | **768$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GSBTP30LK | 30 x 30 x 1.19 | 36 | 3 | **834$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GSBTP36LK | 36 x 36 x 1.19 | 53 | 4 | **895$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Placage** (2) | | | | | | | | | |
| | GSBTP24V | 24 x 24 x 1.19 | 24 | 2 | **1038$** | s.o. | s.o. | s.o. | **72$** |
| | GSBTP30V | 30 x 30 x 1.19 | 36 | 3 | **1100$** | s.o. | s.o. | s.o. | **72$** |
| | GSBTP36V | 36 x 36 x 1.19 | 53 | 4 | **1166$** | s.o. | s.o. | s.o. | **72$** |
| **Surface solide, chant plat** (3) (4) | | | | | | | | | |
| | GSBTP24SF | 24 x 24 x 1.25 | 30 | 1.2 | **1882$** | s.o. | **176$** | **206$** | s.o. |
| | GSBTP30SF | 29.8 x 29.8 x 1.25 | 47 | 1.8 | **2323$** | s.o. | **235$** | **206$** | s.o. |
| | GSBTP36SF | 36 x 36 x 1.25 | 68 | 2.5 | **3024$** | s.o. | **288$** | **206$** | s.o. |
| **Surface solide, chant à arête vive** (3) (4) | | | | | | | | | |
| | GSBTP24SK | 24 x 24 x 1.25 | 30 | 1.2 | **1942$** | s.o. | **188$** | **206$** | s.o. |
| | GSBTP30SK | 29.8 x 29.8 x 1.25 | 47 | 1.8 | **2912$** | s.o. | **265$** | **206$** | s.o. |
| | GSBTP36SK | 36 x 36 x 1.25 | 68 | 2.5 | **3606$** | s.o. | **329$** | **206$** | s.o. |



**Dessus carrés**

**Piétements à utiliser avec les dessus ci-dessus : piétements circulaires GRB22Hxx ou piétements carrés GSB19Hxx (15 po, 21 po, 26 po, 28 po, 35 po or 40.5 po H)**. Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Un piétement requis.

**À préciser**
Fini- dessus
Fini - chant (1)

**Options**
Stratifié HP (1) Chant à arête vive (2)
Surface solid grade 2 (3)
Coins arrondis 3 po (4)
Découpe pour module monoprise Q2

**Piétements applicables**
Circulaires: GRB22H15, GRB22H21, GRB22H26, GRB22, GRB22H35, GRB22H41
Carrés: GSB19H15, GSB19H21, GSB19H26, GSB19, GSB19H35, GSB19H41

**Accessoires**
Modules monoprises

| DESSUS RECTANGULAIRES, PETITS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | GRADE 2 | R3+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** (1) (4)) | | | | | | | | | |
| | GSBTP2430 | 30 x 24 x 1 | 20 | 0.91 | **235$** | **103$** | s.o. | **23.50$** | s.o. |
| | GSBTP2436 | 36 x 24 x 1 | 24 | 1.08 | **271$** | **117$** | s.o. | **27.10$** | s.o. |
| | GSBTP3036 | 36 x 30 x 1 | 31 | 1.34 | **297$** | **128$** | s.o. | **29.70$** | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | | | |
| | GSBTP2430LK | 30 x 24 x 1.19 | 24 | 2.5 | **768$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GSBTP2436LK | 36 x 24 x 1.19 | 29 | 3 | **895$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GSBTP3036LK | 36 x 30 x 1.19 | 37 | 3.5 | **942$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Placage** (2) | | | | | | | | | |
| | GSBTP2430V | 30 x 24 x 1.19 | 24 | 2.5 | **1038$** | s.o. | s.o. | s.o. | **72$** |
| | GSBTP2436V | 36 x 24 x 1.19 | 29 | 3 | **1100$** | s.o. | s.o. | s.o. | **72$** |
| | GSBTP3036V | 36 x 30 x 1.19 | 37 | 3.5 | **1166$** | s.o. | s.o. | s.o. | **72$** |
| **Surface solide, chant plat** (3) (4) | | | | | | | | | |
| | GSBTP2430SF | 24 x 29.8 x 1.25 | 38 | 1.8 | **2035$** | s.o. | **176$** | **206$** | s.o. |
| | GSBTP2436SF | 24 x 36 x 1.25 | 45 | 2.1 | **2295$** | s.o. | **223$** | **206$** | s.o. |
| | GSBTP3036SF | 29.8 x 36 x 1.25 | 57 | 2.1 | **2606$** | s.o. | **248$** | **206$** | s.o. |
| **Surface solide, chant à arête vive** (3) (4) | | | | | | | | | |
| | GSBTP2430SK | 24 x 29.8 x 1.25 | 38 | 1.8 | **2453$** | s.o. | **218$** | **206$** | s.o. |
| | GSBTP2436SK | 24 x 36 x 1.25 | 45 | 2.1 | **2664$** | s.o. | **271$** | **206$** | s.o. |
| | GSBTP3036SK | 29.8 x 36 x 1.25 | 57 | 2.1 | **3006$** | s.o. | **300$** | **206$** | s.o. |



**Dessus rectangulaires**

**Piétements à utiliser avec les dessus ci-dessus : piétements circulaires GRB22Hxx ou piétements carrés GSB19Hxx (15 po, 21 po, 26 po, 28 po, 35 po or 40.5 po H)**. Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Un piétement requis.

**À préciser**
Fini- dessus
Fini - chant (1)

**Options**
Stratifié HP (1) Chant à arête vive (2)
Surface solid grade 2 (3)
Coins arrondis 3 po (4)
Découpe pour module monoprise Q2

**Piétements applicables**
Circulaires: GRB22H15, GRB22H21, GRB22H26, GRB22, GRB22H35, GRB22H41
Carrés: GSB19H15, GSB19H21, GSB19H26, GSB19, GSB19H35, GSB19H41

**Accessoires**
Modules monoprises

| PIÉTEMENTS POUR DESSUS 24 PO - 36 PO L | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | BCH / CHM | ACO / SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CES PIÉTEMENTS CONVIENNENT POUR LES DESSUS DES PAGES 333-334**: | | | | | | |
| | GRB22H15 | 22 x - x 15 | 47.6 | 4.69 | **793$** | **147$** | **211$** |
| | GRB22H21 | 22 x - x 21 | 48.6 | 6.45 | **793$** | **147$** | **211$** |
| | GRB22H26 | 22 x - x 26 | 55 | 8.63 | **793$** | **147$** | **221$** |
| | GRB22 | 22 x - x 27.5 | 55 | 9.33 | **793$** | **147$** | **221$** |
| | GRB22H35 | 22 x - x 35 | 57.1 | 12 | **831$** | **164$** | **253$** |
| | GRB22H41 | 22 x - x 40.5 | 58.3 | 14 | **844$** | **171$** | **259$** |




**Piétements circulaires, 22 po dia** [1]

**GRB22H15** - hauteur table de salon
**GRB22H21** - hauteur table de bout
**GRB22H26** - hauteur salon
**GRB22** - hauteur assise
**GRB22H35** - hauteur comptoir
**GRB22H41** - hauteur bar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GSB19H15 | 18.5 x 18.5 x 15 | 43.7 | 3.52 | **857$** | **136$** | **204$** |
| | GSB19H21 | 18.5 x 18.5 x 21 | 44.8 | 4.84 | **857$** | **136$** | **204$** |
| | GSB19H26 | 18.5 x 18.5 x 26 | 50 | 5.94 | **857$** | **136$** | **212$** |
| | GSB19 | 18.5 x 18.5 x 27.5 | 50 | 6.06 | **857$** | **136$** | **212$** |
| | GSB19H35 | 18.5 x 18.5 x 35 | 51.8 | 7.52 | **906$** | **151$** | **262$** |
| | GSB19H41 | 18.5 x 18.5 x 40.5 | 53.2 | 8.77 | **937$** | **166$** | **267$** |




**Piétements circulaires, 18,5 po dia** [1]

**GSB19H15** - hauteur table de salon
**GSB19H21** - hauteur table de bout
**GRB19H26** - hauteur salon
**GRB19** - hauteur assise
**GRB19H35** - hauteur comptoir
**GRB19H41** - hauteur bar

Les piétements sont expédiés entièrement montés et munis de patins réglables sur une course de 0,5 po. Des vis sont comprises avec le piétement en fonction du dessuws. La plaque supérieure du piétement et le piétement comportent une ouverture pour un module monoprise (prise simple ou un port USB) unique (vendus séparément). Le piétement est offert dans des finis peints et plaqués indiqués à la page 323. Un supplément s'applique sur les finis plaqués

**À préciser**
Fini

**Options**
Fini peint [1]

## DESSUS CIRCULAIRES, 42 PO - 48 PO L

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | STRATIFIÉ+ | GRADE 2 | R3+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] | | | | | | | | |
| GRBTP42 | 42 x - x 1 | 44 | 2.5 | **424$** | **174$** | S.O. | S.O. | S.O. |
| GRBTP48 | 48 x - x 1 | 56 | 3 | **452$** | **188$** | S.O. | S.O. | S.O. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | | |
| GRBTP42LK | 42 x - x 1.19 | 53 | 5 | **1432$** | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
| GRBTP48LK | 48 x - x 1.19 | 67 | 6.5 | **1637$** | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
| **Placage** [2] | | | | | | | | |
| GRBTP42V | 42 x - x 1.19 | 53 | 5 | **1718$** | S.O. | S.O. | S.O. | **72$** |
| GRBTP48V | 48 x - x 1.19 | 67 | 6.5 | **1965$** | S.O. | S.O. | S.O. | **81$** |
| **Surface solide, chant plat** [3] | | | | | | | | |
| GRBTP42SF | 42 x - x 1.25 | 73 | 3.4 | **4029$** | S.O. | **453$** | S.O. | S.O. |
| GRBTP48SF | 48 x - x 1.25 | 95 | 4.3 | **4588$** | S.O. | **576$** | S.O. | S.O. |
| **Surface solide, chant à arête vive** [3] | | | | | | | | |
| GRBTP42SK | 42 x - x 1.25 | 73 | 3.4 | **4242$** | S.O. | **506$** | S.O. | S.O. |
| GRBTP48SK | 48 x - x 1.25 | 95 | 4.3 | **5117$** | S.O. | **641$** | S.O. | S.O. |

**Dessus circulaires**

**Piétements à utiliser avec les dessus ci-dessus : piétement circulaire GRB28 ou piétement carré GSB23 (28 po H)**. Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Un piétement requis.

## DESSUS CARRÉS/RECTANGULAIRES, 42 PO L

| MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | STRATIFIÉ+ | GRADE 2 | R3+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] [4] | | | | | | | | |
| GSBTP3042 | 42 x 30 x 1 | 36 | 1.55 | **392$** | **169$** | S.O. | **39.20$** | S.O. |
| GSBTP3642 | 42 x 36 x 1 | 43 | 1.86 | **421$** | **182$** | S.O. | **42.10$** | S.O. |
| GSBTP42 | 42 x 42 x 1 | 58 | 2.5 | **424$** | **174$** | S.O. | **42.40$** | S.O. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | | |
| GSBTP3042LK | 42 x 30 x 1.19 | 43 | 4 | **1013$** | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
| GSBTP3642LK | 42 x 36 x 1.19 | 52 | 4.5 | **1075$** | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
| GSBTP42LK | 42 x 42 x 1.19 | 70 | 5 | **1120$** | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
| **Placage** [2]) | | | | | | | | |
| GSBTP3042V | 42 x 30 x 1.19 | 43 | 4 | **1274$** | S.O. | S.O. | S.O. | **56$** |
| GSBTP3642V | 42 x 36 x 1.19 | 52 | 4.5 | **1330$** | S.O. | S.O. | S.O. | **66$** |
| GSBTP42V | 42 x 42 x 1.19 | 70 | 5 | **1560$** | S.O. | S.O. | S.O. | **72$** |
| **Surface solide, chant plat** [3] [4] | | | | | | | | |
| GSBTP3042SF | 29.8 x 42 x 1.25 | 66 | 2.9 | **2736$** | S.O. | **300$** | **206$** | S.O. |
| GSBTP3642SF | 36 x 42 x 1.25 | 79 | 2.9 | **3511$** | S.O. | **400$** | **206$** | S.O. |
| GSBTP42SF | 42 x 42 x 1.25 | 92 | 3.4 | **3659$** | S.O. | **436$** | **206$** | S.O. |
| **Surface solide, chant à arête vive** [3] [4] | | | | | | | | |
| GSBTP3042SK | 29.8 x 42 x 1.25 | 66 | 2.9 | **3205$** | S.O. | **353$** | **206$** | S.O. |
| GSBTP3642SK | 36 x 42 x 1.25 | 79 | 2.9 | **4052$** | S.O. | **476$** | **206$** | S.O. |
| GSBTP42SK | 42 x 42 x 1.25 | 92 | 3.4 | **4242$** | S.O. | **529$** | **206$** | S.O. |



**Dessus rectangulaires**



**Dessus carrés**

**Piétements à utiliser avec les dessus ci-dessus : piétement circulaire GRB28 ou piétement carré GSB23 (28 po H)**. Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Un piétement requis.

**À préciser**
Fini- dessus
Fini - chant [1]

**Options**
Stratifié HP [1]
Chant à arête vive [2]
Surface solid grade 2 [3]
Coins arrondis 3 po [4]

**Piétements applicables**
GRB28 - circulaire
GSB23 - carré

| PIÉTEMENTS POUR DESSUS 42 PO - 48 PO L | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | BCH / CHM | ACO / SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CES PIÉTEMENTS CONVIENNENT POUR LES DESSUS DE LA PAGE 336**: | | | | | | |
|  **Piétement circulaire, 28 po dia** | GRB28<br>hauteur assise | 28 x - x 27.5 | 100 | 15.63 | **1250$** | **147$** | **372$** |
|  **Piétement carré, 23 po** | GSB23<br>hauteur assise | 22.5 x 22.5 x 27.5 | 82 | 9.33 | **1146$** | **136$** | **235$** |

Les piétements sont expédiés entièrement montés et munis de patins réglables sur une course de 0,5 po. Des vis sont comprises avec le piétement en fonction du dessus. Les piétements sont offerts dans des finis peints et plaqués indiqués à la page 323. Un supplément s'applique sur les finis plaqués.

**À préciser**
Fini

**Options**
Fini peint

| DESSUS CIRCULAIRES, 54 PO - 60 PO L | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | GRADE 2 | R3+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] | | | | | | | | | |
| | GRBTP54 | 54 x - x 1 | /73 | 4.5 | **603$** | **271$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRBTP60 | 60 x - x 1 | 92 | 5 | **627$** | **282$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | | | |
| | GRBTP54LK | 54 x - x 1.19 | 88 | 8 | **1847$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRBTP60LK | 60 x - x 1.19 | 110 | 10 | **2276$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Placage** [2] | | | | | | | | | |
| | GRBTP54V | 54 x - x 1.19 | 88 | 8 | **2507$** | s.o. | s.o. | s.o. | **97$** |
| | GRBTP60V | 60 x - x 1.19 | 110 | 10 | **3094$** | s.o. | s.o. | s.o. | **102$** |
| **Surface solide, chant plat** [3] | | | | | | | | | |
| | GRBTP54SF | 54 x - x 1.25 | 120 | 5.4 | **4971$** | s.o. | **706$** | s.o. | s.o. |
| | GRBTP60SF | 60 x - x 1.25 | 148 | 6.7 | **6530$** | s.o. | **882$** | s.o. | s.o. |
| **Surface solide, chant à arête vive** [3] | | | | | | | | | |
| | GRBTP54SK | 54 x - x 1.25 | 120 | 5.4 | **5876$** | s.o. | **888$** | s.o. | s.o. |
| | GRBTP60SK | 60 x - x 1.25 | 148 | 6.7 | **7189$** | s.o. | **1077$** | s.o. | s.o. |

**Dessus circulaires**

**Piétements à utiliser avec les dessus ci-dessus : piétement circulaire GRB34 ou piétement carré GSB28 (28 po H)**. Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Un piétement requis.

| PIÉTEMENTS POUR DESSUS 54 PO - 60 PO L | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | BCH / CHM | ACO / SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CES PIÉTEMENTS CONVIENNENT POUR LES DESSUS SUSMENTIONNÉS** : **Commander le nombre de piétement nécessaires indiqués pour chaque format de dessus**. | | | | | | | |
| | GRB34 hauteur assise | 34 x - x 27.5 | 135 | 20.56 | **1538$** | **147$** | **449$** |
| | GSB28 hauteur assise | 28.5 x 28.5 x 27.5 | 125 | 15.63 | **1432$** | **136$** | **242$** |



**Piétement circulaire, 34 po dia**



**Piétement carré, 28 po**

Les piétements sont expédiés entièrement montés et munis de patins réglables sur une course de 0,5 po. Des vis sont comprises avec le piétement en fonction du dessus. Les piétements sont offerts dans des finis peints et plaqués indiqués à la page 323. Un supplément s'applique sur les finis plaqués.

**À préciser**
Fini- dessus
Fini - chant [1]

**Options**
Stratifié HP [1]
Chant à arête vive [2]
Surface solid grade 2 [3]
Fini peint - piétement

**Piétements applicables**
GRB34 - circulaire
GSB28 - carré

| DESSUS RECTANGULAIRES HAUTEUR SALON, 24 PO P | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | STRATIFIÉ+ | GRADE 2 | R3+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] [4] | | | | | | | | | |
| | GRT5STP | 60 x 24 x 1 | 41 | 1.79 | **406$** | **173$** | s.o. | **40.60$** | s.o. |
| | GRT5HSTP | 66 x 24 x 1 | 46 | 1.97 | **474$** | **173$** | s.o. | **47.40$** | s.o. |
| | GRT6STP | 72 x 24 x 1 | 49 | 2.14 | **494$** | **184$** | s.o. | **49.40$** | s.o. |
| | GRT7STP | 84 x 24 x 1 | 57 | 2.49 | **573$** | **219$** | s.o. | **49.40$** | s.o. |
| | GRT8STP | 96 x 24 x 1 | 66 | 2.84 | **615$** | **240$** | s.o. | **61.50$** | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | | | |
| | GRT5STPLK | 60 x 24 x 1.19 | 49 | 4 | **1100$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRT5HSTPLK | 66 x 24 x 1.19 | 55 | 4.5 | **1166$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRT6STPLK | 72 x 24 x 1.19 | 59 | 5 | **1228$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRT7STPLK | 84 x 24 x 1.19 | 68 | 5.5 | **1356$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRT8STPLK | 96 x 24 x 1.19 | 79 | 6.5 | **1535$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Placage** [2]) | | | | | | | | | |
| | GRT5STPV | 60 x 24 x 1.19 | 49 | 4 | **1356$** | s.o. | s.o. | s.o. | **66$** |
| | GRT5HSTPV | 66 x 24 x 1.19 | 55 | 4.5 | **1422$** | s.o. | s.o. | s.o. | **66$** |
| | GRT6STPV | 72 x 24 x 1.19 | 59 | 5 | **1550$** | s.o. | s.o. | s.o. | **66$** |
| | GRT7STPV | 84 x 24 x 1.19 | 68 | 5.5 | **1806$** | s.o. | s.o. | s.o. | **66$** |
| | GRT8STPV | 96 x 24 x 1.19 | 79 | 6.5 | **2061$** | s.o. | s.o. | s.o. | **66$** |
| **Surface solide, chant plat** [3] [4] | | | | | | | | | |
| | GRT5STPSF | 60 x 24 x 1.25 | 75 | 2.8 | **3941$** | s.o. | **441$** | **206$** | s.o. |
| | GRT5HSTPSF | 66 x 24 x 1.25 | 83 | 3.1 | **4117$** | s.o. | **453$** | **206$** | s.o. |
| | GRT6STPSF | 71.8 x 24 x 1.25 | 90 | 3.3 | **4341$** | s.o. | **464$** | **206$** | s.o. |
| | GRT7STPSF | 84 x 24 x 1.25 | 105 | 3.9 | **4824$** | s.o. | **606$** | **206$** | s.o. |
| | GRT8STPSF | 96 x 24 x 1.25 | 120 | 4.4 | **5294$** | s.o. | **617$** | **206$** | s.o. |
| **Surface solide, chant à arête vive** [3] [4] | | | | | | | | | |
| | GRT5STPSK | 60 x 24 x 1.25 | 75 | 2.8 | **4441$** | s.o. | **471$** | **206$** | s.o. |
| | GRT5HSTPSK | 66 x 24 x 1.25 | 83 | 3.1 | **4618$** | s.o. | **494$** | **206$** | s.o. |
| | GRT6STPSK | 71.8 x 24 x 1.25 | 90 | 3.3 | **4841$** | s.o. | **518$** | **206$** | s.o. |
| | GRT7STPSK | 84 x 24 x 1.25 | 105 | 3.9 | **5518$** | s.o. | **671$** | **206$** | s.o. |
| | GRT8STPSK | 96 x 24 x 1.25 | 120 | 4.4 | **6006$** | s.o. | **694$** | **206$** | s.o. |



**Dessus rectangulaires**

**Piétements à utiliser avec les dessus ci-dessus - <u>deux</u> piétements requis : piétements circulaires GRB22Hxx ou piétements carrés GSB19Hxx (26 po, 28 po, 35 po or 40.5 po H)**. Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Les dessus de 24 po P ne sont pas recommandés avec les piétements de 28 po H.

**À préciser**
Fini- dessus
Fini - chant [1]

**Options**
Stratifié HP [1] Chant à arête vive [2]
Surface solid grade 2 [3]
Coins arrondis 3 po [4]
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Piétements applicables (2 requis)**
Piétements circulaires:
GRB22H26, GRB22H35, GRB22H41
Piétements carrés:
GSB19H26, GSB19H35, GSB19H41

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

| DESSUS PISTE DE COURSE HAUTEUR SALON, 24 PO P | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | STRATIFIÉ+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] | | | | | | | |
| | GRC5STP | 60 x 24 x 1 | 41 | 1.79 | **406$** | **173$** | s.o. |
| | GRC5HSTP | 66 x 24 x 1 | 46 | 1.97 | **474$** | **173$** | s.o. |
| | GRC6STP | 72 x 24 x 1 | 49 | 2.14 | **494$** | **185$** | s.o. |
| | GRC7STP | 84 x 24 x 1 | 57 | 2.49 | **573$** | **222$** | s.o. |
| | GRC8STP | 96 x 24 x 1 | 66 | 2.84 | **615$** | **244$** | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | |
| | GRC5STPLK | 60 x 24 x 1.19 | 49 | 4 | **1356$** | s.o. | s.o. |
| | GRC5HSTPLK | 66 x 24 x 1.19 | 55 | 4.5 | **1484$** | s.o. | s.o. |
| | GRC6STPLK | 72 x 24 x 1.19 | 59 | 5 | **1612$** | s.o. | s.o. |
| | GRC7STPLK | 84 x 24 x 1.19 | 68 | 5.5 | **1739$** | s.o. | s.o. |
| | GRC8STPLK | 96 x 24 x 1.19 | 79 | 6.5 | **1868$** | s.o. | s.o. |
| **Placage** [2] | | | | | | | |
| | GRC5STPV | 60 x 24 x 1.19 | 49 | 4 | **1612$** | s.o. | **230$** |
| | GRC5HSTPV | 66 x 24 x 1.19 | 55 | 4.5 | **1766$** | s.o. | **256$** |
| | GRC6STPV | 72 x 24 x 1.19 | 59 | 5 | **1918$** | s.o. | **275$** |
| | GRC7STPV | 84 x 24 x 1.19 | 68 | 5.5 | **2225$** | s.o. | **275$** |
| | GRC8STPV | 96 x 24 x 1.19 | 79 | 6.5 | **2532$** | s.o. | **275$** |



**Dessus piste de course**

**Piétements à utiliser avec les dessus ci-dessus - deux piétements requis : piétements circulaires GRB22Hxx ou piétements carrés GSB19Hxx (26 po, 28 po, 35 po or 40.5 po H)**. Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Les dessus de 24 po P ne sont pas recommandés avec les piétements de 28 po H.

**À préciser**
Fini- dessus
Fini - chant [1]

**Options**
Stratifié HP [1]
Chant à arête vive [2]
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Piétements applicables (2 requis)**
Piétements circulaires:
GRB22H26, GRB22H35, GRB22H41
Piétements carrés:
GSB19H26, GSB19H35, GSB19H41

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

| DESSUS RECTANGULAIRES, 60 PO - 96 PO L | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | STRATIFIÉ+ | GRADE 2 | R3+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] [4] | | | | | | | | | |
| | GRT5NTP | 60 x 30 x 1 | 46 | 2.5 | **414$** | **173$** | s.o. | **41.40$** | s.o. |
| | GRT5NHTP | 66 x 30 x 1 | 56 | 2.44 | **443$** | **184$** | s.o. | **44.30$** | s.o. |
| | GRT6NTP | 72 x 30 x 1 | 62 | 3 | **449$** | **194$** | s.o. | **44.90$** | s.o. |
| | GRT7NTP | 84 x 30 x 1 | 72 | 7.5 | **536$** | **231$** | s.o. | **53.60$** | s.o. |
| | GRT8NTP | 96 x 30 x 1 | 80 | 8.5 | **592$** | **241$** | s.o. | **59.20$** | s.o. |
| | GRT5TP | 60 x 36 x 1 | 70 | 6.6 | **472$** | **188$** | s.o. | **47.20$** | s.o. |
| | GRT5HTP | 66 x 36 x 1 | 79 | 7.21 | **481$** | **195$** | s.o. | **48.10$** | s.o. |
| | GRT6TP | 72 x 36 x 1 | 72 | 8 | **481$** | **195$** | s.o. | **48.10$** | s.o. |
| | GRT7TP | 84 x 36 x 1 | 85 | 8.75 | **591$** | **241$** | s.o. | **59.10$** | s.o. |
| | GRT8TP | 96 x 36 x 1 | 94 | 9 | **648$** | **275$** | s.o. | **64.80$** | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | | | |
| | GRT5NTPLK | 60 x 30 x 1.19 | 55 | 5 | **1218$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRT5NHTPLK | 66 x 30 x 1.19 | 67 | 5.5 | **1330$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRT6NTPLK | 72 x 30 x 1.19 | 74 | 6 | **1448$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRT7NTPLK | 84 x 30 x 1.19 | 86 | 7 | **1668$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRT8NTPLK | 96 x 30 x 1.19 | 96 | 8 | **1898$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRT5TPLK | 60 x 36 x 1.19 | 84 | 6 | **1448$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRT5HTPLK | 66 x 36 x 1.19 | 95 | 6.5 | **1581$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRT6TPLK | 72 x 36 x 1.19 | 86 | 7 | **1719$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRT7TPLK | 84 x 36 x 1.19 | 102 | 8 | **1990$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRT8TPLK | 96 x 36 x 1.19 | 113 | 9 | **2266$** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Placage** [2] | | | | | | | | | |
| | GRT5NTPV | 60 x 30 x 1.19 | 55 | 5 | **1663$** | s.o. | s.o. | s.o. | **77$** |
| | GRT5NHTPV | 66 x 30 x 1.19 | 67 | 5.5 | **1770$** | s.o. | s.o. | s.o. | **77$** |
| | GRT6NTPV | 72 x 30 x 1.19 | 74 | 6 | **1898$** | s.o. | s.o. | s.o. | **97$** |
| | GRT7NTPV | 84 x 30 x 1.19 | 86 | 7 | **2204$** | s.o. | s.o. | s.o. | **112$** |
| | GRT8NTPV | 96 x 30 x 1.19 | 96 | 8 | **2507$** | s.o. | s.o. | s.o. | **128$** |
| | GRT5TPV | 60 x 36 x 1.19 | 84 | 6 | **1898$** | s.o. | s.o. | s.o. | **97$** |
| | GRT5HTPV | 66 x 36 x 1.19 | 95 | 6.5 | **2072$** | s.o. | s.o. | s.o. | **128$** |
| | GRT6TPV | 72 x 36 x 1.19 | 86 | 7 | **2251$** | s.o. | s.o. | s.o. | **143$** |
| | GRT7TPV | 84 x 36 x 1.19 | 102 | 8 | **2614$** | s.o. | s.o. | s.o. | **164$** |
| | GRT8TPV | 96 x 36 x 1.19 | 113 | 9 | **2982$** | s.o. | s.o. | s.o. | **179$** |
| **Surface solide, chant plat** [3] [4] | | | | | | | | | |
| | GRT5NTPSF | 60 x 29.8 x 1.25 | 94 | 3.4 | **4106$** | s.o. | **436$** | **206$** | s.o. |
| | GRT5NHTPSF | 66 x 29.8 x 1.25 | 104 | 3.8 | **4406$** | s.o. | **506$** | **206$** | s.o. |
| | GRT6NTPSF | 71.8 x 29.8 x 1.25 | 113 | 4.1 | **5029$** | s.o. | **706$** | **206$** | s.o. |
| | GRT7NTPSF | 84 x 29.8 x 1.25 | 132 | 4.8 | **5836$** | s.o. | **694$** | **206$** | s.o. |
| | GRT8NTPSF | 96 x 29.8 x 1.25 | 150 | 5.4 | **6423$** | s.o. | **900$** | **206$** | s.o. |
| | GRT5TPSF | 60 x 36 x 1.25 | 113 | 4.1 | **5465$** | s.o. | **647$** | **206$** | s.o. |
| | GRT5HTPSF | 66 x 36 x 1.25 | 124 | 4.5 | **5641$** | s.o. | **647$** | **206$** | s.o. |
| | GRT6TPSF | 71.8 x 36 x 1.25 | 135 | 4.9 | **6229$** | s.o. | **706$** | **206$** | s.o. |
| | GRT7TPSF | 84 x 36 x 1.25 | 158 | 5.7 | **6776$** | s.o. | **853$** | **206$** | s.o. |
| | GRT8TPSF | 96 x 36 x 1.25 | 180 | 6.5 | **7271$** | s.o. | **894$** | **206$** | s.o. |
| **Surface solide, chant à arête vive** [3] [4] | | | | | | | | | |
| | GRT5NTPSK | 60 x 29.8 x 1.25 | 94 | 3.4 | **4494$** | s.o. | **494$** | **206$** | s.o. |
| | GRT5NHTPSK | 66 x 29.8 x 1.25 | 104 | 3.8 | **4853$** | s.o. | **576$** | **206$** | s.o. |
| | GRT6NTPSK | 71.8 x 29.8 x 1.25 | 113 | 4.1 | **5470$** | s.o. | **789$** | **206$** | s.o. |
| | GRT7NTPSK | 84 x 29.8 x 1.25 | 132 | 4.8 | **6277$** | s.o. | **789$** | **206$** | s.o. |
| | GRT8NTPSK | 96 x 29.8 x 1.25 | 150 | 5.4 | **6971$** | s.o. | **1005$** | **206$** | s.o. |
| | GRT5TPSK | 60 x 36 x 1.25 | 113 | 4.1 | **6053$** | s.o. | **729$** | **206$** | s.o. |
| | GRT5HTPSK | 66 x 36 x 1.25 | 124 | 4.5 | **6206$** | s.o. | **741$** | **206$** | s.o. |
| | GRT6TPSK | 71.8 x 36 x 1.25 | 135 | 4.9 | **6876$** | s.o. | **812$** | **206$** | s.o. |
| | GRT7TPSK | 84 x 36 x 1.25 | 158 | 5.7 | **7429$** | s.o. | **970$** | **206$** | s.o. |
| | GRT8TPSK | 96 x 36 x 1.25 | 180 | 6.5 | **7911$** | s.o. | **1023$** | **206$** | s.o. |



**Dessus rectangulaires**

**Piétements à utiliser avec les dessus ci-dessus - deux piétements requis : piétements circulaires GRB22H26, GRB22, GRB22H35, GRB22H41 ou piétements carrés GSB19H26, GSB19, GSB19H35, GSB19H41**. Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement.

**À préciser**
Fini- dessus
Fini - chant [1]

**Options**
Stratifié HP [1]
Chant à arête vive [2]
Surface solid grade 2 [3]
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Piétements applicables (2 requis)**
Piétements circulaires:
GRB22H26, GRB22, GRB22H35, GRB22H41
Piétements carrés:
GSB19H26, GSB19, GSB19H35, GSB19H41

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

| DESSUS PISTE DE COURSE, 60 PO - 96 PO L | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | STRATIFIÉ+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] | | | | | | | |
| | GRC5NTP | 60 x 30 x 1 | 46 | 2.5 | **422$** | **178$** | s.o. |
| | GRC5NHTP | 66 x 30 x 1 | 56 | 2.44 | **457$** | **187$** | s.o. |
| | GRC6NTP | 72 x 30 x 1 | 62 | 3 | **459$** | **195$** | s.o. |
| | GRC7NTP | 84 x 30 x 1 | 72 | 7.5 | **548$** | **233$** | s.o. |
| | GRC8NTP | 96 x 30 x 1 | 80 | 8.5 | **601$** | **244$** | s.o. |
| | GRC5TP | 60 x 36 x 1 | 70 | 6.6 | **483$** | **195$** | s.o. |
| | GRC5HTP | 66 x 36 x 1 | 79 | 7.21 | **488$** | **199$** | s.o. |
| | GRC6TP | 72 x 36 x 1 | 72 | 7.5 | **488$** | **199$** | s.o. |
| | GRC7TP | 84 x 36 x 1 | 85 | 8.75 | **600$** | **244$** | s.o. |
| | GRC8TP | 96 x 36 x 1 | 94 | 9 | **659$** | **275$** | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | |
| | GRC5NTPLK | 60 x 30 x 1.19 | 55 | 5 | **1673$** | s.o. | s.o. |
| | GRC5NHTPLK | 66 x 30 x 1.19 | 67 | 5.5 | **1826$** | s.o. | s.o. |
| | GRC6NTPLK | 72 x 30 x 1.19 | 74 | 6 | **1990$** | s.o. | s.o. |
| | GRC7NTPLK | 84 x 30 x 1.19 | 86 | 7 | **2133$** | s.o. | s.o. |
| | GRC8NTPLK | 96 x 30 x 1.19 | 96 | 8 | **2287$** | s.o. | s.o. |
| | GRC5TPLK | 60 x 36 x 1.19 | 84 | 6 | **1826$** | s.o. | s.o. |
| | GRC5HTPLK | 66 x 36 x 1.19 | 95 | 6.5 | **1980$** | s.o. | s.o. |
| | GRC6TPLK | 72 x 36 x 1.19 | 86 | 7 | **2144$** | s.o. | s.o. |
| | GRC7TPLK | 84 x 36 x 1.19 | 102 | 8 | **2451$** | s.o. | s.o. |
| | GRC8TPLK | 96 x 36 x 1.19 | 113 | 9 | **2758$** | s.o. | s.o. |
| **Placage** [2] | | | | | | | |
| | GRC5NTPV | 60 x 30 x 1.19 | 55 | 5 | **1882$** | s.o. | **271$** |
| | GRC5NHTPV | 66 x 30 x 1.19 | 67 | 5.5 | **2026$** | s.o. | **292$** |
| | GRC6NTPV | 72 x 30 x 1.19 | 74 | 6 | **2175$** | s.o. | **312$** |
| | GRC7NTPV | 84 x 30 x 1.19 | 86 | 7 | **2527$** | s.o. | **363$** |
| | GRC8NTPV | 96 x 30 x 1.19 | 96 | 8 | **2870$** | s.o. | **415$** |
| | GRC5TPV | 60 x 36 x 1.19 | 84 | 6 | **2175$** | s.o. | **312$** |
| | GRC5HTPV | 66 x 36 x 1.19 | 95 | 6.5 | **2374$** | s.o. | **343$** |
| | GRC6TPV | 72 x 36 x 1.19 | 86 | 7 | **2578$** | s.o. | **373$** |
| | GRC7TPV | 84 x 36 x 1.19 | 102 | 8 | **2998$** | s.o. | **435$** |
| | GRC8TPV | 96 x 36 x 1.19 | 113 | 9 | **3417$** | s.o. | **496$** |



**Dessus piste de course**

**Piétements à utiliser avec les dessus ci-dessus - <u>deux</u> piétements requis : piétements circulaires GRB22H26, GRB22, GRB22H35, GRB22H41 ou piétements carrés GSB19H26, GSB19, GSB19H35, GSB19H41**. Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement.

**<u>À préciser</u>**
Fini- dessus
Fini - chant [1]

**<u>Options</u>**
Stratifié HP [1]
Chant à arête vive [2]
Surface solid grade 2 [3]
Empl. passe-câbles/ découpe bloc d'alim.

**<u>Piétements applicables (2 requis)</u>**
Piétements circulaires:
GRB22H26, GRB22, GRB22H35, GRB22H41
Piétements carrés:
GSB19H26, GSB19, GSB19H35, GSB19H41

**<u>Accessoires</u>**
Bloc d'alimentation

| DESSUS BATEAUX, 60 PO - 96 PO L | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | STRATIFIÉ+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] | | | | | | | |
| | GBT5NTP | 60 x 30 x 1 | 46 | 2.5 | **422$** | **178$** | s.o. |
| | GBT5NHTP | 66 x 30 x 1 | 56 | 2.44 | **457$** | **187$** | s.o. |
| | GBT6NTP | 72 x 30 x 1 | 62 | 3 | **459$** | **195$** | s.o. |
| | GBT7NTP | 84 x 30 x 1 | 72 | 7.5 | **548$** | **233$** | s.o. |
| | GBT8NTP | 96 x 30 x 1 | 80 | 8.5 | **601$** | **244$** | s.o. |
| | GBT5TP | 60 x 36 x 1 | 70 | 6.6 | **483$** | **195$** | s.o. |
| | GBT5HTP | 66 x 36 x 1 | 79 | 7.21 | **488$** | **199$** | s.o. |
| | GBT6TP | 72 x 36 x 1 | 72 | 7.5 | **488$** | **199$** | s.o. |
| | GBT7TP | 84 x 36 x 1 | 85 | 8.75 | **600$** | **244$** | s.o. |
| | GBT8TP | 96 x 36 x 1 | 94 | 9 | **659$** | **275$** | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | |
| | GBT5NTPLK | 60 x 30 x 1.19 | 55 | 5 | **1673$** | s.o. | s.o. |
| | GBT5NHTPLK | 66 x 30 x 1.19 | 67 | 5.5 | **1826$** | s.o. | s.o. |
| | GBT6NTPLK | 72 x 30 x 1.19 | 74 | 6 | **1990$** | s.o. | s.o. |
| | GBT7NTPLK | 84 x 30 x 1.19 | 86 | 7 | **2133$** | s.o. | s.o. |
| | GBT8NTPLK | 96 x 30 x 1.19 | 96 | 8 | **2287$** | s.o. | s.o. |
| | GBT5TPLK | 60 x 36 x 1.19 | 84 | 6 | **1826$** | s.o. | s.o. |
| | GBT5HTPLK | 66 x 36 x 1.19 | 95 | 6.5 | **1980$** | s.o. | s.o. |
| | GBT6TPLK | 72 x 36 x 1.19 | 86 | 7 | **2144$** | s.o. | s.o. |
| | GBT7TPLK | 84 x 36 x 1.19 | 102 | 8 | **2451$** | s.o. | s.o. |
| | GBT8TPLK | 96 x 36 x 1.19 | 113 | 9 | **2758$** | s.o. | s.o. |
| **Placage** [2] | | | | | | | |
| | GBT5NTPV | 60 x 30 x 1.19 | 55 | 5 | **1882$** | s.o. | **271$** |
| | GBT5NHTPV | 66 x 30 x 1.19 | 67 | 5.5 | **2026$** | s.o. | **292$** |
| | GBT6NTPV | 72 x 30 x 1.19 | 74 | 6 | **2175$** | s.o. | **312$** |
| | GBT7NTPV | 84 x 30 x 1.19 | 86 | 7 | **2527$** | s.o. | **363$** |
| | GBT8NTPV | 96 x 30 x 1.19 | 96 | 8 | **2870$** | s.o. | **415$** |
| | GBT5TPV | 60 x 36 x 1.19 | 84 | 6 | **2175$** | s.o. | **312$** |
| | GBT5HTPV | 66 x 36 x 1.19 | 95 | 6.5 | **2374$** | s.o. | **343$** |
| | GBT6TPV | 72 x 36 x 1.19 | 86 | 7 | **2578$** | s.o. | **373$** |
| | GBT7TPV | 84 x 36 x 1.19 | 102 | 8 | **2998$** | s.o. | **435$** |
| | GBT8TPV | 96 x 36 x 1.19 | 113 | 9 | **3417$** | s.o. | **496$** |



**Dessus bateau**

**Applicable bases to use with above tops - <u>two</u> bases required: GRB22H26, GRB22, GRB22H35, GRB22H41 round bases or GSB19H26, GSB19, GSB19H35, GSB19H41 square bases**. Tops feature metal inserts for ease of assembly to base.

- GBTxNTP/GBTxNHTP: 30"D across center and 24"D at ends.
- GBTxTP/GBTxHTP: 36"D across center and 28"D at ends.

**À préciser**
Fini- dessus
Fini - chant [1]

**Options**
Stratifié HP [1]
Chant à arête vive [2]
Empl. passe-câbles/ découpe bloc d'alim.

**Piétements applicables (2 requis)**
Piétements circulaires :
GRB22H26, GRB22, GRB22H35, GRB22H41
Piétements carrés :
GSB19H26, GSB19, GSB19H35, GSB19H41

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

# TABLES SWAP[MC]




**Piétements circulaires, 22 po dia**




**Piétements carrés, 18,5 po**

**Commander le nombre de piétement nécessaires indiqués pour chaque format de dessus**.

| PIÉTEMENTS POUR DESSUS 60 PO - 96 PO L | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | BCH / CHM | ACO / SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GRB22H26 | 22 x - x 26 | 55 | 8.63 | **793$** | **147$** | **221$** |
| | GRB22 | 22 x - x 27.5 | 55 | 9.33 | **793$** | **147$** | **221$** |
| | GRB22H35 | 22 x - x 35 | 57.1 | 12 | **831$** | **164$** | **253$** |
| | GRB22H41 | 22 x - x 40.5 | 58.3 | 14 | **844$** | **171$** | **259$** |

**GRB22H26** - hauteur salon **GRB22** - hauteur assise **GRB22H35** - hauteur comptoir **GRB22H41** - hauteur bar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GSB19H26 | 18.5 x 18.5 x 26 | 50 | 5.94 | **857$** | **136$** | **212$** |
| | GSB19 | 18.5 x 18.5 x 27.5 | 50 | 6.06 | **857$** | **136$** | **212$** |
| | GSB19H35 | 18.5 x 18.5 x 35 | 51.8 | 7.52 | **906$** | **151$** | **262$** |
| | GSB19H41 | 18.5 x 18.5 x 40.5 | 53.2 | 8.77 | **937$** | **166$** | **267$** |

**GSB19H26** - hauteur salon **GSB19** - hauteur assise **GSB19H35** - hauteur comptoir **GSB19H41** - hauteur bar

Les piétements sont expédiés entièrement montés et munis de patins réglables sur une course de 0,5 po. Des vis sont comprises avec le piétement en fonction du dessus. Les piétements sont offerts dans des finis peints et plaqués indiqués à la page 323. Un supplément s'applique sur les finis plaqués.

**À préciser**
Fini

**Options**
Fini peint

## DESSUS RECTANGULAIRES, 96 PO - 144 PO L

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | STRATIFIÉ+ | R3+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat (dessus en 1 pièce - 2 piétements requis)** [1] [4] | | | | | | | |
| GRT8MTP | 96 x 42 x 1 | 128 | 11.84 | **1221$** | **504$** | **122.10$** | s.o. |
| GRT8WTP | 96 x 48 x 1 | 190 | 14 | **1221$** | **512$** | **122.10$** | s.o. |
| **Mélamine thermosoudé, chant plat (dessus en 2 pièces - 3 piétements requis)** [1] [4] | | | | | | | |
| GRT10WTP | 120 x 48 x 1 | 220 | 17 | **1537$** | **636$** | **153.70$** | s.o. |
| GRT12WTP | 144 x 48 x 1 | 262 | 21 | **1791$** | **739$** | **179.10$** | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive (dessus en 1 pièce - 2 piétements requis)** | | | | | | | |
| GRT8MTPLK | 96 x 42 x 1.19 | 154 | 11 | **3069$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| GRT8WTPLK | 96 x 48 x 1.19 | 228 | 12 | **3432$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive (dessus en 2 pièces - 3 piétements requis)** | | | | | | | |
| GRT10WTPLK | 120 x 48 x 1.19 | 264 | 15 | **4630$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| GRT12WTPLK | 144 x 48 x 1.19 | 314 | 18 | **5524$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Placage (dessus en 1 pièce - 2 piétements requis)** [2] | | | | | | | |
| GRT8MTPV | 96 x 42 x 1.19 | 154 | 11 | **3903$** | s.o. | s.o. | **378$** |
| GRT8WTPV | 96 x 48 x 1.19 | 228 | 12 | **4389$** | s.o. | s.o. | **430$** |
| **Placage (dessus en 2 pièces - 3 piétements requis)** [2] | | | | | | | |
| GRT10WTPV | 120 x 48 x 1.19 | 264 | 15 | **5821$** | s.o. | s.o. | **573$** |
| GRT12WTPV | 144 x 48 x 1.19 | 314 | 18 | **6952$** | s.o. | s.o. | **685$** |



**Dessus rectangulaire**

**Piétements à utiliser avec les dessus ci-dessus : piétement circulaire GRB28 ou piétement carré GSB23. Deux piétements requis pour les dessus de 96 poL ou trois piétements requis pour les dessus de 120 po à 144 po L**. Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement.

## DESSUS PISTE DE COURSE, 96 PO - 144 PO L

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | STRATIFIÉ+ | R3+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat (dessus en 1 pièce - 2 piétements requis)** [1] | | | | | | | |
| GRC8MTP | 96 x 42 x 1 | 128 | 11.84 | **1240$** | **504$** | s.o. | s.o. |
| GRC8WTP | 96 x 48 x 1 | 190 | 14 | **1240$** | **512$** | s.o. | s.o. |
| **Mélamine thermosoudé, chant plat (dessus en 2 pièces - 3 piétements requis)** [1] | | | | | | | |
| GRC10WTP | 120 x 48 x 1 | 220 | 17 | **1560$** | **636$** | s.o. | s.o. |
| GRC12WTP | 144 x 48 x 1 | 262 | 21 | **1818$** | **739$** | s.o. | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive (dessus en 1 pièce - 2 piétements requis)** | | | | | | | |
| GRC8MTPLK | 96 x 42 x 1.19 | 154 | 11 | **3658$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| GRC8WTPLK | 96 x 48 x 1.19 | 228 | 12 | **4169$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive (dessus en 2 pièces - 3 piétements requis)** | | | | | | | |
| GRC10WTPLK | 120 x 48 x 1.19 | 264 | 15 | **5192$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| GRC12WTPLK | 144 x 48 x 1.19 | 314 | 18 | **6215$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Placage (dessus en 1 pièce - 2 piétements requis)** [2] | | | | | | | |
| GRC8MTPV | 96 x 42 x 1.19 | 154 | 11 | **4630$** | s.o. | s.o. | **455$** |
| GRC8WTPV | 96 x 48 x 1.19 | 228 | 12 | **5141$** | s.o. | s.o. | **506$** |
| **Placage (dessus en 2 pièces - 3 piétements requis)** [2] | | | | | | | |
| GRC10WTPV | 120 x 48 x 1.19 | 264 | 15 | **6727$** | s.o. | s.o. | **666$** |
| GRC12WTPV | 144 x 48 x 1.19 | 314 | 18 | **7954$** | s.o. | s.o. | **788$** |



**Dessus piste de course**

**Piétements à utiliser avec les dessus ci-dessus : piétement circulaire GRB28 ou piétement carré GSB23. Deux piétements requis pour les dessus de 96 poL ou trois piétements requis pour les dessus de 120 po à 144 po L**. Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement.

**À préciser**
Fini- dessus
Fini - chant [1]

**Options**
Stratifié HP [1]
Chant à arête vive [2]
Surface solid grade 2 [3]
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Piétements applicables (2 ou 3 requis)**
GRB28 - circulaire
GSB23 - carré

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

# TABLES SWAP[MC]

| DESSUS BATEAUX, 96 PO - 144 PO L | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | STRATIFIÉ+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat (dessus en 1 pièce - 2 piétements requis)** (1) | | | | | | | |
| | GBT8MTP | 96 x 42 x 1 | 128 | 11.84 | **1240$** | **504$** | s.o. |
| | GBT8WTP | 96 x 48 x 1 | 190 | 14 | **1240$** | **512$** | s.o. |
| **Mélamine thermosoudé, chant plat (dessus en 2 pièces - 3 piétements requis)** (1) | | | | | | | |
| | GBT10WTP | 120 x 48 x 1 | 220 | 17 | **1560$** | **636$** | s.o. |
| | GBT12WTP | 144 x 48 x 1 | 262 | 21 | **1818$** | **739$** | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive (dessus en 1 pièce - 2 piétements requis)** | | | | | | | |
| | GBT8MTPLK | 96 x 42 x 1.19 | 154 | 11 | **3658$** | s.o. | s.o. |
| | GBT8WTPLK | 96 x 48 x 1.19 | 228 | 12 | **4169$** | s.o. | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive (dessus en 2 pièces - 3 piétements requis)** | | | | | | | |
| | GBT10WTPLK | 120 x 48 x 1.19 | 264 | 15 | **5192$** | s.o. | s.o. |
| | GBT12WTPLK | 144 x 48 x 1.19 | 314 | 18 | **6215$** | s.o. | s.o. |
| **Placage (dessus en 1 pièce - 2 piétements requis)** (2) | | | | | | | |
| | GBT8MTPV | 96 x 42 x 1.19 | 154 | 11 | **4630$** | s.o. | **455$** |
| | GBT8WTPV | 96 x 48 x 1.19 | 228 | 12 | **5141$** | s.o. | **506$** |
| **Placage (dessus en 2 pièces - 3 piétements requis)** (2) | | | | | | | |
| | GBT10WTPV | 120 x 48 x 1.19 | 264 | 15 | **6727$** | s.o. | **666$** |
| | GBT12WTPV | 144 x 48 x 1.19 | 314 | 18 | **7954$** | s.o. | **788$** |



**Dessus bateau**

**Piétements à utiliser avec les dessus ci-dessus : piétement circulaire GRB28 ou piétement carré GSB23**. **Deux piétements requis pour les dessus de 96 poL ou trois piétements requis pour les dessus de 120 po à 144 po L**. Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement.

- GBTxMTP : 42 po P au centre et 33 po P aux extrémités.
- GBTxxWTP : 48 po P au centre et 38 po P aux extrémités.

| PIÉTEMENTS POUR DESSUS 60 PO - 96 PO L | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | BCH / CHM | ACO / SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CES PIÉTEMENTS CONVIENNENT POUR LES DESSUS DES PAGES 345-346**: **Commander le nombre de piétement nécessaires indiqués pour chaque format de dessus**. | | | | | | | |
| | GRB28 | 28 x - x 27.5 | 100 | 15.63 | **1250$** | **147$** | **372$** |
| | hauteur assise | | | | | | |
| | GSB23 | 22.5 x 22.5 x 27.5 | 82 | 9.33 | **1146$** | **136$** | **235$** |
| | hauteur assise | | | | | | |



**Piétement circulaire, 28 po dia**



**Piétement carré, 23 po**

Les piétements sont expédiés entièrement montés et munis de patins réglables sur une course de 0,5 po. Des vis sont comprises avec le piétement en fonction du dessus. Le piétement est offert dans des finis peints et plaqués indiqués à la page 323. Un supplément s'applique sur les finis plaqués.

| À préciser | Options | Piétements applicables (2 ou 3 requis) | Accessoires |
|---|---|---|---|
| Fini- dessus | Stratifié HP (1) | GRB28 - circulaire | Bloc d'alimentation |
| Fini - chant (1) | Chant à arête vive (2) | GSB23 - carré | |
| Fini - piétement | Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim | | |
| | Fini peint - piétement | | |

| DESSUS RECTANGULAIRES POUR PIÉTEMENT 2 COLONNES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | STRATIFIÉ+ | R3+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] [4] | | | | | | | | |
| | GRTD5TP | 60 x 36 x 1 | 60 | 6.6 | **472$** | **188$** | **47.20$** | s.o. |
| | GRTD5HTP | 66 x 36 x 1 | 69 | 7.21 | **481$** | **195$** | **48.10$** | s.o. |
| | GRTD6TP | 72 x 36 x 1 | 75 | 7.82 | **481$** | **195$** | **48.10$** | s.o. |
| | GRTD5MTP | 60 x 42 x 1 | 73 | 7.62 | **633$** | **273$** | **63.30$** | s.o. |
| | GRTD5HMTP | 66 x 42 x 1 | 81 | 8.32 | **675$** | **294$** | **67.50$** | s.o. |
| | GRTD6MTP | 72 x 42 x 1 | 89 | 9.02 | **694$** | **300$** | **69.40$** | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | | |
| | GRTD5TPLK | 60 x 36 x 1.19 | 72 | 6 | **1448$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRTD5HTPLK | 66 x 36 x 1.19 | 83 | 6.5 | **1581$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRTD6TPLK | 72 x 36 x 1.19 | 90 | 7 | **1719$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRTD5MTPLK | 60 x 42 x 1.19 | 88 | 7 | **1668$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRTD5HMTPLK | 66 x 42 x 1.19 | 97 | 7.5 | **1832$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRTD6MTPLK | 72 x 42 x 1.19 | 107 | 8 | **1990$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Placage** [2] | | | | | | | | |
| | GRTD5TPV | 60 x 36 x 1.19 | 72 | 6 | **1898$** | s.o. | s.o. | **184$** |
| | GRTD5HTPV | 66 x 36 x 1.19 | 83 | 6.5 | **2072$** | s.o. | s.o. | **199$** |
| | GRTD6TPV | 72 x 36 x 1.19 | 90 | 7 | **2251$** | s.o. | s.o. | **215$** |
| | GRTD5MTPV | 60 x 42 x 1.19 | 88 | 7 | **2195$** | s.o. | s.o. | **210$** |
| | GRTD5HMTPV | 66 x 42 x 1.19 | 97 | 7.5 | **2405$** | s.o. | s.o. | **230$** |
| | GRTD6MTPV | 72 x 42 x 1.19 | 107 | 8 | **2614$** | s.o. | s.o. | **256$** |



**Dessus rectangulaire**

Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Un piétement à deux colonnes (**GDCB36H28**) requis. Les emplacements possibles pour une découpe se limitent aux emplacements E2 et FOG2 uniquement. Les modules d'alimentation correspondant aux codes de découpes applicables doivent être commandés séparément.

| DESSUS PISTE DE COURSE POUR PIÉTEMENT 2 COLONNES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] | | | | | | | | |
| | GRCD5TP | 60 x 36 x 1 | 60 | 6.6 | **483$** | **195$** | s.o. | s.o. |
| | GRCD5HTP | 66 x 36 x 1 | 69 | 7.21 | **488$** | **199$** | s.o. | s.o. |
| | GRCD6TP | 72 x 36 x 1 | 75 | 7.82 | **488$** | **199$** | s.o. | s.o. |
| | GRCD5MTP | 60 x 42 x 1 | 73 | 7.62 | **633$** | **273$** | s.o. | s.o. |
| | GRCD5HMTP | 66 x 42 x 1 | 81 | 8.32 | **675$** | **294$** | s.o. | s.o. |
| | GRCD6MTP | 72 x 42 x 1 | 89 | 9.02 | **694$** | **300$** | s.o. | s.o. |
| **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | | | |
| | GRCD5TPLK | 60 x 36 x 1.19 | 72 | 6 | **1995$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRCD5HTPLK | 66 x 36 x 1.19 | 83 | 6.5 | **2123$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRCD6TPLK | 72 x 36 x 1.19 | 90 | 7 | **2251$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRCD5MTPLK | 60 x 42 x 1.19 | 88 | 7 | **2379$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRCD5HMTPLK | 66 x 42 x 1.19 | 97 | 7.5 | **2507$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| | GRCD6MTPLK | 72 x 42 x 1.19 | 107 | 8 | **2635$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Placage** [2] | | | | | | | | |
| | GRCD5TPV | 60 x 36 x 1.19 | 72 | 6 | **2379$** | s.o. | s.o. | **230$** |
| | GRCD5HTPV | 66 x 36 x 1.19 | 83 | 6.5 | **2507$** | s.o. | s.o. | **241$** |
| | GRCD6TPV | 72 x 36 x 1.19 | 90 | 7 | **2635$** | s.o. | s.o. | **256$** |
| | GRCD5MTPV | 60 x 42 x 1.19 | 88 | 7 | **2762$** | s.o. | s.o. | **271$** |
| | GRCD5HMTPV | 66 x 42 x 1.19 | 97 | 7.5 | **2891$** | s.o. | s.o. | **282$** |
| | GRCD6MTPV | 72 x 42 x 1.19 | 107 | 8 | **3018$** | s.o. | s.o. | **292$** |



**Racetrack Tops**

Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Un piétement à deux colonnes (**GDCB36H28**) requis. Les emplacements possibles pour une découpe se limitent aux emplacements E2 et FOG2 uniquement. Les modules d'alimentation correspondant aux codes de découpes applicables doivent être commandés séparément.

**À préciser**
Fini- dessus
Fini - chant [1]

**Options**
Stratifié HP [1]
Chant à arête vive [2]
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Piétement applicable**
GDCB36H28

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

| DESSUS BATEAUX POUR PIÉTEMENT 2 COLONNES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | STRATIFIÉ+ | KS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mélamine thermosoudé, chant plat** [1] | | | | | | |
| | GBTD5TP | 60 x 36 x 1 | 60 | 6.6 | **483$** | **195$** | s.o. |
| | GBTD5HTP | 66 x 36 x 1 | 69 | 7.21 | **488$** | **199$** | s.o. |
| | GBTD6TP | 72 x 36 x 1 | 75 | 7.82 | **488$** | **199$** | s.o. |
| | GBTD5MTP | 60 x 42 x 1 | 73 | 7.62 | **633$** | **273$** | s.o. |
| | GBTD5HMTP | 66 x 42 x 1 | 81 | 8.32 | **675$** | **294$** | s.o. |
| | GBTD6MTP | 72 x 42 x 1 | 89 | 9.02 | **694$** | **300$** | s.o. |
| | **Stratifié haute pression, chant à arête vive** | | | | | | |
| | GBTD5TPLK | 60 x 36 x 1.19 | 72 | 6 | **1995$** | s.o. | s.o. |
| | GBTD5HTPLK | 66 x 36 x 1.19 | 83 | 6.5 | **2123$** | s.o. | s.o. |
| | GBTD6TPLK | 72 x 36 x 1.19 | 90 | 7 | **2251$** | s.o. | s.o. |
| | GBTD5MTPLK | 60 x 42 x 1.19 | 88 | 7 | **2379$** | s.o. | s.o. |
| | GBTD5HMTPLK | 66 x 42 x 1.19 | 97 | 7.5 | **2507$** | s.o. | s.o. |
| | GBTD6MTPLK | 72 x 42 x 1.19 | 107 | 8 | **2635$** | s.o. | s.o. |
| | **Placage** [2] | | | | | | |
| | GBTD5TPV | 60 x 36 x 1.19 | 72 | 6 | **2379$** | s.o. | **230$** |
| | GBTD5HTPV | 66 x 36 x 1.19 | 83 | 6.5 | **2507$** | s.o. | **241$** |
| | GBTD6TPV | 72 x 36 x 1.19 | 90 | 7 | **2635$** | s.o. | **256$** |
| | GBTD5MTPV | 60 x 42 x 1.19 | 88 | 7 | **2762$** | s.o. | **271$** |
| | GBTD5HMTPV | 66 x 42 x 1.19 | 97 | 7.5 | **2891$** | s.o. | **282$** |
| | GBTD6MTPV | 72 x 42 x 1.19 | 107 | 8 | **3018$** | s.o. | **292$** |



**Dessus bateau**

Les dessus sont munis de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Un piétement à deux colonnes (**GDCB36H28**) requis. Les emplacements possibles pour une découpe se limitent aux emplacements E2 et FOG2 uniquement. Les modules d'alimentation correspondant aux codes de découpes applicables doivent être commandés séparément.

- GBTDxTP/GBTDxHTP : 36 po P au centre et 28 po P aux extrémités
- GBTDxMTP/GBTDxHMTP : 42 po P au centre et 33 po P aux extrémités.

| PIÉTEMENT À 2 COLONNES POUR DESSUS GxTDxxx | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI3 | PRIX | BCH / CHM | ACO / SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CE PIÉTEMENT CONVIENT POUR LES DESSUS DES PAGES 347-348**: | | | | | | |
| | GDCB36H28 | 19 x 36 x 28 | 116.23 | 12.16 | **2103$** | **582$** | **768$** |
| | hauteur assise | | | | | | |



**Piétement à deux colonnes, 28 po H**

Le piétement est expédié démonté; un certain montage est nécessaire. Le piétement est muni de patins réglables sur une course de 0,5 po pour tenir compte de surfaces inégales. Les vis sont comprises avec le piétement pour permettre de l'assujettir au dessus. Le piétements est offert dans des finis peints et plaqués indiqués à la page 323. Un supplément s'applique sur les finis plaqués.

**À préciser**
Fini- dessus
Fini - chant [1]
Fini - piétement

**Options**
Stratifié HP [1]
Chant à arête vive [2]
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Fini peint - piétement

**Piétement applicable**
GDCB36H28

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Fini peint - piétement

## TABLES FORUM - APPERÇU

Réunissez vos équipes pour débattre, partager et collaborer.
Trois hauteurs - hauteur bureau (hauteur assise) - 29 po, hauteur comptoir - 36 po, hauteur bar - 41,5 po, et quatre formes de dessus - en D, biseau, rectangulaire ou elliptique, sont offertes.

Les ensembles tables forum en mélamine sont vendus séparément des piétements en métal. Le dessus est muni de douilles en métal pour faciliter le montage au piétement. Tous les dessus présentent de série une découpe à une extrémité pour faciliter la gestion des câbles d'écrans plats muraux ou de modules d'alimentation à monter à la surface (PS305057/PS305002, par exemple). Des profilés de soutien sont compris avec les dessus de plus de 60 po L.

Les piétements en métal sont expédiés entièrement montés et munis de patins réglables sur une course de 0,5 po pour tenir compte de surfaces inégales. Les vis sont comprises avec le piétement pour permettre de l'assujettir au dessus. S'assurer de préciser les piétements propres aux tables forum GRHB22Hxx ou GSB19Hxx.

## TABLES FORUM, DESSUS EN D



**Table forum, dessus en D, 29 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| GDH364829 | 36 x 48 x 29 | 77.05 | 3.94 | **952$** | **188$** |
| GDH366029 | 36 x 60 x 29 | 86.95 | 4.46 | **1162$** | **188$** |
| GDH367229 | 36 x 72 x 29 | 97 | 4.99 | **1295$** | **195$** |
| GDH426029 | 42 x 60 x 29 | 99.82 | 5.18 | **1301$** | **273$** |
| GDH427229 | 42 x 72 x 29 | 111.5 | 5.79 | **1459$** | **300$** |
| GDH428429 | 42 x 84 x 29 | 123.1 | 11.98 | **1616$** | **477$** |
| GDH429629 | 42 x 96 x 29 | 134.74 | 13.31 | **1746$** | **504$** |
| GDH486029 | 48 x 60 x 29 | 112.6 | 5.89 | **1453$** | **374$** |
| GDH487229 | 48 x 72 x 29 | 126 | 6.58 | **1626$** | **443$** |
| GDH488429 | 48 x 84 x 29 | 139.24 | 13.5 | **1738$** | **469$** |
| GDH489629 | 48 x 96 x 29 | 152.56 | 15 | **1880$** | **512$** |

Le support en U mesure 8 po P et présente un dégagement intérieur de 7 po jusqu'au mur. Accès au mur par un panneau d'accès à charnières avec loqueteau automatique de 14,5 po H x 9,5 po L à l'avant du support en U. Le support en U est muni de patins réglables sur une course de 0,5 po. Le bas des côtés du support en U est effilé pour s'adapter à la plupart des types de plinthes.
**L'emplacement de la découpe est offert dans la position 1 ou 2 uniquement (sauf pour le modèle GDH364829 qui est offert dans la position 1 uniquement)**.

- Piétements en métal vendus séparément. Compatibles avec les modules GRHB22H28 ou GSHB19H28 uniquement. Un piétement requis.



**Table forum, dessus en D, 36 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| GDH364836 | 36 x 48 x 36 | 85.95 | 4.31 | **980$** | **188$** |
| GDH366036 | 36 x 60 x 36 | 95.85 | 4.84 | **1189$** | **188$** |
| GDH367236 | 36 x 72 x 36 | 105.9 | 5.37 | **1323$** | **195$** |
| GDH426036 | 42 x 60 x 36 | 109.82 | 5.61 | **1332$** | **273$** |
| GDH427236 | 42 x 72 x 36 | 121.5 | 6.22 | **1491$** | **300$** |
| GDH428436 | 42 x 84 x 36 | 133.1 | 12.4 | **1646$** | **477$** |
| GDH429636 | 42 x 96 x 36 | 144.74 | 13.75 | **1777$** | **504$** |
| GDH486036 | 48 x 60 x 36 | 123.6 | 6.38 | **1488$** | **374$** |
| GDH487236 | 48 x 72 x 36 | 137 | 7.08 | **1661$** | **443$** |
| GDH488436 | 48 x 84 x 36 | 150.24 | 14 | **1773$** | **469$** |
| GDH489636 | 48 x 96 x 36 | 163.56 | 15.5 | **1916$** | **512$** |

Le support en U mesure 8 po P et présente un dégagement intérieur de 7 po jusqu'au mur. Accès au mur par un panneau d'accès à charnières avec loqueteau automatique de 14,5 po H x 9,5 po L à l'avant du support en U. Le support en U est muni de patins réglables sur une course de 0,5 po. Le bas des côtés du support en U est effilé pour s'adapter à la plupart des types de plinthes.
**L'emplacement de la découpe est offert dans la position 1 ou 2 uniquement (sauf pour le modèle GDH364836 qui est offert dans la position 1 uniquement)**.

- Piétements en métal vendus séparément. Compatibles avec les modules **GRHB22H35** ou **GSHB19H35** uniquement. Un piétement requis.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pieds

**Options**
Stratifié HP*
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation*

# TABLES SWAP[MC]

## TABLES FORUM, DESSUS EN D



**Table forum, dessus en D, 41,5 po H**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| GDH364841 | 36 x 48 x 41.5 | 92.65 | 4.58 | **1032$** | **188$** |
| GDH366041 | 36 x 60 x 41.5 | 102.55 | 5.11 | **1241$** | **188$** |
| GDH367241 | 36 x 72 x 41.5 | 112.6 | 5.63 | **1375$** | **195$** |
| GDH426041 | 42 x 60 x 41.5 | 117.32 | 5.92 | **1392$** | **273$** |
| GDH427241 | 42 x 72 x 41.5 | 129 | 6.53 | **1549$** | **300$** |
| GDH428441 | 42 x 84 x 41.5 | 140.6 | 12.72 | **1706$** | **477$** |
| GDH429641 | 42 x 96 x 41.5 | 152.24 | 14.06 | **1837$** | **504$** |
| GDH486041 | 48 x 60 x 41.5 | 130.1 | 6.74 | **1552$** | **374$** |
| GDH487241 | 48 x 72 x 41.5 | 143.5 | 7.43 | **1726$** | **443$** |
| GDH488441 | 48 x 84 x 41.5 | 156.74 | 14.53 | **1839$** | **469$** |
| GDH489641 | 48 x 96 x 41.5 | 170.06 | 15.85 | **1980$** | **512$** |

Le support en U mesure 8 po P et présente un dégagement intérieur de 7 po jusqu'au mur. Accès au mur par un panneau d'accès à charnières avec loqueteau automatique de 14,5 po H x 9,5 po L à l'avant du support en U. Le support en U est muni de patins réglables sur une course de 0,5 po. Le bas des côtés du support en U est effilé pour s'adapter à la plupart des types de plinthes.

**L'emplacement de la découpe est offert dans la position 1 ou 2 uniquement (sauf pour le modèle GDH364841 qui est offert dans la position 1 uniquement)**.

- Piétements en métal vendus séparément. Compatibles avec les modules **GRHB22H41** ou **GSHB19H41** uniquement. Un piétement requis.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pieds

**Options**
Stratifié HP*
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation*

| TABLES FORUM, DESSUS BISEAU | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | GWH486029 | 48 x 60 x 29 | 112.6 | 5.89 | **1448$** | **374$** | |
| | GWH487229 | 48 x 72 x 29 | 126 | 6.58 | **1626$** | **443$** | |
| | GWH488429 | 48 x 84 x 29 | 139.24 | 13.5 | **1738$** | **469$** | |
| | GWH489629 | 48 x 96 x 29 | 152.56 | 15 | **1880$** | **512$** | |

**Table forum, dessus biseau, 29 po H**

Le support en U mesure 8 po P et présente un dégagement intérieur de 7 po jusqu'au mur. Accès au mur par un panneau d'accès à charnières avec loqueteau automatique de 14,5 po H x 9,5 po L à l'avant du support en U. Le support en U est muni de patins réglables sur une course de 0,5 po. Le bas des côtés du support en U est effilé pour s'adapter à la plupart des types de plinthes.

**L'emplacement de la découpe est offert dans la position 1 ou 2 uniquement**

• Piétements en métal vendus séparément. Compatibles avec les modules **GRHB22H28** or **GSHB19H28** uniquement. Un piétement requis.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | GWH486036 | 48 x 60 x 36 | 123.6 | 6.38 | **1483$** | **374$** |
| | GWH487236 | 48 x 72 x 36 | 137 | 7.08 | **1661$** | **443$** |
| | GWH488436 | 48 x 84 x 36 | 150.24 | 14 | **1773$** | **469$** |
| | GWH489636 | 48 x 96 x 36 | 163.56 | 15.5 | **1916$** | **512$** |

**Table forum, dessus biseau, 36 po H**

Le support en U mesure 8 po P et présente un dégagement intérieur de 7 po jusqu'au mur. Accès au mur par un panneau d'accès à charnières avec loqueteau automatique de 14,5 po H x 9,5 po L à l'avant du support en U. Le support en U est muni de patins réglables sur une course de 0,5 po. Le bas des côtés du support en U est effilé pour s'adapter à la plupart des types de plinthes.

**L'emplacement de la découpe est offert dans la position 1 ou 2 uniquement**.

• Piétements en métal vendus séparément. Compatibles avec les modules **GRHB22H35** or **GSHB19H35** uniquement. Un piétement requis.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | GWH486041 | 48 x 60 x 41.5 | 130.1 | 6.74 | **1548$** | **374$** | s.o. |
| | GWH487241 | 48 x 72 x 41.5 | 143.5 | 7.43 | **1726$** | **443$** | s.o. |
| | GWH488441 | 48 x 84 x 41.5 | 156.74 | 14.35 | **1839$** | **469$** | s.o. |
| | GWH489641 | 48 x 96 x 41.5 | 170.06 | 15.85 | **1980$** | **512$** | s.o. |

**Table forum, dessus biseau, 41,5 po H**

Le support en U mesure 8 po P et présente un dégagement intérieur de 7 po jusqu'au mur. Accès au mur par un panneau d'accès à charnières avec loqueteau automatique de 14,5 po H x 9,5 po L à l'avant du support en U. Le support en U est muni de patins réglables sur une course de 0,5 po. Le bas des côtés du support en U est effilé pour s'adapter à la plupart des types de plinthes.

**L'emplacement de la découpe est offert dans la position 1 ou 2 uniquement**.

• Piétements en métal vendus séparément. Compatibles avec les modules **GRHB22H41** or **GSHB19H41** uniquement. Un piétement requis.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pieds

**Options**
Stratifié HP*
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation*

| TABLES FORUM RECTANGULAIRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GRH364829 | 36 x 48 x 29 | 77.05 | 3.94 | **952$** | **188$** |
| | GRH366029 | 36 x 60 x 29 | 86.95 | 4.46 | **1161$** | **188$** |
| | GRH367229 | 36 x 72 x 29 | 97 | 4.99 | **1295$** | **195$** |
| | GRH426029 | 42 x 60 x 29 | 99.82 | 5.18 | **1301$** | **273$** |
| | GRH427229 | 42 x 72 x 29 | 111.5 | 5.79 | **1459$** | **300$** |
| | GRH428429 | 42 x 84 x 29 | 123.1 | 11.98 | **1616$** | **477$** |
| | GRH429629 | 42 x 96 x 29 | 134.74 | 13.31 | **1746$** | **504$** |
| | GRH486029 | 48 x 60 x 29 | 112.6 | 5.89 | **1453$** | **374$** |
| | GRH487229 | 48 x 72 x 29 | 126 | 6.58 | **1626$** | **443$** |
| | GRH488429 | 48 x 84 x 29 | 139.24 | 13.5 | **1738$** | **469$** |
| | GRH489629 | 48 x 96 x 29 | 152.56 | 15 | **1880$** | **512$** |



**Table forum rectangulaire, 29 po H**

Le support en U mesure 8 po P et présente un dégagement intérieur de 7 po jusqu'au mur. Accès au mur par un panneau d'accès à charnières avec loqueteau automatique de 14,5 po H x 9,5 po L à l'avant du support en U. Le support en U est muni de patins réglables sur une course de 0,5 po. Le bas des côtés du support en U est effilé pour s'adapter à la plupart des types de plinthes.
**L'emplacement de la découpe est offert dans la position 1 ou 2 uniquement (sauf pour le modèle GRH364829 qui est offert dans la position 1 uniquement)**.

- Piétements en métal vendus séparément. Compatibles avec les modules **GRHB22H28** or **GSHB19H28** uniquement. Un piétement requis.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GRH364836 | 36 x 48 x 36 | 85.95 | 4.31 | **980$** | **188$** |
| | GRH366036 | 36 x 60 x 36 | 95.85 | 4.84 | **1189$** | **188$** |
| | GRH367236 | 36 x 72 x 36 | 105.9 | 5.37 | **1323$** | **195$** |
| | GRH426036 | 42 x 60 x 36 | 109.82 | 5.61 | **1332$** | **273$** |
| | GRH427236 | 42 x 72 x 36 | 121.5 | 6.22 | **1491$** | **300$** |
| | GRH428436 | 42 x 84 x 36 | 133.1 | 12.41 | **1646$** | **477$** |
| | GRH429636 | 42 x 96 x 36 | 144.74 | 13.75 | **1777$** | **504$** |
| | GRH486036 | 48 x 60 x 36 | 123.6 | 6.38 | **1488$** | **374$** |
| | GRH487236 | 48 x 72 x 36 | 137 | 7.08 | **1661$** | **443$** |
| | GRH488436 | 48 x 84 x 36 | 150.24 | 14 | **1773$** | **469$** |
| | GRH489636 | 48 x 96 x 36 | 163.56 | 15.5 | **1916$** | **512$** |



**Table forum rectangulaire, 36 po H**

Le support en U mesure 8 po P et présente un dégagement intérieur de 7 po jusqu'au mur. Accès au mur par un panneau d'accès à charnières avec loqueteau automatique de 14,5 po H x 9,5 po L à l'avant du support en U. Le support en U est muni de patins réglables sur une course de 0,5 po. Le bas des côtés du support en U est effilé pour s'adapter à la plupart des types de plinthes.
**L'emplacement de la découpe est offert dans la position 1 ou 2 uniquement (sauf pour le modèle GRH364836 qui est offert dans la position 1 uniquement)**.

- Piétements en métal vendus séparément. Compatibles avec les modules **GRHB22H35** or **GSHB19H35** uniquement. Un piétement requis.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pieds

**Options**
Stratifié HP*
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation*

| TABLES FORUM RECTANGULAIRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GRH364841 | 36 x 48 x 41.5 | 92.65 | 4.58 | **1032$** | **188$** |
| | GRH366041 | 36 x 60 x 41.5 | 102.55 | 5.11 | **1241$** | **188$** |
| | GRH367241 | 36 x 72 x 41.5 | 112.6 | 5.63 | **1375$** | **195$** |
| | GRH426041 | 42 x 60 x 41.5 | 117.32 | 5.92 | **1392$** | **374$** |
| | GRH427241 | 42 x 72 x 41.5 | 129 | 6.53 | **1549$** | **300$** |
| | GRH428441 | 42 x 84 x 41.5 | 140.6 | 12.72 | **1706$** | **477$** |
| | GRH429641 | 42 x 96 x 41.5 | 152.24 | 14.06 | **1837$** | **504$** |
| | GRH486041 | 48 x 60 x 41.5 | 130.1 | 6.74 | **1552$** | **374$** |
| | GRH487241 | 48 x 72 x 41.5 | 143.5 | 7.43 | **1726$** | **443$** |
| | GRH488441 | 48 x 84 x 41.5 | 156.74 | 14.35 | **1839$** | **469$** |
| | GRH489641 | 48 x 96 x 41.5 | 170.06 | 15.85 | **1980$** | **512$** |



**Table forum rectangulaire, 41,5 po H**

Le support en U mesure 8 po P et présente un dégagement intérieur de 7 po jusqu'au mur. Accès au mur par un panneau d'accès à charnières avec loqueteau automatique de 14,5 po H x 9,5 po L à l'avant du support en U. Le support en U est muni de patins réglables sur une course de 0,5 po. Le bas des côtés du support en U est effilé pour s'adapter à la plupart des types de plinthes.
**L'emplacement de la découpe est offert dans la position 1 ou 2 uniquement (sauf pour le modèle GRH364841 qui est offert dans la position 1 uniquement)**.

- Piétements en métal vendus séparément. Compatibles avec les modules **GRHB22H41** or **GSHB19H41** uniquement. Un piétement requis.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pieds

**Options**
Stratifié HP
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

| TABLES FORUM ELLIPTIQUES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GSEH364829 | 36 x 48 x 29 | 77.05 | 3.94 | **952$** | **188$** |
| | GSEH366029 | 36 x 60 x 29 | 86.95 | 4.46 | **1161$** | **188$** |
| | GSEH367229 | 36 x 72 x 29 | 97 | 4.99 | **1295$** | **195$** |
| | GSEH426029 | 42 x 60 x 29 | 99.82 | 5.18 | **1301$** | **273$** |
| | GSEH427229 | 42 x 72 x 29 | 111.5 | 5.79 | **1459$** | **300$** |
| | GSEH428429 | 42 x 84 x 29 | 123.1 | 11.98 | **1616$** | **477$** |
| | GSEH429629 | 42 x 96 x 29 | 134.7 | 13.31 | **1746$** | **504$** |
| | GSEH486029 | 48 x 60 x 29 | 112.6 | 5.89 | **1453$** | **374$** |
| | GSEH487229 | 48 x 72 x 29 | 126 | 6.58 | **1626$** | **443$** |
| | GSEH488429 | 48 x 84 x 29 | 139.2 | 13.5 | **1738$** | **469$** |
| | GSEH489629 | 48 x 96 x 29 | 152.6 | 15 | **1880$** | **512$** |



**Table forum elliptique, 29 po H**

Le support en U mesure 8 po P et présente un dégagement intérieur de 7 po jusqu'au mur. Accès au mur par un panneau d'accès à charnières avec loqueteau automatique de 14,5 po H x 9,5 po L à l'avant du support en U. Le support en U est muni de patins réglables sur une course de 0,5 po. Le bas des côtés du support en U est effilé pour s'adapter à la plupart des types de plinthes.

**L'emplacement de la découpe est offert dans la position 1 ou 2 uniquement (sauf pour le modèle GSEH364829 qui est offert dans la position 1 uniquement)**.

- Piétements en métal vendus séparément. Compatibles avec les modules **GRHB22H28** or **GSHB19H28** uniquement. Un piétement requis.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GSEH364836 | 36 x 48 x 36 | 86 | 4.31 | **980$** | **188$** |
| | GSEH366036 | 36 x 60 x 36 | 95.9 | 4.84 | **1189$** | **188$** |
| | GSEH367236 | 36 x 72 x 36 | 105.9 | 5.37 | **1323$** | **195$** |
| | GSEH426036 | 42 x 60 x 36 | 109.8 | 5.61 | **1332$** | **273$** |
| | GSEH427236 | 42 x 72 x 36 | 121.5 | 6.22 | **1491$** | **300$** |
| | GSEH428436 | 42 x 84 x 36 | 133.1 | 12.41 | **1646$** | **477$** |
| | GSEH429636 | 42 x 96 x 36 | 144.74 | 13.75 | **1777$** | **504$** |
| | GSEH486036 | 48 x 60 x 36 | 123.6 | 6.38 | **1488$** | **374$** |
| | GSEH487236 | 48 x 72 x 36 | 137 | 7.08 | **1661$** | **443$** |
| | GSEH488436 | 48 x 84 x 36 | 150.24 | 14 | **1773$** | **469$** |
| | GSEH489636 | 48 x 96 x 36 | 163.56 | 15.5 | **1916$** | **512$** |



**Table forum elliptique, 36 po H**

Le support en U mesure 8 po P et présente un dégagement intérieur de 7 po jusqu'au mur. Accès au mur par un panneau d'accès à charnières avec loqueteau automatique de 14,5 po H x 9,5 po L à l'avant du support en U. Le support en U est muni de patins réglables sur une course de 0,5 po. Le bas des côtés du support en U est effilé pour s'adapter à la plupart des types de plinthes.

**L'emplacement de la découpe est offert dans la position 1 ou 2 uniquement (sauf pour le modèle GSEH364836 qui est offert dans la position 1 uniquement)**.

- Piétements en métal vendus séparément. Compatibles avec les modules **GRHB22H35** or **GSHB19H35** uniquement. Un piétement requis.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pieds

**Options**
Stratifié HP
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

| TABLES FORUM ELLIPTIQUES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GSEH364841 | 36 x 48 x 41.5 | 92.65 | 4.58 | **1032$** | **188$** |
| | GSEH366041 | 36 x 60 x 41.5 | 102.55 | 5.11 | **1241$** | **188$** |
| | GSEH367241 | 36 x 72 x 41.5 | 112.6 | 5.63 | **1375$** | **195$** |
| | GSEH426041 | 42 x 60 x 41.5 | 117.32 | 5.92 | **1392$** | **273$** |
| | GSEH427241 | 42 x 72 x 41.5 | 129 | 6.53 | **1549$** | **300$** |
| | GSEH428441 | 42 x 84 x 41.5 | 140.6 | 12.72 | **1706$** | **477$** |
| | GSEH429641 | 42 x 96 x 41.5 | 152.24 | 14.06 | **1837$** | **504$** |
| | GSEH486041 | 48 x 60 x 41.5 | 130.1 | 6.74 | **1552$** | **374$** |
| | GSEH487241 | 48 x 72 x 41.5 | 143.5 | 7.43 | **1726$** | **443$** |
| | GSEH488441 | 48 x 84 x 41.5 | 156.74 | 14.35 | **1839$** | **469$** |
| | GSEH489641 | 48 x 96 x 41.5 | 170.06 | 15.85 | **1980$** | **512$** |



**Table forum elliptique, 41,5 po H**

Le support en U mesure 8 po P et présente un dégagement intérieur de 7 po jusqu'au mur. Accès au mur par un panneau d'accès à charnières avec loqueteau automatique de 14,5 po H x 9,5 po L à l'avant du support en U. Le support en U est muni de patins réglables sur une course de 0,5 po. Le bas des côtés du support en U est effilé pour s'adapter à la plupart des types de plinthes.

**L'emplacement de la découpe est offert dans la position 1 ou 2 uniquement (sauf pour le modèle GSEH364841 qui est offert dans la position 1 uniquement)**.

- Piétements en métal vendus séparément. Compatibles avec les modules **GRHB22H41** or **GSHB19H41** uniquement. Un piétement requis.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pieds

**Options**
Stratifié HP
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

| PIÉTEMENTS POUR TABLES FORUM | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | BCH / CHM | ACO / SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CHOISIR LE PIÉTEMENT APPROPRIÉ POUR LA HAUTEUR DU DESSUS DE TABLE :** | | | | | | | |
|  **Piétement circulaire pour forum, 22 po dia** | GRHB22H28 | 22 x - x 28 | 60 | 10 | **898$** | s.o. | **147$** | **249$** |
| | GRHB22H35 | 22 x - x 35 | 62 | 12.7 | **933$** | s.o. | **164$** | **268$** |
| | GRHB22H41 | 22 x - x 40.5 | 63 | 14.2 | **949$** | s.o. | **171$** | **270$** |

**GRHB22H35** - hauteur comptoir **GRHB22H28** - hauteur assise **GRHB22H41** - hauteur bar

Le piétement est expédié entièrement monté et est muni de patins réglables sur une course de 0,5 po pour tenir compte de **tables** surfaces inégales. Les vis sont comprises avec le piétement pour permettre de l'assujettir au support en mélamine de la table forum appropriée. Pour le choix de finis, se reporter à la page 323. S'assurer de vérifier que la table forum voulue et le piétement précisé soient d'une hauteur correspondante.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Piétement circulaire pour forum, 18,5 po dia** | GSHB19H28 | 18.5 x 18.5 x 28 | 55 | 6.94 | **966$** | s.o. | **136$** | **250$** |
| | GSHB19H35 | 18.5 x 18.5 x 35 | 57 | 8.8 | **1022$** | s.o. | **151$** | **287$** |
| | GSHB19H41 | 18.5 x 18.5 x 40.5 | 58 | 9.84 | **1056$** | s.o. | **166$** | **287$** |

**GSHB19H35** - hauteur comptoir **GSHB19H28** - hauteur assise **GSHB19H41** - hauteur bar

Le piétement est expédié entièrement monté et est muni de patins réglables sur une course de 0,5 po pour tenir compte de **tables** surfaces inégales. Les vis sont comprises avec le piétement pour permettre de l'assujettir au support en mélamine de la table forum appropriée. Pour le choix de finis, se reporter à la page 323. S'assurer de vérifier que la table forum voulue et le piétement précisé soient d'une hauteur correspondante.

**À préciser**
Fini

# tables
## de formation

2gether 358

Bungee/Bungee SL 361

ConnecTABLES 396

Duet 411

Edventure 414

Junction 422

Zook 429

Les tables polyvalentes rabattables 2gether dynamisent les espaces, favorisant les échanges et l'apprentissage - créez l'aménagement qu'il vous faut pour le prochain séminaire, la séance de formation ou la conférence.

Les tables 2gether sont dotées d'un mécanisme à leviers simples à utiliser (situés de part et d'autre de la table) permettant à l'utilisateur de faire rabattre le dessus de la table vers le haut ou vers le bas, du bout du doigt.

Les tables 2gether peuvent être alignées en rangées bien droites pour le prochain séminaire ou réaménagées pour faciliter les séances de groupe. Une fois la séance terminée, on rabat le dessus pour les ranger bien sagement, et le tour est joué.

2gether s'adapte et s'harmonise en tout temps, en tout lieu.

Les bandes antichocs sur les pieds et les faces inférieures offrent une protection lorsque les tables sont imbriquées.

Le pied en Y excentré permet de gagner de l'espace linéaire lorsque les tables sont imbriquées.

La surface de la table se déplace sans effort grâce aux leviers simples et intuitifs situés de chaque côté de la table.

**Caractéristiques et avantages**

- Tables rabattables.
- Les dessus sont dotés d'un chant agencé de 2 mm.
- Les dessus et les pieds sont emballés de la façon appropriée.
- Des roulettes réglables facilitent les déplacements.
- Des bandes antichocs préviennent les risques de dommage lorsque les tables sont imbriquées.
- Des panneaux de fond intégrant un chemin de câbles sont offerts en option.
- Des passe-câbles noirs facilitant la gestion des fils et câbles sont offerts en option et peuvent être commandés installés en usine.
- Les tables sont faciles à monter.
- Facile à monter.
- Les tables sont offertes en trois grandeurs, soit 18 po P x 60 po L, 24 po P x 60 po L et 24 po P x 72 po L.
- Les dessus des tables 2gether sont offerts dans un choix de finis mélaminés de Global.
- Les pieds sont offerts dans un fini champagne.

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- La gamme 2gether propose des tables polyvalentes rabattables pour la salle de classe, de formation ou de conseil.
- La gamme a été conçue par les designers de la gamme de sièges G20.
- Les pieds en Y excentrés permettent de ranger les tables l'une contre l'autre à l'horizontale, réduisant l'encombrement lorsqu'elles sont rangées.
- Des panneaux de fond intégrant un chemin de câbles sont offerts.
- Un passe-câbles est possible sur les surfaces de travail de 24 po P.
- Les tables sont offertes en trois grandeurs, soit 18 po P x 60 po L, 24 po P x 60 po L et 24 po P x 72 po L.
- Les modules sont expédiés prêts à monter. Chaque élément est emballé séparément. Les pieds sont expédiés à raison d'un pied par boîte.
- Alimentez la surface de travail avec des modules individuels enfichables ou une solution ModPower connectée en série.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com

### SURFACES DE TRAVAIL

- Les surfaces de travail mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriquées à partir de panneaux de particules de 45 lb de densité recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée.

### CONSTRUCTION

- Des leviers faciles à manier sont situés aux deux extrémités de la table et permettent d'actionner le mécanisme de déblocage du côté gauche ou droit.
- Les dessus de 60 po et de 72 po sont dotés d'un raidisseur.
- Les dessus sont ceinturés d'un chant agencé du programme préférentiel de Global (p. ex., les surfaces à fini similibois sont dotés d'un chant similibois agencé).
- Les dessus sont prépercés et munis de douilles filetées en acier.
- Un panneau de fond articulé de 14,25 po H offert en option s'installe sous la face inférieure d'une table rabattable.
- Des bandes antichocs sur les pieds et les faces inférieures préviennent les risques de dommage lorsque les tables sont rangées.
- Les pieds sont offerts dans un fini champagne.

### FINIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

### CHANT

- Un chant agencé de 2 mm est de série.

### PANNEAU DE FOND

- Un panneau de fond articulé est offert en option. Le panneau de fond est fini champagne.

### ROULETTES

- Quatre roulettes de mise à niveau réglable dont deux bloquantes à l'arrière sont de série. Les roulettes présentent un fini anthracite.

### GESTION DE CÂBLES

- Un chemin de câbles est de série et intégré à la face inférieure des tables.

### FERRURES DE JUMELAGE

- Les ferrures de jumelage (modèle **CNGFP**) sont offertes pour jumeler des tables ensembles (vendues séparément).
- Les dessus sont prépercés et munis de douilles filetées pour recevoir les ferrures de jumelage.

### CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER

- Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (*).

### PASSE-CÂBLES

- Les passe-câbles ne sont offerts que pour les surfaces de travail de 24 po P.
- Des passe-câbles supplémentaires peuvent être installés aux emplacements standard (à gauche, au centre, à droite). Commander **FOG1**, **FOG2** ou **FOG3**. **Ajouter 91 $**.
  **E1, E2** ou **E3**. **Ajouter 91 $**.
- La découpe pratiquée pour recevoir un passe-câbles mesure 3,25 po L sur 1,875 po P.




- Le dessin ci-dessus montre les emplacements réels possibles pour les passe-câbles.Les dimensions sont les dimensions véritables, en pouces.

### BLOCS D'ALIMENTATION

- Un bloc d'alimentation individuelle enfichable (modèle **PMSPDM**) peut être commandé pour les surfaces de travail de 24 po P.
- Le bloc d'alimentation est un module rectangulaire monté en affleurement à la surface de travail, comportant une prise électrique double et deux prises pour données (RJ45). Cordon d'alimentation noir de 9 pieds compris. Le bloc d'alimentation mesure 6,5 po L sur 3,5 po P sur 2,75 po H. Les modules ne peuvent être connectés en série.
- Pour acheter un bloc d'alimentation, il faut préciser l'emplacement de la découpe pour le recevoir ainsi que le numéro de modèle du bloc d'alimentation. Pour commander un bloc d'alimentation, préciser le code **PMSPDM**. **Ajouter 268$**. Pour faire installer un bloc d'alimentation à l'un des emplacements standard (à gauche, au centre ou à droite), préciser **E1**, **E2** ou **E3**. **Ajouter 91 $**.



Bloc d'alimentation **PMSPDM**. **Ajouter 268$**.

### SOLUTION MODPOWER CONNECTÉE EN SÉRIE

- Ajoutez une alimentation électrique + USB polyvalente aux tables 2gether. Branchez jusqu'à 4 modules avec une seule source d'alimentation enfichable à fiche NEMA.
- Les modules ModPower sont vendus séparément; consultez la page 473 de la section Solutions de productivité.
- Commencez par un module de départ comprenant une alimentation câblée. Ajoutez des modules intermédiaires ou terminaux supplémentaires selon vos besoins. Les modules intermédiaires et terminaux sont munis de câbles de connexion.
- Pour être utlisé avec les **tables rectangulaires IT2460RX et IT2472RX** uniquement
- Les modules en applique se fixent sur les surfaces au moyen d'une pince ou de vis.
- Les modules encastrés nécessitent des découpes sur la surface de travail pour le montage. Précisez l'option de découpe :
  - **MPS** pour une découpe unique destinée à recevoir un module ModPower encastré (la découpe sera centrée sur le côté d'approche). Ajouter **91 $**.
  - **MPD** pour une découpe à gauche et à droite, à 15 po des extrémités au centre de la table sur le côté d'approche. Ajouter **183 $**.

# TABLES 2GETHER[MC]

| TABLES ET PANNEAUX DE FOND | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Table rectangulaire rabattable*** | IT1860RX | 60 x 18 x 29 | 63.4 | 7 | **1552$** |
| | IT2460RX | 60 x 24 x 29 | 73.6 | 7.7 | **1584$** |
| | IT2472RX | 72 x 24 x 29 | 83.4 | 8.7 | **1766$** |

Table rabattable sur quatre roulettes de mise à niveau réglables - deux bloquantes. Roulettes finies anthracite. Leviers faciles à manier situés aux deux extrémités de la table permettant d'actionner le mécanisme de déblocage du côté gauche ou droit de la table. Le pied en Y excentré permet de ranger les tables l'une contre l'autre à l'horizontale, optimisant l'espace. Pied fini champagne. Panneau de fond articulé offert en option. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IT60MP | 51 x 2.75 x 14.25 | 8.4 | 1.6 | **287$** |
| IT72MP | 63 x 2.75 x 14.25 | 9.3 | 2 | **315$** |



**Panneau de fond articulé**

Panneau de fond articulé. S'utilise avec les tables rectangulaires à dessus rabattable ou fixe. Chemin de câbles intégré. Fini champagne. Expédié facile à monter, 1 boîte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CNGFP | 2.5 x 5 x 1.13 | 0.2 | 0.1 | **33$** |



**Ferrure de jumelage**

Ferrure finie époxy noir en acier d'épaisseur 13 avec deux vis à serrage à main. Sert à jumeler deux tables ensemble pour plus de stabilité ou encore à unir des modules autoportants. Toutes les surfaces de travail présentent des trous dans les coins pour recevoir cette ferrure. **La ferrure est vendue individuellement**.

**À préciser**
Fini - dessus*

**Options**
Passe-câbles* (24 po P uniquement)

Découpe pour bloc d'alimentation* (24 po P uniquement)

**Accessoires**
Panneau de fond*

# TABLES BUNGEE[MC]

Bungee est une gamme de tables autoportantes et d'accessoires idéalement adaptés à la salle de classe, la salle de formation, la salle de conférence et tout autre espace exigeant des reconfigurations fréquentes. Toutes les tables comprennent des pieds et des câbles « bungee » qui permettent de les positionner ou de les reconfigurer en un tournemain, sans aucun outil.

Les tables Bungee présentent en option des coins arrondis et sont dotées d'un chant comprimable exclusif, dont les « cloches » sont expressément conçue pour se comprimer sous la tension des câbles bungee, créant un joint qui permet de bien positionner et d'aligner les tables jumelées tout en assurant un bord doux et souple. Quatre autres choix de chants sont également offerts.

Les tables se déclinent en plusieurs formes et sont offertes dans un vaste choix de finis mélaminés. Vous pouvez choisir entre des pieds fuselés ou araignée dans un fini noir ou tungstène dotés de patins réglables ou de roulettes en option. Des panneaux de fond courbes ou droits offerts en option rehaussent l'intimité; divers accessoires comme des passe-câbles ou des blocs d'alimentation complètent la gamme.

Les tables à dessus rabattables s'imbriquent pour se ranger facilement. Le dessus se rabat grâce à un mécanisme de déblocage à une main pouvant être actionné du côté gauche ou droit de la table.



Des roulettes bloquantes en option sont offertes dans un fini noir ou tungstène (elles sont de série sur les modèles à dessus rabattables).



Les câbles bungee permettent de reconfigurer les aménagements en un tournemain.

**Caractéristiques et avantages**

- Les tables Bungee comprennent une surface de travail, un jeu de pieds ainsi que les câbles élastiques « bungee » intégrés et les connecteurs nécessaires.
- Les câbles bungee permettent de positionner ou de reconfigurer les tables en un tournemain, sans outil.
- Les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont offerts dans diverses formes et dimensions.
- Les deux styles de pieds - fuselés ou araignée - sont offerts dans un fini tungstène ou noir.
- Les pieds sont dotés de série de patins de mise à niveau.
- Des panneaux de fond et de remplissage en mélamine aident à dissimuler les câbles et rehausser l'attrait visuel.
- Des chemins de câbles permettent de ranger les câbles dans deux canalisations distinctes.
- Des passe-câbles et des blocs d'alimentation en option ajoutent à la polyvalence.
- Les modèles dotés de poignées présentent des poignées finies tungstène ou noir.
- Les pieds en métal se règlent en hauteur et sont offerts dans un fini argenté ou nickel noir.
- Des ensembles complets, tables et accessoires - comme des meubles multimédia ou des bahuts - peuvent être commandés au moyen d'un seul numéro de modèle, pour plus de facilité.

# TABLES BUNGEE[MC] - NOTES

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Bungee est une gamme de tables autoportantes et d'accessoires idéalement adaptés à la salle de classe, la salle de formation, la salle de conférence et tout autre espace exigeant des reconfigurations fréquentes.
- Toutes les tables comprennent des pieds et des câbles « bungee » intégrés.
- Les câbles bungee permettent de reconfigurer les tables sans risquer des les endommager ou de perdre des pièces.
- Des dessus en stratifié haute pression sont offerts dans tous les finis Bungee moyennant un délai de production plus long. Se reporter au numéro de modèle pour le prix et la disponibilité.
- Les tables sont dotées d'un chant comprimable exclusif, dont les « cloches » sont expressément conçues pour se comprimer sous la tension des câbles, créant ainsi un joint qui permet de bien positionner et aligner les tables jumelées. D'autres choix de chants sont également offerts.
- Les produits Bungee ont été testés et répondent aux exigences de tous les essais mécaniques nécessaires.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

### CONSTRUCTION

- Les dessus mesurent 1 po d'épaisseur, les panneaux de fond, $^{11}/_{16}$ po.
- Tous les modules en mélamine sont fabriqués à partir de panneaux de particules de 45 lb de densité recouverts de part et d'autre de mélamine haut rendement thermosoudée.
- Les dessus de 54 po L et plus comportent un raidisseur intégré.

### CÂBLES BUNGEE

- Dispositif élastique breveté, les câbles élastiques « bungee » permettent d'unir des tables de même profondeur rapidement, sans outils.
- Grâce aux propriétés élastiques des câbles, deux tables jumelées peuvent être déplacées ensemble sans endommager les surfaces de travail ou les raccords.
- Les câbles bungee sont compris avec toutes les tables et sont assortis d'une garantie à vie.

### CHANT

- La gamme propose un choix de six chants.
- Les tables ont dotées d'un chant comprimable exclusif, dont les « cloches » sont expressément conçues pour se comprimer sous la tension des câbles, créant ainsi un joint qui permet de bien positionner et aligner les tables jumelées.
- Les chants sont agencés au fini mélaminé de la surface de travail et agrémentés d'une garniture argentée (**BS**) ou noire (**BB**).
- La partie supérieure d'un chant bicolore s'agence au fini mélaminé de la surface de travail; la partie inférieure présente une garniture d'un fini argenté (**AS**) ou noir (**AB**).
- Pour un chant plat agencé de 2 mm, préciser (**A3**).
- Pour un chant agencé à double rainure, préciser (**AR**).
- Les armoires et les accessoires sont dotés d'un chant agencé du programme préférentiel de Global.

### PIEDS DE TABLES

- Deux styles de pieds sont offerts, soit des pieds fuselés ou des pieds araignée, offerts dans un fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**).
- Des patins de mise à niveau sont de série. Des roulettes sont offertes en option, sans supplément. Préciser (**TBC**) pour le fini noir ou (**TTC**) pour le fini tungstène. (Le fini des roulettes doit être le même que celui des pieds.) Se règlent en hauteur de 3 mm à 10 mm.

pied fuselé

pied araignée

### POIGNÉES

- Des poignées en métal sont de série sur tous les tiroirs et toutes les portes. Elles sont offertes dans un fini argenté (**HS**) ou nickel noir (**HT**), à préciser.
- Le fini des poignées s'agencera à celui des pieds.

poignée arquée, fini argenté
préciser (**HS**)

poignée arquée, fini nickel noir
préciser (**HT**)

### PIEDS DE MEUBLES

- Tous les meubles présentent des pieds en métal, réglables en hauteur sur une course de ¾ po.
- Les pieds sont offerts dans un fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**), à préciser.

fini noir **(TBL)**

fini tungstène **(TTU)**

### PANNEAUX DE FOND

- Les panneaux de fond mesurent 13 po H et sont installés en retrait de ¾ po de l'arrière de la table et de 7 po des côtés.
- Ils sont dotés d'une canalisation souple.
- Ils sont offerts dans tous les finis mélaminés Bungee.







### PANNEAUX DE FOND DE REMPLISSAGE

- Les panneaux de remplissage servent à combler l'espace entre deux panneaux de fond lorsque deux tables sont jumelées. Ils aident à dissimuler les câbles et rehaussent l'attrait visuel.
- Les panneaux sont offerts dans un fini argenté (**SI**) ou noir (**BK**), à préciser.




### GESTION DES CÂBLES

- Les guide-câbles se montent à la face inférieure de la surface de travail ET sont offerts en longueurs de 5 po ou de 22 po.
- Le guide-câbles de 5 po comporte une pince, celui de 22 po en comprend deux.
- On peut faire courir les câbles voix et données séparément.
- Les guide-câbles sont offerts en noir uniquement.



guide-câbles de 5 po



guide-câbles de 22 po

## 1. PRÉCISER LE NUMÉRO DE MODÈLE

## 2. PRÉCISER LE FINI

**Finis mélaminés** :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

**Chant :**

| | |
|---|---|
| **BB** | Chant comprimable avec garniture noire |
| **BS** | Chant comprimable avec garniture argentée |
| **AB** | Chant plat bicolore avec garniture noire |
| **AS** | Chant plat bicolore avec garniture argentée |
| **A3** | Chant plat agencé de 2 mm |
| **AR** | Chant agencé à double rainure |

**Pieds de table** :

| | |
|---|---|
| **TBL** | Noir |
| **TTU** | Tungstène |

**Roulettes** :

| | |
|---|---|
| **TBC** | Noir |
| **TTC** | Tungstène |

**Poignées** :

| | |
|---|---|
| **HS** | Fini argenté |
| **HT** | Fini noir |

**Panneau de fond - Chant** :

| | |
|---|---|
| **SI** | Argenté |
| **BK** | Noir |

**Pieds de meubles** :

| | |
|---|---|
| **TBL** | Noir |
| **TTU** | Tungstène |

## 3. PRÉCISER LES OPTIONS

### PASSE-CÂBLES

- Il est possible d'ajouter d'autres passe-câbles aux emplacements standard (à gauche, au centre, à droite) sur les **dessus rectangulaires** de 48 po de largeur ou plus. Commander **FOG1**, **FOG2** ou **FOG3**. **Ajouter 91 $**.
- Un passe-câbles en option peut être ajouté à l'emplacement du **centre uniquement** des **dessus rectangulaires** de 36 po et 42 po de largeur, des **dessus trapézoïdaux** et sur **toutes les tables rabattables et transformables**. **FOG2**. **Ajouter 91 $** par table.
- Lorsque **FOG2** est précisé, l'emplacement s'applique à toutes les 4 ou 6 tables des ensembles de tables transformables.
- La découpe pratiquée pour recevoir un passe-câbles mesure 3,25 po L sur 1,875 po P.
- Des passe-câbles peuvent être installés à d'autres emplacements. Commander au moyen du code **CSG**. **Ajouter 132 $**. Un dessin indiquant les mesures verticales et horizontales par rapport au centre de la découpe doit être fourni (se reporter aux exemples à gauche). Consulter la **Demande d'emplacement sur mesure de passe-câbles** à la section Références à la fin de la liste de prix.

**Dimensions de la découpe**




**Passe-câbles**




**Dessus rectangulaires**




Pour unités de **36 po**, **42 po** et **48 po**




Pour unités de **60 po** et **72 po**

**Dessus trapézoïdaux et tables rabattables**




Emplacement possible
**FOG2**. **Ajouter 91 $**

**Tables transformables**




Emplacement possible
**FOG2**. **Ajouter 91 $** x le nombre de tables de l'ensemble

### CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER

- Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (*).

### BLOCS D'ALIMENTATION

- Le bloc d'alimentation individuelle enfichable est un module rectangulaire monté en affleurement à la surface de travail, comportant une prise électrique double et deux prises pour données (RJ45). Cordon d'alimentation noir de 9 pieds compris. Le bloc d'alimentation mesure 6,5 po L sur 3,5 po P sur 2,75 po H. Les blocs d'alimentation sont commandés séparément et ne peuvent être connectés en série.
- Une découpe pour bloc d'alimentation peut être précisée pour les **dessus rectangulaires** de 60 po de largeur ou plus à l'emplacement à gauche, au centre ou à droite. Préciser **E1**, **E2** ou **E3**. **Ajouter 91 $**.
- Une découpe pour bloc d'alimentation peut être précisée pour les **dessus rectangulaires** de 36 po, 42 po et 48 po de largeur, **tous les dessus trapézoïdaux**, **toutes les tables rabattables et transformables**, à l'emplacement du centre uniquement. Préciser **E2**. **Ajouter 91 $** par table.
- Lorsque **FOG2** est précisé, l'emplacement s'applique à toutes les 4 ou 6 tables des ensembles de tables transformables.
- Commandez les blocs d'alimentation séparément, préciser **PMSPDM**. **Ajouter 268$** chaque.
- **Se reporter au dessin à gauche pour l'emplacement**.

**Dessus rectangulaires**




Pour unités de **36 po**, **42 po** et **48 po**




Pour unités de **60 po** et **72 po**

**Tables transformables**




Découpe possible
**E2**. **Ajouter 91 $** x le nombre de tables de l'ensemble

Bloc d'alimentation **PMSPDM**. **Ajouter 268$**.

### SOLUTION MODPOWER CONNECTÉE EN SÉRIE

- Ajoutez une alimentation électrique + USB polyvalente aux **tables rectangulaires** Bungee. Branchez jusqu'à 4 modules avec une seule source d'alimentation enfichable à fiche NEMA.
- Les modules ModPower sont vendus séparément; consultez la page 473 de la section Solutions de productivité.
- Commencez par un module de départ comprenant une alimentation câblée. Ajoutez des modules intermédiaires ou terminaux supplémentaires selon vos besoins. Les modules intermédiaires et terminaux sont munis de câbles de connexion.
- Les modules en applique se fixent sur les surfaces au moyen d'une pince ou de vis.
- Les modules encastrés nécessitent des découpes sur la surface de travail pour le montage.
  - Précisez l'option de découpe **MPS** pour une découpe unique destinée à recevoir un module ModPower encastré (la découpe sera centrée sur le côté d'approche) pour les tables rectangulaires **à dessus fixe de 42 po à 72 po L** et **à dessus rabattable de 48 po à 72 po L**. Ajouter **91 $**. Nota : la découpe MPS n'est pas offerte sur les tables à dessus fixes de 36 po L ou à dessus rabattable de 42 po L.
  - Précisez l'option de découpe **MPD** pour une découpe à gauche et à droite, à 18,25 po des extrémités au centre de la table sur le côté d'approche pour les **tables rectangulaires de 60 po, 66 po et 72 po L.** Ajouter **183 $**.

# TABLES BUNGEE[MC] - NOTES

## CONDITIONS DE JUMELAGE

- Les câbles Bungee permettent de reconfigurer rapidement les aménagements, selon les besoins. Grâce aux propriétés élastiques des câbles, deux tables jumelées peuvent être déplacées ensemble sans endommager les surfaces de travail ou les raccords.
- Jumeler les tables entre elles est simple et intuitif. Aucun outil n'est nécessaire - il n'y a aucune pièce mobile susceptible d'être égarée.
- Les câbles bungee permettent d'unir des tables de même profondeur dans toutes les directions.
- Les tables rectangulaires de 48 po de longueur et plus peuvent être unies dans des configurations droites ou en L. Les tables rectangulaires de 36 po et 42 po ne peuvent être unies que dans des configurations droites.





tables rectangulaires

tables en pointe


tables trapézoïdale


tables en forme de goutte


tables demi-lune


tables circulaires tronquées


tables carrées

tables clé de voûte

tables biseau

## CONFIGURATIONS TYPIQUES

- Les configurations suivantes peuvent être créées à partir de jeux de tables Bungee uniquement. Se reporter aux pages 372-373 pour les modèles et configurations en particulier.

table de réunion ou de conseil

table de réunion ou de conseil

formation



conférences et présentations



petits pôles de travail

grands pôles de travail

table de réunion ou de conseil



formation

## TABLES RABATTABLES - DESSUS RABATTUS POUR LE RANGEMENT






| TABLES RECTANGULAIRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | B2036REF | 36 x 20 x 28.7 | 59 | 5.25 | **717$** | **169$** |
| | B2042REF | 42 x 20 x 28.7 | 62 | 5.75 | **740$** | **226$** |
| | B2048REF | 48 x 20 x 28.7 | 67 | 6 | **773$** | **226$** |
| | B2060REF | 60 x 20 x 28.7 | 74 | 7 | **881$** | **310$** |
| | B2072REF | 72 x 20 x 28.7 | 81 | 7.25 | **965$** | **352$** |
|  | B2436REF | 36 x 24 x 28.7 | 65 | 5.75 | **762$** | **169$** |
| | B2442REF | 42 x 24 x 28.7 | 69 | 6 | **789$** | **226$** |
| | B2448REF | 48 x 24 x 28.7 | 72 | 6.5 | **813$** | **226$** |
| | B2460REF | 60 x 24 x 28.7 | 82 | 7.25 | **938$** | **339$** |
| | B2472REF | 72 x 24 x 28.7 | 91 | 8 | **1020$** | **527$** |
|  | B3036REF | 36 x 30 x 28.7 | 70 | 7.25 | **757$** | **317$** |
| | B3042REF | 42 x 30 x 28.7 | 78 | 7.5 | **789$** | **352$** |
| | B3048REF | 48 x 30 x 28.7 | 81 | 7.5 | **813$** | **386$** |
| | B3060REF | 60 x 30 x 28.7 | 92 | 8.25 | **938$** | **386$** |
| | B3072REF | 72 x 30 x 28.7 | 102 | 9 | **1033$** | **527$** |
| | B3642REF | 42 x 36 x 28.7 | 83 | 7.5 | **870$** | **339$** |
| | B3648REF | 48 x 36 x 28.7 | 91 | 8 | **952$** | **352$** |
| | B3660REF | 60 x 36 x 28.7 | 103 | 9 | **1033$** | **386$** |
| | B3672REF | 72 x 36 x 28.7 | 116 | 10 | **1159$** | **527$** |

**Table rectangulaire - pieds fuselés**

Table autoportante. Comprend quatre pieds fuselés avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Lorsque le choix de chant (**BB**) ou (**BS**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes arrondies; lorsque le choix de chant (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes vives. Les câbles élastiques bungee permettent d'unir des tables de même profondeur.
Expédiée facile à monter, 2 boîtes. Panneau de fond offert, se reporter aux pages 370-371.

- **Les tables de 48 po de longueur et plus peuvent être unies dans des configurations droites ou en L**.
- **Les tables de 36 po et 42 po peuvent être unies dans des configurations droites uniquement**.
- Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | B2036RES | 36 x 20 x 28.7 | 57 | 6.75 | **813$** | **169$** |
| | B2042RES | 42 x 20 x 28.7 | 60 | 7.25 | **837$** | **226$** |
| | B2048RES | 48 x 20 x 28.7 | 65 | 7.5 | **870$** | **226$** |
| | B2060RES | 60 x 20 x 28.7 | 72 | 8.5 | **975$** | **310$** |
| | B2072RES | 72 x 20 x 28.7 | 79 | 8.75 | **1063$** | **352$** |
|  | B2436RES | 36 x 24 x 28.7 | 62 | 7.25 | **857$** | **169$** |
| | B2442RES | 42 x 24 x 28.7 | 67 | 7.5 | **881$** | **226$** |
| | B2448RES | 48 x 24 x 28.7 | 71 | 10 | **912$** | **226$** |
| | B2460RES | 60 x 24 x 28.7 | 80 | 10.75 | **1033$** | **339$** |
| | B2472RES | 72 x 24 x 28.7 | 89 | 11.25 | **1119$** | **527$** |
|  | B3036RES | 36 x 30 x 28.7 | 72 | 10.25 | **881$** | **317$** |
| | B3042RES | 42 x 30 x 28.7 | 80 | 10.5 | **909$** | **352$** |
| | B3048RES | 48 x 30 x 28.7 | 83 | 10.5 | **938$** | **386$** |
| | B3060RES | 60 x 30 x 28.7 | 94 | 11.25 | **1063$** | **386$** |
| | B3072RES | 72 x 30 x 28.7 | 104 | 12 | **1144$** | **528$** |

**Table rectangulaire - pieds araignée**

Table autoportante. Comprend deux pieds araignée avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Lorsque le choix de chant (**BB**) ou (**BS**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes arrondies; lorsque le choix de chant (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes vives. Les câbles élastiques bungee permettent d'unir des tables de même profondeur.
Expédiée facile à monter, 2 boîtes. Panneau de fond offert, se reporter aux pages 370-371.

- **Les tables de 48 po de longueur et plus peuvent être unies dans des configurations droites ou en L**.
- **Les tables de 36 po et 42 po peuvent être unies dans des configurations droites uniquement**.
- Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).

**À préciser**
Fini - dessus
Détail de chant
Fini - pieds

**Options**
Roulettes
Passe-câbles
Découpe pour bloc d'alimentation
Stratifié HP

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

# TABLES BUNGEE[MC]

## TABLES TRAPÉZOÏDALES




**Table trapézoïdale - pieds fuselés**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| B2460TRF | 60 x 24 x 28.7 | 71 | 7.5 | **870$** | **339$** |
| B2466TRF | 66 x 24 x 28.7 | 74 | 8 | **881$** | **527$** |
| B2472TRF | 72 x 24 x 28.7 | 78 | 8.25 | **952$** | **527$** |
| B3060TRF | 60 x 30 x 28.7 | 78 | 8.5 | **926$** | **386$** |
| B3066TRF | 66 x 30 x 28.7 | 81 | 9.5 | **965$** | **527$** |
| B3072TRF | 72 x 30 x 28.7 | 85 | 9.5 | **1020$** | **527$** |

Table autoportante. Comprend quatre pieds fuselés avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Seulement les chants comprimables (**BB**) ou (**BS**) peuvent être appliqués (les choix de chants (**AS**), (**AB**), (**A3**) et (**AR**) ne s'appliquent pas sur les tables trapézoïdales). Les câbles élastiques bungee permettent d'unir des tables de même profondeur. Expédiée facile à monter, 2 boîtes. Panneau de fond offert, se reporter aux pages 370-371.

• Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).




**Table trapézoïdale - pieds fuselés**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B3672TRF | 72 x 36 x 28.7 | 91 | 10.5 | **1185$** | **527$** |

Table autoportante. Comprend cinq pieds fuselés avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Seulement les chants comprimables (**BB**) ou (**BS**) peuvent être appliqués (les choix de chants (**AS**), (**AB**), (**A3**) et (**AR**) ne s'appliquent pas sur les tables trapézoïdales). Les câbles élastiques bungee permettent d'unir des tables de même profondeur. Expédiée facile à monter, 2 boîtes. Panneau de fond offert, se reporter aux pages 370-371.

• Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).




**Table trapézoïdale - pieds araignée**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B2060TRS | 60 x 20 x 28.7 | 67 | 8.75 | **938$** | **310$** |
| B2066TRS | 66 x 20 x 28.7 | 68 | 9 | **965$** | **352$** |
| B2072TRS | 72 x 20 x 28.7 | 74 | 9.25 | **1005$** | **352$** |
| B2460TRS | 60 x 24 x 28.7 | 69 | 9.25 | **965$** | **339$** |
| B2466TRS | 66 x 24 x 28.7 | 72 | 9.75 | **1005$** | **527$** |
| B2472TRS | 72 x 24 x 28.7 | 76 | 10 | **1047$** | **527$** |
| B3060TRS | 60 x 30 x 28.7 | 79 | 11.5 | **1038$** | **386$** |
| B3066TRS | 66 x 30 x 28.7 | 83 | 12.5 | **1078$** | **527$** |
| B3072TRS | 72 x 30 x 28.7 | 87 | 12.5 | **1134$** | **527$** |

Table autoportante. Comprend deux pieds araignée avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Seulement les chants comprimables (**BB**) ou (**BS**) peuvent être appliqués (les choix de chants (**AS**), (**AB**), (**A3**) et (**AR**) ne s'appliquent pas sur les tables trapézoïdales). Les câbles élastiques bungee permettent d'unir des tables de même profondeur. Expédiée facile à monter, 2 boîtes. Panneau de fond offert, se reporter aux pages 370-371.

• Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).

## TABLES CLÉ DE VOÛTE




**Table clé de voûte - pieds fuselés**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B30KSF | 62 x 30 x 28.7 | 69 | 7.6 | **998$** | **377$** |
| B24KSF | 51 x 24 x 28.7 | 60 | 6.5 | **920$** | **251$** |
| B20KSF | 43.75 x 20 x 28.7 | 58 | 6.5 | **909$** | **199$** |

Table autoportante. Comprend quatre pieds fuselés avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Lorsque le choix de chant (**BB**) ou (**BS**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes arrondies; lorsque le choix de chant (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes vives. Les câbles élastiques bungee permettent d'unir une table à d'autres tables de 24 po ou de 30 po P. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

AUCUN panneau de fond ou panneau de remplissage n'est offert.

**À préciser**
Fini - dessus
Détail de chant
Fini - pieds

**Options**
Passe-câbles (tables trapézoïdales)
Roulettes (tables trapézoïdales)
Découpe bloc d'alimentation (tables trapézoïdales)
Stratifié HP

**Accessoires**
Bloc d'alimentation (tables trapézoïdales)

## TABLES CLÉ DE VOUTE




**Table clé de voûte - pieds fuselés**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| B36KSF | 74.13 x 36 x 28.7 | 84 | 8.4 | **1232$** | **527$** |

Table autoportante. Comprend cinq pieds fuselés avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Lorsque le choix de chant (**BB**) ou (**BS**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes arrondies; lorsque le choix de chant (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes vives. Les câbles élastiques bungee permettent d'unir une table à d'autres tables de 36 po P.
Expédiée facile à monter, 2 boîtes. AUCUN panneau de fond ou panneau de remplissage n'est offert.




**Table clé de voûte - pieds araignée**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B30KSS | 62 x 30 x 28.7 | 77 | 7.6 | **1164$** | **377$** |
| B24KSS | 51 x 24 x 28.7 | 66 | 6.5 | **1059$** | **251$** |
| B20KSS | 43.75 x 20 x 28.7 | 64 | 6.5 | **1059$** | **199$** |

Table autoportante. Comprend deux pieds araignée avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Lorsque le choix de chant (**BB**) ou (**BS**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes arrondies; lorsque le choix de chant (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes vives. Les câbles élastiques bungee permettent d'unir une table à d'autres tables de 24 po ou de 30 po P.
Expédiée facile à monter, 2 boîtes. AUCUN panneau de fond ou panneau de remplissage n'est offert.

## TABLES BISEAUX




**Table biseau - pieds fuselés**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B24WEF | 63 x 24 x 28.7 | 54 | 6.6 | **957$** | **251$** |
| B20WEF | 57 x 20 x 28.7 | 46 | 5.1 | **881$** | **199$** |

Table autoportante. Comprend quatre pieds fuselés avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Lorsque le choix de chant (**BB**) ou (**BS**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes arrondies; lorsque le choix de chant (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes vives. Les câbles élastiques bungee permettent d'unir des tables de même profondeur. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.
Panneau de fond offert, se reporter à la page 370.




**Table biseau - pieds fuselés**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B36WEF | 80 x 36 x 28.7 | 84 | 9.4 | **1310$** | **450$** |
| B30WEF | 70 x 30 x 28.7 | 70 | 7.2 | **1164$** | **1164$** |

Table autoportante. Comprend cinq pieds fuselés avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Lorsque le choix de chant (**BB**) ou (**BS**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes arrondies; lorsque le choix de chant (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes vives. Les câbles élastiques bungee permettent d'unir des tables de même profondeur. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.
Panneau de fond offert, se reporter à la page 370.




**Table biseau - pieds araignée**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B30WES | 70 x 30 x 28.7 | 73 | 7.2 | **1151$** | **312$** |
| B24WES | 63 x 24 x 28.7 | 62 | 6.6 | **1073$** | **251$** |
| B20WES | 57 x 20 x 28.7 | 52 | 5.1 | **998$** | **199$** |

Table autoportante. Comprend deux pieds araignée avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Lorsque le choix de chant (**BB**) ou (**BS**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes arrondies; lorsque le choix de chant (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes vives. Les câbles élastiques bungee permettent d'unir des tables de même profondeur. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.
Panneau de fond offert, se reporter à la page 370.

**À préciser**
Fini - dessus
Détail de chant
Fini - pieds

**Options**
Roulettes (tables demi-lune)
Passe-câbles (tables demi-lune)
Stratifié HP

**Accessoires**
Bloc d'alimentation (emplacement 2 uniquement)

# TABLES BUNGEE[MC]

## TABLES DEMI-LUNE




**Table demi-lune - pieds fuselés**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| B2040HMF | 40 x 20 x 28.7 | 49 | 6 | **567$** | **226$** |

Table autoportante. Comprend trois pieds fuselés avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Lorsque le choix de chant (**BB**) ou (**BS**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes arrondies; lorsque le choix de chant (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes vives. Les câbles élastiques bungee permettent d'unir des tables de même profondeur.
Expédiée facile à monter, 2 boîtes. AUCUN panneau de fond ou panneau de remplissage n'est offert.
• Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).




**Table demi-lune - pieds fuselés**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B2448HMF | 48 x 24 x 28.7 | 110 | 7.75 | **740$** | **226$** |
| B3060HMF | 60 x 30 x 28.7 | 81 | 8.5 | **789$** | **386$** |

Table autoportante. Comprend quatre pieds fuselés avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Lorsque le choix de chant (**BB**) ou (**BS**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes arrondies; lorsque le choix de chant (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes vives. Les câbles élastiques bungee permettent d'unir des tables de même profondeur.
Expédiée facile à monter, 2 boîtes. AUCUN panneau de fond ou panneau de remplissage n'est offert.
• Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).




**Table demi-lune - pieds fuselés**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B3672HMF | 72 x 36 x 28.7 | 110 | 11.5 | **1114$** | **527$** |

Table autoportante. Comprend cinq pieds fuselés avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Lorsque le choix de chant (**BB**) ou (**BS**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes arrondies; lorsque le choix de chant (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes vives. Les câbles élastiques bungee permettent d'unir des tables de même profondeur.
Expédiée facile à monter, 2 boîtes. AUCUN panneau de fond ou panneau de remplissage n'est offert.
• Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).




**Table demi-lune - pieds araignée***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B2448HMS | 48 x 24 x 28.7 | 67 | 9.25 | **844$** | **226$** |
| B3060HMS | 60 x 30 x 28.7 | 83 | 11.5 | **909$** | **386$** |

Table autoportante. Comprend deux pieds araignée avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Lorsque le choix de chant (**BB**) ou (**BS**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes arrondies; lorsque le choix de chant (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes vives. Les câbles élastiques bungee permettent d'unir des tables de même profondeur.
Expédiée facile à monter, 2 boîtes. AUCUN panneau de fond ou panneau de remplissage n'est offert.
• Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).

## TABLES CARRÉES




**Table carrée - pieds fuselés**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B2424SQF | 24 x 24 x 28.7 | 55 | 4.6 | **705$** | **141$** |
| B3030SQF | 30 x 30 x 28.7 | 65 | 7.5 | **717$** | **209$** |
| B3636SQF | 36 x 36 x 28.7 | 78 | 8 | **824$** | **253$** |

Table autoportante. Comprend quatre pieds fuselés avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Lorsque le choix de chant (**BB**) ou (**BS**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes arrondies; lorsque le choix de chant (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes vives. Les câbles élastiques bungee permettent d'unir des tables de même profondeur.
Expédiée facile à monter, 2 boîtes.
Nota : Les tables carrées ne sont PAS conçues pour recevoir un panneau de fond en mélamine.
• Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).

**À préciser**
Fini - dessus
Détail de chant
Fini - pieds

**Options**
Roulettes
Stratifié HP
Passe-câbles*

## TABLES EN POINTE

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| B2042RWF | 42 x 20 x 28.7 | 76 | 8.25 | **789$** | **494$** |
| B2448RWF | 48 x 24 x 28.7 | 85 | 10.75 | **813$** | **494$** |
| B3057RWF | 57 x 30 x 28.7 | 102 | 12 | **965$** | **703$** |




**Table en pointe - pieds fuselés**

Table autoportante. Comprend quatre pieds fuselés avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Seulement les chants comprimables (**BB**) ou (**BS**) peuvent être appliqués (les choix de chants (**AS**), (**AB**), (**A3**) et (**AR**) ne s'appliquent pas sur les tables en pointe). Les câbles élastiques bungee permettent d'unir des tables de même profondeur. Expédiée facile à monter, 2 boîtes. AUCUN panneau de fond ou panneau de remplissage n'est offert.

• Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).

## TABLES EN FORME DE GOUTTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B2036TDF | 36 x 20 x 28.7 | 71 | 8 | **740$** | **317$** |
| B2442TDF | 42 x 24 x 28.7 | 81 | 8.5 | **813$** | **494$** |
| B3048TDF | 48 x 30 x 28.7 | 91 | 11 | **891$** | **459$** |




**Table en forme de goutte à angle droit - pieds fuselés**

Table autoportante. Comprend quatre pieds fuselés avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Seulement les chants comprimables (**BB**) ou (**BS**) peuvent être appliqués (les choix de chants (**AS**), (**AB**), (**A3**) et (**AR**) ne s'appliquent pas sur les tables en forme de goutte). Les câbles élastiques bungee permettent d'unir des tables de même profondeur. Expédiée facile à monter, 2 boîtes. Panneau de remplissage offert, se reporter à la page 371.

• Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).

## TABLES CIRCULAIRES TRONQUÉES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B2030FRF | 30 x 20 x 28.7 | 56 | 6 | **717$** | **283$** |
| B2036FRF | 36 x 20 x 28.7 | 66 | 7.25 | **717$** | **317$** |
| B2436FRF | 36 x 24 x 28.7 | 64 | 7.25 | **717$** | **317$** |
| B2442FRF | 42 x 24 x 28.7 | 76 | 8.25 | **857$** | **494$** |
| B3042FRF | 42 x 30 x 28.7 | 74 | 8 | **857$** | **494$** |
| B3048FRF | 48 x 30 x 28.7 | 88 | 11 | **857$** | **494$** |
| B3648FRF | 48 x 36 x 28.7 | 85 | 11 | **952$** | s.o. |
| B3652FRF | 52 x 36 x 28.7 | 93 | 11 | **952$** | s.o. |




**Table circulaire tronquée - pieds fuselés**

Table autoportante. Comprend quatre pieds fuselés avec patins de mise à niveau et des câbles bungee. Seulement les chants comprimables (**BB**) ou (**BS**) peuvent être appliqués (les choix de chants (**AS**), (**AB**), (**A3**) et (**AR**) ne s'appliquent pas sur les tables circulaires tronquées). Les câbles élastiques bungee permettent d'unir des tables de même profondeur. Expédiée facile à monter, 2 boîtes. AUCUN panneau de fond ou panneau de remplissage n'est offert.

• Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).

**À préciser**

Fini - dessus
Détail de chant*
Fini - pieds
Fini - panneau de fond
Fini - Chant*

**Options**

Roulettes (tables circulaires)
Stratifié HP (tables circulaires)

# TABLES BUNGEE[MC]

## PANNEAUX DE FOND - DROITS



**Panneau de fond - droit**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| BX36QMP | 21 x 0.69 x 9.6 | 6 | 0.9 | **97$** | s.o. |
| BX42QMP | 27 x 0.69 x 9.6 | 7 | 1.1 | **101$** | s.o. |
| BX48QMP | 33 x 0.69 x 9.6 | 9 | 1.2 | **109$** | s.o. |
| BX60QMP | 45 x 0.69 x 9.6 | 12 | 1.6 | **117$** | s.o. |
| BX66QMP | 51 x 0.69 x 9.6 | 13 | 1.8 | **123$** | s.o. |
| BX72QMP | 57 x 0.69 x 9.6 | 14 | 2 | **127$** | s.o. |

Convient pour les tables **rectangulaires**. Une découpe passe-câbles et les ferrures de montage sont comprises.
Offert dans les finis de série de la gamme. Le chant est offert dans un fini argenté (**SI**) ou noir (**BK**) uniquement, à préciser.
- *Le numéro de modèle correspond à la largeur de la table à laquelle il doit être monté.*



**Panneau de fond - droit**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BXM60QMP | 27 x 0.69 x 9.6 | 7 | 1.1 | **101$** | s.o. |
| BXM66QMP | 33 x 0.69 x 9.6 | 9 | 1.2 | **109$** | s.o. |
| BXM72QMP | 39 x 0.69 x 9.6 | 10 | 1.4 | **113$** | s.o. |
| BXL60QMP | 21 x 0.69 x 9.6 | 6 | 0.9 | **98$** | s.o. |
| BXL66QMP | 27 x 0.69 x 9.6 | 7 | 1.1 | **101$** | s.o. |
| BXL72QMP | 33 x 0.69 x 9.6 | 9 | 1.2 | **109$** | s.o. |

Convient pour les tables **trapézoïdales**. Une découpe passe-câbles et les ferrures de montage sont comprises. S'installe sur la face courte de la table. Peut s'utiliser sur la face plus longue laissant un espace plus important.
Offert dans les finis de série de la gamme. Le chant est offert dans un fini argenté (**SI**) ou noir (**BK**) uniquement, à préciser.
- *Le numéro de modèle correspond à la largeur de la table à laquelle il doit être monté.*
- **Préciser un modèle BXM pour une table de 24 po P ou un modèle BXL pour une table de 20 po P**.



**Panneau de fond - droit**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BXWQMP | 27 x 0.69 x 9.6 | 7 | 1.1 | **101$** | s.o. |

S'utilise avec une table **biseau**. Comprend une ferrure de montage articulée. Conçu pour s'installer sur la face courte de la table.
Offert dans les finis de série de la gamme. Le chant est offert dans un fini argenté (**SI**) ou noir (**BK**) uniquement, à préciser.

## PANNEAUX DE REMPLISSAGE



**Panneau de remplissage - droit**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSFMS | 21 x 0.25 x 9 | 1 | 0.3 | **98$** | s.o. |

Sert à combler l'espace entre deux panneaux de fond **droits** lorsque des tables sont jumelées en une course droite.
Préciser un fini argenté (**SI**) ou noir (**CK**).



**Panneau de remplissage - droit-biseau**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSWFM | 19.6 x 9 x 0.25 | 2 | 0.1 | **127$** | s.o |

Sert à combler l'espace entre un panneau de fond droit et une table biseau.
S'utilise avec les dessus biseau réguliers dotés de pieds fuselés ou les dessus rabattables dotés de pieds araignées.

**À préciser**
Fini

| PANNEAUX DE REMPLISSAGE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | B23IFMS | 23 x 0.06 x 9 | 3 | 1.5 | **127$** |
| | B29IFMS | 29 x 0.06 x 9 | 3 | 1.5 | **127$** |
| | B30IFMS | 30 x 0.06 x 9 | 3 | 1.5 | **127$** |



**Panneau de remplissage - courbe interne**

Sert à combler l'espace (courbe intérieure) entre deux panneaux de fond lorsque des tables sont jumelées à angle ou selon une course courbe. S'utilise aussi dans la courbe intérieure de tables en pointe, en forme de goutte ou trapézoïdales.
- Utiliser le modèle **B23IFMS** - pour des tables trapézoïdales, courbe intérieure uniquement.
- Utiliser le modèle **B29IFMS** - pour des tables en forme de goutte à angle droit, courbe intérieure uniquement
- Utiliser le modèle **B30IFMS** - pour des tables en pointe à 120o, courbe intérieure uniquement.

Préciser un fini argenté (**SI**) ou noir (**CK**).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | B56S | 56 x 0.06 x 9 | 4 | 1.5 | **178$** |
| | B62S | 62 x 0.06 x 9 | 4 | 1.5 | **194$** |
| | B71S | 71 x 0.06 x 9 | 4 | 1.5 | **206$** |



**Panneau de remplissage - courbe extérieure**

Sert à combler l'espace (courbe extérieure) entre deux panneaux de fond lorsque des tables sont jumelées à angle ou selon une course courbe. S'utilise avec les tables en forme de goutte uniquement (**B2036TDF**, **B2442TDF** ou **B3048TDF**).
- Utiliser le modèle **B56S** pour la table en forme de goutte **B2036TDF**.
- Utiliser le modèle **B62S** pour la table en forme de goutte **B2442TDF**.
- Utiliser le modèle **B71S** pour la table en forme de goutte **B3048TDF**.

Préciser un fini argenté (**SI**) ou noir (**CK**).

## GESTION DE CÂBLES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BWMS5 | 5 x 2 x 3.5 | 1 | 0.1 | **6$** |
| | BWMD22 | 22 x 2 x 3.5 | 1.5 | 0.1 | **15$** |



**Guide-câbles, 5 po/22 po**

Le guide-câbles peut s'installer rétroactivement à la face inférieure de la surface de travail. Comprend des pinces permettant d'acheminer les différents câbles séparément. Noir uniquement. Aucune spécification pour le guide-câbles.
- Commander le module **BWMS5** pour un guide-câbles de 5 po. Comprend une pince.
- Commander le module **BWMD22** pour un guide-câbles de 22 po. Comprend deux pinces.

**À préciser**

Fini (panneaux de fond)

# TABLES BUNGEE[MC]

## TABLES TRANSFORMABLES - 11 PIEDS

**Configurations de 11 pieds**




| TABLES TRANSFORMABLES - 11 PIEDS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | BK132F | 132 x 60 x 28.7 | 290 | 19.25 | **3499$** |
| **Ensemble de tables transformables - 11 pieds*** | L'ensemble comprend quatre tables autoportantes, chacune dotée de quatre pieds fuselés avec patins de mise à niveau et cables bungee. Peuvent être jumelées ensemble à l'aide des câbles élastiques « bungee » compris. Toutes les surfaces de travail dans l'ensemble sont dôtées d'arêtes arrondies pour tous les choix de chant (**BB**), (**BS**), (**AS**), (**AB**), (**A3**) et (**AR**) en raison de la géometrie des tables jumelées ensemble. Expédié facile à monter en 6 boîtes. Peut recevoir un jeu de panneaux de fond **BXK132QMP**.<br>• Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**). | | | | |
|  | BK132S | 132 x 60 x 28.7 | 290 | 22.25 | **3936$** |
| **Ensemble de tables transformables - 11 pieds*** | L'ensemble comprend quatre tables autoportantes, chacune dotée de deux pieds araignée avec patins de mise à niveau et cables bungee. Peuvent être jumelées ensemble à l'aide des câbles élastiques « bungee » compris. Toutes les surfaces de travail dans l'ensemble sont dôtées d'arêtes arrondies pour tous les choix de chant (**BB**), (**BS**), (**AS**), (**AB**), (**A3**) et (**AR**) en raison de la géometrie des tables jumelées ensemble. Expédié facile à monter en 6 boîtes. Peut recevoir un jeu de panneaux de fond **BXK132QMP**.<br>• Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**). | | | | |
|  | BXK132QMP | 45 x 0.69 x 9.6 | 31 | 3.2 | **402$** |
| **Jeu de panneaux de fond droits pour ensemble de tables transformables de 11 pieds**** | S'utilise avec un **ensemble de tables transformables de 11 pieds**. Une découpe passe-câbles et les ferrures de montage sont comprises. Offert dans les finis de série de la gamme. Le chant est offert dans un fini argenté (**SI**) ou noir (**BK**) uniquement, à préciser. | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Détail de chant*
Fini - pieds
Fini - panneau de fond
Fini - Chant*

**Options**
Roulettes*
Passe-câbles*
Découpe pour bloc d'alimentation*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation*

## TABLES TRANSFORMABLES - 13/15 PIEDS

**Configurations de 13/15 pieds**




| TABLES TRANSFORMABLES - 13/15 PIEDS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Ensemble de tables transformables - 13 et 15 pieds*** | BK156F | 156 x 60 x 28.7 | 374 | 26.25 | **5154$** |
| | BK180F | 180 x 60 x 28.7 | 420 | 29.75 | **5622$** |
| | L'ensemble comprend six tables autoportantes, chacune dotée de quatre pieds fuselés avec patins de mise à niveau et câbles bungee. Peuvent être jumelées ensemble à l'aide des câbles élastiques « bungee » compris. Toutes les surfaces de travail dans l'ensemble sont dôtées d'arêtes arrondies pour tous les choix de chant (**BB**), (**BS**), (**AS**), (**AB**), (**A3**) et (**AR**) en raison de la géometrie des tables jumelées ensemble. Expédié facile à monter en 9 boîtes. Peut recevoir un jeu de panneaux de fond **BXK156QMP** ou **BXK180QMP**.<br>• Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**). | | | | |
|  **Ensemble de tables transformables - 13 et 15 pieds*** | BK156S | 156 x 60 x 28.7 | 374 | 28.75 | **5327$** |
| | BK180S | 180 x 60 x 28.7 | 420 | 32.5 | **5772$** |
| | L'ensemble comprend six tables autoportantes, chacune dotée de deux pieds araignée avec patins de mise à niveau et câbles bungee. Peuvent être jumelées ensemble à l'aide des câbles élastiques « bungee » compris. Toutes les surfaces de travail dans l'ensemble sont dôtées d'arêtes arrondies pour tous les choix de chant (**BB**), (**BS**), (**AS**), (**AB**), (**A3**) et (**AR**) en raison de la géometrie des tables jumelées ensemble. Expédié facile à monter en 9 boîtes. Peut recevoir un jeu de panneaux de fond **BXK156QMP** ou **BXK180QMP**.<br>• Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**). | | | | |
|  **Jeu de panneaux de fond droits pour ensemble de tables transformables de 13 ou 15 pieds**** | BXK156QMP | 33 x 0.69 x 9.6 | 41 | 3.8 | **680$** |
| | BXK180QMP | 45 x 0.69 x 9.6 | 51 | 4.2 | **655$** |
| | S'utilise avec un **ensemble de tables transformables de 13 ou 15 pieds**. Une découpe passe-câbles et les ferrures de montage sont comprises. Offert dans les finis de série de la gamme.<br>Le chant est offert dans un fini argenté (**SI**) ou noir (**BK**) uniquement, à préciser.<br>• Utiliser le modèle **BXK156MP** pour avec un ensemble de tables transformables **BK156F/S**.<br>• Utiliser le modèle **BXK180MP** pour avec un ensemble de tables transformables **BK180F/S**. | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Détail de chant*
Fini - pieds
Fini - panneau de fond
Fini - Chant*

**Options**
Passe-câbles*
Roulettes*
Découpe pour bloc d'alimentation*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation*

| TABLES RABATTABLES - PIEDS ARAIGNÉE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BX2442RES | 42 x 24 x 29.2 | 66 | 20.75 | **1407$** | **199$** |
| | BX2448RES | 48 x 24 x 29.2 | 72 | 23.5 | **1423$** | **199$** |
| | BX2460RES | 60 x 24 x 29.2 | 84 | 29 | **1443$** | **251$** |
| | BX2466RES | 66 x 24 x 29.2 | 97 | 31.75 | **1462$** | **299$** |
| | BX2472RES | 72 x 24 x 29.2 | 102 | 34.75 | **1497$** | **299$** |
|  | BX3042RES | 42 x 30 x 29.2 | 73 | 25.5 | **1412$** | **251$** |
| | BX3048RES | 48 x 30 x 29.2 | 79 | 28.75 | **1431$** | **251$** |
| | BX3060RES | 60 x 30 x 29.2 | 94 | 35.75 | **1462$** | **312$** |
| | BX3066RES | 66 x 30 x 29.2 | 106 | 39.25 | **1482$** | **377$** |
| | BX3072RES | 72 x 30 x 29.2 | 112 | 42.5 | **1516$** | **377$** |

**Table rabattable rectangulaire - pieds araignée***

Table à surface de travail rabattable pour faciliter le rangement. Lorsque le choix de chant (**BB**) ou (**BS**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes arrondies; lorsque le choix de chant (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes vives. Le mécanisme de déblocage à une main peut être actionné du côté gauche ou droit de la table. Les tables nichent l'une contre l'autre lorsque la surface est rabattue et peuvent être jumelée à d'autres tables de même profondeur à l'aide de câbles élastiques bungee. Expédié en 1 boîte. Des panneaux de fond pliants sont offerts, se reporter à la page 375.

- **Les tables de 48 po de longueur et plus peuvent être unies dans des configurations droites ou en L**.
- Des roulettes bloquantes sont de série. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BX2460TRS | 60 x 24 x 29.2 | 69 | 29 | **1343$** | **251$** |
| BX2466TRS | 66 x 24 x 29.2 | 74 | 31.75 | **1360$** | **299$** |
| BX2472TRS | 72 x 24 x 29.2 | 80 | 34.75 | **1381$** | **299$** |
| BX3060TRS | 60 x 30 x 29.2 | 72 | 35.75 | **1356$** | **312$** |
| BX3066TRS | 66 x 30 x 29.2 | 78 | 39.25 | **1374$** | **377$** |
| BX3072TRS | 72 x 30 x 29.2 | 84 | 42.5 | **1392$** | **377$** |

**Table rabattable trapézoïdale - pieds araignée***

Table à surface de travail rabattable pour faciliter le rangement. Seulement les chants comprimables (**BB**) ou (**BS**) peuvent être appliqués (les choix de chants (**AS**), (**AB**), (**A3**) et (**AR**) ne s'appliquent pas sur les tables trapézoïdales). Le mécanisme de déblocage à une main peut être actionné du côté gauche ou droit de la table. Les tables nichent l'une contre l'autre lorsque la surface est rabattue et peuvent être jumelée à d'autres tables de même profondeur à l'aide de câbles élastiques bungee. Expédiée en 1 boîte. Des panneaux de fond pliants sont offerts, se reporter à la page 375.

- Des roulettes bloquantes sont de série. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BX24KSS | 51 x 24 x 29.2 | 69 | 24.75 | **1317$** | **251$** |
| BX30KSS | 62 x 30 x 29.2 | 79 | 36.75 | **1370$** | **377$** |

**Table rabattable clé de voûte - pieds araignée**

Table à surface de travail rabattable pour faciliter le rangement. Lorsque le choix de chant (**BB**) ou (**BS**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes arrondies; lorsque le choix de chant (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes vives. Le mécanisme de déblocage à une main peut être actionné du côté gauche ou droit de la table. Les tables nichent l'une contre l'autre lorsque la surface est rabattue et peuvent être jumelée à d'autres tables de même profondeur à l'aide de câbles élastiques bungee.
Expédiée en 1 boîte. AUCUN panneau de fond ou panneau de remplissage n'est offert.

- Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BX24WES | 63 x 24 x 29.2 | 76 | 33 | **1654$** | **377$** |
| BX30WES | 70 x 30 x 29.2 | 84 | 33 | **1680$** | **377$** |




**Table rabattable biseau - pieds araignée***

Table à surface de travail rabattable pour faciliter le rangement. Lorsque le choix de chant (**BB**) ou (**BS**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes arrondies; lorsque le choix de chant (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) est précisé, la surface est dôtée d'arêtes vives. Le mécanisme de déblocage à une main peut être actionné du côté gauche ou droit de la table. Les tables nichent l'une contre l'autre lorsque la surface est rabattue et peuvent être jumelée à d'autres tables de même profondeur à l'aide de câbles élastiques bungee. Expédiée en 1 boîte. Des panneaux de fond pliants sont offerts, se reporter à la page 375.

- Des roulettes bloquantes sont offertes en option. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).

**À préciser**
Fini - dessus*
Détail de chant*
Fini - pieds*

**Options**
Passe-câbles*
Découpe pour bloc d'alimentation*
Stratifié HP*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation*

| PANNEAUX DE FOND - DROITS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Panneau de fond - droit** | BX36QMP | 21 x 0.69 x 9.6 | 6 | 0.9 | **97$** |
| | BX42QMP | 27 x 0.69 x 9.6 | 7 | 1.1 | **101$** |
| | BX48QMP | 33 x 0.69 x 9.6 | 9 | 1.2 | **109$** |
| | BX60QMP | 45 x 0.69 x 9.6 | 12 | 1.6 | **117$** |
| | BX66QMP | 51 x 0.69 x 9.6 | 13 | 1.8 | **123$** |
| | BX72QMP | 57 x 0.69 x 9.6 | 14 | 2 | **127$** |

Convient pour les **tables rabattables rectangulaires**. Comprend une ferrure de montage articulée.
Offert dans les finis de série de la gamme. Le chant est offert dans un fini argenté (**SI**) ou noir (**BK**) uniquement, à préciser.
• *Le numéro de modèle correspond à la largeur de la table à laquelle il doit être monté.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Panneau de fond - droit** | BXM60QMP | 27 x 0.69 x 9.6 | 7 | 1.1 | **101$** |
| | BXM66QMP | 33 x 0.69 x 9.6 | 9 | 1.2 | **109$** |
| | BXM72QMP | 39 x 0.69 x 9.6 | 10 | 1.4 | **113$** |
| | BXL60QMP | 21 x 0.69 x 9.6 | 6 | 0.9 | **98$** |
| | BXL66QMP | 27 x 0.69 x 9.6 | 7 | 1.1 | **101$** |
| | BXL72QMP | 33 x 0.69 x 9.6 | 9 | 1.2 | **109$** |

Convient pour les **tables rabattables trapézoïdales**. Comprend une ferrure de montage articulée. S'installe sur la face courte de la table. Peut s'utiliser sur la face plus longue laissant un espace plus important. Offert dans les finis de série de la gamme. Le chant est offert dans un fini argenté (**SI**) ou noir (**BK**) uniquement, à préciser.
• *Le numéro de modèle correspond à la largeur de la table à laquelle il doit être monté.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Panneau de fond - droit** | BXWQMP | 27 x 0.69 x 9.6 | 7 | 1.1 | **101$** |

Convient pour les **tables rabattables biseau**. S'installe sur la face courte de la table.
Offert dans les finis de série de la gamme. Le chant est offert dans un fini argenté (**SI**) ou noir (**BK**) uniquement, à préciser.
• *Le numéro de modèle correspond à la largeur de la table à laquelle il doit être monté.*

**À préciser**
Fini - panneau de fond
Fini - Chant

# TABLES BUNGEE[MC]

## TABLES TRANSFORMABLES - 4 MODULES

**Configurations de 4 modules**

| TABLES TRANSFORMABLES - 4 MODULES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BXK132S | 132 x 60 x 29.2 | 352 | 151.25 | **5525$** | **1442$** |



**Ensemble de tables transformables - 4 modules**

L'ensemble comprend quatre tables autoportantes, chacune dotée de pieds araignée avec patins de mise à niveau et câbles bungee. Toutes les tables sont dotées d'une surface de travail rabattable pour faciliter le rangement. Mécanisme de déblocage à une main pouvant être actionné du côté gauche ou droit de la table. Les tables nichent l'une contre l'autre lorsque la surface est rabattue et peuvent être jumelées ensemble à l'aide des câbles élastiques « bungee » compris. Toutes les surfaces de travail dans l'ensemble sont dôtées d'arêtes arrondies pour tous les choix de chant (**BB**), (**BS**), (**AS**), (**AB**), (**A3**) et (**AR**) en raison de la géometrie des tables jumelées ensemble. Expédiée en 4 boîtes. Peut recevoir un jeu de panneaux de fond **BXK132QMP**.

• Des roulettes bloquantes sont de série. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BXK132QMP | 45 x 0.69 x 9.6 | 31 | 3.2 | **402$** | s.o. |



**Jeu de panneaux de fond droits pour ensembles de quatre tables rabattables de 11 pieds***

S'utilise avec un **ensemble de quatre tables rabattables**. Le panneau se rabat pour faciliter le rangement. Découpe passe-câbles noire. Offert dans les finis de série de la gamme. Le chant est offert dans un fini argenté (**SI**) ou noir (**BK**) uniquement, à préciser.

**À préciser**
Fini - dessus
Détail de chant*
Fini - pieds
Fini - panneau de fond
Fini - Chant*

**Options**
Stratifié HP
Passe-câbles
Roulettes
Découpe pour bloc d'alimentation

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

## TABLES TRANSFORMABLES - 6 MODULES

**Configurations de 6 modules**




| TABLES TRANSFORMABLES - 6 MODULES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BXK156S | 156 x 60 x 29.2 | 452 | 181.75 | **8115$** | **1659$** |
| | BXK180S | 180 x 60 x 29.2 | 507 | 209.5 | **8253$** | **1911$** |



**Ensemble de tables transformables - 6 modules***

L'ensemble comprend six tables autoportantes, chacune dotée de pieds araignée avec patins de mise à niveau et câbles bungee. Toutes les tables sont dotées d'une surface de travail rabattable pour faciliter le rangement. Mécanisme de déblocage à une main pouvant être actionné du côté gauche ou droit de la table. Les tables nichent l'une contre l'autre lorsque la surface est rabattue et peuvent être jumelées ensemble à l'aide des câbles élastiques « bungee » compris. Toutes les surfaces de travail dans l'ensemble sont dôtées d'arêtes arrondies pour tous les choix de chant (**BB**), (**BS**), (**AS**), (**AB**), (**A3**) et (**AR**) en raison de la géometrie des tables jumelées ensemble. Expédiée en 6 boîtes. Peut recevoir un jeu de panneaux de fond **BXK156QMP** ou **BXK180QMP**.
• Des roulettes bloquantes sont de série. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BXK156QMP | 33 x 0.69 x 9.6 | 41 | 3.8 | **680$** | s.o. |
| BXK180QMP | 45 x 0.69 x 9.6 | 51 | 4.2 | **655$** | s.o. |

**Jeu de panneaux de fond droits pour ensembles de six tables rabattables****

S'utilise avec un ensemble de six tables rabattables. Le panneau se rabat pour faciliter le rangement. Découpe passe-câbles noire. Offert dans les finis de série de la gamme. Le chant est offert dans un fini argenté (**SI**) ou noir (**BK**) uniquement, à préciser.

**À préciser**
Fini - dessus
Détail de chant*
Fini - pieds
Fini - panneau de fond
Fini - Chant*

**Options**
Passe-câbles*
Roulettes*
Découpe pour bloc d'alimentation*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation*

# TABLES BUNGEE[MC]

| ACCESSOIRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Bahut**** | B2072BUF | 72 x 20 x 42 | 305 | 37.5 | **3055$** | **520$** |
| | Bahut avec tablette escamotable. Le plan de travail supérieur peut être doté d'un choix de chant en option (**BB**), (**BS**), (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**); la surface est toujours dôtée d'arêtes arrondies. Les rangements latéraux sont dotés d'une porte en mélamine et d'une tablette réglable. Le rangement central est doté de portes vitrées givrées avec cadre en aluminium et d'une tablette réglable. Pieds réglables compris. Peut recevoir un téléviseur mesurant au plus 58 po L x 34 po H x 24 po P.<br>Un certain montage est nécessaire. | | | | | |
| **Meuble multimédia** | B249072AV | 90 x 24 x 72 | 530 | 52.5 | **5042$** | **527$** |
| | Le pigeonnier au haut du meuble et la tablette centrale réglable permettent de ranger les appareils électroniques, disques compacts et autres effets. Le rangement inférieur est doté de portes en mélamine et d'une tablette réglable. Les rangements latéraux sont dotés de portes vitrées givrées avec cadre en aluminium et de trois tablettes réglables.<br>Peut recevoir un téléviseur mesurant au plus 58 po L x 34 po H x 24 po P. Un certain montage est nécessaire. | | | | | |
| **Lutrin** | B44LEC | 22 x 17 x 44 | 36 | 12.5 | **801$** | s.o. |
| | Porte-document incliné et rebord pour retenir les instruments d'écriture. Choix de chant en option (**BB**), (**BS**), (**AS**), (**AB**), (**A3**) ou (**AR**) pour la surface incliné; la surface est toujours dôtée d'arêtes arrondies. Roulettes bloquantes. Préciser un fini noir (**TBC**) ou tungstène (**TTC**).<br>Expédié monté, 1 boîte. | | | | | |

**À préciser**
Fini
Textile*
Poignées**

**Options**
Stratifié HP*

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Voici Bungee SL - un complément à la très populaire gamme de tables de formation Bungee.
- La gamme Bungee SL apporte une nouvelle dimension à la populaire gamme Bungee - les modules trouvent leur place aussi bien dans la salle de formation que dans les zones scolaires et mutualisées.
- Les dessus et les pieds Bungee SL sont vendus séparément pour une plus grande polyvalence maintenant et à l'avenir tout en permettant d'optimiser les aménagements dans les espaces plus restreints.
- Des dessus en stratifié haute pression sont possibles et offerts dans tous les finis mélaminés Bungee SL moyennant un délai de production plus long. Veuillez consulter le numéro de modèle en question pour le prix.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

## CONSTRUCTION

- Tous les dessus mesurent 1 po d'épaisseur.
- Tous les modules en mélamine sont fabriqués à partir de panneaux de particules de 45 lb de densité recouverts de part et d'autre de mélamine haut rendement thermosoudée.
- Les dessus de 60 po et plus de largeur intègrent un profilé de soutien. Celui-ci est placé à 10 po de la face avant. Le dégagement entre la face inférieure du profilé et le sol est de 27 po.
- **LES CÂBLES BUNGEE NE SONT PAS COMPRIS ET NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LES DESSUS BUNGEE SL.**




## CHANT

- La gamme Bungee SL propose un choix de chants (et deux finis pour la garniture) :

**A3** - arête vive, chant agencé

**AR** - arête vive, chant agencé à double rainure

**AS** - arête vive fini argenté

**AB** - arête vive fini noir

**BS** - arête arrondie fini argenté

**BB** - arête arrondie, fini noir

- **BB/BS** - Le chant comprimable à « cloches » exclusif de la gamme Bungee originale
- **AB/AS** - Chant bicolore en PVC - le chant s'agence avec l'aspect bicolore du chant comprimable mais permet des arêtes vives et un look plus raffiné
- **A3** - Chant de 2mm du programme préférentiel de Global - le chant s'agence bien avec les dessus de 1 po des gammes Adaptabilities et Zira.
- **AR** - Chant à double rainure (s'agence bien avec les dessus Zira de 1 po d'épaisseur).

## PIEDS

- Deux styles de pieds sont offerts, soit fuselé ou araignée. Les pieds sont offerts dans un fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**). Des patins de mise à niveau sont de série. Les roulettes ne sont pas offertes pour les pieds Bungee SL. Les patins se règlent en hauteur de 3 mm à 10 mm.




**pied araignée**

- Utiliser B2xSPLEG pour un dessus de **20 po P** ou de **24 po P**.
- Utiliser B30SPLEG pour un dessus de **30 po P**.

**Pied fuselé**




## PANNEAUX DE FOND

- Se reporter aux **CHEMINS DE CÂBLES** - pages 388-394.
- Pour des panneaux de fonds sans modules de gestion de câbles, se reporter aux **panneaux de fonds Bungee** aux pages 370-371.

## MODULES DE GESTION DE CÂBLES ET D'ALIMENTATION

- **POUR PROFITER PLEINEMENT DES MODULES BUNGEE SL, PRÉCISER UN CHEMIN DE CÂBLES**, se reporter à la page 388.
- Pour les modules de gestion de câbles de base, se reporter aux pages 393-394.

## CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER

- Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (*).

# B BUNGEE SL[MC] - COMMENT COMMANDER

## 1. PRÉCISER LE NUMÉRO DE MODÈLE

## 2. PRÉCISER LE FINI

**Finis mélaminés** :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

**Chants** :

| | |
|---|---|
| **BB** | Chant comprimable avec garniture noire |
| **BS** | Chant comprimable avec garniture argentée |
| **AB** | Chant plat bicolore avec garniture noire |
| **AS** | Chant plat bicolore avec garniture argentée |
| **A3** | Chant plat agencé de 2 mm |
| **AR** | Chant agencé à double rainure |

**Pieds** :

| | |
|---|---|
| **TBL** | Noir |
| **TTU** | Tungstène |

## 3. PRÉCISER LES OPTIONS

### PASSE-CÂBLES

- Des passe-câbles sont offerts en option pour les **dessus rectangulaires de 48 po et plus** et peuvent s'installer aux emplacements standard (à gauche, au centre, à droite). Commander au moyen du code **FOG1**, **FOG2** ou **FOG3**. **Ajouter 91 $**.
- Un passe-câble en option peut être installé à **l'emplacement central uniquement** pour les **dessus rectangulaires (36 po et 42 po), clé de voûte, demi-lune** et **biseau**. Commander au moyen du code **FOG2**. **Ajouter 91 $**.
- La découpe pour passe-câbles mesure 3,25 po L sur 1,875 po P.
- Des passe-câbles peuvent être installés à des emplacements autres que les emplacements standard. Commander au moyen du code **CSG**. **Ajouter 132 $**. Un dessin indiquant les mesures verticales et horizontales par rapport au centre de la découpe doit être fourni (se reporter à l'exemple). Utiliser le formulaire EMPLACEMENT D'UN PASSE-CÂBLES HORS SÉRIE se trouvant à la section de référence.

**Dimensions de la découpe pour passe-câbles**




**Passe-câbles**




**Clé de voute**




**Demi-lune**




**Biseau**




**Dessus rectangulaires**




Pour des dessus de **36 po et 42 po** de largeur




Pour des dessus de 48 po, **60 po** ou **72 po** de largeur

### BLOCS D'ALIMENTATION

- Un bloc d'alimentation individuelle enfichable est un module rectangulaire monté en affleurement à la surface de travail, comportant une prise électrique double et deux prises pour données (RJ45). Cordon d'alimentation noir de 9 pieds compris. Le bloc d'alimentation mesure 6,5 po L sur 3,5 po P sur 2,75 po H. Les modules ne peuvent être connectés en série.
- Une découpe pour bloc d'alimentation (modèle **PMSPDM**) peut être commandée pour les **dessus rectangulaires** de 60 po et plus au lieu de passe-câbles de série. Commander au moyen du code **E1**, **E2** ou **E3**. **Ajouter 91 $**.
- Une découpe pour bloc d'alimentation (modèle **PMSPDM**) peut être commandée, à l'emplacement central uniquement, pour les **dessus rectangulaires** (**36 po**, **42 po** et **48 po**), **clé de voûte, demi-lune et biseau**. Commander au moyen du code **E2**. **Ajouter 91 $**.
- Pour acheter un bloc d'alimentation, l'emplacement de la découpe pour bloc d'alimentation et le numéro de modèle du bloc d'alimentation doivent être précisés. Commander le bloc d'alimentation séparément en utilisant le code **PMSPDM**. **Ajouter 268$**.

**Clé de voute**




**Demi-lune**




**Bloc d'alimentation**




**Dessus rectangulaires**




Pour des dessus de **36 po**, **42 po** ou **48 po** de largeur




Pour des dessus de **60 po** ou **72 po** de largeur

### SOLUTION MODPOWER CONNECTÉE EN SÉRIE

- Ajoutez une alimentation électrique + USB polyvalente aux tables rectangulaires Bungee SL. Branchez jusqu'à 4 modules avec une seule source d'alimentation enfichable à fiche NEMA.
- Les modules ModPower sont vendus séparément; consultez la page 473 de la section Solutions de productivité.
- Commencez par un module de départ comprenant une alimentation câblée. Ajoutez des modules intermédiaires ou terminaux supplémentaires selon vos besoins. Les modules intermédiaires et terminaux sont munis de câbles de connexion.
- Les modules en applique se fixent sur les surfaces au moyen d'une pince ou de vis.
- Les modules encastrés nécessitent des découpes sur la surface de travail pour le montage.
  - Précisez l'option de découpe **MPS** pour une découpe unique destinée à recevoir un module ModPower encastré (la découpe sera centrée sur le côté d'approche) pour les **tables rectangulaires de 42 po à 72 po L.** Ajouter **91 $**.
  - Précisez l'option de découpe **MPD** pour une découpe à gauche et à droite, à 18,25 po des extrémités au centre de la table sur le côté d'approche pour les **tables rectangulaires de 60 po et 72 po L.** Ajouter **183 $**.

## Arête vive

Chants AB/AS/A3 ou AR uniquement



## Arête arrondie - Chant comprimable

Chant BB/BS uniquement



## Dessus et emplacements des pieds et des plaques

### Dessus rectangulaires



- Pieds non compris
- Profilé de soutien intégré aux modules de 60 po et de 72 po L




| Pieds fuselés | | Pieds araignée |
|---|---|---|
| **Courses droites simples** | | **Courses droites simples** |
|  emplacement commun |  ou **Arête vive ou arrondie** |  emplacement commun |
| **Back-to-Back Applications** | | **Back-to-Back Applications** |
|  emplacement commun | **Arrête vive** |  emplacement commun |
|  emplacement commun | **Arrête arrondie** |  emplacement commun |

### Dessus de retours rectangulaires



- 2 ferrures plates comprises
- Pieds non compris
- Largeur maximum - 54 po













**Légende** :

 pied araignée

pied fuselé

ferrure plate

## Dessus et emplacements des pieds et des plaques

### Dessus demi-lune



- 2 pieds fuselés avec patins compris
- 1 ferrure plate comprise
- Non offert avec des pieds araignée
- Ne se joint pas à des tables dotées de pieds araignée




### Dessus clé de voûte





- 2 pieds fuselés avec patins compris
- Non offert avec des pieds araignée
- Ne se joint pas à des tables dotées de pieds araignée



### Dessus biseau à angle droit



- Pieds non compris
- À joindre à un dessus rectangulaire de 20 po ou de 24 po P




**Légende** :

pied araignée | pied fuselé | ferrure plate

| DESSUS À ARÊTES VIVES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BS3072REC | 72 x 30 x 1 | 60 | 4 | **499$** | **463$** |
| | BS3060REC | 60 x 30 x 1 | 53 | 3.4 | **417$** | **383$** |
| | BS3048REC | 48 x 30 x 1 | 46 | 2.7 | **253$** | **309$** |
| | BS3042REC | 42 x 30 x 1 | 42 | 2.4 | **249$** | **268$** |
| | BS3036REC | 36 x 30 x 1 | 38 | 2.1 | **199$** | **231$** |
| | BS2472REC | 72 x 24 x 1 | 51 | 3.3 | **437$** | **371$** |
| | BS2460REC | 60 x 24 x 1 | 44 | 2.8 | **380$** | **309$** |
| | BS2448REC | 48 x 24 x 1 | 37 | 2.3 | **215$** | **246$** |
| | BS2442REC | 42 x 24 x 1 | 33 | 2 | **206$** | **215$** |
| | BS2436REC | 36 x 24 x 1 | 29 | 1.8 | **194$** | **185$** |
| | BS2072REC | 72 x 20 x 1 | 43 | 2.9 | **404$** | **309$** |
| | BS2060REC | 60 x 20 x 1 | 37 | 2.4 | **342$** | **257$** |
| | BS2048REC | 48 x 20 x 1 | 30 | 2 | **202$** | **215$** |
| | BS2042REC | 42 x 20 x 1 | 27 | 1.8 | **186$** | **185$** |
| | BS2036REC | 36 x 20 x 1 | 24 | 1.5 | **173$** | **185$** |



**Dessus rectangulaire - arêtes vives**

Surface de travail de 1 po d'épaisseur, **arêtes vives**. Peut recevoir des pieds fuselés (B29TPLEG) ou araignée (B2XSPLEG/B30SPLEG) à la position « fin de course » ou avec pieds communs. Les dessus de 60 po L et plus intègrent un profilé de soutien. Compatible avec des **chemins de câbles** (se reporter à la page 391) ou des panneaux de fond réguliers (se reporter à la page 370).
Expédié facile à monter, 1 boîte.
- Ne pas utiliser comme retour.
- Pieds vendus séparément.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BS30KSF | 62.75 x 30.5 x 28.7 | 58 | 4 | **887$** | **463$** |
| | BS24KSF | 52 x 28.75 x 28.7 | 50 | 3.7 | **801$** | **339$** |
| | BS20KSF | 44 x 27.75 x 28.7 | 46 | 3 | **732$** | **278$** |

**Table clé de voûte - arêtes vives***

Surface de travail de 1 po d'épaisseur, **arêtes vives**. Comprend **deux** pieds fuselés. *Non offerte avec des pieds araignée*. Les dessus se joignent à d'autres dessus de 20 po, 24 po ou 30 po P. AUCUN panneau de fond ou de remplissage n'est offert.
Expédié facile à monter, 2 boîtes.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BS3060HMF | 59.4 x 29.75 x 28.7 | 57 | 4 | **837$** | **383$** |
| | BS2448HMF | 48.2 x 24 x 28.7 | 45 | 3 | **785$** | **246$** |



**Table demi-lune - arêtes vives***

Surface de travail de 1 po d'épaisseur, **arêtes vives**. Comprend **deux** pieds fuselés. *Non offerte avec des pieds araignée*.
Les dessus se joignent à deux dessus de même longueur. AUCUN panneau de fond ou de remplissage n'est offert.
Expédié facile à monter, 2 boîtes.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BS24WE | 26.8 x 26.8 x 1 | 15 | 1.5 | **240$** | **215$** |
| | BS20WE | 22.8 x 22.8 x 1 | 10 | 1.2 | **173$** | **185$** |



**Dessus biseau à angle droit - arêtes vives**

Surface de travail de 1 po d'épaisseur, arêtes vives. Peut recevoir des pieds fuselés (B29TPLEG) ou araignée (B2XSPLEG/B30SPLEG) comme pieds communs uniquement. Peut recevoir des panneaux de remplissage. Expédié facile à monter, 1 boîte.
- Pieds vendus séparément.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BS30CN | 33.2 x 33.2 x 28.7 | 36 | 2.5 | **542$** | **193$** |



**Table de coin à angle droit - arêtes vives**

Se joint à des tables rectangulaires de 30 po P. Comprend un pied fuselé. Non offerte avec des pieds araignée.
Expédié facile à monter, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Chant
Fini - pieds*

**Options**
Stratifié HP
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Chemins de câbles
Panneau de fond

## RETOURS RECTANGULAIRES

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| BS3054RRE | 54 x 30 x 1 | 50 | 3.1 | **271$** | **347$** |
| BS3048RRE | 48 x 30 x 1 | 46 | 2.7 | **253$** | **309$** |
| BS3042RRE | 42 x 30 x 1 | 42 | 2.4 | **249$** | **268$** |
| BS3036RRE | 36 x 30 x 1 | 38 | 2.1 | **199$** | **231$** |
| BS2454RRE | 54 x 24 x 1 | 40 | 2.5 | **233$** | **278$** |
| BS2448RRE | 48 x 24 x 1 | 37 | 2.3 | **215$** | **246$** |
| BS2442RRE | 42 x 24 x 1 | 33 | 2 | **206$** | **215$** |
| BS2436RRE | 36 x 24 x 1 | 29 | 1.8 | **194$** | **185$** |
| BS2054RRE | 54 x 20 x 1 | 33 | 2.2 | **220$** | **231$** |
| BS2048RRE | 48 x 20 x 1 | 30 | 2 | **202$** | **207$** |
| BS2042RRE | 42 x 20 x 1 | 27 | 1.8 | **186$** | **185$** |
| BS2036RRE | 36 x 20 x 1 | 24 | 1.5 | **173$** | **154$** |



**Dessus rectangulaire servant de retour - arêtes vives**

Surface de travail de 1 po d'épaisseur, **arêtes vives**. Comprend deux ferrures plates permettant de la joindre à une autre surface de travail à une extrémité. Peut recevoir des pieds fuselés (B29TPLEG) ou araignée (B2XSPLEG/B30SPLEG) à l'autre extrémité. Les dessus de 54 po L et plus intègrent un profilé de soutien. Compatible avec des panneaux de fond réguliers, se reporter à la page 370. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Pour des surfaces de travail utilisées comme surfaces principales, se reporter aux dessus rectangulaires.
- Pieds vendus séparément.

## DESSUS À ARÊTES ARRONDIES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB3072REC | 72 x 30 x 1 | 59 | 4 | **641$** | **463$** |
| BB3060REC | 60 x 30 x 1 | 52 | 3.4 | **535$** | **383$** |
| BB3048REC | 48 x 30 x 1 | 45 | 2.7 | **326$** | **309$** |
| BB3042REC | 42 x 30 x 1 | 41 | 2.4 | **318$** | **268$** |
| BB3036REC | 36 x 30 x 1 | 37 | 2.1 | **254$** | **231$** |
| BB2472REC | 72 x 24 x 1 | 50 | 3.3 | **562$** | **371$** |
| BB2460REC | 60 x 24 x 1 | 43 | 2.8 | **487$** | **309$** |
| BB2448REC | 48 x 24 x 1 | 36 | 2.3 | **276$** | **246$** |
| BB2442REC | 42 x 24 x 1 | 32 | 2 | **262$** | **215$** |
| BB2436REC | 36 x 24 x 1 | 28 | 1.8 | **249$** | **185$** |
| BB2072REC | 72 x 20 x 1 | 42 | 2.9 | **518$** | **309$** |
| BB2060REC | 60 x 20 x 1 | 36 | 2.4 | **438$** | **257$** |
| BB2048REC | 48 x 20 x 1 | 29 | 2 | **260$** | **215$** |
| BB2042REC | 42 x 20 x 1 | 26 | 1.8 | **239$** | **185$** |
| BB2036REC | 36 x 20 x 1 | 23 | 1.5 | **223$** | **185$** |

**Dessus rectangulaire - arêtes arrondies***

Surface de travail de 1 po d'épaisseur, **arêtes arrondies**. Peut recevoir des pieds fuselés (B29TPLEG) ou araignée (B2XSPLEG/B30SPLEG) à la position « fin de course » ou avec pieds communs. Les dessus de 60 po L et plus intègrent un profilé de soutien. Compatible avec des **chemins de câbles** (se reporter à la page 391) ou des panneaux de fond réguliers (se reporter à la page 370). Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Pour des surfaces de travail devant être utilisées comme retour, se reporter aux retours rectangulaires.
- Pieds vendus séparément.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB30KSF | 62.75 x 30.5 x 28.7 | 57 | 4 | **1058$** | **463$** |
| BB24KSF | 52 x 28.75 x 28.7 | 49 | 3 | **950$** | **339$** |
| BB20KSF | 44 x 27.75 x 28.7 | 45 | 3 | **860$** | **278$** |



**Table clé de voûte - arêtes arrondies**

Surface de travail de 1 po d'épaisseur, **arêtes arrondies**. Comprend deux pieds fuselés. *Non offerte avec des pieds araignée.* Les dessus se joignent à d'autres dessus de 20 po, 24 po ou 30 po P. AUCUN panneau de fond ou de remplissage n'est offert. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

**À préciser**
Fini - dessus
Chant
Fini - pieds (BBxxKSF uniquement)

**Options**
Stratifié HP
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation
Panneau de fond*
Chemins de câbles*

# BUNGEE SL[MC]

| DESSUS À ARÊTES ARRONDIES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BB3060HMF | 59.4 x 29.75 x 28.7 | 56 | 4 | **999$** | **383$** |
| | BB2448HMF | 48.2 x 24 x 28.7 | 44 | 3.1 | **930$** | **246$** |
| **Table demi-lune - arêtes arrondies*** | Surface de travail de 1 po d'épaisseur, **arêtes arrondies**. Comprend deux pieds fuselés. *Non offerte avec des pieds araignée.* Les dessus se joignent à deux dessus de même longueur. AUCUN panneau de fond ou de remplissage n'est offert. Expédié facile à monter, 2 boîtes. | | | | | |
|  | BB24WE | 26.8 x 26.8 x 1 | 14 | 1.5 | **308$** | **215$** |
| | BB20WE | 22.8 x 22.8 x 1 | 9 | 1.2 | **223$** | **185$** |
| **Dessus biseau à angle droit - arêtes arrondies** | Surface de travail de 1 po d'épaisseur, **arêtes arrondies**. Peut recevoir des pieds fuselés (B29TPLEG) ou araignée (B2XSPLEG/B30SPLEG) comme pieds communs uniquement. Peut recevoir des panneaux de remplissage. Expédié facile à monter, 1 boîte.<br>• Pieds vendus séparément. | | | | | |
|  | BB3054RRE | 54 x 30 x 1 | 50 | 3.1 | **349$** | **347$** |
| | BB3048RRE | 48 x 30 x 1 | 46 | 2.7 | **326$** | **309$** |
| | BB3042RRE | 42 x 30 x 1 | 42 | 2.4 | **318$** | **268$** |
| | BB3036RRE | 36 x 30 x 1 | 38 | 2.1 | **254$** | **231$** |
| | BB2454RRE | 54 x 24 x 1 | 40 | 2.5 | **299$** | **278$** |
| | BB2448RRE | 48 x 24 x 1 | 37 | 2.3 | **276$** | **246$** |
| | BB2442RRE | 42 x 24 x 1 | 33 | 2 | **262$** | **215$** |
| | BB2436RRE | 36 x 24 x 1 | 29 | 1.8 | **249$** | **185$** |
| | BB2054RRE | 54 x 20 x 1 | 33 | 2.2 | **286$** | **231$** |
| | BB2048RRE | 48 x 20 x 1 | 30 | 2 | **260$** | **207$** |
| | BB2042RRE | 42 x 20 x 1 | 27 | 1.8 | **239$** | **185$** |
| | BB2036RRE | 36 x 20 x 1 | 24 | 1.5 | **223$** | **154$** |
| **Dessus rectangulaire servant de retour - arêtes arrondies** | Surface de travail de 1 po d'épaisseur, **arêtes arrondies**. Comprend deux ferrures plates permettant de la joindre à une autre surface de travail à une extrémité. Peut recevoir des pieds fuselés (B29TPLEG) ou araignée (B2XSPLEG/B30SPLEG) à l'autre extrémité. Les dessus de 54 po L et plus intègrent un profilé de soutien. Compatible avec des panneaux de fond réguliers, se reporter à la page 370. Expédié facile à monter, 1 boîte.<br>• Pour des surfaces de travail utilisées comme surfaces principales, se reporter aux dessus rectangulaires.<br>• Pieds vendus séparément. | | | | | |
|  | BB30CN | 33.17 x 33.17 x 28.7 | 36 | 2.5 | **578$** | **193$** |
| **Table de coin à angle droit - arêtes arrondies*** | Se joint à des tables rectangulaires de 30 po P. Comprend un pied fuselé. Non offerte avec des pieds araignée. Expédié facile à monter, 1 boîte. | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Chant
Fini - pieds*

**Options**
Passe-câbles
Stratifié HP

**Accessoires**
Bloc d'alimentation (dessus rectangulaire)
Panneau de fond (dessus rectangulaire)

| PIEDS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B30SPLEG | 6 x 25 x 27.7 | | 16 | 2.9 | **349$** | s.o. |
| **Pied araignée pour dessus de 30 po P** | Pied araignée avec patin de mise à niveau. Expédié 1 par boîte. **Dessus vendus séparément**.<br>• Fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**), à préciser.<br>• **À utiliser avec des dessus de 30 po P uniquement**. | | | | | | |
| | B2XSPLEG | 6 x 20 x 27.7 | | 14 | 2.2 | **299$** | s.o. |
| **Pied araignée pour dessus de 20 po et de 24 po P** | Pied araignée avec patin de mise à niveau. Expédié 1 par boîte. **Dessus vendus séparément**.<br>• Fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**), à préciser.<br>• **À utiliser avec des dessus de 20 po ou de 24 po P uniquement**. | | | | | | |
| | B29TPLEG | 6 x 6 x 27.7 | | 11 | 0.75 | **139$** | s.o. |
| **Pied fuselé** | Pied fuselé avec patin de mise à niveau. S'utilise avec des dessus de toute profondeur. Expédié 1 par boîte. **Dessus vendus séparément**.<br>• Fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**), à préciser. | | | | | | |
|  | B6PLT | 6 x 6 x 0.25 | 2 | 0.1 | **45$** | s.o. | |
| **Ferrure plate** | Ferrure plate servant de ferrure d'assemblage pour la gamme Bungee SL. Fini noir uniquement. Vendue et expédiée individuellement. Aucune spécification pour la ferrure plate. | | | | | | |

**À préciser**
Fini - pieds

# CHEMINS DE CÂBLES BUNGEE SL[MC] - NOTES

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Chemins de câbles pour la gamme de tables Bungee SL. Ajoutez les systèmes à 4 fils exclusifs de Global et créez des aménagements polyvalents et abordables pour la salle de formation ou les zones scolaires ou mutualisées.
- Les panneaux frontaux sont offerts en mélamine ou en aluminium. Un chemin de câbles central permet de créer une solution abordable pour les applications dos à dos.
- Les **CHEMINS DE CÂBLES** sont vendus séparément et peuvent être utilisés avec les tables de la gamme **Bungee SL uniquement**.
- Les **CHEMINS DE CÂBLES** peuvent loger le système à 4 fils de Global en plus de nombreux autres fils et câbles.
- Des panneaux de remplissage dissimulent les fils et câbles là où ces derniers ne sont pas logés dans les chemins de câbles.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

### FINIS

**Finis mélaminés** :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

**Panneau frontal en aluminium, chemins de câbles, panneaux de remplissage et embouts** :
Noir (**BLK**) Tungstène (**TUN**)

### PANNEAU FRONTAL EN MÉLAMINE (PFM)

- Le panneau frontal en mélamine (PFM) à l'avant mesure $^{11}/_{16}$ po d'épaisseur. La hauteur du PFM est de 13 po.
- Le panneau d'accès à l'arrière est fabriqué en mélamine de 0,25 po d'épaisseur et mesure 7,25 po de hauteur.
- Le PFM et le panneau arrière basculent vers le haut pour permettre l'accès aux câbles et sont dotés d'une languette flexible sur la face supérieure.
- Toutes les pièces mélaminées sont fabriquées à partir de panneaux de particules de 45 lb de densité recouverts de part et d'autre de mélamine haut rendement thermosoudée.
- La canalisation proprement dite du module consiste en une extrusion d'aluminium haut rendement permettant de loger les systèmes de câblage (comme le système à 4 fils de Global) au fond du chemin de câbles.
- Le PFM est offert dans tous les finis mélaminés de série. La canalisation est offerte dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser (le panneau d'accès arrière sera fini cobalt brossé (**BRC**) si un fini TUN est précisé; il sera fini noir (**BLK**) lorsque le fini BLK est précisé).
- Embouts (JBEC) vendus séparément.




*Dessus, pieds et embouts non compris*

### PANNEAU FRONTAL EN ALUMINIUM (PFA)

- Le panneau frontal en aluminium (PFA) consiste en une extrusion d'aluminium. La hauteur du PFA est de 8,25 po.
- Le PFA se rabat vers le bas pour permettre l'accès aux câbles et est doté d'une languette flexible sur la face supérieure.
- Le panneau d'accès à l'arrière est fabriqué en mélamine de 0,25 po d'épaisseur et mesure 7,25 po H.
- Le panneau arrière bascule vers le haut pour permettre l'accès aux câbles et est doté d'une languette flexible sur la face supérieure.
- La canalisation proprement dite du module consiste en une extrusion d'aluminium haut rendement permettant de loger les systèmes de câblage (comme le système à 4 fils de Global) au fond du chemin de câbles.
- Le PFA et la canalisation en aluminium sont offerts dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser (le panneau d'accès arrière sera fini cobalt brossé (**BRC**) si un fini TUN est précisé; il sera fini noir (**BLK**) lorsque le fini BLK est précisé).
- Embouts (JBEC) vendus séparément.




*Dessus, pieds et embouts non compris*

### CHEMIN DE CÂBLES CENTRAL (CCC)

- Panneaux en mélamine de 0,25 po d'épaisseur de part et d'autre de la canalisation. La hauteur des panneaux est de 7,25 po.
- Les deux panneaux basculent vers le haut pour permettre l'accès aux câbles et sont dotés d'une languette flexible sur la face supérieure.
- Toutes les pièces mélaminées sont fabriquées à partir de panneaux de particules de 45 lb de densité recouverts de part et d'autre de mélamine haut rendement thermosoudée.
- La canalisation proprement dite du module consiste en une extrusion d'aluminium haut rendement permettant de loger les systèmes de câblage (comme le système à 4 fils de Global) au fond du chemin de câbles.
- La canalisation est offerte dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser (le panneau d'accès arrière sera fini cobalt brossé (**BRC**) si un fini TUN est précisé; il sera fini noir (**BLK**) lorsque le fini BLK est précisé).
- Embouts (JBEC) vendus séparément.




*Dessus, pieds et embouts non compris*

### PANNEAUX DE REMPLISSAGE

- Les panneaux de remplissage servent à combler l'espace entre deux chemins de câbles et à dissimuler le câblage à l'avant de l'aménagement.
- Les panneaux de remplissage droits s'utilisent dans des configurations en courses droites entre deux tables rectangulaires dotées de chemins de câbles.
- Les panneaux de remplissage courbes s'utilisent dans la courbe d'une table biseau à angle droit installée entre deux tables rectangulaires dotées de chemins de câbles.
- Les panneaux de remplissage sont offerts dans un fini argenté (**SI**) ou noir (**BK**), à préciser.

*Panneau de remplissage droit*

*Panneau de remplissage courbe*

### EMBOUTS

- Les embouts en plastique avec insertion décorative s'installent en début et en fin de course.
- L'embout peut être entaillé sur place pour permettre le passage de câbles et fils.
- Les embouts sont offerts dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser.

### GESTION DE CÂBLES

- Deux serre-câbles triple hauteur sont compris avec chaque chemin de câbles.
- Assujettis au module, les serre-câbles peuvent coulisser pour s'adapter aux divers systèmes de câblage.
- Les divers câbles et fils peuvent être acheminés séparément grâce aux rainures dans chaque serre-câbles.
- Les serre-câbles supplémentaires sont offerts en option pour une installation rétroactive.
- Les serre-câbles sont offerts en noir uniquement.



### GUIDE-CÂBLES POWER SNAKE

- Se fixe sous la surface de travail et permet de dissimuler et de faire courir les câbles et fils du chemin de câbles jusqu'à l'alimentation au plancher.
- Le guide-câbles est offert en noir uniquement.

### SYSTÈME À 4 FILS DE GLOBAL

- Le système d'alimentation exclusif de Global comprend tout ce dont vous avez besoin pour assurer l'alimentation électrique de vos aménagements Bungee SL. Les ensembles sont adaptés à la dimension des tables utilisées et logent au fond d'un chemin de câbles.
- L'ensemble prise simple comprend une prise simple centrée sur un faisceau de câblage. Les prises mesurent 6 po de largeur.
- L'ensemble prise double comporte deux prises. Du câblage de 11 po de longueur de part et d'autre du faisceau permet une plus grande souplesse quant à l'emplacement des prises. Les prises mesurent 6 po de largeur.
- Le faisceau de câblage présente une borne femelle à une extrémité et une borne mâle de l'autre pour un branchement ou débranchement facile et rapide.
- La longueur réelle de l'ensemble est supérieure de 1 po à la longueur nominale.
- L'ensemble doit être relié à l'installation électrique du bâtiment par en électricien agréé.
- Un gainage en nylon noir renferme le conduit, le rendant moins apparent.
- Les prises et les connecteurs sont en plastiques. Fini noir uniquement.
- **MAXIMUM DE 8 PRISES PAR CIRCUIT** - ce maximum est conforme au Code national de sécurité électrique. Certains codes locaux peuvent prévoir des exigences différentes. Il incombe au client de respecter les lignes directrices et codes applicables.

### SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Schéma de câblage 4-2
4 fils, neutre commun
Conforme aux dispositions du Code national de sécurité électrique
Homologué UL
Tous les circuits ont une puissance de 20 A




| PRODUIT | NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS PAR CIRCUIT |
|---|---|
| P42S | 8 unités par circuit |
| P42D | 4 unités par circuit |

# CHEMINS DE CÂBLES BUNGEE SL[MC] - NOTES

**EMPLACEMENT DU CHEMIN DE CÂBLES**

**Table simple - PFA ou PFM**




**Tables avec pieds communs - PFA ou PFM**




**PFA ou PFM**



**CS**




**CS**



**SYSTÈME À 4 FILS DE GLOBAL - CHEMIN DE CÂBLES** :



**Bungee SL avec chemin de câbles et PFA - Configuration en coin à angle droit**



**Bungee SL avec chemin de câbles et PFM - Configuration en course droite simple**
(offert dans un fini noir uniquement)



**Bungee SL avec chemin de câbles central - Configuration dos à dos**
(guide-câbles Power Snake illustré)

**UTILISATION DES PASSE-CÂBLES ET BLOCS D'ALIMENTATION AVEC UN CHEMIN DE CÂBLES**



- Les passe-câbles et blocs d'alimentation (PMSPDM) en option sont placés directement au-dessus du chemin de câbles.

**Passe-câbles**

**Bloc d'alimentation**

| CHEMINS DE CÂBLES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | JB72L | 55.75 x 4.33 x 13 | 23 | 2.9 | **710$** |
| | JB60L | 43.75 x 4.33 x 13 | 18 | 2.3 | **635$** |
| | JB48L | 31.75 x 4.33 x 13 | 14 | 1.7 | **550$** |
| | JB42L | 25.75 x 4.33 x 13 | 12 | 1.5 | **510$** |
| | JB36L | 19.75 x 4.33 x 13 | 10 | 1.2 | **467$** |

**Chemin de câbles avec panneau frontal en mélamine (PFM)**

S'utilise avec les surfaces Bungee SL rectangulaires uniquement. Le panneau frontal en mélamine (PFM) ainsi que le panneau arrière en mélamine basculent tous deux vers le haut pour permettre l'accès aux câbles et sont dotés d'une languette flexible sur la face supérieure. **Fini noir uniquement**. Des serre-câbles noirs sont compris.

- Pour combler l'espace entre deux chemins de câbles (PFM) dans une course droite, un panneau de fond de remplissage (JBSFM) est recommandé.
- Pour combler l'espace entre deux chemins de câbles (PFM) dans une configuration à angle droit, un panneau de fond de remplissage (JBCFM) est recommandé.
- Le numéro de modèle correspond à la largeur de la table pouvant accepter le chemin de câbles en question (p.ex. le modèle JB72L convient pour une table de 72 po L).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | JB72C | 55.75 x 4.33 x 10 | 19 | 2.2 | **640$** |
| | JB60C | 43.75 x 4.33 x 10 | 15 | 1.8 | **601$** |
| | JB48C | 31.75 x 4.33 x 10 | 12 | 1.3 | **510$** |
| | JB42C | 25.75 x 4.33 x 10 | 10 | 1.1 | **473$** |
| | JB36C | 19.75 x 4.33 x 10 | 8 | 0.8 | **439$** |

**Chemin de câbles central (CCC)**

S'utilise avec les surfaces Bungee SL rectangulaires dans des applications dos à dos uniquement. Les deux panneaux en mélamine basculent vers le haut pour permettre l'accès aux câbles et sont dotés d'une languette flexible sur la face supérieure. Des serre-câbles noirs sont compris.

- Pour combler l'espace entre deux chemins de câbles (CCC) dans une course droite, deux panneaux de fond de remplissage (JBSFM) sont recommandés pour dissimuler le câblage des deux côtés.
- Le numéro de modèle correspond à la largeur de la table pouvant accepter le chemin de câbles en question (p.ex. le modèle JB72C convient pour une table de 72 po L).

**À préciser**)

Fini - panneau frontal en aluminium (PFA)
Fini - chemin de câbles
Fini - chemin de câbles avec panneau frontal en mélamine (PFM

**Accessoires**

Système à 4 fils
Embout
Guide-câbles Power Snake

# CHEMINS DE CÂBLES BUNGEE SL[MC]

| ACCESSOIRES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Panneau de remplissage droit** | JBSFM | 22.5 x 0.25 x 9 | 1.6 | 0.4 | **153$** |

Panneau de remplissage droit servant à combler l'espace entre deux chemins de câbles lorsque des tables sont jumelées selon une configuration droite.
- Dans le cas de chemins de câbles centraux, deux panneaux de remplissage droits doivent être commandés pour dissimuler les fils et câbles de part et d'autre.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Panneau de remplissage courbe** | JBCFM | 28.5 x 0.25 x 9 | 1.8 | 0.5 | **183$** |

Panneau de remplissage courbe servant à combler l'espace entre deux chemins de câbles lorsque des tables sont jumelées en une courbe à angle droit.
- *Pour les courbes intérieures uniquement.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Embout** | JBEC | 8 x 3 x 1 | 1 | 0.15 | **35$** |

Embout en plastique à installer par pression aux extrémités d'un chemin de câbles. S'installe en début et en fin de course pour une apparence soignée. Fusain uniquement.
- L'embout peut être entaillé sur place pour permettre le passage de câbles et fils.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Serre-câbles** | JBWM2 | 8.5 x 3 x 2 | 1 | 0.1 | **138$** |

Fixation à deux rainures de triple hauteur. Peut s'installer sous la surface de travail au moyen de ruban adhésif double face (compris) ou rétroactivement dans un chemin de câbles. Noir uniquement.
- On recommande d'utiliser le serre-câbles dans les coins à angle droit.
- L'installation rétroactive nécessite le démontage du chemin de câbles.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Cache-câbles Power Snake** | JBPS | 4 x 4 x 34 | 2 | 0.25 | **151$** |

Se fixe sous la surface de travail à l'aide des vis à bois fournies. Permet de dissimuler et de faire courir les câbles et fils du chemin de câbles jusqu'à l'alimentation au plancher. Noir uniquement.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Borne de terminaison de câbles** | JBCTM | 7 x 6.5 x - | 1 | 0.1 | **69$** |

Sert à assujettir les câbles de transmission voix ou données terminées. S'installe à l'aide de deux vis à la canalisation en aluminium à l'intérieur du chemin de câbles. Conçue pour recevoir de multiples câbles. Insertions non comprises. Noir uniquement.

| SYSTÈME À 4 FILS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Circuit 1** | | | | |
| | PP42SO721 | 72 x - x - | 3.2 | 0.1 | **167$** |
| | PP42SO661 | 66 x - x - | 3 | 0.09 | **160$** |
| | PP42SO601 | 60 x - x - | 2.8 | 0.09 | **154$** |
| | PP42SO541 | 54 x - x - | 2.6 | 0.08 | **148$** |
| | PP42SO481 | 48 x - x - | 2.4 | 0.08 | **141$** |
| | PP42SO421 | 42 x - x - | 2.3 | 0.07 | **133$** |
| | PP42SO361 | 36 x - x - | 2.1 | 0.06 | **127$** |
| | PP42SO301 | 30 x - x - | 1.9 | 0.06 | **120$** |
| | PP42SO241 | 24 x - x - | 1.7 | 0.05 | **110$** |
| | **Circuit 2** | | | | |
| | PP42SO722 | 72 x - x - | 3.2 | 0.1 | **167$** |
| | PP42SO662 | 66 x - x - | 3 | 0.09 | **160$** |
| | PP42SO602 | 60 x - x - | 2.8 | 0.09 | **154$** |
| | PP42SO542 | 54 x - x - | 2.6 | 0.08 | **148$** |
| | PP42SO482 | 48 x - x - | 2.4 | 0.08 | **141$** |
| | PP42SO422 | 42 x - x - | 2.3 | 0.07 | **133$** |
| | PP42SO362 | 36 x - x - | 2.1 | 0.06 | **127$** |
| | PP42SO302 | 30 x - x - | 1.9 | 0.06 | **120$** |
| | PP42SO242 | 24 x - x - | 1.7 | 0.05 | **110$** |



**Ensemble prise simple**

L'ensemble prise simple comprend une prise en plastique noir raccordée à un faisceau. Borne mâle (entrée) à une extrémité et borne femelle (sortie) à l'autre extrémité pour un branchement ou débranchement facile et rapide. Un gainage en nylon noir renferme le conduit, le rendant moins apparent. La longueur réelle de l'ensemble est supérieure de 1 po à la longueur nominale.

- Préciser circuit 1 ou circuit 2.
- Le numéro de modèle correspond à la largeur de la table pouvant accepter le chemin de câbles en question (p.ex. le modèle PP42SO481 convient pour les modules JB48A, JB48L ou JB48C).
- Un conducteur est nécessaire pour raccorder l'ensemble à l'installation électrique du bâtiment. Vendu séparément, se reporter à la page 394.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Circuit 1** | | | | |
| | PP42DO721 | 72 x - x - | 3 | 0.1 | **193$** |
| | PP42DO661 | 66 x - x - | 2.8 | 0.09 | **187$** |
| | PP42DO601 | 60 x - x - | 2.6 | 0.09 | **180$** |
| | PP42DO541 | 54 x - x - | 2.4 | 0.08 | **173$** |
| | PP42DO481 | 48 x - x - | 2.3 | 0.08 | **166$** |
| | PP42DO421 | 42 x - x - | 2.1 | 0.07 | **158$** |
| | PP42DO361 | 36 x - x - | 1.9 | 0.06 | **153$** |
| | **Circuit 2** | | | | |
| | PP42DO722 | 72 x - x - | 3 | 0.1 | **193$** |
| | PP42DO662 | 66 x - x - | 2.8 | 0.09 | **187$** |
| | PP42DO602 | 60 x - x - | 2.6 | 0.09 | **180$** |
| | PP42DO542 | 54 x - x - | 2.4 | 0.08 | **173$** |
| | PP42DO482 | 48 x - x - | 2.3 | 0.08 | **166$** |
| | PP42DO422 | 42 x - x - | 2.1 | 0.07 | **158$** |
| | PP42DO362 | 36 x - x - | 1.9 | 0.06 | **153$** |



**Ensemble prise double**

L'ensemble prise double comprend deux prises en plastique noir raccordées à un faisceau. Borne mâle (entrée) à une extrémité et borne femelle (sortie) à l'autre extrémité pour un branchement ou débranchement facile et rapide. Un gainage en nylon noir renferme le conduit, le rendant moins apparent. La longueur réelle de l'ensemble est supérieure de 1 po à la longueur nominale.

- Préciser circuit 1 ou circuit 2. Les deux prises seront affectées au même circuit.
- Le numéro de modèle correspond à la largeur de la table pouvant accepter le chemin de câbles en question (p.ex. le modèle JP42DO481 convient pour les modules JB48A, JB48L ou JB48C).
- Un conducteur est nécessaire pour raccorder l'ensemble à l'installation électrique du bâtiment. Vendu séparément, se reporter à la page 394.

# CHEMINS DE CÂBLES BUNGEE SL[MC]

| SYSTÈME À 4 FILS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | PP42J72 | 73 x - x - | 3 | 0.1 | **146$** |
| | PP42J66 | 67 x - x - | 2.91 | 0.09 | **141$** |
| | PP42J60 | 61 x - x - | 2.73 | 0.09 | **137$** |
| | PP42J54 | 55 x - x - | 2.54 | 0.08 | **132$** |
| | PP42J48 | 49 x - x - | 2.35 | 0.08 | **127$** |
| | PP42J42 | 43 x - x - | 2.16 | 0.07 | **122$** |
| | PP42J36 | 37 x - x - | 1.98 | 0.06 | **117$** |
| | PP42J30 | 31 x - x - | 1.79 | 0.06 | **113$** |
| | PP42J24 | 25 x - x - | 1.6 | 0.05 | **109$** |
| | PP42J18 | 19 x - x - | 1.41 | 0.04 | **102$** |

**Bretelle de continuité**

Borne mâle (entrée) à une extrémité et borne femelle (sortie) à l'autre extrémité pour un branchement ou débranchement facile et rapide. Un gainage en nylon noir renferme le conduit, le rendant moins apparent. La longueur réelle de l'ensemble est supérieure de 1 po à la longueur nominale.

- Utiliser la bretelle PP42J18 entre deux chemins de câbles séparés par une table biseau, clé de voûte ou demi-lune Bungee SL.
- Utiliser une bretelle de toute autre longueur pour assurer la continuité de l'alimentation ente deux ensembles qui ne sont PAS alimentés (c.-à-d. utiliser un module PP42J60 pour assurer la continuité sous une table non alimentée de 60 po L entre deux chemins de câbles ALIMENTÉS).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PP42HW72 | 72 x - x - | 6.5 | 0.3 | **165$** |



**Connecteur câblé à circuits multiples**

Connecteur câblé à circuits multiples (jusqu'à 20 A par circuit), deux circuits. 72 po L. Permet une entrée simple de l'alimentation provenant du plancher ou du mur du bâtiment. Un gainage en nylon noir renferme le conduit.

- Se raccorde aux ensembles P42S ou P42D.
- **L'INSTALLATION DOIT ÊTRE ASSURÉE PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ**. Module homologué UL.
- Préciser le module P42HW-72L lorsqu'un conduit étanche est requis.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PP42TP120 | 4 x 8 x 2 | 6.1 | 0.3 | **173$** |
| PP42TP72 | 4 x 8 x 4 | 4.5 | 0.15 | **155$** |



**Connecteur câblé à trois bornes**

Connecteur câblé (à monter à la face inférieure d'une table). Permet une entrée simple de l'alimentation provenant du plancher ou du mur du bâtiment. Un gainage en nylon noir renferme le conduit. Permet un débranchement facile et rapide du mur. Offert dans des longueurs hors tout de 72 po ou de 120 po.

- Se raccorde aux ensembles P42S ou P42D. **Circuit 1 uniquement**.
- **L'INSTALLATION DOIT ÊTRE ASSURÉE PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ**. Module homologué UL.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PMSPDM | 6.5 x 3.5 x 2.75 | 2 | 0.1 | **268$** |




**Bloc d'alimentation électricité et données**

Bloc d'alimentation de bureau. Deux prises d'alimentation électrique doubles et deux prises télécom. Cordon d'alimentation noir de 9 pieds. Préciser l'emplacement et **Ajouter 91 $** pour la découpe à pratiquer dans la surface de travail. Voir page 394 pour les emplacement requis. Noir uniquement.

# CONNECTABLES[MC]

Des tables modulaires jumelables ou autoportantes, voilà ConnecTABLES. Une gamme polyvalente pour toutes les occasions.

**Tables de conférences ouvertes**
De nombreux dessus de tables ConnecTABLES peuvent être montés et s'utiliser comme modules autoportants. Lorsqu'on les combine à des pieds en T à gousset escamotable munis de roulettes bloquantes, le rangement et les déplacements deviennent un jeu d'enfant.

**Salles de réunion**
Les éléments modulaires ConnecTABLES vous offrent une solution rapide et abordable, s'adaptant aux pièces de toutes tailles et à toutes les applications imaginables.

**Salles de cours et de formation**
Les dessus de table ConnecTABLES se configurent aisément pour meubler en permanence une salle de formation ou pour répondre à des besoins plus ponctuels.

Pied en T avec patins de mise à niveau.

Panneau de fond.


Ferrure de jumelage en option.

**Caractéristiques et avantages**

- Des vis à serrage à main en option permettent une installation facile, sans outil.
- Des ferrures de jumelage en acier zingué en option permettent d'unir des modules autoportants sans déplacer les pieds en T.
- Un chemin de câbles en option pour panneaux de fond est offert.
- Les roulettes ne modifient pas la hauteur de la table lorsqu'elles sont utilisées de pair avec les patins de série ou au lieu de ceux-ci.
- Des passe-câbles noirs facilitant la gestion des fils et câbles sont offerts en option et peuvent être commandés installés en usine.
- Les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriqués à partir de panneaux de particules de 45 lb de densité recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée.
- Des roulettes en option sont offertes avec ou sans mécanisme de blocage manuel et facilitent les déplacements.
- Les dessus ConnecTABLES sont offerts dans tous les finis mélaminés de Global. Les pieds se déclinent en trois couleurs, les chants, en deux teintes.

# CONNECTABLES[MD] - NOTES

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Gamme polyvalente pour toutes les occasions, ConnecTABLES propose des tables modulaires jumelables ou autoportantes pour répondre à tous les besoins : salle de cours ou de formation, salle de réunion, poste de travail simple, conférences et pôles de travail multipostes.
- Les tables ConnecTABLES se déclinent en huit formes différentes offertes dans diverses dimensions.
- Les chants ConnecTABLES **ne correspondent aux chants d'aucune autre gamme** de meubles de Global, ni en termes de style, ni en termes de couleurs.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

### SURFACES DE TRAVAIL

- Les surfaces de travail mesurent 1 po d'épaisseur sont fabriqués à partir de panneaux de particules de 45 lb de densité recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée.
- Des surfaces de travail en stratifié haute pression sont possibles. Communiquez avec votre représentant du service à la clientèle pour une proposition de prix.
- Si un fini autre qu'un fini mélaminé de série de Global est souhaité, communiquez avec votre représentant du service à la clientèle. Il vous faudra fournir le nom du fabricant, le nom et le numéro de la couleur et le numéro de modèle de la table. Vous recevrez ensuite une proposition de prix.
- **Les chants ConnecTABLES ne correspondent aux chants d'aucune autre gamme de meubles de Global, ni en termes de style, ni en termes de couleurs**.

### CONSTRUCTION

- Certains modules peuvent être utilisés comme modules autoportants lorsque le pied en T est installé à la position « autoportante ». Lorsque le pied en T est installé à la position de jumelage, tous les éléments peuvent être utilisés dans des configurations groupées (pôles).
- Le passe-câbles en option n'est pas offert pour les dessus triangulaires ou en coin à 45°.
- Les dessus d'une largeur standard de 54 po et plus sont dotés d'un raidisseur en acier d'épaisseur 16. Le dessus est prépercé à cette fin.
- Les modules sont expédiés facile à monter.
- Les dessus peuvent être commandés dans des largeurs particulières. Pour le prix, utiliser celui du produit de dimensions supérieures suivant.
- Les patins réglables permettent un réglage jusqu'à 1 po.
- Le cache-colonne elliptique, les patins, les roulettes, les vis à serrage à main et les embouts sont offerts en noir uniquement.
- La couleur du dessus, du pied en T et du chant DOIT être précisée à chaque commande.

### PIEDS

- Le pied en T est fini au moyen d'une peinture époxyde sans danger pour l'environnement, recyclable, appliquée de façon électrostatique pour un fini durable dans les trois teintes mentionnées ci-dessous. La partie horizontale au bas du pied est la seule partie peinte visible.
- Les patins de mise à niveau en plastique noir permettent un réglage de 1 po.
- Deux embouts arrondis en plastique noir pour chaque pied.
- Les roulettes ne modifient pas la hauteur de la table lorsqu'elles sont utilisées de pair avec les patins de série ou au lieu de ceux-ci.
- Les roulettes accroissent la mobilité pour les installations devant être déplacées fréquemment.
- Les pieds avec roulettes n'offrent pas de réglage de mise à niveau.

### FINIS MÉLAMINÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

### FINIS DES CHANTS

Noir (**BLK**)

### FINIS DES PIEDS

Noir (**TBL**)
Chromé (**CHM**)*
Ombre (**TSH**)
Tungstène (**TTU**)
*offert pour le pied uniquement

### PASSE-CÂBLES

- Un passe-câbles peut être ajouté aux emplacements standard (à gauche, au centre, à droite) sur les surfaces de travail **rectangulaires**. Commander **FOG1**, **FOG2** ou **FOG3**. **Ajouter 91 $**.
- La découpe pratiquée pour recevoir un passe-câbles mesure 3,25 po L sur 1,875 po P.



- Des passe-câbles peuvent être installés à des emplacements autres que les emplacements standard. Commander au moyen du code **CSG**. **Ajouter 132 $**. Un dessin indiquant les mesures verticales et horizontales par rapport au centre de la découpe doit être fourni (se reporter à l'exemple). Utiliser le formulaire EMPLACEMENT D'UN PASSE-CÂBLES HORS SÉRIE se trouvant à la section de référence.
- Si un **mini bloc d'alimentation Cove** est ajouté à la découpe FOG, il ne peut être utilisé avec les panneaux de fond.

### BLOCS D'ALIMENTATION

- Un bloc d'alimentation individuelle enfichable (modèle **PMSPDM**) peut être commandé pour toutes les surfaces de travail.
- Le bloc d'alimentation est doté d'une prise électrique double et deux prises pour données (RJ45). Cordon d'alimentation noir de 9 pieds compris. Le bloc d'alimentation mesure 6,5 po L sur 3,5 po P sur 2,75 po H. Les modules ne peuvent être connectés en série et ne peuvent être utilisés avec les panneaux de fond.
- Pour acheter un bloc d'alimentation, il faut préciser l'emplacement de la découpe pour le recevoir ainsi que le numéro de modèle du bloc d'alimentation. Pour commander un bloc d'alimentation, préciser le code **PMSPDM**. **Ajouter 268$**. Pour faire installer un bloc d'alimentation à l'un des emplacements standard (à gauche, au centre ou à droite), préciser **E1**, **E2** ou **E3**. **Ajouter 91 $**.

### EXEMPLES D'EMPLACEMENTS POUR BLOCS D'ALIMENTATION




### SOLUTION MODPOWER CONNECTÉE EN SÉRIE

- Ajoutez une alimentation électrique + USB polyvalente aux tables rectangulaires ConnecTables. Branchez jusqu'à 4 modules avec une seule source d'alimentation enfichable à fiche NEMA.
- Les modules ModPower sont vendus séparément; consultez la page 473 de la section Solutions de productivité.
- Commencez par un module de départ comprenant une alimentation câblée. Ajoutez des modules intermédiaires ou terminaux supplémentaires selon vos besoins. Les modules intermédiaires et terminaux sont munis de câbles de connexion.
- Les modules en applique se fixent sur les surfaces au moyen d'une pince ou de vis.
- Les modules encastrés nécessitent des découpes sur la surface de travail pour le montage (ne peuvent être utilisés avec des panneaux de fond).
  - Précisez l'option de découpe **MPS** pour une découpe unique destinée à recevoir un module ModPower encastré (la découpe sera centrée sur le côté d'approche) pour les **tables rectangulaires de 30 po à 72 po L.** Ajouter **91 $**.
  - Précisez l'option de découpe **MPD** pour une découpe à gauche et à droite, à 15 po des extrémités au centre de la table sur le côté d'approche pour les **tables rectangulaires de 60 po, 66 po et 72 po L.** Ajouter **183 $**.

**CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER**

• Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (*).

## DESSUS ET CHANTS

• Les tables ConnecTABLES se déclinent en neuf formes différentes offertes dans diverses dimensions. Toutes les formes présentent des faces droites ou courbes que l'on désigne par les noms et codes suivants, soit face utilisateur (W), face de raccord (C) ou face extrémité (E). Les faces peuvent être de divers types, comme le montrent les illustrations ci-dessous.

*Ces modules ne sont pas autoportants




**Rectangulaire**




**Quart de cercle***




**En coin à 45°***




**Carré**




**Triangulaire à 60°***




**Trapézoïdal**




**Croissant à angle droit**




**Demi-cercle**




**Demi-cercle prolongé**

**Face utilisateur (1)** - La lettre **W** indique qu'il s'agit d'une face du côté travail, c'est-à-dire où s'assoit un utilisateur. Ces faces peuvent être jumelées à l'aide de ferrures de jumelage en option dans des applications autoportantes.

**Face de raccord (2)** - La lettre **C** désigne une face de raccord. Ces faces peuvent être jumelées à toute autre face de raccord de même dimension, peu importe la forme ou la dimension des dessus.

**Face extrémité (3)** - La lettre **E** indique qu'il s'agit d'une extrémité, c'est-à-dire une face pouvant finir une course de dessus. Lorsqu'un dessus présente deux faces extrémité, le module peut être autoportant. Les dessus en croissant à angle droit peuvent être autoportants dans la mesure où le pied central en option est installé.




## CONFIGURATIONS AUTOPORTANTES ET JUMELÉES

On entend par **tables autoportantes** les surfaces de travail supportées par deux pieds ou plus; les **tables** sont dites **jumelées** lorsque plus d'une surface de travail est supportée par un seul pied à un point de raccord. Pour calculer le nombre de pieds nécessaires pour une configuration ouverte, on ajoute un au nombre de surfaces de travail (**se reporter à la figure 1**).

Pour les configurations fermées, le nombre de pieds est égal au nombre de surfaces de travail (**se reporter à la figure 2**). Il existe toutefois certaines exceptions, par exemple lorsqu'un troisième pied en option est ajouté à un dessus quart de cercle ou en croissant à angle droit.



**Figure 1.**
**Configuration ouverte**
Nombre de surfaces = 5
Nombre de pieds = 6



**Figure 2.**
**Configuration fermée**
Nombre de surfaces = 6
Nombre de pieds = 6

# CONNECTABLES[MD] - NOTES

## CONFIGURATIONS AUTOPORTANTES

- Les dessus carrés, rectangulaires et trapézoïdaux peuvent tous être utilisés comme tables autoportantes (**Figure 3**).
- Lorsqu'un dessus trapézoïdal est utilisé comme table autoportante, les pieds doivent être installés le long des faces gauches et droites et non au centre du module (**Figure 4**).
- Les surfaces en croissant à angle droit peuvent recevoir un troisième pied central en option, pour plus de stabilité lorsqu'une charge lourde risque d'être posée sur une extrémité. Ces surfaces peuvent aussi être utilisées comme tables autoportantes lorsqu'un troisième pied ajouté (**Figure 5**).
- Toutes les tables autoportantes peuvent être jumelées au moyen des ferrures de jumelage en option.
- Les tables autoportantes peuvent parfois être jumelées à des tables jumelées, pourvu que le nombre et la taille de la configuration jumelée permettent de la déplacer facilement (**Figure 6**).
- **NE PAS TRAÎNER LES TABLES LORS DE RECONFIGURATIONS**.



**Figure 3 - Tables autoportantes**



**Incorrect** **Correct**

**Figure 4 - Dessus trapézoïdaux**





**Figure 5 - Ajout d'un troisième pied**







**Figure 6 - Ajout d'une table autoportante à une configuration jumelée**

## CONFIGURATIONS JUMELÉES

- Toutes les surfaces de travail de même profondeur (24 po, 30 po ou 36 po P) peuvent être jumelées à l'aide d'un pied installé au point de raccord ou à une extrémité (**Figure 8**).
- Les surfaces de travail en demi-cercle peuvent s'utiliser des façons suivantes : elles doivent être de même largeur lorsqu'elles sont utilisées ensemble (**Figure 7**) ou elles doivent être deux fois la largeur des surfaces qui y seront jumelées (**Figure 8**).
- Les surfaces de travail ConnecTABLES sont conçues de façon à ce que le pied soit assujetti parallèlement aux faces de raccord. Dans certains cas, toutefois, l'utilisateur pourrait vouloir les installer de façon perpendiculaire, pour permettre un plus grand dégagement pour les jambes, par exemple, selon l'utilisation envisagée (**Figure 9**).
- Les surfaces quart de cercle et en croissant à angle droit peuvent recevoir un troisième pied en option, pour plus de stabilité lorsqu'une charge lourde risque d'être posée sur une extrémité. Dans le cas de surfaces en quart de cercle, la configuration A (ci-dessous) est recommandée puisque la face extérieure du pied central installé selon la configuration B (ci-dessous) affleure la face extérieure de la surface de travail. Si cette configuration doit être installée près d'un mur ou à un endroit où personne ne circulera, la configuration B pourra être utilisée.



**Figure 7**



**Figure 8**



**Figure 9 - Pieds à angle droit**



**Configuration A**



**Configuration B**

Les pieds sont assujettis aux surfaces de travail à l'aide de raccords métal à métal. Chaque pied est muni de quatre vis à métaux 0,25 po x 0,875 po. Ces vis sont s'insèrent dans les quatre trous ovales uniquement. **N'utilisez pas de vis à bois**. Lorsque vous assujettissez les pieds à une surface de travail, installez les vis à la main pour éviter de fausser le filetage, puis vissez à fond à l'aide d'un tournevis. Il est possible d'utiliser des vis à serrage à main au lien des vis à métaux fournies. Les vis à serrage à main permettent de monter et de démonter les tables sans tournevis. **N'utilisez pas d'outils électriques pour installer les pieds**.




## TABLES AUTOPORTANTES

1. Placez la surface de travail à l'envers sur un plancher propre (vous pourriez utiliser l'emballage en carton comme protection pour prévenir les éraflures sur la surface de travail).
2. Placez les trous de la plaque de montage du pied sur les goupilles filetées installées dans la surface de travail.
3. Assujettissez chaque pied à la surface de travail à l'aide de quatre vis 0,25 po x 0,875 po.
4. Placez la table montée à l'endroit.
5. Mettez la table au niveau à l'aide des patins de mise à niveau.



## TABLES JUMELÉES

1. Choisissez l'endroit où vous voulez installer votre configuration dans la pièce et placez les surfaces de travail à l'envers sur le plancher (rappelez-vous que vous travaillez à l'envers).
2. Centrez la plaque de montage sur la face de raccord de la première surface de travail. Assujettissez le pied à l'aide de deux vis 0,25 po x 0,875 po.
3. Répétez les étapes 2 et 3 sur la face opposée des surfaces de travail.
4. Placez la table à l'endroit.
5. Placez une deuxième table à l'endroit et l'assujettir à la première surface de travail par le dessous.
6. Pour ajouter d'autres surfaces de travail, répétez l'étape 5.
7. Lorsque toutes les surfaces de travail ont été jumelées, mettez la configuration au niveau à l'aide des patins de mise à niveau.

**Nota** : La même marche à suivre s'applique lorsque vous utilisez des vis à serrage à main en option.












## ROULETTES EN OPTION

1. Placez la surface de travail à l'envers sur le plancher.
2. Retirez le patin si un patin est déjà installé.
3. Assujettissez la roulette au pied en T en vissant la tige de la roulette dans la base du pied puis en resserrant l'écrou autobloquant.
4. Si des roulettes sont utilisées de pair avec des patins, mettez la table au niveau en réglant les patins.

**Nota** : Des roulettes bloquantes et non bloquantes sont offertes.




## FERRURES DE JUMELAGE EN OPTION

1. Il est recommandé d'utiliser des ferrures de jumelage en option lorsque les configurations doivent être reconfigurées souvent et rapidement.
2. Placez les surfaces de travail à jumeler à l'envers au sol.
3. Retirez les ferrures de leur emballage. Les surfaces de travail présentent des trous munis de douilles en acier à chaque coin.
4. Assujettissez les ferrures de jumelage à chaque surface de travail au moyen des vis à serrage à main fournies.
5. La patte saillante de la ferrure pivote pour se ranger sous la surface de travail lorsque la ferrure n'est pas utilisée.



## DESSUS CARRÉS




**Dessus carré**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| CNS2424 | 24 x 24 x 1 | 18 | 1 | **266$** |
| CNS3030 | 30 x 30 x 1 | 27 | 1.56 | **324$** |
| CNS3636 | 36 x 36 x 1 | 39 | 2 | **330$** |

Chant moulé en T. Prépercé et muni de douilles filetées en acier pour des installations autoportantes et jumelées.

## DESSUS RECTANGULAIRES






**Dessus rectangulaire**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| CNR2030 | 30 x 20 x 1 | 22 | 1.25 | **183$** |
| CNR2036 | 20 x 36 x 1 | 22.5 | 0.46 | **198$** |
| CNR2042 | 42 x 20 x 1 | 31 | 1.75 | **224$** |
| CNR2048 | 48 x 20 x 1 | 35 | 2 | **244$** |
| CNRU2054 | 54 x 20 x 1 | 33.75 | 0.69 | **323$** |
| CNRU2060 | 60 x 20 x 1 | 37.5 | 1.4 | **343$** |
| CNRU2066 | 66 x 20 x 1 | 41.25 | 0.84 | **376$** |
| CNRU2072 | 72 x 20 x 1 | 45 | 1 | **397$** |
| CNR2430 | 30 x 24 x 1 | 22 | 1.25 | **193$** |
| CNR2436 | 36 x 24 x 1 | 26 | 1.5 | **211$** |
| CNR2442 | 42 x 24 x 1 | 31 | 1.75 | **234$** |
| CNR2448 | 48 x 24 x 1 | 35 | 2 | **255$** |
| CNRU2454 | 54 x 24 x 1 | 42 | 2.34 | **338$** |
| CNRU2460 | 60 x 24 x 1 | 47 | 2.5 | **358$** |
| CNRU2466 | 66 x 24 x 1 | 52 | 2.8 | **390$** |
| CNRU2472 | 72 x 24 x 1 | 57 | 3 | **415$** |
| CNR3036 | 36 x 30 x 1 | 33 | 1.88 | **255$** |
| CNR3042 | 42 x 30 x 1 | 38 | 2.19 | **279$** |
| CNR3048 | 48 x 30 x 1 | 44 | 2.5 | **302$** |
| CNRU3054 | 54 x 30 x 1 | 52 | 2.8 | **387$** |
| CNRU3060 | 60 x 30 x 1 | 59 | 3.13 | **411$** |
| CNRU3066 | 66 x 30 x 1 | 64 | 3.44 | **439$** |
| CNRU3072 | 72 x 30 x 1 | 70 | 3.75 | **466$** |
| CNR3642 | 42 x 36 x 1 | 52.5 | 1.6 | **354$** |
| CNR3648 | 48 x 36 x 1 | 60 | 1.8 | **387$** |
| CNRU3654 | 54 x 36 x 1 | 70 | 2 | **495$** |
| CNRU3660 | 60 x 36 x 1 | 78 | 2.2 | **538$** |
| CNRU3666 | 66 x 36 x 1 | 87 | 2.4 | **592$** |
| CNRU3672 | 72 x 36 x 1 | 94 | 2.6 | **647$** |

Chant moulé en T. Prépercé et muni de douilles filetées en acier pour des installations autoportantes et jumelées.
**Les dessus d'une largeur standard de 54 po et plus sont dotés d'un raidisseur en acier d'épaisseur 16**.

## DESSUS TRAPÉZOÏDAUX



**Dessus trapézoïdal**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| CNT2048 | 48 x 17.5 x 1 | 26.25 | 0.55 | **252$** |
| CNT2060 | 60 x 17.5 x 1 | 44 | 1.85 | **307$** |
| CNT2448 | 48 x 20.5 x 1 | 21 | 2 | **268$** |
| CNT2460 | 60 x 20.5 x 1 | 44 | 1.85 | **324$** |
| CNT3060 | 60 x 25.75 x 1 | 35 | 3.13 | **353$** |
| CNT3072 | 72 x 25.75 x 1 | 66 | 2.2 | **397$** |
| CNT3660 | 60 x 31 x 1 | 66 | 2.2 | **482$** |
| CNT3672 | 72 x 31 x 1 | 79.2 | 3.5 | **578$** |

Chant moulé en T. Prépercé et muni de douilles filetées en acier pour des installations autoportantes et jumelées.

**À préciser**
Fini - Dessus
Chant

**Options**
Passe-câbles

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

## DESSUS EN CROISSANT À ANGLE DROIT




**Dessus en croissant à angle droit***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| CNC2430 | 30 x 30 x 1 | 20 | 1.56 | **280$** |
| CNC3036 | 36 x 36 x 1 | 30 | 2.25 | **403$** |
| CNC3642 | 42 x 42 x 1 | 50 | 3.15 | **556$** |

Chant moulé en T. Prépercé et muni de douilles filetées en acier pour des installations autoportantes et jumelées.

- **CNC2430** s'utilise avec des dessus de 24 po P.
- **CNC3036** s'utilise avec des dessus de 30 po P.
- **CNC3642** s'utilise avec des dessus de 36 po P.
- Un pied central n'est pas requis pour le module **CNC2430**.

## DESSUS EN QUART DE CERCLE




**Dessus en quart de cercle***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| CNQ2424 | 24 x 24 x 1 | 14 | 1 | **172$** |
| CNQ3030 | 30 x 30 x 1 | 21 | 1.56 | **213$** |
| CNQ3636 | 36 x 36 x 1 | 45 | 1.3 | **351$** |

Chant moulé en T. Prépercé et muni de douilles filetées en acier pour des **installations jumelées uniquement**.

## DESSUS EN COIN À 45°




**Dessus en coin à 45°**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| CNW2424 | 24 x 24 x 1 | 10 | 1 | **190$** |
| CNW3030 | 30 x 30 x 1 | 14 | 1.56 | **231$** |

Chant moulé en T. Prépercé et muni de douilles filetées en acier pour des **installations jumelées uniquement**.

## DESSUS TRIANGULAIRES




**Dessus triangulaire**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| CNY2424 | 24 x 24 x 1 | 13 | 1 | **172$** |
| CNY3030 | 30 x 30 x 1 | 18 | 1.56 | **210$** |

Chant moulé en T. Prépercé et muni de douilles filetées en acier pour des **installations jumelées uniquement**.

## DESSUS DEMI-CERCLE




**Dessus demi-cercle***

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| CNHFS2448 | 48 x 24 x 1 | 36 | 2 | **274$** |
| CNHFS3060 | 60 x 30 x 1 | 56 | 3.13 | **360$** |
| CNHFS3672 | 72 x 36 x 1 | 81 | 3.3 | **624$** |

Chant moulé en T. Prépercé et muni de douilles filetées en acier pour des installations autoportantes et jumelées.

- *Trois pieds sont nécessaires pour créer un module autoportant.*

## DESSUS DEMI-CERCLE PROLONGÉS




**Dessus demi-cercle prolongé**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| CNHE24 | 48 x 28 x 1 | 50 | 1.88 | **311$** |
| CNHE30 | 60 x 36 x 1 | 75 | 2.87 | **442$** |
| CNHE36 | 72 x 42 x 1 | 102 | 3.88 | **706$** |

Chant moulé en T. Prépercé et muni de douilles filetées en acier pour des **installations jumelées uniquement**.

**À préciser**
Fini - dessus
Chant

**Options**
Passe-câbles*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation

## PANNEAUX DE FOND

**Panneau de fond**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| CNCA2430 | 35 x 2.75 x 11.75 | 2.8 | 0.5 | **145$** |
| CNCA3036 | 43 x 2.75 x 11.75 | 3.3 | 0.6 | **172$** |
| CNCA3642 | 53 x 2.75 x 11.75 | 3.9 | 0.7 | **230$** |

S'utilise avec les **dessus en croissant CNC**. Plastique noir, 11,75 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table.

• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

**Panneau de fond**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| CNQA2424 | 27 x 2.75 x 11.75 | 2.2 | 0.4 | **123$** |
| CNQA3030 | 35 x 2.75 x 11.75 | 2.8 | 0.5 | **145$** |
| CNQA3636 | 44 x 2.75 x 11.75 | 3.3 | 0.6 | **172$** |

S'utilise avec les **dessus quart de cercle CNQ**. Plastique noir, 11,75 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table.

• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| CNRA2030 | 29.5 x 3 x 10.5 | 2.5 | 0.54 | **123$** |
| CNRA2036 | 35.5 x 3 x 10.5 | 2.65 | 0.65 | **145$** |
| CNRA2042 | 41.5 x 3 x 10.5 | 2.9 | 0.76 | **172$** |
| CNRA2048 | 47.5 x 3 x 10.5 | 3.1 | 0.86 | **196$** |
| CNRA2054 | 53.5 x 3 x 10.5 | 3.25 | 0.98 | **230$** |
| CNRA2060 | 59.5 x 3 x 10.5 | 3.4 | 1.1 | **245$** |
| CNRA2066 | 65.5 x 3 x 10.5 | 3.6 | 1.2 | **270$** |
| CNRA2072 | 71.5 x 3 x 10.5 | 3.8 | 1.3 | **299$** |
| CNRA2430 | 29 x 2.75 x 11.75 | 2.8 | 0.5 | **123$** |
| CNRA2436 | 35 x 2.75 x 11.75 | 3.3 | 0.6 | **145$** |
| CNRA2442 | 41 x 2.75 x 11.75 | 3.9 | 0.7 | **172$** |
| CNRA2448 | 47 x 2.75 x 11.75 | 4.4 | 0.8 | **196$** |
| CNRA2454 | 53 x 2.75 x 11.75 | 5 | 0.9 | **230$** |
| CNRA2460 | 59 x 2.75 x 11.75 | 5.5 | 1 | **245$** |
| CNRA2466 | 65 x 2.75 x 11.75 | 6.1 | 1.1 | **270$** |
| CNRA2472 | 71 x 2.75 x 11.75 | 6.6 | 1.2 | **299$** |
| CNRA3036 | 35 x 2.75 x 11.75 | 3.3 | 0.6 | **145$** |
| CNRA3042 | 41 x 2.75 x 11.75 | 3.9 | 0.7 | **172$** |
| CNRA3048 | 47 x 2.75 x 11.75 | 4.4 | 0.8 | **196$** |
| CNRA3054 | 53 x 2.75 x 11.75 | 5 | 0.9 | **230$** |
| CNRA3060 | 59 x 2.75 x 11.75 | 5.5 | 1 | **245$** |
| CNRA3066 | 65 x 2.75 x 11.75 | 6.1 | 1.1 | **270$** |
| CNRA3072 | 71 x 2.75 x 11.75 | 6.6 | 1.2 | **299$** |
| CNRA3642 | 41 x 2.75 x 11.75 | 3.9 | 0.7 | **172$** |
| CNRA3648 | 47 x 2.75 x 11.75 | 4.4 | 0.8 | **196$** |
| CNRA3654 | 53 x 2.75 x 11.75 | 5 | 0.9 | **230$** |
| CNRA3660 | 59 x 2.75 x 11.75 | 5.5 | 1 | **245$** |
| CNRA3666 | 65 x 2.75 x 11.75 | 6.1 | 1.1 | **270$** |
| CNRA3672 | 71 x 2.75 x 11.75 | 6.6 | 1.2 | **299$** |



**Panneau de fond**

S'utilise avec les **dessus rectangulaires CNR/CNRU**. Plastique noir, 11,75 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table.

• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| PANNEAUX DE FOND | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **Panneau de fond** | CNSA2424 | 23 x 2.75 x 11.75 | 2.2 | 0.4 | **96$** |
| | CNSA3030 | 29 x 2.75 x 11.75 | 2.8 | 0.5 | **123$** |
| | CNSA3636 | 35 x 2.75 x 11.75 | 3.3 | 0.6 | **145$** |

S'utilise avec les **dessus carrés CNS**. Plastique noir, 11,75 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table.
• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Panneau de fond** | CNTA2448L | 43 x 2.75 x 11.75 | 4.4 | 0.8 | **172$** |
| | CNTA2460L | 55 x 2.75 x 11.75 | 5.5 | 1.2 | **230$** |
| | CNTA3060L | 55 x 2.75 x 11.75 | 5.5 | 1.2 | **230$** |
| | CNTA3072L | 67 x 2.75 x 11.75 | 6.6 | 1.4 | **270$** |
| | CNTA3660L | 55 x 2.75 x 11.75 | 5.5 | 1.2 | **230$** |
| | CNTA3672L | 67 x 2.75 x 11.75 | 6.6 | 1.4 | **270$** |

S'utilise sur la **face longue** d'un **dessus trapézoïdal CNT**. Plastique noir, 11,75 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table.
• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Panneau de fond** | CNTA2448S | 23 x 2.75 x 11.75 | 2.2 | 0.4 | **96$** |
| | CNTA2460S | 35 x 2.75 x 11.75 | 2.2 | 0.4 | **145$** |
| | CNTA3060S | 29 x 2.75 x 11.75 | 2.8 | 0.5 | **123$** |
| | CNTA3072S | 41 x 2.75 x 11.75 | 2.8 | 0.5 | **172$** |
| | CNTA3660S | 23 x 2.75 x 11.75 | 3.3 | 0.6 | **96$** |
| | CNTA3672S | 35 x 2.75 x 11.75 | 3.3 | 0.6 | **145$** |

S'utilise sur la **face courte** d'un **dessus trapézoïdal CNT**. Plastique noir, 11,75 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table.
• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Panneau de fond** | CNWA2424 | 17 x 2.75 x 11.75 | 2.2 | 0.4 | **75$** |
| | CNWA3030 | 22 x 2.75 x 11.75 | 2.8 | 0.5 | **96$** |

S'utilise avec les **dessus en coin CNW**. Plastique noir, 11,75 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table.
• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Panneau de fond** | CNYA2424 | 22 x 2.75 x 11.75 | 2.2 | 0.4 | **96$** |
| | CNYA3030 | 27 x 2.75 x 11.75 | 2.8 | 0.5 | **123$** |

S'utilise avec les **dessus triangulaires CNY**. Plastique noir, 11,75 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table.
• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| CHEMINS DE CÂBLES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Chemin de câbles** | CNCB2430 | 35 x 2.75 x 6 | 1.5 | 0.5 | **108$** |
| | CNCB3036 | 43 x 2.75 x 6 | 1.8 | 0.6 | **120$** |
| | CNCB3642 | 53 x 2.75 x 6 | 2.1 | 0.7 | **161$** |

S'utilise avec les **dessus en croissant CNC**. Plastique noir, 6 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table. Peut s'utiliser avec ou sans passe-câbles.
• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Chemin de câbles** | CNQB2424 | 27 x 2.75 x 6 | 1.2 | 0.4 | **88$** |
| | CNQB3030 | 35 x 2.75 x 6 | 1.5 | 0.5 | **108$** |
| | CNQB3636 | 44 x 2.75 x 6 | 1.8 | 0.6 | **120$** |

S'utilise avec les **dessus quart de cercle CNQ**. Plastique noir, 6 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table. Peut s'utiliser avec ou sans passe-câbles.
• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Chemin de câbles** | CNRB2430 | 29 x 2.75 x 6 | 1.5 | 0.5 | **88$** |
| | CNRB2436 | 35 x 2.75 x 6 | 1.8 | 0.6 | **108$** |
| | CNRB2442 | 41 x 2.75 x 6 | 2.1 | 0.7 | **120$** |
| | CNRB2448 | 47 x 2.75 x 6 | 2.4 | 0.8 | **142$** |
| | CNRB2454 | 53 x 2.75 x 6 | 2.7 | 0.9 | **161$** |
| | CNRB2460 | 59 x 2.75 x 6 | 3 | 1 | **177$** |
| | CNRB2466 | 65 x 2.75 x 6 | 3.3 | 1.1 | **177$** |
| | CNRB2472 | 71 x 2.75 x 6 | 3.6 | 1.2 | **245$** |
| | CNRB3036 | 35 x 2.75 x 6 | 1.8 | 0.6 | **108$** |
| | CNRB3042 | 41 x 2.75 x 6 | 2.1 | 0.7 | **120$** |
| | CNRB3048 | 47 x 2.75 x 6 | 2.4 | 0.8 | **142$** |
| | CNRB3054 | 53 x 2.75 x 6 | 2.7 | 0.9 | **161$** |
| | CNRB3060 | 59 x 2.75 x 6 | 3 | 1 | **177$** |
| | CNRB3066 | 65 x 2.75 x 6 | 3.3 | 1.1 | **177$** |
| | CNRB3072 | 71 x 2.75 x 6 | 3.6 | 1.2 | **245$** |
| | CNRB3642 | 41 x 2.75 x 6 | 2.1 | 0.7 | **120$** |
| | CNRB3648 | 47 x 2.75 x 6 | 2.4 | 0.8 | **142$** |
| | CNRB3654 | 53 x 2.75 x 6 | 2.7 | 0.9 | **161$** |
| | CNRB3660 | 59 x 2.75 x 6 | 3 | 1 | **177$** |
| | CNRB3666 | 65 x 2.75 x 6 | 3.3 | 1.1 | **177$** |
| | CNRB3672 | 71 x 2.75 x 6 | 3.6 | 1.2 | **245$** |

S'utilise avec les **dessus rectangulaires CNR/CNRU**. Plastique noir, 6 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table. Peut s'utiliser avec ou sans passe-câbles.
• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| CHEMINS DE CÂBLES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Chemin de câbles** | CNSB2424 | 23 x 2.75 x 6 | 1.8 | 0.4 | **72$** |
| | CNSB3030 | 29 x 2.75 x 6 | 1.5 | 0.5 | **88$** |
| | CNSB3636 | 35 x 2.75 x 6 | 1.8 | 0.6 | **108$** |

S'utilise avec les **dessus carrés CNS**. Plastique noir, 6 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table. Peut s'utiliser avec ou sans passe-câbles.
• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Chemin de câbles** | CNTB2448L | 43 x 2.75 x 6 | 2.4 | 0.8 | **120$** |
| | CNTB2460L | 55 x 2.75 x 6 | 3 | 1 | **161$** |
| | CNTB3060L | 55 x 2.75 x 6 | 3 | 1 | **161$** |
| | CNTB3072L | 67 x 2.75 x 6 | 3.6 | 1.2 | **230$** |
| | CNTB3660L | 55 x 2.75 x 6 | 3 | 1 | **161$** |
| | CNTB3672L | 67 x 2.75 x 6 | 3.6 | 1.2 | **230$** |

S'utilise sur la face longue d'un **dessus trapézoïdal CNT**. Plastique noir, 6 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table. Peut s'utiliser avec ou sans passe-câbles.
• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Chemin de câbles** | CNTB2448S | 23 x 2.75 x 6 | 1.2 | 0.4 | **72$** |
| | CNTB2460S | 35 x 2.75 x 6 | 1.2 | 0.4 | **108$** |
| | CNTB3060S | 29 x 2.75 x 6 | 1.5 | 0.5 | **88$** |
| | CNTB3072S | 41 x 2.75 x 6 | 1.5 | 0.5 | **120$** |
| | CNTB3660S | 23 x 2.75 x 6 | 1.8 | 0.6 | **72$** |
| | CNTB3672S | 35 x 2.75 x 6 | 1.8 | 0.6 | **108$** |

S'utilise sur la face courte d'un **dessus trapézoïdal CNT**. Plastique noir, 6 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table. Peut s'utiliser avec ou sans passe-câbles.
• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Chemin de câbles** | CNWB2424 | 17 x 2.75 x 6 | 1.2 | 0.4 | **57$** |
| | CNWB3030 | 22 x 2.75 x 6 | 1.5 | 0.5 | **72$** |

S'utilise avec les **dessus en coin CNW**. Plastique noir, 6 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table. Peut s'utiliser avec ou sans passe-câbles.
• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Chemin de câbles** | CNYB2424 | 22 x 2.75 x 6 | 1.2 | 0.4 | **72$** |
| | CNYB3030 | 27 x 2.75 x 6 | 1.5 | 0.5 | **88$** |

S'utilise avec les **dessus triangulaires CNY**. Plastique noir, 6 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table. Peut s'utiliser avec ou sans passe-câbles.
• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| PANNEAUX DE FOND + CHEMINS DE CÂBLES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | CNCC2430 | 35 x 2.75 x 11.75 | 4.3 | 0.5 | **161$** |
| | CNCC3036 | 43 x 2.75 x 11.75 | 5.1 | 0.6 | **184$** |
| | CNCC3642 | 53 x 2.75 x 11.75 | 6 | 0.7 | **238$** |

**Panneau de fond + chemin de câbles**

S'utilise avec les **dessus en croissant CNC**. Plastique noir, 11,75 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table. Peut s'utiliser avec ou sans passe-câbles.

- *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CNQC2424 | 27 x 2.75 x 11.75 | 3.4 | 0.4 | **133$** |
| CNQC3030 | 35 x 2.75 x 11.75 | 4.3 | 0.5 | **161$** |
| CNQC3636 | 44 x 2.75 x 11.75 | 5.1 | 0.6 | **184$** |



**Panneau de fond + chemin de câbles**

S'utilise avec les **dessus quart de cercle CNQ**. Plastique noir, 11,75 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table. Peut s'utiliser avec ou sans passe-câbles.

- *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CNRC2030 | 29.5 x 3 x 10.5 | 3.75 | 0.54 | **133$** |
| CNRC2036 | 35.5 x 3 x 10.5 | 4 | 0.65 | **161$** |
| CNRC2042 | 41.5 x 3 x 10.5 | 4.25 | 0.76 | **184$** |
| CNRC2048 | 47.5 x 3 x 10.5 | 4.5 | 0.86 | **213$** |
| CNRC2054 | 53.5 x 3 x 10.5 | 7.7 | 0.9 | **238$** |
| CNRC2060 | 59.5 x 3 x 10.5 | 8.5 | 1 | **268$** |
| CNRC2066 | 65.5 x 3 x 10.5 | 5.25 | 1.2 | **291$** |
| CNRC2072 | 71.5 x 3 x 10.5 | 5.5 | 1.3 | **307$** |
| | | | | |
| CNRC2430 | 29 x 2.75 x 11.75 | 4.3 | 0.5 | **133$** |
| CNRC2436 | 35 x 2.75 x 11.75 | 5.1 | 0.6 | **161$** |
| CNRC2442 | 41 x 2.75 x 11.75 | 6 | 0.7 | **184$** |
| CNRC2448 | 47 x 2.75 x 11.75 | 6.8 | 0.8 | **213$** |
| CNRC2454 | 53 x 2.75 x 11.75 | 7.7 | 0.9 | **238$** |
| CNRC2460 | 59 x 2.75 x 11.75 | 8.5 | 1 | **268$** |
| CNRC2466 | 65 x 2.75 x 11.75 | 9.4 | 1.1 | **291$** |
| CNRC2472 | 71 x 2.75 x 11.75 | 10.2 | 1.2 | **307$** |
| | | | | |
| CNRC3036 | 35 x 2.75 x 11.75 | 5.1 | 0.6 | **161$** |
| CNRC3042 | 41 x 2.75 x 11.75 | 6 | 0.7 | **184$** |
| CNRC3048 | 47 x 2.75 x 11.75 | 6.8 | 0.8 | **213$** |
| CNRC3054 | 53 x 2.75 x 11.75 | 7.7 | 0.9 | **238$** |
| CNRC3060 | 59 x 2.75 x 11.75 | 8.5 | 1 | **268$** |
| CNRC3066 | 65 x 2.75 x 11.75 | 9.4 | 1.1 | **291$** |
| CNRC3072 | 71 x 2.75 x 11.75 | 10.2 | 1.2 | **307$** |
| | | | | |
| CNRC3642 | 41 x 2.75 x 11.75 | 6 | 0.7 | **184$** |
| CNRC3648 | 47 x 2.75 x 11.75 | 6.8 | 0.8 | **213$** |
| CNRC3654 | 53 x 2.75 x 11.75 | 7.7 | 0.9 | **238$** |
| CNRC3660 | 59 x 2.75 x 11.75 | 8.5 | 1 | **268$** |
| CNRC3666 | 65 x 2.75 x 11.75 | 9.4 | 1.1 | **291$** |
| CNRC3672 | 71 x 2.75 x 11.75 | 10.2 | 1.2 | **307$** |



**Panneau de fond + chemin de câbles**

S'utilise avec les **dessus rectangulaires CNR/CNRU**. Plastique noir, 11,75 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table. Peut s'utiliser avec ou sans passe-câbles.

- *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.*

| PANNEAUX DE FOND + CHEMINS DE CÂBLES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | CNSC2424 | 23 x 2.75 x 11.75 | 3.5 | 0.4 | **108$** |
| | CNSC3030 | 29 x 2.75 x 11.75 | 4.3 | 0.5 | **133$** |
| | CNSC3636 | 35 x 2.75 x 11.75 | 5.1 | 0.6 | **161$** |
| **Panneau de fond + chemin de câbles** | S'utilise avec les **dessus carrés CNS**. Plastique noir, 11,75 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table. Peut s'utiliser avec ou sans passe-câbles.<br>• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.* | | | | |
|  | CNTC2048L | 43 x 2.75 x 11.75 | 6.8 | 0.8 | **184$** |
| | CNTC2060L | 55 x 2.75 x 11.75 | 8.5 | 1 | **238$** |
| | CNTC2448L | 43 x 2.75 x 11.75 | 6.8 | 0.8 | **184$** |
| | CNTC2460L | 55 x 2.75 x 11.75 | 8.5 | 1 | **238$** |
| | CNTC3060L | 55 x 2.75 x 11.75 | 8.5 | 1 | **238$** |
| | CNTC3072L | 67 x 2.75 x 11.75 | 10.2 | 1.2 | **291$** |
| | CNTC3660L | 55 x 2.75 x 11.75 | 8.5 | 1 | **238$** |
| | CNTC3672L | 67 x 2.75 x 11.75 | 10.2 | 1.2 | **291$** |
| **Panneau de fond + chemin de câbles** | S'utilise sur la **face longue** d'un **dessus trapézoïdal CNT**. Plastique noir, 11,75 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table. Peut s'utiliser avec ou sans passe-câbles.<br>• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.* | | | | |
|  | CNTC2048S | 23 x 2.75 x 11.75 | 3.4 | 0.4 | **108$** |
| | CNTC2060S | 35 x 2.75 x 11.75 | 3.5 | 0.5 | **161$** |
| | CNTC2448S | 23 x 2.75 x 11.75 | 3.4 | 0.4 | **108$** |
| | CNTC2460S | 35 x 2.75 x 11.75 | 3.4 | 0.4 | **161$** |
| | CNTC3060S | 29 x 2.75 x 11.75 | 4.3 | 0.5 | **133$** |
| | CNTC3072S | 41 x 2.75 x 11.75 | 4.3 | 0.5 | **184$** |
| | CNTC3660S | 23 x 2.75 x 11.75 | 5.1 | 0.6 | **108$** |
| | CNTC3672S | 35 x 2.75 x 11.75 | 5.1 | 0.6 | **161$** |
| **Panneau de fond + chemin de câbles** | S'utilise sur la **face longue** d'un **dessus trapézoïdal CNT**. Plastique noir, 11,75 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table. Peut s'utiliser avec ou sans passe-câbles.<br>• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.* | | | | |
|  | CNWC2424 | 17 x 2.75 x 11.75 | 3.4 | 0.4 | **84$** |
| | CNWC3030 | 22 x 2.75 x 11.75 | 4.3 | 0.5 | **108$** |
| **Panneau de fond + chemin de câbles** | S'utilise avec les **dessus en coin CNW**. Plastique noir, 11,75 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table. Peut s'utiliser avec ou sans passe-câbles.<br>• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.* | | | | |
|  | CNYC2424 | 22 x 2.75 x 11.75 | 3.4 | 0.4 | **108$** |
| | CNYC3030 | 27 x 2.75 x 11.75 | 4.3 | 0.5 | **133$** |
| **Panneau de fond + chemin de câbles** | S'utilise avec les **dessus triangulaires CNY**. Plastique noir, 11,75 po H. Aspect cannelé attrayant. Comprend deux goussets escamotables et une bande flexible. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table. Peut s'utiliser avec ou sans passe-câbles.<br>• *Ne peut être utilisé lorsque la surface de travail est assujettie à des pieds à gousset escamotable.* | | | | |

| PIEDS EN T | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Pied en T** | CNTLEG18 | 17.1 x 1.75 x 27.8 | 9 | 2.1 | **176$** |
| | CNTLEG18P | 17.1 x 1.75 x 27.8 | 13 | 2.4 | **354$** |

Pied de 18 po de longueur avec cache-colonne elliptique en en plastique, patins de mise à niveau et embouts.
**Se monte à un dessus de 20 po**.
- *Commander **CNTLEG18** pour un seul pied. Commander **CNTLEG18P** pour une paire (2) pieds.*
- Le fini chromé (**CHM**) est offert (pour le pied uniquement). **Ajouter 74$** pour le modèle CNTLEG18. **Ajouter 148$** pour le modèle CNTLEG18P.
- La mesure indiquée pour la profondeur représente le diamètre du tube formant le bas du pied en T.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Pied en T** | CNTLEG24 | 20.8 x 1.75 x 27.8 | 9 | 2.1 | **176$** |
| | CNTLEG24P | 20.8 x 1.75 x 27.8 | 17 | 2.4 | **354$** |

Pied de 20 po de longueur avec cache-colonne elliptique en en plastique, patins de mise à niveau et embouts.
**Se monte à un dessus de 24 po**.
- *Commander **CNTLEG24** pour un seul pied. Commander **CNTLEG24P** pour une paire (2) pieds.*
- Le fini chromé (**CHM**) est offert (pour le pied uniquement). **Ajouter 74$** pour le modèle CNTLEG24. **Ajouter 148$** pour le modèle CNTLEG24P.
- La mesure indiquée pour la profondeur représente le diamètre du tube formant le bas du pied en T.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Pied en T** | CNTLEG30 | 27.25 x 1.75 x 27.8 | 10 | 2.6 | **195$** |
| | CNTLEG30P | 27.25 x 1.75 x 27.8 | 19 | 3 | **388$** |

Pied de 26 po de longueur avec cache-colonne elliptique en en plastique, patins de mise à niveau et embouts.
**Se monte à un dessus de 30 po**.
- *Commander **CNTLEG30** pour un seul pied. Commander **CNTLEG30P** pour une paire (2) pieds.*
- Le fini chromé (**CHM**) est offert (pour le pied uniquement). **Ajouter 74$** pour le modèle CNTLEG30. **Ajouter 148$** pour le modèle CNTLEG30P.
- La mesure indiquée pour la profondeur représente le diamètre du tube formant le bas du pied en T.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Pied en T à double montant** | CNTLEG36 | 33.25 x 1.75 x 27.8 | 14 | 3.3 | **376$** |

Pied de 32 po de longueur à deux montants avec cache-colonnes elliptiques en en plastique, patins de mise à niveau et embouts.
**Se monte à un dessus de 36 po**.
- *Pour un seul pied.*
- Le fini chromé (**CHM**) est offert (pour le pied uniquement). **Ajouter 74$**.
- La mesure indiquée pour la profondeur représente le diamètre du tube formant le bas du pied en T.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pied en T à gousset escamotable*** | CNTFLEG24 | 20.8 x 1.75 | x 28 | 10 | 2.4 | **311$** |
| | CNTFLG24P | 20.8 x 1.75 | x 28 | 20 | 2.1 | **621$** |

Pied de 20 po de longueur avec cache-colonne elliptique en en plastique, patins de mise à niveau et embouts. **Se monte à un dessus carré ou rectangulaire de 24 po P uniquement**. Gousset articulé avec mécanisme de blocage pour bloquer le dessus en position ouverte ou fermée. Ne peut s'installer avec des vis à serrage à main.
- *Ne peut être utilisé lorsqu'un panneau de fond ou un chemin de câbles est assujetti au dessus.*
- *Commander **CNTFLEG24** pour un seul pied. Commander **CNTFLG24P** pour une paire (2) pieds.*
- Le fini chromé (**CHM**) est offert (pour le pied uniquement). **Ajouter 74$** pour le modèle CNTFLEG24. **Ajouter 148$** pour le modèle CNTFLG24P.
- La mesure indiquée pour la profondeur représente le diamètre du tube formant le bas du pied en T.

**À préciser**
Fini - pied

| PIEDS EN T | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pied en T à gousset escamotable*** | CNTFLEG30 | 27.25 x 1.75 x 28 | 14 | 3 | **323$** |
| | CNTFLG30P | 27.25 x 1.75 x 28 | 28 | 6 | **647$** |

Pied de 26 po de longueur avec cache-colonne elliptique en en plastique, patins de mise à niveau et embouts. **Se monte à un dessus carré ou rectangulaire de 30 po P uniquement**. Gousset articulé avec mécanisme de blocage pour bloquer le dessus en position ouverte ou fermée. Ne peut s'installer avec des vis à serrage à main.

- *Ne peut être utilisé lorsqu'un panneau de fond ou un chemin de câbles est assujetti au dessus.*
- *Commander **CNTFLEG30** pour un seul pied. Commander **CNTFLG30P** pour une paire (2) pieds.*
- Le fini chromé (**CHM**) est offert (pour le pied uniquement). **Ajouter 74$** pour le modèle CNTFLEG30. **Ajouter 148$** pour le modèle CNTFLG30P.
- La mesure indiquée pour la profondeur représente le diamètre du tube formant le bas du pied en T.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Roulettes** | CNCP | - x - x 1.5 | - | - | **30$** |

**Jeu de deux** - roulettes de 1,5 po à doubles galets (une bloquante). Utilisation suggérée : planchers à revêtement dur ou recouverts d'une moquette de qualité industrielle. Ne convient pas pour les planchers de bois franc. Noir uniquement.

- *S'utilise avec les modules ConnecTABLES uniquement.*
- *Les roulettes n'affectent PAS la hauteur de la table.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vis à serrage à main** | CNTS | 1.25 x 1.25 x 1.5 | 0.04 | 0.02 | **20$** |

Vis à serrage à main à tête triangulaire. Tige filetée de 0,75 po en acier. **Jeu de quatre**. Peut s'utiliser à la place des vis fournies pour permettre l'installation des pieds en T à une surface de travail sans outils. Noir uniquement.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Ferrure de jumelage** | CNGFP | 2.5 x 5 x 1.13 | 0.2 | 0.1 | **33$** |

Ferrure finie époxy noir en acier d'épaisseur 13 avec deux vis à serrage à main. Sert à jumeler deux tables ensemble pour plus de stabilité ou encore à unir des modules autoportants. Toutes les surfaces de travail présentent des trous dans les coins pour recevoir cette ferrure. **La ferrure est vendue individuellement**.

**À préciser**
Fini - pied*

# TABLES EMPILABLES DUET[MC]

Polyvalentes et empilables en très grand nombre, les tables Duet permettent d'optimiser l'espace. D'un design simple, épuré et novateur, elles sont un choix idéal pour les milieux d'apprentissage ou de formation de niveau postsecondaire et pour adultes. Les tables permettent de convertir facilement et de façon ponctuelle les amphithéâtres et autres grandes salles en salles d'examen ou de colloque en y ajoutant des sièges empilables comme les sièges Duet ou Popcorn dans des teintes complémentaires ou contrastantes (les sièges empilables se trouvent à la section des sièges polyvalents de la liste de prix Sièges).

Un léger arrondi à la jonction du dessus et du panneau de fond, qui sont moulés d'une seule pièce, offre un profil à la fois épuré et élégant.

Les dessus, fabriqués en polypropylène de 0,5 po d'épaisseur, sont offerts dans un choix de teintes. Matériau robuste et facile d'entretien, le polypropylène présente une surface légèrement texturée qui résiste aux éraflures.

Dessus et panneau de fond monopièce.

On peut empiler jusqu'à 5 tables au sol ou jusqu'à 20 tables sur le chariot.

Un piétement imbricable permet de garder les tables bien alignées.

**Caractéristiques et avantages**

- Le dessus, moulé d'une pièce avec le panneau de fond, est fabriqué en polypropylène de 0,5 po d'épaisseur.
- La capacité de charge nominale des tables est de 250 lb.
- La surface comporte des douilles en métal installées en usines pour un raccord solide et sûr au piétement monobloc.
- Le piétement monobloc est fabriqué de tiges d'acier de 0,5 po de diamètre.
- La face inférieure des tables présente des butoirs servant de protection lorsque les tables sont empilées.
- Un modèle doté d'un piétement d'une largeur conforme aux exigences de l'ADA est offert.
- Les modules sont expédiés entièrement montés.

# TABLES EMPILABLES DUET[MC] - NOTES

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Polyvalentes et empilables en très grand nombre, les tables Duet sont idéales pour les amphithéâtres et tout autre milieu d'apprentissage ou de formation.
- Légères, les tables s'empilent ou s'installent rapidement et facilement.
- Les tables sont fabriquées de matériaux durables pour résister aux milieux plus exigeants.
- Les tables sont expédiées entièrement montées, à raison de quatre tables par boîte.
- Les tables sont assorties d'une garantie à vie.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

### SURFACES DE TRAVAIL




- Le dessus, moulé d'une pièce par injection avec le panneau de fond, est fabriqué en polypropylène de 0,5 po d'épaisseur.
- Les dessus sont offerts dans un choix de teintes (se reporter à la rubrique FINIS dans la colonne de droite) pour s'agencer à tout décor ou définir des zones par blocs de couleurs.
- Un léger arrondi à la jonction du dessus et du panneau de fond, qui sont moulés d'une seule pièce, offre un profil à la fois épuré et élégant.

### CONSTRUCTION

- La surface comporte des douilles en métal installées en usine pour un raccord solide et sûr au piétement monobloc.
- Des butoirs sont installés sur la face inférieure du dessus et la face intérieure du panneau de fond et servent de protection lorsque les tables sont empilées.

### PIÉTEMENT

- Le piétement est fabriqué de tiges d'acier de 0,5 po de diamètre.
- Le piétement est offert dans un fini chromé durable.
- Les modèles dotés d'un piétement imbricable permettent de garder les tables bien alignées et uniformément éloignées les unes des autres. Les outils ou les brides de jumelage ne sont pas nécessaires comme les piétements s'imbriquent tout simplement.
- Un modèle doté d'un piétement d'une largeur conforme aux exigences de l'ADA est également offert. Le bâti mesure 33 po de largeur; les dimensions du dessus et panneau de fond en polypropylène demeurent constantes.
- Les tables sont offertes de série sans patins et conviennent pour les planchers à moquette, à revêtement en liège ou caoutchouté.
- Divers choix de patins sont offerts (se reporter à la rubrique PATINS dans la colonne de droite). Les patins doivent être choisis en fonction du type de revêtement de sol et l'état des lieux. Des suppléments s'appliquent.

### CHARIOT

- Le chariot facilite le transport des tables et permet d'économiser de l'espace lors de leur rangement.
- Le chariot est fabriqué de tubes d'acier de 1,5 po x 0,5 po; il est muni de roulettes robustes (dont deux bloquantes) et d'une poignée amovible.
- Le chariot permet d'y empiler jusqu'à 20 tables.
- La hauteur de la pile de tables sur un chariot peut atteindre 68 po.

### FINIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BZB | Récif | FRO | Givre |
| CCT | Cactus | INK | Encre |
| CRO | Carotte | LAB | Café au lait |
| IVC | Stratus | BLK | Nocturne |
| DJN | Dijon | SND | Sable |
| EGP | Aubergine | SAR | Écarlate |
| FOG | Brume | SHW | Ombre |

### PATINS

| | |
|---|---|
| CG | Patins en polycarbonate transparent (pour planchers à moquette, à revêtement en caoutchouc ou en béton). Hauteur ajoutée à la table : 0,18 po. Ajouter 9 $ le jeu. |
| SG | Patins avec coussin en inox (pour planchers à moquette ou à revêtement en caoutchouc). Hauteur ajoutée à la table : 0,17 po. Ajouter 19 $ le jeu. |
| FG | Patins avec feutre (pour planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifié). Hauteur ajoutée à la table : 0,24 po. Ajouter 19 $ le jeu. |
| RG | Patin avec coussin en caoutchouc (pour planchers à revêtement en vinyle, en bois dur, stratifié, en pierre ou en céramique). Hauteur ajoutée à la table : 0,16 po. Ajouter 19 $ le jeu. |

### CARACTÉRISTIQUES

- Les caractéristiques signalées au moyen d'un astérisque (*) ne sont offertes que pour les produits présentant un * à côté du nom du produit.

### EXEMPLE DE CODE DE COMMANDE POUR LA TABLE DUET :

*Table empilable Duet, surface en polypropylène dans un fini ombre, patins en polycarbonate transparent*

| DTS1828P | -SHW | -CG |
|---|---|---|
| modèle | fini de la surface | patins |

| TABLES EMPILABLES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Table empilable*** | DTS1828P | 29 x 25 x 28 | 23 | 23 | **469$** |
| | DTS1828PG | 30.75 x 25 x 28 | 23 | 23 | **494$** |
|  **Table empilable, piétement imbricable*** | DTA1832P | 33 x 25 x 28 | 24 | 23 | **532$** |
|  **Table empilable, 32 po L** | | | | | |

Dessus et panneau de fond monopièce en polypropylène et piétement chromé. Les dimensions publiées inclus l'encombrement du bâti, le dessus de 26 po L x 18 po P et le panneau de fond de 9,75 po H. Les tables sont expédiées entièrement montées, 4 par boîte.

• *Le prix indiqué est le prix par table. On recommande de commander les tables par multiples de 4.*

Dessus et panneau de fond monopièce en polypropylène et piétement chromé imbricable. Les dimensions publiées inclus l'encombrement du bâti, le dessus de 26 po L x 18 po P et le panneau de fond de 9,75 po H. Les tables sont expédiées entièrement montées, 4 par boîte.

• *Le prix indiqué est le prix par table. On recommande de commander les tables par multiples de 4.*

Table conforme aux exigences de la loi américaine sur les personnes handicapées (Americans with Disabilities Act – ADA). 33 po L. Dessus et panneau de fond monopièce en polypropylène et piétement chromé. Les dimensions publiées inclus l'encombrement du bâti, le dessus de 26 po L x 18 po P et le panneau de fond de 9,75 po H. Le dégagement en hauteur depuis le sol jusqu'à la face inférieure du dessus est de 27,1 po (ou plus, si des patins sont ajoutés au piétement). On peut empiler jusqu'à cinq tables au sol; le chariot ne peut recevoir ces tables. Les tables sont expédiées entièrement montées, 4 par boîte.

• *Le prix indiqué est le prix par table. On recommande de commander les tables par multiples de 4.*

## CHARIOT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Chariot** | DTD20 | 29.5 x 63 x 38.5 | 50 | 21 | **734$** |

S'utilise avec les tables DTS1828P et DTS1828PG de 28 po de largeur. On peut empiler jusqu'à 20 tables sur le chariot. Le chariot est offert dans un fini noir uniquement. La poignée est amovible pour faciliter le rangement. Expédié entièrement monté, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - surface (sauf DTD20)

**Options**
Patins (sauf DTD20)

**Accessoires**
Chariot*

La gamme Edventure est une collection à prix abordable de bureaux pour les enseignants et les étudiants and d'isoloirs d'étude pour les milieux d'apprentissage plus traditionnels. Conçue pour résister aux exigences rigoureuses d'une utilisation quotidienne, la gamme combine le style traditionnel avec la performance toute moderne.

Les dessus présentant un fini en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur, ceux ayant un fini en stratifié mesurent 1 $^{1}/_{16}$ po d'épaisseur et sont dotés d'une bande de chant en PVC de 2 mm.

Les bureaux d'enseignants mobiles ajoutent à la polyvalence et offrent des solutions de rangement pratiques pour les enseignants et formateurs appelés à se déplacer.

Des isoloirs simples et complémentaires permettent d'aménager des espaces de travail tranquilles pouvant être dotés d'une alimentation (électricité et données). L'utilisateur peut ainsi s'isoler tout en restant connecté.

Pieds en H avec entretoise.

Bureau d'enseignant mobile avec panneau de fond.

Isoloirs autoportants et complémentaires.

**Caractéristiques et avantages**

- Les dessus présentant un fini en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur, ceux ayant un fini en stratifié mesurent 1 $^{1}/_{16}$ po d'épaisseur.
- Les dessus sont fabriqués en panneaux de particules de 45 lb de densité
- Les dessus présentent un chant de 2 mm en PVC agencé ou complémentaire.
- Les surfaces sont munies de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire.
- Les pieds des bureaux d'enseignants et d'étudiants ont un design en H.
- Les bureaux d'enseignants sont dotés d'un panneau de fond et sont offerts avec ou sans roulettes.
- Les bureaux d'enseignants avec caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur sont offerts avec roulettes uniquement.
- Les isoloirs présentent une surface de travail à 29 po de hauteur et des panneaux latéraux courbes pour plus d'intimité en position assise.
- Tous les modules sont faciles à monter.

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- La gamme Edventure est une collection à prix abordable de bureaux pour les enseignants et les étudiants and d'isoloirs d'étude qui confèrent une note traditionnelle à la salle de classe.
- Le design épuré et élégant répond aux besoins en matière d'espace, s'adaptant à divers styles d'enseignement.
- Robuste, la gamme Edventure est conçue et fabriquée pour résister même dans les milieux les plus exigeants.
- Les tables sont expédiées faciles à monter.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

### SURFACES DE TRAVAIL

- Les dessus présentant un fini en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur, ceux ayant un fini en stratifié mesurent 1 $^{1}/_{16}$ po d'épaisseur.
- Les surfaces de travail sont offertes en mélamine thermosoudée ou en stratifié haute pression dans un choix de teintes (se reporter à la page 479), dont neuf nouvelles couleurs vives, offertes pour les finis en stratifié haute pression uniquement. Un chant d'une teinte complémentaire doit être précisé.
- Les bureaux d'enseignants peuvent être dotés en option d'un passe-câbles FOG1, FOG2 ou FOG3 ou d'une découpe E1, E2 ou E3 pour le bloc d'alimentation PMSPDM, à commander séparément.

### CONSTRUCTION

- Le support des surfaces de travail est fabriqué en panneaux de particules d'une densité de 45 lb.
- Les surfaces sont munies de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire.

### CHANT

- Un chant de 2 mm en PVC de Global est de série.
- Un chant agencé ou complémentaire peut être précisé pour les surfaces de travail dans les finis mélaminés ou stratifiés de série de Global.

### PIEDS

- Les pieds en H mesurent 28 po de hauteur et sont fabriqués en tubes de section carrée de 2 po sur 2 po. Ils présentent une entretoise de section rectangulaire de 1 po sur 2 po et sont munis de patins de mise à niveau.
- Les pieds sont offerts dans un fini peint noir (**TBL**), récif (**TBZ**), cactus (**TCC**), carotte (**TCR**), stratus (**TIV**), blanc de blancs (**TDW**), dijon (**TDJ**), aubergine (**TEG**), brume (**TFO**), givre (**TFR**), encre (**TIN**), kahlua (**TKA**), café au lait (**TLA**), moka (**TMO**), nevada (**TNE**), sable (**TSN**), écarlate (**TSR**), ombre (**TSH**), avoine grillée (**TOA**) ou tungstène (**TTU**); un fini texturé Sandtex est appliqué.

### ROULETTES

- Les bureaux d'enseignants peuvent être munis de roulettes bloquantes. Se reporter aux modèles dont le code se termine par C.
- La hauteur hors tout des roulettes est de 3 $^{1}/_{2}$ po.

### PANNEAUX DE FOND

- Les bureaux d'enseignants sont dotés d'un panneau de fond.
- Les panneaux de fond sont offerts en mélamine thermosoudée uniquement, dans un choix de teintes (se reporter à la page 479) avec chant agencé uniquement.

### ISOLOIRS D'ÉTUDE

- Les isoloirs présentent une surface de travail à 29 po de hauteur et des panneaux latéraux courbes pour plus d'intimité en position assise.
- Des modèles autoportants (de départ) et complémentaires sont offerts. Les pieds et les panneaux de fond sont communs entre les isoloirs complémentaires contigus.
- Le panneau arrière est encastré pour dissimuler les raccords. Il sert également à créer une descente pour le cordon d'alimentation de la lampe à DEL offerte en option.
- Des isoloirs dotés d'une tablette en option sont offerts. Se reporter aux modèles dont le code se termine par S.
- Une lampe de travail à DEL est offerte en option pour les isoloirs dotés d'une tablette. Se reporter à la page 419.
- Un système d'alimentation Cove Daisylink en option est offert et permet d'accéder à l'alimentation en électricité ou des capacités de recharge USB ou de transmission de données depuis la surface de travail. Se reporter aux pages 420-421.

### CARACTÉRISTIQUES

- Les caractéristiques signalées au moyen d'un astérisque (*) ne sont offertes que pour les produits présentant un * à côté du nom du produit.

### MODULES COVE AVEC DAISYLINK

- Une solution d'alimentation chaînable « sans ordre particulier » facilitant l'installation ou la reconfiguration.
- Les modules Cove avec Daisylink doivent être commandés séparément et ne sont offerts que pour les isoloirs d'étude.
- La découpe pour les modules Cove avec Daisylink doit être précisée au moment de la commande des isoloirs d'étude. Préciser (**CV**). Les ensembles Cove (modules et bretelles) et l'alimentation doivent être commandés séparément.
- Les isoloirs de 29 po, 30 po, 35 po et 36 po ont **une** découpe en option. **Ajouter 91 $**. Les isoloirs de 59 po, 60 po, 71 po et 72 po ont **deux** découpes en option. **Ajouter 185 $**.
- Se reporter aux pages 420-421 pour les modules Cove avec Daisylink.
- Maximum de 9 modules Cove par source d'alimentation.

### PASSE-CÂBLES

- Des passe-câbles sont offerts en option aux emplacements réguliers sur les surfaces de travail (à gauche, au centre, à droite) pour les **bureaux d'enseignants**. Préciser **FOG1**, **FOG2** ou **FOG3**. **Ajouter 91 $**.
- La découpe pratiquée pour recevoir un passe-câbles mesure 3,25 po L sur 1,875 po P.

### BLOCS D'ALIMENTATION

- Le bloc d'alimentation individuelle enfichable est un module rectangulaire monté en affleurement à la surface de travail, comportant une prise électrique double et deux prises pour données (RJ45). Cordon d'alimentation noir de 9 pieds compris. Le bloc d'alimentation mesure 6,5 po L x 3,5 po P x 2,75 po H. Les modules ne peuvent être connectés en série.



Bloc d'alimentation **PMSPDM**. **Ajouter 268$**.

Préciser **E1, E2 or E3**. **Ajouter 91 $**.

### SOLUTION MODPOWER CONNECTÉE EN SÉRIE

- Ajoutez une alimentation électrique + USB polyvalente aux isoloirs d'étude Edventure. Branchez jusqu'à 4 modules avec une seule source d'alimentation enfichable à fiche NEMA.
- Les modules ModPower sont vendus séparément; consultez la page 473 de la section Solutions de productivité.
- Commencez par un module de départ comprenant une alimentation câblée. Ajoutez des modules intermédiaires ou terminaux supplémentaires selon vos besoins. Les modules intermédiaires et terminaux sont munis de câbles de connexion.
- Les modules en applique se fixent sur les surfaces au moyen d'une pince ou de vis.
- Les modules encastrés nécessitent des découpes sur la surface de travail pour le montage.
  - Précisez l'option de découpe **MPS** pour une découpe unique destinée à recevoir un module ModPower encastré (la découpe sera centrée sur le bord arrière de la surface) pour les **isoloirs d'étude de 29 po à 72 po L.** Ajouter **91 $**.
  - Précisez l'option de découpe **MPD** pour une découpe à gauche et à droite, à 15 po des extrémités au centre de l'isoloir sur le bord arrière de la surface pour les **isoloirs d'étude de 59 po à 72 po L.** Ajouter **183 $**.

# EDVENTURE[MC] - COMMENT COMMANDER

## FINIS

**Dessus en mélamine thermosoudée ou en stratifié haute pression**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

**Chant de 2 mm**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AAE** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASE** | Nuit d'Orient | **FOG** | Brume |
| **ACE** | Cerisier Avant | **LAB** | Café au lait |
| **AHE** | Miel Avant | **NBL** | Noce Biondo |
| **BLK** | Noir | **NGL** | Noce Grigio |
| **BZD** | Blizzard | **NEL** | Noce Leggero |
| **BRC** | Cobalt brossé | **NML** | Noce Medio |
| **BZB** | Récif | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **CCT** | Cactus | **SAR** | Scarlet |
| **CRO** | Carotte | **SHW** | Ombre |
| **CME** | Érable clair | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CGY** | Gris hors série | **SDT** | Concassé |
| **DEE** | Espresso profond | **SOG** | Orage |
| **DWE** | Blanc de blancs | **WHE** | Brou |
| **DJN** | Dijon | **CBE** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCE** | Cerisier d'hiver |

*Nota : Les panneaux de fond sont offerts en mélamine thermosoudée uniquement. Le chant du panneau de fond et du caisson s'agencera au fini en mélamine thermosoudée précisé.*

**Finis - pieds**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TBL** | Noir | **TIN** | Encre |
| **TBZ** | Récif | **TKA** | Kahlua |
| **TCC** | Cactus | **TLA** | Café au lait |
| **TCR** | Carotte | **TMO** | Moka |
| **TIV** | Stratus | **TNE** | Nevada |
| **TDW** | Blanc de blancs | **TSN** | Sable |
| **TDJ** | Dijon | **TSR** | Écarlate |
| **TEG** | Aubergine | **TSH** | Ombre |
| **TFO** | Brume | **TOA** | Avoine grillée |
| **TFR** | Givre | **TTU** | Tungstène |

**Finis peints - pupitres de rangement en métal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BLK** | Noir | **MET** | Métro |
| **BKC** | Café noir* | **MCH** | Moka* |
| **BZD** | Blizzard* | **MOS** | Sphaigne |
| **BNE** | Porcelaine | **NVY** | Marine |
| **BGR** | Gris d'affaire | **NEV** | Nevada |
| **CHR** | Fusain | **OYS** | Huître |
| **CLT** | Bordeaux | **SIL** | Argenté |
| **DCH** | Chocolat noir* | **SKY** | Firmament |
| **DPT** | Mastic désert | **STN** | Pierre |
| **DWT** | Blanc de blancs | **SDT** | Concassé* |
| **FOG** | Brume | **SGR** | Orage |
| **GRY** | Gris | **TSA** | Sable de Tahiti |
| **ICE** | Givre | **TPE** | Taupe |
| **IVR** | Ivoire | **TUN** | Tungstène (supplément de 10%) |
| **LGR** | Gris pâle | **WIL** | Saule |

*finis texturés

## COMMENT COMMANDER :

### 1. PRÉCISER LE NUMÉRO DE MODÈLE

### 2. PRÉCISER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

**POUR LES BUREAUX D'ENSEIGNANTS ET D'ÉTUDIANTS :**
- Fini du dessus
- Stratifié HP en option
- Fini du chant (dessus uniquement)
- Fini du panneau de fond s'il y a lieu
- Fini du caisson s'il y a lieu
- Fini des pieds
- Passe-câbles FOG ou découpe pour PMSPDM en option, s'il y a lieu
- Clés identiques en option ou préciser le numéro de clé (#100-120) sur les bureaux d'enseignants avec caisson

**POUR LES ISOLOIRS D'ÉTUDE :**
- Fini du dessus (la tablette, s'il y a lieu, sera du même fini)
- Stratifié HP en option
- Fini du chant
- Fini des pieds
- Fini de l'enceinte (panneaux arrière et latéraux)
- Découpes en option pour modules Cove avec Daisylink

**EXEMPLES DE CODES DE COMMANDE POUR LA GAMME EDVENTURE** :

**Bureau d'enseignant**

| ENTD7230 | -ACJ | -HPL | -AAE | -TTU | -DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| modèle | fini du dessus | stratifié HP | fini du chant | fini des pieds | fini du panneau de fond (mélamine) |

**Isoloir d'étude**

| ENFC3024 | -ACJ | -HPL | -AAE | -TTU | -DWT | -CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | fini du dessus | stratifié HP | fini du chant (dessus) | fini des pieds | fini de l'enceinte | découpe pour modules Cove |

| BUREAUX D'ENSEIGNANTS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ENTD4824 | 48 x 24 x 29 | 74 | 4.6 | **912$** | **152$** |
| | ENTD5424 | 54 x 24 x 29 | 80 | 4.7 | **922$** | **173$** |
| | ENTD6024 | 60 x 24 x 29 | 86 | 4.9 | **935$** | **186$** |
| **Bureau d'enseignant, 24 po P** | Panneau de fond compris. Expédié facile à monter en 2 boîtes. | | | | | |
|  | ENTD6030 | 60 x 30 x 29 | 96 | 6.4 | **993$** | **202$** |
| | ENTD6630 | 66 x 30 x 29 | 103 | 6.6 | **1032$** | **249$** |
| | ENTD7230 | 72 x 30 x 29 | 110 | 6.8 | **1064$** | **263$** |
| **Bureau d'enseignant, 30 po P** | Panneau de fond compris. Expédié facile à monter en 2 boîtes. | | | | | |
| **BUREAUX D'ENSEIGNANTS MOBILES** | | | | | | |
|  | ENTD4824C | 48 x 24 x 29 | 75 | 4.6 | **1059$** | **152$** |
| | ENTD5424C | 54 x 24 x 29 | 81 | 4.7 | **1069$** | **173$** |
| | ENTD6024C | 60 x 24 x 29 | 87 | 4.9 | **1082$** | **186$** |
| **Bureau d'enseignant mobile, 24 po P** | Panneau de fond de 12 po H compris. Expédié facile à monter en 2 boîtes. | | | | | |
|  | ENTD6030C | 60 x 30 x 29 | 98 | 5.4 | **1142$** | **202$** |
| **Bureau d'enseignant mobile, 30 po P** | Panneau de fond de 12 po H compris. Expédié facile à monter en 2 boîtes. | | | | | |
|  | ET6024BBFLC | 60 x 24 x 29 | 155 | 12.4 | **1872$** | **186$** |
| | ET6624BBFLC | 66 x 24 x 29 | 161 | 12.6 | **1909$** | **215$** |
| | ET7224BBFLC | 72 x 24 x 29 | 167 | 12.8 | **1943$** | **244$** |
| **Bureau d'enseignant mobile à 1 caisson 24 po P - GAUCHE*** | Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur verrouillable à **gauche** (le tiroir simple supérieur est non verrouillable) et panneau de fond de 12 po H compris. Expédié facile à monter en 3 boîtes (le caisson est entièrement monté). | | | | | |
|  | ET6024BBFRC | 60 x 24 x 29 | 155 | 12.4 | **1872$** | **186$** |
| | ET6624BBFRC | 66 x 24 x 29 | 161 | 12.6 | **1909$** | **215$** |
| | ET7224BBFRC | 72 x 24 x 29 | 167 | 12.8 | **1943$** | **244$** |
| **Bureau d'enseignant mobile à 1 caisson 24 po P - DROITE*** | Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur verrouillable à **droite** (le tiroir simple supérieur est non verrouillable) et panneau de fond de 12 po H compris. Expédié facile à monter en 3 boîtes (le caisson est entièrement monté). | | | | | |

**À préciser**

Fini - dessus
Fini - chant
Fini - pieds
Fini - panneau de fond
Fini - caisson*

**Options**

Stratifié haute pression
Passe-câbles FOG ou découpe pour PMSPDM
Clés identiques/numéro de clé*

**Accessoires**

Lutrin*

| BUREAUX D'ENSEIGNANTS MOBILES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ET6030BBFLC | 60 x 30 x 29193 | 14.7 | **1980$** | **202$** | s.o. |
| | ET6630BBFLC | 66 x 30 x 29201 | 14.9 | **2017$** | **249$** | s.o. |
| | ET7230BBFLC | 72 x 30 x 29210 | 15.1 | **2050$** | **263$** | s.o. |
| **Bureau d'enseignant mobile à 1 caisson 30 po P - GAUCHE*** | Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur verrouillable à **gauche** (le tiroir simple supérieur est non verrouillable) et panneau de fond de 12 po H compris. Expédié facile à monter en 3 boîtes (le caisson est entièrement monté). | | | | | |
|  | ET6030BBFRC | 60 x 30 x 29193 | 14.7 | **1980$** | **202$** | s.o. |
| | ET6630BBFRC | 66 x 30 x 29201 | 14.9 | **2017$** | **249$** | s.o. |
| | ET7230BBFRC | 72 x 30 x 29210 | 15.1 | **2050$** | **263$** | s.o. |
| **Bureau d'enseignant mobile à 1 caisson 30 po P - DROITE*** | Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur verrouillable à **droite** (le tiroir simple supérieur est non verrouillable) et panneau de fond de 12 po H compris. Expédié facile à monter en 3 boîtes (le caisson est entièrement monté). | | | | | |

| BUREAUX D'ÉTUDIANTS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ENST3020 | 30 x 20 x 29 | 49 | 3.9 | **461$** | **106$** |
| **Bureau d'étudiant**** | Expédié facile à monter en 2 boîtes. | | | | | |

**À préciser**

| | |
|---|---|
| Fini - dessus | Fini - panneau de fond |
| Fini - chant | Fini - caisson* |
| Fini - pieds | |

**Options**

Stratifié haute pression
Passe-câbles FOG ou découpe pour PMSPDM
Clés identiques/numéro de clé*

**Accessoires**

Lutrin*
Corbeille de rangement**

| ISOLOIRS D'ÉTUDE AUTOPORTANTS / DE DÉPART | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | DÉCOUPE+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENFC3024 | 30 x 24 x 50 | 89 | 4.44 | **890$** | **107$** | **91$** |
| | ENFC3624 | 36 x 24 x 50 | 97.5 | 4.72 | **942$** | **107$** | **91$** |
| | ENFC6024 | 60 x 24 x 50 | 115 | 5.8 | **1097$** | **186$** | **185$** |
| | ENFC7224 | 72 x 24 x 50 | 123.5 | 6.34 | **1172$** | **213$** | **185$** |



**Isoloir autoportant ou de départ***

Présente une surface de travail à 29 po de hauteur et des panneaux latéraux courbes d'intimité. Illustré avec la découpe en option. Permet à l'utilisateur d'accéder à l'alimentation en électricité ou des capacités de recharge USB grâce aux modules Cove avec Daisylink (se reporter aux pages 420-421). Expédié facile à monter en 2 boîtes.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENFC3024S | 30 x 24 x 50 | 93 | 4.44 | **947$** | **107$** | **91$** |
| | ENFC3624S | 36 x 24 x 50 | 102.5 | 4.72 | **991$** | **107$** | **91$** |
| | ENFC6024S | 60 x 24 x 50 | 122 | 5.8 | **1175$** | **186$** | **185$** |
| | ENFC7224S | 72 x 24 x 50 | 131.5 | 6.34 | **1261$** | **186$** | **185$** |



**Isoloir autoportant ou de départ avec tablette***

Présente une surface de travail à 29 po de hauteur et des panneaux latéraux courbes d'intimité. Illustré avec la découpe en option. La tablette mesure 6 po P et peut recevoir une lampe à DEL en option. Permet à l'utilisateur d'accéder à l'alimentation en électricité ou des capacités de recharge USB grâce aux modules Cove avec Daisylink (se reporter aux pages 420-421). Expédié facile à monter en 2 boîtes.

| ISOLOIRS D'ÉTUDE COMPLÉMENTAIRES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENAC2924 | 29 x 24 x 50 | 63 | 4.4 | **677$** | **107$** | **91$** |
| | ENAC3524 | 35 x 24 x 50 | 71.5 | 4.67 | **704$** | **122$** | **91$** |
| | ENAC5924 | 59 x 24 x 50 | 89 | 5.75 | **865$** | **186$** | **185$** |
| | ENAC7124 | 71 x 24 x 50 | 97.5 | 6.3 | **939$** | **186$** | **185$** |



**Isoloir complémentaire ***

Présente une surface de travail à 29 po de hauteur et des panneaux latéraux courbes d'intimité. Illustré avec la découpe en option. Permet à l'utilisateur d'accéder à l'alimentation en électricité ou des capacités de recharge USB grâce aux modules Cove avec Daisylink (se reporter aux pages 420-421). Expédié facile à monter en 2 boîtes.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENAC2924S | 29 x 24 x 50 | 67 | 4.4 | **710$** | **107$** | **91$** |
| | ENAC3524S | 35 x 24 x 50 | 76.5 | 4.67 | **755$** | **107$** | **91$** |
| | ENAC5924S | 59 x 24 x 50 | 96 | 5.75 | **944$** | **186$** | **185$** |
| | ENAC7124S | 71 x 24 x 50 | 105.5 | 6.3 | **1029$** | **186$** | **185$** |



**Isoloir complémentaire avec tablette***

Présente une surface de travail à 29 po de hauteur et des panneaux latéraux courbes d'intimité. Illustré avec la découpe en option. La tablette mesure 6 po P et peut recevoir une lampe à DEL en option. Permet à l'utilisateur d'accéder à l'alimentation en électricité ou des capacités de recharge USB grâce aux modules Cove avec Daisylink (se reporter aux pages 420-421). Expédié facile à monter en 2 boîtes.

| LAMPES DE TRAVAIL À DEL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PLED30 | 15.5 x 1.5 x 0.5 | 2 | 0.5 | **344$** | s.o. | s.o. |
| | PLED100 | 43.5 x 1.5 x 0.5 | 3 | 0.5 | **461$** | s.o. | s.o. |



**Lampe de travail à DEL**

Éclairage DEL à faible consommation énergétique. Design ultra mince. Peut être monté à la face inférieure de la tablette d'un isoloir d'étude. Cordon d'alimentation de 6 pieds.

| À préciser | Options | Accessoires |
|---|---|---|
| Fini - dessus* | Stratifié haute pression* | Modules Cove avec Daisylink* |
| Fini - chant* | Découpe pour modules Cove avec Daisylink* | Lampes à DEL* |
| Fini - pieds* | | |
| Fini - enceinte* | | |

| MODULES COVE AVEC DAISYLINK | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Bloc d'alimentation électrique/USB simple pour isoloirs de 29 po ou 30 po** | ECV2PU30B | 30 x 2 x - | 4.5 | 0.5 | **1010$** |
| | ECV2PU30S | 30 x 2 x - | 4.5 | 0.5 | **1010$** |
| | Module Cove simple. Deux prises de courant et deux ports USB de 2,1A. Comprend quatre serre-câbles, un câble de connexion femelle-mâle de 14 po et un câble de connexion femelle-femelle de 14 po. Les câbles de connexion permettent une connexion de modules en série entre deux isoloirs autoportants de 30 po L, un isoloir autoportant de 30 po L et un isoloir complémentaire de 29 po L ou deux isoloirs complémentaires de 29 po L. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). L'alimentation doit être commandée séparément. | | | | |
|  **Bloc d'alimentation électrique/USB simple pour isoloirs de 35 po ou 36 po** | ECV2PU36B | 36 x 2 x - | 4.6 | 0.5 | **1022$** |
| | ECV2PU36S | 36 x 2 x - | 4.6 | 0.5 | **1022$** |
| | Module Cove simple. Deux prises de courant et deux ports USB de 2,1A. Comprend quatre serre-câbles, un câble de connexion femelle-mâle de 17 po et un câble de connexion femelle-femelle de 17 po. Les câbles de connexion permettent une connexion de modules en série entre deux isoloirs autoportants de 36 po L, un isoloir autoportant de 36 po L et un isoloir complémentaire de 35 po L ou deux isoloirs complémentaires de 35 po L. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). L'alimentation doit être commandée séparément. | | | | |
|  **Bloc d'alimentation électrique/USB double pour isoloirs de 59 po ou 60 po** | ECV2PU60B | 60 x 2 x - | 4.6 | 0.5 | **1880$** |
| | ECV2PU60S | 60 x 2 x - | 4.6 | 0.5 | **1880$** |
| | Module Cove double. Deux prises de courant et deux ports USB de 2,1A dans chaque module. Comprend quatre serre-câbles, un câble de connexion femelle-mâle de 12 po, un câble de connexion femelle-femelle de 12 po et un câble d'interconnexion femelle-femelle de 26 po. Les câbles de connexion permettent une connexion de modules en série entre deux isoloirs autoportants de 60 po L, un isoloir autoportant de 60 po L et un isoloir complémentaire de 59 po L ou deux isoloirs complémentaires de 59 po L. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). L'alimentation doit être commandée séparément. | | | | |
|  **Bloc d'alimentation électrique/USB double pour isoloirs de 71 po ou 72 po** | ECV2PU72B | 72 x 2 x - | 4.6 | 0.5 | **1901$** |
| | ECV2PU72S | 72 x 2 x - | 4.6 | 0.5 | **1901$** |
| | Module Cove double. Deux prises de courant et deux ports USB de 2,1A dans chaque module. Comprend quatre serre-câbles, un câble de connexion femelle-mâle de 15 po, un câble de connexion femelle-femelle de 15 po et un câble d'interconnexion femelle-femelle de 31 po. Les câbles de connexion permettent une connexion de modules en série entre deux isoloirs autoportants de 72 po L, un isoloir autoportant de 72 po L et un isoloir complémentaire de 71 po L ou deux isoloirs complémentaires de 71 po L. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). L'alimentation doit être commandée séparément. | | | | |
|  **Bloc d'alimentation électrique/données/USB simple pour isoloirs de 29 po ou 30 po** | ECVPUD30B | 30 x 2 x - | 4.6 | 0.5 | **955$** |
| | ECVPUD30S | 30 x 2 x - | 4.6 | 0.5 | **955$** |
| | Module Cove simple. Une prise de courant, deux entrées défonçable pour prises télécom et deux ports USB de 2,1A. Comprend quatre serre-câbles, un câble de connexion femelle-mâle de 14 po et un câble de connexion femelle-femelle de 14 po. Les options télécom doivent être commandées séparément. Les câbles de connexion permettent une connexion de modules en série entre deux isoloirs autoportants de 30 po L, un isoloir autoportant de 30 po L et un isoloir complémentaire de 29 po L ou deux isoloirs complémentaires de 29 po L. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). L'alimentation doit être commandée séparément. | | | | |

| COVE DAISYLINK COMPONENTS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Bloc d'alimentation électrique/données/USB simple pour isoloirs de 35 po ou 36 po** | ECVPUD36B | 36 x 2 x - | 4.6 | 0.5 | **967$** |
| | ECVPUD36S | 36 x 2 x - | 4.6 | 0.5 | **967$** |
| | Module Cove simple. Une prise de courant, deux entrées défonçable pour prises télécom et deux ports USB de 2,1A. Comprend quatre serre-câbles, un câble de connexion femelle-mâle de 17 po et un câble de connexion femelle-femelle de 17 po. Les options télécom doivent être commandées séparément. Les câbles de connexion permettent une connexion de modules en série entre deux isoloirs autoportants de 36 po L, un isoloir autoportant de 36 po L et un isoloir complémentaire de 35 po L ou deux isoloirs complémentaires de 35 po L. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). L'alimentation doit être commandée séparément. | | | | |
|  **Bloc d'alimentation électrique/données/USB double pour isoloirs de 59 po ou 60 po** | ECVPUD60B | 60 x 2 x - | 4.6 | 0.5 | **1769$** |
| | ECVPUD60S | 60 x 2 x - | 4.6 | 0.5 | **1769$** |
| | Module Cove double. Une prise de courant, deux entrées défonçable pour prises télécom et deux ports USB de 2,1A. Comprend quatre serre-câbles, un câble de connexion femelle-mâle de 12 po, un câble de connexion femelle-femelle de 12 po et un câble d'interconnexion femelle-femelle de 26 po. Les options télécom doivent être commandées séparément. Les câbles de connexion permettent une connexion de modules en série entre deux isoloirs autoportants de 60 po L, un isoloir autoportant de 60 po L et un isoloir complémentaire de 59 po L ou deux isoloirs complémentaires de 59 po L. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). L'alimentation doit être commandée séparément. | | | | |
|  **Bloc d'alimentation électrique/données/USB double pour isoloirs de 71 po ou 72 po** | ECVPUD72B | 72 x 2 x - | 4.6 | 0.5 | **1790$** |
| | ECVPUD72S | 72 x 2 x - | 4.6 | 0.5 | **1790$** |
| | Module Cove double. Une prise de courant, deux entrées défonçable pour prises télécom et deux ports USB de 2,1A. Comprend quatre serre-câbles, un câble de connexion femelle-mâle de 15 po, un câble de connexion femelle-femelle de 15 po et un câble d'interconnexion femelle-femelle de 31 po. Les options télécom doivent être commandées séparément. Les câbles de connexion permettent une connexion de modules en série entre deux isoloirs autoportants de 72 po L, un isoloir autoportant de 72 po L et un isoloir complémentaire de 71 po L ou deux isoloirs complémentaires de 71 po L. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). L'alimentation doit être commandée séparément. | | | | |
|  **Alimentation enfichable à circuit unique, 72 po** | ENCOVCI1 | 72"L | 3 | 0.5 | **369$** |
| | Alimentation enfichable de 72 po pour amorcer une course de modules Cove avec Daisylink. Maximum de 9 modules Cove par alimentation (les modules Cove doubles comptent pour deux modules). | | | | |
|  **Alimentation câblée à circuits multiples, 72 po** | ENCOVHW1 | 72"L | 2.75 | 0.5 | **238$** |
| | Alimentation câblée pour amorcer une course de modules Cove avec Daisylink. Maximum de 9 modules Cove par alimentation (les modules Cove doubles comptent pour deux modules). | | | | |
|  **Profilé de protection pour bretelles - jeu de 4** | ENCVG12 | 12 x 5 x 3.1 | 14 | 1.1 | **143$** |
| | Profilé en métal pour protéger le pontage entre la bretelle et le module Cove avec Daisylink. Noir uniquement. S'installe à la face inférieure de la surface de travail. | | | | |

Junction, une conception signée Zooey Chu, est une gamme de tables attrayantes et abordables. Des dessus rectangulaires, demi-cercle, trapézoïdaux et clé de voûte sont offerts, permettant de créer une multitude de configurations pour votre salle de conseil, de classe ou de présentation.

Les configurations autoportantes ou avec les pieds Y communs vous permettent de créer des tables permanentes, ou encore des tables pouvant être reconfigurées aisément et rapidement. Un pied droit est également offert et s'utilise avec les dessus demi-cercle et clé de voûte.

La configuration avec pied commun offre un plus grand dégagement pour les jambes et permet de réduire les coûts, comme moins d'éléments sont nécessaires. La configuration autoportante, pour sa part, permet de réaménager les surfaces de travail en un tournemain, selon les besoins, pour une polyvalence.

Pieds Y.

Panneau de fond.

Une configuration avec pied commun offre un dégagement pour les jambes tout en réduisant les coûts.

**Caractéristiques et avantages**

- Les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriqués à partir de panneaux de particules de 45 lb de densité recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée.
- Un chant agencé de 2 mm est de série.
- Un chant arrondi agencé (**RM**) est offert en option, sans supplément.
- Des panneaux de fond intégrant un chemin de câbles sont offerts en option.
- Des roulettes en option sont offertes avec ou sans mécanisme de blocage manuel et facilitent les déplacements.
- Des passe-câbles noirs facilitant la gestion des fils et câbles sont offerts en option et peuvent être commandés installés en usine.
- Des vis à serrage à main en option permettent une installation facile, sans outil.
- Les dessus Junction[MC] sont offerts dans tous les finis mélaminés de Global. Les pieds se déclinent en deux couleurs.

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- La gamme Junction propose des tables polyvalentes pour la salle de classe, de formation ou de conseil
- Les tables peuvent s'utiliser seules ou encore être jumelées et partager un pied.
- Une conception exclusive signée Zooey Chu.
- Des dessus demi-cercle, trapézoïdaux et clé de voûte sont également offerts, permettant de créer une multitude de configurations.
- Des dessus rectangulaires sont offerts dans des profondeurs de 20 po, 24 po et 30 po.
- Des panneaux de fond intégrant un chemin de câbles sont offerts en option.
- Un grand module de gestion de câbles peut loger plus de câbles ainsi que les fiches d'alimentation externes.
- Des dessus de dimensions particulières sont possibles. Utiliser le prix du module de dimension supérieure suivant.
- Les modules sont expédiés facile à monter. Chaque élément est emballé séparément. Les pieds sont expédiés à raison d'un pied par boîte.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

### SURFACES DE TRAVAIL

- Les surfaces de travail mesurent 1 po d'épaisseur sont fabriqués à partir de panneaux de particules de 45 lb de densité recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée.
- Des surfaces de travail en stratifié haute pression sont possibles. Communiquez avec votre représentant du service à la clientèle pour une proposition de prix.
- Si un fini autre qu'un fini mélaminé de série de Global est souhaité, communiquez avec votre représentant du service à la clientèle. Il vous faudra fournir le nom du fabricant, le nom et le numéro de la couleur et le numéro de modèle de la table. Vous recevrez ensuite une proposition de prix.

### CONSTRUCTION

- Les dessus rectangulaires de 54 po L et plus sont dotés d'un raidisseur en acier pour assurer la rigidité structurelle.
- Les dessus sont prépercés et munis de douilles filetées en acier.
- Les dessus peuvent être commandés dans des largeurs particulières. Pour le prix, utiliser celui du produit de dimensions supérieures suivant (et ajouter un supplément de 10 %).
- Les patins réglables permettent un réglage jusqu'à 1 po.

### CHANT

- Le chant agencé du programme préférentiel de Global est de série.
- Un chant arrondi agencé (**RM**) est offert en option pour les dessus rectangulaires, sans supplément.

### PIEDS

- Pied Y d'un design inédit.
- Un pied droit peut se monter aux dessus demi-cercle et clé de voûte.
- Les pieds sont fabriqués en acier haut rendement.
- Les pieds sont finis au moyen d'une peinture époxyde sans danger pour l'environnement, recyclable, appliquée de façon électrostatique pour un fini durable.
- Les patins de mise à niveau en plastique noir permettent un réglage de $^{5}/_{8}$ po.
- Les pieds sont offerts dans un fini noir (**TBL**), stratus (**TIV**), blanc de blancs (**TDW**), brume (**TFO**), givre (**TFR**), kahlua (**TKA**), café au lait (**TLA**), moka (**TMO**), nevada (**TNE**), sable (**TSN**), ombre (**TSH**), avoine grillés (**TOA**) ou tungstène (**TTU**).
- Pieds Y :
  Pied d'une portée 17,5 po - Dessus de 20 po P.
  Pied d'une portée de 21,5 po - Dessus de 24 po P.
  Pied d'une portée de 24,5 po - Dessus de 30 po P.

### ROULETTES

- Des roulettes sont offertes en option.
- Les roulettes de 1,5 po à doubles galets sont offertes avec ou sans mécanisme de blocage manuel et pivotent sur 360°.
- Les roulettes peuvent être utilisées dans toute combinaison, avec ou sans les patins de série.
- Utilisation suggérée : planchers à moquette.
- Les roulettes sont offertes en noir uniquement.
- Les roulettes sont vendues en emballages de deux.

### JUMELAGE

- Des ferrures de jumelage sont offertes et permettent de jumeler des tables ensemble.
- Les ferrures de jumelage en acier sont finies à la poudre époxy noire et comprennent deux vis à serrage à main.
- Les ferrures procurent un maximum de stabilité avec un minimum de torsion.

### PLAQUE D'AFFLEUREMENT

- On suggère d'installer des plaques d'affleurement pour les pôles à plusieurs surfaces de travail (configurations fixes, pour plus de stabilité).
- Les plaques sont vendues individuellement et comprennent deux vis à serrage à main.
- Aucun outil n'est nécessaire.
- Les plaques permettent de jumeler deux surfaces de travail ou plus.

### CANALISATION

- Ce grand module de gestion de câbles peut loger plus de câbles ainsi que les fiches d'alimentation.
- La canalisation en PVC noir mesure 3,5 po H sur 4,25 po P et s'assujettit à la face inférieure du dessus.

### CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER

- Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (*).

# JUNCTION[MC] - COMMENT COMMANDER

## 1. PRÉCISER LE NUMÉRO DE MODÈLE

## 2. PRÉCISER LE FINI

**Finis mélaminés** :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

**Finis - pieds** :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TBL** | Noir | **TMO** | Moka |
| **TIV** | Stratus | **TNE** | Nevada |
| **TDW** | Blanc de blancs | **TSN** | Sable |
| **TFO** | Brume | **TSH** | Ombre |
| **TFR** | Givre | **TOA** | Avoine grillée |
| **TKA** | Kahlua | **TTU** | Tungstène |
| **TLA** | Café au lait | | |

## 3. PRÉCISER LES OPTIONS

### PANNEAU DE FOND

- Le panneau de fond de 11,25 po s'assujettit à la face inférieure du dessus.
- Un chemin de câbles intégré est de série
- Le panneau de fond est offert en PVC noir.

### PASSE-CÂBLES

- Des passe-câbles peuvent être installés aux emplacements standard sur les surfaces rectangulaires et trapézoïdales. Commander **FOG1**, **FOG2** ou **FOG3**. **Ajouter 91 $**. Pour les surfaces clé de voûte, commander **FOG2** et **ajouter 91 $**.
- La découpe pratiquée pour recevoir un passe-câbles mesure 3,25 po L sur 1,875 po P.




- Les passe-câbles précisés par le client doivent être commandés au moyen du code **CSG**. **Ajouter 132 $**. Un dessin indiquant les mesures verticales et horizontales par rapport au centre de la découpe doit être fourni (se reporter aux exemples à gauche). Consulter la Demande d'emplacement sur mesure de passe-câbles à la section Références à la fin de la liste de prix.

### BLOCS D'ALIMENTATION

- Un bloc d'alimentation (modèle **PMSPDM**) peut être commandé pour toutes les surfaces de travail.
- Le bloc d'alimentation est un module rectangulaire monté en affleurement à la surface de travail, comportant une prise électrique double et deux prises pour données (RJ45). Cordon d'alimentation noir de 9 pieds compris. Le bloc d'alimentation mesure 6,5 po L sur 3,5 po P sur 2,75 po H.
- Pour acheter un bloc d'alimentation, il faut préciser l'emplacement de la découpe pour le recevoir ainsi que le numéro de modèle du bloc d'alimentation. Pour commander un bloc d'alimentation, préciser le code **PMSPDM**. **Ajouter 268$**. Pour faire installer un bloc d'alimentation à l'un des emplacements standard (à gauche, au centre ou à droite), préciser **E1**, **E2** ou **E3**. **Ajouter 91 $**.



Bloc d'alimentation **PMSPDM**. **Ajouter 268$**.

### EXEMPLES D'EMPLACEMENTS DE PASSE-CÂBLES ET DE BLOCS D'ALIMENTATION










### SOLUTION MODPOWER CONNECTÉE EN SÉRIE

- Ajoutez une alimentation électrique + USB polyvalente uniquement aux **tables rectangulaires** Junction . Branchez jusqu'à 4 modules avec une seule source d'alimentation enfichable à fiche NEMA.
- Les modules ModPower sont vendus séparément; consultez la page 473 de la section Solutions de productivité.
- Commencez par un module de départ comprenant une alimentation câblée. Ajoutez des modules intermédiaires ou terminaux supplémentaires selon vos besoins. Les modules intermédiaires et terminaux sont munis de câbles de connexion.
- Les modules en applique se fixent sur les surfaces au moyen d'une pince ou de vis.
- Les modules encastrés nécessitent des découpes sur la surface de travail pour le montage.
  - Précisez l'option de découpe **MPS** pour une découpe unique destinée à recevoir un module ModPower encastré (la découpe sera centrée sur le côté d'approche) pour les **tables rectangulaires de 30 po à 72 po L**. Ajouter **91 $**.
  - Précisez l'option de découpe **MPD** pour une découpe à gauche et à droite, à 15 po des extrémités au centre de la table sur le côté d'approche pour les **tables rectangulaires de 60 po, 66 po et 72 po L.** Ajouter **183 $**.

## DESSUS RECTANGULAIRES

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| JNR2042 | 42 x 20 x 1 | 26 | 1.1 | **190$** | **95$** |
| JNR2048 | 48 x 20 x 1 | 29 | 1.15 | **199$** | **99.50$** |
| JNRU2054 | 54 x 20 x 1 | 33 | 1.3 | **279$** | **139.50$** |
| JNRU2060 | 60 x 20 x 1 | 37 | 1.4 | **295$** | **147.50$** |
| JNRU2066 | 66 x 20 x 1 | 41 | 1.55 | **320$** | **160$** |
| JNRU2072 | 72 x 20 x 1 | 45 | 1.66 | **344$** | **172$** |
| JNR2442 | 42 x 24 x 1 | 31 | 1.25 | **210$** | **105$** |
| JNR2448 | 48 x 24 x 1 | 35 | 1.4 | **227$** | **113.50$** |
| JNRU2454 | 54 x 24 x 1 | 42 | 1.52 | **317$** | **158.50$** |
| JNRU2460 | 60 x 24 x 1 | 47 | 1.67 | **337$** | **168.50$** |
| JNRU2466 | 66 x 24 x 1 | 52 | 1.82 | **365$** | **182.50$** |
| JNRU2472 | 72 x 24 x 1 | 57 | 2 | **390$** | **195$** |
| JNR3042 | 42 x 30 x 1 | 38 | 1.51 | **248$** | **124$** |
| JNR3048 | 48 x 30 x 1 | 44 | 1.7 | **270$** | **135$** |
| JNRU3054 | 54 x 30 x 1 | 52 | 1.9 | **362$** | **181$** |
| JNRU3060 | 60 x 30 x 1 | 59 | 2.1 | **386$** | **193$** |
| JNRU3066 | 66 x 30 x 1 | 64 | 2.26 | **415$** | **207.50$** |
| JNRU3072 | 72 x 30 x 1 | 70 | 2.5 | **442$** | **221$** |



**Dessus rectangulaire***

Dessus prépercé et muni de douilles filetées en acier permettant des configurations autoportantes ou avec pieds communs.
**Les dessus de 54 po ou plus comportent un raidisseur en acier d'épaisseur 16**.

## DESSUS DEMI-CERCLE

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| JNHFS2040 | 40 x 20 x 1 | 23 | 1.05 | **227$** | **113.50$** |
| JNHFS2048 | 48 x 20 x 1 | 27.5 | 1.15 | **236$** | **118$** |
| JNHFS2448 | 48 x 24 x 1 | 34 | 1.4 | **250$** | **125$** |
| JNHFS2454 | 54 x 27 x 1 | 38.25 | 1.52 | **315$** | **157.50$** |
| JNHFS3060 | 60 x 30 x 1 | 53 | 1.67 | **335$** | **167.50$** |
| JNHFS3066 | 66 x 33 x 1 | 58.3 | 1.82 | **431$** | **215.50$** |



**Dessus demi-cercle**

Dessus prépercé et muni de douilles filetées en acier permettant des configurations autoportantes ou avec pieds communs.
Quatre pieds sont nécessaires pour une configuration autoportante.
- Les modules **JNHFS2040** et **JNHFS2048** se jumellent à une face de 20 po P.
- Les modules **JNHFS2448** et **JNHFS2454** se jumellent à une face de 24 po P.
- Les modules **JNHFS3060** et **JNHFS3066** se jumellent à une face de 30 po P.

## DESSUS TRAPÉZOÏDAUX

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| JNTT2048 | 48 x 15.25 x 1 | 27.5 | 1.15 | **222$** | **111$** |
| JNTT2060 | 60 x 15.25 x 1 | 34 | 1.4 | **265$** | **132.50$** |
| JNTT2448 | 48 x 20.5 x 1 | 33 | 1.4 | **239$** | **119.50$** |
| JNTT2460 | 60 x 20.5 x 1 | 41.25 | 1.67 | **290$** | **145$** |
| JNTT3060 | 60 x 25.75 x 1 | 50.5 | 2.1 | **314$** | **157$** |
| JNTT3072 | 72 x 25.75 x 1 | 61 | 2.5 | **358$** | **179$** |



**Dessus trapézoïdal**

Dessus prépercé et muni de douilles filetées en acier permettant des configurations autoportantes ou avec pieds communs.
- Les modules **JNTT2040** et **JNTT2048** se jumellent à une face de 20 po P.
- Les modules **JNTT2448** et **JNTT2454** se jumellent à une face de 24 po P.
- Les modules **JNTT3060** et **JNTT3066** se jumellent à une face de 30 po P.

**À préciser**
Fini

**Options**
Passe-câbles*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation*

## DESSUS CLÉ DE VOÛTE

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|
| JN5S2424 | 42 x 24 x 1 | 35 | 1.4 | **270$** | **135$** |
| JN5S3030 | 54 x 30 x 1 | 53 | 2.1 | **345$** | **172.50$** |



**Dessus clé de voûte**

Dessus prépercé et muni de douilles filetées en acier permettant des configurations avec pieds communs. Le dessus clé de voûte est conçu uniquement pour les configurations en V ou avec pieds communs, et non pour les configurations autoportantes.

- Le module **JN5S2424** se jumelle à une face de 24 po P.
- Le module **JN5S3030** se jumelle à une face de 30 po P.

## PANNEAUX DE FOND

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JNMP42 | 29.19 x 6.92 x 11.25 | 3.7 | 1.5 | **186$** | s.o. |
| JNMP48 | 35.19 x 6.92 x 11.25 | 4.5 | 1.75 | **210$** | s.o. |
| JNMP54 | 41.19 x 6.92 x 11.25 | 5 | 2 | **234$** | s.o. |
| JNMP60 | 47.19 x 6.92 x 11.25 | 5.9 | 2.25 | **260$** | s.o. |
| JNMP66 | 53.19 x 6.92 x 11.25 | 6.6 | 2.5 | **274$** | s.o. |
| JNMP72 | 59.19 x 6.92 x 11.25 | 7.4 | 2.75 | **300$** | s.o. |

**Panneau de fond**

Panneau de fond avec chemin de câbles intégré. S'utilise avec les **dessus rectangulaires JNR**. Plastique noir, 11,25 po H. Aspect cannelé attrayant. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table.

## CHEMINS DE CÂBLES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JNEC5S | 12.5 x 4.14 x 3.63 | 1 | 0.1 | **46$** | s.o. |

**Chemin de câbles**

S'utilise avec les **dessus clé de voûte JN5S**. Peut loger plus de câbles ainsi que des fiches d'alimentation. Plastique noir, 3,5 po H. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JNEC42 | 41.75 x 4.14 x 3.63 | 2.52 | 0.33 | **117$** | s.o. |
| JNEC48 | 47.75 x 4.14 x 3.63 | 2.88 | 0.38 | **139$** | s.o. |
| JNEC54 | 53.75 x 4.14 x 3.63 | 3.24 | 0.43 | **153$** | s.o. |
| JNEC60 | 59.75 x 4.14 x 3.63 | 3.6 | 0.48 | **172$** | s.o. |
| JNEC66 | 65.75 x 4.14 x 3.63 | 3.96 | 0.53 | **172$** | s.o. |
| JNEC72 | 71.75 x 4.14 x 3.63 | 4.32 | 0.58 | **234$** | s.o. |

**Chemin de câbles**

S'utilise avec les **dessus rectangulaires JNR**. Peut loger plus de câbles ainsi que des fiches d'alimentation. Plastique noir, 3,5 po H. S'installe à l'aide des trous prépercés dans le dessus de table.

**À préciser**
Fini (clé de voute)

**Options**
Passe-câbles (clé de voute)

**Accessoires**
Bloc d'alimentation (clé de voute)

| PIEDS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Pied Y** | JNLEG20 | 2 x 17.4 x 27.3 | 8.5 | 2 | **170$** |
| | La portée du pied est de 17,5 po. Patins de mise à niveau de série. **Se monte à un dessus de 20 po P**.<br>• Le prix indiqué est le prix par pied.<br>• Pour le choix de finis, se reporter à la page 424. | | | | |
|  **Pied Y** | JNLEG24 | 2 x 21.5 x 27.3 | 10 | 2.5 | **170$** |
| | La portée du pied est de 21,5 po. Patins de mise à niveau de série. **Se monte à un dessus de 24 po P**.<br>• Le prix indiqué est le prix par pied.<br>• Pour le choix de finis, se reporter à la page 424. | | | | |
|  **Pied Y** | JNLEG30 | 2 x 24.5 x 27.3 | 11 | 2.85 | **187$** |
| | La portée du pied est de 24,5 po. Patins de mise à niveau de série. **Se monte à un dessus de 30 po P**.<br>• Le prix indiqué est le prix par pied.<br>• Pour le choix de finis, se reporter à la page 424. | | | | |
|  **Pied droit** | JNLEG | 2 x 1 x 27.3 | 6 | 1.3 | **155$** |
| | Patins de mise à niveau de série. **Se monte à un dessus demi-cercle ou clé de voûte**.<br>La plaque de montage mesure 11 po P sur 5 po L.<br>• Le prix indiqué est le prix par pied.<br>• Pour le choix de finis, se reporter à la page 424. | | | | |

**À préciser**
Fini (sauf JNECTxxxx)

## ROULETTES

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| JNCP | - x - x 1.5 | - | - | **30$** |



**Roulettes**

**Jeu de deux -** roulettes de 1,5 po à doubles galets (une bloquante). Utilisation suggérée : planchers à moquette. Les roulettes sont interchangeables avec les patins. Noir uniquement.

- S'utilise avec les modules Junction uniquement.
- Les roulettes n'affectent PAS la hauteur de la table.

## ACCESSOIRES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JNTS | 1.25 x 1.25 x 1.5 | - | - | **17$** |

**Vis à serrage à main**

Vis à serrage à main à tête triangulaire. Tige filetée de 0,75 po en acier. Jeu de quatre. Peut s'utiliser à la place des vis fournies pour permettre l'installation des pieds Y à une surface de travail sans outils. Noir uniquement.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JNGFP | 2.5 x 5 x 1.13 | 0.2 | 0.1 | **28$** |



**Ferrure de jumelage**

Ferrure en acier finie époxy noir avec deux vis à serrage à main. Sert à jumeler des tables ensemble pour plus de stabilité ou encore à unir des modules autoportants. Toutes les surfaces de travail présentent des trous dans les coins pour recevoir cette ferrure.
**La ferrure est vendue individuellement**.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JNFP1 | 5.25 x 5.25 x 0.37 | 1.3 | 0.02 | **5$** |
| JNFP4 | 5.25 x 5.25 x 0.37 | 5.2 | 0.2 | **20$** |

**Plaque d'affleurement**

Permet le bon alignement de surfaces de travail contigües de même hauteur. Boulons comprise. Noir uniquement.
**JNFP1** - 1 par boîte.
**JNFP4** - 4 par boîte.

La gamme Zook est conçue pour les milieux de formation dynamiques et variés d'aujourd'hui. Les tables sont légères et peuvent être reconfigurées en un tournemain pour créer un milieu interactif favorisant la collaboration.

Pour optimiser la polyvalence, la gamme propose des tables de formes organiques et géométriques. Elles sont offertes dans un choix de dimensions et de finis en mélamine thermosoudée ou en stratifié haute pression avec un chant d'une teinte agencé ou complémentaire et des pieds en métal dans un choix de finis peints.

Les dessus présentant un fini en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur, ceux ayant un fini en stratifié mesurent 1 $^{1}/_{16}$ po d'épaisseur et sont dotés d'une bande de chant en PVC de 2 mm ou d'un chant ergonomique offert en option.

Choix de formes organiques et géométriques.

Multiples possibilités de configuration. Idéal pour l'étude en groupe. Favorise la collaboration.

Chant ergonomique en option.

**Caractéristiques et avantages**

- Les dessus présentant un fini en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur, ceux ayant un fini en stratifié mesurent 1 $^{1}/_{16}$ po d'épaisseur.
- Les dessus sont fabriqués en panneaux de particules de 45 lb de densité.
- Les dessus présentent un chant de 2 mm en PVC agencé ou un chant ergonomique en option (certaines exceptions s'appliquent).
- Les dessus sont offerts dans un choix de formes organiques et géométriques
- Les surfaces sont munies de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire.
- Pieds en acier tubulaire rond.
- La tourelle cache-câbles sur les tables de groupe est fabriquée en mélamine thermosoudée et présente un panneau d'accès amovible. Le dégagement intérieur est de 8 po sur 8,6 po. La tourelle est offerte pour les tables de groupe ZK44848P, ZK45959P et ZK65990 uniquement.
- Tous les modules sont faciles à monter.

# ZOOK[MC] - NOTES

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- La gamme de tables de groupe et groupables Zook est conçue pour la salle de classe et les milieux de formation dynamiques et variés d'aujourd'hui.
- La gamme propose des dessus de formes organiques ou rectangulaires pour créer diverses configurations qui rassemblent les gens naturellement.
- Choisissez parmi les tables de groupe Zook pour les groupes d'entre quatre et six personnes, les tables groupables pour le travail individuel, les tables d'activité et les tables rabattables.
- La gamme permet de créer des espaces qui favorisent les échanges et le partage d'idées.
- Les tables conviennent pour les espaces polyvalents et dynamiques de formation, s'adaptant à divers styles d'enseignement.
- Les matériaux utilisés et la finition soignée résistent aux exigences rigoureuses des lieux d'apprentissage d'aujourd'hui.
- Les tables sont expédiées faciles à monter. Les dessus sont munis de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

### TABLES DE GROUPE ZOOK

- Les dessus de formes organiques sont offerts dans trois dimensions : 48 po x 48 po, 59 po x 59 po ou 59 po x 90 po.
- Les dessus sont supportés par des pieds ronds à hauteur fixe d'un diamètre de 3 po.
- Certains modèles sont offerts avec des découpes pour recevoir des modules d'alimentation; ces modèles intègrent aussi une tourelle cache-câbles pour acheminer les câbles vers l'alimentation au sol.

### TABLES GROUPABLES ZOOK

- Les dessus sont offerts dans quatre formes géométriques; lorsqu'elles sont placées l'une contre l'autre, trois de ces formes permettent de créer diverses configurations groupées (des dessus rectangulaires de diverses dimensions sont aussi offerts).
- Certains modèles sont offerts dans une hauteur conforme aux exigences de l'ADA.
- Les dessus sont supportés par des pieds droits à hauteur fixe de 1,5 po de diamètre.
- Pour plus de polyvalence, les pieds peuvent être munis de patins de mise à niveau ou encore de roulettes pour faciliter les déplacements.

### TABLES D'ACTIVITÉ ZOOK

- Les tables, toutes d'un encombrement de 54 po L, sont offertes dans trois formes.
- Deux types de faces jumelables sont offerts, soit courbes ou droits. Si on prévoit unir des tables, choisir l'un ou l'autre des types comme les deux styles ne peuvent être utilisés ensemble.
- Les tables sont dotées de pieds fuselés de 2 po de diamètre munis de patins ou de roulettes.

### TABLES RABATTABLES ZOOK

- Les dessus sont offerts dans trois dimensions, soit de forme concave de 30 po L x 22 po P; ou de forme rectangulaire de 30 po L x 24 po P et 60 po L x 24 po P avec coins arrondis.
- Les dessus sont supportés par des pieds en Y munis de roulettes à roulement doux (deux bloquantes). Les pieds sont offerts dans un fini tungstène (**TTU**) uniquement.
- Les dessus des tables de 60 po L peuvent être dotés d'un passe-câbles FOG1, FOG2 ou FOG3 en option. **Ajouter 91 $**.
- Des panneaux de fond sont offerts en option, dans un fini tungstène (**TUN**) uniquement.

### SURFACES DE TRAVAIL

- Les dessus présentant un fini en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur, ceux ayant un fini en stratifié mesurent 1 $^{1}/_{16}$ po d'épaisseur.
- Se reporter à la page 479) pour le choix de teintes offertes en mélamine thermosoudée ou en stratifié haute pression, dont neuf couleurs vives, offertes pour les finis en stratifié haute pression uniquement.
- Le support des surfaces de travail est fabriqué en panneaux de particules d'une densité de 45 lb.
- Toutes les surfaces sont munies de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire.

### SURFACE INSCRIPTIBLE

- Cette option est offerte pour les tables de groupe, groupables, d'activité, rabattables et rectangulaires.
- Surface effaçable à sec non magnétique; blanc grand brillant
- Chant agencé ou contrastant à préciser. Un chant plus foncé est recommandé.
- Préciser (**WRW**). Se reporter au produit voulu pour le supplément.

### CHANT

- Un chant plat de 2 mm en PVC de Global est de série.
- Un chant ergonomique est offert en option, moyennant un supplément (qui varie selon l'article - se reporter au produit en question pour plus de détails).
- Les dessus rectangulaires présentent des coins arrondis d'un rayon de 2,5 po.



Chant ergonomique

Chant plat de 2 mm

### PIEDS

- **Tables de groupe** : Pieds ronds en acier d'un diamètre de 3 po et 28 po H munis de patins en plastique de 3 po de diamètre. Chaque pied comprend une plaque supérieure en métal de 6 po sur 6 po. Vis à tête bombée comprises pour monter à la surface de travail. Pour le choix de finis, se reporter à la page 431.
- **Tables groupables** : Pieds en acier tubulaire rond d'un diamètre de 1,5 po offerts avec patins de mise à niveau ou roulettes bloquantes à doubles galets. Chaque pied comprend une plaque supérieure et des ferrures de montage. Pour le choix de finis, se reporter à la page 431. Un fini chromé (**CHM**) est offert en option pour les pieds de tables groupables uniquement :
  **Ajouter 79$** pour les modèles à trois pieds.
  **Ajouter 106$** pour les modèles à quatre pieds.
- **Tables d'activité** : Pieds fuselés de 2 po de diamètre offerts avec patins réglables ou roulettes bloquantes en option. Chaque pied comprend une plaque supérieure et des ferrures de montage. Pour le choix de finis, se reporter à la page 431. Un fini chromé (**CHM**) est offert en option, moyennant un supplément. **Ajouter 147$**.

**Tables de groupe**



Pied de 3 po de diamètre

**Tables groupables**



Pied de 1,5 po de diamètre



Pied de 1,5 po de diamètre sur roulette

**Tables d'activité**



Pied fuselé sur patin



Pied fuselé sur roulette

### ROULETTES

- Des modèles de tables groupables sur roulettes sont offerts, indiqués par un code se terminant par C. Les roulettes bloquantes à doubles galets de 1,5 po diamètre sont offertes en noir uniquement.
- Des modèles de tables d'activité sur roulettes sont offerts, indiqués par un code se terminant par C. Les roulettes bloquantes de 2 po de diamètre sont offertes en noir uniquement.

### TABLES DE GROUPE AVEC TOURELLE CACHE-CÂBLES

- La tourelle cache-câbles est fabriquée en mélamine thermosoudée et présente un panneau d'accès amovible.
- Le dégagement intérieur de 8 po sur 8,6 po permet de dissimuler la plupart des prises au sol tout en offrant un accès facile.
- La tourelle est offerte pour les tables de groupe ZK44848P, ZK45959P et ZK65990 uniquement.
- Une découpe doit être précisée lors de la commande des tables de groupe en fonction du module d'alimentation voulu. Les modules d'alimentation doivent être commandés séparément.
- Les tourelles sont offertes dans un fini noir (**BLK**), cobalt brossé (**BRC**) ou blanc de blancs (**DWT**)

.



Tourelle cache-câbles

## 1. PRÉCISER LE NUMÉRO DE MODÈLE

## 2. PRÉCISER LE FINI DU DESSUS

**Finis - dessus en mélamine thermosoudée ou en stratifié haute pression**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **CMB** | Érable clair | **NGL** | Noce Grigio | **WHE** | Brou |
| **ASN** | Asian Night | **CGY** | Gris hors série | **NEL** | Noce Leggero | **WHC** | Chocolat blanc |
| **AWC** | Cerisier Avant | **DES** | Espresso profond | **NML** | Noce Medio | **WCR** | Cerisier d'hiver |
| **AWH** | Miel Avant | **DWT** | Blanc de blancs | **QTM** | Acajou sur quartier | **WRW** | Surface inscriptible* |
| **BLK** | Noir | **FAS** | Fashionista | **SBY** | Beauté naturelle | | |
| **BZD** | Blizzard | **FCL** | Première classe | **SDT** | Concassé | | |
| **BRC** | Cobalt brossé | **NBL** | Noce Biondo | **SOG** | Orage | | |

*Le supplément varie selon l'article, tel qu'indiqué sur les pages de produits.
**Le fini du chant doit être précisé séparément du fini du dessus (se reporter à l'étape 3).

Le supplément varie selon l'article. Se reporter au produit en question pour plus de détails.

## 3. PRÉCISER LE FINI DU CHANT

**Finis - chant de 2 mm**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AAE** | Acajou absolu | **CGY** | Gris hors série | **NML** | Noce Medio |
| **ASE** | Nuit d'Orient | **DEE** | Espresso profond | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **ACE** | Cerisier Avant | **DWE** | Blanc de blancs | **SAR** | Scarlet |
| **AHE** | Miel Avant | **DJN** | Dijon | **SHW** | Ombre |
| **BLK** | Noir | **FAS** | Fashionista | **SBY** | Beauté naturelle |
| **BZD** | Blizzard | **FCL** | Première classe | **SDT** | Concassé |
| **BRC** | Cobalt brossé | **FOG** | Brume | **SOG** | Orage |
| **BZB** | Récif | **LAB** | Café au lait | **WHE** | Brou |
| **CCT** | Cactus | **NBL** | Noce Biondo | **CBE** | Chocolat blanc |
| **CRO** | Carotte | **NGL** | Noce Grigio | **WCE** | Cerisier d'hiver |
| **CME** | Érable clair | **NEL** | Noce Leggero | | |

**Finis - chants ergonomiques (en option - un supplément s'applique)**

| | |
|---|---|
| **EBL** | Noir |
| **ECP** | Café au lait |
| **ECG** | Fusain |
| **EDW** | Blanc de blancs |
| **EGR** | Gris |

## 4. PRÉCISER LE FINI DES PIEDS

**Finis - pieds**

| Type de table | TBL | TBZ | TCC | TCR | TIV | TDW | TDJ | TEG | TFO | TFR | TIN | TKA | TLA | TMO | TNE | TSN | TSR | TSH | TOA | TTU | CHM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tables groupable | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| table de groupe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | s.o. |
| tables d'activité | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| tables rabattables | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | • | s.o. |

Nota : Le fini des pieds n'est pas une option pour les tables rabattables, un fini tungstène (TUN) uniquement est offert.

## 5. PRÉCISER LE FINI DE LA TOURELLE CACHE-CÂBLES - modèles ZK44848P, ZK45959P et ZK65990P uniquement

**Finis - tourelle cache-câbles**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLK | Noir | BRC | Cobalt brossé | DWT | Blanc de blancs |

## 6. PRÉCISER LA DÉCOUPE - ne pas oublier de commander le module d'alimentation séparément

**BLOC D'ALIMENTATION ET DÉCOUPE**

- Le bloc d'alimentation amène une alimentation électricité et données à la surface de la table.
- Les blocs d'alimentation doivent être commandés séparément et sont offerts pour les modèles ZK44848P, ZK45959P et ZK465990P uniquement.
- La découpe doit être précisée au moment de la commande de la table.
- La découpe en option peut être pratiquée à la **position centrale** uniquement, en fonction du module d'alimentation voulu. Précisez **R2** ou **T2**, selon le bloc d'alimentation commandé.
- Pour une découpe sur mesure (qui doit être à la position centrale), communiquer avec le service à la clientèle.
- Le choix des blocs d'alimentation se trouve aux pages 469-470




PRTMCS401B
PRTMCS401T
PRTMCS401W
PRTMCS421B
PRTMCS421T
PRTMCS421W




PRTMCD602B
PRTMCD602T
PRTMCD602W
PRTMCD622B
PRTMCD622T
PRTMCD622W
PRTMCD642B
PRTMCD642T
PRTMCD642W

- Trouvez le code de découpe et son emplacement correspondant au bloc d'alimentation voulu ci-dessus.
- Par exemple : pour un bloc d'alimentation PRTMCS401B, préciser la découpe R2.

**SOLUTION MODPOWER CONNECTÉE EN SÉRIE**

- Ajoutez une alimentation électrique + USB polyvalente à certaines tables Zook. Branchez jusqu'à 4 modules avec une seule source d'alimentation enfichable à fiche NEMA.
- Les modules ModPower sont vendus séparément; consultez la page 473 de la section Solutions de productivité.
- Commencez par un module de départ comprenant une alimentation câblée. Ajoutez des modules intermédiaires ou terminaux supplémentaires selon vos besoins. Les modules intermédiaires et terminaux sont munis de câbles de connexion.
- Les modules en applique se fixent sur les surfaces au moyen d'une pince ou de vis.
- Les modules encastrés nécessitent des découpes sur la surface de travail pour le montage.
  - Précisez l'option de découpe **MPS** pour une découpe unique destinée à recevoir un module ModPower encastré (la découpe sera centrée sur le côté d'approche) pour les tables **ZKRxxxx(L/C), ZKFR3024* et ZKFR6024*.** Ajouter **91 $**.
  - Précisez l'option de découpe **MPD** pour une découpe à gauche et à droite, à 15 po des extrémités au centre de la table sur le côté d'approche pour les tables **ZKR54xx(L/C), ZKR60xx(L/C), ZKR72xx(L/C) et ZKFR6024*.** Ajouter **183 $**.

**Nota : ne peut être utilisé avec les tables rabattables Zook si un panneau de fond en option est précisé.*

| TABLES DE GROUPE - 4 À 6 PERSONNES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | CHANT ERGO+ | WRW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZK4484820 | 48 x 48 x 20 | 92 | 7.1 | **1015$** | **285$** | **147$** | **296$** |
| | ZK4595920 | 59 x 59 x 20 | 123 | 9 | **1059$** | **355$** | **181$** | **459$** |
| **Table pour 4 personnes, 20 po H** | La table pour 4 personnes comprend un dessus et quatre pieds ronds en acier. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Chaque pied mesure 3 po de diamètre et 19 po de hauteur et est doté d'un patin en plastique d'un diamètre de 3 po et d'une plaque supérieure en métal. Expédiée facile à monter en 5 boîtes. | | | | | | | |
|  | ZK44848 | 48 x 48 x 29 | 215 | 7.1 | **1053$** | **279$** | **132$** | **312$** |
| | ZK45959 | 59 x 59 x 29 | 220 | 9.2 | **1079$** | **339$** | **173$** | **471$** |
| **Table pour 4 personnes, 29 po H** | La table pour 4 personnes comprend un dessus et quatre pieds ronds en acier. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Chaque pied mesure 3 po de diamètre et 28 po de hauteur et est doté d'un patin en plastique d'un diamètre de 3 po et d'une plaque supérieure en métal. Expédiée facile à monter en 5 boîtes. | | | | | | | |
| | ZK44848P | 48 x 48 x 29 | 265 | 8.9 | **1437$** | **279$** | **132$** | **312$** |
| | ZK45959P | 59 x 59 x 29 | 270 | 11 | **1461$** | **339$** | **173$** | **471$** |
| **Table pour 4 personnes avec tourelle cache-câbles, 29 po H*** | La table pour 4 personnes comprend un dessus, quatre pieds ronds en acier et une tourelle cache-câbles. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Chaque pied mesure 3 po de diamètre et 28 po de hauteur et est doté d'un patin en plastique d'un diamètre de 3 po et d'une plaque supérieure en métal. Expédiée facile à monter en 6 boîtes. Se reporter aux pages 469-470 pour le choix de la découpe. | | | | | | | |
|  | ZK6599020 | 90 x 59 x 20 | 247.5 | 14 | **1630$** | **624$** | **229$** | **741$** |
| **Table pour 6 personnes, 20 po H** | La table pour 6 personnes comprend un dessus et sept pieds ronds en acier. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Chaque pied mesure 3 po de diamètre et 19 po de hauteur et est doté d'un patin en plastique d'un diamètre de 3 po et d'une plaque supérieure en métal. Expédiée facile à monter en 8 boîtes. | | | | | | | |
| | ZK65990 | 90 x 59 x 29 | 245 | 13.5 | **1668$** | **595$** | **252$** | **781$** |
| **Table pour 6 personnes, 29 po H** | La table pour 6 personnes comprend un dessus et sept pieds ronds en acier. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Chaque pied mesure 3 po de diamètre et 28 po de hauteur et est doté d'un patin en plastique d'un diamètre de 3 po et d'une plaque supérieure en métal. Expédiée facile à monter en 8 boîtes. | | | | | | | |
| | ZK65990P | 90 x 59 x 29 | 295 | 15.3 | **1976$** | **595$** | **252$** | **781$** |
| **Table pour 6 personnes avec tourelle cache-câbles, 29 po H*** | La table pour 6 personnes comprend un dessus, six pieds ronds en acier et une tourelle cache-câbles. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Chaque pied mesure 3 po de diamètre et 28 po de hauteur et est doté d'un patin en plastique d'un diamètre de 3 po et d'une plaque supérieure en métal. Expédiée facile à monter en 8 boîtes. Se reporter aux pages 469-470 pour le choix de la découpe. | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - chant
Fini - pieds

**Options**
Stratifié haute pression
Chant ergonomique et fini
Découpe pour bloc d'alimentation*

**Accessoires**
Bloc d'alimentation*

## TABLES GROUPABLES

**Exemples de configuration de tables groupables**

ZK412529L illustré orienté vers la gauche, l'avant et la droite

ZK302529L x 5 illustré orienté en alternance pour former une course

ZK412529L x 4

ZK302529L x 6



ZK352129L x 6



## TABLES GROUPABLES - 29 po H

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | CHANT ERGO+ | WRW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK302529L | 30 x 24.6 x 29 | 37 | 2.01 | **344$** | **61$** | **62$** | **143$** |

**Petite table groupable avec 3 pieds**

Table triangulaire avec trois pieds ronds en acier tubulaire d'épaisseur 18. Les tables peuvent s'utiliser seules, s'installer orientées en alternance vers l'avant et l'arrière en une course droite ou être disposées avec d'autres tables en un groupe de 6 pour former une table ronde. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Chaque pied mesure 1,5 po de diamètre et 28 po de hauteur et est doté d'un patin réglable.
Expédiée facile à monter en 4 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds (pieds emballés individuellement).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK352129L | 35 x 20.9 x 29 | 41 | 2.43 | **433$** | **75$** | **68$** | **142$** |

**Table groupable moyenne avec 4 pieds**

Table trapézoïdale avec quatre pieds ronds en acier tubulaire d'épaisseur 18. Les tables peuvent s'utiliser seules ou être disposées avec d'autres tables en un groupe de 6 pour former une table ronde. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Chaque pied mesure 1,5 po de diamètre et 28 po de hauteur et est doté d'un patin réglable. Expédiée facile à monter en 5 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds (pieds emballés individuellement).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK412529L | 41 x 25.7 x 29 | 48 | 2.26 | **444$** | **92$** | **85$** | **164$** |

**Grande table groupable avec 3 pieds**

Table triangulaire avec trois pieds ronds en acier tubulaire d'épaisseur 18. Les tables peuvent s'utiliser seules ou être disposées avec d'autres tables en un groupe de 4 pour former une table carrée. Chaque pied mesure 1,5 po de diamètre et 28 po de hauteur et est doté d'un patin réglable. Expédiée facile à monter en 4 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds (pieds emballés individuellement).

## TABLES GROUPABLES - 32 po H

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK352132L | 35 x 20.9 x 32 | 41 | 2.59 | **440$** | **75$** | **68$** | **142$** |

**Table groupable moyenne avec 4 pieds**

Table **conforme aux exigences de l'ADA** avec quatre pieds ronds en acier tubulaire d'épaisseur 18. Les tables peuvent s'utiliser seules ou être disposées avec d'autres tables en un groupe de 6 pour former une table ronde. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Chaque pied mesure 1,5 po de diamètre et 31 po de hauteur et est doté d'un patin réglable.
Expédiée facile à monter en 5 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds (pieds emballés individuellement).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK412532L | 41 x 25.7 x 32 | 48 | 2.38 | **450$** | **92$** | **85$** | **164$** |

**Grande table groupable avec 3 pieds**

Table **conforme aux exigences de l'ADA** avec trois pieds ronds en acier tubulaire d'épaisseur 18. Les tables peuvent s'utiliser seules ou être disposées avec d'autres tables en un groupe de 4 pour former une table carrée. Chaque pied mesure 1,5 po de diamètre et 31 po de hauteur et est doté d'un patin réglable.
Expédiée facile à monter en 4 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds (pieds emballés individuellement).

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - chant
Fini - pieds

**Options**
Stratifié haute pression
Chant ergonomique et fini

| TABLES GROUPABLES MOBILES - 29 po H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | CHANT ERGO+ | WRW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZK302529C | 30 x 24.6 x 29 | 37 | 2.01 | **374$** | **61$** | **85$** | **164$** |
| **Petite table groupable mobile avec 3 pieds** | Table triangulaire avec trois pieds ronds en acier tubulaire d'épaisseur 18. Les tables peuvent s'utiliser seules, s'installer orientées en alternance vers l'avant et l'arrière en une course droite ou être disposées avec d'autres tables en un groupe de 6 pour former une table ronde. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Chaque pied mesure 1,5 po de diamètre et 28 po de hauteur et est doté d'une roulette bloquante à doubles galets de 1,5 po. Expédiée facile à monter en 4 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds (pieds emballés individuellement). | | | | | | | |
|  | ZK352129C | 35 x 20.9 x 29 | 41 | 2.43 | **470$** | **75$** | **68$** | **142$** |
| **Table groupable moyenne mobile avec 4 pieds** | Table trapézoïdale avec quatre pieds ronds en acier tubulaire d'épaisseur 18. Les tables peuvent s'utiliser seules ou être disposées avec d'autres tables en un groupe de 6 pour former une table ronde. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Chaque pied mesure 1,5 po de diamètre et 28 po de hauteur et est doté d'une roulette bloquante à doubles galets de 1,5 po. Expédiée facile à monter en 5 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds (pieds emballés individuellement). | | | | | | | |
| | ZK412529C | 41 x 25.7 x 29 | 48 | 2.26 | **474$** | **92$** | **85$** | **164$** |
| **Grande table groupable avec 3 pieds** | Table triangulaire avec trois pieds ronds en acier tubulaire d'épaisseur 18. Les tables peuvent s'utiliser seules ou être disposées avec d'autres tables en un groupe de 4 pour former une table carrée. Chaque pied mesure 1,5 po de diamètre et 28 po de hauteur et est doté d'une roulette bloquante à doubles galets de 1,5 po. Expédiée facile à monter en 4 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds (pieds emballés individuellement). | | | | | | | |

| TABLES RECTANGULAIRES - 29 po H | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZKR3020L | 30 x 20 x 29 | 49 | 2.56 | **419$** | **97$** | **69$** | **131$** |
| | ZKR3620L | 36 x 20 x 29 | 50 | 2.68 | **433$** | **113$** | **77$** | **141$** |
| | ZKR4820L | 48 x 20 x 29 | 57 | 2.98 | **477$** | **153$** | **94$** | **160$** |
| | ZKR5420L | 54 x 20 x 29 | 63 | 3.18 | **557$** | **172$** | **103$** | **168$** |
| | ZKR6020L | 60 x 20 x 29 | 69 | 3.28 | **576$** | **191$** | **110$** | **177$** |
| | ZKR7220L | 72 x 20 x 29 | 84 | 3.58 | **633$** | **230$** | **127$** | **196$** |
| **Table rectangulaire, 20 po P** | Table avec quatre pieds ronds en acier tubulaire d'épaisseur 18. Chaque pied mesure 1,5 po de diamètre et 28 po de hauteur et est doté d'un patin réglable. Le dessus présente des coins arrondis d'un rayon de 2,5 po et est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Les tables d'une largeur de 54 po et plus sont dotés d'un raidisseur. Expédiée facile à monter en 5 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds (pieds emballés individuellement). | | | | | | | |
|  | ZKR3024L | 30 x 24 x 29 | 50 | 2.78 | **424$** | **113$** | **75$** | **141$** |
| | ZKR3624L | 36 x 24 x 29 | 52 | 2.88 | **457$** | **140$** | **83$** | **151$** |
| | ZKR4824L | 48 x 24 x 29 | 58 | 3.28 | **508$** | **184$** | **99$** | **174$** |
| | ZKR5424L | 54 x 24 x 29 | 64 | 3.38 | **591$** | **207$** | **108$** | **185$** |
| | ZKR6024L | 60 x 24 x 29 | 70 | 3.58 | **615$** | **230$** | **116$** | **196$** |
| | ZKR7224L | 72 x 24 x 29 | 85 | 3.98 | **675$** | **275$** | **132$** | **218$** |
| **Table rectangulaire, 24 po P** | Table avec quatre pieds ronds en acier tubulaire d'épaisseur 18. Chaque pied mesure 1,5 po de diamètre et 28 po de hauteur et est doté d'un patin réglable. Le dessus présente des coins arrondis d'un rayon de 2,5 po et est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Les tables d'une largeur de 54 po et plus sont dotés d'un raidisseur. Expédiée facile à monter en 5 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds (pieds emballés individuellement). | | | | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - chant
Fini - pieds

**Options**
Stratifié haute pression
Chant ergonomique et fini

| TABLES RECTANGULAIRES MOBILES - 29 po H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | CHANT ERGO+ | WRW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ZKR3020C | 30 x 20 x 29 | 50 | 2.56 | **458$** | **97$** | **69$** | **131$** |
| | ZKR3620C | 36 x 20 x 29 | 51 | 2.68 | **470$** | **113$** | **77$** | **141$** |
| | ZKR4820C | 48 x 20 x 29 | 58 | 2.98 | **515$** | **153$** | **94$** | **160$** |
| | ZKR5420C | 54 x 20 x 29 | 64 | 3.18 | **594$** | **172$** | **103$** | **168$** |
| | ZKR6020C | 60 x 20 x 29 | 70 | 3.28 | **615$** | **191$** | **110$** | **177$** |
| | ZKR7220C | 72 x 20 x 29 | 85 | 3.58 | **672$** | **230$** | **127$** | **196$** |



**Table rectangulaire mobile, 20 po P**

Table avec quatre pieds ronds en acier tubulaire d'épaisseur 18. Chaque pied mesure 1,5 po de diamètre et 28 po de hauteur et est doté d'une roulette bloquante à doubles galets de 1,5 po. Le dessus présente des coins arrondis d'un rayon de 2,5 po et est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire.
Les tables d'une largeur de 54 po et plus sont dotés d'un raidisseur.
Expédiée facile à monter en 5 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds (pieds emballés individuellement).

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ZKR3024C | 30 x 24 x 29 | 51 | 2.78 | **461$** | **113$** | **75$** | **141$** |
| | ZKR3624C | 36 x 24 x 29 | 53 | 2.88 | **492$** | **140$** | **83$** | **151$** |
| | ZKR4824C | 48 x 24 x 29 | 59 | 3.28 | **547$** | **184$** | **99$** | **174$** |
| | ZKR5424C | 54 x 24 x 29 | 65 | 3.38 | **628$** | **207$** | **108$** | **185$** |
| | ZKR6024C | 60 x 24 x 29 | 71 | 3.58 | **653$** | **230$** | **116$** | **196$** |
| | ZKR7224C | 72 x 24 x 29 | 86 | 3.98 | **714$** | **275$** | **132$** | **218$** |



**Table rectangulaire mobile, 24 po P**

Table avec quatre pieds ronds en acier tubulaire d'épaisseur 18. Chaque pied mesure 1,5 po de diamètre et 28 po de hauteur et est doté d'une roulette bloquante à doubles galets de 1,5 po. Le dessus présente des coins arrondis d'un rayon de 2,5 po et est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire.
Les tables d'une largeur de 54 po et plus sont dotés d'un raidisseur.
Expédiée facile à monter en 5 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds (pieds emballés individuellement).

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - chant
Fini - pieds

**Options**
Stratifié haute pression
Chant ergonomique et fini

## TABLES D'ACTIVITÉ

**Exemples de configuration des tables d'activité**

Faces jumelables droites

ZK54RECTL x 2



ZK54RNDSL x 2



ZK54HEXSL x 2



Faces jumelables courbes

ZK54WAVCL x 2



ZK54RNDCL x 2



ZK54HEXCL x 2



Formes variées
Faces jumelables courbes illustrées
Les mêmes aménagements peuvent être réalisés avec des tables à faces jumelables droites.

ZK54RNDCL x 2
ZK54WAVCL x 1



ZK54RNDCL x 2
ZK54WAVCL x 2



ZK54HEXCL x 2
ZK54WAVCL x 1



## TABLES D'ACTIVITÉ – 29 PO H, COURBES

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | CHANT ERGO+ | WRW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK54RNDCC | 54 x 28.4 x 28.75 | 67.4 | 2.8 | **821$** | **188$** | **114$** | **185$** |

**Table demi-lune courbe sur roulettes**

Dégagement intérieur de 44,3 po entre les pieds sur la face courbe, de 22,9 po à l'extrémité étroite et de 24 po à l'autre extrémité. Le positionnement des deux pieds à l'avant gêne les utilisateurs assis aux extrémités dans une configuration en forme de piste de course, orientée de manière à ce que deux personnes soient assises de part et d'autre. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Expédiée facile à monter en 2 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK54HEXCC | 54 x 32.4 x 28.75 | 76.4 | 2.99 | **887$** | **219$** | **119$** | **185$** |

**Table demi-hexagone courbe sur roulettes**

Dégagement intérieur de 42,9 po entre les pieds sur la face courbe, de 22,3 po à l'extrémité étroite et de 24 po à l'autre extrémité, et de 22,8 po sur la face droite. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Expédiée facile à monter en 2 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK54WAVCC | 54 x 33.8 x 28.75 | 77.4 | 3.04 | **912$** | **232$** | **121$** | **185$** |

**Table vague sur roulettes**

Dégagement intérieur de 44,9 po entre les pieds sur la face courbe et de 21,9 po à chaque extrémité. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Expédiée facile à monter en 2 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds.

**À préciser**
Fini – dessus
Fini – chant
Fini – pieds

**Options**
Stratifié haute pression
Chant ergonomique et fini

## TABLES D'ACTIVITÉ – 29 PO H, COURBES

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | CHANT ERGO+ | WRW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK54RNDCL | 54 x 28.4 x 28.25 | 67.4 | 2.8 | **821$** | **188$** | **114$** | **185$** |



**Table demi-lune courbe sur patins**

Dégagement intérieur de 44,3 po entre les pieds sur la face courbe, de 22,9 po à l'extrémité étroite et de 24 po à l'autre extrémité. Le positionnement des deux pieds à l'avant gêne les utilisateurs assis aux extrémités dans une configuration en forme de piste de course, orientée de manière à ce que deux personnes soient assises de part et d'autre. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Expédiée facile à monter en 2 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK54HEXCL | 54 x 32.4 x 28.25 | 76.4 | 2.99 | **887$** | **219$** | **119$** | **185$** |



**Table demi-hexagone courbe sur patins***

Dégagement intérieur de 42,9 po entre les pieds sur la face courbe, de 22,3 po à l'extrémité étroite et de 24 po à l'autre extrémité, et de 22,8 po sur la face droite. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Expédiée facile à monter en 2 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK54WAVCL | 54 x 33.8 x 28.25 | 77.4 | 3.04 | **912$** | **232$** | **121$** | **185$** |



**Table vague sur patins***

Dégagement intérieur de 44,9 po entre les pieds sur la face longue et de 21,9 po à chaque extrémité. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Expédiée facile à monter en 2 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds.

## TABLES D'ACTIVITÉ – 29 PO H, DROITES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK54RNDSC | 54 x 28 x 28.75 | 67.4 | 2.8 | **777$** | **168$** | s.o. | **185$** |



**Table demi-lune droite sur roulettes**

Dégagement intérieur de 44,2 po entre les pieds sur la face longue, de 23,7 po à chaque extrémité. Le positionnement des deux pieds à l'avant gêne les utilisateurs assis aux extrémités dans une configuration en forme de piste de course, orientée de manière à ce que deux personnes soient assises de part et d'autre. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Expédiée facile à monter en 2 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK54HEXSC | 54 x 34 x 28.75 | 73.4 | 2.99 | **802$** | **178$** | s.o. | **185$** |



**Table demi-hexagone droite sur roulettes**

Dégagement intérieur de 40,6 po entre les pieds sur la face longue, de 21,4 po à chaque extrémité et de 22,3 po sur la face courte. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Expédiée facile à monter en 2 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK54RECTC | 54 x 34 x 28.75 | 73.4 | 3.04 | **847$** | **201$** | s.o. | **185$** |

**Table rectangulaire sur roulettes**

Dégagement intérieur de 45,3 po entre les pieds sur les faces longues, et de 22,3 po sur les faces courtes. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Expédiée facile à monter en 2 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds.

**À préciser**
Fini – dessus
Fini – chant
Fini – pieds

**Options**
Stratifié haute pression
Chant ergonomique et fini*

| TABLES D'ACTIVITÉ – 29 PO H, DROITES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | CHANT ERGO+ | WRW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ZK54RNDSL | 54 x 28 x 28.25 | 67.4 | 2.8 | **777$** | **201$** | s.o. | **185$** |
| **Table demi-lune droite sur patins** | Dégagement intérieur de 44,2 po entre les pieds sur la face longue, de 23,7 po à chaque extrémité. Le positionnement des deux pieds à l'avant gêne les utilisateurs assis aux extrémités dans une configuration en forme de piste de course, orientée de manière à ce que deux personnes soient assises de part et d'autre. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Expédiée facile à monter en 2 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds. | | | | | | | |
|  | ZK54HEXSL | 54 x 34 x 28.25 | 73.4 | 2.99 | **802$** | **178$** | s.o. | **185$** |
| **Table demi-hexagone droite sur patins** | Dégagement intérieur de 40,6 po entre les pieds sur la face longue, de 21,4 po à chaque extrémité et de 22,3 po sur la face courte. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Expédiée facile à monter en 2 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds. | | | | | | | |
|  | ZK54RECTL | 54 x 34 x 28.25 | 73.4 | 3.04 | **847$** | **201$** | s.o. | **185$** |
| **Table rectangulaire sur patins** | Dégagement intérieur de 45,3 po entre les pieds sur les faces longues, et de 22,3 po sur les faces courtes. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire. Expédiée facile à monter en 2 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds. | | | | | | | |

**À préciser**
Fini – dessus
Fini – chant
Fini – pieds

**Options**
Stratifié haute pression

| TABLES RABATTABLES – 29,5 PO H | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ | CHANT ERGO+ | WRW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| imbriquée | ZKFC3022 | 30 x 22 x 29.5 | 47.1 | 4.07 | **757$** | **113$** | **72$** | **135$** |
| **Table rabattable, dessus profilé** | Table rabattable mobile munie de roulettes bloquantes à roulement doux. Molette facile à utiliser avec poucier intégré. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds. Lorsqu'elles sont imbriquées, chaque table ajoute 5,25 po à l'encombrement nécessaire pour le rangement. Un panneau de fond (ZKFTM30) est offert séparément, en option. Expédiée facile à monter en 2 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds. | | | | | | | |
| imbriquée | ZKFR3024 | 30 x 24 x 29.5 | 48 | 4.15 | **765$** | **125$** | **74$** | **141$** |
| **Table rabattable, dessus rectangulaire**** | Table rabattable mobile munie de roulettes bloquantes à roulement doux. Molette facile à utiliser avec poucier intégré. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds. Lorsqu'elles sont imbriquées, chaque table ajoute 5,25 po à l'encombrement nécessaire pour le rangement. Un panneau de fond (ZKFTM30) est offert séparément, en option. Expédiée facile à monter en 2 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds. | | | | | | | |
| imbriquée | ZKFR6024 | 60 x 24 x 29.5 | 73.9 | 5.28 | **956$** | **187$** | **116$** | **196$** |
| **Table rabattable, dessus rectangulaire*** | Table rabattable mobile munie de roulettes bloquantes à roulement doux. Molette facile à utiliser avec poucier intégré. Le dessus est muni de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds. Lorsqu'elles sont imbriquées, chaque table ajoute 5,25 po à l'encombrement nécessaire pour le rangement. Un panneau de fond (ZKFTM60) est offert séparément, en option. Expédiée facile à monter en 3 boîtes, le dessus expédié séparément des pieds. | | | | | | | |
| | ZKFTM30 | 17.75 x 0.5 x 13.75 | 6.6 | 0.22 | **37$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Panneau de fond pour ZKFC3022 et ZKFC3024** | Ferrures comprises pour assujettir le panneau de fond à la table ZKFC3022 ou ZKFR3024. Fini tungstène uniquement. Expédié en 1 boîte. | | | | | | | |
|  | ZKFTM60 | 47.25 x 0.5 x 13.75 | 14.3 | 0.57 | **83$** | s.o. | s.o. | s.o. |
| **Panneau de fond pour ZKFR6024** | Ferrures comprises pour assujettir le panneau de fond à la table ZKFR6024. Fini tungstène uniquement. Expédié en 1 boîte. | | | | | | | |

**À préciser**
Fini – dessus
Fini – chant

**Options**
Stratifié haute pression
Chant ergonomique et fini
Découpe passe-câbles* (FOG1, FOG2 ou FOG3)
Découpe passe-câbles** (FOG2 uniquement)

# tables
## d’accueil et d’appoint

Citi 443


Tables d’appoint 445

River+ 447

Sirena 449

Wind 450

Tables de travail 452

## TABLES CITI

**Notes** :

- Les tables Citi proposent une version contemporaine d'un classique intemporel pour rehausser le décor de tout bureau.
- Les pieds sont offerts **de série** dans un fini tungstène (**TTU**). Ils sont offerts dans un fini noir (**TBL**) en option, sans supplément. Un fini chromé (**CHM**) est également possible. **Ajouter 68 $**.
- Le dessus des tables est offert en verre trempé ou en mélamine.
- Les tables Citi sont offertes dans les finis suivants pour s'agencer aux sièges en bois et aux meubles de Global :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

| TABLES CITI | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Table de bout** | 7885 (dessus en mélamine) | 20 x 24 x 20 | 45 | 6 | **715$** |
| | 7886 (dessus en verre) | 20 x 24 x 20 | 52 | 6 | **934$** |
| | Pieds tubulaires en métal. Dessus en verre trempé ou en mélamine. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  **Table de salon - rectangulaire** | 7887 (dessus en mélamine) | 40 x 20 x 15 | 50 | 6.5 | **747$** |
| | 7888 (dessus en verre) | 40 x 20 x 15 | 65 | 6.5 | **1079$** |
| | Pieds tubulaires en métal. Dessus en verre trempé ou en mélamine. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  **Table de salon - carrée** | 7889 (dessus en verre) | 33 x 33 x 15 | 80 | 8.75 | **1283$** |
| | Pieds tubulaires en métal. Dessus en verre trempé. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |

**À préciser**

Fini - dessus

Fini - pieds

# PORTEMANTEAUX

| PORTEMANTEAUX | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | PCOS2 | 25 x 25 x 60 | 8 | 14.21 | **186$** |
| | PCOS3 | 25 x 25 x 60 | 8 | 14.21 | **186$** |

**Portemanteau**

Bâti en métal tubulaire carré. Quatre patères doubles chromées. Patins réglables. 60 po H. 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un portemanteau).
Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle PCOS2 est offert dans un fini **noir** (**BLK**).
- Le modèle PCOS3 est offert dans un fini **chromé** (**CHM**).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PCT | 25 x 25 x 65 | 6 | 3 | **228$** |

**Portemanteau**

Bâti en bois massif tubulair carré. Quatre patères doubles finies laiton satiné. 65 po H. Offert dans les finis suivants : absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), gris (HGM), miel (AHM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), nuit (ASM), sablé (SBM), cerisier Shaker (SKM), bois fruitier (TFM), acajou (TMM), noyer (TWM), crème WC (WTM) blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). 1 par boîte. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**
Fini

## TABLES D'APPOINT CYLINDRIQUES ET CUBIQUES

**Notes** :

- La face extérieure est finie en stratifié haute pression.
- Les tables cylindriques de qualité comporte une structure intérieure souple en contreplaqué, idéales pour les milieux institutionnels ou à grand trafic.
- Les tables conviennent parfaitement pour les aires d'accueil, leur fini s'agençant à celle de bureaux, de tables de conférence et d'accessoires de Global.
- Les tables sont expédiées montées, 1 boîte.
- Les poids affichés dans la colonne POIDS/LB sont les poids d'expédition
- Les tables sont offertes dans les finis suivants :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |



**Table cylindrique de qualité sans socle**

| TABLES D'APPOINT CYLINDRIQUES ET CUBIQUES | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | CPFD1816 | 18 x - x 16 | 23 | 6.5 | **832$** |
| | CPFD1821 | 18 x - x 21 | 26.5 | 8 | **856$** |
| | CPFD2416 | 24 x - x 16 | 32.5 | 11 | **865$** |
| | CPFD2421 | 24 x - x 21 | 35 | 12.5 | **886$** |
| | CPFD3016 | 30 x - x 16 | 45.5 | 15.5 | **1024$** |
| | CPFD3021 | 30 x - x 21 | 48 | 17 | **1079$** |

Stratifié haute pression sur âme en contreplaqué souple de $^{11}/_{32}$ po. Patins réglables en plastique. **Sans socle**.



**Table cylindrique de qualité sur socle**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CPPD1816 | 18 x - x 16 | 27.5 | 6.5 | **877$** |
| | CPPD1821 | 18 x - x 21 | 31 | 8 | **898$** |
| | CPPD2416 | 24 x - x 16 | 38.7 | 11 | **908$** |
| | CPPD2421 | 24 x - x 21 | 41.2 | 12.5 | **931$** |
| | CPPD3016 | 30 x - x 16 | 54.5 | 15.5 | **1038$** |
| | CPPD3021 | 30 x - x 21 | 57 | 17 | **1138$** |

Stratifié haute pression sur âme en contreplaqué souple de $^{11}/_{32}$ po. Patins réglables en plastique. **Socle en retrait**.



**Table cubique sans socle**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CU1816 | 18 x 18 x 16 | 26 | 3.3 | **502$** |
| | CU1821 | 18 x 18 x 21 | 30 | 4 | **544$** |
| | CU2416 | 24 x 24 x 16 | 38 | 6 | **526$** |
| | CU2421 | 24 x 24 x 21 | 43.5 | 7 | **569$** |
| | CU3016 | 30 x 30 x 16 | 50.8 | 6.5 | **553$** |
| | CU3021 | 30 x 30 x 21 | 57.5 | 8 | **595$** |

Stratifié haute pression sur âme en contreplaqué de 0,75 po. Patins réglables en plastique. **Sans socle**.

**À préciser**
Fini

# TABLES D'APPOINT EN MÉLAMINE

| TABLES D'APPOINT EN MÉLAMINE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Table cubique sur socle** | CUP1816 | 18 x 18 x 16 | 28 | 3 | **545$** |
| | CUP1821 | 18 x 18 x 21 | 33.5 | 4 | **586$** |
| | CUP2416 | 24 x 24 x 16 | 41.5 | 6 | **573$** |
| | CUP2421 | 24 x 24 x 21 | 48 | 7 | **615$** |
| | CUP3016 | 30 x 30 x 16 | 53.8 | 6.5 | **638$** |
| | CUP3021 | 30 x 30 x 21 | 62.3 | 8 | **695$** |
| | Stratifié haute pression sur âme en contreplaqué de 0,75 po. Patins réglables en plastique. **Sur socle**. | | | | |
|  **Table cylindrique sans socle** | CY1816 | 18 x - x 16 | 21 | 3.3 | **465$** |
| | CY1821 | 18 x - x 21 | 27 | 4.3 | **512$** |
| | CY2416 | 24 x - x 16 | 33 | 6 | **485$** |
| | CY2421 | 24 x - x 21 | 39 | 7 | **526$** |
| | CY3016 | 30 x - x 16 | 44.5 | 8 | **573$** |
| | CY3021 | 30 x - x 21 | 52.7 | 11 | **616$** |
| | Stratifié haute pression sur âme en aggloméré de 0,375 po. Patins réglables en plastique. **Sans socle**. | | | | |
|  **Table cylindrique sur socle** | CYP1816 | 18 x - x 16 | 26.5 | 3.3 | **502$** |
| | CYP1821 | 18 x - x 21 | 32 | 4.3 | **545$** |
| | CYP2416 | 24 x - x 16 | 40 | 6 | **522$** |
| | CYP2421 | 24 x - x 21 | 46 | 7 | **564$** |
| | CYP3016 | 30 x - x 16 | 52.3 | 8 | **614$** |
| | CYP3021 | 30 x - x 21 | 60.5 | 11 | **654$** |
| | Stratifié haute pression sur âme en aggloméré de 0,375 po. Patins réglables en plastique. **Socle en retrait**. | | | | |

**À préciser**
Fini

## RIVER+ TABLES

**Notes**:

- Les tables sont fabriquées en stratifié haute pression et sont offertes dans les finis suivants pour s'agencer aux sièges en bois et aux meubles de Global :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

- Des finis stratifiés haute pression hors série seront envisagés sur demande.
- Des pieds droits sont de série en fini chromé (**CHM**) et munis de patins réglables noirs qui ne marquent pas.
- Les pieds sont également offerts dans les finis suivants : noir (**TBL**), stratus (**TIV**), blanc de blancs (**TDW**), brume (**TFO**), givre (**TFR**), kahlua (**TKA**), café au lait (**TLA**), Moka (**TMO**), nevada (**TNE**), sable (**TSN**), ombre (**TSH**), avoine grillée (**TOA**) et tungstène (**TTU**). Sans supplément. À préciser.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H, facilitant l'entretien sous les meubles. Les pieds sont également offerts dans des hauteurs de 3 po et de 8 po. Les pieds des trois hauteurs peuvent être munis de fixations au sol. À préciser :
  (**S6**) Réguliers (6,5 po) avec patins réglables. Sans supplément.
  (**S3**) Bas (3 po) avec patins réglables. Sans supplément.
  (**S8**) Hauts (8 po) avec patins réglables. Sans supplément.
  (**F6**) Réguliers (6,5 po) avec fixation au sol. **Ajouter 90 $**.
  (**F3**) Bas (3 po) avec fixation au sol. **Ajouter 90 $**.
  (**F8**) Hauts (8 po) avec fixation au sol. **Ajouter 90 $**.
- Les produits peuvent être lestés pour mieux rester en place. Préciser (**CW**) – se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément.
- Les tables peuvent être dotées de modules alimentation-USB situés à des emplacements prédéterminés **E1**, **E2**, **F3** ou **T1**, se reporter aux illustrations. Ils doivent être installés à l'usine. Chaque module présente une prise de courant, deux prises USB doubles et un cordon d'alimentation noir de 120 po avec fiche à trois broches. **Ajouter 881 $** par module.
- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque finie noir de jais (**J**) et des prises noires ou une plaque blanche (**W**) et des prises blanches.
- Des fixations inviolables (**TP**) sont offertes, à préciser. **Ajouter 119 $**.
- Se reporter à la section Salon de la liste de prix Sièges pour la gamme complète de produits River+.

## EMPLACEMENTS – ALIMENTATION

**Tables de salon**




| TABLES RIVER+ | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | R27855 | 24 x 24 x 17 | 40 | 10.7 | **1329$** |

**Table de salon carrée en stratifié, 24 po**

Module autoportant uniquement. Pour un poids supplémentaire, préciser (**CW**). **Ajouter 533 $** pour 36 lb.
Les modules alimentation-USB peuvent être précisés à l'emplacement F3 ou T1 uniquement. **Ajouter 881 $**.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini/hauteur - pieds

**Options**
Fini - module alimentation-USB
Emplacement - module alimentation-USB
Fixations inviolables

# TABLES RIVER+

| TABLES RIVER+ | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **Table de salon carrée en stratifié, 30 po** | R27856 | 30 x 30 x 17 | 53 | 15.3 | **1392$** |
| | Module autoportant uniquement. Pour un poids supplémentaire, préciser (**CW**). **Ajouter 400 $** pour 27 lb.<br>Les modules alimentation-USB peuvent être précisés à l'emplacement F3 ou T1 uniquement. **Ajouter 881 $**. | | | | |
| **Table de salon carrée en stratifié, 36 po** | R27857 | 36 x 36 x 17 | 75 | 20.6 | **1541$** |
| | Module autoportant uniquement. Aucun poids supplémentaire n'est requis.<br>Power/USB units can be specified in position F3 or T1 only. **Add $881**. | | | | |
| **Table de salon carrée en stratifié, 42 po** | R27858 | 42 x 42 x 17 | 115 | 26.7 | **1706$** |
| | Module autoportant uniquement. Aucun poids supplémentaire n'est requis.<br>Les modules alimentation-USB peuvent être précisés à l'emplacement F3 ou T1 uniquement. **Ajouter 881 $**. | | | | |
| **Table de salon rectangulaire en stratifié** | R27859 | 40 x 20 x 17 | 55 | 14.2 | **1400$** |
| | Module autoportant uniquement. Pour un poids supplémentaire, préciser (**CW**). **Ajouter 267 $** pour 18 lb.<br>Les modules alimentation-USB peuvent être précisés à l'emplacement E1, E2 ou T1 uniquement. **Ajouter 881 $**. | | | | |
|  **Table de salon circulaire en stratifié, 36 po** | R27860 | 36 x 36 x 17 | 63 | 15.3 | **1729$** |
| | Module autoportant uniquement. Pour un poids supplémentaire, préciser (**CW**). **Ajouter 267 $** pour 18 lb.<br>Les modules alimentation-USB peuvent être précisés à l'emplacement T1 uniquement. **Ajouter 881 $**. | | | | |
|  **Table de salon circulaire en stratifié, 42 po** | R27861 | 42 x 42 x 17 | 85 | 20.6 | **1889$** |
| | Module autoportant uniquement. Aucun poids supplémentaire n'est requis.<br>Les modules alimentation-USB peuvent être précisés à l'emplacement T1 uniquement. **Ajouter 881 $**. | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus
Fini/hauteur - pieds

**Options**
Fini - module alimentation-USB
Emplacement - module alimentation-USB
Fixations inviolables

## TABLES SIRENA

**Notes** :

- Une gamme de tables d'allure moderne pour l'accueil, la salle de réunion ou le bureau particulier.
- Les tables sont offertes dans les finis suivants, qui s'agencent aux finis des sièges et meubles en bois de Global :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **CMB** | Érable clair | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CGY** | Gris hors série | **SDT** | Concassé |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

- Les dessus en mélamine mesurent 1 po d'épaisseur et présentent des finis qui s'agencent aux meubles et aux sièges en bois de Global.
- Les finis tungstène (**TTU**) ou noir (**TBL**) sont offerts pour les pieds, sans supplément. Le fini chromé n'est pas offert.
- Les pieds en acier tubulaire s'amenuisent de 1,5 po au haut du pied à 0,875 po au bas de celui-ci. Les pieds sont munis de patins de mise à niveau automatique pivotants.

| TABLES SIRENA | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Table de salon** | 3400 (dessus en mélamine) | 48 x 22 x 14.5 | 44 | 17.25 | **1214$** |
| | Table de salon rectangulaire. | | | | |
| **Table de salon** | 3401 (dessus en mélamine) | 56 x 22 x 14.5 | 50 | 19 | **1346$** |
| | Table de salon rectangulaire. | | | | |
| **Table de bout** | 3402 (dessus en mélamine) | 17 x 22 x 14.5 | 20 | 7.75 | **1007$** |
| | Table de bout rectangulaire. | | | | |

**À préciser**

Fini - dessus

Fini - pieds

## TABLES WIND

**Notes** :

- Les tables Wind s'harmonisent à tout décor contemporain.
- Des pieds finis chromé (**CHM**) sont de série. Les finis noir (**TBL**), ombre (**TSH**) ou tungstène (**TTU**) sont également offerts en option, sans supplément.
- Les dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur présentent des finis qui s'agencent aux meubles et aux sièges en bois de Global :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

- Un dessus en stratifié haute pression (**HPL**) peut être substitué à un dessus en mélamine, moyennant un supplément de 20 %, pour les modèles 3366, 3367, 3368, 3870 et 3871. Veuillez préciser HPL ainsi que le code du fini. Le stratifié haute pression n'est pas offert pour les modèles 3878, 3879 et 3880.

| TABLES WIND | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **Table de bout** | 3366 (dessus en mélamine) | 24 x 24 x 17 | 24 | 11.5 | **661$** |
| | Pieds en acier tubulaire. Dessus en mélamine. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  **Table de salon rectangulaire** | 3367 (dessus en mélamine) | 48 x 20 x 15 | 39 | 16 | **886$** |
| | Pieds en acier tubulaire. Dessus en mélamine. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  **Table de salon carrée** | 3368 (dessus en mélamine) | 36 x 36 x 15 | 50 | 22 | **1214$** |
| | Pieds en acier tubulaire. Dessus en mélamine. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
| **Table circulaire** | 3870 (dessus en mélamine) | 24 x 24 x 17 | 30 | 11.5 | **721$** |
| | Pieds en acier tubulaire. Dessus en mélamine. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
| **Table de salon circulaire** | 3871 (dessus en mélamine) | 36 x 36 x 15 | 50 | 22 | **1115$** |
| | Pieds en acier tubulaire. Dessus en mélamine. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus

**Options**
Chant
Fini - pieds

| TABLES WIND | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Table de bout autoportante rectangulaire** | 3878 | 20 x 25 x 16 | 30 | 11.5 | **1112$** |
| | Pieds en acier tubulaire. Le dessus en mélamine mesure 5 po H et présente une ouverture à l'avant pouvant servir de rangement; le retrait à l'arrière crée une dimension visuelle. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  **Table de coin autoportante** | 3879 | 25 x 25 x 16 | 32 | 11.5 | **1241$** |
| | Pieds en acier tubulaire. Le dessus en mélamine mesure 5 po H et présente une ouverture à l'avant pouvant servir de rangement; le retrait à l'arrière crée une dimension visuelle. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |
|  **Table de salon autoportante** | 3880 | 54 x 20 x 15 | 39 | 16 | **1393$** |
| | Pieds en acier tubulaire. Le dessus en mélamine mesure 5 po H et présente une ouverture à l'avant pouvant servir de rangement; le retrait à l'arrière crée une dimension visuelle. Expédiée montée, 1 boîte. | | | | |

**À préciser**
Fini - dessus

**Options**
Chant
Fini - pieds

# TABLES DE TRAVAIL

## TABLES DE TRAVAIL

**Notes** :

- Les tables sont offertes dans les finis suivants, qui s'agencent aux finis des sièges et meubles en bois de Global :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

- Le chant moulé en T (**TM**) est offert en noir (**BLK**), à préciser. Sans supplément.
- Les pieds sont offerts dans un fini chromé (**CHM**) ou noir (**TBL**).



**Table de travail**

| TABLES DE TRAVAIL | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | AT7236 | 72 x 36 x 29 | 110 | 6 | **784$** |
| | AT7230 | 72 x 30 x 29 | 100 | 5 | **616$** |
| | AT6030 | 60 x 30 x 29 | 90 | 5 | **540$** |

Dessus de 1 po en en mélamine thermosoudée haut rendement avec chant intégré. Jupe en métal fini noir. Dessus rectangulaire avec pieds en métal et patins réglables. Chant intégré de série. Des pieds noirs sont offerts en option, sans supplément.
Expédiée facile à monter, 1 boîte.

**À préciser**
Fini - dessus
Fini - pieds

**Options**
Stratifié HP

# solutions de productivité

Solutions de productivité 454

Les Solutions de productivité de Global proposent une gamme complète de produits ergonomiques qui forment un lien tout naturel entre les gens et la technologie, rehaussant à la fois le confort et la productivité. Inspirés par le principe de l'adéquation et conçus pour s'adapter autant à vous qu'aux technologies que vous utilisez, les Solutions de productivité de Global s'intègrent parfaitement aux produits de Global, vous permettant de créer des solutions qui rehausseront à la fois votre confort et votre productivité.

Conçus en pensant aux capacités humaines ainsi qu'au confort, les Solutions de productivité de Global s'adaptent aux besoins et exigences des travailleurs d'aujourd'hui et respectent ou surpassent de rigoureuses normes et lignes directrices relatives à l'ergonomie ainsi que les normes ANSI/BIFMA en matière de rendement, de durabilité et de sécurité.

ADÉQUATION = mouvement + adaptation + soutien

Supports d'écran

Alimentation

Mécanisme « soulever-bloquer »

Tables à réglage manuel de la hauteur

**Caractéristiques et avantages**

- Les tables à réglage électrique de la hauteur présentent une course de réglage de 18,51 po.
- Les tables à réglage manuel de la hauteur sont dotées d'un mécanisme à ressorts à contrepoids.
- Cinq mécanismes de tablette à clavier.
- Quatre tablettes à clavier.
- Nouveaux choix de supports d'écran.
- Modules de gestion de câbles et d'alimentation.
- Pour les certications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

## TABLES À RÉGLAGE MANUEL DE LA HAUTEUR

- Les tables à réglage manuel de la hauteur sont dotées d'un mécanisme à ressorts à contrepoids.
- Il s'agit d'une solution de rechange ergonomique sans pareille aux bureaux traditionnels.
- Le design assis - debout favorise une meilleure circulation sanguine, améliorant la productivité et le confort.
- Les dessus et les piétements sont vendus séparément.
- Les tables peuvent s'utiliser seules ou de pair avec des meubles de bureau Global.

**À noter** : Les dessus des bureaux de Global mesurent 1 po ou 1,5 po d'épaisseur.

### FINIS DES DESSUS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACJ** | Acajou absolu | **FCL** | Première classe |
| **ASN** | Asian Night | **NBL** | Noce Biondo |
| **AWC** | Cerisier Avant | **NGL** | Noce Grigio |
| **AWH** | Miel Avant | **NEL** | Noce Leggero |
| **BLK** | Noir | **NML** | Noce Medio |
| **BZD** | Blizzard | **QTM** | Acajou sur quartier |
| **BRC** | Cobalt brossé | **SBY** | Beauté naturelle |
| **CMB** | Érable clair | **SDT** | Concassé |
| **CGY** | Gris hors série | **SOG** | Orage |
| **DES** | Espresso profond | **WHE** | Brou |
| **DWT** | Blanc de blancs | **WHC** | Chocolat blanc |
| **FAS** | Fashionista | **WCR** | Cerisier d'hiver |

### CONSTRUCTION

- Les dessus mesurent 1 po d'épaisseur, sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement et sont ceinturés d'un chant agencé du programme préférentiel de Global.

### DIMENSIONS

- Lors de la conception de postes de travail, il convient de prévoir un dégagement de 1 po de part et d'autre pour éviter le coincement possible des doigts.

### CHANTS

- Les dessus sont dotés d'un chant agencé de 2 mm.

### PIÉTEMENTS

- Les pieds en acier formé haut rendement présentent des arêtes arrondies et sont offert en noir uniquement.
- Le mécanisme de réglage de la tension facile d'accès peut accepter des charges pouvant atteindre 100 lb.
- Les pieds sont finis au moyen d'une peinture époxy sans danger pour l'environnement appliquée par poudrage. Cette peinture recyclable offre un fini durable en noir uniquement.
- Les patins de mise à niveau en plastique noir permettent un réglage sur 0,5 po.

### MÉCANISME

- Le piétement à contrepoids à hauteur réglable peut accepter des charges pouvant atteindre 100 lb.
- La hauteur entre le sol et la face intérieure du panneau de fond est de 17 po lorsque la surface est réglée à une hauteur de 26 po.
- Le mécanisme est assorti d'une garantie de sept ans.

### EXPÉDITION

- Les modules se montent facilement à l'aide d'un tournevis à tête étoilée ou à tête carrée.

### PASSE-CÂBLES

- Des passe-câbles supplémentaires peuvent être commandés aux emplacements de série (à gauche, au centre ou à droite).
- Préciser **FOG1**, **FOG2** ou **FOG3**. **Ajouter 91 $**.
- Les passe-câbles mesurent 3,25 po de largeur sur 1,875 po de profondeur.

| TABLES À RÉGLAGE MANUEL DE LA HAUTEUR | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX | STRATIFIÉ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dessus | | | | | |
| | HTM3058T | 58 x 30 x 1 | 50 | 2.5 | **294$** | **131$** |
| | HTM3046T | 46 x 30 x 1 | 40 | 2 | **238$** | **99$** |
| | HTM2458T | 58 x 24 x 1 | 40 | 2 | **238$** | **110$** |
| | HTM2446T | 46 x 24 x 1 | 32 | 1.5 | **210$** | **68$** |
| | Piétement | | | | | |
| | KEZLIFT | 35.93 x 24 x 25.53 | 88 | 5.4 | **1708$** | s.o. |



**Table rectangulaire**

Les dessus (HTMXXXXT) sont vendus séparément du piétement (KEZLIFT). Piétement à hauteur réglable actionné par levier. Réglage continu de la hauteur entre 26 po et 46 po. Tablette à clavier et mécanisme non nécessaires. Facile à monter.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEZLCSTR | 2 x 2 x 2.5 | 3 | 0.17 | **20$** | s.o. |

**Roulettes bloquantes, 2,5 po**

Jeu de quatre roulettes bloquantes convenant pour des planchers à revêtement dur. Sur un piétement KEZLIFT, les roulettes sont remplaçables par des patins.

**À préciser**
Fini

**Options**
Stratifié HP
Passe-câbles

## LES CLOISONNETTES D'INTIMITÉ ET PANNEAU DE FOND EN FEUTRE PET

- Les cloisonnettes d'intimité et panneau de fond en feutre PET rehaussent l'intimité pour l'utilisateur travaillant assis à un bureau ou une table dans les milieux décloisonnés.
- Le panneau au fini feutré lisse de 9 mm d'épaisseur est offert dans un choix de neuf finis, soit noir (**BLK**), brique (**BRI**), denim (**DEN**), moisson (**HVT**), graphite (**GPH**), brouillard (**MTS**), étain **(PWT**), trèfle (**SHR**) et blanc (**WHT**).
- Fait à 100 % de fibres de polyester (PET) avec un contenu élevé (50 %) de fibres recyclées post-consommation, le feutre PET est libre de tout produit chimique, liant ou adhésif ajouté.
- Légers et faciles à installer, les modules sont punaisables et résistants aux chocs, aux déchirures, aux bactéries et à l'humidité.
- Les variations dans le mélange et la couleur des fibres sont une caractéristique inhérente au produit.
- Un dégagement de 1,5 po P sur la longueur de la cloisonnette ou du panneau de fond est nécessaire pour permettre le montage.
- Les ferrures de montage des cloisonnettes d'intimité s'adaptent aux surfaces de 1 po en mélamine thermosoudée ou de 1 1/16 po en stratifié haute pression et n'abimeront pas les surfaces.

| CLOISONNETTES D'INTIMITÉ EN FEUTRE PET | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PT9PP3013-1 | 30 x 0.36 x 12.5 | 2.1 | 0.6 | **184$** |
| | PT9PP3613-1 | 36 x 0.36 x 12.5 | 2.4 | 0.7 | **195$** |
| | PT9PP4213-1 | 42 x 0.36 x 12.5 | 2.6 | 0.8 | **261$** |
| | PT9PP4813-1 | 48 x 0.36 x 12.5 | 3.3 | 0.9 | **272$** |
| | PT9PP5413-1 | 54 x 0.36 x 12.5 | 3.6 | 1 | **340$** |
| | PT9PP6013-1 | 60 x 0.36 x 12.5 | 3.8 | 1.1 | **350$** |
| | PT9PP6613-1 | 66 x 0.36 x 12.5 | 4.5 | 1.3 | **416$** |
| | PT9PP7213-1 | 72 x 0.36 x 12.5 | 4.8 | 1.4 | **426$** |
| | PT9PP7813-1 | 78 x 0.36 x 12.5 | 5 | 1.5 | **437$** |

**Cloisonnette de bureau en feutre PET, 1**

Cloisonnette de bureau en feutre PET offerte dans un choix de neuf finis, à préciser. Selon la largeur du module, 2, 3 ou 4 pinces, offertes dans un fini anodisé satiné uniquement, sont comprises.

- Jusqu'à 42 po L – 2 pinces comprises
- Entre 48 po et 60 po L – 3 pinces comprises
- Entre 66 po et 78 po L – 4 pinces comprises

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PT9PP3013-4 | 30 x 0.36 x 12.5 | 7.6 | 0.6 | **701$** |
| | PT9PP3613-4 | 36 x 0.36 x 12.5 | 8.6 | 0.7 | **741$** |
| | PT9PP4213-4 | 42 x 0.36 x 12.5 | 9.5 | 0.8 | **1001$** |
| | PT9PP4813-4 | 48 x 0.36 x 12.5 | 11.9 | 1 | **1041$** |
| | PT9PP5413-4 | 54 x 0.36 x 12.5 | 12.8 | 1.1 | **1305$** |
| | PT9PP6013-4 | 60 x 0.36 x 12.5 | 13.8 | 1.2 | **1340$** |
| | PT9PP6613-4 | 66 x 0.36 x 12.5 | 16.2 | 1.3 | **1600$** |
| | PT9PP7213-4 | 72 x 0.36 x 12.5 | 17.1 | 1.4 | **1636$** |
| | PT9PP7813-4 | 78 x 0.36 x 12.5 | 18 | 1.5 | **1669$** |

**Cloisonnette de bureau en feutre PET, 4**

Emballage de quatre cloisonnettes de bureau en feutre PET offertes dans un choix de neuf finis, à préciser. Selon la largeur du module, 2, 3 ou 4 pinces, offertes dans un fini anodisé satiné uniquement, sont comprises.

- Jusqu'à 42 po L – 2 pinces comprises
- Entre 48 po et 60 po L – 3 pinces comprises
- Entre 66 po et 78 po L – 4 pinces comprises

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PT9PP3013-12 | 30 x 0.36 x 12.5 | 21.6 | 1.9 | **2060$** |
| | PT9PP3613-12 | 36 x 0.36 x 12.5 | 24.3 | 2.3 | **2171$** |
| | PT9PP4213-12 | 42 x 0.36 x 12.5 | 26.9 | 2.6 | **2945$** |
| | PT9PP4813-12 | 48 x 0.36 x 12.5 | 33.8 | 3 | **3052$** |
| | PT9PP5413-12 | 54 x 0.36 x 12.5 | 36.4 | 3.4 | **3837$** |
| | PT9PP6013-12 | 60 x 0.36 x 12.5 | 39 | 3.7 | **3933$** |
| | PT9PP6613-12 | 66 x 0.36 x 12.5 | 45.9 | 4.2 | **4706$** |
| | PT9PP7213-12 | 72 x 0.36 x 12.5 | 48.5 | 4.5 | **4801$** |
| | PT9PP7813-12 | 78 x 0.36 x 12.5 | 51.1 | 4.9 | **4897$** |

**Cloisonnette de bureau en feutre PET, 12**

Emballage de douze cloisonnettes de bureau en feutre PET offertes dans un choix de neuf finis, à préciser. Selon la largeur du module, 2, 3 ou 4 pinces, offertes dans un fini anodisé satiné uniquement, sont comprises.

- Jusqu'à 42 po L – 2 pinces comprises
- Entre 48 po et 60 po L – 3 pinces comprises
- Entre 66 po et 78 po L – 4 pinces comprises

**À préciser**
Fini

| CLOISONNETTES PANNEAU DE FOND EN FEUTRE PET | MODÈLE | DIMENSIONS W x D x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | PT9MP3013-1 | 30 x 0.36 x 12.5 | 2.1 | 0.6 | **160$** |
| | PT9MP3613-1 | 36 x 0.36 x 12.5 | 2.4 | 0.7 | **172$** |
| | PT9MP4213-1 | 42 x 0.36 x 12.5 | 2.6 | 0.8 | **227$** |
| | PT9MP4813-1 | 48 x 0.36 x 12.5 | 3.3 | 0.9 | **238$** |
| | PT9MP5413-1 | 54 x 0.36 x 12.5 | 3.6 | 1.03 | **305$** |
| | PT9MP6013-1 | 60 x 0.36 x 12.5 | 3.8 | 1.1 | **315$** |
| | PT9MP6613-1 | 66 x 0.36 x 12.5 | 4.5 | 1.3 | **371$** |
| | PT9MP7213-1 | 72 x 0.36 x 12.5 | 4.8 | 1.4 | **381$** |
| | PT9MP7813-1 | 78 x 0.36 x 12.5 | 5 | 1.5 | **390$** |



**Panneau de fond en feutre PET, 1**

Panneau de fond en feutre PET offert dans un choix de neuf finis, à préciser. Selon la largeur du module, 2, 3 ou 4 pinces, offertes dans un fini anodisé satiné uniquement, sont comprises. **Préciser une largeur nominale inférieure de 6 po à la largeur de la surface de travail.**

- Jusqu'à 42 po L – 2 pinces comprises
- Entre 48 po et 60 po L – 3 pinces comprises
- Entre 66 po et 78 po L – 4 pinces comprises

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PT9MP3013-4 | 30 x 0.36 x 12.5 | 7.6 | 0.6 | **611$** |
| | PT9MP3613-4 | 36 x 0.36 x 12.5 | 8.6 | 0.7 | **651$** |
| | PT9MP4213-4 | 42 x 0.36 x 12.5 | 9.5 | 0.8 | **866$** |
| | PT9MP4813-4 | 48 x 0.36 x 12.5 | 11.9 | 1 | **906$** |
| | PT9MP5413-4 | 54 x 0.36 x 12.5 | 12.8 | 1.1 | **1169$** |
| | PT9MP6013-4 | 60 x 0.36 x 12.5 | 13.8 | 1.2 | **1205$** |
| | PT9MP6613-4 | 66 x 0.36 x 12.5 | 16.2 | 1.3 | **1420$** |
| | PT9MP7213-4 | 72 x 0.36 x 12.5 | 17.1 | 1.4 | **1455$** |
| | PT9MP7813-4 | 78 x 0.36 x 12.5 | 18 | 1.5 | **1490$** |



**Panneau de fond en feutre PET, 4**

Emballage de quatre panneaux de fond en feutre PET offerts dans un choix de neuf finis, à préciser. Selon la largeur du module, 2, 3 ou 4 pinces, offertes dans un fini anodisé satiné uniquement, sont comprises. **Préciser une largeur nominale inférieure de 6 po à la largeur de la surface de travail.**

- Jusqu'à 42 po L – 2 pinces comprises
- Entre 48 po et 60 po L – 3 pinces comprises
- Entre 66 po et 78 po L – 4 pinces comprises

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PT9MP3013-12 | 30 x 0.36 x 12.5 | 21.6 | 1.9 | **1790$** |
| | PT9MP3613-12 | 36 x 0.36 x 12.5 | 24.3 | 2.3 | **1902$** |
| | PT9MP4213-12 | 42 x 0.36 x 12.5 | 26.9 | 2.6 | **2538$** |
| | PT9MP4813-12 | 48 x 0.36 x 12.5 | 33.8 | 3 | **2646$** |
| | PT9MP5413-12 | 54 x 0.36 x 12.5 | 36.4 | 3.4 | **3432$** |
| | PT9MP6013-12 | 60 x 0.36 x 12.5 | 39 | 3.7 | **3527$** |
| | PT9MP6613-12 | 66 x 0.36 x 12.5 | 45.9 | 4.2 | **4164$** |
| | PT9MP7213-12 | 72 x 0.36 x 12.5 | 48.5 | 4.5 | **4260$** |
| | PT9MP7813-12 | 78 x 0.36 x 12.5 | 51.1 | 4.9 | **4356$** |



**Panneau de fond en feutre PET, 12**

Emballage de quatre panneaux de fond en feutre PET offerts dans un choix de neuf finis, à préciser. Selon la largeur du module, 2, 3 ou 4 pinces, offertes dans un fini anodisé satiné uniquement, sont comprises. **Préciser une largeur nominale inférieure de 6 po à la largeur de la surface de travail.**

- Jusqu'à 42 po L – 2 pinces comprises
- Entre 48 po et 60 po L – 3 pinces comprises
- Entre 66 po et 78 po L – 4 pinces comprises

**À préciser**
Fini

## SUPPORTS D'ÉCRAN

- Libérez de l'espace sur votre surface de travail.
- Le support s'assujettit à toute surface de travail de 1 po à 1,5 po d'épaisseur présentant une arête affleurante au moyen d'une pince de fixation ou dans un passe-câbles. Ferrures de montage comprises.
- Le support s'assujettit à toute surface de travail mesurant entre 0,5 po et 2,625 po d'épaisseur.
- S'installe dans un passe-câbles d'au plus 3,5 po de largeur.
- Module de gestion de câbles intégré.
- Plaque à branchement rapide normalisée VESA (75 mm x 75 mm ou 100 mm x 100 mm).
- Les pièces du support pour écran sont fabriquées d'aluminium coulé sous pression recyclé à 100 % pour une stabilité et une durabilité inégalées.
- Le fini argenté (**SIL**) est de série (à moins d'une indication contraire).

| SUPPORTS D'ÉCRAN | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Support à un bras pour écran G7** | PSMA1 | - x 5.5 x 21 | 6.6 | 0.4 | **418$** |
| Convient pour les écrans d'un poids variant de 4,4 à 19.8 lb. Le mécanisme à contrepoids permet un contrôle du bout du doigt. La portée horizontale maximum de l'arrière de la surface de travail à l'arrière de l'écran est de 26,7 po. Le bras se plie pour occuper 4,5 po. Le support permet de pivoter l'écran du format vertical au format horizontal et s'incline de -90˚ à 45˚, blocage à 180˚. Largeur maximale pour l'écran de 34 po. Un certain montage est nécessaire. Fini tungstène uniquement. Convient également aux mini-supports coulissants PSMS. | | | | | |
|  **Support à deux bras pour écran G7** | PSMA2 | - x 5.5 x 21 | 12.8 | 1 | **734$** |
| Convient pour les écrans d'un poids variant de 4,4 à 19.8 lb. Le mécanisme à contrepoids permet un contrôle du bout du doigt. La portée horizontale maximum de l'arrière de la surface de travail à l'arrière de l'écran est de 26,7 po. Le bras se plie pour occuper 4,5 po. Le support permet de pivoter l'écran du format vertical au format horizontal et s'incline de -90˚ à 45˚, blocage à 180˚. Largeur maximale pour l'écran de 34 po (par bras). Un certain montage est nécessaire. Fini tungstène uniquement. Convient également aux mini-supports coulissants PSMS. | | | | | |
|  **Mini-support coulissant pour écran G7** | PSMS | 11 x 6 x 4.5 | 3.3 | 0.3 | **145$** |
| Le mini-support coulissant s'utilise avec les supports pour écran PSMA1 et PSMA2 uniquement. Permet un mouvement horizontal sur 9 po et permet un meilleur positionnement des écrans lors qu'ils sont placés un à côté de l'autre. Un certain montage est nécessaire. Fini tungstène uniquement.<br>• Pour le support PSMA1, commander un (1)<br>• Pour le support PSMA2, commander deux (2) | | | | | |
|  **Support simple pour un écran** | MON1SPP | - x - x 13 | 5.8 | 1.2 | **263$** |
| Aucun bras d'extension. Présente une capacité de charge de 20 lb. Aucune largeur maximale pour l'écran. Montage simple requis. | | | | | |

**À préciser**
Fini

| SUPPORTS D'ÉCRAN | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Support avec bras à extension simple pour un écran** | MON1SSE | - x - x 13 | 6.2 | 1.2 | **352$** |
| | | Portée horizontale de 9,5 po du centre du support au devant de la plaque de montage de l'écran. L'écran s'incline sur 180˚, se déplace latéralement sur 180˚ et pivote du format horizontal au format vertical. Présente une capacité de charge de 20 lb. Aucune largeur maximale pour l'écran. Montage simple requis. | | | |
|  **Support avec bras à extension simple à hauteur réglable pour un écran** | MON1SSEH | - x - x 6.8 | 7.2 | 1.1 | **454$** |
| | | Le bras à contrepoids permet un réglage en hauteur de 13 po. Le mécanisme à contrepoids se règle aisément au moyen d'une clé hexagonale. Portée horizontale de 9,5 po du centre du support au devant de la plaque de montage de l'écran. L'écran s'incline sur 180˚, se déplace latéralement sur 180º et pivote du format horizontal au format vertical. Présente une capacité de charge de 20 lb. Aucune largeur maximale pour l'écran. Montage simple requis. | | | |
|  **Support avec bras à double extension pour un écran** | MON1SDE | - x - x 13-24 | 7.5 | 1.2 | **442$** |
| | | Le bras articulé à double extension permet un mouvement horizontal sur 19 po. Le bras se replie jusqu'au support pour dégager la surface de travail. L'écran s'incline sur 180º, se déplace latéralement sur 180º et pivote du format horizontal au format vertical. Présente une capacité de charge de 20 lb. Aucune largeur maximale pour l'écran. Montage simple requis. | | | |
|  **Support avec bras à double extension pour un écran - utilisation légère** | M7750LD | 5.5 x 4.5-22.7 x 24.4 | 7.5 | 1.12 | **512$** |
| | | Convient pour les écrans d'un poids variant de 5 lb à 20 lb. Le mécanisme à contrepoids permet un contrôle du bout du doigt. La portée horizontale maximum de l'arrière de la surface de travail à l'arrière de l'écran est de 26,7 po. Le bras se plie pour occuper 4,5 po. Le support permet de pivoter l'écran du format vertical au format horizontal et s'incline de -90˚ à 45˚. Mécanisme intégré de réglage selon le poids de l'écran. Aluminium moulé. Plaque de branchement VESA sur pince ou pour montage dans un passe-câbles comprise. Fini argenté (SIL). Un certain montage est nécessaire.<br>• Également offert dans un **fini noir** (M7750LDB) ou **blanc** (M7750LDW). | | | |
|  **Support avec bras à double extension à hauteur réglable pour un écran** | MON1SDEH | 29.3 x 9.5 x 12.5 | 8.2 | 1.1 | **533$** |
| | | Le bras à contrepoids permet un réglage en hauteur de 12,4 po. Le bras articulé à double extension permet un mouvement horizontal sur 19 po. Le mécanisme à contrepoids se règle aisément au moyen d'une clé hexagonale. L'écran s'incline sur 180˚, se déplace latéralement sur 180º et pivote du format horizontal au format vertical. Un guide-câble est intégré au bras articulé et permet de dissimuler tous les câbles. Présente une capacité de charge de 20 lb. Aucune largeur maximale pour l'écran. Montage simple requis. | | | |

**À préciser**
Fini

| SUPPORTS D'ÉCRAN / POSTES DE TRAVAIL | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Support avec bras à double extension pour un écran - utilisation moyenne** | M7755MD | 5.5 x 4.5-22.7 x 24.4 | 7.5 | 1.12 | **548$** |
| | | Convient pour les écrans d'un poids variant de 10 lb à 30 lb. Le mécanisme à contrepoids permet un contrôle du bout du doigt. La portée horizontale maximum de l'arrière de la surface de travail à l'arrière de l'écran est de 26,7 po. Le bras se plie pour occuper 4,5 po. Le support permet de pivoter l'écran du format vertical au format horizontal et s'incline de -90˚ à 45˚. Mécanisme intégré de réglage selon le poids de l'écran. Aluminium moulé. Plaque de branchement VESA sur pince ou pour montage dans un passe-câbles comprise. Fini argenté (SIL). Un certain montage est nécessaire.<br>• Également offert dans un **fini noir** (M7755LDB) ou **blanc** (M7755LDW) | | | |
|  **Support avec bras à double extension pour un écran** | M7760DSS | 26 x 8.4-30.75 x 24.4 | 7.5 | 1.3 | **707$** |
| | | Convient pour les écrans d'un poids total variant de 6 lb à 28 lb et d'une largeur (à la diagonale) d'au plus 24 po. Le mécanisme à contrepoids permet un contrôle du bout du doigt. La portée horizontale maximum de l'arrière de la surface de travail à l'arrière de l'écran est de 30,8 po. Le bras se plie pour occuper 8,4 po. Le support permet de pivoter l'écran du format vertical au format horizontal et s'incline de -90˚ à 45˚. Mécanisme intégré de réglage selon le poids de l'écran. Aluminium moulé. Plaque de branchement VESA sur pince ou pour montage dans un passe-câbles comprise. Fini argenté (SIL). Un certain montage est nécessaire.<br>• Également offert dans un **fini noir** (M7760DSB) ou **blanc** (M7760DSW) | | | |
|  **Support avec deux bras à double extension** | MON2SDE | - x - x 12.5 | 10.7 | 1.2 | **782$** |
| | | Pour les applications à deux écrans. Convient pour des écrans d'une largeur maximale de 32 po. Chaque bras présente une capacité de charge de 20 lb. Les bras articulés à double extension se prolongent sur une portée de 19 po. La hauteur du support de la surface de travail est de 12,5 po. Le mécanisme à contrepoids se règle aisément au moyen d'une clé hexagonale. Les écrans s'inclinent sur 180˚, se déplacent latéralement sur 180˚ et pivotent du format horizontal au format vertical. Montage simple requis. | | | |
|  **Support avec deux bras à double extension à hauteur réglable** | MON2SDEH | - x - x 12.5 | 12.25 | 1.2 | **971$** |
| | | Pour les applications à deux écrans. Convient pour des écrans d'une largeur maximale de 35 po. Chaque bras présente une capacité de charge de 20 lb. Les bras à contrepoids permettent un réglage en hauteur de 12,4 po. Les bras articulés à double extension se prolongent sur une portée de 23,5 po. Le mécanisme à contrepoids se règle aisément au moyen d'une clé hexagonale. Les deux bras peuvent être réglés à la même hauteur. Les écrans s'inclinent sur 180˚, se déplacent latéralement sur 180˚ et pivotent du format horizontal au format vertical. Un guide-câble est intégré au bras articulé et permet de dissimuler tous les câbles. Montage simple requis. | | | |

**À préciser**
Fini

| TABLETTES À CLAVIER | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tablette à clavier avec porte-souris coulissant** | KT01 | 21.3 x 10.5 x 2 | 7 | 0.4 | **204$** |
| | La surface porte-souris coulisse sous la tablette à clavier pour se placer à la gauche ou à la droite de celle-ci. La tablette à clavier mesure 21 po L x 11 po P. Le porte-souris se prolonge de 9 po d'un côté ou de l'autre de la tablette. Compatible avec tous les mécanismes pour clavier de Global. Tablette et porte-souris coulissant en plastique ABS.<br>• *Préciser le mécanisme séparément. Se reporter aux pages 462-463.* | | | | |
|  **Tablette à clavier de 27 po en PEHD** | KT27M02 | 27.5 x 11.5 x 0.38 | 6 | 0.4 | **263$** |
| | Permet de placer la souris à la même hauteur que le clavier, à la droite ou à la gauche de celui-ci. Bandes antidérapantes comprises. Revêtement en polyéthylène haute densité (PEHD). Module repose-paume en uréthanne. Compatible avec tous les mécanismes pour clavier de Global.<br>• *Préciser le mécanisme séparément. Se reporter aux pages 462-463.* | | | | |
|  **Tablette à clavier avec porte-souris réglable - noir** | KTMT03 | 23 x 11.5 x 2.8 | 5.8 | 0.6 | **284$** |
| | Tablette à clavier à profil bas avec porte-souris à réglages multiples permettant à l'utilisateur de placer sa souris selon ses besoins et préférences. Le porte-souris se règle en hauteur, pivote et s'incline. Se monte facilement à la gauche ou à la droite de la tablette à clavier. L'utilisateur peut aussi le pivoter et en régler la hauteur pour maintenir les avant-bras et les poignets dans une position neutre tout en réglant de façon indépendante l'inclinaison de façon à maintenir la souris sur le porte-souris lorsque la tablette à clavier est inclinée. Repose-paume amovible. Bloc de sécurité et guide-fil. Bandes antidérapantes. La tablette à clavier mesure 23 po L x 11,5 po P, le porte-souris, 11 po de diamètre. Compatible avec tous les mécanismes pour clavier de Global. La tablette se compose d'un support compact en matière phénolique, le porte-souris est fait de plastique ABS. Module repose-paume en mousse à texture de gel.<br>• *Préciser le mécanisme séparément. Se reporter aux pages 463-463.* | | | | |

| MÉCANISMES DE TABLETTE À CLAVIER | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | | |
| **Mécanisme à molette douce au toucher pour tablette à clavier** | KSM01-21 | 9 x 23.8 x 4.3 | 9.2 | 0.7 | **203$** |
| | KSM01-18 | 7.4 x 19.7 x 3.6 | 7.6 | 0.6 | **203$** |
| | KSM01-12 | 5 x 13.1 x 2.4 | 5.1 | 0.4 | **203$** |

Molette douce au toucher pour le réglage simultané de la hauteur et de l'inclinaison. Mécanisme assisté par ressorts. Blocage de l'inclinaison positive offert en option, par commande spéciale, moyennant un délai de production plus long. Compatible avec toutes les tablettes à clavier de Global. Convient pour les utilisateurs uniques qui ne règlent pas souvent leur clavier.

- KSM01-21 nécessite un dégagement de 21,75 po P sous la surface de travail pour l'installation.
- KSM01-18 nécessite un dégagement de 18 po P sous la surface de travail pour l'installation.
- KSM01-12 nécessite un dégagement de 12 po P sous la surface de travail pour l'installation.
- *Préciser la tablette à clavier séparément. Se reporter à la page 461.*




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KSM02-21 | 9 x 23.8 x 9.7 | 9.7 | 0.7 | **266$** |
| KSM02-18 | 7.4 x 19.7 x 8.2 | 8 | 0.6 | **266$** |
| KSM02-12 | 5 x 13.1 x 5.4 | 5.4 | 0.4 | **266$** |

**Mécanisme « soulever-bloquer » pour tablette à clavier**

Mécanisme de réglage de la hauteur sans molette et réglage indépendant de l'inclinaison. La tablette se bloque en position automatiquement lorsqu'on la relâche. Blocage de l'inclinaison positive possible, par commande spéciale, moyennant un délai de production plus long. Compatible avec toutes les tablettes à clavier de Global. Convient pour les utilisateurs uniques variant fréquemment leur position ou les applications multiutilisateurs. Pivote sur 360˚.

- KSM02-21 nécessite un dégagement de 21,75 po P sous la surface de travail pour l'installation.
- KSM02-18 nécessite un dégagement de 18 po P sous la surface de travail pour l'installation.
- KSM02-12 nécessite un dégagement de 12 po P sous la surface de travail pour l'installation.
- *Préciser la tablette à clavier séparément. Se reporter à la page 461.*




**Noir**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KSFK-21 | 7.5 x 23.8 x 4.75 | 5.4 | 0.6 | **266$** |
| KSFK-18 | 7.5 x 19.7 x 4.75 | 5.4 | 0.5 | **266$** |
| KSFK-12 | 7.5 x 13.1 x 4.75 | 5.4 | 0.5 | **266$** |

**Blanc chaud**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KSFK-21-W | 7.5 x 23.8 x 4.75 | 5.4 | 0.7 | **274$** |

**Mécanisme à profil bas pour tablette à clavier**

Le profil très mince répond aux besoins de dégagement pour les jambes de la plupart des utilisateurs. Mécanisme de réglage de la hauteur sans molette et réglage indépendant de l'inclinaison. Blocage de l'inclinaison positive possible, par commande spéciale, moyennant un délai de production plus long. Indicateurs de hauteur et d'inclinaison. Compatible avec toutes les tablettes à clavier de Global. Convient pour les utilisateurs uniques variant fréquemment leur position ou les applications multiutilisateurs. Pivote sur 360˚.

- KSFK-21 nécessite un dégagement de 21,75 po P sous la surface de travail pour l'installation.
- KSFK-18 nécessite un dégagement de 18 po P sous la surface de travail pour l'installation.
- KSFK-12 nécessite un dégagement de 12 po P sous la surface de travail pour l'installation.
- *Préciser la tablette à clavier séparément. Se reporter à la page 461.*

| MÉCANISMES DE TABLETTE À CLAVIER | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | | |
| **Mécanisme de tablette à clavier sans coulisses** | **Noir** | | | | |
| | KSTRKLS-B | 7.5 x 14.5 x 5.25 | 5.4 | 0.3 | **325$** |
| | **Blanc chaud** | | | | |
| | KSTRKLS-W | 7.5 x 14.5 x 5.25 | 5.4 | 0.3 | **325$** |

Mécanisme de tablette à clavier sans coulisses à profil très mince, conçu pour les surfaces de travail comme les tables à hauteur réglable ou les systèmes de bancs où l'espace est limité et les mécanismes conventionnels sur coulisses ne peuvent s'installer. Réglage sans molette de la hauteur; réglage indépendant de l'inclinaison. Blocage de l'inclinaison positive offert en option, par commande spéciale, moyennant un délai de production plus long. Compatible avec tous les mécanismes pour clavier de Global.

• *Préciser la tablette à clavier séparément. Se reporter à la page 461.*




**Mécanisme « soulever-bloquer » pour applications assis-debout**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KSM03-21 | 9 x 23.8 x 9.7 | 11.8 | 0.9 | **428$** |
| KSM03-18 | 7.4 x 19.7 x 8 | 9.7 | 0.7 | **428$** |
| KSM03-12 | 5 x 13.1 x 5.3 | 6.5 | 0.5 | **428$** |

Support ergonomique permettant à l'utilisateur de travailler en position assise ou debout. Le col arrondi permet à l'utilisateur de s'approcher davantage de la surface de travail. Mécanisme de réglage de la hauteur sans molette et réglage indépendant de l'inclinaison. Blocage de l'inclinaison positive possible, par commande spéciale, moyennant un délai de production plus long. Compatible avec toutes les tablettes à clavier de Global. Convient particulièrement pour les utilisateurs uniques qui travaillent en alternant entre la position assise et la position debout. Pivote sur 360˚.

- KSM03-21 nécessite un dégagement de 21,75 po P sous la surface de travail pour l'installation.
- KSM03-18 nécessite un dégagement de 18 po P sous la surface de travail pour l'installation.
- KSM03-12 nécessite un dégagement de 12 po P sous la surface de travail pour l'installation.

• *Préciser la tablette à clavier séparément. Se reporter à la page 461.*

## ENSEMBLES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Des ensembles sont offerts. Ils comprennent une tablette à clavier avec porte-souris, un mécanisme et une coulisse de 21,75 po. Prévoir un dégagement de 21,75 po P sous la surface de travail pour l'installation d'un tel ensemble.<br><br>Des ensembles sont aussi offerts pour les coulisses de 18 po et 12 po. Veuillez communiquer avec un représentant du service à la clientèle pour les prix. |  <br>KT01 |  <br>KT27M02 |  <br>KTMT03 |
|  <br>KSM01-21 | KP0101<br>**407$** | KP0102<br>**466$** | KP0103<br>**487$** |
|  <br>KSM02-21 | KP0201<br>**470$** | KP0202<br>**529$** | KP0203<br>**550$** |
| <br>KSFK-21 | KPSF01<br>**470$** | KPSF02<br>**529$** | KPSF03<br>**550$** |
|  <br>KSM03-21 | KP0301<br>**632$** | KP0302<br>**691$** | KP0303<br>**712$** |

## SUPPORTS D'ORDINATEUR



**Support d'ordinateur sur roulettes**

| MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| PCPU-HC | 5.5-9 x 15 x 9.25 | 8 | 0.45 | **149$** |

La largeur se règle de 5,5 po à 9 po pour recevoir différents boîtiers. Roulettes bloquantes à l'avant. Ferrures de montage comprises. 9,25 po P (excluant ordinateur). Noir uniquement.



**Support d'ordinateur Power Park**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PCPU-HO | 5-11 x 15 x 18 | 11.5 | 1 | **123$** |

Support d'ordinateur. Se monte à un bureau. La largeur se règle de 5 po à 11 po pour recevoir différents boîtiers. Ferrures de montage comprises. 15 po P (excluant ordinateur). Noir uniquement.

| SUPPORT D'ORDINATEUR | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **Support d'ordinateur sur coulisse** | PCPU-GT | 3.5 x 9.3 x 13.5 | 12.6 | 1.4 | **281$** |

Peut recevoir des ordinateurs d'une largeur variant de 3,5 po à 9,3 po et d'une hauteur variant de 12,5 po à 22,5 po. Coulisse de 17 po. Pivotement sur 360° permettant un accès facile à l'arrière de l'ordinateur. Acier et résines techniques.



**Lampe de travail à DEL**

| ÉCLAIRAGE | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | PLED30 | 15.5 x 1.5 x 0.5 | 2 | 0.5 | **344$** |
| | PLED50 | 23.5 x 1.5 x 0.5 | 2 | 0.5 | **396$** |
| | PLED100 | 43.5 x 1.5 x 0.5 | 3 | 0.5 | **461$** |

Éclairage à DEL écoénergétique. Profil ultramince. Peut se suspendre sous une étagère ou un module monté à un mur. Cordon d'alimentation de 6 pi.



**Lampe de travail à DEL de départ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLEDS240 | 22.9 x 0.94 x 0.79 | 3 | 0.13 | **145$** |
| PLEDS360 | 33.5 x 0.94 x 0.79 | 3 | 0.16 | **167$** |
| PLEDS480 | 45.5 x 0.94 x 0.79 | 3 | 0.21 | **186$** |

Lampe linéaire à DEL à profil mince de départ. Diffuseur et interrupteur marche/arrêt. S'installe sous une étagère ou un rangement surélevé. La lampe peut s'utiliser seule ou être allongée au moyen d'un module complémentaire (PLEDAxxx) décrit ci-dessous (PLEDAxxx). Alimentation électrique enfichable avec un cordon de 72 po, et un câble CC de 78 po. La lampe est munie d'un connecteur magnétique permettant de l'assujettir à des modules en acier; pour assujettir à des modules en mélamine, des plaques en acier additionnelles sont requises (comprises). Boîtier à fini anodisé transparent. Température de couleur : blanc froid 4 000oK. Durée de vie : 30 000 heures.

| | PLEDS240 | PLEDS360 | PLEDS480 |
|---|---|---|---|
| Taille nominale | 24" po L | 36" po L | 48" po L |
| Nombre de DEL | 36 | 54 | 72 |
| Flux lumineux total (lumens) | 580 | 780 | 1150 |
| Puissance absorbée (watts) | 9 | 13.5 | 18 |



**Lampe de travail à DEL complémentaire**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLEDA240 | 22.9 x 0.94 x 0.79 | 3 | 0.13 | **118$** |
| PLEDA360 | 33.5 x 0.94 x 0.79 | 3 | 0.16 | **140$** |
| PLEDA480 | 45.5 x 0.94 x 0.79 | 3 | 0.21 | **158$** |

Lampe linéaire à DEL à profil mince complémentaire. Diffuseur et interrupteur marche/arrêt. S'installe sous une étagère ou un rangement surélevé. Module à brancher en série avec câble de liaison de 39 po, sans alimentation électrique. Des modules complémentaires peuvent être reliés pour atteindre un maximum de 48 watts par alimentation électrique, ce qui équivaut à une longueur nominale de 10 pieds par alimentation électrique. La lampe est munie d'un connecteur magnétique permettant de l'assujettir à des modules en acier; pour assujettir à des modules en mélamine, des plaques en acier additionnelles sont requises (comprises). Boîtier à fini anodisé transparent. Température de couleur : blanc froid 4 000oK. Durée de vie : 30 000 heures.

| | PLEDA240 | PLEDA360 | PLEDA480 |
|---|---|---|---|
| Taille nominale | 24" po L | 36" po L | 48" po L |
| Nombre de DEL | 36 | 54 | 72 |
| Flux lumineux total (lumens) | 580 | 780 | 1150 |
| Puissance absorbée (watts) | 9 | 13.5 | 18 |



**Détecteur de présence**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLEDOS | 4.4 x 0.93 x 1.3 | 3 | 0.02 | **59$** |

Détecteur de présence et gradateur complémentaire à installer en ligne.

| ALIMENTATIONS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cache-câbles** | PCSN01 | 3 x 2 x 31.25 | 2.1 | 0.2 | **115$** |
| | | Cache-câbles souple. Permet de faire courir les câbles (électricité et données) de l'alimentation au plancher jusqu'à la face inférieure de la surface de travail, où le cache-câbles s'assujettit. Le cache-câbles comporte deux canalisations et mesure 31,25 po. Plastique argenté uniquement. | | | |
|  **Rallonge cache-câbles** | PCSN01E | 3 x 2 x 18 | 2.1 | 0.2 | **92$** |
| | | Rallonge à utiliser avec le cache-câbles PCSN01. Huit maillons supplémentaires permettent d'accroître la longueur du cache-câbles à 49 po. La rallonge est idéale pour les tables à hauteur réglable. Plastique argenté uniquement. | | | |
|   **Bloc d'alimentation électricité et données** | PMSPDM | 6.5 x 3.5 x 2.75 | 2 | 0.1 | **268$** |
| | | Bloc d'alimentation à monter à une surface de travail. Deux prises d'alimentation électrique doubles et deux prises télécom. Préciser l'emplacement et **Ajouter 91 $** pour le trou à pratiquer dans la surface de travail. Les emplacements correspondants pour les découpes sont E1, E2 ou E3. Noir uniquement. Cordon d'alimentation de 9 pi. Dimensions de la découpe : 5,95 po x 2,75 po. | | | |
|  **Mini bloc d'alimentation** | PSCOVSM2B | 2.25 x 3.75 x 3.12 | 2.35 | 0.5 | **313$** |
| | PSCOVSM2S | 2.25 x 3.75 x 3.12 | 2.35 | 0.5 | **313$** |
| | | Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po (FOG, POG) et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po; le couvercle et gainage du passe-câbles doit être retirés. Comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA. Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). | | | |
|  **Mini bloc d'alimentation/USB** | PSCOVS1UB | 2.25 x 3.75 x 3.12 | 2.35 | 0.5 | **494$** |
| | PSCOVS1US | 2.25 x 3.75 x 3.12 | 2.35 | 0.5 | **494$** |
| | | Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po (FOG, SOG) et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po; le couvercle et gainage du passe-câbles doit être retirés. Comprend une prise étanche de 12A, 120V CA et deux ports USB de 2.1A (11W). Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). | | | |
|  **Mini-module électricité** | PEUTEM | 3.8 x 3 x 2 | 1 | 0.18 | **158$** |
| | | Deux prises électriques. S'assujettit à une surface de travail par le trou prévu pour un passe-câbles. Cordon d'alimentation de 6 pieds. Noir uniquement. | | | |

| ALIMENTATIONS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **Alimentation de bureau mince DPC 2 prises de courant et ports USB-A et -C** | PSDPC22W | 4.88 x 2.25 x 2.25 | 2.5 | 0.5 | **449$** |
| | Bloc d'alimentation de bureau avec deux prises d'alimentation inviolables de 15A, un port USB-A et un port USB-C (fournit 3,1A). Cordon de 10 pieds avec fiche moulée. Comprend trois options de montage : une plaque de montage à visser pour les prises orientées vers l'avant; un support de montage sous la surface; ou un ensemble de montage à pince pour les surfaces de 0,5 po à 1,5 po d'épaisseur. Corps blanc brillant et face grise. | | | | |
| **Alimentation de bureau mince DPC 3 prises de courant et ports USB-A et -C** | PSDPC32W | 6 x 2.25 x 2.25 | 2.6 | 0.5 | **586$** |
| | Bloc d'alimentation de bureau avec trois prises d'alimentation inviolables de 15A, un port USB-A et un port USB-C (fournit 3,1A). Cordon de 10 pieds avec fiche moulée. Comprend trois options de montage : une plaque de montage à visser pour les prises orientées vers l'avant; un support de montage sous la surface; ou un ensemble de montage à pince pour les surfaces de 0,5 po à 1,5 po d'épaisseur. Corps blanc brillant et face grise.. | | | | |
|  **Alimentation/USB à montage en applique** | PS3525057 | 5.5 x 3.2 x 3 | 3 | 0.2 | **695$** |
| | PS3525002 | 5.5 x 3.2 x 3 | 3 | 0.2 | **695$** |
| | Module d'alimentation Ashley Duo à monter à une surface de travail. Deux prises de courant de 15A 120 volts; port d'alimentation USB-A de 2,4A et port USB-C de 60 watts. Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche moulée. La pince de fixation, qui s'assujettit à l'aide de vis de serrage, convient pour les surfaces de travail de 0,5 po à 1,5 po d'épaisseur. PS3525057 - Module blanc et ferrure argentée. PS3525002 - Module noir et ferrure argentée. | | | | |
|  **Alimentation/USB à montage sous plan** | PS3526057 | 5.5 x 2.8 x 1.8 | 3.2 | 0.2 | **695$** |
| | PS3526002 | 5.5 x 2.8 x 1.8 | 3.2 | 0.2 | **695$** |
| | Module d'alimentation Ashley Duo à monter sous une surface de travail. Deux prises de courant de 15A 120 volts; port d'alimentation USB-A de 2,4A et port USB-C de 60 watts. Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche moulée. Se monter sous la plupart des surfaces de travail. PS3526057 - Module blanc et ferrure argentée. PS3526002 - Module noir et ferrure argentée. | | | | |
|  **Alimentation/USB à montage en applique** | PS305057 | 5.5 x 3.2 x 3 | 3.01 | 0.05 | **537$** |
| | PS305002 | 5.5 x 3.2 x 3 | 3.01 | 0.05 | **537$** |
| | Module d'alimentation à monter à une surface de travail. Deux prises de courant et deux ports USB de 2,1A. Comprend un cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche moulée. La pince de fixation, qui s'assujettit à l'aide de vis de serrage, convient pour les surfaces de travail de 0,5 po à 1,5 po d'épaisseur. PS305057 - Module blanc et ferrure argentée. PS305002 - Module noir et ferrure argentée. | | | | |
|  **Alimentation/USB à montage sous plan** | PS305157 | 5.5 x 2.8 x 1.8 | 3.2 | 0.05 | **468$** |
| | PS305102 | 5.5 x 2.8 x 1.8 | 3.2 | 0.05 | **468$** |
| | Module d'alimentation à monter sous une surface de travail. Deux prises de courant et deux ports USB de 2,1A. Comprend un cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche moulée. Se monter sous la plupart des surfaces de travail. Gabarit de montage compris. PS305157 - Module blanc et ferrure argentée. PS305102 - Module noir et ferrure argentée. | | | | |

| ALIMENTATIONS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PTISL96GB | 18 x 18 x 25.5 | 28 | 6.5 | **3760$** |
| | PTISL96GW | 18 x 18 x 25.5 | 28 | 6.5 | **3760$** |
| | PTISL96SP | 18 x 18 x 25.5 | 28 | 6.5 | **3760$** |
| **Station d'alimentation Isle** | Comprend trois (3) socles chacun avec deux (2) prises de 110V; et trois (3) socles USB-A et USB-C chacun avec deux (2) prises de 110V, un (1) port d'alimentation USB-C de 55 watts et un port USB-A de 1,5A/5V. Total de douze (12) prises de 110V, trois (3) ports USB-A et trois (3) ports USB-C. Cordon de 9 pieds avec fiche moulée.<br>Offerte dans un fini noir lustré (**GB**), blanc lustré (**GW**) ou perle (**SP**) (les dernières lettres du numéro de modèle indiquent la couleur). | | | | |
|  | PPVST3WF | 12 x 12 x 28.25 | 10 | 4.3 | **2113$** |
| **Station d'alimentation portative Vesta** | Comprend trois prises de 110V (une sur le dessus, deux sur la base), deux ports USB-A et un port USB-C. Cordon de 10 pieds avec fiche.<br>Offerte dans un fini blanc mat avec garnitures finies brume. | | | | |
| | OAM-A-PC-B | 15 x 9 x 5.25 | 16 | 1.53 | **2572$** |
| | OAM-A-PC-S | 15 x 9 x 5.25 | 16 | 1.53 | **2572$** |
| **Mini bloc d'alimentation Oasis A** | Bloc de 15 po présentant six prises électriques, deux découpes pour plaques télécom (vendues séparément, se reporter à la page 471) et deux fils de 9 pi munis d'une fiche à trois broches. **Une découpe aux emplacements M1, M2 ou M3 sur une table de conseil doit être précisée** (se reporter aux notes sur les produits pour plus de détails et les suppléments). Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). Dimensions de la découpe : 14,12 po x 8,25 po.<br>• *Ce module ne peut être branché en série.* | | | | |
| | PRTMCS401B | 10.78 x 4.22 x 4.86 | 4.3 | 0.51 | **578$** |
| | PRTMCS401T | 10.78 x 4.22 x 4.86 | 4.3 | 0.51 | **578$** |
| | PRTMCS401W | 10.78 x 4.22 x 4.86 | 4.3 | 0.51 | **578$** |
| **Bloc d'alimentation encastré simple face** | Bloc d'alimentation encastré simple face avec **une prise double ordinaire et une entrée défonçable pour prise télécom au haut**; **une prise double au bas**. Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche droite. Préciser les options télécom séparément, se reporter à la page 471. Offert dans un fini noir (**B**), tungstène (**T**) ou blanc (**W**), la dernière lettre du numéro de modèle indiquant la couleur. Les prises doubles présentent toujours un fini gris. Les emplacements correspondants pour la découpe sont R1, R2, R3 ou RS.<br>• *Ce module ne peut être branché en série.* | | | | |

| ALIMENTATIONS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bloc d'alimentation encastré simple face - USB-A + USB-C** | PRTMCS421B | 10.78 x 4.22 x 4.86 | 4.5 | 0.51 | **759$** |
| | PRTMCS421T | 10.78 x 4.22 x 4.86 | 4.5 | 0.51 | **759$** |
| | PRTMCS421W | 10.78 x 4.22 x 4.86 | 4.5 | 0.51 | **759$** |

Bloc d'alimentation encastré simple face avec **une prise double ordinaire, une prise double, un port USB-A et un port USB-C, et une entrée défonçable pour prise télécom au haut**; **une prise double au bas**. Le port USB-A assure une charge maximale de 2,4 A à 5 V et le port USB-C, une charge maximale de 3 A à 5 V. Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche droite. Préciser les options télécom séparément, se reporter à la page 471. Offert dans un fini noir (**B**), tungstène (**T**) ou blanc (**W**), la dernière lettre du numéro de modèle indiquant la couleur. Les prises doubles présentent toujours un fini gris; la prise avec ports USB présentent un fini gris lustré. Les emplacements correspondants pour la découpe sont R1, R2, R3 ou RS.

• *Ce module ne peut être branché en série.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bloc d'alimentation encastré double face** | PRTMCD602B | 10.78 x 6.22 x 4.86 | 5.9 | 0.51 | **660$** |
| | PRTMCD602T | 10.78 x 6.22 x 4.86 | 5.9 | 0.51 | **660$** |
| | PRTMCD602W | 10.78 x 6.22 x 4.86 | 5.9 | 0.51 | **660$** |

Bloc d'alimentation encastré double face avec **deux prises doubles ordinaires et deux entrées défonçables pour prises télécom au haut**; **une prise double au bas**. Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche droite. Préciser les options télécom séparément, se reporter à la page 471. Offert dans un fini noir (**B**), tungstène (**T**) ou blanc (**W**), la dernière lettre du numéro de modèle indiquant la couleur. Les prises doubles présentent toujours un fini gris. Les emplacements correspondants pour la découpe sont T1, T2, T3 ou TS.

• *Ce module ne peut être branché en série.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bloc d'alimentation encastré double face - USB-A + USB-C** | PRTMCD622B | 10.78 x 6.22 x 4.86 | 6.1 | 0.51 | **831$** |
| | PRTMCD622T | 10.78 x 6.22 x 4.86 | 6.1 | 0.51 | **831$** |
| | PRTMCD622W | 10.78 x 6.22 x 4.86 | 6.1 | 0.51 | **831$** |

Bloc d'alimentation encastré double face avec **une prise double ordinaire, une prise double, un port USB-A et un port USB-C, et deux entrées défonçables pour prises télécom au haut**; **une prise double au bas**. Le port USB-A assure une charge maximale de 2,4 A à 5 V et le port USB-C, une charge maximale de 3 A à 5 V. Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche droite. Préciser les options télécom séparément, se reporter à la page 471. Offert dans un fini noir (**B**), tungstène (**T**) ou blanc (**W**), la dernière lettre du numéro de modèle indiquant la couleur. Les prises doubles présentent toujours un fini gris; la prise avec ports USB présentent un fini gris lustré. Les emplacements correspondants pour la découpe sont T1, T2, T3 ou TS.

• *Ce module ne peut être branché en série.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bloc d'alimentation encastré double face - USB-A + USB-C** | PRTMCD642B | 10.78 x 6.22 x 4.86 | 6.3 | 0.51 | **1001$** |
| | PRTMCD642T | 10.78 x 6.22 x 4.86 | 6.3 | 0.51 | **1001$** |
| | PRTMCD642W | 10.78 x 6.22 x 4.86 | 6.3 | 0.51 | **1001$** |

Bloc d'alimentation encastré double face avec **deux prises doubles, ports USB-A et ports USB-C, et deux entrées défonçables pour prises télécom au haut; une prise double au bas**. Le port USB-A assure une charge maximale de 2,4 A à 5 V et le port USB-C, une charge maximale de 3 A à 5 V. Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche droite. Préciser les options télécom séparément, se reporter à la page 471. Offert dans un fini noir (**B**), tungstène (**T**) ou blanc (**W**), la dernière lettre du numéro de modèle indiquant la couleur. Les prises doubles présentent toujours un fini gris la prise avec ports USB présentent un fini gris lustré. Les emplacements correspondants pour la découpe sont T1, T2, T3 ou TS.

• *Ce module ne peut être branché en série*

| ALIMENTATIONS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | PTEL01 | 3.25 x 2 x - | 0.01 | 0.05 | **319$** |
| **Plaque télécom 2 x 6** | Comprend deux prises données RJ45, cat. 6. Plaque noire. Doit être câblé par un entrepreneur spécialisé en connexion de données. | | | | |
| | PTEL12 | 3.25 x 2 x - | 1 | 0.1 | **319$** |
| **Plaque télécom 2 x 6** | Comprend deux prises données RJ45, cat. 6. Plaque grise. Doit être câblé par un entrepreneur spécialisé en connexion de données.. | | | | |
| | PTEL02 | 3.25 x 2 x - | 0.01 | 0.05 | **314$** |
| **Plaque télécom 3 x 6** | Comprend une prise téléphonique RJ11, cat. 3 et deux prises données RJ45, cat. 6. Plaque noire. Doit être câblé par un entrepreneur spécialisé en connexion de données. | | | | |
|  | PTEL03 | 3.25 x 2 x - | 0.01 | 0.05 | **578$** |
| **Plaque télécom 4 x 6** | Comprend quatre prises données RJ45, cat. 6. Plaque noire. Doit être câblé par un entrepreneur spécialisé en connexion de données. | | | | |
|  | PTEL13 | 3.25 x 2 x - | 0.01 | 0.03 | **578$** |
| **Plaque télécom 4 x 6** | Comprend quatre prises données RJ45, cat. 6. Plaque grise. Doit être câblé par un entrepreneur spécialisé en connexion de données. | | | | |
|  | PTEL04 | 3.25 x 2 x - | 0.01 | 0.05 | **400$** |
| **Plaque télécom 3TSV** | Comprend une prise données RJ45, cat. 6, une mini-prise stéréo et une prise 15 broches (VGA) avec câble de connexion femelle-mâle. Plaque noire. Doit être câblé par un entrepreneur spécialisé en connexion de données. | | | | |
| | PTEL05 | 3.25 x 2 x - | 0.01 | 0.05 | **745$** |
| **Plaque télécom 3SVH** | Comprend une mini-prise stéréo, une prise 15 broches (VGA) avec câble de connexion femelle-mâle et une prise HDMI avec câble de connexion femelle-femelle. Plaque noire. | | | | |
|  | PTEL14 | 3.25 x 2 x - | 1 | 0.1 | **745$** |
| **Plaque télécom 3SVH** | Comprend une mini-prise stéréo, une prise 15 broches (VGA) avec câble de connexion femelle-mâle et une prise HDMI avec câble de connexion femelle-femelle. Plaque noire. | | | | |

| ALIMENTATIONS | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Plaque télécom - 1 USB-C et 1 USB-A** | PTEL08 | 3.25 x 2 x - | 1 | 0.1 | **277$** |
| | Comprend un port USB-C avec un raccord flexible à prise mâle de 20 po et un port USB-A avec un raccord flexible de 72 po. Nécessite un transformateur USB alimenté (modèle PUSBTRSF), à commander séparément. Plaque grise. | | | | |
|  **Transformateur USB alimenté** | PUSBTRSF | 3.25 x 2 x - | 1 | 0.03 | **183$** |
| | Fournit l'alimentation pour PTEL08 – 25 W, 100-240 V c.a., 5-9 V c.c., un port USB-C et deux ports USB-A femelles. | | | | |
|  **Plaque télécom - 2 USB-A** | PTEL09 | 3.25 x 2 x - | 1 | 0.1 | **372$** |
| | Comprend deux ports USB-A avec chacun une fiche de connexion de 72 po. Plaque grise. | | | | |
| **Plaque télécom - 2 RJ45 et 1 HDMI** | PTEL10 | 3.25 x 2 x - | 1 | 0.1 | **765$** |
| | Comprend deux prises données RJ45, cat. 6 et une prise HDMI avec un raccord flexible à prise mâle de 36 po; adaptateur femelle à femelle. Plaque grise. | | | | |
| **Plaque télécom - 1 HDMI et 1 USB-A** | PTEL11 | 3.25 x 2 x - | 1 | 0.1 | **609$** |
| | Comprend une prise HDMI femelle à femelle avec un raccord flexible de 36 po et un port USB-A avec une fiche de connexion de 72 po. Plaque grise. | | | | |

## DES SOLUTIONS D'ALIMENTATION POUR DES ESPACES POLYVALENTS

- Solution idéale pour les zones de formation, les salles de réunion, les postes de travail au bureau et plus encore. Conformes au code, les modules permettent aux utilisateurs d'optimiser tout espace en fournissant un accès pratique à l'alimentation.
- Branchez jusqu'à quatre modules à partir d'une seule alimentation; les modules fournissent une alimentation électrique et des capacités de charge USB à la surface de travail.
- Deux styles sont proposés : encastré ou en applique.
- Les modules de départ comprennent un cordon d'alimentation de 10 pieds avec une fiche NEMA à trois broches.
- Les connecteurs faciles à utiliser assurent une protection contre le contact et s'installent entre les modules; ils sont munis d'un loquet supplémentaire pour éviter que séparent accidentellement.
- Chaque module comporte trois prises inviolables, ainsi que des ports de charge USB-A et USB-C.
- La longueur maximale totale des modules joints ne doit pas dépasser 48,5 pieds par entrée d'alimentation.
- Répertorié UL selon la norme UL962A, Supplément SD, la norme pour les modules de distribution d'énergie de meubles pour les tables de travail portatives (mobiles).
- Certifié conforme à la norme **C22.2 no 203-16**.
- Lors de la commande de modules encastrables, choisissez les options de découpe correspondantes lorsque vous précisez les tables. Précisez **MPS** pour une découpe unique entrée sur le côté d'approche de la table ou **MPD** pour une découpe à gauche et à droite. Un supplément par découpe s'applique. Les découpes sont possibles sur les gammes suivantes : **tables 2gether, tables rectangulaires fixes et rabattables Bungee, tables Bungee SL, tables ConnecTables, isoloirs d'étude Edventure et tables rectangulaires et rabattables Zook**. La surface doit avoir une épaisseur minimale de 1/2 po et maximale de 1 1/2 po pour permettre de bien monter les modules.
- Les modules en applique comprennent une pince de fixation qui s'adapte à tout matériau d'une épaisseur de 1/2 po à 1 1/2 po; des supports supplémentaires sont également inclus pour d'autres options de montage par vissage qui peuvent s'adapter à des positions verticales ou horizontale.
- Dimensions de la découpe : 7,15 po x 2,25 po.



| MODULES MODPOWER | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **Module encastré ModPower de départ** | PMDSF10MG | 7.63 x 2.75 x 2.63 | 3.44 | 1 | **597$** |
| | PMDSF10WH | 7.63 x 2.75 x 2.63 | 3.44 | 1 | **597$** |
| | Comprend une alimentation, un cordon de 10 pieds avec fiche NEMA et un câble de connexion de 3 pieds. Le module comporte trois prises inviolables de 15 A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur. Quatre colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus. Préciser le code de découpe correspondant lors de la commande de la table : découpe unique centrée (MPS) ou deux découpes en positions gauche et droite (**MPD**). Fini magnésium (**MG**) ou blanc (**WH**), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle. | | | | |
| **Module encastré ModPower intermédiaire** | PMDCF3MG | 7.63 x 2.75 x 2.63 | 2.44 | 2.44 | **562$** |
| | PMDCF3WH | 7.63 x 2.75 x 2.63 | 2.44 | 1 | **562$** |
| | Comprend deux câbles de connexion de 3 pieds. Le module comporte trois prises inviolables de 12A, classés 15A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur. Quatre colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus. Préciser le code de découpe correspondant lors de la commande de la table : découpe unique centrée (MPS) ou deux découpes en positions gauche et droite (**MPD**). Fini magnésium (**MG**) ou blanc (**WH**), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle. | | | | |
| **Module encastré ModPower terminal** | PMDEF3MG | 7.63 x 2.75 x 2.63 | 1.85 | 1 | **494$** |
| | PMDEF3WH | 7.63 x 2.75 x 2.63 | 1.85 | 1 | **494$** |
| | Comprend un câble de connexion de 3 pieds. Le module comporte trois prises inviolables de 12A, classés 15A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur. Deux colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus. Préciser le code de découpe correspondant lors de la commande de la table : découpe unique centrée (MPS) ou deux découpes en positions gauche et droite (**MPD**). Fini magnésium (**MG**) ou blanc (**WH**), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle. | | | | |

| MODULES MODPOWER | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **Module en applique ModPower de départ** | PMDSA10MG | 6.13 x 1.75 x 2.5 | 4.33 | 1 | **631$** |
| | PMDSA10WH | 6.13 x 1.75 x 2.5 | 4.33 | 1 | **631$** |
| | Comprend une alimentation, un cordon de 10 pieds avec fiche NEMA et un câble de connexion de 3 pieds. Le module comporte trois prises inviolables de 15 A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur. Une pince de fixation et trois autres options de montage sont incluses. Quatre colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus. Fini magnésium (**MG**) ou blanc (**WH**), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle. | | | | |
| **Module en applique ModPower intermédiaire** | PMDCA3MG | 6.13 x 1.75 x 2.5 | 3.3 | 1 | **597$** |
| | PMDCA3WH | 6.13 x 1.75 x 2.5 | 3.33 | 1 | **597$** |
| | Comprend deux câbles de connexion de 3 pieds. Le module comporte trois prises inviolables de 12A, classés 15A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur. Une pince de fixation et trois autres options de montage sont incluses. Quatre colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus. Fini magnésium (**MG**) ou blanc (**WH**), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle. | | | | |
| **Module en applique ModPower terminal** | PMDEA3MG | 6.13 x 1.75 x 2.5 | 2.75 | 1 | **528$** |
| | PMDEA3WH | 6.13 x 1.75 x 2.5 | 2.75 | 1 | **528$** |
| | Comprend un câble de connexion de 3 pieds. Le module comporte trois prises inviolables de 12A, classés 15A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur. Une pince de fixation et trois autres options de montage sont incluses. Deux colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus. Fini magnésium (**MG**) ou blanc (**WH**), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle. | | | | |
|  **Collier de serrage ModPower** | PMDCLIPS | 2.6 x 2.5 x 0.6 | 0.3 | 0.2 | **102$** |
| | Emballage de 10 colliers de serrage. | | | | |
| **Câble d'interconnexion ModPower** | PMDJ36BK | 36 x - x - | 1.38 | 0.9 | **329$** |
| | Câble d'interconnexion permettant d'ajouter une longueur de câble supplémentaire de 3 pieds entre les modules ModPower encastrés ou en applique. Cordon de 3 pieds avec connecteur mâle et femelle. Ensemble de deux câbles d'interconnexion. | | | | |

| ACCESSOIRES DE BUREAU | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Tapis antifatigue** | PAFM3018 | 29.4 x 17.63 x 0.75 | 4.4 | 0.3 | **136$** |
| | PAFM4820 | 48 x 20.5 x 0.75 | 7.7 | 0.59 | **210$** |
| | Le tapis antifatigue en polyuréthanne rehausse le confort et aide à diminuer la fatigue attribuable aux périodes en station debout. Les bords sont biseautés (ne roulent pas) pour prévenir les risques de trébuchement. La surface inférieure antidérapante permet d'utiliser le tapis sur une moquette à poils ras ou un revêtement de sol dur. Noir uniquement. | | | | |
|  **Chemin de câbles** | PEWM5.5 | 66 x 2 x 2 | 0.6 | 0.1 | **136$** |
| | PEWM5 | 60 x 2 x 2 | 0.6 | 0.1 | **114$** |
| | PEWM4.5 | 54 x 2 x 2 | 0.5 | 0.1 | **103$** |
| | PEWM4 | 48 x 2 x 2 | 0.5 | 0.1 | **89$** |
| | PEWM3.5 | 42 x 2 x 2 | 0.4 | 0.1 | **80$** |
| | PEWM3 | 36 x 2 x 2 | 0.4 | 0.1 | **70$** |
| | PEWM2.5 | 30 x 2 x 2 | 0.3 | 0.1 | **55$** |
| | PEWM2 | 24 x 2 x 2 | 0.3 | 0.1 | **46$** |
| | PEWM1.5 | 18 x 2 x 2 | 0.2 | 0.1 | **34$** |
| | PEWM1 | 12 x 2 x 2 | 0.2 | 0.1 | **25$** |
| | Profilé en plastique souple pour loger et retenir les divers câbles électriques et de transmission de données. S'installe rapidement à une surface grâce à deux bandes de ruban adhésif double face. Noir uniquement. | | | | |
| **Chemin de câbles vertical** | PEVWM | 22 x 2 x 2 | 0.3 | 0.1 | **46$** |
| | S'installe entre la face inférieure d'une surface de travail et le bas d'une cloison. Conçu pour acheminer des câbles électriques et de transmission de données sur une course verticale. Noir uniquement. | | | | |
|  **Portemanteau en métal** | PCOS3 | 25 x 25 x 60 | 8 | 14.21 | **186$** |
| | PCOS2 | 25 x 25 x 60 | 8 | 14.21 | **186$** |
| | Bâti en métal tubulaire carré. Quatre patères doubles chromées. Patins réglables.<br>• Le modèle PCOS2 est offert en noir.<br>• Le modèle PCOS3 est offert dans un fini chromé. | | | | |
| **Portemanteau en bois massif*** | PCT | 25 x 25 x 65 | 6 | 3 | **228$** |
| | Bâti en bois massif. Quatre patères doubles finies laiton satiné. Offert dans les finis suivants : absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), gris (HGM), miel (AHM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), nuit (ASM), sablé (SBM), cerisier Shaker (SKM), bois fruitier (TFM), acajou (TMM), noyer (TWM), crème WC (WTM) blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). | | | | |

**À préciser**
Fini*

# SOLUTIONS DE PRODUCTIVITÉ DE GLOBAL

| ACCESSOIRES DE BUREAU | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | PEEOCKS | 18 x 18 x 1.12 | 6 | 0.3 | **79$** |



**Plaque cornière pour clavier***

Permet de convertir deux surfaces de travail de 1 po d'épaisseur formant un angle droit en une plaque cornière pour clavier. Fini époxy noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PEEPD | 22.5 x 15 x 1.5 | 2 | 0.7 | **145$** |



**Tiroir à crayons**

Pour ranger de menus articles à portée de la main. Se fixe sous toute surface de travail de 24 po P ou de 30 po P à l'aide des coulisses comprises. Plastique ABS noir. Aucune spécification pour le tiroir à crayons.
- Convient pour toutes les gammes de meubles.

## TIROIRS CENTRAUX

**NOTES** :
- Les tiroirs doivent être installés par le revendeur ou l'utilisateur final. Les tiroirs ne comblent pas tout l'espace de l'ouverture centrale.
- Les largeurs approximatives des dégagements pour les genoux sont les suivantes :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Deux caissons, 30 po x 60 po | 25,5 po | Deux caissons, 30 po x 66 po | 31,5 po |
| Deux caissons, 30 po x 72 po | 37,5 po | Poste en L, 30 po x 66 po/20 po x 40 po | 22,5 po |
| Poste en L, 30 po x 66 po/24 po x 48 po | 24,5 po | Poste en L, 30 po x 72 po/24 po x 48 po | 30,5 po |

| TIROIRS CENTRAUX | MODÈLE | DIMENSIONS L x P x H | POIDS/LB | VOLUME/PI³ | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| | CD20 | 20 x 18 x 3 | 5 | 1 | **184$** |
| | CD28 | 28 x 18 x 3 | 5 | 1 | **248$** |



**Tiroir central***

Le devant de tiroir en mélamine est fixé à un cadre à quatre faces. Ce modèle est recommandé pour les bureaux de 36 po sur 72 po. Préciser le fini à partir du choix des finis offerts pour chaque gamme.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M393 | 4.5 x 3.12 x 0.25 | 1 | 1 | **16$** |

**Ferrure plate**

Sert de plaque d'assemblage, pour donner plus de support à une surface de travail.

**À préciser**
Fini*

# textiles et finis

## Soin et entretien

### Textiles

**Tissus** : Pour prolonger la vie d'un siège garni de tissu, époussetez-le régulièrement pour empêcher les particules en suspension de pénétrer la surface du textile.

Pour un nettoyage général ou pour éliminer des taches légères, utilisez un linge humide et tamponner la tache en appliquant une pression très légère, en prenant soin de ne pas détremper le tissu. Les taches plus rebelles peuvent être traitées de la même façon mais en utilisant un détergent doux. À la première utilisation de tout produit de nettoyage, il est recommandé d'en faire l'essai à un endroit non apparent.

**Cuir** : Pour l'entretien régulier, utilisez simplement un linge doux humide en prenant soin de ne pas détremper le cuir. Pour un nettoyage plus en profondeur, trempez un linge doux dans une solution savonneuse douce et essuyez la surface avec des mouvements circulaires. Répétez avec de l'eau propre. Laissez sécher et polissez avec un linge doux propre. N'utilisez pas de détergents, d'aérosols ou d'autres types de produits de polissage.

### Revêtements durs

**Finis mélaminés et peints** : Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux humide; au besoin, une solution savonneuse douce (p. ex. un détergent à vaisselle Ivory) peut être utilisée. Pour ne pas laisser de traces, séchez la surface avec un linge doux sec en mouvements circulaires.

---

### Textiles

- **Nettoyants à base d'eau** (**W**). Nettoyez l'endroit sali à l'aide de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse à base d'eau, comme un détergent doux ou un shampooing pour tissu sans solvants. Appliquez la mousse à l'aide d'une brosse à poils doux avec des mouvements circulaires. Passez l'aspirateur lorsque la mousse aura séché. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base de solvants** (**S**). Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un produit de nettoyage sans eau à base de solvants ou d'un produit de nettoyage à sec. Travaillez dans un endroit bien ventilé et évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base d'eau ou de solvants** (**WS**). Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un solvant doux, d'un shampooing pour tissu ou de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse. Lorsque vous utilisez un solvant ou un produit de nettoyage à sec, suivez les instructions et travaillez dans un endroit bien ventilé. Évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Peu importe la méthode choisie, il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Aspirateur uniquement** (**X**). Ce genre de textile doit être nettoyé en passant l'aspirateur ou en le brossant légèrement pour éviter l'accumulation de saletés. Les produits de nettoyage en mousse à base d'eau peuvent causer le rétrécissement, des taches ou la dénaturation de la surface et ne doivent donc pas être utilisés.
- **Nettoyage du tissu Crypton** (**C**). Les taches sont d'ordinaire éliminées à l'aide d'eau et d'un nettoyant aux enzymes en poudre. Les shampooings en mousse, les nettoyants à base d'eau et les détergents germicides pour tissu d'ameublement peuvent aussi être employés. Rincez bien à l'eau claire pour éliminer tout résidu. N'utilisez pas de nettoyants à base de solvants ou de produits de nettoyage à sec.
- Ces recommandations et ces codes ont été mis au point par des spécialistes en textiles. Toutefois, comme un tissu peut être taché ou endommagé de diverses façons, il n'est pas possible de garantir les résultats. La responsabilité de l'emploi des méthodes suggérées vous incombe. Pour éviter que votre siège ne se salisse trop, il est recommandé de passer l'aspirateur ou de le brosser fréquemment afin d'enlever la poussière et la saleté. Ayez recours à un service professionnel de nettoyage de meubles si votre siège devient généralement souillé.

**Textiles de série**

| | |
|---|---|
| Grade 1 | Bantam, Carrera, Dobby, Fusion, Hudson, Illusion, Jenny, Quilt, Terrace, Trak, Urban, Waterfall, Wavelength |
| Grade 2 | Allante FRee, Arc, Aristo, Couture, Elevate, Etch, Imprint, Luxhide, Match, Release, Replay, Silhouette, Verve, Vitality |
| Grade 3 | Bobby, Canter EPU, Grid, Guild, Nomad, Pure, Vital |
| Grade 4 | Abbey, Align, Beeline EPU, California, Continuum, Fedora, Graph, Gridley, Manner, Merit, Messenger, Metric, Mode, Montana, Murmur, Optic, Rocket, Sierra GC, Ulster, Woolish |
| Grade 5 | Beta, Cinema, Cosmopolitain, Cover Cloth, Cross Dye, Digi Tweed, Endurance EPU, Eon EPU, Grove EPU, Keynote, Lavish, Lens, Magnify, Mark, Otto, Percept, Pip, Solitaire, Stimuli, Whit EPU |
| Grade 6 | Faux Felt, Flock, Isabella, Novaro (cuir), Pause, Sherlock, Stroll |
| Grade 7 | Affinity, Brisa, Brisa vieilli, Channel, Everywhere Texture, Hush, Kit, Linnen, Luster, Lyre, Moon Beam 2, Oath, Odyssey, Palatine 2, Pleat, Synergy, Ultraleather (cuir) |
| Grade 8 | Dapple, Flexagon, Katano, Rainwater, Reflector, Silica, Silica Etch, Silica Leather, Silicone Element, Ultraleather Pro, Ultraleather Reef Pro, Viewpoint |
| Grade 9 | Birch Bark Plaid, Grid, Inkling, Itajime, Motif, Metal Strips, Silica Andy, Silica Stride |
| Grade 10 | Cuir Prescott, Net, Silica Cusp, Silica Hiatus, Spokes |
| Grade 11 | Lena (cuir), Lumi, Sierra (cuir), Silica Deflect, Silica Reach, Subdivide |
| Grade 12 | Aucun textile de série de Global - renseignements fournis pour établir le grade des TAG et des TCC (textiles commandés par le client) |
| Grade 13 | Sail (de Designtex) - les prix des textiles de cette gamme se trouvent sur le site Web (outil Construire) ou à l'aide de la calculatrice de la liste de prix |

**Tableau de combinaison de deux grades**

**PREMIER TEXTILE CHOISI**

| DEUXIÈME TEXTILE CHOISI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | |
| 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | |
| 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | | | | | | |
| 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | | | | | |
| 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | | | |
| 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | | |
| 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
| 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |

La combinaison de deux grades de tissus pour garnir un siège Global donnera le grade révisé indiqué dans le tableau ci-dessus.

- Hypothèses : Deux sièges ou plus sont commandés; s'il y a lieu, le motif du textile se répète sur une largeur d'au plus 15 po; le textile mesure au moins 54 po de largeur.
- Une image ou une esquisse montrant les endroits où les deux textiles doivent être posés doit être fournie au moment de la commande.
- Ce tableau ne peut être utilisé pour combiner plus de deux textiles. Une proposition de prix spéciales est nécessaire lorsqu'il s'agit de combiner trois textiles ou plus.

**Textiles pour tableaux punaisables**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anchorage | Lola | Merge | Textiles pour sièges Global (communiquez avec le service à la clientèle pour les prix) |

## FINIS

**Finis pour sièges - Métal** *Pour le choix de finis des pieds/bâti pour chaque gamme de siège, se reporter à la page 381 de la liste de prix des sièges.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre ancien (ACO) | Noir (TBL) | Chrome brossé (BCH) | Récif (TBZ) | Cactus (TCC) | Carotte (TCR) |
| Stratus (TIV) | Chromé (CHM) | Blanc de blancs (TDW) | Dijon (TDJ) | Aubergine (TEG) | Brume (TFO) |
| Givre (TFR) | Encre (TIN) | Kahlua (TKA) | Café au lait (TLA) | Moka (TMO) | Nevada (TNE) |
| Sable (TSN) | Laiton satiné (SBR) | Écarlate (TSR) | Ombre (TSH) | Avoine grillée (TOA) | Tungstène (TTU) |

**Finis pour sièges** - **Plastique** *(Bakhita*, Duet, Popcorn, Sonic et Stream*)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliage (ALY)* | Récif (BZB) | Cactus (CCT) | Carotte (CRO) | Fusain (CHA)* | Stratus (IVC) |
| Dijon (DJN) | Aubergine (EGP) | Brume (FOG) | Givre (FRO) | Encre (INK) | Café au lait (LAB) |
| Lait (MLK)* | Nocturne (BLK) | Sable (SND) | Écarlate (SAR) | Ombre (SHW) | |

**Finis pour sièges - Bois**

*Les finis de sièges ne seront pas nécessairement identiques aux finis de meubles, des espèces différentes de bois étant utilisées pour les sièges et les meubles, qui sont par ailleurs fabriqués à de multiples emplacements.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Absolu (AAM) | Noir (BKM) | Cerisier (ACM) | Noir fusain (CJM)* | Acajou Empire (EMM)* | Chêne foncé (EOM) |
| Espresso (ECM) | Bois fruitier (TFM) | Gris (HGM) | Chêne moisson (HOM)* | Miel (AHM) | Onyx noir (JOM)* |
| Miel clair (LHM)* | Acajou (TMM) | Érable (AVM) | Noyer moyen (MWM) | Noyer naturel (NLW) | Nuit (ASM) |
| Noce Biondo (NBM) | Noce Grigio (NGM) | Noce Leggero (NEM) | Noce Medio (NMM) | Sablé (SBM)* | Palissandre (SKM) |
| Chêne argenté (SOM)* | Noyer (TWM) | Crème WC (WTM) | Blanc (WHM) | Cerisier d'hiver (WCM) | |

*Offert uniquement pour la gamme Calidon.

**Finis mélaminés - Bureaux, poste de travail, tables et accessoire**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acajou absolu (ACJ) | Nuit d'Orient (ASN) | Cerisier Avant (AWC) | Miel Avant (AWH) | Noir (BLK) | Blizzard (BZD) |
| Cobalt brossé (BRC) | Érable clair (CMB) | Gris hors série (CGY) | Espresso profond (DES) | Blanc de blancs (DWT) | Fashionista (FAS) |
| Première classe (FCL) | Noce Biondo (NBL) | Noce Grigio (NGL) | Noce Leggero (NEL) | Noce Medio (NML) | Acajou sur quartier (QTM) |
| Beauté naturelle (SBY) | Concassé (SDT) | Orage (SOG) | Brou (WHE) | Chocolat blanc (WHC) | Cerisier d'hiver (WCR) |
| Surface inscriptible (WRW)* | | | | | |

*Option offerte uniquement pour la gamme Zook.

**Appariement des finis bois massif et mélaminés**

| Finis bois massif | Finis mélaminés |
|---|---|
| Absolu (AAM) | Acajou absolu (ACJ) |
| Noir (BKM) | Noir (BLK) |
| Cerisier (ACM) | Cerisier Avant (AWC) |
| Espresso (ECM) | Espresso profond (DES) |
| Bois fruitier (TFM) | - |
| Gris (HGM) | - |
| Miel (AHM) | Miel Avant (AWH) |
| Acajou (TMM) | Acajou sur quartier (QTM) |
| Érable (AVM) | Érable clair (CMB) |
| Noyer moyen (MWM) | - |
| Nuit (ASM) | Nuit d'Orient (ASN) |
| Noce Biondo (NBM) | Noce Biondo (NBL) |
| Noce Grigio (NGM) | Noce Grigio (NGL) |
| Noce Leggero (NEM) | Noce Leggero (NEL) |
| Noce Medio (NMM) | Noce Medio (NML) |
| Noyer (TWM) | - |
| Crème (WTM) | Chocolat blanc (WHC) |
| Blanc (WHM) | Blanc de blancs (DWT) |
| Cerisier d'hiver (WCM) | Cerisier d'hiver (WCR) |

**Finis de pieds en métal** (*Veuillez consulter chaque gamme pour le choix de finis applicable*)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre ancien (ACO) | Noir (TBL) | Chrome brossé (BCH) | Récif (TBZ) | Cactus (TCC) | Carotte (TCR) |
| Stratus (TIV) | Chromé (CHM) | Blanc de blancs (TDW) | Dijon (TDJ) | Aubergine (TEG) | Brume (TFO) |
| Givre (TFR) | Encre (TIN) | Kahlua (TKA) | Café au lait (TLA) | Moka (TMO) | Nevada (TNE) |
| Sable (TSN) | Laiton satiné (SBR) | Écarlate (TSR) | Ombre (TSH) | Avoine grillée (TOA) | Tungstène (TTU) |

**Finis de série pour classeurs**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noir (BLK) | Porcelaine (BNE) | Gris affaires (BGR) | Fusain (CHR) | Bordeaux (CLT) | Mastic désert (DPT) |
| Blanc de blancs (DWT) | Brume (FOG) | Gris (GRY) | Givre (ICE) | Ivoire (IVR) | Gris pâle (LGR) |
| Métro (MET) | Sphaigne (MOS) | Marine (NVY) | Nevada (NEV) | Huître (OYS) | Firmament (SKY) |
| Argenté (SIL) | Pierre (STN) | Orage (SGR) | Sable de Tahiti (TSA) | Taupe (TPE) | Tungstène (TUN)* |
| Saule (WIL) | | | | | **un supplément de 10% s'applique* |

**Finis texturés pour classeurs**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Café nature (BKC) | Blizzard (BZD) | Chocolat noir (DCH) | Moka (MCH) | Concassé (SDT) |

# TABLEAU DES FINIS MÉLAMINÉS

| CODE DE FINI | ACJ | ASN | AWC | AWH | BLK | BZD | BRC | CMB | CGY | DES | DWT | FAS | FCL | NBL | NGL | NEL | NML | QTM | SBY | SDT | SOG | WHE | WHC | WCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MEUBLES EN MÉLAMINE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adaptabilities | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Genoa | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| Princeton | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● |
| Zira | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **CLOISONS + MODULES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Divide | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| **TABLES POUR COINS-REPAS, RÉUNIONS ET CONFÉRENCES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alba | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tables de conseil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Swap | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zira Salle de conseil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **TABLES DE FORMATION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2gether | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bungee | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ConnecTABLES | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Junction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zook | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **TABLES D'ACCUEIL ET D'APPOINT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Citi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Table d'appoint | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tables de travail | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tables Sirena | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| Tables Wind | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **SOLUTIONS DE PRODUCTIVITÉ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tables à hauteur réglable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **CLASSEMENT ET RANGEMENT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dessus pour classeurs latéraux | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |




**Gabarit - dessus**

**X =** _____

**Y =** _____







**Gabarit - panneau de fond**

**X =** _____

**Y =** _____

Nota : **X =** depuis le bord extérieur

Nota : **Y =** depuis la face inférieure du dessus




**Gabarit - pieds**

**$X_R$ =** _____

**$Y_R$ =** _____



Cette liste de prix courants illustrée est conçue pour permettre une consultation rapide et simple. Tous les produits y sont classés selon les catégories suivantes, soit « sièges », « bureaux », « classement », « cloisons » et « tables », et sont présentés par ordre numérique à l'intérieur de leur catégorie respective. Les illustrations au trait correspondent à des photographies réelles (dans la mesure du possible) pour permettre le repérage immédiat de tous les modèles d'une gamme particulière.

La vente de produits de Global Furniture Group (« Global ») s'effectue uniquement aux termes des modalités et des conditions habituelles de vente de Global faisant partie de cette liste de prix. Aux fins des présentes, par « acheteur » on entend tout revendeur ou toute autre personne qui achète initialement des produits directement de Global en vue de leur utilisation ou de leur revente. Ces modalités et conditions habituelles peuvent être modifiées ou complétées uniquement au moyen d'un document écrit distinct signé par le personnel autorisé de Global à son siège social à Toronto en Ontario, au Canada. Toute modalité ou condition apparaissant sur tout bon de commande ou autre formule (y compris un contrat type imprimé) utilisé par l'acheteur pour commander des marchandises et qui diffère des modalités et conditions habituelles de Global, ou qui est en sus de celles-ci ou incompatible avec celles-ci, sera nulle et non avenue.

L'ensemble des illustrations, des caractéristiques techniques et des prix figurant dans cette liste de prix est fondé sur les renseignements les plus récents sur les produits disponibles au moment de la publication. Global réserve le droit de modifier, en tout temps et sans préavis, les prix, les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et les modèles offerts.

**Description**
Chaque produit illustré ou décrit dans la présente liste de prix est un produit standard offert par Global. Les options offertes sont indiquées au début des descriptions de chaque gamme. Les variations applicables à chaque gamme sont notées. Ces options offertes peuvent entraîner un délai de livraison plus long et un coût supplémentaire, et peut avoir une incidence sur la garantie offerte. Les dimensions et les poids indiqués sont des approximations et peuvent faire l'objet de légères modifications de temps à autre.

**Prix et modalités de paiement**
Les prix paraissant dans cette liste de prix, ainsi que ceux cités par Global, sont exprimés en dollars canadiens pour ce qui est des commandes expédiées à des destinations au Canada.

Lorsque la date d'expédition demandée est plus de 90 jours après la date de la commande, Global aura le droit d'utiliser des prix courants publiés en vigueur au moment de l'expédition.

Les commandes sont facturées au moment de l'expédition. Les modalités de paiement sont « Net dans 30 jours », à moins d'une indication contraire. L'acheteur convient que Global aura le droit d'imputer des frais totalisant 1,5 % par mois (18 % par année) à l'égard de toute facture en souffrance depuis plus de 30 jours.

Si le volume net annuel le plus récent de l'acheteur est inférieur à 5 000 $, Global pourra suggérer que la commande soit acquittée d'avance.

Toutes les commandes seront reconnues dans la mesure où l'acheteur respecte la politique en matière de crédit en vigueur de Global.

Tout produit vendu par Global demeurera la propriété personnelle de Global jusqu'à ce que son prix ait été réglé en totalité.

Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés uniquement et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutefois, Global s'efforcera de tenir l'acheteur au courant de toute modification, y compris des modifications apportées aux prix.

**Taxes**
Les prix mentionnés dans cette liste de prix excluent toute taxe de vente, taxe d'utilisation, taxe de vente harmonisée (TVH), taxe d'accise ou autres taxes ou droits applicables, qui peuvent être à la charge de l'acheteur selon la facture établie par Global. Si l'acheteur demande une exemption au titre de telles taxes, il demeurera du ressort de l'acheteur de fournir un certificat d'exemption approprié à Global lors de la commande.

**Modalités de commande**
Global exige que toutes les commandes soient faites par écrit. Ces commandes écrites seront par la suite reconnues au moyen d'un accusé de réception de Global régissant l'opération.

L'accusé de réception décrira les articles qui doivent être livrés et une date d'expédition approximative. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude du contenu de l'accusé de réception. Si l'accusé de réception comporte une erreur, l'acheteur doit en aviser un représentant du service à la clientèle de Global sans délai, par téléphone, et faire suivre une confirmation par écrit. Les dates d'expédition sont attribuées aux commandes en fonction des articles ayant le délai de fabrication le plus long (à moins qu'une expédition partielle n'ait été demandée).

Au moment de la commande, l'acheteur doit fournir les renseignements suivants :

1. Le numéro de compte (dans la mesure du possible).
2. Le numéro du bon de commande.
3. Le nom et les coordonnées de la personne à facturer ou du destinataire, ou les deux.
4. Le numéro intégral du modèle, le code du textile et les options choisies.
5. Les instructions particulières et les données d'étiquetage.
6. Les instructions relatives à l'expédition, notamment :
    a. cueillette
    b. programme de livraison de Global
    c. transporteur public (fournir le nom du transporteur et le numéro de compte)
7. Le numéro de toute proposition de prix spéciale ou de meuble sur mesure (s'il y a lieu).
8. Pour les textiles fournis par le client (TFC), les textiles achetés par Global (TAG) ou les cuirs fournis par le client (CFC) - voir ci-dessous.
9. Pour ce qui est des propositions de prix spéciales ou des propositions relatives à des meubles sur mesure, indiquer le numéro de la proposition sur le bon de commande. En cas de modification, une nouvelle proposition de prix doit être obtenue avant de soumettre la commande. Il incombe au revendeur de s'assurer que les renseignements de la proposition sont exacts. Global n'assume aucune responsabilité pour les produits incorrects découlant d'erreurs dans la proposition.

Global vérifiera les points susmentionnés pour s'assurer de leur exactitude. Par ailleurs, Global traitera les commandes en utilisant les codes fournis par l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude des prix. En cas d'inexactitude, il incombe à l'acheteur d'en aviser Global avant la facturation.

Il incombe à l'acheteur de fournir les renseignements exacts au moment de la commande. Si aucune option n'est choisie, le système entrera le produit de série. Pour ce qui est des commandes comportant des données incomplètes ou incorrectes (choix de finis, etc.), le début de la fabrication sera prévu au moment de la réception des renseignements complets ou exacts seulement.

**Modifications et annulations**
Après la date de l'accusé de réception de Global d'une commande d'un acheteur, la commande ne pourra être modifiée ou annulée par l'acheteur sans le consentement écrit de Global. Les articles devant être garnis d'un textile de commande spéciale (TAG) ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation une fois que le textile a été acheté. Les articles de commande spéciale ou ceux garnis d'un TFC ou d'un textile et déjà en cours de production ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation, en aucune circonstance. Les articles garnis d'un textile sont réputés être en cours de production à la date prévue de coupe du tissu. Les autres articles de série déjà en cours de production font l'objet de frais d'annulation minimums de 35 %.

**Erreurs et omissions**
Les prix cités, les accusés de réception et les factures peuvent faire l'objet de corrections si des erreurs ou des omissions sont relevées.

**Roulettes**
La liste de prix précise les roulettes de série pour chaque modèle de siège; dans la plupart des cas, il s'agit de roulettes C1 ou C65 prévues pour des planchers recouverts d'une moquette. Si le produit est destiné à être utilisé sur des surfaces à revêtement dur comme des carreaux de céramique, du béton, du linoléum ou du bois, il convient d'utiliser des roulettes différentes. Il incombe à l'acheteur d'établir si les roulettes de série d'un produit donné conviennent à l'utilisation prévue. La rubrique des roulettes et accoudoirs présente les différentes roulettes offertes par Global ainsi que leurs utilisations suggérées.

**FINIS**
**Sièges - Finis peints**
Un supplément sera exigé lorsque la couleur des bâtis peints n'est pas de série, une proposition de prix spéciale est nécessaire.

**Sièges - Teintures pour bois**
Des frais initiaux ponctuels de 250 $ (montant net) seront exigés pour l'ouverture d'un dossier de teinture de bois ou d'assortiment de couleurs hors série. Ces frais sont valables pour une période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du dossier. Après cette période de cinq ans, des frais d'ouverture de dossier de 250 $ seront à nouveau exigés. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Le client doit fournir un échantillon de 3 po x 3 po.

Pour l'application d'une teinture fournie par le client, un supplément de 10 % du prix courant par module sera exigé (en plus de tout autre supplément exigé selon les options choisies, le cas échéant). Pour les commandes mettant en jeu une teinture hors série pour des quantités de 30 articles et plus, le supplément pourra être réduit ou éliminé. Une demande de produits sur mesure doit être soumise pour obtenir une proposition de prix.

**Teinture hors série de bois**
La marche à suivre pour la teinture hors série de sièges en bois est la suivante. L'acheteur fait parvenir un échantillon du fini bois souhaité au Service des commandes spéciales. Plusieurs échantillons créés par Global lui seront retournés. L'acheteur ou l'utilisateur final approuvera les échantillons et les retournera à Global, en conservant un pour ses dossiers. Global n'utilisera pas nécessairement la même espèce de bois mais produira une teinte qui s'approchera le plus possible de l'échantillon lorsqu'elle est appliquée à l'espèce de bois utilisée pour fabriquer le bâti du siège.

**Classeurs**
Aucun supplément n'est exigé pour les finis de série pour les articles de classement et de rangement. Tout fini hors série doit être approuvé par Global avant l'acceptation de la commande et un supplément pourra être exigé.

Des couleurs spéciales (hors série) sont offertes pour les gammes 9300, 9300 Plus et les caissons de gamme G, moyennant un supplément de 10 % pour les commandes visant à concurrence de 10 articles. Aucun supplément n'est exigé pour les commandes de 11 articles ou plus.

À noter :
- Il n'est possible de combiner que des articles des gammes 9300 et 9300 Plus pour obtenir 11 articles, soit le nombre minimum d'articles requis.

Un supplément de 10 % sera exigé pour les finis métalliques ou mica, fini tungstène ainsi que pour les blancs spéciaux, peu importe le nombre d'articles visés par la commande.

**Placages de bois**
En raison de sa nature, les variations sont une caractéristique distinctive du bois. L'appariement exact de finis n'est donc pas toujours possible. Global n'assume aucune responsabilité si l'appariement des finis ne peut être réalisé.

**Tissu fourni par le client (TFC)**
L'utilisation de TFC par le client doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Veuillez remplir et soumettre la formule de demande d'autorisation. Cette formule peut être photocopiée au besoin. Le client doit fournir un échantillon de son textile mesurant 12 po sur 12 po, donner des instructions sur la façon de poser le textile et indiquer la quantité de textile envoyé. **Le métrage nécessaire sera fourni par le personnel de l'usine; une quantité supplémentaire de textile pourrait être requise si le modèle exige l'appariement de motifs**. Le client doit envoyer le textile au Service du TFC de Global à l'adresse indiquée sur les documents d'expédition 596, chemin Supertest, Toronto (Ontario) M3J 2M5 après l'approbation de Global. Si le TFC est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TFC est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le TFC doit être expédié acquitté et port payé à l'usine de Global s'il y a lieu. De telles expéditions doivent porter clairement mention du numéro de commande de l'acheteur et de l'article pour lequel le textile est prévu. Le rendement du TFC une fois posé demeure l'unique responsabilité de l'acheteur. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TFC.

Le prix d'un article garni d'un TFC est le prix du grade le moins élevé publié pour la gamme. Le métrage requis pour les commandes mettant en jeu du TFC est approximatif et figure à côté de chaque article de la liste de prix. Le métrage indiqué se fonde sur la quantité de textile nécessaire pour la coupe et le garnissage d'un siège simple avec un tissu d'un motif uni. Pour les textiles à motifs ou pour les commandes avec TFC de 10 sièges ou plus, le métrage peut varier considérablement. Il est donc nécessaire de consulter le service à la clientèle pour recalculer le métrage requis.

**Classement des textiles**
Le prix de tous les produits est établi en fonction du textile de série de l'article et du classement de ce textile. Un produit peut parfois être garni d'un textile de grade inférieur au même prix que le produit de série. Se reporter à la rubrique des textiles et finis pour les différents grades.

La combinaison de deux textiles de grades différents sur un même siège peut entraîner une révision du grade. Se reporter au tableau de combinaison de grades à la rubrique des textiles et finis. Pour plus de deux textiles, une proposition de prix spéciale est nécessaire.

**Textile précisé par le client acheté par Global (TAG).**
Global peut acheter un textile précisé par le client. L'utilisation de TAG doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Si le textile est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TAG est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le rendement du TAG une fois posé demeure l'unique responsabilité du fournisseur du textile. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TAG.

**Cuir fourni par le client (CFC)**
Certains sièges ne peuvent être garnis de cuir. Veuillez consulter les notes de la gamme en question pour déterminer si un rembourrage en cuir est possible. Le prix d'un article garni d'un CFC est le prix du grade le moins élevé (cuir ou tissu) publié pour la gamme.

**Tissus d'ameublement**
De légères variations de la couleur peuvent survenir d'un lot de teinture à un autre. Bien que Global s'efforce de les limiter, de telles variations se produiront et elles doivent être acceptées comme une occurrence normale. Ces variations ne seront pas réputées être un défaut.

**Cuir**
Le cuir étant un produit naturel, il faut s'attendre à des variations, variations qui surviennent naturellement. Avec le temps et l'usage, le cuir acquiert une certaine patine. Sa couleur change légèrement. Il s'étire, s'assouplit, se lustre, s'enrichit. Toutes ces caractéristiques sont le propre d'un cuir véritable et ne sauraient être considérées des défauts.

**Métrage**
Le métrage nécessaire (en verges) est calculé selon des tissus sans motif d'une largeur de 54 po pour les sièges et de 63 po pour les cloisons. Le calcul du métrage est exprimé en mesures impériales.

**Accoudoirs**
Un vaste choix d'accoudoirs est offert pour certaines gammes. Se reporter au tableau des accoudoirs de la liste de prix Sièges pour plus de détails.

**Poids**
Dans la liste de prix Sièges, le poids de l'article proprement dit et le poids par boîte sont indiqués. Dans les listes de prix Bureaux et tables et Classement et rangement en métal, le poids par boîte est indiqué.

**Retards**
L'accusé de réception de Global mentionnera une date d'expédition, laquelle constitue l'estimation la plus exacte possible de Global au moment où la commande est reconnue. Cependant, Global n'assumera aucune obligation ou responsabilité envers l'acheteur pour défaut d'expédier la marchandise à la date précisée, à moins que Global n'ait convenu d'une date ferme et non équivoque d'expédition dans un document écrit distinct exécuté par son personnel autorisé à son siège social. En outre, Global ne sera pas tenue responsable des pertes ou dommages découlant d'un retard ou d'un défaut de livraison ou de tout autre défaut d'exécuter l'entente, en totalité ou en partie, intervenue entre les parties à l'égard des marchandises présentées au recto de l'accusé de réception lorsqu'un tel retard, un tel défaut, une telle perte ou un tel dommage est la conséquence immédiate d'un acte d'une instance gouvernementale ou d'une subdivision politique de celle-ci, d'une révolution, d'une émeute, d'un désordre civil ou de troubles publics, d'un retard ou d'un défaut de transport, d'une grève parmi ou entre des syndicats de travailleurs ou autre conflit de travail, d'un retard ou de l'incapacité d'obtenir des matériaux et des installations, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure ou de toute autre cause qui ne peut raisonnablement être contrôlée par Global.

**Franco à bord (FOB)**
Le point d'expédition FOB est l'usine de Global à Toronto en Ontario, au Canada.

**Expéditions par service de messagerie** messager
Ce symbole signale un produit pouvant être expédié par un service de messagerie comme FedEx, Purolator, CanPar ou UPS.

**Expédition**
L'acheteur doit choisir, au moment de la commande, un des deux modes de paiement des frais de transport. Global n'effectuera aucun expédition à un utilisateur final, à moins qu'une entente spéciale n'ait été prise.

1. FOB point d'expédition, port dû - cueillette et transporteur public;
2. FOB point d'expédition, fret payé d'avance et facturé à l'acheteur - programme de livraison de Global.

Toutes les livraisons se font de quai à quai.

**Service**
Les demandes de service relèvent habituellement des revendeurs autorisés de Global. Lorsque la résolution de problèmes ne peut s'effectuer sur place, les problèmes doivent être portés à l'attention du Service à la clientèle de Global.

Global/Express (Canada)
Tél. : (905) 660-5101 ou 1-800-567-8901
Téléc. : (905) 660-4759 ou 1-800-375-5134

Global International
Tél. : (416) 661-3660
Téléc. : (416) 661-661-0983 ou 1-877-585-5579

**Rendus**
Aucun rendu sur ventes ne sera accepté sans le consentement écrit de Global et sans instructions d'expédition de Global. Des frais minimums de reprise de stock de 35 % seront déduits de tout rendu autorisé aux fins de crédit ou de remboursement, pourvu que les biens soient reçus par Global dans le même état qu'à leur départ de l'usine. Ces frais peuvent être plus élevés selon le genre de produit. Tous les rendus autorisés doivent porter clairement mention du numéro d'autorisation de marchandises rendues (AMR) de Global. Global ne sera pas responsable des frais de transport. Aucun crédit ne sera accordé si les biens ne peuvent être utilisés comme biens neufs. Les articles de commande spéciale, les articles hors série et les articles mettant en jeu du TFC ne peuvent en aucun cas être rendus. Tous les rendus doivent être approuvés et autorisés par écrit par le service à la clientèle de Global. Global réserve le droit de refuser la livraison de tout rendu non autorisé.

**Demandes d'indemnisation**
Tous les biens sont vendus FOB usine ou centre de distribution. Global n'est pas responsable des dommages survenus pendant le transport (ou en cours de stockage). Le transporteur accepte toute marchandise reçue en bon état apparent au moyen de sa signature. Il incombe à l'acheteur d'examiner les marchandises dès leur réception et de produire toute demande d'indemnisation auprès du transporteur pour les pertes ou les dommages survenus au produit pendant le transport, y compris les dommages non apparents.

Toute demande d'indemnisation signifiée à Global à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques doit être faite par l'acheteur, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la livraison. Si l'acheteur omet de signifier une demande d'indemnisation à Global dans ce délai de quinze (15) jours ouvrables, l'acheteur sera réputé avoir accepté la livraison des biens et s'être désisté de réclamer une indemnisation à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques.

**Suspension**
En cas de non-paiement par l'acheteur de toute somme due à Global, ou dans le cas où la situation financière de l'acheteur devient insatisfaisante pour Global, Global aura le droit de reporter ou de faire cesser l'expédition de toute marchandise jusqu'à ce que le manquement soit réparé ou jusqu'à ce que l'acheteur donne l'assurance d'un paiement à Global.

**Droit d'auteur**
L'ensemble des catalogues, photographies, dessins, listes de prix et autres documents imprimés est protégé par le droit d'auteur. Tous droits réservés.

**Marques de commerce**
Toutes les marques de commerce sont la propriété de Global Furniture Group et utilisées sous licence, à l'exception de la marque OBUSFORME[MC], propriété d'OBUSFORME LTD CO., filiale de Homematics Inc., de la marque MORCARE[MC], propriété de MORBERN INC., de la marque Perma-Mesh, propriété de J.B. RESEARCH INC.; de la marque SCHUKRA[MC], propriété de SCHUKRA MANUFACTURING INC. OBUSFORME[MD] et le dossier distinctif sont des marques de commerce déposées d'OBUSFORME LTD CO.

**Dessins, modèles et brevets**
Bon nombre des produits fabriqués par Global sont protégés par des enregistrements de dessins, des brevets de dessin ou modèle, ou des brevets. Les modèles et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés, complétés ou abandonnés, sans préavis.

Pour une liste complète des brevets délivrés ou des marques déposées, veuillez consulter le site globalfurnituregroup.com.

**Cubage**
Le cubage cité est une mesure approximative en pieds cubes utilisée pour calculer les frais de transport. Le chiffre indiqué est le volume total qu'occupe un article aux fins de l'expédition (p. ex., si un article est expédié en 2 boîtes, le volume cité représente le cubage des deux boîtes ensemble) et pourra être modifié sans préavis. Il est plus économique d'acheter le nombre d'articles précisé par boîte.

**Expéditions combinées**
Global s'efforcera de combiner des expéditions et des commandes à la demande écrite de l'acheteur. Cependant, Global ne pourra être tenue responsable lorsqu'elle ne peut donner suite à une telle demande.

**Offre de vente**
La possession de cette liste de prix ou de toute autre documentation ne signifie pas que Global est disposée à vendre au détenteur et ne sera pas interprétée comme une offre directe de vente.

*En cas de conflit entre : i) les prix figurant dans les logiciels fournis au client par Global ou par quiconque pour le compte de Global; et ii) les prix courants actuels publiés sur le site Web de Global, les prix les plus récents prévaudront.*

**Homologation**
Les produits de Global sont soumis à des essais rigoureux et bon nombre d'entre eux sont conformes ou surpassent les exigences des normes d'essai les plus rigoureuses du secteur.

**Limitation de responsabilité**
Les mesures métriques présentées pour les sièges ne sont fournies qu'à titre de renseignement. En cas de divergence entre les mesures impériales et les mesures métriques, les mesures impériales prévaudront. Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés par le fabricant au moment de l'impression. Les prix à jour figurent sur le site Web de Global. Toutes les taxes applicables sont en sus. Les descriptions, caractéristiques et prix peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les erreurs et omissions peuvent faire l'objet de corrections.

**Codes de prévention des incendies**
On exige dans la plupart des cas que les éléments ininflammables soient testés pour s'assurer de leur conformité aux exigences du Bulletin technique 117 de l'État de Californie, communément appelé la norme CAL117. Global offre uniquement des tissus d'ameublement et mousses pour sièges qui respectent les exigences de la norme CAL117. Par ailleurs, la plupart des modèles de sièges de Global peuvent être certifiés conformes aux exigences de la norme CAL TB 133. Une telle certification est possible lorsque des textiles particuliers sont utilisés pour garnir les modèles choisis. Les modèles de sièges pouvant être certifiés et les textiles offerts varient de temps à autre. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour la liste des modèles et des textiles pouvant être certifiés. Il existe par ailleurs d'autres codes de prévention des incendies dont le respect n'est pas aussi couramment exigé. Global peut d'ordinaire fournir les résultats d'essais en fonction de tout code nord-américain. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour de plus amples renseignements. Le tableau qui suit présente les suppléments exigés pour la conformité à la norme CAL TB 133. Pour des renseignements complets sur la norme CAL TB 133, visitez le Centre des revendeurs de Global.

**MISE EN GARDE - SIÈGES**
**POUR PRÉVENIR LES DÉFAILLANCES ET LE RISQUE DE BLESSURES**

S'assurer que le siège choisi convient à l'utilisation envisagée et tient compte du poids de l'utilisateur prévu. L'utilisation de certains sièges n'est pas recommandée pour les utilisateurs d'un poids supérieur à une certaine limite. Examiner le siège périodiquement pour repérer des fissures ou autres défauts visibles et resserrer toutes les vis, tous les boulons et toutes les molettes réglables au besoin. Si le siège est endommagé ou instable, le retirer immédiatement du service.

Les renseignements ou les suggestions à l'égard des applications, des caractéristiques ou de la conformité à des codes ou à des normes ne sont donnés qu'à titre de renseignement. Aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou à leur pertinence. Global décline toute responsabilité légale. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence de tout renseignement et le caractère adéquat de tout produit compte tenu de l'usage qu'il entend en faire. Global réserve le droit de modifier les modalités et conditions assortissant la liste de prix, en tout temps et sans préavis.

**Cette liste de prix est en vigueur à compter de janvier 2023**.

Des mises à jour sont publiées périodiquement. Pour en prendre connaissance, veuillez consulter la mise à jour, en format PDF, au site Web globalfurnituregroup.com. À la page d'accueil, choisissez l'onglet Ressources, puis la rubrique Listes de prix. Vous aurez le choix entre les listes de prix Sièges, Bureaux et tables et Classement et rangement en métal. Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

Les produits qui auront fait l'objet d'un recours en garantie en bonne et due forme seront, au choix de Global, réparés ou remplacés par Global. La présente garantie ne vise que les produits fabriqués après le 22 mars 2016.

Global ne fait aucune garantie que l'un quelconque de ses produits convient à un usage particulier et ne peut faire aucune autre garantie, expresse ou tacite, autre que les garanties expresses contenues aux présentes. Les codes et les normes variant d'un territoire à l'autre, toute mention de conformité à de tels codes ou à de telles normes n'est faite que pour des raisons pratiques et sans déclaration quant à l'exactitude ou à la pertinence. L'utilisateur doit donc vérifier la pertinence des renseignements ou s'assurer que le produit en question convient à l'utilisation qu'il compte en faire. En aucun cas Global ne sera-t-elle soumise à une obligation délictuelle ou contractuelle à l'égard de toute perte ou de tout dommage direct, particulier, accessoire, consécutif ou punitif.

**Classeurs, bureaux, mobilier modulaire, tables, cloisons et accessoires**
Global garantit à l'acheteur original l'ensemble des pièces et éléments composant les classeurs et les modules de rangement en métal, les bureaux, le mobilier et les tables en mélamine, en stratifié et en placage de bois, les pieds en métal ainsi que les cloisons, pour la durée de vie du produit.

La garantie est valable uniquement dans le cas d'une utilisation correspondant à un quart de travail simple régulier, soit huit heures par jour et au total 40 heures par semaine. Des restrictions de charges s'appliquent. Veuillez consulter les descriptions propres aux divers produits.

Les exceptions à la garantie visant les classeurs, bureaux, mobilier modulaire, tables, cloisons et accessoires sont les suivantes :

- les éléments électriques non motorisés, les textiles pour cloisons et pour tableaux punaisables, les mécanismes de tablettes à clavier réglables, les mécanismes non électriques de tables à hauteur réglable, les supports d'écran, les lutrins, les portemanteaux et les appareils d'éclairage, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans
- les tables pliantes en mélamine, lesquelles sont garanties pour une période d'un (1) an
- les éléments électriques motorisés, lesquels sont garantis pour une période de deux (2) ans
- les options de verrouillage sans clé, lesquels sont garantis pour une période de deux (2) ans

**Garantie relative aux classeurs, bureaux, mobilier modulaire, tables, cloisons et accessoires - Sommaire**

| Type de produit | Garantie à l'acheteur original à l'égard des pièces et éléments | Exceptions |
|---|---|---|
| Modules de rangement et de classement en métal | garantie à vie | Options de verrouillage sans clé - 2 ans |
| Bureaux et mobilier modulaire en mélamine, stratifié ou placage | garantie à vie | Textile pour tableaux punaisables, éléments électriques, appareils d'éclairage - 5 ans |
| Tables de conseil, de conférence et de formation | garantie à vie | Éléments électriques - 5 ans<br>Pièces mobiles - 5 ans |
| Cloisons | garantie à vie | Textile pour cloisons, éléments électriques, appareils d'éclairage - 5 ans |
| Portemanteaux et lutrins | 5 ans | aucune |
| Tables pliantes (mélamine et plastique moulé) | 1 an | aucune |
| Tables à hauteur réglable | 5 ans | Pièces motorisés (sur les tables à réglage électrique) - 2 ans |

**La garantie de Global ne vise pas (peu importe la catégorie de produits) ce qui suit** :

- une usure modeste ou normale pouvant survenir avec le temps
- les défaillances attribuables à la négligence, à une utilisation abusive ou à un accident
- le défaut d'utiliser, d'installer ou d'entretenir les produits conformément aux instructions et aux mises en garde écrites de Global
- la modification, les ajouts ou la réparation par des méthodes autres que celles approuvées par Global
- les dommages causés par un transporteur durant le transport, en cours de stockage ou durant la livraison, ou par un installateur
- l'appariement de couleurs, du veinage ou de textures de matières naturelles (bois, cuir, etc.)
- les produits exposés à des températures chaudes ou froides extrêmes ou à des milieux très secs ou très humides
- la solidité de la couleur ou l'appariement de couleurs de textiles ou l'uniformité de la couleur de textiles de différents lots de teinture
- les dommages causés par le marquage ou le maculage, par des objets tranchants, ou les empreintes laissées par des instruments
- les dommages causés par l'exposition de textiles ou de surfaces en bois ou en mélamine au soleil (y compris les rayons UV)
- les produits non achetés directement auprès d'un revendeur Global autorisé
- les produits utilisés à des fins de location
- les pièces de remplacement achetées, lesquels sont assortis d'une garantie d'un (1) an
- le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées dans le site Web à globalfurnituregroup.com

La garantie de Global ne couvre pas les frais de transport ou de main-d'œuvre. La réparation ou le remplacement d'un produit s'effectue au gré de Global.

**Textiles et finis**
Les textiles et finis de Global sont périodiquement actualisés pour répondre à la demande et aux tendances du marché. Par conséquent, certains textiles ou finis peuvent être abandonnés soit par Global, soit par le fabricant. En cas d'abandon d'un textile ou d'un fini, Global prendra toutes les mesures utiles et raisonnables pour offrir un produit de remplacement comparable.

# INDEX


42CX....313
42CZ....312
42SH....313
42SZ....313
48C....312
48CX....313
48CZ....312
48SH....313
48SZ....313
60C....312
60CX....313
60CZ....312
60RC....312
60SH....313
60SZ....313
3366....448
3367....448
3368....448
3400....447
3401....447
3402....447
3870....448
3871....448
3878....449
3879....449
3880....449
7885....441
7886....441
7887....441
7888....441
7889....441
A
A5L....46
A18Z....46
A20FL....40
A20PTBBF....41
A20PTFF....40
A24FL....40
A24PTBBF....41
A24PTFF....40
A30HOCB....32
A36CH....32
A36HOCB....32
A36R....45
A40RS....29
A42CH....32
A42HOCB....32
A42R....45
A42RS....29
A48HOCB....32
A48R....45
A48RS....29
A50RS....29
A60HOCB....32
A60RS....29
A62RS....29
A66HOCB....32
A71HOCB....32
A72HOCB....32
A1172ORD....31
A1536ESHL....43
A1536ESHR....43
A1616V....46
A1616V2....46
A1844LC....47
A2020SK....47
A2029ESHL....43
A2029ESHR....43
A2036FB....15
A2036KM....40
A2036LF....38
A2036MDL....37
A2036MDLS....38
A2036MDR....37
A2036MDRS....38
A2036MSC....38
A2036S2....38
A2036S3....39
A2036S4....39
A2036SC....39
A2036SCS....39
A2036SK....47
A2037ESHL....44
A2037ESHR....44
A2042EL....14
A2042ER....14
A2042FB....15
A2042FL....14
A2042FR....14
A2042L4....14
A2042R4....14
A2048EL....14
A2048ER....14
A2048FB....15
A2048FL....14
A2048FR....14
A2048L4....14
A2048R4....14
A2049ESHL....43
A2049ESHR....43
A2060CK....16
A2060CSL....16
A2060CSR....16
A2060D4....16
A2060S2L....17
A2060S2R....17
A2060S4L....16
A2060S4R....16
A2065ESHL....43
A2065ESHR....43
A2066CK....16
A2066CSL....16
A2066CSR....16
A2066D4....16
A2066FFL....19
A2066FFR....21
A2066FNL....19
A2066FNR....21
A2066NFL....20
A2066NFR....21
A2066NNL....20
A2066NNR....22
A2066S2L....17
A2066S2R....17
A2066S4L....16
A2066S4R....16
A2072C....15
A2072CK....16
A2072CSL....16
A2072CSR....16
A2072CT....40
A2072D4....16
A2072FFL....19
A2072FFR....21
A2072FNL....19
A2072FNR....21
A2072LF2....17
A2072LKL....17
A2072LKR....18
A2072LS....17
A2072NFL....20
A2072NFR....21
A2072NNL....20
A2072NNR....22
A2072S2L....17
A2072S2R....17
A2072S4L....16
A2072S4R....16
A2072SKL....18
A2072SKR....18
A2072TB....40
A2222MT....42
A2248MT....42
A2429ESHL....43
A2429ESHR....43
A2430L....23
A2430LK....24
A2430LN....25
A2430N....24
A2430PT....41
A2430R....23
A2430RK....25
A2430RN....26
A2430T....22
A2436AV....47
A2436DI....41
A2436FB....15
A2436L....23
A2436LK....24
A2436LN....25
A2436MDL....37
A2436MDLS....38
A2436MDR....37
A2436MDRS....38
A2436MSC....38
A2436N....24
A2436R....23
A2436RK....25
A2436RN....26
A2436ROD....41
A2436S2....38
A2436SCS....39
A2436SH....41
A2436T....22
A2442EL....14
A2442ER....14
A2442FB....15
A2442FL....14
A2442FR....14
A2442KRL....30
A2442KRR....30
A2442L....23
A2442L4....14
A2442LK....24
A2442LN....25
A2442N....24
A2442R....23
A2442R4....14
A2442RK....25
A2442RN....26
A2442RRL....30
A2442RRR....30
A2442T....22
A2442URL....31
A2442URR....31
A2445PB....46
A2448EL....14
A2448ER....14
A2448FB....15
A2448FI....26
A2448FL....14
A2448FR....14
A2448I....27
A2448L....23
A2448L4....14
A2448LK....24
A2448LN....25
A2448N....24
A2448R....23
A2448R4....14
A2448RK....25
A2448RN....26
A2448S4L....13
A2448S4R....13
A2448SPL....12
A2448SPR....12
A2448T....22
A2460FI....26
A2460I....27
A2460L....23
A2460LK....24
A2460LN....25
A2460N....24
A2460R....23
A2460RK....25
A2460RN....26
A2460T....22
A2465ESHL....43
A2465ESHR....43
A2466CK....16
A2466CSL....16
A2466CSR....16
A2466D4....16
A2466FFL....19
A2466FFR....20
A2466FI....26
A2466FNL....19
A2466FNR....21
A2466I....27
A2466L....23
A2466LK....24
A2466LN....25
A2466N....24
A2466NFL....19
A2466NFR....21
A2466NNL....20
A2466NNR....22
A2466R....23
A2466RK....25
A2466RN....26
A2466S2L....17
A2466S2R....17
A2466S4L....16
A2466S4R....16
A2466T....22
A2472CK....16
A2472CSL....16
A2472CSR....16
A2472CT....40
A2472D4....16
A2472FFL....19
A2472FFR....20
A2472FNL....19
A2472FNR....21
A2472L....23
A2472LF2....17
A2472LK....24
A2472LKL....17
A2472LKR....18
A2472LN....25
A2472LS....17
A2472N....24
A2472NFL....19
A2472NFR....21
A2472NNL....20
A2472NNR....22
A2472R....23
A2472RK....25
A2472RN....26
A2472S2L....17
A2472S2R....17
A2472S4L....16
A2472S4R....16
A2472SKL....18
A2472SKR....18
A2472T....22
A2472TB....40
A2488PB....46
A2727XB....46
A3029ESHL....43
A3029ESHR....43
A3030L....23
A3030LK....24
A3030LN....25
A3030N....24
A3030R....23
A3030RK....25
A3030RN....26
A3030T....22
A3036L....23
A3036LK....24
A3036LN....25
A3036N....24
A3036R....23
A3036RK....25
A3036RN....26
A3036T....22
A3042L....23
A3042LK....24
A3042LN....25
A3042N....24
A3042R....23
A3042RK....25
A3042RN....26
A3042T....22
A3048FSL....15
A3048FSR....15
A3048L....23
A3048LK....24
A3048LN....25
A3048N....24
A3048P4L....15
A3048P4R....15
A3048R....23
A3048RK....25
A3048RN....26
A3048S4L....13
A3048S4R....13
A3048SPL....12
A3048SPR....12
A3048T....22
A3060D4....12
A3060DP....12
A3060FI....26
A3060FIC....27
A3060FIL....26
A3060FIR....27
A3060I....27
A3060L....23
A3060LK....24
A3060LN....25
A3060N....24
A3060R....23
A3060RK....25
A3060RN....26
A3060S4L....13
A3060S4R....13
A3060SPL....12
A3060SPR....12
A3060T....22
A3066D4....12
A3066DP....12
A3066FI....26
A3066FIC....27
A3066FIL....26
A3066FIR....27
A3066I....27
A3066L....23
A3066LK....24
A3066LN....25
A3066N....24
A3066R....23
A3066RK....25
A3066RN....26
A3066S4L....13
A3066S4R....13
A3066SPL....12
A3066SPR....12
A3066T....22
A3072D4....12
A3072DP....12
A3072FI....26
A3072L....23
A3072LK....24
A3072LN....25
A3072N....24
A3072R....23
A3072RD....29
A3072RDL....29
A3072RDR....29
A3072RK....25
A3072RN....26
A3072S4L....13
A3072S4R....13
A3072SPL....12
A3072SPR....12
A3072T....22
A3072URB....30
A3072URD....30
A3636TBC....43
A3660FPL....28
A3660FPR....28
A3660IPL....28
A3660IPR....28
A3660PL....28
A3660PR....28
A3665DI....41
A3665ROD....41
A3665SH....41
A3665VSL....41
A3666CHL....33
A3666CHR....33
A3666FPL....28
A3666FPR....28
A3666IPL....28
A3666IPR....28
A3666PL....28
A3666PR....28
A3672CHL....33
A3672CHR....33
A3672D4....12
A3672DB4....12
A3672DP....12
A3672DPB....12
A3672FI....26
A3672FIC....27
A3672FIL....26
A3672FIR....27
A3672FPL....28
A3672FPR....28
A3672I....27
A3672IPL....28
A3672IPR....28
A3672PL....28
A3672PR....28
A3672RE....45
A3672RT....46
A3672S4L....13
A3672S4LB....13
A3672S4R....13
A3672S4RB....13
A3672SLB....13
A3672SPL....12
A3672SPR....12
A3672SRB....13
A4272EIL....27
A4272EIR....27
A4896B....45
A4896RE....45
A4896RT....46
A36205C....18
A42205C....18
A42245C....18
A48120B....45
A48120RE....45
A48120RT....46
A48144B....45
A48144RT....46
ABC48....42
ABC65....42
ABC72....42
ABCSHELF....42
ADOOR30....33
ADOOR36....33
ADOOR36C....33
ADOOR42....33
ADOOR42C....33
ADOOR48....33
ADOOR60....33
ADOOR66....33
ADOOR66C....33
ADOOR71....33
ADOOR72....33
ADOOR72C....33

ADOOR3636 ..... 43
AFPBBF19 ..... 44
AFPBBF22 ..... 44
AFPBBF28 ..... 44
AFPFF19 ..... 44
AFPFF22 ..... 44
AFPFF28 ..... 44
AHPBF18 ..... 44
AHS36 ..... 32, 56
AHS42 ..... 32, 56
AHS48 ..... 32, 56
AHS60 ..... 32, 56
AHS66 ..... 32, 56
AHS71 ..... 32, 56
AHS72 ..... 32, 56
ALF20TB ..... 39
ALF24TB ..... 39
AMPBBF19 ..... 44
AMPBBF22 ..... 44
AMPBBF28 ..... 44
AMPBF19 ..... 45
AMPBF22 ..... 45
AMPBF28 ..... 45
AMPFF19 ..... 45
AMPFF22 ..... 45
AMPFF28 ..... 45
AOOS30 ..... 31
AOOS36 ..... 31
AOOS42 ..... 31
AOOS48 ..... 31
AOOS60 ..... 31
APOKL22 ..... 42, 58, 265
APOKL28 ..... 42, 58, 265
ASC20TB ..... 39
ASC24TB ..... 39
AT6030 ..... 450
AT7230 ..... 450
AT7236 ..... 450
ATB36CH ..... 35
ATB42CH ..... 35
ATB66CH ..... 35
ATB72CH ..... 35
ATB2816 ..... 35
ATB3416 ..... 35
ATB4016 ..... 35
ATB4616 ..... 34
ATB5816 ..... 34
ATB6416 ..... 34
ATB6916 ..... 34
ATB7016 ..... 34
ATBC36SH ..... 43
AVB4848 ..... 47
AVS14 ..... 32, 56
AWHT3019 ..... 36
AWHT3619 ..... 36
AWHT4219 ..... 36
AWHT4819 ..... 36
AWHT6019 ..... 37
AWHT6619 ..... 37
AWHT7219 ..... 37
AWHT7819 ..... 37
AWHT8419 ..... 37

B

B2XSPLEG ..... 387
B6PLT ..... 387
B20KSF ..... 366
B20KSS ..... 367
B20WEF ..... 367
B20WES ..... 367
B23IFMS ..... 371
B24KSF ..... 366
B24KSS ..... 367
B24WEF ..... 367
B24WES ..... 367
B29IFMS ..... 371
B29TPLEG ..... 387
B30IFMS ..... 371
B30KSF ..... 366
B30KSS ..... 367
B30SPLEG ..... 387
B30WEF ..... 367
B30WES ..... 367
B36KSF ..... 367
B36WEF ..... 367
B44LEC ..... 378
B56S ..... 371
B62S ..... 371
B71S ..... 371
B2030FRF ..... 369
B2036FRF ..... 369
B2036REF ..... 365
B2036RES ..... 365
B2036TDF ..... 369
B2040HMF ..... 368
B2042REF ..... 365
B2042RES ..... 365
B2042RWF ..... 369
B2048REF ..... 365
B2048RES ..... 365
B2060REF ..... 365
B2060RES ..... 365
B2060TRS ..... 366
B2066TRS ..... 366
B2072BUF ..... 378
B2072REF ..... 365
B2072RES ..... 365
B2072TRS ..... 366
B2424SQF ..... 368
B2436FRF ..... 369
B2436REF ..... 365
B2436RES ..... 365
B2442FRF ..... 369
B2442REF ..... 365
B2442RES ..... 365
B2442TDF ..... 369
B2448HMF ..... 368
B2448HMS ..... 368
B2448REF ..... 365
B2448RES ..... 365
B2448RWF ..... 369
B2460REF ..... 365
B2460RES ..... 365
B2460TRF ..... 366
B2460TRS ..... 366
B2466TRF ..... 366
B2466TRS ..... 366
B2472REF ..... 365
B2472RES ..... 365
B2472TRF ..... 366
B2472TRS ..... 366
B3030SQF ..... 368
B3036REF ..... 365
B3036RES ..... 365
B3042FRF ..... 369
B3042REF ..... 365
B3042RES ..... 365
B3048FRF ..... 369
B3048REF ..... 365
B3048RES ..... 365
B3048TDF ..... 369
B3057RWF ..... 369
B3060HMF ..... 368
B3060HMS ..... 368
B3060REF ..... 365
B3060RES ..... 365
B3060TRF ..... 366
B3060TRS ..... 366
B3066TRF ..... 366
B3066TRS ..... 366
B3072REF ..... 365
B3072RES ..... 365
B3072TRF ..... 366
B3072TRS ..... 366
B3636SQF ..... 368
B3642REF ..... 365
B3648FRF ..... 369
B3648REF ..... 365
B3652FRF ..... 369
B3660REF ..... 365
B3672HMF ..... 368
B3672REF ..... 365
B3672TRF ..... 366
B249072AV ..... 378
BB20KSF ..... 385
BB20WE ..... 386
BB24KSF ..... 385
BB24WE ..... 386
BB30CN ..... 386
BB30KSF ..... 385
BB2036REC ..... 385
BB2036RRE ..... 386
BB2042REC ..... 385
BB2042RRE ..... 386
BB2048REC ..... 385
BB2048RRE ..... 386
BB2054RRE ..... 386
BB2060REC ..... 385
BB2072REC ..... 385
BB2436REC ..... 385
BB2436RRE ..... 386
BB2442REC ..... 385
BB2442RRE ..... 386
BB2448HMF ..... 386
BB2448REC ..... 385
BB2448RRE ..... 386
BB2454RRE ..... 386
BB2460REC ..... 385
BB2472REC ..... 385
BB3036REC ..... 385
BB3036RRE ..... 386
BB3042REC ..... 385
BB3042RRE ..... 386
BB3048REC ..... 385
BB3048RRE ..... 386
BB3054RRE ..... 386
BB3060HMF ..... 386
BB3060REC ..... 385
BB3072REC ..... 385
BK132S ..... 372
BK156F ..... 373
BK156S ..... 373
BK180F ..... 373
BK180S ..... 373
BS20KSF ..... 384
BS20WE ..... 384
BS24KSF ..... 384
BS24WE ..... 384
BS30CN ..... 384
BS30KSF ..... 384
BS2036REC ..... 384
BS2036RRE ..... 385
BS2042REC ..... 384
BS2042RRE ..... 385
BS2048REC ..... 384
BS2048RRE ..... 385
BS2054RRE ..... 385
BS2060REC ..... 384
BS2072REC ..... 384
BS2436REC ..... 384
BS2436RRE ..... 385
BS2442REC ..... 384
BS2442RRE ..... 385
BS2448HMF ..... 384
BS2448REC ..... 384
BS2448RRE ..... 385
BS2454RRE ..... 385
BS2460REC ..... 384
BS2472REC ..... 384
BS3036REC ..... 384
BS3036RRE ..... 385
BS3042REC ..... 384
BS3042RRE ..... 385
BS3048REC ..... 384
BS3048RRE ..... 385
BS3054RRE ..... 385
BS3060HMF ..... 384
BS3060REC ..... 384
BS3072REC ..... 384
BSFMS ..... 370
BSWFM ..... 370
BWMD22 ..... 371
BWMS5 ..... 371
BX24KSS ..... 374
BX24WES ..... 374
BX30KSS ..... 374
BX30WES ..... 374
BX36QMP ..... 370, 375
BX42QMP ..... 370, 375
BX48QMP ..... 370, 375
BX60QMP ..... 370, 375
BX66QMP ..... 370, 375
BX72QMP ..... 370, 375
BX2442RES ..... 374
BX2448RES ..... 374
BX2460RES ..... 374
BX2460TRS ..... 374
BX2466RES ..... 374
BX2466TRS ..... 374
BX2472RES ..... 374
BX2472TRS ..... 374
BX3042RES ..... 374
BX3048RES ..... 374
BX3060RES ..... 374
BX3060TRS ..... 374
BX3066RES ..... 374
BX3066TRS ..... 374
BX3072RES ..... 374
BX3072TRS ..... 374
BXK132QMP ..... 372, 376
BXK132S ..... 376
BXK156QMP ..... 373, 377
BXK180QMP ..... 373, 377
BXL60QMP ..... 370, 375
BXL66QMP ..... 370, 375
BXL72QMP ..... 370, 375
BXM60QMP ..... 370, 375
BXM66QMP ..... 370, 375
BXM72QMP ..... 370, 375
BXWQMP ..... 370, 375

C

C30CF ..... 308
C30SF ..... 308
CAR30 ..... 312
CAR36 ..... 312
CAR42 ..... 312
CAS30 ..... 313
CAS36 ..... 313
CAS42 ..... 313
CD20 ..... , 58, 266
CD28 ..... 58, 266, 474
CNC2430 ..... 402
CNC3036 ..... 402
CNC3642 ..... 402
CNCA2430 ..... 403
CNCA3036 ..... 403
CNCA3642 ..... 403
CNCB2430 ..... 405
CNCB3036 ..... 405
CNCB3642 ..... 405
CNCC2430 ..... 407
CNCC3036 ..... 407
CNCC3642 ..... 407
CNCP ..... 410
CNGFP ..... 360, 410
CNHE24 ..... 402
CNHE30 ..... 402
CNHE36 ..... 402
CNHFS2448 ..... 402
CNHFS3060 ..... 402
CNHFS3672 ..... 402
CNQ2424 ..... 402
CNQ3030 ..... 402
CNQ3636 ..... 402
CNQA2424 ..... 403
CNQA3030 ..... 403
CNQA3636 ..... 403
CNQB2424 ..... 405
CNQB3030 ..... 405
CNQB3636 ..... 405
CNQC2424 ..... 407
CNQC3030 ..... 407
CNQC3636 ..... 407
CNR2030 ..... 401
CNR2036 ..... 401
CNR2042 ..... 401
CNR2048 ..... 401
CNR2430 ..... 401
CNR2436 ..... 401
CNR2442 ..... 401
CNR2448 ..... 401
CNR3036 ..... 401
CNR3042 ..... 401
CNR3048 ..... 401
CNR3642 ..... 401
CNR3648 ..... 401
CNRA2030 ..... 403
CNRA2036 ..... 403
CNRA2042 ..... 403
CNRA2048 ..... 403
CNRA2054 ..... 403
CNRA2060 ..... 403
CNRA2066 ..... 403
CNRA2072 ..... 403
CNRA2430 ..... 403
CNRA2436 ..... 403
CNRA2442 ..... 403
CNRA2448 ..... 403
CNRA2454 ..... 403
CNRA2460 ..... 403
CNRA2466 ..... 403
CNRA2472 ..... 403
CNRA3036 ..... 403
CNRA3042 ..... 403
CNRA3048 ..... 403
CNRA3054 ..... 403
CNRA3060 ..... 403
CNRA3066 ..... 403
CNRA3072 ..... 403
CNRA3642 ..... 403
CNRA3648 ..... 403
CNRA3654 ..... 403
CNRA3660 ..... 403
CNRA3666 ..... 403
CNRA3672 ..... 403
CNRB2430 ..... 405
CNRB2436 ..... 405
CNRB2442 ..... 405
CNRB2448 ..... 405
CNRB2454 ..... 405
CNRB2460 ..... 405
CNRB2466 ..... 405
CNRB2472 ..... 405
CNRB3036 ..... 405
CNRB3042 ..... 405
CNRB3048 ..... 405
CNRB3054 ..... 405
CNRB3060 ..... 405
CNRB3066 ..... 405
CNRB3072 ..... 405
CNRB3642 ..... 405
CNRB3648 ..... 405
CNRB3654 ..... 405
CNRB3660 ..... 405
CNRB3666 ..... 405
CNRB3672 ..... 405
CNRC2030 ..... 407
CNRC2036 ..... 407
CNRC2042 ..... 407
CNRC2048 ..... 407
CNRC2054 ..... 407
CNRC2060 ..... 407
CNRC2066 ..... 407
CNRC2072 ..... 407
CNRC2430 ..... 407
CNRC2436 ..... 407
CNRC2442 ..... 407
CNRC2448 ..... 407
CNRC2454 ..... 407
CNRC2460 ..... 407
CNRC2466 ..... 407
CNRC2472 ..... 407
CNRC3036 ..... 407
CNRC3042 ..... 407
CNRC3048 ..... 407
CNRC3054 ..... 407
CNRC3060 ..... 407
CNRC3066 ..... 407
CNRC3072 ..... 407
CNRC3642 ..... 407
CNRC3648 ..... 407
CNRC3654 ..... 407
CNRC3660 ..... 407
CNRC3666 ..... 407
CNRC3672 ..... 407
CNRU2054 ..... 401
CNRU2060 ..... 401
CNRU2066 ..... 401
CNRU2072 ..... 401
CNRU2454 ..... 401
CNRU2460 ..... 401
CNRU2466 ..... 401
CNRU2472 ..... 401
CNRU3054 ..... 401
CNRU3060 ..... 401
CNRU3066 ..... 401
CNRU3072 ..... 401
CNRU3654 ..... 401
CNRU3660 ..... 401
CNRU3666 ..... 401
CNRU3672 ..... 401
CNS2424 ..... 401
CNS3030 ..... 401
CNS3636 ..... 401
CNSA2424 ..... 404
CNSA3030 ..... 404
CNSA3636 ..... 404
CNSB2424 ..... 406
CNSB3030 ..... 406
CNSB3636 ..... 406
CNSC2424 ..... 408
CNSC3030 ..... 408
CNSC3636 ..... 408
CNT2048 ..... 401
CNT2060 ..... 401
CNT2448 ..... 401
CNT2460 ..... 401
CNT3060 ..... 401
CNT3072 ..... 401
CNT3660 ..... 401
CNT3672 ..... 401
CNTA2448L ..... 404
CNTA2448S ..... 404
CNTA2460L ..... 404
CNTA2460S ..... 404
CNTA3060L ..... 404
CNTA3060S ..... 404
CNTA3072L ..... 404
CNTA3072S ..... 404
CNTA3660L ..... 404
CNTA3660S ..... 404
CNTA3672L ..... 404
CNTA3672S ..... 404
CNTB2448L ..... 406
CNTB2448S ..... 406
CNTB2460L ..... 406
CNTB2460S ..... 406
CNTB3060L ..... 406
CNTB3060S ..... 406
CNTB3072L ..... 406
CNTB3072S ..... 406
CNTB3660L ..... 406
CNTB3660S ..... 406
CNTB3672L ..... 406
CNTB3672S ..... 406

# INDEX


CNTC2048L 408
CNTC2048S 408
CNTC2060L 408
CNTC2060S 408
CNTC2448L 408
CNTC2448S 408
CNTC2460L 408
CNTC2460S 408
CNTC3060L 408
CNTC3060S 408
CNTC3072L 408
CNTC3072S 408
CNTC3660L 408
CNTC3660S 408
CNTC3672L 408
CNTC3672S 408
CNTFLEG24 409
CNTFLEG30 410
CNTFLG24P 409
CNTFLG30P 410
CNTLEG24 409
CNTLEG24P 409
CNTLEG30 409
CNTLEG30P 409
CNTLEG36 409
CNTS 410
CNW2424 402
CNW3030 402
CNWA2424 404
CNWA3030 404
CNWB2424 406
CNWB3030 406
CNWC2424 408
CNWC3030 408
CNY2424 402
CNY3030 402
CNYA2424 404
CNYA3030 404
CNYB2424 406
CNYB3030 406
CNYC2424 408
CNYC3030 408
CPFD1816 443
CPFD1821 443
CPFD2416 443
CPFD2421 443
CPFD3016 443
CPFD3021 443
CPPD1816 443
CPPD1821 443
CPPD2416 443
CPPD2421 443
CPPD3016 443
CPPD3021 443
CR6B 316
CR6R 315
CR8B 316
CR8R 315
CR8WB 316
CR8WR 315
CR10B 317
CR10R 315
CR10WB 317
CR10WR 315
CR12WB 317
CR12WR 315
CRR24 313
CRR30 313
CRR36 313
CRR42 313
CRR48 313
CRS30 314
CRS36 314
CRS42 314
CT6B 316
CT6BA 316
CT6BX 315
CT6BZ 316
CT6R 315
CT6RA 314
CT6RX 314
CT6RZ 314
CT8B 316
CT8BA 316
CT8BX 315
CT8BZ 316
CT8R 315
CT8RA 314
CT8RX 314
CT8RZ 314
CT8WB 316
CT8WBA 316
CT8WBX 315
CT8WBZ 316
CT8WR 315
CT8WRA 314
CT8WRX 314
CT8WRZ 314
CT10B 316
CT10BA 316
CT10BX 315
CT10BZ 316
CT10R 315
CT10RA 314
CT10RX 314
CT10RZ 314
CT10WB 316
CT10WBA 316
CT10WBX 315
CT10WBZ 316
CT10WR 315
CT10WRA 314
CT10WRX 314
CT10WRZ 314
CT12WB 316
CT12WBA 316
CT12WBX 315
CT12WBZ 316
CT12WR 315
CT12WRA 314
CT12WRX 314
CT12WRZ 314
CU1816 443
CU1821 443
CU2416 443
CU2421 443
CU3016 443
CU3021 443
CUP1816 444
CUP1821 444
CUP2416 444
CUP2421 444
CUP3016 444
CUP3021 444
CY1816 444
CY1821 444
CY2416 444
CY2421 444
CY3016 444
CY3021 444
CYP1816 444
CYP1821 444
CYP2416 444
CYP2421 444
CYP3016 444
CYP3021 444

D

DA1GC36 302
DA1GC42 302
DA2GC36 302
DA2GC42 302
DA2GC66L 303
DA2GC66R 303
DATT2W 303
DATT4W 304
DATT14 301
DATT18 301
DATT20 301
DATT23 301
DATT24 301
DATT29 301
DATT30 301
DATT36 301
DATT42 301
DATT48 301
DATT54 301
DATT60 301
DATT66 301
DATT72 301
DC1GC36 302
DC1GC42 302
DC2GC36 303
DC2GC42 303
DCTT2W 303
DCTT4W 304
DCTT14 302
DCTT18 302
DCTT20 302
DCTT23 302
DCTT24 302
DCTT29 302
DCTT30 302
DCTT36 302
DCTT42 302
DCTT48 302
DCTT54 302
DCTT60 302
DCTT66 302
DCTT72 302
DFS12 300
DFS18 300
DFS24 300
DFS30 300
DFS36 300
DFS42 300
DGP1220 295
DGP1224 295
DGP1229 295
DGP1230 295
DGP1236 295
DGP1242 295
DGP1248 295
DGP1260 295
DGP1266 295
DGP1272 295
DGP1820 295
DGP1824 295
DGP1829 295
DGP1830 295
DGP1836 295
DGP1842 295
DGP1848 295
DGP1860 295
DGP1866 295
DGP1872 295
DGP2420 296
DGP2424 296
DGP2429 296
DGP2430 296
DGP2436 296
DGP2442 296
DGP2448 296
DGP2460 296
DGP2466 296
DGP2472 296
DGP3620 296
DGP3624 296
DGP3629 296
DGP3630 296
DGP3636 296
DGP3642 296
DGP3648 296
DGP3660 296
DGP3666 296
DGP3672 296
DLP1220 298
DLP1224 298
DLP1229 298
DLP1230 298
DLP1236 298
DLP1242 298
DLP1248 298
DLP1260 298
DLP1266 298
DLP1272 298
DLP1820 298
DLP1824 298
DLP1829 298
DLP1830 298
DLP1836 298
DLP1842 298
DLP1848 298
DLP1860 298
DLP1866 298
DLP1872 298
DLP2420 299
DLP2424 299
DLP2429 299
DLP2430 299
DLP2436 299
DLP2442 299
DLP2448 299
DLP2460 299
DLP2466 299
DLP2472 299
DLP3620 299
DLP3624 299
DLP3629 299
DLP3630 299
DLP3636 299
DLP3642 299
DLP3648 299
DLP3660 299
DLP3666 299
DLP3672 299
DPOST12 300
DPOST18 300
DPOST24 300
DPOST30 300
DPOST36 300
DPOST42 300
DRGP1220 296
DRGP1224 296
DRGP1229 296
DRGP1230 296
DRGP1236 296
DRGP1242 296
DRGP1248 296
DRGP1260 296
DRGP1266 296
DRGP1272 296
DRGP1820 297
DRGP1824 297
DRGP1829 297
DRGP1830 297
DRGP1836 297
DRGP1842 297
DRGP1848 297
DRGP1860 297
DRGP1866 297
DRGP1872 297
DRGP2420 297
DRGP2424 297
DRGP2429 297
DRGP2430 297
DRGP2436 297
DRGP2442 297
DRGP2448 297
DRGP2460 297
DRGP2466 297
DRGP2472 297
DRGP3620 298
DRGP3624 298
DRGP3629 298
DRGP3630 298
DRGP3636 298
DRGP3642 298
DRGP3648 298
DRGP3660 298
DRGP3666 298
DRGP3672 298
DTA1832P 413
DTB1220 294
DTB1224 294
DTB1229 294
DTB1230 294
DTB1236 294
DTB1242 294
DTB1248 294
DTB1260 294
DTB1266 294
DTB1272 294
DTB1820 294
DTB1824 294
DTB1829 294
DTB1830 294
DTB1836 294
DTB1842 294
DTB1848 294
DTB1860 294
DTB1866 294
DTB1872 294
DTB2420 294
DTB2424 294
DTB2429 294
DTB2430 294
DTB2436 294
DTB2442 294
DTB2448 294
DTB2460 294
DTB2466 294
DTB2472 294
DTB3620 295
DTB3624 295
DTB3629 295
DTB3630 295
DTB3636 295
DTB3642 295
DTB3648 295
DTB3660 295
DTB3666 295
DTB3672 295
DTD20 413
DTS1828P 413
DTS1828PG 413

E

ECV2PU30B 420
ECV2PU30S 420
ECV2PU36B 420
ECV2PU36S 420
ECV2PU60B 420
ECV2PU60S 420
ECVPUD30B 420
ECVPUD30S 420
ECVPUD36B 421
ECVPUD36S 421
ECVPUD60B 421
ECVPUD60S 421
ECVPUD72B 421
ECVPUD72S 421
EL6 319
EL6A 319
EL6R 319
EL6X 318
EL6Z 319
EL8 319
EL8A 319
EL8R 319
EL8W 319
EL8WA 319
EL8WR 319
EL8WX 318
EL8WZ 319
EL8X 318
EL8Z 319
EL10 319
EL10A 319
EL10R 320
EL10W 319
EL10WA 319
EL10WR 320
EL10WX 318
EL10WZ 319
EL10X 318
EL10Z 319
EL12W 319
EL12WA 319
EL12WR 320
EL12WX 318
EL12WZ 319
ENAC2924 419
ENAC2924S 419
ENAC3524 419
ENAC3524S 419
ENAC5924 419
ENAC5924S 419
ENAC7124 419
ENAC7124S 419
ENCOVCI1 421
ENCOVHW1 421
ENCVG12 421
ENFC3024 419
ENFC3024S 419
ENFC3624 419
ENFC3624S 419
ENFC6024 419
ENFC6024S 419
ENFC7224 419
ENFC7224S 419
ENST3020 418
ENTD4824 417
ENTD4824C 417
ENTD5424 417
ENTD5424C 417
ENTD6024 417
ENTD6024C 417
ENTD6030 417
ENTD6030C 417
ENTD6630 417
ENTD7230 417
ET6024BBFLC 417
ET6024BBFRC 417
ET6030BBFLC 418
ET6030BBFRC 418
ET6624BBFLC 417
ET6624BBFRC 417
ET6630BBFLC 418
ET6630BBFRC 418
ET7224BBFLC 417
ET7224BBFRC 417
ET7230BBFLC 418
ET7230BBFRC 418

F

FBB 42
FTZ52LFNL 127
FTZ52SFNL 127
FTZ539FSLNL 127

G

G36HOCB 55
G42HOCB 55
G48HOCB 55
G60HOCB 55
G66HOCB 55
G72HOCB 55
G2036LF 58
G2036SC 58
G2040FB 53
G2040FL 51
G2040FLK 53
G2040FR 51
G2040FRK 53
G2040SDL 51
G2040SDR 51
G2066CK 53

G2072C 53
G2072CK 53
G2072CSL 54
G2072CSR 54
G2072LS 53
G2436BL4 52
G2436BR4 52
G2436FB 53
G2436L4 52
G2436R4 52
G2442BL4 52
G2442BR4 52
G2442L4 52
G2442R4 52
G2445SPL 50
G2445SPR 50
G2448BL4 52
G2448BR4 52
G2448FB 53
G2448FL 51
G2448FLK 53
G2448FR 51
G2448FRK 53
G2448L4 52
G2448R4 52
G2448SDL 51
G2448SDR 51
G3048SPL 50
G3048SPR 50
G3060DP 50
G3060FI 54
G3060I 54
G3060SPL 50
G3060SPR 50
G3066DP 50
G3066FI 54
G3066I 54
G3066SPL 50
G3066SPR 50
G3072FI 54
G3072FPL 55
G3072FPR 55
G3072I 54
G3636CH 55
G3672DP 50
G3672DPB 50
G3672SPL 50
G3672SPLB 50
G3672SPR 50
G3672SPRB 50
G4242CH 55
G36205C 54
G42205C 54
G42245C 54
GBT5HTP 343
GBT5HTPLK 343
GBT5HTPV 343
GBT5NHTP 343
GBT5NHTPLK 343
GBT5NHTPV 343
GBT5NTP 343
GBT5NTPLK 343
GBT5NTPV 343
GBT5TP 343
GBT5TPLK 343
GBT5TPV 343
GBT6NTP 343
GBT6NTPLK 343
GBT6NTPV 343
GBT6TP 343
GBT6TPLK 343
GBT6TPV 343
GBT7NTP 343
GBT7NTPLK 343
GBT7NTPV 343
GBT7TP 343
GBT7TPLK 343
GBT7TPV 343
GBT8MTP 346
GBT8MTPLK 346
GBT8MTPV 346
GBT8NTP 343
GBT8NTPLK 343
GBT8NTPV 343
GBT8TP 343
GBT8TPLK 343
GBT8TPV 343
GBT8WTP 346
GBT8WTPLK 346
GBT8WTPV 346
GBT10WTP 346
GBT10WTPLK 346
GBT10WTPV 346
GBT12WTP 346
GBT12WTPLK 346
GBT12WTPV 346
GBTD5HMTP 348
GBTD5HMTPLK 348
GBTD5HMTPV 348
GBTD5HTP 348
GBTD5HTPLK 348
GBTD5HTPV 348
GBTD5MTP 348
GBTD5MTPLK 348
GBTD5MTPV 348
GBTD5TP 348
GBTD5TPLK 348
GBTD5TPV 348
GBTD6MTP 348
GBTD6MTPLK 348
GBTD6MTPV 348
GBTD6TP 348
GBTD6TPLK 348
GBTD6TPV 348
GCNTLEG18 409
GCNTLG18P 409
GDCB36H28 348
GDH364829 349
GDH364836 349
GDH364841 350
GDH366029 349
GDH366036 349
GDH366041 350
GDH367229 349
GDH367236 349
GDH367241 350
GDH426029 349
GDH426036 349
GDH426041 350
GDH427229 349
GDH427236 349
GDH427241 350
GDH428429 349
GDH428436 349
GDH428441 350
GDH429629 349
GDH429636 349
GDH429641 350
GDH486029 349
GDH486036 349
GDH486041 350
GDH487229 349
GDH487236 349
GDH487241 350
GDH488429 349
GDH488436 349
GDH488441 350
GDH489629 349
GDH489636 349
GDH489641 350
GDOOR36 56
GDOOR42 56
GDOOR48 56
GDOOR60 56
GDOOR66 56
GDOOR72 56
GRB14H25 332
GRB22 335, 344
GRB22H15 335
GRB22H21 335
GRB22H26 335, 344
GRB22H35 335, 344
GRB22H41 335, 344
GRB28 337, 346
GRB34 338
GRBOTP16 330
GRBOTP16LK 330
GRBOTP16SF 330
GRBOTP16SK 330
GRBOTP16V 330
GRBOTP20 330
GRBOTP20LK 330
GRBOTP20SF 330
GRBOTP20SK 330
GRBOTP20V 330
GRBOTP22 330
GRBOTP22LK 330
GRBOTP22SF 330
GRBOTP22SK 330
GRBOTP22V 330
GRBTP16 329
GRBTP16LK 329
GRBTP16SF 329
GRBTP16SK 329
GRBTP16V 329
GRBTP20 329
GRBTP20LK 329
GRBTP20SF 329
GRBTP20SK 329
GRBTP20V 329
GRBTP22 329
GRBTP22LK 329
GRBTP22SF 329
GRBTP22SK 329
GRBTP22V 329
GRBTP24 333
GRBTP24LK 333
GRBTP24SF 333
GRBTP24SK 333
GRBTP24V 333
GRBTP30 333
GRBTP30LK 333
GRBTP30SF 333
GRBTP30SK 333
GRBTP30V 333
GRBTP36 333
GRBTP36LK 333
GRBTP36SF 333
GRBTP36SK 333
GRBTP36V 333
GRBTP42 336
GRBTP42LK 336
GRBTP42SF 336
GRBTP42SK 336
GRBTP42V 336
GRBTP48 336
GRBTP48LK 336
GRBTP48SF 336
GRBTP48SK 336
GRBTP48V 336
GRBTP54 338
GRBTP54LK 338
GRBTP54SF 338
GRBTP54SK 338
GRBTP54V 338
GRBTP60 338
GRBTP60LK 338
GRBTP60SF 338
GRBTP60SK 338
GRBTP60V 338
GRC5HSTP 340
GRC5HSTPLK 340
GRC5HSTPV 340
GRC5HTP 342
GRC5HTPLK 342
GRC5HTPV 342
GRC5NHTP 342
GRC5NHTPLK 342
GRC5NHTPV 342
GRC5NTP 342
GRC5NTPLK 342
GRC5NTPV 342
GRC5STP 340
GRC5STPLK 340
GRC5STPV 340
GRC5TP 342
GRC5TPLK 342
GRC5TPV 342
GRC6NTP 342
GRC6NTPLK 342
GRC6NTPV 342
GRC6STP 340
GRC6STPLK 340
GRC6STPV 340
GRC6TP 342
GRC6TPLK 342
GRC6TPV 342
GRC7NTP 342
GRC7NTPLK 342
GRC7NTPV 342
GRC7STP 340
GRC7STPLK 340
GRC7STPV 340
GRC7TP 342
GRC7TPLK 342
GRC7TPV 342
GRC8MTP 345
GRC8MTPLK 345
GRC8MTPV 345
GRC8NTP 342
GRC8NTPLK 342
GRC8NTPV 342
GRC8STP 340
GRC8STPLK 340
GRC8STPV 340
GRC8TP 342
GRC8TPLK 342
GRC8TPV 342
GRC8WTP 345
GRC8WTPLK 345
GRC8WTPV 345
GRC10WTP 345
GRC10WTPLK 345
GRC10WTPV 345
GRC12WTP 345
GRC12WTPLK 345
GRC12WTPV 345
GRCD5HMTP 347
GRCD5HMTPLK 347
GRCD5HMTPV 347
GRCD5HTP 347
GRCD5HTPLK 347
GRCD5HTPV 347
GRCD5MTP 347
GRCD5MTPLK 347
GRCD5MTPV 347
GRCD5TP 347
GRCD5TPLK 347
GRCD5TPV 347
GRCD6MTP 347
GRCD6MTPLK 347
GRCD6MTPV 347
GRCD6TP 347
GRCD6TPLK 347
GRCD6TPV 347
GRH364829 352
GRH364836 352
GRH364841 353
GRH366029 352
GRH366036 352
GRH366041 353
GRH367229 352
GRH367236 352
GRH367241 353
GRH426029 352
GRH426036 352
GRH426041 353
GRH427229 352
GRH427236 352
GRH427241 353
GRH428429 352
GRH428436 352
GRH428441 353
GRH429629 352
GRH429636 352
GRH429641 353
GRH486029 352
GRH486036 352
GRH486041 353
GRH487229 352
GRH487236 352
GRH487241 353
GRH488429 352
GRH488436 352
GRH488441 353
GRH489629 352
GRH489636 352
GRH489641 353
GRHB22H28 356
GRHB22H35 356
GRHB22H41 356
GRT5HSTP 339
GRT5HSTPLK 339
GRT5HSTPSF 339
GRT5HSTPSK 339
GRT5HSTPV 339
GRT5HTP 341
GRT5HTPLK 341
GRT5HTPSF 341
GRT5HTPSK 341
GRT5HTPV 341
GRT5NHTP 341
GRT5NHTPLK 341
GRT5NHTPSF 341
GRT5NHTPSK 341
GRT5NHTPV 341
GRT5NTP 341
GRT5NTPLK 341
GRT5NTPSF 341
GRT5NTPSK 341
GRT5NTPV 341
GRT5STP 339
GRT5STPLK 339
GRT5STPSF 339
GRT5STPSK 339
GRT5STPV 339
GRT5TP 341
GRT5TPLK 341
GRT5TPSF 341
GRT5TPSK 341
GRT5TPV 341
GRT6NTP 341
GRT6NTPLK 341
GRT6NTPSF 341
GRT6NTPSK 341
GRT6NTPV 341
GRT6STP 339
GRT6STPLK 339
GRT6STPSF 339
GRT6STPSK 339
GRT6STPV 339
GRT6TP 341
GRT6TPLK 341
GRT6TPSF 341
GRT6TPSK 341
GRT6TPV 341
GRT7NTP 341
GRT7NTPLK 341
GRT7NTPSF 341
GRT7NTPSK 341
GRT7NTPV 341
GRT7STP 339
GRT7STPLK 339
GRT7STPSF 339
GRT7STPSK 339
GRT7STPV 339
GRT7TP 341
GRT7TPLK 341
GRT7TPSF 341
GRT7TPSK 341
GRT7TPV 341
GRT8MTP 345
GRT8MTPLK 345
GRT8MTPV 345
GRT8NTP 341
GRT8NTPLK 341
GRT8NTPSF 341
GRT8NTPSK 341
GRT8NTPV 341
GRT8STP 339
GRT8STPLK 339
GRT8STPSF 339
GRT8STPSK 339
GRT8STPV 339
GRT8TP 341
GRT8TPLK 341
GRT8TPSF 341
GRT8TPSK 341
GRT8TPV 341
GRT8WTP 345
GRT8WTPLK 345
GRT8WTPV 345
GRT10WTP 345
GRT10WTPLK 345
GRT10WTPV 345
GRT12WTP 345
GRT12WTPLK 345
GRT12WTPV 345
GRTD5HMTP 347
GRTD5HMTPLK 347
GRTD5HMTPV 347
GRTD5HTP 347
GRTD5HTPLK 347
GRTD5HTPV 347
GRTD5MTP 347
GRTD5MTPLK 347
GRTD5MTPV 347
GRTD5TP 347
GRTD5TPLK 347
GRTD5TPV 347
GRTD6MTP 347
GRTD6MTPLK 347
GRTD6MTPV 347
GRTD6TP 347
GRTD6TPLK 347
GRTD6TPV 347
GSB13H25 332
GSB19 335, 344
GSB19H15 335
GSB19H21 335
GSB19H25 335, 344
GSB19H35 335, 344
GSB19H41 335, 344
GSB23 337, 346
GSB28 338
GSBOT1620 331
GSBOT1620LK 331
GSBOT1620SF 331
GSBOT1620SK 331
GSBOT1620V 331
GSBOT1622 331
GSBOT1622LK 331
GSBOT1622SF 331
GSBOT1622SK 331
GSBOT1622V 331
GSBOTP16 331
GSBOTP16LK 331
GSBOTP16SF 331
GSBOTP16SK 331
GSBOTP16V 331
GSBOTP20 331
GSBOTP20LK 331
GSBOTP20SF 331
GSBOTP20SK 331

# INDEX


GSBOTP20V....331
GSBOTP22....331
GSBOTP22LK....331
GSBOTP22SF....331
GSBOTP22SK....331
GSBOTP22V....331
GSBTP16....329
GSBTP16LK....329
GSBTP16SF....329
GSBTP16SK....329
GSBTP16V....329
GSBTP20....329
GSBTP20LK....329
GSBTP20SF....329
GSBTP20SK....329
GSBTP20V....329
GSBTP22....329
GSBTP22LK....329
GSBTP22SF....329
GSBTP22SK....329
GSBTP22V....329
GSBTP24....333
GSBTP24LK....333
GSBTP24SF....333
GSBTP24SK....333
GSBTP24V....333
GSBTP30....333
GSBTP30LK....333
GSBTP30SF....333
GSBTP30SK....333
GSBTP30V....333
GSBTP36....333
GSBTP36LK....333
GSBTP36SF....333
GSBTP36SK....333
GSBTP36V....333
GSBTP42....336
GSBTP42LK....336
GSBTP42SF....336
GSBTP42SK....336
GSBTP42V....336
GSBTP1620....330
GSBTP1620LK....330
GSBTP1620SF....330
GSBTP1620SK....330
GSBTP1620V....330
GSBTP1622....330
GSBTP1622LK....330
GSBTP1622SF....330
GSBTP1622V....330
GSBTP2430....334
GSBTP2430LK....334
GSBTP2430SF....334
GSBTP2430SK....334
GSBTP2430V....334
GSBTP2436....334
GSBTP2436LK....334
GSBTP2436SF....334
GSBTP2436SK....334
GSBTP2436V....334
GSBTP3036....334
GSBTP3036LK....334
GSBTP3036SF....334
GSBTP3036SK....334
GSBTP3036V....334
GSBTP3042....336
GSBTP3042LK....336
GSBTP3042SF....336
GSBTP3042SK....336
GSBTP3042V....336
GSBTP3642....336
GSBTP3642LK....336
GSBTP3642SF....336
GSBTP3642SK....336
GSBTP3642V....336
GSEH364829....354
GSEH364836....354
GSEH364841....355
GSEH366029....354
GSEH366036....354
GSEH366041....355
GSEH367229....354
GSEH367236....354
GSEH367241....355
GSEH426029....354
GSEH426036....354
GSEH426041....355
GSEH427229....354
GSEH427236....354
GSEH427241....355
GSEH428429....354
GSEH428436....354
GSEH428441....355
GSEH429629....354
GSEH429636....354
GSEH429641....355
GSEH486029....354
GSEH486036....354
GSEH486041....355
GSEH487229....354
GSEH487236....354
GSEH487241....355
GSEH488429....354
GSEH488436....354
GSEH488441....355
GSEH489629....354
GSEH489636....354
GSEH489641....355
GSHB19H28....356
GSHB19H35....356
GSHB19H41....356
GSOB13H25....332
GVB4848....59
GWH486029....351
GWH486036....351
GWH486041....351
GWH487229....351
GWH487236....351
GWH487241....351
GWH488429....351
GWH488436....351
GWH488441....351
GWH489629....351
GWH489636....351
GWH489641....351
H
HANDLE HO....267
HANDLE HQ....267
HANDLE HR....267
HANDLE HS....266
HANDLE HU....266
HANDLE HV....266
HANDLE HX....266
HANDLE HZ....267
HTM2446T....453
HTM2458T....453
HTM3046T....453
HTM3058T....453
I
IT60MP....360
IT72MP....360
IT1860RX....360
IT2460RX....360
IT2472RX....360
J
JB36C....391
JB36L....391
JB42C....391
JB42L....391
JB48C....391
JB48L....391
JB60C....391
JB60L....391
JB72C....391
JB72L....391
JBCFM....392
JBCTM....392
JBEC....392
JBPS....392
JBSFM....392
JBWM2....392
JN5S2424....426
JN5S3030....426
JNCP....428
JNEC5S....426
JNEC42....426
JNEC48....426
JNEC54....426
JNEC60....426
JNEC66....426
JNEC72....426
JNFP1....428
JNFP4....428
JNGFP....428
JNHFS2040....425
JNHFS2048....425
JNHFS2448....425
JNHFS2454....425
JNHFS3060....425
JNHFS3066....425
JNLEG....427
JNLEG20....427
JNLEG24....427
JNLEG30....427
JNMP42....426
JNMP48....426
JNMP54....426
JNMP60....426
JNMP66....426
JNMP72....426
JNR2042....425
JNR2048....425
JNR2442....425
JNR2448....425
JNR3042....425
JNR3048....425
JNRU2054....425
JNRU2060....425
JNRU2066....425
JNRU2072....425
JNRU2454....425
JNRU2460....425
JNRU2466....425
JNRU2472....425
JNRU3054....425
JNRU3060....425
JNRU3066....425
JNRU3072....425
JNTS....428
JNTT2048....425
JNTT2060....425
JNTT2448....425
JNTT2460....425
JNTT3060....425
JNTT3072....425
K
KEZLCSTR....453
KEZLIFT....453
KP0101....462
KP0102....462
KP0103....462
KP0201....462
KP0202....462
KP0203....462
KP0301....462
KP0302....462
KP0303....462
KPSF01....462
KPSF02....462
KPSF03....462
KSFK-12....460
KSFK-18....460
KSFK-21....460
KSFK-21-W....460
KSM01-12....460
KSM01-18....460
KSM01-21....460
KSM02-12....460
KSM02-18....460
KSM02-21....460
KSM03-12....461
KSM03-18....461
KSM03-21....461
KSTRKLS....461
KT01....459
KT27M02....459
KTMT03....459
M
M393....474
M7750LD....457
M7755MD....458
M7760DSS....458
MLB90....265
MON1SDE....457
MON1SDEH....457
MON1SPP....456
MON1SSE....457
MON1SSEH....457
MON2SDE....458
MON2SDEH....458
O
OAM-A-PC-B....467
OAM-A-PC-S....467
P
PAFM3018....473
PAFM4820....473
PCOS2....442, 473
PCOS3....442, 473
PCPU-GT....463
PCPU-HC....462
PCPU-HO....462
PCSN01....465
PCSN01E....465
PCT....442, 473
PEEOCKS....474
PEEPD....474
PEUTEM....465
PEVWM....473
PEWM1....105, 473
PEWM1.5....105, 473
PEWM2....105, 473
PEWM2.5....105, 473
PEWM3....105, 473
PEWM3.5....105, 473
PEWM4....105, 473
PEWM4.5....105, 473
PEWM5....105, 473
PEWM5.5....105, 473
PGDPS20....104
PGDPS21....104
PGDPS41....104
PLED30....105, 419, 464
PLED50....105, 464
PLED100....105, 419, 464
PLEDA240....464
PLEDA360....464
PLEDA480....464
PLEDOS....464
PLEDS240....464
PLEDS360....464
PLEDS480....464
PMDCA3MG....472
PMDCA3WH....472
PMDCF3MG....471
PMDCF3WH....471
PMDCLIPS....472
PMDEA3MG....472
PMDEA3WH....472
PMDEF3MG....471
PMDEF3WH....471
PMDJ36BK....472
PMDSA10MG....472
PMDSA10WH....472
PMDSF10MG....471
PMDSF10WH....471
PMSPDM....394, 465
PN22MBF....97
PN22MLBF....98
PN25MBBF....97
PN25MLSBF....98
PN25MSBF....97
PN27MFF....97
PN27MLFF....98
PN52TWBL....88
PN52TWBR....88
PN57CSBFL....88
PN57CSBFR....88
PN57DRCSL....90
PN57DRCSR....90
PN57DRTSL....92
PN57DRTSR....92
PN57DSBFL....89
PN57DSBFR....89
PN57RCSL....89
PN57RCSR....89
PN57RTSL....91
PN57RTSR....91
PN57SBFTL....91
PN57SBFTR....91
PN57TSBFL....90
PN57TSBFR....90
PN59BBFTL....92
PN59BBFTR....92
PN59CBBFL....89
PN59CBBFR....89
PN59CSBFL....88
PN59CSBFR....88
PN59DBBFL....90
PN59DBBFR....90
PN59DRCSL....90
PN59DRCSR....90
PN59DRTSL....92
PN59DRTSR....92
PN59DSBFL....89
PN59DSBFR....89
PN59RCSL....89
PN59RCSR....89
PN59RTSL....91
PN59RTSR....91
PN59SBFTL....91
PN59SBFTR....91
PN59TBBFL....91
PN59TBBFR....91
PN59TSBFL....90
PN59TSBFR....90
PN66TWBL....92
PN66TWBR....92
PN67CSBFL....93
PN67CSBFR....93
PN67DRCSL....94
PN67DRCSR....94
PN67DRTSL....96
PN67DRTSR....96
PN67DSBFL....94
PN67DSBFR....94
PN67RCSL....93
PN67RCSR....93
PN67RTSL....95
PN67RTSR....95
PN67SBFTL....96
PN67SBFTR....96
PN67TSBFL....95
PN67TSBFR....95
PN69BBFTL....96
PN69BBFTR....96
PN69CBBFL....93
PN69CBBFR....93
PN69CSBFL....93
PN69CSBFR....93
PN69DBBFL....94
PN69DBBFR....94
PN69DRCSL....94
PN69DRCSR....94
PN69DRTSL....96
PN69DRTSR....96
PN69DSBFL....94
PN69DSBFR....94
PN69RCSL....93
PN69RCSR....93
PN69RTSL....95
PN69RTSR....95
PN69SBFTL....96
PN69SBFTR....96
PN69TBBFL....95
PN69TBBFR....95
PN69TSBFL....95
PN69TSBFR....95
PN1160DS....101
PN1160LDS....101
PN1172DS....101
PN1172LDS....101
PN1260LWH....103
PN1260WH....103
PN1260WHO....103
PN1260WHS....103
PN1272LWH....103
PN1272WH....103
PN1272WHO....103
PN1272WHS....103
PN1284LWH....103
PN1284WH....103
PN1284WHO....103
PN1284WHS....103
PN1556TBH....104
PN1560TBW....104
PN1562TBH....104
PN1566TBW....104
PN1568TBH....104
PN1572TBW....104
PN1574TBH....104
PN1578TBW....104
PN1580TBH....104
PN1584TBW....104
PN1622CU....97
PN1652WDL....88
PN1652WDR....88
PN1666WDL....92
PN1666WDR....92
PN1920ST....98
PN1960LS....102
PN1960LWH....102
PN1960WH....102
PN1960WHO....103
PN1972LS....102
PN1972LWH....102
PN1972WH....102
PN1972WHO....103
PN1984LS....102
PN1984LWH....102
PN1984WH....102
PN1984WHO....103
PN2027CU....87
PN2030CU....87
PN2337CRS....85
PN2354NCL....85
PN2354NCR....85
PN2360CO....86
PN2360CPL....85
PN2360CPR....85
PN2360CRL....84
PN2360CRR....84
PN2360NCL....85
PN2360NCR....85
PN2366CPL....85
PN2366CPR....85
PN2366CRL....84
PN2366CRR....84
PN2372CO....86

PN2372CPL....85
PN2372CPR....85
PN2372CRD....85
PN2372CRL....84
PN2372CRR....84
PN2378CPL....85
PN2378CPR....85
PN2378CRL....84
PN2378CRR....84
PN2384CO....86
PN2384CPL....85
PN2384CPR....85
PN2384CRL....84
PN2384CRR....84
PN2423GDB....101
PN2423LDB....101
PN2425GDB....101
PN2425LDB....101
PN2429BGS....100
PN2429BLS....100
PN2430CU....87
PN2433CU....87
PN2436BF....65
PN2436BFM....71
PN2436CU....87
PN2437CU....88
PN2437GDB....102
PN2437LDB....102
PN2439CU....87
PN2439GDB....102
PN2439LDB....102
PN2442BF....65
PN2442BFM....71
PN2442CU....87
PN2448BF....65
PN2448BFM....71
PN2448DFL....73
PN2448DFR....73
PN2448DK....64
PN2448DM....66
PN2448FML....67
PN2448FMR....68
PN2448RFL....65
PN2448RFR....65
PN2452BGS....100
PN2452BLS....100
PN2454BF....65
PN2454BFM....71
PN2454DK....64
PN2454DM....66
PN2454FML....67
PN2454FMR....68
PN2454RFL....65
PN2454RFR....65
PN2460BOL....66
PN2460BOR....66
PN2460DK....64
PN2460DM....66
PN2460FBL....72
PN2460FBR....72
PN2460FML....67
PN2460FMR....68
PN2460OBL....71
PN2460OBR....71
PN2460OML....69
PN2460OMR....69
PN2460OSL....71
PN2460OSR....71
PN2460RFL....65
PN2460RFR....65
PN2460SOL....70
PN2460SOR....70
PN2466BGS....100
PN2466BLS....100
PN2466BOL....66
PN2466BOR....66
PN2466DK....64
PN2466DM....66
PN2466FBL....72
PN2466FBR....72
PN2466FML....67
PN2466FMR....68
PN2466OBL....71
PN2466OBR....71
PN2466OML....69
PN2466OMR....69
PN2466OSL....71
PN2466OSR....71
PN2466RFL....65
PN2466RFR....65
PN2466SOL....70
PN2466SOR....70
PN2472BOL....66
PN2472BOR....66
PN2472DK....64
PN2472DM....66
PN2472FBL....72
PN2472FBR....72
PN2472FML....67
PN2472FMR....68
PN2472OBL....71
PN2472OBR....71
PN2472OML....69
PN2472OMR....69
PN2472OSL....71
PN2472OSR....71
PN2472RFL....65
PN2472RFR....65
PN2472ROL....65
PN2472ROR....65
PN2472SOL....70
PN2472SOR....70
PN2478BOL....66
PN2478BOR....66
PN2478DK....64
PN2478DM....66
PN2478FBL....72
PN2478FBR....72
PN2478FML....67
PN2478FMR....68
PN2478OBL....71
PN2478OBR....71
PN2478OML....69
PN2478OMR....69
PN2478OSL....71
PN2478OSR....71
PN2478ROL....65
PN2478ROR....65
PN2478SOL....70
PN2478SOR....70
PN2484DK....64
PN2484DM....66
PN2484FBL....72
PN2484FBR....72
PN2484OML....69
PN2484OMR....69
PN2484RBL....72
PN2484RBR....72
PN2484ROL....65
PN2484ROR....65
PN2484SOL....70
PN2484SOR....70
PN2490RBL....72
PN2490RBR....72
PN2496RBL....72
PN2496RBR....72
PN2730CO....84
PN2736CO....84
PN2737CRS....83
PN2754NCL....82
PN2754NCR....82
PN2760CGS....83
PN2760CLS....83
PN2760CO....84
PN2760CPL....81
PN2760CPR....82
PN2760CRL....81
PN2760CRR....81
PN2760NCL....82
PN2760NCR....82
PN2766CPL....81
PN2766CPR....82
PN2766CRL....81
PN2766CRR....81
PN2772CGS....83
PN2772CLS....83
PN2772CO....84
PN2772CPL....81
PN2772CPR....82
PN2772CRD....83
PN2772CRL....81
PN2772CRR....81
PN2772MCL....82
PN2772MCR....82
PN2772MPL....83
PN2772MPR....83
PN2778CPL....81
PN2778CPR....82
PN2778CRL....81
PN2778CRR....81
PN2784CGS....83
PN2784CLS....83
PN2784CO....84
PN2784CPL....81
PN2784CPR....82
PN2784CRL....81
PN2784CRR....81
PN2784MCL....82
PN2784MCR....82
PN2784MPL....83
PN2784MPR....83
PN2930CO....81
PN2936CO....81
PN2937CRS....80
PN2937LFS....80
PN2954NCL....79
PN2954NCR....79
PN2960CGS....80
PN2960CLS....80
PN2960CO....81
PN2960CPL....78
PN2960CPR....78
PN2960CRL....78
PN2960CRR....78
PN2960NCL....79
PN2960NCR....79
PN2966CPL....78
PN2966CPR....78
PN2966CRL....78
PN2966CRR....78
PN2972CGS....80
PN2972CLS....80
PN2972CO....81
PN2972CPL....78
PN2972CPR....78
PN2972CRD....80
PN2972CRL....78
PN2972CRR....78
PN2972LF....80
PN2972MCL....79
PN2972MCR....79
PN2972MPL....79
PN2972MPR....79
PN2978CPL....78
PN2978CPR....78
PN2978CRL....78
PN2978CRR....78
PN2984CGS....80
PN2984CLS....80
PN2984CO....81
PN2984CPL....78
PN2984CPR....78
PN2984CRL....78
PN2984CRR....78
PN2984MCL....79
PN2984MCR....79
PN2984MPL....79
PN2984MPR....79
PN3013DG....76, 77
PN3013DMF....76
PN3013DML....76
PN3013PT9-1....77
PN3013PT9-4....77
PN3013PT9-12....77
PN3023GDB....101
PN3023LDB....101
PN3025GDB....101
PN3025LDB....101
PN3029BGS....100
PN3029BLS....100
PN3037GDB....102
PN3037LDB....102
PN3039GDB....102
PN3039LDB....102
PN3048DFL....73
PN3048DFR....73
PN3048DK....64
PN3048DM....66
PN3048FML....67
PN3048FMR....68
PN3048FTL....68
PN3048FTR....68
PN3048TFL....73
PN3048TFR....73
PN3052BGS....100
PN3052BLS....100
PN3054DK....64
PN3054DM....66
PN3054FML....67
PN3054FMR....68
PN3054FTL....68
PN3054FTR....68
PN3060DBL....67
PN3060DBR....67
PN3060DFL....73
PN3060DFR....73
PN3060DK....64
PN3060DM....66
PN3060FBL....72
PN3060FBR....72
PN3060FML....67
PN3060FMR....68
PN3060FTL....68
PN3060FTR....68
PN3060OML....69
PN3060OMR....69
PN3060OTL....69
PN3060OTR....69
PN3060SOL....70
PN3060SOR....70
PN3060TFL....73
PN3060TFR....73
PN3060TSL....70
PN3060TSR....70
PN3066BGS....100
PN3066BLS....100
PN3066CFL....73
PN3066CFR....73
PN3066DBL....67
PN3066DBR....67
PN3066DK....64
PN3066DM....66
PN3066FBL....72
PN3066FBR....72
PN3066FML....67
PN3066FMR....68
PN3066FTL....68
PN3066FTR....68
PN3066OML....69
PN3066OMR....69
PN3066OTL....69
PN3066OTR....69
PN3066SOL....70
PN3066SOR....70
PN3066TSL....70
PN3066TSR....70
PN3072CFL....73
PN3072CFR....73
PN3072DBL....67
PN3072DBR....67
PN3072DK....64
PN3072DM....66
PN3072DOL....74
PN3072DOR....74
PN3072DUL....75
PN3072DUR....75
PN3072FBL....72
PN3072FBR....72
PN3072FML....67
PN3072FMR....68
PN3072FTL....68
PN3072FTR....68
PN3072OML....69
PN3072OMR....69
PN3072OTL....69
PN3072OTR....69
PN3072SOL....70
PN3072SOR....70
PN3072TOL....74
PN3072TOR....74
PN3072TSL....70
PN3072TSR....70
PN3078DBL....67
PN3078DBR....67
PN3078DK....64
PN3078DM....66
PN3078DOL....74
PN3078DOR....74
PN3078FBL....72
PN3078FBR....72
PN3078FML....67
PN3078FMR....68
PN3078OML....69
PN3078OMR....69
PN3078OTL....69
PN3078OTR....69
PN3078SOL....70
PN3078SOR....70
PN3078TSL....70
PN3078TSR....70
PN3084DBL....67
PN3084DBR....67
PN3084DK....64
PN3084DM....66
PN3084DOL....74
PN3084DOR....74
PN3084DUL....75
PN3084DUR....75
PN3084FBL....72
PN3084FBR....72
PN3084OML....69
PN3084OMR....69
PN3084OTL....69
PN3084OTR....69
PN3084RBL....72
PN3084RBR....72
PN3084SOL....70
PN3084SOR....70
PN3084TOL....74
PN3084TOR....74
PN3084TSL....70
PN3084TSR....70
PN3090COL....74
PN3090COR....74
PN3090CUL....75
PN3090CUR....75
PN3090RBL....72
PN3090RBR....72
PN3096COL....74
PN3096COR....74
PN3096CUL....75
PN3096CUR....75
PN3096RBL....72
PN3096RBR....72
PN3560CH....100
PN3560CHO....101
PN3560LCH....100
PN3572CH....100
PN3572CHO....101
PN3572LCH....100
PN3584CH....100
PN3584CHO....101
PN3584LCH....100
PN3613DG....76, 77
PN3613DMF....76
PN3613DML....76
PN3613PT9-1....77
PN3613PT9-4....77
PN3613PT9-12....77
PN3622CU....98
PN3623GDB....101
PN3623LDB....101
PN3625GDB....101
PN3625LDB....101
PN3629BGS....100
PN3629BLS....100
PN3637GDB....102
PN3637LDB....102
PN3639GDB....102
PN3639LDB....102
PN3648DK....64
PN3648DM....66
PN3652BGS....100
PN3652BLS....100
PN3654DK....64
PN3654DM....66
PN3660DK....64
PN3660DM....66
PN3666BGS....100
PN3666BLS....100
PN3666DK....64
PN3666DM....66
PN3672DBL....67
PN3672DBR....67
PN3672DK....64
PN3672DM....66
PN3678DBL....67
PN3678DBR....67
PN3678DK....64
PN3678DM....66
PN3684DBL....67
PN3684DBR....67
PN3684DK....64
PN3684DM....66
PN4213DG....76, 77
PN4213DMF....76
PN4213DML....76
PN4213PT9-1....77
PN4213PT9-4....77
PN4213PT9-12....77
PN4229BGS....99
PN4229PL....99
PN4813DG....76, 77
PN4813DMF....76
PN4813DML....76
PN4813PT9-1....77
PN4813PT9-4....77
PN4813PT9-12....77
PN5413DG....76, 77
PN5413DMF....76
PN5413DML....76
PN5413PT9-1....77
PN5413PT9-4....77
PN5413PT9-12....77
PN6013DG....76, 77
PN6013DMF....76
PN6013DML....76
PN6013PT9-1....77
PN6013PT9-4....77
PN6013PT9-12....77
PN6613DG....76, 77
PN6613DMF....76
PN6613DML....76
PN6613PT9-1....77

# INDEX


PN6613PT9-4 ... 77
PN6613PT9-12 ... 77
PN7213DG ... 76, 77
PN7213DMF ... 76
PN7213DML ... 76
PN7213PT9-1 ... 77
PN7213PT9-4 ... 77
PN7213PT9-12 ... 77
PN7229BGS ... 99
PN7229PL ... 99
PN7813DMF ... 76
PN7813DML ... 76
PN7813PT9-1 ... 77
PN7813PT9-4 ... 77
PN7813PT9-12 ... 77
PN8413DML ... 76
PN242429 ... 106
PN242429C ... 107
PN246027R ... 64
PN246029R ... 64
PN246627R ... 64
PN246629R ... 64
PN247227R ... 64
PN247229R ... 64
PN247827R ... 64
PN247829R ... 64
PN248427R ... 64
PN248429R ... 64
PN303029 ... 106
PN303029C ... 107
PN363629 ... 106
PN363629C ... 107
PN424229 ... 106
PN424229C ... 107
PN482429 ... 106
PN482429C ... 107
PN483029 ... 106
PN483029C ... 107
PN484829 ... 106
PN484829C ... 107
PN542429 ... 106
PN542429C ... 107
PN543029 ... 106
PN543029C ... 107
PN602429 ... 106
PN602429C ... 107
PN603029 ... 106
PN603029C ... 107
PN603629 ... 106
PN603629C ... 107
PN604229 ... 106
PN604829 ... 106
PN662429 ... 106
PN662429C ... 107
PN663029 ... 106
PN663029C ... 107
PN663629 ... 106
PN663629C ... 107
PN664229 ... 106
PN664829 ... 106
PN722429 ... 106
PN722429C ... 107
PN723029 ... 106
PN723029C ... 107
PN723629 ... 106
PN723629C ... 107
PN724229 ... 106
PN724829 ... 106
PN782429 ... 106
PN783029 ... 106
PN783629 ... 106
PN784229 ... 106
PN784829 ... 106
PN842429 ... 106
PN843029 ... 106
PN843629 ... 106
PN844229 ... 106
PN844829 ... 106
PN902429 ... 106
PN903029 ... 106
PN903629 ... 106
PN904229 ... 106
PN904829 ... 106
PN962429 ... 106
PN963029 ... 106
PN963629 ... 106
PN964229 ... 106
PN964829 ... 106
PN1203629 ... 107
PN1204229 ... 107
PN1204829 ... 107
PN1443629 ... 107
PN1444229 ... 107
PN1444829 ... 107
PP42DO361 ... 393
PP42DO362 ... 393
PP42DO421 ... 393
PP42DO422 ... 393
PP42DO481 ... 393
PP42DO482 ... 393
PP42DO541 ... 393
PP42DO542 ... 393
PP42DO601 ... 393
PP42DO602 ... 393
PP42DO661 ... 393
PP42DO662 ... 393
PP42DO721 ... 393
PP42DO722 ... 393
PP42HW72 ... 394
PP42J18 ... 394
PP42J24 ... 394
PP42J30 ... 394
PP42J36 ... 394
PP42J42 ... 394
PP42J48 ... 394
PP42J54 ... 394
PP42J60 ... 394
PP42J66 ... 394
PP42J72 ... 394
PP42SO241 ... 393
PP42SO242 ... 393
PP42SO301 ... 393
PP42SO302 ... 393
PP42SO361 ... 393
PP42SO362 ... 393
PP42SO421 ... 393
PP42SO422 ... 393
PP42SO481 ... 393
PP42SO482 ... 393
PP42SO541 ... 393
PP42SO542 ... 393
PP42SO601 ... 393
PP42SO602 ... 393
PP42SO661 ... 393
PP42SO662 ... 393
PP42SO721 ... 393
PP42SO722 ... 393
PP42TP72 ... 394
PP42TP120 ... 394
PPVST3WF ... 467
PRTMCD602B ... 468
PRTMCD602T ... 468
PRTMCD602W ... 468
PRTMCD622B ... 468
PRTMCD622T ... 468
PRTMCD622W ... 468
PRTMCD642B ... 468
PRTMCD642T ... 468
PRTMCD642W ... 468
PRTMCS401B ... 467
PRTMCS401T ... 467
PRTMCS401W ... 467
PRTMCS421B ... 468
PRTMCS421T ... 468
PRTMCS421W ... 468
PS305002 ... 466
PS305057 ... 466
PS305102 ... 466
PS305157 ... 466
PS3525002 ... 466
PS3525057 ... 466
PS3526002 ... 466
PS3526057 ... 466
PSCOVS1UB ... 465
PSCOVS1US ... 465
PSCOVSM2B ... 465
PSCOVSM2S ... 465
PSDPC22W ... 466
PSDPC32W ... 466
PSMA1 ... 456
PSMA2 ... 456
PSMS ... 456
PT9MP3013-1 ... 455
PT9MP3013-4 ... 455
PT9MP3013-12 ... 455
PT9MP3613-1 ... 455
PT9MP3613-4 ... 455
PT9MP3613-12 ... 455
PT9MP4213-1 ... 455
PT9MP4213-4 ... 455
PT9MP4213-12 ... 455
PT9MP4813-1 ... 455
PT9MP4813-4 ... 455
PT9MP4813-12 ... 455
PT9MP5413-1 ... 455
PT9MP5413-4 ... 455
PT9MP5413-12 ... 455
PT9MP6013-1 ... 455
PT9MP6013-4 ... 455
PT9MP6013-12 ... 455
PT9MP6613-1 ... 455
PT9MP6613-4 ... 455
PT9MP6613-12 ... 455
PT9MP7213-1 ... 455
PT9MP7213-4 ... 455
PT9MP7213-12 ... 455
PT9MP7813-1 ... 455
PT9MP7813-4 ... 455
PT9MP7813-12 ... 455
PT9PP3013-1 ... 454
PT9PP3013-4 ... 454
PT9PP3013-12 ... 454
PT9PP3613-1 ... 454
PT9PP3613-4 ... 454
PT9PP3613-12 ... 454
PT9PP4213-1 ... 454
PT9PP4213-4 ... 454
PT9PP4213-12 ... 454
PT9PP4813-1 ... 454
PT9PP4813-4 ... 454
PT9PP4813-12 ... 454
PT9PP5413-1 ... 454
PT9PP5413-4 ... 454
PT9PP5413-12 ... 454
PT9PP6013-1 ... 454
PT9PP6013-4 ... 454
PT9PP6013-12 ... 454
PT9PP6613-1 ... 454
PT9PP6613-4 ... 454
PT9PP6613-12 ... 454
PT9PP7213-1 ... 454
PT9PP7213-4 ... 454
PT9PP7213-12 ... 454
PT9PP7813-1 ... 454
PT9PP7813-4 ... 454
PT9PP7813-12 ... 454
PTEL01 ... 469
PTEL02 ... 469
PTEL03 ... 469
PTEL04 ... 469
PTEL05 ... 469
PTEL08 ... 470
PTEL09 ... 470
PTEL10 ... 470
PTEL11 ... 470
PTEL12 ... 469
PTEL13 ... 469
PTEL14 ... 469
PTISL96GB ... 467
PTISL96GW ... 467
PTISL96SP ... 467
PUSBTRSF ... 470

R

R27855 ... 445
R27856 ... 446
R27857 ... 446
R27858 ... 446
R27859 ... 446
R27860 ... 446
R27861 ... 446
RT6 ... 318
RT6A ... 317
RT6R ... 318
RT6X ... 317
RT6Z ... 317
RT8 ... 318
RT8A ... 317
RT8R ... 318
RT8W ... 318
RT8WA ... 317
RT8WR ... 318
RT8WX ... 317
RT8WZ ... 317
RT8X ... 317
RT8Z ... 317
RT10 ... 318
RT10A ... 317
RT10R ... 318
RT10W ... 318
RT10WA ... 317
RT10WR ... 318
RT10WX ... 317
RT10WZ ... 317
RT10X ... 317
RT10Z ... 317
RT12W ... 318
RT12WA ... 317
RT12WR ... 318
RT12WX ... 317
RT12WZ ... 317

S

SEAT-PN1920ST ... 99

T

TB4018 ... 58
TB4618 ... 58
TB5818 ... 57
TB6418 ... 57
TB6618 ... 57
TB6918 ... 57
TB7018 ... 57
TCR24 ... 312
TCR30 ... 312
TCR36 ... 312
TCR42 ... 312
TCS24 ... 313
TCS30 ... 313
TCS36 ... 313
TCS42 ... 313

Z

Z12L2SHL ... 179
Z12L2SHN ... 180
Z12L2SHR ... 180
Z12L2SHSL ... 173
Z12L2SHSN ... 174
Z12L2SHSR ... 173
Z12L4SHL ... 183
Z12L4SHN ... 184
Z12L4SHR ... 183
Z12L5SHL ... 186
Z12L5SHN ... 187
Z12L5SHR ... 186
Z12L6SHL ... 189
Z12L6SHN ... 190
Z12L6SHR ... 189
Z12L6WAL ... 191
Z12L6WAR ... 192
Z12L7SHL ... 197
Z12L7SHN ... 198
Z12L7SHR ... 197
Z12L7WAL ... 199
Z12L7WAR ... 200
Z12L8SHL ... 205
Z12L8SHN ... 206
Z12L8SHR ... 206
Z12L8WAL ... 208
Z12L8WAR ... 208
Z12M2SHL ... 179
Z12M2SHN ... 180
Z12M2SHR ... 180
Z12M2SHSL ... 173
Z12M2SHSN ... 174
Z12M2SHSR ... 173
Z12M4SHL ... 183
Z12M4SHN ... 184
Z12M4SHR ... 183
Z12M5SHL ... 186
Z12M5SHN ... 187
Z12M5SHR ... 186
Z12M6SHL ... 189
Z12M6SHN ... 190
Z12M6SHR ... 189
Z12M6WAL ... 191
Z12M6WAR ... 192
Z12M7SHL ... 197
Z12M7SHN ... 198
Z12M7SHR ... 197
Z12M7WAL ... 199
Z12M7WAR ... 200
Z12M8SHL ... 205
Z12M8SHN ... 206
Z12M8SHR ... 206
Z12M8WAL ... 208
Z12M8WAR ... 208
Z12S2SHL ... 179
Z12S2SHN ... 180
Z12S2SHR ... 180
Z12S4SHL ... 183
Z12S4SHN ... 184
Z12S4SHR ... 183
Z12S5SHL ... 186
Z12S5SHN ... 187
Z12S5SHR ... 186
Z12S6SHL ... 189
Z12S6SHN ... 190
Z12S6SHR ... 189
Z12S7SHL ... 197
Z12S7SHN ... 198
Z12S7SHR ... 197
Z12S8SHL ... 205
Z12S8SHN ... 206
Z12S8SHR ... 206
Z12S12TN ... 251
Z12S23TL ... 252
Z12S23TN ... 253
Z12S23TR ... 253
Z12S24TL ... 255
Z12S24TN ... 255
Z12S24TR ... 255
Z12S31TL ... 257
Z12S31TN ... 258
Z12S31TR ... 258
Z12S36TCL ... 254
Z12S36TCR ... 254
Z12S36TL ... 253
Z12S36TN ... 254
Z12S36TR ... 253
Z12S42TCL ... 256
Z12S42TCR ... 257
Z12S42TL ... 256
Z12S42TN ... 257
Z12S42TR ... 256
Z12S43TCL ... 260
Z12S43TCR ... 261
Z12S43TL ... 260
Z12S43TN ... 261
Z12S43TR ... 260
Z12S55TCL ... 259
Z12S55TCR ... 259
Z12S55TL ... 258
Z12S55TN ... 259
Z12S55TR ... 258
Z15L2BF ... 181
Z15L2BFS ... 174
Z15L2E ... 181
Z15L2ES ... 173
Z15L2FN ... 181
Z15L2FS ... 174
Z15L2SHL ... 179
Z15L2SHN ... 180
Z15L2SHR ... 180
Z15L2SHSL ... 173
Z15L2SHSN ... 174
Z15L2SHSR ... 173
Z15L4EN ... 184
Z15L4SHL ... 183
Z15L4SHN ... 184
Z15L4SHR ... 183
Z15L5EL ... 187
Z15L5EN ... 188
Z15L5ER ... 188
Z15L5SHL ... 186
Z15L5SHN ... 187
Z15L5SHR ... 186
Z15L6EL ... 190
Z15L6EN ... 191
Z15L6ER ... 191
Z15L6SHL ... 189
Z15L6SHN ... 190
Z15L6SHR ... 189
Z15L6WAL ... 191
Z15L6WAR ... 192
Z15L7EL ... 198
Z15L7EN ... 199
Z15L7ER ... 198
Z15L7SHL ... 197
Z15L7SHN ... 198
Z15L7SHR ... 197
Z15L7WAL ... 199
Z15L7WAR ... 200
Z15L8EL ... 207
Z15L8EN ... 207
Z15L8ER ... 207
Z15L8SHL ... 205
Z15L8SHN ... 206
Z15L8SHR ... 206
Z15L8WAL ... 208
Z15L8WAR ... 208
Z15L43F ... 185
Z15L54F ... 188
Z15M2BF ... 181
Z15M2BFS ... 174
Z15M2E ... 181
Z15M2ES ... 173
Z15M2FN ... 181
Z15M2FS ... 174
Z15M2SHL ... 179
Z15M2SHN ... 180
Z15M2SHR ... 180
Z15M2SHSL ... 173
Z15M2SHSN ... 174
Z15M2SHSR ... 173
Z15M4EN ... 184
Z15M4SHL ... 183
Z15M4SHN ... 184
Z15M4SHR ... 183
Z15M5EL ... 187
Z15M5EN ... 188
Z15M5ER ... 188
Z15M5SHL ... 186
Z15M5SHN ... 187
Z15M5SHR ... 186
Z15M6EL ... 190
Z15M6EN ... 191
Z15M6ER ... 191

Z15M6SHL....189
Z15M6SHN....190
Z15M6SHR....189
Z15M6WAL....191
Z15M6WAR....192
Z15M7EL....198
Z15M7EN....199
Z15M7ER....198
Z15M7SHL....197
Z15M7SHN....198
Z15M7SHR....197
Z15M7WAL....199
Z15M7WAR....200
Z15M8EL....207
Z15M8EN....207
Z15M8ER....207
Z15M8SHL....205
Z15M8SHN....206
Z15M8SHR....206
Z15M8WAL....208
Z15M8WAR....208
Z15M43F....185
Z15M54F....188
Z15S2BF....181
Z15S2E....181
Z15S2FN....181
Z15S2SHL....179
Z15S2SHN....180
Z15S2SHR....180
Z15S4EN....184
Z15S4SHL....183
Z15S4SHN....184
Z15S4SHR....183
Z15S5EL....187
Z15S5EN....188
Z15S5ER....188
Z15S5SHL....186
Z15S5SHN....187
Z15S5SHR....186
Z15S6EL....190
Z15S6EN....191
Z15S6ER....191
Z15S6SHL....189
Z15S6SHN....190
Z15S6SHR....189
Z15S7EL....198
Z15S7EN....199
Z15S7ER....198
Z15S7SHL....197
Z15S7SHN....198
Z15S7SHR....197
Z15S8EL....207
Z15S8EN....207
Z15S8ER....207
Z15S8SHL....205
Z15S8SHN....206
Z15S8SHR....206
Z15S12TN....251
Z15S23TL....252
Z15S23TN....253
Z15S23TR....253
Z15S24TL....255
Z15S24TN....255
Z15S24TR....255
Z15S31TL....257
Z15S31TN....258
Z15S31TR....258
Z15S36TCL....254
Z15S36TCR....254
Z15S36TL....253
Z15S36TN....254
Z15S36TR....253
Z15S42TCL....256
Z15S42TCR....257
Z15S42TL....256
Z15S42TN....257
Z15S42TR....256
Z15S43F....185
Z15S43TCL....260
Z15S43TCR....261
Z15S43TL....260
Z15S43TN....261
Z15S43TR....260
Z15S54F....188
Z15S55TCL....259
Z15S55TCR....259
Z15S55TL....258
Z15S55TN....259
Z15S55TR....258
Z16L2BF....181
Z16L2BFS....174
Z16L2E....181
Z16L2ES....173
Z16L2FN....181
Z16L2FS....174
Z16L2SHL....179
Z16L2SHN....180
Z16L2SHR....180
Z16L2SHSL....173
Z16L2SHSN....174
Z16L2SHSR....173
Z16L4EN....184
Z16L4SHL....183
Z16L4SHN....184
Z16L4SHR....183
Z16L5EL....187
Z16L5EN....188
Z16L5ER....188
Z16L5SHL....186
Z16L5SHN....187
Z16L5SHR....186
Z16L6EL....190
Z16L6EN....191
Z16L6ER....191
Z16L6SHL....189
Z16L6SHN....190
Z16L6SHR....189
Z16L6WAL....191
Z16L6WAR....192
Z16L7EL....198
Z16L7EN....199
Z16L7ER....198
Z16L7SHL....197
Z16L7SHN....198
Z16L7SHR....197
Z16L7WAL....199
Z16L7WAR....200
Z16L8EL....207
Z16L8EN....207
Z16L8ER....207
Z16L8SHL....205
Z16L8SHN....206
Z16L8SHR....206
Z16L8WAL....208
Z16L8WAR....208
Z16L12PH....228
Z16L23PH....228
Z16L43F....185
Z16L54F....188
Z16M2BF....181
Z16M2BFS....174
Z16M2E....181
Z16M2ES....173
Z16M2FN....181
Z16M2FS....174
Z16M2SHL....179
Z16M2SHN....180
Z16M2SHR....180
Z16M2SHSL....173
Z16M2SHSN....174
Z16M2SHSR....173
Z16M4EN....184
Z16M4SHL....183
Z16M4SHN....184
Z16M4SHR....183
Z16M5EL....187
Z16M5EN....188
Z16M5ER....188
Z16M5SHL....186
Z16M5SHN....187
Z16M5SHR....186
Z16M6EL....190
Z16M6EN....191
Z16M6ER....191
Z16M6SHL....189
Z16M6SHN....190
Z16M6SHR....189
Z16M6WAL....191
Z16M6WAR....192
Z16M7EL....198
Z16M7EN....199
Z16M7ER....198
Z16M7SHL....197
Z16M7SHN....198
Z16M7SHR....197
Z16M7WAL....199
Z16M7WAR....200
Z16M8EL....207
Z16M8EN....207
Z16M8ER....207
Z16M8SHL....205
Z16M8SHN....206
Z16M8SHR....206
Z16M8WAL....208
Z16M8WAR....208
Z16M12PH....228
Z16M23PH....228
Z16M43F....185
Z16M54F....188
Z16S2BF....181
Z16S2E....181
Z16S2ESHL....261
Z16S2ESHR....261
Z16S2FN....181
Z16S2SHL....179
Z16S2SHN....180
Z16S2SHR....180
Z16S4EN....184
Z16S4ESHL....262
Z16S4ESHR....262
Z16S4SHL....183
Z16S4SHN....184
Z16S4SHR....183
Z16S5EL....187
Z16S5EN....188
Z16S5ER....188
Z16S5ESHL....262
Z16S5ESHR....262
Z16S5SHL....186
Z16S5SHN....187
Z16S5SHR....186
Z16S6EL....190
Z16S6EN....191
Z16S6ER....191
Z16S6ESHL....262
Z16S6ESHR....262
Z16S6SHL....189
Z16S6SHN....190
Z16S6SHR....189
Z16S7EL....198
Z16S7EN....199
Z16S7ER....198
Z16S7ESHL....263
Z16S7ESHR....263
Z16S7SHL....197
Z16S7SHN....198
Z16S7SHR....197
Z16S8EL....207
Z16S8EN....207
Z16S8ER....207
Z16S8ESHL....263
Z16S8ESHR....263
Z16S8SHL....205
Z16S8SHN....206
Z16S8SHR....206
Z16S12DL....263
Z16S12DR....263
Z16S12PH....228
Z16S12TN....251
Z16S23DL....264
Z16S23DR....264
Z16S23PH....228
Z16S23TL....252
Z16S23TN....253
Z16S23TR....253
Z16S24TL....255
Z16S24TN....255
Z16S24TR....255
Z16S31TL....257
Z16S31TN....258
Z16S31TR....258
Z16S36DL....264
Z16S36DR....264
Z16S36TCL....254
Z16S36TCR....254
Z16S36TL....253
Z16S36TN....254
Z16S36TR....253
Z16S42DL....264
Z16S42DR....265
Z16S42TCL....256
Z16S42TCR....257
Z16S42TL....256
Z16S42TN....257
Z16S42TR....256
Z16S43F....185
Z16S43TCL....260
Z16S43TCR....261
Z16S43TL....260
Z16S43TN....261
Z16S43TR....260
Z16S54F....188
Z16S55DL....265
Z16S55DR....265
Z16S55TCL....259
Z16S55TCR....259
Z16S55TL....258
Z16S55TN....259
Z16S55TR....258
Z18L2SHL....179
Z18L2SHN....180
Z18L2SHR....180
Z18L2SHSL....173
Z18L2SHSN....174
Z18L2SHSR....173
Z18L4SHL....183
Z18L4SHN....184
Z18L4SHR....183
Z18L5SHL....186
Z18L5SHN....187
Z18L5SHR....186
Z18L6SHL....189
Z18L6SHN....190
Z18L6SHR....189
Z18L6WAL....191
Z18L6WAR....192
Z18L7SHL....197
Z18L7SHN....198
Z18L7SHR....197
Z18L7WAL....199
Z18L7WAR....200
Z18L8SHL....205
Z18L8SHN....206
Z18L8SHR....206
Z18L8WAL....208
Z18L8WAR....208
Z18M2SHL....179
Z18M2SHN....180
Z18M2SHR....180
Z18M2SHSL....173
Z18M2SHSN....174
Z18M2SHSR....173
Z18M4SHL....183
Z18M4SHN....184
Z18M4SHR....183
Z18M5SHL....186
Z18M5SHN....187
Z18M5SHR....186
Z18M6SHL....189
Z18M6SHN....190
Z18M6SHR....189
Z18M6WAL....191
Z18M6WAR....192
Z18M7SHL....197
Z18M7SHN....198
Z18M7SHR....197
Z18M7WAL....199
Z18M7WAR....200
Z18M8SHL....205
Z18M8SHN....206
Z18M8SHR....206
Z18M8WAL....208
Z18M8WAR....208
Z18S2SHL....179
Z18S2SHN....180
Z18S2SHR....180
Z18S4SHL....183
Z18S4SHN....184
Z18S4SHR....183
Z18S5SHL....186
Z18S5SHN....187
Z18S5SHR....186
Z18S6SHL....189
Z18S6SHN....190
Z18S6SHR....189
Z18S7SHL....197
Z18S7SHN....198
Z18S7SHR....197
Z18S8SHL....205
Z18S8SHN....206
Z18S8SHR....206
Z18S12TN....251
Z18S23TL....252
Z18S23TN....253
Z18S23TR....253
Z18S24TL....255
Z18S24TN....255
Z18S24TR....255
Z18S31TL....257
Z18S31TN....258
Z18S31TR....258
Z18S36TCL....254
Z18S36TCR....254
Z18S36TL....253
Z18S36TN....254
Z18S36TR....253
Z18S42TCL....256
Z18S42TCR....257
Z18S42TL....256
Z18S42TN....257
Z18S42TR....256
Z18S43TCL....260
Z18S43TCR....261
Z18S43TL....260
Z18S43TN....261
Z18S43TR....260
Z18S55TCL....259
Z18S55TCR....259
Z18S55TL....258
Z18S55TN....259
Z18S55TR....258
Z20L12PH....228
Z20L23PH....228
Z20M2ESHL....261
Z20M2ESHR....261
Z20M4ESHL....262
Z20M4ESHR....262
Z20M5ESHL....262
Z20M5ESHR....262
Z20M6ESHL....262
Z20M6ESHR....262
Z20M7ESHL....263
Z20M7ESHR....263
Z20M8ESHL....263
Z20M8ESHR....263
Z20M12PH....228
Z20M23PH....228
Z20S12PH....228
Z20S23PH....228
Z21L2SHL....179
Z21L2SHN....180
Z21L2SHR....180
Z21L2SHSL....173
Z21L2SHSN....174
Z21L2SHSR....173
Z21L4SHL....183
Z21L4SHN....184
Z21L4SHR....183
Z21L5SHL....186
Z21L5SHN....187
Z21L5SHR....186
Z21L6DIL....192
Z21L6DINL....193
Z21L6DINR....193
Z21L6DIR....192
Z21L6SHL....189
Z21L6SHN....190
Z21L6SHR....189
Z21L6WAL....191
Z21L6WAR....192
Z21L7DIL....200
Z21L7DINL....201
Z21L7DINR....201
Z21L7DIR....200
Z21L7SHL....197
Z21L7SHN....198
Z21L7SHR....197
Z21L7WAL....199
Z21L7WAR....200
Z21L8DIL....208
Z21L8DINL....209
Z21L8DINR....209
Z21L8DIR....209
Z21L8SHL....205
Z21L8SHN....206
Z21L8SHR....206
Z21L8WAL....208
Z21L8WAR....208
Z21M2SHL....179
Z21M2SHN....180
Z21M2SHR....180
Z21M2SHSL....173
Z21M2SHSN....174
Z21M2SHSR....173
Z21M4SHL....183
Z21M4SHN....184
Z21M4SHR....183
Z21M5SHL....186
Z21M5SHN....187
Z21M5SHR....186
Z21M6DIL....192
Z21M6DINL....193
Z21M6DINR....193
Z21M6DIR....192
Z21M6SHL....189
Z21M6SHN....190
Z21M6SHR....189
Z21M6WAL....191
Z21M6WAR....192
Z21M7DIL....200
Z21M7DINL....201
Z21M7DINR....201
Z21M7DIR....200
Z21M7SHL....197
Z21M7SHN....198
Z21M7SHR....197
Z21M7WAL....199
Z21M7WAR....200
Z21M8DIL....208
Z21M8DINL....209
Z21M8DINR....209
Z21M8DIR....209
Z21M8SHL....205
Z21M8SHN....206

# INDEX


Z21M8SHR ..... 206
Z21M8WAL ..... 208
Z21M8WAR ..... 208
Z21S2SHL ..... 179
Z21S2SHN ..... 180
Z21S2SHR ..... 180
Z21S4SHL ..... 183
Z21S4SHN ..... 184
Z21S4SHR ..... 183
Z21S5SHL ..... 186
Z21S5SHN ..... 187
Z21S5SHR ..... 186
Z21S6SHL ..... 189
Z21S6SHN ..... 190
Z21S6SHR ..... 189
Z21S7SHL ..... 197
Z21S7SHN ..... 198
Z21S7SHR ..... 197
Z21S8SHL ..... 205
Z21S8SHN ..... 206
Z21S8SHR ..... 206
Z21S12TN ..... 251
Z21S23TL ..... 252
Z21S23TN ..... 253
Z21S23TR ..... 253
Z21S24TL ..... 255
Z21S24TN ..... 255
Z21S24TR ..... 255
Z21S31TL ..... 257
Z21S31TN ..... 258
Z21S31TR ..... 258
Z21S36TCL ..... 254
Z21S36TCR ..... 254
Z21S36TL ..... 253
Z21S36TN ..... 254
Z21S36TR ..... 253
Z21S42TCL ..... 256
Z21S42TCR ..... 257
Z21S42TL ..... 256
Z21S42TN ..... 257
Z21S42TR ..... 256
Z21S43TCL ..... 260
Z21S43TCR ..... 261
Z21S43TL ..... 260
Z21S43TN ..... 261
Z21S43TR ..... 260
Z21S55TCL ..... 259
Z21S55TCR ..... 259
Z21S55TL ..... 258
Z21S55TN ..... 259
Z21S55TR ..... 258
Z24L2ESHL ..... 261
Z24L2ESHR ..... 261
Z24L2HSHNS ..... 171
Z24L4ESHL ..... 262
Z24L4ESHR ..... 262
Z24L5ESHL ..... 262
Z24L5ESHR ..... 262
Z24L6BFCL ..... 196
Z24L6BFCR ..... 196
Z24L6BFL ..... 195
Z24L6BFNL ..... 196
Z24L6BFNR ..... 196
Z24L6BFR ..... 195
Z24L6DIL ..... 192
Z24L6DINL ..... 193
Z24L6DINR ..... 193
Z24L6DIR ..... 192
Z24L6ECL ..... 194
Z24L6ECR ..... 194
Z24L6EL ..... 194
Z24L6ENL ..... 195
Z24L6ENR ..... 195
Z24L6ER ..... 194
Z24L6ESHL ..... 262
Z24L6ESHR ..... 262
Z24L6WAL ..... 191
Z24L6WAR ..... 192
Z24L7BFCL ..... 203
Z24L7BFCR ..... 203
Z24L7BFL ..... 203
Z24L7BFNL ..... 204
Z24L7BFNR ..... 204
Z24L7BFR ..... 203
Z24L7DIL ..... 200
Z24L7DINL ..... 201
Z24L7DINR ..... 201
Z24L7DIR ..... 200
Z24L7ECL ..... 202
Z24L7ECR ..... 202
Z24L7EL ..... 201
Z24L7ENL ..... 202
Z24L7ENR ..... 202
Z24L7ER ..... 201
Z24L7ESHL ..... 263
Z24L7ESHR ..... 263
Z24L7WAL ..... 199
Z24L7WAR ..... 200
Z24L8BFCL ..... 212
Z24L8BFCR ..... 212
Z24L8BFL ..... 211
Z24L8BFNL ..... 212
Z24L8BFNR ..... 212
Z24L8BFR ..... 211
Z24L8DIL ..... 208
Z24L8DINL ..... 209
Z24L8DINR ..... 209
Z24L8DIR ..... 209
Z24L8ECL ..... 210
Z24L8ECR ..... 210
Z24L8EL ..... 210
Z24L8ENL ..... 211
Z24L8ENR ..... 211
Z24L8ER ..... 210
Z24L8ESHL ..... 263
Z24L8ESHR ..... 263
Z24L8WAL ..... 208
Z24L8WAR ..... 208
Z24L12PH ..... 228
Z24L23PH ..... 228
Z24M2HSHNS ..... 171
Z24M6BFCL ..... 196
Z24M6BFCR ..... 196
Z24M6BFL ..... 195
Z24M6BFNL ..... 196
Z24M6BFNR ..... 196
Z24M6BFR ..... 195
Z24M6DIL ..... 192
Z24M6DINL ..... 193
Z24M6DINR ..... 193
Z24M6DIR ..... 192
Z24M6ECL ..... 194
Z24M6ECR ..... 194
Z24M6EL ..... 194
Z24M6ENL ..... 195
Z24M6ENR ..... 195
Z24M6ER ..... 194
Z24M6WAL ..... 191
Z24M6WAR ..... 192
Z24M7BFCL ..... 203
Z24M7BFCR ..... 203
Z24M7BFL ..... 203
Z24M7BFNL ..... 204
Z24M7BFNR ..... 204
Z24M7BFR ..... 203
Z24M7DIL ..... 200
Z24M7DINL ..... 201
Z24M7DINR ..... 201
Z24M7DIR ..... 200
Z24M7ECL ..... 202
Z24M7ECR ..... 202
Z24M7EL ..... 201
Z24M7ENL ..... 202
Z24M7ENR ..... 202
Z24M7ER ..... 201
Z24M7WAL ..... 199
Z24M7WAR ..... 200
Z24M8BFCL ..... 212
Z24M8BFCR ..... 212
Z24M8BFL ..... 211
Z24M8BFNL ..... 212
Z24M8BFNR ..... 212
Z24M8BFR ..... 211
Z24M8DIL ..... 208
Z24M8DINL ..... 209
Z24M8DINR ..... 209
Z24M8DIR ..... 209
Z24M8ECL ..... 210
Z24M8ECR ..... 210
Z24M8EL ..... 210
Z24M8ENL ..... 211
Z24M8ENR ..... 211
Z24M8ER ..... 210
Z24M8WAL ..... 208
Z24M8WAR ..... 208
Z24M12PH ..... 228
Z24M23PH ..... 228
Z24S12PH ..... 228
Z24S20OS ..... 216
Z24S20OSD ..... 218
Z24S20OSL ..... 216
Z24S20OSN ..... 220
Z24S20OSR ..... 216
Z24S23PH ..... 228
Z24S33OP ..... 213
Z24S33OPN ..... 219
Z24S33OS ..... 213
Z24S33OSD ..... 215
Z24S33OSL ..... 214
Z24S33OSN ..... 219
Z24S33OSR ..... 214
Z30L2E ..... 181
Z30L2ES ..... 173
Z30L2FN ..... 181
Z30L2FS ..... 174
Z30L2HCSL ..... 172
Z30L2HCSR ..... 172
Z30L2HE ..... 178
Z30L2HES ..... 171
Z30L2HFN ..... 178
Z30L2HFS ..... 171
Z30L2HSH ..... 178
Z30L2HSHN ..... 178
Z30L2HSHNS ..... 171
Z30L2HSHS ..... 172
Z30L2HXHL ..... 179
Z30L2HXHR ..... 179
Z30L2HXNL ..... 178
Z30L2HXNR ..... 178
Z30L2HXSL ..... 171
Z30L2HXSR ..... 171
Z30L2SH ..... 179
Z30L2SHN ..... 180
Z30L2SHS ..... 173
Z30L2SHSN ..... 174
Z30L2XL ..... 182
Z30L2XNL ..... 182
Z30L2XNR ..... 182
Z30L2XNSL ..... 175
Z30L2XNSR ..... 175
Z30L2XR ..... 182
Z30L2XSL ..... 175
Z30L2XSR ..... 175
Z30L4EN ..... 184
Z30L4SH ..... 183
Z30L4SHN ..... 184
Z30L5E ..... 187
Z30L5EN ..... 188
Z30L5SH ..... 186
Z30L5SHN ..... 187
Z30L6BFCL ..... 196
Z30L6BFCR ..... 196
Z30L6BFL ..... 195
Z30L6BFNL ..... 196
Z30L6BFNR ..... 196
Z30L6BFR ..... 195
Z30L6DIL ..... 192
Z30L6DINL ..... 193
Z30L6DINR ..... 193
Z30L6DIR ..... 192
Z30L6E ..... 190
Z30L6ECL ..... 194
Z30L6ECR ..... 194
Z30L6EL ..... 194
Z30L6EN ..... 191
Z30L6ENL ..... 195
Z30L6ENR ..... 195
Z30L6ER ..... 194
Z30L6SH ..... 189
Z30L6SHN ..... 190
Z30L6WA ..... 191
Z30L7BFCL ..... 203
Z30L7BFCR ..... 203
Z30L7BFL ..... 203
Z30L7BFNL ..... 204
Z30L7BFNR ..... 204
Z30L7BFR ..... 203
Z30L7DIL ..... 200
Z30L7DINL ..... 201
Z30L7DINR ..... 201
Z30L7DIR ..... 200
Z30L7E ..... 198
Z30L7ECL ..... 202
Z30L7ECR ..... 202
Z30L7EL ..... 201
Z30L7EN ..... 199
Z30L7ENL ..... 202
Z30L7ENR ..... 202
Z30L7ER ..... 201
Z30L7SH ..... 197
Z30L7SHN ..... 198
Z30L7WA ..... 199
Z30L8BFCL ..... 212
Z30L8BFCR ..... 212
Z30L8BFL ..... 211
Z30L8BFNL ..... 212
Z30L8BFNR ..... 212
Z30L8BFR ..... 211
Z30L8DIL ..... 208
Z30L8DINL ..... 209
Z30L8DINR ..... 209
Z30L8DIR ..... 209
Z30L8E ..... 206
Z30L8ECL ..... 210
Z30L8ECR ..... 210
Z30L8EL ..... 210
Z30L8EN ..... 207
Z30L8ENL ..... 211
Z30L8ENR ..... 211
Z30L8ER ..... 210
Z30L8SH ..... 205
Z30L8SHN ..... 206
Z30L8WA ..... 208
Z30L21E ..... 177
Z30L21ES ..... 169
Z30L21SH ..... 177
Z30L21SHN ..... 177
Z30L21SHS ..... 169
Z30L21SNS ..... 169
Z30L21XHL ..... 177
Z30L21XHR ..... 177
Z30L21XSL ..... 170
Z30L21XSR ..... 170
Z30L43F ..... 185
Z30L54F ..... 188
Z30M2E ..... 181
Z30M2ES ..... 173
Z30M2FN ..... 181
Z30M2FS ..... 174
Z30M2HCSL ..... 172
Z30M2HCSR ..... 172
Z30M2HE ..... 178
Z30M2HES ..... 171
Z30M2HFN ..... 178
Z30M2HFS ..... 171
Z30M2HSH ..... 178
Z30M2HSHN ..... 178
Z30M2HSHNS ..... 171
Z30M2HSHS ..... 172
Z30M2HXHL ..... 179
Z30M2HXHR ..... 179
Z30M2HXNL ..... 178
Z30M2HXNR ..... 178
Z30M2HXSL ..... 171
Z30M2HXSR ..... 171
Z30M2SH ..... 179
Z30M2SHN ..... 180
Z30M2SHS ..... 173
Z30M2SHSN ..... 174
Z30M2XL ..... 182
Z30M2XNL ..... 182
Z30M2XNR ..... 182
Z30M2XNSL ..... 175
Z30M2XNSR ..... 175
Z30M2XR ..... 182
Z30M2XSL ..... 175
Z30M2XSR ..... 175
Z30M4EN ..... 184
Z30M4SH ..... 183
Z30M4SHN ..... 184
Z30M5E ..... 187
Z30M5EN ..... 188
Z30M5SH ..... 186
Z30M5SHN ..... 187
Z30M6BFCL ..... 196
Z30M6BFCR ..... 196
Z30M6BFL ..... 195
Z30M6BFNL ..... 196
Z30M6BFNR ..... 196
Z30M6BFR ..... 195
Z30M6DIL ..... 192
Z30M6DINL ..... 193
Z30M6DINR ..... 193
Z30M6DIR ..... 192
Z30M6E ..... 190
Z30M6ECL ..... 194
Z30M6ECR ..... 194
Z30M6EL ..... 194
Z30M6EN ..... 191
Z30M6ENL ..... 195
Z30M6ENR ..... 195
Z30M6ER ..... 194
Z30M6SH ..... 189
Z30M6SHN ..... 190
Z30M6WA ..... 191
Z30M7BFCL ..... 203
Z30M7BFCR ..... 203
Z30M7BFL ..... 203
Z30M7BFNL ..... 204
Z30M7BFNR ..... 204
Z30M7BFR ..... 203
Z30M7DIL ..... 200
Z30M7DINL ..... 201
Z30M7DINR ..... 201
Z30M7DIR ..... 200
Z30M7E ..... 198
Z30M7ECL ..... 202
Z30M7ECR ..... 202
Z30M7EL ..... 201
Z30M7EN ..... 199
Z30M7ENL ..... 202
Z30M7ENR ..... 202
Z30M7ER ..... 201
Z30M7SH ..... 197
Z30M7SHN ..... 198
Z30M7WA ..... 199
Z30M8BFCL ..... 212
Z30M8BFCR ..... 212
Z30M8BFL ..... 211
Z30M8BFNL ..... 212
Z30M8BFNR ..... 212
Z30M8BFR ..... 211
Z30M8DIL ..... 208
Z30M8DINL ..... 209
Z30M8DINR ..... 209
Z30M8DIR ..... 209
Z30M8E ..... 206
Z30M8ECL ..... 210
Z30M8ECR ..... 210
Z30M8EL ..... 210
Z30M8EN ..... 207
Z30M8ENL ..... 211
Z30M8ENR ..... 211
Z30M8ER ..... 210
Z30M8SH ..... 205
Z30M8SHN ..... 206
Z30M8WA ..... 208
Z30M21E ..... 177
Z30M21ES ..... 169
Z30M21SH ..... 177
Z30M21SHN ..... 177
Z30M21SHS ..... 169
Z30M21SNS ..... 169
Z30M21XHL ..... 177
Z30M21XHR ..... 177
Z30M21XSL ..... 170
Z30M21XSR ..... 170
Z30M43F ..... 185
Z30M54F ..... 188
Z30S2E ..... 181
Z30S2FN ..... 181
Z30S2SH ..... 179
Z30S2SHN ..... 180
Z30S2XL ..... 182
Z30S2XNL ..... 182
Z30S2XNR ..... 182
Z30S2XR ..... 182
Z30S4EN ..... 184
Z30S4SH ..... 183
Z30S4SHN ..... 184
Z30S5E ..... 187
Z30S5EN ..... 188
Z30S5SH ..... 186
Z30S5SHN ..... 187
Z30S6E ..... 190
Z30S6EN ..... 191
Z30S6SH ..... 189
Z30S6SHN ..... 190
Z30S7E ..... 198
Z30S7EN ..... 199
Z30S7SH ..... 197
Z30S7SHN ..... 198
Z30S8E ..... 206
Z30S8EN ..... 207
Z30S8SH ..... 205
Z30S8SHN ..... 206
Z30S12TN ..... 251
Z30S16OS ..... 218
Z30S16OSN ..... 220
Z30S20OS ..... 216
Z30S20OSD ..... 218
Z30S20OSL ..... 216
Z30S20OSN ..... 220
Z30S20OSR ..... 216
Z30S23HN ..... 221
Z30S23T ..... 252
Z30S23TN ..... 253
Z30S24T ..... 255
Z30S24TN ..... 255
Z30S31T ..... 257
Z30S31TN ..... 258
Z30S33OP ..... 213
Z30S33OPN ..... 219
Z30S33OS ..... 213
Z30S33OSD ..... 215
Z30S33OSL ..... 214
Z30S33OSN ..... 219
Z30S33OSR ..... 214
Z30S36H ..... 224
Z30S36HN ..... 221
Z30S36T ..... 253
Z30S36TC ..... 254
Z30S36TN ..... 254
Z30S41T ..... 251

Z30S42H 226
Z30S42HN 222
Z30S42T 256
Z30S42TC 256
Z30S42TN 257
Z30S43F 185
Z30S43T 260
Z30S43TC 260
Z30S43TN 261
Z30S48T 251
Z30S49T 252
Z30S54F 188
Z30S54T 252
Z30S55H 227
Z30S55HN 222
Z30S55T 258
Z30S55TC 259
Z30S55TN 259
Z30S61T 252
Z36L2E 181
Z36L2ES 173
Z36L2FN 181
Z36L2FS 174
Z36L2HCSL 172
Z36L2HCSR 172
Z36L2HE 178
Z36L2HES 171
Z36L2HFN 178
Z36L2HFS 171
Z36L2HSH 178
Z36L2HSHN 178
Z36L2HSHNS 171
Z36L2HSHS 172
Z36L2HXHL 179
Z36L2HXHR 179
Z36L2HXNL 178
Z36L2HXNR 178
Z36L2HXSL 171
Z36L2HXSR 171
Z36L2SE 181
Z36L2SH 179
Z36L2SHN 180
Z36L2SHS 173
Z36L2SHSN 174
Z36L2XL 182
Z36L2XNL 182
Z36L2XNR 182
Z36L2XNSL 175
Z36L2XNSR 175
Z36L2XR 182
Z36L2XSL 175
Z36L2XSR 175
Z36L4EN 184
Z36L4S3F 185
Z36L4SH 183
Z36L4SHN 184
Z36L5E 187
Z36L5EN 188
Z36L5S4F 188
Z36L5SH 186
Z36L5SHN 187
Z36L6BFCL 196
Z36L6BFCR 196
Z36L6BFL 195
Z36L6BFNL 196
Z36L6BFNR 196
Z36L6BFR 195
Z36L6DIL 192
Z36L6DINL 193
Z36L6DINR 193
Z36L6DIR 192
Z36L6E 190
Z36L6ECL 194
Z36L6ECR 194
Z36L6EL 194
Z36L6EN 191
Z36L6ENL 195
Z36L6ENR 195
Z36L6ER 194
Z36L6SH 189
Z36L6SHN 190
Z36L6WA 191
Z36L7BFCL 203
Z36L7BFCR 203
Z36L7BFL 203
Z36L7BFNL 204
Z36L7BFNR 204
Z36L7BFR 203
Z36L7DIL 200
Z36L7DINL 201
Z36L7DINR 201
Z36L7DIR 200
Z36L7E 198
Z36L7ECL 202
Z36L7ECR 202
Z36L7EL 201
Z36L7EN 199
Z36L7ENL 202
Z36L7ENR 202
Z36L7ER 201
Z36L7SH 197
Z36L7SHN 198
Z36L7WA 199
Z36L8BFCL 212
Z36L8BFCR 212
Z36L8BFL 211
Z36L8BFNL 212
Z36L8BFNR 212
Z36L8BFR 211
Z36L8DIL 208
Z36L8DINL 209
Z36L8DINR 209
Z36L8DIR 209
Z36L8E 206
Z36L8ECL 210
Z36L8ECR 210
Z36L8EL 210
Z36L8EN 207
Z36L8ENL 211
Z36L8ENR 211
Z36L8ER 210
Z36L8SH 205
Z36L8SHN 206
Z36L8WA 208
Z36L21E 177
Z36L21ES 169
Z36L21SH 177
Z36L21SHN 177
Z36L21SHS 169
Z36L21SNS 169
Z36L21XHL 177
Z36L21XHR 177
Z36L21XSL 170
Z36L21XSR 170
Z36L43F 185
Z36L54F 188
Z36M2E 181
Z36M2ES 173
Z36M2FN 181
Z36M2FS 174
Z36M2HCSL 172
Z36M2HCSR 172
Z36M2HE 178
Z36M2HES 171
Z36M2HFN 178
Z36M2HFS 171
Z36M2HSH 178
Z36M2HSHN 178
Z36M2HSHNS 171
Z36M2HSHS 172
Z36M2HXHL 179
Z36M2HXHR 179
Z36M2HXNL 178
Z36M2HXNR 178
Z36M2HXSL 171
Z36M2HXSR 171
Z36M2SE 181
Z36M2SH 179
Z36M2SHN 180
Z36M2SHS 173
Z36M2SHSN 174
Z36M2XL 182
Z36M2XNL 182
Z36M2XNR 182
Z36M2XNSL 175
Z36M2XNSR 175
Z36M2XR 182
Z36M2XSL 175
Z36M2XSR 175
Z36M4EN 184
Z36M4S3F 185
Z36M4SH 183
Z36M4SHN 184
Z36M5E 187
Z36M5EN 188
Z36M5S4F 188
Z36M5SH 186
Z36M5SHN 187
Z36M6BFCL 196
Z36M6BFCR 196
Z36M6BFL 195
Z36M6BFNL 196
Z36M6BFNR 196
Z36M6BFR 195
Z36M6DIL 192
Z36M6DINL 193
Z36M6DINR 193
Z36M6DIR 192
Z36M6E 190
Z36M6ECL 194
Z36M6ECR 194
Z36M6EL 194
Z36M6EN 191
Z36M6ENL 195
Z36M6ENR 195
Z36M6ER 194
Z36M6SH 189
Z36M6SHN 190
Z36M6WA 191
Z36M7BFCL 203
Z36M7BFCR 203
Z36M7BFL 203
Z36M7BFNL 204
Z36M7BFNR 204
Z36M7BFR 203
Z36M7DIL 200
Z36M7DINL 201
Z36M7DINR 201
Z36M7DIR 200
Z36M7E 198
Z36M7ECL 202
Z36M7ECR 202
Z36M7EL 201
Z36M7EN 199
Z36M7ENL 202
Z36M7ENR 202
Z36M7ER 201
Z36M7SH 197
Z36M7SHN 198
Z36M7WA 199
Z36M8BFCL 212
Z36M8BFCR 212
Z36M8BFL 211
Z36M8BFNL 212
Z36M8BFNR 212
Z36M8BFR 211
Z36M8DIL 208
Z36M8DINL 209
Z36M8DINR 209
Z36M8DIR 209
Z36M8E 206
Z36M8ECL 210
Z36M8ECR 210
Z36M8EL 210
Z36M8EN 207
Z36M8ENL 211
Z36M8ENR 211
Z36M8ER 210
Z36M8SH 205
Z36M8SHN 206
Z36M8WA 208
Z36M21E 177
Z36M21ES 169
Z36M21SH 177
Z36M21SHN 177
Z36M21SHS 169
Z36M21SNS 169
Z36M21XHL 177
Z36M21XHR 177
Z36M21XSL 170
Z36M21XSR 170
Z36M43F 185
Z36M54F 188
Z36S2E 181
Z36S2FN 181
Z36S2SH 179
Z36S2SHN 180
Z36S2XL 182
Z36S2XNL 182
Z36S2XNR 182
Z36S2XR 182
Z36S4EN 184
Z36S4SH 183
Z36S4SHN 184
Z36S5E 187
Z36S5EN 188
Z36S5SH 186
Z36S5SHN 187
Z36S6E 190
Z36S6EN 191
Z36S6SH 189
Z36S6SHN 190
Z36S7E 198
Z36S7EN 199
Z36S7SH 197
Z36S7SHN 198
Z36S8E 206
Z36S8EN 207
Z36S8SH 205
Z36S8SHN 206
Z36S12TN 251
Z36S16OS 218
Z36S16OSN 220
Z36S20OS 216
Z36S20OSD 218
Z36S20OSL 216
Z36S20OSN 220
Z36S20OSR 216
Z36S23HN 221
Z36S23T 252
Z36S23TN 253
Z36S24T 255
Z36S24TN 255
Z36S31T 257
Z36S31TN 258
Z36S33OP 213
Z36S33OPN 219
Z36S33OS 213
Z36S33OSD 215
Z36S33OSL 214
Z36S33OSN 219
Z36S33OSR 214
Z36S36H 224
Z36S36HN 221
Z36S36T 253
Z36S36TC 254
Z36S36TN 254
Z36S41T 251
Z36S42H 226
Z36S42HN 222
Z36S42T 256
Z36S42TC 256
Z36S42TN 257
Z36S43F 185
Z36S43T 260
Z36S43TC 260
Z36S43TN 261
Z36S48T 251
Z36S49T 252
Z36S54F 188
Z36S54T 252
Z36S55H 227
Z36S55HN 222
Z36S55T 258
Z36S55TC 259
Z36S55TN 259
Z36S61T 252
Z42S16OS 218
Z42S16OSN 220
Z42S20OS 216
Z42S20OSD 218
Z42S20OSL 216
Z42S20OSN 220
Z42S20OSR 216
Z42S23HN 221
Z42S33OP 213
Z42S33OPN 219
Z42S33OS 213
Z42S33OSD 215
Z42S33OSL 214
Z42S33OSN 219
Z42S33OSR 214
Z42S36H 224
Z42S36HN 221
Z42S42H 226
Z42S42HN 222
Z42S55H 227
Z42S55HN 222
Z48BEC 278
Z48LMP 167
Z48S16OS 218
Z48S16OSN 220
Z48S20OSD 218
Z48S20OSL 216
Z48S20OSR 216
Z48S23HN 221
Z48S33OSD 215
Z48S33OSL 214
Z48S33OSR 214
Z48S36H 224
Z48S36HN 221
Z48S42H 226
Z48S42HN 222
Z48S55H 227
Z48S55HN 222
Z54S20ON 220
Z54S20OS 216
Z54S20OSD 218
Z54S20OSL 217
Z54S20OSN 220
Z54S20OSO 217
Z54S20OSR 217
Z54S20SOS 217
Z54S33ON 219
Z54S33OS 213
Z54S33OSD 215
Z54S33OSL 215
Z54S33OSN 219
Z54S33OSO 214
Z54S33OSR 215
Z54S33SOS 213
Z54S36HOH 223
Z54S36HSD 224
Z54S36HSL 223
Z54S36HSR 224
Z54S36OHN 221
Z54S36OHO 223
Z54S42HOH 224
Z54S42HSD 225
Z54S42HSL 225
Z54S42HSR 225
Z54S42OHN 222
Z54S42OHO 225
Z54S55HOH 226
Z54S55HSD 227
Z54S55HSL 226
Z54S55HSR 226
Z54S55OHN 223
Z54S55OHO 226
Z60BEC 278
Z60LMP 167
Z60S16OS 218
Z60S16OSN 220
Z60S20ON 220
Z60S20OS 216
Z60S20OSD 218
Z60S20OSL 217
Z60S20OSN 220
Z60S20OSO 217
Z60S20OSR 217
Z60S20SOS 217
Z60S23HN 221
Z60S33ON 219
Z60S33OS 213
Z60S33OSD 215
Z60S33OSL 215
Z60S33OSN 219
Z60S33OSO 214
Z60S33OSR 215
Z60S33SOS 213
Z60S36H 224
Z60S36HN 221
Z60S36HOH 223
Z60S36HSD 224
Z60S36HSL 223
Z60S36HSR 224
Z60S36OHN 221
Z60S36OHO 223
Z60S42H 225
Z60S42HN 222
Z60S42HOH 224
Z60S42HSD 225
Z60S42HSL 225
Z60S42HSR 225
Z60S42OHN 222
Z60S42OHO 225
Z60S55H 227
Z60S55HN 222
Z60S55HOH 226
Z60S55HSD 227
Z60S55HSL 226
Z60S55HSR 226
Z60S55OHN 223
Z60S55OHO 226
Z66LMP 167
Z66S20ON 220
Z66S20OS 216
Z66S20OSD 218
Z66S20OSL 217
Z66S20OSN 220
Z66S20OSO 217
Z66S20OSR 217
Z66S20SOS 217
Z66S23HN 221
Z66S33ON 219
Z66S33OS 213
Z66S33OSD 215
Z66S33OSL 215
Z66S33OSN 219
Z66S33OSO 214
Z66S33OSR 215
Z66S33SOS 213
Z66S36H 224
Z66S36HN 221
Z66S36HOH 223
Z66S36HSD 224
Z66S36HSL 223
Z66S36HSR 224
Z66S36OHN 221
Z66S36OHO 223
Z66S42H 225
Z66S42HN 222
Z66S42HOH 224
Z66S42HSD 225

# INDEX


Z66S42HSL ..... 225
Z66S42HSR ..... 225
Z66S42OHN ..... 222
Z66S42OHO ..... 225
Z66S55H ..... 227
Z66S55HN ..... 222
Z66S55HOH ..... 226
Z66S55HSD ..... 227
Z66S55HSL ..... 226
Z66S55HSR ..... 226
Z66S55OHN ..... 223
Z66S55OHO ..... 226
Z71S23HN ..... 221
Z71S36H ..... 224
Z71S36HN ..... 221
Z71S42H ..... 225
Z71S42HN ..... 222
Z71S55H ..... 227
Z71S55HN ..... 222
Z72LMP ..... 167
Z72S200N ..... 220
Z72S200S ..... 216
Z72S200SD ..... 218
Z72S200SL ..... 217
Z72S200SN ..... 220
Z72S200SO ..... 217
Z72S200SR ..... 217
Z72S20SOS ..... 217
Z72S23HN ..... 221
Z72S330N ..... 219
Z72S330S ..... 213
Z72S330SD ..... 215
Z72S330SL ..... 215
Z72S330SN ..... 219
Z72S330SO ..... 214
Z72S330SR ..... 215
Z72S33SOS ..... 213
Z72S36H ..... 224
Z72S36HN ..... 221
Z72S36HOH ..... 223
Z72S36HSD ..... 224
Z72S36HSL ..... 223
Z72S36HSR ..... 224
Z72S36OHN ..... 221
Z72S36OHO ..... 223
Z72S42H ..... 225
Z72S42HN ..... 222
Z72S42HOH ..... 224
Z72S42HSD ..... 225
Z72S42HSL ..... 225
Z72S42HSR ..... 225
Z72S42OHN ..... 222
Z72S42OHO ..... 225
Z72S55H ..... 227
Z72S55HN ..... 222
Z72S55HOH ..... 226
Z72S55HSD ..... 227
Z72S55HSL ..... 226
Z72S55HSR ..... 226
Z72S55OHN ..... 223
Z72S55OHO ..... 226
Z84S23HN ..... 221
Z84S36H ..... 224
Z84S36HN ..... 221
Z84S42H ..... 225
Z84S42HN ..... 222
Z84S55H ..... 227
Z84S55HN ..... 222
Z1236BRRL ..... 287
Z1236BRRR ..... 288
Z1242BRRL ..... 287
Z1242BRRR ..... 288
Z1248BRRL ..... 287
Z1248BRRR ..... 288
Z1254BRRL ..... 287
Z1254BRRR ..... 288
Z1260BRRL ..... 287
Z1260BRRR ..... 288
Z1272BRRL ..... 287
Z1272BRRR ..... 288
Z1425SKL ..... 266
Z1425SKR ..... 266
Z1636RL ..... 136
Z1636RR ..... 137
Z1642B ..... 140
Z1642RL ..... 136
Z1642RR ..... 137
Z1642TRBL ..... 142
Z1642TRBR ..... 142
Z1648B ..... 140
Z1648RL ..... 136
Z1648RR ..... 137
Z1648TRBL ..... 142
Z1648TRBR ..... 142
Z1654RL ..... 136
Z1654RR ..... 137
Z1660ECFL ..... 153
Z1660ECFR ..... 155
Z1660RL ..... 136
Z1660RR ..... 137
Z1666ECFL ..... 153
Z1666ECFR ..... 155
Z1666RL ..... 136
Z1666RR ..... 137
Z1672ECFL ..... 153
Z1672ECFR ..... 155
Z1672RL ..... 136
Z1672RR ..... 137
Z1684ECFL ..... 153
Z1684ECFR ..... 155
Z2030HTB ..... 172
Z2030TB ..... 176
Z2036FB ..... 140
Z2036HRRL ..... 283
Z2036HRRR ..... 284
Z2036HTB ..... 172
Z2036LRRL ..... 284
Z2036LRRR ..... 285
Z2036TB ..... 176
Z2036TBRL ..... 286
Z2036TBRR ..... 286
Z2036TSRL ..... 285
Z2036TSRR ..... 285
Z2042EL ..... 136
Z2042ER ..... 137
Z2042FB ..... 140
Z2042FL ..... 136
Z2042FR ..... 136
Z2042HRRL ..... 283
Z2042HRRR ..... 284
Z2042HTB ..... 172
Z2042L4 ..... 136
Z2042LRRL ..... 284
Z2042LRRR ..... 285
Z2042NHR ..... 137
Z2042NRL ..... 139
Z2042NRR ..... 139
Z2042R4 ..... 136
Z2042SRL ..... 139
Z2042SRR ..... 139
Z2042TB ..... 176
Z2042TBRL ..... 286
Z2042TBRR ..... 286
Z2042TSRL ..... 285
Z2042TSRR ..... 285
Z2048EL ..... 136
Z2048ER ..... 137
Z2048FB ..... 140
Z2048FL ..... 136
Z2048FR ..... 136
Z2048HRRL ..... 283
Z2048HRRR ..... 284
Z2048HTB ..... 172
Z2048L4 ..... 136
Z2048LRRL ..... 284
Z2048LRRR ..... 285
Z2048NHR ..... 137
Z2048NRL ..... 139
Z2048NRR ..... 139
Z2048R4 ..... 136
Z2048SRL ..... 139
Z2048SRR ..... 139
Z2048TB ..... 176
Z2048TBRL ..... 286
Z2048TBRR ..... 286
Z2048TSRL ..... 285
Z2048TSRR ..... 285
Z2054HRRL ..... 283
Z2054HRRR ..... 284
Z2054HTB ..... 172
Z2054LRRL ..... 284
Z2054LRRR ..... 285
Z2054PRRL ..... 287
Z2054PRRR ..... 287
Z2054TB ..... 176
Z2054TBRL ..... 286
Z2054TBRR ..... 286
Z2054TSRL ..... 285
Z2054TSRR ..... 285
Z2060BBOL ..... 129
Z2060BBOR ..... 129
Z2060BLFL ..... 129
Z2060BLFR ..... 129
Z2060CK ..... 145
Z2060CSL ..... 146
Z2060CSR ..... 146
Z2060D4 ..... 145
Z2060ECFL ..... 153
Z2060ECFR ..... 155
Z2060ECNL ..... 154
Z2060ECNR ..... 156
Z2060HBFL ..... 144
Z2060HBFR ..... 144
Z2060HFSL ..... 144
Z2060HFSR ..... 144
Z2060HRRL ..... 283
Z2060HRRR ..... 284
Z2060HTB ..... 172
Z2060LMOL ..... 143
Z2060LMOR ..... 143
Z2060LOFL ..... 143
Z2060LOFR ..... 143
Z2060LRRL ..... 284
Z2060LRRR ..... 285
Z2060LSFL ..... 143
Z2060LSFR ..... 143
Z2060PRRL ..... 287
Z2060PRRR ..... 287
Z2060S2L ..... 145
Z2060S4L ..... 146
Z2060S4R ..... 146
Z2060TB ..... 176
Z2060TBRL ..... 286
Z2060TBRR ..... 286
Z2060TSRL ..... 285
Z2060TSRR ..... 285
Z2066CK ..... 145
Z2066CS2L ..... 148
Z2066CS2R ..... 145, 148
Z2066CS4L ..... 148
Z2066CS4R ..... 148
Z2066CSL ..... 146
Z2066CSR ..... 146
Z2066D4 ..... 145
Z2066ECFL ..... 153
Z2066ECFR ..... 155
Z2066ECNL ..... 154
Z2066ECNR ..... 156
Z2066FFL ..... 152
Z2066FFR ..... 154
Z2066FNL ..... 152
Z2066FNR ..... 155
Z2066HTB ..... 172
Z2066NFL ..... 153
Z2066NFR ..... 156
Z2066NNL ..... 154
Z2066NNR ..... 156
Z2066S2L ..... 145
Z2066S4L ..... 146
Z2066S4R ..... 146
Z2066TB ..... 176
Z2072BBOL ..... 129
Z2072BBOR ..... 129
Z2072BLFL ..... 129
Z2072BLFR ..... 129
Z2072C ..... 145
Z2072CK ..... 145
Z2072CS2L ..... 148
Z2072CS2R ..... 145, 148
Z2072CS4L ..... 148
Z2072CS4R ..... 148
Z2072CSL ..... 146
Z2072CSR ..... 146
Z2072D4 ..... 145
Z2072ECFL ..... 153
Z2072ECFR ..... 155
Z2072ECNL ..... 154
Z2072ECNR ..... 156
Z2072FFL ..... 152
Z2072FFR ..... 154
Z2072FNL ..... 152
Z2072FNR ..... 155
Z2072HBFL ..... 144
Z2072HBFR ..... 144
Z2072HFSL ..... 144
Z2072HFSR ..... 144
Z2072HRRL ..... 283
Z2072HRRR ..... 284
Z2072HTB ..... 172
Z2072LF2 ..... 146
Z2072LKL ..... 147
Z2072LKR ..... 147
Z2072LMOL ..... 143
Z2072LMOR ..... 143
Z2072LOFL ..... 143
Z2072LOFR ..... 143
Z2072LRRL ..... 284
Z2072LRRR ..... 285
Z2072LS ..... 147
Z2072LSFL ..... 143
Z2072LSFR ..... 143
Z2072NFL ..... 153
Z2072NFR ..... 156
Z2072NNL ..... 154
Z2072NNR ..... 156
Z2072PRRL ..... 287
Z2072PRRR ..... 287
Z2072S2L ..... 145
Z2072S4L ..... 146
Z2072S4R ..... 146
Z2072SCSC ..... 146
Z2072SKL ..... 147
Z2072SKR ..... 147
Z2072TB ..... 176
Z2072TBRL ..... 286
Z2072TBRR ..... 286
Z2072TSRL ..... 285
Z2072TSRR ..... 285
Z2078HTB ..... 172
Z2078TB ..... 176
Z2084ECFL ..... 153
Z2084ECFR ..... 155
Z2084ECNL ..... 154
Z2084ECNR ..... 156
Z2084HTB ..... 172
Z2084TB ..... 176
Z2090HTB ..... 172
Z2090TB ..... 176
Z2096HTB ..... 172
Z2096TB ..... 176
Z2142TRBL ..... 142
Z2142TRBR ..... 142
Z2148TRBL ..... 142
Z2148TRBR ..... 142
Z2430HTB ..... 172
Z2430L ..... 128, 157
Z2430LK ..... 159
Z2430LN ..... 160
Z2430N ..... 158
Z2430R ..... 128, 158
Z2430RK ..... 159
Z2430RN ..... 160
Z2430T ..... 157
Z2430TB ..... 176
Z2436FB ..... 140
Z2436HRRL ..... 283
Z2436HRRR ..... 284
Z2436HTB ..... 172
Z2436L ..... 128, 157
Z2436LK ..... 159
Z2436LN ..... 160
Z2436LRRL ..... 284
Z2436LRRR ..... 284
Z2436N ..... 158
Z2436R ..... 128, 158
Z2436RK ..... 159
Z2436RN ..... 160
Z2436T ..... 157
Z2436TB ..... 176
Z2436TBRL ..... 286
Z2436TBRR ..... 286
Z2436TSRL ..... 285
Z2436TSRR ..... 285
Z2442EL ..... 136
Z2442ER ..... 137
Z2442FB ..... 140
Z2442FL ..... 136
Z2442FR ..... 136
Z2442HRRL ..... 283
Z2442HRRR ..... 284
Z2442HTB ..... 172
Z2442L ..... 128, 157
Z2442L4 ..... 136
Z2442LK ..... 159
Z2442LN ..... 160
Z2442LRRL ..... 284
Z2442LRRR ..... 284
Z2442N ..... 158
Z2442NHR ..... 137
Z2442NRL ..... 139
Z2442NRR ..... 139
Z2442R ..... 128, 158
Z2442R4 ..... 136
Z2442RK ..... 159
Z2442RN ..... 160
Z2442SRL ..... 139
Z2442SRR ..... 139
Z2442T ..... 157
Z2442TB ..... 176
Z2442TBRL ..... 286
Z2442TBRR ..... 286
Z2442TSRL ..... 285
Z2442TSRR ..... 285
Z2444LEC ..... 279
Z2448EL ..... 136
Z2448ER ..... 137
Z2448FB ..... 140
Z2448FI ..... 164
Z2448FL ..... 136
Z2448FR ..... 136
Z2448HRRL ..... 283
Z2448HRRR ..... 284
Z2448HTB ..... 172
Z2448I ..... 164
Z2448L ..... 128, 157
Z2448L4 ..... 136
Z2448LK ..... 159
Z2448LN ..... 160
Z2448LRRL ..... 284
Z2448LRRR ..... 284
Z2448MRL ..... 167
Z2448MRR ..... 167
Z2448N ..... 158
Z2448NHR ..... 137
Z2448NRL ..... 139
Z2448NRR ..... 139
Z2448P4L ..... 137
Z2448P4R ..... 137
Z2448R ..... 128, 158
Z2448R4 ..... 136
Z2448RFIL ..... 166
Z2448RFIR ..... 167
Z2448RI ..... 166
Z2448RK ..... 159
Z2448RN ..... 160
Z2448SRL ..... 139
Z2448SRR ..... 139
Z2448T ..... 157
Z2448TB ..... 176
Z2448TBRL ..... 286
Z2448TBRR ..... 286
Z2448TSRL ..... 285
Z2448TSRR ..... 285
Z2454HRRL ..... 283
Z2454HRRR ..... 284
Z2454HTB ..... 172
Z2454LRRL ..... 284
Z2454LRRR ..... 284
Z2454PRRL ..... 286
Z2454PRRR ..... 287
Z2454TB ..... 176
Z2454TBRL ..... 286
Z2454TBRR ..... 286
Z2454TSRL ..... 285
Z2454TSRR ..... 285
Z2460BBOL ..... 129
Z2460BBOR ..... 129
Z2460BLFL ..... 129
Z2460BLFR ..... 129
Z2460ECFL ..... 153
Z2460ECFR ..... 155
Z2460ECNL ..... 154
Z2460ECNR ..... 156
Z2460FI ..... 164
Z2460HBFL ..... 144
Z2460HBFR ..... 144
Z2460HFSL ..... 144
Z2460HFSR ..... 144
Z2460HRRL ..... 283
Z2460HRRR ..... 284
Z2460HTB ..... 172
Z2460I ..... 164
Z2460L ..... 128, 157
Z2460LK ..... 159
Z2460LMOL ..... 143
Z2460LMOR ..... 143
Z2460LN ..... 160
Z2460LOFL ..... 143
Z2460LOFR ..... 143
Z2460LRRL ..... 284
Z2460LRRR ..... 284
Z2460LSFL ..... 143
Z2460LSFR ..... 143
Z2460MRL ..... 167
Z2460MRR ..... 167
Z2460N ..... 158
Z2460PRRL ..... 286
Z2460PRRR ..... 287
Z2460R ..... 128, 158
Z2460RDB ..... 283
Z2460RDS ..... 283
Z2460RFIL ..... 166
Z2460RFIR ..... 167
Z2460RI ..... 166
Z2460RK ..... 159
Z2460RN ..... 160
Z2460T ..... 157
Z2460TB ..... 176
Z2460TBRL ..... 286
Z2460TBRR ..... 286
Z2460TSRL ..... 285
Z2460TSRR ..... 285
Z2462TRL ..... 141
Z2462TRR ..... 141

Z2466CK 145
Z2466CS2L 148
Z2466CS2R 145, 148
Z2466CS4L 148
Z2466CS4R 148
Z2466CSL 146
Z2466CSR 146
Z2466D4 145
Z2466ECFL 153
Z2466ECFR 155
Z2466ECNL 154
Z2466ECNR 156
Z2466FFL 152
Z2466FFR 154
Z2466FI 164
Z2466FNL 152
Z2466FNR 155
Z2466HTB 172
Z2466I 164
Z2466L 128, 157
Z2466LK 159
Z2466LN 160
Z2466MRL 167
Z2466MRR 167
Z2466N 158
Z2466NFL 153
Z2466NFR 155
Z2466NNL 154
Z2466NNR 156
Z2466R 128, 158
Z2466RDB 283
Z2466RDS 283
Z2466RFIL 166
Z2466RFIR 167
Z2466RI 166
Z2466RK 159
Z2466RN 160
Z2466S2L 145
Z2466S4L 146
Z2466S4R 146
Z2466T 157
Z2466TB 176
Z2466TRL 141
Z2466TRR 141
Z2466WS 229
Z2466WSO 229
Z2468TRL 141
Z2468TRR 141
Z2472BBOL 129
Z2472BBOR 129
Z2472BLFL 129
Z2472BLFR 129
Z2472CK 145
Z2472CS2L 148
Z2472CS2R 145, 148
Z2472CS4L 148
Z2472CS4R 148
Z2472CSL 146
Z2472CSR 146
Z2472D4 145
Z2472ECFL 153
Z2472ECFR 155
Z2472ECNL 154
Z2472ECNR 156
Z2472FFL 152
Z2472FFR 154
Z2472FNL 152
Z2472FNR 155
Z2472HBFL 144
Z2472HBFR 144
Z2472HFSL 144
Z2472HFSR 144
Z2472HRRL 283
Z2472HRRR 284
Z2472HTB 172
Z2472L 128, 157
Z2472LF2 146
Z2472LK 159
Z2472LKL 147
Z2472LKR 147
Z2472LMOL 143
Z2472LMOR 143
Z2472LN 160
Z2472LOFL 143
Z2472LOFR 143
Z2472LRRL 284
Z2472LRRR 284
Z2472LS 147
Z2472LSFL 143
Z2472LSFR 143
Z2472MRL 167
Z2472MRR 167
Z2472N 158
Z2472NFL 153
Z2472NFR 155
Z2472NNL 154
Z2472NNR 156
Z2472PRRL 286
Z2472PRRR 287
Z2472R 128, 158
Z2472RDB 283
Z2472RDS 283
Z2472RFIL 166
Z2472RFIR 167
Z2472RK 159
Z2472RN 160
Z2472S2L 145
Z2472S4L 146
Z2472S4R 146
Z2472SCSC 146
Z2472SKL 147
Z2472SKR 147
Z2472T 157
Z2472TB 176
Z2472TBRL 286
Z2472TBRR 286
Z2472TRL 141
Z2472TRR 141
Z2472TSRL 285
Z2472TSRR 285
Z2472WS 230
Z2472WSO 230
Z2478HTB 172
Z2478TB 176
Z2484ECFL 153
Z2484ECFR 155
Z2484ECNL 154
Z2484ECNR 156
Z2484HTB 172
Z2484RDB 283
Z2484RDS 283
Z2484TB 176
Z2484WS 230
Z2484WSO 230
Z2490HTB 172
Z2490TB 176
Z2496HTB 172
Z2496RDB 283
Z2496RDS 283
Z2496TB 176
Z2822MCE 279
Z3030L 157
Z3030LK 159
Z3030LN 160
Z3030N 158
Z3030R 158
Z3030RK 159
Z3030RN 160
Z3030T 157
Z3036L 157
Z3036LK 159
Z3036LN 160
Z3036N 158
Z3036R 158
Z3036RK 159
Z3036RN 160
Z3036T 157
Z3042L 157
Z3042LK 159
Z3042LN 160
Z3042N 158
Z3042R 158
Z3042RK 159
Z3042RN 160
Z3042T 157
Z3048L 157
Z3048LK 159
Z3048LN 160
Z3048N 158
Z3048P4L 137
Z3048P4R 137
Z3048R 158
Z3048RK 159
Z3048RN 160
Z3048T 157
Z3060DK 134
Z3060DM 134
Z3060DML 134
Z3060DMR 134
Z3060F2L 132
Z3060F2R 132
Z3060F3L 133
Z3060F3R 133
Z3060F22 130
Z3060F23 131
Z3060F32 131
Z3060F33 131
Z3060FI 164
Z3060FIC 165
Z3060FIL 165
Z3060FIR 165
Z3060I 164
Z3060L 157
Z3060LK 159
Z3060LN 160
Z3060MRL 167
Z3060MRR 167
Z3060N 158
Z3060NHD 133
Z3060OML 135
Z3060OMR 135
Z3060R 158
Z3060RDB 283
Z3060RDS 283
Z3060RFIL 166
Z3060RFIR 167
Z3060RI 166
Z3060RK 159
Z3060RN 160
Z3060SOL 135
Z3060SOR 135
Z3060T 157
Z3066DK 134
Z3066DM 134
Z3066DML 134
Z3066DMR 134
Z3066F2L 132
Z3066F2R 132
Z3066F3L 133
Z3066F3R 133
Z3066F22 130
Z3066F23 131
Z3066F32 131
Z3066F33 131
Z3066FI 164
Z3066FIC 165
Z3066FIL 165
Z3066FIR 165
Z3066I 164
Z3066L 157
Z3066LK 159
Z3066LN 160
Z3066MRL 167
Z3066MRR 167
Z3066N 158
Z3066NHD 133
Z3066OML 135
Z3066OMR 135
Z3066R 158
Z3066RDB 283
Z3066RDS 283
Z3066RFIL 166
Z3066RFIR 167
Z3066RI 166
Z3066RK 159
Z3066RN 160
Z3066SOL 135
Z3066SOR 135
Z3066T 157
Z3066WS 229
Z3066WSO 229
Z3072DK 134
Z3072DM 134
Z3072DML 134
Z3072DMR 134
Z3072F2L 132
Z3072F2R 132
Z3072F3L 133
Z3072F3R 133
Z3072F22 130
Z3072F23 131
Z3072F32 131
Z3072F33 131
Z3072FI 164
Z3072L 157
Z3072LK 159
Z3072LN 160
Z3072MRL 167
Z3072MRR 167
Z3072N 158
Z3072NHD 133
Z3072OML 135
Z3072OMR 135
Z3072R 158
Z3072RDB 283
Z3072RDS 283
Z3072RK 159
Z3072RN 160
Z3072SOL 135
Z3072SOR 135
Z3072T 157
Z3072WS 230
Z3072WSO 230
Z3084RDB 283
Z3084RDS 283
Z3084RFIL 166
Z3084RFIR 167
Z3084WS 230
Z3084WSO 230
Z3096RDB 283
Z3096RDS 283
Z3636SQ 270
Z3660DK 134
Z3660DM 134
Z3660DML 134
Z3660DMR 134
Z3660E2L 150
Z3660E2R 151
Z3660E3L 150
Z3660E3R 151
Z3660EB2L 150
Z3660EB2R 151
Z3660EB3L 150
Z3660EB3R 151
Z3660EDML 162
Z3660EDMR 162
Z3660EDRL 161
Z3660EDRR 162
Z3660EDTL 161
Z3660EDTR 161
Z3660EPML 164
Z3660EPMR 164
Z3660EPRL 163
Z3660EPRR 163
Z3660EPTL 162
Z3660EPTR 162
Z3660F2L 132
Z3660F2R 132
Z3660F3L 133
Z3660F3R 133
Z3660F22 130
Z3660F23 131
Z3660F32 131
Z3660F33 131
Z3660FB2L 131
Z3660FB2R 132
Z3660FB3L 132
Z3660FB3R 132
Z3660FB22 130
Z3660FB23 130
Z3660FB32 130
Z3660FB33 130
Z3660FPL 165
Z3660FPR 166
Z3660IPL 165
Z3660IPR 165
Z3660NHD 133
Z3660OML 135
Z3660OMR 135
Z3660PL 166
Z3660PR 166
Z3660SOL 135
Z3660SOR 135
Z3666DK 134
Z3666DM 134
Z3666DML 134
Z3666DMR 134
Z3666E2L 150
Z3666E2R 151
Z3666E3L 150
Z3666E3R 151
Z3666EB2L 150
Z3666EB2R 151
Z3666EB3L 150
Z3666EB3R 151
Z3666EDML 162
Z3666EDMR 162
Z3666EDRL 161
Z3666EDRR 162
Z3666EDTL 161
Z3666EDTR 161
Z3666EPML 164
Z3666EPMR 164
Z3666EPRL 163
Z3666EPRR 163
Z3666EPTL 162
Z3666EPTR 162
Z3666F2L 132
Z3666F2R 132
Z3666F3L 133
Z3666F3R 133
Z3666F22 130
Z3666F23 131
Z3666F32 131
Z3666F33 131
Z3666FB2L 131
Z3666FB2R 132
Z3666FB3L 132
Z3666FB3R 132
Z3666FB22 130
Z3666FB23 130
Z3666FB32 130
Z3666FB33 130
Z3666FPL 165
Z3666FPR 166
Z3666IPL 165
Z3666IPR 165
Z3666NHD 133
Z3666OML 135
Z3666OMR 135
Z3666PL 166
Z3666PR 166
Z3666SOL 135
Z3666SOR 135
Z3666WS 229
Z3666WSO 229
Z3672DK 134
Z3672DM 134
Z3672DML 134
Z3672DMR 134
Z3672E2L 150
Z3672E2R 151
Z3672E3L 150
Z3672E3R 151
Z3672EB2L 150
Z3672EB2R 151
Z3672EB3L 150
Z3672EB3R 151
Z3672EDML 162
Z3672EDMR 162
Z3672EDRL 161
Z3672EDRR 162
Z3672EDTL 161
Z3672EDTR 161
Z3672EPML 164
Z3672EPMR 164
Z3672EPRL 163
Z3672EPRR 163
Z3672EPTL 162
Z3672EPTR 162
Z3672F2L 132
Z3672F2R 132
Z3672F3L 133
Z3672F3R 133
Z3672F22 130
Z3672F23 131
Z3672F32 131
Z3672F33 131
Z3672FB2L 131
Z3672FB2R 132
Z3672FB3L 132
Z3672FB3R 132
Z3672FB22 130
Z3672FB23 130
Z3672FB32 130
Z3672FB33 130
Z3672FI 164
Z3672FIC 165
Z3672FIL 165
Z3672FIR 165
Z3672FPL 165
Z3672FPR 166
Z3672I 164
Z3672IPL 165
Z3672IPR 165
Z3672MRL 167
Z3672MRR 167
Z3672NHD 133
Z3672OML 135
Z3672OMR 135
Z3672PL 166
Z3672PR 166
Z3672RFIL 166
Z3672RFIR 167
Z3672RI 166
Z3672SOL 135
Z3672SOR 135
Z3672WS 230
Z3672WSO 230
Z3684DK 134
Z3684DM 134
Z3684DML 134
Z3684DMR 134
Z3684E2L 150
Z3684E2R 151
Z3684E3L 150
Z3684E3R 151
Z3684EPML 164
Z3684EPMR 164
Z3684EPRL 163
Z3684EPRR 163
Z3684EPTL 162
Z3684EPTR 162
Z3684F2L 132

# INDEX


Z3684F2R ... 132
Z3684F3L ... 133
Z3684F3R ... 133
Z3684F22 ... 130
Z3684F23 ... 131
Z3684F32 ... 131
Z3684F33 ... 131
Z3684NHD ... 133
Z3684OML ... 135
Z3684OMR ... 135
Z3684SOL ... 135
Z3684SOR ... 135
Z3684WS ... 230
Z3684WSO ... 230
Z4242SQ ... 270
Z4266EDFL ... 161
Z4266EDFR ... 161
Z4266EPFL ... 163
Z4266EPFR ... 163
Z4266WS ... 229
Z4266WSO ... 229
Z4272EB2L ... 150
Z4272EB2R ... 151
Z4272EB3L ... 150
Z4272EB3R ... 151
Z4272EDFL ... 161
Z4272EDFR ... 161
Z4272EDML ... 162
Z4272EDMR ... 162
Z4272EDRL ... 161
Z4272EDRR ... 162
Z4272EDTL ... 161
Z4272EDTR ... 161
Z4272EPFL ... 163
Z4272EPFR ... 163
Z4272F2L ... 132
Z4272F2R ... 132
Z4272F3L ... 133
Z4272F3R ... 133
Z4272F22 ... 130
Z4272F23 ... 131
Z4272F32 ... 131
Z4272F33 ... 131
Z4272FB2L ... 131
Z4272FB2R ... 132
Z4272FB3L ... 132
Z4272FB3R ... 132
Z4272FB22 ... 130
Z4272FB23 ... 130
Z4272FB32 ... 130
Z4272FB33 ... 130
Z4272WS ... 230
Z4272WSO ... 230
Z4284E2L ... 150
Z4284E2R ... 151
Z4284E3L ... 150
Z4284E3R ... 151
Z4284EB2L ... 150
Z4284EB2R ... 151
Z4284EB3L ... 150
Z4284EB3R ... 151
Z4284EDFL ... 161
Z4284EDFR ... 161
Z4284EDML ... 162
Z4284EDMR ... 162
Z4284EDRL ... 161
Z4284EDRR ... 162
Z4284EDTL ... 161
Z4284EDTR ... 161
Z4284EPFL ... 163
Z4284EPFR ... 163
Z4284EPML ... 164
Z4284EPMR ... 164
Z4284EPRL ... 163
Z4284EPRR ... 163
Z4284EPTL ... 162
Z4284EPTR ... 162
Z4284F2L ... 132
Z4284F2R ... 132
Z4284F3L ... 133
Z4284F3R ... 133
Z4284F22 ... 130
Z4284F23 ... 131
Z4284F32 ... 131
Z4284F33 ... 131
Z4284FB2L ... 131
Z4284FB2R ... 132
Z4284FB3L ... 132
Z4284FB3R ... 132
Z4284FB22 ... 130
Z4284FB23 ... 130
Z4284FB32 ... 130
Z4284FB33 ... 130
Z4284NHD ... 133
Z4284WS ... 230
Z4284WSO ... 230
Z4848SQ ... 270
Z4860DMIH ... 277
Z4860DMIL ... 275
Z4860DMIM ... 276
Z4860RMIH ... 277
Z4860RMIL ... 275
Z4860RMIM ... 276
Z4872DMIH ... 277
Z4872DMIL ... 275
Z4872DMIM ... 276
Z4872EDFL ... 161
Z4872EDFR ... 161
Z4872EPFL ... 163
Z4872EPFR ... 163
Z4872RMIH ... 277
Z4872RMIL ... 275
Z4872RMIM ... 276
Z4884DMIH ... 277
Z4884DMIL ... 275
Z4884DMIM ... 276
Z4884EDFL ... 161
Z4884EDFR ... 161
Z4884EPFL ... 163
Z4884EPFR ... 163
Z4884RMIH ... 277
Z4884RMIL ... 275
Z4884RMIM ... 276
Z4896BE ... 270
Z4896BW ... 273
Z4896DMIH ... 277
Z4896DMIL ... 275
Z4896DMIM ... 276
Z4896REE ... 272
Z4896RMIH ... 277
Z4896RMIL ... 275
Z4896RMIM ... 276
Z4896RTE ... 271
Z5454SQ ... 270
Z6060DMIH ... 277
Z6060DMIL ... 275
Z6060DMIM ... 276
Z6060RMIH ... 278
Z6060RMIL ... 276
Z6060RMIM ... 277
Z6060SQ ... 270
Z6060WMIH ... 277
Z6060WMIL ... 275
Z6060WMIM ... 276
Z6072DMIH ... 277
Z6072DMIL ... 275
Z6072DMIM ... 276
Z6072RMIH ... 278
Z6072RMIL ... 276
Z6072RMIM ... 277
Z6072WMIH ... 277
Z6072WMIL ... 275
Z6072WMIM ... 276
Z6084DMIH ... 277
Z6084DMIL ... 275
Z6084DMIM ... 276
Z6084RMIH ... 278
Z6084RMIL ... 276
Z6084RMIM ... 277
Z6084WMIH ... 277
Z6084WMIL ... 275
Z6084WMIM ... 276
Z6096BE ... 270
Z6096BW ... 273
Z6096DMIH ... 277
Z6096DMIL ... 275
Z6096DMIM ... 276
Z6096REE ... 272
Z6096RMIH ... 278
Z6096RMIL ... 276
Z6096RMIM ... 277
Z6096RTE ... 271
Z6096WE ... 274
Z6096WMIH ... 277
Z6096WMIL ... 275
Z6096WMIM ... 276
Z20301TB ... 170
Z20361TB ... 170
Z20363BR ... 141
Z20421TB ... 170
Z20423BR ... 141
Z20481TB ... 170
Z20483BR ... 141
Z20483L ... 140
Z20483R ... 140
Z20541TB ... 170
Z20543L ... 140
Z20543R ... 140
Z20601TB ... 170
Z20603L ... 140
Z20603R ... 140
Z20661TB ... 170
Z20663L ... 140
Z20663R ... 140
Z20721TB ... 170
Z20723L ... 140
Z20723R ... 140
Z20781TB ... 170
Z20841TB ... 170
Z20901TB ... 170
Z20961TB ... 170
Z24301TB ... 170
Z24361TB ... 170
Z24363BR ... 141
Z24421TB ... 170
Z24423BR ... 141
Z24481TB ... 170
Z24483BR ... 141
Z24483L ... 140
Z24483R ... 140
Z24541TB ... 170
Z24543L ... 140
Z24543R ... 140
Z24601TB ... 170
Z24603L ... 140
Z24603R ... 140
Z24661TB ... 170
Z24663L ... 140
Z24663R ... 140
Z24721TB ... 170
Z24723L ... 140
Z24723R ... 140
Z24781TB ... 170
Z24841TB ... 170
Z24901TB ... 170
Z24961TB ... 170
Z36165C ... 149
Z36205C ... 149
Z42165C ... 149
Z42205C ... 149
Z42245C ... 149
Z48120BE ... 270
Z48120BW ... 274
Z48120REE ... 273
Z48120RTE ... 272
Z48144BE ... 270
Z48144BW ... 274
Z48144REE ... 273
Z48144RTE ... 272
Z48168BE ... 270
Z48168BW ... 274
Z48168REE ... 273
Z48168RTE ... 272
Z48192BE ... 271
Z48192BW ... 274
Z48192REE ... 273
Z48192RTE ... 272
Z48216BE ... 271
Z48216BW ... 274
Z48216REE ... 273
Z48216RTE ... 272
Z48240BE ... 271
Z48240BW ... 274
Z48240REE ... 273
Z48240RTE ... 272
Z48264BE ... 271
Z48264BW ... 274
Z48264REE ... 273
Z48264RTE ... 272
Z48288BE ... 271
Z48288BW ... 274
Z48288REE ... 273
Z48288RTE ... 272
Z60120BE ... 271
Z60120REE ... 273
Z60120RTE ... 272
Z60120WE ... 274
Z60144BE ... 271
Z60144REE ... 273
Z60144RTE ... 272
Z60144WE ... 274
Z60168BE ... 271
Z60168REE ... 273
Z60168RTE ... 272
Z60168WE ... 274
Z60192BE ... 271
Z60192BW ... 274
Z60192REE ... 273
Z60192RTE ... 272
Z60192WE ... 275
Z60216BE ... 271
Z60216BW ... 274
Z60216REE ... 273
Z60216RTE ... 272
Z60216WE ... 275
Z60240BE ... 271
Z60240BW ... 274
Z60240REE ... 273
Z60240RTE ... 272
Z60240WE ... 275
Z60264BE ... 271
Z60264BW ... 274
Z60264REE ... 273
Z60264RTE ... 272
Z60264WE ... 275
Z60288BE ... 271
Z60288BW ... 274
Z60288REE ... 273
Z60288RTE ... 272
Z60288WE ... 275
Z203616RL ... 138
Z203616RR ... 138
Z204216RL ... 138
Z204216RR ... 138
Z204816RL ... 138
Z204816RR ... 138
Z205416RL ... 138
Z205416RR ... 138
Z206016RL ... 138
Z206016RR ... 138
Z206616RL ... 138
Z206616RR ... 138
Z207216RL ... 138
Z207216RR ... 138
Z214216B ... 141
Z214216BR ... 141
Z214816BL ... 141
Z214816BR ... 141
Z243616RL ... 138
Z243616RR ... 138
Z244216BL ... 141
Z244216BR ... 141
Z244216RL ... 138
Z244216RR ... 138
Z244816BL ... 141
Z244816BR ... 141
Z244816RL ... 138
Z244816RR ... 138
Z245416RL ... 138
Z245416RR ... 138
Z246016RL ... 138
Z246016RR ... 138
Z246616RL ... 138
Z246616RR ... 138
Z247216RL ... 138
Z247216RR ... 138
Z261836BK ... 280
Z361829BD ... 280
Z361829BO ... 280
Z361829KD ... 280
Z361829KO ... 280
Z361836BD ... 280
Z361836BO ... 280
Z361836KD ... 280
Z361836KO ... 280
Z361872VB ... 279
Z367229BT ... 278
Z367236BT ... 278
Z367242BT ... 279
Z368429BT ... 278
Z368436BT ... 278
Z368442BT ... 279
Z369629BT ... 278
Z369636BT ... 278
Z369642BT ... 279
Z481829BD ... 280
Z481829BO ... 280
Z481836BD ... 280
Z481836BO ... 280
Z482036BD ... 280
Z487229BT ... 278
Z487236BT ... 279
Z487242BT ... 279
Z488429BT ... 278
Z488436BT ... 279
Z488442BT ... 279
Z489629BT ... 278
Z489636BT ... 279
Z489642BT ... 279
Z601829BU ... 281
Z601836BU ... 281
Z602036BD ... 281
Z721829BU ... 281
Z721836BU ... 281
Z722036BD ... 281
ZA2036RL ... 128
ZA2036RR ... 128
ZA2042RL ... 128
ZA2042RR ... 128
ZA2048RL ... 128
ZA2048RR ... 128
ZA2436RL ... 128
ZA2436RR ... 128
ZA2442RL ... 128
ZA2442RR ... 128
ZA2448RL ... 128
ZA2448RR ... 128
ZEFC19 ... 236
ZEFC32 ... 236
ZEFC49 ... 236
ZEFC52 ... 236
ZEFC66 ... 236
ZEFC72 ... 236
ZEFC84 ... 236
ZF1S2466 ... 231
ZF1S2466O ... 231
ZF1S2472 ... 231
ZF1S2472O ... 231
ZF1S3066 ... 231
ZF1S3066O ... 231
ZF1S3072 ... 231
ZF1S3072O ... 231
ZF1S3666 ... 231
ZF1S3666O ... 231
ZF1S3672 ... 231
ZF1S3672O ... 231
ZF1S4266 ... 231
ZF1S4266O ... 231
ZF1S4272 ... 231
ZF1S4272O ... 231
ZF2S2432 ... 229
ZF2S2466 ... 232
ZF2S2466O ... 232
ZF2S2472 ... 233
ZF2S2472O ... 233
ZF2S2484 ... 232
ZF2S2484O ... 232
ZF2S3032 ... 229
ZF2S3066 ... 232
ZF2S3066O ... 232
ZF2S3072 ... 233
ZF2S3072O ... 233
ZF2S3084 ... 232
ZF2S3084O ... 232
ZF2S3632 ... 229
ZF2S3666 ... 232
ZF2S3666O ... 232
ZF2S3672 ... 233
ZF2S3672O ... 233
ZF2S3684 ... 232
ZF2S3684O ... 232
ZF2S4232 ... 229
ZF2S4266 ... 232
ZF2S4266O ... 232
ZF2S4272 ... 233
ZF2S4272O ... 233
ZF2S4284 ... 232
ZF2S4284O ... 232
ZF3S2484 ... 233
ZF3S2484O ... 233
ZF3S3084 ... 233
ZF3S3084O ... 233
ZF3S3684 ... 233
ZF3S3684O ... 233
ZF3S4284 ... 233
ZF3S4284O ... 233
ZFS2420 ... 229
ZFS3020 ... 229
ZFS3620 ... 229
ZFS4220 ... 229
ZH2442TB ... 127
ZH2448TB ... 127
ZH2454TB ... 127
ZH2460TB ... 127
ZH2466TB ... 127
ZH2472TB ... 127
ZH2484TB ... 127
ZH3042TB ... 127
ZH3048TB ... 127
ZH3054TB ... 127
ZH3060F2S ... 126
ZH3060F3S ... 125
ZH3060F23 ... 125
ZH3060F32 ... 125
ZH3060FS2 ... 126
ZH3060FS3 ... 126
ZH3060NP ... 126
ZH3060TB ... 127
ZH3066F2S ... 126
ZH3066F3S ... 125
ZH3066F23 ... 125
ZH3066F32 ... 125
ZH3066FS2 ... 126
ZH3066FS3 ... 126

ZH3066NP ..... 126
ZH3066TB ..... 127
ZH3072F2S ..... 126
ZH3072F3S ..... 125
ZH3072F23 ..... 125
ZH3072F32 ..... 125
ZH3072FS2 ..... 126
ZH3072FS3 ..... 126
ZH3072NP ..... 126
ZH3072TB ..... 127
ZH3084F2S ..... 126
ZH3084F3S ..... 125
ZH3084F23 ..... 125
ZH3084F32 ..... 125
ZH3084FS2 ..... 126
ZH3084FS3 ..... 126
ZH3084TB ..... 127
ZH3660F2S ..... 126
ZH3660F3S ..... 125
ZH3660F23 ..... 125
ZH3660F32 ..... 125
ZH3660FS2 ..... 126
ZH3660FS3 ..... 126
ZH3660NP ..... 126
ZH3666F2S ..... 126
ZH3666F3S ..... 125
ZH3666F23 ..... 125
ZH3666F32 ..... 125
ZH3666FS2 ..... 126
ZH3666FS3 ..... 126
ZH3666NP ..... 126
ZH3672F2S ..... 126
ZH3672F3S ..... 125
ZH3672F23 ..... 125
ZH3672F32 ..... 125
ZH3672FS2 ..... 126
ZH3672FS3 ..... 126
ZH3672NP ..... 126
ZH3684F2S ..... 126
ZH3684F3S ..... 125
ZH3684F23 ..... 125
ZH3684F32 ..... 125
ZH3684FS2 ..... 126
ZH3684FS3 ..... 126
ZH3684NP ..... 126
ZH607224L ..... 127
ZH607224R ..... 127
ZH608424L ..... 127
ZH608424R ..... 127
ZHBC48 ..... 251
ZHBC65 ..... 250
ZHBC72 ..... 250
ZHPBF18 ..... 169
ZHS36 ..... 227
ZHS42 ..... 227
ZHS48 ..... 227
ZHS60 ..... 227
ZHS66 ..... 227
ZHS71 ..... 227
ZHS72 ..... 227
ZHS84 ..... 227
ZHSHELF ..... 251
ZK54HEXCC ..... 436
ZK54HEXCL ..... 437
ZK54HEXSC ..... 437
ZK54HEXSL ..... 438
ZK54RECTC ..... 437
ZK54RECTL ..... 438, 439
ZK54RNDCC ..... 436
ZK54RNDCL ..... 437
ZK54RNDSC ..... 437
ZK54RNDSL ..... 438
ZK54WAVCC ..... 436
ZK54WAVCL ..... 437
ZK44848 ..... 432
ZK44848P ..... 432
ZK45959 ..... 432
ZK45959P ..... 432
ZK65990 ..... 432
ZK65990P ..... 432
ZK302529C ..... 434
ZK302529L ..... 433
ZK352129C ..... 434
ZK352129L ..... 433
ZK352132L ..... 433
ZK412529C ..... 434
ZK412529L ..... 433
ZK412532L ..... 433
ZK4484820 ..... 432
ZK4595920 ..... 432
ZK6599020 ..... 432
ZKFR3024 ..... 439
ZKFR6024 ..... 439
ZKFTM30 ..... 439
ZKFTM60 ..... 439
ZKR3020C ..... 435
ZKR3020L ..... 434
ZKR3024C ..... 435
ZKR3024L ..... 434
ZKR3620C ..... 435
ZKR3620L ..... 434
ZKR3624C ..... 435
ZKR3624L ..... 434
ZKR4820C ..... 435
ZKR4820L ..... 434
ZKR4824C ..... 435
ZKR4824L ..... 434
ZKR5420C ..... 435
ZKR5420L ..... 434
ZKR5424C ..... 435
ZKR5424L ..... 434
ZKR6020C ..... 435
ZKR6020L ..... 434
ZKR6024C ..... 435
ZKR6024L ..... 434
ZKR7220C ..... 435
ZKR7220L ..... 434
ZKR7224C ..... 435
ZKR7224L ..... 434
ZMPBBF19 ..... 168
ZMPBBF22 ..... 168
ZMPBBF28 ..... 168
ZMPBF19 ..... 169
ZMPBF22 ..... 168
ZMPBF28 ..... 168
ZMPFF19 ..... 168
ZMPFF22 ..... 168
ZMPFF28 ..... 168
ZRDVS13 ..... 288
ZTB2816 ..... 239
ZTB2817 ..... 238
ZTB2821 ..... 241
ZTB3416 ..... 239
ZTB3417 ..... 238
ZTB3421 ..... 241
ZTB4016 ..... 239
ZTB4017 ..... 238
ZTB4021 ..... 240
ZTB4616 ..... 239
ZTB4617 ..... 238
ZTB4621 ..... 240
ZTB5816 ..... 239
ZTB5817 ..... 237
ZTB5821 ..... 240
ZTB6416 ..... 239
ZTB6417 ..... 237
ZTB6421 ..... 240
ZTB6916 ..... 238
ZTB6917 ..... 237
ZTB6921 ..... 240
ZTB7016 ..... 238
ZTB7017 ..... 237
ZTB7021 ..... 240
ZTB8216 ..... 238
ZTB8217 ..... 237
ZTB8221 ..... 240
ZVS14 ..... 228
ZVS20 ..... 228
ZVS21 ..... 228
ZVS26 ..... 228
ZWHP2466 ..... 234
ZWHP24660 ..... 234
ZWHP2472 ..... 234
ZWHP24720 ..... 234
ZWHP2484 ..... 235
ZWHP24840 ..... 235
ZWHP3066 ..... 234
ZWHP30660 ..... 234
ZWHP3072 ..... 234
ZWHP30720 ..... 234
ZWHP3084 ..... 235
ZWHP30840 ..... 235
ZWHP3666 ..... 234
ZWHP36660 ..... 234
ZWHP3672 ..... 234
ZWHP36720 ..... 234
ZWHP3684 ..... 235
ZWHP36840 ..... 235
ZWHP4266 ..... 234
ZWHP42660 ..... 234
ZWHP4272 ..... 234
ZWHP42720 ..... 234
ZWHP4284 ..... 235
ZWHP42840 ..... 235
ZWHT2414 ..... 241
ZWHT2421 ..... 246
ZWHT3014 ..... 241
ZWHT3018 ..... 243
ZWHT3021 ..... 246
ZWHT3025 ..... 248
ZWHT3614 ..... 241
ZWHT3618 ..... 244
ZWHT3621 ..... 246
ZWHT3625 ..... 248
ZWHT4214 ..... 242
ZWHT4218 ..... 244
ZWHT4221 ..... 246
ZWHT4225 ..... 249
ZWHT4814 ..... 242
ZWHT4818 ..... 244
ZWHT4821 ..... 247
ZWHT4825 ..... 249
ZWHT6014 ..... 242
ZWHT6018 ..... 244
ZWHT6021 ..... 247
ZWHT6025 ..... 249
ZWHT6614 ..... 242
ZWHT6618 ..... 245
ZWHT6621 ..... 247
ZWHT6625 ..... 249
ZWHT7214 ..... 243
ZWHT7218 ..... 245
ZWHT7221 ..... 247
ZWHT7225 ..... 250
ZWHT7814 ..... 243
ZWHT7818 ..... 245
ZWHT7821 ..... 248
ZWHT7825 ..... 250
ZWHT8414 ..... 243
ZWHT8418 ..... 245
ZWHT8421 ..... 248
ZWHT8425 ..... 250

## Global - Bureaux au Canada

**Siège social**
560, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6
Tél (416) 650-6500

**Bureau de vente - Toronto**
1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

## Salles d'exposition

**Calgary**
237, 8e avenue S-E, bureau 302
Calgary (Alberta)
T2G 5C3
Tél (403) 250-7770

**Edmonton**
10158, rue 103 N-O, bureau 201
Edmonton (Alberta)
T5J 0X6
Tél (780) 444-8922

**Halifax**
1061, rue Marginal, bureau 120
Halifax (Nouvelle Écosse)
B3H 4P7
Tél (902) 422-7434

**Le Blueprint Montréal**
1010, rue Sainte-Catherine Ouest, Mezz 2
Montréal (Québec)
H3B 1E7
Tél (514) 866-4331

**Toronto**
1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

**Le Blueprint Toronto**
(MetroCentre)
200, rue Wellington Ouest, bureau 1602
Toronto (Ontario)
M5V 3C7

**Ottawa**
251, avenue Laurier Ouest, bureau 400
Ottawa (Ontario)
K1P 5J6
Tél (613) 234-2881
*Veuillez téléphoner à l'avance pour prendre rendez-vous.*

**Vancouver**
675, rue West Hastings, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1N2
Tél (604) 432-1701

**Winnipeg**
111, avenue Lombard, bureau 220
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0T4
Tél (204) 925-3350