



Zira est une gamme de meubles de bureau d'un attrait contemporain offrant d'innombrables choix pour personnaliser votre lieu de travail. Les modules s'unissent pour former des pôles multipostes. Ils peuvent aussi s'utiliser seuls pour aménager des postes de travail individuels. Imaginez pouvoir créer un lieu de travail qui répond à vos besoins en termes de surfaces de travail et de rangements pratiques - avec Zira, vous le pouvez.


Choisissez parmi des centaines de modules qui conviendront à tout bureau, peu importe sa forme ou sa taille, des modules de rangement pouvant atteindre 84,5 po de hauteur, 21 finis mélaminés, cinq choix de chants, neuf choix de poignées offertes dans un fini argenté, noir, nickel ou laiton, ainsi que deux choix de vitrages et deux finis pour les cadres de portes et de panneaux de fond. Des passe-câbles et blocs d'alimentation viennent compléter la gamme pour répondre à vos besoins en alimentation électrique.

Zira - la solution la plus fonctionnelle pour rehausser l'efficacité, la productivité et l'organisation.




Zira propose des surfaces de travail de 1 po ou de 1,5 po d'épaisseur, différents choix de chants et des dessus en surplomb.

* Un dessus de 1,5 po et un chant à doubles rainures (**CR**) illustrés ci-dessus.



Un vitrage givré ou nervuré est offert en option pour les portes et panneaux de fond; les cadres sont offerts dans un fini noir ou argenté.



Des pigeonniers en option permettent de ranger les articles courants à portée de la main et sont offerts dans un fini noir (**BK**) ou cobalt brossé (**BC**).

Caractéristiques et avantages

- Le support en panneaux de particules d'une densité de 45 lb est recouvert de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement.
- Le dessus surplombe les parois latérales.
- Les surfaces de travail sont dotées d'un chant agencé de 2 mm.
- Les dessus mesurent 1 po ou 1,5 po d'épaisseur et peuvent être dotés d'un chant offert dans plusieurs styles.
- Un panneau de fond pleine hauteur de $11/16$ po d'épaisseur est de série.
- Un panneau de fond aux $3/4$ de $11/16$ po d'épaisseur est offert pour la plupart des modules.
- Le tiroir simple est doté d'un porte-crayons.
- Les tiroirs classeurs peuvent recevoir des dossiers de format lettre ou juridique.
- Les tiroirs simples et classeurs sont montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes de première qualité.
- Les devants de tiroirs sont ceinturés d'une bande de chant. Certains caissons et modules de rangement présentent une poignée latérale intégrée et une serrure de série.
- Les modules sont compatibles avec les systèmes de cloisons **Divide** pour optimiser le rangement et accroître l'intimité.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Une collection modulaire avec plus de 5 000 modules de série offerts.
- La collection comprend des éléments et des options qui confèrent une touche de menuiserie sur mesure à tout espace.
- La couleur des poignées, serrures et garnitures (le cas échéant) DOIT être agencée.
- Les renseignements pour la commande commencent à la page 128.
- Les dimensions de la gamme Zira sont compatibles avec celles des gammes Adaptabilités et Divide.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

SURFACES DE TRAVAIL

- Les dessus sont offerts en mélamine thermosoudée (**TFL**) de 1 po ou 1 ½" po d'épaisseur, ou en stratifié haute pression (**HPL**) de 1 ⅞ po ou 1 ½ po d'épaisseur, avec divers chants.
- Les dessus sont ceinturés d'une bande de chant du programme préférentiel de Global d'une teinte agencée. Les surfaces à fini similibois sont dotés d'un chant similibois agencé.
- Des dessus en stratifié haute pression (**HPL**) sont offerts dans tous les finis Zira, moyennant un délai de production plus long et un supplément. Se reporter au numéro de modèle pour le prix et la disponibilité.
- La face inférieure des produits HP est finie avec un support en papier kraft.

CONSTRUCTION

- Les supports en panneaux de particules d'une densité de 45 lb sont recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement.
- Les modules présentent une précision dimensionnelle.
- Tous les tiroirs de bureaux et modules de rangement présentent une poignée latérale intégrée. Des poignées en applique en option sont offerts dans neuf styles différents.
- Un pied monobranche carré de 4 po est de série pour tous les modules à pied monobranche. Des pieds monobranches ronds de 5 po ou de 4 po sont offerts en option, sans supplément. Les pieds sont offerts en fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**).
- Des patins de mise à niveau sont de série sur tous les modules au sol.
- Les tiroirs simples et classeurs sont montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes de première qualité.
- Certains caissons et modules de rangement présentent une poignée latérale intégrée; tous les devant de tiroir sont ceinturés d'une bande de chant. Une serrure est de série sur les tiroirs et portes.

BUREAUX À HAUTEUR RÉGLABLE

- Les bureaux à hauteur réglable Zira comprennent un châssis en mélamine.
- **Le mécanisme du piétement réglable en hauteur doit être commandé séparément.**
- Le piétement **FTZ52SFNL** s'utilise avec tous les modèles **ZHxx60Fxx**, **ZHxx66Fxx**, **ZHxx72Fxx** et **ZHxx60NP**.
- Le piétement **FTZ52SLFNL** s'utilise avec tous les modèles **ZHxx84Fxx**, **ZHxx66NP**, **ZHxx72NP** et **ZHxx84NP**.
- Le piétement **FTZ5395FLNL** s'utilise avec tous les modèles **ZH60xx24L/R**.
- Cadre Kick & Click^{MC} en acier avec fonction de démarrage et d'arrêt progressif.
- Le cadre du bureau présente un pied externe rectangulaire de 50 mm x 80 mm, la partie plus grande se fixant à un support dans le caisson.
- Le module de commande assure un entraînement parallèle optimal et un faible niveau sonore (<55 dB[a] dans les applications typiques).
- Les piétements présentent de série un fini thermolaqué noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**).
- Les modules de gestion de câbles sont offerts dans un fini noir (**BK**) ou argenté (**SI**). Le fini argenté (**SI**) s'agence avec le fini tungstène.
- Les bureaux à hauteur réglable Zira sont dotés d'un mécanisme en deux stages offrant une course de réglage en hauteur variant de 29,5 po/30 po à 49,2 po/49,7 po.
- Capacité de levage de 300 lb.
- La vitesse de fonctionnement de tous les piétements est de 1,5 po par seconde.
- Puissance 18 V Maximum 10,0 A.
- Chaque colonne de levage est dotée d'un moteur et d'une mémoire d'entraînement parallèle.

MODULE DE COMMANDE

- Module de série avec commandes Monter/Descendre (**SH**) et deux positions programmables. Sans affichage numérique. Diode de rappel de la position debout. Compatible avec Bluetooth avec l'application Desk Control^{MC} de FreeFit. Noir uniquement.
- Un module à affichage numérique permettant quatre réglages programmables est offert en option, compatible avec Bluetooth, barre lumineuse rappel de la position debout. Préciser (**DH**). **Ajouter 66 \$**. Fini argenté uniquement.



Module de série (**SH**)



Module à affichage numérique (**DH**)

PANNEAUX DE FOND

- Un panneau de fond pleine hauteur en mélamine de 1⅞ po est de série. Un panneau de fond aux ¾ en mélamine de 1⅞ po est offert pour certains modules, sans supplément. Préciser le code (**34**).
- Le panneau de fond pleine hauteur et le panneau de fond aux ¾ peuvent être vitrés, cette option doit être précisée. Se reporter à la page suivante pour les options et codes.
- **Nota** : Le fil du bois sera horizontal pour les panneaux de fond finis similibois de plus de 60 po de largeur. Il sera vertical pour les panneaux latéraux ainsi que les panneaux de fond finis similibois de moins de 60 po de largeur.

RANGEMENT

- Tous les classeurs latéraux autoportants sont munis d'un dispositif d'interverrouillage.
- Le tiroir simple est doté d'un porte-crayons.
- Les tiroirs classeurs peuvent recevoir des dossiers de format lettre ou juridique.
- Tous les tiroirs se verrouillent à moins d'une mention contraire.
- Des tringles de suspension pour le classement avant-arrière sont offertes séparément pour les tiroirs classeurs en acier. Commander le modèle FBB. Se reporter à la liste de prix Classement et rangement en métal à la page 20 pour le prix.
- Tous les bureaux, retours et bahuts avec rangement fixe sont expédiés de série avec des caissons de 16 po L à deux tiroirs et un tiroir classeur, à deux tiroirs classeurs, ou à un tiroir simple et un tiroir classeur.
- Les modules de rangement, penderies, rangements personnels, étagères et bibliothèques de table sont dotés de tablettes de 11/16 po d'épaisseur.
- Les bibliothèques, bibliothèques de bout et bibliothèques de bout de table sont dotés de tablettes de 1 po d'épaisseur.
- **Toutes les tablettes sont réglables en hauteur à trois positions fixes.**
- Les armoires de rangement de 30 po de largeur et moins ne sont pas conçues pour être autoportantes et doivent être jumelées ou ancrées. Le jumelage n'est pas nécessaire pour les modules avec contrepoids inclus. Les ferrures de jumelage et les instructions sont fournies. Les faces intérieures de toutes les armoires sont prépercées pour permettre le jumelage; le perçage à travers est requis.
- Les tablettes réglables peuvent être placées de façon à recevoir des **reliures** selon la hauteur des modules :
Pour les modules de **29 po à 53 po H** (le cas échéant) :
- dotés d'une tablette - ne peuvent pas recevoir de reliures
- dotés de deux tablettes - peuvent recevoir une rangée de reliures
- dotés de trois tablettes - peuvent recevoir deux rangées de reliures
- dotés de quatre tablettes - peuvent recevoir trois rangées de reliures
Pour les modules de **65,5 po à 84,5 po H** (le cas échéant) :
- dotés d'une tablette - peuvent recevoir une rangée de reliures
- dotés de deux tablettes - 65,5 po et 72 po H peuvent recevoir 1 rangée de reliures
84 po H peuvent recevoir deux rangées de reliures
- dotés de trois tablettes - peuvent recevoir deux rangées de reliures
- dotés de quatre tablettes - peuvent recevoir trois rangées de reliures
- dotés de cinq tablettes - peuvent recevoir quatre rangées de reliures
- dotés de six tablettes - peuvent recevoir cinq rangées de reliures

SERRURES

- Des serrures sont de série sur tous les modules de rangement. Le fini de la serrure sera agencé à celui des poignées ou des portes en aluminium. Pour tous les autres modules (bureaux, retours, etc.) lorsque le module de série ne présente pas de poignées, veuillez préciser le fini noir (**BK**) ou argenté (**SI**).
- Une option de clés identiques ou de numéros de clé particuliers est offerte pour tous les produits dotés de serrures.
- Pour les nouvelles commandes supérieures à 20 000 \$ (prix courant) uniquement, tous les modules Zira munis de serrures peuvent être commandés avec un couvercle (option **CA**), à préciser sous l'option de serrure; des barilletts et des clés spécifiques peuvent être commandés séparément pour installation sur place, plutôt que de préciser des gammes de produits en double avec des numéros de clé différents.
- Lorsque l'option **CA** est précisée, les modules seront expédiés avec un couvercle recouvrant le boîtier de serrure vide.
- Pour commander le bon nombre de barilletts avec clés séparément : utilisez le code de **SIL-CORE-H-SHOE** pour des ensembles barilletts/clés dans un fini argenté ou **BLK-CORE-H-SHOE** pour des ensembles barilletts/clés dans un fini noir. Les numéros de clés varient de 401 à 440. Les ensembles doivent être commandés en même temps que les produits commandés avec l'option de couvercle (**CA**).
- Une clé pour retirer les barilletts est également requise. Une clé pour chaque 25 barilletts à retirer est recommandée. Préciser le code **REMOVE-K-H-SHOE**.
- Les barilletts ou les clés pour retirer les barilletts sont sans frais uniquement lorsqu'ils sont commandés avec le produit. Si un barillet ou une clé de remplacement est requis, veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour le bon code de produit et le prix.

EXPÉDITION

- Les modules sont expédiés montés, un par boîte, à moins d'une mention contraire. D'autres éléments sont expédiés faciles à monter.

DIMENSIONS SPÉCIALES

- Des largeurs sur mesure sont possibles pour la plupart des modules présentant un dégagement pour les genoux. Pour établir le prix d'un module de dimensions spéciales, utiliser le prix du produit de dimensions supérieures suivant et ajouter **5%**. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une proposition de prix spéciale; certaines exceptions peuvent toutefois s'appliquer.
- Dans le cas de largeurs hors de la fourchette de dimensions de série publiée, ou pour toute profondeur hors série, une demande de proposition de prix spéciale pour meubles sur mesure (MTM) doit être soumise par l'intermédiaire du Centre des revendeurs de Global.
- Le numéro de la proposition de prix et le prix courant doivent figurer sur toute commande.
- Aucune modification ne peut être apportée à la proposition de prix. Une nouvelle proposition de prix devra être établie pour toute révision.

ÉTAGÈRES

- Les étagères de 71 po L (largeur réelle de 71,69 po) sont conçues pour être installées le long du dos d'un retour de 42 po de largeur et sur la profondeur d'une surface de travail de 30 po de profondeur (profondeur réelle de 29,69 po).

CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER


- Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (*).

MÉLAMINE - DIRECTIONS DU FIL DU BOIS

- Le fil du bois sur les surfaces de travail s'étend sur toute la largeur des dessus.
- Le fil du bois sera **horizontal** pour les panneaux de fond de **plus de 60 po L**.
- Le fil du bois sera **vertical** pour les panneaux latéraux ainsi que les panneaux de fond de **moins de 60 po L**.


- Le fil du bois sera **vertical** pour les portes d'étagères et d'armoires de rangement.
- Le fil du bois sera **horizontal** pour les devants des tiroirs classeurs latéraux.

Tables à hauteur réglable




Ensembles dessus et panneau de fond pour piétements à hauteur réglable

fil du bois vertical sur les panneaux de fond de 42 po à 54 po L
fil du bois horizontal sur les panneaux de fond de 60 po à 84 po L




Bureaux autoportants


largeur : 60 po à 84 po
fil du bois horizontal sur tous les panneaux de fond



Bureaux à caisson




Bureaux de coin allongés



Retours

fil du bois vertical sur les panneaux de fond de 36 po à 54 po L
fil du bois horizontal sur les panneaux de fond de 60 po à 72 po L




Panneaux de fond

fil du bois vertical sur les panneaux de 48 po à 54 po L
fil du bois horizontal sur les panneaux de 60 po à 72 po L




Surfaces de transition

largeur : jusqu'à 48 po




Bahuts




Tables autoportantes et jumelables


fil du bois vertical sur les panneaux arrière de 36 po à 48 po L
fil du bois horizontal sur les panneaux arrière de 60 po à 72 po L



Modules de coins à cinq faces




Modules de coin allongés




Îlots

fil du bois vertical sur les panneaux de fond de 48 po L
fil du bois horizontal sur les panneaux de fond de 60 po à 72 po L



Îlots de coin allongés

fil du bois vertical sur les panneaux de fond de 60 po à 84 po L



Caissons



Coquilles de rangement



Ensembles dessus et panneau de fond pour coquilles de rangement de 16,87 po




Modules de rangement


fil du bois vertical sur les panneaux arrière




17,87/18,37 po H
23,75/24,25 po H



29,5/30 po H
41,3/41,8 po H



53/53,5 po H
65,5/66 po H




72/72,4 po H
84,5/84,9 po H


MÉLAMINE - DIRECTIONS DU FIL DU BOIS

Penderies + rangements personnels

fil du bois vertical sur le panneau arrière




Rangements surélevés




Étagères


fil du bois vertical sur le panneau arrière




Pigeonniers




Bibliothèques




Bibliothèques de table




Bibliothèques de bout




Bibliothèques de bout de table




Bureaux d'accueil




Retours d'accueil bas




Retours d'accueil hauts




Retours plans de travail



Retours d'accueil avec pigeonnier




Retours d'accueil avec bibliothèque




Pigeonnier vertical pour poste d'accueil




Panneaux muraux




Tables de conseil



Tables média



Buffets



Desserte



Chariots de service






Tableau de présentation



Chariot multimédia



Pupitre



1. PRÉCISER LE NUMÉRO DE MODÈLE

2. PRÉCISER LE TYPE DE MATÉRIAU

TFL	dessus en mélamine thermosoudée
HPL	dessus en stratifié haute pression (un supplément s'applique)

3. PRÉCISER LE FINI

- Tous les modules peuvent présenter un fini monochromatique (dessus et châssis) ou deux tons, sauf les modules suivants :
 - Coquilles : fini monochromatique, tous les finis de série
 - Modules de tri : fini noir (**BK**) ou cobalt brossé (**BC**)
 - Pigeonniers horizontaux : fini monochromatique, tous les finis de série
 - Pigeonniers verticaux et de transition : châssis-coquille deux tons, tous les finis de série. Tablettes - fini noir (**BK**) ou cobalt brossé (**BC**).

Finis :

ACJ	Acajou absolu	FCL	Première classe
ASN	Asian Night	NBL	Noce Biondo
AWC	Cerisier Avant	NGL	Noce Grigio
AWH	Miel Avant	NEL	Noce Leggero
BLK	Noir	NML	Noce Medio
BZD	Blizzard	QTM	Acajou sur quartier
BRC	Cobalt brossé	SBY	Beauté naturelle
CMB	Érable clair	SDT	Concassé
CGY	Gris hors série	SOG	Orage
DES	Espresso profond	WHE	Brou
DWT	Blanc de blancs	WHC	Chocolat blanc
FAS	Fashionista	WCR	Cerisier d'hiver

Épaisseur du dessus / chant



A3 Dessus de 1 po
chant plat de série



AR Dessus de 1 po
chant à doubles rainures



C3 Dessus de 1,5 po
chant plat de série



CR Dessus de 1,5 po
chant à doubles rainures




CF Dessus de 1,5 po
chant à cannelures

4. PRÉCISER LES OPTIONS

TIROIRS SIMPLES (sans supplément)

- Préciser **B_** (l'emplacement du tiroir **1-4** doit être précisé).



- Cette option n'est pas offerte pour les tiroirs dont l'intérieur est en acier.

PIED MONOBRANCHE



P1 Carré 4 po
fini tungstène



P2 Carré 4 po
fini noir



P3 Rond 4 po
fini tungstène



P4 Rond 4 po
fini noir

PIED EN O

- Offert dans un fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**).



POIGNÉES

- Les poignées sont de série sur tous les tiroirs latéraux et portes, et sont incluses dans le prix courant publié. Préciser une poignée parmi les choix ci-dessous au moment de la commande.
- Des poignées verticales intégrées sont de série sur les caissons mobiles et suspendus, et sur les caissons à deux tiroirs classeurs et un tiroir simple, ou les caissons à deux tiroirs simples faisant partie d'un bureau, retour, bahut ou bureau de coin. Les poignées sont en option sur ces modules, moyennant un **supplément de 62 \$**. Si aucune poignée n'est souhaitée, veuillez préciser le fini de la serrure noir (**BK**) ou argenté (**SI**).
- Ligne directrice générale : lorsque des poignées sont illustrées sur le dessin du produit, les poignées sont incluses. Lorsqu'elles ne sont pas illustrées sur le dessin du produit, un **supplément de 62 \$** s'applique si une poignée est précisée.
- Pour commander des poignées, préciser le code correspondant à l'image ci-dessous.



HS Arquée argentée



HV Bord d'équerre argentée



HO En croissant noir



HW Évasée finie laiton satiné



HU Bord d'équerre noire



HZ Alvéolée finie nickel mat



HX Évasée finie noir mat




HQ Barre argentée




HR Barre noire

PASSE-CÂBLES


- Il est possible d'ajouter d'autres passe-câbles aux emplacements standard (à gauche, au centre, à droite) sur les surfaces de travail.
- Commander : **FOG1, FOG2 ou FOG3. Ajouter 91 \$.**




- La découpe pratiquée pour recevoir un passe-câbles mesure 3,25 po L sur 1,875 po P.
- Les emplacements réels des passe-câbles sur les surfaces de travail figurent sur les dessins qui suivent. Les dimensions mentionnées sont des mesures réelles (en pouces).



Bureau à devant droit




Bureau à devant arqué




Bureau à hauteur réglable à deux caissons

Le dessus primaire présente un retrait de **0,5 po (12,5 mm)** de largeur de part et d'autre laissant un espace pour réduire les points de pincement.




Bureau à hauteur réglable à un caisson

Le dessus primaire présente un retrait de **1 po (25 mm)** de largeur du côté gauche ou droite (selon la configuration choisie) laissant un espace pour réduire les points de pincement.



Bureau autoportant à hauteur réglable

Le dessus primaire présente un retrait de **1 po (25 mm)** de largeur de part et d'autre laissant un espace pour réduire les points de pincement.




Bureau en L à hauteur réglable


Le dessus primaire présente un retrait de **0,9 po (24,8 mm)** de largeur sur le côté du retour et **0,5 po (12,5 mm)** aux extrémités laissant un espace pour réduire les points de pincement.

PASSE-CÂBLES (suite)


- Des passe-câbles peuvent être installés à d'autres emplacements (certains produits sont exclus). Commander au moyen du code **CSG. Ajouter 132 \$.** Un dessin indiquant les mesures verticales et horizontales par rapport au centre de la découpe doit être fourni (se reporter aux exemples à gauche). Consulter la Demande d'emplacement sur mesure de passe-câbles à la section Références à la fin de la liste de prix.
- Pour d'autres emplacements de passe-câbles sur les îlots en D, en P et rectangulaires non illustrés sur le dessin du produit, une demande de proposition de prix spéciale pour meubles sur mesure (MTM) est requise.
- Il est possible de commander un module muni d'un passe-câbles standard (comme) indiqué dans la description ou illustré sur le dessin du produit) sans passe-câbles.
- Pour supprimer le passe-câbles de série, préciser **RSG**. Un supplément s'applique, **ajouter 51 \$.**
- Pour supprimer le passe-câbles de série et l'ajouter à un emplacement différent, préciser **RSG + FOG** à l'emplacement applicable ou **CSG**. Un supplément s'applique :
 - Pour la combinaison **RSG + FOGx, ajouter 142 \$.**
 - Pour la combinaison **RSG + CSG, ajouter 183 \$.**
- Pour ajouter un autre passe-câbles à un emplacement standard, préciser **FOGx**. Un supplément s'applique, **Ajouter 91 \$.**
- Pour un emplacement sur mesure de passe-câbles, préciser **CSG. Ajouter 132 \$.**
- Panneaux de fond de modules de coin allongés ou de modules de coins à cinq faces, à 8 po en retrait du point de jonction à angle droit des deux panneaux de fond. Préciser **FOGMPR** pour le positionnement à droite du passe-câbles, ou **FOGMPL** pour le positionnement à gauche (se reporter aux illustrations ci-dessous). Le coût est de **114 \$.**
- La face inférieure des panneaux de fond se trouve à 1 po du sol.



Module de coin allongé de gauche



Module de coin allongé de droite




Module de coin à cinq faces

BLOCS D'ALIMENTATION

- Un bloc d'alimentation (modèle **PMSPDM**) peut être commandé pour toutes les surfaces de travail.
- Le bloc d'alimentation est un module rectangulaire monté en affleurement à la surface de travail, comportant une prise électrique double et deux prises pour données (RJ45). Cordon d'alimentation noir de 9 pieds compris. Le bloc d'alimentation mesure 6,5 po L sur 3,5 po P sur 2,75 po H.
- Pour acheter un bloc d'alimentation, il faut préciser l'emplacement de la découpe pour le recevoir ainsi que le numéro de modèle du bloc d'alimentation. Pour commander un bloc d'alimentation, préciser le code **PMSPDM. Ajouter 268\$.** Pour faire installer un bloc d'alimentation à l'un des emplacements standard (à gauche, au centre ou à droite), préciser **E1, E2 ou E3. Ajouter 91 \$.**




Bloc d'alimentation **PMSPDM. Ajouter 268\$.**



Bureau à devant droit
Emplacements possibles

E1, E2 ou E3. Ajouter 91 \$.



Bureau à devant arqué

VITRAGE EN OPTION (portes et panneaux de fond)

- Le matériau givré est un acrylique P95 de 3 mm d'épaisseur.
- Le matériau nervuré est un polycarbonate à double paroi protégé contre les UV de 4,3 mm d'épaisseur.



Z1 Verre givré, cadre tungstène (TUN)



Z2 Verre givré, cadre noir (BLK)



Z3 Verre nervuré, cadre tungstène (TUN)



Z4 Verre nervuré, cadre noir (BLK)



Panneau de fond pleine hauteur - **Z1** Verre givré et cadre tungstène (TUN)

Panneau de fond aux $\frac{3}{4}$ (illustré) - **Z1 + 34**



Panneau de fond pleine hauteur - **Z2** Verre givré et cadre noir (BLK)

Panneau de fond aux $\frac{3}{4}$ (illustré) - **Z2 + 34**



Panneau de fond pleine hauteur - **Z3** Verre nervuré et cadre tungstène (TUN)

Panneau de fond aux $\frac{3}{4}$ (illustré) - **Z3 + 34**




Panneau de fond pleine hauteur - **Z4** Verre nervuré et cadre noir (BLK)


Panneau de fond aux $\frac{3}{4}$ (illustré) - **Z4 + 34**

Bureaux de direction à hauteur réglable

Largeurs offertes : 60 po, 66 po, 72 po, 84 po




Retours



Pour les configurations en L

- Préconfiguré
- Avec coquilles de rangement sur mesure


Surfaces de transition



Pour les configurations en U


Caractéristiques des dessus pour tables à hauteur réglable

Les dessus présentent des retraits pour réduire le risque de points de pincement potentiels lorsqu'ils sont adjacents à des surfaces fixes



Panneaux muraux

Emplacements des passe-câbles dans les panneaux muraux




- Le passe-câbles FOG1 se situe à 26 1/8 po au-dessus du plancher, soit juste au-dessus d'un rangement hauteur 1 1/2 tiroir mais en dessous d'un rangement régulier de 29 1/2 po H.
- Le passe-câbles FOG2 se situe à 32 po au-dessus du plancher, soit au-dessus d'un rangement de 29 1/2 po H.
- Lorsqu'un panneau mural avec accès pour câbles est précisé, l'ouverture se situera en dessous du dessus des rangements, peu importe leur hauteur.

Capacité de charge des panneaux muraux


- Lorsqu'un écran plat fourni par le client ou autre est monté sur le panneau mural, la capacité de charge totale incluant les ferrures de montage **ne devrait pas excéder 140 lb**. L'utilisation avec des supports d'écran avec bras articulés ou extensibles n'est pas approuvée.
- Panneaux muraux avec tablettes flottantes. Lorsque les panneaux muraux sont montés côte à côte, les tablettes flottantes ont un espace de 1 mm entre elles.
(Nota: la charge doit être répartie uniformément sur la surface).
Jusqu'à 50 lb pour les **modules de 24 po L**; Jusqu'à 65 lb pour les **modules de 30 po L**; Jusqu'à 75 lb pour les **modules de 36 po L**; Jusqu'à 90 lb pour les **modules de 42 po L**.
- Panneaux muraux avec rangement surélevé :
(Nota: la charge doit être répartie uniformément sur la surface)
66 po H - 30 lb pour le dessus/55 lb pour l'intérieur des **modules de 24 po L**; 40 lb pour le dessus/70 lb pour l'intérieur des **modules de 30 po L**;
45 lb pour le dessus/85 lb pour l'intérieur des **modules de 36 po L**; 55 lb pour le dessus/95 lb pour l'intérieur des **modules de 42 po L**.
72 po H - 30 lb pour le dessus/65 lb pour l'intérieur des **modules de 24 po L**; 40 lb pour le dessus/80 lb pour l'intérieur des **modules de 30 po L**;
50 lb pour le dessus/95 lb pour l'intérieur des **modules de 36 po L**; 60 lb pour le dessus/100 lb pour l'intérieur des **modules de 42 po L**.
84 po H - 30 lb pour le dessus/65 lb pour la tablette intérieure et le bas des **modules de 24 po**; 40 lb pour le dessus/80 lb pour la tablette intérieure et le bas des **modules de 30 po L**; 50 lb pour le dessus/95 lb pour la tablette intérieure et le bas des **modules de 36 po L**; 60 lb pour le dessus/100 lb pour la tablette intérieure et le bas des **modules de 42 po L**.

Bureaux et modules de coin allongés - largeurs possibles : 60 po, 66 po, 72 po, 84 po



Panneaux de fond






Surplomb



Retours - largeurs possibles : 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 66 po, 72 po




Surfaces de transition - largeurs possibles : 42 po, 48 po



- la plinthe pour unir un module de rangement est comprise avec la surface de transition
- le fini de la plinthe s'agencera à celui de la surface de transition


Modules de coin allongés - largeurs possibles : 60 po, 66 po, 72 po, 84 po

Panneaux de fond



Îlots de coin allongés - largeurs possibles : 60 po, 66 po, 72 po, 84 po

Panneaux de fond




Surplomb




Coquilles - largeurs possibles : 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 21 po, 30 po, 36 po

Pour modules de coins allongés, retours gagne-place, jumelables gagne-place et surfaces de transition gagne-place





Utiliser les formules suivantes pour calculer l'espace libre :






Rangement

Fermé





Ouvert





Penderies et rangements personnels



Fermé



Cavité





Ouvert





Meubles médias

Support d'ordinateur






Support d'ordinateur et tiroir vertical




Tiroir de rangement vertical

Fermé



Emplacements des tiroirs et cavités




Tiroirs simples

Il est possible de convertir un tiroir classeur en deux tiroirs simples à tous les emplacements de série.

B1 = 2 tiroirs simples au 1^{er} emplacement
B2 = 2 tiroirs simples au 2^e emplacement
B3 = 2 tiroirs simples au 3^e emplacement
B4 = 2 tiroirs simples au 4^e emplacement

Cette option n'est pas offerte pour les tiroirs dont l'intérieur est en acier.

Cette option n'est pas offerte pour les bahuts - classeurs latéraux.




Exemple :
Tiroir classeur converti en 2 tiroirs simples, au 4^e emplacement
préciser : Z36L54F - B4


Communiquer avec le service des meubles sur mesure pour la conversion de deux tiroirs et plus.

Modules de tri


Tous les modules de rangement peuvent recevoir un module de tri en option au 2^e, 3^e ou 4^e emplacement.




Module de tri au 2^e empl.
préciser 2K (noir) ou 2T (cobalt brossé)



Module de tri au 3^e empl.
préciser 3K (noir) ou 3T (cobalt brossé)




Module de tri au 4^e empl.
préciser 4K (noir) ou 4T (cobalt brossé)



Module de tri aux 3^e et 4^e empl.
préciser 7K (noir) ou 7T (cobalt brossé)

Pour 2K/2T, 3K/3T ou 4K/4T, ajouter 200 \$


Pour 7K/7T, ajouter 398 \$



Les modules de tri ne peuvent pas être installés derrière des portes.


Vitrage

L'option de vitrage est offerte pour les choix suivants :




Cadre argenté
verre givré
Z1

**préciser :
Z36L73F - Z1**




Cadre noir
verre givré
Z2

**préciser :
Z36L73F - Z2**



Cadre argenté
verre nervuré
Z3

**préciser :
Z36L73F - Z3**



Cadre noir
verre nervuré
Z4

**préciser :
Z36L73F - Z4**


Possibilités de classement - modules avec tiroirs classeurs

Les tiroirs mesurent 13 po P dans les classeurs de 16 po P. Ils mesurent 16 po P dans les classeurs de 20 po et de 24 po P.


Les caissons pleine hauteur à deux tiroirs simples/un tiroir classeur, à deux tiroirs classeurs et à un tiroir simple/un tiroir classeur mesurent 16 po L sur tous les bureaux à caissons, retours à caisson et bahuts à caissons.

Les coquilles pleine hauteur à deux tiroirs simples/un tiroir classeur et à deux tiroirs classeurs de 15 po L x 28,5 po H doivent être utilisées sous un retour gagne-place de 36 po L avec un col de 16 po P (Zxx3616Rx).


Côte à côte




Avant-arrière



Possibilités de hauteurs




Emplacements des tiroirs et cavités



Emplacements des modules de tri


Modules de 12 po et de 21 po L

**lorsqu'aucun module de tri n'est voulu, préciser au moment de la commande.




Module de tri au 3^e empl.
**préciser 3K (noir) ou
3T (cobalt brossé)**

Pour 3K / 3T ou 4K / 4T, ajouter 220 \$.




Module de tri au 4^e empl.
**préciser 4K (noir) ou
4T (cobalt brossé)**




Module de tri aux 3^e et 4^e empl.
**préciser 7K (noir) ou
7T (cobalt brossé)**

Pour 7K / 7T, ajouter 438 \$




Les modules de tri
ne peuvent pas être
installés derrière des portes.

Bibliothèques de table
























Étagères

Dimensions - dégagement pour écran



Emplacements des ouvertures pour reliures sur les modules de rangement

	position standard	position ajustée
29 po H		
41 po H		
52 1/2 po H		
65 po H		
71 1/2 po H		
84 po H		

	BUREAUX À HAUTEUR RÉGLABLE	128			MODULES DE RANGEMENT	
					17,87 po/18,37 po H.....	188
	BUREAUX	141			23,75 po/24,25 po H.....	189
					29,5 po/30 po H.....	190
	BUREAUX DE COIN ALLONGÉS	161			41,3 po/41,8 po H.....	194
	RETOURS	147			53 po/53,5 po H.....	197
	SURFACES DE TRANSITION	151			65,5 po/66 po H.....	200
	BAHUTS	154			72 po/72,5 po H.....	208
	TABLES ET MODULES JUMELABLES	168			84,5 po/85 po H.....	216
	MODULES DE COIN À CINQ FACES	160			PENDERIES ET RANGEMENTS PERSONNELS	
	MODULES DE COIN ALLONGÉS	163			65,5 po/66 po H.....	202
	ÎLOTS	175			72 po/72,5 po H.....	211
	ÎLOTS DE COIN ALLONGÉS	172			84,5 po/85 po H.....	219
	CAISSONS	179			RANGEMENTS SURÉLEVÉS	224
	COQUILLES	180			ÉTAGÈRES	232
					TABLEAUX PUNAISABLES	248
					PIGEONNIERS	238
					TABLETTES FLOTANTES	240
					MURS AVEC RANGEMENT SURÉLEVÉ	240
					MURS AVEC TABLETTES FLOTANTES	242
					PANNEAUX MURAUX	245
					BIBLIOTHÈQUES	260
					BIBLIOTHÈQUES DE TABLE	260
					BIBLIOTHÈQUES DE BOUT	270
					BIBLIOTHÈQUES DE BOUT DE TABLE	272
					TABLETTES À CLAVIER ET ACCESSOIRES	275





BUREAUX À HAUTEUR RÉGLABLE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³



DESSUS 1 PO

DESSUS 1.5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)



Vue de face



Bureau à deux caissons pour piétement à hauteur réglable

ZH3684F23	84 x 36 x 29.5-49.2	362	26.75	4622\$	4783\$	746\$	794\$
ZH3672F23	72 x 36 x 29.5-49.2	335	25.75	4521\$	4718\$	641\$	680\$
ZH3666F23	66 x 36 x 29.5-49.2	321	25.25	4417\$	4578\$	610\$	623\$
ZH3660F23	60 x 36 x 29.5-49.2	307	24.75	4212\$	4425\$	571\$	567\$
ZH3084F23	84 x 30 x 29.5-49.2	347	25.75	4521\$	4718\$	746\$	658\$
ZH3072F23	72 x 30 x 29.5-49.2	321	24.75	4404\$	4609\$	641\$	567\$
ZH3066F23	66 x 30 x 29.5-49.2	309	24.25	4286\$	4469\$	610\$	523\$
ZH3060F23	60 x 30 x 29.5-49.2	296	23.75	4168\$	4329\$	571\$	475\$

Un caisson à deux tiroirs classeurs verrouillables à **gauche** et un caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Piétement à hauteur réglable vendu séparément: pour les bureaux de 60 à 72 po de largeur, préciser le piétement FTZ52SFNL (petit châssis); pour les bureaux de 84 po de largeur, préciser le piétement FTZ52LFNL (grand châssis). Expédié facile à monter, 3 boîtes.

30 po P - Le dessus présente un retrait de 1/2 po de part et d'autre du châssis; il est affleurant du côté utilisateur et du côté invité.

36 po P - Le dessus présente un retrait de 1/2 po de part et d'autre du châssis; il est affleurant du côté utilisateur et présente un surplomb de 6,25 po du côté invité.



Vue de face



Bureau à deux caissons pour piétement à hauteur réglable

ZH3684F32	84 x 36 x 29.5-49.2	362	26.75	4622\$	4783\$	746\$	794\$
ZH3672F32	72 x 36 x 29.5-49.2	335	25.75	4521\$	4718\$	641\$	680\$
ZH3666F32	66 x 36 x 29.5-49.2	321	25.25	4417\$	4578\$	610\$	623\$
ZH3660F32	60 x 36 x 29.5-49.2	307	24.75	4212\$	4425\$	571\$	567\$
ZH3084F32	84 x 30 x 29.5-49.2	347	25.75	4521\$	4718\$	746\$	658\$
ZH3072F32	72 x 30 x 29.5-49.2	321	24.75	4404\$	4609\$	641\$	567\$
ZH3066F32	66 x 30 x 29.5-49.2	309	24.25	4286\$	4469\$	610\$	523\$
ZH3060F32	60 x 30 x 29.5-49.2	296	23.75	4168\$	4329\$	571\$	475\$

Un caisson à deux tiroirs classeurs verrouillables à **droite** et un caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Piétement à hauteur réglable vendu séparément: pour les bureaux de 60 à 72 po de largeur, préciser le piétement FTZ52SFNL (petit châssis); pour les bureaux de 84 po de largeur, préciser le piétement FTZ52LFNL (grand châssis). Expédié facile à monter, 3 boîtes.

30 po P - Le dessus présente un retrait de 1/2 po de part et d'autre du châssis; il est affleurant du côté utilisateur et du côté invité.

36 po P - Le dessus présente un retrait de 1/2 po de part et d'autre du châssis; il est affleurant du côté utilisateur et présente un surplomb de 6,25 po du côté invité.



Vue de face

Bureau à un caisson pour piétement à hauteur réglable

ZH3684F3S	84 x 36 x 29.5-49.2	325	26.75	4199\$	4425\$	746\$	794\$
ZH3672F3S	72 x 36 x 29.5-49.2	298	25.75	4094\$	4373\$	641\$	680\$
ZH3666F3S	66 x 36 x 29.5-49.2	284	25.25	3937\$	4151\$	610\$	623\$
ZH3660F3S	60 x 36 x 29.5-49.2	271	24.75	3789\$	3985\$	571\$	567\$
ZH3084F3S	84 x 30 x 29.5-49.2	310	25.75	4094\$	4373\$	746\$	658\$
ZH3072F3S	72 x 30 x 29.5-49.2	285	24.75	3981\$	4177\$	641\$	567\$
ZH3066F3S	66 x 30 x 29.5-49.2	272	24.25	3854\$	4042\$	610\$	523\$

Un caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Piétement à hauteur réglable vendu séparément: pour les bureaux de 60 à 72 po de largeur, préciser le piétement FTZ52SFNL (petit châssis); pour les bureaux de 84 po de largeur, préciser le piétement FTZ52LFNL (grand châssis). Expédié facile à monter, 3 boîtes.

30 po P - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté sans caisson et du côté utilisateur au-dessus du châssis; il est affleurant du côté caisson et du côté invité.

36 po P - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté sans caisson et du côté utilisateur au-dessus du châssis; il est affleurant du côté caisson et présente un surplomb de 6,25 po du côté invité.

À préciser








Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant Fini - base
Finis - gestion de câbles
Sans poignées de série, préciser le fini - serrure

Options

Numéro de clé Poignées
Type de panneau de fond
Vitrage - panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

Accessoires

Le piétement à hauteur réglable doit être précisé séparément
Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation

BUREAUX À HAUTEUR RÉGLABLE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
  		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)						
	ZH3684FS3	84 x 36 x 29.5-49.2	325	26.75	4199\$	4425\$	746\$	794\$
	ZH3672FS3	72 x 36 x 29.5-49.2	298	25.75	4094\$	4373\$	641\$	680\$
	ZH3666FS3	66 x 36 x 29.5-49.2	284	25.25	3937\$	4151\$	610\$	623\$
	ZH3660FS3	60 x 36 x 29.5-49.2	271	24.75	3789\$	3985\$	571\$	567\$
	ZH3084FS3	84 x 30 x 29.5-49.2	310	25.75	4094\$	4373\$	746\$	658\$
	ZH3072FS3	72 x 30 x 29.5-49.2	285	24.75	3981\$	4177\$	641\$	567\$
	ZH3066FS3	66 x 30 x 29.5-49.2	272	24.25	3854\$	4042\$	610\$	523\$
	ZH3060FS3	60 x 30 x 29.5-49.2	260	23.75	3737\$	3902\$	571\$	475\$
	Un caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à droite. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Piétement à hauteur réglable vendu séparément: pour les bureaux de 60 à 72 po de largeur, préciser le piétement FTZ52SFNL (petit châssis); pour les bureaux de 84 po de largeur, préciser le piétement FTZ52LFNL (grand châssis). Expédié facile à monter, 3 boîtes. 30 po P - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté sans caisson et du côté utilisateur au-dessus du châssis; il est affleurant du côté caisson et du côté invité. 36 po P - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté sans caisson et du côté utilisateur au-dessus du châssis; il est affleurant du côté caisson et présente un surplomb de 6,25 po du côté invité.							
  								
	ZH3684F2S	84 x 36 x 29.5-49.2	323	26.75	4142\$	4369\$	746\$	794\$
	ZH3672F2S	72 x 36 x 29.5-49.2	296	25.75	4059\$	4343\$	641\$	680\$
	ZH3666F2S	66 x 36 x 29.5-49.2	282	25.25	3872\$	4085\$	610\$	623\$
	ZH3660F2S	60 x 36 x 29.5-49.2	268	24.75	3732\$	3928\$	571\$	567\$
	ZH3084F2S	84 x 30 x 29.5-49.2	308	25.75	4059\$	4343\$	746\$	658\$
	ZH3072F2S	72 x 30 x 29.5-49.2	283	24.75	3924\$	4120\$	641\$	567\$
	ZH3066F2S	66 x 30 x 29.5-49.2	270	24.25	3798\$	3985\$	610\$	523\$
	ZH3060F2S	60 x 30 x 29.5-49.2	258	23.75	3680\$	3846\$	571\$	475\$
	Caisson à deux tiroirs classeurs à gauche. Le caisson se verrouille Piétement à hauteur réglable vendu séparément: pour les bureaux de 60 à 72 po de largeur, préciser le piétement FTZ52SFNL (petit châssis); pour les bureaux de 84 po de largeur, préciser le piétement FTZ52LFNL (grand châssis). Expédié facile à monter, 3 boîtes. 30 po P - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté sans caisson et du côté utilisateur au-dessus du châssis; il est affleurant du côté caisson et du côté invité. 36 po P - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté sans caisson et du côté utilisateur au-dessus du châssis; il est affleurant du côté caisson et présente un surplomb de 6,25 po du côté invité.							
  								
	ZH3684FS2	84 x 36 x 29.5-49.2	323	26.75	4142\$	4369\$	746\$	794\$
	ZH3672FS2	72 x 36 x 29.5-49.2	296	25.75	4059\$	4343\$	641\$	680\$
	ZH3666FS2	66 x 36 x 29.5-49.2	282	25.25	3872\$	4085\$	610\$	623\$
	ZH3660FS2	60 x 36 x 29.5-49.2	268	24.75	3732\$	3928\$	571\$	567\$
	ZH3084FS2	84 x 30 x 29.5-49.2	308	25.75	4059\$	4343\$	746\$	658\$
	ZH3072FS2	72 x 30 x 29.5-49.2	283	24.75	3924\$	4120\$	641\$	567\$
	ZH3066FS2	66 x 30 x 29.5-49.2	270	24.25	3798\$	3985\$	610\$	523\$
	ZH3060FS2	60 x 30 x 29.5-49.2	258	23.75	3680\$	3846\$	571\$	475\$
	Caisson à deux tiroirs classeurs à droite. Le caisson se verrouille Piétement à hauteur réglable vendu séparément: pour les bureaux de 60 à 72 po de largeur, préciser le piétement FTZ52SFNL (petit châssis); pour les bureaux de 84 po de largeur, préciser le piétement FTZ52LFNL (grand châssis). Expédié facile à monter, 3 boîtes. 30 po P - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté sans caisson et du côté utilisateur au-dessus du châssis; il est affleurant du côté caisson et du côté invité. 36 po P - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté sans caisson et du côté utilisateur au-dessus du châssis; il est affleurant du côté caisson et présente un surplomb de 6,25 po du côté invité.							
 								
	ZH3684NP	84 x 36 x 29.5-49.2	231	10.5	2808\$	3074\$	s.o.	794\$
	ZH3672NP	72 x 36 x 29.5-49.2	209	9.25	2760\$	2991\$	s.o.	680\$
	ZH3666NP	66 x 36 x 29.5-49.2	198	8.5	2677\$	2891\$	s.o.	623\$
	ZH3660NP	60 x 36 x 29.5-49.2	187	7.75	2616\$	2808\$	s.o.	567\$
	ZH3072NP	72 x 30 x 29.5-49.2	188	8.75	2625\$	2830\$	s.o.	567\$
	ZH3066NP	66 x 30 x 29.5-49.2	178	8	2542\$	2729\$	s.o.	523\$
	ZH3060NP	60 x 30 x 29.5-49.2	168	7.5	2503\$	2664\$	s.o.	475\$
	Piétement à hauteur réglable vendu séparément: pour les bureaux de 60 po de largeur, préciser le piétement FTZ52SFNL (petit châssis); pour les bureaux de 66 à 84 po de largeur, préciser le piétement FTZ52LFNL (grand châssis). Expédié facile à monter, 3 boîtes. 30 po P - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté utilisateur et de part et d'autre du châssis; il présente un surplomb de 2 ¹⁵/₁₆ po du côté invité. 36 po P - Le dessus présente un retrait de 1 po du côté utilisateur et de part et d'autre du châssis; il présente un surplomb de 3,25 po du côté invité.							

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant Fini - base
Finis - gestion de câbles
Sans poignées de série, préciser le fini - serrure*

Options

Numéro de clé* Poignées*
Type de panneau de fond
Vitrage - panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.


Accessoires

Le piétement à hauteur réglable doit être précisé séparément
Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation

BUREAUX À HAUTEUR RÉGLABLE



Piètement à hauteur réglable



Vue de face

ZHxxxx24L illustré

Coquille de bureau en L pour piètement à hauteur réglable*



Piètement à hauteur réglable



Ensemble dessus et panneau de fond

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI³ DESSUS 1 PO DESSUS 1,5 PO VITRAGE+ STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Petit châssis							
FTZ52SFNL	60 x 30 x 29.5-49.2	43	2.2	1830\$	s.o.	s.o.	s.o.
Grand châssis							
FTZ52LFNL	66 x 30 x 29.5-49.2	43	2.2	1835\$	s.o.	s.o.	s.o.

S'utilise avec les bureaux à hauteur réglable Zira de 60 po à 84 po de largeur. Peut soulever jusqu'à 300 lb. Offert dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**).

- Pour les modèles se terminant par **F23/F32/F3S/FS3/F2S/FS2** de 60 à 72 po de largeur, préciser le piètement FTZ52SFNL; pour les modèles de 84 po de largeur, préciser le piètement FTZ52LFNL.
- Pour les modèles se terminant par **NP** de 60 po de largeur, préciser le piètement FTZ52SFNL; pour les modèles de 66 à 84 po de largeur, préciser le piètement FTZ52LFNL.
- **La plage de couple de serrage maximale pour toutes les fixations est de 3 à 5 pieds-livres. Ce maximum ne doit pas être dépassé. Ne pas utiliser une perceuse à percussion ou des outils à couple élevé lors du montage comme de tels outils présentent un risque accru d'endommager le produit, risque non couvert par la garantie. L'utilisation d'outils à main est fortement recommandée.**

ZH608424L	84 x 60 x 29.5-49.2	294	14.5	3675\$	3959\$	s.o.	1003\$
ZH607224L	72 x 60 x 29.5-49.2	273	13.25	3510\$	3767\$	s.o.	894\$
ZH608424R	84 x 60 x 29.5-49.2	294	14.5	3675\$	3959\$	s.o.	1003\$
ZH607224R	72 x 60 x 29.5-49.2	273	13.25	3510\$	3767\$	s.o.	894\$

Préciser ZH60xx24L pour un bureau à **GAUCHE** avec un retour du côté droit ou ZH60xx24R pour un bureau à **DROITE** avec un retour du côté gauche. Le dessus présente un retrait de 1 po du côté long du retour au-dessus du châssis; le dessus primaire présente un retrait de ½ po (du côté sans retour); le côté invité présente un surplomb de 2 15/16 po.

Piètement à hauteur réglable FTZ539FSLNL vendu séparément. Expédié facile à monter, 4 boîtes.

- Ne peut recevoir que le mécanisme à hauteur réglable en 2 stades à 3 pieds FTZ539FSLNL.

FTZ539FSLNL	60 x 24 x 29.5-49.2	86	4.5	3144\$	s.o.	s.o.	s.o.
-------------	---------------------	----	-----	---------------	------	------	------

S'utilise avec les bureaux en L à hauteur réglable Zira. Peut soulever jusqu'à 300 lb. Offert dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**).

- **La plage de couple de serrage maximale pour toutes les fixations est de 3 à 5 pieds-livres. Ce maximum ne doit pas être dépassé. Ne pas utiliser une perceuse à percussion ou des outils à couple élevé lors du montage comme de tels outils présentent un risque accru d'endommager le produit, risque non couvert par la garantie. L'utilisation d'outils à main est fortement recommandée.**

ENSEMBLES PANNEAUX DE FOND

ZH3084TB	84 x 30 x 16	99	6.75	1256\$	1587\$	746\$	658\$
ZH3072TB	72 x 30 x 16	85	6	1107\$	1391\$	641\$	567\$
ZH3066TB	66 x 30 x 16	79	5.5	1033\$	1299\$	610\$	523\$
ZH3060TB	60 x 30 x 16	71	5	920\$	1164\$	571\$	475\$
ZH3054TB	54 x 30 x 16	64	4.5	850\$	1068\$	536\$	432\$
ZH3048TB	48 x 30 x 16	57	4	780\$	972\$	506\$	379\$
ZH3042TB	42 x 30 x 16	50	3.75	702\$	872\$	475\$	331\$
ZH2484TB	84 x 24 x 16	86	5.5	1121\$	1391\$	746\$	532\$
ZH2472TB	72 x 24 x 16	74	5	994\$	1225\$	641\$	453\$
ZH2466TB	66 x 24 x 16	68	4.5	920\$	1142\$	610\$	419\$
ZH2460TB	60 x 24 x 16	61	4.25	820\$	1025\$	571\$	379\$
ZH2454TB	54 x 24 x 16	55	3.75	759\$	937\$	536\$	344\$
ZH2448TB	48 x 24 x 16	49	3.5	698\$	859\$	506\$	301\$
ZH2442TB	42 x 24 x 16	43	3	619\$	776\$	475\$	266\$

Dessus et panneau de fond de 15 po H à utiliser avec les **piétements à hauteur réglable FreeFit ou Newland (OTG)**. En option pour les dessus Zira dotés d'un chant A3 ou AR. Suivez les combinaisons de dimensions minimales et maximales du dessus et piètement telles que publiées avec les piétements à hauteur réglable correspondants. Châssis à hauteur réglable non compris. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Ne peut être utilisé avec les piétements FTZ52SFNL, FTZ52LFNL OR FTZ539FSLNL.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - gestion de câbles

Options

Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

Accessoires

Le bureau et le piètement à hauteur réglable doivent être précisés séparément*
Tiroir à crayons*
Bloc d'alimentation


RETOURS COMPATIBLES BUREAUX À HAUT. RÉGL.	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
	Z2472L	72 x 24 x 30	164	6	902\$	1069\$	s.o.	345\$
	Z2466L	66 x 24 x 30	152	6	857\$	1012\$	s.o.	330\$
	Z2460L	60 x 24 x 30	139	5.25	827\$	952\$	s.o.	330\$
	Z2448L	48 x 24 x 30	115	4.3	783\$	894\$	s.o.	263\$
	Z2442L	42 x 24 x 30	103	3.8	719\$	818\$	s.o.	222\$
	Z2436L	36 x 24 x 30	92	3.3	705\$	770\$	s.o.	167\$
	Z2430L	30 x 24 x 30	80	3.6	677\$	719\$	s.o.	167\$

Table jumelable 24 po P - GAUCHE

Panneau latéral pleine profondeur à gauche. Le panneau latéral étroit à droite se joint à une table jumelable centrale ou de droite de **24 po P** ou à angle droit d'une table autoportante, d'un bureau à hauteur réglable, à un coin allongé de 24 po P, à la fin d'une course droite, ou à un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. Un passe-câbles dans la surface de travail.

Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Un module de rangement est requis sous les modules de moins de 48 po pour une stabilité.
- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.**




Table jumelable 24 po P - DROITE


Z2472R	72 x 24 x 30	164	6	902\$	1069\$	s.o.	345\$
Z2466R	66 x 24 x 30	152	6	857\$	1012\$	s.o.	330\$
Z2460R	60 x 24 x 30	139	5.25	827\$	952\$	s.o.	330\$
Z2448R	48 x 24 x 30	115	4.3	783\$	894\$	s.o.	263\$
Z2442R	42 x 24 x 30	103	3.8	719\$	818\$	s.o.	222\$
Z2436R	36 x 24 x 30	92	3.3	705\$	770\$	s.o.	167\$
Z2430R	30 x 24 x 30	80	3.6	677\$	719\$	s.o.	167\$

Panneau latéral pleine profondeur à droite. Le panneau latéral étroit à gauche se joint à une table jumelable centrale ou de droite de **24 po P** ou à angle droit d'une table autoportante, d'un bureau à hauteur réglable, à un coin allongé de 24 po P, à la fin d'une course droite, ou à un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. Un passe-câbles dans la surface de travail.

Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Un module de rangement est requis sous les modules de moins de 48 po pour une stabilité.
- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.**

SURFACES DE TRANSITION POUR BAHUTS ZxxxxBBOL/R & ZxxxxBLFL/R




Surface de transition, panneau de fond hauteur - GAUCHE*

ZA2448RL	48 x 24 x 30	78	4.3	935\$	1095\$	s.o.	316\$
ZA2442RL	42 x 24 x 30	66	3.8	815\$	955\$	s.o.	276\$
ZA2436RL	36 x 24 x 30	59	3.3	758\$	879\$	s.o.	237\$
ZA2048RL	48 x 20 x 30	72	4.3	892\$	1028\$	s.o.	263\$
ZA2042RL	42 x 20 x 30	62	3.8	777\$	896\$	s.o.	231\$
ZA2036RL	36 x 20 x 30	56	3.3	724\$	827\$	s.o.	198\$

S'utilise avec les **bureaux à hauteur réglable à un caisson**. Se joint à un bahut à **droite**.

Expédié facile à monter, 1 boîte.



Surface de transition, panneau de fond hauteur - DROITE*

ZA2448RR	48 x 24 x 30	78	4.3	935\$	1095\$	s.o.	316\$
ZA2442RR	42 x 24 x 30	66	3.8	815\$	955\$	s.o.	276\$
ZA2436RR	36 x 24 x 30	59	3.3	758\$	879\$	s.o.	237\$
ZA2048RR	48 x 20 x 30	72	4.3	892\$	1028\$	s.o.	263\$
ZA2042RR	42 x 20 x 30	62	3.8	777\$	896\$	s.o.	231\$
ZA2036RR	36 x 20 x 30	56	3.3	724\$	827\$	s.o.	198\$

S'utilise avec les **bureaux à hauteur réglable à un caisson**. Se joint à un bahut à **gauche**.

Expédié facile à monter, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - gestion de câbles

Options

Type de panneau de fond*
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

Accessoires

Bloc d'alimentation

BAHUTS COMPATIBLES SURFACES TRANS. HAUT. RÉGL	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
---	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------



Bahut

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
Z2472BBOL	72 x 24 x 30	261	35.75	2784\$	2935\$	s.o.	473\$	
Z2460BBOL	60 x 24 x 30	231	30	2497\$	2621\$	s.o.	395\$	
Z2072BBOL	72 x 20 x 30	234	30.25	2659\$	2783\$	s.o.	395\$	
Z2060BBOL	60 x 20 x 30	207	25.25	2413\$	2518\$	s.o.	329\$	

Compatible avec les surfaces de transition à hauteur réglable. Deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Se joint à la surface de transition à **droite**. Une tablette réglable. Expédié monté, 1 boîte.



Bahut

Z2472BBOR	72 x 24 x 30	261	35.75	2784\$	2935\$	s.o.	473\$	
Z2460BBOR	60 x 24 x 30	231	30	2497\$	2621\$	s.o.	395\$	
Z2072BBOR	72 x 20 x 30	234	30.25	2659\$	2783\$	s.o.	395\$	
Z2060BBOR	60 x 20 x 30	207	25.25	2413\$	2518\$	s.o.	329\$	

Compatible avec les surfaces de transition à hauteur réglable. Deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Se joint à la surface de transition à **gauche**. Une tablette réglable. Expédié monté, 1 boîte.



Bahut

Z2472BLFL	72 x 24 x 30	265	35.75	2742\$	2892\$	s.o.	473\$	
Z2460BLFL	60 x 24 x 30	235	30	2472\$	2596\$	s.o.	395\$	
Z2072BLFL	72 x 20 x 30	239	30.25	2617\$	2740\$	s.o.	395\$	
Z2060BLFL	60 x 20 x 30	212	25.25	2382\$	2487\$	s.o.	329\$	

Compatible avec les surfaces de transition à hauteur réglable. Classeur latéral à deux tiroirs **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Se joint à la surface de transition à **droite**. Une tablette réglable. Expédié monté, 1 boîte.



Bahut

Z2472BLFR	72 x 24 x 30	265	35.75	2742\$	2892\$	s.o.	473\$	
Z2460BLFR	60 x 24 x 30	235	30	2472\$	2596\$	s.o.	395\$	
Z2072BLFR	72 x 20 x 30	239	30.25	2617\$	2740\$	s.o.	395\$	
Z2060BLFR	60 x 20 x 30	212	25.25	2382\$	2487\$	s.o.	329\$	

Compatible avec les surfaces de transition à hauteur réglable. Classeur latéral à deux tiroirs **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Se joint à la surface de transition à **gauche**. Une tablette réglable. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base

Options

Numéro de clé
Poignées

BUREAUX AUTOPORTANT HAUTEUR RÉGLABLE, BASE MINCE MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI3	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
---	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------



Bureau autoportant à hauteur réglable, bases minces, 36 po P (nominal)

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
ZH3684S2S	82 x 34 x 27.2	174	12.75	2228\$	2559\$	s.o.	855\$
ZH3678S2S	76 x 34 x 27.2	169	12.5	2171\$	2481\$	s.o.	799\$
ZH3672S2S	70 x 34 x 27.2	163	12.75	2119\$	2407\$	s.o.	733\$
ZH3666S2S	64 x 34 x 27.2	157	11.75	2062\$	2324\$	s.o.	672\$
ZH3660S2S	58 x 34 x 27.2	151	11.5	2006\$	2245\$	s.o.	611\$

Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément, préciser le modèle FTZ52LF30CL. La hauteur minimale est 27,2 po H avec un dessus de 1 po d'épaisseur; 27,7 po H avec un dessus de 1,5 po d'épaisseur. Course de réglage de 19,7 po. Un panneau de fond est offert – préciser ZH12xxMPS. Expédié facile à monter, 3 boîtes (le dessus et chaque base mince sont expédiés individuellement).



Bureau autoportant à hauteur réglable, bases minces, 30 po P (nominal)

ZH3084S2S	82 x 28 x 27.2	149	10.75	2119\$	2367\$	s.o.	710\$
ZH3078S2S	76 x 28 x 27.2	140	10.5	1979\$	2258\$	s.o.	658\$
ZH3072S2S	70 x 28 x 27.2	136	10.25	1931\$	2189\$	s.o.	611\$
ZH3066S2S	64 x 28 x 27.2	131	10	1831\$	2054\$	s.o.	564\$
ZH3060S2S	58 x 28 x 27.2	126	9.75	1783\$	1984\$	s.o.	512\$

Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément, préciser le modèle FTZ52LF24CL. La hauteur minimale est 27,2 po H avec un dessus de 1 po d'épaisseur; 27,7 po H avec un dessus de 1,5 po d'épaisseur. Course de réglage de 19,7 po. Un panneau de fond est offert – préciser ZH12xxMPS. Expédié facile à monter, 3 boîtes (le dessus et chaque base mince sont expédiés individuellement).

BUREAUX AUTOPORTANTS À HAUTEUR RÉGLABLE, BASE MINCE TÉLESCOPIQUE



Bureau autoportant à hauteur réglable, bases minces télescopiques, 36 po D (nominal)

ZH3684S2T	82 x 34 x 27.2	241	15	3505\$	3859\$	s.o.	855\$
ZH3678S2T	76 x 34 x 27.2	235	14.75	3444\$	3776\$	s.o.	799\$
ZH3672S2T	70 x 34 x 27.2	229	14.25	3388\$	3693\$	s.o.	733\$
ZH3666S2T	64 x 34 x 27.2	224	14	3331\$	3610\$	s.o.	672\$
ZH3660S2T	58 x 34 x 27.2	218	13.75	3270\$	3527\$	s.o.	611\$

Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément, préciser le modèle FTZ52LF30CL. La hauteur minimale est 27,2 po H avec un dessus de 1 po d'épaisseur; 27,7 po H avec un dessus de 1,5 po d'épaisseur. Course de réglage de 19,7 po. Un panneau de fond est offert – préciser ZH12xxMPT. Expédié facile à monter, 3 boîtes (le dessus et chaque base mince sont expédiés individuellement).



Bureau autoportant à hauteur réglable, bases minces télescopiques, 30 po D (nominal)

ZH3084S2T	82 x 28 x 27.2	207	12.5	3139\$	3440\$	s.o.	710\$
ZH3078S2T	76 x 28 x 27.2	202	12.25	3087\$	3366\$	s.o.	658\$
ZH3072S2T	70 x 28 x 27.2	197	12	3039\$	3292\$	s.o.	611\$
ZH3066S2T	64 x 28 x 27.2	192	11.75	2987\$	3222\$	s.o.	564\$
ZH3060S2T	58 x 28 x 27.2	187	11.5	2934\$	3148\$	s.o.	512\$

Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément, préciser le modèle FTZ52LF24CL. La hauteur minimale est 27,2 po H avec un dessus de 1 po d'épaisseur; 27,7 po H avec un dessus de 1,5 po d'épaisseur. Course de réglage de 19,7 po. Un panneau de fond est offert – préciser ZH12xxMPT. Expédié facile à monter, 3 boîtes (le dessus et chaque base mince sont expédiés individuellement).

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base

Options

FOG1 - emplacement 1
FOG2 - emplacement 2
FOG3 - emplacement 3
CSG - emplacement sur mesure, dessin requis

Le passe-câbles FOG peut recevoir un module d'alimentation Cove mini aux emplacements 1, 2 ou 3.

PANNEAUX POUR BUREAUX HAUTEUR RÉGL., PIÉT. MINCE

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI3	PRIX	VITRAGE+
L x P x H					
ZH1284MPS	70 x 0.71 x 12	19	0.9	349\$	711\$
ZH1278MPS	64 x 0.71 x 12	17	0.8	327\$	658\$
ZH1272MPS	58 x 0.71 x 12	16	0.7	305\$	610\$
ZH1266MPS	52 x 0.71 x 12	14	0.65	283\$	562\$
ZH1260MPS	46 x 0.71 x 12	13	0.6	262\$	514\$

Panneau de fond pour bureau autoportant à hauteur réglable, bases minces*

S'utilise avec les bureaux à hauteur réglable avec bases minces ZHxxxxS2S. Un petit espace est prévu entre les bases et le panneau de fond afin de permettre un réglage fluide. Préciser le modèle correspondant à la largeur nominale du bureau. Expédié facile à monter, 1 boîte.



Panneau de fond pour bureau autoportant à hauteur réglable, bases minces télescopiques*

ZH1284MPT	68 x 0.71 x 12	18	0.8	344\$	698\$
ZH1278MPT	62 x 0.71 x 12	17	0.75	323\$	650\$
ZH1272MPT	56 x 0.71 x 12	15	0.7	301\$	597\$
ZH1266MPT	50 x 0.71 x 12	14	0.6	283\$	549\$
ZH1260MPT	44 x 0.71 x 12	12	0.55	262\$	501\$

S'utilise avec les bureaux à hauteur réglable avec bases minces télescopiques ZHxxxxS2T. Un petit espace est prévu entre les bases et le panneau de fond afin de permettre un réglage fluide. Préciser le modèle correspondant à la largeur nominale du bureau. Expédié facile à monter, 1 boîte.

PIÉTEMENTS POUR BUREAUX À HAUTEUR RÉGLABLE À DEUX BASES MINCES



Piètement à réglage électrique de la hauteur pour bureaux de 30 po D, bases minces**

FTZ52LF24CL	58-82 x 24 x 26.7-46.4	68	1.6	2041\$	s.o.
-------------	------------------------	----	-----	--------	------

S'utilise avec les bureaux à hauteur réglable avec bases minces ZH30xxS2S ou ZH30xxS2T. Expédié facile à monter, 1 boîte.



Piètement à réglage électrique de la hauteur pour bureaux de 36 po D, bases minces**

FTZ52LF30CL	58-82 x 30 x 26.7-46.4	68	1.6	2057\$	s.o.
-------------	------------------------	----	-----	--------	------

S'utilise avec les bureaux à hauteur réglable avec bases minces ZH36xxS2S ou ZH36xxS2T. Expédié facile à monter, 1 boîte.

À préciser
Fini
Module de commande**

Options
ZA - Verre givré, cadre tungstène*
ZB - Verre givré, cadre noir*
ZC - Verre nervuré, cadre tungstène*
ZD - Verre nervuré, cadre noir*

BUREAUX À HAUTEUR RÉGLABLE, INTÉGRATION AVEC BAHUT	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/P13	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
 Bureau à hauteur réglable pour intégration avec bahut, base mince, 36 po D - GAUCHE*	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
	ZH3684SSBL	82 x 34 x 27.2	137	8.75	2141\$	2472\$	s.o.	855\$
	ZH3678SSBL	76 x 34 x 27.2	131	8.5	2084\$	2394\$	s.o.	799\$
	ZH3672SSBL	70 x 34 x 27.2	125	8.25	2032\$	2315\$	s.o.	733\$
 Bureau à hauteur réglable pour intégration avec bahut, base mince, 30 po D - GAUCHE*	ZH3084SSBL	82 x 28 x 27.2	117	7.25	1949\$	2228\$	s.o.	710\$
	ZH3078SSBL	76 x 28 x 27.2	112	7.25	1901\$	2163\$	s.o.	658\$
	ZH3072SSBL	70 x 28 x 27.2	107	7	1853\$	2097\$	s.o.	611\$
	Non autoportant. S'utilise avec les bahuts ZHxxxxHBFR (ou tout autre module de rangement de droite) pour une intégration au pied à hauteur réglable. Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément, préciser le modèle FTZ52LF30C1 (2 stades uniquement). La hauteur minimale est 27,2 po H avec un dessus de 1 po d'épaisseur; 27,7 po H avec un dessus de 1,5 po d'épaisseur. Course de réglage de 19,7 po. Comprend une colonne de gestion des câbles. Un panneau de fond est offert : lorsqu'il est utilisé avec un bahut de 24 po P, préciser le modèle ZH12xxLMPC; avec un bahut de 20 po P, préciser le modèle ZH12xxMMPC. Expédié facile à monter, 2 boîtes (le dessus et la base mince sont expédiés individuellement).							
 Bureau à hauteur réglable pour intégration avec bahut, base mince, 36 po D - DROITE*	ZH3684SSBR	82 x 34 x 27.2	137	8.75	2141\$	2472\$	s.o.	855\$
	ZH3678SSBR	76 x 34 x 27.2	131	8.5	2084\$	2394\$	s.o.	799\$
	ZH3672SSBR	70 x 34 x 27.2	125	8.25	2032\$	2315\$	s.o.	733\$
	Non autoportant. S'utilise avec les bahuts ZHxxxxHBFL (ou tout autre module de rangement de gauche) pour une intégration au pied à hauteur réglable. Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément, préciser le modèle FTZ52LF30C1 (2 stades uniquement). La hauteur minimale est 27,2 po H avec un dessus de 1 po d'épaisseur; 27,7 po H avec un dessus de 1,5 po d'épaisseur. Course de réglage de 19,7 po. Comprend une colonne de gestion des câbles. Un panneau de fond est offert : lorsqu'il est utilisé avec un bahut de 24 po P, préciser le modèle ZH12xxLMPC; avec un bahut de 20 po P, préciser le modèle ZH12xxMMPC. Expédié facile à monter, 2 boîtes (le dessus et la base mince sont expédiés individuellement).							
 Bureau à hauteur réglable pour intégration avec bahut, base mince, 30 po D - DROITE*	ZH3084SSBR	82 x 28 x 27.2	117	7.25	1949\$	2228\$	s.o.	710\$
	ZH3078SSBR	76 x 28 x 27.2	112	7.25	1901\$	2163\$	s.o.	658\$
	ZH3072SSBR	70 x 28 x 27.2	107	7	1853\$	2097\$	s.o.	611\$
	Non autoportant. S'utilise avec les bahuts ZHxxxxHBFL (ou tout autre module de rangement de gauche) pour une intégration au pied à hauteur réglable. Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément, préciser le modèle FTZ52LF24C1 (2 stades uniquement). La hauteur minimale est 27,2 po H avec un dessus de 1 po d'épaisseur; 27,7 po H avec un dessus de 1,5 po d'épaisseur. Course de réglage de 19,7 po. Comprend une colonne de gestion des câbles. Un panneau de fond est offert : lorsqu'il est utilisé avec un bahut de 24 po P, préciser le modèle ZH12xxLMPC; avec un bahut de 20 po P, préciser le modèle ZH12xxMMPC. Expédié facile à monter, 2 boîtes (le dessus et la base mince sont expédiés individuellement).							

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - passes-câbles/chemin de câbles

Options

FOG1 uniquement (ne peut pas recevoir Cove mini)**
FOG2 (peut recevoir Cove mini)
FOG3 uniquement (ne peut pas recevoir Cove mini)*
CSG - emplacement sur mesure, dessin requis

BUREAUX À HAUTEUR RÉGLABLE, INTÉGRATION AVEC BAHUT	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI3	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
--	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------



Bureau à hauteur réglable pour intégration avec bahut, base mince télescopique, 36 po D - GAUCHE*

	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
ZH3684STBL	82 x 34 x 27.2	166	10	2638\$	2969\$	s.o.	855\$	
ZH3678STBL	76 x 34 x 27.2	160	9.95	2581\$	2891\$	s.o.	799\$	
ZH3672STBL	70 x 34 x 27.2	155	9.25	2529\$	2812\$	s.o.	733\$	

Non autoportant. S'utilise avec les bahuts ZHxxxxHBFR (ou tout autre module de rangement de droite) pour une intégration au pied à hauteur réglable. Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément, préciser le modèle FTZ52LF30C1 (2 stades uniquement). La hauteur minimale est 27,2 po H avec un dessus de 1 po d'épaisseur; 27,7 po H avec un dessus de 1,5 po d'épaisseur. Course de réglage de 19,7 po. Comprend une colonne de gestion des câbles. Un panneau de fond est offert : lorsqu'il est utilisé avec un bahut de 24 po P, préciser le modèle ZH12xxLMPC; avec un bahut de 20 po P, préciser le modèle ZH12xxMMPC. Expédié facile à monter, 2 boîtes (le dessus et la base mince sont expédiés individuellement).



Bureau à hauteur réglable pour intégration avec bahut, base mince télescopique, 30 po D - GAUCHE*

ZH3084STBL	82 x 28 x 27.2	142	8.25	2402\$	2681\$	s.o.	710\$	
ZH3078STBL	76 x 28 x 27.2	137	8.37	2354\$	2612\$	s.o.	658\$	
ZH3072STBL	70 x 28 x 27.2	132	7.75	2306\$	2546\$	s.o.	611\$	

Non autoportant. S'utilise avec les bahuts ZHxxxxHBFR (ou tout autre module de rangement de droite) pour une intégration au pied à hauteur réglable. Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément, préciser le modèle FTZ52LF24C1 (2 stades uniquement). La hauteur minimale est 27,2 po H avec un dessus de 1 po d'épaisseur; 27,7 po H avec un dessus de 1,5 po d'épaisseur. Course de réglage de 19,7 po. Comprend une colonne de gestion des câbles. Un panneau de fond est offert : lorsqu'il est utilisé avec un bahut de 24 po P, préciser le modèle ZH12xxLMPC; avec un bahut de 20 po P, préciser le modèle ZH12xxMMPC. Expédié facile à monter, 2 boîtes (le dessus et la base mince sont expédiés individuellement).



Bureau à hauteur réglable pour intégration avec bahut, base mince télescopique, 36 po D - DROITE**

ZH3684STBR	82 x 34 x 27.2	166	10	2638\$	2969\$	s.o.	855\$	
ZH3678STBR	76 x 34 x 27.2	160	9.95	2581\$	2891\$	s.o.	799\$	
ZH3672STBR	70 x 34 x 27.2	155	9.25	2529\$	2812\$	s.o.	733\$	

Non autoportant. S'utilise avec les bahuts ZHxxxxHBFL (ou tout autre module de rangement de gauche) pour une intégration au pied à hauteur réglable. Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément, préciser le modèle FTZ52LF30C1 (2 stades uniquement). La hauteur minimale est 27,2 po H avec un dessus de 1 po d'épaisseur; 27,7 po H avec un dessus de 1,5 po d'épaisseur. Course de réglage de 19,7 po. Comprend une colonne de gestion des câbles. Un panneau de fond est offert : lorsqu'il est utilisé avec un bahut de 24 po P, préciser le modèle ZH12xxLMPC; avec un bahut de 20 po P, préciser le modèle ZH12xxMMPC. Expédié facile à monter, 2 boîtes (le dessus et la base mince sont expédiés individuellement).



Bureau à hauteur réglable pour intégration avec bahut, base mince télescopique, 30 po D - DROITE**

ZH3084STBR	82 x 28 x 27.2	142	8.25	2402\$	2681\$	s.o.	710\$	
ZH3078STBR	76 x 28 x 27.2	137	8.37	2354\$	2612\$	s.o.	658\$	
ZH3072STBR	70 x 28 x 27.2	132	7.75	2306\$	2546\$	s.o.	611\$	

Non autoportant. S'utilise avec les bahuts ZHxxxxHBFL (ou tout autre module de rangement de gauche) pour une intégration au pied à hauteur réglable. Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément, préciser le modèle FTZ52LF24C1 (2 stades uniquement). La hauteur minimale est 27,2 po H avec un dessus de 1 po d'épaisseur; 27,7 po H avec un dessus de 1,5 po d'épaisseur. Course de réglage de 19,7 po. Comprend une colonne de gestion des câbles. Un panneau de fond est offert : lorsqu'il est utilisé avec un bahut de 24 po P, préciser le modèle ZH12xxLMPC; avec un bahut de 20 po P, préciser le modèle ZH12xxMMPC. Expédié facile à monter, 2 boîtes (le dessus et la base mince sont expédiés individuellement).

À préciser
Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - passes-câbles/chemin de câbles

Options
FOG1 uniquement (ne peut pas recevoir Cove mini)**
FOG2 (peut recevoir Cove mini)
FOG3 uniquement (ne peut pas recevoir Cove mini)*
CSG - emplacement sur mesure, dessin requis

BAHUTS POUR INTÉGRATION À UN BUREAU HAUT. RÉGL.	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI3	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
---	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------



Bahut pour piétement à hauteur réglable, tiroir simple/tiroir classeur + côté ouvert - GAUCHE



Bahut pour piétement à hauteur réglable, côté ouvert + tiroir simple/tiroir classeur - DROITE

L x P x H								
24 po P								
ZH2472HBFL	72 x 24.1 x 23.7	248	29.25	2516\$	s.o.	s.o.		569\$
ZH2460HBFL	60 x 24.1 x 23.7	218	24.5	2263\$	s.o.	s.o.		475\$
20 po P								
ZH2072HBFL	72 x 20 x 23.7	212	24.75	2363\$	s.o.	s.o.		470\$
ZH2060HBFL	60 x 20 x 23.7	184	20.75	2123\$	s.o.	s.o.		395\$

S'utilise avec les bureaux à hauteur réglable ZHxxxxSTBR ou ZHxxxxSSBR. Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément. Le côté ouvert est doté d'une face arrière en retrait pour recevoir le piétement à hauteur réglable. Expédié monté, 1 boîte.

24 po P								
ZH2472HBFR	72 x 24.1 x 23.7	248	29.25	2516\$	s.o.	s.o.		569\$
ZH2460HBFR	60 x 24.1 x 23.7	218	24.5	2263\$	s.o.	s.o.		475\$
20 po P								
ZH2072HBFR	72 x 20 x 23.7	212	24.75	2363\$	s.o.	s.o.		470\$
ZH2060HBFR	60 x 20 x 23.7	184	20.75	2123\$	s.o.	s.o.		395\$

S'utilise avec les bureaux à hauteur réglable ZHxxxxSTBL ou ZHxxxxSSBL. Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément. Le côté ouvert est doté d'une face arrière en retrait pour recevoir le piétement à hauteur réglable. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser	Options
Type de matériau + fini - dessus	Numéro de clé
Épaisseur du dessus/chant	Finis - base
Finis - garniture	
Finis - devants de tiroir	Poignées

DESSUS/DOS POUR INTÉGRATION À UN BUREAU HAUT. RÉGL.	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/P13	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
---	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------

L x P x H

24 po P

ZH2496HTBL	96 x 24.1 x 23.25	114	7	968\$	S.O.	S.O.	658\$
ZH2490HTBL	90 x 24.1 x 23.25	107	6.5	911\$	S.O.	S.O.	616\$
ZH2484HTBL	84 x 24.1 x 23.25	100	6.25	855\$	S.O.	S.O.	573\$
ZH2472HTBL	72 x 24.1 x 23.25	86	5.75	746\$	S.O.	S.O.	489\$
ZH2466HTBL	66 x 24.1 x 23.25	79	5.25	689\$	S.O.	S.O.	451\$
ZH2460HTBL	60 x 24.1 x 23.25	72	5	637\$	S.O.	S.O.	409\$

20 po P

ZH2096HTBL	96 x 20 x 23.25	103	6	898\$	S.O.	S.O.	639\$
ZH2090HTBL	90 x 20 x 23.25	97	5.75	855\$	S.O.	S.O.	597\$
ZH2084HTBL	84 x 20 x 23.25	90	5.25	802\$	S.O.	S.O.	555\$
ZH2072HTBL	72 x 20 x 23.25	78	5	693\$	S.O.	S.O.	470\$
ZH2066HTBL	66 x 20 x 23.25	71	4.75	641\$	S.O.	S.O.	432\$
ZH2060HTBL	60 x 20 x 23.25	65	4.25	589\$	S.O.	S.O.	390\$

Dessus avec découpes. S'utilise avec les modules de rangement bas ZHxxxxHSHNSL + coquilles de rangement de 23,3 po H + bureaux à hauteur réglable ZHxxxxSTBR ou ZHxxxxSSBR. Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément. Expédié facile à monter, 1 boîte.

24 po P

ZH2496HTBR	96 x 24.1 x 23.25	114	7	968\$	S.O.	S.O.	658\$
ZH2490HTBR	90 x 24.1 x 23.25	107	6.5	911\$	S.O.	S.O.	616\$
ZH2484HTBR	84 x 24.1 x 23.25	100	6.25	855\$	S.O.	S.O.	573\$
ZH2472HTBR	72 x 24.1 x 23.25	86	5.75	746\$	S.O.	S.O.	489\$
ZH2466HTBR	66 x 24.1 x 23.25	79	5.25	689\$	S.O.	S.O.	451\$
ZH2460HTBR	60 x 24.1 x 23.25	72	5	637\$	S.O.	S.O.	409\$

20 po P

ZH2096HTBR	96 x 20 x 23.25	103	6	898\$	S.O.	S.O.	639\$
ZH2090HTBR	90 x 20 x 23.25	97	5.75	855\$	S.O.	S.O.	597\$
ZH2084HTBR	84 x 20 x 23.25	90	5.25	802\$	S.O.	S.O.	555\$
ZH2072HTBR	72 x 20 x 23.25	78	5	693\$	S.O.	S.O.	470\$
ZH2066HTBR	66 x 20 x 23.25	71	4.75	641\$	S.O.	S.O.	432\$
ZH2060HTBR	60 x 20 x 23.25	65	4.25	589\$	S.O.	S.O.	390\$

Dessus avec découpes. S'utilise avec les modules de rangement bas ZHxxxxHSHNSL + coquilles de rangement de 23,3 po H + bureaux à hauteur réglable ZHxxxxSTBR ou ZHxxxxSSBR. Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément. Expédié facile à monter, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - garniture

RANGEMENTS BAS, INTÉGRATION À UN BUREAU HAUT. RÉGL.		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI3	PRIX	STRATIFIÉ+
		L x P x H					
	Rangement bas avec faux dos pour intégration à un bureau à hauteur réglable - GAUCHE	S'utilise avec les ensembles dessus + dos de 24 po P					
		ZH36L2HSHNSL	36 x 23.3 x 22.7	90	14.5	1081\$	s.o.
		ZH30L2HSHNSL	30 x 23.3 x 22.7	81	12.25	1003\$	s.o.
		S'utilise avec les ensembles dessus + dos de 20 po P					
		ZH36M2HSHNSL	36 x 19.2 x 22.7	80	12.25	985\$	s.o.
		ZH30M2HSHNSL	30 x 19.2 x 22.7	69	10.25	876\$	s.o.
		S'utilise avec les ensembles dessus et dos ZHxxxxHTBL + coquilles de rangement de 23,3 po H + bureaux à hauteur réglable ZHxxxxSTBR ou ZHxxxxSSBR. Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément. Expédié monté, 1 boîte.					
	Rangement bas avec faux dos pour intégration à un bureau à hauteur réglable - DROITE	S'utilise avec les ensembles dessus + dos de 24 po P					
		ZH36L2HSHNSR	36 x 23.3 x 22.7	90	14.5	1081\$	s.o.
		ZH30L2HSHNSR	30 x 23.3 x 22.7	81	12.25	1003\$	s.o.
		S'utilise avec les ensembles dessus + dos de 20 po P					
		ZH36M2HSHNSR	36 x 19.2 x 22.7	80	12.25	985\$	s.o.
		ZH30M2HSHNSR	30 x 19.2 x 22.7	69	10.25	876\$	s.o.
		S'utilise avec les ensembles dessus et dos ZHxxxxHTBR + coquilles de rangement de 23,3 po H + bureaux à hauteur réglable ZHxxxxSTBL ou ZHxxxxSSBL. Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément. Expédié monté, 1 boîte.					
	Rangement ouvert bas pour intégration à un bureau à hauteur réglable - GAUCHE*	24 po P					
		ZH36L2HSHNL	36 x 24 x 23.7	112	15	1456\$	306\$
		ZH30L2HSHNL	30 x 24 x 23.7	100	12.75	1321\$	282\$
		20 po P					
		ZH36M2HSHNL	36 x 20 x 23.7	98	12.75	1291\$	259\$
		ZH30M2HSHNL	30 x 20 x 23.7	85	10.75	1155\$	235\$
		S'utilise avec les bureaux à hauteur réglable ZHxxxxSTBR ou ZHxxxxSSBR. Face arrière en retrait pour une intégration à un piétement à hauteur réglable. Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément. Expédié monté, 1 boîte.					
	Rangement ouvert bas pour intégration à un bureau à hauteur réglable - DROITE*	24 po P					
		ZH36L2HSHNR	36 x 24 x 23.7	112	15	1456\$	306\$
		ZH30L2HSHNR	30 x 24 x 23.7	100	12.75	1321\$	282\$
		20 po P					
		ZH36M2HSHNR	36 x 20 x 23.7	98	12.75	1291\$	259\$
		ZH30M2HSHNR	30 x 20 x 23.7	85	10.75	1155\$	235\$
		S'utilise avec les bureaux à hauteur réglable ZHxxxxSTBL ou ZHxxxxSSBL. Face arrière en retrait pour une intégration à un piétement à hauteur réglable. Le mécanisme réglable en hauteur est vendu séparément. Expédié monté, 1 boîte.					

À préciser

Type de matériau + fini - dessus*

Épaisseur du dessus/chant*

Finis - base

Finis - garniture*

PANNEAUX POUR BUREAUX À HAUTEUR RÉGL. AVEC BAHUT	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/P13	PRIX	STRATIFIÉ+
--	--------	------------	----------	------------	------	------------



Panneau de fond pour bureau à hauteur réglable avec bahut non autoportant*

L x P x H						
Pour bahuts de 24 po P						
ZH1284LMPC	51 x 0.71 x 12	14	0.65	283\$	554\$	
ZH1278LMPC	45 x 0.71 x 12	13	0.55	262\$	506\$	
ZH1272LMPC	39 x 0.71 x 12	11	0.5	240\$	458\$	
Pour bahuts de 20 po P						
ZH1284MMPC	55 x 0.71 x 12	15	0.7	301\$	593\$	
ZH1278MMPC	49 x 0.71 x 12	14	0.6	279\$	545\$	
ZH1272MMPC	43 x 0.71 x 12	12	0.55	257\$	493\$	

Panneau de fond de 12 po H uniquement, pour s'intégrer entre une base mince ou base télescopique et un bahut. Un espace est prévu entre la base et le bahut. Expédié facile à monter, 1 boîte.

PIÈTEMENTS À HAUTEUR RÉGLABLE POUR BUREAUX INTÉGRÉS À UN BAHUT



Piètement à réglage électrique de la hauteur pour bureaux de 30 po D à une base mince**

FTZ52LF24C1	70-82 x 24 x 26.7-46.4	63	1.6	1938\$	s.o.
-------------	------------------------	----	-----	--------	------

S'utilise avec les bureaux à hauteur réglable à une base mince ZH30xxSTBL ou ZH30xxSTBR. Expédié facile à monter, 1 boîte.



Piètement à réglage électrique de la hauteur pour bureaux de 36 po D à une base mince**

FTZ52LF30C1	70-82 x 30 x 26.7-46.4	63	1.6	1946\$	s.o.
-------------	------------------------	----	-----	--------	------

S'utilise avec les bureaux à hauteur réglable à une base mince ZH36xxSTBL ou ZH36xxSTBR. Expédié facile à monter 1 boîte.

À préciser	Options
Fini - base	Vitrage - panneau de fond*
Module de commande**	

BUREAUX À DEUX CAISSONS		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+		
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)										
	Z4284FB22	84 x 42 x 30	381	34.25	2694\$	2998\$	873\$	919\$			
	Z4272FB22	72 x 42 x 30	377	59	2586\$	2851\$	721\$	690\$			
	Z3672FB22	72 x 36 x 30	317	50.75	2413\$	2645\$	721\$	516\$			
	Z3666FB22	66 x 36 x 30	306	46.75	2365\$	2580\$	645\$	516\$			
	Z3660FB22	60 x 36 x 30	295	42.5	2298\$	2497\$	570\$	431\$			
Bureau à dessus arqué à deux caissons		Caissons autoportants à deux tiroirs classeurs à gauche et à droite . Les caissons se verrouillent. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 8,125 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.									
		• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 3 boîtes.									
		Z4284FB32	84 x 42 x 30	379	34.25	2726\$	3030\$	873\$	919\$		
		Z4272FB32	72 x 42 x 30	375	59	2621\$	2886\$	721\$	690\$		
		Z3672FB32	72 x 36 x 30	315	50.75	2446\$	2678\$	721\$	516\$		
	Z3666FB32	66 x 36 x 30	303	46.75	2401\$	2616\$	645\$	516\$			
	Z3660FB32	60 x 36 x 30	293	42.5	2331\$	2530\$	570\$	431\$			
	Bureau à dessus arqué à deux caissons		Caisson autoportant à deux tiroirs classeurs à droite et à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à gauche . Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 8,125 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.								
			• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 3 boîtes.								
			Z4284FB23	84 x 42 x 30	379	34.25	2726\$	3030\$	873\$	919\$	
Z4272FB23			72 x 42 x 30	375	59	2621\$	2886\$	721\$	690\$		
Z3672FB23			72 x 36 x 30	315	50.75	2446\$	2678\$	721\$	516\$		
	Z3666FB23	66 x 36 x 30	303	46.75	2401\$	2616\$	645\$	516\$			
	Z3660FB23	60 x 36 x 30	293	42.5	2331\$	2530\$	570\$	431\$			
	Bureau à dessus arqué à deux caissons		Caisson autoportant à deux tiroirs classeurs à gauche et à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à droite . Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 8,125 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.								
			• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 3 boîtes.								
			Z4284FB33	84 x 42 x 30	381	34.25	2761\$	3065\$	873\$	919\$	
Z4272FB33			72 x 42 x 30	378	59	2654\$	2919\$	721\$	690\$		
Z3672FB33			72 x 42 x 30	317	50.75	2483\$	2715\$	721\$	516\$		
	Z3666FB33	66 x 36 x 30	306	46.75	2434\$	2649\$	645\$	516\$			
	Z3660FB33	60 x 36 x 30	295	42.5	2369\$	2581\$	570\$	431\$			
	Bureau à dessus arqué à deux caissons		Caissons autoportants à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à gauche et à droite . Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 8,125 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.								
			• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 3 boîtes.								
			Z4284F22	84 x 42 x 30	385	34.25	2597\$	2852\$	873\$	919\$	
Z4272F22			72 x 42 x 30	373	59	2499\$	2721\$	721\$	690\$		
Z3684F22			84 x 36 x 30	366	59	2444\$	2667\$	873\$	690\$		
	Z3672F22	72 x 36 x 30	326	50.75	2333\$	2527\$	721\$	516\$			
	Z3666F22	66 x 36 x 30	315	46.75	2287\$	2462\$	645\$	516\$			
	Z3660F22	60 x 36 x 30	295	42.5	2244\$	2407\$	570\$	431\$			
	Z3072F22	72 x 29.7 x 30	293	44	2333\$	2527\$	721\$	516\$			
	Z3066F22	66 x 29.7 x 30	283	40.25	2287\$	2462\$	645\$	516\$			
	Z3060F22	60 x 29.7 x 30	268	36.25	2244\$	2407\$	570\$	431\$			
	Bureau à deux caissons		Caissons autoportants à deux tiroirs classeurs à gauche et à droite . Les caissons se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.								
			• Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 3 boîtes.								

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - serrure

Options

Numéro de clé
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Poignées
Vitrage - panneau de fond

Accessoires

Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation

BUREAUX À DEUX CAISSONS



Bureau à deux caissons



Bureau à deux caissons



Bureau à deux caissons

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
--------	------------	----------	------------------------	-------------	---------------	----------	------------

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z4284F32	84 x 42 x 30	383	34.25	2631\$	2886\$	873\$	919\$
Z4272F32	72 x 42 x 30	371	59	2536\$	2758\$	721\$	690\$
Z3684F32	84 x 36 x 30	365	59	2478\$	2701\$	873\$	690\$
Z3672F32	72 x 36 x 30	324	50.75	2366\$	2560\$	721\$	516\$
Z3666F32	66 x 36 x 30	313	46.75	2323\$	2498\$	645\$	516\$
Z3660F32	60 x 36 x 30	267	42.5	2278\$	2441\$	570\$	431\$
Z3072F32	72 x 29.7 x 30	292	44	2366\$	2560\$	721\$	516\$
Z3066F32	66 x 29.7 x 30	281	40.25	2323\$	2498\$	645\$	516\$
Z3060F32	60 x 29.7 x 30	266	36.25	2278\$	2441\$	570\$	431\$

Caisson **autoportant** à deux tiroirs classeurs à **droite** et à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 3 boîtes.

Z4284F23	84 x 42 x 30	383	34.25	2631\$	2886\$	873\$	919\$
Z4272F23	72 x 42 x 30	371	59	2536\$	2758\$	721\$	690\$
Z3684F23	84 x 36 x 30	365	59	2478\$	2701\$	873\$	690\$
Z3672F23	72 x 36 x 30	324	50.75	2366\$	2560\$	721\$	516\$
Z3666F23	66 x 36 x 30	313	46.75	2323\$	2498\$	645\$	516\$
Z3660F23	60 x 36 x 30	267	42.5	2278\$	2441\$	570\$	431\$
Z3072F23	72 x 29.7 x 30	292	44	2366\$	2560\$	721\$	516\$
Z3066F23	66 x 29.7 x 30	281	40.25	2323\$	2498\$	645\$	516\$
Z3060F23	60 x 29.7 x 30	266	36.25	2278\$	2441\$	570\$	431\$

Caisson **autoportant** à deux tiroirs classeurs à **gauche** et à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 3 boîtes.

Z4284F33	84 x 42 x 30	381	34.25	2664\$	2919\$	873\$	919\$
Z4272F33	72 x 42 x 30	370	59	2571\$	2793\$	721\$	690\$
Z3684F33	84 x 36 x 30	341	59	2511\$	2734\$	873\$	690\$
Z3672F33	72 x 36 x 30	316	50.75	2402\$	2596\$	721\$	516\$
Z3666F33	66 x 36 x 30	305	46.75	2357\$	2532\$	645\$	516\$
Z3660F33	60 x 36 x 30	261	42.5	2313\$	2476\$	570\$	431\$
Z3072F33	72 x 29.7 x 30	291	44	2402\$	2596\$	721\$	516\$
Z3066F33	66 x 29.7 x 30	280	40.25	2357\$	2532\$	645\$	516\$
Z3060F33	60 x 29.7 x 30	265	36.25	2313\$	2476\$	570\$	431\$

Caissons **autoportants** à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche** et à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 3 boîtes.

BUREAUX À UN CAISSON



Bureau à dessus arqué à un caisson
- GAUCHE

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z4284FB2L	84 x 42 x 30	322	21.75	2056\$	2360\$	873\$	919\$
Z4272FB2L	72 x 42 x 30	315	59	1954\$	2219\$	721\$	690\$
Z3672FB2L	72 x 36 x 30	281	50.75	1811\$	2043\$	721\$	516\$
Z3666FB2L	66 x 36 x 30	275	46.75	1761\$	1976\$	645\$	516\$
Z3660FB2L	60 x 36 x 30	260	42.5	1691\$	1890\$	570\$	431\$

Caisson **autoportant** à deux tiroirs classeurs à **gauche** et un faux caisson à **droite**. Le caisson se verrouille. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 8,125 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - serrure

Options

Numéro de clé
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Poignées Vitrage - panneau de fond

Accessoires

Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation

BUREAUX À UN CAISSON		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+	
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)									
	Z4284FB2R	84 x 42 x 30	322	21.75	2056\$	2360\$	873\$	919\$		
	Z4272FB2R	72 x 42 x 30	315	59	1954\$	2219\$	721\$	690\$		
	Z3672FB2R	72 x 36 x 30	281	50.75	1811\$	2043\$	721\$	516\$		
	Z3666FB2R	66 x 36 x 30	275	46.75	1761\$	1976\$	645\$	516\$		
	Z3660FB2R	60 x 36 x 30	260	42.5	1691\$	1890\$	570\$	431\$		
Bureau à dessus arqué à un caisson - DROITE		Caisson autoportant à deux tiroirs classeurs à droite et un faux caisson à gauche. Le caisson se verrouille. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 8,125 po au centre. Expédié monté, 1 boîte. Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.								
	Z4284FB3L	84 x 42 x 30	320	21.75	2093\$	2397\$	873\$	919\$		
	Z4272FB3L	72 x 42 x 30	313	59	1986\$	2251\$	721\$	690\$		
	Z3672FB3L	72 x 36 x 30	280	50.75	1844\$	2076\$	721\$	516\$		
	Z3666FB3L	66 x 36 x 30	273	46.75	1797\$	2012\$	645\$	516\$		
	Z3660FB3L	60 x 36 x 30	258	42.5	1745\$	1944\$	570\$	431\$		
	Bureau à dessus arqué à un caisson - GAUCHE		Caisson autoportant à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à gauche et un faux caisson à droite. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 8,125 po au centre. Expédié monté, 1 boîte. Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.							
	Z4284FB3R	84 x 42 x 30	320	21.75	2093\$	2397\$	873\$	919\$		
	Z4272FB3R	72 x 42 x 30	313	59	1986\$	2251\$	721\$	690\$		
	Z3672FB3R	72 x 36 x 30	280	50.75	1844\$	2076\$	721\$	516\$		
	Z3666FB3R	66 x 36 x 30	273	46.75	1797\$	2012\$	645\$	516\$		
	Z3660FB3R	60 x 36 x 30	258	42.5	1745\$	1944\$	570\$	431\$		
	Bureau à dessus arqué à un caisson - DROITE		Caisson autoportant à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à droite et un faux caisson à gauche. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 8,125 po au centre. Expédié monté, 1 boîte. Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.							
	Z4284F2L	84 x 42 x 30	327	21.75	1964\$	2219\$	873\$	919\$		
	Z4272F2L	72 x 42 x 30	327	59	1866\$	2088\$	721\$	690\$		
	Z3684F2L	84 x 36 x 30	291	59	1841\$	2064\$	873\$	690\$		
	Z3672F2L	72 x 36 x 30	266	50.75	1728\$	1922\$	721\$	516\$		
	Z3666F2L	66 x 36 x 30	254	46.75	1686\$	1861\$	645\$	516\$		
	Z3660F2L	60 x 36 x 30	244	42.5	1642\$	1808\$	570\$	431\$		
	Z3072F2L	72 x 29.7 x 30	252	44	1728\$	1922\$	721\$	516\$		
	Z3066F2L	66 x 29.7 x 30	240	40.25	1686\$	1861\$	645\$	516\$		
	Z3060F2L	60 x 29.7 x 30	227	36.25	1642\$	1808\$	570\$	431\$		
	Bureau à un caisson - GAUCHE		Caisson autoportant à deux tiroirs classeurs à gauche et un faux caisson à droite. Le caisson se verrouille. Expédié monté, 1 boîte. Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.							
		Z4284F2R	84 x 42 x 30	327	21.75	1964\$	2219\$	873\$	919\$	
Z4272F2R		72 x 42 x 30	327	59	1866\$	2088\$	721\$	690\$		
Z3684F2R		84 x 36 x 30	291	59	1841\$	2064\$	873\$	690\$		
Z3672F2R		72 x 36 x 30	266	50.75	1728\$	1922\$	721\$	516\$		
Z3666F2R		66 x 36 x 30	254	46.75	1686\$	1861\$	645\$	516\$		
Z3660F2R		60 x 36 x 30	244	42.5	1642\$	1808\$	570\$	431\$		
Z3072F2R		72 x 29.7 x 30	252	44	1728\$	1922\$	721\$	516\$		
Z3066F2R		66 x 29.7 x 30	240	40.25	1686\$	1861\$	645\$	516\$		
Z3060F2R		60 x 29.7 x 30	227	36.25	1642\$	1808\$	570\$	431\$		
Bureau à un caisson - DROITE		Caisson autoportant à deux tiroirs classeurs à droite et un faux caisson à gauche. Le caisson se verrouille. Expédié monté, 1 boîte. Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.								

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - serrure

Options

Numéro de clé
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Poignées
Vitrage - panneau de fond

Accessoires

Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation

BUREAUX À UN CAISSON



Bureau à un caisson - GAUCHE*



Bureau à un caisson - DROITE*

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
--------	------------	----------	------------------------	-------------	---------------	----------	------------

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
Z4284F3L	84 x 42 x 30	324	21.75	1995\$	2250\$	873\$	919\$
Z4272F3L	72 x 42 x 30	324	59	1901\$	2123\$	721\$	690\$
Z3684F3L	84 x 36 x 30	289	59	1841\$	2064\$	873\$	690\$
Z3672F3L	72 x 36 x 30	264	50.75	1764\$	1958\$	721\$	516\$
Z3666F3L	66 x 36 x 30	252	46.75	1718\$	1893\$	645\$	516\$
Z3660F3L	60 x 36 x 30	242	42.5	1653\$	1816\$	570\$	431\$
Z3072F3L	72 x 29.7 x 30	251	44	1764\$	1958\$	721\$	516\$
Z3066F3L	66 x 29.7 x 30	239	40.25	1718\$	1893\$	645\$	516\$
Z3060F3L	60 x 29.7 x 30	226	36.25	1653\$	1816\$	570\$	431\$

Caisson **autoportant** à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche** et un faux caisson à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

Z4284F3R	84 x 42 x 30	324	21.75	1995\$	2250\$	873\$	919\$
Z4272F3R	72 x 42 x 30	324	59	1901\$	2123\$	721\$	690\$
Z3684F3R	84 x 36 x 30	289	59	1841\$	2064\$	873\$	690\$
Z3672F3R	72 x 36 x 30	264	50.75	1764\$	1958\$	721\$	516\$
Z3666F3R	66 x 36 x 30	252	46.75	1718\$	1893\$	645\$	516\$
Z3660F3R	60 x 36 x 30	242	42.5	1653\$	1816\$	570\$	431\$
Z3072F3R	72 x 29.7 x 30	251	44	1764\$	1968\$	721\$	543\$
Z3066F3R	66 x 29.7 x 30	239	40.25	1718\$	1893\$	645\$	516\$
Z3060F3R	60 x 29.7 x 30	226	36.25	1653\$	1816\$	570\$	431\$

Caisson **autoportant** à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite** et un faux caisson à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

BUREAUX RÉVERSIBLES






Bureau réversible

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
Z4284NHD	84 x 42 x 30	207	9.53	1899\$	2271\$	s.o.	955\$
Z3684NHD	84 x 36 x 30	182	8.37	1721\$	2032\$	s.o.	828\$
Z3672NHD	72 x 36 x 30	162	7.25	1555\$	1821\$	s.o.	711\$
Z3666NHD	66 x 36 x 30	153	6.7	1466\$	1716\$	s.o.	651\$
Z3660NHD	60 x 36 x 30	143	6.14	1382\$	1616\$	s.o.	591\$
Z3072NHD	72 x 30 x 30	141	6.19	1416\$	1638\$	s.o.	592\$
Z3066NHD	66 x 30 x 30	133	5.71	1310\$	1527\$	s.o.	545\$
Z3060NHD	60 x 30 x 30	124	5.24	1238\$	1421\$	s.o.	494\$

Deux panneaux latéraux en mélamine avec panneau de fond en retrait pleine hauteur (en mélamine uniquement). Peut recevoir toutes coquilles de rangement Zira de série. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser	Options	Accessoires
Type de matériau + fini - dessus	Numéro de clé	Tiroir à crayons
Épaisseur du dessus/chant	Type de panneau de fond	Bloc d'alimentation
Finis - base	Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.	
Finis - serrure*	Poignées	
	Vitrage - panneau de fond*	

BUREAUX AUTOPORTANTS	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
  Bureau autoportant	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
	Z3684DK	84 x 36 x 30	168	8.25	1395\$	1684\$	1113\$	828\$
	Z3672DK	72 x 36 x 30	152	7.25	1279\$	1532\$	992\$	711\$
	Z3666DK	66 x 36 x 30	144	6.75	1222\$	1454\$	908\$	651\$
	Z3660DK	60 x 36 x 30	137	6	1166\$	1376\$	847\$	592\$
	Z3072DK	72 x 30 x 30	130	6.25	1139\$	1351\$	992\$	592\$
	Z3066DK	66 x 30 x 30	123	5.75	1082\$	1292\$	908\$	545\$
	Z3060DK	60 x 30 x 30	117	5.25	1029\$	1239\$	847\$	494\$
Deux panneaux latéraux pleine profondeur. Panneau de fond de 12 po H en mélamine. Expédié facile à monter, 1 boîte.								
 Bureau autoportant - Pieds en métal*	Z3684DM	84 x 36 x 30	167	18.5	2987\$	3283\$	850\$	828\$
	Z3672DM	72 x 36 x 30	151	17.5	2875\$	3129\$	733\$	711\$
	Z3666DM	66 x 36 x 30	143	17	2820\$	3052\$	645\$	651\$
	Z3660DM	60 x 36 x 30	135	16.5	2763\$	2973\$	585\$	592\$
	Z3072DM	72 x 30 x 30	133	14.75	2737\$	2949\$	733\$	592\$
	Z3066DM	66 x 30 x 30	126	14.25	2680\$	2892\$	645\$	545\$
	Z3060DM	60 x 30 x 30	120	14	2625\$	2837\$	585\$	494\$
Deux pieds en métal. Panneau de fond de 12 po H en mélamine. Expédié facile à monter, 3 boîtes.								
  Bureau autoportant - Pieds en métal*	Z3684DML	84 x 36 x 30	167	13.5	2195\$	2483\$	977\$	828\$
	Z3672DML	72 x 36 x 30	151	12.25	2083\$	2329\$	858\$	711\$
	Z3666DML	66 x 36 x 30	144	11.75	2027\$	2259\$	772\$	651\$
	Z3660DML	60 x 36 x 30	135	11.25	1973\$	2183\$	712\$	592\$
	Z3072DML	72 x 30 x 30	131	10.5	1944\$	2154\$	858\$	592\$
	Z3066DML	66 x 30 x 30	125	10	1890\$	2100\$	772\$	545\$
	Z3060DML	60 x 30 x 30	118	9.5	1834\$	2044\$	712\$	494\$
Un pied en métal à gauche , un panneau latéral à droite . Panneau de fond de 12 po H en mélamine. Expédié facile à monter, 2 boîtes.								
  Bureau autoportant - Pieds en métal*	Z3684DMR	84 x 36 x 30	167	13.5	2195\$	2483\$	977\$	828\$
	Z3672DMR	72 x 36 x 30	151	12.25	2083\$	2329\$	858\$	711\$
	Z3666DMR	66 x 36 x 30	144	11.75	2027\$	2259\$	772\$	651\$
	Z3660DMR	60 x 36 x 30	135	11.25	1973\$	2183\$	712\$	592\$
	Z3072DMR	72 x 30 x 30	131	10.5	1944\$	2154\$	858\$	592\$
	Z3066DMR	66 x 30 x 30	125	10	1890\$	2100\$	772\$	545\$
	Z3060DMR	60 x 30 x 30	118	9.5	1834\$	2044\$	712\$	494\$
Un pied en métal à droite , un panneau latéral à gauche . Panneau de fond de 12 po H en mélamine. Expédié facile à monter, 2 boîtes.								

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - piétement*

Options

Vitrage - panneau de fond
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

Accessoires

Tiroir à crayons
Clavier
Bloc d'alimentation

TABLES DE TRANSITION

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/P³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+



Table chevauchante - GAUCHE



Table chevauchante - DROITE



Table chevauchante - GAUCHE



Table chevauchante - DROITE

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
Z3684OML	84 x 36 x 30	132	13.5	2008\$	2296\$	s.o.	828\$	
Z3672OML	72 x 36 x 30	120	12.25	1917\$	2205\$	s.o.	711\$	
Z3666OML	66 x 36 x 30	112	11.75	1876\$	2165\$	s.o.	651\$	
Z3660OML	60 x 36 x 30	105	11.25	1839\$	2122\$	s.o.	592\$	
Z3072OML	72 x 30 x 30	104	10.5	1813\$	2088\$	s.o.	592\$	
Z3066OML	66 x 30 x 30	97	10	1771\$	2053\$	s.o.	545\$	
Z3060OML	60 x 30 x 30	90	9.5	1736\$	2018\$	s.o.	494\$	

Pied en métal à cadre ouvert avec raidisseurs à **gauche**. La table est conçue pour chevaucher des modules de 23,75 po/24,25 po H. Ce module n'est pas autoportant. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

Z3684OMR	84 x 36 x 30	132	13.5	2008\$	2296\$	s.o.	828\$	
Z3672OMR	72 x 36 x 30	120	12.25	1917\$	2205\$	s.o.	711\$	
Z3666OMR	66 x 36 x 30	112	11.75	1876\$	2165\$	s.o.	651\$	
Z3660OMR	60 x 36 x 30	105	11.25	1839\$	2122\$	s.o.	592\$	
Z3072OMR	72 x 30 x 30	104	10.5	1813\$	2088\$	s.o.	592\$	
Z3066OMR	66 x 30 x 30	97	10	1771\$	2053\$	s.o.	545\$	
Z3060OMR	60 x 30 x 30	90	9.5	1736\$	2018\$	s.o.	494\$	

Pied en métal à cadre ouvert avec raidisseurs à **droite**. La table est conçue pour chevaucher des modules de 23,75 po/24,25 po H. Ce module n'est pas autoportant. Expédié facile à monter, 2 boîtes.







Z3684SOL	84 x 36 x 30	139	13.5	2027\$	2315\$	s.o.	828\$	
Z3672SOL	72 x 36 x 30	126	12.25	1938\$	2226\$	s.o.	711\$	
Z3666SOL	66 x 36 x 30	118	11.75	1895\$	2184\$	s.o.	651\$	
Z3660SOL	60 x 36 x 30	110	11.25	1861\$	2143\$	s.o.	592\$	
Z3072SOL	72 x 30 x 30	108	10.5	1834\$	2109\$	s.o.	592\$	
Z3066SOL	66 x 30 x 30	100	10	1792\$	2074\$	s.o.	545\$	
Z3060SOL	60 x 30 x 30	96	9.5	1757\$	2039\$	s.o.	494\$	

Pied en métal à cadre ouvert avec raidisseurs à **gauche**. La table est conçue pour chevaucher des modules de 17,87 po/18,37 po H. Ce module n'est pas autoportant. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

Z3684SOR	84 x 36 x 30	139	13.5	2027\$	2315\$	s.o.	828\$	
Z3672SOR	72 x 36 x 30	126	12.25	1938\$	2226\$	s.o.	711\$	
Z3666SOR	66 x 36 x 30	118	11.75	1895\$	2184\$	s.o.	651\$	
Z3660SOR	60 x 36 x 30	110	11.25	1861\$	2143\$	s.o.	592\$	
Z3072SOR	72 x 30 x 30	108	10.5	1834\$	2109\$	s.o.	592\$	
Z3066SOR	66 x 30 x 30	100	10	1792\$	2074\$	s.o.	545\$	
Z3060SOR	60 x 30 x 30	96	9.5	1757\$	2039\$	s.o.	494\$	

Pied en métal à cadre ouvert avec raidisseurs à **droite**. La table est conçue pour chevaucher des modules de 17,87 po/18,37 po H. Ce module n'est pas autoportant. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

À préciser	Options	Accessoires
Type de matériau + fini - dessus	Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.	Tiroir à crayons
Épaisseur du dessus/chant		Clavier
Finis - base		Bloc d'alimentation
Finis - piétement		

RETOURS AFFLEURANTS	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
 		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)						
	Z2448L4	48 x 24 x 30	179	24.25	1365\$	1474\$	s.o.	263\$
	Z2442L4	42 x 24 x 30	167	21.5	1365\$	1464\$	s.o.	222\$
	Z2048L4	48 x 20 x 30	162	20.5	1285\$	1382\$	s.o.	222\$
	Z2042L4	42 x 20 x 30	151	18	1285\$	1382\$	s.o.	222\$
Caisson à deux tiroirs classeurs à gauche . Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un bureau à un caisson à droite, un module de coin allongé de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit ou un module de coin à cinq faces de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit. Expédié monté, 1 boîte.								
 								
	Z2448R4	48 x 24 x 30	179	24.25	1365\$	1474\$	s.o.	263\$
	Z2442R4	42 x 24 x 30	167	21.5	1365\$	1464\$	s.o.	222\$
	Z2048R4	48 x 20 x 30	162	20.5	1285\$	1382\$	s.o.	222\$
	Z2042R4	42 x 20 x 30	151	18	1285\$	1382\$	s.o.	222\$
Caisson à deux tiroirs classeurs à droite . Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un bureau à un caisson à gauche, un module de coin allongé de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit ou un module de coin à cinq faces de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit. Expédié monté, 1 boîte.								
 								
	Z2448FL	48 x 24 x 30	163	24	1082\$	1191\$	s.o.	263\$
	Z2442FL	42 x 24 x 30	151	21.25	1082\$	1191\$	s.o.	222\$
	Z2048FL	48 x 20 x 30	147	20.25	1022\$	1119\$	s.o.	222\$
	Z2042FL	42 x 20 x 30	136	18	1022\$	1119\$	s.o.	222\$
Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à gauche . Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un bureau à un caisson à droite, un module de coin allongé de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit ou un module de coin à cinq faces de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit. Expédié monté, 1 boîte.								
 								
	Z2448FR	48 x 24 x 30	163	24	1082\$	1191\$	s.o.	263\$
	Z2442FR	42 x 24 x 30	151	21.25	1082\$	1191\$	s.o.	222\$
	Z2048FR	48 x 20 x 30	147	20.25	1022\$	1119\$	s.o.	222\$
	Z2042FR	42 x 20 x 30	136	18	1022\$	1119\$	s.o.	222\$
Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à droite . Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un bureau à un caisson à gauche, un module de coin allongé de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit ou un module de coin à cinq faces de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit. Expédié monté, 1 boîte.								
 								
	Z2448EL	48 x 24 x 30	117	4.3	759\$	870\$	s.o.	263\$
	Z2442EL	42 x 24 x 30	104	3.8	759\$	870\$	s.o.	222\$
	Z2048EL	48 x 20 x 30	106	4.3	701\$	798\$	s.o.	222\$
	Z2042EL	42 x 20 x 30	94	3.8	701\$	798\$	s.o.	222\$
Le retour ne comporte aucun caisson . Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un bureau à un caisson à droite, un module de coin allongé de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit ou un module de coin à cinq faces de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit. Expédié monté, 1 boîte.								
 								
	Z1672RL	72 x 15.8 x 30	109	6	674\$	788\$	s.o.	257\$
	Z1666RL	66 x 15.8 x 30	102	5.75	646\$	754\$	s.o.	257\$
	Z1660RL	60 x 15.8 x 30	95	5.25	606\$	705\$	s.o.	215\$
	Z1654RL	54 x 15.8 x 30	87	5.25	573\$	663\$	s.o.	215\$
	Z1648RL	48 x 15.8 x 30	80	4.25	529\$	613\$	s.o.	171\$
	Z1642RL	42 x 15.8 x 30	70	4	474\$	549\$	s.o.	171\$
	Z1636RL	36 x 15.8 x 30	62	3.5	422\$	486\$	s.o.	128\$
	Col de 16 po. Le retour ne comporte aucun caisson . Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un bureau à un caisson à droite, un module de coin allongé de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit ou un module de coin à cinq faces de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit. Expédié monté, 1 boîte.							

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - serrure*

Options

Numéro de clé*
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Poignées*


Accessoires

Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation

RETOURS AFFLEURANTS



Retour affleurant - DROITE



Retour affleurant - DROITE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z2448ER	48 x 24 x 30	117	4.3	759\$	870\$	s.o.	263\$
Z2442ER	42 x 24 x 30	104	3.8	759\$	870\$	s.o.	222\$
Z2048ER	48 x 20 x 30	106	4.3	701\$	798\$	s.o.	222\$
Z2042ER	42 x 20 x 30	94	3.8	701\$	798\$	s.o.	222\$

Le retour ne comporte **aucun caisson**. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un bureau à un caisson à gauche, un module de coin allongé de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit ou un module de coin à cinq faces de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit. Expédié monté, 1 boîte.

Z1672RR	72 x 15.8 x 30	109	6	674\$	788\$	s.o.	257\$
Z1666RR	66 x 15.8 x 30	102	5.75	646\$	754\$	s.o.	257\$
Z1660RR	60 x 15.8 x 30	95	5.25	606\$	705\$	s.o.	215\$
Z1654RR	54 x 15.8 x 30	87	5.25	573\$	663\$	s.o.	215\$
Z1648RR	48 x 15.8 x 30	80	4.25	529\$	613\$	s.o.	171\$
Z1642RR	42 x 15.8 x 30	70	4	474\$	549\$	s.o.	171\$
Z1636RR	36 x 15.8 x 30	62	3.5	422\$	486\$	s.o.	128\$

Col de 16 po. Le retour ne comporte **aucun caisson**. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un bureau à un caisson à gauche, un module de coin allongé de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit ou un module de coin à cinq faces de 20 po/24 po P à panneau latéral étroit. Expédié monté, 1 boîte.

RETOURS RÉVERSIBLES




Retour réversible

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)


Z2448NHR	48 x 24 x 30	83.6	4.78	888\$	1022\$	s.o.	311\$
Z2442NHR	42 x 24 x 30	75.4	3.83	772\$	910\$	s.o.	278\$
Z2048NHR	48 x 20 x 30	75.56	4.3	805\$	933\$	s.o.	261\$
Z2042NHR	42 x 20 x 30	67.96	3.83	738\$	833\$	s.o.	233\$

Retour réversible. Les retours de 24 po P peuvent recevoir toutes coquilles de rangement de série de 23,4 po P. Les retours de 20 po P peuvent recevoir toutes coquilles de rangement de série de 19,3 po P. Panneau de fond pleine hauteur (en mélamine uniquement). Expédié prêt à monter, 1 boîte.

RETOURS GAGNE-PLACE



Retour gagne-place - GAUCHE*



Retour gagne-place - DROITE*

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z3048P4L	48 x 29.69 x 30	222	29	1503\$	1639\$	s.o.	380\$
Z2448P4L	48 x 24 x 30	170	24.25	1205\$	1318\$	s.o.	230\$

Caisson à **deux tiroirs classeurs à gauche**. Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. Se joint à un module de 24 po ou de 16 po P. Expédié monté, 1 boîte.

Z3048P4R	48 x 29.69 x 30	222	29	1503\$	1639\$	s.o.	380\$
Z2448P4R	48 x 24 x 30	170	24.25	1205\$	1318\$	s.o.	230\$

Caisson à **deux tiroirs classeurs à droite**. Le caisson se verrouille. Un passe-câbles dans la surface de travail. Se joint à un module de 24 po ou de 16 po P. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - serrure*

Options

Numéro de clé*
Type de panneau de fond (sauf ZxxxxP4R/L)
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Poignées*


Accessoires

Tiroir à crayons (Z2xxxx6RL uniquement)
Bloc d'alimentation

RETOURS GAGNE-PLACE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
 Diagram illustrating the dimensions and components of the left return (gauche) for the ZIRAMC Z series. The diagram shows a cross-section of the return with a width of 20" and a height of 16" (col). The length is labeled as EL (Espace Libre) and is equal to the length of the 20 po (20 inches) minus 52" (72" - 20").	Z247216RL	72 x 24 x 30	135	6	802\$	973\$	S.O.	344\$
	Z246616RL	66 x 24 x 30	127	5.75	763\$	923\$	S.O.	344\$
	Z246016RL	60 x 24 x 30	118	5.25	716\$	862\$	S.O.	286\$
	Z245416RL	54 x 24 x 30	108	5.25	675\$	807\$	S.O.	286\$
	Z244816RL	48 x 24 x 30	100	4.25	619\$	739\$	S.O.	230\$
	Z244216RL	42 x 24 x 30	88	4	557\$	665\$	S.O.	230\$
	Z243616RL	36 x 24 x 30	78	3.5	503\$	595\$	S.O.	171\$
	Z207216RL	72 x 20 x 30	123	6	732\$	876\$	S.O.	344\$
	Z206616RL	66 x 20 x 30	114	5.75	700\$	831\$	S.O.	344\$
	Z206016RL	60 x 20 x 30	106	5.25	655\$	776\$	S.O.	286\$
	Z205416RL	54 x 20 x 30	98	5.25	616\$	727\$	S.O.	286\$
	Z204816RL	48 x 20 x 30	90	4.25	565\$	668\$	S.O.	230\$
	Z204216RL	42 x 20 x 30	80	4	507\$	596\$	S.O.	230\$
	Z203616RL	36 x 20 x 30	70	3.5	457\$	535\$	S.O.	171\$

Retour gagne-place - GAUCHE

Col de 16 po. Le retour ne comporte aucun caisson. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un module de coin allongé, un bureau ou à un îlot allongé à col de 16 po. Peut recevoir une coquille de module de rangement de même profondeur - se reporter aux pages 184-186. Expédié facile à monter, 1 boîte.



Retour gagne-place - DROITE

Z247216RR	72 x 24 x 30	135	6	802\$	973\$	S.O.	344\$
Z246616RR	66 x 24 x 30	127	5.75	763\$	923\$	S.O.	344\$
Z246016RR	60 x 24 x 30	118	5.25	716\$	862\$	S.O.	286\$
Z245416RR	54 x 24 x 30	108	5.25	675\$	807\$	S.O.	286\$
Z244816RR	48 x 24 x 30	100	4.25	619\$	739\$	S.O.	230\$
Z244216RR	42 x 24 x 30	88	4	557\$	665\$	S.O.	230\$
Z243616RR	36 x 24 x 30	78	3.5	503\$	595\$	S.O.	171\$
Z207216RR	72 x 20 x 30	123	6	732\$	876\$	S.O.	344\$
Z206616RR	66 x 20 x 30	114	5.75	700\$	831\$	S.O.	344\$
Z206016RR	60 x 20 x 30	106	5.25	655\$	776\$	S.O.	286\$
Z205416RR	54 x 20 x 30	98	5.25	616\$	727\$	S.O.	286\$
Z204816RR	48 x 20 x 30	90	4.25	565\$	668\$	S.O.	230\$
Z204216RR	42 x 20 x 30	80	4	507\$	596\$	S.O.	230\$
Z203616RR	36 x 20 x 30	70	3.5	457\$	535\$	S.O.	171\$

Col de 16 po. Le retour ne comporte **aucun caisson**. Un passe-câbles dans la surface de travail. S'utilise avec un module de coin allongé, un bureau ou à un îlot allongé à col de 16 po. Peut recevoir une coquille de module de rangement de même profondeur - se reporter aux pages 184-186. Expédié facile à monter, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - serrure


Options

Passe-câbles suppl.
Numéro de clé*

Accessoires

Bloc d'alimentation


RETOURS PLEINE HAUTEUR	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/P ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
------------------------	--------	------------	----------	-----------------------	-------------	---------------	----------	------------



Retour pleine hauteur sans panneau de fond - GAUCHE

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
Z2448NRL	48 x 24 x 30	127	24.25	1318\$	1437\$	s.o.	316\$	
Z2442NRL	42 x 24 x 30	123	21.25	1305\$	1410\$	s.o.	276\$	
Z2048NRL	48 x 20 x 30	114	20.5	1241\$	1340\$	s.o.	263\$	
Z2042NRL	42 x 20 x 30	111	18	1211\$	1299\$	s.o.	231\$	


Retour pleine hauteur avec caisson à deux tiroirs classeurs verrouillables à **gauche**. Sans panneau de fond.
Expédié facile à monter, 1 boîte.



Retour pleine hauteur sans panneau de fond - DROITE

Z2448NRR	48 x 24 x 30	127	24.25	1318\$	1437\$	s.o.	316\$	
Z2442NRR	42 x 24 x 30	123	21.25	1305\$	1410\$	s.o.	276\$	
Z2048NRR	48 x 20 x 30	114	20.5	1241\$	1340\$	s.o.	263\$	
Z2042NRR	42 x 20 x 30	111	18	1211\$	1299\$	s.o.	231\$	


Retour pleine hauteur avec caisson à deux tiroirs classeurs verrouillables à **droite**. Sans panneau de fond.
Expédié facile à monter, 1 boîte.



Retour pleine hauteur - GAUCHE

Z2448SRL	48 x 24 x 30	135	24.25	1434\$	1551\$	s.o.	316\$	
Z2442SRL	42 x 24 x 30	130	21.25	1410\$	1515\$	s.o.	276\$	
Z2048SRL	48 x 20 x 30	123	20.5	1357\$	1455\$	s.o.	263\$	
Z2042SRL	42 x 20 x 30	119	18	1316\$	1404\$	s.o.	231\$	

Retour pleine hauteur avec caisson à deux tiroirs classeurs verrouillables à **gauche**. Panneau de fond de 12 po H.
Expédié facile à monter, 1 boîte.



Retour pleine hauteur - DROITE

Z2448SRR	48 x 24 x 30	135	24.25	1434\$	1551\$	s.o.	316\$	
Z2442SRR	42 x 24 x 30	130	21.25	1410\$	1515\$	s.o.	276\$	
Z2048SRR	48 x 20 x 30	123	20.5	1357\$	1455\$	s.o.	263\$	
Z2042SRR	42 x 20 x 30	119	18	1316\$	1404\$	s.o.	231\$	

Retour pleine hauteur avec caisson à deux tiroirs classeurs verrouillables à **droite**. Panneau de fond de 12 po H.
Expédié facile à monter, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - serrure Poignées

Options

Numéro de clé*
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

Accessoires

Tiroir à crayons
Clavier
Bloc d'alimentation

RETOURS AFFLEURANTS PLEINE HAUTEUR	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
	Z24723L	72 x 24 x 30	215	35.75	1653\$	1789\$	s.o.	345\$
	Z24663L	66 x 24 x 30	202	32.75	1626\$	1762\$	s.o.	330\$
	Z24603L	60 x 24 x 30	188	30	1531\$	1667\$	s.o.	330\$
	Z24543L	54 x 24 x 30	179	29.75	1478\$	1614\$	s.o.	330\$
	Z24483L	48 x 24 x 30	167	24.25	1396\$	1532\$	s.o.	263\$
	Z20723L	72 x 20 x 30	183	30.25	1520\$	1656\$	s.o.	345\$
	Z20663L	66 x 20 x 30	173	27.75	1472\$	1608\$	s.o.	330\$
	Z20603L	60 x 20 x 30	162	25.25	1443\$	1579\$	s.o.	330\$
	Z20543L	54 x 20 x 30	154	23	1393\$	1529\$	s.o.	330\$
	Z20483L	48 x 20 x 30	144	20.5	1360\$	1496\$	s.o.	263\$

Retour affleurant pleine hauteur
- GAUCHE*

Caisson à deux tiroirs simples, un tiroir classeur à **gauche**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Un porte-crayons. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

	Z24723R	72 x 24 x 30	215	35.75	1653\$	1789\$	s.o.	345\$
	Z24663R	66 x 24 x 30	202	32.75	1626\$	1762\$	s.o.	330\$
	Z24603R	60 x 24 x 30	188	30	1531\$	1667\$	s.o.	330\$
	Z24543R	54 x 24 x 30	179	29.75	1478\$	1614\$	s.o.	330\$
	Z24483R	48 x 24 x 30	167	24.25	1396\$	1532\$	s.o.	263\$
	Z20723R	72 x 20 x 30	183	30.25	1520\$	1656\$	s.o.	345\$
	Z20663R	66 x 20 x 30	173	27.75	1472\$	1608\$	s.o.	330\$
	Z20603R	60 x 20 x 30	162	25.25	1443\$	1579\$	s.o.	330\$
	Z20543R	54 x 20 x 30	154	23	1393\$	1529\$	s.o.	330\$
	Z20483R	48 x 20 x 30	144	20.5	1360\$	1496\$	s.o.	263\$

Retour affleurant pleine hauteur
- DROITE*

Caisson à deux tiroirs simples, un tiroir classeur à **droite**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Un porte-crayons. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

SURFACES DE TRANSITION AFFLEURANTES								
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
	Z2448FB	48 x 24 x 30	100	4.3	673\$	784\$	s.o.	263\$
	Z2442FB	42 x 24 x 30	86	3.8	673\$	772\$	s.o.	222\$
	Z2436FB	36 x 24 x 30	69	3.3	626\$	738\$	s.o.	167\$
	Z2048FB	48 x 20 x 30	92	4.3	515\$	607\$	s.o.	222\$
	Z2042FB	42 x 20 x 30	80	3.8	490\$	609\$	s.o.	222\$
	Z2036FB	36 x 20 x 30	63	3.3	464\$	563\$	s.o.	167\$

Surface de transition affleurante

Dessus, panneau arrière et ferrures servant à créer une configuration en U en unissant deux modules à panneaux latéraux pleine profondeur. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée montée, 1 boîte.

	Z1648B	48 x 15.8 x 30	66	4.25	448\$	532\$	s.o.	171\$
	Z1642B	42 x 15.8 x 30	60	3.75	389\$	465\$	s.o.	171\$

Surface de transition affleurante

Col de 16 po. Dessus, panneau arrière et ferrures servant à créer une configuration en U en unissant deux modules dotés d'un col de 16 po et d'un panneau latéral pleine profondeur. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base

Options

Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

Accessoires

Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation

SURFACES DE TRANSITION GAGNE-PLACE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO


DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z244816BL	48 x 24 x 30	82	4.25	520\$	640\$	s.o.	230\$
Z244216BL	42 x 24 x 30	71	3.75	458\$	566\$	s.o.	230\$
Z214816BL	48 x 21 x 30	76	4.25	483\$	586\$	s.o.	230\$
Z214216BL	42 x 21 x 30	65	3.75	419\$	508\$	s.o.	230\$



Surface de transition gagne-place
- GAUCHE

Col de 16 po. Dessus, panneau arrière et ferrures servant à créer une configuration en U. Se joint à un module de coin allongé, un bureau ou un îlot allongé à col de 16 po. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.



Surface de transition gagne-place
- DROITE



Z244816BR	48 x 24 x 30	82	4.25	520\$	640\$	s.o.	230\$
Z244216BR	42 x 24 x 30	71	3.75	458\$	566\$	s.o.	230\$
Z214816BR	48 x 21 x 30	76	4.25	483\$	586\$	s.o.	230\$
Z214216BR	42 x 21 x 30	65	3.75	419\$	508\$	s.o.	230\$

Col de 16 po. Dessus, panneau arrière et ferrures servant à créer une configuration en U. Se joint à un module de coin allongé, un bureau ou un îlot allongé à col de 16 po. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

SURFACES DE TRANSITION

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z2468TRL	68 x 24 x 5.9	64	5.25	662\$	835\$	s.o.	448\$
Z2462TRL	62 x 24 x 5.9	59	4.7	617\$	774\$	s.o.	408\$
Z2472TRL	72 x 24 x 5.9	64	5.25	674\$	848\$	s.o.	473\$
Z2466TRL	66 x 24 x 5.9	62	4.7	634\$	791\$	s.o.	436\$





Surface de transition chevauchante
- GAUCHE*

Pour les rangements de 20 po/24 po PD, 23,75 po/24,25 po H sans panneau de fond. Chevauche le rangement à **droite**. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Les modules Z2462TRR et Z2468TRR s'utilisent avec les rangements de 20 po P.
- Les modules Z2466TRR et Z2472TRR s'utilisent avec les rangements de 24 po P.

Z2468TRR	68 x 24 x 5.9	64	5.25	662\$	835\$	s.o.	448\$
Z2462TRR	62 x 24 x 5.9	59	4.7	617\$	774\$	s.o.	408\$
Z2472TRR	72 x 24 x 5.9	64	5.25	674\$	848\$	s.o.	473\$
Z2466TRR	66 x 24 x 5.9	62	4.7	634\$	791\$	s.o.	436\$





Surface de transition chevauchante
- DROITE*

Pour les rangements de 20 po/24 po PD, 23,75 po/24,25 po H sans panneau de fond. Chevauche le rangement à **gauche**. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Les modules Z2462TRR et Z2468TRR s'utilisent avec les rangements de 20 po P.
- Les modules Z2466TRR et Z2472TRR s'utilisent avec les rangements de 24 po P.

Z24483BR	48 x 24 x 13.5	55	3.5	745\$	901\$	s.o.	316\$
Z24423BR	42 x 24 x 13.5	48	3.1	684\$	825\$	s.o.	276\$
Z24363BR	36 x 24 x 13.5	43	2.7	626\$	747\$	s.o.	237\$
Z20483BR	48 x 20 x 13.5	48	3	691\$	825\$	s.o.	263\$
Z20423BR	42 x 20 x 13.5	43	2.7	637\$	756\$	s.o.	231\$
Z20363BR	36 x 20 x 13.5	38	2.4	583\$	686\$	s.o.	198\$



Surface de transition affleurante

S'utilise avec les rangements ZxxxxBBOL/R et ZxxxxBLFL/R. Panneau de fond de 12 po H. Expédié facile à monter, 1 boîte.

À préciser





Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base

Options

Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

Accessoires

Tiroir à crayons*
Bloc d'alimentation

SURFACES DE TRANSITION	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
	Z2148TRBL	48 x 21 x 30	76	4.25	506\$	609\$	s.o.	230\$
	Z2142TRBL	42 x 21 x 30	65	3.75	438\$	527\$	s.o.	230\$
	<i>Pour un module de rangement de 21 po L. Dessus, panneau arrière, plinthe et ferrures compris. Sert à unir une surface de travail et un module de rangement de 21 po L à col de 16 po. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.</i>							
	Z2148TRBR	48 x 21 x 30	76	4.25	506\$	609\$	s.o.	230\$
	Z2142TRBR	42 x 21 x 30	65	3.75	438\$	527\$	s.o.	230\$
	<i>Pour un module de rangement de 21 po L. Dessus, panneau arrière, plinthe et ferrures compris. Sert à unir une surface de travail et un module de rangement de 21 po L à col de 16 po. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.</i>							
	Z1648TRBL	48 x 16 x 30	69	4.25	466\$	550\$	s.o.	171\$
	Z1642TRBL	42 x 16 x 30	59	3.75	409\$	485\$	s.o.	171\$
	<i>Pour un module de rangement de 16 po L. Dessus, panneau arrière et ferrures. Sert à unir une surface de travail et un module de rangement de 16 po L à col de 16 po. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.</i>							
	Z1648TRBR	48 x 16 x 30	69	4.25	466\$	550\$	s.o.	171\$
	Z1642TRBR	42 x 16 x 30	59	3.75	409\$	485\$	s.o.	171\$
	<i>Pour un module de rangement de 16 po L. Dessus, panneau arrière et ferrures. Sert à unir une surface de travail et un module de rangement de 16 po L à col de 16 po. Passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.</i>							

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - serrure (sauf Z164xTRBR)

Options

Numéro de clé (sauf Z164xTRBR)
Type de panneau de fond (Z2xxxCK)
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Poignées* Porte vitrée**

Accessoires

Tiroir à crayons (Z2472S2L/R uniquement)
Bloc d'alimentation (sauf Z2072C)

BAHUTS 18 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
----------------	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)



Bahut avec classeur latéral - GAUCHE

Classeur latéral hauteur 1 tiroir à **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Expédié monté, 1 boîte.

Z2472LOFL	72 x 24 x 18.37	181	22.75	1834\$	1984\$	s.o.	473\$
Z2460LOFL	60 x 24 x 18.37	160	19.25	1628\$	1752\$	s.o.	395\$
Z2072LOFL	72 x 20 x 18.37	164	19.25	1707\$	1830\$	s.o.	395\$
Z2060LOFL	60 x 20 x 18.37	143	16.25	1505\$	1610\$	s.o.	329\$



Bahut avec classeur latéral - DROITE

Classeur latéral hauteur 1 tiroir à **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Expédié monté, 1 boîte.

Z2472LOFR	72 x 24 x 18.37	181	22.75	1834\$	1984\$	s.o.	473\$
Z2460LOFR	60 x 24 x 18.37	160	19.25	1628\$	1752\$	s.o.	395\$
Z2072LOFR	72 x 20 x 18.37	164	19.25	1707\$	1830\$	s.o.	395\$
Z2060LOFR	60 x 20 x 18.37	143	16.25	1505\$	1610\$	s.o.	329\$



Portes vitrées
en option

Bahut avec classeur latéral - GAUCHE*

Classeur latéral hauteur 1 tiroir à **gauche**, rangement à portes à charnières à **droite**. Expédié monté, 1 boîte.

Z2472LSFL	72 x 24 x 18.37	197	22.75	2135\$	2285\$	s.o.	473\$
Z2460LSFL	60 x 24 x 18.37	174	19.25	1925\$	2049\$	s.o.	395\$
Z2072LSFL	72 x 20 x 18.37	178	19.25	2002\$	2126\$	s.o.	395\$
Z2060LSFL	60 x 20 x 18.37	155	16.25	1795\$	1900\$	s.o.	329\$



Portes vitrées
en option

Bahut avec classeur latéral - DROITE*

Classeur latéral hauteur 1 tiroir à **droite**, rangement à portes à charnières à **gauche**. Expédié monté, 1 boîte.

Z2472LSFR	72 x 24 x 18.37	197	22.75	2135\$	2285\$	s.o.	473\$
Z2460LSFR	60 x 24 x 18.37	174	19.25	1925\$	2049\$	s.o.	395\$
Z2072LSFR	72 x 20 x 18.37	178	19.25	2002\$	2126\$	s.o.	395\$
Z2060LSFR	60 x 20 x 18.37	155	16.25	1795\$	1900\$	s.o.	329\$



Bahut à rangement mixte - GAUCHE

Module hauteur 1 tiroir à tiroirs variés à **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Expédié monté, 1 boîte.

Z2472LMOL	72 x 24 x 18.37	197	22.75	2111\$	2261\$	s.o.	473\$
Z2460LMOL	60 x 24 x 18.37	176	19.25	1926\$	2050\$	s.o.	395\$
Z2072LMOL	72 x 20 x 18.37	178	19.25	1978\$	2101\$	s.o.	395\$
Z2060LMOL	60 x 20 x 18.37	157	16.25	1797\$	1902\$	s.o.	329\$



Bahut à rangement mixte - DROITE

Module hauteur 1 tiroir à tiroirs variés à **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Expédié monté, 1 boîte.

Z2472LMOR	72 x 24 x 18.37	197	22.75	2111\$	2261\$	s.o.	473\$
Z2460LMOR	60 x 24 x 18.37	176	19.25	1928\$	2050\$	s.o.	395\$
Z2072LMOR	72 x 20 x 18.37	178	19.25	1978\$	2101\$	s.o.	395\$
Z2060LMOR	60 x 20 x 18.37	157	16.25	1797\$	1902\$	s.o.	329\$

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Portes à charnière vitrées*
Tiroir de rangement - sans supplément

BAHUTS 24 PO H		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
		Z2472HBFL	72 x 24 x 24.25	229	29.25	2298\$	2448\$	s.o.	473\$
		Z2460HBFL	60 x 24 x 24.25	201	24.5	2035\$	2159\$	s.o.	395\$
		Z2072HBFL	72 x 20 x 24.25	207	24.75	2160\$	2284\$	s.o.	395\$
		Z2060HBFL	60 x 20 x 24.25	180	20.75	1905\$	2010\$	s.o.	329\$
Bahut avec classeur latéral - GAUCHE		Tiroir simple et tiroir classeur hauteur 1,5 tiroir à gauche , rangement ouvert à droite . Expédié monté, 1 boîte.							
									
		Z2472HBFR	72 x 24 x 24.25	229	29.25	2298\$	2448\$	s.o.	473\$
		Z2460HBFR	60 x 24 x 24.25	201	24.5	2035\$	2159\$	s.o.	395\$
		Z2072HBFR	72 x 20 x 24.25	207	24.75	2160\$	2284\$	s.o.	395\$
		Z2060HBFR	60 x 20 x 24.25	180	20.75	1905\$	2010\$	s.o.	329\$
Bahut avec classeur latéral - DROITE		Tiroir simple et tiroir classeur hauteur 1,5 tiroir à droite , rangement ouvert à gauche . Expédié monté, 1 boîte.							
 									
		Z2472HFSL	72 x 24 x 24.25	251	29.25	2688\$	2838\$	s.o.	473\$
		Z2460HFSL	60 x 24 x 24.25	221	24.5	2399\$	2523\$	s.o.	395\$
		Z2072HFSL	72 x 20 x 24.25	227	24.75	2526\$	2650\$	s.o.	395\$
		Z2060HFSL	60 x 20 x 24.25	198	20.75	2255\$	2360\$	s.o.	329\$
Bahut avec classeur latéral - GAUCHE*		Tiroir simple et tiroir classeur hauteur 1,5 tiroir à gauche , rangement à portes à charnières à droite . Expédié monté, 1 boîte.							
 									
		Z2472HFSSR	72 x 24 x 24.25	251	29.25	2688\$	2838\$	s.o.	473\$
		Z2460HFSSR	60 x 24 x 24.25	221	24.5	2399\$	2523\$	s.o.	395\$
		Z2072HFSSR	72 x 20 x 24.25	227	24.75	2526\$	2650\$	s.o.	395\$
		Z2060HFSSR	60 x 20 x 24.25	198	20.75	2255\$	2360\$	s.o.	329\$
Bahut avec classeur latéral - DROITE*		Tiroir simple et tiroir classeur hauteur 1,5 tiroir à droite , rangement à portes à charnières à gauche . Expédié monté, 1 boîte.							

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Portes à charnière vitrées*
Tiroir de rangement - sans supplément

BAHUTS	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
--------	--------	------------	----------	------------------------	-------------	---------------	----------	------------



Bahut avec rangement central**

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
Z2072C	72 x 20 x 30	261	30	1936\$	2482\$	641\$	345\$	

Caissons à un tiroir simple et un tiroir classeur de part et d'autre. Une tablette réglable derrière les portes à fermeture automatique. Les caissons et les portes se verrouillent (clés identiques). Deux porte-crayons. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.



Bahut avec retrait pour les genoux à caissons pleine hauteur

Z2472D4	72 x 24 x 30	282	35.5	2305\$	2512\$	s.o.	358\$	
Z2466D4	66 x 24 x 30	272.48	33	2305\$	2446\$	s.o.	330\$	
Z2072D4	72 x 20 x 30	258	30	2224\$	2399\$	s.o.	345\$	
Z2066D4	66 x 20 x 30	248	27.75	2224\$	2360\$	s.o.	330\$	
Z2060D4	60 x 20 x 30	238	25.25	2153\$	2265\$	s.o.	304\$	

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite**. Caisson à deux tiroirs classeurs à **gauche**. L'espace central est vide. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent (clés identiques). Un porte-crayons. Passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.



Bahut avec retrait pour les genoux*

Z2472CK	72 x 24 x 30	262	35.5	1867\$	2139\$	s.o.	358\$	
Z2466CK	66 x 24 x 30	250	33	1867\$	2072\$	s.o.	330\$	
Z2072CK	72 x 20 x 30	228	30	1599\$	1752\$	s.o.	345\$	
Z2066CK	66 x 20 x 30	218	27.75	1599\$	1712\$	s.o.	330\$	
Z2060CK	60 x 20 x 30	209	25.25	1566\$	1651\$	s.o.	304\$	

Caissons à un tiroir simple et un tiroir classeur de part et d'autre. L'espace central est vide. Les caissons se verrouillent (clés identiques). Deux porte-crayons. Passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.



Bahut à un caisson pleine hauteur - GAUCHE

Z2472S2L	72 x 24 x 30	228	35.5	1586\$	1864\$	s.o.	345\$	
Z2466S2L	66 x 24 x 30	217	33	1586\$	1788\$	s.o.	330\$	
Z2072S2L	72 x 20 x 30	203	30	1498\$	1689\$	s.o.	345\$	
Z2066S2L	66 x 20 x 30	194	27.75	1498\$	1650\$	s.o.	345\$	
Z2060S2L	60 x 20 x 30	184	25.25	1432\$	1544\$	s.o.	304\$	

Caisson à deux tiroirs classeurs pleine hauteur à **gauche**. Le caisson se verrouille. Passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.



Bahut à un caisson pleine hauteur - DROITE

Z2472S2R	72 x 24 x 30	228	35.5	1586\$	1864\$	s.o.	345\$	
Z2466S2R	66 x 24 x 30	217	33	1586\$	1788\$	s.o.	330\$	
Z2072S2R	72 x 20 x 30	203	30	1498\$	1689\$	s.o.	345\$	
Z2066S2R	66 x 20 x 30	194	27.75	1498\$	1650\$	s.o.	345\$	
Z2060S2R	60 x 20 x 30	184	25.25	1432\$	1544\$	s.o.	304\$	

Caisson à deux tiroirs classeurs pleine hauteur à **droite**. Le caisson se verrouille. Passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser Type de matériau + fini - dessus Épaisseur du dessus/chant Finis - base Finis - serrure	Options Numéro de clé Type de panneau de fond* Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim. Poignées Porte vitrée**	Accessoires Tiroir à crayons (Z2472S2L/R uniquement) Bloc d'alimentation (sauf Z2072C)
---	--	---

BAHUTS	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
	Z2472S4L	72 x 24 x 30	225	35.5	1738\$	1807\$	s.o.	345\$
	Z2466S4L	66 x 24 x 30	215	33	1582\$	1737\$	s.o.	330\$
	Z2072S4L	72 x 20 x 30	205	30	1467\$	1640\$	s.o.	345\$
	Z2066S4L	66 x 20 x 30	195	27.75	1467\$	1599\$	s.o.	345\$
	Z2060S4L	60 x 20 x 30	185	25.25	1389\$	1501\$	s.o.	304\$
	Z2472S4R	72 x 24 x 30	225	35.5	1738\$	1807\$	s.o.	345\$
	Z2466S4R	66 x 24 x 30	215	33	1582\$	1737\$	s.o.	330\$
	Z2072S4R	72 x 20 x 30	205	30	1467\$	1640\$	s.o.	345\$
	Z2066S4R	66 x 20 x 30	195	27.75	1467\$	1599\$	s.o.	345\$
	Z2060S4R	60 x 20 x 30	185	25.25	1389\$	1501\$	s.o.	304\$
	Z2472CSL	72 x 24 x 30	210	35.75	1503\$	1631\$	s.o.	358\$
	Z2466CSL	66 x 24 x 30	199	32.75	1503\$	1561\$	s.o.	330\$
	Z2072CSL	72 x 20 x 30	190	30.25	1275\$	1428\$	s.o.	345\$
	Z2066CSL	66 x 20 x 30	180	27.75	1275\$	1387\$	s.o.	330\$
	Z2060CSL	60 x 20 x 30	171	25.25	1205\$	1296\$	s.o.	304\$
	Z2472CSR	72 x 24 x 30	210	35.75	1503\$	1631\$	s.o.	358\$
	Z2466CSR	66 x 24 x 30	199	32.75	1503\$	1561\$	s.o.	330\$
	Z2072CSR	72 x 20 x 30	190	30	1275\$	1428\$	s.o.	345\$
	Z2066CSR	66 x 20 x 30	180	27.75	1275\$	1387\$	s.o.	330\$
	Z2060CSR	60 x 20 x 30	171	25.25	1205\$	1296\$	s.o.	304\$
	Z2472SCSC	72 x 24 x 30	290	35.75	2196\$	2342\$	799\$	345\$
	Z2072SCSC	72 x 20 x 30	263	30.25	1992\$	2123\$	799\$	345\$
	Z2472LF2	72 x 24 x 30	345	35.75	2885\$	3148\$	s.o.	345\$
	Z2072LF2	72 x 20 x 30	315	30.25	2826\$	3089\$	s.o.	345\$

Bahut à un caisson pleine hauteur - GAUCHE*

Caisson pleine hauteur à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.

Bahut à un caisson pleine hauteur - DROITE*

Caisson pleine hauteur à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.

Bahut à un caisson - GAUCHE*

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **gauche**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.

Bahut à un caisson - DROITE*

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur à **droite**. Le caisson se verrouille. Un porte-crayons. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.

Bahut - armoires de rangement**



Portes vitrées en option

Deux armoires de rangement côte à côte. Une tablette réglable derrière les portes à charnières. Les portes se verrouillent (clés identiques). Expédié monté, 1 boîte.

Bahut - classeurs latéraux

Deux classeurs latéraux côte à côte. Les tiroirs se verrouillent (clés identiques). Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière de dossiers suspendus format lettre et juridique. Suspension antibasculement. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - serrure*

Options

Numéro de clé (sauf Z2x72SCSC)
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
(sauf Z2x72LF2)
Poignées Porte vitrée**

Accessoires

Tiroir à crayons**
Bloc d'alimentation*

BAHUTS	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
--------	--------	------------	----------	------------------------	-------------	---------------	----------	------------



Bahut à un classeur latéral et une armoire de rangement*

	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
Z2472LS	72 x 24 x 30	309	35.75	2584\$	2847\$	721\$	345\$	
Z2072LS	72 x 20 x 30	279	30.25	2527\$	2793\$	721\$	345\$	

Un classeur latéral à deux tiroirs classeurs et une armoire de rangement. Les modules se verrouillent (clés identiques). L'armoire de rangement comporte une tablette réglable. Des tringles de suspension sont comprises pour le classement latéral et avant-arrière de chemises suspendues format lettre et juridique. Mécanisme d'interverrouillage. Expédié monté, 1 boîte.

• Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; ils ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.



Bahut, un classeur latéral et un module de retrait pour les genoux - GAUCHE

Z2472LKL	72 x 24 x 30	262	35.75	2273\$	2536\$	s.o.	345\$	
Z2072LKL	72 x 20 x 30	235	30.25	2213\$	2476\$	s.o.	345\$	

Un classeur latéral à deux tiroirs classeurs à **gauche**. Les tiroirs se verrouillent. Des tringles de suspension sont comprises pour le classement latéral et avant-arrière de chemises suspendues format lettre et juridique. Mécanisme d'interverrouillage. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.

• Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; ils ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.



Bahut, un classeur latéral et un module de retrait pour les genoux - DROITE

Z2472LKR	72 x 24 x 30	262	35.75	2273\$	2536\$	s.o.	345\$	
Z2072LKR	72 x 20 x 30	235	30.25	2213\$	2476\$	s.o.	345\$	

Un classeur latéral à deux tiroirs classeurs à **droite**. Les tiroirs se verrouillent. Des tringles de suspension sont comprises pour le classement latéral et avant-arrière de chemises suspendues format lettre et juridique. Mécanisme d'interverrouillage. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.

• Les tiroirs sont construits pour recevoir des chemises suspendues; ils ne sont PAS adaptés pour y empiler divers articles.



Bahut, une armoire de rangement et un module de retrait pour les genoux - GAUCHE*

Z2472SKL	72 x 24 x 30	241	35.75	1788\$	2051\$	721\$	345\$	
Z2072SKL	72 x 20 x 30	207	30.25	1728\$	1990\$	721\$	345\$	

Une armoire de rangement à **gauche**. Les portes se verrouillent. L'armoire de rangement comprend une tablette réglable. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.



Bahut, une armoire de rangement et un module de retrait pour les genoux - DROITE*

Z2472SKR	72 x 24 x 30	241	35.75	1788\$	2051\$	721\$	345\$	
Z2072SKR	72 x 20 x 30	207	30.25	1728\$	1990\$	721\$	345\$	

Une armoire de rangement à **droite**. Les portes se verrouillent. L'armoire de rangement comprend une tablette réglable. Un passe-câbles dans la surface de travail. Le panneau de fond laisse un dégagement de 1 po par rapport au sol pour permettre la gestion de câbles. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser	Options	Accessoires
Type de matériau + fini - dessus	Numéro de clé	Bloc d'alimentation (sauf Z2x72LS)
Épaisseur du dessus/chant	Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.	
Finis - base	Vitrage - panneau de fond (Z2x72LS)	
Poignées	Porte vitrée*	

BAHUTS	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
 Bahut à un caisson pleine hauteur - GAUCHE		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)						
	Z2472CS2L	72 x 24 x 30	288	35.5	1586\$	1864\$	s.o.	345\$
	Z2466CS2L	66 x 24 x 30	271	33	1586\$	1788\$	s.o.	330\$
	Z2072CS2L	72 x 20 x 30	193	30	1498\$	1689\$	s.o.	345\$
	Z2066CS2L	66 x 20 x 30	183	27.75	1498\$	1650\$	s.o.	330\$
 Bahut à un caisson pleine hauteur - DROITE	Z2472CS2R	72 x 24 x 30	288	35.5	1586\$	1864\$	s.o.	345\$
	Z2466CS2R	66 x 24 x 30	271	33	1586\$	1788\$	s.o.	330\$
	Z2072CS2R	72 x 20 x 30	193	30	1498\$	1689\$	s.o.	345\$
	Z2066CS2R	66 x 20 x 30	184	27.75	1498\$	1650\$	s.o.	330\$
 Bahut à un caisson pleine hauteur - GAUCHE	Z2472CS4L	72 x 24 x 30	289	35.5	1738\$	1807\$	s.o.	345\$
	Z2466CS4L	66 x 24 x 30	272	33	1582\$	1737\$	s.o.	330\$
	Z2072CS4L	72 x 20 x 30	194	30	1467\$	1640\$	s.o.	345\$
	Z2066CS4L	66 x 20 x 30	185	27.75	1467\$	1599\$	s.o.	330\$
 Bahut à un caisson pleine hauteur - DROITE	Z2472CS4R	72 x 24 x 30	289	35.5	1738\$	1807\$	s.o.	345\$
	Z2466CS4R	66 x 24 x 30	272	33	1582\$	1737\$	s.o.	330\$
	Z2072CS4R	72 x 20 x 30	194	30	1467\$	1640\$	s.o.	345\$
	Z2066CS4R	66 x 20 x 30	185	27.75	1467\$	1599\$	s.o.	330\$

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - serrure

Options

Poignées
Numéro de clé
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

Accessoires

Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation

MODULES DE COIN À CINQ FACES

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³


DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)




Module de coin à cinq faces, col de 24 po

Se joint à un module jumelable gagne-place de **30 po P** ou à un module jumelable, un retour ou une surface de transition jumelable de **24 po P**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. **Ce module n'est pas autoportant.** Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.

Z42245C	42 x 42 x 30	132	5.75	1117\$	1301\$	s.o.	484\$
---------	--------------	-----	------	--------	--------	------	-------




Module de coin à cinq faces, col de 20 po

Se joint à un module jumelable gagne-place de **24 po P** ou à un module jumelable, un retour ou une surface de transition jumelable de **24 po P**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. **Ce module n'est pas autoportant.** Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.

Z42205C	42 x 42 x 30	128	5.75	1117\$	1301\$	s.o.	484\$
---------	--------------	-----	------	--------	--------	------	-------




Module de coin à cinq faces, col de 16 po

Se joint à un module jumelable gagne-place de **20 po P** ou à un retour, un classeur latéral, un bahut avec rangement et classeur latéral, un bahut ou une surface de transition de **16 po P**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. **Ce module n'est pas autoportant.** Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.

Z42165C	42 x 42 x 30	124	5.75	950\$	1093\$	s.o.	460\$
---------	--------------	-----	------	-------	--------	------	-------




Module de coin à cinq faces, col de 20 po

Se joint à un module jumelable gagne-place de **24 po P**, à un retour jumelable, un classeur latéral, un bahut avec rangement et classeur latéral, un bahut ou une surface de transition de **20 po P**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. **Ce module n'est pas autoportant.** Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.

Z36205C	36 x 36 x 30	109	4.8	954\$	1045\$	s.o.	311\$
---------	--------------	-----	-----	-------	--------	------	-------



Module de coin à cinq faces, col de 16 po

Se joint à un module jumelable gagne-place de **20 po P** ou à un retour, un classeur latéral, un bahut avec rangement et classeur latéral, un bahut ou une surface de transition de **16 po P**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. **Ce module n'est pas autoportant.** Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.

Z36165C	36 x 36 x 30	105	4.8	829\$	938\$	s.o.	257\$
---------	--------------	-----	-----	-------	-------	------	-------

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base

Options

Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

Accessoires

Bloc d'alimentation
Clavier

MODULES DE COIN ALLONGÉS - GAUCHE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³


DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)




Bureau allongé à dessus arqué à un caisson - GAUCHE

Surface allongée à gauche. Caisson **autoportant** pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à **gauche** et un faux caisson à **droite**.

Le caisson se verrouille. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po. Un passe-câbles dans le coin. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 6 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.




Bureau allongé à dessus arqué à un caisson - GAUCHE

Z4284EB3L	84 x 42 x 30	315	20.5	2082\$	2354\$	873\$	919\$
Z4272EB3L	72 x 42 x 30	329	59	1969\$	2201\$	721\$	690\$
Z3672EB3L	72 x 36 x 30	271	50.75	1806\$	2013\$	721\$	516\$
Z3666EB3L	66 x 36 x 30	259	46.75	1757\$	1945\$	645\$	516\$
Z3660EB3L	60 x 36 x 30	255	42.5	1727\$	1896\$	570\$	431\$

Surface allongée à gauche. Caisson **autoportant** pleine hauteur à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche** et un faux caisson à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po. Un passe-câbles dans le coin. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 6 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.




Bureau allongé à un caisson - GAUCHE

Z4284E2L	84 x 42 x 30	321	20.5	2053\$	2313\$	873\$	919\$
Z3684E2L	84 x 36 x 30	312	59	1968\$	2228\$	873\$	690\$
Z3672E2L	72 x 36 x 30	278	50.75	1766\$	1961\$	721\$	516\$
Z3666E2L	66 x 36 x 30	266	46.75	1716\$	1894\$	645\$	516\$
Z3660E2L	60 x 36 x 30	259	42.5	1687\$	1850\$	570\$	431\$

Surface allongée à gauche. Caisson **autoportant** pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à **gauche** et un faux caisson à **droite**.

Le caisson se verrouille. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po. Un passe-câbles dans le coin. Le dessus surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.



Bureau allongé à un caisson - GAUCHE

Z4284E3L	84 x 42 x 30	318	20.5	2077\$	2337\$	873\$	919\$
Z3684E3L	84 x 36 x 30	310	59	2002\$	2262\$	873\$	690\$
Z3672E3L	72 x 36 x 30	275	50.75	1800\$	1995\$	721\$	516\$
Z3666E3L	66 x 36 x 30	264	46.75	1755\$	1933\$	645\$	516\$
Z3660E3L	60 x 36 x 30	257	42.5	1724\$	1887\$	570\$	431\$

Surface allongée à gauche. Caisson **autoportant** pleine hauteur à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **gauche** et un faux caisson à **droite**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po. Un passe-câbles dans le coin. Le dessus surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées


Options

Numéro de clé
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Poignées Vitrage - panneau de fond


Accessoires

Bloc d'alimentation
Clavier


MODULES DE COIN ALLONGÉS - DROITE




Bureau allongé à dessus arqué à un caisson - DROITE



Bureau allongé à dessus arqué à un caisson - DROITE



Bureau allongé à un caisson - DROITE



Bureau allongé à un caisson - DROITE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z4284EB2R	84 x 42 x 30	316	41	2059\$	2331\$	873\$	919\$
Z4272EB2R	72 x 42 x 30	331	59	1945\$	2177\$	721\$	690\$
Z3672EB2R	72 x 36 x 30	273	50.75	1770\$	1977\$	721\$	516\$
Z3666EB2R	66 x 36 x 30	260	46.75	1739\$	1927\$	645\$	516\$
Z3660EB2R	60 x 36 x 30	257	42.5	1691\$	1860\$	570\$	431\$

Surface allongée à droite. Caisson **autoportant** pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à **droite** et un faux caisson à **gauche**.

Le caisson se verrouille. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po. Un passe-câbles dans le coin. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 6 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

Z4284EB3R	84 x 42 x 30	315	41	2082\$	2354\$	873\$	919\$
Z4272EB3R	72 x 42 x 30	329	59	1969\$	2201\$	721\$	690\$
Z3672EB3R	72 x 36 x 30	271	50.75	1806\$	2013\$	721\$	516\$
Z3666EB3R	66 x 36 x 30	259	46.75	1757\$	1945\$	645\$	516\$
Z3660EB3R	60 x 36 x 30	255	42.5	1727\$	1896\$	570\$	431\$

Surface allongée à droite. Caisson **autoportant** pleine hauteur à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite** et un faux caisson à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po. Un passe-câbles dans le coin. Le dessus arqué surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités et de 6 po au centre. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

Z4284E2R	84 x 42 x 30	321	41	2053\$	2313\$	873\$	919\$
Z3684E2R	84 x 36 x 30	312	59	1968\$	2228\$	873\$	690\$
Z3672E2R	72 x 36 x 30	278	50.75	1766\$	1961\$	721\$	516\$
Z3666E2R	66 x 36 x 30	266	46.75	1716\$	1894\$	645\$	516\$
Z3660E2R	60 x 36 x 30	259	42.5	1687\$	1850\$	570\$	431\$

Surface allongée à droite. Caisson **autoportant** pleine hauteur à deux tiroirs classeurs à **droite** et un faux caisson à **gauche**.

Le caisson se verrouille. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po. Un passe-câbles dans le coin. Le dessus surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

Z4284E3R	84 x 42 x 30	318	41	2077\$	2337\$	873\$	919\$
Z3684E3R	84 x 36 x 30	310	59	2002\$	2262\$	873\$	690\$
Z3672E3R	72 x 36 x 30	275	50.75	1800\$	1995\$	721\$	516\$
Z3666E3R	66 x 36 x 30	264	46.75	1755\$	1933\$	645\$	516\$
Z3660E3R	60 x 36 x 30	257	42.5	1724\$	1887\$	570\$	431\$

Surface allongée à droite. Caisson **autoportant** pleine hauteur à deux tiroirs simples et un tiroir classeur à **droite** et un faux caisson à **gauche**. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po. Un passe-câbles dans le coin. Le dessus surplombe le bureau de 2,25 po aux extrémités. Expédié monté, 1 boîte.

- Les bureaux de 84 po L sont expédiés faciles à monter en 2 boîtes.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - serrure


Options

Numéro de clé
Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Poignées Vitrage - panneau de fond

Accessoires

Bloc d'alimentation
Clavier


MODULES DE COIN ALLONGÉS (NE SE JOignent PAS) MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI³ DESSUS 1 PO DESSUS 1,5 PO VITRAGE+ STRATIFIÉ+



Module de coin allongé autoportant, col de 24 po - GAUCHE

Surface allongée à droite. **Panneaux latéraux pleine profondeur à gauche et à droite. Ne peut être joint à gauche ou à droite en raison des panneaux pleine profondeur.** Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.
- Le module **Z2466FFL** ne peut recevoir de caisson




Module de coin allongé autoportant, col de 20 po - GAUCHE

Surface allongée à droite. **Panneaux latéraux pleine profondeur à gauche et à droite. Peut se placer à côté d'un classeur latéral, d'une armoire de rangement, d'une penderie, d'un bahut ou d'une bibliothèque de bout.** Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.


MODULES DE COIN ALLONGÉS (SE JOignent DU CÔTÉ ALLONGÉ) L x P x H (DESSUS 1,5 PO)



Module de coin allongé, col de 24 po - GAUCHE

Surface allongée à droite. **Panneau latéral étroit à droite. Panneau latéral pleine profondeur à gauche.** Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P, une table jumelable de 24 po P ou un filot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.
- Le module **Z2466FNL** ne peut recevoir de caisson.



Module de coin allongé, col de 20 po - GAUCHE

Surface allongée à droite. **Panneau latéral étroit à droite. Panneau latéral pleine profondeur à gauche.** Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P, un retour de 20 po P, une table jumelable de 20 po P ou un filot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.
- Les panneaux latéraux FNL peuvent être échangés contre des panneaux NFL.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base


Options

Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.


Accessoires

Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation
Clavier




MODULES DE COIN ALLONGÉS (SE JOIGNENT DU CÔTÉ COL)



Module de coin allongé, col de 24 po - GAUCHE



Module de coin allongé, col de 20 po - GAUCHE



Module de coin allongé, col de 16 po - GAUCHE

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI³ DESSUS 1 PO DESSUS 1,5 PO VITRAGE+ STRATIFIÉ+

	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)						
Z2472NFL	72 x 36 x 30	172	7	1333\$	1517\$	S.O.	518\$
Z2466NFL	66 x 36 x 30	164	7	1290\$	1431\$	S.O.	498\$

Surface allongée à droite. **Panneau latéral étroit à gauche. Panneau latéral pleine profondeur à droite.** Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P ou une table jumelable de 24 po P. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.**
- *Le module **Z2466NFL** ne peut recevoir de caisson.*

Z2072NFL	72 x 36 x 30	163	7	1311\$	1516\$	S.O.	518\$
Z2066NFL	66 x 36 x 30	157	7	1265\$	1429\$	S.O.	498\$

Surface allongée à droite. **Panneau latéral étroit à gauche. Panneau latéral pleine profondeur à droite.** Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P ou à un retour de 20 po P. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.**
- *Les panneaux latéraux FNL peuvent être échangés contre des panneaux NFL.*

Z2484ECFL	84 x 36 x 30	196	8	1147\$	1418\$	S.O.	690\$
Z2472ECFL	72 x 36 x 30	176	7.5	1025\$	1262\$	S.O.	516\$
Z2466ECFL	66 x 36 x 30	168	7.5	976\$	1196\$	S.O.	516\$
Z2460ECFL	60 x 36 x 30	159	6	928\$	1130\$	S.O.	431\$


Z2084ECFL	84 x 36 x 30	185	8	1144\$	1416\$	S.O.	690\$
Z2072ECFL	72 x 36 x 30	168	7.5	1022\$	1259\$	S.O.	516\$
Z2066ECFL	66 x 36 x 30	160	7.5	972\$	1194\$	S.O.	516\$
Z2060ECFL	60 x 36 x 30	151	6	912\$	1110\$	S.O.	431\$

Z1684ECFL	84 x 36 x 30	175	8	1140\$	1412\$	S.O.	690\$
Z1672ECFL	72 x 36 x 30	160	7.5	1018\$	1256\$	S.O.	516\$
Z1666ECFL	66 x 36 x 30	153	7.5	969\$	1191\$	S.O.	516\$
Z1660ECFL	60 x 36 x 30	147	6	902\$	1100\$	S.O.	431\$


Surface allongée à droite. **Aucun panneau latéral étroit à gauche. Panneau latéral pleine profondeur à droite.** Se joint à un retour ou une surface de transition à col de 16 po à gauche. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. **Ne peut recevoir un tiroir à crayons.** Expédié facile à monter, 1 boîte.

À préciser Type de matériau + fini - dessus Épaisseur du dessus/chant Finis - base	Options Type de panneau de fond Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.	Accessoires Tiroir à crayons Bloc d'alimentation Clavier
--	--	--




MODULES DE COIN (SE JOignent DU CÔTÉ COL)



Module de coin allongé, col de 24 po
- DROITE



Module de coin allongé, col de 20 po
- DROITE



Module de coin allongé, col de 16 po
- DROITE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z2472FNR	72 x 36 x 30	172	7	1333\$	1517\$	S.O.	518\$
Z2466FNR	66 x 36 x 30	164	7	1290\$	1431\$	S.O.	518\$

Surface allongée à gauche. **Panneau latéral étroit à droite. Panneau latéral pleine profondeur à gauche.** Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P, une table jumelable de 24 po P ou un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.**
- *Le module **Z2466FNR** ne peut recevoir de caisson.*

Z2072FNR	72 x 36 x 30	163	7	1311\$	1516\$	S.O.	518\$
Z2066FNR	66 x 36 x 30	157	7	1265\$	1429\$	S.O.	498\$

Surface allongée à gauche. **Panneau latéral étroit à droite. Panneau latéral pleine profondeur à gauche.** Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P, un retour de 20 po P, une table jumelable de 20 po P ou un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.**
- *Les panneaux latéraux FNR peuvent être échangés contre des panneaux NFR.*


Z2484ECFR	84 x 36 x 30	196	8	1147\$	1418\$	S.O.	690\$
Z2472ECFR	72 x 36 x 30	176	7.5	1025\$	1262\$	S.O.	516\$
Z2466ECFR	66 x 36 x 30	168	7.5	976\$	1196\$	S.O.	516\$
Z2460ECFR	60 x 36 x 30	159	6	928\$	1130\$	S.O.	431\$

Z2084ECFR	84 x 36 x 30	185	8	1144\$	1416\$	S.O.	690\$
Z2072ECFR	72 x 36 x 30	168	7.5	1022\$	1259\$	S.O.	516\$
Z2066ECFR	66 x 36 x 30	160	7.5	972\$	1194\$	S.O.	516\$
Z2060ECFR	60 x 36 x 30	151	6	912\$	1110\$	S.O.	431\$

Z1684ECFR	84 x 36 x 30	175	8	1140\$	1412\$	S.O.	690\$
Z1672ECFR	72 x 36 x 30	160	7.5	1018\$	1256\$	S.O.	516\$
Z1666ECFR	66 x 36 x 30	153	7.5	969\$	1191\$	S.O.	516\$
Z1660ECFR	60 x 36 x 30	147	6	902\$	1100\$	S.O.	431\$

Surface allongée à gauche. **Aucun panneau latéral étroit à droite. Panneau latéral pleine profondeur à gauche.** Se joint à un retour ou une surface de transition à col de 16 po à gauche. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. **Ne peut recevoir un tiroir à crayons.** Expédié facile à monter, 1 boîte.

MODULES DE COIN ALLONGÉS (SE JOignent DU CÔTÉ ALLONGÉ)



Module de coin allongé, col de 24 po
- DROITE

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z2472NFR	72 x 36 x 30	172	7	1333\$	1517\$	S.O.	518\$
Z2466NFR	66 x 36 x 30	164	7	1290\$	1431\$	S.O.	498\$

Surface allongée à gauche. **Panneau latéral étroit à gauche. Panneau latéral pleine profondeur à droite.** Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P, une table jumelable de 24 po P ou un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.**
- *Le module **Z2466NFR** ne peut recevoir de caisson.*

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fin - base

Options


Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

Accessoires

Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation
Clavier

MODULES DE COIN ALLONGÉS (SE JOIGNENT DU CÔTÉ ALLONGÉ) MODÈLE

	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
Z2072NFR	72 x 36 x 30	163	7	1311\$	1516\$	S.O.	518\$
Z2066NFR	66 x 36 x 30	157	7	1265\$	1429\$	S.O.	498\$




Module de coin allongé, col de 20 po
- DROITE

Surface allongée à gauche. **Panneau latéral étroit à droite. Panneau latéral pleine profondeur à gauche.** Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P, un retour de 20 po P ou un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.**
- *Les panneaux latéraux NFR peuvent être échangés contre des panneaux FNR.*

MODULES DE COIN ALLONGÉS (SE JOIGNENT DES DEUX CÔTÉS)

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
Z2472NNR	72 x 36 x 30	164	7	1311\$	1494\$	S.O.	518\$
Z2466NNR	66 x 36 x 30	156	7	1265\$	1408\$	S.O.	498\$




Module de coin allongé, col de 24 po
- DROITE

Surface allongée à gauche. **Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite.** Se joint à un jumelable gagne-place de 30 po P, un retour gagne-place de 30 po P, un retour de 24 po P, une table jumelable de 24 po P ou un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.**
- *Le module Z2466NNR ne peut recevoir de caisson.*

Z2072NNR	72 x 36 x 30	157	7	1290\$	1491\$	S.O.	518\$
Z2066NNR	66 x 36 x 30	150	7	1247\$	1410\$	S.O.	498\$





Module de coin allongé, col de 20 po
- DROITE

Surface allongée à gauche. **Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite.** Se joint à un jumelable gagne-place de 24 po P, un retour de 20 po P, une surface de transition ou un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. **Le panneau latéral pleine profondeur** peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.**

Z2484ECNR	84 x 36 x 30	187	8	1113\$	1385\$	S.O.	690\$
Z2472ECNR	72 x 36 x 30	168	7.5	993\$	1231\$	S.O.	516\$
Z2466ECNR	66 x 36 x 30	159	7.5	942\$	1162\$	S.O.	516\$
Z2460ECNR	60 x 36 x 30	150	6	881\$	1079\$	S.O.	431\$
Z2084ECNR	84 x 36 x 30	179	8	1111\$	1383\$	S.O.	690\$
Z2072ECNR	72 x 36 x 30	162	7.5	988\$	1225\$	S.O.	516\$
Z2066ECNR	66 x 36 x 30	153	7.5	937\$	1159\$	S.O.	516\$
Z2060ECNR	60 x 36 x 30	146	6	877\$	1075\$	S.O.	431\$



Module de coin allongé, col de 16 po
- DROITE

Surface allongée à gauche. **Aucun panneau latéral étroit à droite. Panneau latéral étroit à gauche.** Se joint à un retour ou une surface de transition à col de 16 po à droite. Le panneau latéral pleine profondeur peut se placer contre un classeur latéral, une armoire de rangement, une penderie, un bahut ou une bibliothèque de bout. Un passe-câbles dans le coin. **Ne peut recevoir un tiroir à crayons.** Expédié facile à monter, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

Options

Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

Accessoires

Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation
Clavier

TABLES AUTOPORTANTES

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
Z3072T	72 x 29.7 x 30	197	6	1003\$	1172\$	s.o.	484\$
Z3066T	66 x 29.7 x 30	183	6	949\$	1118\$	s.o.	444\$
Z3060T	60 x 29.7 x 30	169	5.25	911\$	1065\$	s.o.	444\$
Z3048T	48 x 29.7 x 30	142	5.25	845\$	979\$	s.o.	380\$
Z3042T	42 x 29.7 x 30	129	5.25	799\$	921\$	s.o.	345\$
Z3036T	36 x 29.7 x 30	116	4.3	766\$	871\$	s.o.	311\$
Z3030T	30 x 29.7 x 30	104	3.6	740\$	817\$	s.o.	278\$




Table autoportante, 30 po P*

Deux panneaux latéraux pleine profondeur. Le module ne peut être joint ni à gauche ni à droite. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.




Table autoportante, 24 po P*

Z2472T	72 x 24 x 30	173	6	902\$	1069\$	s.o.	345\$
Z2466T	66 x 24 x 30	160	6	857\$	1012\$	s.o.	330\$
Z2460T	60 x 24 x 30	147	5.25	814\$	953\$	s.o.	330\$
Z2448T	48 x 24 x 30	123	4.3	783\$	894\$	s.o.	263\$
Z2442T	42 x 24 x 30	112	4.3	719\$	818\$	s.o.	222\$
Z2436T	36 x 24 x 30	100	4.2	715\$	772\$	s.o.	167\$
Z2430T	30 x 24 x 30	89	3.6	677\$	719\$	s.o.	167\$

Deux panneaux latéraux pleine profondeur. Le module ne peut être joint ni à gauche ni à droite. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.

TABLES JUMELABLES - GAUCHE

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
Z3072L	72 x 29.7 x 30	189	6	1003\$	1172\$	s.o.	484\$
Z3066L	66 x 29.7 x 30	175	6	949\$	1118\$	s.o.	444\$
Z3060L	60 x 29.7 x 30	161	5.25	911\$	1065\$	s.o.	444\$
Z3048L	48 x 29.7 x 30	134	4.3	845\$	979\$	s.o.	380\$
Z3042L	42 x 29.7 x 30	121	4.3	799\$	921\$	s.o.	345\$
Z3036L	36 x 29.7 x 30	108	4.2	762\$	870\$	s.o.	311\$
Z3030L	30 x 29.7 x 30	96	3.6	750\$	818\$	s.o.	278\$




Table jumelable 30 po P - GAUCHE

Panneau latéral pleine profondeur à gauche. Le panneau latéral étroit à droite se joint à une table jumelable centrale ou de droite de 30 po P ou à angle droit d'une table autoportante, ou à un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.




Table jumelable 24 po P - GAUCHE

Z2472L	72 x 24 x 30	164	6	902\$	1069\$	s.o.	345\$
Z2466L	66 x 24 x 30	152	6	857\$	1012\$	s.o.	330\$
Z2460L	60 x 24 x 30	139	5.25	827\$	952\$	s.o.	330\$
Z2448L	48 x 24 x 30	115	4.3	783\$	894\$	s.o.	263\$
Z2442L	42 x 24 x 30	103	3.8	719\$	818\$	s.o.	222\$
Z2436L	36 x 24 x 30	92	3.3	705\$	770\$	s.o.	167\$
Z2430L	30 x 24 x 30	80	3.6	677\$	719\$	s.o.	167\$

Panneau latéral pleine profondeur à gauche. Le panneau latéral étroit à droite se joint à une table jumelable centrale ou de droite de 24 po P ou à angle droit d'une table autoportante, à un coin allongé de 24 po P, à la fin d'une course droite, ou à un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Un module de rangement est requis sous les modules de moins de 48 po pour une stabilité.
- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.

À préciser	Options	Accessoires
Type de matériau + fini - dessus	Type de panneau de fond	Tiroir à crayons
Épaisseur du dessus/chant	Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.	Bloc d'alimentation
Finis - base		Clavier*


TABLES JUMELABLES - DROITE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
	Z3072R	72 x 29.7 x 30	189	6	1003\$	1172\$	s.o.	484\$
	Z3066R	66 x 29.7 x 30	175	6	949\$	1118\$	s.o.	444\$
	Z3060R	60 x 29.7 x 30	161	5.25	911\$	1065\$	s.o.	444\$
	Z3048R	48 x 29.7 x 30	134	4.3	845\$	979\$	s.o.	380\$
	Z3042R	42 x 29.7 x 30	121	4.3	799\$	921\$	s.o.	345\$
	Z3036R	36 x 29.7 x 30	108	4.2	762\$	870\$	s.o.	311\$
	Z3030R	30 x 29.7 x 30	96	3.6	750\$	818\$	s.o.	278\$

Table jumelable 30 po P - DROITE

Panneau latéral pleine profondeur à droite. Le panneau latéral étroit à gauche se joint à une table jumelable centrale ou de droite de **30 po P** ou à angle droit d'une table autoportante, ou à un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.




Table jumelable 24 po P - DROITE

Z2472R	72 x 24 x 30	164	6	902\$	1069\$	s.o.	345\$
Z2466R	66 x 24 x 30	152	6	857\$	1012\$	s.o.	330\$
Z2460R	60 x 24 x 30	139	5.25	827\$	952\$	s.o.	330\$
Z2448R	48 x 24 x 30	115	4.3	783\$	894\$	s.o.	263\$
Z2442R	42 x 24 x 30	103	3.8	719\$	818\$	s.o.	222\$
Z2436R	36 x 24 x 30	92	3.3	705\$	770\$	s.o.	167\$
Z2430R	30 x 24 x 30	80	3.6	677\$	719\$	s.o.	167\$

Panneau latéral pleine profondeur à droite. Le panneau latéral étroit à gauche se joint à une table jumelable centrale ou de droite de **24 po P** ou à angle droit d'une table autoportante, à un coin allongé de 24 po P, à la fin d'une course droite, ou à un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Un module de rangement est requis sous les modules de moins de 48 po pour une stabilité.
- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.

TABLES JUMELABLES


L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
	Z3072N	72 x 29.7 x 30	181	6	1003\$	1172\$	s.o.	484\$
	Z3066N	66 x 29.7 x 30	167	6	949\$	1118\$	s.o.	444\$
	Z3060N	60 x 29.7 x 30	153	5.25	911\$	1065\$	s.o.	444\$
	Z3048N	48 x 29.7 x 30	126	4.3	851\$	959\$	s.o.	380\$
	Z3042N	42 x 29.7 x 30	113	3.8	829\$	921\$	s.o.	345\$
	Z3036N	36 x 29.7 x 30	100	3.3	762\$	850\$	s.o.	311\$
	Z3030N	30 x 29.7 x 30	88	3.6	711\$	799\$	s.o.	278\$

Table jumelable 30 po P

Les **panneaux latéraux étroits à gauche et à droite** se joignent à une surface de travail de **30 po P**, un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H ou à angle droit d'une table autoportante. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.




Table jumelable 24 po P

Z2472N	72 x 24 x 30	156	6	902\$	1057\$	s.o.	345\$
Z2466N	66 x 24 x 30	143	6	857\$	1003\$	s.o.	330\$
Z2460N	60 x 24 x 30	131	4.5	833\$	952\$	s.o.	330\$
Z2448N	48 x 24 x 30	106	4.3	759\$	870\$	s.o.	263\$
Z2442N	42 x 24 x 30	95	3.8	719\$	818\$	s.o.	222\$
Z2436N	36 x 24 x 30	83	3.3	677\$	739\$	s.o.	167\$
Z2430N	30 x 24 x 30	72	3.6	639\$	687\$	s.o.	167\$

Les **panneaux latéraux étroits à gauche et à droite** se joignent à une surface de travail de **24 po P**, un îlot en D ou en P avec un piétement en T ou en H ou à angle droit d'une table autoportante. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base

Options

Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

Accessoires

Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation
Clavier

TABLES JUMELABLES GAGNE-PLACE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³





DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Table jumelable gagne-place 30 po P
- GAUCHETable jumelable gagne-place 24 po P
- GAUCHETable jumelable gagne-place 30 po P
- DROITETable jumelable gagne-place 24 po P
- DROITE

Panneau latéral pleine profondeur à gauche. Le panneau latéral étroit à droite se joint à tout module de coin à col de 24 po.
Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.

Z2472LK	72 x 24 x 30	164	6	949\$	1158\$	s.o.	345\$
Z2466LK	66 x 24 x 30	152	6	902\$	1057\$	s.o.	330\$
Z2460LK	60 x 24 x 30	139	5.25	864\$	992\$	s.o.	330\$
Z2448LK	48 x 24 x 30	115	4.3	810\$	938\$	s.o.	263\$
Z2442LK	42 x 24 x 30	103	3.8	783\$	882\$	s.o.	222\$
Z2436LK	36 x 24 x 30	92	3.3	740\$	801\$	s.o.	167\$
Z2430LK	30 x 24 x 30	80	3.6	705\$	742\$	s.o.	167\$

Panneau latéral pleine profondeur à gauche. Le panneau latéral étroit à droite se joint à tout module de coin à col de 20 po.
Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.

Z3072RK	72 x 29.7 x 30	185	6	1049\$	1223\$	s.o.	484\$
Z3066RK	66 x 29.7 x 30	171	6	1003\$	1167\$	s.o.	444\$
Z3060RK	60 x 29.7 x 30	157	5.25	955\$	1111\$	s.o.	444\$
Z3048RK	48 x 29.7 x 30	130	4.3	887\$	1021\$	s.o.	380\$
Z3042RK	42 x 29.7 x 30	117	3.8	831\$	952\$	s.o.	345\$
Z3036RK	36 x 29.7 x 30	104	4.3	809\$	915\$	s.o.	311\$
Z3030RK	30 x 29.7 x 30	91	3.6	774\$	840\$	s.o.	278\$

Panneau latéral pleine profondeur à droite. Le panneau latéral étroit à gauche se joint à tout module de coin à col de 24 po.
Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.

Z2472RK	72 x 24 x 30	164	6	949\$	1158\$	s.o.	345\$
Z2466RK	66 x 24 x 30	152	6	902\$	1057\$	s.o.	330\$
Z2460RK	60 x 24 x 30	139	5.25	864\$	992\$	s.o.	330\$
Z2448RK	48 x 24 x 30	115	4.3	810\$	938\$	s.o.	263\$
Z2442RK	42 x 24 x 30	103	3.8	783\$	882\$	s.o.	222\$
Z2436RK	36 x 24 x 30	92	3.3	740\$	801\$	s.o.	167\$
Z2430RK	30 x 24 x 30	80	3.6	705\$	742\$	s.o.	167\$

Panneau latéral pleine profondeur à droite. Le panneau latéral étroit à gauche se joint à tout module de coin à col de 20 po.
Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

Options

Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

Accessoires

Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation
Clavier

TABLES JUMELABLES GAGNE-PLACE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
 	Z3072LN	72 x 29.7 x 30	177	6	1049\$	1223\$	s.o.	484\$
	Z3066LN	66 x 29.7 x 30	163	6	1003\$	1167\$	s.o.	444\$
	Z3060LN	60 x 29.7 x 30	148	5.25	955\$	1111\$	s.o.	444\$
	Z3048LN	48 x 29.7 x 30	122	4.3	884\$	989\$	s.o.	380\$
	Z3042LN	42 x 29.7 x 30	109	3.8	847\$	938\$	s.o.	345\$
	Z3036LN	36 x 29.7 x 30	96	3.3	795\$	883\$	s.o.	311\$
	Z3030LN	30 x 29.7 x 30	83	3.6	740\$	827\$	s.o.	278\$

Table jumelable gagne-place 30 po P

Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. Se joint du côté droit uniquement à tout module de coin à col de 24 po. Le côté gauche permet l'ajout d'autres modules jumelables centraux ou de gauche de 30 po. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.




Table jumelable gagne-place 24 po P

Z2472LN	72 x 24 x 30	156	6	931\$	1097\$	s.o.	345\$
Z2466LN	66 x 24 x 30	143	6	902\$	1046\$	s.o.	330\$
Z2460LN	60 x 24 x 30	131	5.25	845\$	972\$	s.o.	330\$
Z2448LN	48 x 24 x 30	106	4.3	783\$	894\$	s.o.	263\$
Z2442LN	42 x 24 x 30	95	3.8	765\$	862\$	s.o.	222\$
Z2436LN	36 x 24 x 30	83	3.3	711\$	777\$	s.o.	167\$
Z2430LN	30 x 24 x 30	72	3.6	677\$	719\$	s.o.	167\$

Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. Se joint du côté droit uniquement à tout module de coin à col de 20 po. Le côté gauche permet l'ajout d'autres modules jumelables centraux ou de gauche de 30 po. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.




Table jumelable gagne-place 30 po P

Z3072RN	72 x 29.7 x 30	177	6	1049\$	1223\$	s.o.	484\$
Z3066RN	66 x 29.7 x 30	163	6	1003\$	1167\$	s.o.	444\$
Z3060RN	60 x 29.7 x 30	148	5.25	955\$	1111\$	s.o.	444\$
Z3048RN	48 x 29.7 x 30	122	4.3	884\$	989\$	s.o.	380\$
Z3042RN	42 x 29.7 x 30	109	3.8	847\$	938\$	s.o.	345\$
Z3036RN	36 x 29.7 x 30	96	3.3	795\$	883\$	s.o.	311\$
Z3030RN	30 x 29.7 x 30	83	3.6	740\$	827\$	s.o.	278\$

Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. Se joint du côté gauche uniquement à tout module de coin à col de 24 po. Le côté gauche permet l'ajout d'autres modules jumelables centraux ou de gauche de 30 po. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.




Table jumelable gagne-place 24 po P

Z2472RN	72 x 24 x 30	156	6	931\$	1097\$	s.o.	345\$
Z2466RN	66 x 24 x 30	143	6	902\$	1046\$	s.o.	330\$
Z2460RN	60 x 24 x 30	131	5.25	845\$	972\$	s.o.	330\$
Z2448RN	48 x 24 x 30	106	4.3	783\$	894\$	s.o.	263\$
Z2442RN	42 x 24 x 30	95	3.8	765\$	862\$	s.o.	222\$
Z2436RN	36 x 24 x 30	83	3.3	711\$	777\$	s.o.	167\$
Z2430RN	30 x 24 x 30	72	3.6	677\$	719\$	s.o.	167\$

Panneaux latéraux étroits à gauche et à droite. Se joint du côté gauche uniquement à tout module de coin à col de 20 po. Le côté gauche permet l'ajout d'autres modules jumelables centraux ou de gauche de 30 po. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

- Le panneau de fond s'arrête à 1 po du sol.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base

Options


Type de panneau de fond
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.

Accessoires

Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation
Clavier

ÎLOTS DE COIN ALLONGÉS	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
------------------------	--------	------------	----------	------------------------	-------------	---------------	----------	------------

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)



Îlot de coin allongé
Panneau latéral pleine profondeur et
pied (piètement en T) - GAUCHE

Îlot de travail allongé à **gauche**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté droit. **Ce module n'est pas autoportant**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.


- Le pied est expédié dans une boîte séparée.



Îlot de coin allongé
Panneau latéral pleine profondeur et
pied (piètement en T) - DROITE

Îlot de travail allongé à **droite**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté gauche. **Ce module n'est pas autoportant**. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- Le pied est expédié dans une boîte séparée.




Îlot de coin allongé
Faux caisson et pied - GAUCHE*

Îlot de travail allongé à **gauche**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté droit. **Ce module n'est pas autoportant**. Le faux caisson à **droite** est idéal pour dissimuler un ordinateur. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

panneau de fond en mélamine :



panneau de fond vitré :




Îlot de coin allongé
Faux caisson et pied - DROITE*

Îlot de travail allongé à **droite**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté gauche. **Ce module n'est pas autoportant**. Le faux caisson à **gauche** est idéal pour dissimuler un ordinateur. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

panneau de fond en mélamine :



panneau de fond vitré :




Îlot de coin allongé
Panneau de fond en retrait et pied
- GAUCHE*

Îlot de travail allongé à **gauche**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté droit. **Ce module n'est pas autoportant**. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

panneau de fond en mélamine :



panneau de fond vitré :



À préciser









Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Style et fini - pied monobranche



Options

Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Vitrage - panneau de fond*

Accessoires

Tiroir à crayons
Bloc d'alimentation
Clavier

ÎLOTS DE COIN ALLONGÉS		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
  Îlot de coin allongé Panneau de fond en retrait et pied - DROITE*		Z4284EDRR	84 x 42 x 30	199	10.75	1286\$	1590\$	768\$	919\$
		Z4272EDRR	72 x 42 x 30	180	9.5	1208\$	1474\$	702\$	690\$
		Z3672EDRR	72 x 36 x 30	154	8.75	1068\$	1294\$	702\$	516\$
		Z3666EDRR	66 x 36 x 30	144	8.75	1029\$	1239\$	645\$	516\$
		Z3660EDRR	60 x 36 x 30	136	6.5	988\$	1183\$	589\$	431\$
		Îlot de travail allongé à droite. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté gauche. Ce module n'est pas autoportant. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.  panneau de fond en mélamine :  panneau de fond vitré :							
  Îlot de coin allongé Panneau de fond affleurant et pied - GAUCHE*		Z4284EDML	84 x 42 x 30	209	10.75	1302\$	1606\$	768\$	919\$
		Z4272EDML	72 x 42 x 30	184	9.5	1220\$	1486\$	702\$	690\$
		Z3672EDML	72 x 36 x 30	159	8.75	1080\$	1304\$	702\$	516\$
		Z3666EDML	66 x 36 x 30	150	8.75	1035\$	1269\$	645\$	516\$
		Z3660EDML	60 x 36 x 30	142	6.5	1007\$	1190\$	589\$	431\$
		Îlot de travail allongé à gauche. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté droit. Ce module n'est pas autoportant. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.  panneau de fond en mélamine :  panneau de fond vitré :							
  Îlot de coin allongé Panneau de fond affleurant et pied - DROITE*		Z4284EDMR	84 x 42 x 30	209	10.75	1302\$	1606\$	768\$	919\$
		Z4272EDMR	72 x 42 x 30	184	9.5	1220\$	1486\$	702\$	690\$
		Z3672EDMR	72 x 36 x 30	159	8.75	1080\$	1304\$	702\$	516\$
		Z3666EDMR	66 x 36 x 30	150	8.75	1035\$	1269\$	645\$	516\$
		Z3660EDMR	60 x 36 x 30	142	6.5	1007\$	1190\$	589\$	431\$
		Îlot de travail allongé à droite. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté gauche. Ce module n'est pas autoportant. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.  panneau de fond en mélamine :  panneau de fond vitré :							

ÎLOTS EN P DE COIN ALLONGÉS		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
  Îlot en P de coin allongé Panneau latéral pleine profondeur et pied (piètement en T) - GAUCHE		Z4284EPTL	84 x 42 x 30	179	10.75	1151\$	1454\$	S.O.	919\$
		Z3684EPTL	84 x 36 x 30	153	9.5	1059\$	1327\$	S.O.	690\$
		Z3672EPTL	72 x 36 x 30	145	8.75	976\$	1175\$	S.O.	516\$
		Z3666EPTL	66 x 36 x 30	139	8.75	936\$	1149\$	S.O.	516\$
		Z3660EPTL	60 x 36 x 30	129	6.5	902\$	1100\$	S.O.	431\$
		Îlot de travail allongé à gauche. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté droit. Ce module n'est pas autoportant. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes. Le pied est expédié dans une boîte séparée.							
  Îlot en P de coin allongé Panneau latéral pleine profondeur et pied (piètement en T) - DROITE		Z4284EPTR	84 x 42 x 30	179	10.75	1151\$	1454\$	S.O.	919\$
		Z3684EPTR	84 x 36 x 30	153	9.5	1059\$	1327\$	S.O.	690\$
		Z3672EPTR	72 x 36 x 30	145	8.75	976\$	1175\$	S.O.	516\$
		Z3666EPTR	66 x 36 x 30	139	8.75	936\$	1149\$	S.O.	516\$
		Z3660EPTR	60 x 36 x 30	129	6.5	902\$	1100\$	S.O.	431\$
		Îlot de travail allongé à droite. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté gauche. Ce module n'est pas autoportant. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes. Le pied est expédié dans une boîte séparée.							

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Style et fini - pied monobranche


Options

Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Vitrage - panneau de fond*

Accessoires

Bloc d'alimentation
Clavier

ÎLOTS EN P DE COIN ALLONGÉS



Îlot en P de coin allongé

Faux caisson et pied - GAUCHE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)



Z4884EPFL	84 x 48 x 30	217	12	1449\$	1787\$	656\$	919\$
Z4872EPFL	72 x 48 x 30	194	10.5	1343\$	1635\$	542\$	690\$
Z4284EPFL	84 x 42 x 30	191	10.75	1362\$	1665\$	656\$	919\$
Z4272EPFL	72 x 42 x 30	172	8.75	1261\$	1524\$	542\$	690\$
Z4266EPFL	66 x 42 x 30	160	8.75	1212\$	1452\$	484\$	690\$

Îlot de travail allongé à **gauche**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté droit. **Ce module n'est pas autoportant.** Le faux caisson à droite est idéal pour dissimuler un ordinateur. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

panneau de fond en mélamine :



panneau de fond vitré :



Îlot en P de coin allongé

Faux caisson et pied - DROITE

Z4884EPFR	84 x 48 x 30	217	12	1449\$	1787\$	656\$	919\$
Z4872EPFR	72 x 48 x 30	194	10.5	1343\$	1635\$	542\$	690\$
Z4284EPFR	84 x 42 x 30	191	10.75	1362\$	1665\$	656\$	919\$
Z4272EPFR	72 x 42 x 30	172	8.75	1261\$	1524\$	542\$	690\$
Z4266EPFR	66 x 42 x 30	160	8.75	1212\$	1452\$	484\$	690\$

Îlot de travail allongé à **droite**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté gauche. **Ce module n'est pas autoportant.** Le faux caisson à droite est idéal pour dissimuler un ordinateur. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

panneau de fond en mélamine :



panneau de fond vitré :







Îlot en P de coin allongé

Panneau de fond en retrait et pied - GAUCHE

Z4284EPRL	84 x 42 x 30	200	10.75	1283\$	1586\$	768\$	919\$
Z3684EPRL	84 x 36 x 30	173	9.5	1162\$	1455\$	768\$	690\$
Z3672EPRL	72 x 36 x 30	156	8.75	1068\$	1294\$	702\$	516\$
Z3666EPRL	66 x 36 x 30	149	8.75	1040\$	1253\$	645\$	516\$
Z3660EPRL	60 x 36 x 30	141	6.5	997\$	1195\$	589\$	431\$


Îlot de travail allongé à **gauche**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté droit. **Ce module n'est pas autoportant.** Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.



panneau de fond en mélamine :



panneau de fond vitré :







Îlot en P de coin allongé

Panneau de fond en retrait et pied - DROITE

Z4284EPRR	84 x 42 x 30	200	10.75	1283\$	1586\$	768\$	919\$
Z3684EPRR	84 x 36 x 30	173	9.5	1162\$	1455\$	768\$	690\$
Z3672EPRR	72 x 36 x 30	156	8.75	1068\$	1294\$	702\$	516\$
Z3666EPRR	66 x 36 x 30	149	8.75	1040\$	1253\$	645\$	516\$
Z3660EPRR	60 x 36 x 30	141	6.5	997\$	1195\$	589\$	431\$

Îlot de travail allongé à **droite**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté gauche. **Ce module n'est pas autoportant.** Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.



panneau de fond en mélamine :



panneau de fond vitré :



À préciser

Type de matériau + fini - dessus

Épaisseur du dessus/chant

Finis - base

Style et fini - pied monobranche

Options

Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.


Vitrage - panneau de fond*

Accessoires


Bloc d'alimentation

Clavier

ÎLOTS EN P DE COIN ALLONGÉS



Îlot en P de coin allongé
Panneau de fond affleurant et pied
- GAUCHE*



Îlot en P de coin allongé
Panneau de fond affleurant et pied
- DROITE*

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO


VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z4284EPML	84 x 42 x 30	200	10.75	1299\$	1602\$	768\$	919\$
Z3684EPML	84 x 36 x 30	172	9.5	1173\$	1441\$	768\$	690\$
Z3672EPML	72 x 36 x 30	156	8.75	1079\$	1305\$	702\$	516\$
Z3666EPML	66 x 36 x 30	150	8.75	1035\$	1221\$	645\$	516\$
Z3660EPML	60 x 36 x 30	141	6.5	1003\$	1201\$	589\$	431\$


Îlot de travail allongé à **gauche**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté droit. **Ce module n'est pas autoportant**. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.



panneau de fond en mélamine :




panneau de fond vitré :



Z4284EPMR	84 x 42 x 30	200	10.75	1299\$	1602\$	768\$	919\$
Z3684EPMR	84 x 36 x 30	172	9.5	1173\$	1441\$	768\$	690\$
Z3672EPMR	72 x 36 x 30	156	8.75	1079\$	1305\$	702\$	516\$
Z3666EPMR	66 x 36 x 30	150	8.75	1035\$	1221\$	645\$	516\$
Z3660EPMR	60 x 36 x 30	141	6.5	1003\$	1201\$	589\$	431\$


Îlot de travail allongé à **droite**. Se joint à un retour ou à une surface de transition à col de 16 po du côté gauche. **Ce module n'est pas autoportant**. Un panneau de fond aux ¾ est de série. Un passe-câbles dans la surface de travail. Expédié facile à monter, 2 boîtes.



panneau de fond en mélamine :




panneau de fond vitré :



ÎLOTS EN D



Îlot en D avec un pied monobranche



Îlot en D - Panneau latéral pleine
profondeur et pied (piètement en T)

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z3672I	72 x 36 x 30	144	8.5	857\$	1070\$	S.O.	518\$
Z3066I	66 x 29.7 x 30	115	7.5	790\$	958\$	S.O.	444\$
Z3060I	60 x 29.7 x 30	104	6.76	765\$	921\$	S.O.	444\$
Z2466I	66 x 24 x 30	101	7.5	724\$	868\$	S.O.	330\$
Z2460I	60 x 24 x 30	92	6.76	701\$	828\$	S.O.	330\$
Z2448I	48 x 24 x 30	74	5.76	669\$	780\$	S.O.	263\$

S'assujettit à une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- Le pied est expédié dans une boîte séparée.

Z3672FI	72 x 36 x 30	123	8.5	1062\$	1271\$	S.O.	518\$
Z3072FI	72 x 29.7 x 30	106	7.5	1022\$	1195\$	S.O.	484\$
Z3066FI	66 x 29.7 x 30	101	7.5	955\$	1123\$	S.O.	444\$
Z3060FI	60 x 29.7 x 30	94	6.76	902\$	1057\$	S.O.	444\$
Z2466FI	66 x 24 x 30	90	7.5	894\$	1039\$	S.O.	330\$
Z2460FI	60 x 24 x 30	84	6.76	848\$	959\$	S.O.	330\$
Z2448FI	48 x 24 x 30	74	5.76	810\$	922\$	S.O.	263\$

S'assujettit à une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Passe-câbles inclus tel qu'illustré. **Ce module n'est pas autoportant**. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- Le pied est expédié dans une boîte séparée.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Style et fini - pied monobranche*


Options

Supprimer le passe-câbles de série (RSG)
Vitrage - panneau de fond*

Accessoires

Bloc d'alimentation
Clavier*

ÎLOTS EN D	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
------------	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------



Îlot en D - Panneau de fond pleine profondeur (piétement en H) - GAUCHE

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
Z3672FIL	72 x 36 x 30	194	7	1064\$	1277\$	s.o.	518\$	
Z3066FIL	66 x 29.7 x 30	158	6	983\$	1151\$	s.o.	444\$	
Z3060FIL	60 x 29.7 x 30	144	5.25	902\$	1057\$	s.o.	444\$	

S'assujettit au côté gauche d'une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Peut recevoir tout caisson de 19 po (caissons mobiles et suspendus et coquilles de rangement de 19,3 po P). Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 1 boîte.



Îlot en D - Panneau de fond pleine profondeur (piétement en H) - DROITE

Z3672FIR	72 x 36 x 30	194	7	1064\$	1277\$	s.o.	518\$	
Z3066FIR	66 x 29.7 x 30	158	6	983\$	1151\$	s.o.	444\$	
Z3060FIR	60 x 29.7 x 30	144	5.25	902\$	1057\$	s.o.	444\$	

S'assujettit au côté droit d'une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Peut recevoir tout caisson de 19 po (caissons mobiles et suspendus et coquilles de rangement de 19,3 po P). Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 1 boîte.




Îlot en D - Panneau de fond pleine profondeur (piétement en H) - CENTRE

Z3672FIC	72 x 36 x 30	194	7	1064\$	1277\$	s.o.	518\$	
Z3066FIC	66 x 29.7 x 30	158	6	983\$	1151\$	s.o.	444\$	
Z3060FIC	60 x 29.7 x 30	144	5.25	902\$	1057\$	s.o.	444\$	

S'assujettit entre deux surfaces de travail. Ferrures de raccord comprises. **Ne peut recevoir de caisson.** Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 1 boîte.

ÎLOTS EN P	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
------------	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------




Îlot en P avec pied - GAUCHE*

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
Z3672IPL	72 x 42 x 30	152	9.26	1060\$	1270\$	s.o.	692\$	
Z3666IPL	66 x 42 x 30	137	8.76	1014\$	1183\$	s.o.	692\$	
Z3660IPL	60 x 42 x 30	125	8	949\$	1118\$	s.o.	586\$	

Se joint à une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- Le pied est expédié dans une boîte séparée.




Îlot en P avec pied - DROITE*

Z3672IPR	72 x 42 x 30	152	9.26	1060\$	1270\$	s.o.	692\$	
Z3666IPR	66 x 42 x 30	137	8.76	1014\$	1183\$	s.o.	692\$	
Z3660IPR	60 x 42 x 30	125	8	949\$	1118\$	s.o.	586\$	

Se joint à une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- Le pied est expédié dans une boîte séparée.



Îlot en P - Panneau latéral pleine profondeur et pied (piétement en T) - GAUCHE*

Z3672FPL	72 x 42 x 30	186	9.26	1231\$	1446\$	s.o.	692\$	
Z3666FPL	66 x 42 x 30	173	8.76	1198\$	1366\$	s.o.	692\$	
Z3660FPL	60 x 42 x 30	161	8	1142\$	1309\$	s.o.	586\$	

Se joint au côté gauche d'une surface de travail. Ferrures de jumelage comprises. **Ce module n'est pas autoportant.** Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- Le pied est expédié dans une boîte séparée.

À préciser	Options	Accessoires
Type de matériau + fini - dessus	Supprimer le passe-câbles de série (RSG)	Bloc d'alimentation
Épaisseur du dessus/chant		
Finis - base (sauf Z36xxxIPL/R)		
Style et fini - pied monobranche*		

ÎLOTS EN P	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
Îlot en P - Panneau latéral pleine profondeur et pied (piétement en T) - DROITE*	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
	Z3672FPR	72 x 42 x 30	186	9.26	1231\$	1446\$	s.o.	692\$
	Z3666FPR	66 x 42 x 30	173	8.76	1198\$	1366\$	s.o.	692\$
	Z3660FPR	60 x 42 x 30	161	8	1142\$	1309\$	s.o.	586\$
Îlot en P - GAUCHE - Panneau de fond pleine hauteur (piétement en H)*	Z3672PL	72 x 42 x 30	201	7.75	1249\$	1462\$	s.o.	692\$
	Z3666PL	66 x 42 x 30	185	7.25	1162\$	1330\$	s.o.	692\$
	Z3660PL	60 x 42 x 30	170	6.5	1092\$	1261\$	s.o.	586\$
	Se joint au côté droit d'une surface de travail. Ferrures de jumelage comprises. Ce module n'est pas autoportant. Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 2 boîtes. • Le pied est expédié dans une boîte séparée.							
Îlot en P - DROITE - Panneau de fond pleine hauteur (piétement en H)*	Z3672PR	72 x 42 x 30	201	7.75	1249\$	1462\$	s.o.	692\$
	Z3666PR	66 x 42 x 30	185	7.25	1162\$	1330\$	s.o.	692\$
	Z3660PR	60 x 42 x 30	170	6.5	1092\$	1261\$	s.o.	586\$
	Se joint au côté gauche d'une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Peut loger tout caisson de 19 po (autoportant, mobile ou suspendu). Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 1 boîte.							
ÎLOTS RECTANGULAIRES	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
Îlot rectangulaire avec pied**	Z3672RI	72 x 36 x 30	125	7.25	936\$	1170\$	s.o.	490\$
	Z3066RI	66 x 29.7 x 30	99	6.25	861\$	1045\$	s.o.	428\$
	Z3060RI	60 x 29.7 x 30	89	5.25	833\$	1005\$	s.o.	428\$
	Z2466RI	66 x 24 x 30	84	7.5	794\$	949\$	s.o.	317\$
	Z2460RI	60 x 24 x 30	76	6.5	766\$	906\$	s.o.	317\$
	Z2448RI	48 x 24 x 30	63	5.75	726\$	848\$	s.o.	251\$
Îlot rectangulaire - GAUCHE - Panneau de fond pleine hauteur (piétement en H)**	Se joint à une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Ce module n'est pas autoportant. Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 2 boîtes. • Le pied est expédié dans une boîte séparée.							
	Z3672RFIL	72 x 36 x 30	180	7.25	1168\$	1397\$	s.o.	490\$
	Z3084RFIL	84 x 29.7 x 30	180	7.25	1163\$	1386\$	s.o.	490\$
	Z3066RFIL	66 x 29.7 x 30	147	6.25	1073\$	1257\$	s.o.	428\$
	Z3060RFIL	60 x 29.7 x 30	134	5.25	987\$	1154\$	s.o.	428\$
	Z2472RFIL	72 x 24 x 30	139	6.25	920\$	1130\$	s.o.	345\$
	Z2466RFIL	66 x 24 x 30	130	5.75	879\$	1084\$	s.o.	317\$
	Z2460RFIL	60 x 24 x 30	119	5.25	822\$	998\$	s.o.	317\$
	Z2448RFIL	48 x 24 x 30	101	4.2	783\$	918\$	s.o.	251\$
	Se joint au côté gauche d'une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Les modules de 30 po P et de 36 po P peuvent loger tout caisson de 19 po (autoportant, mobile ou suspendu). Ce module n'est pas autoportant. Passe-câbles inclus tel qu'illustré. Expédié facile à monter, 1 boîte.							

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant Fini - base*
Style et fini - pied monobranche
(sauf Z36xxPL/R/RFIL)

Options

Supprimer le passe-câbles de série (RSG)

Accessoires

Tiroir à crayons*
Bloc d'alimentation**
Clavier**

ÎLOTS RECTANGULAIRES

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+



Îlot rectangulaire - DROITE - Panneau de fond pleine hauteur (piétement en H)*

	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)						
Z3672RFIR	72 x 36 x 30	180	7.25	1168\$	1397\$	s.o.	490\$
Z3084RFIR	84 x 29.7 x 30	180	7.25	1163\$	1386\$	s.o.	490\$
Z3066RFIR	66 x 29.7 x 30	147	6.25	1073\$	1257\$	s.o.	428\$
Z3060RFIR	60 x 29.7 x 30	134	5.25	987\$	1154\$	s.o.	428\$
Z2472RFIR	72 x 24 x 30	139	6.25	920\$	1130\$	s.o.	345\$
Z2466RFIR	66 x 24 x 30	130	5.75	879\$	1084\$	s.o.	317\$
Z2460RFIR	60 x 24 x 30	119	5.25	822\$	998\$	s.o.	317\$
Z2448RFIR	48 x 24 x 30	101	4.2	783\$	918\$	s.o.	251\$
Z2448RFIR	48 x 24 x 30	101	4.2	\$783	\$918	s.o.	\$251

Se joint au côté **droit** d’une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. Les modules de 30 po P et de 36 po P peuvent loger tout caisson de 19 po (autoportant, mobile ou suspendu). **Ce module n’est pas autoportant.** Passe-câbles inclus tel qu’illustré. Expédié facile à monter, 1 boîte.

RETOURS AVEC PIED EN MÉTAL



Retour avec pied en métal - GAUCHE**

Z3672MRL	72 x 36 x 30	116	11.75	1275\$	1505\$	s.o.	691\$
Z3072MRL	72 x 30 x 30	100	10	1169\$	1364\$	s.o.	579\$
Z3066MRL	66 x 30 x 30	94	9.75	1122\$	1300\$	s.o.	531\$
Z3060MRL	60 x 30 x 30	88	9.25	1073\$	1237\$	s.o.	485\$
Z2472MRL	72 x 24 x 30	85	8.25	1073\$	1230\$	s.o.	461\$
Z2466MRL	66 x 24 x 30	80	8	1031\$	1177\$	s.o.	425\$
Z2460MRL	60 x 24 x 30	75	7.75	985\$	1127\$	s.o.	383\$
Z2448MRL	48 x 24 x 30	56	8	849\$	1177\$	s.o.	308\$

Retour affleurant s’assujettit à une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. **Ce module n’est pas autoportant.** Expédié facile à monter, 2 boîtes (le pied est expédié dans une boîte séparée).
• Nota : Les patins doivent être légèrement prolongés pour s’adapter à la hauteur standard de 29,5 po des produits Zira.



Retour avec pied en métal - DROITE**

Z3672MRR	72 x 36 x 30	116	11.75	1275\$	1505\$	s.o.	691\$
Z3072MRR	72 x 30 x 30	100	10	1169\$	1364\$	s.o.	579\$
Z3066MRR	66 x 30 x 30	94	9.75	1122\$	1300\$	s.o.	531\$
Z3060MRR	60 x 30 x 30	88	9.25	1073\$	1237\$	s.o.	485\$
Z2472MRR	72 x 24 x 30	85	8.25	1073\$	1230\$	s.o.	461\$
Z2466MRR	66 x 24 x 30	80	8	1031\$	1177\$	s.o.	425\$
Z2460MRR	60 x 24 x 30	75	7.75	985\$	1127\$	s.o.	383\$
Z2448MRR	48 x 24 x 30	56	5.75	849\$	957\$	s.o.	308\$

Retour affleurant s’assujettit à une surface de travail. Ferrures de raccord comprises. **Ce module n’est pas autoportant.** Expédié facile à monter, 2 boîtes (le pied est expédié dans une boîte séparée).
• Nota : Les patins doivent être légèrement prolongés pour s’adapter à la hauteur standard de 29,5 po des produits Zira.

PANNEAUX DE FOND

PRIX



Panneau de fond en mélamine

Z72LMP	66 x 18.1 x 0.69	28	1.25	338\$
Z66LMP	60 x 18.1 x 0.69	26	1	319\$
Z60LMP	54 x 18.1 x 0.69	23	1	297\$
Z48LMP	42 x 18.1 x 0.69	19	0.75	251\$

Pour les retours avec pied en métal. Panneau de fond en mélamine. Préciser le numéro de modèle correspondant à la longueur de la surface de travail.

À préciser

Type de matériau (sauf ZxxLMP) + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base*
Finis - pied**

Options

Supprimer le passe-câbles de série (RSG)*
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d’alim.**

Accessoires

Clavier*
Tiroir à crayons*

CAISSONS MOBILES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
 Caisson mobile avec surplomb**	L x P x H (DESSU 1,5 PO)							
	ZMPFF28	16 x 29 x 28	106	10.25	1400\$	s.o.	s.o.	222\$
	ZMPFF22	16 x 23 x 28	95	8.25	1311\$	s.o.	s.o.	222\$
	Deux tiroirs classeurs montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes pouvant recevoir des chemises de format lettre ou juridique. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Les tiroirs se verrouillent. Seules les roulettes avant sont bloquantes. Expédié monté, 1 boîte.							
	ZMPFF19	16 x 19 x 28	97	7.25	1249\$	s.o.	s.o.	222\$
 Caisson mobile**	Deux tiroirs classeurs montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes pouvant recevoir des chemises de format lettre ou juridique. Les tiroirs se verrouillent. Seules les roulettes avant sont bloquantes. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Expédié monté, 1 boîte.							
	ZMPBBF28	16 x 29 x 28	105	10.25	1326\$	s.o.	s.o.	222\$
	ZMPBBF22	16 x 23 x 28	92	8.25	1252\$	s.o.	s.o.	222\$
	Deux tiroirs simples, un tiroir classeur montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes pouvant recevoir des chemises de format lettre ou juridique. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Seules les roulettes avant sont bloquantes. Expédié monté, 1 boîte.							
	ZMPBBF19	16 x 19 x 28	96	7.25	1189\$	s.o.	s.o.	222\$
 Caisson mobile**	Deux simples, un tiroir classeur montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes pouvant recevoir des chemises de format lettre ou juridique. Le tiroir classeur et le tiroir de rangement inférieur se verrouillent. Seules les roulettes avant sont bloquantes. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Expédié monté, 1 boîte.							
	ZMPBF28	16 x 29 x 22	83	8.25	1091\$	s.o.	s.o.	222\$
	ZMPBF22	16 x 23 x 22	73	6.75	1048\$	s.o.	s.o.	222\$
	Un tiroir simple, un tiroir classeur montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes pouvant recevoir des chemises de format lettre ou juridique. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Les tiroirs se verrouillent. Seules les roulettes avant sont bloquantes. Expédié monté, 1 boîte.							

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant (sauf caissons)
Style et fini - pied monobranche*
Finis - base** Finis - serrure**

Options

Numéro de clé**
Poignées**

CAISSONS MOBILES



Caisson mobile**



Caisson suspendu**

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H

ZMPBF19	16 x 19 x 22	77	6.25	983\$	s.o.	s.o.	222\$
---------	--------------	----	------	-------	------	------	-------

Un tiroir simple, un tiroir classeur montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes pouvant recevoir des chemises de format lettre ou juridique. Les tiroirs se verrouillent. Seules les roulettes avant sont bloquantes. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Expédié monté, 1 boîte.


ZHPBF18	16 x 19 x 18	48	4.5	890\$	s.o.	s.o.	s.o.
---------	--------------	----	-----	-------	------	------	------

Un tiroir simple, un tiroir classeur montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes pouvant recevoir des chemises de format lettre ou juridique. Les tiroirs se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

COQUILLES DE RANGEMENT - 16,87 PO H



Coquille de rangement ouvert



Z36L21SNS	36 x 24 x 16.87	62	11.25	718\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z30L21SNS	30 x 24 x 16.87	55	9.5	645\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z36M21SNS	36 x 20 x 16.87	56	9.5	660\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z30M21SNS	30 x 20 x 16.87	49	8	592\$	s.o.	s.o.	s.o.

S'utilise sous l'ensemble dessus et dos Zxxxx1TB de 17,37 po H. Sans dessus ou dos. Expédiée montée, 1 boîte.



Coquille de classeur latéral*

Z36L21ES	36 x 24 x 16.87	82	11.25	1052\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z30L21ES	30 x 24 x 16.87	77	9.5	919\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z36M21ES	36 x 20 x 16.87	78	9.5	1014\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z30M21ES	30 x 20 x 16.87	73	8	879\$	s.o.	s.o.	s.o.

S'utilise sous l'ensemble dessus et dos Zxxxx1TB de 17,37 po H. Sans dessus ou dos. Les modules de 36 po et de 30 po de largeur permettent le classement latéral de dossiers de format lettre ou grand format. Tringles de suspension latérale comprise. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.



Coquille de rangement fermé**



Portes vitrées en option

Z36L21SHS	36 x 24 x 16.87	71	11.25	955\$	s.o.	471\$	s.o.
Z30L21SHS	30 x 24 x 16.87	62	9.5	864\$	s.o.	421\$	s.o.
Z36M21SHS	36 x 20 x 16.87	65	9.5	900\$	s.o.	471\$	s.o.
Z30M21SHS	30 x 20 x 16.87	57	8	813\$	s.o.	421\$	s.o.

S'utilise sous l'ensemble dessus et dos Zxxxx1TB de 17,37 po/18,37 po H. Sans dessus ou dos. Portes en mélamine de série. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus (sauf ZHPBF18)
Finis - base
Finis - serrure**
Poignées*

Options

Numéro de clé
Poignées (only pedestals)

COQUILLES DE RANGEMENT - 16,87 PO H

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PF

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H



Coquille de rangement à tiroir divisé
- GAUCHE**

Z36L21XSL	36 x 24 x 16.87	81	11.25	974\$	S.O.	S.O.	S.O.
Z30L21XSL	30 x 24 x 16.87	72	9.5	890\$	S.O.	S.O.	S.O.
Z36M21XSL	36 x 20 x 16.87	78	9.5	936\$	S.O.	S.O.	S.O.
Z30M21XSL	30 x 20 x 16.87	69	8	851\$	S.O.	S.O.	S.O.

S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos Zxxxx1TB de 17,37/18,37 po po H. Sans dessus ou dos.** Le tiroir coulissant présente un compartiment classeur à **gauche** et un rangement à **droite**. Classement avant-arrière de dossiers format lettre. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.



Coquille de rangement à tiroir divisé
- DROITE**

Z36L21XSR	36 x 24 x 16.87	81	11.25	974\$	S.O.	S.O.	S.O.
Z30L21XSR	30 x 24 x 16.87	72	9.5	890\$	S.O.	S.O.	S.O.
Z36M21XSR	36 x 20 x 16.87	78	9.5	936\$	S.O.	S.O.	S.O.
Z30M21XSR	30 x 20 x 16.87	69	8	851\$	S.O.	S.O.	S.O.


S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos Zxxxx1TB de 17,37/18,37 po po H. Sans dessus ou dos.** Le tiroir coulissant présente un compartiment classeur à **droite** et un rangement à **gauche**. Classement avant-arrière de dossiers format lettre. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.

DESSUS ET DOS POUR COQUILLES DE RANGEMENT DE 16,87 PO H

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z24961TB	96 x 24 x 17.87	104	6.75	903\$	1102\$	S.O.	631\$
Z24901TB	90 x 24 x 17.87	97	6.25	858\$	1045\$	S.O.	592\$
Z24841TB	84 x 24 x 17.87	91	6	805\$	979\$	S.O.	552\$
Z24781TB	78 x 24 x 17.87	86	5.5	756\$	916\$	S.O.	514\$
Z24721TB	72 x 24 x 17.87	78	5.25	701\$	851\$	S.O.	473\$
Z24661TB	66 x 24 x 17.87	72	4.75	648\$	787\$	S.O.	436\$
Z24601TB	60 x 24 x 17.87	66	4.5	595\$	719\$	S.O.	395\$
Z24541TB	54 x 24 x 17.87	59	4	539\$	651\$	S.O.	355\$
Z24481TB	48 x 24 x 17.87	55	3.75	494\$	593\$	S.O.	316\$
Z24421TB	42 x 24 x 17.87	47	3.25	437\$	525\$	S.O.	276\$
Z24361TB	36 x 24 x 17.87	40	3	378\$	454\$	S.O.	237\$
Z24301TB	30 x 24 x 17.87	34	2.5	328\$	391\$	S.O.	198\$
Z20961TB	96 x 20 x 17.87	93	6	831\$	997\$	S.O.	527\$
Z20901TB	90 x 20 x 17.87	86	5.5	780\$	934\$	S.O.	494\$
Z20841TB	84 x 20 x 17.87	80	5.25	734\$	878\$	S.O.	461\$
Z20781TB	78 x 20 x 17.87	76	4.75	693\$	827\$	S.O.	428\$
Z20721TB	72 x 20 x 17.87	69	4.5	639\$	763\$	S.O.	395\$
Z20661TB	66 x 20 x 17.87	64	4.25	592\$	705\$	S.O.	361\$
Z20601TB	60 x 20 x 17.87	58	3.75	545\$	650\$	S.O.	329\$
Z20541TB	54 x 20 x 17.87	53	3.5	497\$	589\$	S.O.	296\$
Z20481TB	48 x 20 x 17.87	50	3.25	455\$	539\$	S.O.	263\$
Z20421TB	42 x 20 x 17.87	42	2.75	402\$	474\$	S.O.	231\$
Z20361TB	36 x 20 x 17.87	35	2.5	344\$	407\$	S.O.	198\$
Z20301TB	30 x 20 x 17.87	28	2.25	298\$	349\$	S.O.	166\$



Ensemble dessus et dos pour bahut*

S'utilise avec les coquilles de rangement de 16,87 po de hauteur. Expédié facile à monter, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus*

Épaisseur du dessus/chant*

Finis - base

Poignées**

Options

Numéro de clé**

Portes vitrées (Z3xx21SHS uniquement)

COQUILLES DE RANGEMENT - 22,75 PO H

<

À préciser

Fini - base

Poignées*

Options

Numéro de clé*

STORAGE SHELLS - 22.75" HIGH



Portes vitrées
en option

Coquille de rangement fermé 1,5H**

Coquille de rangement à tiroir divisé 1,5H
- GAUCHE**Coquille de rangement à tiroir divisé 1,5H
- DROITE**

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PF

DESSUS 1 P0

DESSUS 1,5 P0

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H

Z36L2HSHS	36 x 24 x 22.75	96	14.5	1175\$	s.o.	589\$	s.o.
Z30L2HSHS	30 x 24 x 22.75	86	12.25	1063\$	s.o.	521\$	s.o.
Z36M2HSHS	36 x 20 x 22.75	86	12.25	1098\$	s.o.	589\$	s.o.
Z30M2HSHS	30 x 20 x 22.75	75	10.5	982\$	s.o.	521\$	s.o.

S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos ZxxxxHTB de 23,25 po/23,75 po H. Sans dessus ou dos.** Portes en mélamine de série. Serrure de série. Expédié monté, 1 boîte.

Z36L2HCSL	36 x 24 x 22.75	110	14.5	1323\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z30L2HCSL	30 x 24 x 22.75	101	12.25	1232\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z36M2HCSL	36 x 20 x 22.75	104	12.25	1244\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z30M2HCSL	30 x 20 x 22.75	92	10.5	1147\$	s.o.	s.o.	s.o.

S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos ZxxxxHTB de 23,25 po/23,75 po H. Sans dessus ou dos.** Tablette ouverte à **droite** et tiroir simple à **gauche**. Le tiroir coulissant présente un compartiment classeur à **gauche** et un rangement à **droite**. Classement avant-arrière de dossiers format lettre. Expédié monté, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.

Z36L2HCSR	36 x 24 x 22.75	110	14.5	1323\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z30L2HCSR	30 x 24 x 22.75	101	12.25	1232\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z36M2HCSR	36 x 20 x 22.75	104	12.25	1244\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z30M2HCSR	30 x 20 x 22.75	92	10.5	1147\$	s.o.	s.o.	s.o.

S'utilise **sous l'ensemble dessus et dos ZxxxxHTB de 23,25 po/23,75 po H. Sans dessus ou dos.** Tablette ouverte à **gauche** et tiroir simple à **droite**. Le tiroir coulissant présente un compartiment classeur à **droite** et un rangement à **gauche**. Classement avant-arrière de dossiers format lettre. Expédié monté, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.

DESSUS ET DOS POUR COQUILLES DE RANGEMENT DE 22,75 PO H

L x P x H (DESSUS 1,5 P0)

Z2496HTB	96 x 24 x 23.75	114	6.75	954\$	1153\$	s.o.	631\$
Z2490HTB	90 x 24 x 23.75	107	6.25	906\$	1092\$	s.o.	592\$
Z2484HTB	84 x 24 x 23.75	100	6	851\$	1025\$	s.o.	552\$
Z2478HTB	78 x 24 x 23.75	94	5.5	799\$	961\$	s.o.	514\$
Z2472HTB	72 x 24 x 23.75	87	5.25	740\$	890\$	s.o.	473\$
Z2466HTB	66 x 24 x 23.75	80	4.75	684\$	823\$	s.o.	436\$
Z2460HTB	60 x 24 x 23.75	72	4.5	629\$	753\$	s.o.	395\$
Z2454HTB	54 x 24 x 23.75	65	4	569\$	680\$	s.o.	355\$
Z2448HTB	48 x 24 x 23.75	55	3.75	519\$	618\$	s.o.	316\$
Z2442HTB	42 x 24 x 23.75	51	3.25	461\$	549\$	s.o.	276\$
Z2436HTB	36 x 24 x 23.75	44	3	400\$	476\$	s.o.	237\$
Z2430HTB	30 x 24 x 23.75	37	2.5	345\$	407\$	s.o.	198\$

Z2096HTB	96 x 20 x 23.75	103	6.25	893\$	1060\$	s.o.	527\$
Z2090HTB	90 x 20 x 23.75	97	6	844\$	999\$	s.o.	494\$
Z2084HTB	84 x 20 x 23.75	91	5.75	793\$	937\$	s.o.	461\$
Z2078HTB	78 x 20 x 23.75	86	5.25	741\$	875\$	s.o.	428\$
Z2072HTB	72 x 20 x 23.75	78	5	692\$	815\$	s.o.	395\$
Z2066HTB	66 x 20 x 23.75	71	4.5	634\$	746\$	s.o.	361\$
Z2060HTB	60 x 20 x 23.75	65	4.25	584\$	687\$	s.o.	329\$
Z2054HTB	54 x 20 x 23.75	59	3.75	531\$	623\$	s.o.	296\$
Z2048HTB	48 x 20 x 23.75	55	3.5	486\$	569\$	s.o.	263\$
Z2042HTB	42 x 20 x 23.75	47	3	429\$	504\$	s.o.	231\$
Z2036HTB	36 x 20 x 23.75	40	2.75	372\$	434\$	s.o.	198\$
Z2030HTB	30 x 20 x 23.75	33	2.25	319\$	370\$	s.o.	166\$

Ensemble dessus et dos pour bahut - pour
coquilles de rangement de 22,75 po H*

S'utilise avec les coquilles de rangement de 22,75 po de hauteur. Expédié prêt à monter, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus*

Épaisseur du dessus/chant*

Finis - base


Poignées**

Options

Numéro de clé**

Portes vitrées (Z3xx2HSHS uniquement)

COQUILLES DE RANGEMENT - 28,5 PO H

Portes vitrées
en option

Coquille de rangement*

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO


VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H

Z36L2SHS	36 x 23.4 x 28.5	100	18.5	922\$	s.o.	723\$	s.o.
Z30L2SHS	30 x 23.4 x 28.5	88	15.5	820\$	s.o.	666\$	s.o.
Z36M2SHS	36 x 19.3 x 28.5	89	15.5	807\$	s.o.	723\$	s.o.
Z30M2SHS	30 x 19.3 x 28.5	78	13.25	732\$	s.o.	666\$	s.o.


S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29,9/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos.** Serrure de série. **Une tablette réglable.** Expédiée montée, 1 boîte.

Portes vitrées
en option

Coquille de rangement - GAUCHE*

Z21L2SHSL	21 x 23.4 x 28.5	70	11	636\$	s.o.	408\$	s.o.
Z18L2SHSL	18 x 23.4 x 28.5	64	9.75	607\$	s.o.	373\$	s.o.
Z16L2SHSL	16 x 23.4 x 28.5	60	9	570\$	s.o.	365\$	s.o.
Z15L2SHSL	15 x 23.4 x 28.5	59	8.25	551\$	s.o.	326\$	s.o.
Z12L2SHSL	12 x 23.4 x 28.5	53	6.75	514\$	s.o.	295\$	s.o.
Z21M2SHSL	21 x 19.3 x 28.5	61	9.5	542\$	s.o.	408\$	s.o.
Z18M2SHSL	18 x 19.3 x 28.5	56	8.25	516\$	s.o.	373\$	s.o.
Z16M2SHSL	16 x 19.3 x 28.5	52	7	488\$	s.o.	365\$	s.o.
Z15M2SHSL	15 x 19.3 x 28.5	52	6.75	464\$	s.o.	326\$	s.o.
Z12M2SHSL	12 x 19.3 x 28.5	47	5.75	436\$	s.o.	295\$	s.o.



S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29,9/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos.** Serrure de série. Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.

Portes vitrées
en option

Coquille de rangement - DROITE*

Z21L2SHSR	21 x 23.4 x 28.5	70	11	636\$	s.o.	408\$	s.o.
Z18L2SHSR	18 x 23.4 x 28.5	64	9.75	607\$	s.o.	373\$	s.o.
Z16L2SHSR	16 x 23.4 x 28.5	60	9	570\$	s.o.	365\$	s.o.
Z15L2SHSR	15 x 23.4 x 28.5	59	8.25	551\$	s.o.	326\$	s.o.
Z12L2SHSR	12 x 23.4 x 28.5	53	6.75	514\$	s.o.	295\$	s.o.
Z21M2SHSR	21 x 19.3 x 28.5	61	9.5	542\$	s.o.	408\$	s.o.
Z18M2SHSR	18 x 19.3 x 28.5	56	8.25	516\$	s.o.	373\$	s.o.
Z16M2SHSR	16 x 19.3 x 28.5	52	7	488\$	s.o.	365\$	s.o.
Z15M2SHSR	15 x 19.3 x 28.5	52	6.75	464\$	s.o.	326\$	s.o.
Z12M2SHSR	12 x 19.3 x 28.5	47	5.75	436\$	s.o.	295\$	s.o.

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29,9/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos.** Serrure de série. Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.



Coquille, deux tiroirs classeurs**

Z36L2ES	36 x 23.4 x 28.5	121	18.5	1389\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z30L2ES	30 x 23.4 x 28.5	110	15.5	1274\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z16L2ES	16 x 23.4 x 28.5	75	9	763\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z15L2ES	15 x 23.4 x 28.5	75	8.25	747\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z36M2ES	36 x 19.3 x 28.5	114	15.5	1279\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z30M2ES	30 x 19.3 x 28.5	102	13.25	1195\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z16M2ES	16 x 19.3 x 28.5	69	7	700\$	s.o.	s.o.	s.o.
Z15M2ES	15 x 19.3 x 28.5	68	6.75	679\$	s.o.	s.o.	s.o.

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29,9/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos.** Deux tiroirs classeurs. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.




- Les modules de 15 po L ne permettent que le classement avant-arrière.
- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.

À préciser

Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément**
Porte vitrée*

COQUILLES DE RANGEMENT - 28,5 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
  Coquille, deux tiroirs simples, un tiroir classeur**		L x P x H						
	Z16L2BFS	16 x 23.4 x 28.5	77	9	881\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z15L2BFS	15 x 23.4 x 28.5	77	8.25	864\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z16M2BFS	16 x 19.3 x 28.5	71	7	798\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z15M2BFS	15 x 19.3 x 28.5	71	6.75	781\$	s.o.	s.o.	s.o.
S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de 29,9/30 po H et de même profondeur. Sans dessus ou dos. Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Un porte-crayons. La serrure verrouille tous les tiroirs. Expédiée montée, 1 boîte. Les modules de 15 po L ne permettent que le classement avant-arrière.								
    Coquille de classeur, une tablette ouverte*	Z36L2FS	36 x 23.4 x 28.5	109	18.5	1080\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z30L2FS	30 x 23.4 x 28.5	98	15.5	970\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z16L2FS	16 x 23.4 x 28.5	68	9	645\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z15L2FS	15 x 23.4 x 28.5	67	8.25	636\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z36M2FS	36 x 19.3 x 28.5	99	15.5	958\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z30M2FS	30 x 19.3 x 28.5	89	13.25	884\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z16M2FS	16 x 19.3 x 28.5	59	7	542\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z15M2FS	15 x 19.3 x 28.5	57	6.75	532\$	s.o.	s.o.	s.o.
	S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de 29,5/30 po H et de même profondeur. Sans dessus ou dos. Un tiroir classeur. La serrure verrouille le tiroir classeur. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte. - Les modules de 15 po L ne permettent que le classement avant-arrière. - Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.							
	Z36L2SHSN	36 x 23.4 x 28.5	84	18.5	658\$	s.o.	s.o.	s.o.
    Coquille d'étagère ouverte	Z30L2SHSN	30 x 23.4 x 28.5	75	15.5	582\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z21L2SHSN	21 x 23.4 x 28.5	61	11	487\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z18L2SHSN	18 x 23.4 x 28.5	56	9.75	474\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z16L2SHSN	16 x 23.4 x 28.5	53	9	437\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z15L2SHSN	15 x 23.4 x 28.5	52	8.25	428\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z12L2SHSN	12 x 23.4 x 28.5	48	6.75	398\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z36M2SHSN	36 x 19.3 x 28.5	73	15.5	546\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z30M2SHSN	30 x 19.3 x 28.5	65	13.25	491\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z21M2SHSN	21 x 19.3 x 28.5	52	9.5	395\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z18M2SHSN	18 x 19.3 x 28.5	48	8.25	382\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z16M2SHSN	16 x 19.3 x 28.5	45	7	354\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z15M2SHSN	15 x 19.3 x 28.5	45	6.75	343\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z12M2SHSN	12 x 19.3 x 28.5	42	5.75	320\$	s.o.	s.o.	s.o.
S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de 29,5/30 po H et de même profondeur. Sans dessus ou dos. Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.								


À préciser

Fini - base
Poignées*

Options

Numéro de clé*
Tiroir simple - sans supplément*

COUILLES DE RANGEMENT MIXTE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
-----------------------------	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------




Coquille de rangement mixte - GAUCHE*

	L x P x H							
Z36L2XSL	36 x 23.4 x 28.5	152	18.5	1674\$	s.o.	s.o.	s.o.	
Z30L2XSL	30 x 23.4 x 28.5	136	15.5	1533\$	s.o.	s.o.	s.o.	
Z36M2XSL	36 x 19.3 x 28.5	139	15.5	1576\$	s.o.	s.o.	s.o.	
Z30M2XSL	30 x 19.3 x 28.5	124	13.25	1467\$	s.o.	s.o.	s.o.	

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29,5/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos.** Deux tiroirs simples à **gauche**, un tiroir classeur à **droite** pour un classement latéral de chemises de format lettre et un tiroir classeur latéral au bas du module (pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122). La serrure de droite verrouille les tiroirs simples et le tiroir classeur, la serrure de gauche verrouille le tiroir classeur latéral. Un porte-crayons. Le classeur latéral permet un classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique (tringles de suspension comprises). Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.
- Le tiroir classeur supérieur ne peut loger que chemises suspendues; il n'est pas conçu pour recevoir des chemises suspendues munies d'onglets en plastique.




Coquille de rangement mixte - DROITE*

Z36L2XSR	36 x 23.4 x 28.5	152	18.5	1674\$	s.o.	s.o.	s.o.	
Z30L2XSR	30 x 23.4 x 28.5	136	15.5	1533\$	s.o.	s.o.	s.o.	
Z36M2XSR	36 x 19.3 x 28.5	139	15.5	1576\$	s.o.	s.o.	s.o.	
Z30M2XSR	30 x 19.3 x 28.5	124	13.25	1467\$	s.o.	s.o.	s.o.	

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29,5/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos.** Deux tiroirs simples à **droite**, un tiroir classeur à **gauche** pour un classement latéral de chemises de format lettre et un tiroir classeur latéral au bas du module (pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122). La serrure de droite verrouille les tiroirs simples et le tiroir classeur, la serrure de gauche verrouille le tiroir classeur latéral. Un porte-crayons. Le classeur latéral permet un classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique (tringles de suspension comprises). Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.
- Le tiroir classeur supérieur ne peut loger que chemises suspendues; il n'est pas conçu pour recevoir des chemises suspendues munies d'onglets en plastique.




Coquille de rangement mixte avec tablette ouverte - GAUCHE**

Z36L2XNSL	36 x 23.4 x 28.5	133	18.5	1415\$	s.o.	s.o.	s.o.	
Z30L2XNSL	30 x 23.4 x 28.5	121	15.5	1286\$	s.o.	s.o.	s.o.	
Z36M2XNSL	36 x 19.3 x 28.5	121	15.5	1316\$	s.o.	s.o.	s.o.	
Z30M2XNSL	30 x 19.3 x 28.5	109	13.25	1223\$	s.o.	s.o.	s.o.	

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29,5/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos.** Deux tiroirs simples à **gauche**, une tablette ouverte à **droite** et un tiroir classeur latéral au bas du module. La serrure verrouille tous les tiroirs. Un porte-crayons. Capacité de classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.



Coquille de rangement mixte avec tablette ouverte - DROITE**

Z36L2XNSR	36 x 23.4 x 28.5	133	18.5	1415\$	s.o.	s.o.	s.o.	
Z30L2XNSR	30 x 23.4 x 28.5	121	15.5	1286\$	s.o.	s.o.	s.o.	
Z36M2XNSR	36 x 19.3 x 28.5	121	15.5	1316\$	s.o.	s.o.	s.o.	
Z30M2XNSR	30 x 19.3 x 28.5	109	13.25	1223\$	s.o.	s.o.	s.o.	

S'utilise sous un retour, un module de coin allongé, une table autoportante ou une table jumelable de **29,5/30 po H** et de même profondeur. **Sans dessus ou dos.** Deux tiroirs simples à **droite**, une tablette ouverte à **gauche** et un tiroir classeur latéral au bas du module. La serrure verrouille tous les tiroirs. Un porte-crayons. Capacité de classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.

À préciser	Options
Fini - base	Numéro de clé
Poignées	Tiroir simple (sans supp.)
	Emplacement et fini - module de tri*

DESSUS ET DOS POUR COQUILLE RANGEMENT 28 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
	Z2496TB	96 x 24 x 29.5	126	7.75	1048\$	1247\$	s.o.	631\$
	Z2490TB	90 x 24 x 29.5	118	7.25	989\$	1175\$	s.o.	592\$
	Z2484TB	84 x 24 x 29.5	111	6.75	930\$	1104\$	s.o.	552\$
	Z2478TB	78 x 24 x 29.5	104	6.25	866\$	1029\$	s.o.	514\$
	Z2472TB	72 x 24 x 29.5	120	6.25	822\$	996\$	s.o.	388\$
	Z2466TB	66 x 24 x 29.5	112	5.75	822\$	996\$	s.o.	388\$
	Z2460TB	60 x 24 x 29.5	102	5.25	720\$	836\$	s.o.	383\$
	Z2454TB	54 x 24 x 29.5	72	4.5	619\$	730\$	s.o.	355\$
	Z2448TB	48 x 24 x 29.5	66	4	565\$	664\$	s.o.	316\$
	Z2442TB	42 x 24 x 29.5	57	3.75	503\$	591\$	s.o.	276\$
	Z2436TB	36 x 24 x 29.5	49	3.25	426\$	502\$	s.o.	237\$
	Z2430TB	30 x 24 x 29.5	41	2.75	377\$	439\$	s.o.	198\$
	Z2096TB	96 x 20 x 29.5	116	7.75	988\$	1154\$	s.o.	527\$
	Z2090TB	90 x 20 x 29.5	109	7.25	933\$	1087\$	s.o.	494\$
	Z2084TB	84 x 20 x 29.5	102	6.75	875\$	1020\$	s.o.	461\$
	Z2078TB	78 x 20 x 29.5	95	6.25	817\$	952\$	s.o.	428\$
	Z2072TB	72 x 20 x 29.5	108	6.25	777\$	916\$	s.o.	355\$
	Z2066TB	66 x 20 x 29.5	81	5.5	777\$	916\$	s.o.	355\$
	Z2060TB	60 x 20 x 29.5	92	5.25	700\$	810\$	s.o.	322\$
	Z2054TB	54 x 20 x 29.5	66	4.5	584\$	676\$	s.o.	296\$
	Z2048TB	48 x 20 x 29.5	61	4	532\$	615\$	s.o.	263\$
	Z2042TB	42 x 20 x 29.5	52	3.75	474\$	546\$	s.o.	231\$
	Z2036TB	36 x 20 x 29.5	45	3.25	402\$	464\$	s.o.	198\$
	Z2030TB	30 x 20 x 29.5	38	2.75	355\$	407\$	s.o.	166\$



Ensemble dessus et dos pour bahut - pour coquilles de rangement de 28 po H

S'utilise avec les coquilles de rangement de 28 po de hauteur. Expédié prêt à monter, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base

MODULES DE RANGEMENT - 17,87/18,37 PO H

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)



Rangement ouvert 1H

Z36L21SHN	36 x 24 x 18.37	82	11.75	847\$	923\$	s.o.	237\$
Z30L21SHN	30 x 24 x 18.37	74	10	777\$	840\$	s.o.	198\$
Z36M21SHN	36 x 20 x 18.37	71	10	767\$	829\$	s.o.	198\$
Z30M21SHN	30 x 20 x 18.37	62	8.5	691\$	743\$	s.o.	166\$

Tablette ouverte. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral 1H*

Z36L21E	36 x 24 x 18.37	103	11.75	1251\$	1327\$	s.o.	237\$
Z30L21E	30 x 24 x 18.37	97	10	1069\$	1131\$	s.o.	198\$
Z36M21E	36 x 20 x 18.37	95	10	1189\$	1251\$	s.o.	198\$
Z30M21E	30 x 20 x 18.37	88	8.5	998\$	1049\$	s.o.	166\$

Un tiroir classeur. La serrure verrouille le tiroir classeur. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Triangles de suspension latérale comprises. Expédié monté, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.



Armoire de rangement 1H*



Portes vitrées en option

Z36L21SH	36 x 24 x 18.37	90	11.75	1085\$	1161\$	471\$	237\$
Z30L21SH	30 x 24 x 18.37	81	10	997\$	1059\$	420\$	198\$
Z36M21SH	36 x 20 x 18.37	80	10	1005\$	1067\$	471\$	198\$
Z30M21SH	30 x 20 x 18.37	69	8.5	911\$	962\$	420\$	166\$

Portes en mélamine de série. Une tablette réglable. Serrure de série. Expédié monté, 1 boîte.



Rangement à tiroir divisé 1H - GAUCHE*

Z36L21XHL	36 x 24 x 18.37	102	11.75	1176\$	1252\$	s.o.	237\$
Z30L21XHL	30 x 24 x 18.37	92	10	1045\$	1108\$	s.o.	198\$
Z36M21XHL	36 x 20 x 18.37	95	10	1113\$	1176\$	s.o.	198\$
Z30M21XHL	30 x 20 x 18.37	83	8.5	974\$	1026\$	s.o.	166\$

Le tiroir coulissant présente un compartiment classeur à **gauche** et un rangement à **droite**. La serrure verrouille le tiroir. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Expédié monté, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.



Rangement à tiroir divisé 1H - DROITE*

Z36L21XHR	36 x 24 x 18.37	102	11.75	1176\$	1252\$	s.o.	237\$
Z30L21XHR	30 x 24 x 18.37	92	10	1045\$	1108\$	s.o.	198\$
Z36M21XHR	36 x 20 x 18.37	95	10	1113\$	1176\$	s.o.	198\$
Z30M21XHR	30 x 20 x 18.37	83	8.5	974\$	1026\$	s.o.	166\$

Le tiroir coulissant présente un compartiment classeur à **droite** et un rangement à **gauche**. La serrure verrouille le tiroir. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Expédié monté, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs sont conçus et construits pour recevoir des dossiers suspendus et non pour empiler des documents au fond du tiroir.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus

Épaisseur du dessus/chant

Finis - base

Poignées*

Options

Numéro de clé*

Porte vitrée (Z3xx21SH uniquement)

MODULES DE RANGEMENT - 23,75/24,25 PO H		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	Rangement ouvert 1,5H	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
		Z36L2HSHN	36 x 24 x 24.25	106	15	1040\$	1116\$	s.o.	237\$
		Z30L2HSHN	30 x 24 x 24.25	94	12.75	944\$	1006\$	s.o.	198\$
		Z36M2HSHN	36 x 20 x 24.25	92	12.75	938\$	1000\$	s.o.	198\$
		Z30M2HSHN	30 x 20 x 24.25	80	10.75	843\$	894\$	s.o.	166\$
		Une tablette réglable. Expédié monté, 1 boîte.							
	Rangement ouvert/classeur latéral 1,5H*	Z36L2HFN	36 x 24 x 24.25	127	15	1444\$	1520\$	s.o.	237\$
		Z30L2HFN	30 x 24 x 24.25	118	12.75	1236\$	1299\$	s.o.	198\$
		Z36M2HFN	36 x 20 x 24.25	116	12.75	1360\$	1422\$	s.o.	198\$
		Z30M2HFN	30 x 20 x 24.25	106	10.75	1148\$	1199\$	s.o.	166\$
		Rangement avec tablette ouverte et classeur latéral. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédié monté, 1 boîte. • Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.							
	Rangement à tiroir simple/tiroir classeur 1,5H*	Z36L2HE	36 x 24 x 24.25	126	15	1526\$	1603\$	s.o.	237\$
		Z30L2HE	30 x 24 x 24.25	118	12.75	1315\$	1378\$	s.o.	198\$
		Z36M2HE	36 x 20 x 24.25	118	12.75	1460\$	1523\$	s.o.	198\$
		Z30M2HE	30 x 20 x 24.25	108	10.75	1242\$	1293\$	s.o.	166\$
		Rangement avec un tiroir simple et un tiroir classeur. La serrure verrouille les deux tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po de largeur permettent le classement latéral de dossiers de format lettre ou grand format. Tringles de suspension latérale comprises. Expédié monté, 1 boîte. • Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.							
	Rangement mixte 1,5H - GAUCHE*	Z36L2HXNL	36 x 24 x 24.25	132	15	1580\$	1656\$	s.o.	237\$
		Z30L2HXNL	30 x 24 x 24.25	123	12.75	1370\$	1433\$	s.o.	198\$
		Z36M2HXNL	36 x 20 x 24.25	121	12.75	1497\$	1559\$	s.o.	198\$
		Z30M2HXNL	30 x 20 x 24.25	111	10.75	1286\$	1337\$	s.o.	166\$
		Tablette ouverte à droite et tiroir simple à gauche au-dessus d'un tiroir classeur. La serrure verrouille les deux tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po de largeur permettent le classement latéral de dossiers de format lettre ou grand format. Expédié monté, 1 boîte. • Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.							
	Rangement mixte 1,5H - DROITE*	Z36L2HXNR	36 x 24 x 24.25	132	15	1580\$	1656\$	s.o.	237\$
		Z30L2HXNR	30 x 24 x 24.25	123	12.75	1370\$	1433\$	s.o.	198\$
		Z36M2HXNR	36 x 20 x 24.25	121	12.75	1497\$	1559\$	s.o.	198\$
		Z30M2HXNR	30 x 20 x 24.25	111	10.75	1286\$	1337\$	s.o.	166\$
		Tablette ouverte à gauche et tiroir simple à droite au-dessus d'un tiroir classeur. La serrure verrouille les deux tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po de largeur permettent le classement latéral de dossiers de format lettre ou grand format. Expédié monté, 1 boîte. • Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.							
	Rangement fermé 1,5H**	Z36L2HSH	36 x 24 x 24.25	119	15	1327\$	1403\$	s.o.	237\$
		Z30L2HSH	30 x 24 x 24.25	105	12.75	1201\$	1264\$	s.o.	198\$
		Z36M2HSH	36 x 20 x 24.25	105	12.75	1223\$	1285\$	s.o.	198\$
		Z30M2HSH	30 x 20 x 24.25	91	10.75	1099\$	1150\$	s.o.	166\$
		Rangement fermé avec une tablette réglable. Portes en mélamine de série. Serrure de série. Expédié monté, 1 boîte.							



Portes vitrées
en option

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées*

Options

Numéro de clé*
Porte vitrée (Z3xx2HSH uniquement)

MODULES DE RANGEMENT - 23,75/24,25 PO H



Rangement à tiroir divisé 1,5H - GAUCHE



Rangement à tiroir divisé 1,5H - DROITE

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI³ DESSUS 1 PO DESSUS 1,5 PO VITRAGE+ STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z36L2HXHL	36 x 24 x 24.25	132	15	1516\$	1592\$	s.o.	237\$
Z30L2HXHL	30 x 24 x 24.25	118	12.75	1362\$	1424\$	s.o.	198\$
Z36M2HXHL	36 x 20 x 24.25	121	12.75	1432\$	1494\$	s.o.	198\$
Z30M2HXHL	30 x 20 x 24.25	107	10.75	1275\$	1326\$	s.o.	166\$

Tablette ouverte à **droite**, tiroir simple à **gauche**. Le tiroir coulissant présente un compartiment classeur à **gauche** et un rangement à **droite**. Expédié monté, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.

Z36L2HXHR	36 x 24 x 24.25	132	15	1516\$	1592\$	s.o.	237\$
Z30L2HXHR	30 x 24 x 24.25	118	12.75	1362\$	1424\$	s.o.	198\$
Z36M2HXHR	36 x 20 x 24.25	121	12.75	1432\$	1494\$	s.o.	198\$
Z30M2HXHR	30 x 20 x 24.25	107	10.75	1275\$	1326\$	s.o.	166\$

Tablette ouverte à **gauche**, tiroir simple à **droite**. Le tiroir coulissant présente un compartiment classeur à **droite** et un rangement à **gauche**. Expédié monté, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.

ARMOIRES DE RANGEMENT - 29,5 PO / 30 PO H

Portes vitrées
en option

Armoire de rangement avec portes*

Z36L2SH	36 x 24 x 30	143	18.5	1232\$	1301\$	723\$	171\$
Z30L2SH	30 x 24 x 30	124	15.5	1110\$	1172\$	666\$	144\$
Z36M2SH	36 x 20 x 30	126	15.5	1130\$	1192\$	723\$	171\$
Z30M2SH	30 x 20 x 30	109	13.25	1024\$	1076\$	666\$	144\$
Z36S2SH	36 x 16 x 30	110	12.5	1046\$	1107\$	723\$	128\$
Z30S2SH	30 x 16 x 30	93	10.5	920\$	962\$	666\$	114\$

Portes en mélamine de série. Une tablette réglable. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

Portes vitrées
en optionArmoire de rangement avec porte
- GAUCHE*

Z21L2SHL	21 x 24 x 30	95	11	902\$	952\$	408\$	114\$
Z18L2SHL	18 x 24 x 30	85	9.75	848\$	890\$	373\$	87\$
Z16L2SHL	16 x 24 x 30	80	9	815\$	857\$	365\$	65\$
Z15L2SHL	15 x 24 x 30	77	8.25	758\$	792\$	326\$	65\$
Z12L2SHL	12 x 24 x 30	68	6.75	714\$	744\$	295\$	57\$
Z21M2SHL	21 x 20 x 30	84	9.5	802\$	844\$	408\$	87\$
Z18M2SHL	18 x 20 x 30	76	8.25	759\$	794\$	373\$	87\$
Z16M2SHL	16 x 20 x 30	69	7	717\$	752\$	365\$	65\$
Z15M2SHL	15 x 20 x 30	66	6.75	682\$	712\$	326\$	57\$
Z12M2SHL	12 x 20 x 30	60	5.75	636\$	661\$	295\$	57\$
Z21S2SHL	21 x 16 x 30	71	7.5	732\$	765\$	408\$	57\$
Z18S2SHL	18 x 16 x 30	64	6.75	701\$	735\$	373\$	57\$
Z16S2SHL	16 x 16 x 30	59	6	671\$	705\$	365\$	57\$
Z15S2SHL	15 x 16 x 30	57	5.75	630\$	659\$	326\$	57\$
Z12S2SHL	12 x 16 x 30	50	4.75	590\$	615\$	295\$	57\$

Porte en mélamine de série. **Une tablette réglable**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Porte vitrée*

ARMOIRES DE RANGEMENT - 29,5 PO / 30 PO H		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
  Portes vitrées en option		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
		Z21L2SHR	21 x 24 x 30	95	11	902\$	952\$	408\$	114\$
		Z18L2SHR	18 x 24 x 30	85	9.75	848\$	890\$	373\$	87\$
		Z16L2SHR	16 x 24 x 30	80	9	815\$	857\$	365\$	65\$
		Z15L2SHR	15 x 24 x 30	77	8.25	758\$	792\$	326\$	65\$
		Z12L2SHR	12 x 24 x 30	68	6.75	714\$	744\$	295\$	57\$
		Z21M2SHR	21 x 20 x 30	84	9.5	802\$	844\$	408\$	87\$
		Z18M2SHR	18 x 20 x 30	76	8.25	759\$	794\$	373\$	87\$
		Z16M2SHR	16 x 20 x 30	69	7	717\$	752\$	365\$	65\$
		Z15M2SHR	15 x 20 x 30	66	6.75	682\$	712\$	326\$	57\$
		Z12M2SHR	12 x 20 x 30	60	5.75	636\$	661\$	295\$	57\$
		Z21S2SHR	21 x 16 x 30	71	7.5	732\$	765\$	408\$	57\$
		Z18S2SHR	18 x 16 x 30	64	6.75	701\$	735\$	373\$	57\$
		Z16S2SHR	16 x 16 x 30	59	6	671\$	705\$	365\$	57\$
		Z15S2SHR	15 x 16 x 30	57	5.75	630\$	659\$	326\$	57\$
Z12S2SHR	12 x 16 x 30	50	4.75	590\$	615\$	295\$	57\$		
Porte en mélamine de série. Une tablette réglable. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.									
  30", 36"   12", 15", 16", 18", 21"		Z36L2SHN	36 x 24 x 30	127	18.5	971\$	1040\$	s.o.	171\$
		Z30L2SHN	30 x 24 x 30	111	15.5	871\$	933\$	s.o.	144\$
		Z21L2SHN	21 x 24 x 30	86	11	758\$	808\$	s.o.	114\$
		Z18L2SHN	18 x 24 x 30	78	9.75	715\$	757\$	s.o.	87\$
		Z16L2SHN	16 x 24 x 30	71	9	682\$	724\$	s.o.	65\$
		Z15L2SHN	15 x 24 x 30	63	8.25	633\$	667\$	s.o.	57\$
		Z12L2SHN	12 x 24 x 30	60	6.75	598\$	628\$	s.o.	57\$
		Z36M2SHN	36 x 20 x 30	112	15.5	868\$	930\$	s.o.	128\$
		Z30M2SHN	30 x 20 x 30	97	13.25	784\$	836\$	s.o.	114\$
		Z21M2SHN	21 x 20 x 30	74	9.5	655\$	697\$	s.o.	87\$
		Z18M2SHN	18 x 20 x 30	68	8.25	620\$	655\$	s.o.	69\$
		Z16M2SHN	16 x 20 x 30	63	7	586\$	621\$	s.o.	57\$
		Z15M2SHN	15 x 20 x 30	61	6.75	561\$	591\$	s.o.	57\$
		Z12M2SHN	12 x 20 x 30	55	5.75	518\$	543\$	s.o.	57\$
		Z36S2SHN	36 x 16 x 30	96	12.5	780\$	841\$	s.o.	128\$
		Z30S2SHN	30 x 16 x 30	83	10.5	679\$	721\$	s.o.	114\$
		Z21S2SHN	21 x 16 x 30	63	7.5	586\$	619\$	s.o.	87\$
		Z18S2SHN	18 x 16 x 30	56	6.75	564\$	598\$	s.o.	69\$
Z16S2SHN	16 x 16 x 30	52	6	536\$	570\$	s.o.	57\$		
Z15S2SHN	15 x 16 x 30	50	5.75	507\$	536\$	s.o.	57\$		
Z12S2SHN	12 x 16 x 30	45	4.75	472\$	497\$	s.o.	57\$		
Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.									


À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées*

Options

Numéro de clé*
Porte vitrée*

MODULES CLASSEURS - 29,5 PO / 30 PO H



Module classeur avec tablette ouverte

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+


STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z36L2FN	36 x 24 x 30	153	18,5	1390\$	1459\$	s.o.	171\$
Z30L2FN	30 x 24 x 30	134	15,5	1254\$	1316\$	s.o.	144\$
Z16L2FN	16 x 24 x 30	87	9	877\$	919\$	s.o.	87\$
Z15L2FN	15 x 24 x 30	83	8,25	827\$	861\$	s.o.	69\$
Z36M2FN	36 x 20 x 30	135	15,5	1286\$	1348\$	s.o.	171\$
Z30M2FN	30 x 20 x 30	119	13,25	1179\$	1231\$	s.o.	144\$
Z16M2FN	16 x 20 x 30	76	7	781\$	816\$	s.o.	87\$
Z15M2FN	15 x 20 x 30	72	6,75	750\$	780\$	s.o.	69\$
Z36S2FN	36 x 16 x 30	114	12,5	1162\$	1223\$	s.o.	128\$
Z30S2FN	30 x 16 x 30	98	10,5	1030\$	1072\$	s.o.	114\$
Z16S2FN	16 x 16 x 30	63	6	726\$	760\$	s.o.	65\$
Z15S2FN	15 x 16 x 30	61	5,75	692\$	721\$	s.o.	57\$

Une tablette ouverte. Un tiroir classeur au bas du module. La serrure verrouille le tiroir classeur. Les modules de 16 po, 30 po et 36 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Les modules de 15 po L ne permettent que le classement avant-arrière. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.
- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.



Module à deux tiroirs classeurs

Z36L2E	36 x 24 x 30	165	18,5	1705\$	1774\$	s.o.	171\$
Z30L2E	30 x 24 x 30	146	15,5	1560\$	1622\$	s.o.	144\$
Z16L2E	16 x 24 x 30	96	9	1003\$	1045\$	s.o.	87\$
Z15L2E	15 x 24 x 30	91	8,25	944\$	978\$	s.o.	69\$
Z36M2E	36 x 20 x 30	149	15,5	1609\$	1671\$	s.o.	171\$
Z30M2E	30 x 20 x 30	133	13,25	1493\$	1545\$	s.o.	144\$
Z16M2E	16 x 20 x 30	85	7	912\$	947\$	s.o.	87\$
Z15M2E	15 x 20 x 30	82	6,75	878\$	908\$	s.o.	69\$
Z36S2E	36 x 16 x 30	128	12,5	1514\$	1575\$	s.o.	128\$
Z30S2E	30 x 16 x 30	110	10,5	1375\$	1417\$	s.o.	114\$
Z16S2E	16 x 16 x 30	74	6	902\$	936\$	s.o.	65\$
Z15S2E	15 x 16 x 30	71	5,75	871\$	900\$	s.o.	57\$

Deux tiroirs classeurs. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 16 po, 30 po et 36 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Les modules de 15 po L ne permettent que le classement avant-arrière. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.
- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.



Module à deux tiroirs classeurs

Z36L2SE	36 x 24 x 30	180	18,5	2004\$	2073\$	s.o.	171\$
Z36M2SE	36 x 20 x 30	164	15,5	1927\$	1990\$	s.o.	171\$

Deux tiroirs classeurs latéraux. **L'intérieur des tiroirs est en acier.** Les tiroirs en acier sont dotés de côtés en métal et d'un fond en masonite. La serrure verrouille tous les tiroirs. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

- Des tringles de suspension avant-arrière sont offertes séparément. Commander **FBB**. Se reporter à la liste de prix Classement et rangement en métal à la page 20.
- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.



Module à 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur

Z16L2BF	16 x 24 x 30	98	9	1130\$	1172\$	s.o.	87\$
Z15L2BF	15 x 24 x 30	93	8,25	1079\$	1113\$	s.o.	87\$
Z16M2BF	16 x 20 x 30	87	7	1036\$	1071\$	s.o.	87\$
Z15M2BF	15 x 20 x 30	84	6,75	1008\$	1038\$	s.o.	87\$
Z16S2BF	16 x 16 x 30	74	6	965\$	999\$	s.o.	65\$
Z15S2BF	15 x 16 x 30	71	5,75	922\$	951\$	s.o.	65\$

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. La serrure verrouille tous les tiroirs. Un porte-crayons. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément (sauf Z36x2SE)

ARMOIRES DE RANGEMENT MIXTE - 29,5 PO / 30 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
	Z36L2XL	36 x 24 x 30	187	18.5	1944\$	2009\$	s.o.	171\$
	Z30L2XL	30 x 24 x 30	166	15.5	1772\$	1833\$	s.o.	144\$
	Z36M2XL	36 x 20 x 30	177	15.5	1823\$	1885\$	s.o.	171\$
	Z30M2XL	30 x 20 x 30	152	13.25	1683\$	1735\$	s.o.	144\$
	Z36S2XL	36 x 16 x 30	145	12.5	1566\$	1622\$	s.o.	128\$
	Z30S2XL	30 x 16 x 30	124	10.5	1405\$	1451\$	s.o.	114\$

Armoire de rangement mixte

Deux tiroirs simples à gauche, un tiroir classeur à droite pour un classement latéral de chemises de format lettre et un tiroir classeur latéral au bas du module (pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122). La serrure de droite verrouille les tiroirs simples et le tiroir classeur, la serrure de gauche verrouille le tiroir classeur latéral. Un porte-crayons. Le classeur latéral permet un classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique (tringles de suspension comprises). Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.




Armoire de rangement mixte

Z36L2XR	36 x 24 x 30	187	18.5	1944\$	2009\$	s.o.	171\$
Z30L2XR	30 x 24 x 30	166	15.5	1772\$	1833\$	s.o.	144\$
Z36M2XR	36 x 20 x 30	177	15.5	1823\$	1885\$	s.o.	171\$
Z30M2XR	30 x 20 x 30	152	13.25	1683\$	1735\$	s.o.	144\$
Z36S2XR	36 x 16 x 30	145	12.5	1566\$	1622\$	s.o.	128\$
Z30S2XR	30 x 16 x 30	124	10.5	1405\$	1451\$	s.o.	114\$

Deux tiroirs simples à droite, un tiroir classeur à gauche pour un classement latéral de chemises de format lettre et un tiroir classeur latéral au bas du module (pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122). La serrure de gauche verrouille les tiroirs simples et le tiroir classeur, la serrure de droite verrouille le tiroir classeur latéral. Un porte-crayons. Le classeur latéral permet un classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique (tringles de suspension comprises). Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.



Armoire de rangement mixte avec tablette ouverte*




*Peut recevoir un module de tri

Z36L2XNL	36 x 24 x 30	176	18.5	1686\$	1755\$	s.o.	171\$
Z30L2XNL	30 x 24 x 30	155	15.5	1546\$	1608\$	s.o.	144\$
Z36M2XNL	36 x 20 x 30	158	15.5	1574\$	1636\$	s.o.	171\$
Z30M2XNL	30 x 20 x 30	139	13.25	1456\$	1508\$	s.o.	144\$
Z36S2XNL	36 x 16 x 30	128	12.5	1414\$	1466\$	s.o.	128\$
Z30S2XNL	30 x 16 x 30	114	10.5	1280\$	1314\$	s.o.	114\$

Deux tiroirs simples à gauche, une tablette ouverte à droite et un tiroir classeur latéral au bas du module. La serrure verrouille tous les tiroirs. Un porte-crayons. Capacité de classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.



Armoire de rangement mixte avec tablette ouverte*



*Peut recevoir un module de tri

Z36L2XNR	36 x 24 x 30	176	18.5	1686\$	1755\$	s.o.	171\$
Z30L2XNR	30 x 24 x 30	155	15.5	1546\$	1608\$	s.o.	144\$
Z36M2XNR	36 x 20 x 30	158	15.5	1574\$	1636\$	s.o.	171\$
Z30M2XNR	30 x 20 x 30	139	13.25	1456\$	1508\$	s.o.	144\$
Z36S2XNR	36 x 16 x 30	128	12.5	1414\$	1466\$	s.o.	128\$
Z30S2XNR	30 x 16 x 30	114	10.5	1280\$	1314\$	s.o.	114\$

Deux tiroirs simples à droite, une tablette ouverte à gauche et un tiroir classeur latéral au bas du module. La serrure verrouille tous les tiroirs. Un porte-crayons. Capacité de classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.


À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri*

MODULES DE RANGEMENT - 41,3 PO / 41,8 PO H

Portes vitrées
en option

Armoire de rangement avec portes

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO


VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)


Z36L4SH	36 x 24 x 41.8	186	25	1505\$	1574\$	969\$	171\$
Z30L4SH	30 x 24 x 41.8	162	21.25	1376\$	1438\$	846\$	144\$
Z36M4SH	36 x 20 x 41.8	166	21.25	1405\$	1467\$	969\$	171\$
Z30M4SH	30 x 20 x 41.8	144	18	1271\$	1323\$	846\$	144\$
Z36S4SH	36 x 16 x 41.8	143	17.5	1272\$	1333\$	969\$	128\$
Z30S4SH	30 x 16 x 41.8	122	14.5	1140\$	1182\$	846\$	69\$

Portes en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes.** Serrure de série.
Expédiée montée, 1 boîte.

Portes vitrées
en optionArmoire de rangement avec porte
- GAUCHE

Z21L4SHL	21 x 24 x 41.8	124	15.25	1114\$	1164\$	529\$	114\$
Z18L4SHL	18 x 24 x 41.8	112	13.25	1049\$	1091\$	477\$	87\$
Z16L4SHL	16 x 24 x 41.8	105	12	987\$	1029\$	471\$	87\$
Z15L4SHL	15 x 24 x 41.8	101	11.25	943\$	977\$	417\$	87\$
Z12L4SHL	12 x 24 x 41.8	89	9.25	873\$	903\$	377\$	57\$
Z21M4SHL	21 x 20 x 41.8	117	13	1004\$	1046\$	529\$	114\$
Z18M4SHL	18 x 20 x 41.8	99	11.25	950\$	985\$	477\$	87\$
Z16M4SHL	16 x 20 x 41.8	91	10.25	891\$	926\$	471\$	69\$
Z15M4SHL	15 x 20 x 41.8	88	9.5	851\$	881\$	417\$	69\$
Z12M4SHL	12 x 20 x 41.8	79	8	793\$	818\$	377\$	57\$
Z21S4SHL	21 x 16 x 41.8	95	10.5	894\$	927\$	529\$	87\$
Z18S4SHL	18 x 16 x 41.8	84	9.5	860\$	894\$	477\$	69\$
Z16S4SHL	16 x 16 x 41.8	77	8.5	805\$	839\$	471\$	69\$
Z15S4SHL	15 x 16 x 41.8	74	8	763\$	792\$	417\$	69\$
Z12S4SHL	12 x 16 x 41.8	65	6.5	705\$	730\$	377\$	57\$

Porte en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes.** Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

Portes vitrées
en optionArmoire de rangement avec porte
- DROITE

Z21L4SHR	21 x 24 x 41.8	124	15.25	1114\$	1164\$	529\$	114\$
Z18L4SHR	18 x 24 x 41.8	112	13.25	1049\$	1091\$	477\$	87\$
Z16L4SHR	16 x 24 x 41.8	105	12	987\$	1029\$	471\$	87\$
Z15L4SHR	15 x 24 x 41.8	101	11.25	943\$	977\$	417\$	87\$
Z12L4SHR	12 x 24 x 41.8	89	9.25	873\$	903\$	377\$	57\$
Z21M4SHR	21 x 20 x 41.8	117	13	1004\$	1046\$	529\$	114\$
Z18M4SHR	18 x 20 x 41.8	99	11.25	950\$	985\$	477\$	87\$
Z16M4SHR	16 x 20 x 41.8	91	10.25	891\$	926\$	471\$	69\$
Z15M4SHR	15 x 20 x 41.8	88	9.5	851\$	881\$	417\$	69\$
Z12M4SHR	12 x 20 x 41.8	79	8	793\$	818\$	377\$	57\$
Z21S4SHR	21 x 16 x 41.8	95	10.5	894\$	927\$	529\$	87\$
Z18S4SHR	18 x 16 x 41.8	84	9.5	860\$	894\$	477\$	69\$
Z16S4SHR	16 x 16 x 41.8	77	8.5	805\$	839\$	471\$	69\$
Z15S4SHR	15 x 16 x 41.8	74	8	763\$	792\$	417\$	69\$
Z12S4SHR	12 x 16 x 41.8	65	6.5	705\$	730\$	377\$	57\$



Porte en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes.** Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Porte vitrée

MODULES DE RANGEMENT - 41,3 PO / 41,8 PO H		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
 *Module de tri de 11 po H **Module de tri de 11,3 po H		Z36L4SHN	36 x 24 x 41.8	163	25	1181\$	1250\$	S.O.	171\$
		Z30L4SHN	30 x 24 x 41.8	142	21.25	1090\$	1152\$	S.O.	144\$
		Z21L4SHN	21 x 24 x 41.8	112	15.25	934\$	984\$	S.O.	114\$
		Z18L4SHN	18 x 24 x 41.8	101	13.25	884\$	926\$	S.O.	87\$
		Z16L4SHN	16 x 24 x 41.8	95	12	822\$	864\$	S.O.	87\$
		Z15L4SHN	15 x 24 x 41.8	92	11.25	798\$	832\$	S.O.	87\$
		Z12L4SHN	12 x 24 x 41.8	81	9.25	737\$	767\$	S.O.	57\$
		Z36M4SHN	36 x 20 x 41.8	142	21.25	1082\$	1144\$	S.O.	171\$
		Z30M4SHN	30 x 20 x 41.8	124	18	983\$	1035\$	S.O.	144\$
		Z21M4SHN	21 x 20 x 41.8	102	13	827\$	869\$	S.O.	114\$
		Z18M4SHN	18 x 20 x 41.8	87	11.25	784\$	819\$	S.O.	87\$
		Z16M4SHN	16 x 20 x 41.8	81	10.25	727\$	762\$	S.O.	87\$
		Z15M4SHN	15 x 20 x 41.8	78	9.5	706\$	736\$	S.O.	87\$
		Z12M4SHN	12 x 20 x 41.8	70	8	656\$	681\$	S.O.	57\$
		Z36S4SHN	36 x 16 x 41.8	120	17.5	949\$	1010\$	S.O.	128\$
		Z30S4SHN	30 x 16 x 41.8	112	14.5	851\$	893\$	S.O.	114\$
		Z21S4SHN	21 x 16 x 41.8	81	10.5	716\$	749\$	S.O.	87\$
		Z18S4SHN	18 x 16 x 41.8	73	9.5	695\$	729\$	S.O.	69\$
		Z16S4SHN	16 x 16 x 41.8	67	8.5	642\$	676\$	S.O.	69\$
		Z15S4SHN	15 x 16 x 41.8	65	8	615\$	644\$	S.O.	69\$
		Z12S4SHN	12 x 16 x 41.8	58	6.5	569\$	594\$	S.O.	57\$

Armoire de rangement sans porte**

Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

Z36L4EN	36 x 24 x 41.8	200	25	1916\$	1985\$	S.O.	171\$
Z30L4EN	30 x 24 x 41.8	179	21.25	1824\$	1886\$	S.O.	144\$
Z16L4EN	16 x 24 x 41.8	117	12	1148\$	1190\$	S.O.	87\$
Z15L4EN	15 x 24 x 41.8	112	11.25	1114\$	1148\$	S.O.	87\$
Z36M4EN	36 x 20 x 41.8	182	21.25	1822\$	1884\$	S.O.	171\$
Z30M4EN	30 x 20 x 41.8	163	18	1730\$	1782\$	S.O.	144\$
Z16M4EN	16 x 20 x 41.8	105	10.25	1055\$	1090\$	S.O.	87\$
Z15M4EN	15 x 20 x 41.8	101	9.5	1025\$	1055\$	S.O.	87\$
Z36S4EN	36 x 16 x 41.8	153	17.5	1674\$	1735\$	S.O.	128\$
Z30S4EN	30 x 16 x 41.8	131	14.5	1520\$	1562\$	S.O.	114\$
Z16S4EN	16 x 16 x 41.8	85	8.5	969\$	1003\$	S.O.	69\$
Z15S4EN	15 x 16 x 41.8	83	8	942\$	971\$	S.O.	69\$

Module classeur avec tablette ouverte*

Une tablette ouverte. Deux tiroirs classeurs au bas du module. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 16 po, 30 po et 36 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.
- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées*

Options

Numéro de clé*
Tiroir simple - sans supplément*
Emplacement et fini - module de tri**

MODULES DE RANGEMENT - 41,3 PO / 41,8 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
--	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------



Module classeur

Module classeur

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
Z36L43F	36 x 24 x 41.8	210	25	2251\$	2320\$	s.o.	171\$	
Z30L43F	30 x 24 x 41.8	190	21.25	2137\$	2199\$	s.o.	144\$	
Z16L43F	16 x 24 x 41.8	126	12	1320\$	1362\$	s.o.	69\$	
Z15L43F	15 x 24 x 41.8	121	11.25	1286\$	1320\$	s.o.	69\$	
Z36M43F	36 x 20 x 41.8	198	21.25	2191\$	2253\$	s.o.	171\$	
Z30M43F	30 x 20 x 41.8	177	18	2048\$	2100\$	s.o.	144\$	
Z16M43F	16 x 20 x 41.8	114	10.25	1231\$	1266\$	s.o.	69\$	
Z15M43F	15 x 20 x 41.8	110	9.5	1201\$	1231\$	s.o.	69\$	
Z36S43F	36 x 16 x 41.8	166	17.5	1977\$	2038\$	s.o.	128\$	
Z30S43F	30 x 16 x 41.8	148	14.5	1821\$	1863\$	s.o.	114\$	
Z16S43F	16 x 16 x 41.8	95	8.5	1164\$	1198\$	s.o.	69\$	
Z15S43F	15 x 16 x 41.8	91	8	1125\$	1154\$	s.o.	69\$	

Trois tiroirs classeurs latéraux. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 16 po, 30 po et 36 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Les modules de 15 po L ne permettent que le classement avant-arrière. Tringles de suspension latérale comprises. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.


- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.
- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.

Z36L4S3F	36 x 24 x 41.8	233	25	2662\$	2731\$	s.o.	171\$	
Z36M4S3F	36 x 20 x 41.8	221	21.25	2574\$	2637\$	s.o.	144\$	

Trois tiroirs classeurs latéraux. L'intérieur des tiroirs est en **acier**. Les tiroirs en acier sont dotés de côtés en métal et d'un fond en masonite. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 36 po et de 30 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédié montée, 1 boîte.


- Des tringles de suspension avant-arrière sont offertes séparément. Commander **FBB**. Se reporter à la liste de prix Classement et rangement en métal à la page 20.
- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.

À préciser	Options
Type de matériau + fini - dessus	Numéro de clé
Épaisseur du dessus/chant	
Finis - base	
Poignées	

MODULES DE RANGEMENT - 53 PO / 53,5 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
 	Z36L5SH	36 x 24 x 53.5	230	31.25	1815\$	1884\$	1188\$	171\$
	Z30L5SH	30 x 24 x 53.5	200	27	1649\$	1711\$	1034\$	144\$
	Z36M5SH	36 x 20 x 53.5	204	27	1689\$	1751\$	1188\$	171\$
	Z30M5SH	30 x 20 x 53.5	185	22.75	1482\$	1534\$	1034\$	144\$
	Z36S5SH	36 x 16 x 53.5	175	21.75	1584\$	1645\$	1188\$	128\$
	Z30S5SH	30 x 16 x 53.5	152	18.5	1384\$	1426\$	1034\$	114\$

Armoire de rangement avec portes**


Portes en mélamine de série. **Comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes.** Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.



Armoire de rangement avec porte
- GAUCHE**

Z21L5SHL	21 x 24 x 53.5	154	19.5	1304\$	1354\$	657\$	114\$
Z18L5SHL	18 x 24 x 53.5	140	17	1246\$	1288\$	589\$	87\$
Z16L5SHL	16 x 24 x 53.5	130	15.5	1175\$	1217\$	583\$	87\$
Z15L5SHL	15 x 24 x 53.5	125	14.25	1121\$	1155\$	512\$	87\$
Z12L5SHL	12 x 24 x 53.5	110	11.75	1046\$	1076\$	463\$	57\$
Z21M5SHL	21 x 20 x 53.5	143	16.5	1195\$	1237\$	657\$	114\$
Z18M5SHL	18 x 20 x 53.5	123	14.25	1130\$	1165\$	589\$	87\$
Z16M5SHL	16 x 20 x 53.5	113	13	1069\$	1104\$	583\$	87\$
Z15M5SHL	15 x 20 x 53.5	109	12.25	1015\$	1045\$	512\$	87\$
Z12M5SHL	12 x 20 x 53.5	97	10	942\$	967\$	463\$	57\$
Z21S5SHL	21 x 16 x 53.5	117	13.25	1110\$	1143\$	657\$	87\$
Z18S5SHL	18 x 16 x 53.5	104	11.5	1055\$	1089\$	589\$	69\$
Z16S5SHL	16 x 16 x 53.5	97	10.5	999\$	1033\$	583\$	69\$
Z15S5SHL	15 x 16 x 53.5	91	9.75	958\$	987\$	512\$	69\$
Z12S5SHL	12 x 16 x 53.5	80	8.25	884\$	909\$	463\$	57\$

Porte en mélamine de série. **Comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes.** Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.



Armoire de rangement avec porte
- DROITE**

Z21L5SHR	21 x 24 x 53.5	154	19.5	1304\$	1354\$	657\$	114\$
Z18L5SHR	18 x 24 x 53.5	140	17	1246\$	1288\$	589\$	87\$
Z16L5SHR	16 x 24 x 53.5	130	15.5	1175\$	1217\$	583\$	87\$
Z15L5SHR	15 x 24 x 53.5	125	14.25	1121\$	1155\$	512\$	87\$
Z12L5SHR	12 x 24 x 53.5	110	11.75	1046\$	1076\$	463\$	57\$
Z21M5SHR	21 x 20 x 53.5	143	16.5	1195\$	1237\$	657\$	114\$
Z18M5SHR	18 x 20 x 53.5	123	14.25	1130\$	1165\$	589\$	87\$
Z16M5SHR	16 x 20 x 53.5	113	13	1069\$	1104\$	583\$	87\$
Z15M5SHR	15 x 20 x 53.5	109	12.25	1015\$	1045\$	512\$	87\$
Z12M5SHR	12 x 20 x 53.5	97	10	942\$	967\$	463\$	57\$
Z21S5SHR	21 x 16 x 53.5	117	13.25	1110\$	1143\$	657\$	87\$
Z18S5SHR	18 x 16 x 53.5	104	11.5	1055\$	1089\$	589\$	69\$
Z16S5SHR	16 x 16 x 53.5	97	10.5	999\$	1033\$	583\$	69\$
Z15S5SHR	15 x 16 x 53.5	91	9.75	958\$	987\$	512\$	69\$
Z12S5SHR	12 x 16 x 53.5	80	8.25	884\$	909\$	463\$	57\$

Porte en mélamine de série. **Comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes.** Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Porte vitrée

MODULES DE RANGEMENT - 53 PO / 53,5 PO H

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO


VITRAGE+

STRATIFIÉ+


L x P x H (DESSUS 1,5 PO)



*Module de tri de 11 po H
**Module de tri de 11,3 po H



Armoire de rangement sans porte*



Module classeur avec portes**



Portes vitrées
en option

Module classeur avec porte - GAUCHE**

Z36L5SHN	36 x 24 x 53.5	198	31.25	1412\$	1481\$	S.O.	171\$
Z30L5SHN	30 x 24 x 53.5	173	27	1318\$	1380\$	S.O.	144\$
Z21L5SHN	21 x 24 x 53.5	136	19.5	1082\$	1132\$	S.O.	114\$
Z18L5SHN	18 x 24 x 53.5	124	17	1038\$	1080\$	S.O.	87\$
Z16L5SHN	16 x 24 x 53.5	116	15.5	972\$	1014\$	S.O.	87\$
Z15L5SHN	15 x 24 x 53.5	112	14.25	938\$	972\$	S.O.	87\$
Z12L5SHN	12 x 24 x 53.5	100	11.75	877\$	907\$	S.O.	57\$
Z36M5SHN	36 x 20 x 53.5	172	27	1285\$	1347\$	S.O.	171\$
Z30M5SHN	30 x 20 x 53.5	158	22.75	1148\$	1200\$	S.O.	144\$
Z21M5SHN	21 x 20 x 53.5	124	16.5	969\$	1011\$	S.O.	114\$
Z18M5SHN	18 x 20 x 53.5	107	14.25	926\$	961\$	S.O.	87\$
Z16M5SHN	16 x 20 x 53.5	99	13	866\$	901\$	S.O.	87\$
Z15M5SHN	15 x 20 x 53.5	96	12.25	833\$	863\$	S.O.	87\$
Z12M5SHN	12 x 20 x 53.5	85	10	773\$	798\$	S.O.	57\$
Z36S5SHN	36 x 16 x 53.5	145	21.75	1118\$	1179\$	S.O.	128\$
Z30S5SHN	30 x 16 x 53.5	127	18.5	1007\$	1049\$	S.O.	114\$
Z21S5SHN	21 x 16 x 53.5	98	13.25	848\$	881\$	S.O.	87\$
Z18S5SHN	18 x 16 x 53.5	89	11.5	815\$	849\$	S.O.	69\$
Z16S5SHN	16 x 16 x 53.5	83	10.5	762\$	796\$	S.O.	69\$
Z15S5SHN	15 x 16 x 53.5	78	9.75	750\$	779\$	S.O.	69\$
Z12S5SHN	12 x 16 x 53.5	70	8.25	692\$	717\$	S.O.	57\$

Comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

Z36L5E	36 x 24 x 53.5	251	31.25	2464\$	2533\$	723\$	171\$
Z30L5E	30 x 24 x 53.5	223	27	2298\$	2360\$	636\$	144\$
Z36M5E	36 x 20 x 53.5	230	27	2351\$	2413\$	754\$	171\$
Z30M5E	30 x 20 x 53.5	202	22.75	2137\$	2189\$	666\$	144\$
Z36S5E	36 x 16 x 53.5	193	21.75	2074\$	2135\$	754\$	128\$
Z30S5E	30 x 16 x 53.5	170	18.5	1904\$	1946\$	666\$	114\$

Deux tiroirs classeurs latéraux au bas du module. Portes en mélamine de série. **Comprend une tablette réglable à trois positions fixes.** La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Capacité de classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédié monté, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.

Z16L5EL	16 x 24 x 53.5	145	15.5	1430\$	1472\$	366\$	87\$
Z15L5EL	15 x 24 x 53.5	140	14.25	1376\$	1410\$	326\$	87\$
Z16M5EL	16 x 20 x 53.5	130	13	1329\$	1364\$	365\$	87\$
Z15M5EL	15 x 20 x 53.5	126	12.25	1275\$	1305\$	326\$	87\$
Z16S5EL	16 x 16 x 53.5	109	10.5	1218\$	1252\$	365\$	69\$
Z15S5EL	15 x 16 x 53.5	105	9.75	1197\$	1226\$	326\$	69\$

Deux tiroirs classeurs latéraux au bas du module. Porte en mélamine de série. **Comprend une tablette réglable à trois positions fixes.** La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées**

Options


Numéro de clé**
Tiroir simple - sans supplément**
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée**

MODULES DE RANGEMENT - 53 PO / 53,5 PO H		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
 	Portes vitrées en option	Z16L5ER	16 x 24 x 53.5	145	15.5	1430\$	1472\$	366\$	87\$
		Z15L5ER	15 x 24 x 53.5	140	14.25	1376\$	1410\$	326\$	87\$
		Z16M5ER	16 x 20 x 53.5	130	13	1329\$	1364\$	365\$	87\$
		Z15M5ER	15 x 20 x 53.5	126	12.25	1275\$	1305\$	326\$	87\$
		Z16S5ER	16 x 16 x 53.5	109	10.5	1218\$	1252\$	365\$	69\$
		Z15S5ER	15 x 16 x 53.5	105	9.75	1197\$	1226\$	326\$	69\$

Module classeur avec porte - DROITE**

Deux tiroirs classeurs latéraux au bas du module. Porte en mélamine de série. **Comprend une tablette réglable à trois positions fixes.** La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.




Module classeur avec tablettes ouvertes*

Z36L5EN	36 x 24 x 53.5	235	31.25	2197\$	2266\$	s.o.	171\$
Z30L5EN	30 x 24 x 53.5	210	27	2056\$	2118\$	s.o.	144\$
Z16L5EN	16 x 24 x 53.5	138	15.5	1291\$	1333\$	s.o.	87\$
Z15L5EN	15 x 24 x 53.5	134	14.25	1252\$	1286\$	s.o.	87\$
Z36M5EN	36 x 20 x 53.5	213	27	2086\$	2148\$	s.o.	171\$
Z30M5EN	30 x 20 x 53.5	188	22.75	1898\$	1950\$	s.o.	144\$
Z16M5EN	16 x 20 x 53.5	123	13	1194\$	1229\$	s.o.	87\$
Z15M5EN	15 x 20 x 53.5	119	12.25	1155\$	1185\$	s.o.	87\$
Z36S5EN	36 x 16 x 53.5	179	21.75	1808\$	1869\$	s.o.	128\$
Z30S5EN	30 x 16 x 53.5	158	18.5	1668\$	1710\$	s.o.	114\$
Z16S5EN	16 x 16 x 53.5	102	10.5	1082\$	1116\$	s.o.	69\$
Z15S5EN	15 x 16 x 53.5	98	9.75	1073\$	1102\$	s.o.	69\$

Deux tablettes ouvertes. Deux tiroirs classeurs au bas du module. **Comprend une tablette réglable à trois positions fixes.**

La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 16 po, 30 po et 36 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Les modules de 15 po L ne permettent que le classement avant-arrière. Tringles de suspension latérale comprises. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte. Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.



Module classeur

Z36L54F	36 x 24 x 53.5	256	31.25	2776\$	2845\$	s.o.	171\$
Z30L54F	30 x 24 x 53.5	234	27	2662\$	2724\$	s.o.	144\$
Z16L54F	16 x 24 x 53.5	155	15.5	1594\$	1636\$	s.o.	87\$
Z15L54F	15 x 24 x 53.5	148	14.25	1540\$	1574\$	s.o.	87\$
Z36M54F	36 x 20 x 53.5	239	27	2694\$	2756\$	s.o.	171\$
Z30M54F	30 x 20 x 53.5	218	22.75	2528\$	2580\$	s.o.	144\$
Z16M54F	16 x 20 x 53.5	142	13	1502\$	1537\$	s.o.	87\$
Z15M54F	15 x 20 x 53.5	137	12.25	1449\$	1479\$	s.o.	87\$
Z36S54F	36 x 16 x 53.5	205	21.75	2408\$	2469\$	s.o.	128\$
Z30S54F	30 x 16 x 53.5	180	18.5	2192\$	2234\$	s.o.	114\$
Z16S54F	16 x 16 x 53.5	122	10.5	1477\$	1511\$	s.o.	69\$
Z15S54F	15 x 16 x 53.5	116	9.75	1421\$	1450\$	s.o.	69\$

Quatre tiroirs classeurs latéraux. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 16 po, 30 po et 36 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Les modules de 15 po L ne permettent que le classement avant-arrière. Tringles de suspension latérale comprises. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte. Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.



Module classeur

Z36L5S4F	36 x 24 x 53.5	286	31.25	3322\$	3391\$	s.o.	171\$
Z36M5S4F	36 x 20 x 53.5	269	27	3223\$	3286\$	s.o.	171\$

Quatre tiroirs classeurs latéraux. L'intérieur des tiroirs est en **acier**. Les tiroirs en acier sont dotés de côtés en métal et d'un fond en masonite. La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 16 po, 30 po et 36 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédiée montée, 1 boîte.

- Des tringles de suspension avant-arrière sont offertes séparément. Commander **FBB**. Se reporter à la liste de prix Classement et rangement en métal à la page 20.

- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.


À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées

Options


Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée**

MODULES DE RANGEMENT - 65,5 PO / 66 PO H




Portes vitrées
en option

Armoire de rangement avec portes



Portes vitrées
en option

Armoire de rangement avec porte
- GAUCHE



Portes vitrées
en option

Armoire de rangement avec porte
- DROITE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z36L6SH	36 x 24 x 66	273	39	2149\$	2218\$	1409\$	S.O.
Z30L6SH	30 x 24 x 66	238	32.75	1880\$	1942\$	1219\$	S.O.
Z36M6SH	36 x 20 x 66	247	33.25	1992\$	2054\$	1409\$	S.O.
Z30M6SH	30 x 20 x 66	212	27.75	1737\$	1789\$	1219\$	S.O.
Z36S6SH	36 x 16 x 66	210	26.5	1805\$	1866\$	1409\$	S.O.
Z30S6SH	30 x 16 x 66	184	22.5	1552\$	1594\$	1219\$	S.O.

Portes en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes.** Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

Z21L6SHL	21 x 24 x 66	186	23.5	1540\$	1590\$	780\$	S.O.
Z18L6SHL	18 x 24 x 66	168	20.5	1438\$	1480\$	699\$	S.O.
Z16L6SHL	16 x 24 x 66	156	18.75	1352\$	1394\$	693\$	S.O.
Z15L6SHL	15 x 24 x 66	149	17.5	1313\$	1347\$	603\$	S.O.
Z12L6SHL	12 x 24 x 66	133	14.5	1194\$	1224\$	543\$	S.O.
Z21M6SHL	21 x 20 x 66	170	20	1377\$	1419\$	780\$	S.O.
Z18M6SHL	18 x 20 x 66	148	17.25	1313\$	1348\$	699\$	S.O.
Z16M6SHL	16 x 20 x 66	138	15.75	1235\$	1270\$	693\$	S.O.
Z15M6SHL	15 x 20 x 66	133	14.75	1176\$	1206\$	603\$	S.O.
Z12M6SHL	12 x 20 x 66	117	12.25	1091\$	1116\$	543\$	S.O.
Z21S6SHL	21 x 16 x 66	141	16	1271\$	1304\$	780\$	S.O.
Z18S6SHL	18 x 16 x 66	126	14	1174\$	1208\$	699\$	S.O.
Z16S6SHL	16 x 16 x 66	117	13	1103\$	1137\$	693\$	S.O.
Z15S6SHL	15 x 16 x 66	111	12	1049\$	1078\$	603\$	S.O.
Z12S6SHL	12 x 16 x 66	97	10	963\$	988\$	543\$	S.O.

Porte en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes.** Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée monté, 1 boîte.

Z21L6SHR	21 x 24 x 66	186	23.5	1540\$	1590\$	780\$	S.O.
Z18L6SHR	18 x 24 x 66	168	20.5	1438\$	1480\$	699\$	S.O.
Z16L6SHR	16 x 24 x 66	156	18.75	1352\$	1394\$	693\$	S.O.
Z15L6SHR	15 x 24 x 66	149	17.5	1313\$	1347\$	603\$	S.O.
Z12L6SHR	12 x 24 x 66	133	14.5	1194\$	1224\$	543\$	S.O.
Z21M6SHR	21 x 20 x 66	170	20	1377\$	1419\$	780\$	S.O.
Z18M6SHR	18 x 20 x 66	148	17.25	1313\$	1348\$	699\$	S.O.
Z16M6SHR	16 x 20 x 66	138	15.75	1235\$	1270\$	693\$	S.O.
Z15M6SHR	15 x 20 x 66	133	14.75	1176\$	1206\$	603\$	S.O.
Z12M6SHR	12 x 20 x 66	117	12.25	1091\$	1116\$	543\$	S.O.
Z21S6SHR	21 x 16 x 66	141	16	1271\$	1304\$	780\$	S.O.
Z18S6SHR	18 x 16 x 66	126	14	1174\$	1208\$	699\$	S.O.
Z16S6SHR	16 x 16 x 66	117	13	1103\$	1137\$	693\$	S.O.
Z15S6SHR	15 x 16 x 66	111	12	1049\$	1078\$	603\$	S.O.
Z12S6SHR	12 x 16 x 66	97	10	963\$	988\$	543\$	S.O.

Porte en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes.** Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée monté, 1 boîte.

À préciser




Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées

Options

Numéro de clé

MODULES DE RANGEMENT - 65,5 PO / 66 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
--	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------


L x P x H (DESSUS 1,5 PO)



Armoire de rangement sans porte*

Z36L6SHN	36 x 24 x 66	234	39	1665\$	1734\$	S.O.	S.O.
Z30L6SHN	30 x 24 x 66	205	32.75	1474\$	1536\$	S.O.	S.O.
Z21L6SHN	21 x 24 x 66	163	23.5	1280\$	1330\$	S.O.	S.O.
Z18L6SHN	18 x 24 x 66	149	20.5	1202\$	1244\$	S.O.	S.O.
Z16L6SHN	16 x 24 x 66	140	18.75	1118\$	1160\$	S.O.	S.O.
Z15L6SHN	15 x 24 x 66	134	17.5	1106\$	1140\$	S.O.	S.O.
Z12L6SHN	12 x 24 x 66	120	14.5	1003\$	1033\$	S.O.	S.O.
Z36M6SHN	36 x 20 x 66	206	33.25	1506\$	1568\$	S.O.	S.O.
Z30M6SHN	30 x 20 x 66	179	27.75	1333\$	1385\$	S.O.	S.O.
Z21M6SHN	21 x 20 x 66	146	20	1118\$	1160\$	S.O.	S.O.
Z18M6SHN	18 x 20 x 66	128	17.25	1080\$	1115\$	S.O.	S.O.
Z16M6SHN	16 x 20 x 66	120	15.75	1000\$	1035\$	S.O.	S.O.
Z15M6SHN	15 x 20 x 66	117	14.75	971\$	1001\$	S.O.	S.O.
Z12M6SHN	12 x 20 x 66	102	12.25	902\$	927\$	S.O.	S.O.
Z36S6SHN	36 x 16 x 66	173	26.5	1318\$	1379\$	S.O.	S.O.
Z30S6SHN	30 x 16 x 66	152	22.5	1146\$	1188\$	S.O.	S.O.
Z21S6SHN	21 x 16 x 66	118	16	1007\$	1040\$	S.O.	S.O.
Z18S6SHN	18 x 16 x 66	106	14	938\$	972\$	S.O.	S.O.
Z16S6SHN	16 x 16 x 66	99	13	872\$	906\$	S.O.	S.O.
Z15S6SHN	15 x 16 x 66	95	12	843\$	872\$	S.O.	S.O.
Z12S6SHN	12 x 16 x 66	84	10	773\$	798\$	S.O.	S.O.

Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.




Portes vitrées en option

Module classeur avec portes***

Z36L6E	36 x 24 x 66	294	39	2713\$	2782\$	972\$	S.O.
Z30L6E	30 x 24 x 66	260	32.75	2478\$	2540\$	851\$	S.O.
Z36M6E	36 x 20 x 66	270	33.25	2598\$	2660\$	972\$	S.O.
Z30M6E	30 x 20 x 66	236	27.75	2351\$	2403\$	851\$	S.O.
Z36S6E	36 x 16 x 66	225	26.5	2221\$	2282\$	972\$	S.O.
Z30S6E	30 x 16 x 66	197	22.5	2126\$	2168\$	851\$	S.O.

Deux tiroirs classeurs latéraux au bas du module. Portes en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes.** La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Capacité de classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédié monté, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.



Portes vitrées en option

Module classeur avec porte - GAUCHE**

Z16L6EL	16 x 24 x 66	171	18.75	1603\$	1645\$	473\$	S.O.
Z15L6EL	15 x 24 x 66	164	17.5	1566\$	1600\$	420\$	S.O.
Z16M6EL	16 x 20 x 66	153	15.75	1493\$	1528\$	473\$	S.O.
Z15M6EL	15 x 20 x 66	148	14.75	1438\$	1468\$	420\$	S.O.
Z16S6EL	16 x 16 x 66	129	13	1363\$	1397\$	473\$	S.O.
Z15S6EL	15 x 16 x 66	124	12	1320\$	1349\$	420\$	S.O.

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes.** La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.


À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées


Options

Numéro de clé
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée**

MODULES DE RANGEMENT - 65,5 PO / 66 PO H



Module classer avec porte - DROITE*



Module classer avec tablettes ouvertes**

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z16L6ER	16 x 24 x 66	171	18.75	1603\$	1645\$	473\$	S.O.
Z15L6ER	15 x 24 x 66	164	17.5	1566\$	1600\$	420\$	S.O.
Z16M6ER	16 x 20 x 66	153	15.75	1493\$	1528\$	473\$	S.O.
Z15M6ER	15 x 20 x 66	148	14.75	1438\$	1468\$	420\$	S.O.
Z16S6ER	16 x 16 x 66	129	13	1363\$	1397\$	473\$	S.O.
Z15S6ER	15 x 16 x 66	124	12	1320\$	1349\$	420\$	S.O.

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes.** La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Z36L6EN	36 x 24 x 66	271	39	2367\$	2436\$	S.O.	S.O.
Z30L6EN	30 x 24 x 66	241	32.75	2169\$	2231\$	S.O.	S.O.
Z16L6EN	16 x 24 x 66	162	18.75	1440\$	1482\$	S.O.	S.O.
Z15L6EN	15 x 24 x 66	156	17.5	1419\$	1453\$	S.O.	S.O.
Z36M6EN	36 x 20 x 66	243	33.25	2253\$	2315\$	S.O.	S.O.
Z30M6EN	30 x 20 x 66	214	27.75	2039\$	2091\$	S.O.	S.O.
Z16M6EN	16 x 20 x 66	143	15.75	1329\$	1364\$	S.O.	S.O.
Z15M6EN	15 x 20 x 66	138	14.75	1289\$	1319\$	S.O.	S.O.
Z36S6EN	36 x 16 x 66	202	26.5	1877\$	1938\$	S.O.	S.O.
Z30S6EN	30 x 16 x 66	178	22.5	1816\$	1858\$	S.O.	S.O.
Z16S6EN	16 x 16 x 66	119	13	1197\$	1231\$	S.O.	S.O.
Z15S6EN	15 x 16 x 66	114	12	1169\$	1198\$	S.O.	S.O.

Trois tablettes ouvertes. Deux tiroirs classeurs au bas du module. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes.**

La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 16 po, 30 po et 36 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Les modules de 15 po L ne permettent que le classement avant-arrière. Tringles de suspension latérale comprises. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.
- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.

PENDERIES - 65,5 PO / 66 PO H



Penderie

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z36L6WA	36 x 24 x 66	216	39	1841\$	1910\$	S.O.	S.O.
Z30L6WA	30 x 24 x 66	192	32.75	1654\$	1716\$	S.O.	S.O.
Z36M6WA	36 x 20 x 66	201	33.25	1766\$	1828\$	S.O.	S.O.
Z30M6WA	30 x 20 x 66	173	27.75	1561\$	1613\$	S.O.	S.O.

Portes en mélamine de série. Tringle pleine largeur comprise. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.



Penderie - GAUCHE

Z24L6WAL	24 x 24 x 66	166	26.75	1517\$	1568\$	S.O.	S.O.
Z21L6WAL	21 x 24 x 66	152	23.5	1394\$	1444\$	S.O.	S.O.
Z18L6WAL	18 x 24 x 66	140	20.5	1244\$	1286\$	S.O.	S.O.
Z16L6WAL	16 x 24 x 66	132	18.75	1212\$	1254\$	S.O.	S.O.
Z15L6WAL	15 x 24 x 66	128	17.5	1164\$	1198\$	S.O.	S.O.
Z12L6WAL	12 x 24 x 66	116	14.5	1073\$	1103\$	S.O.	S.O.
Z24M6WAL	24 x 20 x 66	149	22.5	1304\$	1346\$	S.O.	S.O.
Z21M6WAL	21 x 20 x 66	144	20	1263\$	1305\$	S.O.	S.O.
Z18M6WAL	18 x 20 x 66	125	17.25	1146\$	1181\$	S.O.	S.O.
Z16M6WAL	16 x 20 x 66	117	15.75	1118\$	1153\$	S.O.	S.O.
Z15M6WAL	15 x 20 x 66	113	14.75	1051\$	1081\$	S.O.	S.O.
Z12M6WAL	12 x 20 x 66	103	12.25	1000\$	1025\$	S.O.	S.O.

Porte en mélamine de série. Tringle pleine largeur comprise. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri**
Porte vitrée*

PENDERIES - 65,5 PO / 66 PO H		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	Penderie - DROITE	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
		Z24L6WAR	24 x 24 x 66	166	26.75	1517\$	1568\$	s.o.	s.o.
		Z21L6WAR	21 x 24 x 66	152	23.5	1394\$	1444\$	s.o.	s.o.
		Z18L6WAR	18 x 24 x 66	140	20.5	1244\$	1286\$	s.o.	s.o.
		Z16L6WAR	16 x 24 x 66	132	18.75	1212\$	1254\$	s.o.	s.o.
		Z15L6WAR	15 x 24 x 66	128	17.5	1164\$	1198\$	s.o.	s.o.
		Z12L6WAR	12 x 24 x 66	116	14.5	1073\$	1103\$	s.o.	s.o.
		Z24M6WAR	24 x 20 x 66	149	22.5	1304\$	1346\$	s.o.	s.o.
		Z21M6WAR	21 x 20 x 66	144	20	1263\$	1305\$	s.o.	s.o.
		Z18M6WAR	18 x 20 x 66	125	17.25	1146\$	1181\$	s.o.	s.o.
		Z16M6WAR	16 x 20 x 66	117	15.75	1118\$	1153\$	s.o.	s.o.
		Z15M6WAR	15 x 20 x 66	113	14.75	1051\$	1081\$	s.o.	s.o.
Z12M6WAR	12 x 20 x 66	103	12.25	1000\$	1025\$	s.o.	s.o.		
Porte en mélamine de série. Tringle pleine largeur comprise. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.									
	Module penderie-rayonnage avec portes - GAUCHE*								
		Portes vitrées en option							
		Z36L6DIL	36 x 24 x 66	270	39	2199\$	2268\$	1409\$	s.o.
		Z30L6DIL	30 x 24 x 66	240	32.75	1945\$	2007\$	1219\$	s.o.
		Z24L6DIL	24 x 24 x 66	209	26.75	1817\$	1868\$	1099\$	s.o.
		Z21L6DIL	21 x 24 x 66	193	23.5	1707\$	1757\$	1091\$	s.o.
		Z36M6DIL	36 x 20 x 66	244	33.25	2070\$	2132\$	1409\$	s.o.
		Z30M6DIL	30 x 20 x 66	227	27.75	1806\$	1858\$	1219\$	s.o.
		Z24M6DIL	24 x 20 x 66	185	22.5	1619\$	1661\$	1099\$	s.o.
		Z21M6DIL	21 x 20 x 66	171	20	1573\$	1615\$	1091\$	s.o.
Portes en mélamine de série. Le rangement à gauche comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes. La penderie à droite comprend une tringle. Deux serrures verrouillent le rangement et la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.									
	Module penderie-rayonnage avec portes - DROITE*								
		Portes vitrées en option							
		Z36L6DIR	36 x 24 x 66	270	39	2199\$	2268\$	1409\$	s.o.
		Z30L6DIR	30 x 24 x 66	240	32.75	1945\$	2007\$	1219\$	s.o.
		Z24L6DIR	24 x 24 x 66	209	26.75	1817\$	1868\$	1099\$	s.o.
		Z21L6DIR	21 x 24 x 66	193	23.5	1707\$	1757\$	1091\$	s.o.
		Z36M6DIR	36 x 20 x 66	244	33.25	2070\$	2132\$	1409\$	s.o.
		Z30M6DIR	30 x 20 x 66	227	27.75	1806\$	1858\$	1219\$	s.o.
		Z24M6DIR	24 x 20 x 66	185	22.5	1619\$	1661\$	1099\$	s.o.
		Z21M6DIR	21 x 20 x 66	171	20	1573\$	1615\$	1091\$	s.o.
Portes en mélamine de série. Le rangement à droite comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes. La penderie à gauche comprend une tringle. Deux serrures verrouillent le rangement et la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.									

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Porte vitrée*

PENDERIES - 65,5 PO / 66 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
-------------------------------	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------



Module penderie avec porte-rayonnage ouvert - GAUCHE



Module penderie avec porte-rayonnage ouvert - DROITE

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
Z36L6DINL	36 x 24 x 66	252	39	1968\$	2037\$	700\$	S.O.	
Z30L6DINL	30 x 24 x 66	224	32.75	1756\$	1818\$	606\$	S.O.	
Z24L6DINL	24 x 24 x 66	196	26.75	1653\$	1704\$	546\$	S.O.	
Z21L6DINL	21 x 24 x 66	183	23.5	1542\$	1592\$	540\$	S.O.	
Z36M6DINL	36 x 20 x 66	223	33.25	1838\$	1900\$	700\$	S.O.	
Z30M6DINL	30 x 20 x 66	198	27.75	1610\$	1662\$	606\$	S.O.	
Z24M6DINL	24 x 20 x 66	174	22.5	1456\$	1498\$	546\$	S.O.	
Z21M6DINL	21 x 20 x 66	159	20	1410\$	1452\$	540\$	S.O.	

Porte en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle. La serrure verrouille la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

Z36L6DINR	36 x 24 x 66	252	39	1968\$	2037\$	700\$	S.O.	
Z30L6DINR	30 x 24 x 66	224	32.75	1756\$	1818\$	606\$	S.O.	
Z24L6DINR	24 x 24 x 66	196	26.75	1653\$	1704\$	546\$	S.O.	
Z21L6DINR	21 x 24 x 66	183	23.5	1542\$	1592\$	540\$	S.O.	
Z36M6DINR	36 x 20 x 66	223	33.25	1838\$	1900\$	700\$	S.O.	
Z30M6DINR	30 x 20 x 66	198	27.75	1610\$	1662\$	606\$	S.O.	
Z24M6DINR	24 x 20 x 66	174	22.5	1456\$	1498\$	546\$	S.O.	
Z21M6DINR	21 x 20 x 66	159	20	1410\$	1452\$	540\$	S.O.	

Porte en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle. La serrure verrouille la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser	Options
Fini - dessus	Numéro de clé
Épaisseur du dessus/chant	Emplacement et fini - module de tri
Fini - base	Porte vitrée
Poignées	

RANGEMENTS PERSONNELS - 65,5 PO / 66 PO H		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
		Z36L6EL	36 x 24 x 66	291	39	2412\$	2481\$	1181\$	s.o.
		Z30L6EL	30 x 24 x 66	267	32.75	2235\$	2297\$	1076\$	s.o.
		Z24L6EL	24 x 24 x 66	243	26.75	2141\$	2192\$	942\$	s.o.
		Z36M6EL	36 x 20 x 66	256	33.25	2283\$	2345\$	1181\$	s.o.
		Z30M6EL	30 x 20 x 66	230	27.75	2086\$	2138\$	1076\$	s.o.
		Z24M6EL	24 x 20 x 66	217	22.5	1999\$	2041\$	942\$	s.o.

**Rangement personnel avec portes
- GAUCHE**

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche** comprend **deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.



**Rangement personnel avec portes
- DROITE**

Z36L6ER	36 x 24 x 66	291	39	2412\$	2481\$	1181\$	s.o.
Z30L6ER	30 x 24 x 66	267	32.75	2235\$	2297\$	1076\$	s.o.
Z24L6ER	24 x 24 x 66	243	26.75	2141\$	2192\$	942\$	s.o.
Z36M6ER	36 x 20 x 66	256	33.25	2283\$	2345\$	1181\$	s.o.
Z30M6ER	30 x 20 x 66	230	27.75	2086\$	2138\$	1076\$	s.o.
Z24M6ER	24 x 20 x 66	217	22.5	1999\$	2041\$	942\$	s.o.

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite** comprend **deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.




**Rangement personnel avec portes et
cavité - GAUCHE**

Z36L6ECL	36 x 24 x 66	289	39	2383\$	2452\$	1128\$	s.o.
Z30L6ECL	30 x 24 x 66	264	32.75	2202\$	2264\$	1022\$	s.o.
Z24L6ECL	24 x 24 x 66	239	26.75	2110\$	2161\$	887\$	s.o.
Z36M6ECL	36 x 20 x 66	252	33.25	2243\$	2305\$	1128\$	s.o.
Z30M6ECL	30 x 20 x 66	227	27.75	2043\$	2095\$	1022\$	s.o.
Z24M6ECL	24 x 20 x 66	213	22.5	1971\$	2013\$	887\$	s.o.

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche** comprend **une tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.



**Rangement personnel avec portes et
cavité - DROITE**

Z36L6ECR	36 x 24 x 66	289	39	2383\$	2452\$	1128\$	s.o.
Z30L6ECR	30 x 24 x 66	264	32.75	2202\$	2264\$	1022\$	s.o.
Z24L6ECR	24 x 24 x 66	239	26.75	2110\$	2161\$	887\$	s.o.
Z36M6ECR	36 x 20 x 66	252	33.25	2243\$	2305\$	1128\$	s.o.
Z30M6ECR	30 x 20 x 66	227	27.75	2043\$	2095\$	1022\$	s.o.
Z24M6ECR	24 x 20 x 66	213	22.5	1971\$	2013\$	887\$	s.o.

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite** comprend **une tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.


À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri
Porte vitrée


RANGEMENTS PERSONNELS - 65,5 PO / 66 PO H




Rangement personnel avec tablettes ouvertes - GAUCHE



Rangement personnel avec tablettes ouvertes - DROITE



Rangement personnel avec portes - GAUCHE



Rangement personnel avec portes - DROITE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z36L6ENL	36 x 24 x 66	280	39	2251\$	2320\$	705\$	S.O.
Z30L6ENL	30 x 24 x 66	257	32.75	2070\$	2132\$	601\$	S.O.
Z24L6ENL	24 x 24 x 66	230	26.75	1980\$	2031\$	468\$	S.O.
Z36M6ENL	36 x 20 x 66	244	33.25	2109\$	2171\$	705\$	S.O.
Z30M6ENL	30 x 20 x 66	220	27.75	1912\$	1964\$	601\$	S.O.
Z24M6ENL	24 x 20 x 66	204	22.5	1812\$	1869\$	468\$	S.O.

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **gauche comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Z36L6ENR	36 x 24 x 66	280	39	2251\$	2320\$	705\$	S.O.
Z30L6ENR	30 x 24 x 66	257	32.75	2070\$	2132\$	601\$	S.O.
Z24L6ENR	24 x 24 x 66	230	26.75	1980\$	2031\$	468\$	S.O.
Z36M6ENR	36 x 20 x 66	244	33.25	2109\$	2171\$	705\$	S.O.
Z30M6ENR	30 x 20 x 66	220	27.75	1912\$	1964\$	601\$	S.O.
Z24M6ENR	24 x 20 x 66	204	22.5	1812\$	1869\$	468\$	S.O.

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **gauche comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Z36L6BFL	36 x 24 x 66	294	39	2538\$	2607\$	1181\$	S.O.
Z30L6BFL	30 x 24 x 66	269	32.75	2360\$	2422\$	1076\$	S.O.
Z24L6BFL	24 x 24 x 66	244	26.75	2242\$	2293\$	942\$	S.O.
Z36M6BFL	36 x 20 x 66	258	33.25	2415\$	2477\$	1181\$	S.O.
Z30M6BFL	30 x 20 x 66	232	27.75	2218\$	2270\$	1076\$	S.O.
Z24M6BFL	24 x 20 x 66	218	22.5	2102\$	2144\$	942\$	S.O.

Deux tiroirs simples et un tiroir classer au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Z36L6BFR	36 x 24 x 66	294	39	2538\$	2607\$	1181\$	S.O.
Z30L6BFR	30 x 24 x 66	269	32.75	2360\$	2422\$	1076\$	S.O.
Z24L6BFR	24 x 24 x 66	244	26.75	2242\$	2293\$	942\$	S.O.
Z36M6BFR	36 x 20 x 66	258	33.25	2415\$	2477\$	1181\$	S.O.
Z30M6BFR	30 x 20 x 66	232	27.75	2218\$	2270\$	1076\$	S.O.
Z24M6BFR	24 x 20 x 66	218	22.5	2102\$	2144\$	942\$	S.O.

Deux tiroirs simples et un tiroir classer au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées


Options

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée

RANGEMENTS PERSONNELS - 65,5 PO / 66 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
---	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z36L6BFCL	36 x 24 x 66	292	39	2509\$	2578\$	1128\$	S.O.
Z30L6BFCL	30 x 24 x 66	266	32.75	2330\$	2392\$	1022\$	S.O.
Z24L6BFCL	24 x 24 x 66	240	26.75	2213\$	2264\$	887\$	S.O.
Z36M6BFCL	36 x 20 x 66	254	33.25	2366\$	2428\$	1128\$	S.O.
Z30M6BFCL	30 x 20 x 66	229	27.75	2168\$	2220\$	1022\$	S.O.
Z24M6BFCL	24 x 20 x 66	214	22.5	2074\$	2116\$	887\$	S.O.


Portes vitrées
en option

Rangement personnel avec portes et
cavité - GAUCHE*

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche** comprend une **tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Z36L6BFCL	36 x 24 x 66	292	39	2509\$	2578\$	1128\$	S.O.
Z30L6BFCL	30 x 24 x 66	266	32.75	2330\$	2392\$	1022\$	S.O.
Z24L6BFCL	24 x 24 x 66	240	26.75	2213\$	2264\$	887\$	S.O.
Z36M6BFCL	36 x 20 x 66	254	33.25	2366\$	2428\$	1128\$	S.O.
Z30M6BFCL	30 x 20 x 66	229	27.75	2168\$	2220\$	1022\$	S.O.
Z24M6BFCL	24 x 20 x 66	214	22.5	2074\$	2116\$	887\$	S.O.


Portes vitrées
en option

Rangement personnel avec portes et
cavité - DROITE*

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite** comprend une **tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Z36L6BFNL	36 x 24 x 66	280	39	2376\$	2445\$	705\$	S.O.
Z30L6BFNL	30 x 24 x 66	257	32.75	2196\$	2258\$	601\$	S.O.
Z24L6BFNL	24 x 24 x 66	232	26.75	2081\$	2132\$	468\$	S.O.
Z36M6BFNL	36 x 20 x 66	242	33.25	2254\$	2316\$	705\$	S.O.
Z30M6BFNL	30 x 20 x 66	219	27.75	2054\$	2106\$	601\$	S.O.
Z24M6BFNL	24 x 20 x 66	206	22.5	1960\$	2002\$	468\$	S.O.


Portes vitrées
en option

Rangement personnel avec tablettes
ouvertes - GAUCHE

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **gauche** comprend **deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Z36L6BFNR	36 x 24 x 66	280	39	2376\$	2445\$	705\$	S.O.
Z30L6BFNR	30 x 24 x 66	257	32.75	2196\$	2258\$	601\$	S.O.
Z24L6BFNR	24 x 24 x 66	232	26.75	2081\$	2132\$	468\$	S.O.
Z36M6BFNR	36 x 20 x 66	242	33.25	2254\$	2316\$	705\$	S.O.
Z30M6BFNR	30 x 20 x 66	219	27.75	2054\$	2106\$	601\$	S.O.
Z24M6BFNR	24 x 20 x 66	206	22.5	1960\$	2002\$	468\$	S.O.

Portes vitrées
en option

Rangement personnel avec tablettes
ouvertes - DROITE

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **droite** comprend **deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri
Porte vitrée

MODULES DE RANGEMENT - 72 PO / 72,5 PO H

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Portes vitrées
en option

Armoire de rangement avec portes

Z36L7SH	36 x 24 x 72.4	295	43.25	2244\$	2313\$	1518\$	s.o.
Z30L7SH	30 x 24 x 72.4	253	36.25	1961\$	2023\$	1311\$	s.o.
Z36M7SH	36 x 20 x 72.4	261	36.75	2085\$	2147\$	1518\$	s.o.
Z30M7SH	30 x 20 x 72.4	226	30.5	1806\$	1858\$	1311\$	s.o.
Z36S7SH	36 x 16 x 72.4	226	29.5	1867\$	1928\$	1518\$	s.o.
Z30S7SH	30 x 16 x 72.4	195	25	1642\$	1684\$	1311\$	s.o.

Portes en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes.** Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

Portes vitrées
en optionArmoire de rangement avec porte
- GAUCHE

Z21L7SHL	21 x 24 x 72.4	196	26	1624\$	1674\$	843\$	s.o.
Z18L7SHL	18 x 24 x 72.4	179	22.75	1511\$	1553\$	754\$	s.o.
Z16L7SHL	16 x 24 x 72.4	167	20.75	1421\$	1463\$	748\$	s.o.
Z15L7SHL	15 x 24 x 72.4	161	19.25	1359\$	1393\$	651\$	s.o.
Z12L7SHL	12 x 24 x 72.4	137	16	1250\$	1280\$	584\$	s.o.
Z21M7SHL	21 x 20 x 72.4	174	21.25	1449\$	1491\$	843\$	s.o.
Z18M7SHL	18 x 20 x 72.4	156	19.25	1383\$	1418\$	754\$	s.o.
Z16M7SHL	16 x 20 x 72.4	147	17.5	1301\$	1336\$	748\$	s.o.
Z15M7SHL	15 x 20 x 72.4	140	16.25	1240\$	1270\$	651\$	s.o.
Z12M7SHL	12 x 20 x 72.4	124	13.25	1135\$	1160\$	584\$	s.o.
Z21S7SHL	21 x 16 x 72.4	150	18	1337\$	1370\$	843\$	s.o.
Z18S7SHL	18 x 16 x 72.4	134	15.5	1246\$	1280\$	754\$	s.o.
Z16S7SHL	16 x 16 x 72.4	125	14	1191\$	1225\$	748\$	s.o.
Z15S7SHL	15 x 16 x 72.4	119	12.5	1146\$	1175\$	651\$	s.o.
Z12S7SHL	12 x 16 x 72.4	104	11	1005\$	1030\$	584\$	s.o.

Porte en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes.** Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

Portes vitrées
en optionArmoire de rangement avec porte
- DROITE

Z21L7SHR	21 x 24 x 72.4	196	26	1624\$	1674\$	843\$	s.o.
Z18L7SHR	18 x 24 x 72.4	179	22.75	1511\$	1553\$	754\$	s.o.
Z16L7SHR	16 x 24 x 72.4	167	20.75	1421\$	1463\$	748\$	s.o.
Z15L7SHR	15 x 24 x 72.4	161	19.25	1359\$	1393\$	651\$	s.o.
Z12L7SHR	12 x 24 x 72.4	137	16	1250\$	1280\$	584\$	s.o.
Z21M7SHR	21 x 20 x 72.4	174	21.25	1449\$	1491\$	843\$	s.o.
Z18M7SHR	18 x 20 x 72.4	156	19.25	1383\$	1418\$	754\$	s.o.
Z16M7SHR	16 x 20 x 72.4	147	17.5	1301\$	1336\$	748\$	s.o.
Z15M7SHR	15 x 20 x 72.4	140	16.25	1240\$	1270\$	651\$	s.o.
Z12M7SHR	12 x 20 x 72.4	124	13.25	1135\$	1160\$	584\$	s.o.
Z21S7SHR	21 x 16 x 72.4	150	18	1337\$	1370\$	843\$	s.o.
Z18S7SHR	18 x 16 x 72.4	134	15.5	1246\$	1280\$	754\$	s.o.
Z16S7SHR	16 x 16 x 72.4	125	14	1191\$	1225\$	748\$	s.o.
Z15S7SHR	15 x 16 x 72.4	119	12.5	1146\$	1175\$	651\$	s.o.
Z12S7SHR	12 x 16 x 72.4	104	11	1005\$	1030\$	584\$	s.o.

Porte en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes.** Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée

MODULES DE RANGEMENT - 72 PO / 72,5 PO H		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
		Z36L7SHN	36 x 24 x 72.4	250	43.25	1756\$	1825\$	S.O.	S.O.
		Z30L7SHN	30 x 24 x 72.4	216	36.25	1554\$	1616\$	S.O.	S.O.
		Z21L7SHN	21 x 24 x 72.4	172	26	1345\$	1395\$	S.O.	S.O.
		Z18L7SHN	18 x 24 x 72.4	157	22.75	1261\$	1303\$	S.O.	S.O.
		Z16L7SHN	16 x 24 x 72.4	147	20.75	1173\$	1215\$	S.O.	S.O.
		Z15L7SHN	15 x 24 x 72.4	142	19.25	1140\$	1174\$	S.O.	S.O.
		Z12L7SHN	12 x 24 x 72.4	121	16	1053\$	1162\$	S.O.	S.O.
		Z36M7SHN	36 x 20 x 72.4	217	36.75	1594\$	1656\$	S.O.	S.O.
		Z30M7SHN	30 x 20 x 72.4	188	30.5	1400\$	1452\$	S.O.	S.O.
		Z21M7SHN	21 x 20 x 72.4	149	21.25	1062\$	1104\$	S.O.	S.O.
		Z18M7SHN	18 x 20 x 72.4	135	19.25	1133\$	1168\$	S.O.	S.O.
		Z16M7SHN	16 x 20 x 72.4	127	17.5	1051\$	1086\$	S.O.	S.O.
		Z15M7SHN	15 x 20 x 72.4	122	16.25	1021\$	1051\$	S.O.	S.O.
		Z12M7SHN	12 x 20 x 72.4	109	13.25	941\$	966\$	S.O.	S.O.
		Z36S7SHN	36 x 16 x 72.4	181	29.5	1377\$	1438\$	S.O.	S.O.
		Z30S7SHN	30 x 16 x 72.4	158	25	1235\$	1277\$	S.O.	S.O.
		Z21S7SHN	21 x 16 x 72.4	124	18	1060\$	1093\$	S.O.	S.O.
		Z18S7SHN	18 x 16 x 72.4	113	15.5	996\$	1030\$	S.O.	S.O.
		Z16S7SHN	16 x 16 x 72.4	105	14	942\$	976\$	S.O.	S.O.
		Z15S7SHN	15 x 16 x 72.4	100	12.5	928\$	957\$	S.O.	S.O.
		Z12S7SHN	12 x 16 x 72.4	90	11	813\$	838\$	S.O.	S.O.

Armoire de rangement sans porte*

Comprend quatre tablettes réglables. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.



Module classeur avec portes**

Z36L7E	36 x 24 x 72.4	316	43.25	2864\$	2933\$	1194\$	S.O.
Z30L7E	30 x 24 x 72.4	276	36.25	2615\$	2677\$	1038\$	S.O.
Z36M7E	36 x 20 x 72.4	286	36.75	2709\$	2771\$	1194\$	S.O.
Z30M7E	30 x 20 x 72.4	250	30.5	2471\$	2523\$	1038\$	S.O.
Z36S7E	36 x 16 x 72.4	245	29.5	2478\$	2539\$	1194\$	S.O.
Z30S7E	30 x 16 x 72.4	213	25	2235\$	2277\$	1038\$	S.O.

Deux tiroirs classeurs latéraux au bas du module. Portes en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables.** La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Capacité de classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédié monté, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.



Module classeur avec porte - GAUCHE**

Z16L7EL	16 x 24 x 72.4	182	20.75	1689\$	1731\$	585\$	S.O.
Z15L7EL	15 x 24 x 72.4	176	19.25	1624\$	1658\$	515\$	S.O.
Z16M7EL	16 x 20 x 72.4	163	17.5	1566\$	1601\$	585\$	S.O.
Z15M7EL	15 x 20 x 72.4	155	16.25	1506\$	1536\$	515\$	S.O.
Z16S7EL	16 x 16 x 72.4	138	14	1458\$	1492\$	585\$	S.O.
Z15S7EL	15 x 16 x 72.4	132	12.5	1426\$	1455\$	515\$	S.O.

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes.** La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options


Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément**
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée

MODULES DE RANGEMENT - 72 PO / 72,5 PO H



Portes vitrées en option

Module classeur avec porte - DROITE**



Module classeur avec tablettes ouvertes*

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z16L7ER	16 x 24 x 72.4	182	20.75	1689\$	1731\$	585\$	S.O.
Z15L7ER	15 x 24 x 72.4	176	19.25	1624\$	1658\$	515\$	S.O.
Z16M7ER	16 x 20 x 72.4	163	17.5	1566\$	1601\$	585\$	S.O.
Z15M7ER	15 x 20 x 72.4	155	16.25	1506\$	1536\$	515\$	S.O.
Z16S7ER	16 x 16 x 72.4	138	14	1458\$	1492\$	585\$	S.O.
Z15S7ER	15 x 16 x 72.4	132	12.5	1426\$	1455\$	515\$	S.O.

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes.** La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Z36L7EN	36 x 24 x 72.4	287	43.25	2489\$	2558\$	S.O.	S.O.
Z30L7EN	30 x 24 x 72.4	253	36.25	2287\$	2349\$	S.O.	S.O.
Z16L7EN	16 x 24 x 72.4	169	20.75	1499\$	1541\$	S.O.	S.O.
Z15L7EN	15 x 24 x 72.4	164	19.25	1455\$	1489\$	S.O.	S.O.
Z36M7EN	36 x 20 x 72.4	257	36.75	2336\$	2398\$	S.O.	S.O.
Z30M7EN	30 x 20 x 72.4	226	30.5	2144\$	2196\$	S.O.	S.O.
Z16M7EN	16 x 20 x 72.4	150	17.5	1377\$	1412\$	S.O.	S.O.
Z15M7EN	15 x 20 x 72.4	144	16.25	1338\$	1368\$	S.O.	S.O.
Z36S7EN	36 x 16 x 72.4	216	29.5	2104\$	2165\$	S.O.	S.O.
Z30S7EN	30 x 16 x 72.4	189	25	1904\$	1946\$	S.O.	S.O.
Z16S7EN	16 x 16 x 72.4	125	14	1271\$	1305\$	S.O.	S.O.
Z15S7EN	15 x 16 x 72.4	120	12.5	1256\$	1285\$	S.O.	S.O.

Trois tablettes ouvertes. Deux tiroirs classeurs au bas du module. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes.** La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 16 po, 30 po et 36 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Les modules de 15 po L ne permettent que le classement avant-arrière. Tringles de suspension latérale comprises. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.
- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.

PENDERIES - 72 PO / 72,5 PO H



Penderie

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z36L7WA	36 x 24 x 72.4	252	43.25	2039\$	2108\$	S.O.	S.O.
Z30L7WA	30 x 24 x 72.4	218	36.25	1904\$	1966\$	S.O.	S.O.
Z36M7WA	36 x 20 x 72.4	227	36.75	1921\$	1983\$	S.O.	S.O.
Z30M7WA	30 x 20 x 72.4	196	30.5	1703\$	1755\$	S.O.	S.O.

Portes en mélamine de série. Tringle pleine largeur comprise. **Comprend une tablette fixe** au-dessus de la tringle. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

Z24L7WAL	24 x 24 x 72.4	191	29.75	1544\$	1595\$	S.O.	S.O.
Z21L7WAL	21 x 24 x 72.4	179	26	1489\$	1539\$	S.O.	S.O.
Z18L7WAL	18 x 24 x 72.4	159	22.75	1372\$	1414\$	S.O.	S.O.
Z16L7WAL	16 x 24 x 72.4	149	20.75	1313\$	1355\$	S.O.	S.O.
Z15L7WAL	15 x 24 x 72.4	145	19.25	1251\$	1285\$	S.O.	S.O.
Z12L7WAL	12 x 24 x 72.4	130	16	1163\$	1193\$	S.O.	S.O.
Z24M7WAL	24 x 20 x 72.4	171	25.25	1430\$	1472\$	S.O.	S.O.
Z21M7WAL	21 x 20 x 72.4	154	21.25	1373\$	1415\$	S.O.	S.O.
Z18M7WAL	18 x 20 x 72.4	140	19.25	1261\$	1296\$	S.O.	S.O.
Z16M7WAL	16 x 20 x 72.4	131	17.5	1208\$	1243\$	S.O.	S.O.
Z15M7WAL	15 x 20 x 72.4	126	16.25	1147\$	1177\$	S.O.	S.O.
Z12M7WAL	12 x 20 x 72.4	113	13.25	1073\$	1098\$	S.O.	S.O.

Porte en mélamine de série. Tringle pleine largeur comprise. **Comprend une tablette fixe** au-dessus de la tringle. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Emplacement et fini - module de tri*

PENDERIES - 72 PO / 72,5 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
-------------------------------	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------




Penderie - DROITE

	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
Z24L7WAR	24 x 24 x 72.4	191	29.75	1544\$	1595\$	S.O.	S.O.	
Z21L7WAR	21 x 24 x 72.4	179	26	1489\$	1539\$	S.O.	S.O.	
Z18L7WAR	18 x 24 x 72.4	159	22.75	1372\$	1414\$	S.O.	S.O.	
Z16L7WAR	16 x 24 x 72.4	149	20.75	1313\$	1355\$	S.O.	S.O.	
Z15L7WAR	15 x 24 x 72.4	145	19.25	1251\$	1285\$	S.O.	S.O.	
Z12L7WAR	12 x 24 x 72.4	130	16	1163\$	1193\$	S.O.	S.O.	
Z24M7WAR	24 x 20 x 72.4	171	25.25	1430\$	1472\$	S.O.	S.O.	
Z21M7WAR	21 x 20 x 72.4	154	21.25	1373\$	1415\$	S.O.	S.O.	
Z18M7WAR	18 x 20 x 72.4	140	19.25	1261\$	1296\$	S.O.	S.O.	
Z16M7WAR	16 x 20 x 72.4	131	17.5	1208\$	1243\$	S.O.	S.O.	
Z15M7WAR	15 x 20 x 72.4	126	16.25	1147\$	1177\$	S.O.	S.O.	
Z12M7WAR	12 x 20 x 72.4	113	13.25	1073\$	1098\$	S.O.	S.O.	

Porte en mélamine de série. Tringle pleine largeur comprise. **Comprend une tablette fixe** au-dessus de la tringle. Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.



Module penderie-rayonnage avec portes - GAUCHE*



Portes vitrées en option

Z36L7DIL	36 x 24 x 72.4	300	43.25	2409\$	2478\$	1518\$	S.O.	
Z30L7DIL	30 x 24 x 72.4	263	36.25	2104\$	2166\$	1311\$	S.O.	
Z24L7DIL	24 x 24 x 72.4	232	29.75	1916\$	1967\$	1184\$	S.O.	
Z21L7DIL	21 x 24 x 72.4	201	26	1855\$	1905\$	1174\$	S.O.	
Z36M7DIL	36 x 20 x 72.4	276	36.75	2259\$	2321\$	1518\$	S.O.	
Z30M7DIL	30 x 20 x 72.4	242	30.5	1962\$	2014\$	1311\$	S.O.	
Z24M7DIL	24 x 20 x 72.4	214	25.25	1799\$	1841\$	1184\$	S.O.	
Z21M7DIL	21 x 20 x 72.4	196	21.25	1727\$	1769\$	1174\$	S.O.	

Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et une tablette au-dessus de la tringle. Deux serrures verrouillent le rangement et la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.



Module penderie-rayonnage avec portes - DROITE*



Portes vitrées en option

Z36L7DIR	36 x 24 x 72.4	300	43.25	2409\$	2478\$	1518\$	S.O.	
Z30L7DIR	30 x 24 x 72.4	263	36.25	2104\$	2166\$	1311\$	S.O.	
Z24L7DIR	24 x 24 x 72.4	232	29.75	1916\$	1967\$	1184\$	S.O.	
Z21L7DIR	21 x 24 x 72.4	201	26	1855\$	1905\$	1174\$	S.O.	
Z36M7DIR	36 x 20 x 72.4	276	36.75	2259\$	2321\$	1518\$	S.O.	
Z30M7DIR	30 x 20 x 72.4	242	30.5	1962\$	2014\$	1311\$	S.O.	
Z24M7DIR	24 x 20 x 72.4	214	25.25	1799\$	1841\$	1184\$	S.O.	
Z21M7DIR	21 x 20 x 72.4	196	21.25	1727\$	1769\$	1174\$	S.O.	

Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et une tablette au-dessus de la tringle. Deux serrures verrouillent le rangement et la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.


À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Porte vitrée*

PENDERIES - 72 PO / 72,5 PO H



Module penderie avec porte-rayonnage ouvert - GAUCHE*



Module penderie avec porte-rayonnage ouvert - DROITE*

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)


Z36L7DINL	36 x 24 x 72.4	277	43.25	2171\$	2240\$	755\$	s.o.
Z30L7DINL	30 x 24 x 72.4	245	36.25	1912\$	1974\$	653\$	s.o.
Z24L7DINL	24 x 24 x 72.4	218	29.75	1737\$	1788\$	585\$	s.o.
Z21L7DINL	21 x 24 x 72.4	189	26	1682\$	1732\$	581\$	s.o.
Z36M7DINL	36 x 20 x 72.4	254	36.75	2023\$	2085\$	755\$	s.o.
Z30M7DINL	30 x 20 x 72.4	223	30.5	1768\$	1820\$	653\$	s.o.
Z24M7DINL	24 x 20 x 72.4	202	25.25	1624\$	1666\$	585\$	s.o.
Z21M7DINL	21 x 20 x 72.4	184	21.25	1553\$	1595\$	581\$	s.o.

Porte en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure verrouille la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.


Z36L7DINR	36 x 24 x 72.4	277	43.25	2171\$	2240\$	755\$	s.o.
Z30L7DINR	30 x 24 x 72.4	245	36.25	1912\$	1974\$	653\$	s.o.
Z24L7DINR	24 x 24 x 72.4	218	29.75	1737\$	1788\$	585\$	s.o.
Z21L7DINR	21 x 24 x 72.4	189	26	1682\$	1732\$	581\$	s.o.
Z36M7DINR	36 x 20 x 72.4	254	36.75	2023\$	2085\$	755\$	s.o.
Z30M7DINR	30 x 20 x 72.4	223	30.5	1768\$	1820\$	653\$	s.o.
Z24M7DINR	24 x 20 x 72.4	202	25.25	1624\$	1666\$	585\$	s.o.
Z21M7DINR	21 x 20 x 72.4	184	21.25	1553\$	1595\$	581\$	s.o.

Porte en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure verrouille la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

RANGEMENTS PERSONNELS - 72 PO / 72,5 PO H



Rangement personnel avec portes - GAUCHE**



Rangement personnel avec portes - DROITE**

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z36L7EL	36 x 24 x 72.4	324	43.25	2637\$	2706\$	1348\$	s.o.
Z30L7EL	30 x 24 x 72.4	290	36.25	2418\$	2480\$	1233\$	s.o.
Z24L7EL	24 x 24 x 72.4	261	29.75	2306\$	2357\$	1093\$	s.o.
Z36M7EL	36 x 20 x 72.4	289	36.75	2468\$	2530\$	1348\$	s.o.
Z30M7EL	30 x 20 x 72.4	259	30.5	2261\$	2313\$	1233\$	s.o.
Z24M7EL	24 x 20 x 72.4	232	25.25	2153\$	2195\$	1093\$	s.o.

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Z36L7ER	36 x 24 x 72.4	324	43.25	2637\$	2706\$	1348\$	s.o.
Z30L7ER	30 x 24 x 72.4	290	36.25	2418\$	2480\$	1233\$	s.o.
Z24L7ER	24 x 24 x 72.4	261	29.75	2306\$	2357\$	1093\$	s.o.
Z36M7ER	36 x 20 x 72.4	289	36.75	2468\$	2530\$	1348\$	s.o.
Z30M7ER	30 x 20 x 72.4	259	30.5	2261\$	2313\$	1233\$	s.o.
Z24M7ER	24 x 20 x 72.4	232	25.25	2153\$	2195\$	1093\$	s.o.

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément**
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée

RANGEMENTS PERSONNELS - 72 PO / 72,5 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)						
	Z36L7ECL	36 x 24 x 72.4	320	43.25	2621\$	2690\$	1222\$	s.o.
	Z30L7ECL	30 x 24 x 72.4	287	36.25	2407\$	2469\$	1109\$	s.o.
	Z24L7ECL	24 x 24 x 72.4	257	29.75	2278\$	2329\$	968\$	s.o.
	Z36M7ECL	36 x 20 x 72.4	286	36.75	2427\$	2489\$	1222\$	s.o.
	Z30M7ECL	30 x 20 x 72.4	256	30.5	2221\$	2273\$	1109\$	s.o.
	Z24M7ECL	24 x 20 x 72.4	228	25.25	2111\$	2153\$	968\$	s.o.




Portes vitrées
en option

Rangement personnel avec portes
et cavité - GAUCHE

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend une tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Z36L7ECR	36 x 24 x 72.4	320	43.25	2621\$	2690\$	1222\$	s.o.
Z30L7ECR	30 x 24 x 72.4	287	36.25	2407\$	2469\$	1109\$	s.o.
Z24L7ECR	24 x 24 x 72.4	257	29.75	2278\$	2329\$	968\$	s.o.
Z36M7ECR	36 x 20 x 72.4	286	36.75	2427\$	2489\$	1222\$	s.o.
Z30M7ECR	30 x 20 x 72.4	256	30.5	2221\$	2273\$	1109\$	s.o.
Z24M7ECR	24 x 20 x 72.4	228	25.25	2111\$	2153\$	968\$	s.o.




Portes vitrées
en option

Rangement personnel avec portes
et cavité - DROITE

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend une tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Z36L7ENL	36 x 24 x 72.4	310	43.25	2493\$	2562\$	761\$	s.o.
Z30L7ENL	30 x 24 x 72.4	278	36.25	2275\$	2337\$	648\$	s.o.
Z24L7ENL	24 x 24 x 72.4	248	29.75	2160\$	2211\$	505\$	s.o.
Z36M7ENL	36 x 20 x 72.4	275	36.75	2308\$	2370\$	761\$	s.o.
Z30M7ENL	30 x 20 x 72.4	247	30.5	2105\$	2157\$	648\$	s.o.
Z24M7ENL	24 x 20 x 72.4	219	25.25	2010\$	2052\$	505\$	s.o.



Portes vitrées
en option

Rangement personnel avec tablettes
ouvertes - GAUCHE

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **gauche comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Z36L7ENR	36 x 24 x 72.4	310	43.25	2493\$	2562\$	761\$	s.o.
Z30L7ENR	30 x 24 x 72.4	278	36.25	2275\$	2337\$	648\$	s.o.
Z24L7ENR	24 x 24 x 72.4	248	29.75	2160\$	2211\$	505\$	s.o.
Z36M7ENR	36 x 20 x 72.4	275	36.75	2308\$	2370\$	761\$	s.o.
Z30M7ENR	30 x 20 x 72.4	247	30.5	2105\$	2157\$	648\$	s.o.
Z24M7ENR	24 x 20 x 72.4	219	25.25	2010\$	2052\$	505\$	s.o.



Portes vitrées
en option

Rangement personnel avec tablettes
ouvertes - DROITE

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **droite comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri
Porte vitrée

RANGEMENTS PERSONNELS - 72 PO / 72,5 PO H

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³


DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+


L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Portes vitrées
en optionRangement personnel avec portes
- GAUCHE

Z36L7BFL	36 x 24 x 72.4	327	43.25	2769\$	2838\$	1348\$	S.O.
Z30L7BFL	30 x 24 x 72.4	293	36.25	2558\$	2620\$	1233\$	S.O.
Z24L7BFL	24 x 24 x 72.4	262	29.75	2408\$	2459\$	1093\$	S.O.
Z36M7BFL	36 x 20 x 72.4	292	36.75	2598\$	2660\$	1348\$	S.O.
Z30M7BFL	30 x 20 x 72.4	263	30.5	2422\$	2474\$	1162\$	S.O.
Z24M7BFL	24 x 20 x 72.4	233	25.25	2254\$	2296\$	1093\$	S.O.

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.


- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Portes vitrées
en optionRangement personnel avec portes
- DROITE

Z36L7BFR	36 x 24 x 72.4	327	43.25	2769\$	2838\$	1348\$	S.O.
Z30L7BFR	30 x 24 x 72.4	293	36.25	2558\$	2620\$	1233\$	S.O.
Z24L7BFR	24 x 24 x 72.4	262	29.75	2408\$	2459\$	1093\$	S.O.
Z36M7BFR	36 x 20 x 72.4	292	36.75	2598\$	2660\$	1348\$	S.O.
Z30M7BFR	30 x 20 x 72.4	263	30.5	2422\$	2474\$	1162\$	S.O.
Z24M7BFR	24 x 20 x 72.4	233	25.25	2254\$	2296\$	1093\$	S.O.

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Portes vitrées
en optionRangement personnel avec portes
et cavité - GAUCHE*

Z36L7BFCL	36 x 24 x 72.4	318	43.25	2741\$	2783\$	1222\$	S.O.
Z30L7BFCL	30 x 24 x 72.4	287	36.25	2531\$	2565\$	1109\$	S.O.
Z24L7BFCL	24 x 24 x 72.4	259	29.75	2366\$	2417\$	968\$	S.O.
Z36M7BFCL	36 x 20 x 72.4	289	36.75	2550\$	2612\$	1222\$	S.O.
Z30M7BFCL	30 x 20 x 72.4	259	30.5	2375\$	2427\$	1109\$	S.O.
Z24M7BFCL	24 x 20 x 72.4	229	25.25	2214\$	2256\$	968\$	S.O.

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend une tablette fixe et une tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Portes vitrées
en optionRangement personnel avec portes
et cavité - DROITE*

Z36L7BFCR	36 x 24 x 72.4	318	43.25	2741\$	2783\$	1222\$	S.O.
Z30L7BFCR	30 x 24 x 72.4	287	36.25	2531\$	2565\$	1109\$	S.O.
Z24L7BFCR	24 x 24 x 72.4	259	29.75	2366\$	2417\$	968\$	S.O.
Z36M7BFCR	36 x 20 x 72.4	289	36.75	2550\$	2612\$	1222\$	S.O.
Z30M7BFCR	30 x 20 x 72.4	259	30.5	2375\$	2427\$	1109\$	S.O.
Z24M7BFCR	24 x 20 x 72.4	229	25.25	2214\$	2256\$	968\$	S.O.

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend une tablette fixe et une tablette réglable à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. Deux serrures supérieures (une pour chaque porte à chanières) et une serrure inférieure verrouille les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.


À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées


Options

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée

RANGEMENTS PERSONNELS - 72 PO / 72,5 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
---	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------



Rangement personnel avec tablettes ouvertes - GAUCHE



Rangement personnel avec tablettes ouvertes - DROITE

	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
Z36L7BFNL	36 x 24 x 72.4		309	43.25	2611\$	2659\$	761\$	s.o.
Z30L7BFNL	30 x 24 x 72.4		277	36.25	2401\$	2436\$	648\$	s.o.
Z24L7BFNL	24 x 24 x 72.4		249	29.75	2208\$	2259\$	505\$	s.o.
Z36M7BFNL	36 x 20 x 72.4		274	36.75	2413\$	2475\$	761\$	s.o.
Z30M7BFNL	30 x 20 x 72.4		246	30.5	2241\$	2293\$	648\$	s.o.
Z24M7BFNL	24 x 20 x 72.4		220	25.25	2055\$	2097\$	505\$	s.o.

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **gauche** comprend **deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Z36L7BFNR	36 x 24 x 72.4		309	43.25	2611\$	2659\$	761\$	s.o.
Z30L7BFNR	30 x 24 x 72.4		277	36.25	2401\$	2436\$	648\$	s.o.
Z24L7BFNR	24 x 24 x 72.4		249	29.75	2208\$	2259\$	505\$	s.o.
Z36M7BFNR	36 x 20 x 72.4		274	36.75	2413\$	2475\$	761\$	s.o.
Z30M7BFNR	30 x 20 x 72.4		246	30.5	2241\$	2293\$	648\$	s.o.
Z24M7BFNR	24 x 20 x 72.4		220	25.25	2055\$	2097\$	505\$	s.o.

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **droite** comprend **deux tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée

MODULES DE RANGEMENT - 84,5 PO / 85 PO H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------



Armoire de rangement avec portes

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
Z36L8SH	36 x 24 x 84.9	333	50	2571\$	2640\$	1845\$	s.o.
Z30L8SH	30 x 24 x 84.9	291	42	2277\$	2339\$	1579\$	s.o.
Z36M8SH	36 x 20 x 84.9	299	42.25	2367\$	2429\$	1845\$	s.o.
Z30M8SH	30 x 20 x 84.9	259	35.5	2116\$	2168\$	1579\$	s.o.
Z36S8SH	36 x 16 x 84.9	259	34	2134\$	2195\$	1845\$	s.o.
Z30S8SH	30 x 16 x 84.9	225	29	1901\$	1943\$	1579\$	s.o.

Portes en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes.** Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.



Armoire de rangement avec porte
- GAUCHE

Z21L8SHL	21 x 24 x 84.9	227	30.25	1859\$	1909\$	1030\$	s.o.
Z18L8SHL	18 x 24 x 84.9	206	26.25	1748\$	1790\$	919\$	s.o.
Z16L8SHL	16 x 24 x 84.9	187	24	1641\$	1683\$	911\$	s.o.
Z15L8SHL	15 x 24 x 84.9	182	22.5	1618\$	1652\$	785\$	s.o.
Z12L8SHL	12 x 24 x 84.9	164	18.5	1506\$	1536\$	700\$	s.o.
Z21M8SHL	21 x 20 x 84.9	202	25.5	1679\$	1721\$	1030\$	s.o.
Z18M8SHL	18 x 20 x 84.9	181	22.25	1603\$	1638\$	919\$	s.o.
Z16M8SHL	16 x 20 x 84.9	169	20.25	1506\$	1541\$	911\$	s.o.
Z15M8SHL	15 x 20 x 84.9	163	19	1440\$	1470\$	785\$	s.o.
Z12M8SHL	12 x 20 x 84.9	145	15.75	1335\$	1360\$	700\$	s.o.
Z21S8SHL	21 x 16 x 84.9	172	21	1535\$	1568\$	1030\$	s.o.
Z18S8SHL	18 x 16 x 84.9	154	18	1432\$	1466\$	919\$	s.o.
Z16S8SHL	16 x 16 x 84.9	143	16.5	1344\$	1378\$	911\$	s.o.
Z15S8SHL	15 x 16 x 84.9	138	15.5	1282\$	1311\$	785\$	s.o.
Z12S8SHL	12 x 16 x 84.9	121	13	1179\$	1204\$	700\$	s.o.

Porte en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes.** Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

À préciser

- Fini - dessus
- Épaisseur du dessus/chant
- Fini - base
- Poignées

Options

- Numéro de clé
- Emplacement et fini - module de tri*
- Porte vitrée

MODULES DE RANGEMENT - 84,5 PO / 85 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
--	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------




L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z21L8SHR	21 x 24 x 84.9	227	30.25	1859\$	1909\$	1030\$	s.o.
Z18L8SHR	18 x 24 x 84.9	206	26.25	1748\$	1790\$	919\$	s.o.
Z16L8SHR	16 x 24 x 84.9	187	24	1641\$	1683\$	911\$	s.o.
Z15L8SHR	15 x 24 x 84.9	182	22.5	1618\$	1652\$	785\$	s.o.
Z12L8SHR	12 x 24 x 84.9	164	18.5	1506\$	1536\$	700\$	s.o.
Z21M8SHR	21 x 20 x 84.9	202	25.5	1679\$	1721\$	1030\$	s.o.
Z18M8SHR	18 x 20 x 84.9	181	22.25	1603\$	1638\$	919\$	s.o.
Z16M8SHR	16 x 20 x 84.9	169	20.25	1506\$	1541\$	911\$	s.o.
Z15M8SHR	15 x 20 x 84.9	163	19	1440\$	1470\$	785\$	s.o.
Z12M8SHR	12 x 20 x 84.9	145	15.75	1335\$	1360\$	700\$	s.o.
Z21S8SHR	21 x 16 x 84.9	172	21	1535\$	1568\$	1030\$	s.o.
Z18S8SHR	18 x 16 x 84.9	154	18	1432\$	1466\$	919\$	s.o.
Z16S8SHR	16 x 16 x 84.9	143	16.5	1344\$	1378\$	911\$	s.o.
Z15S8SHR	15 x 16 x 84.9	138	15.5	1282\$	1311\$	785\$	s.o.
Z12S8SHR	12 x 16 x 84.9	121	13	1179\$	1204\$	700\$	s.o.

Portes vitrées
en option**Armoire de rangement avec porte
- DROITE**

Porte en mélamine de série. **Comprend quatre tablettes réglables à trois positions fixes.** Serrure de série. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

Z36L8SHN	36 x 24 x 84.9	281	50	1995\$	2064\$	s.o.	s.o.
Z30L8SHN	30 x 24 x 84.9	247	42	1773\$	1835\$	s.o.	s.o.
Z21L8SHN	21 x 24 x 84.9	228	30.25	1538\$	1588\$	s.o.	s.o.
Z18L8SHN	18 x 24 x 84.9	207	26.25	1456\$	1498\$	s.o.	s.o.
Z16L8SHN	16 x 24 x 84.9	189	24	1349\$	1391\$	s.o.	s.o.
Z15L8SHN	15 x 24 x 84.9	183	22.5	1329\$	1363\$	s.o.	s.o.
Z12L8SHN	12 x 24 x 84.9	165	18.5	1278\$	1308\$	s.o.	s.o.
Z36M8SHN	36 x 20 x 84.9	246	42.25	1796\$	1858\$	s.o.	s.o.
Z30M8SHN	30 x 20 x 84.9	215	35.5	1617\$	1669\$	s.o.	s.o.
Z21M8SHN	21 x 20 x 84.9	170	25.5	1357\$	1399\$	s.o.	s.o.
Z18M8SHN	18 x 20 x 84.9	155	22.25	1313\$	1348\$	s.o.	s.o.
Z16M8SHN	16 x 20 x 84.9	146	20.25	1218\$	1253\$	s.o.	s.o.
Z15M8SHN	15 x 20 x 84.9	141	19	1189\$	1219\$	s.o.	s.o.
Z12M8SHN	12 x 20 x 84.9	126	15.75	1106\$	1131\$	s.o.	s.o.
Z36S8SHN	36 x 16 x 84.9	207	34	1560\$	1621\$	s.o.	s.o.
Z30S8SHN	30 x 16 x 84.9	181	29	1400\$	1442\$	s.o.	s.o.
Z21S8SHN	21 x 16 x 84.9	142	21	1211\$	1244\$	s.o.	s.o.
Z18S8SHN	18 x 16 x 84.9	128	18	1142\$	1176\$	s.o.	s.o.
Z16S8SHN	16 x 16 x 84.9	120	16.5	1055\$	1089\$	s.o.	s.o.
Z15S8SHN	15 x 16 x 84.9	116	15.5	1029\$	1058\$	s.o.	s.o.
Z12S8SHN	12 x 16 x 84.9	103	13	952\$	977\$	s.o.	s.o.

**Armoire de rangement sans porte***

Comprend quatre tablettes réglables. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

Z36L8E	36 x 24 x 84.9	365	50	3189\$	3258\$	1378\$	s.o.
Z30L8E	30 x 24 x 84.9	307	42	2902\$	2964\$	1188\$	s.o.
Z36M8E	36 x 20 x 84.9	323	42.25	2994\$	3056\$	1378\$	s.o.
Z30M8E	30 x 20 x 84.9	285	35.5	2761\$	2813\$	1188\$	s.o.
Z36S8E	36 x 16 x 84.9	285	34	2738\$	2799\$	1378\$	s.o.
Z30S8E	30 x 16 x 84.9	245	29	2472\$	2514\$	1188\$	s.o.

Portes vitrées
en option**Module classeur avec portes**

Deux tiroirs classeurs latéraux au bas du module. Portes en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables.** La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Capacité de classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Tringles de suspension latérale comprises. Expédié monté, 1 boîte.

- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée (sauf Zxxx8SHN)

MODULES DE RANGEMENT - 84,5 PO / 85 PO H

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Portes vitrées
en option

Module classeur avec porte - GAUCHE*

Z16L8EL	16 x 24 x 84.9	206	24	1896\$	1938\$	679\$	s.o.
Z15L8EL	15 x 24 x 84.9	192	22.5	1844\$	1878\$	589\$	s.o.
Z16M8EL	16 x 20 x 84.9	186	20.25	1773\$	1808\$	679\$	s.o.
Z15M8EL	15 x 20 x 84.9	180	19	1709\$	1739\$	589\$	s.o.
Z16S8EL	16 x 16 x 84.9	156	16.5	1615\$	1649\$	679\$	s.o.
Z15S8EL	15 x 16 x 84.9	149	15.5	1561\$	1590\$	589\$	s.o.

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes.** La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.



Portes vitrées
en option

Module classeur avec porte - DROITE*

Z16L8ER	16 x 24 x 84.9	206	24	1896\$	1938\$	679\$	s.o.
Z15L8ER	15 x 24 x 84.9	192	22.5	1844\$	1878\$	589\$	s.o.
Z16M8ER	16 x 20 x 84.9	186	20.25	1773\$	1808\$	679\$	s.o.
Z15M8ER	15 x 20 x 84.9	180	19	1709\$	1739\$	589\$	s.o.
Z16S8ER	16 x 16 x 84.9	156	16.5	1615\$	1649\$	679\$	s.o.
Z15S8ER	15 x 16 x 84.9	149	15.5	1561\$	1590\$	589\$	s.o.

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série. **Comprend deux tablettes réglables à trois positions fixes.** La serrure supérieure verrouille le rangement. La serrure inférieure verrouille les tiroirs classeurs. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.



Module classeur avec tablettes ouvertes**

Z36L8EN	36 x 24 x 84.9	330	50	2734\$	2803\$	s.o.	s.o.
Z30L8EN	30 x 24 x 84.9	276	42	2503\$	2565\$	s.o.	s.o.
Z16L8EN	16 x 24 x 84.9	192	24	1668\$	1710\$	s.o.	s.o.
Z15L8EN	15 x 24 x 84.9	178	22.5	1642\$	1676\$	s.o.	s.o.
Z36M8EN	36 x 20 x 84.9	286	42.25	2539\$	2601\$	s.o.	s.o.
Z30M8EN	30 x 20 x 84.9	254	35.5	2363\$	2415\$	s.o.	s.o.
Z16M8EN	16 x 20 x 84.9	170	20.25	1544\$	1579\$	s.o.	s.o.
Z15M8EN	15 x 20 x 84.9	164	19	1506\$	1536\$	s.o.	s.o.
Z36S8EN	36 x 16 x 84.9	247	34	2110\$	2171\$	s.o.	s.o.
Z30S8EN	30 x 16 x 84.9	213	29	1902\$	1944\$	s.o.	s.o.
Z16S8EN	16 x 16 x 84.9	139	16.5	1383\$	1417\$	s.o.	s.o.
Z15S8EN	15 x 16 x 84.9	134	15.5	1357\$	1386\$	s.o.	s.o.

Quatre tablettes ouvertes. Deux tiroirs classeurs au bas du module. **Comprend une tablette réglable à trois positions fixes.**

La serrure verrouille tous les tiroirs. Les modules de 16 po, 30 po et 36 po L permettent le classement latéral et avant-arrière de chemises de format lettre et juridique. Les modules de 15 po L ne permettent que le classement avant-arrière. Tringles de suspension latérale comprises. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.
- Les tiroirs classeurs latéraux sont conçus pour recevoir des chemises suspendues et NON pour y empiler des articles.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées (sauf Zxxx8SHN)

Options

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri**
Porte vitrée*

</

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Porte vitrée (Zxxx8DIL uniquement)

PENDERIES - 84,5 PO / 85 PO H

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z36L8DIR	36 x 24 x 84.9	339	50	2759\$	2828\$	1845\$	S.O.
Z30L8DIR	30 x 24 x 84.9	301	42	2417\$	2479\$	1579\$	S.O.
Z24L8DIR	24 x 24 x 84.9	269	34.25	2189\$	2240\$	1449\$	S.O.
Z21L8DIR	21 x 24 x 84.9	252	30.25	2115\$	2145\$	1438\$	S.O.
Z36M8DIR	36 x 20 x 84.9	306	42.25	2594\$	2656\$	1845\$	S.O.
Z30M8DIR	30 x 20 x 84.9	266	35.5	2285\$	2337\$	1579\$	S.O.
Z24M8DIR	24 x 20 x 84.9	233	28.5	2061\$	2103\$	1449\$	S.O.
Z21M8DIR	21 x 20 x 84.9	215	25.5	1961\$	2013\$	1438\$	S.O.

Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend cinq tablettes réglables**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. Le rangement et la penderie se verrouillent indépendamment. Clés identiques. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

Z36L8DINL	36 x 24 x 84.9	312	50	2468\$	2537\$	919\$	S.O.
Z30L8DINL	30 x 24 x 84.9	278	42	2165\$	2227\$	785\$	S.O.
Z24L8DINL	24 x 24 x 84.9	245	34.25	1981\$	2032\$	700\$	S.O.
Z21L8DINL	21 x 24 x 84.9	236	30.25	1929\$	1951\$	695\$	S.O.
Z36M8DINL	36 x 20 x 84.9	275	42.25	2305\$	2367\$	919\$	S.O.
Z30M8DINL	30 x 20 x 84.9	243	35.5	2035\$	2087\$	785\$	S.O.
Z24M8DINL	24 x 20 x 84.9	215	28.5	1855\$	1897\$	700\$	S.O.
Z21M8DINL	21 x 20 x 84.9	199	25.5	1771\$	1813\$	695\$	S.O.

Porte en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend cinq tablettes réglables**. La penderie à **droite** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure verrouille la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.

Z36L8DINR	36 x 24 x 84.9	312	50	2468\$	2537\$	919\$	S.O.
Z30L8DINR	30 x 24 x 84.9	278	42	2165\$	2227\$	785\$	S.O.
Z24L8DINR	24 x 24 x 84.9	245	34.25	1981\$	2032\$	700\$	S.O.
Z21L8DINR	21 x 24 x 84.9	236	30.25	1929\$	1951\$	695\$	S.O.
Z36M8DINR	36 x 20 x 84.9	275	42.25	2305\$	2367\$	919\$	S.O.
Z30M8DINR	30 x 20 x 84.9	243	35.5	2035\$	2087\$	785\$	S.O.
Z24M8DINR	24 x 20 x 84.9	215	28.5	1855\$	1897\$	700\$	S.O.
Z21M8DINR	21 x 20 x 84.9	199	25.5	1771\$	1813\$	695\$	S.O.


Porte en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend cinq tablettes réglables**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure verrouille la penderie. Ferrures de jumelage comprises avec tous les modules de 24 po de largeur et moins et de 41 po de hauteur et plus. Expédiée montée, 1 boîte.



Module penderie-rayonnage avec portes - DROITE



Module penderie avec porte-rayonnage ouvert - GAUCHE*




Module penderie avec porte-rayonnage ouvert - DROITE*

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée

RANGEMENTS PERSONNELS - 84,5 PO / 85 PO H		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
  Portes vitrées en option	Rangement personnel avec portes - GAUCHE	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
		Z36L8EL	36 x 24 x 84.9	369	50	2945\$	3014\$	1601\$	S.O.
		Z30L8EL	30 x 24 x 84.9	335	42	2692\$	2754\$	1459\$	S.O.
		Z24L8EL	24 x 24 x 84.9	299	34.25	2599\$	2650\$	1258\$	S.O.
		Z36M8EL	36 x 20 x 84.9	333	42.25	2784\$	2846\$	1601\$	S.O.
		Z30M8EL	30 x 20 x 84.9	298	35.5	2567\$	2619\$	1459\$	S.O.
Z24M8EL	24 x 20 x 84.9	266	29	2446\$	2488\$	1258\$	S.O.		
Deux tiroirs classeurs au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à gauche comprend trois tablettes réglables . La penderie à droite comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille le rangement et la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.									
• Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.									
  Portes vitrées en option	Rangement personnel avec portes - DROITE	Z36L8ER	36 x 24 x 84.9	369	50	2945\$	3014\$	1601\$	S.O.
		Z30L8ER	30 x 24 x 84.9	335	42	2692\$	2754\$	1459\$	S.O.
		Z24L8ER	24 x 24 x 84.9	299	34.25	2599\$	2650\$	1258\$	S.O.
		Z36M8ER	36 x 20 x 84.9	333	42.25	2784\$	2846\$	1601\$	S.O.
		Z30M8ER	30 x 20 x 84.9	298	35.5	2567\$	2619\$	1459\$	S.O.
		Z24M8ER	24 x 20 x 84.9	266	29	2446\$	2488\$	1258\$	S.O.
Deux tiroirs classeurs au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à droite comprend trois tablettes réglables . La penderie à gauche comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille le rangement et la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.									
• Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.									
  Portes vitrées en option	Rangement personnel avec portes et cavité - GAUCHE*	Z36L8ECL	36 x 24 x 84.9	366	50	2918\$	2987\$	1510\$	S.O.
		Z30L8ECL	30 x 24 x 84.9	332	42	2660\$	2722\$	1367\$	S.O.
		Z24L8ECL	24 x 24 x 84.9	295	34.25	2558\$	2609\$	1170\$	S.O.
		Z36M8ECL	36 x 20 x 84.9	329	42.25	2741\$	2803\$	1510\$	S.O.
		Z30M8ECL	30 x 20 x 84.9	295	35.5	2526\$	2578\$	1367\$	S.O.
		Z24M8ECL	24 x 20 x 84.9	263	29	2409\$	2451\$	1170\$	S.O.
Deux tiroirs classeurs au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à gauche comprend deux tablettes réglables . La penderie à droite comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille le rangement et la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.									
• Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.									
  Portes vitrées en option	Rangement personnel avec portes et cavité - DROITE*	Z36L8ECR	36 x 24 x 84.9	366	50	2918\$	2987\$	1510\$	S.O.
		Z30L8ECR	30 x 24 x 84.9	332	42	2660\$	2722\$	1367\$	S.O.
		Z24L8ECR	24 x 24 x 84.9	295	34.25	2558\$	2609\$	1170\$	S.O.
		Z36M8ECR	36 x 20 x 84.9	329	42.25	2741\$	2803\$	1510\$	S.O.
		Z30M8ECR	30 x 20 x 84.9	295	35.5	2526\$	2578\$	1367\$	S.O.
		Z24M8ECR	24 x 20 x 84.9	263	29	2409\$	2451\$	1170\$	S.O.
Deux tiroirs classeurs au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à droite comprend deux tablettes réglables . La penderie à gauche comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille le rangement et la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.									
• Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.									

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée

RANGEMENTS PERSONNELS - 84,5 PO / 85 PO H

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO


DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+


L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z36L8ENL	36 x 24 x 84.9	352	50	2760\$	2829\$	924\$	S.O.
Z30L8ENL	30 x 24 x 84.9	320	42	2501\$	2563\$	781\$	S.O.
Z24L8ENL	24 x 24 x 84.9	283	34.25	2369\$	2420\$	583\$	S.O.
Z36M8ENL	36 x 20 x 84.9	314	42.25	2582\$	2644\$	919\$	S.O.
Z30M8ENL	30 x 20 x 84.9	283	35.5	2365\$	2417\$	785\$	S.O.
Z24M8ENL	24 x 20 x 84.9	249	29	2220\$	2262\$	583\$	S.O.

Portes vitrées
en optionRangement personnel avec tablettes
ouvertes - GAUCHE*

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **gauche comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.


- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Portes vitrées
en optionRangement personnel avec tablettes
ouvertes - DROITE*

Z36L8ENR	36 x 24 x 84.9	352	50	2760\$	2829\$	924\$	S.O.
Z30L8ENR	30 x 24 x 84.9	320	42	2501\$	2563\$	781\$	S.O.
Z24L8ENR	24 x 24 x 84.9	283	34.25	2369\$	2420\$	583\$	S.O.
Z36M8ENR	36 x 20 x 84.9	314	42.25	2582\$	2644\$	919\$	S.O.
Z30M8ENR	30 x 20 x 84.9	283	35.5	2365\$	2417\$	785\$	S.O.
Z24M8ENR	24 x 20 x 84.9	249	29	2220\$	2262\$	583\$	S.O.

Deux tiroirs classeurs au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à **droite comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.


- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Portes vitrées
en optionRangement personnel avec portes
- GAUCHE

Z36L8BFL	36 x 24 x 84.9	372	50	3083\$	3152\$	1601\$	S.O.
Z30L8BFL	30 x 24 x 84.9	337	42	2840\$	2902\$	1459\$	S.O.
Z24L8BFL	24 x 24 x 84.9	301	34.25	2702\$	2753\$	1258\$	S.O.
Z36M8BFL	36 x 20 x 84.9	335	42.25	2910\$	2972\$	1601\$	S.O.
Z30M8BFL	30 x 20 x 84.9	300	35.5	2702\$	2754\$	1459\$	S.O.
Z24M8BFL	24 x 20 x 84.9	268	29	2550\$	2592\$	1258\$	S.O.

Deux tiroirs simples et un tiroir classer au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **gauche comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **droite** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille le rangement et la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

Portes vitrées
en optionRangement personnel avec portes
- DROITE

Z36L8BFR	36 x 24 x 84.9	372	50	3083\$	3152\$	1601\$	S.O.
Z30L8BFR	30 x 24 x 84.9	337	42	2840\$	2902\$	1459\$	S.O.
Z24L8BFR	24 x 24 x 84.9	301	34.25	2702\$	2753\$	1258\$	S.O.
Z36M8BFR	36 x 20 x 84.9	335	42.25	2910\$	2972\$	1601\$	S.O.
Z30M8BFR	30 x 20 x 84.9	300	35.5	2702\$	2754\$	1459\$	S.O.
Z24M8BFR	24 x 20 x 84.9	268	29	2550\$	2592\$	1258\$	S.O.

Deux tiroirs simples et un tiroir classer au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à **droite comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes**. La penderie à **gauche** comprend une tringle et **une tablette réglable** au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille le rangement et la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.


À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée

RANGEMENTS PERSONNELS - 84,5 PO / 85 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
---	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------



Rangement personnel avec portes et cavité - GAUCHE

	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
Z36L8BFCL	36 x 24 x 84.9	370	50	3042\$	3111\$	1510\$	s.o.	
Z30L8BFCL	30 x 24 x 84.9	335	42	2800\$	2862\$	1367\$	s.o.	
Z24L8BFCL	24 x 24 x 84.9	297	34.25	2660\$	2711\$	1170\$	s.o.	
Z36M8BFCL	36 x 20 x 84.9	331	42.25	2868\$	2930\$	1510\$	s.o.	
Z30M8BFCL	30 x 20 x 84.9	299	35.5	2660\$	2712\$	1367\$	s.o.	
Z24M8BFCL	24 x 20 x 84.9	265	29	2509\$	2551\$	1170\$	s.o.	

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à gauche comprend une tablette fixe et une tablette réglable à trois positions fixes. La penderie à droite comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille le rangement et la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.




Rangement personnel avec portes et cavité - DROITE

Z36L8BFCL	36 x 24 x 84.9	370	50	3042\$	3111\$	1510\$	s.o.	
Z30L8BFCL	30 x 24 x 84.9	335	42	2800\$	2862\$	1367\$	s.o.	
Z24L8BFCL	24 x 24 x 84.9	297	34.25	2660\$	2711\$	1170\$	s.o.	
Z36M8BFCL	36 x 20 x 84.9	331	42.25	2868\$	2930\$	1510\$	s.o.	
Z30M8BFCL	30 x 20 x 84.9	299	35.5	2660\$	2712\$	1367\$	s.o.	
Z24M8BFCL	24 x 20 x 84.9	265	29	2509\$	2551\$	1170\$	s.o.	

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur au bas du module. Portes en mélamine de série. Le rangement à droite comprend une tablette fixe et une tablette réglable à trois positions fixes. La penderie à gauche comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille le rangement et la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.



Rangement personnel avec tablettes ouvertes - GAUCHE

Z36L8BFNL	36 x 24 x 84.9	355	50	2882\$	2951\$	924\$	s.o.	
Z30L8BFNL	30 x 24 x 84.9	322	42	2639\$	2701\$	781\$	s.o.	
Z24L8BFNL	24 x 24 x 84.9	285	34.25	2473\$	2524\$	583\$	s.o.	
Z36M8BFNL	36 x 20 x 84.9	316	42.25	2707\$	2783\$	919\$	s.o.	
Z30M8BFNL	30 x 20 x 84.9	287	35.5	2501\$	2553\$	785\$	s.o.	
Z24M8BFNL	24 x 20 x 84.9	251	29	2322\$	2364\$	583\$	s.o.	

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à gauche comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes. La penderie à droite comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.



Rangement personnel avec tablettes ouvertes - DROITE

Z36L8BFNR	36 x 24 x 84.9	355	50	2882\$	2951\$	924\$	s.o.	
Z30L8BFNR	30 x 24 x 84.9	322	42	2639\$	2701\$	781\$	s.o.	
Z24L8BFNR	24 x 24 x 84.9	285	34.25	2473\$	2524\$	583\$	s.o.	
Z36M8BFNR	36 x 20 x 84.9	316	42.25	2707\$	2783\$	919\$	s.o.	
Z30M8BFNR	30 x 20 x 84.9	287	35.5	2501\$	2553\$	785\$	s.o.	
Z24M8BFNR	24 x 20 x 84.9	251	29	2322\$	2364\$	583\$	s.o.	

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur au bas du module. Porte en mélamine de série pour la penderie. Le rangement à droite comprend trois tablettes réglables à trois positions fixes. La penderie à gauche comprend une tringle et une tablette réglable au-dessus de la tringle. La serrure supérieure verrouille la penderie. La serrure inférieure verrouille tous les tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour l'orientation du classement, se reporter à la page 122.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Tiroir simple - sans supplément
Emplacement et fini - module de tri
Porte vitrée

RANGEMENTS SURÉLEVÉS - 33 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
--------------------------------	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z42S33OS	42 x 16 x 33	136	16.25	1078\$	1146\$	1055\$	s.o.
Z36S33OS	36 x 16 x 33	120	14	976\$	1037\$	952\$	s.o.
Z30S33OS	30 x 16 x 33	104	11.75	871\$	907\$	827\$	s.o.
Z24S33OS	24 x 16 x 33	81	9.75	780\$	822\$	722\$	s.o.



Rangement surélevé avec portes
- 33 po/33,5 po H*

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.



Rangement surélevé avec portes et pigeonnier - 32,5 po/33 po H

Z42S33OP	42 x 16 x 33	140	16.25	1639\$	1726\$	848\$	s.o.
Z36S33OP	36 x 16 x 33	122	14	1416\$	1495\$	773\$	s.o.
Z30S33OP	30 x 16 x 33	105	12	1267\$	1331\$	688\$	s.o.
Z24S33OP	24 x 16 x 33	88	9.75	1139\$	1198\$	624\$	s.o.

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.
- Le pigeonnier présente quatre compartiments dans les modules de **42 po L**.



Rangement surélevé avec portes et pigeonnier - 32,5 po/33 po H

Z72S33OS	72 x 16 x 33	230	26	2659\$	2772\$	1552\$	s.o.
Z66S33OS	66 x 16 x 33	215	24	2553\$	2659\$	1522\$	s.o.
Z60S33OS	60 x 16 x 33	199	22	2355\$	2451\$	1379\$	s.o.
Z54S33OS	54 x 16 x 33	184	21	2237\$	2327\$	1351\$	s.o.

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.



Rangement surélevé, 2 portes extérieures et pigeonnier - 32,5 po/33 po H





Z72S33SOS	72 x 16 x 33	215	26	2402\$	2515\$	778\$	s.o.
Z66S33SOS	66 x 16 x 33	201	24	2294\$	2400\$	762\$	s.o.
Z60S33SOS	60 x 16 x 33	187	22	2156\$	2252\$	748\$	s.o.
Z54S33SOS	54 x 16 x 33	173	21	2005\$	2095\$	675\$	s.o.

Portes fermant les compartiments supérieurs extérieurs uniquement. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

À préciser
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options
Numéro de clé
Porte vitrée

RANGEMENTS SURÉLEVÉS - 33 PO H		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
  Portes vitrées en option		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
		Z72S33OSO	72 x 16 x 33	214	26	2357\$	2470\$	777\$	s.o.
		Z66S33OSO	66 x 16 x 33	200	24	2255\$	2361\$	762\$	s.o.
		Z60S33OSO	60 x 16 x 33	186	22	2114\$	2211\$	691\$	s.o.
		Z54S33OSO	54 x 16 x 33	172	21	2000\$	2090\$	675\$	s.o.
Rangement surélevé, 2 portes centrales et pigeonnier - 32,5 po/33 po H		Portes fermant les compartiments supérieurs centraux uniquement. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Fixations non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.							
  Portes vitrées en option		Z36S33OSL	36 x 16 x 33	119	14	1327\$	1406\$	386\$	s.o.
		Z30S33OSL	30 x 16 x 33	104	11.75	1208\$	1271\$	344\$	s.o.
		Z24S33OSL	24 x 16 x 33	88	9.75	1084\$	1143\$	300\$	s.o.
		Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Porte à gauche , tablette ouverte à droite . La porte se verrouille. Expédié monté, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Fixations non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.							
  Portes vitrées en option		Z36S33OSR	36 x 16 x 33	119	14	1327\$	1406\$	386\$	s.o.
		Z30S33OSR	30 x 16 x 33	104	11.75	1208\$	1271\$	344\$	s.o.
		Z24S33OSR	24 x 16 x 33	88	9.75	1084\$	1143\$	300\$	s.o.
		Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Porte à droite , tablette ouverte à gauche . La porte se verrouille. Expédié monté, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Fixations non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.							
  Portes vitrées en option		Z48S33OSL	48 x 16 x 33	150	17.7	1717\$	1807\$	436\$	s.o.
		Z42S33OSL	42 x 16 x 33	135	16.25	1525\$	1612\$	425\$	s.o.
		Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Porte à gauche , tablette ouverte à droite . La porte se verrouille. Expédié monté, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Fixations non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.							
  Portes vitrées en option		Z48S33OSR	48 x 16 x 33	150	17.7	1717\$	1807\$	436\$	s.o.
		Z42S33OSR	42 x 16 x 33	135	16.25	1525\$	1612\$	425\$	s.o.
		Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Porte à droite , tablette ouverte à gauche . La porte se verrouille. Expédié monté, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Fixations non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.							

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Porte vitrée

RANGEMENTS SURÉLEVÉS - 33 PO H



Rangement surélevé, 1 porte - GAUCHE et pigeonnier - 32,5 po/33 po H



Rangement surélevé, 1 porte - DROITE et pigeonnier - 32,5 po/33 po H



Rangement surélevé, portes vitrées coulissantes et pigeonnier - 32,5 po/33 po H



Rangement surélevé, portes vitrées coulissantes et pigeonnier - 32,5 po/33 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
--------	------------	----------	------------------------	-------------	---------------	----------	------------

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z72S330SL	72 x 16 x 33	207	26	2308\$	2422\$	777\$	s.o.
Z66S330SL	66 x 16 x 33	193	24	2202\$	2308\$	762\$	s.o.
Z60S330SL	60 x 16 x 33	179	22	2041\$	2137\$	691\$	s.o.
Z54S330SL	54 x 16 x 33	166	21	1928\$	2018\$	675\$	s.o.

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Deux portes à **gauche**, tablette ouverte à **droite**. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

Z72S330SR	72 x 16 x 33	207	26	2308\$	2422\$	777\$	s.o.
Z66S330SR	66 x 16 x 33	193	24	2202\$	2308\$	762\$	s.o.
Z60S330SR	60 x 16 x 33	179	22	2041\$	2137\$	691\$	s.o.
Z54S330SR	54 x 16 x 33	166	21	1928\$	2018\$	675\$	s.o.

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Deux portes à **droite**, tablette ouverte à **gauche**. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

Z36S330SD	36 x 16 x 33	128	15.4	2815\$	2894\$	s.o.	s.o.
Z30S330SD	30 x 16 x 33	112	13.2	2477\$	2540\$	s.o.	s.o.
Z24S330SD	24 x 16 x 33	93	10.8	2196\$	2255\$	s.o.	s.o.

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Les portes vitrées ne se verrouillent pas. Expédié en 2 boîtes (l'armoire est monté; les portes vitrées sont expédiées séparément pour l'installation).

• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

Z72S330SD	72 x 16 x 33	227	28.5	4965\$	5079\$	s.o.	s.o.
Z66S330SD	66 x 16 x 33	211	26.3	4642\$	4749\$	s.o.	s.o.
Z60S330SD	60 x 16 x 33	196	24.1	4296\$	4393\$	s.o.	s.o.
Z54S330SD	54 x 16 x 33	180	22.9	4002\$	4092\$	s.o.	s.o.
Z48S330SD	48 x 16 x 33	164	19.5	3654\$	3744\$	s.o.	s.o.
Z42S330SD	42 x 16 x 33	147	17.9	3266\$	3353\$	s.o.	s.o.

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Les portes vitrées ne se verrouillent pas. Expédié en 2 boîtes (l'armoire est monté; les portes vitrées sont expédiées séparément pour l'installation).



• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

Options

Numéro de clé*
Porte vitrée*

RANGEMENTS SURÉLEVÉS - 20 PO H		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
	 Portes vitrées en option	Z42S200S	42 x 16 x 20.5	94	10.5	767\$	835\$	751\$	s.o.
		Z36S200S	36 x 16 x 20.5	83	9	702\$	763\$	686\$	s.o.
		Z30S200S	30 x 16 x 20.5	72	7.5	633\$	669\$	607\$	s.o.
		Z24S200S	24 x 16 x 20.5	56	6.25	595\$	637\$	545\$	s.o.
		Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Fixations non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.							
	 Portes vitrées en option	Z48S200SL	48 x 16 x 20.5	95	12.5	1041\$	1132\$	373\$	s.o.
		Z42S200SL	42 x 16 x 20.5	85	10.5	923\$	1010\$	344\$	s.o.
		Z36S200SL	36 x 16 x 20.5	76	9	845\$	923\$	315\$	s.o.
		Z30S200SL	30 x 16 x 20.5	67	7.6	773\$	837\$	268\$	s.o.
		Z24S200SL	24 x 16 x 20.5	58	6.5	716\$	774\$	249\$	s.o.
	 Portes vitrées en option	Z48S200SR	48 x 16 x 20.5	95	12.5	1041\$	1132\$	373\$	s.o.
		Z42S200SR	42 x 16 x 20.5	85	10.5	923\$	1010\$	344\$	s.o.
		Z36S200SR	36 x 16 x 20.5	76	9	845\$	923\$	315\$	s.o.
		Z30S200SR	30 x 16 x 20.5	67	7.6	773\$	837\$	268\$	s.o.
		Z24S200SR	24 x 16 x 20.5	58	6.5	716\$	774\$	249\$	s.o.
	 Portes vitrées en option	Z72S200S	72 x 16 x 20.5	149	18	1758\$	1872\$	1254\$	s.o.
		Z66S200S	66 x 16 x 20.5	139	16.5	1676\$	1782\$	1225\$	s.o.
		Z60S200S	60 x 16 x 20.5	129	15	1547\$	1644\$	1123\$	s.o.
		Z54S200S	54 x 16 x 20.5	119	13.75	1472\$	1563\$	1095\$	s.o.
		Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Fixations non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.							

À préciser

Finis - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Porte vitrée

RANGEMENTS SURÉLEVÉS - 20 PO H



Rangement surélevé, 2 portes extérieures
20 po/20,5 po H*



Rangement surélevé, 2 portes centrales
20 po/20,5 po H*



Rangement surélevé, 2 portes - GAUCHE
20 po/20,5 po H*



Rangement surélevé, 2 portes - DROITE
20 po/20,5 po H*

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z72S20SOS	72 x 16 x 20.5	137	18	1510\$	1623\$	631\$	s.o.
Z66S20SOS	66 x 16 x 20.5	128	16.5	1430\$	1537\$	616\$	s.o.
Z60S20SOS	60 x 16 x 20.5	120	15	1345\$	1441\$	603\$	s.o.
Z54S20SOS	54 x 16 x 20.5	110	13.75	1253\$	1343\$	550\$	s.o.

Portes fermant les compartiments extérieurs uniquement. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

Z72S20OSO	72 x 16 x 20.5	137	18	1529\$	1642\$	628\$	s.o.
Z66S20OSO	66 x 16 x 20.5	128	16.5	1449\$	1556\$	613\$	s.o.
Z60S20OSO	60 x 16 x 20.5	120	15	1364\$	1460\$	561\$	s.o.
Z54S20OSO	54 x 16 x 20.5	110	13.75	1272\$	1362\$	547\$	s.o.

Portes fermant les compartiments centraux uniquement. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

Z72S20OSL	72 x 16 x 20.5	132	18	1463\$	1577\$	628\$	s.o.
Z66S20OSL	66 x 16 x 20.5	123	16.5	1385\$	1491\$	613\$	s.o.
Z60S20OSL	60 x 16 x 20.5	114	15	1282\$	1378\$	561\$	s.o.
Z54S20OSL	54 x 16 x 20.5	105	13.75	1208\$	1298\$	550\$	s.o.

Deux portes à charnières à **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

Z72S20OSR	72 x 16 x 20.5	132	18	1463\$	1577\$	628\$	s.o.
Z66S20OSR	66 x 16 x 20.5	123	16.5	1385\$	1491\$	613\$	s.o.
Z60S20OSR	60 x 16 x 20.5	114	15	1282\$	1378\$	561\$	s.o.
Z54S20OSR	54 x 16 x 20.5	105	13.75	1208\$	1298\$	550\$	s.o.

Deux portes à charnières à **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

À préciser	Options
Fini - dessus	Numéro de clé*
Épaisseur du dessus/chant	Porte vitrée*
Fini - base	
Poignées*	

RANGEMENTS SURÉLEVÉS - 20 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/P ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
	Z72S200SD	72 x 16 x 20.5	148	19.9	3711\$	3824\$	s.o.	s.o.
	Z66S200SD	66 x 16 x 20.5	138	18.2	3456\$	3563\$	s.o.	s.o.
	Z60S200SD	60 x 16 x 20.5	128	16.6	3187\$	3283\$	s.o.	s.o.
	Z54S200SD	54 x 16 x 20.5	117	15.2	3050\$	3141\$	s.o.	s.o.
	Z48S200SD	48 x 16 x 20.5	106	13.8	2696\$	2786\$	s.o.	s.o.
	Z42S200SD	42 x 16 x 20.5	95	11.7	2409\$	2496\$	s.o.	s.o.
	Z36S200SD	36 x 16 x 20.5	85	10	2129\$	2207\$	s.o.	s.o.
	Z30S200SD	30 x 16 x 20.5	77	8.5	1905\$	1969\$	s.o.	s.o.
	Z24S200SD	24 x 16 x 20.5	65	7.1	1766\$	1824\$	s.o.	s.o.

Rangement surélevé, portes vitrées coulissantes 20 po/20,5 po H

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Les portes vitrées ne se verrouillent pas. Expédié en 2 boîtes (l'armoire est montée; les portes vitrées sont expédiées séparément pour l'installation).

• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

RANGEMENTS SURÉLEVÉS - 16 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/P ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
	Z48S160S	48 x 15 x 16.5	99	9.25	766\$	829\$	722\$	s.o.
	Z42S160S	42 x 15 x 16.5	87	7.75	661\$	718\$	700\$	s.o.
	Z36S160S	36 x 15 x 16.5	77	6.75	603\$	653\$	633\$	s.o.
	Z30S160S	30 x 15 x 16.5	64	5.75	551\$	593\$	552\$	s.o.

Rangement surélevé avec portes - 16 po/16,5 po H*

Comprend des tasseaux de bois à bord biseauté pour une fixation au mur. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

	Z60S160S	60 x 15 x 16.5	118	11	1005\$	1083\$	1103\$	s.o.
--	----------	----------------	-----	----	---------------	---------------	---------------	------

Rangement surélevé avec portes - 16 po/16,5 po H, 60 po L*

Comprend des tasseaux de bois à bord biseauté pour une fixation au mur. Les portes se verrouillent. Expédié monté, 1 boîte.

• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

Options

Numéro de clé*
Porte vitrée*

RANGEMENTS SURÉLEVÉS SANS PORTES - 33 PO H



Rangement surélevé sans portes,
avec pigeonnier - 32,5 po/33 po H



Rangement surélevé sans portes,
avec pigeonnier - 32,5 po/33 po H



Rangement surélevé sans portes,
avec pigeonnier - 32,5 po/33 po H



Rangement surélevé sans portes
- 33 po/33,5 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z42S330PN	42 x 16 x 33	116	16.25	1257\$	1344\$	s.o.	s.o.
Z36S330PN	36 x 16 x 33	101	14	1070\$	1148\$	s.o.	s.o.
Z30S330PN	30 x 16 x 33	88	12	959\$	1023\$	s.o.	s.o.
Z24S330PN	24 x 16 x 33	74	9.75	858\$	917\$	s.o.	s.o.

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.
- Le pigeonnier présente quatre compartiments dans les modules de 42 po L.

Z72S330N	72 x 16 x 33	194	26	2081\$	2187\$	s.o.	s.o.
Z66S330N	66 x 16 x 33	181	24	1955\$	2051\$	s.o.	s.o.
Z60S330N	60 x 16 x 33	169	22	1812\$	1902\$	s.o.	s.o.
Z54S330N	54 x 16 x 33	157	21	1697\$	1787\$	s.o.	s.o.

Six compartiments ouverts et pigeonnier. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

Z72S330SN	72 x 16 x 33	187	26	1961\$	2068\$	s.o.	s.o.
Z66S330SN	66 x 16 x 33	174	24	1860\$	1957\$	s.o.	s.o.
Z60S330SN	60 x 16 x 33	162	22	1737\$	1827\$	s.o.	s.o.
Z54S330SN	54 x 16 x 33	149	21	1625\$	1715\$	s.o.	s.o.

Quatre compartiments ouverts et pigeonnier. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

Z42S330SN	42 x 16 x 33	109	16.25	726\$	794\$	s.o.	s.o.
Z36S330SN	36 x 16 x 33	97	14	659\$	720\$	s.o.	s.o.
Z30S330SN	30 x 16 x 33	84	11.75	591\$	627\$	s.o.	s.o.
Z24S330SN	24 x 16.2 x 33	67	9.75	546\$	588\$	s.o.	s.o.

Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Une tablette fixe. Expédié monté, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

À préciser
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

RANGEMENTS SURÉLEVÉS SANS PORTES - 33 PO H									
		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	Rangement surélevé sans portes - 20,5 po/21 po H	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
		Z42S200SN	42 x 16 x 20.5	78	10.5	507\$	575\$	s.o.	s.o.
		Z36S200SN	36 x 16 x 20.5	70	9	458\$	519\$	s.o.	s.o.
		Z30S200SN	30 x 16 x 20.5	60	7.5	410\$	446\$	s.o.	s.o.
		Z24S200SN	24 x 16 x 20.5	48	6.25	374\$	416\$	s.o.	s.o.
Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Expédié monté, 1 boîte.									
• NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Fixations non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.									
	Rangement surélevé sans portes 20 po/20,5 po H	Z72S200N	72 x 16 x 20.5	122	18	1220\$	1334\$	s.o.	s.o.
		Z66S200N	66 x 16 x 20.5	114	16.5	1143\$	1249\$	s.o.	s.o.
		Z60S200N	60 x 16 x 20.5	106	15	1064\$	1161\$	s.o.	s.o.
		Z54S200N	54 x 16 x 20.5	99	13.75	992\$	1083\$	s.o.	s.o.
		Quatre compartiments. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Expédié monté, 1 boîte.							
• NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Fixations non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.									
	Rangement surélevé sans portes et cloisonnette centrale - 20 po/20,5 po H	Z72S200SN	72 x 16 x 20.5	117	18	1177\$	1291\$	s.o.	s.o.
		Z66S200SN	66 x 16 x 20.5	109	16.5	1098\$	1205\$	s.o.	s.o.
		Z60S200SN	60 x 16 x 20.5	101	15	1020\$	1116\$	s.o.	s.o.
		Z54S200SN	54 x 16 x 20.5	94	13.75	949\$	1039\$	s.o.	s.o.
		Deux compartiments. Comprend une tringle de suspension en acier pour montage mural. Expédié monté, 1 boîte.							
• NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Fixations non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.									
RANGEMENTS SURÉLEVÉS SANS PORTES - 16 PO H									
	Rangement surélevé sans portes - 16 po/16,5 po H	Z48S160SN	48 x 15 x 16.5	80	9.25	507\$	570\$	s.o.	s.o.
		Z42S160SN	42 x 15 x 16.5	70	7.75	442\$	499\$	s.o.	s.o.
		Z36S160SN	36 x 15 x 16.5	63	6.75	404\$	454\$	s.o.	s.o.
		Z30S160SN	30 x 15 x 16.5	54	5.75	372\$	414\$	s.o.	s.o.
		Comprend des tasseaux de bois à bord biseauté pour une fixation au mur. Expédié monté, 1 boîte.							
• NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Fixations non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.									
	Rangement surélevé sans portes - 16 po/16,5 po H, 60 po L	Z60S160SN	60 x 15 x 16.5	98	11	626\$	704\$	s.o.	s.o.
		Comprend des tasseaux de bois à bord biseauté pour une fixation au mur. Expédié monté, 1 boîte.							
• NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Fixations non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.									

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

Options

Stratifié HP*

Accessoires


Tableau punaisable (étagères)

ÉTAGÈRES OUVERTES

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI³ DESSUS 1 PO DESSUS 1,5 PO VITRAGE+ STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z84S23HN	84 x 15 x 23.5	129	23	920\$	1028\$	S.O.	344\$
Z72S23HN	72 x 15 x 23.5	114	19.75	804\$	912\$	S.O.	257\$
Z71S23HN	71.7 x 15 x 23.5	113	19.75	804\$	895\$	S.O.	257\$
Z66S23HN	66 x 15 x 23.5	106	18.25	735\$	822\$	S.O.	257\$
Z60S23HN	60 x 15 x 23.5	99	16.5	651\$	729\$	S.O.	215\$
Z48S23HN	48 x 15 x 23.5	84	13.5	564\$	627\$	S.O.	171\$
Z42S23HN	42 x 15 x 23.5	76	11.75	523\$	580\$	S.O.	171\$
Z36S23HN	36 x 15 x 23.5	68	10.25	483\$	533\$	S.O.	144\$
Z30S23HN	30 x 15 x 23.5	61	8.5	449\$	497\$	S.O.	114\$



Étagère ouverte avec dos 23,5 po H*

- Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée montée, 1 boîte.
- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 20,5 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 20 po.
 - Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.



Étagère ouverte avec dos 36 po H

Z84S36HN	84 x 15 x 36	206	33	1194\$	1302\$	S.O.	S.O.
Z72S36HN	72 x 15 x 36	181	28.25	1091\$	1182\$	S.O.	S.O.
Z71S36HN	71.7 x 15 x 36	173	28.25	1081\$	1172\$	S.O.	S.O.
Z66S36HN	66 x 15 x 36	161	26	1022\$	1109\$	S.O.	S.O.
Z60S36HN	60 x 15 x 36	150	23.75	955\$	1033\$	S.O.	S.O.

- Une tablette fixe et **une cloisonnette fixe**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée montée, 1 boîte.
- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po.
 - Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.



Étagère ouverte avec dos 36 po H

Z48S36HN	48 x 15 x 36	123	19	788\$	851\$	S.O.	S.O.
Z42S36HN	42 x 15 x 36	112	16.75	727\$	784\$	S.O.	S.O.
Z36S36HN	36 x 15 x 36	100	14.5	669\$	719\$	S.O.	S.O.
Z30S36HN	30 x 15 x 36	89	12.25	606\$	648\$	S.O.	S.O.

- Une tablette fixe. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée montée, 1 boîte.
- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po.
 - Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.



Étagère ouverte avec dos 36 po H





Z72S36OHN	72 x 15 x 36	162	27.75	1502\$	1622\$	S.O.	S.O.
Z66S36OHN	66 x 15 x 36	152	25.5	1422\$	1532\$	S.O.	S.O.
Z60S36OHN	60 x 15 x 36	142	23.25	1337\$	1436\$	S.O.	S.O.
Z54S36OHN	54 x 15 x 36	133	21	1252\$	1343\$	S.O.	S.O.

- Quatre compartiments. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée montée, 1 boîte.
- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 20,5 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 20 po.
 - Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

À préciser
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

Options
Stratifié HP*

Accessoires
Tableau punaisable

ÉTAGÈRES OUVERTES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
	Z84S42HN	84 x 15 x 42.4	223	38.5	1273\$	1381\$	s.o.	s.o.
	Z72S42HN	72 x 15 x 42.4	196	33	1175\$	1266\$	s.o.	s.o.
	Z71S42HN	71.7 x 15 x 42.4	188	33	1166\$	1257\$	s.o.	s.o.
	Z66S42HN	66 x 15 x 42.4	175	30.75	1100\$	1187\$	s.o.	s.o.
	Z60S42HN	60 x 15 x 42.4	164	27.75	1030\$	1108\$	s.o.	s.o.
Une tablette fixe et une cloisonnette fixe. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée montée, 1 boîte. - Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po. - Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.								
	Z72S42OHN	72 x 15 x 42.4	177	32.5	1676\$	1785\$	s.o.	s.o.
	Z66S42OHN	66 x 15 x 42.4	166	29.75	1536\$	1635\$	s.o.	s.o.
	Z60S42OHN	60 x 15 x 42.4	155	27.25	1444\$	1533\$	s.o.	s.o.
	Z54S42OHN	54 x 15 x 42.4	145	24.5	1352\$	1433\$	s.o.	s.o.
Quatre compartiments. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée montée, 1 boîte. - Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po. - Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.								
	Z48S42HN	48 x 15 x 42.4	134	22.25	851\$	914\$	s.o.	s.o.
	Z42S42HN	42 x 15 x 42.4	123	19.5	788\$	845\$	s.o.	s.o.
	Z36S42HN	36 x 15 x 42.4	110	17	721\$	771\$	s.o.	s.o.
	Z30S42HN	30 x 15 x 42.4	105	14.25	653\$	695\$	s.o.	s.o.
Une tablette fixe. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée montée, 1 boîte. - Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po. - Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.								
	Z84S55HN	84 x 15 x 54.9	306	62.5	2088\$	2200\$	s.o.	s.o.
	Z72S55HN	72 x 15 x 54.9	272	53.75	1945\$	2042\$	s.o.	s.o.
	Z71S55HN	71.7 x 15 x 54.9	271	53.75	1937\$	2034\$	s.o.	s.o.
	Z66S55HN	66 x 15 x 54.9	254	49.5	1873\$	1967\$	s.o.	s.o.
	Z60S55HN	60 x 15 x 54.9	238	45.25	1675\$	1759\$	s.o.	s.o.
Une tablette fixe et une tablette réglable (par compartiment). Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée facile à monter, 3 boîtes. - Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po. - Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.								
	Z48S55HN	48 x 15 x 54.9	183	36	1258\$	1321\$	s.o.	s.o.
	Z42S55HN	42 x 15 x 54.9	168	31.5	1164\$	1221\$	s.o.	s.o.
	Z36S55HN	36 x 15 x 54.9	149	27.25	1059\$	1109\$	s.o.	s.o.
	Z30S55HN	30 x 15 x 54.9	132	23	963\$	1005\$	s.o.	s.o.
Une tablette fixe et une tablette réglable. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée facile à monter, 2 boîtes. - Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po. - Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.								

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

Options

Numéro de clé*
Porte vitrée*

Accessoires

Tableau punaisable
Pigeonnier

ÉTAGÈRES OUVERTES

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+



Étagère ouverte avec dos
54,9 po / 55,4 po H


L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z72S550HN	72 x 15 x 54.9	242	26	2471\$	2585\$	s.o.	s.o.
Z66S550HN	66 x 15 x 54.9	228	24	2328\$	2435\$	s.o.	s.o.
Z60S550HN	60 x 15 x 54.9	214	22	2190\$	2286\$	s.o.	s.o.
Z54S550HN	54 x 15 x 54.9	199	19.75	2055\$	2142\$	s.o.	s.o.

Quatre compartiments. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles.
Expédiée facile à monter, 2 boîtes

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

ÉTAGÈRES AVEC PORTES



Portes vitrées
en option

Étagère, 2 portes extérieures 36 po H*

Z72S36HOH	72 x 15 x 36	172	27.75	1760\$	1880\$	548\$	s.o.
Z66S36HOH	66 x 15 x 36	161	25.5	1680\$	1791\$	532\$	s.o.
Z60S36HOH	60 x 15 x 36	151	23.25	1576\$	1676\$	491\$	s.o.
Z54S36HOH	54 x 15 x 36	140	21	1488\$	1579\$	476\$	s.o.

Quatre compartiments. **Portes fermant les compartiments extérieurs uniquement.** Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.




Portes vitrées
en option

Étagère, 2 portes centrales 36 po H*

Z72S36OHO	72 x 15 x 36	173	27.75	1757\$	1884\$	553\$	s.o.
Z66S36OHO	66 x 15 x 36	162	25.5	1683\$	1793\$	537\$	s.o.
Z60S36OHO	60 x 15 x 36	151	23.25	1596\$	1695\$	518\$	s.o.
Z54S36OHO	54 x 15 x 36	141	21	1492\$	1582\$	483\$	s.o.

Quatre compartiments. **Portes fermant les compartiments centraux uniquement.** Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.



Portes vitrées
en option

Étagère, 2 portes 36 po H - GAUCHE*

Z72S36HSL	72 x 15 x 36	169	27.75	1722\$	1842\$	547\$	s.o.
Z66S36HSL	66 x 15 x 36	157	25.5	1641\$	1751\$	529\$	s.o.
Z60S36HSL	60 x 15 x 36	146	23.25	1536\$	1636\$	492\$	s.o.
Z54S36HSL	54 x 15 x 36	135	21	1449\$	1540\$	483\$	s.o.

Deux portes à charnières à **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

À préciser

Fini - dessus

Épaisseur du dessus/chant

Fini - base

Poignées*

Options

Numéro de clé*

Porte vitrée*

Accessoires

Tableau punaisable

Pigeonnier

ÉTAGÈRES AVEC PORTES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
 Portes vitrées en option	Z72S36HSR	72 x 15 x 36	169	27.75	1722\$	1842\$	547\$	s.o.
	Z66S36HSR	66 x 15 x 36	157	25.5	1641\$	1751\$	529\$	s.o.
	Z60S36HSR	60 x 15 x 36	146	23.25	1536\$	1636\$	492\$	s.o.
	Z54S36HSR	54 x 15 x 36	135	21	1449\$	1540\$	483\$	s.o.
Deux portes à charnières à droite , rangement ouvert à gauche . Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte. • Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po. • Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.								
 Portes vitrées en option	Z72S36HSD	72 x 15 x 36	181	29.3	3759\$	3880\$	s.o.	s.o.
	Z66S36HSD	66 x 15 x 36	168	26.9	3510\$	3620\$	s.o.	s.o.
	Z60S36HSD	60 x 15 x 36	161	24.5	3256\$	3356\$	s.o.	s.o.
	Z54S36HSD	54 x 15 x 36	145	22.1	3011\$	3111\$	s.o.	s.o.
Les portes vitrées ne se verrouillent pas. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédiée montée, 2 boîtes (portes vitrées expédiées séparément). • Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po. • Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.								
 Portes vitrées en option	Z84S36H	84 x 15 x 36	231	33	1639\$	1747\$	1322\$	s.o.
	Z72S36H	72 x 15 x 36	201	28.25	1522\$	1613\$	1207\$	s.o.
	Z71S36H	71.7 x 15 x 36	193	28.25	1511\$	1602\$	1205\$	s.o.
	Z66S36H	66 x 15 x 36	179	26	1436\$	1523\$	1146\$	s.o.
 Portes vitrées en option	Z60S36H	60 x 15 x 36	167	23.75	1337\$	1415\$	1077\$	s.o.
	Une tablette fixe et une cloisonnette fixe . Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte. • Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po. • Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.							
	Z48S36H	48 x 15 x 36	136	19	1048\$	1111\$	686\$	s.o.
	Z42S36H	42 x 15 x 36	124	16.75	952\$	1009\$	661\$	s.o.
 Portes vitrées en option	Z36S36H	36 x 15 x 36	110	14.5	870\$	920\$	605\$	s.o.
	Z30S36H	30 x 15 x 36	98	12.25	793\$	835\$	542\$	s.o.
	Une tablette fixe. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte. • Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 17,75 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 17,25 po. • Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.							
	Z48S36H	48 x 15 x 36	136	19	1048\$	1111\$	686\$	s.o.
 Portes vitrées en option	Z72S42HOH	72 x 15 x 42.4	187	32.5	1937\$	2046\$	548\$	s.o.
	Z66S42HOH	66 x 15 x 42.4	176	29.75	1792\$	1892\$	532\$	s.o.
	Z60S42HOH	60 x 15 x 42.4	164	27.25	1681\$	1772\$	491\$	s.o.
	Z54S42HOH	54 x 15 x 42.4	153	24.5	1588\$	1669\$	476\$	s.o.
Quatre compartiments. Portes fermant les compartiments extérieurs uniquement . Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte. • Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po. • Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.								

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant Poignées
Fini - base
Poignées*


Options

Numéro de clé*
Porte vitrée*


Accessoires

Tableau punaisable
Pigeonnier


ÉTAGÈRES AVEC PORTES

Portes vitrées
en option

Étagère, 2 portes centrales 42,4 po H*

Portes vitrées
en option

Étagère, 2 portes 42,4 po H - GAUCHE*

Portes vitrées
en option

Étagère, 2 portes 42,4 po H - DROITE*

Étagère, portes vitrées coulissantes
42,4 po HPortes vitrées
en option

Étagère avec dos et portes 42,4 po H*

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z72S42OHO	72 x 15 x 42.4	188	32.5	1939\$	2049\$	553\$	s.o.
Z66S42OHO	66 x 15 x 42.4	176	29.75	1796\$	1895\$	537\$	s.o.
Z60S42OHO	60 x 15 x 42.4	165	27.25	1704\$	1793\$	518\$	s.o.
Z54S42OHO	54 x 15 x 42.4	153	24.5	1592\$	1673\$	483\$	s.o.

Quatre compartiments. **Portes fermant les compartiments centraux uniquement.** Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

Z72S42HSL	72 x 15 x 42.4	184	32.5	1896\$	2005\$	547\$	s.o.
Z66S42HSL	66 x 15 x 42.4	171	29.75	1750\$	1850\$	529\$	s.o.
Z60S42HSL	60 x 15 x 42.4	159	27.25	1642\$	1731\$	492\$	s.o.
Z54S42HSL	54 x 15 x 42.4	148	24.5	1549\$	1630\$	483\$	s.o.

Deux portes à charnières à **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

Z72S42HSR	72 x 15 x 42.4	184	32.5	1896\$	2005\$	547\$	s.o.
Z66S42HSR	66 x 15 x 42.4	171	29.75	1750\$	1850\$	529\$	s.o.
Z60S42HSR	60 x 15 x 42.4	159	27.25	1642\$	1731\$	492\$	s.o.
Z54S42HSR	54 x 15 x 42.4	148	24.5	1549\$	1630\$	483\$	s.o.

Deux portes à charnières à **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

Z72S42HSD	72 x 15 x 42.4	196	34	3926\$	4036\$	s.o.	s.o.
Z66S42HSD	66 x 15 x 42.4	182	31.2	3620\$	3719\$	s.o.	s.o.
Z60S42HSD	60 x 15 x 42.4	161	24.5	3359\$	3449\$	s.o.	s.o.
Z54S42HSD	54 x 15 x 42.4	158	25.6	3111\$	3192\$	s.o.	s.o.

Les portes vitrées ne se verrouillent pas. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles.

Expédiée montée, 2 boîtes (portes vitrées expédiées séparément).

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

Z84S42H	84 x 15 x 42.4	247	38.5	1818\$	1926\$	1322\$	s.o.
Z72S42H	72 x 15 x 42.4	217	33	1609\$	1700\$	1207\$	s.o.
Z71S42H	71.7 x 15 x 42.4	207	33	1599\$	1690\$	1205\$	s.o.
Z66S42H	66 x 15 x 42.4	194	30.75	1514\$	1601\$	1146\$	s.o.
Z60S42H	60 x 15 x 42.4	180	27.75	1412\$	1490\$	1077\$	s.o.

Une tablette fixe et **une cloisonnette fixe**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

Options

Numéro de clé*
Porte vitrée*

Accessoires

Tableau punaisable
Pigeonnier

ÉTAGÈRES AVEC PORTES

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Portes vitrées
en option

Étagère avec dos et portes 42,4 po H

Une tablette fixe. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée montée, 1 boîte.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

Portes vitrées
en option

Étagère, 2 portes extérieures 55 po H

Z72S55HOH	72 x 15 x 54.9	262	26	2822\$	2935\$	785\$	s.o.
Z66S55HOH	66 x 15 x 54.9	246	24	2675\$	2781\$	768\$	s.o.
Z60S55HOH	60 x 15 x 54.9	229	22	2499\$	2673\$	699\$	s.o.
Z54S55HOH	54 x 15 x 54.9	213	19.75	2363\$	2527\$	683\$	s.o.

Portes fermant les compartiments extérieurs uniquement. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

Portes vitrées
en option

Étagère, 2 portes centrales 55 po H

Z72S55OHO	72 x 15 x 54.9	263	26	2824\$	2938\$	788\$	s.o.
Z66S55OHO	66 x 15 x 54.9	247	24	2677\$	2784\$	774\$	s.o.
Z60S55OHO	60 x 15 x 54.9	230	22	2538\$	2634\$	703\$	s.o.
Z54S55OHO	54 x 15 x 54.9	214	19.75	2365\$	2452\$	689\$	s.o.

Portes fermant les compartiments centraux uniquement. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

Portes vitrées
en option

Étagère, 2 portes 55 po H - GAUCHE

Z72S55HSL	72 x 15 x 54.9	258	26	2726\$	2839\$	757\$	s.o.
Z66S55HSL	66 x 15 x 54.9	237	24	2602\$	2708\$	743\$	s.o.
Z60S55HSL	60 x 15 x 54.9	221	22	2413\$	2509\$	699\$	s.o.
Z54S55HSL	54 x 15 x 54.9	204	19.75	2290\$	2377\$	689\$	s.o.

Deux portes à charnières à **gauche**, rangement ouvert à **droite**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

Portes vitrées
en option

Étagère, 2 portes 55 po H - DROITE*

Z72S55HSR	72 x 15 x 54.9	258	26	2726\$	2839\$	757\$	s.o.
Z66S55HSR	66 x 15 x 54.9	237	24	2602\$	2708\$	743\$	s.o.
Z60S55HSR	60 x 15 x 54.9	221	22	2413\$	2509\$	699\$	s.o.
Z54S55HSR	54 x 15 x 54.9	204	19.75	2290\$	2377\$	689\$	s.o.

Deux portes à charnières à **droite**, rangement ouvert à **gauche**. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

À préciser

Finis - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Porte vitrée

Accessoires

Tableau punaisable
Pigeonnier

ÉTAGÈRES AVEC PORTES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
----------------------	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------




Étagère, portes vitrées coulissantes 55 po H*

	L x P x H							
Z72S55HSD	72 x 15 x 54.9	274	28.6	5336\$	5449\$	S.O.	S.O.	
Z66S55HSD	66 x 15 x 54.9	226	26.4	4989\$	5095\$	S.O.	S.O.	
Z60S55HSD	60 x 15 x 54.9	238	24.2	4617\$	4713\$	S.O.	S.O.	
Z54S55HSD	54 x 15 x 54.9	219	21.8	4276\$	4363\$	S.O.	S.O.	

Les portes vitrées ne se verrouillent pas. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Expédié facile à monter, 3 boîtes (portes vitrées expédiées séparément).

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.



Étagère avec dos et portes 54,9 po H*

Z84S55H	84 x 15 x 54.9	349	62.5	2761\$	2873\$	1924\$	S.O.	
Z72S55H	72 x 15 x 54.9	308	53.75	2487\$	2598\$	1737\$	S.O.	
Z71S55H	71.7 x 15 x 54.9	307	53.75	2477\$	2574\$	1720\$	S.O.	
Z66S55H	66 x 15 x 54.9	287	49.5	2346\$	2440\$	1637\$	S.O.	
Z60S55H	60 x 15 x 54.9	269	45.25	2156\$	2240\$	1521\$	S.O.	

Une tablette fixe et une tablette réglable (par compartiment). Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.




Étagère avec dos et portes 54,9 po H*

Z48S55H	48 x 15 x 54.9	207	36	1601\$	1652\$	1062\$	S.O.	
Z42S55H	42 x 15 x 54.9	188	31.5	1459\$	1516\$	961\$	S.O.	
Z36S55H	36 x 15 x 54.9	167	27.25	1330\$	1380\$	870\$	S.O.	
Z30S55H	30 x 15 x 54.9	148	23	1202\$	1244\$	761\$	S.O.	

Une tablette fixe et une tablette réglable. Le dos est doté d'un passe-câbles et d'une bande flexible pour la gestion de câbles. Les portes se verrouillent. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

- Le dégagement d'une étagère avec un dessus de 1 po d'épaisseur entre la surface de travail et la face inférieure de la cantonnière est de 24,25 po; une étagère avec un dessus 1,5 po d'épaisseur, le dégagement est de 23,75 po.
- Le fil du bois est horizontal pour les parties supérieure et inférieure du panneau arrière.

PIGEONNIERS




Pigeonnier horizontal**

ZHS84	82 x 12 x 5.7	55.23	3.34	803\$	S.O.	S.O.	S.O.	
ZHS72	70 x 12 x 5.7	49	3	699\$	S.O.	S.O.	S.O.	
ZHS71	69.6 x 12 x 5.7	49	3	699\$	S.O.	S.O.	S.O.	
ZHS66	63.9 x 12 x 5.7	46	2.8	658\$	S.O.	S.O.	S.O.	
ZHS60	58 x 12 x 5.7	42	2.5	630\$	S.O.	S.O.	S.O.	
ZHS48	45.9 x 12 x 5.7	33	2	470\$	S.O.	S.O.	S.O.	
ZHS42	40 x 12 x 5.7	29	2	439\$	S.O.	S.O.	S.O.	
ZHS36	33.9 x 12 x 5.7	26	2	414\$	S.O.	S.O.	S.O.	

Pour plus de rangement. Peut se monter à la position supérieure ou inférieure d'une étagère (comme illustré uniquement). Expédié facile à monter, 1 boîte.

- Offert dans tous les finis mélaminés de série. Se reporter à la page 113.

À préciser	Options	Accessoires
Finis - dessus*	Numéro de clé*	Tableau punaisable*
Épaisseur du dessus/chant*	Porte vitrée (ZxxS55H uniquement)	Pigeonnier*
Finis - base*		
Poignées*		

PIGEONNIERS	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
 	ZVS21	13.42 x 11.81 x 20.24	30	1.8	352\$	S.O.	S.O.	S.O.
	ZVS14	13.42 x 11.81 x 13.83	24	1.8	287\$	S.O.	S.O.	S.O.


Pigeonnier vertical**

S'utilise de pair avec un pigeonnier horizontal. Peut s'installer sur le pigeonnier horizontal ou sous celui-ci. **Ce module n'est pas autoportant.** Expédié facile à monter, 1 boîte.

- La coquille du pigeonnier vertical est offerte dans tous les finis mélaminés de série. Se reporter à la page 113.
- Les tablettes des pigeonniers sont offertes dans un fini noir (BK) ou cobalt brossé (BC), à préciser.

Utiliser un fini cobalt brossé pour s'agencer aux poignées finies argenté.

- Lorsque le pigeonnier est utilisé de pair avec une étagère et un tableau punaisable, réduire la largeur de ce dernier de 12,5 po.



Pigeonnier vertical**

ZVS26	13.42 x 11.81 x 25.91	36	1.8	425\$	S.O.	S.O.	S.O.
ZVS20	13.42 x 11.81 x 19.5	29	1.8	340\$	S.O.	S.O.	S.O.


Ce module n'est pas autoportant. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- La coquille du pigeonnier vertical est offerte dans tous les finis mélaminés de série. Se reporter à la page 113.
- Les tablettes des pigeonniers sont offertes dans un fini noir (BK) ou cobalt brossé (BC), à préciser.

Utiliser un fini cobalt brossé pour s'agencer aux poignées finies argenté.

- La cantonnière doit être retirée.
- Lorsque le pigeonnier est utilisé de pair avec une étagère et un tableau punaisable, réduire la largeur de ce dernier de 12,5 po.

PIGEONNIERS DE TRANSITION




Pigeonnier de transition 11,75 po H*

Z24L12PH	24 x 24 x 11.75	63	2.7	702\$	770\$	S.O.	S.O.
Z20L12PH	20 x 24 x 11.75	56	2.7	619\$	676\$	S.O.	S.O.
Z16L12PH	16 x 24 x 11.75	46	1.6	567\$	618\$	S.O.	S.O.
Z24M12PH	24 x 20 x 11.75	55	2.7	619\$	676\$	S.O.	S.O.
Z20M12PH	20 x 20 x 11.75	48	2.7	549\$	597\$	S.O.	S.O.
Z16M12PH	16 x 20 x 11.75	40	1.6	499\$	538\$	S.O.	S.O.
Z24S12PH	24 x 16 x 11.75	43	1.6	570\$	620\$	S.O.	S.O.
Z20S12PH	20 x 16 x 11.75	38	1.6	503\$	540\$	S.O.	S.O.
Z16S12PH	16 x 16 x 11.75	33	1.6	471\$	505\$	S.O.	S.O.

Se place sur le dessus d'un retour et assure la transition de la hauteur entre la surface de travail et un module de rangement de 41,3 po/41,8 po H. Coquille du pigeonnier et quatre tablettes. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- La coquille du pigeonnier est offerte dans tous les finis mélaminés de série. Se reporter à la page 113.
- Les tablettes des pigeonniers sont offertes dans un fini noir (BK) ou cobalt brossé (BC), à préciser.

Utiliser un fini cobalt brossé pour s'agencer aux poignées finies argenté.



Pigeonnier de transition 23,5 po H*

Z24L23PH	24 x 24 x 23.5	101	2.7	1271\$	1337\$	S.O.	S.O.
Z20L23PH	20 x 24 x 23.5	88	2.7	1111\$	1168\$	S.O.	S.O.
Z16L23PH	16 x 24 x 23.5	76	2.7	1038\$	1089\$	S.O.	S.O.
Z24M23PH	24 x 20 x 23.5	87	2.7	1113\$	1170\$	S.O.	S.O.
Z20M23PH	20 x 20 x 23.5	76	2.7	972\$	1020\$	S.O.	S.O.
Z16M23PH	16 x 20 x 23.5	64	1.6	891\$	930\$	S.O.	S.O.
Z24S23PH	24 x 16 x 23.5	74	2.7	1052\$	1102\$	S.O.	S.O.
Z20S23PH	20 x 16 x 23.5	65	2.7	920\$	959\$	S.O.	S.O.
Z16S23PH	16 x 16 x 23.5	54	1.6	842\$	876\$	S.O.	S.O.

Se place sur le dessus d'un retour et assure la transition de la hauteur entre la surface de travail et un module de rangement de 53 po/53,5 po H. Coquille du pigeonnier et quatre tablettes. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- La coquille du pigeonnier est offerte dans tous les finis mélaminés de série. Se reporter à la page 113.
- Les tablettes des pigeonniers sont offertes dans un fini noir (BK) ou cobalt brossé (BC), à préciser.

Utiliser un fini cobalt brossé pour s'agencer aux poignées finies argenté.

À préciser

Fini - dessus*
Épaisseur du dessus/chant*
Fini - base*
Fini - coquille**

TABLETTES FLOTTANTES



Tablette flottante 20 po H



Tablette flottante double 32,5 po H

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

ZFS4220	42 x 14.25 x 20	55	2.75	684\$	726\$	s.o.	s.o.
ZFS3620	36 x 14.25 x 20	47	2.4	615\$	651\$	s.o.	s.o.
ZFS3020	30 x 14.25 x 20	39	2	523\$	553\$	s.o.	s.o.
ZFS2420	24 x 14.25 x 20	33	1.9	463\$	492\$	s.o.	s.o.

Correspond aux modules de 71,9 po/72,4 po H. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247.

Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.


ZF2S4232	42 x 14.25 x 32.5	85	3.3	980\$	1022\$	s.o.	s.o.
ZF2S3632	36 x 14.25 x 32.5	73	2.9	877\$	913\$	s.o.	s.o.
ZF2S3032	30 x 14.25 x 32.5	60	2.5	746\$	776\$	s.o.	s.o.
ZF2S2432	24 x 14.25 x 32.5	50	2.4	659\$	689\$	s.o.	s.o.

Correspond aux modules de 84,4 po/84,9 po H. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247.

Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Fixations non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

MURS AVEC RANGEMENT SURÉLEVÉ



Portes vitrées en option

Mur avec rangement fermé 66 po H*

Z4266WS	42 x 16 x 66	122	8.25	1650\$	1717\$	600\$	s.o.
Z3666WS	36 x 16 x 66	113	8.8	1525\$	1567\$	550\$	s.o.
Z3066WS	30 x 16 x 66	97	7.5	1390\$	1429\$	491\$	s.o.
Z2466WS	24 x 16 x 66	79	6.6	1227\$	1269\$	443\$	s.o.

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Les portes se verrouillent. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de modules muraux. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.



Portes vitrées en option

Mur avec rangement fermé et découpe d'accès 66 po H*

Z4266WSO	42 x 16 x 66	112	9.3	1760\$	1828\$	600\$	s.o.
Z3666WSO	36 x 16 x 66	100	8.1	1602\$	1663\$	550\$	s.o.
Z3066WSO	30 x 16 x 66	85	6.75	1395\$	1452\$	491\$	s.o.
Z2466WSO	24 x 16 x 66	70	6.2	1238\$	1279\$	443\$	s.o.

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Les portes se verrouillent. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de modules muraux. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

À préciser

Fini - dessus Poignées*
Épaisseur du dessus/chant
Fini - panneau mural
Fini - tablette ou devant de porte en mélamine

Options

Numéro de clé*
Porte vitrée*
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.*
Embout

MURS AVEC RANGEMENT SURÉLEVÉ

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Portes vitrées
en option

Mur avec rangement fermé 72 po H*

Z4272WS	42 x 16 x 72.4	134	10.2	1760\$	1848\$	689\$	s.o.
Z3672WS	36 x 16 x 72.4	119	9.45	1695\$	1772\$	628\$	s.o.
Z3072WS	30 x 16 x 72.4	102	8.1	1491\$	1555\$	561\$	s.o.
Z2472WS	24 x 16 x 72.4	84	6.6	1307\$	1358\$	510\$	s.o.

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Les portes se verrouillent. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de modules muraux. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

Portes vitrées
en optionMur avec rangement fermé
et découpe d'accès 72 po H*

Z4272WSO	42 x 16 x 72.4	120	9.3	1777\$	1864\$	689\$	s.o.
Z3672WSO	36 x 16 x 72.4	105	8.65	1711\$	1788\$	628\$	s.o.
Z3072WSO	30 x 16 x 72.4	91	7.5	1503\$	1590\$	561\$	s.o.
Z2472WSO	24 x 16 x 72.4	74	6.2	1317\$	1369\$	510\$	s.o.

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Les portes se verrouillent. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de modules muraux. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.



Portes vitrées en option

Mur avec rangement fermé 84 po H*

Z4284WS	42 x 16 x 84.9	134	10.2	2178\$	2265\$	956\$	s.o.
Z3684WS	36 x 16 x 84.9	119	9.45	2068\$	2159\$	871\$	s.o.
Z3084WS	30 x 16 x 84.9	102	8.1	1817\$	1881\$	773\$	s.o.
Z2484WS	24 x 16 x 84.9	84	6.6	1601\$	1653\$	703\$	s.o.

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Tablette intérieure fixe. Les portes se verrouillent. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de modules muraux. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247.

Expédié facile à monter, 2 boîtes.

• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.



Portes vitrées en option

Mur avec rangement fermé
et découpe d'accès 84 po H*

Z4284WSO	42 x 16 x 84.9	120	9.3	2195\$	2282\$	956\$	s.o.
Z3684WSO	36 x 16 x 84.9	105	8.65	2085\$	2175\$	871\$	s.o.
Z3084WSO	30 x 16 x 84.9	91	7.5	1832\$	1895\$	773\$	s.o.
Z2484WSO	24 x 16 x 84.9	74	6.2	1610\$	1661\$	703\$	s.o.

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Tablette intérieure fixe. Les portes se verrouillent. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de modules muraux. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

• **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

À préciser

Fini - dessus Poignées
Épaisseur du dessus/chant
Fini - panneau mural
Fini - devant de porte en mélamine

Options

Numéro de clé
Porte vitrée
Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Embout

MURS AVEC TABLETTES FLOTTANTES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
	ZF1S42660	42 x 14.25 x 66	119	7.5	1288\$	1331\$	s.o.	s.o.
	ZF1S3666	36 x 14.25 x 66	105	6.6	1121\$	1158\$	s.o.	s.o.
	ZF1S3066	30 x 14.25 x 66	88	5.7	969\$	1005\$	s.o.	s.o.
	ZF1S2466	24 x 14.25 x 66	67	4.7	836\$	862\$	s.o.	s.o.
Tablette à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.								
	ZF1S42660	42 x 14.25 x 66	112	7.5	1300\$	1342\$	s.o.	s.o.
	ZF1S36660	36 x 14.25 x 66	99	6.6	1135\$	1168\$	s.o.	s.o.
	ZF1S30660	30 x 14.25 x 66	83	5.7	974\$	1010\$	s.o.	s.o.
	ZF1S24660	24 x 14.25 x 66	67	4.7	836\$	862\$	s.o.	s.o.
	Tablette à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.							
	ZF1S4272	42 x 14.25 x 72.4	129	8	1357\$	1400\$	s.o.	s.o.
	ZF1S3672	36 x 14.25 x 72.4	112	7.1	1185\$	1216\$	s.o.	s.o.
	ZF1S3072	30 x 14.25 x 72.4	94	6.1	1041\$	1077\$	s.o.	s.o.
	ZF1S2472	24 x 14.25 x 72.4	75	5	884\$	910\$	s.o.	s.o.
	Tablette à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.							
	ZF1S42720	42 x 14.25 x 72.4	122	8	1374\$	1410\$	s.o.	s.o.
	ZF1S36720	36 x 14.25 x 72.4	106	7.1	1200\$	1233\$	s.o.	s.o.
	ZF1S30720	30 x 14.25 x 72.4	89	6.1	1058\$	1095\$	s.o.	s.o.
	ZF1S24720	24 x 14.25 x 72.4	72	5	890\$	921\$	s.o.	s.o.
	Tablette à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.							

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - panneau mural
Fini - tablette

Options

Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Embout

MURS AVEC TABLETTES FLOTTANTES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/P ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
	ZF2S4284	42 x 14.25 x 84.9	160	9.5	1595\$	1637\$	s.o.	s.o.
	ZF2S3684	36 x 14.25 x 84.9	138	8.4	1374\$	1421\$	s.o.	s.o.
	ZF2S3084	30 x 14.25 x 84.9	115	7.1	1209\$	1237\$	s.o.	s.o.
	ZF2S2484	24 x 14.25 x 84.9	92	6.25	1052\$	1078\$	s.o.	s.o.
Tablettes à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.								
	ZF2S42840	42 x 14.25 x 84.9	140	9.5	1604\$	1646\$	s.o.	s.o.
	ZF2S36840	36 x 14.25 x 84.9	130	8.4	1389\$	1431\$	s.o.	s.o.
	ZF2S30840	30 x 14.25 x 84.9	108	7.1	1316\$	1342\$	s.o.	s.o.
	ZF2S24840	24 x 14.25 x 84.9	87	6.25	1058\$	1084\$	s.o.	s.o.
	Tablettes à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.							
	ZF2S4266	42 x 14.25 x 66	132	7.5	1327\$	1369\$	s.o.	s.o.
	ZF2S3666	36 x 14.25 x 66	115	6.6	1148\$	1184\$	s.o.	s.o.
	ZF2S3066	30 x 14.25 x 66	96	5.7	998\$	1028\$	s.o.	s.o.
	ZF2S2466	24 x 14.25 x 66	77	4.7	851\$	881\$	s.o.	s.o.
	Tablettes à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.							
	ZF2S42660	42 x 14.25 x 66	125	7.5	1342\$	1385\$	s.o.	s.o.
	ZF2S36660	36 x 14.25 x 66	109	6.6	1163\$	1199\$	s.o.	s.o.
	ZF2S30660	30 x 14.25 x 66	91	5.7	1009\$	1040\$	s.o.	s.o.
	ZF2S24660	24 x 14.25 x 66	74	4.7	862\$	891\$	s.o.	s.o.
	Tablettes à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.							

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - panneau mural
Fini - tablette

Options

Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Embout

MURS AVEC TABLETTES FLOTTANTES



Mur avec tablettes flottantes 72 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
ZF2S4272	42 x 14.25 x 72.4	142	8	1395\$	1437\$	s.o.	s.o.
ZF2S3672	36 x 14.25 x 72.4	122	7.1	1212\$	1247\$	s.o.	s.o.
ZF2S3072	30 x 14.25 x 72.4	102	6.1	1076\$	1106\$	s.o.	s.o.
ZF2S2472	24 x 14.25 x 72.4	82	5	908\$	938\$	s.o.	s.o.

Tablette à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTE:** Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.



Mur avec tablettes flottantes et découpe d'accès 72 po H*

ZF2S42720	42 x 14.25 x 72.4	135	8	1412\$	1454\$	s.o.	s.o.
ZF2S36720	36 x 14.25 x 72.4	116	7.1	1228\$	1263\$	s.o.	s.o.
ZF2S30720	30 x 14.25 x 72.4	97	6.1	1086\$	1116\$	s.o.	s.o.
ZF2S24720	24 x 14.25 x 72.4	79	5	919\$	949\$	s.o.	s.o.

Tablette à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA :** Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.



Mur avec tablettes flottantes 84 po H

ZF3S4284	42 x 14.25 x 84.9	173	9.5	1631\$	1673\$	s.o.	s.o.
ZF3S3684	36 x 14.25 x 84.9	148	8.4	1412\$	1448\$	s.o.	s.o.
ZF3S3084	30 x 14.25 x 84.9	123	7.1	1241\$	1271\$	s.o.	s.o.
ZF3S2484	24 x 14.25 x 84.9	99	6.25	1077\$	1106\$	s.o.	s.o.

Tablette à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA :** Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.



Mur avec tablettes flottantes et découpe d'accès 84 po H*

ZF3S42840	42 x 14.25 x 84.9	163	9.5	1647\$	1689\$	s.o.	s.o.
ZF3S36840	36 x 14.25 x 84.9	140	8.4	1427\$	1463\$	s.o.	s.o.
ZF3S30840	30 x 14.25 x 84.9	116	7.1	1346\$	1377\$	s.o.	s.o.
ZF3S24840	24 x 14.25 x 84.9	94	6.25	1081\$	1111\$	s.o.	s.o.

Tablette à position fixe, 10,75 po P. Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA :** Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises.** Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

À préciser

- Fini - dessus
- Épaisseur du dessus/chant
- Fini - panneau mural
- Fini - tablette

Options

- Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
- Embout

PANNEAUX MURAUX	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/P ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
	ZWHP4266	42 x 3.5 x 66	99	7.5	1139\$	1181\$	s.o.	s.o.
	ZWHP3666	36 x 3.5 x 66	90	6.6	904\$	940\$	s.o.	s.o.
	ZWHP3066	30 x 3.5 x 66	75	5.7	783\$	813\$	s.o.	s.o.
	ZWHP2466	24 x 3.5 x 66	61	4.7	670\$	700\$	s.o.	s.o.
Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.								
	ZWHP4266O	42 x 3.5 x 66	90	7.5	1156\$	1198\$	s.o.	s.o.
	ZWHP3666O	36 x 3.5 x 66	82	6.6	919\$	955\$	s.o.	s.o.
	ZWHP3066O	30 x 3.5 x 66	69	5.7	795\$	826\$	s.o.	s.o.
	ZWHP2466O	24 x 3.5 x 66	56	4.7	679\$	709\$	s.o.	s.o.
	Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.							
	ZWHP4272	42 x 3.5 x 72.4	113	8	1112\$	1154\$	s.o.	s.o.
	ZWHP3672	36 x 3.5 x 72.4	97	7.1	969\$	1004\$	s.o.	s.o.
	ZWHP3072	30 x 3.5 x 72.4	81	6.1	861\$	891\$	s.o.	s.o.
	ZWHP2472	24 x 3.5 x 72.4	67	5	724\$	754\$	s.o.	s.o.
	Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.							
	ZWHP4272O	42 x 3.5 x 72.4	104	8	1128\$	1170\$	s.o.	s.o.
	ZWHP3672O	36 x 3.5 x 72.4	89	7.1	983\$	1018\$	s.o.	s.o.
	ZWHP3072O	30 x 3.5 x 72.4	75	6.1	872\$	902\$	s.o.	s.o.
	ZWHP2472O	24 x 3.5 x 72.4	62	5	735\$	765\$	s.o.	s.o.
	Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d'une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.							

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - panneau mural

Options

Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Embout

PANNEAUX MURAUX	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
-----------------	--------	------------	----------	------------	-------------	---------------	----------	------------



Panneau mural 84 po H

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
ZWHP4284	42 x 3.5 x 84.9	128	9.5	1187\$	1229\$	s.o.	s.o.	
ZWHP3684	36 x 3.5 x 84.9	111	8.4	1045\$	1081\$	s.o.	s.o.	
ZWHP3084	30 x 3.5 x 84.9	92	7.1	930\$	960\$	s.o.	s.o.	
ZWHP2484	24 x 3.5 x 84.9	75	6.25	802\$	831\$	s.o.	s.o.	

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. Un embout est nécessaire à la fin d’une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu’on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l’aide d’ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.



Panneau mural avec découpe d'accès 84 po H

ZWHP4284O	42 x 3.5 x 84.9	119	9.5	1203\$	1245\$	s.o.	s.o.	
ZWHP3684O	36 x 3.5 x 84.9	103	8.4	1059\$	1095\$	s.o.	s.o.	
ZWHP3084O	30 x 3.5 x 84.9	86	7.1	942\$	972\$	s.o.	s.o.	
ZWHP2484O	24 x 3.5 x 84.9	70	6.25	811\$	841\$	s.o.	s.o.	

Comprend de série une fixation en J prémontée pour montage mural. La grande découpe permet un accès direct au mur et aux installations électriques. Un embout est nécessaire à la fin d’une course de tablettes flottantes. Les embouts sont vendus séparément, se reporter à la page 247. Expédié facile à monter, 1 boîte.

- **NOTA** : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu’on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l’aide d’ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. **Ferrures de montage non comprises**. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.

À préciser	Options
Fini - dessus	Empl. découpe-passe-câbles/bloc d'alim.
Épaisseur du dessus/chant	Embout
Fini - panneau mural	

EMBOUTS	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME P ³	PRIX
 Embout  Embout  Embout  Embout  Embout  Embout  Embout	L x P x H				
	ZEFC19	2.5 x 0.75 x 17	1.5	0.25	189\$
	Pour tablette flottante de 20 po H : ZFSxxxx.				
	ZEFC32	2.5 x 0.75 x 30	2	2	304\$
	Pour tablette flottante double de 32,5 po H : ZF2Sxxxx.				
	ZEFC49	2.5 x 0.75 x 47	3	1.2	405\$
	Pour murs avec rangements surélevés de 65,5 po/66 po H : Zxx66WS ou Zxx66WSO.				
	ZEFC52	2.5 x 0.75 x 50	4	1.3	431\$
	Pour murs avec rangements surélevés de 71,9 po/72,4 po H ou de 84,4 po/84,9 po H Zxx72WS : Zxx72WS, Zxx72WSO, Zxx84WS ou Zxx84WSO				
	ZEFC66	2.5 x 0.75 x 64	4	4	527\$
	Pour panneaux muraux de 65,5 po/66 po H, avec ou sans tablettes : ZF1Sxx66, ZF1Sxx66O, ZF2Sxx66, ZF2Sxx66O, ZWHPxx66 ou ZWHPxx66O.				
	ZEFC72	2.5 x 0.75 x 70.5	4	4	568\$
	Pour panneaux muraux de 71,9 po/72,4 po H, avec ou sans tablettes : ZF1Sxx72, ZF1Sxx72O, ZF2Sxx72, ZF2Sxx72O, ZWHPxx72 ou ZWHPxx72O.				
	ZEFC84	2.5 x 0.75 x 83	5	4.5	670\$
	Pour panneaux muraux de 84,4 po/84,9 po H, avec ou sans tablettes : ZF1Sxx84, ZF1Sxx84O, ZF2Sxx84, ZF2Sxx84O, ZWHPxx84 ou ZWHPxx84O.				

À préciser
Fini - base

TABLEAUX PUNAISABLES POUR ÉTAGÈRES

NOTES : Les tableaux punaisables peuvent être garnis des textiles suivants :

- Anchorage
- Textiles pour sièges de Global*
- Lola
- Merge

Pour un tableau punaisable sur mesure de moins de 82 po L sur 21 po H, utiliser le prix du module de dimensions supérieures suivant et ajouter 5 %. Par exemple : ZTB4921 - module de dimensions supérieures suivant - ZTB5821 + 5 %.

* Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

TABLEAUX PUNAISABLES, 23,5 PO H	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME PI³	PRIX
 Tableau punaisable  Tableau punaisable  Tableau punaisable  Tableau punaisable  Tableau punaisable	ZTB8217	82 x 0.62 x 17	8.2	2	502\$
	S'utilise dans l'étagère Z84S23HN . Vis de montage comprises.				
	ZTB7017	70 x 0.62 x 17	7	1.3	356\$
	S'utilise dans l'étagère Z72S23HN . Vis de montage comprises.				
	ZTB6917	69 x 0.62 x 17	7	1.3	353\$
	S'utilise dans l'étagère Z71S23HN . Vis de montage comprises.				
	ZTB6417	64 x 0.62 x 17	6.4	1.3	345\$
	S'utilise dans l'étagère Z66S23HN . Vis de montage comprises.				
	ZTB5817	58 x 0.62 x 17	5.8	1.08	339\$
	S'utilise dans l'étagère Z60S23HN . Vis de montage comprises.				

À préciser
Textile

TABLEAUX PUNAISABLES, 23,5 PO H		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME PF	PRIX
 Tableau punaisable	L x P x H					
	ZTB4617	46 x 0.62 x 17	4.6	0.85	327\$	
	S'utilise dans l'étagère Z48S23HN . Vis de montage comprises.					
 Tableau punaisable	ZTB4017	40 x 0.62 x 17	4	0.85	313\$	
	S'utilise dans l'étagère Z42S23HN . Vis de montage comprises.					
 Tableau punaisable	ZTB3417	34 x 0.62 x 17	3.4	0.85	206\$	
	S'utilise dans l'étagère Z36S23HN . Vis de montage comprises.					
 Tableau punaisable	ZTB2817	28 x 0.62 x 17	2.8	0.85	196\$	
	S'utilise dans l'étagère Z30S23HN . Vis de montage comprises.					
POUR ÉTAGÈRES DE 36 PO H						
 Tableau punaisable	ZTB8216	82 x 0.62 x 15.5	8.2	2	485\$	
	S'utilise dans l'étagère Z84S36H ou Z84S36HN . Vis de montage comprises.					
 Tableau punaisable	ZTB7016	70 x 0.62 x 15.5	7	1.3	356\$	
	S'utilise dans l'étagère Z72S36H ou Z72S36HN . Vis de montage comprises.					
 Tableau punaisable	ZTB6916	69.5 x 0.62 x 15.5	7	1.3	353\$	
	S'utilise dans l'étagère Z71S36H ou Z71S36HN . Vis de montage comprises.					

À préciser
Textile

TABLEAUX PUNAISABLES, 36 PO H

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME P³ PRIX

L x P x H

ZTB6416	64 x 0.62 x 15.5	6.4	1.3	345\$
---------	------------------	-----	-----	--------------

S'utilise dans l'étagère **Z66S36H** ou **Z66S36HN**. Vis de montage comprises.

ZTB5816	58 x 0.62 x 15.5	5.8	1.08	339\$
---------	------------------	-----	------	--------------

S'utilise dans l'étagère **Z60S36H** ou **Z60S36HN**. Vis de montage comprises.

ZTB4616	46 x 0.62 x 15.5	4.6	0.85	327\$
---------	------------------	-----	------	--------------

S'utilise dans l'étagère **Z48S36H** ou **Z48S36HN**. Vis de montage comprises.

ZTB4016	40 x 0.62 x 15.5	4	0.85	313\$
---------	------------------	---	------	--------------

S'utilise dans l'étagère **Z42S36H** ou **Z42S36HN**. Vis de montage comprises.

ZTB3416	34 x 0.62 x 15.5	3.4	0.85	206\$
---------	------------------	-----	------	--------------

S'utilise dans l'étagère **Z36S36H** ou **Z36S36HN**. Vis de montage comprises.

ZTB2816	28 x 0.62 x 15.5	2.8	0.85	196\$
---------	------------------	-----	------	--------------

S'utilise dans l'étagère **Z30S36H** ou **Z30S36HN**. Vis de montage comprises.

À préciser
Textile

TABLEAUX PUNAISABLES, 42,4 ET 54,9 PO H		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME P ³	PRIX
			L x P x H			
 Tableau punaisable  Tableau punaisable  Tableau punaisable  Tableau punaisable  Tableau punaisable  Tableau punaisable  Tableau punaisable		ZTB8221	82 x 0.62 x 21	12.8	2.3	594\$
		S'utilise dans l'étagère Z84S42H , Z84S42HN , Z84S55H ou Z84S55HN . Vis de montage comprises.				
		ZTB7021	70 x 0.62 x 21	11	1.5	422\$
		S'utilise dans l'étagère Z72S42H , Z72S42HN , Z72S55H ou Z72S55HN . Vis de montage comprises.				
		ZTB6921	69 x 0.62 x 21	10.7	1.5	418\$
		S'utilise dans l'étagère Z71S42H , Z71S42HN , Z71S55H ou Z71S55HN . Vis de montage comprises.				
		ZTB6421	64 x 0.62 x 21	10	1.5	409\$
		S'utilise dans l'étagère Z66S42H , Z66S42HN , Z66S55H ou Z66S55HN . Vis de montage comprises.				
		ZTB5821	58 x 0.62 x 21	9	1.5	399\$
		S'utilise dans l'étagère Z60S42H , Z60S42HN , Z60S55H ou Z60S55HN . Vis de montage comprises.				
		ZTB4621	46 x 0.62 x 21	7.2	1	387\$
		S'utilise dans l'étagère Z48S42H , Z48S42HN , Z48S55H ou Z48S55HN . Vis de montage comprises.				
		ZTB4021	40 x 0.62 x 21	6.2	1	372\$
		S'utilise dans l'étagère Z42S42H , Z42S42HN , Z42S55H ou Z42S55HN . Vis de montage comprises.				

À préciser
Textile

TABLEAUX PUNAISABLES, 42,4 ET 54,9 PO H		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME P ³	PRIX
	Tableau punaisable	L x P x H				
		ZTB3421	34 x 0.62 x 21	5.3	1	251\$
		S'utilise dans l'étagère Z36S42H , Z36S42HN , Z36S55H ou Z36S55HN . Vis de montage comprises.				
	Tableau punaisable	ZTB2821	28 x 0.62 x 21	4.5	1	230\$
		S'utilise dans l'étagère Z30S42H , Z30S42HN , Z30S55H ou Z30S55HN . Vis de montage comprises.				
TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 14 PO						
	Tableau punaisable mural	ZWHT2414	24 x 1.25 x 14	3.7	1	226\$
		S'utilise sous un module Z24S200S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT3014	30 x 1.25 x 14	4.7	1	228\$
		S'utilise sous un module Z30S200S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT3614	36 x 1.25 x 14	5.6	1	261\$
		S'utilise sous un module Z36S200S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT4214	42 x 1.25 x 14	6.5	1	386\$
		S'utilise sous un module Z42S200S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				

À préciser
Textile

TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 14 PO		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME P ³	PRIX
		L x P x H				
	Tableau punaisable mural	ZWHT4814	48 x 1.25 x 14	7.5	1	399\$
		S'utilise sous un module Z48S200S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT6014	60 x 1.25 x 14	9.3	1.8	416\$
		S'utilise sous un module Z60S200S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT6614	66 x 1.25 x 14	10.3	1.8	423\$
		S'utilise sous un module ZXXS200S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT7214	72 x 1.25 x 14	11.2	1.8	437\$
		S'utilise sous un module ZXXS200S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT7814	78 x 1.25 x 14	12.1	1.8	524\$
		S'utilise sous un module ZXXS200S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				

À préciser
Textile

TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 14 PO		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME P ³	PRIX
			L x P x H			
	Tableau punaisable mural	ZWHT8414	84 x 1.25 x 14	13.1	1.8	615\$
		S'utilise sous un module ZXXS200S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				

TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 18 PO		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME P ³	PRIX
	Tableau punaisable mural	ZWHT3018	30 x 1.25 x 18	6	1	237\$
		S'utilise sous un module Z30S160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT3618	36 x 1.25 x 18	7.2	1	270\$
		S'utilise sous un module Z36S160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT4218	42 x 1.25 x 18	8.4	1	402\$
		S'utilise sous un module Z42S160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT4818	48 x 1.25 x 18	9.6	1	418\$
		S'utilise sous un module Z48S160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				

À préciser
Textile

TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 18 PO		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME PF ³	PRIX
		L x P x H				
 Tableau punaisable mural		ZWHT6018	60 x 1.25 x 18	12	1.8	431\$
		S'utilise sous un module Z60S160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
		ZWHT6618	66 x 1.25 x 18	13.2	1.8	441\$
		S'utilise sous un module ZXXS160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
		ZWHT7218	72 x 1.25 x 18	14.4	1.8	457\$
 Tableau punaisable mural		S'utilise sous un module ZXXS160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
		ZWHT7818	78 x 1.25 x 18	15.6	1.8	546\$
		S'utilise sous un module ZXXS160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
		ZWHT8418	84 x 1.25 x 18	16.8	1.8	640\$
		S'utilise sous un module ZXXS160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 65,5/66 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				

À préciser
Textile

TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 18 PO		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME P ³	PRIX
			L x P x H			
	Tableau punaisable mural	ZWHT2421	24 x 1.25 x 21	5.6	1	232\$
		S'utilise sous un module Z24S200S/OSN ou Z24S330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po. S'utilise sous un module ZXXS330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 84,5/85 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT3021	30 x 1.25 x 21	7	1	242\$
		S'utilise sous un module Z30S200S/OSN ou Z30S330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po. S'utilise sous un module Z30S330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 84,5/85 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT3621	36 x 1.25 x 21	8.4	1	275\$
		S'utilise sous un module Z36S200S/OSN ou Z36S330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po. S'utilise sous un module Z30S330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 84,5/85 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT4221	42 x 1.25 x 21	9.8	1	407\$
		S'utilise sous un module Z42S200S/OSN ou Z42S330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po. S'utilise sous un module Z30S330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 84,5/85 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT4821	48 x 1.25 x 21	11.2	1	425\$
		S'utilise sous un module Z48S160S/OSN ou Z48S330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po. S'utilise sous un module Z30S330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 84,5/85 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				

À préciser
Textile

TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 21 PO	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME P ³	PRIX
 Tableau punaisable mural	ZWHT6021	60 x 1.25 x 21	14	1.8	441\$
	S'utilise sous un module Z60S200S/OSN ou Z60S330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po. S'utilise sous un module Z30S330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 84,5/85 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	ZWHT6621	66 x 1.25 x 21	15.4	1.8	449\$
	S'utilise sous un module ZXXS210S/OSN ou ZXXS330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po. S'utilise sous un module Z30S330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 84,5/85 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
 Tableau punaisable mural	ZWHT7221	72 x 1.25 x 21	16.8	1.8	465\$
	S'utilise sous un module ZXXS210S/OSN ou ZXXS330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po. S'utilise sous un module Z30S330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 84,5/85 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	ZWHT7821	78 x 1.25 x 21	18.2	1.8	559\$
	S'utilise sous un module ZXXS210S/OSN ou ZXXS330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po. S'utilise sous un module Z30S330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 84,5/85 po. Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
 Tableau punaisable mural					

À préciser
Textile

TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 21 PO		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME P ³	PRIX
			L x P x H			
	Tableau punaisable mural	ZWHT8421	84 x 1.25 x 21	19.6	1.8	654\$
		S'utilise sous un module ZXXS210S/OSN ou ZXXS330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po . S'utilise sous un module Z30S330S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 84,5/85 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				

TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 25 PO		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME P ³	PRIX
	Tableau punaisable mural	ZWHT3025	30 x 1.25 x 25.5	8.3	1	251\$
		S'utilise sous un module Z30S160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT3625	36 x 1.25 x 25	10	1	285\$
		S'utilise sous un module Z36S160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT4225	42 x 1.25 x 25	11.7	1	422\$
		S'utilise sous un module Z42S160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural	ZWHT4825	48 x 1.25 x 25	13.3	1	439\$
		S'utilise sous un module Z48S160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural. • NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujéti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				




À préciser
Textile

TABLEAUX PUNAISABLES MURAUX - 21 PO		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME P ³	PRIX
	Tableau punaisable mural	L x P x H				
		ZWHT6025	60 x 1.25 x	25	16.7	1.8
		S'utilise sous un module Z60S160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.				
		• NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural					
		ZWHT6625	66 x 1.25 x 25	18.3	1.8	464\$
		S'utilise sous un module ZXXS160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.				
		• NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural					
		ZWHT7225	72 x 1.25 x 25	20	1.8	476\$
		S'utilise sous un module ZXXS160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.				
		• NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural					
		ZWHT7825	78 x 1.25 x 25	21.7	1.8	574\$
		S'utilise sous un module ZXXS160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.				
		• NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				
	Tableau punaisable mural					
		ZWHT8425	84 x 1.25 x 25	23.3	1.8	672\$
		S'utilise sous un module ZXXS160S/OSN pour créer un module d'une hauteur hors tout de 72/72,5 po . Comprend des ferrures en J préinstallées pour montage mural.				
		• NOTA : Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu'on monte un rangement à un mur ou à une cloison. Le rangement doit être assujetti aux montants du mur à l'aide d'ancrages appropriés, faute de quoi il pourrait chuter, risquant de provoquer des blessures. Ferrures de montage non comprises. Les ferrures choisies doivent être appropriées au matériau du mur. Consulter un installateur professionnel.				






À préciser

Textile

BIBLIOTHÈQUES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	STRATIFIÉ+
 Bibliothèque - 72/72,5 po H  Bibliothèque - 65,5/66 po H  Bibliothèque - 48,5/49 po H  Tablette supplémentaire	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)						
	ZHBC72	36 x 12 x 72.4	170	23	1126\$	1187\$	s.o.
	Une tablette fixe et deux tablettes réglables. Expédiée montée, 1 boîte.						
	ZHBC65	36 x 12 x 66	150	21	988\$	1049\$	s.o.
	Une tablette fixe et deux tablettes réglables. Expédiée montée, 1 boîte.						
	ZHBC48	36 x 12 x 49	116	15.75	926\$	983\$.	s.o.
	Deux tablettes réglables. Expédiée montée, 1 boîte.						
	ZHSHELF	34 x 11 x 1	13.41	1.5	216\$	s.o.	s.o.
	Tablette supplémentaire pour bibliothèques. 1 po d'épaisseur.						

BIBLIOTHÈQUES DE TABLE	NOTA : UN MODULE DE MOINS DE 30 PO L DOIT ÊTRE ASSUJETTI AU MUR OU À UN MODULE DE 30 PO L OU PLUS						
 Bibliothèque de table de 11,75 po H*   Bibliothèque de table de 11,75 po H* 	Z36S12TN	36 x 16 x 11.75	45	5.25	314\$	375\$	128\$
	Z30S12TN	30 x 16 x 11.75	39	4.3	287\$	338\$	114\$
 Bibliothèque de table de 11,75 po H* 	À placer sur un module de 29,5/30 po H ou de 41,3/41,8 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 41,3/41,8 po H ou de 53/53,5 po H , selon le cas. Expédiée montée, 1 boîte.						
	Z21S12TN	21 x 16 x 11.75	29	3.1	239\$	278\$	87\$
	Z18S12TN	18 x 16 x 11.75	27	2.7	227\$	261\$	69\$
	Z16S12TN	16 x 16 x 11.75	25	2.4	218\$	252\$	69\$
	Z15S12TN	15 x 16 x 11.75	24	2.3	209\$	238\$	69\$
	Z12S12TN	12 x 16 x 11.75	22	1.9	197\$	221\$	57\$
	À placer sur un module de 29,5/30 po H ou de 41,3/41,8 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 41,3/41,8 po H ou de 53/53,5 po H , selon le cas. Expédiée montée, 1 boîte.						

À préciser
Fini
Dessus/chant (bibliothèques uniquement)
Fini - base (bibliothèques uniquement)

BIBLIOTHÈQUES DE TABLE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
  Portes vitrées en option	Z36S41T	36 x 16 x 41.85	128	17.75	1469\$	1544\$	1007\$	s.o.
	Z30S41T	30 x 16 x 41.85	111	15	1330\$	1373\$	898\$	s.o.
À placer sur un module de 23,75/24,25 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 65,5/66 po H . Portes en mélamine de série. Une tablette réglable. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  Portes vitrées en option	Z36S48T	36 x 16 x 47.7	149	20.25	1709\$	1784\$	1103\$	s.o.
	Z30S48T	30 x 16 x 47.7	130	17	1529\$	1591\$	986\$	s.o.
À placer sur un module de 17,87/18,37 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 65,5/66 po H . Portes en mélamine de série. Une tablette réglable. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  Portes vitrées en option	Z36S49T	36 x 16 x 48.26	141	20.25	1619\$	1694\$	1110\$	s.o.
	Z30S49T	30 x 16 x 48.26	123	17.25	1452\$	1514\$	990\$	s.o.
À placer sur un module de 23,75/24,25 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 71,9/72,4 po H . Portes en mélamine de série. Une tablette réglable. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  Portes vitrées en option	Z36S54T	36 x 16 x 54.13	163	22.75	1822\$	1897\$	1211\$	s.o.
	Z30S54T	30 x 16 x 54.13	142	19	1629\$	1691\$	1080\$	s.o.
À placer sur un module de 17,87/18,37 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 71,9/72,4 po H . Portes en mélamine de série. Une tablette réglable. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  Portes vitrées en option	Z36S61T	36 x 16 x 60.75	176	25.25	1913\$	1988\$	1321\$	s.o.
	Z30S61T	30 x 16 x 60.75	153	21.25	1709\$	1771\$	1179\$	s.o.
À placer sur un module de 23,75/24,25 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 84,4/84,9,4 po H . Portes en mélamine de série. Une tablette réglable. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Porte vitrée

BIBLIOTHÈQUES DE TABLE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO


DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+



L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z36S23T	36 x 16 x 23.5	87	9.5	758\$	819\$	754\$	128\$
Z30S23T	30 x 16 x 23.5	76	8	686\$	737\$	666\$	114\$



Portes vitrées
en option

Bibliothèque de table de 23,5 po H*


À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **53/53,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

Portes vitrées
en optionBibliothèque de table avec porte
23,5 po H - GAUCHE*

À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **53/53,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.



Portes vitrées
en optionBibliothèque de table avec porte
23,5 po H - DROITE*

À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **53/53,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.



Bibliothèque de table 23,5 po H

À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **53/53,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. **Une tablette réglable comprise**. Expédiée montée, 1 boîte.

*Module de tri
de 11 po H

Bibliothèque de table 23,5 po H**

À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **53/53,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. **Une tablette réglable comprise**. Expédiée montée, 1 boîte.

Portes vitrées
en option

Bibliothèque de table avec porte 36 po H*





À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po H**. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées*

Options

Numéro de clé
Porte vitrée

BIBLIOTHÈQUES DE TABLE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
  Portes vitrées en option	Z21S36TL	21 x 16 x 36	83	8.75	686\$	725\$	530\$	s.o.
	Z18S36TL	18 x 16 x 36	75	7.5	659\$	693\$	480\$	s.o.
	Z16S36TL	16 x 16 x 36	68	6.75	601\$	635\$	473\$	s.o.
	Z15S36TL	15 x 16 x 36	66	6.5	571\$	600\$	420\$	s.o.
	Z12S36TL	12 x 16 x 36	59	5.25	532\$	556\$	380\$	s.o.
À placer sur un module de 29,5/30 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 65,5/66 po H . Portes en mélamine de série. Une tablette réglable comprise. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  Portes vitrées en option	Z21S36TR	21 x 16 x 36	83	8.75	686\$	725\$	530\$	s.o.
	Z18S36TR	18 x 16 x 36	75	7.5	659\$	693\$	480\$	s.o.
	Z16S36TR	16 x 16 x 36	68	6.75	601\$	635\$	473\$	s.o.
	Z15S36TR	15 x 16 x 36	66	6.5	571\$	600\$	420\$	s.o.
	Z12S36TR	12 x 16 x 36	59	5.25	532\$	556\$	380\$	s.o.
À placer sur un module de 29,5/30 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 65,5/66 po H . Portes en mélamine de série. Une tablette réglable comprise. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  Portes vitrées en option	Z36S36TC	36 x 16 x 36	117	14.25	920\$	981\$	860\$	s.o.
	Z30S36TC	30 x 16 x 36	101	12	798\$	849\$	747\$	s.o.
À placer sur un module de 29,5/30 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 65,5/66 po H . Portes en mélamine de série. Une tablette réglable comprise. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  *Module de tri de 11 po H Portes vitrées en option	Z21S36TCL	21 x 16 x 36	79	8.75	656\$	695\$	473\$	s.o.
	Z18S36TCL	18 x 16 x 36	71	7.5	631\$	665\$	428\$	s.o.
	Z16S36TCL	16 x 16 x 36	65	6.75	573\$	607\$	420\$	s.o.
	Z15S36TCL	15 x 16 x 36	63	6.5	549\$	578\$	373\$	s.o.
	Z12S36TCL	12 x 16 x 36	57	5.25	512\$	536\$	332\$	s.o.
À placer sur un module de 29,5/30 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 65,5/66 po H . Portes en mélamine de série. Une tablette réglable comprise. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  *Module de tri de 11 po H Portes vitrées en option	Z21S36TCR	21 x 16 x 36	79	8.75	656\$	695\$	473\$	s.o.
	Z18S36TCR	18 x 16 x 36	71	7.5	631\$	665\$	428\$	s.o.
	Z16S36TCR	16 x 16 x 36	65	6.75	573\$	607\$	420\$	s.o.
	Z15S36TCR	15 x 16 x 36	63	6.5	549\$	578\$	373\$	s.o.
	Z12S36TCR	12 x 16 x 36	57	5.25	512\$	536\$	332\$	s.o.
À placer sur un module de 29,5/30 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 65,5/66 po H . Portes en mélamine de série. Une tablette réglable comprise. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées

Options

Numéro de clé
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée

BIBLIOTHÈQUES DE TABLE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³


DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+


L x P x H (DESSUS 1,5 PO)



Bibliothèque de table 36 po H

Z36S36TN	36 x 16 x 36	95	14.25	653\$	714\$	S.O.	S.O.
Z30S36TN	30 x 16 x 36	82	12	558\$	609\$	S.O.	S.O.


À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po H**. **Deux tablettes réglables comprises.** Expédiée montée, 1 boîte.



Bibliothèque de table 36 po H**

Z21S36TN	21 x 16 x 36	66	8.75	505\$	544\$	S.O.	S.O.
Z18S36TN	18 x 16 x 36	60	7.5	488\$	522\$	S.O.	S.O.
Z16S36TN	16 x 16 x 36	56	6.75	435\$	469\$	S.O.	S.O.
Z15S36TN	15 x 16 x 36	54	6.5	421\$	450\$	S.O.	S.O.
Z12S36TN	12 x 16 x 36	49	6.25	389\$	413\$	S.O.	S.O.


À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po H**. **Deux tablettes réglables comprises.** Expédiée montée, 1 boîte.



Bibliothèque de table avec portes*


Z36S24T	36 x 16 x 24.25	89	10	759\$	820\$	860\$	S.O.
Z30S24T	30 x 16 x 24.25	77	8.25	692\$	743\$	747\$	S.O.

À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po H**. **NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H.** Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise.** Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

Bibliothèque de table avec porte
- GAUCHE*


Z21S24TL	21 x 16 x 24.25	59	6	539\$	578\$	473\$	S.O.
Z18S24TL	18 x 16 x 24.25	56	5.25	519\$	553\$	428\$	S.O.
Z16S24TL	16 x 16 x 24.25	48	4.6	459\$	493\$	420\$	S.O.
Z15S24TL	15 x 16 x 24.25	46	4.3	437\$	466\$	373\$	S.O.
Z12S24TL	12 x 16 x 24.25	44	3.6	406\$	430\$	332\$	S.O.

À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po H**. **NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H.** Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise.** Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

Bibliothèque de table avec porte
24,25 po H - DROITE*

Z21S24TR	21 x 16 x 24.25	59	6	539\$	578\$	473\$	S.O.
Z18S24TR	18 x 16 x 24.25	56	5.25	519\$	553\$	428\$	S.O.
Z16S24TR	16 x 16 x 24.25	48	4.6	459\$	493\$	420\$	S.O.
Z15S24TR	15 x 16 x 24.25	46	4.3	437\$	466\$	373\$	S.O.
Z12S24TR	12 x 16 x 24.25	44	3.6	406\$	430\$	332\$	S.O.

À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po H**. **NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H.** Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise.** Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.



Bibliothèque de table 24,25 po H

Z36S24TN	36 x 16 x 24.25	70	10	492\$	553\$	S.O.	S.O.
Z30S24TN	30 x 16 x 24.25	61	8.25	452\$	503\$	S.O.	S.O.






À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **65,5/66 po H**. **NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H.** **Une tablette réglable comprise.** Expédiée montée, 1 boîte.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

Options

Numéro de clé
Porte vitrée*
Emplacement et fini - module de tri**

BIBLIOTHÈQUES DE TABLE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
  *Module de tri de 11 po H	Z21S24TN	21 x 16 x 24.25	48	6	386\$	425\$	s.o.	s.o.
	Z18S24TN	18 x 16 x 24.25	46	5.25	380\$	414\$	s.o.	s.o.
	Z16S24TN	16 x 16 x 24.25	39	4.6	319\$	353\$	s.o.	s.o.
	Z15S24TN	15 x 16 x 24.25	38	4.3	309\$	338\$	s.o.	s.o.
	Z12S24TN	12 x 16 x 24.25	37	3.6	287\$	311\$	s.o.	s.o.
À placer sur un module de 41,3/41,8 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 65,5/66 po H . NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. Une tablette réglable comprise. Expédiée montée, 1 boîte								
  Portes vitrées en option	Z36S42T	36 x 16 x 42.4	137	16.75	1062\$	1123\$	1194\$	s.o.
	Z30S42T	30 x 16 x 42.4	119	14	928\$	979\$	1038\$	s.o.
À placer sur un module de 29,5/30 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 72/72,5 po H . NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. Une tablette réglable comprise. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  Portes vitrées en option	Z21S42TL	21 x 16 x 42.4	119	6	752\$	791\$	659\$	s.o.
	Z18S42TL	18 x 16 x 42.4	117	8.75	721\$	755\$	593\$	s.o.
	Z16S42TL	16 x 16 x 42.4	112	8	648\$	682\$	585\$	s.o.
	Z15S42TL	15 x 16 x 42.4	109	7.5	616\$	645\$	515\$	s.o.
	Z12S42TL	12 x 16 x 42.4	105	6	571\$	595\$	464\$	s.o.
À placer sur un module de 29,5/30 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 72/72,5 po H . NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. Une tablette réglable comprise. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  Portes vitrées en option	Z21S42TR	21 x 16 x 42.4	119	10	752\$	791\$	659\$	s.o.
	Z18S42TR	18 x 16 x 42.4	117	8.75	721\$	755\$	593\$	s.o.
	Z16S42TR	16 x 16 x 42.4	112	8	648\$	682\$	585\$	s.o.
	Z15S42TR	15 x 16 x 42.4	109	7.5	616\$	645\$	515\$	s.o.
	Z12S42TR	12 x 16 x 42.4	105	6	571\$	595\$	464\$	s.o.
À placer sur un module de 29,5/30 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 72/72,5 po H . NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. Une tablette réglable comprise. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  Portes vitrées en option	Z36S42TC	36 x 16 x 42.4	130	16.75	1030\$	1091\$	938\$	s.o.
	Z30S42TC	30 x 16 x 42.4	113	14	898\$	949\$	817\$	s.o.
À placer sur un module de 29,5/30 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 72/72,5 po H . NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. Une tablette réglable comprise. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

Options

Numéro de clé*
Emplacement et fini - module de tri**
Porte vitrée*

BIBLIOTHÈQUES DE TABLE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO


DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)


Z21S42TCL	21 x 16 x 42.4	88	10	733\$	772\$	520\$	S.O.
Z18S42TCL	18 x 16 x 42.4	80	8.75	705\$	739\$	468\$	S.O.
Z16S42TCL	16 x 16 x 42.4	74	8	631\$	665\$	463\$	S.O.
Z15S42TCL	15 x 16 x 42.4	71	7.5	601\$	630\$	406\$	S.O.
Z12S42TCL	12 x 16 x 42.4	63	6	560\$	584\$	365\$	S.O.



Bibliothèque de table avec porte et cavité 42,4 po H - GAUCHE*

À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise.** Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.


Z21S42TCR	21 x 16 x 42.4	88	10	733\$	772\$	520\$	S.O.
Z18S42TCR	18 x 16 x 42.4	80	8.75	705\$	739\$	468\$	S.O.
Z16S42TCR	16 x 16 x 42.4	74	8	631\$	665\$	463\$	S.O.
Z15S42TCR	15 x 16 x 42.4	71	7.5	601\$	630\$	406\$	S.O.
Z12S42TCR	12 x 16 x 42.4	63	6	560\$	584\$	365\$	S.O.



Bibliothèque de table avec porte et cavité 42,4 po H - DROITE*

À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise.** Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.


Z36S42TN	36 x 16 x 42.4	104	16.75	712\$	773\$	S.O.	S.O.
Z30S42TN	30 x 16 x 42.4	91	14	616\$	667\$	S.O.	S.O.



Bibliothèque de table 42,4 po H

À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. **Deux tablettes réglables comprises.** Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.


Z21S42TN	21 x 16 x 42.4	72	10	550\$	589\$	S.O.	S.O.
Z18S42TN	18 x 16 x 42.4	66	8.75	536\$	570\$	S.O.	S.O.
Z16S42TN	16 x 16 x 42.4	61	8	464\$	498\$	S.O.	S.O.
Z15S42TN	15 x 16 x 42.4	59	7.5	454\$	483\$	S.O.	S.O.
Z12S42TN	12 x 16 x 42.4	53	6	422\$	446\$	S.O.	S.O.



Bibliothèque de table 42,4 po H

À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 41,3/41,8 po H. **Deux tablettes réglables comprises.** Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

Z36S31T	36 x 16 x 30.7	104	12.25	835\$	896\$	938\$	S.O.
Z30S31T	30 x 16 x 30.7	89	10.5	750\$	801\$	817\$	S.O.



Bibliothèque de table avec portes 30,7 po H*





À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **72/72,5 po H**. Portes en mélamine de série. **Une tablette réglable comprise.** Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

Options

Numéro de clé*
Porte vitrée*
Emplacement et fini - module de tri
(sauf ZxxS42TN et ZxxS31T)

BIBLIOTHÈQUES DE TABLE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
  Portes vitrées en option	Z21S31TL	21 x 16 x 30.7	70	7.5	596\$	635\$	520\$	s.o.
	Z18S31TL	18 x 16 x 30.7	65	6.5	547\$	581\$	468\$	s.o.
	Z16S31TL	16 x 16 x 30.7	59	5.75	519\$	553\$	463\$	s.o.
	Z15S31TL	15 x 16 x 30.7	56	5.5	492\$	521\$	406\$	s.o.
	Z12S31TL	12 x 16 x 30.7	50	4.4	461\$	485\$	365\$	s.o.
À placer sur un module de 41,3/41,8 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 72/72,5 po H . Portes en mélamine de série. Une tablette réglable comprise. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  Portes vitrées en option	Z21S31TR	21 x 16 x 30.7	70	7.5	596\$	635\$	520\$	s.o.
	Z18S31TR	18 x 16 x 30.7	65	6.5	547\$	581\$	468\$	s.o.
	Z16S31TR	16 x 16 x 30.7	59	5.75	519\$	553\$	463\$	s.o.
	Z15S31TR	15 x 16 x 30.7	56	5.5	492\$	521\$	406\$	s.o.
	Z12S31TR	12 x 16 x 30.7	50	4.4	461\$	485\$	365\$	s.o.
À placer sur un module de 41,3/41,8 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 72/72,5 po H . Portes en mélamine de série. 30,7 Une tablette réglable comprise. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
 	Z36S31TN	36 x 16 x 30.7	80	12.25	542\$	603\$	s.o.	s.o.
	Z30S31TN	30 x 16 x 30.7	69	10.5	486\$	537\$	s.o.	s.o.
À placer sur un module de 41,3/41,8 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 72/72,5 po H . Une tablette réglable comprise. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  *Module de tri de 11 po H	Z21S31TN	21 x 16 x 30.7	55	7.5	427\$	466\$	s.o.	s.o.
	Z18S31TN	18 x 16 x 30.7	52	6.5	388\$	422\$	s.o.	s.o.
	Z16S31TN	16 x 16 x 30.7	48	5.75	369\$	403\$	s.o.	s.o.
	Z15S31TN	15 x 16 x 30.7	45	5.5	352\$	381\$	s.o.	s.o.
	Z12S31TN	12 x 16 x 30.7	42	4.4	332\$	356\$	s.o.	s.o.
À placer sur un module de 41,3/41,8 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 72/72,5 po H . Une tablette réglable comprise. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  Portes vitrées en option	Z36S55T	36 x 16 x 54.9	174	21.5	1291\$	1352\$	1378\$	s.o.
	Z30S55T	30 x 16 x 54.9	152	18	1179\$	1230\$	1188\$	s.o.
À placer sur un module de 29,5/30 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 84,5/85 po H . Portes en mélamine de série. Trois tablettes réglables comprises. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  Portes vitrées en option	Z21S55TL	21 x 16 x 54.9	116	13	919\$	958\$	762\$	s.o.
	Z18S55TL	18 x 16 x 54.9	105	11.25	861\$	895\$	683\$	s.o.
	Z16S55TL	16 x 16 x 54.9	98	10	818\$	852\$	679\$	s.o.
	Z15S55TL	15 x 16 x 54.9	94	9.5	780\$	809\$	589\$	s.o.
	Z12S55TL	12 x 16 x 54.9	84	7.75	724\$	748\$	527\$	s.o.
À placer sur un module de 29,5/30 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 84,5/85 po H . Portes en mélamine de série. Trois tablettes réglables comprises. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base
Poignées*

Options

Numéro de clé*
Porte vitrée*
Emplacement et fini - module de tri**

BIBLIOTHÈQUES DE TABLE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³








DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

VITRAGE+

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Portes vitrées
en optionBibliothèque de table avec porte
54,9 po H - DROITE*Portes vitrées
en optionBibliothèque de table avec portes
et cavité 54,9 po H**Module de tri
de 11 po HPortes vitrées
en optionBibliothèque de table avec porte
et cavité 54,9 po H - GAUCHE**Module de tri
de 11 po HPortes vitrées
en optionBibliothèque de table avec porte
et cavité 54,9 po H - DROITE*

Bibliothèque de table 54,9 po H

Z21S55TR	21 x 16 x 54.9	116	13	919\$	958\$	762\$	S.O.
Z18S55TR	18 x 16 x 54.9	105	11.25	861\$	895\$	683\$	S.O.
Z16S55TR	16 x 16 x 54.9	98	10	818\$	852\$	679\$	S.O.
Z15S55TR	15 x 16 x 54.9	94	9.5	780\$	809\$	589\$	S.O.
Z12S55TR	12 x 16 x 54.9	84	7.75	724\$	748\$	527\$	S.O.

À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. Portes en mélamine de série.
Trois tablettes réglables comprises. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

Z36S55TC	36 x 16 x 54.9	167	21.5	1258\$	1319\$	1200\$	S.O.
Z30S55TC	30 x 16 x 54.9	146	18	1151\$	1202\$	1041\$	S.O.

À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. Portes en mélamine de série.
Deux tablettes réglables comprises. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

Z21S55TCL	21 x 16 x 54.9	112	13	887\$	926\$	660\$	S.O.
Z18S55TCL	18 x 16 x 54.9	101	11.25	833\$	867\$	594\$	S.O.
Z16S55TCL	16 x 16 x 54.9	94	10	789\$	823\$	589\$	S.O.
Z15S55TCL	15 x 16 x 54.9	91	9.5	757\$	786\$	516\$	S.O.
Z12S55TCL	12 x 16 x 54.9	81	7.75	701\$	725\$	466\$	S.O.

À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. Portes en mélamine de série.
Deux tablettes réglables comprises. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

Z21S55TCR	21 x 16 x 54.9	112	13	887\$	926\$	660\$	S.O.
Z18S55TCR	18 x 16 x 54.9	101	11.25	833\$	867\$	594\$	S.O.
Z16S55TCR	16 x 16 x 54.9	94	10	789\$	823\$	589\$	S.O.
Z15S55TCR	15 x 16 x 54.9	91	9.5	757\$	786\$	516\$	S.O.
Z12S55TCR	12 x 16 x 54.9	81	7.75	701\$	725\$	466\$	S.O.

À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. Portes en mélamine de série.
Deux tablettes réglables comprises. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

Z36S55TN	36 x 16 x 54.9	130	21.5	860\$	921\$	S.O.	S.O.
Z30S55TN	30 x 16 x 54.9	115	18	799\$	850\$	S.O.	S.O.






À placer sur un module de **29,5/30 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. **Trois tablettes réglables comprises.**
 Expédiée montée, 1 boîte.

À préciser


Fini - dessus
 Épaisseur du dessus/chant
 Fini - base
 Poignées*

Options


Numéro de clé*
 Porte vitrée*
 Emplacement et fini - module de tri
 (ZxxS55CL et ZxxS55TCR uniquement)

BIBLIOTHÈQUES DE TABLE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/P ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
  *Module de tri de 11 po H	Z21S55TN	21 x 16 x 54.9	90	13	671\$	710\$	s.o.	s.o.
	Z18S55TN	18 x 16 x 54.9	82	11.25	638\$	672\$	s.o.	s.o.
	Z16S55TN	16 x 16 x 54.9	77	10	595\$	629\$	s.o.	s.o.
	Z15S55TN	15 x 16 x 54.9	75	9.5	579\$	608\$	s.o.	s.o.
	Z12S55TN	12 x 16 x 54.9	68	7.75	542\$	566\$	s.o.	s.o.
À placer sur un module de 29,5/30 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 84,5/85 po H . Trois tablettes réglables comprises . Expédiée montée, 1 boîte.								
  Portes vitrées en option	Z36S43T	36 x 16 x 43.2	139	17	1085\$	1146\$	1200\$	s.o.
	Z30S43T	30 x 16 x 43.2	121	14.5	928\$	979\$	1041\$	s.o.
À placer sur un module de 41,3/41,8 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 84,5/85 po H . Portes en mélamine de série. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. Deux tablettes réglables comprises . Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  Portes vitrées en option	Z21S43TL	21 x 16 x 43.2	94	10.25	767\$	806\$	660\$	s.o.
	Z18S43TL	18 x 16 x 43.2	85	9	734\$	768\$	594\$	s.o.
	Z16S43TL	16 x 16 x 43.2	78	8	658\$	692\$	589\$	s.o.
	Z15S43TL	15 x 16 x 43.2	75	7.5	617\$	646\$	516\$	s.o.
	Z12S43TL	12 x 16 x 43.2	66	6.25	573\$	597\$	466\$	s.o.
À placer sur un module de 41,3/41,8 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 72/72,5 po H . Portes en mélamine de série. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. Deux tablettes réglables comprises . Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  Portes vitrées en option	Z21S43TR	21 x 16 x 43.2	94	10.25	767\$	806\$	660\$	s.o.
	Z18S43TR	18 x 16 x 43.2	85	9	734\$	768\$	594\$	s.o.
	Z16S43TR	16 x 16 x 43.2	78	8	658\$	692\$	589\$	s.o.
	Z15S43TR	15 x 16 x 43.2	75	7.5	617\$	646\$	516\$	s.o.
	Z12S43TR	12 x 16 x 43.2	66	6.25	573\$	597\$	466\$	s.o.
À placer sur un module de 41,3/41,8 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 72/72,5 po H . Portes en mélamine de série. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. Deux tablettes réglables comprises . Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
  Portes vitrées en option	Z36S43TC	36 x 16 x 43.2	132	17	1051\$	1112\$	943\$	s.o.
	Z30S43TC	30 x 16 x 43.2	115	14.5	919\$	970\$	803\$	s.o.
À placer sur un module de 41,3/41,8 po H pour atteindre une hauteur hors tout de 84,5/85 po H . Portes en mélamine de série. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. Une tablette réglable comprise . Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.								
À préciser Fini - dessus Épaisseur du dessus/chant Fini - base Poignées* Options Numéro de clé* Porte vitrée* Emplacement et fini - module de tri**								


BIBLIOTHÈQUES DE TABLE




Bibliothèque de table avec porte et cavité - 43,2 po H - GAUCHE*



Bibliothèque de table avec porte et cavité - 43,2 po H - DROITE*




Bibliothèque de table 43,2 po H



Bibliothèque de table 43,2 po H*

BIBLIOTHÈQUES DE BOUT



Bibliothèque de bout 29,5/30 po H - GAUCHE**

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI³ DESSUS 1 PO DESSUS 1,5 PO VITRAGE+ STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z21S43TCL	21 x 16 x 43.2	89	10.25	748\$	787\$	520\$	s.o.
Z18S43TCL	18 x 16 x 43.2	81	9	716\$	750\$	466\$	s.o.
Z16S43TCL	16 x 16 x 43.2	75	8	641\$	675\$	463\$	s.o.
Z15S43TCL	15 x 16 x 43.2	72	7.5	603\$	632\$	406\$	s.o.
Z12S43TCL	12 x 16 x 43.2	64	6.25	561\$	585\$	365\$	s.o.

À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. Portes en mélamine de série. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

Z21S43TCR	21 x 16 x 43.2	89	10.25	748\$	787\$	520\$	s.o.
Z18S43TCR	18 x 16 x 43.2	81	9	716\$	750\$	466\$	s.o.
Z16S43TCR	16 x 16 x 43.2	75	8	641\$	675\$	463\$	s.o.
Z15S43TCR	15 x 16 x 43.2	72	7.5	603\$	632\$	406\$	s.o.
Z12S43TCR	12 x 16 x 43.2	64	6.25	561\$	585\$	365\$	s.o.

À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. Portes en mélamine de série. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. **Une tablette réglable comprise**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

Z36S43TN	36 x 16 x 43.2	105	17	733\$	794\$	s.o.	s.o.
Z30S43TN	30 x 16 x 43.2	92	14.5	636\$	687\$	s.o.	s.o.

À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. **Deux tablettes réglables comprises**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

Z21S43TN	21 x 16 x 43.2	73	10.25	565\$	604\$	s.o.	s.o.
Z18S43TN	18 x 16 x 43.2	67	9	549\$	583\$	s.o.	s.o.
Z16S43TN	16 x 16 x 43.2	62	8	476\$	510\$	s.o.	s.o.
Z15S43TN	15 x 16 x 43.2	60	7.5	454\$	483\$	s.o.	s.o.
Z12S43TN	12 x 16 x 43.2	54	6.25	422\$	446\$	s.o.	s.o.

À placer sur un module de **41,3/41,8 po H** pour atteindre une hauteur hors tout de **84,5/85 po H**. NE PAS UTILISER SUR UN MODULE DE 29,5/30 po H. **Deux tablettes réglables comprises**. Serrure de série. Expédiée montée, 1 boîte.

Z24L2ESHL	24 x 24 x 30	100	4.75	628\$	679\$	s.o.	114\$
Z20M2ESHL	20 x 20 x 30	77	3.75	519\$	555\$	s.o.	69\$
Z16S2ESHL	16 x 16 x 30	54	2.25	439\$	473\$	s.o.	69\$








S'utilise du côté **gauche** d'un module de **29,5/30 po H**. **Une tablette réglable**. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau** + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Poignées

Options

Numéro de clé*
Emplacement et fini - module de tri*
Porte vitrée (ZxxS43TCL et ZxxS43TCR uniquement)













BIBLIOTHÈQUES DE BOUT	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
 	Z24L2ESHR	24 x 24 x 30	100	4.75	628\$	679\$	s.o.	114\$
	Z20M2ESHR	20 x 20 x 30	77	3.75	519\$	555\$	s.o.	69\$
	Z16S2ESHR	16 x 16 x 30	54	2.25	439\$	473\$	s.o.	69\$
S'utilise du côté droit d'un module de 29,5/30 po H. Une tablette réglable . Expédiée facile à monter, 1 boîte.								
  	Z24L4ESHL	24 x 24 x 41.8	130	4.75	807\$	858\$	s.o.	114\$
	Z20M4ESHL	20 x 20 x 41.8	101	3.25	677\$	713\$	s.o.	69\$
	Z16S4ESHL	16 x 16 x 41.8	74	2.5	573\$	607\$	s.o.	69\$
S'utilise du côté gauche d'un module de 41,3/41,8 po H. Deux tablettes réglables . Expédiée facile à monter, 1 boîte.								
• <i>Module de tri offert pour le module Z16S4ESHL uniquement.</i>								
  	Z24L4ESHR	24 x 24 x 41.8	130	4.75	807\$	858\$	s.o.	114\$
	Z20M4ESHR	20 x 20 x 41.8	101	3.25	677\$	713\$	s.o.	69\$
	Z16S4ESHR	16 x 16 x 41.8	74	2.5	573\$	607\$	s.o.	69\$
S'utilise du côté droit d'un module de 41,3/41,8 po H. Deux tablettes réglables . Expédiée facile à monter, 1 boîte.								
• <i>Module de tri offert pour le module Z16S4ESHR uniquement.</i>								
  	Z24L5ESHL	24 x 24 x 53.5	163	4.75	1000\$	1051\$	s.o.	114\$
	Z20M5ESHL	20 x 20 x 53.5	126	4	824\$	860\$	s.o.	69\$
	Z16S5ESHL	16 x 16 x 53.5	91	3.25	695\$	729\$	s.o.	69\$
S'utilise du côté gauche d'un module de 53/53,5 po H. Trois tablettes réglables . Expédiée facile à monter, 1 boîte.								
• <i>Module de tri offert pour le module Z16S5ESHL uniquement.</i>								
  	Z24L5ESHR	24 x 24 x 53.5	163	4.75	1000\$	1051\$	s.o.	114\$
	Z20M5ESHR	20 x 20 x 53.5	126	4	824\$	860\$	s.o.	69\$
	Z16S5ESHR	16 x 16 x 53.5	91	3.25	695\$	729\$	s.o.	69\$
S'utilise du côté droit d'un module de 53/53,5 po H. Trois tablettes réglables . Expédiée facile à monter, 1 boîte.								
• <i>Module de tri offert pour le module Z16S5ESHR uniquement.</i>								
  	Z24L6ESHL	24 x 24 x 66	196	6	1169\$	1220\$	s.o.	s.o.
	Z20M6ESHL	20 x 20 x 66	152	5	972\$	1008\$	s.o.	s.o.
	Z16S6ESHL	16 x 16 x 66	111	4.25	829\$	863\$	s.o.	s.o.
S'utilise du côté gauche d'un module de 65,5/66 po H. Quatre tablettes réglables . Expédiée facile à monter, 1 boîte.								
• <i>Module de tri offert pour le module Z16S6ESHL uniquement.</i>								

À préciser






Type de matériau* + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base

Options

Emplacement et fini - module de tri (sauf
Zxxx2EHR)

BIBLIOTHÈQUES DE BOUT	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
   *Module de tri de 11 po H	Z24L6ESHR	24 x 24 x 66	196	6	1169\$	1220\$	s.o.	s.o.
	Z20M6ESHR	20 x 20 x 66	152	5	972\$	1008\$	s.o.	s.o.
	Z16S6ESHR	16 x 16 x 66	111	4.25	829\$	863\$	s.o.	s.o.
S'utilise du côté droit d'un module de 65,5/66 po H . Quatre tablettes réglables . Expédiée facile à monter, 1 boîte. • <i>Module de tri offert pour le module Z16S6ESHR uniquement.</i>								
   *Module de tri de 11 po H	Z24L7ESHL	24 x 24 x 72.4	207	6.5	1228\$	1279\$	s.o.	s.o.
	Z20M7ESHL	20 x 20 x 72.4	161	5.75	1025\$	1061\$	s.o.	s.o.
	Z16S7ESHL	16 x 16 x 72.4	118	4.75	870\$	904\$	s.o.	s.o.
S'utilise du côté gauche d'un module de 72/72,5 po H . Quatre tablettes réglables . Expédiée facile à monter, 1 boîte. • <i>Module de tri offert pour le module Z16S7ESHL uniquement.</i>								
   *Module de tri de 11 po H	Z24L7ESHR	24 x 24 x 72.4	207	6.5	1228\$	1279\$	s.o.	s.o.
	Z20M7ESHR	20 x 20 x 72.4	161	5.75	1025\$	1061\$	s.o.	s.o.
	Z16S7ESHR	16 x 16 x 72.4	118	4.75	870\$	904\$	s.o.	s.o.
S'utilise du côté droit d'un module de 72/72,5 po H . Quatre tablettes réglables . Expédiée facile à monter, 1 boîte. • <i>Module de tri offert pour le module Z16S7ESHR uniquement.</i>								
   *Module de tri de 11 po H	Z24L8ESHL	24 x 24 x 84.9	242	7.75	1412\$	1463\$	s.o.	s.o.
	Z20M8ESHL	20 x 20 x 84.9	186	6.5	1175\$	1211\$	s.o.	s.o.
	Z16S8ESHL	16 x 16 x 84.9	137	5.5	998\$	1032\$	s.o.	s.o.
S'utilise du côté gauche d'un module de 84,5/85 po H . Cinq tablettes réglables . Expédiée facile à monter, 1 boîte. • <i>Module de tri offert pour le module Z16S8ESHL uniquement.</i>								
   *Module de tri de 11 po H	Z24L8ESHR	24 x 24 x 84.9	242	7.75	1412\$	1463\$	s.o.	s.o.
	Z20M8ESHR	20 x 20 x 84.9	186	6.5	1175\$	1211\$	s.o.	s.o.
	Z16S8ESHR	16 x 16 x 84.9	137	5.5	998\$	1032\$	s.o.	s.o.
S'utilise du côté droit d'un module de 84,5/85 po H . Cinq tablettes réglables . Expédiée facile à monter, 1 boîte. • <i>Module de tri offert pour le module Z16S8ESHR uniquement</i>								
   *Module de tri de 11 po H	Z16S12DL	16 x 16 x 11.75	26	1.6	222\$	256\$	s.o.	69\$
	À placer sur un module de 29,5/30 po H . À utiliser à la gauche d'un module de 41,3/41,8 po H . Expédiée facile à monter, 1 boîte.							

À préciser	Options
Type de matériau*	Emplacement et fini - module de tri
Finis - dessus	
Épaisseur du dessus/chant	
Finis - base	









BIBLIOTHÈQUES DE BOUT		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
 Bibliothèque de bout de table 11,75 po H - DROITE*	 *Module de tri de 11 po H	Z16S12DR	16 x 16 x 11.75	26	1.6	222\$	256\$	s.o.	69\$
		À placer sur un module de 29,5/30 po H . À utiliser à la droite d'un module de 41,3/41,8 po H . Expédiée facile à monter, 1 boîte.							
 Bibliothèque de bout de table 23,5 po H - GAUCHE*	 *Module de tri de 11 po H	Z16S23DL	16 x 16 x 23.5	42	1.6	343\$	377\$	s.o.	69\$
		À placer sur un module de 29,5/30 po H . À utiliser à la gauche d'un module de 53/53,5 po H . Une tablette réglable . Expédiée facile à monter, 1 boîte.							
 Bibliothèque de bout de table 23,5 po H - DROITE*	 *Module de tri de 11 po H	Z16S23DR	16 x 16 x 23.5	42	1.6	343\$	377\$	s.o.	69\$
		À placer sur un module de 29,5/30 po H . À utiliser à la droite d'un module de 53/53,5 po H . Une tablette réglable . Expédiée facile à monter, 1 boîte.							
 Bibliothèque de bout de table 36 po H - GAUCHE	 *Module de tri de 11 po H	Z16S36DL	16 x 16 x 36	63	2.8	480\$	514\$	s.o.	s.o.
		À placer sur un module de 29,5/30 po H . À utiliser à la gauche d'un module de 65,5/66 po H . Deux tablettes réglables . Expédiée facile à monter, 1 boîte.							
 Bibliothèque de bout de table 36 po H - DROITE	 *Module de tri de 11 po H	Z16S36DR	16 x 16 x 36	63	2.8	480\$	514\$	s.o.	s.o.
		À placer sur un module de 29,5/30 po H . À utiliser à la droite d'un module de 65,5/66 po H . Deux tablettes réglables . Expédiée facile à monter, 1 boîte.							

À préciser

Type de matériau*
Fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Fini - base

Options

Emplacement et fini - module de tri

BIBLIOTHÈQUES DE BOUT	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+	
		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
 Bibliothèque de bout de table 42,4 po H - GAUCHE	  *Module de tri de 11 po H	Z16S42DL	16 x 16 x 42.4	70	2.8	518\$	552\$	S.O.	S.O.
À placer sur un module de 29,5/30 po H . À utiliser à la gauche d'un module de 72/72,5 po H . Deux tablettes réglables . Expédiée facile à monter, 1 boîte.									
 Bibliothèque de bout de table 42,4 po H - DROITE	  *Module de tri de 11 po H	Z16S42DR	16 x 16 x 42.4	70	2.8	518\$	552\$	S.O.	S.O.
À placer sur un module de 29,5/30 po H . À utiliser à la droite d'un module de 72/72,5 po H . Deux tablettes réglables . Expédiée facile à monter, 1 boîte.									
 Bibliothèque de bout de table 42,4 po H - GAUCHE	  *Module de tri de 11 po H	Z16S55DL	16 x 16 x 54.9	89	2.8	642\$	676\$	S.O.	S.O.
À placer sur un module de 29,5/30 po H . À utiliser à la gauche d'un module de 84,5/85 po H . Trois tablettes réglables . Expédiée facile à monter, 1 boîte.									
 Bibliothèque de bout de table 42,4 po H - DROITE	  *Module de tri de 11 po H	Z16S55DR	16 x 16 x 54.9	89	2.8	642\$	676\$	S.O.	S.O.
À placer sur un module de 29,5/30 po H . À utiliser à la droite d'un module de 84,5/85 po H . Trois tablettes réglables . Expédiée facile à monter, 1 boîte.									

À préciser	Options
Fini - dessus	Emplacement et fini - module de tri
Épaisseur du dessus/chant	
Fini - base	
Fini	

ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS LB	VOLUME P ³	PRIX	STRATIFIÉ+
	L x P x H					
	APOKL28	28 x 17 x 3.5	13	0.9	296\$	
	APOKL22	22 x 17 x 3.5	12	0.9	270\$	
	APOKL28 peut recevoir un clavier et un tapis de souris. APOKL28 ne convient que pour les bureaux à un caisson, les tables autoportantes ou le module Z42205C .					
	MLB90	4 x 1 x 1	0.10	0.10	12\$	
	Sert à assujettir une surface de travail à un panneau latéral. Fini noir uniquement.					
	Z1425SKL	25 x 13.9 x 3.7	13	1.5	124\$	128\$
	Support mobile pour ordinateur. Conçu pour loger à l'intérieur du faux caisson d'un bureau à un caisson.					
	Z1425SKR	25 x 13.9 x 3.7	13	1.5	124\$	128\$
	Support mobile pour ordinateur. Conçu pour loger à l'intérieur du faux caisson d'un bureau à un caisson.					
TIROIRS CENTRAUX						
	CD20	20 x 18 x 3	5	1	210\$	s.o.
	CD28	28 x 18 x 3	5	1	248\$	s.o.
	Le devant de tiroir en mélamine est fixé à un cadre à quatre faces. Ce modèle est recommandé pour les bureaux de 36 po sur 72 po.					
POIGNÉES						
	HANDLE HV	5 x - x -	0.25	0.1	18\$	s.o.
	Poignée style bord d'équerre fini argenté. S'utilise avec les caissons et tous classeurs latéraux. • Cette poignée mesure 96 mm centre à centre. • Les poignées de tiroirs sur cette page sont pour achat et installées par le client. Pour acheter des poignées en option installées en usine sur les bureaux, bahuts et retours, se reporter aux notes (page 113) pour les codes d'option et supplément.					
	HANDLE HU	5 x - x -	0.25	0.1	18\$	s.o.
	Poignée style bord d'équerre fini noir mat. S'utilise avec les caissons et tous classeurs latéraux. • Cette poignée mesure 96 mm centre à centre. • Les poignées de tiroirs sur cette page sont pour achat et installées par le client. Pour acheter des poignées en option installées en usine sur les bureaux, bahuts et retours, se reporter aux notes (page 113) pour les codes d'option et supplément.					

À préciser

Type de matériau*
Finis (sauf poignées)


POIGNÉES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS LB	VOLUME P ³	PRIX	
L x P x H						
	HANDLE HX	5.25 x - x -	0.25	0.1	18\$	s.o.
Poignée évasée noire (HX)	Poignée style évasée fini noir mat. S'utilise avec les caissons et tous classeurs latéraux. - Cette poignée mesure 96 mm centre à centre. - Les poignées de tiroirs sur cette page sont pour achat et installées par le client. Pour acheter des poignées en option installées en usine sur les bureaux, bahuts et retours, se reporter aux notes (page 113) pour les codes d'option et supplément.					
	HANDLE HS	4.5 x - x -	0.25	0.1	18\$	s.o.
Poignée évasée argentée (HS)	Poignée style évasée fini argenté. S'utilise avec les caissons et tous classeurs latéraux. - Cette poignée mesure 96 mm centre à centre. - Les poignées de tiroirs sur cette page sont pour achat et installées par le client. Pour acheter des poignées en option installées en usine sur les bureaux, bahuts et retours, se reporter aux notes (page 113) pour les codes d'option et supplément.					
	HANDLE HZ	4.9 x - x -	0.25	0.1	18\$	
Poignée alvéolée nickel mat (HZ)	Poignée style alvéolée fini nickel mat. S'utilise avec les caissons et tous classeurs latéraux. - Cette poignée mesure 96 mm centre à centre. - Les poignées de tiroirs sur cette page sont pour achat et installées par le client. Pour acheter des poignées en option installées en usine sur les bureaux, bahuts et retours, se reporter aux notes (page 113) pour les codes d'option et supplément.					
	HANDLE HO	4.75 x - x -	0.25	0.1	18\$	
Poignée en croissant noire (HO)	Poignée style croissant fini noir. S'utilise avec les caissons et tous classeurs latéraux. - Cette poignée mesure 96 mm centre à centre. - Les poignées de tiroirs sur cette page sont pour achat et installées par le client. Pour acheter des poignées en option installées en usine sur les bureaux, bahuts et retours uniquement, se reporter aux notes (page 113) pour les codes d'option et supplément.					
	HANDLE HQ	4.6 x - x -	0.25	0.1	18\$	
Poignée barre argentée (HQ)	Poignée style barre fini argenté. S'utilise avec les caissons et tous classeurs latéraux. - Cette poignée mesure 96 mm centre à centre. - Les poignées de tiroirs sur cette page sont pour achat et installées par le client. Pour acheter des poignées en option installées en usine sur les bureaux, bahuts et retours uniquement, se reporter aux notes (page 113) pour les codes d'option et supplément.					
	HANDLE HR	4.6 x - x -	0.25	0.1	18\$	
Poignée barre noire (HR)	Poignée style barre fini noir. S'utilise avec les caissons et tous classeurs latéraux. - Cette poignée mesure 96 mm centre à centre. - Les poignées de tiroirs sur cette page sont pour achat et installées par le client. Pour acheter des poignées en option installées en usine sur les bureaux, bahuts et retours uniquement, se reporter aux notes (page 113) pour les codes d'option et supplément.					

FINIS - DESSUS ET BASES

ACJ	Acajou absolu	FCL	Première classe
ASN	Asian Night	NBL	Noce Biondo
AWC	Cerisier Avant	NGL	Noce Grigio
AWH	Miel Avant	NEL	Noce Leggero
BLK	Noir	NML	Noce Medio
BZD	Blizzard	QTM	Acajou sur quartier
BRC	Cobalt brossé	SBY	Beauté naturelle
CMB	Érable clair	SDT	Concassé
CGY	Gris hors série	SOG	Orage
DES	Espresso profond	WHE	Brou
DWT	Blanc de blancs	WHC	Chocolat blanc
FAS	Fashionista	WCR	Cerisier d'hiver

FINIS - GARNITURES DES BASES

BRC	Cobalt brossé
BLK	Noir



Dessus

Base

Garniture

ÉPAISSEUR DES DESSUS ET CHANTS


C3 Dessus de 1,5 po et chant plat de série

CR Dessus de 1,5 po et chant à doubles rainures


CF Dessus de 1,5 po et chant à cannelures

BASES


- Les piétements sont dotés de portes d'accès de part et d'autre pour faciliter la gestion de câbles.
- En raison des dimensions des piétements, les largeurs hors série de moins de 96 po ne sont pas offertes.

DESSUS

- Les dessus de 1 ½ po d'épaisseur sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée (TFL), ou en option en stratifié haute pression (HPL); la face inférieure est recouverte d'un papier kraft.
- Les dessus de 96 po sont fabriqués de série d'une seule pièce. Les dessus de 120 po, 144 po et 168 po sont fabriqués de série en deux pièces d'égales dimensions. À noter que le fil du bois des finis mélaminés peut NE PAS être aligné à la jonction des deux pièces. Les dessus de 192 po et plus sont fabriqués de série en trois pièces d'égales dimensions.
- Les dessus de 96 po sont dotés de série de **deux piétements**.
- Les dessus de 120, 144 et 168 po sont dotés de série de **trois piétements**.
- Les dessus de 169 à 288 po sont dotés de série de **quatre piétements**.
- Cinq** formes sont offertes pour les dessus : **bateau, arqué, rectangulaire, piste de course et biseau**.



CHOIX DE BLOCS D'ALIMENTATION ET EMPLACEMENTS DES DÉCOUPES



- Pour les tables carrées, média et de travail collaboratif, veuillez consulter le Guide de design Zira, que vous trouverez sur le site Web de Global à la section Brochures.


DÉCOUPES

- Les **tables de conseil et de travail collaboratif** peuvent recevoir des découpes en option servant à installer des modules d'alimentation à monter en surface. Les découpes peuvent être pratiquées à trois emplacements de série – à gauche, au centre (E1, E2 ou E3, etc., selon la grille ci-dessus) pour les tables de toute forme à l'exception des tables de conseil carrées. **Ajouter 91 \$** par découpe.
- Les découpes en option pour les **tables de conseil carrées** peuvent être pratiquées à l'emplacement central uniquement – E2, M2, R2 ou T2. **Ajouter 91 \$**.
- Les découpes en option pour les **tables média** sont offertes à la position 1 uniquement – E1, M1, R1 ou T1. **Ajouter 91 \$**.
- Des découpes peuvent être pratiquées à des emplacements hors série. Veuillez soumettre une demande de DÉCOUPE HORS SÉRIE avec votre commande. Les formulaires se trouvent au Centre des revendeurs à la section « Specials ».
- Les modules d'alimentation offerts sont présentés aux pages 479 à 482).
- Assurez-vous de préciser le module d'alimentation avec le code de découpe correspondant (selon la grille ci-dessus). Les dimensions et l'orientation des découpes sont propres aux modules d'alimentation.
- Pour de plus amples renseignements, consultez le **Guide de design des tables de conseil Zira**.

MODULES AUDIOVISUELS

Trois différents modules sont offerts, soit le chariot multimédia, le pupitre et le tableau de présentation.

Chariot multimédia




Dessus

Base

Garniture

Pupitre



Dessus

Base

Garniture

Chariot multimédia et pupitre

- Offert dans tous les finis mélaminés indiqués.
- La couleur des roulettes s'agencera à celle de garniture de la base.
- Les dessus sont offerts dans **les épaisseurs et avec les chants** qui suivent :



A3 Dessus de 1 po, chant plat de série



AR Dessus de 1 po, chant à doubles rainures



C3 Dessus de 1,5 po, chant plat de série



CR Dessus de 1,5 po, chant à doubles rainures



CF Dessus de 1,5 po, chant à cannelures

Tableau de présentation

- Offert dans tous les finis mélaminés indiqués.
- La poignée de poussée est offerte dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**).
- La couleur des roulettes et de la garniture finie aluminium s'agencera à celle de la poignée de poussée.
- Le tableau de présentation est offert de série dans un fini blanc.

BUFFETS

Trois modules : dessertes, buffets et chariots de service :

- Les dessus et bases sont offerts dans tous les finis mélaminés.
- Les poignées de poussée des dessertes et chariots de service ainsi que les garnitures en aluminium des buffets avec et sans portes sont offertes dans un fini noir (**BLK**) ou filon d'argent (**TUN**).
- Des portes vitrées sont offertes en option pour les chariots de service avec portes et les buffets avec portes.


Desserte




Dessus



Base




Chariot de service avec portes




Dessus



Base




Chariot de service sans portes



Dessus




Base



CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER

- Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (*).


Buffet sans portes




Dessus



Base



Buffet avec portes





Dessus




Base


Buffet mixte



Dessus



Base



Portes vitrées - styles (chariots de service et buffets)




Z1 Verre givré, cadre tungstène (TUN)



Z2 Verre givré, cadre noir (BLK)



Z3 Verre nervuré, cadre tungstène (TUN)



Z4 Verre nervuré, cadre noir (BLK)

POIGNÉES

- Des poignées sont de série sur les modèles dotés de portes. Chaque style est désigné par un code, soit **HS, HV, HO, HW, HU, HZ, HX, HQ**, et **HR**. Pour commander une poignée, préciser le code **après** le numéro de modèle du module.



HS Arquée, finie argenté



HV Bord d'équerre, finie argentée



HO En croissant, finie noir



HW Arquée, finie laiton



HU Bord d'équerre finie noire



HZ Alvéolée, finie nickel



HX Arquée, finie noir



HQ Barre, finie argenté




HR Barre, finie noir

NOTES SUR LES TABLES - CAPACITÉ ESTIMÉE

- Utilisez les données suivantes pour établir la taille d'une table circulaire et le nombre de sièges nécessaires pour une zone de conférence. Toutes les estimations se fondent sur l'hypothèse que les sièges mesurent en moyenne 23 po de largeur et qu'une distance de 4 po est prévue entre chaque siège. Les mesures doivent être ajustées en conséquence, selon les dimensions réelles des sièges.

Dimensions du dessus	Rectangulaire	Arquée	Bateau	Piste de course
48 x 96	6-8	6-8	6-8	6-8
48 x 120	8-10	8-10	8-10	8-10
48 x 144	10-12	10-12	10-12	10-12
48 x 168	12-14	12-14	12-14	12-14
48 x 192	14-16	14-16	14-16	14-16
48 x 216	16-18	16-18	16-18	16-18
48 x 240	18-20	18-20	18-20	18-20
48 x 264	20-22	20-22	20-22	20-22
48 x 288	22-24	22-24	22-24	22-24

TABLES DE CONSEIL	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)						
	Z3636SQ	36 x 36 x 30	129	10	s.o.	2716\$	450\$
	Z4242SQ	42 x 42 x 30	165.5	13.5	s.o.	3097\$	612\$
	Z4848SQ	48 x 48 x 30	190	14.25	s.o.	3357\$	797\$
	Z5454SQ	54 x 54 x 30	262	21.25	s.o.	3753\$	1013\$
	Z6060SQ	60 x 60 x 30	300	22.75	s.o.	4014\$	1242\$
La table carrée comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre du piétement. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.							
	Z3636QR	36 x 36 x 30.1	125	14.5	s.o.	2738\$	501\$
	Z4242QR	42 x 42 x 30.1	160	18	s.o.	3410\$	680\$
	Z4848QR	48 x 48 x 30.1	181	19.25	s.o.	3728\$	885\$
	Z5454QR	54 x 54 x 30.1	257	21.5	s.o.	4674\$	1121\$
	Z6060QR	60 x 60 x 30.1	288	23.25	s.o.	5062\$	1382\$
	La table carrée arrondie comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre du piétement. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.						
	Z4896BE	96 x 48 x 30	342	22	s.o.	3578\$	1359\$
	La table en forme de bateau comprend deux piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
	Z6096BE	96 x 60 x 30	432	35.5	s.o.	7197\$	1989\$
	La table en forme de bateau comprend deux piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						

À préciser



Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - garniture de la base

Options




Découpe pour bloc d'alimentation

Accessoires

Bloc d'alimentation

TABLES DE CONSEIL	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 P0	DESSUS 1,5 P0	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 P0)						
	Z48120BE	120 x 48 x 30	452	28.3	s.o.	5146\$	1697\$
	Z48144BE	144 x 48 x 30	502	30.5	s.o.	5196\$	2039\$
	Z48168BE	168 x 48 x 30	557	37.25	s.o.	6768\$	2318\$
Table de conseil - En forme de bateau	La table en forme de bateau comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Z48144BE et Z48120BE sont expédiées facile à monter, 4 boîtes. Z48168BE est expédiée facile à monter, 4 boîtes.						
	Z60120BE	120 x 60 x 30	599	48.5	s.o.	10918\$	2484\$
	Z60144BE	144 x 60 x 30	664.65	53.25	s.o.	11684\$	2979\$
	Z60168BE	168 x 60 x 30	741.3	58	s.o.	12598\$	3474\$
	La table en forme de bateau comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 5 boîtes.						
	Z48192BE	192 x 48 x 30	688	45.75	s.o.	8455\$	2651\$
	Z48216BE	216 x 48 x 30	746	48.75	s.o.	8850\$	2979\$
	Z48240BE	240 x 48 x 30	803	51.75	s.o.	9411\$	3312\$
	Z48264BE	264 x 48 x 30	855	54.75	s.o.	9967\$	3641\$
	Z48288BE	288 x 48 x 30	906	57.75	s.o.	9967\$	3974\$
	La table en forme de bateau comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 7 boîtes.						
	Z60192BE	192 x 60 x 30	912.45	71.25	s.o.	15850\$	3974\$
	Z60216BE	216 x 60 x 30	980.7	76	s.o.	16734\$	4469\$
	Z60240BE	240 x 60 x 30	1062.6	81	s.o.	17456\$	4964\$
	Z60264BE	264 x 60 x 30	1129.8	85.75	s.o.	18148\$	5459\$
	Z60288BE	288 x 60 x 30	1198.05	90.5	s.o.	19260\$	5958\$
	La table en forme de bateau comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 7 boîtes.						
	Z4896RTE	96 x 48 x 30	336	22	s.o.	3478\$	1359\$
	La table en forme de piste de course comprend deux piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Un profilé pour dissimuler les câbles coure entre les piétements. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						

À préciser	Options	Accessoires
Type de matériau + fini - dessus	Découpe pour bloc d'alimentation	Bloc d'alimentation
Épaisseur du dessus/chant		
Finis - base		
Finis - garniture de la base		

TABLES DE CONSEIL	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)						
	Z6096RTE	96 x 60 x 30	417	35.5	s.o.	7197\$	1989\$
Table de conseil - Piste de course	La table en forme de piste de course comprend deux piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Un profilé pour dissimuler les câbles coure entre les piétements. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
	Z48120RTE	120 x 48 x 30	453	28.3	s.o.	4839\$	1697\$
	Z48144RTE	144 x 48 x 30	506	30.5	s.o.	5158\$	2039\$
	Z48168RTE	168 x 48 x 30	563	37.25	s.o.	6809\$	2318\$
	La table en forme de piste de course comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Z48144RTE et Z48120RTE sont expédiées facile à monter, 4 boîtes. Z48168RTE est expédiée facile à monter, 5 boîtes.						
	Z60120RTE	120 x 60 x 30	585.9	48.5	s.o.	10918\$	2484\$
	Z60144RTE	144 x 60 x 30	656.25	53.25	s.o.	11684\$	2979\$
	Z60168RTE	168 x 60 x 30	737.1	58	s.o.	12598\$	3474\$
	La table en forme de piste de course comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 5 boîtes.						
	Z48192RTE	192 x 48 x 30	689	45.75	s.o.	8494\$	2651\$
	Z48216RTE	216 x 48 x 30	749	48.75	s.o.	8891\$	2979\$
	Z48240RTE	240 x 48 x 30	809	51.75	s.o.	9451\$	3312\$
	Z48264RTE	264 x 48 x 30	862	54.75	s.o.	10009\$	3641\$
	Z48288RTE	288 x 48 x 30	917	57.75	s.o.	10009\$	3974\$
	La table en forme de piste de course comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 7 boîtes.						
	Z60192RTE	192 x 60 x 30	901.95	71.25	s.o.	15850\$	3974\$
	Z60216RTE	216 x 60 x 30	972.3	76	s.o.	16734\$	4469\$
	Z60240RTE	240 x 60 x 30	1057.35	81	s.o.	17456\$	4964\$
	Z60264RTE	264 x 60 x 30	1127.7	85.75	s.o.	18148\$	5459\$
	Z60288RTE	288 x 60 x 30	1198.05	90.5	s.o.	19260\$	5958\$
	La table en forme de piste de course comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 7 boîtes.						

À préciser




Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - garniture de la base

Options




Découpe pour bloc d'alimentation

Accessoires

Bloc d'alimentation

TABLES DE CONSEIL	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)						
	Z4896REE	96 x 48 x 30	356	22	s.o.	3562\$	1359\$
Table de conseil - Rectangulaire	La table rectangulaire comprend deux piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
	Z6096REE	96 x 60 x 30	448	35,5	s.o.	6598\$	1989\$
	La table rectangulaire comprend deux piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
	Z48120REE	120 x 48 x 30	472	28.3	s.o.	4824\$	1697\$
	Z48144REE	144 x 48 x 30	525	30.5	s.o.	5166\$	2039\$
	Z48168REE	168 x 48 x 30	583	37.25	s.o.	6708\$	2318\$
	La table rectangulaire comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Z48144REE et Z48120REE sont expédiées facile à monter, 4 boîtes. Z48168REE est expédiée facile à monter, 5 boîtes.						
	Z60120REE	120 x 60 x 30	618	48.5	s.o.	10001\$	2484\$
	Z60144REE	144 x 60 x 30	688	53.25	s.o.	10705\$	2979\$
	Z60168REE	168 x 60 x 30	769	58	s.o.	11532\$	3474\$
	La table rectangulaire comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 5 boîtes.						
	Z48192REE	192 x 48 x 30	708	45.75	s.o.	8397\$	2651\$
	Z48216REE	216 x 48 x 30	768	48.75	s.o.	8791\$	2979\$
	Z48240REE	240 x 48 x 30	828	51.75	s.o.	9351\$	3312\$
	Z48264REE	264 x 48 x 30	882	54.75	s.o.	9909\$	3641\$
	Z48288REE	288 x 48 x 30	936	57.75	s.o.	9909\$	3974\$
	La table en forme de bateau comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 7 boîtes.						
	Z60192REE	192 x 60 x 30	941.85	71.25	s.o.	14523\$	3974\$
	Z60216REE	216 x 60 x 30	1003.8	76	s.o.	15334\$	4469\$
	Z60240REE	240 x 60 x 30	1088.85	81	s.o.	15992\$	4964\$
	Z60264REE	264 x 60 x 30	1159.2	85.75	s.o.	16619\$	5459\$
	Z60288REE	288 x 60 x 30	1229.55	90.5	s.o.	17624\$	5958\$
	La table en forme de bateau comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 7 boîtes.						

À préciser	Options	Accessoires
Type de matériau + fini - dessus	Découpe pour bloc d'alimentation	Bloc d'alimentation
Épaisseur du dessus/chant		
Finis - base		
Finis - garniture de la base		

TABLES DE CONSEIL	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	STRATIFIÉ+
 Table de conseil - Arquée	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)						
	Z4896BW	96 x 48 x 30	329	22	s.o.	3688\$	1359\$
La table arquée comprend deux piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.							
 Table de conseil - Arquée	Z6096BW	96 x 60 x 30	436	35,5	s.o.	7197\$	1989\$
	La table arquée comprend deux piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
 Table de conseil - Arquée	Z48120BW	120 x 48 x 30	476	28,3	s.o.	4914\$	1697\$
	Z48144BW	144 x 48 x 30	513	30,5	s.o.	5259\$	2039\$
	Z48168BW	168 x 48 x 30	573	37,25	s.o.	6739\$	2318\$
	La table arquée comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Z48144BW et Z48120BW sont expédiées facile à monter, 4 boîtes. Z48168BW est expédiée facile à monter, 5 boîtes.						
 Table de conseil - Arquée	Z60120BW	120 x 60 x 30	602	48,5	s.o.	10918\$	2484\$
	Z60144BW	144 x 60 x 30	673	53,25	s.o.	11684\$	2979\$
	Z60168BW	168 x 60 x 30	753	58	s.o.	12598\$	3474\$
	La table arquée comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 5 boîtes.						
 Table de conseil - Arquée	Z48192BW	192 x 48 x 30	698	45,75	s.o.	8426\$	2651\$
	Z48216BW	216 x 48 x 30	758	48,75	s.o.	8821\$	2979\$
	Z48240BW	240 x 48 x 30	818	51,75	s.o.	9381\$	3312\$
	Z48264BW	264 x 48 x 30	872	54,75	s.o.	9939\$	3641\$
	Z48288BW	288 x 48 x 30	926	57,75	s.o.	9939\$	3974\$
	La table arquée comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 7 boîtes.						
 Table de conseil - Arquée	Z60192BW	192 x 60 x 30	917,7	71,25	s.o.	15850\$	3974\$
	Z60216BW	216 x 60 x 30	988,05	76	s.o.	16734\$	4469\$
	Z60240BW	240 x 60 x 30	1073,1	81	s.o.	17456\$	4964\$
	Z60264BW	264 x 60 x 30	1143,45	85,75	s.o.	18148\$	5459\$
	Z60288BW	288 x 60 x 30	1213,8	90,5	s.o.	19260\$	5958\$
	La table arquée comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre les piétements. Expédiée facile à monter, 7 boîtes.						

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - garniture de la base

Options

Découpe pour bloc d'alimentation

Accessoires

Bloc d'alimentation

TABLES DE CONSEIL	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	STRATIFIÉ+
-------------------	--------	------------	----------	------------------------	-------------	---------------	------------




Table de conseil - Biseau

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
Z6096WE	96 x 60 x 30	398	26.25	s.o.	7197\$	1989\$	

La table en biseau comprend **deux piétements** dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.




Table de conseil - Biseau

Z60120WE	120 x 60 x 30	544.95	36.5	s.o.	10918\$	2484\$	
Z60144WE	144 x 60 x 30	603.75	39.5	s.o.	11684\$	2979\$	
Z60168WE	168 x 60 x 30	673.05	42.5	s.o.	12598\$	3474\$	

La table en biseau comprend trois piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Expédiée facile à monter, 5 boîtes.




Table de conseil - Biseau

Z60192WE	192 x 60 x 30	824.25	63.75	s.o.	15850\$	3974\$	
Z60216WE	216 x 60 x 30	884.1	68.25	s.o.	16734\$	4469\$	
Z60240WE	240 x 60 x 30	948.15	73	s.o.	17456\$	4964\$	
Z60264WE	264 x 60 x 30	1006.95	77.5	s.o.	18148\$	5459\$	
Z60288WE	288 x 60 x 30	1065.75	82	s.o.	19260\$	5958\$	

La table en biseau comprend quatre piétements dotés de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Expédiée facile à monter, 7 boîtes.

TABLES DE CONSEIL, PIÉTEMENT MINCE



Table de conseil, piétement mince - Carrée arrondie

ZS3636QR	36 x 36 x 30.1	111	9.25	s.o.	2411\$	501\$	
ZS4242QR	42 x 42 x 30.1	144	13.25	s.o.	2751\$	680\$	
ZS4848QR	48 x 48 x 30.1	168	14.25	s.o.	3078\$	885\$	
ZS5454QR	54 x 54 x 30.1	243	18.75	s.o.	3907\$	1121\$	
ZS6060QR	60 x 60 x 30.1	276	20.25	s.o.	4316\$	1382\$	

La table carrée arrondie comprend un piétement doté de portes d'accès à charnières de part et d'autre du piétement. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.



Table de conseil, piétement mince - Carrée

ZS3636SQ	36 x 36 x 30.1	112	9.25	s.o.	2580\$	436\$	
ZS4242SQ	42 x 42 x 30.1	145	13.25	s.o.	2939\$	593\$	
ZS4848SQ	48 x 48 x 30.1	169	14.25	s.o.	3188\$	772\$	
ZS5454SQ	54 x 54 x 30.1	244	18.75	s.o.	3564\$	981\$	
ZS6060SQ	60 x 60 x 30.1	277	20.25	s.o.	3812\$	1203\$	

La table carrée comprend un piétement doté d'une porte d'accès à charnières. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.






Table de conseil, piétement mince - Rectangulaire*

ZS4896REE	96 x 48 x 30.1	326	18.5	s.o.	3382\$	1317\$	
ZS6096REE	96 x 60 x 30.1	426	25.5	s.o.	6266\$	1927\$	

La table rectangulaire de 48 po L comprend deux piétements, chacun doté d'une porte d'accès à charnières; la table rectangulaire de 60 po L comprend deux piétements, chacun doté de deux portes d'accès à charnières. Le plateau est offert en option avec coins arrondis de 3 po (**3R**), **ajouter 450\$**. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

À préciser	Options	Accessoires
Type de matériau + fini - dessus	Coins arrondis*	Bloc d'alimentation
Épaisseur du dessus/chant	Découpe pour bloc d'alimentation	
Finis - base		
Finis - garniture de la base		

TABLES DE CONSEIL, PIÉTEMENT MINCE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)						
	ZS48120REE	48 x 120 x 30.1	426	24	s.o.	4579\$	1644\$
	ZS48144REE	48 x 144 x 30.1	480	26.25	s.o.	4904\$	1975\$
	ZS48168REE	48 x 168 x 30.1	572	32.75	s.o.	6371\$	2245\$
	ZS60120REE	60 x 120 x 30.1	585	35	s.o.	9498\$	2407\$
	ZS60144REE	60 x 144 x 30.1	655	38.5	s.o.	10167\$	2886\$
	ZS60168REE	60 x 168 x 30.1	734	41.75	s.o.	10951\$	3366\$
La table rectangulaire de 48 po L comprend trois piétements, chacun doté d'une porte d'accès à charnières; la table rectangulaire de 60 po L comprend trois piétements, chacun doté de deux portes d'accès à charnières. Le plateau est offert en option avec coins arrondis de 3 po (3R), ajouter 450\$. Expédiée facile à monter, 4 boîtes (tables de 48 po L); 5 boîtes (tables de 60 po L).							
	ZS48192REE	48 x 192 x 30.1	691	39.25	s.o.	7973\$	2568\$
	ZS48216REE	48 x 216 x 30.1	754	42.25	s.o.	8349\$	2886\$
	ZS48240REE	48 x 240 x 30.1	741	45.25	s.o.	8879\$	3209\$
	ZS48264REE	48 x 264 x 30.1	875	48.25	s.o.	9410\$	3527\$
	ZS48288REE	48 x 288 x 30.1	930	51.25	s.o.	9410\$	3850\$
	ZS60192REE	60 x 192 x 30.1	889	51.25	s.o.	13791\$	3850\$
	ZS60216REE	60 x 216 x 30.1	960	54.75	s.o.	14559\$	4329\$
	ZS60240REE	60 x 240 x 30.1	1045	58	s.o.	15184\$	4809\$
	ZS60264REE	60 x 264 x 30.1	1115	61.5	s.o.	15780\$	5289\$
	ZS60288REE	60 x 288 x 30.1	1185	64.75	s.o.	16736\$	5773\$
La table rectangulaire de 48 po L comprend quatre piétements, chacun doté d'une porte d'accès à charnières; la table rectangulaire de 60 po L comprend quatre piétements, chacun doté de deux portes d'accès à charnières. Le plateau est offert en option avec coins arrondis de 3 po (3R), ajouter 450\$. Expédiée facile à monter, 8 boîtes.							
	ZS4896BW	96 x 48 x 30.1	316	18.5	s.o.	3501\$	1317\$
	ZS6096BW	96 x 60 x 30.1	411	25.5	s.o.	6835\$	1927\$
La table rectangulaire de 48 po L comprend deux piétements, chacun doté d'une porte d'accès à charnières; la table rectangulaire de 60 po L comprend deux piétements, chacun doté de deux portes d'accès à charnières. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.							
	ZS48120BW	48 x 120 x 30.1	416	24	s.o.	4665\$	1644\$
	ZS48144BW	48 x 144 x 30.1	470	26.25	s.o.	4994\$	1975\$
	ZS48168BW	48 x 168 x 30.1	562	32.75	s.o.	6398\$	2245\$
	ZS60120BW	60 x 120 x 30.1	569	35	s.o.	10365\$	2407\$
	ZS60144BW	60 x 144 x 30.1	639	38.5	s.o.	11095\$	2886\$
	ZS60168BW	60 x 168 x 30.1	718	41.75	s.o.	11962\$	3366\$
La table rectangulaire de 48 po L comprend trois piétements, chacun doté d'une porte d'accès à charnières; la table rectangulaire de 60 po L comprend trois piétements, chacun doté de deux portes d'accès à charnières. Expédiée facile à monter, 4 boîtes (tables de 48 po L); 5 boîtes (tables de 60 po L).							

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - garniture de la base

Options

Coins arrondis*
Découpe pour bloc d'alimentation

Accessoires

Bloc d'alimentation

TABLES DE CONSEIL, PIÉTEMENT MINCE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

DESSUS 1 PO

DESSUS 1,5 PO

STRATIFIÉ+

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)



Table de conseil, piétement mince - Arquée



Table de conseil, piétement mince - En forme de bateau



Table de conseil, piétement mince - En forme de bateau




Table de conseil, piétement mince - En forme de bateau



Table de conseil, piétement mince - Piste de course

ZS48192BW	48 x 192 x 30.1	681	39.25	s.o.	8001\$	2568\$
ZS48216BW	48 x 216 x 30.1	744	42.25	s.o.	8376\$	2886\$
ZS48240BW	48 x 240 x 30.1	807	45.25	s.o.	8907\$	3209\$
ZS48264BW	48 x 264 x 30.1	863	48.25	s.o.	9437\$	3527\$
ZS48288BW	48 x 288 x 30.1	919	51.25	s.o.	9437\$	3850\$
ZS60192BW	60 x 192 x 30.1	873	51.25	s.o.	15051\$	3850\$
ZS60216BW	60 x 216 x 30.1	944	54.75	s.o.	15891\$	4329\$
ZS60240BW	60 x 240 x 30.1	1029	58	s.o.	16576\$	4809\$
ZS60264BW	60 x 264 x 30.1	1099	61.5	s.o.	17233\$	5289\$
ZS60288BW	60 x 288 x 30.1	1169	64.75	s.o.	18289\$	5773\$

La table rectangulaire de 48 po L comprend quatre piétements, chacun doté d'une porte d'accès à charnières; la table rectangulaire de 60 po L comprend quatre piétements, chacun doté de deux portes d'accès à charnières. Expédiée facile à monter, 8 boîtes.

ZS4896BE	96 x 48 x 30.1	310	18.5	s.o.	3398\$	1317\$
ZS6096BE	96 x 60 x 30.1	411	25.5	s.o.	6835\$	1927\$

La table rectangulaire de 48 po L comprend deux piétements, chacun doté d'une porte d'accès à charnières; la table rectangulaire de 60 po L comprend deux piétements, chacun doté de deux portes d'accès à charnières. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

ZS48120BE	48 x 120 x 30.1	407	24	s.o.	4886\$	1644\$
ZS48144BE	48 x 144 x 30.1	458	26.25	s.o.	4934\$	1975\$
ZS48168BE	48 x 168 x 30.1	545	32.75	s.o.	6426\$	2245\$
ZS60120BE	60 x 120 x 30.1	565	35	s.o.	10365\$	2407\$
ZS60144BE	60 x 144 x 30.1	632	38.5	s.o.	11095\$	2886\$
ZS60168BE	60 x 168 x 30.1	707	41.75	s.o.	11962\$	3366\$

La table rectangulaire de 48 po L comprend trois piétements, chacun doté d'une porte d'accès à charnières; la table rectangulaire de 60 po L comprend trois piétements, chacun doté de deux portes d'accès à charnières. Expédiée facile à monter, 4 boîtes (tables de 48 po L); 5 boîtes (tables de 60 po L).

ZS48192BE	48 x 192 x 30.1	671	39.25	s.o.	8028\$	2568\$
ZS48216BE	48 x 216 x 30.1	730	42.25	s.o.	8404\$	2886\$
ZS48240BE	48 x 240 x 30.1	791	45.25	s.o.	8934\$	3209\$
ZS48264BE	48 x 264 x 30.1	844	48.25	s.o.	9465\$	3527\$
ZS48288BE	48 x 288 x 30.1	898	51.25	s.o.	9465\$	3850\$
ZS60192BE	60 x 192 x 30.1	868	51.25	s.o.	15051\$	3850\$
ZS60216BE	60 x 216 x 30.1	936	54.75	s.o.	15891\$	4329\$
ZS60240BE	60 x 240 x 30.1	1019	58	s.o.	16576\$	4809\$
ZS60264BE	60 x 264 x 30.1	1086	61.5	s.o.	17233\$	5289\$
ZS60288BE	60 x 288 x 30.1	1154	64.75	s.o.	18289\$	5773\$

La table rectangulaire de 48 po L comprend quatre piétements, chacun doté d'une porte d'accès à charnières; la table rectangulaire de 60 po L comprend quatre piétements, chacun doté de deux portes d'accès à charnières. Expédiée facile à monter, 8 boîtes.

ZS4896RTE	96 x 48 x 30.1	306	18.5	s.o.	3303\$	1317\$
ZS6096RTE	96 x 60 x 30.1	395	25.5	s.o.	6835\$	1927\$

La table rectangulaire de 48 po L comprend quatre piétements, chacun doté d'une porte d'accès à charnières; la table rectangulaire de 60 po L comprend quatre piétements, chacun doté de deux portes d'accès à charnières. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

À préciser


Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - garniture de la base

Options

Découpe pour bloc d'alimentation

Accessoires

Bloc d'alimentation

TABLES DE CONSEIL, PIÉTEMENT MINCE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)						
	ZS4812ORTE	48 x 120 x 30.1	406	24	s.o.	4595\$	1644\$
	ZS48144RTE	48 x 144 x 30.1	461	26.25	s.o.	4899\$	1975\$
	ZS48168RTE	48 x 168 x 30.1	552	32.75	s.o.	6465\$	2245\$
	ZS6012ORTE	60 x 120 x 30.1	624	35	s.o.	10365\$	2407\$
	ZS60144RTE	60 x 144 x 30.1	553	38.5	s.o.	11095\$	2886\$
	ZS60168RTE	60 x 168 x 30.1	703	41.75	s.o.	11962\$	3366\$
	ZS48192RTE	48 x 192 x 30.1	671	39.25	s.o.	8067\$	2568\$
	ZS48216RTE	48 x 216 x 30.1	733	42.25	s.o.	8443\$	2886\$
	ZS48240RTE	48 x 240 x 30.1	797	45.25	s.o.	8973\$	3209\$
	ZS48264RTE	48 x 264 x 30.1	853	48.25	s.o.	9503\$	3527\$
	ZS48288RTE	48 x 288 x 30.1	909	51.25	s.o.	9503\$	3850\$
	ZS60192RTE	60 x 192 x 30.1	858	51.25	s.o.	15051\$	3850\$
	ZS60216RTE	60 x 216 x 30.1	928	54.75	s.o.	15891\$	4329\$
	ZS60240RTE	60 x 240 x 30.1	1013	58	s.o.	16576\$	4809\$
	ZS60264RTE	60 x 264 x 30.1	1083	61.5	s.o.	17233\$	5289\$
	ZS60288RTE	60 x 288 x 30.1	1154	64.75	s.o.	18289\$	5773\$
	ZS6096WE	96 x 60 x 30.1	377	23.5	s.o.	6835\$	1927\$
	La table biseau comprend deux piétements; un piétement doté d'une porte d'accès à charnières et un piétement doté de deux portes d'accès à charnières. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Le plateau est offert en option avec coins arrondis de 3 po (3R), ajouter 450\$. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
	ZS60120WE	60 x 120 x 30.1	513	36.75	s.o.	10365\$	2407\$
	ZS60144WE	60 x 144 x 30.1	572	40	s.o.	11095\$	2886\$
	ZS60168WE	60 x 168 x 30.1	641	43.25	s.o.	11962\$	3366\$
	ZS60192WE	60 x 192 x 30.1	782	71.25	s.o.	15051\$	3850\$
	ZS60216WE	60 x 216 x 30.1	841	78.5	s.o.	15891\$	4329\$
	ZS60240WE	60 x 240 x 30.1	905	85.5	s.o.	16576\$	4809\$
	ZS60264WE	60 x 264 x 30.1	965	92.5	s.o.	17233\$	5289\$
	ZS60288WE	60 x 288 x 30.1	1024	99.5	s.o.	18289\$	5773\$
	La table biseau comprend trois piétements; deux piétements dotés d'une porte d'accès à charnières et un piétement doté de deux portes d'accès à charnières. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Le plateau est offert en option avec coins arrondis de 3 po (3R), ajouter 450\$. Expédiée facile à monter, 6 boîtes.						
	La table biseau comprend quatre piétements; deux piétements dotés d'une porte d'accès à charnières et deux piétements dotés de deux portes d'accès à charnières. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Le plateau est offert en option avec coins arrondis de 3 po (3R), ajouter 450\$. Expédiée facile à monter, 8 boîtes.						

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - garniture de la base

Options

Découpe pour bloc d'alimentation

Accessoires

Bloc d'alimentation

TABLES MÉDIA	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
--------------	--------	------------	----------	------------------------	-------------	---------------	----------	------------



Table média - Îlot en D

Table média - Îlot en D

Table média - Îlot en biseau

Table média - Îlot rectangulaire

Table média - Îlot rectangulaire

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
Z4860DMIL	60 x 48 x 30	267	17.75	s.o.	4492\$	s.o.	686\$	
Z4872DMIL	72 x 48 x 30	298.2	19.75	s.o.	4813\$	s.o.	821\$	
Z4884DMIL	84 x 48 x 30	326.55	21.5	s.o.	5122\$	s.o.	958\$	
Z4896DMIL	96 x 48 x 30	347.55	23.5	s.o.	5427\$	s.o.	1096\$	

La table média îlot en D comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

Z6060DMIL	60 x 60 x 30	323.92	23.25	s.o.	5383\$	s.o.	857\$	
Z6072DMIL	72 x 60 x 30	359.1	25.75	s.o.	5760\$	s.o.	1027\$	
Z6084DMIL	84 x 60 x 30	397.95	28	s.o.	6151\$	s.o.	1200\$	
Z6096DMIL	96 x 60 x 30	433.65	30.5	s.o.	6512\$	s.o.	1368\$	

La table média îlot en D comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

Z6060VMIL	60 x 60 x 30	306.6	20.75	s.o.	5383\$	s.o.	857\$	
Z6072VMIL	72 x 60 x 30	338.1	23	s.o.	5760\$	s.o.	1027\$	
Z6084VMIL	84 x 60 x 30	374.85	25.5	s.o.	6151\$	s.o.	1200\$	
Z6096VMIL	96 x 60 x 30	407.4	28	s.o.	6512\$	s.o.	1368\$	

La table média îlot en biseau comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

Z4860RMIL	60 x 48 x 30	279.3	17.75	s.o.	4132\$	s.o.	686\$	
Z4872RMIL	72 x 48 x 30	307.65	19.75	s.o.	4429\$	s.o.	821\$	
Z4884RMIL	84 x 48 x 30	337.05	21.5	s.o.	4706\$	s.o.	958\$	
Z4896RMIL	96 x 48 x 30	357	23.5	s.o.	4986\$	s.o.	1096\$	

La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

Z6060RMIL	60 x 60 x 30	339.15	23.25	s.o.	4946\$	s.o.	857\$	
Z6072RMIL	72 x 60 x 30	373.8	25.75	s.o.	5290\$	s.o.	1027\$	
Z6084RMIL	84 x 60 x 30	414.75	28	s.o.	5643\$	s.o.	1200\$	
Z6096RMIL	96 x 60 x 30	449.4	30.5	s.o.	5971\$	s.o.	1368\$	

La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

À préciser Type de matériau + fini - dessus Épaisseur du dessus/chant Finis - base Finis - garniture de la base	Options Découpe pour bloc d'alimentation	Accessoires Bloc d'alimentation
--	--	---

TABLES MÉDIA	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
	Z4860DMIM	60 x 48 x 36.5	291.9	19.25	s.o.	4904\$	s.o.	686\$
	Z4872DMIM	72 x 48 x 36.5	321.3	21.25	s.o.	5232\$	s.o.	821\$
	Z4884DMIM	84 x 48 x 36.5	349.65	23	s.o.	5541\$	s.o.	958\$
	Z4896DMIM	96 x 48 x 36.5	370.65	25	s.o.	5843\$	s.o.	1096\$
La table média îlot en D comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.								
	Z6060DMIM	60 x 60 x 36.5	352.27	25.5	s.o.	5797\$	s.o.	857\$
	Z6072DMIM	72 x 60 x 36.5	386.4	27.75	s.o.	6174\$	s.o.	1027\$
	Z6084DMIM	84 x 60 x 36.5	426.3	30.25	s.o.	6565\$	s.o.	1200\$
	Z6096DMIM	96 x 60 x 36.5	462	32.75	s.o.	6923\$	s.o.	1368\$
La table média îlot en D comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.								
	Z6060WMIM	60 x 60 x 36.5	331.8	22.25	s.o.	5797\$	s.o.	857\$
	Z6072WMIM	72 x 60 x 36.5	364.35	24.75	s.o.	6174\$	s.o.	1027\$
	Z6084WMIM	84 x 60 x 36.5	424.2	27	s.o.	6565\$	s.o.	1200\$
	Z6096WMIM	96 x 60 x 36.5	432.6	29.5	s.o.	6923\$	s.o.	1368\$
La table média îlot en biseau comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.								
	Z4860RMIM	60 x 48 x 36.5	301.35	19.25	s.o.	4509\$	s.o.	686\$
	Z4872RMIM	72 x 48 x 36.5	330.75	21.25	s.o.	4807\$	s.o.	821\$
	Z4884RMIM	84 x 48 x 36.5	360.15	23	s.o.	5086\$	s.o.	958\$
	Z4896RMIM	96 x 48 x 36.5	380.1	25	s.o.	5364\$	s.o.	1096\$
La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.								
	Z6060RMIM	60 x 60 x 36.5	367.5	25.5	s.o.	5320\$	s.o.	857\$
	Z6072RMIM	72 x 60 x 36.5	402.15	27.75	s.o.	5662\$	s.o.	1027\$
	Z6084RMIM	84 x 60 x 36.5	442.05	30.25	s.o.	6016\$	s.o.	1200\$
	Z6096RMIM	96 x 60 x 36.5	477.75	32.75	s.o.	6343\$	s.o.	1368\$
La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.								

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - garniture de la base

Options

Découpe pour bloc d'alimentation

Accessoires

Bloc d'alimentation

TABLES MÉDIA	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)						
	Z4860DMIH	60 x 48 x 42.5	312.9	20.75	s.o.	5218\$	686\$
	Z4872DMIH	72 x 48 x 42.5	342.3	22.75	s.o.	5546\$	821\$
	Z4884DMIH	84 x 48 x 42.5	371.7	24.5	s.o.	5854\$	958\$
	Z4896DMIH	96 x 48 x 42.5	391.65	26.5	s.o.	6156\$	1096\$
La table média îlot en D comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.							
	Z6060DMIH	60 x 60 x 42.5	378	27.5	s.o.	6111\$	857\$
	Z6072DMIH	72 x 60 x 42.5	413.7	30	s.o.	6487\$	1027\$
	Z6084DMIH	84 x 60 x 42.5	453.6	32.5	s.o.	6878\$	1200\$
	Z6096DMIH	96 x 60 x 42.5	488.25	35	s.o.	7238\$	1368\$
	La table média îlot en D comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
	Z6060VMIH	60 x 60 x 42.5	355	24	s.o.	6111\$	857\$
	Z6072VMIH	72 x 60 x 42.5	387	26.25	s.o.	6487\$	1027\$
	Z6084VMIH	84 x 60 x 42.5	424	28.75	s.o.	6878\$	1200\$
	Z6096VMIH	96 x 60 x 42.5	457	31.25	s.o.	7238\$	1368\$
	La table média îlot en biseau comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
	Z4860RMIH	60 x 48 x 42.5	324	20.75	s.o.	4794\$	686\$
	Z4872RMIH	72 x 48 x 42.5	353	22.75	s.o.	5091\$	821\$
	Z4884RMIH	84 x 48 x 42.5	382	24.5	s.o.	5371\$	958\$
	Z4896RMIH	96 x 48 x 42.5	402	26.5	s.o.	5651\$	1096\$
	La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
	Z6060RMIH	60 x 60 x 42.5	394	27.5	s.o.	5605\$	857\$
	Z6072RMIH	72 x 60 x 42.5	429	30	s.o.	5947\$	1027\$
	Z6084RMIH	84 x 60 x 42.5	469	32.5	s.o.	6301\$	1200\$
	Z6096RMIH	96 x 60 x 42.5	504	35	s.o.	6629\$	1368\$
	La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté de portes d'accès de part et d'autre de chaque piétement et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						

À préciser	Options	Accessoires
Type de matériau + fini - dessus	Découpe pour bloc d'alimentation	Bloc d'alimentation
Épaisseur du dessus/chant		
Finis - base		
Finis - garniture de la base		

TABLES MÉDIA, PIÉTEMENT MINCE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	STRATIFIÉ+
 Table média, piétement mince - Îlot en D, 30 po H	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)						
	ZS4860DMIL	48 x 60 x 30.1	258	13.25	s.o.	4266\$	964\$
	ZS4872DMIL	48 x 72 x 30.1	287	14.5	s.o.	4569\$	1155\$
	ZS4884DMIL	48 x 84 x 30.1	316	16	s.o.	4862\$	1347\$
	ZS4896DMIL	48 x 96 x 30.1	337	17.25	s.o.	5155\$	1539\$
La table média îlot en D comprend un piétement doté d'une porte d'accès à charnières et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.							
 Table média, piétement mince - Îlot en D, 30 po H	ZS6060DMIL	60 x 60 x 30.1	313	17.5	s.o.	5111\$	1203\$
	ZS6072DMIL	60 x 72 x 30.1	348	19.25	s.o.	5470\$	1443\$
	ZS6084DMIL	60 x 84 x 30.1	387	21	s.o.	5840\$	1683\$
	ZS6096DMIL	60 x 96 x 30.1	423	22.75	s.o.	6183\$	1927\$
	La table média îlot en D comprend un piétement doté de deux portes d'accès à charnières et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
 Table média, piétement mince - Îlot en biseau, 30 po H*	ZS6060WMIL	60 x 60 x 30.1	295	15.5	s.o.	5111\$	1203\$
	ZS6072WMIL	60 x 72 x 30.1	327	17	s.o.	5470\$	1443\$
	ZS6084WMIL	60 x 84 x 30.1	364	18.75	s.o.	5840\$	1683\$
	ZS6096WMIL	60 x 96 x 30.1	397	20.5	s.o.	6183\$	1927\$
	La table média îlot en biseau comprend un piétement doté d'une porte d'accès à charnières et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Le plateau est offert en option avec coins arrondis de 3 po (3R), ajouter 450\$. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
 Table média, piétement mince - Îlot rectangulaire, 30 po H*	ZS4860RMIL	48 x 60 x 30.1	268	13.25	s.o.	3923\$	964\$
	ZS4872RMIL	48 x 72 x 30.1	297	14.5	s.o.	4205\$	1155\$
	ZS4884RMIL	48 x 84 x 30.1	326	16	s.o.	4470\$	1347\$
	ZS4896RMIL	48 x 96 x 30.1	347	17.25	s.o.	4735\$	1539\$
	La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté d'une porte d'accès à charnières et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Le plateau est offert en option avec coins arrondis de 3 po (3R), ajouter 450\$. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
 Table média, piétement mince - Îlot rectangulaire, 30 po H*	ZS6060RMIL	60 x 60 x 30.1	328	17.5	s.o.	4697\$	1203\$
	ZS6072RMIL	60 x 72 x 30.1	363	19.25	s.o.	5022\$	1443\$
	ZS6084RMIL	60 x 84 x 30.1	403	21	s.o.	5360\$	1683\$
	ZS6096RMIL	60 x 96 x 30.1	438	22.75	s.o.	5669\$	1927\$
	La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté de deux portes d'accès à charnières et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Le plateau est offert en option avec coins arrondis de 3 po (3R), ajouter 450\$. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - garniture de la base

Options

Coins arrondis*
Découpe pour bloc d'alimentation

Accessoires

Bloc d'alimentation

TABLES MÉDIA, PIÉTEMENT MINCE		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	STRATIFIÉ+
		L x P x H (DESSUS 1,5 PO)						
	Table média, piétement mince - Îlot en D, 36 po H	ZS4860DMIM	48 x 60 x 36.5	278	14.5	s.o.	4658\$	964\$
		ZS4872DMIM	48 x 72 x 36.5	308	15.75	s.o.	4967\$	1155\$
		ZS4884DMIM	48 x 84 x 36.5	336	17.25	s.o.	4829\$	1347\$
		ZS4896DMIM	48 x 96 x 36.5	357	18.5	s.o.	5547\$	1539\$
		La table média îlot en D comprend un piétement doté d'une porte d'accès à charnières et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
	Table média, piétement mince - Îlot en D, 36 po H	ZS6060DMIM	60 x 60 x 36.5	338	19.5	s.o.	5503\$	1203\$
		ZS6072DMIM	60 x 72 x 36.5	373	21	s.o.	5862\$	1443\$
		ZS6084DMIM	60 x 84 x 36.5	412	22.75	s.o.	6233\$	1683\$
		ZS6096DMIM	60 x 96 x 36.5	448	24.5	s.o.	6575\$	1927\$
		La table média îlot en D comprend un piétement doté de deux portes d'accès à charnières et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
	Table média, piétement mince - Îlot en biseau, 36 po H*	ZS6060WMIM	60 x 60 x 36.5	318	16.75	s.o.	5503\$	1203\$
		ZS6072WMIM	60 x 72 x 36.5	350	18.5	s.o.	5862\$	1443\$
		ZS6084WMIM	60 x 84 x 36.5	386	20.25	s.o.	6233\$	1683\$
		ZS6096WMIM	60 x 96 x 36.5	419	21.75	s.o.	6575\$	1927\$
		La table média îlot en biseau comprend un piétement doté d'une porte d'accès à charnières et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Le plateau est offert en option avec coins arrondis de 3 po (3R), ajouter 450\$. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
	Table média, piétement mince - Îlot rectangulaire, 36 po H*	ZS4860RMIM	48 x 60 x 36.5	288	14.5	s.o.	4282\$	964\$
		ZS4872RMIM	48 x 72 x 36.5	318	15.75	s.o.	4564\$	1155\$
		ZS4884RMIM	48 x 84 x 36.5	347	17.25	s.o.	5260\$	1347\$
		ZS4896RMIM	48 x 96 x 36.5	367	18.5	s.o.	5094\$	1539\$
		La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté d'une porte d'accès à charnières et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Le plateau est offert en option avec coins arrondis de 3 po (3R), ajouter 450\$. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
	Table média, piétement mince - Îlot rectangulaire, 36 po H*	ZS6060RMIM	60 x 60 x 36.5	354	16.75	s.o.	5050\$	1203\$
		ZS6072RMIM	60 x 72 x 36.5	389	18.5	s.o.	5376\$	1443\$
		ZS6084RMIM	60 x 84 x 36.5	428	20.25	s.o.	5713\$	1683\$
		ZS6096RMIM	60 x 96 x 36.5	464	21.75	s.o.	6023\$	1927\$
		La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté de deux portes d'accès à charnières et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Le plateau est offert en option avec coins arrondis de 3 po (3R), ajouter 450\$. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						

À préciser	Options	Accessoires
Type de matériau + fini - dessus	Coins arrondis*	Bloc d'alimentation
Épaisseur du dessus/chant	Découpe pour bloc d'alimentation	
Finis - base		
Finis - garniture de la base		

TABLES MÉDIA, PIÉTEMENT MINCE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
	ZS4860DMIH	48 x 60 x 42.5	297	15.5	s.o.	4956\$	964\$
	ZS4872DMIH	48 x 72 x 42.5	326	17	s.o.	5266\$	1155\$
	ZS4884DMIH	48 x 84 x 42.5	355	18.25	s.o.	5558\$	1347\$
	ZS4896DMIH	48 x 96 x 42.5	376	19.75	s.o.	5846\$	1539\$
La table média îlot en D comprend un piétement doté d'une porte d'accès à charnières et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.							
	ZS6060DMIH	60 x 60 x 42.5	362	21	s.o.	5802\$	1203\$
	ZS6072DMIH	60 x 72 x 42.5	397	22.75	s.o.	6161\$	1443\$
	ZS6084DMIH	60 x 84 x 42.5	436	24.5	s.o.	6531\$	1683\$
	ZS6096DMIH	60 x 96 x 42.5	472	26	s.o.	6873\$	1927\$
La table média îlot en D comprend un piétement doté de deux portes d'accès à charnières et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.							
	ZS6060WMIH	60 x 60 x 42.5	339	18	s.o.	5802\$	1203\$
	ZS6072WMIH	60 x 72 x 42.5	371	19.75	s.o.	6161\$	1443\$
	ZS6084WMIH	60 x 84 x 42.5	407	21.5	s.o.	6531\$	1683\$
	ZS6096WMIH	60 x 96 x 42.5	440	23	s.o.	6873\$	1927\$
La table média îlot en biseau comprend un piétement doté d'une porte d'accès à charnières et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Le biseau rétrécit de 60 po L à 48 po L. Le plateau est offert en option avec coins arrondis de 3 po (3R), ajouter 450\$. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.							
	ZS4860RMIH	48 x 60 x 42.5	307	15.5	s.o.	4553\$	964\$
	ZS4872RMIH	48 x 72 x 42.5	337	17	s.o.	4835\$	1155\$
	ZS4884RMIH	48 x 84 x 42.5	365	18.25	s.o.	5100\$	1347\$
	ZS4896RMIH	48 x 96 x 42.5	386	19.75	s.o.	5365\$	1539\$
La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté d'une porte d'accès à charnières et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Le plateau est offert en option avec coins arrondis de 3 po (3R), ajouter 450\$. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.							
	ZS6060RMIH	60 x 60 x 42.5	378	21	s.o.	5321\$	1203\$
	ZS6072RMIH	60 x 72 x 42.5	413	22.75	s.o.	5647\$	1443\$
	ZS6084RMIH	60 x 84 x 42.5	452	24.5	s.o.	5984\$	1683\$
	ZS6096RMIH	60 x 96 x 42.5	488	26	s.o.	6293\$	1927\$
La table média îlot rectangulaire comprend un piétement doté de deux portes d'accès à charnières et des serre-fils entre le piétement et le panneau de bout. La découpe pour passe-câbles est centré au haut du panneau de bout. Le plateau est offert en option avec coins arrondis de 3 po (3R), ajouter 450\$. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.							

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur du dessus/chant
Finis - base
Finis - garniture de la base

Options


Coins arrondis*
Découpe pour bloc d'alimentation

Accessoires

Bloc d'alimentation

CACHES-PIÉTEMENT POUR TABLES MÉDIAS

PRIX



Cache-piètement pour tables médias

Z48BEC	22.5 x 12.2 x 4.3	5	1.5	513\$
Z60BEC	34.5 x 12.2 x 4.3	6	2	561\$

S'utilise avec les tables médias Zira. Peut aussi s'utiliser avec les tables de conseil Zira d'une largeur correspondante. Recouvre la partie supérieure du piétement pour dissimuler les fils, câbles ou blocs d'alimentation visibles par les utilisateurs. Offert dans un fini noir ou argenté. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

TABLES COLLABORATIVES



Table collaborative, 30 po H

L x P x H (DESSUS 1,5 PO)

Z367229BT	72 x 36 x 30	237	13	s.o.	2219\$	s.o.	896\$
Z368429BT	84 x 36 x 30	263	14.75	s.o.	2583\$	s.o.	1044\$
Z369629BT	96 x 36 x 30	289	16.5	s.o.	2792\$	s.o.	1193\$

Table collaborative avec panneaux latéraux pleine profondeur. Les serre-fils s'étendent le long de la table entre les panneaux latéraux. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.



Table collaborative, 30 po H

Z487229BT	72 x 48 x 30	302	14	s.o.	2783\$	s.o.	1193\$
Z488429BT	84 x 48 x 30	335	15.75	s.o.	2996\$	s.o.	1391\$
Z489629BT	96 x 48 x 30	360	17.5	s.o.	3246\$	s.o.	1589\$

Table collaborative avec panneaux latéraux pleine profondeur. Les serre-fils s'étendent le long de la table entre les panneaux latéraux. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.



Table collaborative, 36,5 po H

Z367236BT	72 x 36 x 36.5	249	13.25	s.o.	2299\$	s.o.	896\$
Z368436BT	84 x 36 x 36.5	275	15	s.o.	2664\$	s.o.	1044\$
Z369636BT	96 x 36 x 36.5	301	16.75	s.o.	2881\$	s.o.	1193\$

Table collaborative avec panneaux latéraux pleine profondeur. Les serre-fils s'étendent le long de la table entre les panneaux latéraux. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.



Table collaborative, 36,5 po H

Z487236BT	72 x 48 x 36.5	319	14.5	s.o.	2893\$	s.o.	1193\$
Z488436BT	84 x 48 x 36.5	351	16.25	s.o.	3106\$	s.o.	1391\$
Z489636BT	96 x 48 x 36.5	376	18	s.o.	3357\$	s.o.	1589\$

Table collaborative avec panneaux latéraux pleine profondeur. Les serre-fils s'étendent le long de la table entre les panneaux latéraux. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

À préciser

Fini - dessus
Épaisseur surf. de trans./chant
Fini - base
Fini - garniture de la base

Options

Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation

Accessoires

Bloc d'alimentation

TABLES COLLABORATIVES		MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
	Z367242BT	72 x 36 x 42.5	283	14.25	s.o.	2572\$	s.o.	896\$	
	Z368442BT	84 x 36 x 42.5	312	16	s.o.	2967\$	s.o.	1044\$	
	Z369642BT	96 x 36 x 42.5	342	18	s.o.	3213\$	s.o.	1193\$	
Table collaborative, 42,5 po H		Table collaborative avec panneaux latéraux pleine profondeur. Les serre-fils s'étendent le long de la table entre les panneaux latéraux. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.							
	Z487242BT	72 x 48 x 42.5	356	15.5	s.o.	3189\$	s.o.	1193\$	
	Z488442BT	84 x 48 x 42.5	392	17.5	s.o.	3434\$	s.o.	1391\$	
	Z489642BT	96 x 48 x 42.5	421	19.25	s.o.	3711\$	s.o.	1589\$	
	Table collaborative, 42,5 po H		Table collaborative avec panneaux latéraux pleine profondeur. Les serre-fils s'étendent le long de la table entre les panneaux latéraux. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.						
MODULES AUDIOVISUELS									
	Z2822MCE	28 x 22.25 x 29.5	86	13.5	845\$	908\$	s.o.	174\$	
	Le chariot multimédia présente une porte à charnières non verrouillable à l'arrière, trois tablettes fixes, un passe-câbles sur le dessus et un passe-câbles sur le panneau inférieur. Quatre roulettes bloquantes comprises. Expédié monté, 1 boîte.								
	Z2444LEC	24 x 18 x 44.3	100	17	820\$	868\$	s.o.	174\$	
	Présente un porte-livre incliné et un rangement. Deux tablettes fixes. Deux roulettes bloquantes comprises. Expédié monté, 1 boîte.								
	Z361872VB	36 x 18 x 72.4	187	26.5	2698\$	s.o.	s.o.	s.o.	
	Le tableau de présentation incliné présente un bloc papier d'un côté et un tableau effaçable de l'autre. Des poignées de poussée exclusives sont de série. Une garniture décorative finie aluminium est de série sur le rebord de la tablette. Quatre roulettes bloquantes comprises. La hauteur correspond à celle des buffets de 36 po H. Expédié facile à monter, 2 boîtes. • Des tableaux de présentation à montage mural sont offerts. Se reporter à la page 47.								

À préciser

Fini - dessus (sauf Z361872VB)
Épaisseur du dessus/chant*
Fini - poignée de poussée**
Fini - base Fini - garniture de la base

Options

Stratifié HP
Découpe pour bloc d'alimentation (ZxxxxxxBT uniquement)

Accessoires

Bloc d'alimentation (ZxxxxxxBT uniquement)

ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	L x P x H							
	Z361836KD	36 x 18 x 36	150	20	1718\$	s.o.	438\$	s.o.
	Z361829KD	36 x 18 x 29	113	16	1455\$	s.o.	366\$	s.o.
Chariot de service avec portes*	Le chariot présente deux portes avec serrure et une tablette fixe. Le dessus, en retrait à l'intérieur des quatre faces, peut servir de plateau. Des poignées de poussée exclusives sont de série des deux côtés du chariot. Quatre roulettes bloquantes comprises. Préciser le fini des poignées. Expédié monté, 1 boîte.							
	Z361836KO	36 x 18 x 36	121	20	1865\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Z361829KO	36 x 18 x 29	108	16	1561\$	s.o.	s.o.	s.o.
	Le chariot présente une tablette fixe. Le dessus, en retrait à l'intérieur des quatre faces, peut servir de plateau. Une garniture décorative finie aluminium est de série sur le rebord de la tablette. Des poignées de poussée exclusives sont de série des deux côtés du chariot. Quatre roulettes bloquantes comprises. Expédié monté, 1 boîte.							
	Z261836BK	26 x 18 x 36	79	14.9	1771\$	s.o.	s.o.	174\$
	La desserte présente une tablette fixe. Le dessus, en retrait à l'intérieur des quatre faces, peut servir de plateau. Une garniture décorative finie aluminium est de série sur le rebord de la tablette. Des poignées de poussée exclusives sont de série. Quatre roulettes bloquantes comprises. La hauteur correspond à celle des buffets de 36 po H. Expédiée montée, 1 boîte.							
	Z481836BO	48 x 18 x 36	152.5	22.5	1641\$	s.o.	s.o.	234\$
	Z481829BO	48 x 18 x 29	135	18	1514\$	s.o.	s.o.	234\$
	Z361836BO	36 x 18 x 36	126	18	1352\$	s.o.	s.o.	174\$
	Z361829BO	36 x 18 x 29	112	14	1244\$	s.o.	s.o.	174\$
	Le buffet présente une tablette réglable à des hauteurs déterminées. Le dessus, en retrait à l'intérieur des quatre faces, peut servir de plateau. Une garniture décorative finie aluminium est de série sur le rebord de la tablette. Expédié monté, 1 boîte.							
	Z481836BD	48 x 18 x 36	171	22.5	1709\$	s.o.	382\$	234\$
	Z481829BD	48 x 18 x 29	148	18	1524\$	s.o.	439\$	234\$
	Z361836BD	36 x 18 x 36	138.5	18	1517\$	s.o.	438\$	174\$
	Z361829BD	36 x 18 x 29	119	14	1278\$	s.o.	366\$	174\$
	Le buffet présente deux portes avec serrure et une tablette réglable à des hauteurs déterminées. Le dessus, en retrait à l'intérieur des quatre faces, peut servir de plateau. Expédié monté, 1 boîte.							
	Z482036BD	48 x 20 x 36	199	24.7	2494\$	2636\$	1098\$	477\$
	Le buffet présente deux tiroirs et deux portes avec serrure. Une tablette réglable à des hauteurs déterminées. Expédié monté, 1 boîte.							

À préciser		Options
Fini - dessus	Fini - base	Stratifié HP
Dessus/chant (Z482036BD)	Poignées*	Porte vitrée*
Fini - poignée de poussée (ZxxxxxKD/KO/BK)		Numéro de clé*
Fini - garniture en aluminium (ZxxxxxBO/BU)		

ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
		L x P x H						
	Z602036BD	60 x 20 x 36	228	30.75	3159\$	3354\$	2193\$	759\$
	Z722036BD	72 x 20 x 36	265	36.5	3632\$	3827\$	2193\$	759\$
	Le buffet présente deux tiroirs et quatre portes avec serrure. Deux tablettes réglables à des hauteurs déterminées. Expédié monté, 1 boîte.							
	Z721836BU	72 x 18 x 36	242	33.5	2527\$	s.o.	529\$	351\$
	Z721829BU	72 x 18 x 29	211	27	2283\$	s.o.	438\$	351\$
	Z601836BU	60 x 18 x 36	188	28	2272\$	s.o.	438\$	293\$
	Z601829BU	60 x 18 x 29	163	22.5	2079\$	s.o.	366\$	293\$
	Le buffet présente trois compartiments distincts. Les compartiments extérieurs sont munis d'une porte verrouillable; chacun présente une tablette réglable à des hauteurs déterminées. Le compartiment central est ouvert et présente une tablette réglable à des hauteurs déterminées. Une garniture décorative finie aluminium est de série sur le rebord de la tablette du compartiment ouvert. Le dessus, en retrait à l'intérieur des quatre faces, peut servir de plateau. Expédié monté, 1 boîte.							

À préciser	Options
Fini - dessus	Stratifié HP
Dessus/chant*	Porte vitrée
Fini - base	Numéro de clé
Poignées	


BUREAUX ET RETOURS D'ACCUEIL

- Les bureaux et retours de postes d'accueil peuvent présenter un devant **droit** ou **arqué**.
- Les **plans de travail** peuvent présenter un dessus de 1 po ou de 1,5 po d'épaisseur doté de divers choix de chants.
- La **surface de travail** est offerte dans une épaisseur de 1 po et dotée d'un chant de A3 uniquement.
- Les largeurs et profondeurs indiquées représentent des mesures extérieures et comprennent le surplomb à l'avant et sur les côtés d'un plan de travail ou les autres éléments extérieurs (panneaux de fonds ou latéraux). Les numéros de modèles reflètent les dimensions de la surface de travail principale.


FINIS - DESSUS ET BASES

ACJ	Acajou absolu	FCL	Première classe
ASN	Asian Night	NBL	Noce Biondo
AWC	Cerisier Avant	NGL	Noce Grigio
AWH	Miel Avant	NEL	Noce Leggero
BLK	Noir	NML	Noce Medio
BZD	Blizzard	QTM	Acajou sur quartier
BRC	Cobalt brossé	SBY	Beauté naturelle
CMB	Érable clair	SDT	Concassé
CGY	Gris hors série	SOG	Orange
DES	Espresso profond	WHE	Brou
DWT	Blanc de blancs	WHC	Chocolat blanc
FAS	Fashionista	WCR	Cerisier d'hiver

BUREAUX POUR POSTES D'ACCUEIL :



RETOURS POUR POSTES D'ACCUEIL :



ÉPAISSEURS ET CHANTS OFFERTS POUR LES PLANS DE TRAVAIL



A3 Dessus de 1 po et chant plat de série



AR Dessus de 1 po et chant à doubles rainures



C3 Dessus de 1,5 po et chant plat de série



CR Dessus de 1,5 po et chant à doubles rainures



CF Dessus de 1,5 po et chant à cannelures

VITRAGE (Panneaux centraux)



Z1 Verre givré, cadre tungstène (TUN)



Z2 Verre givré, cadre noir (BLK)





Z3 Verre nervuré, cadre tungstène (TUN)



Z4 Verre nervuré, cadre noir (BLK)

PASSE-CÂBLES

- Deux passe-câbles de série aux emplacements **FOG1** et **FOG3**.
- Il est possible de supprimer les passe-câbles de série moyennant un supplément.
- Un passe-câbles peut être ajouté en option à l'emplacement **FOG2**.



- La découpe pour recevoir un passe-câbles mesure 3,25 po L sur 1,875 po P.

BLOC D'ALIMENTATION


- Un bloc d'alimentation (modèle **PMSPDM**) peut être commandé pour les plans de travail.
- Le bloc d'alimentation est un module rectangulaire monté en affleurement à la surface de travail, comportant une prise électrique double et deux prises pour données (RJ45). Cordon d'alimentation noir de 9 pieds compris. Le bloc d'alimentation mesure 6,5 po L sur 3,5 po P sur 2,75 po H.
- Pour acheter un bloc d'alimentation, vous devez préciser à la fois l'emplacement de la découpe pour recevoir le bloc d'alimentation et le numéro de modèle du bloc d'alimentation. Pour commander, préciser **PMSPDM**. **Ajouter 268\$**. Pour faire installer un bloc d'alimentation à l'un des emplacements standard (à gauche, au centre ou à droite), préciser **E1, E2** ou **E3**. **Ajouter 91 \$**.



Bloc d'alimentation **PMSPDM** Préciser **E1, E2** ou **E3**. **Ajouter 91 \$**. **Ajouter 268\$**.

LAMPE

- La lampe éclaire la surface de travail et le panneau central vitré en option.
- Préciser la lampe à DEL séparément. Commander la lampe PLED50 pour les postes d'accueil de 60, 66 ou 72 po L. Commander la lampe PLED50 ou PLED100 pour les postes de 84 et 96 po L. Se reporter à la page 478 pour plus de détails.




RETOUR PLAN DE TRAVAIL - PIGEONNIER


- Le pigeonnier est offert dans tous les finis mélaminés.
- La surface de travail est offerte dans une épaisseur de 1 po et dotée d'un chant de A3.
- Les tablettes de classement sont offertes en noir (**BLK**) ou en cobalt brossé (**BRC**).
- Un passe-câbles est de série, à l'emplacement **FOG3**.
- Il est possible de supprimer le passe-câbles de série moyennant un supplément.
- Un passe-câbles peut être ajouté en option à l'emplacement **FOG2**, **se reporter aux suppléments indiqués ci-dessus**.
- Des blocs d'alimentation peuvent être installés aux emplacements **E2** et **E3**.



Surface de travail



Base



Pigeonnier

RETOUR D'ACCUEIL - BIBLIOTHÈQUE

- Offert dans tous les finis mélaminés.
- La surface de travail est offerte dans une épaisseur de 1 po et dotée d'un chant de A3 uniquement.
- Un passe-câbles est de série, à l'emplacement **FOG2**.
- Il est possible de supprimer le passe-câbles de série moyennant un supplément.
- Un passe-câbles peut être ajouté en option à l'emplacement **FOG3** sur les modules de **54, 60** et **72** po L uniquement.
- Des blocs d'alimentation peuvent être installés aux emplacements **E2** et **E3** sur les modules de **54, 60** et **72** po L uniquement.

BUREAUX D'ACCUEIL	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H (DESSUS 1,5 PO)								
	Z3096RDS	96 x 35.5 x 43.3	415	23.25	3270\$	3445\$	668\$	818\$
	Z3084RDS	89.4 x 35.5 x 43.3	368	20.5	2907\$	3063\$	575\$	717\$
	Z3072RDS	77.4 x 35.5 x 43.3	331	18	2680\$	2815\$	483\$	613\$
	Z3066RDS	71.4 x 35.5 x 43.3	313	17	2541\$	2672\$	436\$	564\$
	Z3060RDS	65.4 x 35.5 x 43.3	295	16	2390\$	2545\$	387\$	513\$
	Z2496RDS	96 x 30 x 43.3	380	22	3083\$	3258\$	668\$	702\$
	Z2484RDS	89.4 x 30 x 43.3	338	19.5	2747\$	2903\$	575\$	613\$
	Z2472RDS	77.4 x 30 x 43.3	303	17	2528\$	2669\$	483\$	526\$
	Z2466RDS	71.4 x 30 x 43.3	287	16	2396\$	2527\$	436\$	484\$
	Z2460RDS	65.4 x 30 x 43.3	269	15	2283\$	2403\$	387\$	439\$

Bureau d'accueil**

Les modules Z24xxRDS ne sont pas autoportants et doivent être liés à un retour. Les modules Z30xxRDS peuvent être utilisés de façon autoportante. Deux passe-câbles de série. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Expédié facile à monter, 3 boîtes.

	Z3096RDB	96 x 35.5 x 43.3	412	23.25	3270\$	3445\$	668\$	818\$
	Z3084RDB	89.4 x 35.5 x 43.3	365	20.5	2907\$	3063\$	575\$	717\$
	Z3072RDB	77.4 x 35.5 x 43.3	328	18	2680\$	2815\$	483\$	613\$
	Z3066RDB	71.4 x 35.5 x 43.3	310	17	2541\$	2672\$	436\$	564\$
	Z3060RDB	65.4 x 35.5 x 43.3	292	16	2390\$	2545\$	387\$	513\$
	Z2496RDB	96 x 30 x 43.3	377	22	3083\$	3258\$	668\$	702\$
	Z2484RDB	89.4 x 30 x 43.3	335	19.5	2747\$	2903\$	575\$	613\$
	Z2472RDB	77.4 x 30 x 43.3	300	17	2528\$	2669\$	483\$	526\$
	Z2466RDB	71.4 x 30 x 43.3	284	16	2396\$	2527\$	436\$	484\$
	Z2460RDB	65.4 x 30 x 43.3	266	15	2283\$	2403\$	387\$	439\$

Bureau d'accueil plan de travail
- devant arqué**

Les modules Z24xxRDB ne sont pas autoportants et doivent être liés à un retour. Les modules Z30xxRDB peuvent être utilisés de façon autoportante. Deux passe-câbles de série. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Expédié facile à monter, 3 boîtes.

RETOURS D'ACCUEIL HAUTS	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H								
	Z2472HRL	75.7 x 25 x 40.3	151	8.2	1220\$	S.O.	S.O.	351\$
	Z2460HRL	63.7 x 25 x 40.3	131.2	7	1065\$	S.O.	S.O.	293\$
	Z2454HRL	57.7 x 25 x 40.3	120.9	5.75	969\$	S.O.	S.O.	263\$
	Z2448HRL	51.7 x 25 x 40.3	110.9	5.25	899\$	S.O.	S.O.	234\$
	Z2442HRL	45.7 x 25 x 40.3	100.8	4.8	828\$	S.O.	S.O.	205\$
	Z2436HRL	39.7 x 25 x 40.3	90.7	4.3	757\$	S.O.	S.O.	174\$

Retour d'accueil haut - GAUCHE

Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

	Z2072HRL	75.7 x 20.9 x 40.3	139	8.2	1078\$	S.O.	S.O.	293\$
	Z2060HRL	63.7 x 20.9 x 40.3	121	7	938\$	S.O.	S.O.	244\$
	Z2054HRL	57.7 x 20.9 x 40.3	111	5.75	846\$	S.O.	S.O.	220\$
	Z2048HRL	51.7 x 20.9 x 40.3	102	5.25	785\$	S.O.	S.O.	195\$
	Z2042HRL	45.7 x 20.9 x 40.3	92	4.8	721\$	S.O.	S.O.	171\$
	Z2036HRL	39.7 x 20.9 x 40.3	83	4.3	657\$	S.O.	S.O.	145\$

Retour d'accueil haut - GAUCHE

Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de 20 po P. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur plan de travail/chant**
Finis - base
Finis - plan de travail**

Options

Découpe pour bloc d'alimentation
Panneau central vitré**

Accessoires

Bloc d'alimentation

RETOURS D'ACCUEIL HAUTS	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
 Retour d'accueil haut - DROITE	L x P x H							
	Z2472HRRR	75.7 x 25 x 40.3	151	8.2	1220\$	s.o.	s.o.	351\$
	Z2460HRRR	63.7 x 25 x 40.3	131.2	7	1065\$	s.o.	s.o.	293\$
	Z2454HRRR	57.7 x 25 x 40.3	120.9	5.75	969\$	s.o.	s.o.	263\$
	Z2448HRRR	51.7 x 25 x 40.3	110.9	5.25	899\$	s.o.	s.o.	234\$
	Z2442HRRR	45.7 x 25 x 40.3	100.8	4.8	828\$	s.o.	s.o.	205\$
	Z2436HRRR	39.7 x 25 x 40.3	90.7	4.3	757\$	s.o.	s.o.	174\$
Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.								
 Retour d'accueil haut - DROITE	Z2072HRRR	75.7 x 20.9 x 40.3	139	8.2	1078\$	s.o.	s.o.	293\$
	Z2060HRRR	63.7 x 20.9 x 40.3	121	7	938\$	s.o.	s.o.	244\$
	Z2054HRRR	57.7 x 20.9 x 40.3	111	5.75	846\$	s.o.	s.o.	220\$
	Z2048HRRR	51.7 x 20.9 x 40.3	102	5.25	785\$	s.o.	s.o.	195\$
	Z2042HRRR	45.7 x 20.9 x 40.3	92	4.8	721\$	s.o.	s.o.	171\$
	Z2036HRRR	39.7 x 20.9 x 40.3	83	4.3	657\$	s.o.	s.o.	145\$
	Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de 20 po P. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.							
RETOURS D'ACCUEIL BAS	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
 Retour d'accueil bas - GAUCHE	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
	Z2472LRRR	75.7 x 25 x 29.6	141	6.75	1187\$	s.o.	s.o.	351\$
	Z2460LRRR	63.7 x 25 x 29.6	122	5.75	1022\$	s.o.	s.o.	293\$
	Z2454LRRR	57.7 x 25 x 29.6	112.9	5.5	937\$	s.o.	s.o.	263\$
	Z2448LRRR	51.7 x 25 x 29.6	103.4	5	870\$	s.o.	s.o.	234\$
	Z2442LRRR	45.7 x 25 x 29.6	94	4.5	799\$	s.o.	s.o.	205\$
	Z2436LRRR	39.7 x 25 x 29.6	84.3	4	726\$	s.o.	s.o.	174\$
 Retour d'accueil bas - GAUCHE	Z2072LRRR	75.7 x 20.9 x 29.6	128.8	6.75	1045\$	s.o.	s.o.	293\$
	Z2060LRRR	63.7 x 20.9 x 29.6	111.3	5.75	894\$	s.o.	s.o.	244\$
	Z2054LRRR	57.7 x 20.9 x 29.6	102.8	5.5	817\$	s.o.	s.o.	220\$
	Z2048LRRR	51.7 x 20.9 x 29.6	94.1	5	758\$	s.o.	s.o.	195\$
	Z2042LRRR	45.7 x 20.9 x 29.6	85.3	4.5	693\$	s.o.	s.o.	171\$
	Z2036LRRR	39.7 x 20.9 x 29.6	76.3	4	630\$	s.o.	s.o.	145\$
	Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de 20 po P. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.							
 Retour d'accueil bas - DROITE	Z2472LRRR	75.7 x 25 x 29.6	141	6.75	1187\$	s.o.	s.o.	351\$
	Z2460LRRR	63.7 x 25 x 29.6	122	5.75	1022\$	s.o.	s.o.	293\$
	Z2454LRRR	57.7 x 25 x 29.6	112.9	5.5	937\$	s.o.	s.o.	263\$
	Z2448LRRR	51.7 x 25 x 29.6	103.4	5	870\$	s.o.	s.o.	234\$
	Z2442LRRR	45.7 x 25 x 29.6	94	4.5	799\$	s.o.	s.o.	205\$
	Z2436LRRR	39.7 x 25 x 29.6	84.3	4	726\$	s.o.	s.o.	174\$
	Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.							

À préciser	Options	Accessoires
Type de matériau + fini - dessus	Découpe pour bloc d'alimentation	Bloc d'alimentation
Fini - base		

RETOURS D'ACCUEIL BAS	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	L x P x H							
	Z2072LRRR	75.7 x 20.9 x 29.6	128.8	6.75	1045\$	s.o.	s.o.	293\$
	Z2060LRRR	63.7 x 20.9 x 29.6	111.3	5.75	894\$	s.o.	s.o.	244\$
	Z2054LRRR	57.7 x 20.9 x 29.6	102.8	5.5	817\$	s.o.	s.o.	220\$
	Z2048LRRR	51.7 x 20.9 x 29.6	94.1	5	758\$	s.o.	s.o.	195\$
	Z2042LRRR	45.7 x 20.9 x 29.6	85.3	4.5	693\$	s.o.	s.o.	171\$
	Z2036LRRR	39.7 x 20.9 x 29.6	76.3	4	630\$	s.o.	s.o.	145\$

Retour d'accueil bas - DROITE

Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de **20 po P**. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

RETOURS PLANS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
	Z2472TSRL	75.7 x 29.7 x 37.5	176	9.75	1455\$	1565\$	s.o.	351\$
	Z2460TSRL	63.7 x 29.7 x 37.5	152	8.75	1253\$	1344\$	s.o.	293\$
	Z2454TSRL	57.7 x 29.7 x 37.5	140	7.5	1139\$	1224\$	s.o.	263\$
	Z2448TSRL	51.7 x 29.7 x 37.5	127	7	1047\$	1125\$	s.o.	234\$
	Z2442TSRL	45.7 x 29.7 x 37.5	116	6.25	958\$	1024\$	s.o.	205\$
	Z2436TSRL	39.7 x 29.7 x 37.5	103	5.5	871\$	930\$	s.o.	174\$

Retour plan de travail - GAUCHE*

Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

	Z2072TSRL	75.7 x 25.6 x 37.5	163	8.25	1305\$	1415\$	s.o.	293\$
	Z2060TSRL	63.7 x 25.6 x 37.5	141	7.25	1121\$	1213\$	s.o.	244\$
	Z2054TSRL	57.7 x 25.6 x 37.5	129	6.25	1015\$	1100\$	s.o.	220\$
	Z2048TSRL	51.7 x 25.6 x 37.5	118	5.5	931\$	1009\$	s.o.	195\$
	Z2042TSRL	45.7 x 25.6 x 37.5	106	5	848\$	914\$	s.o.	171\$
	Z2036TSRL	39.7 x 25.6 x 37.5	95	4.4	769\$	828\$	s.o.	145\$

Retour plan de travail - GAUCHE*

Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de **20 po P**. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

	Z2472TSRR	75.7 x 29.7 x 37.5	176	9.75	1455\$	1565\$	s.o.	351\$
	Z2460TSRR	63.7 x 29.7 x 37.5	152	8.75	1253\$	1344\$	s.o.	293\$
	Z2454TSRR	57.7 x 29.7 x 37.5	140	7.5	1139\$	1224\$	s.o.	263\$
	Z2448TSRR	51.7 x 29.7 x 37.5	127	7	1047\$	1125\$	s.o.	234\$
	Z2442TSRR	45.7 x 29.7 x 37.5	116	6.25	958\$	1024\$	s.o.	205\$
	Z2436TSRR	39.7 x 29.7 x 37.5	103	5.5	871\$	930\$	s.o.	174\$

Retour plan de travail - DROITE*

Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

	Z2072TSRR	75.7 x 25.6 x 37.5	163	8.25	1305\$	1415\$	s.o.	293\$
	Z2060TSRR	63.7 x 25.6 x 37.5	141	7.25	1121\$	1213\$	s.o.	244\$
	Z2054TSRR	57.7 x 25.6 x 37.5	129	6.25	1015\$	1100\$	s.o.	220\$
	Z2048TSRR	51.7 x 25.6 x 37.5	118	5.5	931\$	1009\$	s.o.	195\$
	Z2042TSRR	45.7 x 25.6 x 37.5	106	5	848\$	914\$	s.o.	171\$
	Z2036TSRR	39.7 x 25.6 x 37.5	95	4.4	769\$	828\$	s.o.	145\$

Retour plan de travail - DROITE*

Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de **20 po P**. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

À préciser

Type de matériau + fini - dessus
Épaisseur plan de travail/chant*
Finis - base
Finis - plan de travail*

Options

Découpe pour bloc d'alimentation

Accessoires

Bloc d'alimentation

RETOURS PLANS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	L x P x H (DESSUS 1,5 PO)							
	Z2472TBRL	75.7 x 32.7 x 37.5	180.6	9.75	1455\$	1565\$	s.o.	351\$
	Z2460TBRL	63.7 x 32.7 x 37.5	155.7	8.5	1253\$	1344\$	s.o.	293\$
	Z2454TBRL	57.7 x 32.7 x 37.5	143.9	7.5	1139\$	1224\$	s.o.	263\$
	Z2448TBRL	51.7 x 32.7 x 37.5	130.7	7	1047\$	1125\$	s.o.	234\$
	Z2442TBRL	45.7 x 32.7 x 37.5	118.3	6.25	958\$	1024\$	s.o.	205\$
	Z2436TBRL	39.7 x 32.7 x 37.5	104.9	5.5	871\$	930\$	s.o.	174\$
Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.								
	Z2072TBRL	75.7 x 28.6 x 37.5	168	8.25	1305\$	1415\$	s.o.	293\$
	Z2060TBRL	63.7 x 28.6 x 37.5	144.6	7.5	1121\$	1213\$	s.o.	244\$
	Z2054TBRL	57.7 x 28.6 x 37.5	133.5	6.5	1015\$	1100\$	s.o.	220\$
	Z2048TBRL	51.7 x 28.6 x 37.5	121	6	931\$	1009\$	s.o.	195\$
	Z2042TBRL	45.7 x 28.6 x 37.5	109.3	5.25	848\$	914\$	s.o.	171\$
	Z2036TBRL	39.7 x 28.6 x 37.5	96.6	4.7	769\$	828\$	s.o.	145\$
	Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de 20 po P. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.							
	Z2472TBRR	75.7 x 32.7 x 37.5	180.6	9.75	1455\$	1565\$	s.o.	351\$
	Z2460TBRR	63.7 x 32.7 x 37.5	155.7	8.5	1253\$	1344\$	s.o.	293\$
	Z2454TBRR	57.7 x 32.7 x 37.5	143.9	7.5	1139\$	1224\$	s.o.	263\$
	Z2448TBRR	51.7 x 32.7 x 37.5	130.7	7	1047\$	1125\$	s.o.	234\$
	Z2442TBRR	45.7 x 32.7 x 37.5	118.3	6.25	958\$	1024\$	s.o.	205\$
	Z2436TBRR	39.7 x 32.7 x 37.5	104.9	5.5	871\$	930\$	s.o.	174\$
	Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.							
	Z2072TBRR	75.7 x 28.6 x 37.5	168	8.25	1305\$	1415\$	s.o.	293\$
	Z2060TBRR	63.7 x 28.6 x 37.5	144.6	7.5	1121\$	1213\$	s.o.	244\$
	Z2054TBRR	57.7 x 28.6 x 37.5	133.5	6.5	1015\$	1100\$	s.o.	220\$
	Z2048TBRR	51.7 x 28.6 x 37.5	121	6	931\$	1009\$	s.o.	195\$
	Z2042TBRR	45.7 x 28.6 x 37.5	109.3	5.25	848\$	914\$	s.o.	171\$
	Z2036TBRR	39.7 x 28.6 x 37.5	96.6	4.7	769\$	828\$	s.o.	145\$
	Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de 20 po P. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.							

À préciser	Options	Accessoires
Type de matériau + fini - dessus	Découpe pour bloc d'alimentation	Bloc d'alimentation
Finis/chant - plan de travail**		
Finis - base	Finis - module de tri*	
Finis - plan de travail** ou pigeonnier*		

RETOURS D'ACCUEIL AVEC PIGEONNIER	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
 Retour d'accueil avec pigeonnier - GAUCHE**		L x P x H						
	Z2072PRRL	75.7 x 26.9 x 40.3	159	9.75	1503\$	s.o.	s.o.	293\$
	Z2060PRRL	63.7 x 26.9 x 40.3	138.2	8.25	1317\$	s.o.	s.o.	244\$
	Z2054PRRL	57.7 x 26.9 x 40.3	126.2	7.5	1222\$	s.o.	s.o.	220\$
 Retour d'accueil avec pigeonnier - DROITE**								
	Z2472PRRR	75.7 x 31 x 40.3	171.3	9.75	1646\$	s.o.	s.o.	351\$
	Z2460PRRR	63.7 x 31 x 40.3	149	8.25	1447\$	s.o.	s.o.	293\$
	Z2454PRRR	57.7 x 31 x 40.3	136.4	7.5	1344\$	s.o.	s.o.	263\$
 Retour d'accueil avec pigeonnier - DROITE**								
	Z2072PRRR	75.7 x 26.9 x 40.3	159	9.75	1503\$	s.o.	s.o.	293\$
	Z2060PRRR	63.7 x 26.9 x 40.3	138.2	8.25	1317\$	s.o.	s.o.	244\$
	Z2054PRRR	57.7 x 26.9 x 40.3	126.2	7.5	1222\$	s.o.	s.o.	220\$
RETOURS D'ACCUEIL AVEC BIBLIOTHÈQUE								
 Retour d'accueil avec bibliothèque - GAUCHE*	Z1272BRRL	75.7 x 13.7 x 40.3	158	7.5	1316\$	s.o.	s.o.	174\$
	Z1260BRRL	63.7 x 13.7 x 40.3	139	6.25	1163\$	s.o.	s.o.	145\$
 Retour d'accueil avec bibliothèque - GAUCHE	Z1254BRRL	57.7 x 13.7 x 40.3	131	5.75	1078\$	s.o.	s.o.	132\$
	Z1248BRRL	51.7 x 13.7 x 40.3	114	5.25	956\$	s.o.	s.o.	117\$
	Z1242BRRL	45.7 x 13.7 x 40.3	106	4.6	900\$	s.o.	s.o.	105\$
	Z1236BRRL	39.7 x 13.7 x 40.3	98	4.1	844\$	s.o.	s.o.	88\$

À préciser

Type de matériau + fini - dessus*

Finis - base

Finis - pigeonnier**

Finis - module de tri**

Options

Découpe pour bloc d'alimentation

Accessoires

Bloc d'alimentation

RETOURS D'ACCUEIL AVEC BIBLIOTHÈQUE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
-------------------------------------	--------	------------	----------	------------------------	-------------	---------------	----------	------------



Retour d'accueil avec bibliothèque
- DROITE*

L x P x H								
Z1272BRRR	75.7 x 13.7 x 40.3	158	7.5	1316\$	s.o.	s.o.		174\$
Z1260BRRR	63.7 x 13.7 x 40.3	139	6.25	1163\$	s.o.	s.o.		145\$

Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.



Retour d'accueil avec bibliothèque
- DROITE*

Z1254BRRR	57.7 x 13.7 x 40.3	131	5.75	1078\$	s.o.	s.o.		132\$
Z1248BRRR	51.7 x 13.7 x 40.3	114	5.25	956\$	s.o.	s.o.		117\$
Z1242BRRR	45.7 x 13.7 x 40.3	106	4.6	900\$	s.o.	s.o.		105\$
Z1236BRRR	39.7 x 13.7 x 40.3	98	4.1	844\$	s.o.	s.o.		88\$

Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. Passe-câbles dans la surface de travail. Peut recevoir des rangements inférieurs de toutes profondeurs. Ferrures de raccord comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

PIGEONNIER VERTICAL POUR POSTE D'ACCUEIL



Pigeonnier vertical pour
poste d'accueil**

ZRDVS13	13.4 x 8.6 x 12.2	12.5	0.8	212\$	s.o.	s.o.	s.o.
---------	-------------------	------	-----	--------------	------	------	------

Tablettes de classement. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser Type de matériau + fini - dessus* Finis - base* Finis - module de tri**	Options Découpe pour bloc d'alimentation*	Accessoires Bloc d'alimentation*
--	---	--

BUREAUX D'ACCUEIL AVEC PLAN DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
 Bureau d'accueil avec plan de travail supérieur en mélamine, 36 po P - GAUCHE	L x P x H							
	Z3696RFSLL	96 x 36 x 44.7	307	15.75	s.o.	6052\$	-	1504\$
	Z3690RFSLL	90 x 36 x 44.7	297	14.75	s.o.	5794\$	-	1408\$
	Z3684RFSLL	84 x 36 x 44.7	262	13.75	s.o.	4979\$	-	1317\$
	Z3678RFSLL	78 x 36 x 44.7	248	12.75	s.o.	4761\$	-	1221\$
	Z3672RFSLL	72 x 36 x 44.7	235	11.75	s.o.	4543\$	-	1129\$
Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un retour d'accueil. S'utilise avec les retours ZxxxxFRRR. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Plan de travail de 1,5 po uniquement avec un choix de chants en option. Lattes décoratives de 17,9 po de largeur sur les modules de 72, 78 ou 84 po L; 30 po de largeur sur les modules de 90 ou 96 po L. Expédié facile à monter, 3 boîtes.								
 Bureau d'accueil avec plan de travail supérieur en mélamine, 30 po P - GAUCHE	Z3096RFSLL	96 x 29.7 x 44.7	287	15.25	s.o.	5847\$	-	1354\$
	Z3090RFSLL	90 x 29.7 x 44.7	279	14.5	s.o.	5633\$	-	1267\$
	Z3084RFSLL	84 x 29.7 x 44.7	245	13.25	s.o.	4827\$	-	1185\$
	Z3078RFSLL	78 x 29.7 x 44.7	232	12.75	s.o.	4622\$	-	1099\$
	Z3072RFSLL	72 x 29.7 x 44.7	221	12.25	s.o.	4425\$	-	1016\$
	Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un retour d'accueil. S'utilise avec les retours ZxxxxFRRR. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Plan de travail de 1,5 po uniquement avec un choix de chants en option. Lattes décoratives de 17,9 po de largeur sur les modules de 72, 78 ou 84 po L; 30 po de largeur sur les modules de 90 ou 96 po L. Les bureaux d'accueil de 30 po P ne peuvent pas recevoir à la fois un moniteur et un clavier - une tablette à clavier montée sous le bureau est recommandée. Expédié facile à monter, 3 boîtes.							
 Bureau d'accueil avec plan de travail supérieur en mélamine, 36 po P - DROITE	Z3696RFSLR	96 x 36 x 44.7	307	15.75	s.o.	6052\$	-	1504\$
	Z3690RFSLR	90 x 36 x 44.7	297	14.75	s.o.	5794\$	-	1408\$
	Z3684RFSLR	96 x 36 x 44.7	307	15.75	s.o.	6052\$	-	1504\$
	Z3678RFSLR	78 x 36 x 44.7	248	12.75	s.o.	4761\$	-	1221\$
	Z3672RFSLR	72 x 36 x 44.7	235	11.75	s.o.	4543\$	-	1129\$
	Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un retour d'accueil. S'utilise avec les retours ZxxxxFRRL. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Plan de travail de 1,5 po uniquement avec un choix de chants en option. Lattes décoratives de 17,9 po de largeur sur les modules de 72, 78 ou 84 po L; 30 po de largeur sur les modules de 90 ou 96 po L. Expédié facile à monter, 3 boîtes.							
 Bureau d'accueil avec plan de travail supérieur en mélamine, 30 po P - DROITE	Z3096RFSLR	96 x 29.7 x 44.7	287	15.25	s.o.	5847\$	-	1354\$
	Z3090RFSLR	90 x 29.7 x 44.7	279	14.5	s.o.	5633\$	-	1308\$
	Z3084RFSLR	84 x 29.7 x 44.7	245	13.25	s.o.	4827\$	-	1185\$
	Z3078RFSLR	78 x 29.7 x 44.7	232	12.75	s.o.	4622\$	-	1099\$
	Z3072RFSLR	72 x 29.7 x 44.7	221	12.25	s.o.	4425\$	-	1016\$
	Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un retour d'accueil. S'utilise avec les retours ZxxxxFRRL. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Plan de travail de 1,5 po uniquement avec un choix de chants en option. Lattes décoratives de 17,9 po de largeur sur les modules de 72, 78 ou 84 po L; 30 po de largeur sur les modules de 90 ou 96 po L. Les bureaux d'accueil de 30 po P ne peuvent pas recevoir à la fois un moniteur et un clavier - une tablette à clavier montée sous le bureau est recommandée. Expédié facile à monter, 3 boîtes.							

À préciser

Primary surface type + finish
Épaisseur plan de travail/chant*
Fini - base
Fini - plan de travail + panneau latéral*

Options

Découpe pour bloc d'alimentation

Accessoires

Bloc d'alimentation

BUREAUX D'ACCUEIL DOUBLE AVEC PLAN DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
---	--------	------------	----------	------------------------	-------------	---------------	----------	------------



Bureau d'accueil double, plan de travail supérieur en mélamine, 36 po P - GAUCHE*

	L x P x H							
Z36120RFDL	120 x 36 x 44.7	308	15	s.o.	6993\$	-	1879\$	
Z36114RFDL	114 x 36 x 44.7	294	14	s.o.	6775\$	-	1788\$	
Z36108RFDL	108 x 36 x 44.7	281	13.25	s.o.	6470\$	-	1692\$	
Z36102RFDL	102 x 36 x 44.7	268	12.5	s.o.	6257\$	-	1600\$	
Z3696RFDL	96 x 36 x 44.7	254	11.75	s.o.	5964\$	-	1504\$	

Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un retour d'accueil. S'utilise avec les retours ZxxxxFRRL ou ZxxxxFRRR. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Plan de travail de 1,5 po uniquement avec un choix de chants en option. Lattes décoratives de 30 po de largeur. Expédié facile à monter, 3 boîtes.



Bureau d'accueil double, plan de travail supérieur en mélamine, 30 po P - GAUCHE*

Z30120RFDL	120 x 29.7 x 44.7	286	14.25	s.o.	6810\$	-	1691\$	
Z30114RFDL	114 x 29.7 x 44.7	274	13.5	s.o.	6601\$	-	1609\$	
Z30108RFDL	108 x 29.7 x 44.7	261	12.75	s.o.	6305\$	-	1523\$	
Z30102RFDL	102 x 29.7 x 44.7	249	12	s.o.	6100\$	-	1440\$	
Z3096RFDL	96 x 29.7 x 44.7	237	11.25	s.o.	5816\$	-	1354\$	

Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un retour d'accueil. S'utilise avec les retours ZxxxxFRRL ou ZxxxxFRRR. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Plan de travail de 1,5 po uniquement avec un choix de chants en option. Lattes décoratives de 30 po de largeur. Les bureaux d'accueil de 30 po P ne peuvent pas recevoir à la fois un moniteur et un clavier - une tablette à clavier montée sous le bureau est recommandée. Expédié facile à monter, 3 boîtes.

RETOURS POUR BUREAUX D'ACCUEIL AVEC PLAN DE TRAVAIL SUPÉRIEUR



Retour d'accueil avec surplomb - GAUCHE

Z3696FRRL	96 x 36 x 30.9	211	11.75	2367\$	s.o.	s.o.	941\$	
Z3690FRRL	90 x 36 x 30.9	201	11.25	2280\$	s.o.	s.o.	882\$	
Z3684FRRL	84 x 36 x 30.9	192	10.75	2206\$	s.o.	s.o.	824\$	
Z3678FRRL	78 x 36 x 30.9	182	10	2115\$	s.o.	s.o.	765\$	
Z3672FRRL	72 x 36 x 30.9	172	9.5	2023\$	s.o.	s.o.	707\$	

Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. S'utilise avec les bureaux d'accueil ZxxxxRFSLR ou ZxxxxRFDL. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant droit agencé. Conforme aux exigences de l'ADA - la surface de travail présente un surplomb d'une profondeur de 18 5/8 po (11 7/8 po sur le côté joint à un bureau d'accueil). Expédié facile à monter, 2 boîtes.



Retour d'accueil avec surplomb - DROITE

Z3696FRRR	96 x 36 x 30.9	211	11.75	2367\$	s.o.	s.o.	941\$	
Z3690FRRR	90 x 36 x 30.9	201	11.25	2280\$	s.o.	s.o.	882\$	
Z3684FRRR	84 x 36 x 30.9	192	10.75	2206\$	s.o.	s.o.	824\$	
Z3678FRRR	78 x 36 x 30.9	182	10	2115\$	s.o.	s.o.	765\$	
Z3672FRRR	72 x 36 x 30.9	172	9.5	2023\$	s.o.	s.o.	707\$	

Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. S'utilise avec les bureaux d'accueil ZxxxxRFSLR ou ZxxxxRFDL. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant droit agencé. Conforme aux exigences de l'ADA - la surface de travail présente un surplomb d'une profondeur de 18 5/8 po (11 7/8 po sur le côté joint à un bureau d'accueil). Expédié facile à monter, 2 boîtes.

À préciser
Primary surface type + finish
Épaisseur plan de travail/chant*
Fini - base Vitrage*
Fini - plan de travail + panneau latéral*

Options
Découpe pour bloc d'alimentation

Accessoires
Bloc d'alimentation

RETOURS POUR BUREAUX D'ACCUEIL PLAN DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
L x P x H								
	Z2496FRRL	96 x 24 x 30.9	179	10.25	2132\$	s.o.	s.o.	630\$
	Z2490FRRL	90 x 24 x 30.9	171	9.75	2058\$	s.o.	s.o.	590\$
	Z2484FRRL	84 x 24 x 30.9	163	9.5	1993\$	s.o.	s.o.	549\$
	Z2478FRRL	78 x 24 x 30.9	155	9	1914\$	s.o.	s.o.	513\$
	Z2472FRRL	72 x 24 x 30.9	147	8.5	1840\$	s.o.	s.o.	473\$

Retour d'accueil à devant affleurant - GAUCHE

Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. S'utilise avec les bureaux d'accueil ZxxxxRFSLR ou ZxxxxRFDL. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

	Z2496FRRR	96 x 24 x 30.9	179	10.25	2132\$	s.o.	s.o.	630\$
	Z2490FRRR	90 x 24 x 30.9	171	9.75	2058\$	s.o.	s.o.	590\$
	Z2484FRRR	84 x 24 x 30.9	163	9.5	1993\$	s.o.	s.o.	549\$
	Z2478FRRR	96 x 24 x 30.9	179	10.25	2132\$	s.o.	s.o.	630\$
	Z2472FRRR	72 x 24 x 30.9	147	8.5	1840\$	s.o.	s.o.	473\$

Retour d'accueil à devant affleurant - DROITE

Le module n'est pas autoportant, il doit être joint à un bureau d'accueil. S'utilise avec les bureaux d'accueil ZxxxxRFSLR ou ZxxxxRFDL. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

BUREAUX D'ACCUEIL AUTOPORTANTS								
	Z2460RD	60 x 24 x 47.5	196	15	3309\$	s.o.	s.o.	783\$
	Z2466RD	66 x 24 x 47.5	206	8	3410\$	s.o.	s.o.	864\$
	Z2472RD	72 x 24 x 47.5	217	8.5	3527\$	s.o.	s.o.	941\$
	Z2484RD	84 x 24 x 47.5	238	9.25	3719\$	s.o.	s.o.	1098\$
	Z2496RD	96 x 24 x 47.5	262	10.5	3968\$	s.o.	s.o.	1256\$

Bureau d'accueil autoportant*

Le module est autoportant, il ne peut pas être joint à un retour. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Plan de travail de 1 po uniquement avec un choix de chants en option. Lattes décoratives de 17,9 po de largeur sur les modules de 60 po à 84 po L; 30 po de largeur sur les modules de 96 po L. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

À préciser

Primary surface type + finish
Épaisseur plan de travail/chant*
Fini - base
Fini - plan de travail + panneau latéral*


Options


Découpe pour bloc d'alimentation

Accessoires

Bloc d'alimentation

BUREAUX D'ACCUEIL EN L	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	L x P x H							
	Z24603624L	60 x 60 x 47.5	262	10.2	4726\$	s.o.	s.o.	981\$
	Z24604224L	60 x 66 x 47.5	271	10.6	4853\$	s.o.	s.o.	1080\$
	Z24604824L	60 x 72 x 47.5	279	10.9	4957\$	s.o.	s.o.	1175\$
	Z24605424L	60 x 78 x 47.5	288	11.2	5062\$	s.o.	s.o.	1274\$
	Z24606024L	60 x 84 x 47.5	297	11.5	5162\$	s.o.	s.o.	1373\$
	Z24607224L	60 x 96 x 47.5	314	12.3	5398\$	s.o.	s.o.	1566\$
Le module est autoportant avec un retour à gauche. La surface principale et du retour ont une profondeur nominale de 24 po P. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Plan de travail de 1 po uniquement avec un choix de chants en option. Lattes décoratives de 17,9 po de largeur. Le retour est doté de série d'un passe-câbles au centre (non optionnel). Expédié facile à monter, 3 boîtes.								
	Z24663624L	66 x 60 x 47.5	271	10.6	4853\$	s.o.	s.o.	1080\$
	Z24664224L	66 x 66 x 47.5	280	11	4983\$	s.o.	s.o.	1188\$
	Z24664824L	66 x 72 x 47.5	289	11.3	5062\$	s.o.	s.o.	1296\$
	Z24665424L	66 x 78 x 47.5	298	11.6	5188\$	s.o.	s.o.	1404\$
	Z24666024L	66 x 84 x 47.5	306	12	5293\$	s.o.	s.o.	1508\$
	Z24667224L	66 x 96 x 47.5	324	12.7	5524\$	s.o.	s.o.	1724\$
Le module est autoportant avec un retour à gauche. La surface principale et du retour ont une profondeur nominale de 24 po P. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Plan de travail de 1 po uniquement avec un choix de chants en option. Lattes décoratives de 17,9 po de largeur. Le retour est doté de série d'un passe-câbles au centre (non optionnel). Expédié facile à monter, 3 boîtes.								
	Z24723624L	72 x 60 x 47.5	282	10.9	4957\$	s.o.	s.o.	1175\$
	Z24724224L	72 x 66 x 47.5	290	11.3	5114\$	s.o.	s.o.	1296\$
	Z24724824L	72 x 72 x 47.5	299	11.6	5215\$	s.o.	s.o.	1413\$
	Z24725424L	72 x 78 x 47.5	308	11.9	5319\$	s.o.	s.o.	1530\$
	Z24726024L	72 x 84 x 47.5	316	12.2	5424\$	s.o.	s.o.	1647\$
	Z24727224L	72 x 96 x 47.5	334	13	5629\$	s.o.	s.o.	1881\$
Le module est autoportant avec un retour à gauche. La surface principale et du retour ont une profondeur nominale de 24 po P. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Plan de travail de 1 po uniquement avec un choix de chants en option. Lattes décoratives de 17,9 po de largeur. Le retour est doté de série d'un passe-câbles au centre (non optionnel). Expédié facile à monter, 3 boîtes.								
	Z24843624L	84 x 60 x 47.5	302	11.5	5241\$	s.o.	s.o.	1373\$
	Z24844224L	84 x 66 x 47.5	311	11.9	5372\$	s.o.	s.o.	1508\$
	Z24844824L	84 x 72 x 47.5	319	12.2	5476\$	s.o.	s.o.	1647\$
	Z24845424L	84 x 78 x 47.5	328	12.5	5576\$	s.o.	s.o.	1782\$
	Z24846024L	84 x 84 x 47.5	337	12.8	5681\$	s.o.	s.o.	1922\$
	Z24847224L	84 x 96 x 47.5	354	13.6	5860\$	s.o.	s.o.	2196\$
Le module est autoportant avec un retour à gauche. La surface principale et du retour ont une profondeur nominale de 24 po P. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Plan de travail de 1 po uniquement avec un choix de chants en option. Lattes décoratives de 17,9 po de largeur. Le retour est doté de série d'un passe-câbles au centre (non optionnel). Expédié facile à monter, 3 boîtes.								

BUREAUX D'ACCUEIL EN L	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	L x P x H							
	Z24603624R	60 x 60 x 47.5	262	10.2	4726\$	s.o.	s.o.	981\$
	Z24604224R	60 x 66 x 47.5	271	10.6	4853\$	s.o.	s.o.	1080\$
	Z24604824R	60 x 72 x 47.5	279	10.9	4957\$	s.o.	s.o.	1175\$
	Z24605424R	60 x 78 x 47.5	288	11.2	5062\$	s.o.	s.o.	1274\$
	Z24606024R	60 x 84 x 47.5	297	11.5	5162\$	s.o.	s.o.	1373\$
	Z24607224R	60 x 96 x 47.5	314	12.3	5398\$	s.o.	s.o.	1566\$
Le module est autoportant avec un retour à droite. La surface principale et du retour ont une profondeur nominale de 24 po P. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Plan de travail de 1 po uniquement avec un choix de chants en option. Lattes décoratives de 17,9 po de largeur. Le retour est doté de série d'un passe-câbles au centre (non optionnel). Expédié facile à monter, 3 boîtes.								
	Z24663624R	66 x 60 x 47.5	271	10.6	4853\$	s.o.	s.o.	1080\$
	Z24664224R	66 x 66 x 47.5	280	11	4983\$	s.o.	s.o.	1188\$
	Z24664824R	66 x 72 x 47.5	289	11.3	5062\$	s.o.	s.o.	1296\$
	Z24665424R	66 x 78 x 47.5	298	11.6	5188\$	s.o.	s.o.	1404\$
	Z24666024R	66 x 84 x 47.5	306	12	5293\$	s.o.	s.o.	1508\$
	Z24667224R	66 x 96 x 47.5	324	12.7	5524\$	s.o.	s.o.	1724\$
Le module est autoportant avec un retour à droite. La surface principale et du retour ont une profondeur nominale de 24 po P. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Plan de travail de 1 po uniquement avec un choix de chants en option. Lattes décoratives de 17,9 po de largeur. Le retour est doté de série d'un passe-câbles au centre (non optionnel). Expédié facile à monter, 3 boîtes.								
	Z24723624R	72 x 60 x 47.5	282	10.9	4957\$	s.o.	s.o.	1175\$
	Z24724224R	72 x 66 x 47.5	290	11.3	5114\$	s.o.	s.o.	1296\$
	Z24724824R	72 x 72 x 47.5	299	11.6	5215\$	s.o.	s.o.	1413\$
	Z24725424R	72 x 78 x 47.5	308	11.9	5319\$	s.o.	s.o.	1530\$
	Z24726024R	72 x 84 x 47.5	316	12.2	5424\$	s.o.	s.o.	1647\$
	Z24727224R	72 x 96 x 47.5	334	13	5629\$	s.o.	s.o.	1881\$
Le module est autoportant avec un retour à droite. La surface principale et du retour ont une profondeur nominale de 24 po P. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Plan de travail de 1 po uniquement avec un choix de chants en option. Lattes décoratives de 17,9 po de largeur. Le retour est doté de série d'un passe-câbles au centre (non optionnel). Expédié facile à monter, 3 boîtes.								
	Z24843624R	84 x 60 x 47.5	302	11.5	5241\$	s.o.	s.o.	1373\$
	Z24844224R	84 x 66 x 47.5	311	11.9	5372\$	s.o.	s.o.	1508\$
	Z24844824R	84 x 72 x 47.5	319	12.2	5476\$	s.o.	s.o.	1647\$
	Z24845424R	84 x 78 x 47.5	328	12.5	5576\$	s.o.	s.o.	1782\$
	Z24846024R	84 x 84 x 47.5	337	12.8	5681\$	s.o.	s.o.	1922\$
	Z24847224R	84 x 96 x 47.5	354	13.6	5860\$	s.o.	s.o.	2196\$
Le module est autoportant avec un retour à droite. La surface principale et du retour ont une profondeur nominale de 24 po P. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Plan de travail de 1 po uniquement avec un choix de chants en option. Lattes décoratives de 17,9 po de largeur. Le retour est doté de série d'un passe-câbles au centre (non optionnel). Expédié facile à monter, 3 boîtes.								

BUREAUX D'ACCUEIL EN U	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	DESSUS 1 PO	DESSUS 1,5 PO	VITRAGE+	STRATIFIÉ+
	L x P x H							
	Z24963624D	96 x 60 x 47.5	399	16.2	6584\$	S.O.	S.O.	1715\$
	Z24964224D	96 x 66 x 47.5	417	16.9	6919\$	S.O.	S.O.	1886\$
	Z24964824D	96 x 72 x 47.5	434	17.6	7076\$	S.O.	S.O.	2057\$
	Z24965424D	96 x 78 x 47.5	452	18.2	7281\$	S.O.	S.O.	2228\$
	Z24966024D	96 x 84 x 47.5	469	18.9	7486\$	S.O.	S.O.	2399\$
	Z24967224D	96 x 96 x 47.5	505	20.4	7979\$	S.O.	S.O.	2741\$

Bureau d'accueil en U avec retours à gauche et à droite, 96 po L

Le module est autoportant avec retours à gauche et à droite. La surface principale et des retour ont une profondeur nominale de 24 po P. Surface de travail de 1 po d'épaisseur avec chant agencé. Plan de travail de 1 po uniquement avec un choix de chants en option. Lattes décoratives de 17,9 po de largeur. Le retour est doté de série d'un passe-câbles au centre (non optionnel). Expédié facile à monter, 4 boîtes.