

## Classement + rangement

Prix en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2023 - Canada

Mis à jour le 13 mai 2024



# classsement + rangement

LISTE DE PRIX



# pensez global

## L'AVANTAGE GLOBAL

### ERGONOMIE ET LE BUREAU

- Une gamme complète de mobilier ergonomique pour les milieux de travail et de soins de santé à des prix concurrentiels et d'une valeur intégrale.

### FORCE ET STABILITÉ

- Fondée en 1966.
- Plus important fabricant de mobilier de bureau au Canada.
- Usines de fabrication et salles d'exposition partout au monde.

### PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

- Le programme Livraison rapide de Global offre désormais la gamme de produits la plus complète au Canada.
- Si nous offrons de nombreux autres produits dans un vaste choix de styles et de teintes, de nombreux articles seront prêts à vous être expédiés en aussi peu que deux jours.

### VASTE RÉSEAU DE REPRÉSENTANTS

- Un service sans pareil et des conseils judicieux où vous vous trouvez, lorsque vous en avez besoin.

### CAPACITÉ DE FABRICATION

- Intégration verticale assurant un contrôle « du début à la fin ».
- Recherche et investissement continus dans des technologies de production novatrices.

### CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- Le programme de gestion de la qualité est enregistré selon la norme ISO 9001.
- Des installations d'essais de mobilier sur place.
- Les produits et les pièces respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA.
- Les produits sont protégés par la garantie limitée à vie de Global.

### ÉCO-ENGAGEMENT

- Mise au point et amélioration continues de solutions sans danger pour l'environnement.
- Un des premiers fabricants à mettre au point des procédés de fabrication de mousse moulée sans danger pour l'ozone, sans CFC et sans HCFC.
- Bon nombre de coquilles d'assise et de dossier sont fabriquées à partir de plastique et de déchets de bois recyclables, permettant de réaliser des produits rentables tout en générant peu de déchets.

# TABLE DES MATIÈRES

## ENTREPRISE

### CLASSEMENT ET RANGEMENT

Armoires de rangement .....	65
Gamme 1200 .....	65
Gamme 9300 .....	67
Gamme 9300P .....	68
Armoires ouvertes .....	70
Gamme 1200 .....	70
Casiers .....	43
Gamme 1200 .....	46
Classeurs latéraux .....	6
Classeurs latéraux, accessoires .....	13
Classeurs latéraux, caractéristiques .....	7
Gamme 1200 .....	10
Gamme 9300 .....	17
Gamme 9300P .....	19
Classeurs latéraux, dessus .....	15
Caissons .....	22
Gamme 1200 .....	22
Gamme G .....	24
Stagecoach .....	25

### CLASSEMENT ET RANGEMENT (suite)

Classeurs verticaux .....	30
Classeurs verticaux, accessoires .....	42
Classeurs verticaux, caractéristiques .....	32
Gamme 2600 .....	34
Gamme 2600P .....	36
Gamme 2800 .....	38
Gamme 2800P .....	40
File Buddy .....	16
Penderies .....	72
Rangements personnels .....	62
Gamme 1200 .....	62
Gamme 9300P .....	64

### RÉFÉRENCE

Liste de clés .....	80
Textiles et finis .....	73
Modalités et conditions .....	77
Garantie à vie .....	81
Index .....	82

**CLASSEMENT ET RANGEMENT**

Armoires de rangement .....65

Casiers.....43

    Gamme 1200 .....46

Classeurs latéraux.....6

    Gamme 1200 .....10

    Gamme 9300 .....17

    Gamme 9300P .....19

Classeurs latéraux, accessoires.....13

Caissons.....22

Classeurs verticaux.....30

    Gamme 2600 .....34

    Gamme 2600P .....36

    Gamme 2800 .....38

Penderies.....72

Rangements personnels.....62


# classement et rangement



Classeurs latéraux 6



Caissons 22



Casiers gamme 40



Rangements personnels 62



Classeurs verticaux 30



Armoires de rangement et bibliothèques 65



Penderies 72



File Buddy 16



Global vous propose un éventail complet de classeurs latéraux pour tous les budgets et tous les goûts. Optez pour des tiroirs à devant fixe ou à porte escamotable, des ouvertures de différents formats et des poignées centrales ou des poignées pleine largeur, tous offerts dans un choix de teintes qui s'agenceront au décor de tout bureau.

## Gamme 1200

La gamme 1200 est une collection de produits haut de gamme qui se configurent selon vos besoins. La gamme vous permet de bâtir votre classeur en précisant les tiroirs voulus, de haut en bas. Les classeurs peuvent intégrer des tiroirs à devant fixe ou à portes escamotables dotés de poignées intégrées pleine largeur. Ils présentent des dessus soudés en continu pour la robustesse et une apparence impeccable. Les devants de tiroirs comportent également un profilé de renfort pour plus de robustesse. La gamme propose aussi des modèles avec des tiroirs à ouvertures plus grandes permettant de recevoir des reliures. Des tablettes écri-toires, des tiroirs mi-hauteur ainsi que des serrures électroniques sont également offerts. Les devants de tiroirs s'alignent lorsque des modules de diverses hauteurs sont placés côte à côte. La serrure est toujours située entre la troisième et quatrième position (sauf sur les modules à 1 1/2 et 2 tiroirs).

## Gamme 9300

Ces classeurs sont dotés de tiroirs à devant fixe ou à porte escamotable munis d'une poignée centrale. Des coins lisses, soudés en continu, offrent robustesse et durabilité.

## Gamme 9300P

Ces classeurs présentent des poignées intégrées pleine largeur qui facilitent l'ouverture des tiroirs et confère une apparence haut de gamme. Des coins lisses, soudés en continu, offrent robustesse et durabilité. Des tiroirs à devant fixe et à porte escamotable sont offerts.

## Caractéristiques et avantages

- Des serrures à barillet amovible sont de série et offrent la possibilité de clés identiques.
- Des barres de verrouillage de part et d'autre du module pour une sécurité accrue sont de série.
- Un système d'interverrouillage prévient le basculement en ne permettant l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes à extension complète.
- Les ouvertures B sont suffisamment larges pour recevoir des reliures à trois anneaux.
- Des tringles de suspension latérale sont comprises et permettent le classement de documents de format lettre ou juridique.
- Des patins de mise à niveau gardent le classeur d'équerre, permettant d'ouvrir les tiroirs sans difficulté.
- Le fini peint appliqué de façon électrostatique est sans danger pour l'environnement et offre un fini durable.
- Les classeurs sont offerts dans un choix de couleurs, ainsi que dans divers finis peints hors série - consultez les notes pour plus de détails.



Les serrures batteuses à barillet amovible sont de série.



Des patins de mise à niveau gardent le classeur d'équerre, permettant d'ouvrir les tiroirs sans difficulté.



Des tablettes pleine profondeur permettent de classer des documents de format juridique.


- **LA LETTRE P DANS LE NUMÉRO DE MODÈLE DÉSIGNE UN MODÈLE À POIGNÉES PLEINE LARGEUR.** Tous les autres modèles sont dotés de poignées encastrées centrales.
- Le fini peint appliqué de façon électrostatique est sans danger pour l'environnement et offre un fini durable.
- Des coins à gousset interne en acier procurent une rigidité accrue.
- La construction combine des procédés de soudage par points et MIG pour une durabilité accrue. Le dessus est doté d'un raidisseur pour plus de robustesse.
- Des creux sur les parois latérales montrent les emplacements permettant le jumelage.
- Les serrures de série présentent un barillet amovible, offrant la possibilité de clés identiques et de remplacement à votre bureau. *Des clés de démontage du barillet sont offertes. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle Global.*
- **DES BARRES DE VERROUILLAGE DE PART ET D'AUTRE DU MODULE POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE SONT DE SÉRIE.**
- Un système d'interverrouillage intégré à chaque suspension prévient le basculement en ne permettant l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois.
- Les suspensions à roulement à billes à extension complète intègrent un dispositif anti-rebond.
- La mention **OUVERTURES B** renvoie à une ouverture d'une hauteur suffisante pour les reliures.
- Les **OUVERTURES B** (avec portes escamotables) peuvent recevoir des chemises suspendues de format lettre, juridique et A4 et des **RELIURES À TROIS ANNEAUX**.
- Les **OUVERTURES B** (avec tiroirs à devant fixe) peuvent recevoir des chemises suspendues de format lettre, juridique et A4 et des **RELIURES SUSPENDUES POUR IMPRIMÉS TED**.
- La mention **OUVERTURES L** renvoie à une ouverture d'une hauteur suffisante pour des chemises suspendues régulières.
- Les **OUVERTURES L** (avec portes escamotables ou tiroirs à devant fixe) peuvent recevoir des chemises suspendues de format lettre, juridique et A4.
- Les portes escamotables coulissent aisément pour se dissimuler dans le classeur.
- Les tablettes coulissantes présentent une arête avant roulée. Les tablettes fixes (commande hors série uniquement) présente une arête avant plate pour faciliter le retrait de documents.
- **Les pièces internes des tiroirs et tous les accessoires** présentent un fini EFC (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés).
- Des tringles de suspension latérales entièrement montées sont comprises dans les configurations régulières. Les tringles peuvent être placées pour recevoir des chemises de format lettre ou juridique.
- Quatre patins de mise à niveau sont facilement accessibles de l'intérieur du classeur pour une installation d'équerre rapide.
- Pour les certifications environnementales, visitez [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com).
- Les classeurs sont assortis d'une garantie à vie.
- Des contrepoids sont offerts. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle Global pour plus de détails.

<b>GAMME</b>	<b>1200</b>	<b>9300</b>	<b>9300P</b>
<b>CONSTRUCTION</b>			
Raidisseur intégré au dessus	•	•	•
Gousset d'angle pour plus de robustesse	•	•	•
Points de jumelage	—	—	—
Système de verrouillage central	•	•	•
Serrure électronique (option)	•	—	—
Patins de mise à niveau (accessible de l'intérieur du module)	•	•	•
Contrepoids (requis pour toute hauteur/largeur et doit être installé en usine)	en option	en option	en option
Serrure : numéro de clé, clés identiques, clés différentes	en option	en option	en option
<b>TIROIRS ET TABLETTES</b>			
Système d'interverrouillage	•	•	•
Suspension en 3 stades, dispositif anti-rebond	•	•	•
Tringles de suspension latérale préinstallées (pour lettre et légal)	•	•	•
Tringles de suspension avant-arrière	en option	en option	en option
Tiroir à devant fixe	en option	offert	offert
Porte escamotable, tablette coulissante	en option	—	—
Porte escamotable, tablette fixe	en option	—	—
Porte entièrement escamotable	•	—	•
Plaque intercalaire - tiroir pleine hauteur	en option	en option	en option
Plaque intercalaire - tiroir mi-hauteur	en option	—	—
Tablette écrivain (des restrictions s'appliquent) Non offerte pour les ouvertures B	en option	—	—
Poignée intégrée centrale	—	•	—
Poignée intégrée pleine largeur	•	—	•
Tablette coulissante à fentes avec bord arrondi	•	•	•
Poignée à profil mince en métal fini aluminium poli	—	—	—
Porte-étiquette intégré	•	•	•
Acier laminé à froid - épaisseur	18-22	18-22	18-22
<b>HAUTEUR DES TIROIRS</b>			
Hauteur standard (extérieur) B = grand tiroir L = petit tiroir	12 po	<b>B - 13 5/16 po</b> <b>L - 11 3/16 po</b>	<b>B - 13 5/16 po</b> <b>L - 11 3/16 po</b>
Tiroirs mi-hauteur	optional	—	—
Rangement pour reliures à anneaux	<b>option B</b> (des restrictions s'appliquent)	•	•
<b>DIMENSIONS</b>			
Profondeur	18 po	18 po	18 po
Largeur	30, 36, 42 po	30, 36, 42 po	30, 36, 42 po
Hauteur - 1 1/2 tiroirs	21 3/4 po	—	—
Hauteur - 2 tiroirs	varie	27 1/8 po	27 1/8 po
Hauteur - 3 tiroirs	varie	40 1/2 po	40 1/2 po
Hauteur - 4 tiroirs	varie	54 po	54 po
Hauteur - 5 tiroirs	varie	65 1/4 po	65 1/4 po

**LÉGENDE**

• caractéristique standard pour la gamme en question

— caractéristique non offerte pour la gamme en question



## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LA COMMANDE

- Des tringles de suspension (accessoire modèle HBF) sont comprises avec les produits de série. Lors de la commande de configurations particulières de tiroirs, il est nécessaire de commander des tringles de suspensions (HBF) pour chaque tiroir.
- Un contrepoids installé en usine est recommandé pour les classeurs autoportants de 30 po, 36 po et 42 po de largeur à 2, 3, 4 ou 5 tiroirs.
- La page qui suit décrit les accessoires nécessaires pour optimiser les diverses configurations de classement.

## CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER

- Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (\*).

## FINIS PEINTS DE SÉRIE

BLK Noir	BNE Porcelaine	BGR Gris affaires	CHR Fusain	CLT Bordeaux
DPT Mastic désert	DWT Blanc de blancs	FOG Brume	GRY Gris	ICE Givre
IVR Ivoire	LGR Gris pâle	MET Métro	MOS Sphaigne	NVY Marine
NEV Nevada	OYS Huître	SIL Argenté	SKY Firmament	STN Pierre
SGR Orage	TSA Sable de Tahiti	TPE Taupe	TUN Tungstène*	WIL Saule

\*un supplément de 10% s'applique

## FINIS PEINTS TEXTURÉS

BKC Café nature	BZD Blizzard	DCH Chocolat noir	MCH Moka	SDT Concassé
-----------------	--------------	-------------------	----------	--------------

## FINIS PEINTS SPÉCIAUX

- Les commandes de couleurs spéciales doivent inclure **une** seule couleur par gamme (p. ex. classeurs latéraux de gamme 9300). Un supplément de 10 % est exigé dans le cas de commandes visant de 1 à 10 articles. **Aucun supplément** n'est exigé pour les commandes de 11 articles ou plus.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.
- TOUS LES FINIS HORS SÉRIE DOIVENT ÊTRE APPROUVÉS PAR GLOBAL AVANT L'ACCEPTATION DE LA COMMANDE. DES DÉLAIS DE PRODUCTION PLUS LONGS S'APPLIQUERONT.
- Les loquets et les poignées ne peuvent être finis que dans les couleurs susmentionnées. Vous devez choisir la couleur la plus proche ou une couleur contrastante au moment de la commande.

## SERRURES

- Les serrures sont de série avec des numéros aléatoires, ou offerts en option avec des clés identiques ou précisées. Préciser les numéros de clé de W401 à W559. Sans supplément. Le cas échéant.

## CONTREPOIDS

- Afin de respecter les normes BIFMA concernant les modules autoportants, un contrepoids est requis et doit être installé en usine.

## Gammes 9300 et 9300P

30 po L	Supplément	Poids ajouté (lb)	36 po L	Supplément	Poids ajouté (lb)	42 po L	Supplément	Poids ajouté (lb)
2 tiroirs	<b>167\$</b>	38	2 tiroirs	<b>206\$</b>	47	2 tiroirs	<b>213\$</b>	47
3 tiroirs	<b>147\$</b>	36	3 tiroirs	<b>160\$</b>	36	3 tiroirs	<b>184\$</b>	44
4 tiroirs	<b>107\$</b>	23	4 tiroirs	<b>116\$</b>	28	4 tiroirs	<b>147\$</b>	36
5 tiroirs	<b>32\$</b>	6	5 tiroirs	<b>35\$</b>	6	5 tiroirs	<b>37\$</b>	6

## LARGEURS INTÉRIEURES UTILES DES OUVERTURES (CAPACITÉ DE CLASSEMENT)

### CLASSEURS DE 30 PO L

Tiroir à devant fixe	26,625 po
Porte escamotable, tablette coulissante	26,625 po
Porte escamotable, tablette fixe	26,625 po
Porte escamotable, tablette fixe (ouvertures de 12 po)	28,625 po

### CLASSEURS DE 36 PO L











Tiroir à devant fixe	32,625 po
Porte escamotable, tablette coulissante	32,625 po
Porte escamotable, tablette fixe	32,625 po
Porte escamotable, tablette fixe (ouvertures de 12 po)	34,312 po

### CLASSEURS DE 42 PO L

Tiroir à devant fixe	38,625 po
Porte escamotable, tablette coulissante	38,625 po
Porte escamotable, tablette fixe	38,625 po
Porte escamotable, tablette fixe (ouvertures de 12 po)	40,312 po

Les classeurs latéraux permettent une polyvalence en termes de possibilités de classement. Choisissez l'option la plus pratique pour vous, en fonction de vos besoins et des documents à classer.

**Des tringles de suspension supplémentaires ou des ensembles de conversion peuvent être nécessaires pour configurer les tiroirs selon vos besoins.**

	12 p, Lettre Ouvertures B et L, tiroirs à devant fixe et tablette coulissante	12 po, Juridique Ouvertures B et L, tiroirs à devant fixe et tablette coulissante	TED Ouvertures B, tiroirs à devant fixe	
<p><b>Classeurs 30 po L</b> classement latéral</p> <p>Tringles de suspension latérale HFB30 comprises avec les modules de série.</p> <p>Capacité - 26 <sup>5</sup>/<sub>8</sub>"</p>		 <p>Capacité - 26 <sup>5</sup>/<sub>8</sub>"</p>	 <p>Capacité - 26 <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" <b>Accessoires requis - UNE paire d'EPS</b></p>	
<p><b>Classeurs 30 po L</b> classement avant-arrière</p> <p><b>Non standard</b> Consulter le tableau pour commander le bon nombre de FBB par tiroir.</p>	 <p>Capacité - 31 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> po <b>Accessoires requis - UNE paire de FBB et HFB30</b> <i>Non recommandé pour les ouvertures L à porte escamotable et tablette coulissante</i></p>	 <p>Capacité - 26 <sup>5</sup>/<sub>8</sub>" <b>Accessoires requis - UNE paire de FBB et HFB30</b> <i>Non recommandé pour les ouvertures L à porte escamotable et tablette coulissante</i></p>	NON OFFERT	
	Lettre	Juridique	TED	
<p><b>Classeurs 36 po L</b> classement latéral</p> <p>Tringles de suspension latérale HFB36 comprises avec les modules de série.</p> <p>Capacité - 32 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> po</p>	 <p>Capacité - 32 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> po</p>	 <p>Capacité - 32 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> po</p>	 <p>Capacité - 32 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> po <b>Accessoires requis - UNE paire d'EPS</b></p>	
<p><b>Classeurs 36 po L</b> classement avant-arrière</p> <p><b>Non standard</b> Consulter le tableau pour commander le bon nombre de FBB par tiroir.</p>	 <p>Capacité - 31 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> po <b>Accessoires requis - UNE paire de FBB et HFB36</b> <i>Non recommandé pour les ouvertures L à porte escamotable et tablette coulissante</i></p>	 <p>Capacité - 31 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> po <b>Accessoires requis - UNE paire de FBB et HFB36</b> <i>Non recommandé pour les ouvertures L à porte escamotable et tablette coulissante</i></p>	NON OFFERT	
	Lettre	Juridique	TED	
<p><b>Classeurs 42 po L</b> classement latéral</p> <p>Tringles de suspension latérale HFB42 comprises avec les modules de série.</p> <p>Capacité - 38 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> po</p>		 <p>Capacité - 38 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> po</p>	 <p>Capacité - 38 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> po</p>	 <p>Capacité - 38 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> po <b>Accessoires requis - UNE paire d'EPS</b></p>
<p><b>Classeurs 42 po L</b> classement avant-arrière</p> <p><b>Non standard</b> Consulter le tableau pour commander le bon nombre de FBB par tiroir.</p>	 <p>Capacité - 47 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> po <b>Accessoires requis - DEUX paires de FBB et HFB42</b> <i>Non recommandé pour les ouvertures L à porte escamotable et tablette coulissante</i></p>	 <p>Capacité - 40 <sup>1</sup>/<sub>16</sub> po <b>Accessoires requis - DEUX paires de FBB et HFB42</b> <i>Non recommandé pour les ouvertures L à porte escamotable et tablette coulissante</i></p>	NON OFFERT	

# L CLASSEURS LATÉRAUX GAMME 1200 - COMMENT COMMANDER


## COMMENT COMMANDER

1. Choisissez un **numéro de modèle**; ce numéro détermine la largeur, les poignées et le nombre d'ouvertures (hauteur). Par exemple 1230P2 : Gamme 1200, 30 po de largeur, poignées pleine largeur, hauteur deux tiroirs.

2. Choisissez les **options de tiroirs, commençant par le tiroir supérieur, suivi des autres tiroirs**.

Modèle de série illustré sur les pages de produits

		Options possibles par position					
		1 <sup>re</sup> position	2 <sup>e</sup> position	3 <sup>e</sup> position	4 <sup>e</sup> position	5 <sup>e</sup> position	6 <sup>e</sup> position
1 1/2 tiroir	SF	S, H	F, S, R, H	-	-	-	-
2 tiroirs	FF	F, S, R, B, H	F, S, R, H	-	-	-	-
3 tiroirs	FFF	F, S, R, B, H	F, S, R, H	F, S, R, H	-	-	-
4 tiroirs	FFFF	F, S, R, B, H	F, S, R, H	F, S, R, H	F, S, R, H	-	-
5 tiroirs	SFFFF	S, R, B	F, S, R, H	-			
6 tiroirs*	SSFFFF	S, B	S, R, B	F, S, R, H			



\* Le tiroir supérieur présente toujours une tablette fixe et une porte escamotable (ouverture de 12 po ou B).

3. Choisissez une **tablette écriteire (P)** en option; offerte pour les modules à 4, 5 ou 6 tiroirs uniquement.

4. Choisissez un **contrepois (C)** en option. Laissez ce champ en blanc si vous ne souhaitez pas de contrepois. *Afin de respecter les normes BIFMA concernant les classeurs latéraux autoportants, un contrepois doit être installé en usine.*

5. Choisissez l'option de **clés identiques** (choisissez le numéro de clé) ou la **serrure électronique (E)**. Laissez ce champ en blanc pour des clés aléatoires. Une plage de serrures est offerte.

6. Choisissez le **fini**.

**EXEMPLE DE CODE DE COMMANDE POUR LA GAMME 1200** : 1236P6 - (S) (S) (F) (F) (F) (H) (P) (C) (E) (CHR)

1236P6 -	S	S	F	F	F	H	P	C	E	CHR
Gamme 1200 36 po L Poignée pleine longueur 6 tiroirs	Position supérieure : Tablette fixe	2 <sup>e</sup> position: Tablette fixe	3 <sup>e</sup> position: Tiroir à devant fixe	4 <sup>e</sup> position: Tiroir à devant fixe	5 <sup>e</sup> position: Tiroir à devant fixe	6 <sup>e</sup> position: Tiroirs mi-hauteur	Tablette écriteire	Contrepois	Serrure électronique	Fusain

## AUTRES NOTES

- Tous les tiroirs et toutes les tablettes pleines de la gamme 1200 présentent des fentes pour recevoir des intercalaires pleine hauteur.
- La tablette écriteire en option pour les modules à 4, 5 ou 6 tiroirs est installée entre la troisième et la quatrième ouverture depuis le bas.
- Les reliures à trois anneaux régulières ne peuvent être rangées que dans une ouverture pour reliures en option avec une tablette fixe ou escamotable.

Pour une ouverture pour reliures dotée d'une porte escamotable et d'une tablette fixe, préciser **(B)**.\*\*

\*\* Offerte à la **position 1 (supérieure)** pour les modules à 2, 3, 4 ou 5 tiroirs; offerte aux **positions 1 et 2** pour les modules à 6 tiroirs. Lorsque l'option (B) est précisée, la hauteur des modules sera la suivante :

Lorsque l'option **(B)** est précisée, la hauteur des modules sera la suivante :

2 tiroirs avec ouverture B à la position supérieure = 29,125 po

3 tiroirs avec ouverture B à la position supérieure = 41,875 po

4 tiroirs avec ouverture B à la position supérieure = 55,375 po

5 tiroirs avec ouverture B à la position supérieure = 67,25 po

6 tiroirs avec ouverture B à la position supérieure = 79,25 po

6 tiroirs avec ouverture B à la position supérieure et 2<sup>e</sup> position = 80,625 po

- Lorsque l'option de serrure électronique E-lock **(E)** est précisée pour un module hauteur 2 tiroirs, la hauteur hors tout du module augmente de 0,75 po (passant de 27,75 po H à 28,5 po H) pour tenir compte de l'ajout du mécanisme de verrouillage.
- Pour les classeurs pour les chemises à signalisation latérale, préciser l'option S (tablette fixe et porte escamotable) pour chaque ouverture pour permettre de recevoir des chemises à signalisation latérale régulières. Le dégagement intérieur est de 10,625 po.

## 30 PO L

<b>1230P1X</b> (1 1/2H)	<b>1145\$</b>
<b>1230P2</b> (2H)	<b>1285\$</b>
<b>1230P3</b> (3H)	<b>1722\$</b>
<b>1230P4</b> (4H)	<b>2156\$</b>
<b>1230P5</b> (5H)	<b>2585\$</b>
<b>1230P6</b> (6H)	<b>3197\$</b>

*Le prix comprend le module et des tiroirs à devant fixe*

## 36 PO L

<b>1236P1X</b> (1 1/2H)	<b>1168\$</b>
<b>1236P2</b> (2H)	<b>1320\$</b>
<b>1236P3</b> (3H)	<b>1771\$</b>
<b>1236P4</b> (4H)	<b>2223\$</b>
<b>1236P5</b> (5H)	<b>2665\$</b>
<b>1236P6</b> (6H)	<b>3295\$</b>

*Le prix comprend le module et des tiroirs à devant fixe*






## 42 PO L

<b>1242P1X</b> (1 1/2H)	<b>1219\$</b>
<b>1242P2</b> (2H)	<b>1357\$</b>
<b>1242P3</b> (3H)	<b>1825\$</b>
<b>1242P4</b> (4H)	<b>2289\$</b>
<b>1242P5</b> (5H)	<b>2746\$</b>
<b>1242P6</b> (6H)	<b>3390\$</b>




*Le prix comprend le module et des tiroirs à devant fixe*

### SUPPLÉMENTS






#### MODULES DE 30 po :



#### MODULES DE 36 po :




#### MODULES DE 42 po :



# L CLASSEURS LATÉRAUX GAMME 1200


## 1200 - CLASSEURS LATÉRAUX



Classeur latéral à 1 1/2 tiroirs

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB.	VOLUME/PI³.	PRIX
1236P1X	36 x 18 x 21.75	86.1	9.84	<b>1168\$</b>
1242P1X	42 x 18 x 21.75	90.6	11.41	<b>1219\$</b>

L'image et le prix courant présentés correspondent à la configuration SF, 12xxP1X-(SF). Une tablette ouverte de 6 po H (sans porte escamotable) et un tiroir classeur latéral à devant fixe de 12 po H. Le classeur est verrouillable. Des tiroirs mi-hauteur sont offerts; se reporter à la page 11. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 2 tiroirs

1230P2	30 x 18 x 28.5	88.4	10.39	<b>1285\$</b>
1236P2	36 x 18 x 28.5	101.3	12.37	<b>1320\$</b>
1242P2	42 x 18 x 28.5	113.2	14.35	<b>1357\$</b>


L'image et le prix présentés correspondent à la configuration FF, 12xxP2-(FF). Deux tiroirs classeurs latéraux à devant fixe de 12 po H. Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. D'autres options sont offertes; se reporter à la page 11. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 3 tiroirs

1230P3	30 x 18 x 40.5	124.6	14.92	<b>1722\$</b>
1236P3	36 x 18 x 40.5	138.9	17.77	<b>1771\$</b>
1242P3	42 x 18 x 40.5	144.9	20.61	<b>1825\$</b>


L'image et le prix présentés correspondent à la configuration FFF, 12xxP3-(FFF). Trois tiroirs classeurs latéraux à devant fixe de 12 po H. Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. D'autres options sont offertes; se reporter à la page 11. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 4 tiroirs

1230P4	30 x 18 x 54	158.8	19.63	<b>2156\$</b>
1236P4	36 x 18 x 54	176.5	23.38	<b>2223\$</b>
1242P4	42 x 18 x 54	187.2	27.12	<b>2289\$</b>

L'image et le prix présentés correspondent à la configuration FFFF, 12xxP4-(FFFF). Quatre tiroirs classeurs latéraux à devant fixe de 12 po H. Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. D'autres options sont offertes; se reporter à la page 11. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 5 tiroirs

1230P5	30 x 18 x 65.88	195.1	23.94	<b>2585\$</b>
1236P5	36 x 18 x 65.88	216.2	28.51	<b>2665\$</b>
1242P5	42 x 18 x 65.88	223.5	33.07	<b>2746\$</b>

L'image et le prix présentés correspondent à la configuration SFFFF, 12xxP5-(SFFFF). Un tiroir à porte escamotable et à tablette fixe à la position supérieure et quatre tiroirs classeurs latéraux à devant fixe. Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. D'autres options sont offertes; se reporter à la page 11. Expédié monté, 1 boîte.

### À préciser

Choix pour chaque ouverture  
Fini - peint


### Options

Tablette écriture (modules à 4, 5 et 6 tiroirs)  
Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)  
Clés identiques ou serrure électronique

### Accessoires

Tringles pour classement avant-arrière  
Plaques intercalaires

## 1200 - CLASSEURS LATÉRAUX




Classeur latéral à 6 tiroirs\*

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB.	VOLUME/PI <sup>3</sup> .	PRIX
	L x P x H			
1230P6	30 x 18 x 77.88	226.7	28.21	<b>3197\$</b>
1236P6	36 x 18 x 77.88	251.2	33.58	<b>3295\$</b>
1242P6	42 x 18 x 77.88	258.9	38.96	<b>3390\$</b>

L'image et le prix courant présentés correspondent à la configuration SSFFFF, 12xxP6-(SSFFFF). Deux tiroirs à porte escamotable et à tablette fixe à la position supérieure et à la 2e position et quatre tiroirs classeurs latéraux à devant fixe. Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. D'autres options sont offertes; se reporter à la page 11. Expédié monté, 1 boîte.

## 1200 - ACCESSOIRES



Tringles de suspension latérale

12FB30	27.21 x 0.37 x 1.31	1.7	0.1	<b>53\$</b>
12FB36	33.21 x 0.37 x 1.31	2	0.12	<b>53\$</b>
12FB42	39.21 x 0.37 x 1.31	2.2	0.23	<b>53\$</b>

Une paire de tringles de suspension latérale. Pour les classeurs latéraux de la gamme 1200 uniquement.


- Utiliser 12FB30 avec les classeurs de 30 po L.
- Utiliser 12FB36 avec les classeurs de 36 po L.
- Utiliser 12FB42 avec les classeurs de 42 po L.



Adaptateur - juridique-lettre

LAB30	30 po L	2	0.16	<b>28\$</b>
LAB36	36 po L	2	0.19	<b>28\$</b>
LAB42	42 po L	2	0.22	<b>28\$</b>

Adaptateur de conversion du format juridique au format lettre. Pour les classeurs latéraux de la gamme 1200 uniquement.



Plaques intercalaires mi-hauteur

EXHHPD	15.5 x 0.05 x 3.9	2.5	0.08	<b>122\$</b>
--------	-------------------	-----	------	--------------

Trois par emballage. Pleine profondeur et mi-hauteur. Pour les classeurs latéraux de la gamme 1200, 9300 et 9300P. Fini **EFC** (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés).



Bloc d'arrêt mi-hauteur

HHDFB	5 x 4 x 4	2.2	0.1	<b>117\$</b>
-------	-----------	-----	-----	--------------

Trois par emballage. Bloc d'arrêt mi-hauteur pour tiroir mi-hauteur. Pour les classeurs latéraux de la gamme 1200 uniquement. Fini **EFC** (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés).



Adaptateur

ETFB30	-	2	0.17	<b>23\$</b>
ETFB36	-	2	0.2	<b>28\$</b>
ETFB42	-	2	0.23	<b>29\$</b>

La classeurs de la gamme 1200 peut recevoir les chemises à signalisation latérale avec l'option **(S)** - tablette fixe avec porte escamotable. Un par tiroir. Fini **EFC** (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Se fixe aux plaques intercalaires PD. Empêche les chemises de format lettre de glisser vers l'arrière de la tablette.

### À préciser

Choix pour chaque ouverture\*  
Fini - peint\*

### Options

Tablette écrivain\* (modules à 4, 5 et 6 tiroirs)  
Contrepoids\* (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)  
Clés identiques ou serrure électronique\*

### Accessoires

Tringles pour classement avant-arrière\*  
Plaques intercalaires\*

# L CLASSEURS LATÉRAUX GAMME 1200

1200 - ACCESSOIRES

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB.

VOLUME/PI<sup>3</sup>.

PRIX


L x P x H



Clés supplémentaires

EK91	-	0.01	0.1	<b>13\$</b>
------	---	------	-----	-------------

Jeu de deux clés supplémentaires pour les classeurs latéraux des gammes 1200 et 9300. Préciser le numéro du barillet. Plage de numéros de clés W401-W550.



Tringles de suspension avant-arrière

FBB	15.5 x - x -	1	0.1	<b>24\$</b>
-----	--------------	---	-----	-------------

Une paire de tringles de suspension avant-arrière. Pour les classeurs latéraux des gammes 1200 et 9300. **EFC** (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Fini noir (**BLK**) offert en option..


- Non recommandé pour les ouvertures L avec porte escamotable et tiroir coulissant.



Plaques intercalaires

PD	13.25 x 0.01 x 7	3.15	0.31	<b>45\$</b>
----	------------------	------	------	-------------

Trois par emballage. Pour les classeurs latéraux des gammes 1200 et 9300. **EFC** (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Convient pour les classeurs pour chemises à signalisation latérale




Adaptateurs latéraux

EDPS	-	2.5	0.2	<b>45\$</b>
------	---	-----	-----	-------------

Une paire. Pour les tiroirs pour reliures des classeurs latéraux des gammes 1200 et 9300 uniquement. **EFC** (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Pour reliures d'imprimés informatiques suspendues en deux points. À utiliser de pair avec des tringles de suspension latérale. Une paire requise par tiroir

- Non recommandé pour les tiroirs à porte escamotable.




Tringles de suspension latérale

HFB30	27.22 x 0.38 x 1.31	4	0.17	<b>44\$</b>
HFB36	33.22 x 0.38 x 1.31	4	0.2	<b>44\$</b>
HFB42	39.22 x 0.38 x 1.31	4	0.23	<b>44\$</b>

Une paire. Pour les classeurs latéraux des gammes 1200 et 9300 de 30 po, 36 po ou 42 po de largeur. **EFC** (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Compris dans les modules standard.

- Utiliser HFB30 avec les classeurs de 30 po L.
- Utiliser HFB36 avec les classeurs de 36 po L.
- Utiliser HFB42 avec les classeurs de 42 po L.



Ferrure de montage latéral

LMB30	28 x 0.07 x 4	2.43	0.01	<b>86\$</b>
LMB36	34 x 0.07 x 4	2.95	0.01	<b>86\$</b>
LMB42	40 x 0.07 x 4	3.47	0.01	<b>86\$</b>

Doit être utilisée pour assujettir un classeur latéral à un tiroir au dessus d'un classeur latéral à quatre ou cinq tiroirs. Offerte en noir.


## DESSUS POUR CLASSEURS LATÉRAUX

### DESSUS POUR CLASSEURS LATÉRAUX

Finis offerts :

<b>ACJ</b> Acajou absolu	<b>FCL</b> Première classe
<b>ASN</b> Nuit d'Orient	<b>NBL</b> Noce Biondo
<b>AWC</b> Cerisier Avant	<b>NGL</b> Noce Grigio
<b>AWH</b> Miel Avant	<b>NEL</b> Noce Leggero
<b>BLK</b> Noir	<b>NML</b> Noce Medio
<b>BZD</b> Blizzard	<b>QTM</b> Acajou sur quartier
<b>BRC</b> Cobalt brossé	<b>SBY</b> Beauté naturelle
<b>CMB</b> Érable clair	<b>SDT</b> Concassé
<b>CGY</b> Gris hors série	<b>SOG</b> Orage
<b>DWT</b> Blanc de blancs	<b>WHE</b> Brou
<b>DES</b> Espresso profond	<b>WHC</b> Chocolat blanc
<b>FAS</b> Fashionista	<b>WCR</b> Cerisier d'hiver

### DESSUS POUR CLASSEURS LATÉRAUX



Dessus pour classeurs latéraux

	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
		L x P x H			
30 po de longueur	T1830	30 x 18 x 1	15	1	<b>168\$</b>
36 po de longueur	T1836	36 x 18 x 1	18	1	<b>196\$</b>
42 po de longueur	T1842	42 x 18 x 1	21	1	<b>232\$</b>
60 po de longueur	T1860	60 x 18 x 1	30	2	<b>318\$</b>
72 po de longueur	T1872	72 x 18 x 1	36	2	<b>377\$</b>
84 po de longueur	T1884	84 x 18 x 1	42	2	<b>518\$</b>
90 po de longueur	T1890	90 x 18 x 1	45	2	<b>559\$</b>
108 po de longueur	T18108	108 x 18 x 1	54	3	<b>692\$</b>
120 po de longueur	T18120	120 x 18 x 1	60	3	<b>771\$</b>

Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur. S'installe sur un classeur en métal. Fini agencé aux finis des meubles Global. Les choix de finis figurent ci-dessus.

#### À préciser

Finis - mélaminé (dessus)

# F FILE BUDDY

FILE BUDDY	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB.	VOLUME/PI³	GRADE	PRIX	GRADE	PRIX
------------	--------	------------	-----------	------------	-------	------	-------	------



**Tabouret pivotant File Buddy 5 po**

L x P x H								
1105	13.5 x 13.5 x 16.5-21.5	11	2.9	1	<b>313\$</b>	5	<b>419\$</b>	
				2	<b>337\$</b>	6	<b>454\$</b>	
				3	<b>357\$</b>	7	<b>489\$</b>	
				4	<b>381\$</b>	8	<b>520\$</b>	

Tabouret pivotant. Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 5 po, de **16,5 po à 21, 5 po**. Assise de 13,5 po de diamètre. Piétement à cinq branches en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection et roulettes **C65** pour planchers à moquette. Expédié prêt à monter. TFC : 0,75 v./0,69 m.




**Tabouret pivotant File Buddy 10 po**

1110	13.5 x 13.5 x 22.5-32.5	14	2.9	1	<b>379\$</b>	5	<b>485\$</b>	
				2	<b>403\$</b>	6	<b>520\$</b>	
				3	<b>423\$</b>	7	<b>555\$</b>	
				4	<b>447\$</b>	8	<b>586\$</b>	

Tabouret pivotant. Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 10 po, de **21 po à 29 po**. Assise de 13,5 po de diamètre. Piétement à cinq branches en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection et roulettes **C65** pour planchers à moquette. Expédié prêt à monter. TFC : 0,75 v./0,69 m.

**À préciser**  
Textile

Les modules sont offerts avec des tiroirs à devant fixe ou des tiroirs à porte escamotable et à tablette coulissante.  
**LES EMPLACEMENTS DES OUVERTURES B ET L ILLUSTRÉS CI-DESSOUS NE PEUVENT ÊTRE CHANGÉS.**



<sup>1</sup> Modèle à 5 tiroirs - le tiroir supérieur présente une porte escamotable

<sup>2</sup> Le tiroir inférieur de série présente un devant fixe.

## GAMME 9300 - OUVERTURES

### Ouverture B (devant fixe), hauteur reliure

Tiroir de 13,312 po H - peut recevoir des chemises de format lettre ou juridique et des reliures d'imprimés informatiques suspendues en deux points.

### Ouverture B (porte escamotable), hauteur reliure

Tiroir de 13,312 po H avec tablette fixe ou escamotable - peut recevoir des chemises de format lettre ou juridique, des reliures à anneaux réguliers et des reliures d'imprimés informatiques suspendues en deux points.

### Ouverture L (devant fixe ou porte escamotable), H lettre

Tiroir de 11,187 po H avec devant fixe ou porte escamotable et tablette fixe ou coulissante - peut recevoir des chemises de format lettre ou juridique.

## HAUTEUR ET PROFONDEUR UTILES DES OUVERTURES (CAPACITÉ DE CLASSEMENT)

### Ouverture B, hauteur reliure

Tiroir à devant fixe 13 po  
 Porte escamotable et tablette coulissante 12,125 po  
 Tablette fixe sans porte escamotable 12,75 po


### Ouverture L, hauteur lettre

Tiroir à devant fixe 10,875 po  
 Porte escamotable et tablette coulissante 10 po  
 Tablette fixe sans porte escamotable 10,625 po


### Ouvertures B et L, hauteur reliure et lettre

Tiroir - profondeur 15,75 po  
 Tablette coulissante - profondeur 15,75 po  
 Tablette fixe - profondeur 16 po


## 9300 - TIROIRS À DEVANT FIXE



Classeur latéral à 2 tiroirs



Classeur latéral à 3 tiroirs



Classeur latéral à 4 tiroirs

9330-2F1H	30 x 18 x 27.12	90	12	<b>993\$</b>
9336-2F1H	36 x 18 x 27.12	101	14	<b>1047\$</b>
9342-2F1H	42 x 18 x 27.12	112	16	<b>1098\$</b>

Deux tiroirs à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

9330-3F1H	30 x 18 x 40.5	126	17	<b>1242\$</b>
9336-3F1H	36 x 18 x 40.5	140	19	<b>1307\$</b>
9342-3F1H	42 x 18 x 40.5	154	22	<b>1370\$</b>

Trois tiroirs à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

9330-4F1H	30 x 18 x 54	162	21	<b>1660\$</b>
9336-4F1H	36 x 18 x 54	180	25	<b>1741\$</b>
9342-4F1H	42 x 18 x 54	198	29	<b>1822\$</b>

Quatre tiroirs à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

### À préciser

Fini peint

### Options


Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)  
 Clés identiques, numéro de clé

### Accessoires

Tringles pour classement avant-arrière  
 Plaques intercalaires

# L CLASSEURS LATÉRAUX GAMME 9300

## 9300 - TIROIRS À DEVANT FIXE




Classeur latéral à 5 tiroirs

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
9336-5F1H	36 x 18 x 65.25	245	30	<b>2152\$</b>
9342-5F1H	42 x 18 x 65.25	275	35	<b>2245\$</b>

Quatre tiroirs à devant fixe. Tiroir supérieur à porte escamotable et tablette coulissante. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.


## 9300 - TIROIRS À PORTE ESCAMOTABLE



Classeur latéral à 2 tiroirs

9330-2R1H	30 x 18 x 27.12	92	12	<b>1067\$</b>
9336-2R1H	36 x 18 x 27.12	102	14	<b>1120\$</b>
9342-2R1H	42 x 18 x 27.12	113	16	<b>1220\$</b>


Tiroir supérieur à porte escamotable et à tablette coulissante. Tiroir inférieur à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 3 tiroirs

9330-3R1H	30 x 18 x 40.5	131	17	<b>1387\$</b>
9336-3R1H	36 x 18 x 40.5	142	14	<b>1442\$</b>
9342-3R1H	42 x 18 x 40.5	157	22	<b>1519\$</b>


Deux tiroirs supérieurs à porte escamotable et à tablette coulissante. Tiroir inférieur à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 4 tiroirs

9330-4R1H	30 x 18 x 54	170	21	<b>1880\$</b>
9336-4R1H	36 x 18 x 54	184	25	<b>1970\$</b>
9342-4R1H	42 x 18 x 54	202	31	<b>2041\$</b>

Trois tiroirs supérieurs à porte escamotable et à tablette coulissante. Tiroir inférieur à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 5 tiroirs

9330-5R1H	30 x 18 x 65.25	202	26	<b>2274\$</b>
9336-5R1H	36 x 18 x 65.25	224	30	<b>2375\$</b>
9342-5R1H	42 x 18 x 65.25	246	35	<b>2514\$</b>


Quatre tiroirs supérieurs à porte escamotable et à tablette coulissante. Tiroir inférieur à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**  
Fini peint


**Options**  
Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)  
Clés identiques, numéro de clé

**Accessoires**  
Tringles pour classement avant-arrière  
Plaques intercalaires


## 9300P - TIROIRS À DEVANT FIXE




**Classeur latéral à 2 tiroirs**



**Classeur latéral à 3 tiroirs**



**Classeur latéral à 4 tiroirs**



**Classeur latéral à 5 tiroirs**

### MODÈLE

### DIMENSIONS

### POIDS/LB

### VOLUME/PI<sup>3</sup>

### PRIX

#### L x P x H

9330P2F1H	30 x 18 x 27.12	89	12	<b>993\$</b>
9336P2F1H	36 x 18 x 27.12	101	14	<b>1047\$</b>
9342P2F1H	42 x 18 x 27.12	112	16	<b>1098\$</b>

Deux tiroirs à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

9330P3F1H	30 x 18 x 40.5	126	17	<b>1242\$</b>
9336P3F1H	36 x 18 x 40.5	140	19	<b>1307\$</b>
9342P3F1H	42 x 18 x 40.5	149	24	<b>1370\$</b>

Trois tiroirs à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

9330P4F1H	30 x 18 x 54	162	21	<b>1660\$</b>
9336P4F1H	36 x 18 x 54	180	25	<b>1741\$</b>
9342P4F1H	42 x 18 x 54	198	29	<b>1822\$</b>

Quatre tiroirs à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

9330P5F1H	30 x 18 x 65.25	215	26	<b>2056\$</b>
9336P5F1H	36 x 18 x 65.25	245	30	<b>2152\$</b>
9342P5F1H	42 x 18 x 65.25	275	35	<b>2245\$</b>

Quatre tiroirs à devant fixe. Tiroir supérieur à porte escamotable et tablette coulissante. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

### À préciser

Fini peint

### Options


Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)  
Clés identiques, numéro de clé

### Accessoires


Tringles pour classement avant-arrière  
Plaques intercalaires

# L CLASSEURS LATÉRAUX GAMMES 9300P


## 9300P - TIROIRS À PORTE ESCAMOTABLE




Classeur latéral à 2 tiroirs



Classeur latéral à 3 tiroirs



Classeur latéral à 4 tiroirs



Classeur latéral à 5 tiroirs

## MODÈLE

## DIMENSIONS

## POIDS/LB

## VOLUME/PI³

## PRIX

L x P x H

9330P2R1H	30 x 18 x 27.12	92	12	<b>1067\$</b>
9336P2R1H	36 x 18 x 27.12	102	14	<b>1120\$</b>
9342P2R1H	42 x 18 x 27.12	113	16	<b>1220\$</b>

Tiroir supérieur à porte escamotable et à tablette coulissante. Tiroir inférieur à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

9330P3R1H	30 x 18 x 40.5	131	17	<b>1387\$</b>
9336P3R1H	36 x 18 x 40.5	142	19	<b>1442\$</b>
9342P3R1H	42 x 18 x 40.5	157	22	<b>1519\$</b>

Deux tiroirs supérieurs à porte escamotable et à tablette coulissante. Tiroir inférieur à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

9330P4R1H	30 x 18 x 54	170	21	<b>1880\$</b>
9336P4R1H	36 x 18 x 54	184	25	<b>1970\$</b>
9342P4R1H	42 x 18 x 54	204	28	<b>2041\$</b>

Trois tiroirs supérieurs à porte escamotable et à tablette coulissante. Tiroir inférieur à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

9330P5R1H	30 x 18 x 65.25	207	26	<b>2274\$</b>
9336P5R1H	36 x 18 x 65.25	224	30	<b>2375\$</b>
9342P5R1H	42 x 18 x 65.25	248	34	<b>2514\$</b>

Quatre tiroirs supérieurs à porte escamotable et à tablette coulissante. Tiroir inférieur à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

## 9300 - ACCESSOIRES



Clés supplémentaires

EK91	-	0.01	0.1	<b>13\$</b>
------	---	------	-----	-------------

Jeu de deux clés supplémentaires pour les classeurs latéraux des gammes 1200 et 9300. Préciser le numéro du barillet. Plage de numéros de clés W401-W550.

### À préciser

Fini peint


### Options

Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)  
Clés identiques, numéro de clé

### Accessoires

Tringles pour classement avant-arrière  
Plaques intercalaires (5 tiroirs uniquement)


## 9300 - ACCESSOIRES




**Tringles de suspension avant-arrière**



**Plaques intercalaires**



**Adaptateurs latéraux**



**Tringles de suspension latérale**

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

**L x P x H**

FBB	15.5 x - x -	1	0.1	<b>24\$</b>
-----	--------------	---	-----	-------------

Une paire de tringles de suspension avant-arrière. Pour les classeurs latéraux des gammes 1200 et 9300. **EFC** (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Fini noir (**BLK**) offert en option..

- Non recommandé pour les ouvertures L avec porte escamotable et tiroir coulissant.

PD	13.25 x 0.01 x 7	3.15	0.31	<b>45\$</b>
----	------------------	------	------	-------------

Trois par emballage. Pour les classeurs latéraux des gammes 1200 et 9300. **EFC** (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Convient pour les classeurs pour chemises à signalisation latérale.

EDPS	-	2.5	0.2	<b>45\$</b>
------	---	-----	-----	-------------

Une paire. Pour les tiroirs pour reliures des classeurs latéraux des gammes 1200 et 9300 uniquement. **EFC** (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Pour reliures d'imprimés informatiques suspendues en deux points. À utiliser de pair avec des tringles de suspension latérale. Une paire requise par tiroir

- Non recommandé pour les tiroirs à porte escamotable.


HFB30	27.22 x 0.38 x 1.31	4	0.17	<b>44\$</b>
HFB36	33.22 x 0.38 x 1.31	4	0.2	<b>44\$</b>
HFB42	39.22 x 0.38 x 1.31	4	0.23	<b>44\$</b>

Une paire. Pour les classeurs latéraux des gammes 1200 et 9300 de 30 po, 36 po ou 42 po de largeur. **EFC** (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Compris dans les modules standard.

- Utiliser HFB30 avec les classeurs de 30 po L.
- Utiliser HFB36 avec les classeurs de 36 po L.
- Utiliser HFB42 avec les classeurs de 42 po L.

# C CAISSONS GAMME 1200


## 1200 - CAISSONS AUTOPORTANTS



Caisson à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/Pi <sup>3</sup>	PRIX
12P18BF	15 x 18 x 21.75	57.4	4.33	<b>560\$</b>
12P19BF	15 x 19 x 21.75	58.7	4.55	<b>560\$</b>
12P23BF	15 x 23 x 21.75	63.07	5.44	<b>568\$</b>
12P24BF	15 x 24 x 21.75	65.9	5.66	<b>568\$</b>
12P29BF	15 x 29 x 21.75	71.9	6.77	<b>689\$</b>
12P30BF	15 x 30 x 21.75	74.1	6.99	<b>689\$</b>


Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. **Autoportant.**  
**Dimensions nominales.**



Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur

12P18BBF	15 x 18 x 27.75	64.9	5.42	<b>576\$</b>
12P19BBF	15 x 19 x 27.75	66.6	5.7	<b>576\$</b>
12P23BBF	15 x 23 x 27.75	74	6.82	<b>585\$</b>
12P24BBF	15 x 24 x 27.75	76	7.1	<b>585\$</b>
12P29BBF	15 x 29 x 27.75	78.8	8.48	<b>703\$</b>
12P30BBF	15 x 30 x 27.75	91.2	8.76	<b>703\$</b>


Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. **Autoportant ou pour supporter une surface de travail.** La serrure est installée du côté droit. **Dimensions nominales.**



Caisson à 2 tiroirs classeurs

12P18FF	15 x 18 x 27.75	62.1	5.42	<b>576\$</b>
12P19FF	15 x 19 x 27.75	63.8	5.7	<b>576\$</b>
12P23FF	15 x 23 x 27.75	70	6.82	<b>585\$</b>
12P24FF	15 x 24 x 27.75	72	7.1	<b>585\$</b>
12P29FF	15 x 29 x 27.75	84	8.49	<b>703\$</b>
12P30FF	15 x 30 x 27.75	77.3	8.76	<b>703\$</b>

Caisson à deux tiroirs classeurs. **Autoportant ou pour supporter une surface de travail.** La serrure est installée du côté droit. **Dimensions nominales.**




Côté gauche illustré

Caisson combo à 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur et 1 classeur latéral

1230PDPL	30 x 18 x 27.75	159	10.4	<b>1638\$</b>
1230PDPR	30 x 18 x 27.75	159	10.4	<b>1638\$</b>

Caisson à deux tiroirs simples, un tiroir classeur et un classeur latéral. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. **Dimensions nominales.**

## 1200 - CAISSONS MOBILES



Caisson mobile à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur


12P18BFM	15 x 18 x 22.12	74	4.4	<b>785\$</b>
12P19BFM	15 x 19 x 22.12	72.7	4.62	<b>785\$</b>
12P23BFM	15 x 23 x 22.12	77.7	5.53	<b>793\$</b>
12P24BFM	15 x 24 x 22.12	79.9	5.75	<b>793\$</b>
12P29BFM	15 x 29 x 22.12	85.9	6.88	<b>912\$</b>
12P30BFM	15 x 30 x 22.12	88.1	7.11	<b>912\$</b>

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. **Sur rouleters.** La serrure est installée du côté droit. Comprend un contrepois installé en usine. Peut se placer sous une surface de travail. **Dimensions nominales.**

• **Ne doit pas servir de siège d'invité.**

À préciser  
Fini peint


Options  
Clés identiques, numéro de clé

**1200 - CAISSONS MOBILES**

**Caisson mobile à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur**

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
12P19BBFM	15 x 19 x 28.5	82.8	5.87	<b>801\$</b>
12P23BBFM	15 x 23 x 28.5	89.1	7.02	<b>809\$</b>
12P24BBFM	15 x 24 x 28.5	91.4	7.3	<b>809\$</b>
12P29BBFM	15 x 29 x 28.5	99.4	8.74	<b>930\$</b>
12P30BBFM	15 x 30 x 28.5	101.8	9.02	<b>930\$</b>

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. **Sur roulettes.** La serrure est installée du côté droit. Comprend un contrepoids installé en usine. **Dimensions nominales.**

- **Ne doit pas servir de siège d'invité.**



**Caisson mobile à 2 tiroirs classeurs**

12P18FFM	15 x 18 x 28.5	78.3	5.59	<b>801\$</b>
12P19FFM	15 x 19 x 28.5	80	5.87	<b>801\$</b>
12P23FFM	15 x 23 x 28.5	86	7.02	<b>809\$</b>
12P24FFM	15 x 24 x 28.5	88.4	7.3	<b>809\$</b>
12P29FFM	15 x 29 x 28.5	95.5	8.74	<b>930\$</b>
12P30FFM	15 x 30 x 28.5	97.9	9.02	<b>930\$</b>

Caisson à deux tiroirs classeurs. **Sur roulettes.** La serrure est installée du côté droit. Comprend un contrepoids installé en usine.

**Dimensions nominales.**

- **Ne doit pas servir de siège d'invité.**



**Caisson mobile à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur - sans coussin**

12P19BFMLC	15 x 19 x 24.5	73.5	5.09	<b>869\$</b>
12P23BFMLC	15 x 23 x 24.5	78.5	6.08	<b>878\$</b>
12P29BFMLC	15 x 29 x 24.5	86.7	7.57	<b>996\$</b>

**Avec roulettes bloquantes**

12P19BFMLKC	15 x 19 x 24.5	73.7	5.09	<b>906\$</b>
12P23BFMLKC	15 x 23 x 24.5	78.7	6.08	<b>912\$</b>
12P29BFMLKC	15 x 29 x 24.5	92	7.6	<b>1033\$</b>

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur sur **roulettes de 60 mm.** Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. La serrure est installée du côté droit. Comprend un contrepoids installé en usine. **Dimensions nominales.**


**Caisson mobile à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur - avec coussin\***

12P19CSBFMLC	15 x 19 x 26	74.5	5.29	<b>1079\$</b>
12P23CSBFMLC	15 x 23 x 26	79.5	6.32	<b>1097\$</b>
12P29CSBFMLC	15 x 29 x 26	87.7	7.86	<b>1224\$</b>

**Avec roulettes bloquantes**

12P19CSBFMLKC	15 x 19 x 26	74.7	5.29	<b>1117\$</b>
12P23CSBFMLKC	15 x 23 x 26	79.7	6.32	<b>1134\$</b>
12P29CSBFMLKC	15 x 29 x 26	87.9	7.86	<b>1261\$</b>

Le prix indiqué comprend un coussin dans un textile de grade 1.

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur sur **roulettes de 60 mm.** Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. La serrure est installée du côté droit. Comprend un contrepoids installé en usine. **Dimensions nominales.** Coussin de 1,5" d'épaisseur.

**À préciser**


Fini peint  
Textile\* (coussin uniquement)

**Options**

Clés identiques, numéro de clé

## C CAISSONS GAMME G


### GAMME G - CAISSONS SERVANT D'APPUI



Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
	L x P x H			
GWPS19BBF	15 x 19 x 27.9	70	5.75	<b>667\$</b>
GWPS24BBF	15 x 24 x 27.9	84	7.15	<b>681\$</b>
GWPS30BBF	15 x 30 x 27.9	94	8.84	<b>722\$</b>

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. **Conçu pour supporter une surface de travail.** Verrouillable. 27,9 po H. Expédié monté, 1 boîte.



Caisson à 2 tiroirs classeurs

GWPS19FF	15 x 19 x 27.9	70	5.75	<b>667\$</b>
GWPS24FF	15 x 24 x 27.9	84	7.15	<b>681\$</b>
GWPS30FF	15 x 30 x 27.9	94	8.84	<b>722\$</b>

Caisson à deux tiroirs classeurs. **Conçu pour supporter une surface de travail.** Verrouillable. 27,9 po H. Expédié monté, 1 boîte.


### GAMME G - CAISSONS AUTOPORTANTS



Caisson à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur

GWP19BF	15 x 19 x 21.3	50	4.58	<b>661\$</b>
GWP23BF	15 x 23 x 21.3	54	5.47	<b>681\$</b>
GWP29BF	15 x 29 x 21.3	60	6.8	<b>697\$</b>


Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur. Autoportant. Verrouillable. 21,3 po H. Expédié monté, 1 boîte.



Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur

GWP19BBF	15 x 19 x 27.3	63	5.65	<b>667\$</b>
GWP23BBF	15 x 23 x 27.3	75	6.75	<b>681\$</b>
GWP29BBF	15 x 29 x 27.3	80	8.41	<b>722\$</b>

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Autoportant. Verrouillable. 27,3 po H. Expédié monté, 1 boîte.



Caisson à 2 tiroirs classeurs

GWP19FF	15 x 19 x 27.3	69	5.65	<b>667\$</b>
GWP23FF	15 x 23 x 27.3	75	6.75	<b>681\$</b>
GWP29FF	15 x 29 x 27.3	80	8.41	<b>722\$</b>

Caisson à deux tiroirs classeurs. Autoportant. Verrouillable. 27,3 po H. Expédié monté, 1 boîte.

### GAMME G - CAISSONS MOBILES



Caisson mobile à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur

GMP19BF	15 x 19 x 21.81	76	4.8	<b>692\$</b>
GMP23BF	15 x 23 x 21.81	87	5.7	<b>711\$</b>
GMP29BF	15 x 29 x 21.81	93	7	<b>735\$</b>

Caisson sur roulettes à un tiroir simple et un tiroir classeur. **Roulettes déjà installées.** Verrouillable. 21,81 po H. Contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.

- **Ne doit pas servir de siège d'invité.**

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

## GAMME G - CAISSONS MOBILES



**Caisson mobile à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur**



**Caisson mobile à 2 tiroirs classeurs**

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

GMP19BBF	15 x 19 x 27.88	95	5.75	<b>787\$</b>
GMP23BBF	15 x 23 x 27.88	101	6.87	<b>807\$</b>
GMP29BBF	15 x 29 x 27.88	98	8.56	<b>843\$</b>

Caisson sur roulettes à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. **Roulettes non bloquantes déjà installées.** Les trois tiroirs sont verrouillable. 27,88 po H. Contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.


- **Ne doit pas servir de siège d'invité.**

GMP19FF	15 x 19 x 27.88	95	5.75	<b>787\$</b>
GMP23FF	15 x 23 x 27.88	85	6.87	<b>807\$</b>
GMP29FF	15 x 29 x 27.88	106	8.56	<b>843\$</b>

Caisson sur roulettes à deux tiroirs classeurs. **Roulettes non bloquantes déjà installées.** Les deux tiroirs sont verrouillable. 27,88 po H. Contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.

- **Ne doit pas servir de siège d'invité.**

## GAMME G - STAGECOACH



**Stagecoach**

GMCP23BFH	15 x 23 x 24	105	6.4	<b>1807\$</b>
-----------	--------------	-----	-----	---------------

Caisson mobile avec coussin. Un tiroir simple et un tiroir classeur avec poignées intégrées pleine largeur. 27,63 po H. Poignée supérieure noire en applique pour diriger le caisson; poignées intégrées pleine largeur sur les tiroirs. Contrepoids compris. Coussin d'assise de 2 po garni d'un similicuir en noir (550). Verrouillable. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

# C CAISSONS GAMME 9300

## 9300 - CAISSONS AUTOPORTANTS



**Caisson à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur**

MODEL #	DIMENSIONS W x D x H	WT/LB.	CUBIC FT.	LIST PRICE
93FP19BFC	15 x 19 x 21.31	50	5.1	<b>559\$</b>
93FP23BFC	15 x 23 x 21.31	55	6	<b>566\$</b>
93FP29BFC	15 x 29 x 21.31	64	7.5	<b>678\$</b>

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. **Autoportant**, contrepoids compris.



**Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur**

93FP19BBFC	15 x 19 x 27.88	55	6.5	<b>617\$</b>
93FP23BBFC	15 x 23 x 27.88	68	7.7	<b>628\$</b>
93FP29BBFC	15 x 29 x 27.88	78	9.6	<b>741\$</b>

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. **Autoportant**, contrepoids compris.



**Caisson à 2 tiroirs classeurs**

93FP19FFC	15 x 19 x 27.88	53	6.5	<b>589\$</b>
93FP23FFC	15 x 23 x 27.88	60	7.7	<b>597\$</b>
93FP29FFC	15 x 29 x 27.88	70	9.6	<b>699\$</b>

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. **Autoportant**, contrepoids compris.

## 9300 - CAISSONS SERVANT D'APPUI



**Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur**

93WP19BBFC	15 x 19 x 27.88	55	6.5	<b>613\$</b>
93WP23BBFC	15 x 23 x 27.88	68	7.7	<b>621\$</b>
93WP29BBFC	15 x 29 x 27.88	78	9.6	<b>711\$</b>

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. **Conçu pour supporter une surface de travail**, comprend des trous de montage sur le dessus.



**Caisson à 2 tiroirs classeurs**

93WP19FFC	15 x 19 x 27.88	53	6.5	<b>582\$</b>
93WP23FFC	15 x 23 x 27.88	60	7.7	<b>587\$</b>
93WP29FFC	15 x 29 x 27.88	70	9.6	<b>700\$</b>

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. **Conçu pour supporter une surface de travail**, comprend des trous de montage sur le dessus.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

9300 - CAISSONS MOBILES

MODEL # DIMENSIONS WT/LB. CUBIC FT. LIST PRICE



**Caisson mobile à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur**

	W x D x H			
93MP19BFC	15 x 19 x 21.88	66	5.2	<b>659\$</b>
93MP23BFC	15 x 23 x 21.88	72	6.2	<b>681\$</b>
93MP29BFC	15 x 29 x 21.88	92	7.6	<b>730\$</b>

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**



**Caisson mobile à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur**

93MP19BBFC	15 x 19 x 27.94	76	6.5	<b>695\$</b>
93MP23BBFC	15 x 23 x 27.94	85	7.7	<b>702\$</b>
93MP29BBFC	15 x 29 x 27.94	94	9.6	<b>757\$</b>

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**



**Caisson mobile à 2 tiroirs classeurs**

93MP19FFC	15 x 19 x 27.94	73	6.5	<b>654\$</b>
93MP23FFC	15 x 23 x 27.94	81	7.7	<b>681\$</b>
93MP29FFC	15 x 29 x 27.94	90	9.6	<b>748\$</b>

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

# C CAISSONS GAMME 9300P

## 9300P - CAISSONS AUTOPORTANTS



**Caisson à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur, poignées pleine largeur**

MODEL #	DIMENSIONS W x D x H	WT/LB.	CUBIC FT.	LIST PRICE
93FP19BFP	15 x 19 x 21.31	50	5.1	<b>524\$</b>
93FP23BFP	15 x 23 x 21.31	55	6	<b>531\$</b>
93FP29BFP	15 x 29 x 21.31	64	7.5	<b>642\$</b>

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. **Autoportant**, contrepoids compris.



**Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur, poignées pleine largeur**

93FP19BBFP	15 x 19 x 27.88	55	6.5	<b>568\$</b>
93FP23BBFP	15 x 23 x 27.88	68	7.7	<b>578\$</b>
93FP29BBFP	15 x 29 x 27.88	78	9.6	<b>692\$</b>

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. **Autoportant**, contrepoids compris.



**Caisson à 2 tiroirs classeurs, poignées pleine largeur**

93FP19FFP	15 x 19 x 27.88	53	6.5	<b>547\$</b>
93FP23FFP	15 x 23 x 27.88	60	7.7	<b>554\$</b>
93FP29FFP	15 x 29 x 27.88	70	9.6	<b>656\$</b>

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. **Autoportant**, contrepoids compris.

## 9300P - CAISSONS SERVANT D'APPUI



**Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur, poignées pleine largeur**

93WP19BBFP	15 x 19 x 27.88	55	6.5	<b>563\$</b>
93WP23BBFP	15 x 23 x 27.88	68	7.7	<b>571\$</b>
93WP29BBFP	15 x 29 x 27.88	78	9.6	<b>662\$</b>

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. **Conçu pour supporter une surface de travail**, comprend des trous de montage sur le dessus.



**Caisson à 2 tiroirs classeurs, poignées pleine largeur**

93WP19FFP	15 x 19 x 27.88	53	6.5	<b>540\$</b>
93WP23FFP	15 x 23 x 27.88	60	7.7	<b>545\$</b>
93WP29FFP	15 x 29 x 27.88	70	9.6	<b>658\$</b>

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. **Conçu pour supporter une surface de travail**, comprend des trous de montage sur le dessus.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

## 9300P - CAISSONS MOBILES

MODEL # DIMENSIONS WT/LB. CUBIC FT. LIST PRICE

W x D x H



**Caisson mobile à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur, poignées pleine largeur**

93MP19BFP	15 x 19 x 21.88	66	5.2	<b>624\$</b>
93MP23BFP	15 x 23 x 21.88	72	6.2	<b>646\$</b>
93MP29BFP	15 x 29 x 21.88	92	7.6	<b>694\$</b>

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**



**Caisson mobile à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur, poignées pleine largeur**

93MP19BBFP	15 x 19 x 27.94	76	6.5	<b>646\$</b>
93MP23BBFP	15 x 23 x 27.94	85	7.7	<b>653\$</b>
93MP29BBFP	15 x 29 x 27.94	94	9.6	<b>708\$</b>

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**



**Caisson mobile à 2 tiroirs classeurs**

93MP19FFP	15 x 19 x 27.94	73	6.5	<b>612\$</b>
93MP23FFP	15 x 23 x 27.94	81	7.7	<b>638\$</b>
93MP29FFP	15 x 29 x 27.94	90	9.6	<b>706\$</b>

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé



Les classeurs verticaux de Global proposent un choix de poignées et des tiroirs de diverses profondeurs. Tous les modèles sont offerts en format lettre ou juridique et se déclinent dans un choix de couleurs.

### Gamme 2600

Les classeurs de gamme 2600 mesurent **26,56 po P** et sont dotés de porte-étiquettes extra larges en aluminium. Des classeurs à 2, 3, 4 et 5 tiroirs de format lettre ou juridique sont offerts.

### Gamme 2600 Plus

Les classeurs de gamme 2600 mesurent **26,56 po P** et présentent des **poignées intégrées** coordonnées à celles des classeurs latéraux. Des classeurs à 2, 3, 4 et 5 tiroirs de format lettre ou juridique sont offerts, et tous les modèles se verrouillent.

### Gamme 2800

Les classeurs de gamme 2800 mesurent **28 po P** et présentent des **poignées en applique** coordonnées à celles des classeurs latéraux. Des classeurs à 2, 3, 4 et 5 tiroirs de format lettre ou juridique sont offerts. Verrouillables, tous les modèles sont dotés de suspensions trois points.

### Gamme 2800 Plus

Les classeurs de gamme 2800 mesurent **28 po P** et présentent des **poignées intégrées** coordonnées à celles des classeurs latéraux. Des classeurs à 2, 3, 4 et 5 tiroirs de format lettre ou juridique sont offerts. Verrouillables, tous les modèles sont dotés de suspensions trois points.



Les serrures sont de série.



Les parois latérales hautes peuvent recevoir des chemises suspendues.

### Caractéristiques et avantages

- Des serrures à barillet amovible sont de série et offrent la possibilité de clés identiques.
- Les dessus sont sans joints pour une apparence épurée et plus de robustesse.
- Les parois hautes des tiroirs permettent le classement avant-arrière de chemises suspendues tout en éliminant le besoin de tringles de suspension chères.
- Un bloc d'arrêt réglable et amovible est de série.
- Une suspension à roulement à billes à extension complète permet d'ouvrir et de refermer les tiroirs en douceur.
- Le fini peint appliqué de façon électrostatique est sans danger pour l'environnement et offre un fini durable.
- Les classeurs sont offerts dans un choix de couleurs, ainsi que dans divers finis peints hors série - consultez les notes pour plus de détails.

## CONCEPTION ET CONSTRUCTION - GAMME 2600

- Une peinture en gel appliquée de façon électrostatique est sans danger pour l'environnement et offre un fini durable.
- Le châssis mesure **26,56 po P** et est offert en format lettre et juridique. La construction combine des procédés de soudage par points et MIG pour une durabilité accrue.
- Le dessus est sans joints à l'avant pour une apparence épurée qui offre également une rigidité accrue.
- Quatre profilés verticaux en acier ajoutent à la robustesse.
- Les **serrures sont de série** sur tous les modèles de gamme 2600.
- Les serrures à tenon présentent un barillet amovible, offrant la possibilité de clés identiques et de remplacement à votre bureau. *Des clés de démontage du barillet sont offertes. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle Global.*
- Le loquet de série empêche les rebonds et l'ouverture accidentelle de tiroirs..
- Les parois hautes des tiroirs permettent le classement avant-arrière de chemises suspendues.
- Un bloc d'arrêt est de série dans chaque tiroir et permet de ranger de façon ordonnée, à la verticale, des chemises non suspendues. Le bloc est amovible pour maximiser l'espace
- Les patins de mise à niveau ne sont PAS offerts.
- Les suspensions à roulement à billes à extension complète permettent d'ouvrir et de refermer les tiroirs sans heurts. Des coulisses intégrées permettent de retirer et de replacer les tiroirs aisément selon l'évolution des besoins.
- Les classeurs sont assortis d'une garantie à vie.
- Pour les certifications environnementales, visitez [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com).


## CONCEPTION ET CONSTRUCTION - GAMME 2800

- Le châssis et les pièces sont peints à l'aide d'un mélange en poudre de polyester à forte teneur en solides et d'époxy appliqué de façon électrostatique à une épaisseur de 2 mm et cuits pendant 15 minutes à 450° pour un fini résistant et durable.
- Le châssis mesure **28 po P** et est offert en format lettre et juridique. La construction combine des procédés de soudage par points et MIG pour une durabilité accrue.
- Le dessus sans confère une apparence épurée qui offre également une rigidité accrue.
- Six profilés verticaux en acier (trois de chaque côté) intégrés à un fond fermé soudé ajoutent à la robustesse.
- Les **serrures sont de série** sur tous les modèles de gamme 2800.
- Les serrures à tenon présentent un barillet amovible, offrant la possibilité de clés identiques et de remplacement à votre bureau. *Des clés de démontage du barillet sont offertes. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle Global.*
- Les tiroirs des classeurs de gamme 2800 sont dotés de **poignées encastrées intégrant un porte-étiquette mobile transparent.**
- L'intérieur des tiroirs est peint de la même couleur que l'extérieur du module. Tous les accessoires sont noirs.
- Les parois hautes des tiroirs permettent le classement avant-arrière de chemises suspendues.
- Un bloc d'arrêt est de série dans chaque tiroir et permet de ranger de façon ordonnée, à la verticale, des chemises non suspendues. Le bloc est amovible pour maximiser l'espace.
- Les patins de mise à niveau ne sont pas offerts de série.
- Les suspensions à roulement à billes à extension complète permettent d'ouvrir et de refermer les tiroirs sans heurts. Des coulisses intégrées permettent de retirer et de replacer les tiroirs aisément selon l'évolution des besoins.
- **Tous les classeurs de gamme 2800 sont fabriqués sur commande.**
- Les classeurs sont assortis d'une garantie à vie.
- Pour les certifications environnementales, visitez [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com).

<b>GAMME</b>	<b>2600</b>	<b>2600P</b>	<b>2800</b>	<b>2800P</b>
<b>CONSTRUCTION</b>				
Profondeur standard	26 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po	26 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po	28 po	28 po
Dessus soudé monopiece	arêtes avant	arêtes avant	•	•
Fond fermé soudé avec 6 profilés verticaux en acier	—	—	•	•
Serrure à tenon	•	•	•	•
Serrure point unique	•	•	—	—
Patins de mise à niveau (accessible de l'intérieur du module)	—	—	—	—
Contrepoids (recommandés pour tous les formats)	—	—	en option	en option
Suspension progressive à roulement à billes	•	•	•	•
Devants de tiroir à insertion moulée par injection	•	—	—	—
Parois doubles	—	—	•	•
Parois latérales pleine hauteur	•	•	•	•
Garantie limitée à vie (se reporter aux modalités et conditions)	•	•	•	•
<b>TIROIRS</b>				
Serrure de série	•	•	•	•
Formats lettre et juridique	•	•	•	•
Adaptateur latéral pour classement format lettre	—	—	en option	en option
Tringles pour convertir latéral de juridique à lettre	—	—	en option	en option
Tringles pour convertir avant-arrière format juridique à lettre	—	—	en option	en option
Poignée en applique (se reporter à la page 33 pour la matrice des finis)	—	—	•	—
Poignée intégrée sur devant à parois doubles	—	•	—	•
Poignée avec loquet (se reporter à la page 33 pour la matrice des finis)	•	—	—	—
Bloc d'arrêt amovible	•	•	•	•
Porte-étiquette	•	•	•	•
<b>HAUTEUR DES TIROIRS</b>				
Hauteur standard	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po	11 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> po	11 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> po
<b>DIMENSIONS</b>				
Profondeur	26 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po	26 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po	28 po	28 po
Largeurs	15 po, 18 po	15 po, 18 po	15 po, 18 po	15 po, 18 po
Hauteur - 2 tiroirs	29 po	29 po	28 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po	28 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po
Hauteur - 3 tiroirs	40 po	40 po	40 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po	40 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po
Hauteur - 4 tiroirs	52 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po	52 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po	52 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po	52 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po
Hauteur - 5 tiroirs	64 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po	64 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po	65 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> po	65 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> po

**LÉGENDE**

- caractéristique standard pour la gamme en question
- caractéristique non offerte pour la gamme en question



**FINIS PEINTS DE SÉRIE**

BLK Noir	BNE Porcelaine	BGR Gris affaires	CHR Fusain	CLT Bordeaux
DPT Mastic désert	DWT Blanc de blancs	FOG Brume	GRY Gris	ICE Givre
IVR Ivoire	LGR Gris pâle	MET Métro	MOS Sphaigne	NVY Marine
NEV Nevada	OYS Huître	SIL Argenté	SKY Firmament	STN Pierre
SGR Orange	TSA Sable de Tahiti	TPE Taupe	TUN Tungstène*	WIL Saule

\*un supplément de 10% s'applique

**FINIS PEINTS TEXTURÉS**

BKC Café nature	BZD Blizzard	DCH Chocolat noir	MCH Moka	SDT Concassé
-----------------	--------------	-------------------	----------	--------------

**FINIS PEINTS SPÉCIAUX**

- Les commandes de couleurs spéciales doivent inclure **une** seule couleur par gamme (p. ex. classeurs verticaux gamme 2800). Un supplément de 10 % est exigé dans le cas de commandes visant de 1 à 10 articles. **Aucun supplément** n'est exigé pour les commandes de 11 articles ou plus.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas ou des blancs spéciaux ou fini tungstène.
- TOUS LES FINIS HORS SÉRIE DOIVENT ÊTRE APPROUVÉS PAR GLOBAL AVANT L'ACCEPTATION DE LA COMMANDE. DES DÉLAIS DE PRODUCTION PLUS LONGS S'APPLIQUERONT.

**COULEURS DES LOQUETS ET POIGNÉES POUR GAMME 2600 - MATRICE**

<u>Fini - classeur</u>	<u>Loquets et poignées</u>
Noir (BLK)	Noir (BLK)
Gris d'affaires (BGR)	Gris d'affaires (BGR)
Fusain (CHR)	Fusain (CHR)
Mastic désert (DPT)	Mastic désert (DPT)
Gris (GRY)	Gris (GRY)
Gris pâle (LGR)	Gris pâle (LGR)
Nevada (NEV)	Nevada (NEV)
Sable de Tahiti (TSA)	Sable de Tahiti (TSA)
Blanc de blancs (DWT)	Gris affaires (BGR)
Autres finis	Noir (BLK)

**COULEURS DES POIGNÉES POUR GAMME 2800 - MATRICE**

<u>Fini - classeur</u>	<u>Poignées</u>
Noir (BLK)	Noir (BLK)
Gris (GRY)	Gris (GRY)
Nevada (NEV)	Nevada (NEV)
Autres finis	Noir (BLK)

**SERRURES**

- Les serrures sont de série avec des numéros aléatoires, ou offerts en option avec des clés identiques ou précisées. Préciser les numéros de clé de W401 à W559. Sans supplément. Le cas échéant.

# V CLASSEURS VERTICAUX GAMME 2600

2600 - POIGNÉES EN APPLIQUE



**Classeur vertical à 2 tiroirs**

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
26-201	15.15 x 26.56 x 29	65	10	<b>430\$</b>
26-251	18.15 x 26.56 x 29	70	12	<b>455\$</b>

26,56 po P. Pour les couleurs des loquets et poignées, se reporter à la page 33. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension progressive à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-201** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-251**, des documents de format juridique.
- Sans système d'interverrouillage.



**Classeur vertical à 3 tiroirs**

26-301	15.15 x 26.56 x 40	92	13	<b>640\$</b>
26-351	18.15 x 26.56 x 40	104	16	<b>685\$</b>

26,56 po P. Pour les couleurs des loquets et poignées, se reporter à la page 33. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension progressive à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-301** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-351**, des documents de format juridique.
- Sans système d'interverrouillage.



**Classeur vertical à 4 tiroirs**

26-401	15.15 x 26.56 x 52	118	17	<b>721\$</b>
26-451	18.15 x 26.56 x 52	128	20	<b>763\$</b>

26,56 po P. Pour les couleurs des loquets et poignées, se reporter à la page 33. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension progressive à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-401** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-451**, des documents de format juridique.
- Sans système d'interverrouillage.



**Classeur vertical à 5 tiroirs**

26-501	15.15 x 26.56 x 64.25	141	21	<b>914\$</b>
26-551	18.15 x 26.56 x 64.25	157	24	<b>950\$</b>

26,56 po P. Pour les couleurs des loquets et poignées, se reporter à la page 33. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension progressive à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-501** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-551**, des documents de format juridique.
- Sans système d'interverrouillage.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

2600 - POIGNÉES EN APPLIQUE, INTERVERROUILLAGE



**Classeur vertical à 2 tiroirs**



**Classeur vertical à 3 tiroirs**



**Classeur vertical à 4 tiroirs**



**Classeur vertical à 5 tiroirs**

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	RIX
--------	------------	----------	------------------------	-----

L x P x H

26-201-LI	15.15 x 26.56 x 29	66	10	<b>442\$</b>
26-251-LI	18.15 x 26.56 x 29	71	12	<b>470\$</b>

26,56 po P. Pour les couleurs des loquets et poignées, se reporter à la page 33. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes avec système d'interverrouillage. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-201-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-251-LI**, des documents de format juridique.

26-301-LI	15.15 x 26.56 x 40	93.5	13	<b>662\$</b>
26-351-LI	18.15 x 26.56 x 40	105.5	16	<b>699\$</b>

26,56 po P. Pour les couleurs des loquets et poignées, se reporter à la page 33. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes avec système d'interverrouillage. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-301-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-351-LI**, des documents de format juridique.

26-401-LI	15.15 x 26.56 x 52	120	17	<b>763\$</b>
26-451-LI	18.15 x 26.56 x 52	130	20	<b>801\$</b>

26,56 po P. Pour les couleurs des loquets et poignées, se reporter à la page 33. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes avec système d'interverrouillage. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-401-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-451-LI**, des documents de format juridique.

26-501-LI	15.15 x 26.56 x 64.25	143.5	21	<b>956\$</b>
26-551-LI	18.15 x 26.56 x 64.25	159.5	24	<b>1000\$</b>

26,56 po P. Pour les couleurs des loquets et poignées, se reporter à la page 33. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes avec système d'interverrouillage. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-501-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-551-LI**, des documents de format juridique.

**À préciser**  
Fini peint


**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

# V CLASSEURS VERTICAUX GAMME 2600P


## 2600P - POIGNÉES INTÉGRÉES




**Classeur vertical à 2 tiroirs**



**Classeur vertical à 3 tiroirs**



**Classeur vertical à 4 tiroirs**



**Classeur vertical à 5 tiroirs**

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

26-202	15.15 x 26.56 x 29	65	10	<b>450\$</b>
26-252	18.15 x 26.56 x 29	70	12	<b>479\$</b>

26,56 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-202** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-252**, des documents de format juridique.

26-302	15.15 x 26.56 x 40	92	13	<b>674\$</b>
26-352	18.15 x 26.56 x 40	104	16	<b>722\$</b>

26,56 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-302** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-352**, des documents de format juridique.

26-402	15.15 x 26.56 x 52	118	17	<b>758\$</b>
26-452	18.15 x 26.56 x 52	128	20	<b>803\$</b>

26,56 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-402** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-452**, des documents de format juridique.

26-502	15.15 x 26.56 x 64.25	141	21	<b>960\$</b>
26-552	18.15 x 26.56 x 64.25	157	24	<b>1001\$</b>

26,56 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-502** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-552**, des documents de format juridique.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

2600P - POIGNÉES INTÉGRÉES, INTERVERROUILLAGE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI<sup>3</sup>

PRIX

L x P x H




Classeur vertical à 2 tiroirs

26-202-LI	15.15 x 26.56 x 29	66	10	<b>462\$</b>
26-252-LI	18.15 x 26.56 x 29	71	12	<b>486\$</b>

26,56 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-202-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-252-LI**, des documents de format juridique.




Classeur vertical à 3 tiroirs

26-302-LI	15.15 x 26.56 x 40	93.5	13	<b>691\$</b>
26-352-LI	18.15 x 26.56 x 40	105.5	16	<b>728\$</b>

26,56 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-302-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-352-LI**, des documents de format juridique.




Classeur vertical à 4 tiroirs

26-402-LI	15.15 x 26.56 x 52	120	17	<b>765\$</b>
26-452-LI	18.15 x 26.56 x 52	130	20	<b>834\$</b>

26,56 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-402-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-452-LI**, des documents de format juridique.



Classeur vertical à 5 tiroirs

26-502-LI	15.15 x 26.56 x 64.25	143.5	21	<b>994\$</b>
26-552-LI	18.15 x 26.56 x 64.25	159.5	24	<b>1040\$</b>

26,56 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.


- Le modèle **26-502-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-552-LI**, des documents de format juridique.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

# V CLASSEURS VERTICAUX GAMME 2800

2800 - POIGNÉES EN APPLIQUE



Classeur vertical à 2 tiroirs

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
28-201	15 x 28 x 28	82	8.31	<b>892\$</b>
28-251	18 x 28 x 28	90	9.82	<b>923\$</b>

28 po P. Poignées en applique moulés par injection, **sans loquets**. Serrure comprise. Suspension trois points à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **28-201** reçoit des documents de format lettre, le modèle **28-251**, des documents de format juridique.
- Sans système d'interverrouillage.




Classeur vertical à 3 tiroirs

28-301	15 x 28 x 40.37	116	11.8	<b>1192\$</b>
28-351	18 x 28 x 40.37	127	13.94	<b>1242\$</b>

28 po P. Poignées en applique moulés par injection, **sans loquets**. Serrure comprise. Suspension trois points à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **28-301** reçoit des documents de format lettre, le modèle **28-351**, des documents de format juridique.
- Sans système d'interverrouillage.




Classeur vertical à 4 tiroirs

28-401	15 x 28 x 52.25	151	15.4	<b>1502\$</b>
28-451	18 x 28 x 52.25	167	17.9	<b>1540\$</b>

28 po P. Poignées en applique moulés par injection, **sans loquets**. Serrure comprise. Suspension trois points à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **28-401** reçoit des documents de format lettre, le modèle **28-451**, des documents de format juridique.
- Sans système d'interverrouillage.



Classeur vertical à 5 tiroirs

28-501	15 x 28 x 62.75	186	18.1	<b>1822\$</b>
28-551	18 x 28 x 62.75	200	21.39	<b>1851\$</b>

28 po P. Poignées en applique moulés par injection, **sans loquets**. Serrure comprise. Suspension trois points à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **28-501** reçoit des documents de format lettre, le modèle **28-551**, des documents de format juridique.
- Sans système d'interverrouillage.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

2800 - POIGNÉES INTÉGRÉES, INTERVERROUILLAGE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI<sup>3</sup>

PRIX

L x P x H



Classeur vertical à 2 tiroirs

28-201-LI	15 x 28 x 28	82	8.31	<b>965\$</b>
28-251-LI	18 x 28 x 28	90	9.82	<b>994\$</b>

28 po P. Poignées en applique. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes avec système d'interverrouillage. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **28-201-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **28-251-LI**, des documents de format juridique




Classeur vertical à 3 tiroirs

28-301-LI	15 x 28 x 40.37	116	11.8	<b>1298\$</b>
28-351-LI	18 x 28 x 40.37	127	13.94	<b>1348\$</b>

28 po P. Poignées en applique. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes avec système d'interverrouillage. Expédié monté, 1 boîte

- Le modèle **28-301-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **28-351-LI**, des documents de format juridique.




Classeur vertical à 4 tiroirs

28-401-LI	15 x 28 x 52.25	151	15.4	<b>1642\$</b>
28-451-LI	18 x 28 x 52.25	167	17.9	<b>1683\$</b>

28 po P. Poignées en applique. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes avec système d'interverrouillage. Expédié monté, 1 boîte

- Le modèle **28-401-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **28-451-LI**, des documents de format juridique.



Classeur vertical à 5 tiroirs

28-501-LI	15 x 28 x 62.75	186	18.1	<b>1997\$</b>
28-551-LI	18 x 28 x 62.75	200	21.39	<b>2032\$</b>

28 po P. Poignées en applique. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes avec système d'interverrouillage. Expédié monté, 1 boîte

- Le modèle **28-501-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **28-551-LI**, des documents de format juridique.

**À préciser**

Fini peint

**Options**


Clés identiques, numéro de clé

# V CLASSEURS VERTICAUX GAMME 2800P


## 2800P - POIGNÉES INTÉGRÉES




**Classeur vertical à 2 tiroirs**



**Classeur vertical à 3 tiroirs**



**Classeur vertical à 4 tiroirs**



**Classeur vertical à 5 tiroirs**

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

**L x P x H**

28-202	15 x 28 x 28	82	8.3	<b>892\$</b>
28-252	18 x 28 x 28	90	9.82	<b>923\$</b>

28 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Serrure comprise. Suspension trois points à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **28-202** reçoit des documents de format lettre, le modèle **28-252**, des documents de format juridique.

28-302	15 x 28 x 40.37	116	11.8	<b>1192\$</b>
28-352	18 x 28 x 40.37	127	13.94	<b>1242\$</b>

28 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Serrure comprise. Suspension trois points à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **28-302** reçoit des documents de format lettre, le modèle **28-352**, des documents de format juridique.

28-402	15 x 28 x 52.25	151	15.14	<b>1502\$</b>
28-452	18 x 28 x 52.25	167	17.9	<b>1540\$</b>

28 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Serrure comprise. Suspension trois points à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **28-402** reçoit des documents de format lettre, le modèle **28-452**, des documents de format juridique.

28-502	15 x 28 x 62.75	186	18.1	<b>1822\$</b>
28-552	18 x 28 x 62.75	200	21.39	<b>1851\$</b>

28 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Serrure comprise. Suspension trois points à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **28-502** reçoit des documents de format lettre, le modèle **28-552**, des documents de format juridique.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

2800P - POIGNÉES INTÉGRÉES, INTERVERROUILLAGE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI<sup>3</sup>

PRIX


L x P x H



Classeur vertical à 2 tiroirs

28-202-LI	15 x 28 x 28	82	8.31	<b>965\$</b>
28-252-LI	18 x 28 x 28	90	9.82	<b>994\$</b>


28 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Serrure comprise. Suspension trois points à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.  
 • Le modèle **28-202-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **28-252-LI**, des documents de format juridique.



Classeur vertical à 3 tiroirs

28-302-LI	15 x 28 x 40.37	116	11.8	<b>1298\$</b>
28-352-LI	18 x 28 x 40.37	127	13.94	<b>1348\$</b>


28 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Serrure comprise. Suspension trois points à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.  
 • Le modèle **28-302-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **28-352-LI**, des documents de format juridique.



Classeur vertical à 4 tiroirs

28-402-LI	15 x 28 x 52.25	151	15.4	<b>1642\$</b>
28-452-LI	18 x 28 x 52.25	167	17.9	<b>1683\$</b>

28 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Serrure comprise. Suspension trois points à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.  
 • Le modèle **28-402-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **28-452-LI**, des documents de format juridique.



Classeur vertical à 5 tiroirs





28-502-LI	15 x 28 x 62.75	186	18.1	<b>1997\$</b>
28-552-LI	18 x 28 x 62.75	200	23	<b>2032\$</b>

28 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Serrure comprise. Suspension trois points à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.  
 • Le modèle **28-502-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **28-552-LI**, des documents de format juridique.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

# V CLASSEURS VERTICAUX

ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
 <p><b>Clé supplémentaire</b></p>	EK28	-	0.01	0.1	<b>13\$</b>
Clé supplémentaire pour classeurs verticaux des gammes 2600 et 2800. Fournir le numéro du barillet de la serrure. Plage de numéros - W401-W550.					
 <p><b>Jeu de tringles de suspension</b></p>	11HK	-	0.41	0.13	<b>50\$</b>
Jeu de tringles de suspension latérale pour tiroirs format <b>lettre</b> . Le jeu peut recevoir une rangée de chemises suspendues. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commander un jeu par tiroir (deux tringles avec ferrures).</li> <li>• Gamme 2800 uniquement.</li> </ul>					
 <p><b>Jeu de tringles de suspension</b></p>	14HK	-	0.51	0.15	<b>50\$</b>
Jeu de tringles de suspension latérale pour tiroirs <b>format juridique</b> . Le jeu peut recevoir une rangée de chemises suspendues. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commander un jeu par tiroir (deux tringles avec ferrures).</li> <li>• Gamme 2800 uniquement.</li> </ul>					
 <p><b>Jeu de tringles de suspension</b></p>	28HK	-	0.98	0.23	<b>89\$</b>
Jeu de tringles de suspension avant-arrière. <b>Pour convertir un classeur format juridique en un classeur format lettre</b> avec chemises suspendues de l'avant vers l'arrière. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commander un jeu par tiroir (trois tringles avec ferrures).</li> <li>• Gamme 2800 uniquement.</li> </ul>					
 <p><b>Contrepoids</b></p>	CWB28	-	24	0.22	<b>150\$</b>
Recommandés pour les classeurs verticaux à 2, 3, 4 ou 5 tiroirs.					

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Une gamme complète de rangements personnels dans une variété de configurations, allant de colonnes simples de 27 po de hauteur à des colonnes triples de 66 po de hauteur.
- Les casiers peuvent compter 2, 3, 4, 6, 8 ou 9 cases, selon leur taille.
- Les casiers s'adaptent à n'importe quel plan d'aménagement qu'il s'agisse d'espaces de travail personnels ou partagés. Personnalisés pour répondre aux besoins de rangement, ils sont idéaux pour les espaces polyvalents ou pour délimiter l'espace et servir de barrière entre les zones de travail et pour aider à guider la circulation des personnes sur le lieu de travail.
- Le caisson en métal peint est offert en deux profondeurs et peut être doté de portes en métal peint ou en mélamine thermosoudée, conférant un attrait chaleureux qui complète les gammes de meubles de bureau ou les ouvrages de menuiserie. Les modules sont également offerts sans portes, dans des formats limités, pour un rangement ouvert à compartiments.
- La gamme propose plusieurs choix de poignées, dont des poignées intégrées en métal, des poignées en applique agencées aux gammes de meubles de bureau de Global et des options sans poignées pour faciliter le nettoyage et permettre à la gamme s'intégrer tout naturellement aux produits existants afin de personnaliser l'esthétique globale.
- Une option de serrure à accès sans clé est offerte: accès par clavier numérique programmable pour les cases attribuées ou les applications de bureautellerie à utilisation unique.
- L'accès aux patins de mise à niveau par l'intérieur des modules facilite l'installation.
- Les modules peuvent être commandés pour s'installer de façon jumelée en option.
- Les modules sont expédiés entièrement montés.

## CONSTRUCTION

- Les parois supérieures, inférieures et intérieures des caissons en métal sont faites d'acier d'épaisseur 18; les côtés, le dos et les tablettes sont fabriqués en acier d'épaisseur 20.
- Les portes peuvent être précisées en métal peint ou encore en mélamine thermosoudée de  $\frac{11}{16}$  po d'épaisseur avec un chant agencé de 2 mm.
- La profondeur intérieure utile est de 17,125 po pour les modules de 18 po de profondeur.
- La profondeur intérieure utile est de 23,125 po pour les modules de 24 po de profondeur.
- Les modules à base affleurante de série sont dotés de patins de mise à niveau de 1 po permettant un réglage sur  $\frac{3}{4}$  po. Des modules surélevés sont également offerts; ces derniers sont munis de pieds de 4 po H (permettant un réglage sur 2 po).
- Le caisson soudé intègre des profilés de renfort pour plus de robustesse.
- Les portes en applique sont munies de charnières à amortissement.
- Les modules respectent les normes ANSI/BIFMA pour une durabilité et une performance optimales. Nota : Tous les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés à un autre casier ou ancrés dans un mur fixe ou un module adjacent pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

## VENTILATION DU CODE DE PRODUIT

**LM** - Indique le casier, portes en métal

**LL** - Indique le casier, portes en mélamine

**##** - Les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> positions indiquent la largeur extérieure

**##** - Les 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> positions indiquent la hauteur nominale externe

**S** - Indique 18 po P hors tout / **D** - Indique 24 po P hors tout

**#** - La 8<sup>e</sup> position indique le nombre de colonnes côte à côte

**#** - La 9<sup>e</sup> position indique le nombre de rangées de haut en bas

**L** ou **R** - Indique le sens d'ouverture de la porte (réversible sur place au besoin)

**N** - Indique un casier sans pieds, patins de mise à niveau uniquement / **4** - Indique un casier surélevé prenant appui sur des pieds de 4 po H

## DES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS AU BESOIN :

### Dessus inclinés

- Module servant à transformer un casier ordinaire à dessus plat en un casier à dessus incliné - se reporter à la page 60.

### Panneaux de fin de course

- Panneau fini en mélamine pour habiller l'extrémité d'une course de casiers - se reporter à la page 60.

### Clés de programmation pour les options de serrure à accès sans clé

- Les clés de programmation **sont requises** pour l'option de serrure à accès sans clé pour la programmation initiale des casiers sur place, et pour la gestion et maintenance continues - se reporter à la page 61.

### Orientation

- Des ensembles de numéros d'orientation en vinyle haut rendement sont offerts - se reporter à la page 61.

## CHOIX DE FINIS

- Le fini du casier et des portes doit être précisé séparément.
- Le caisson et les portes en métal présentent un fini thermolaqué sans danger pour l'environnement pour une finition supérieure durable.

### Finis – Caisson et portes en métal peint

<b>BLK</b>	Noir	<b>NEV</b>	Nevada
<b>BNE</b>	Porcelaine	<b>OYS</b>	Huître
<b>BGR</b>	Gris d'affaire	<b>SKY</b>	Firmament
<b>CHR</b>	Fusain	<b>SIL</b>	Argenté
<b>CLT</b>	Bordeaux	<b>STN</b>	Pierre
<b>DPT</b>	Mastic désert	<b>SGR</b>	Orange
<b>DWT</b>	Blanc de blancs	<b>TSA</b>	Sable de Tahiti
<b>FOG</b>	Brume	<b>TPE</b>	Taupe
<b>GRY</b>	Gris	<b>TUN</b>	Tungstène (supplément de 10%)
<b>ICE</b>	Givre	<b>WIL</b>	Saule
<b>IVR</b>	Ivoire	<b>BKC</b>	Café nature texturé
<b>LGR</b>	Gris pâle	<b>BZD</b>	Blizzard texturé
<b>MET</b>	Métro	<b>DCH</b>	Chocolat noir texturé
<b>MOS</b>	Sphaigne	<b>MCH</b>	Moka texturé
<b>NVY</b>	Marine	<b>SDT</b>	Concassé texturé

### Finis – Portes (mélamine thermosoudée)

<b>ACJ</b>	Acajou absolu	<b>FCL</b>	Première classe
<b>ASN</b>	Nuit d'Orient	<b>NBL</b>	Noce Biondo
<b>AWC</b>	Cerisier Avant	<b>NGL</b>	Noce Grigio
<b>AWH</b>	Miel Avant	<b>NEL</b>	Noce Leggero
<b>BLK</b>	Noir	<b>NML</b>	Noce Medio
<b>BZD</b>	Blizzard	<b>QTM</b>	Acajou sur quartier
<b>BRC</b>	Cobalt brossé	<b>SBY</b>	Beauté naturelle
<b>CMB</b>	Érable clair	<b>SDT</b>	Concassé
<b>CGY</b>	Gris hors série	<b>SOG</b>	Orange
<b>DWT</b>	Blanc de blancs	<b>WHE</b>	Brou
<b>DES</b>	Espresso profond	<b>WHC</b>	Chocolat blanc
<b>FAS</b>	Fashionista	<b>WCR</b>	Cerisier d'hiver

## OPTIONS - SPÉCIFICATION :

### SERRURES

- NL** - Sans serrure
- CL** - Serrure à cylindre<sup>(1)</sup>. Sans supplément.
- PL** - Serrure à morillon (pour cadenas fourni par l'utilisateur. **Ajouter 180 \$** par ouverture.
- DL** (argenté) ou **DB** (noir) - accès sans clé par clavier<sup>(2)</sup>. **Ajouter 328 \$** par ouverture.

Notes :

<sup>(1)</sup> Option **CL** - Les cylindres et clés attribués de façon aléatoire sont installés en usine. Il est possible de préciser une liste de clés en option. Remplir le formulaire Liste de clé (se reporter à la page 80) et le joindre à la commande en ajoutant la mention « LISTE DE CLÉS » sur le bon de commande. Les cylindres et clés seront expédiés séparément pour être installés sur place.

<sup>(2)</sup> Les options **DB** et **DL** ne sont pas offertes pour les modules à porte en métal avec poignée **PX**. Les clés de programmation (LKPRGKEY) et gestionnaire (LKMGRKEY) **sont requises** pour les options de serrure à accès sans clé **DB** et **DL** (**doivent être commandées séparément** - se reporter à la page 61).

### Combinaisons de serrures et poignées

- Lorsque la serrure à cylindre (**CL**) est précisée avec l'option sans poignée (**NH**), l'utilisateur doit tourner la clé dans la serrure d'un quart de tour et tirer sur la clé pour ouvrir le porte. Le quart de tour gardera la clé dans le barillet de la serrure.
- NE PAS** préciser l'option sans serrure (**NL**) avec l'option sans poignée (**NH**) car les utilisateurs ne pourront pas ouvrir les portes des casiers.
- Lorsque l'option d'accès sans clé **DB** ou **DL** est précisée, le bouton tournant sur la serrure peut être utilisé comme poignée et l'option sans poignée (**NH**) peut être précisée.


### FENTE À LETTRES

- Fente à lettres en option, pour modules à porte en métal uniquement.
- La fente mesure 5 po L sur 0,25 po H et est située à 3 po du haut de la porte, centrée.
- N** - Aucune. sans supplément.
- M** - Fente à lettres. **Ajouter 227 \$** par ouverture.

Nota : Si les options fente à lettres et aération sont désirés, veuillez préciser l'option d'aération au bas uniquement avec l'option fente à lettres.


### AÉRATION

- Ne s'applique que pour les modules à porte en métal (modèles LM).
- N** - Aucune, sans supplément.
- U** - Au haut de la porte. **Ajouter 233 \$** par ouverture.
- L** - Au bas de la porte. **Ajouter 233 \$** par ouverture.
- B** - Au haut et au bas de la porte. **Ajouter 468 \$** par ouverture.



### MODULES SURÉLEVÉS

- Modules surélevés, pieds de 4 po H.



### OPTIONS - TABLETTES ET SUSPENSION

- Pour ajouter des tablettes intérieures, des crochets ou une tringle pour accessoires à l'intérieur d'une case, préciser une des options suivantes :
  - NS** - Aucune, sans supplément.
  - TS** - Tablette supérieure. **Ajouter 64 \$** par ouverture.
  - TR** - Tablette supérieure avec tringle. **Ajouter 122 \$** par ouverture.
  - TH** - Tablette supérieure avec crochets (2). **Ajouter 96 \$** par ouverture.
  - BS** - Tablette inférieure. **Ajouter 64 \$** par ouverture.
  - BR** - Tablette inférieure avec tringle. **Ajouter 113 \$** par ouverture.
  - BH** - Tablette inférieure avec crochets (2). **Ajouter 96 \$** par ouverture.
  - DS** - Tablettes supérieure et inférieure. **Ajouter 129 \$** par ouverture.
  - DR** - Tablettes supérieure et inférieure avec tringle. **Ajouter 184 \$** par ouverture.
  - DH** - Tablettes supérieure et inférieure avec crochets (2). **Ajouter 160 \$** par ouverture.
  - RO** - Tringle pour accessoires uniquement. **Ajouter 50 \$** par ouverture.
  - HO** - Crochets (2) uniquement. **Ajouter 31 \$** par ouverture.

Notes :

- Toutes les options ne sont pas offertes pour toutes les tailles d'ouverture. Confirmer les options possibles en fonction de la taille de l'ouverture à l'aide des outils de spécification électronique ou de l'outil Construire sur le site Web de Global.
- Les tablettes sont réglables par incrément de 2 po (outils requis). La position minimale requise est de 3 po du haut ou bas de l'ouverture.

### POIGNÉES

- NH** - Sans poignées, surface plane. Sans supplément.
- PX** - Poignée intégrée (option offerte pour les portes en métal uniquement). **Ajouter 8 \$** par ouverture.
- KN** - Bouton. **Ajouter 22 \$** par ouverture.
- HS** - Arquée, argentée. **Ajouter 23 \$** par ouverture.
- HW** - Évasée, laiton. **Ajouter 26 \$** par ouverture.
- HX** - Évasée, noir mat. **Ajouter 26 \$** par ouverture.
- HV** - Bord d'équerre, argentée. **Ajouter 58 \$** par ouverture.
- HU** - Bord d'équerre, noir mat. **Ajouter 58 \$** par ouverture.
- HO** - Croissant, noire. **Ajouter 31 \$** par ouverture.
- HQ** - Barre argentée. **Ajouter 26 \$** par ouverture.
- HR** - Barre, noire. **Ajouter 26 \$** par ouverture.
- HZ** - Alvéolée, nickel mat. **Ajouter 22 \$** par ouverture.



### JUMELAGE


- Tous les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés à un autre casier ou ancrés dans un mur fixe ou un module adjacent pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.**
- Les modules peuvent être expédiés prêts pour le jumelage. Préciser :
  - NG** - Sans dispositif de jumelage; un dispositif de jumelage en option peut être installé sur place par un installateur, au besoin.
  - BG** - Modules prépercés de chaque côté pour permettre le jumelage; un supplément par case s'applique. **Ajouter 87 \$**. Ferrures de jumelage comprises.
- Les modules devant être jumelés présenteront des trous prépercés de chaque côté et comprendront des ferrures de jumelage pour un côté. Si le module doit être utilisé à la fin d'une course, préciser un module sans option de jumelage et suivre les instructions simples pour installer sur place le dispositif de jumelage à gauche ou à droite, selon les besoins.

**VUES EN ÉLEVATION**

(A) Hauteur extérieure hors tout

(B) Hauteur de porte extérieure par ouverture

Tous les autres dimensions indiquent le dégagement en hauteur par ouverture.




- La profondeur intérieure utile est de 17,125 po pour les modules de 18 po de profondeur.
- La profondeur intérieure utile est de 23,125 po pour les modules de 24 po de profondeur.
- Largeur intérieure utile par ouverture :
  - Pour les modules à 1 colonne, 12 po de largeur : 10,5 po
  - Pour les modules à 1 colonne, 15 po de largeur : 13,5 po
  - Pour les modules à 1 colonne, 18 po de largeur : 16,5 po
  - Pour les modules à 2 colonnes, 24 po de largeur : 10,5 po
  - Pour les modules à 2 colonnes, 30 po de largeur : 13,5 po
  - Pour les modules à 2 colonnes, 36 po de largeur : 16,5 po
  - Pour les modules à 3 colonnes, 36 po de largeur : 10,5 po

# C CASIERS GAMME 1200

## CASIERS À UNE COLONNE, UNE RANGÉE



Porte en métal,  
base affleurante, gauche



Portes en mélamine,  
base surélevée, gauche

### Casier à une colonne, une rangée - 27 po H

## MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI<sup>3</sup> PRIX

L x P x H

### Caisson en métal, porte en métal




LM1227S11LN / RN	12 x 18 x 27.15	50	4.7	<b>932\$</b>
LM1227S11L4 / R4	12 x 18 x 31.15	50	4.7	<b>1118\$</b>

### Caisson en métal, porte en mélamine

LL1227S11LN / RN	12 x 18 x 27.15	47	4.7	<b>1012\$</b>
LL1227S11L4 / R4	12 x 18 x 31.15	47	4.7	<b>1198\$</b>

Modèle LM illustré avec poignée PX et serrure CL; modèle LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 12 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.



Côté gauche illustré

### Casier à une colonne, une rangée - 40 po H

### Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM1240S11LN / RN	12 x 18 x 40.5	72	6.8	<b>1115\$</b>
LM1540S11LN / RN	15 x 18 x 40.5	79	8.3	<b>1161\$</b>
LM1840S11LN / RN	18 x 18 x 40.5	85	9.7	<b>1214\$</b>
LM1240D11LN / RN	12 x 24 x 40.5	88	8.8	<b>1255\$</b>
LM1540D11LN / RN	15 x 24 x 40.5	95	10.7	<b>1305\$</b>
LM1840D11LN / RN	18 x 24 x 40.5	103	12.6	<b>1365\$</b>

### Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM1240S11L4 / R4	12 x 18 x 44.5	72	6.8	<b>1301\$</b>
LM1540S11L4 / R4	15 x 18 x 44.5	79	8.3	<b>1345\$</b>
LM1840S11L4 / R4	18 x 18 x 44.5	85	9.7	<b>1401\$</b>
LM1240D11L4 / R4	12 x 24 x 44.5	88	8.8	<b>1440\$</b>
LM1540D11L4 / R4	15 x 24 x 44.5	95	10.7	<b>1489\$</b>
LM1840D11L4 / R4	18 x 24 x 44.5	103	12.6	<b>1552\$</b>

### Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL1240S11LN / RN	12 x 18 x 40.5	68	6.8	<b>1206\$</b>
LL1540S11LN / RN	15 x 18 x 40.5	74	8.3	<b>1246\$</b>
LL1840S11LN / RN	18 x 18 x 40.5	80	9.7	<b>1352\$</b>
LL1240D11LN / RN	12 x 24 x 40.5	84	8.8	<b>1344\$</b>
LL1540D11LN / RN	15 x 24 x 40.5	91	10.7	<b>1389\$</b>
LL1840D11LN / RN	18 x 24 x 40.5	97	12.6	<b>1502\$</b>

### Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL1240S11L4 / R4	12 x 18 x 44.5	68	6.8	<b>1392\$</b>
LL1540S11L4 / R4	15 x 18 x 44.5	74	8.3	<b>1431\$</b>
LL1840S11L4 / R4	18 x 18 x 44.5	80	9.7	<b>1538\$</b>
LL1240D11L4 / R4	12 x 24 x 44.5	84	8.8	<b>1531\$</b>
LL1540D11L4 / R4	15 x 24 x 44.5	91	10.7	<b>1575\$</b>
LL1840D11L4 / R4	18 x 24 x 44.5	97	12.6	<b>1686\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

#### À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

#### Options

Serrures Poignées  
Options d'intérieur Jumelage  
Aération (modèles LM uniquement)  
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 44 pour le choix d'options applicables et les suppléments. Pour l'option d'accès sans clé par clavier, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter à la page 44, note 2).

## CASIERS À UNE COLONNE, UNE RANGÉE

### MODÈLE

### DIMENSIONS

### POIDS/LB

### VOLUME/PI<sup>3</sup>

### RIX

L x P x H

#### Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM1253S11LN / RN	12 x 18 x 52.95	91	8.9	<b>1309\$</b>
LM1553S11LN / RN	15 x 18 x 52.95	99	10.8	<b>1364\$</b>
LM1853S11LN / RN	18 x 18 x 52.95	107	12.7	<b>1437\$</b>
LM1253D11LN / RN	12 x 24 x 52.95	110	11.6	<b>1478\$</b>
LM1553D11LN / RN	15 x 24 x 52.95	119	14.1	<b>1537\$</b>
LM1853D11LN / RN	18 x 24 x 52.95	127	16.6	<b>1614\$</b>

#### Caisson en métal, portes en métal, base surélevée



LM1253S11L4 / R4	12 x 18 x 56.95	91	8.9	<b>1496\$</b>
LM1553S11L4 / R4	15 x 18 x 56.95	99	10.8	<b>1549\$</b>
LM1853S11L4 / R4	18 x 18 x 56.95	107	12.7	<b>1621\$</b>
LM1253D11L4 / R4	12 x 24 x 56.95	110	11.6	<b>1665\$</b>
LM1553D11L4 / R4	15 x 24 x 56.95	119	14.1	<b>1722\$</b>
LM1853D11L4 / R4	18 x 24 x 56.95	127	16.6	<b>1801\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL1253S11LN / RN	12 x 18 x 52.95	86	8.9	<b>1484\$</b>
LL1553S11LN / RN	15 x 18 x 52.95	93	10.8	<b>1547\$</b>
LL1853S11LN / RN	18 x 18 x 52.95	100	12.7	<b>1632\$</b>
LL1253D11LN / RN	12 x 24 x 52.95	105	11.6	<b>1654\$</b>
LL1553D11LN / RN	15 x 24 x 52.95	113	14.1	<b>1719\$</b>
LL1853D11LN / RN	18 x 24 x 52.95	121	16.6	<b>1811\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL1253S11L4 / R4	12 x 18 x 56.95	86	8.9	<b>1670\$</b>
LL1553S11L4 / R4	15 x 18 x 56.95	93	10.8	<b>1733\$</b>
LL1853S11L4 / R4	18 x 18 x 56.95	100	12.7	<b>1817\$</b>
LL1253D11L4 / R4	12 x 24 x 56.95	105	11.6	<b>1839\$</b>
LL1553D11L4 / R4	15 x 24 x 56.95	113	14.1	<b>1907\$</b>
LL1853D11L4 / R4	18 x 24 x 56.95	121	16.6	<b>1998\$</b>



Côté gauche illustré

### Casier à une colonne, une rangée - 53 po H

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po**.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

#### À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)




#### Options

Serrures Poignées  
Options d'intérieur Jumelage  
Aération (modèles LM uniquement)  
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 44 pour le choix d'options applicables et les suppléments. Pour l'option d'accès sans clé par clavier, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter à la page 44, note 2).

# C CASIERS GAMME 1200

## CASIERS À UNE COLONNE, UNE RANGÉE



Côté gauche illustré

### Casier à une colonne, une rangée - 66 po H

## MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI<sup>3</sup> PRIX

L x P x H

### Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM1266S11LN / RN	12 x 18 x 65.85	106	11	<b>1489\$</b>
LM1566S11LN / RN	15 x 18 x 65.85	118	13.4	<b>1551\$</b>
LM1866S11LN / RN	18 x 18 x 65.85	127	15.7	<b>1635\$</b>
LM1266D11LN / RN	12 x 24 x 65.85	132	14.3	<b>1692\$</b>
LM1566D11LN / RN	15 x 24 x 65.85	142	17.4	<b>1757\$</b>
LM1866D11LN / RN	18 x 24 x 65.85	152	20.5	<b>1847\$</b>

### Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM1266S11L4 / R4	12 x 18 x 69.85	106	11	<b>1676\$</b>
LM1566S11L4 / R4	15 x 18 x 69.85	118	13.4	<b>1737\$</b>
LM1866S11L4 / R4	18 x 18 x 69.85	127	15.7	<b>1822\$</b>
LM1266D11L4 / R4	12 x 24 x 69.85	132	14.3	<b>1879\$</b>
LM1566D11L4 / R4	15 x 24 x 69.85	142	17.4	<b>1944\$</b>
LM1866D11L4 / R4	18 x 24 x 69.85	152	20.5	<b>2033\$</b>

### Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL1266S11LN / RN	12 x 18 x 65.85	100	11	<b>1646\$</b>
LL1566S11LN / RN	15 x 18 x 65.85	111	13.4	<b>1679\$</b>
LL1866S11LN / RN	18 x 18 x 65.85	119	15.7	<b>1801\$</b>
LL1266D11LN / RN	12 x 24 x 65.85	126	14.3	<b>1847\$</b>
LL1566D11LN / RN	15 x 24 x 65.85	135	17.4	<b>1885\$</b>
LL1866D11LN / RN	18 x 24 x 65.85	144	20.5	<b>2012\$</b>

### Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL1266S11L4 / R4	12 x 18 x 69.85	100	11	<b>1830\$</b>
LL1566S11L4 / R4	15 x 18 x 69.85	111	13.4	<b>1865\$</b>
LL1866S11L4 / R4	18 x 18 x 69.85	119	15.7	<b>1987\$</b>
LL1266D11L4 / R4	12 x 24 x 69.85	126	14.3	<b>2033\$</b>
LL1566D11L4 / R4	15 x 24 x 69.85	135	17.4	<b>2070\$</b>
LL1866D11L4 / R4	18 x 24 x 69.85	144	20.5	<b>2199\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

## CASIERS À UNE COLONNE, DEUX RANGÉES



Portes en métal,  
base affleurante, gauche



Portes en mélamine,  
base surélevée, gauche

### Casier à une colonne, deux rangées - 27 po H

### Caisson en métal, portes en métal

LM1227S12LN / RN	12 x 18 x 27.15	53	4.7	<b>1099\$</b>
LM1227S12L4 / R4	12 x 18 x 31.15	53	4.7	<b>1285\$</b>

### Caisson en métal, portes en mélamine

LL1227S12LN / RN	12 x 18 x 27.15	50	4.7	<b>1227\$</b>
LL1227S12L4 / R4	12 x 18 x 31.15	50	4.7	<b>1414\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 12 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

### À préciser



Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

### Options

Serrures Poignées  
Options d'intérieur Jumelage  
Aération (modèles LM uniquement)  
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 44 pour le choix d'options applicables et les suppléments. Pour l'option d'accès sans clé par clavier, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter à la page 44, note 2).

## CASIERS À UNE COLONNE, DEUX RANGÉES



Côté gauche illustré

### Casier à une colonne, deux rangées - 66 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	RIX
--------	------------	----------	------------------------	-----

L x P x H

#### Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM1266S12LN / RN	12 x 18 x 65.85	109	11	<b>1636\$</b>
LM1866S12LN / RN	18 x 18 x 65.85	127	15.7	<b>1791\$</b>
LM1266D12LN / RN	12 x 24 x 65.85	137	14.3	<b>1846\$</b>
LM1866D12LN / RN	18 x 24 x 65.85	151	20.5	<b>2012\$</b>

#### Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM1266S12L4 / R4	12 x 18 x 69.85	109	11	<b>1824\$</b>
LM1866S12L4 / R4	18 x 18 x 69.85	127	15.7	<b>1977\$</b>
LM1266D12L4 / R4	12 x 24 x 69.85	137	14.3	<b>2033\$</b>
LM1866D12L4 / R4	18 x 24 x 69.85	151	20.5	<b>2199\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL1266S12LN / RN	12 x 18 x 65.85	103	11	<b>1837\$</b>
LL1866S12LN / RN	18 x 18 x 65.85	118	15.7	<b>1907\$</b>
LL1266D12LN / RN	12 x 24 x 65.85	131	14.3	<b>2046\$</b>
LL1866D12LN / RN	18 x 24 x 65.85	143	20.5	<b>2127\$</b>


#### Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL1266S12L4 / R4	12 x 18 x 69.85	103	11	<b>2023\$</b>
LL1866S12L4 / R4	18 x 18 x 69.85	118	15.7	<b>2092\$</b>
LL1266D12L4 / R4	12 x 24 x 69.85	131	14.3	<b>2231\$</b>
LL1866D12L4 / R4	18 x 24 x 69.85	143	20.5	<b>2313\$</b>


Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 12 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

## CASIERS À UNE COLONNE, TROIS RANGÉES



Portes en métal,  
base affleurante,  
gauche



Portes en mélamine,  
base surélevée,  
gauche

### Casier à une colonne, trois rangées - 53 po H

#### Caisson en métal, portes en métal

LM1253S13LN / RN	12 x 18 x 52.95	93	8.9	<b>1618\$</b>
LM1253S13L4 / R4	12 x 18 x 56.95	93	8.9	<b>1803\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine

LL1253S13LN / RN	12 x 18 x 52.95	88	8.9	<b>1835\$</b>
LL1253S13L4 / R4	12 x 18 x 56.95	88	8.9	<b>2020\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 12 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

#### À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)


#### Options

Serrures Poignées  
Options d'intérieur Jumelage  
Aération (modèles LM uniquement)  
Fente à lettres (modèles LM uniquement)


Se reporter aux options à la page 44 pour le choix d'options applicables et les suppléments. Pour l'option d'accès sans clé par clavier, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter à la page 44, note 2).

# C CASIERS GAMME 1200

## CASIERS À UNE COLONNE, TROIS RANGÉES



Portes en métal,  
base affleurante,  
gauche



Portes en mélamine,  
base surélevée,  
gauche

### Casier à une colonne, trois rangées - 66 po H

#### MODÈLE

#### DIMENSIONS

#### POIDS/LB

#### VOLUME/PI<sup>3</sup>

#### PRIX

L x P x H

#### Caisson en métal, portes en métal

LM1866S13LN / RN	18 x 18 x 65.85	101	15.7	<b>1950\$</b>
LM1866S13L4 / R4	18 x 18 x 69.85	101	15.7	<b>2136\$</b>


#### Caisson en métal, portes en mélamine

LL1866S13LN / RN	18 x 18 x 65.85	93	15.7	<b>2154\$</b>
LL1866S13L4 / R4	18 x 18 x 69.85	93	15.7	<b>2339\$</b>


Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

## CASIERS À UNE COLONNE, QUATRE RANGÉES



Portes en métal,  
base affleurante,  
gauche



Portes en mélamine,  
base surélevée,  
gauche

### Casier à une colonne, quatre rangées - 53 po H

#### Caisson en métal, portes en métal


LM1853S14LN / RN	18 x 18 x 52.95	111	12.7	<b>1932\$</b>
LM1853S14L4 / R4	18 x 18 x 56.95	111	12.7	<b>2118\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine


LL1853S14LN / RN	18 x 18 x 52.95	104	12.7	<b>2209\$</b>
LL1853S14L4 / R4	18 x 18 x 56.95	104	12.7	<b>2395\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.



Portes en métal,  
base affleurante,  
gauche



Portes en mélamine,  
base surélevée,  
gauche

### Casier à une colonne, quatre rangées - 66 po H

#### Caisson en métal, portes en métal

LM1266S14LN / RN	12 x 18 x 65.85	114	11	<b>1965\$</b>
LM1266S14L4 / R4	12 x 18 x 69.85	114	11	<b>2151\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine

LL1266S14LN / RN	12 x 18 x 65.85	108	11	<b>2209\$</b>
LL1266S14L4 / R4	12 x 18 x 69.85	108	11	<b>2395\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 12 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

#### À préciser



Finis peint - caissons  
Finis - devant de porte (peint ou mélaminé)

#### Options

Serrures Poignées  
Options d'intérieur Jumelage  
Aération (modèles LM uniquement)  
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 44 pour le choix d'options applicables et les suppléments. Pour l'option d'accès sans clé par clavier, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter à la page 44, note 2).

CASIERS À DEUX COLONNES, UNE RANGÉE



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, une rangée - 40 po H

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI<sup>3</sup> PRIX

L x P x H

Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM2440S21LN / RN	24 x 18 x 40.5	114	12.6	<b>1770\$</b>
LM3040S21LN / RN	30 x 18 x 40.5	126	15.6	<b>1878\$</b>
LM2440D21LN / RN	24 x 24 x 40.5	137	16.4	<b>1968\$</b>
LM3040D21LN / RN	30 x 24 x 40.5	149	20.2	<b>2082\$</b>

Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM2440S21L4 / R4	24 x 18 x 44.5	114	12.6	<b>1956\$</b>
LM3040S21L4 / R4	30 x 18 x 44.5	126	15.6	<b>2064\$</b>
LM2440D21L4 / R4	24 x 24 x 44.5	137	16.4	<b>2154\$</b>
LM3040D21L4 / R4	30 x 24 x 44.5	149	20.2	<b>2267\$</b>

Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL2440S21LN / RN	24 x 18 x 40.5	106	12.6	<b>1950\$</b>
LL3040S21LN / RN	30 x 18 x 40.5	117	15.6	<b>2048\$</b>
LL2440D21LN / RN	24 x 24 x 40.5	129	16.4	<b>2148\$</b>
LL3040D21LN / RN	30 x 24 x 40.5	140	20.2	<b>2253\$</b>


Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL2440S21L4 / R4	24 x 18 x 44.5	106	12.6	<b>2136\$</b>
LL3040S21L4 / R4	30 x 18 x 44.5	117	15.6	<b>2235\$</b>
LL2440D21L4 / R4	24 x 24 x 44.5	129	16.4	<b>2333\$</b>
LL3040D21L4 / R4	30 x 24 x 44.5	140	20.2	<b>2441\$</b>


Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

CASIERS À DEUX COLONNES, DEUX RANGÉES



Portes en métal, base affleurante, gauche



Portes en mélamine, base surélevée, gauche

Casier à deux colonnes, deux rangées - 27 po H

Caisson en métal, portes en métal

LM2427S22LN / RN	24 x 18 x 27.15	88	8.7	<b>1807\$</b>
LM2427S22L4 / R4	24 x 18 x 31.15	88	8.7	<b>1994\$</b>

Caisson en métal, portes en mélamine

LL2427S22LN / RN	24 x 18 x 27.15	82	8.7	<b>2064\$</b>
LL2427S22L4 / R4	24 x 18 x 31.15	82	8.7	<b>2250\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)



Options

Serrures Poignées  
Options d'intérieur Jumelage  
Aération (modèles LM uniquement)  
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 44 pour le choix d'options applicables et les suppléments. Pour l'option d'accès sans clé par clavier, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter à la page 44, note 2).



# C CASIERS GAMME 1200

## CASIERS À DEUX COLONNES, DEUX RANGÉES



Côté gauche illustré

### Casier à deux colonnes, deux rangées - 40 po H



Côté gauche illustré

### Casier à deux colonnes, deux rangées - 66 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

#### Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM2440S22LN / RN	24 x 18 x 40.5	119	12.6	<b>2083\$</b>
LM3040S22LN / RN	30 x 18 x 40.5	134	15.6	<b>2195\$</b>
LM2440D22LN / RN	24 x 24 x 40.5	143	16.4	<b>2296\$</b>
LM3040D22LN / RN	30 x 24 x 40.5	159	20.2	<b>2416\$</b>

#### Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM2440S22L4 / R4	24 x 18 x 44.5	119	12.6	<b>2270\$</b>
LM3040S22L4 / R4	30 x 18 x 44.5	134	15.6	<b>2382\$</b>
LM2440D22L4 / R4	24 x 24 x 44.5	143	16.4	<b>2482\$</b>
LM3040D22L4 / R4	30 x 24 x 44.5	159	20.2	<b>2600\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL2440S22LN / RN	24 x 18 x 40.5	109	12.6	<b>2432\$</b>
LL3040S22LN / RN	30 x 18 x 40.5	125	15.6	<b>2629\$</b>
LL2440D22LN / RN	24 x 24 x 40.5	133	16.4	<b>2666\$</b>
LL3040D22LN / RN	30 x 24 x 40.5	151	20.2	<b>2872\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL2440S22L4 / R4	24 x 18 x 44.5	109	12.6	<b>2618\$</b>
LL3040S22L4 / R4	30 x 18 x 44.5	125	15.6	<b>2816\$</b>
LL2440D22L4 / R4	24 x 24 x 44.5	133	16.4	<b>2853\$</b>
LL3040D22L4 / R4	30 x 24 x 44.5	151	20.2	<b>3058\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

#### Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM2466S22LN / RN	24 x 18 x 65.85	181	20.5	<b>2681\$</b>
LM3666S22LN / RN	36 x 18 x 65.85	220	29.9	<b>3025\$</b>
LM2466D22LN / RN	24 x 24 x 65.85	216	26.6	<b>3113\$</b>

#### Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM2466S22L4 / R4	24 x 18 x 69.85	181	20.5	<b>2867\$</b>
LM3666S22L4 / RN	36 x 18 x 69.85	220	29.9	<b>3211\$</b>
LM2466D22L4 / R4	24 x 24 x 69.85	216	26.6	<b>3299\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL2466S22LN / RN	24 x 18 x 65.85	169	20.5	<b>3080\$</b>
LL3666S22LN / RN	36 x 18 x 65.85	189	29.9	<b>3255\$</b>
LL2466D22LN / RN	24 x 24 x 65.85	204	26.6	<b>3396\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL2466S22L4 / R4	24 x 18 x 69.85	169	20.5	<b>3266\$</b>
LL3666S22L4 / R4	36 x 18 x 69.85	189	29.9	<b>3441\$</b>
LL2466D22L4 / R4	24 x 24 x 69.85	204	26.6	<b>3581\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

#### À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

#### Options


Serrures Poignées  
Options d'intérieur Jumelage  
Aération (modèles LM uniquement)  
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 44 pour le choix d'options applicables et les suppléments. Pour l'option d'accès sans clé par clavier, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter à la page 44, note 2).

## CASIERS À DEUX COLONNES, TROIS RANGÉES



Portes en métal,  
base affleurante, gauche



Portes en mélamine,  
base surélevée, gauche


### Casier à deux colonnes, trois rangées - 53 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
<b>Caisson en métal, portes en métal</b>				
LM2453S23LN / RN	24 x 18 x 52.95	157	16.6	<b>2703\$</b>
LM2453S23L4 / R4	24 x 18 x 56.95	157	16.6	<b>2890\$</b>


<b>Caisson en métal, portes en mélamine</b>				
LL2453S23LN / RN	24 x 18 x 52.95	145	16.6	<b>3136\$</b>
LL2453S23L4 / R4	24 x 18 x 56.95	145	16.6	<b>3323\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**



Portes en métal,  
base affleurante, gauche



Portes en mélamine,  
base surélevée, gauche

### Casier à deux colonnes, trois rangées - 66 po H


<b>Caisson en métal, portes en métal</b>				
LM3666S23LN / RN	36 x 18 x 65.85	212	29.9	<b>3355\$</b>
LM3666S23L4 / R4	36 x 18 x 69.85	212	29.9	<b>3542\$</b>

<b>Caisson en métal, portes en mélamine</b>				
LL3666S23LN / RN	36 x 18 x 65.85	211	29.9	<b>3762\$</b>
LL3666S23L4 / R4	36 x 18 x 69.85	211	29.9	<b>3949\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

## CASIERS À DEUX COLONNES, QUATRE RANGÉES



Portes en métal,  
base affleurante, gauche



Portes en mélamine,  
base surélevée, gauche

### Casier à deux colonnes, quatre rangées - 53 po H

<b>Caisson en métal, portes en métal</b>				
LM3653S24LN / RN	36 x 18 x 52.95	211	24.2	<b>3388\$</b>
LM3653S24L4 / R4	36 x 18 x 56.95	211	24.2	<b>3573\$</b>

<b>Caisson en métal, portes en mélamine</b>				
LL3653S24LN / RN	36 x 18 x 52.95	196	24.2	<b>4278\$</b>
LL3653S24L4 / R4	36 x 18 x 56.95	196	24.2	<b>4464\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

**À préciser**  
Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

**Options**  
Serrures Poignées  
Options d'intérieur Jumelage  
Aération (modèles LM uniquement)  
Fente à lettres (modèles LM uniquement)


Se reporter aux options à la page 44 pour le choix d'options applicables et les suppléments. Pour l'option d'accès sans clé par clavier, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter à la page 44, note 2).

# C CASIERS GAMME 1200

## CASIERS À DEUX COLONNES, QUATRE RANGÉES



Portes en métal,  
base affleurante, gauche



Portes en mélamine  
base surélevée, gauche

Casier à deux colonnes, quatre rangées - 66 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

### Caisson en métal, portes en métal

LM2466S24LN / RN	24 x 18 x 65.85	192	20.5	<b>3334\$</b>
LM2466S24L4 / R4	24 x 18 x 69.85	192	20.5	<b>3520\$</b>



### Caisson en métal, portes en mélamine

LL2466S24LN / RN	24 x 18 x 65.85	179	20.5	<b>3821\$</b>
LL2466S24L4 / R4	24 x 18 x 69.85	179	20.5	<b>4007\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

## CASIERS À TROIS COLONNES, UNE RANGÉE



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, une rangée - 40 po H

### Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM3640S31LN / RN	36 x 18 x 40.5	161	18.5	<b>2430\$</b>
LM3640D31LN / RN	36 x 24 x 40.5	192	24	<b>2688\$</b>

### Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM3640S31L4 / R4	36 x 18 x 44.5	161	18.5	<b>2615\$</b>
LM3640D31L4 / R4	36 x 24 x 44.5	192	24	<b>2875\$</b>

### Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL3640S31LN / RN	36 x 18 x 40.5	134	18.5	<b>2699\$</b>
LL3640D31LN / RN	36 x 24 x 40.5	165	24	<b>2960\$</b>

### Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL3640S31L4 / R4	36 x 18 x 44.5	134	18.5	<b>2884\$</b>
LL3640D31L4 / R4	36 x 24 x 44.5	165	24	<b>3145\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

### À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

### Options

Serrures  
Options d'intérieur  
Aération (modèles LM uniquement)  
Fente à lettres (modèles LM uniquement)



Poignées  
Jumelage

Se reporter aux options à la page 44 pour le choix d'options applicables et les suppléments. Pour l'option d'accès sans clé par clavier, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter à la page 44, note 2).

CASIERS À TROIS COLONNES, UNE RANGÉE

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI<sup>3</sup> PRIX

L x P x H



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, une rangée - 53 po H

Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM3653S31LN / RN	36 x 18 x 52.95	203	24.2	<b>2878\$</b>
LM3653D31LN / RN	36 x 24 x 52.95	240	31.4	<b>3216\$</b>

Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM3653S31L4 / R4	36 x 18 x 56.95	203	24.2	<b>3064\$</b>
LM3653D31L4 / R4	36 x 24 x 56.95	240	31.4	<b>3402\$</b>

Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante



LL3653S31LN / RN	36 x 18 x 52.95	188	24.2	<b>3400\$</b>
LL3653D31LN / RN	36 x 24 x 52.95	226	31.4	<b>3739\$</b>

Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL3653S31L4 / R4	36 x 18 x 56.95	188	24.2	<b>3586\$</b>
LL3653D31L4 / R4	36 x 24 x 56.95	226	31.4	<b>3925\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, une rangée - 66 po H

Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM3666S31LN / RN	36 x 18 x 65.85	246	29.9	<b>3293\$</b>
LM3666D31LN / RN	36 x 24 x 65.85	291	38.9	<b>3698\$</b>

Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM3666S31L4 / R4	36 x 18 x 69.85	246	29.9	<b>3479\$</b>
LM3666D31L4 / R4	36 x 24 x 69.85	291	38.9	<b>3884\$</b>

Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL3666S31LN / RN	36 x 18 x 65.85	229	29.9	<b>3759\$</b>
LL3666D31LN / RN	36 x 24 x 65.85	274	38.9	<b>4162\$</b>

Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL3666S31L4 / R4	36 x 18 x 69.85	229	29.9	<b>3944\$</b>
LL3666D31L4 / R4	36 x 24 x 69.85	274	38.9	<b>4348\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)



Options

Serrures Poignées  
Options d'intérieur Jumelage  
Aération (modèles LM uniquement)  
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 44 pour le choix d'options applicables et les suppléments. Pour l'option d'accès sans clé par clavier, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter à la page 44, note 2).



# C CASIERS GAMME 1200

## CASIERS À TROIS COLONNES, DEUX RANGÉES



Côté gauche illustré

### Casier à trois colonnes, deux rangées - 40 po H



Côté gauche illustré

### Casier à trois colonnes, deux rangées - 53 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

#### Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM3640S32LN / RN	36 x 18 x 40.5	169	18.5	<b>2900\$</b>
LM3640D32LN / RN	36 x 24 x 40.5	202	24	<b>3181\$</b>

#### Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM3640S32L4 / R4	36 x 18 x 44.5	169	18.5	<b>3086\$</b>
LM3640D32L4 / R4	36 x 24 x 44.5	202	24	<b>3367\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL3640S32LN / RN	36 x 18 x 40.5	157	18.5	<b>3422\$</b>
LL3640D32LN / RN	36 x 24 x 40.5	190	24	<b>3739\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL3640S32L4 / R4	36 x 18 x 44.5	157	18.5	<b>3608\$</b>
LL3640D32L4 / R4	36 x 24 x 44.5	190	24	<b>3927\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

#### Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM3653S32LN / RN	36 x 18 x 52.95	211	24.2	<b>3308\$</b>
LM3653D32LN / RN	36 x 24 x 52.95	251	31.4	<b>3666\$</b>

#### Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM3653S32L4 / R4	36 x 18 x 56.95	211	24.2	<b>3494\$</b>
LM3653D32L4 / R4	36 x 24 x 56.95	251	31.4	<b>3852\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL3653S32LN / RN	36 x 18 x 52.95	196	24.2	<b>3791\$</b>
LL3653D32LN / RN	36 x 24 x 52.95	236	31.4	<b>4150\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL3653S32L4 / R4	36 x 18 x 56.95	196	24.2	<b>3978\$</b>
LL3653D32L4 / R4	36 x 24 x 56.95	236	31.4	<b>4335\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

#### À préciser


Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

#### Options

Serrures Poignées  
Options d'intérieur Jumelage  
Aération (modèles LM uniquement)  
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 44 pour le choix d'options applicables et les suppléments. Pour l'option d'accès sans clé par clavier, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter à la page 44, note 2).

## CASIERS À TROIS COLONNES, DEUX RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, deux rangées - 66 po H

### MODÈLE

### DIMENSIONS

### POIDS/LB

### VOLUME/PI<sup>3</sup>

### RIX

L x P x H

#### Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM3666S32LN / RN	36 x 18 x 65.85	259	29.9	<b>3733\$</b>
LM3666D32LN / RN	36 x 24 x 65.85	317	38.9	<b>4160\$</b>

#### Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM3666S32L4 / R4	36 x 18 x 69.85	259	29.9	<b>3920\$</b>
LM3666D32L4 / R4	36 x 24 x 69.85	317	38.9	<b>4346\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL3666S32LN / RN	36 x 18 x 65.85	240	29.9	<b>4333\$</b>
LL3666D32LN / RN	36 x 24 x 65.85	298	38.9	<b>4760\$</b>


#### Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL3666S32L4 / R4	36 x 18 x 69.85	240	29.9	<b>4521\$</b>
LL3666D32L4 / R4	36 x 24 x 69.85	298	38.9	<b>4946\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

## CASIERS À TROIS COLONNES, TROIS RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, trois rangées - 53 po H

#### Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM3653S33LN / RN	36 x 18 x 52.95	220	24.2	<b>3798\$</b>
LM3653D33LN / RN	36 x 24 x 52.95	262	31.4	<b>4179\$</b>

#### Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM3653S33L4 / R4	36 x 18 x 56.95	220	24.2	<b>3984\$</b>
LM3653D33L4 / R4	36 x 24 x 56.95	262	31.4	<b>4365\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL3653S33LN / RN	36 x 18 x 52.95	203	24.2	<b>4448\$</b>
LL3653D33LN / RN	36 x 24 x 52.95	245	31.4	<b>4828\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL3653S33L4 / R4	36 x 18 x 56.95	203	24.2	<b>4633\$</b>
LL3653D33L4 / R4	36 x 24 x 56.95	245	31.4	<b>5014\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

#### À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)


#### Options

Serrures Poignées  
Options d'intérieur Jumelage  
Aération (modèles LM uniquement)  
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 44 pour le choix d'options applicables et les suppléments. Pour l'option d'accès sans clé par clavier, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter à la page 44, note 2).

# C CASIERS GAMME 1200

## CASIERS À TROIS COLONNES, TROIS RANGÉES



Côté gauche illustré

### Casier à trois colonnes, trois rangées - 66 po H

N° DE CLÉ	JEUX REQUIS
401	
402	
403	
404	
405	

#### Liste de clé

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

#### Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM3666S33LN / RN	36 x 18 x 65.85	267	29.9	<b>4198\$</b>
LM3666D33LN / RN	36 x 24 x 65.85	317	38.9	<b>4646\$</b>

#### Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM3666S33L4 / R4	36 x 18 x 69.85	267	29.9	<b>4385\$</b>
LM3666D33L4 / R4	36 x 24 x 69.85	317	38.9	<b>4832\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL3666S33LN / RN	36 x 18 x 65.85	247	29.9	<b>4843\$</b>
LL3666D33LN / RN	36 x 24 x 65.85	297	38.9	<b>5291\$</b>

#### Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL3666S33L4 / R4	36 x 18 x 69.85	247	29.9	<b>5030\$</b>
LL3666D33L4 / R4	36 x 24 x 69.85	297	38.9	<b>5477\$</b>

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

KEYLIST - x - x - - - **0\$**

Lorsque des renseignements précis sur les clés sont requis pour des cylindres et numéros de clés attribués, l'option LISTE DE CLÉ (KEYLIST) doit être ajoutée au bon de commande. Le formulaire Liste de clés se trouvant à la page 80 doit être rempli et joint à la commande. Les cylindres expédiés séparément pour être installés sur place. Cette option est sans supplément.

#### À préciser


Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

#### Options

Serrures Poignées  
Options d'intérieur Jumelage  
Aération (modèles LM uniquement)  
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 44 pour le choix d'options applicables et les suppléments. Pour l'option d'accès sans clé par clavier, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter à la page 44, note 2).

RANGEMENTS À COMPARTIMENTS EN MÉTAL      MODÈLE      DIMENSIONS      POIDS/LB      VOLUME/PI<sup>3</sup>      PRIX




Rangement à compartiments en métal - 27 po H

L x P x H

<b>Une colonne, deux rangées, base affleurante</b>					
LM1227S12NN	12 x 18 x 27.15	44	4.7	<b>761\$</b>	
<b>Deux colonnes, deux rangées, base affleurante</b>					
LM2427S22NN	24 x 18 x 27.15	71	8.7	<b>1133\$</b>	
<b>Une colonne, deux rangées, base surélevée</b>					
LM1227S12N4	12 x 18 x 31.15	44	4.7	<b>948\$</b>	
<b>Deux colonnes, deux rangées, base surélevée</b>					
LM2427S22N4	24 x 18 x 31.15	71	8.7	<b>1319\$</b>	


- Préciser le suffixe **(NN)** pour un rangement à compartiments en métal doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(N4)** pour un rangement à compartiments en métal **surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les rangements de 12 po de L doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.



Rangement à compartiments en métal - 53 po H

<b>Une colonne, trois rangées, base affleurante</b>					
LM1253S13NN	12 x 18 x 52.95	77	8.9	<b>1076\$</b>	
<b>Une colonne, quatre rangées, base affleurante</b>					
LM1853S14NN	18 x 18 x 52.95	77	12.7	<b>1185\$</b>	
<b>Deux colonnes, trois rangées, base affleurante</b>					
LM2453S23NN	24 x 18 x 52.95	123	16.6	<b>1620\$</b>	
<b>Une colonne, trois rangées, base surélevée</b>					
LM1253S13N4	12 x 18 x 56.95	77	8.9	<b>1262\$</b>	
<b>Une colonne, quatre rangées, base surélevée</b>					
LM1853S14N4	18 x 18 x 56.95	77	12.7	<b>1372\$</b>	
<b>Deux colonnes, trois rangées, base surélevée</b>					
LM2453S23N4	24 x 18 x 56.95	123	16.6	<b>1806\$</b>	

- Préciser le suffixe **(NN)** pour un rangement à compartiments en métal doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(N4)** pour un rangement à compartiments en métal **surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les rangements de 18 po ou 24 po L doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.



Rangement à compartiments en métal - 66 po H

<b>Une colonne, trois rangées, base affleurante</b>					
LM1866S13NN	18 x 18 x 65.85	72	15.7	<b>1290\$</b>	
<b>Une colonne, quatre rangées, base affleurante</b>					
LM1266S14NN	12 x 18 x 65.85	94	11	<b>1255\$</b>	
<b>Deux colonnes, quatre rangées, base affleurante</b>					
LM2466S24NN	24 x 18 x 65.85	151	20.5	<b>1915\$</b>	
<b>Une colonne, trois rangées, base surélevée</b>					
LM1866S13N4	18 x 18 x 69.85	72	15.7	<b>1475\$</b>	
<b>Une colonne, quatre rangées, base surélevée</b>					
LM1266S14N4	12 x 18 x 69.85	94	11	<b>1440\$</b>	
<b>Deux colonnes, quatre rangées, base surélevée</b>					
LM2466S24N4	24 x 18 x 69.85	151	20.5	<b>2101\$</b>	

- Préciser le suffixe **(NN)** pour un rangement à compartiments en métal doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(N4)** pour un rangement à compartiments en métal **surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les rangements de 12 po, 18 po ou 24 po L doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

**À préciser**  
Fini peint – caisson

**Options**  
Options pour cases (se reporter aux notes)  
Dispositif de jumelage installé en usine **(BG)**

## C CASIERS GAMME 1200

### DESSUS INCLINÉS POUR CASIERS



Dessus incliné pour casier – 18 po P\*



Dessus incliné pour casier – 24 po P\*


MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
	L x P x H			
LMST1218	12 x 18 x 0.07-8	7.1	2.23	<b>188\$</b>
LMST1518	15 x 18 x 0.07-8	8.1	2.23	<b>195\$</b>
LMST1818	18 x 18 x 0.07-8	9.15	2.23	<b>201\$</b>
LMST2418	24 x 18 x 0.07-8	11.25	3.68	<b>209\$</b>
LMST3018	30 x 18 x 0.07-8	13.45	3.68	<b>220\$</b>
LMST3618	36 x 18 x 0.07-8	15.5	4.4	<b>228\$</b>

Module servant à transformer un casier ordinaire à dessus plat en un casier à dessus incliné. Le dessus incliné en métal empêche les articles de s'empiler sur le dessus du casier et facilite le nettoyage. Se monte en affleurement avec le châssis du casier, excluant le devant des portes. Ferrures de montage comprises. S'utilise avec les modèles de casiers LM ou LL dont la largeur et la profondeur correspondent à celles du dessus incliné.


LMST1224	12 x 24 x 0.07-8	9	2.23	<b>201\$</b>
LMST1524	15 x 24 x 0.07-8	10.35	2.23	<b>206\$</b>
LMST1824	18 x 24 x 0.07-8	11.65	2.23	<b>217\$</b>
LMST2424	24 x 24 x 0.07-8	14.2	3.68	<b>226\$</b>
LMST3024	30 x 24 x 0.07-8	16.7	3.68	<b>240\$</b>
LMST3624	36 x 24 x 0.07-8	19.35	4.4	<b>256\$</b>

Module servant à transformer un casier ordinaire à dessus plat en un casier à dessus incliné. Le dessus incliné en métal empêche les articles de s'empiler sur le dessus du casier et facilite le nettoyage. Se monte en affleurement avec le châssis du casier, excluant le devant des portes. Ferrures de montage comprises. S'utilise avec les modèles de casiers LM ou LL dont la largeur et la profondeur correspondent à celles du dessus incliné.

### PANNEAUX DE FIN DE COURSE EN MÉLAMINE



Panneau de fin de course en mélamine – 18 po P\*\*



Panneau de fin de course en mélamine – 24 po P\*\*

LLERP1827	18 x 0.69 x 25.65	13	0.34	<b>154\$</b>
LLERP1840	18 x 0.69 x 38.55	19.5	0.51	<b>231\$</b>
LLERP1853	18 x 0.69 x 51.45	26	0.67	<b>307\$</b>
LLERP1866	18 x 0.69 x 64.35	32.5	0.84	<b>386\$</b>

Panneau fini en mélamine pour habiller l'extrémité d'une course de casiers. L'option de jumelage (BG) doit être précisée pour permettre au casier à la fin d'une course de recevoir un panneau en mélamine. Le panneau fini en mélamine, muni de goupilles installées en usine pour le raccord, s'installe sur le côté d'un casier au moyen des ferrures de jumelage fournies. Le panneau recouvre le casier et s'aligne en affleurement avec les devantes de portes en mélamine. Les panneaux sont offerts dans tous les finis mélaminés de série pour les casiers de la gamme 1200.

LLERP2427	24 x 0.69 x 25.65	17.5	0.45	<b>205\$</b>
LLERP2440	24 x 0.69 x 38.55	26	0.67	<b>307\$</b>
LLERP2453	24 x 0.69 x 51.45	35	0.89	<b>411\$</b>
LLERP2466	24 x 0.69 x 64.35	73	1.11	<b>516\$</b>


Panneau fini en mélamine pour habiller l'extrémité d'une course de casiers. L'option de jumelage (BG) doit être précisée pour permettre au casier à la fin d'une course de recevoir un panneau en mélamine. Le panneau fini en mélamine, muni de goupilles installées en usine pour le raccord, s'installe sur le côté d'un casier au moyen des ferrures de jumelage fournies. Le panneau recouvre le casier et s'aligne en affleurement avec les devantes de portes en mélamine. Les panneaux sont offerts dans tous les finis mélaminés de série pour les casiers de la gamme 1200.

#### À préciser

Fini peint\*

Fini mélaminé\*\*

**OUVERTURE SANS CLÉ, CLÉS DE PROGRAMMATION**    **MODÈLE**    **DIMENSIONS**    **POIDS/LB**    **VOLUME/PI<sup>3</sup>**    **PRIX**



**Passe-partout**

L x P x H

**Clé utilisateur**

LKUSRKEY    1.2 x 0.9 x 2    0.2    0.05    **277\$**

**Clé gestionnaire**

LKMGRKEY    1.2 x 0.9 x 4    0.5    0.05    **365\$**

**Clé de programmation**

LKPRGKEY    1.2 x 0.9 x 4    0.5    0.05    **427\$**

	Clé utilisateur	Clé gestionnaire <sup>1</sup>	Clé de programmation <sup>2</sup>
Actionne la serrure pour les utilisateurs ne pouvant utiliser le clavier	•	•	•
Déroge à l'accès de l'utilisateur		•	•
Permet l'inspection par la direction		•	•
Fournit une alimentation externe		•	•
Programme la clé gestionnaire pour la serrure			•
Attribue les identifiants utilisateur <sup>3</sup> (dans la fonctionnalité d'utilisation attribuée)		•	
Configure la fonctionnalité de la serrure			•

<sup>1</sup> Jusqu'à six clés gestionnaire peuvent être programmées pour chaque serrure.

<sup>2</sup> Une clé de programmation est autorisée par système de verrouillage.

<sup>3</sup> Jusqu'à 20 identifiants utilisateur peuvent être attribués à chaque serrure.

**ORIENTATION**



**Numéros d'orientation**

WFL50	2 x - x 1	1	0.01	<b>444\$</b>
WFL100	2 x - x 1	1	0.01	<b>444\$</b>
WFL150	2 x - x 1	1	0.01	<b>444\$</b>
WFL200	2 x - x 1	1	0.01	<b>444\$</b>
WFL250	2 x - x 1	1	0.01	<b>444\$</b>


Numéros d'orientation autocollants en vinyle 3M haut rendement. À appliquer une fois les casiers installés sur le site de l'utilisateur (instructions d'application comprises). Veuillez préciser la couleur : noir (**BLK**), blanc (**WHT**) ou argenté (**SIL**).

Plage de numéros par ensemble : WFL50 01-50, WFL100 51-100, WFL150 101-150, WFL200 151-200, WFL250 201-250.

D'autres plages de numéros sont possibles sur demande spéciale.

# R RANGEMENTS PERSONNELS GAMME 1200

## 1200 - RANGEMENTS PERSONNELS




Côté gauche illustré

### Rangement personnel - 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
	L x P x H			
1224P42TBBFL	24 x 24 x 42	127.4	16.37	<b>2424\$</b>
1224P50TBBFL	24 x 24 x 50	141.9	19.38	<b>2446\$</b>
1224P54TBBFL	24 x 24 x 53.8	148	20.81	<b>2460\$</b>
1224P66TBBFL	24 x 24 x 65.9	174.5	25.36	<b>2499\$</b>
1224P42TBBFR	24 x 24 x 42	127.4	16.37	<b>2424\$</b>
1224P50TBBFR	24 x 24 x 50	141.9	19.38	<b>2446\$</b>
1224P54TBBFR	24 x 24 x 53.8	148	20.81	<b>2460\$</b>
1224P66TBBFR	24 x 24 x 65.9	174.5	25.36	<b>2499\$</b>

- Les modèles 1224PxxTBBFL présentent une penderie du côté **gauche** et des tiroirs du côté **droit**.
- Les modèles 1224PxxTBBFR présentent une penderie du côté **droit** et des tiroirs du côté **gauche**.

Une penderie aérée de 24 po P, un rangement, et une partie comportant deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. Le rangement présente une tablette réglable et une tablette réglable. Le rangement aéré pleine hauteur pour manteaux est de 7 po L. Comprend trois serrures - une pour les tiroirs, une pour le rangement et une pour la penderie.




Côté gauche illustré

### Rangement personnel - 2 tiroirs classeurs\*

1224P42TFFL	24 x 24 x 42	118	16.37	<b>2424\$</b>
1224P50TFFL	24 x 24 x 50	132.9	19.38	<b>2446\$</b>
1224P54TFFL	24 x 24 x 53.8	139	20.81	<b>2460\$</b>
1224P66TFFL	24 x 24 x 65.9	165	25.36	<b>2499\$</b>
1224P42TFFR	24 x 24 x 42	118.4	16.37	<b>2424\$</b>
1224P50TFFR	24 x 24 x 50	132.9	19.38	<b>2446\$</b>
1224P54TFFR	24 x 24 x 53.8	139	20.81	<b>2460\$</b>
1224P66TFFR	24 x 24 x 65.9	165.5	25.36	<b>2499\$</b>

- Les modèles 1224PxxTFFL présentent une penderie du côté **gauche** et des tiroirs du côté **droit**.
- Les modèles 1224PxxTFFR présentent une penderie du côté **droit** et des tiroirs du côté **gauche**.

Une penderie aérée de 24 po P, un rangement, et une partie comportant deux tiroirs classeurs. Le rangement présente une tablette réglable et une tablette réglable. Le rangement aéré pleine hauteur pour manteaux est de 7 po L. Comprend trois serrures - une pour les tiroirs, une pour le rangement et une pour la penderie.



Côté droit illustré

### Rangement personnel avec ouverture sur le côté - 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur

1224P50TSOBBFL	24 x 24 x 50	141.8	19.38	<b>3194\$</b>
1224P54TSOBBFL	24 x 24 x 53.8	147.3	20.81	<b>3209\$</b>
1224P66TSOBBFL	24 x 24 x 65.9	171.8	25.36	<b>3254\$</b>
1224P50TSOBBFR	24 x 24 x 50	141.8	19.38	<b>3194\$</b>
1224P54TSOBBFR	24 x 24 x 53.8	147.3	20.81	<b>3209\$</b>
1224P66TSOBBFR	24 x 24 x 65.87	171.8	25.36	<b>3254\$</b>

- Les modèles 1224PxxTSOBBFL présentent une penderie du côté **gauche** et des tiroirs du côté **droit**.
- Les modèles 1224PxxTSOBBFR présentent une penderie du côté **droit** et des tiroirs du côté **gauche**.

Une penderie aérée de 24 po P, un rangement, et une partie comportant deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. Le rangement présente une tablette réglable et une tablette réglable. Le rangement aéré pleine hauteur pour manteaux est de 7 po L. Comprend deux serrures - une pour les tiroirs et une pour la penderie.

#### À préciser

Fini peint

#### Options

Clés identiques, numéro de clé  
Serrure électronique\*

## 1200 - RANGEMENTS PERSONNELS

### MODÈLE

### DIMENSIONS

### POIDS/LB

### VOLUME/PI<sup>3</sup>


### PRIX

#### L x P x H

1224P50TSOFFL	24 x 24 x 50	132.8	19.38	<b>3194\$</b>
1224P54TSOFFL	24 x 24 x 53.8	138.3	20.81	<b>3209\$</b>
1224P66TSOFFL	24 x 24 x 65.9	162.8	25.36	<b>3254\$</b>
1224P50TSOFFR	24 x 24 x 50	132.8	19.38	<b>3194\$</b>
1224P54TSOFFR	24 x 24 x 53.8	138.3	20.81	<b>3209\$</b>
1224P66TSOFFR	24 x 24 x 65.9	162.8	25.36	<b>3254\$</b>


- Les modèles 1224PxxTSOFFL présentent une penderie du côté **gauche** et des tiroirs du côté **droit**.
- Les modèles 1224PxxTSOFFR présentent une penderie du côté **droit** et des tiroirs du côté **gauche**.

Une penderie aérée de 24 po P et une partie comportant deux tiroirs classeurs. Le rangement présente une tablette réglable et une tablette réglable. Le rangement aéré pleine hauteur pour manteaux est de 7 po L. Comprend deux serrures - une pour les tiroirs et une pour la penderie.



Côté droit illustré

**Rangement personnel avec ouverture sur le côté - 2 tiroirs classeurs**



Côté droit illustré

**Rangement personnel avec ouverture sur le devant - 2 tiroirs classeurs**

1224P50TOFFL	24 x 24 x 50	128.3	19.38	<b>2373\$</b>
1224P54TOFFL	24 x 24 x 53.8	133.7	20.81	<b>2387\$</b>
1224P66TOFFL	24 x 24 x 65.9	153.2	25.36	<b>2424\$</b>
1224P50TOFFR	24 x 24 x 50	128.3	19.38	<b>2373\$</b>
1224P54TOFFR	24 x 24 x 53.8	133.7	20.81	<b>2387\$</b>
1224P66TOFFR	24 x 24 x 65.9	153.2	25.36	<b>2424\$</b>

- Les modèles 1224PxxTOFFL présentent une penderie du côté **gauche** et des tiroirs du côté **droit**.
- Les modèles 1224PxxTOFFR présentent une penderie du côté **droit** et des tiroirs du côté **gauche**.

Une penderie aérée de 24 po P et une partie comportant deux tiroirs classeurs. Le rangement présente une tablette réglable et une tablette réglable. Le rangement aéré pleine hauteur pour manteaux est de 7 po L. Comprend deux serrures - une pour les tiroirs et une pour la penderie.

### À préciser

Fini peint

### Options

Clés identiques, numéro de clé  
Serrure électronique\*

# R RANGEMENTS PERSONNELS GAMME 9300P

## 9300P - RANGEMENTS PERSONNELS

### MODÈLE


### DIMENSIONS

### POIDS/LB

### VOLUME/PI<sup>3</sup>

### PRIX

L x P x H



**Rangement personnel - 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur**

93PT-2BFL	24 x 24 x 65.25	166	26	<b>2648\$</b>
93PT-2BFR	24 x 24 x 65.25	166	26	<b>2648\$</b>

- Penderie du côté gauche pour le modèle 93PT-2BFL.
- Penderie du côté droit pour le modèle 93PT-2BFR.

Poignées pleine largeur sur tous les tiroirs. Une penderie aérée de 24 po P, un rangement, et une partie comportant 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur. Le rangement présente 2 tablettes. Trois serrures à clés identiques. Expédié monté, 1 boîte.




**Rangement personnel - 2 tiroirs simples, 2 tiroirs classeurs**

93PT2B2FL	24 x 24 x 65.25	176	26	<b>2648\$</b>
93PT2B2FR	24 x 24 x 65.25	176	26	<b>2648\$</b>

- Penderie du côté gauche pour le modèle 93PT2B2FL.
- Penderie du côté droit pour le modèle 93PT2B2FR.

Poignées pleine largeur sur tous les tiroirs. Une penderie aérée de 24 po P, un rangement, et une partie comportant 2 tiroirs simples et 2 tiroirs classeurs. Le rangement présente 2 tablettes. Trois serrures à clés identiques. Expédié monté, 1 boîte.




**Rangement personnel - 2 tiroirs classeurs**

93PT-2FL	24 x 24 x 65.25	163	26	<b>2648\$</b>
93PT-2FR	24 x 24 x 65.25	163	26	<b>2648\$</b>

- Penderie du côté gauche pour le modèle 93PT-2FL.
- Penderie du côté droit pour le modèle 93PT-2FR.

Poignées pleine largeur sur tous les tiroirs. Une penderie aérée de 24 po P, un rangement, et une partie comportant 2 tiroirs classeurs. Le rangement présente 2 tablettes. Trois serrures à clés identiques. Expédié monté, 1 boîte.



**Rangement personnel - 3 tiroirs classeurs**

93PT-3FL	24 x 24 x 65.25	173	26	<b>2648\$</b>
93PT-3FR	24 x 24 x 65.25	173	26	<b>2648\$</b>


- Penderie du côté gauche pour le modèle 93PT-3FL.
- Penderie du côté droit pour le modèle 93PT-3FR.

Poignées pleine largeur sur tous les tiroirs. Une penderie aérée de 24 po P, un rangement, et une partie comportant 3 tiroirs classeurs. Le rangement présente 2 tablettes. Trois serrures à clés identiques. Expédié monté, 1 boîte

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé\*


## 1200 - RANGEMENTS MULTI-STOR



**Armoire de rangement Multi-Stor, 50 po H**

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
1230P50M2SFF	30 x 18 x 50	120	18.31	<b>2296\$</b>
1236P50M2SFF	36 x 18 x 50	142	21.79	<b>2582\$</b>
1242P50M2SFF	42 x 18 x 50	150	25.28	<b>2783\$</b>


Armoire de rangement polyvalente avec portes à charnières, une tablette réglable et deux tiroirs classeurs latéraux. Verrouillable.



**Armoire de rangement Multi-Stor, 53,75 po H**

1230P54M2SFF	30 x 18 x 53.75	150	19.64	<b>2321\$</b>
1236P54M2SFF	36 x 18 x 53.75	158	23.38	<b>2395\$</b>
1242P54M2SFF	42 x 18 x 53.75	168	27.12	<b>2543\$</b>

Armoire de rangement polyvalente avec portes à charnières, une tablette réglable et deux tiroirs classeurs latéraux. Verrouillable.



**Armoire de rangement Multi-Stor, 65,87 po H**

1230P66M3SFF	30 x 18 x 65.87	228	23.95	<b>2955\$</b>
1236P66M3SFF	36 x 18 x 65.87	258	28.51	<b>2991\$</b>
1242P66M3SFF	42 x 18 x 65.87	265	33.07	<b>3143\$</b>

Armoire de rangement polyvalente avec portes à charnières, une tablette réglable et deux tiroirs classeurs latéraux. Verrouillable.




**Armoire de rangement Multi-Stor, 65,87 po H**

1230P66M2SFFF	30 x 18 x 65.87	230	23.95	<b>2955\$</b>
1236P66M2SFFF	36 x 18 x 65.87	250	28.5	<b>3106\$</b>
1242P66M2SFFF	42 x 18 x 65.87	280	33.07	<b>3257\$</b>

Armoire de rangement polyvalente avec portes à charnières, une tablette réglable et trois tiroirs classeurs latéraux. Verrouillable.


## 1200 - ARMOIRES DE RANGEMENT



**Armoire de rangement - 2 tablettes**

1230P2SWS	30 x 18 x 27.75	152	10.4	<b>1124\$</b>
1236P2SWS	36 x 18 x 27.75	175	12.38	<b>1159\$</b>
1242P2SWS	42 x 18 x 27.75	198	14.36	<b>1234\$</b>

Une tablette fixe et une tablette réglable. **Peut supporter une surface de travail.** Verrouillable.



**Armoire de rangement - 3 tablettes**

1230P3S	30 x 18 x 40.5	152	14.93	<b>1459\$</b>
1236P3S	36 x 18 x 40.5	175	17.77	<b>1497\$</b>

Une tablette fixe et deux tablettes réglables. Verrouillable.


**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Contrepoids  
Clés identiques, numéro de clé  
Serrure électronique (Armoire de rangement)


**Accessoires**  
Tringles pour classement avant-arrière  
Plaques intercalaires

# A ARMOIRES DE RANGEMENT GAMME 1200


## 1200 - ARMOIRES DE RANGEMENT




Armoire de rangement - 4 tablettes\*




Armoire de rangement - 5 tablettes\*



Armoire de rangement - 6 tablettes\*



Tablette supplémentaire



Module Max-stor<sup>MC</sup>

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	RIX
--------	------------	----------	------------------------	-----

**L x P x H**

1230P4S	30 x 18 x 53.75	152	19.64	<b>1794\$</b>
1236P4S	36 x 18 x 53.75	175	23.38	<b>1872\$</b>

Une tablette fixe et trois tablettes réglables. Verrouillable.

1230P5S	30 x 18 x 65.87	152	23.95	<b>2057\$</b>
1236P5S	36 x 18 x 65.87	175	28.51	<b>2133\$</b>
1242P5S	42 x 18 x 65.87	198	33.07	<b>2243\$</b>

Une tablette fixe et quatre tablettes réglables. Verrouillable.

1230P6S	30 x 18 x 77.87	174	28.22	<b>2694\$</b>
1236P6S	36 x 18 x 77.87	195	33.59	<b>2769\$</b>
1242P6S	42 x 18 x 77.87	220	38.96	<b>2881\$</b>

Une tablette fixe et cinq tablettes réglables. Verrouillable.

1230FNSS	30 x 16 x -	6	0.1	<b>180\$</b>
1236FNSS	36 x 16 x -	7	0.1	<b>216\$</b>
1242FNSS	42 x 16 x -	8	0.1	<b>252\$</b>
1230FSS	30 x 16 x -	9	0.1	<b>290\$</b>
1236FSS	36 x 16 x -	11	0.1	<b>371\$</b>
1242FSS	42 x 16 x -	13	0.1	<b>451\$</b>

Pour les armoires de rangement de la gammes 1200. Ferrures comprises.

- **12xxFNSS** - tablette pleine largeur sans fentes.
- **12xxFSS** - tablette pleine largeur avec fentes.

MS-3624	34.25 x 14.5 x 24	50	8.67	<b>851\$</b>
---------	-------------------	----	------	--------------


Trois sections verticales. Neuf tablettes réglables, trois tablettes fixes (situées au centre du module). Le module peut être autoportant ou installé sur une tablette pleine largeur sans fentes de toute armoire de rangement vide de 36 po L. Pour les armoires de rangement de la gamme 1200. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Contrepoids\*  
Clés identiques, numéro de clé\*  
Serrure électronique (Armoire de rangement)

**Accessoires**  
Tringles pour classement avant-arrière\*  
Plaques intercalaires\*

## 1200 - ARMOIRES DE RANGEMENT



Tablettes Max-stor<sup>MC</sup>

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
MST-18	11.18 x 14.5 x 0.75	20	4	<b>262\$</b>

Emballage de 12 tablettes pour modules Max-Stor<sup>MC</sup>.

## 9300 - ARMOIRES DE RANGEMENT



Armoire de rangement à deux portes,  
27,125 po H

9336-2S1	36 x 18 x 27.12	61	14	<b>613\$</b>
----------	-----------------	----	----	--------------

Une tablette fixe pleine largeur sans fentes. Serrure et patins de mise à niveau compris. Les dimensions correspondent à celles de classeurs latéraux. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tablettes peuvent recevoir une charge de 120 lb, répartie uniformément.




Armoire de rangement à deux portes,  
42 po H

9336-S42L	36 x 18 x 42	89	20	<b>571\$</b>
-----------	--------------	----	----	--------------

Une tablette fixe et une tablette réglable. Serrure et patins de mise à niveau compris. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tablettes peuvent recevoir une charge de 120 lb, répartie uniformément.



Armoire de rangement à deux portes,  
72 po H

9336-S72L	36 x 18 x 72	138	36	<b>771\$</b>
-----------	--------------	-----	----	--------------

Une tablette fixe et trois tablettes réglables. Serrure et patins de mise à niveau compris. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tablettes peuvent recevoir une charge de 120 lb, répartie uniformément.



Armoire de rangement à deux portes,  
42 po H

93CG-S42L	36 x 18 x 42	110	20	<b>950\$</b>
-----------	--------------	-----	----	--------------

Une tablette fixe et deux tablettes réglables. Serrure deux points. Expédiée montée, 1 boîte.


- Approuvée par l'ONGC.
- Les tablettes peuvent recevoir une charge de 120 lb, répartie uniformément.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

# R ARMOIRES DE RANGEMENT GAMMES 9300 / 9300P

## 9300 - ARMOIRES DE RANGEMENT



Armoire de rangement à deux portes,  
72 po H



Tablette supplémentaire

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	RIX
--------	------------	----------	------------------------	-----

**L x P x H**

93CG-S72L	36 x 18 x 72	128	36	<b>1343\$</b>
-----------	--------------	-----	----	---------------

Une tablette fixe et six tablettes réglables. Serrure deux points. Expédiée montée, 1 boîte.

- Approuvée par l'ONGC.
- Les tablettes peuvent recevoir une charge de 125 lb, répartie uniformément.

9336-FWS	36 x 18 x 0.75	7	5	<b>85\$</b>
----------	----------------	---	---	-------------

93CG-FWS	36 x 18 x 0.75	7	5	<b>107\$</b>
----------	----------------	---	---	--------------

Préciser **9336-FWS** pour les modules 9336-5MSL, 9336-S72L, 9336-S42L et 9336-2SL.

Préciser **93CG-FWS** pour les armoires de rangement 93CG.

## 9300 - RANGEMENTS MULTI-STOR




Armoire de rangement Multi-Stor\*

9336-5MSL	36 x 18 x 65.25	158	32	<b>2097\$</b>
-----------	-----------------	-----	----	---------------


Armoire de rangement polyvalente. Deux tablettes fixes et une tablette réglable. Tringles de suspension latérale dans les tiroirs classeurs coulissants. Poignée centrale. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les compartiments de rangement et classeurs se verrouillent de façon indépendante. Clés identiques.
- Le tiroir supérieur est d'hauteur reliure; le tiroir inférieur est d'hauteur lettre.
- Tous les deux tiroirs peuvent recevoir des dossiers de format juridique.

## 9300P - ARMOIRES DE RANGEMENT



Armoire de rangement à deux portes,  
42 po H\*



Armoire de rangement à deux portes,

9336PS42L	36 x 18 x 42	89	20	<b>769\$</b>
-----------	--------------	----	----	--------------

Une tablette fixe et une tablette réglable. Serrure et patins de mise à niveau compris. **Poignées intégrées pleine hauteur.**

Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tablettes peuvent recevoir une charge de 70 à 75 lb, répartie uniformément.

9336PS72L	36 x 18 x 72	141	36	<b>1051\$</b>
-----------	--------------	-----	----	---------------

Une tablette fixe et trois tablettes réglable. Serrure et patins de mise à niveau compris. **Poignées intégrées pleine hauteur.**

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

72 po H\*

Expédiée montée, 1 boîte.

• Les tablettes peuvent recevoir une charge de 70 à 75 lb, répartie uniformément.

## 9300P - ARMOIRES DE RANGEMENT




Armoire de rangement à deux portes, 27,125 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
9330P-2S1	30 x 18 x 27.12	55	12	<b>661\$</b>
9336P2S1	36 x 18 x 27.12	63	14	<b>692\$</b>
9342P-2S1	42 x 18 x 27.12	71	17	<b>735\$</b>

Une tablette **fixe** pleine largeur sans fentes. Serrure et patins de mise à niveau compris. **Les dimensions correspondent à celles de classeurs latéraux. Poignées intégrées pleine hauteur.** Expédiée montée, 1 boîte.

• Les tablettes peuvent recevoir une charge de 70 à 75 lb, répartie uniformément.

## 9300P - RANGEMENTS PRÉSENTOIR



Rangement présentoir

9336P-5FX	36 x 18 x 65.25	165	26.98	<b>2003\$</b>
-----------	-----------------	-----	-------	---------------


Rayonnage sans portes avec une tablette fixe et deux tablettes réglables. Deux tiroirs classeurs latéraux. Tringles de suspension latérale comprises. Verrouillable. **Poignées intégrées pleine largeur.** Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Contrepoids  
Clés identiques, numéro de clé

# A ARMOIRES OUVERTES GAMME 1200


## 1200 - ARMOIRES OUVERTES



Armoire ouverte - 1 ½ tablette

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI³	PRIX
1230P1XSND	30 x 18 x 21.75	53	8.26	<b>1062\$</b>
1236P1XSND	36 x 18 x 21.75	60	9.84	<b>1115\$</b>
1242P1XSND	42 x 18 x 21.75	74	11.41	<b>1153\$</b>


Armoire avec une tablette ouverte mi-hauteur et une tablette ouverte de 12 po. Patins de mise à niveau compris.



Armoire ouverte - 2 tablettes

1230P2SWSND	30 x 18 x 27.75	54.25	10.4	<b>1047\$</b>
1236P2SWSND	36 x 18 x 27.75	58	12.38	<b>1077\$</b>
1242P2SWSND	42 x 18 x 27.75	81	14.36	<b>1145\$</b>


Une tablette réglable. Patins de mise à niveau compris. **Peut supporter une surface de travail.**



Armoire ouverte - 3 tablettes

1230P3SND	30 x 18 x 40.5	55	14.93	<b>1273\$</b>
1236P3SND	36 x 18 x 40.5	60	17.77	<b>1345\$</b>
1242P3SND	42 x 18 x 40.5	70	20.62	<b>1459\$</b>


Deux tablettes réglables. Patins de mise à niveau compris.



Armoire ouverte - 4 tablettes

1230P50SND	30 x 18 x 50	90	18.31	<b>1571\$</b>
1236P50SND	36 x 18 x 50	110	21.79	<b>1661\$</b>
1230P4SND	30 x 18 x 53.75	90	19.64	<b>1607\$</b>
1236P4SND	36 x 18 x 53.75	110	23.38	<b>1684\$</b>
1242P4SND	42 x 18 x 53.75	122	27.12	<b>1794\$</b>


Trois tablettes réglables. Patins de mise à niveau compris.



Armoire ouverte - 5 tablettes

1230P5SND	30 x 18 x 65.87	68	23.95	<b>1832\$</b>
1236P5SND	36 x 18 x 65.87	135	28.51	<b>1909\$</b>
1242P5SND	42 x 18 x 65.87	147	33.07	<b>2020\$</b>

Quatre tablettes réglables. Patins de mise à niveau compris.



Armoire ouverte - 6 tablettes

1230P6SND	30 x 18 x 77.87	108.6	28.22	<b>2395\$</b>
1236P6SND	36 x 18 x 77.87	138.2	33.59	<b>2470\$</b>
1242P6SND	42 x 18 x 77.87	152.4	38.96	<b>2582\$</b>

Cinq tablettes réglables. Patins de mise à niveau compris.

**À préciser**  
Fini peint

**Capacité de charge par étagère**  
30 po L - 62 lb par étagère  
36 po L - 74.5 lb par étagère  
42 po L - 87 lb par étagère

## RAYONNAGES EN MÉTAL

## MODÈLE

## DIMENSIONS


## POIDS/LB

VOLUME/PI<sup>3</sup>

## PRIX

L x P x H

BSS61272	36 x 12 x 72	52	2.45	<b>608\$</b>
BSS61872	36 x 18 x 72	66	5.14	<b>694\$</b>
BSS62472	36 x 24 x 72	80	4.84	<b>779\$</b>




Rayonnage en métal

Étagère en métal de qualité industrielle de 72 po H avec six tablettes. Montage nécessaire (simple tournevis, non compris). L'étagère est offerte dans **un fini fusain uniquement**. Chaque tablette peut recevoir une charge de 300 lb, répartie uniformément.


**À préciser**  
Fini peint

# P PENDERIES GAMES 1200 / FILEWORKS

## 1200 - PENDERIES



Penderie\*



Penderie\*

### MODÈLE

### DIMENSIONS

### POIDS/LB

### VOLUME/PI³

### PRIX

L x P x H


MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	PRIX
1230P5W	30 x 18 x 65.9	119	23.96	<b>1571\$</b>

Les modules de 30 po L sont doté d'une tablette pleine largeur avec tringle latérale pour vêtements et quatre patères.

1236P5W	36 x 18 x 65.9	128	28.52	<b>1909\$</b>
1242P5W	42 x 18 x 65.9	135	33.09	<b>2103\$</b>

Les modules de 36 po et 42 po L sont doté d'une cloison centrale, d'une tablette pour chapeaux et d'une tringle avant-arrière du côté droite et quatre tablettes réglables du côté gauche.

## FILEWORKS - PENDERIES



Penderie à deux compartiments

93SW-2072	36 x 20 x 72	178	34.3	<b>1914\$</b>
-----------	--------------	-----	------	---------------

Un compartiment est doté de trois tablettes réglables, d'une tablette fixe et d'un tiroir simple verrouillable distinct, l'autre présente un espace de rangement de 67 po H pour suspendre les manteaux longs. **Les dimensions correspondent à celles de classeurs latéraux. Les portes s'ouvrent à 165°.** Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé ou serrure électronique\*

# textiles et finis

## Soin et entretien

### Textiles

**Tissus** : Pour prolonger la vie d'un siège garni de tissu, époussetez-le régulièrement pour empêcher les particules en suspension de pénétrer la surface du textile.

Pour un nettoyage général ou pour éliminer des taches légères, utilisez un linge humide et tamponner la tache en appliquant une pression très légère, en prenant soin de ne pas détrempier le tissu. Les taches plus rebelles peuvent être traitées de la même façon mais en utilisant un détergent doux. À la première utilisation de tout produit de nettoyage, il est recommandé d'en faire l'essai à un endroit non apparent.

**Cuir** : Pour l'entretien régulier, utilisez simplement un linge doux humide en prenant soin de ne pas détrempier le cuir. Pour un nettoyage plus en profondeur, trempez un linge doux dans une solution savonneuse douce et essuyez la surface avec des mouvements circulaires. Répétez avec de l'eau propre. Laissez sécher et polissez avec un linge doux propre. N'utilisez pas de détergents, d'aérosols ou d'autres types de produits de polissage.

### Revêtements durs

**Finis mélaminés et peints** : Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux humide; au besoin, une solution savonneuse douce (p. ex. un détergent à vaisselle Ivory) peut être utilisée. Pour ne pas laisser de traces, séchez la surface avec un linge doux sec en mouvements circulaires.

---

### Textiles

- **Nettoyants à base d'eau (W)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse à base d'eau, comme un détergent doux ou un shampooing pour tissu sans solvants. Appliquez la mousse à l'aide d'une brosse à poils doux avec des mouvements circulaires. Passez l'aspirateur lorsque la mousse aura séché. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base de solvants (S)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un produit de nettoyage sans eau à base de solvants ou d'un produit de nettoyage à sec. Travaillez dans un endroit bien ventilé et évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base d'eau ou de solvants (WS)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un solvant doux, d'un shampooing pour tissu ou de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse. Lorsque vous utilisez un solvant ou un produit de nettoyage à sec, suivez les instructions et travaillez dans un endroit bien ventilé. Évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Peu importe la méthode choisie, il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Aspirateur uniquement (X)**. Ce genre de textile doit être nettoyé en passant l'aspirateur ou en le brossant légèrement pour éviter l'accumulation de saletés. Les produits de nettoyage en mousse à base d'eau peuvent causer le rétrécissement, des taches ou la dénaturation de la surface et ne doivent donc pas être utilisés.
- **Nettoyage du tissu Crypton (C)**. Les taches sont d'ordinaire éliminées à l'aide d'eau et d'un nettoyant aux enzymes en poudre. Les shampooings en mousse, les nettoyants à base d'eau et les détergents germicides pour tissu d'ameublement peuvent aussi être employés. Rincez bien à l'eau claire pour éliminer tout résidu. N'utilisez pas de nettoyants à base de solvants ou de produits de nettoyage à sec.
- Ces recommandations et ces codes ont été mis au point par des spécialistes en textiles. Toutefois, comme un tissu peut être taché ou endommagé de diverses façons, il n'est pas possible de garantir les résultats. La responsabilité de l'emploi des méthodes suggérées vous incombe. Pour éviter que votre siège ne se salisse trop, il est recommandé de passer l'aspirateur ou de le brosser fréquemment afin d'enlever la poussière et la saleté. Ayez recours à un service professionnel de nettoyage de meubles si votre siège devient généralement souillé.

## Textiles de série

Grade 1	Bantam, Carrera, Dobby, Fusion, Hudson, Illusion, Jenny, Quilt, Terrace, Trak, Urban, Waterfall, Wavelength
Grade 2	Allante FRee, Arc, Aristo, Couture, Elevate, Etch, Imprint, Luxhide, Match, Release, Replay, Silhouette, Verve, Vitality
Grade 3	Bobby, Canter EPU, Grid, Guild, Nomad, Pure, Vital
Grade 4	Abbey, Align, Beeline EPU, California, Continuum, Fedora, Graph, Gridley, Manner, Merit, Messenger, Metric, Mode, Montana, Murmur, Optic, Rocket, Sierra GC, Ulster, Woolish
Grade 5	Beta, Cinema, Cosmopolitain, Cover Cloth, Cross Dye, Digi Tweed, Endurance EPU, Eon EPU, Grove EPU, Keynote, Lavish, Lens, Magnify, Mark, Otto, Percept, Pip, Solitaire, Stimuli, Whit EPU
Grade 6	Faux Felt, Flock, Isabella, Novaro (cuir), Pause, Sherlock, Stroll
Grade 7	Affinity, Brisa, Brisa vieilli, Channel, Everywhere Texture, Hush, Kit, Linnen, Luster, Lyre, Moon Beam 2, Oath, Odyssey, Palatine 2, Pleat, Synergy, Ultraleather (cuir)
Grade 8	Dapple, Flexagon, Katano, Rainwater, Reflector, Silica, Silica Etch, Silica Leather, Silicone Element, Ultraleather Pro, Ultraleather Reef Pro, Viewpoint
Grade 9	Birch Bark Plaid, Grid, Inkling, Itajime, Motif, Metal Strips, Silica Andy, Silica Stride
Grade 10	Cuir Prescott, Net, Silica Cusp, Silica Hiatus, Spokes
Grade 11	Lena (cuir), Lumi, Sierra (cuir), Silica Deflect, Silica Reach, Subdivide
Grade 12	Aucun textile de série de Global - renseignements fournis pour établir le grade des TAG et des TCC (textiles commandés)
Grade 13	Sail (de Designtex) - les prix des textiles de cette gamme se trouvent sur le site Web (outil Construire) ou à l'aide de la <a href="#">calculatrice de la liste de prix</a>

## Tableau de combinaison de deux grades

### PREMIER TEXTILE CHOISI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1													
2	2	2												
3	3	3	3											
4	3	4	4	4										
5	4	4	5	5	5									
6	5	5	5	6	6	6								
7	5	6	6	6	7	7	7							
8	6	6	7	7	7	8	8	8						
9	7	7	7	8	8	8	9	9	9					
10	8	8	8	8	9	9	9	10	10	10				
11	9	9	9	9	10	10	10	11	11	11				
12	10	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12			
13	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13		
14	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	

La combinaison de deux grades de tissus pour garnir un siège Global donnera le grade révisé indiqué dans le tableau ci-dessus.

- Hypothèses : Deux sièges ou plus sont commandés; s'il y a lieu, le motif du textile se répète sur une largeur d'au plus 15 po; le textile mesure au moins 54 po de largeur.
- Une image ou une esquisse montrant les endroits où les deux textiles doivent être posés doit être fournie au moment de la commande.
- Ce tableau ne peut être utilisé pour combiner plus de deux textiles. Une proposition de prix spéciales est nécessaire lorsqu'il s'agit de combiner trois textiles ou plus.

**Textiles pour tableaux punaisables**

Anchorage Lola Merge Textiles pour sièges Global (communiqués avec le service à la clientèle pour les prix)

**FINIS**

**Finis pour sièges - Métal** Pour le choix de finis des pieds/bâti pour chaque gamme de siège, se reporter à la page 381 de la liste de prix des sièges.

Cuivre ancien (ACO)	Noir (TBL)	Chrome brossé (BCH)	Récif (TBZ)	Cactus (TCC)	Carotte (TCR)
Stratus (TIV)	Chromé (CHM)	Blanc de blancs (TDW)	Dijon (TDJ)	Aubergine (TEG)	Brume (TFO)
Givre (TFR)	Encre (TIN)	Kahlua (TKA)	Café au lait (TLA)	Moka (TMO)	Nevada (TNE)
Sable (TSN)	Laiton satiné (SBR)	Écarlate (TSR)	Ombre (TSH)	Avoine grillée (TOA)	Tungstène (TTU)

**Finis pour sièges - Plastique** (Bakhita\*, Duet, Popcorn, Sonic et Stream\*)

Alliage (ALY)*	Récif (BZB)	Cactus (CCT)	Carotte (CRO)	Fusain (CHA)*	Stratus (IVC)
Dijon (DJN)	Aubergine (EGP)	Brume (FOG)	Givre (FRO)	Encre (INK)	Café au lait (LAB)
Lait (MLK)*	Nocturne (BLK)	Sable (SND)	Écarlate (SAR)	Ombre (SHW)	

**Finis pour sièges - Bois**

Les finis de sièges ne seront pas nécessairement identiques aux finis de meubles, des espèces différentes de bois étant utilisées pour les sièges et les meubles, qui sont par ailleurs fabriqués à de multiples emplacements.

Absolu (AAM)	Noir (BKM)	Cerisier (ACM)	Noir fusain (CJM)*	Acajou Empire (EMM)*	Chêne foncé (EOM)
Espresso (ECM)	Bois fruitier (TFM)	Gris (HGM)	Chêne moisson (HOM)*	Miel (AHM)	Onyx noir (JOM)*
Miel clair (LHM)*	Acajou (TMM)	Érable (AVM)	Noyer moyen (MWM)	Noyer naturel (NLW)	Nuit (ASM)
Noce Biondo (NBM)	Noce Grigio (NGM)	Noce Leggero (NEM)	Noce Medio (NMM)	Sablé (SBM)*	Palissandre (SKM)
Chêne argenté (SOM)*	Noyer (TWM)	Crème WC (WTM)	Blanc (WHM)	Cerisier d'hiver (WCM)	

\*Offert uniquement pour la gamme Calidon.

**Finis mélaminés - Bureaux, poste de travail, tables et accessoire**

Acajou absolu (ACJ)	Nuit d'Orient (ASN)	Cerisier Avant (AWC)	Miel Avant (AWH)	Noir (BLK)	Blizzard (BZD)
Cobalt brossé (BRC)	Érable clair (CMB)	Gris hors série (CGY)	Espresso profond (DES)	Blanc de blancs (DWT)	Fashionista (FAS)
Première classe (FCL)	Noce Biondo (NBL)	Noce Grigio (NGL)	Noce Leggero (NEL)	Noce Medio (NML)	Acajou sur quartier (QTM)
Beauté naturelle (SBY)	Concassé (SDT)	Orange (SOG)	Brou (WHE)	Chocolat blanc (WHC)	Cerisier d'hiver (WCR)
Surface inscriptible (WRW)*					

\*Option offerte uniquement pour la gamme Zook.

**Appariement des finis bois massif et mélaminés**

<b>Finis bois massif</b>	<b>Finis mélaminés</b>
Absolu (AAM)	Acajou absolu (ACJ)
Noir (BKM)	Noir (BLK)
Cerisier (ACM)	Cerisier Avant (AWC)
Espresso (ECM)	Espresso profond (DES)
Bois fruitier (TFM)	-
Gris (HGM)	-
Miel (AHM)	Miel Avant (AWH)
Acajou (TMM)	Acajou sur quartier (QTM)
Érable (AVM)	Érable clair (CMB)
Noyer moyen (MWM)	-
Nuit (ASM)	Nuit d'Orient (ASN)
Noce Biondo (NBM)	Noce Biondo (NBL)
Noce Grigio (NGM)	Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEM)	Noce Leggero (NEL)
Noce Medio (NMM)	Noce Medio (NML)
Noyer (TWM)	-
Crème (WTM)	Chocolat blanc (WHC)
Blanc (WHM)	Blanc de blancs (DWT)
Cerisier d'hiver (WCM)	Cerisier d'hiver (WCR)

**Finis de pieds en métal** (Veuillez consulter chaque gamme pour le choix de finis applicable)

Cuivre ancien (ACO)	Noir (TBL)	Chrome brossé (BCH)	Récif (TBZ)	Cactus (TCC)	Carotte (TCR)
Stratus (TIV)	Chromé (CHM)	Blanc de blancs (TDW)	Dijon (TDJ)	Aubergine (TEG)	Brume (TFO)
Givre (TFR)	Encre (TIN)	Kahlua (TKA)	Café au lait (TLA)	Moka (TMO)	Nevada (TNE)
Sable (TSN)	Laiton satiné (SBR)	Écarlate (TSR)	Ombre (TSH)	Avoine grillée (TOA)	Tungstène (TTU)

**Finis de série pour classeurs**

Noir (BLK)	Porcelaine (BNE)	Gris affaires (BGR)	Fusain (CHR)	Bordeaux (CLT)	Mastic désert (DPT)
Blanc de blancs (DWT)	Brume (FOG)	Gris (GRY)	Givre (ICE)	Ivoire (IVR)	Gris pâle (LGR)
Méto (MET)	Sphaigne (MOS)	Marine (NVY)	Nevada (NEV)	Huître (OYS)	Firmament (SKY)
Argenté (SIL)	Pierre (STN)	Orange (SGR)	Sable de Tahiti (TSA)	Taupe (TPE)	Tungstène (TUN)*
Saule (WIL)					*un supplément de 10% s'applique

**Finis texturés pour classeurs**

Café nature (BKC)	Blizzard (BZD)	Chocolat noir (DCH)	Moka (MCH)	Concassé (SDT)
-------------------	----------------	---------------------	------------	----------------

# TABLEAU DES FINIS MÉLAMINÉS

CODE DE FINI	ACJ	ASN	AWC	AWH	BLK	BZD	BRC	CMB	CGY	DES	DWT	FAS	FCL	NBL	NGL	NEL	NML	QTM	SBY	SDT	SOG	WHE	WHC	WCR	
<b>MEUBLES EN MÉLAMINE</b>																									
Adaptabilités	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Genoa	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Princeton	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	
Zira	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>CLOISONS + MODULES</b>																									
Divide	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
<b>TABLES POUR COINS-REPAS, RÉUNIONS ET CONFÉRENCES</b>																									
Alba	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
Tables de conseil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Swap	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zira Salle de conseil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>TABLES DE FORMATION</b>																									
Zgether	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bungee	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ConnecTABLES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Junction	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zook	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>TABLES D'ACCUEIL ET D'APPOINT</b>																									
Citi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Table d'appoint	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tables de travail	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tables Sirena	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
Tables Wind	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>SOLUTIONS DE PRODUCTIVITÉ</b>																									
Tables à hauteur réglable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>CLASSEMENT ET RANGEMENT</b>																									
Dessus pour classeurs latéraux	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Cette liste de prix courants illustrée est conçue pour permettre une consultation rapide et simple. Tous les produits y sont classés selon les catégories suivantes, soit « sièges », « bureaux », « classement », « cloisons » et « tables », et sont présentés par ordre numérique à l'intérieur de leur catégorie respective. Les illustrations au trait correspondent à des photographies réelles (dans la mesure du possible) pour permettre le repérage immédiat de tous les modèles d'une gamme particulière.

La vente de produits de Global Furniture Group (« Global ») s'effectue uniquement aux termes des modalités et des conditions habituelles de vente de Global faisant partie de cette liste de prix. Aux fins des présentes, par « acheteur » on entend tout revendeur ou toute autre personne qui achète initialement des produits directement de Global en vue de leur utilisation ou de leur revente. Ces modalités et conditions habituelles peuvent être modifiées ou complétées uniquement au moyen d'un document écrit distinct signé par le personnel autorisé de Global à son siège social à Toronto en Ontario, au Canada. Toute modalité ou condition apparaissant sur tout bon de commande ou autre formule (y compris un contrat type imprimé) utilisé par l'acheteur pour commander des marchandises et qui diffère des modalités et conditions habituelles de Global, ou qui est en sus de celles-ci ou incompatible avec celles-ci, sera nulle et non avenue.

L'ensemble des illustrations, des caractéristiques techniques et des prix figurant dans cette liste de prix est fondé sur les renseignements les plus récents sur les produits disponibles au moment de la publication. Global réserve le droit de modifier, en tout temps et sans préavis, les prix, les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et les modèles offerts.

## Description

Chaque produit illustré ou décrit dans la présente liste de prix est un produit standard offert par Global. Les options offertes sont indiquées au début des descriptions de chaque gamme. Les variations applicables à chaque gamme sont notées. Ces options offertes peuvent entraîner un délai de livraison plus long et un coût supplémentaire, et peut avoir une incidence sur la garantie offerte. Les dimensions et les poids indiqués sont des approximations et peuvent faire l'objet de légères modifications de temps à autre.

## Prix et modalités de paiement

Les prix paraissant dans cette liste de prix, ainsi que ceux cités par Global, sont exprimés en dollars canadiens pour ce qui est des commandes expédiées à des destinations au Canada.

Lorsque la date d'expédition demandée est plus de 90 jours après la date de la commande, Global aura le droit d'utiliser des prix courants publiés en vigueur au moment de l'expédition.

Les commandes sont facturées au moment de l'expédition. Les modalités de paiement sont « Net dans 30 jours », à moins d'une indication contraire. L'acheteur convient que Global aura le droit d'imputer des frais totalisant 1,5 % par mois (18 % par année) à l'égard de toute facture en souffrance depuis plus de 30 jours.

Si le volume net annuel le plus récent de l'acheteur est inférieur à 5 000 \$, Global pourra suggérer que la commande soit acquittée d'avance.

Toutes les commandes seront reconnues dans la mesure où l'acheteur respecte la politique en matière de crédit en vigueur de Global.

Tout produit vendu par Global demeurera la propriété personnelle de Global jusqu'à ce que son prix ait été réglé en totalité.

Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés uniquement et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutefois, Global s'efforcera de tenir l'acheteur au courant de toute modification, y compris des modifications apportées aux prix.

## Taxes

Les prix mentionnés dans cette liste de prix excluent toute taxe de vente, taxe d'utilisation, taxe de vente harmonisée (TVH), taxe d'accise ou autres taxes ou droits applicables, qui peuvent

être à la charge de l'acheteur selon la facture établie par Global. Si l'acheteur demande une exemption au titre de telles taxes, il demeurera du ressort de l'acheteur de fournir un certificat d'exemption approprié à Global lors de la commande.

## Modalités de commande

Global exige que toutes les commandes soient faites par écrit. Ces commandes écrites seront par la suite reconnues au moyen d'un accusé de réception de Global régissant l'opération.

L'accusé de réception décrira les articles qui doivent être livrés et une date d'expédition approximative. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude du contenu de l'accusé de réception. Si l'accusé de réception comporte une erreur, l'acheteur doit en aviser un représentant du service à la clientèle de Global sans délai, par téléphone, et faire suivre une confirmation par écrit. Les dates d'expédition sont attribuées aux commandes en fonction des articles ayant le délai de fabrication le plus long (à moins qu'une expédition partielle n'ait été demandée).

Au moment de la commande, l'acheteur doit fournir les renseignements suivants :

1. Le numéro de compte (dans la mesure du possible).
2. Le numéro du bon de commande.
3. Le nom et les coordonnées de la personne à facturer ou du destinataire, ou les deux.
4. Le numéro intégral du modèle, le code du textile et les options choisies.
5. Les instructions particulières et les données d'étiquetage.
6. Les instructions relatives à l'expédition, notamment :
  - a. cueillette
  - b. programme de livraison de Global
  - c. transporteur public (fournir le nom du transporteur et le numéro de compte)
7. Le numéro de toute proposition de prix spéciale ou de meuble sur mesure (s'il y a lieu).
8. Pour les textiles fournis par le client (TFC), les textiles achetés par Global (TAG) ou les cuirs fournis par le client (CFC) - voir ci-dessous.
9. Pour ce qui est des propositions de prix spéciales ou des propositions relatives à des meubles sur mesure, indiquer le numéro de la proposition sur le bon de commande. En cas de modification, une nouvelle proposition de prix doit être obtenue avant de soumettre la commande. Il incombe au revendeur de s'assurer que les renseignements de la proposition sont exacts. Global n'assume aucune responsabilité pour les produits incorrects découlant d'erreurs dans la proposition.

Global vérifiera les points susmentionnés pour s'assurer de leur exactitude. Par ailleurs, Global traitera les commandes en utilisant les codes fournis par l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude des prix. En cas d'inexactitude, il incombe à l'acheteur d'en aviser Global avant la facturation.

Il incombe à l'acheteur de fournir les renseignements exacts au moment de la commande. Si aucune option n'est choisie, le système entrera le produit de série. Pour ce qui est des commandes comportant des données incomplètes ou incorrectes (choix de finis, etc.), le début de la fabrication sera prévu au moment de la réception des renseignements complets ou exacts seulement.

## Modifications et annulations

Après la date de l'accusé de réception de Global d'une commande d'un acheteur, la commande ne pourra être modifiée ou annulée par l'acheteur sans le consentement écrit de Global. Les articles devant être garnis d'un textile de commande spéciale (TAG) ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation une fois que le textile a été acheté. Les articles de commande spéciale ou ceux garnis d'un TFC ou d'un textile et déjà en cours de production ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation, en aucune circonstance. Les articles garnis d'un textile sont réputés être en cours de production à la date prévue de coupe du tissu. Les autres articles de série déjà en cours de production font l'objet de frais d'annulation minimums de 35 %.

## Erreurs et omissions

Les prix cités, les accusés de réception et les factures peuvent faire l'objet de corrections si des erreurs ou des omissions sont relevées.

## Roulettes

La liste de prix précise les roulettes de série pour chaque modèle de siège; dans la plupart des cas, il s'agit de roulettes C1 ou C65 prévues pour des planchers recouverts d'une moquette. Si le produit est destiné à être utilisé sur des surfaces à revêtement dur comme des carreaux de céramique, du béton, du linoléum ou du bois, il convient d'utiliser des roulettes différentes. Il incombe à l'acheteur d'établir si les roulettes de série d'un produit donné conviennent à l'utilisation prévue. La rubrique des roulettes et accoudoirs présente les différentes roulettes offertes par Global ainsi que leurs utilisations suggérées.

## FINIS

### Sièges - Finis peints

Un supplément sera exigé lorsque la couleur des bâtis peints n'est pas de série, une proposition de prix spéciale est nécessaire.

### Sièges - Teintures pour bois

Des frais initiaux ponctuels de 250 \$ (montant net) seront exigés pour l'ouverture d'un dossier de teinture de bois ou d'assortiment de couleurs hors série. Ces frais sont valables pour une période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du dossier. Après cette période de cinq ans, des frais d'ouverture de dossier de 250 \$ seront à nouveau exigés. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Le client doit fournir un échantillon de 3 po x 3 po.

Pour l'application d'une teinture fournie par le client, un supplément de 10 % du prix courant par module sera exigé (en plus de tout autre supplément exigé selon les options choisies, le cas échéant). Pour les commandes mettant en jeu une teinture hors série pour des quantités de 30 articles et plus, le supplément pourra être réduit ou éliminé. Une [demande de produits sur mesure](#) doit être soumise pour obtenir une proposition de prix.

## Classeurs

Aucun supplément n'est exigé pour les finis de série pour les articles de classement et de rangement. Tout fini hors série doit être approuvé par Global avant l'acceptation de la commande et un supplément pourra être exigé.

Des couleurs spéciales (hors série) sont offertes pour les gammes 9100, 9100 Plus, 9300, 9300 Plus, 9700, les caissons de gamme G et les caissons de gamme E, moyennant un supplément de 10 % pour les commandes visant à concurrence de 10 articles. Aucun supplément n'est exigé pour les commandes de 11 articles ou plus.

À noter :

- Il n'est possible de combiner que des articles des gammes 9100 et 9100 Plus pour obtenir 11 articles, soit le nombre minimum d'articles requis.
- Il n'est possible de combiner que des articles des gammes 9300, 9300 Plus et 9700 pour obtenir 11 articles, soit le nombre minimum d'articles requis.

Un supplément de 10 % sera exigé pour les finis métalliques ou mica, fini tungstène ainsi que pour les blancs spéciaux, peu importe le nombre d'articles visés par la commande.

## Placages de bois

En raison de sa nature, les variations sont une caractéristique distinctive du bois. L'appariement exact de finis n'est donc pas toujours possible. Global n'assume aucune responsabilité si l'appariement des finis ne peut être réalisé.

## Tissu fourni par le client (TFC)

L'utilisation de TFC par le client doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Veuillez remplir et soumettre la formule de demande d'autorisation. Cette formule peut être photocopiée au besoin. Le client doit fournir un échantillon de son textile mesurant 12 po sur 12 po, donner des instructions sur la façon de poser le textile et indiquer la quantité de textile envoyé. **Le métrage nécessaire sera fourni par le personnel de l'usine; une quantité supplémentaire de textile pourrait être requise si le modèle exige l'appariement de motifs.** Le client doit envoyer le textile au Service du TFC de Global à l'adresse indiquée sur les documents d'expédition 596, chemin Superstest, Toronto (Ontario) M3J 2M5 après l'approbation de Global. Si le TFC est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TFC est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le TFC doit être expédié acquitté et port payé à l'usine de Global s'il y a lieu. De telles expéditions doivent porter clairement mention du numéro de commande de l'acheteur et de l'article pour lequel le textile est prévu. Le rendement du TFC une fois posé demeure l'unique responsabilité de l'acheteur. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TFC.

Le prix d'un article garni d'un TFC est le prix du grade le moins élevé publié pour la gamme. Le métrage requis pour les commandes mettant en jeu du TFC est approximatif et figure à côté de chaque article de la liste de prix. Le métrage indiqué se fonde sur la quantité de textile nécessaire pour la coupe et le garnissage d'un siège simple avec un tissu d'un motif uni. Pour les textiles à motifs ou pour les commandes avec TFC de 10 sièges ou plus, le métrage peut varier considérablement. Il est donc nécessaire de consulter le service à la clientèle pour recalculer le métrage requis.

## Classement des textiles

Le prix de tous les produits est établi en fonction du textile de série de l'article et du classement de ce textile. Un produit peut parfois être garni d'un textile de grade inférieur au même prix que le produit de série. Se reporter à la rubrique des textiles et finis pour les différents grades.

La combinaison de deux textiles de grades différents sur un même siège peut entraîner une révision du grade. Se reporter au tableau de combinaison de grades à la rubrique des textiles et finis. Pour plus de deux textiles, une proposition de prix spéciale est nécessaire.

## Textile précisé par le client acheté par Global (TAG)

Global peut acheter un textile précisé par le client. L'utilisation de TAG doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Si le textile est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TAG est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le rendement du TAG une fois posé demeure l'unique responsabilité du fournisseur de textile. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TAG.

## Cuir fourni par le client (CFC)

Certains sièges ne peuvent être garnis de cuir. Veuillez consulter les notes de la gamme en question pour déterminer si un rembourrage en cuir est possible. Le prix d'un article garni d'un CFC est le prix du grade le moins élevé (cuir ou tissu) publié pour la gamme.

## Tissus d'ameublement

De légères variations de la couleur peuvent survenir d'un lot de teinture à un autre. Bien que Global s'efforce de les limiter, de telles variations se produiront et elles doivent être acceptées comme une occurrence normale. Ces variations ne seront pas réputées être un défaut.

## Cuir

Le cuir étant un produit naturel, il faut s'attendre à des variations, variations qui surviennent naturellement. Avec le temps et l'usage, le cuir acquiert une certaine patine. Sa couleur change légèrement. Il s'étire, s'assouplit, se lustre, s'enrichit. Toutes ces caractéristiques sont le propre d'un cuir véritable et ne sauraient être considérées des défauts.

## Métrage

Le métrage nécessaire (en verges) est calculé selon des tissus sans motif d'une largeur de 54 po pour les sièges et de 63 po pour les cloisons. Le calcul du métrage est exprimé en mesures impériales.

## Accoudoirs

Un vaste choix d'accoudoirs est offert pour certaines gammes. Se reporter au tableau des accoudoirs de la liste de prix Sièges pour plus de détails.

## Poids

Dans la liste de prix Sièges, le poids de l'article proprement dit et le poids par boîte sont indiqués. Dans les listes de prix Bureaux et tables et Classement et rangement en métal, le poids par boîte est indiqué.

## Retards

L'accusé de réception de Global mentionnera une date d'expédition, laquelle constitue l'estimation la plus exacte possible de Global au moment où la commande est reconnue. Cependant, Global n'assumera aucune obligation ou responsabilité envers l'acheteur pour défaut d'expédier la marchandise à la date précisée, à moins que Global n'ait convenu d'une date ferme et non équivoque d'expédition dans un document écrit distinct exécuté par son personnel autorisé à son siège social. En outre, Global ne sera pas tenue responsable des pertes ou dommages découlant d'un retard ou d'un défaut de livraison ou de tout autre défaut d'exécuter l'entente, en totalité ou en partie, intervenue entre les parties à l'égard des marchandises présentées au recto de l'accusé de réception lorsqu'un tel retard, un tel défaut, une telle perte ou un tel dommage est la conséquence immédiate d'un acte d'une instance gouvernementale ou d'une subdivision politique de celle-ci, d'une révolution, d'une émeute, d'un désordre civil ou de troubles publics, d'un retard ou d'un défaut de transport, d'une grève parmi ou entre des syndicats de travailleurs ou autre conflit de travail, d'un retard ou de l'incapacité d'obtenir des matériaux et des installations, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure ou de toute autre cause qui ne peut raisonnablement être contrôlée par Global.

## Franco à bord (FOB)

Le point d'expédition FOB est l'usine de Global à Toronto en Ontario, au Canada.

## Expéditions par service de messagerie

Ce symbole signale un produit pouvant être expédié par un service de messagerie comme FedEx, Purolator, CanPar ou UPS.

## Expédition

L'acheteur doit choisir, au moment de la commande, un des deux modes de paiement des frais de transport. Global n'effectuera aucun expédition à un utilisateur final, à moins qu'une entente spéciale n'ait été prise.

1. FOB point d'expédition, port dû - cueillette et transporteur public;
2. FOB point d'expédition, fret payé d'avance et facturé à l'acheteur - programme de livraison de Global.

Toutes les livraisons se font de quai à quai.

## Service

Les demandes de service relèvent habituellement des revendeurs autorisés de Global. Lorsque la résolution de problèmes ne peut s'effectuer sur place, les problèmes doivent être portés à l'attention du Service à la clientèle de Global.

Global/Express (Canada)

Tél. : (905) 660-5101 ou 1-800-567-8901

Télé. : (905) 660-4759 ou 1-800-375-5134

Global International

Tél. : (416) 661-3660

Télé. : (416) 661-661-0983 ou 1-877-585-5579

## Rendus

Aucun rendu sur ventes ne sera accepté sans le consentement écrit de Global et sans instructions d'expédition de Global. Des frais minimums de reprise de stock de 35 % seront déduits de tout rendu autorisé aux fins de crédit ou de remboursement, pourvu que les biens soient reçus par Global dans le même état qu'à leur départ de l'usine. Ces frais peuvent être plus élevés selon le genre de produit. Tous les rendus autorisés doivent porter clairement mention du numéro d'autorisation de marchandises rendues (AMR) de Global. Global ne sera pas responsable des frais de transport. Aucun crédit ne sera accordé si les biens ne peuvent être utilisés comme biens neufs. Les articles de commande spéciale, les articles hors série et les articles mettant en jeu du TFC ne peuvent en aucun cas être rendus. Tous les rendus doivent être approuvés et autorisés par écrit par le service à la clientèle de Global. Global réserve le droit de refuser la livraison de tout rendu non autorisé.

## Demandes d'indemnisation

Tous les biens sont vendus FOB usine ou centre de distribution. Global n'est pas responsable des dommages survenus pendant le transport (ou en cours de stockage). Le transporteur accepte toute marchandise reçue en bon état apparent au moyen de sa signature. Il incombe à l'acheteur d'examiner les marchandises dès leur réception et de produire toute demande d'indemnisation auprès du transporteur pour les pertes ou les dommages survenus au produit pendant le transport, y compris les dommages non apparents.

Toute demande d'indemnisation signifiée à Global à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques doit être faite par l'acheteur, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la livraison. Si l'acheteur omet de signifier une demande d'indemnisation à Global dans ce délai de quinze (15) jours ouvrables, l'acheteur sera réputé avoir accepté la livraison des biens et s'être désisté de réclamer une indemnisation à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques.

## Suspension

En cas de non-paiement par l'acheteur de toute somme due à Global, ou dans le cas où la situation financière de l'acheteur devient insatisfaisante pour Global, Global aura le droit de reporter ou de faire cesser l'expédition de toute marchandise jusqu'à ce que le manquement soit réparé ou jusqu'à ce que l'acheteur donne l'assurance d'un paiement à Global.

## Droit d'auteur

L'ensemble des catalogues, photographies, dessins, listes de prix et autres documents imprimés est protégé par le droit d'auteur. Tous droits réservés.

## Marques de commerce

Toutes les marques de commerce sont la propriété de Global Furniture Group et utilisées sous licence, à l'exception de la marque OBUSFORME<sup>MC</sup>, propriété d'OBUSFORME LTD CO., filiale de Homematics Inc., de la marque MORCARE<sup>MC</sup>, propriété de MORBERN INC., de la marque Perma-Mesh, propriété de J.B. RESEARCH INC.; de la marque SCHUKRA<sup>MC</sup>, propriété de SCHUKRA MANUFACTURING INC. OBUSFORME<sup>MD</sup> et le dossier distinctif sont des marques de commerce déposées d'OBUSFORME LTD CO.

## Dessins, modèles et brevets

Bon nombre des produits fabriqués par Global sont protégés par des enregistrements de dessins, des brevets de dessin ou modèle, ou des brevets. Les modèles et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés, complétés ou abandonnés, sans préavis.

Pour une liste complète des brevets délivrés ou des marques déposées, veuillez consulter le site [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com).

## Cubage

Le cubage cité est une mesure approximative en pieds cubes utilisée pour calculer les frais de transport. Le chiffre indiqué est le volume total qu'occupe un article aux fins de l'expédition (p. ex., si un article est expédié en 2 boîtes, le volume cité représente le cubage des deux boîtes ensemble) et pourra être modifié sans préavis. Il est plus économique d'acheter le nombre d'articles précisés par boîte.

## Expéditions combinées

Global s'efforcera de combiner des expéditions et des commandes à la demande écrite de l'acheteur. Cependant, Global ne pourra être tenue responsable lorsqu'elle ne peut donner suite à une telle demande.

## Offre de vente

La possession de cette liste de prix ou de toute autre documentation ne signifie pas que Global est disposée à vendre au détenteur et ne sera pas interprétée comme une offre directe de vente.

*En cas de conflit entre :* i) les prix figurant dans les logiciels fournis au client par Global ou par quiconque pour le compte de Global; et ii) les prix courants actuels publiés sur le site Web de Global, les prix les plus récents prévaudront.

## Homologation

Les produits de Global sont soumis à des essais rigoureux et bon nombre d'entre eux sont conformes ou surpassent les exigences des normes d'essai les plus rigoureuses du secteur.

## Limitation de responsabilité

Les mesures métriques présentées pour les sièges ne sont fournies qu'à titre de renseignement. En cas de divergence entre les mesures impériales et les mesures métriques, les mesures impériales prévaudront. Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés par le fabricant au moment de l'impression. Les prix à jour figurent sur le site Web de Global. Toutes les taxes applicables sont en sus. Les descriptions, caractéristiques et prix peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les erreurs et omissions peuvent faire l'objet de corrections.

## Codes de prévention des incendies

On exige dans la plupart des cas que les éléments ininflammables soient testés pour s'assurer de leur conformité aux exigences du Bulletin technique 117 de l'État de Californie, communément appelé la norme CAL117. Global offre uniquement des tissus d'ameublement et mousses pour sièges qui respectent les exigences de la norme CAL117. Il existe par ailleurs d'autres codes de prévention des incendies dont le respect n'est pas aussi couramment exigé. Global peut d'ordinaire fournir les résultats d'essais en fonction de tout code nord-américain. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour de plus amples renseignements.

## MISE EN GARDE - SIÈGES POUR PRÉVENIR LES DÉFAILLANCES ET LE RISQUE DE BLESSURES

S'assurer que le siège choisi convient à l'utilisation envisagée et tient compte du poids de l'utilisateur prévu. L'utilisation de certains sièges n'est pas recommandée pour les utilisateurs d'un poids supérieur à une certaine limite. Examiner le siège périodiquement pour repérer des fissures ou autres défauts visibles et resserrer toutes les vis, tous les boulons et toutes les molettes réglables au besoin. Si le siège est endommagé ou instable, le retirer immédiatement du service.

Les renseignements ou les suggestions à l'égard des applications, des caractéristiques ou de la conformité à des codes ou à des normes ne sont donnés qu'à titre de renseignement. Aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou à leur pertinence. Global décline toute responsabilité légale. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence de tout renseignement et le caractère adéquat de tout produit compte tenu de l'usage qu'il entend en faire. Global réserve le droit de modifier les modalités et conditions assortissant la liste de prix, en tout temps et sans préavis.

## Cette liste de prix est en vigueur à compter de janvier 2023.

Des mises à jour sont publiées périodiquement. Pour en prendre connaissance, veuillez consulter la mise à jour, en format PDF, au site Web [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com). À la page d'accueil, choisissez l'onglet Ressources, puis la rubrique Listes de prix. Vous aurez le choix entre les listes de prix Sièges, Bureaux et tables et Classement et rangement en métal. Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

## Instructions

- Veuillez indiquer le nombre de cylindres requis par numéro de clé et indiquer le nombre total
- Ajoutez l'élément « KEYLIST » (liste de clés) à votre commande
- Soumettez le formulaire dûment rempli avec votre commande à Global Furniture Group

Applicable pour tous les casiers personnels de la gamme 1200 (401-550)

N° de commande : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

N° de bon de commande : \_\_\_\_\_ N° de camion (interne) : \_\_\_\_\_

N° DE CLÉ	JEUX REQUIS	N° DE CLÉ	JEUX REQUIS						
401		431		461		491		521	
402		432		462		492		522	
403		433		463		493		523	
404		434		464		494		524	
405		435		465		495		525	
406		436		466		496		526	
407		437		467		497		527	
408		438		468		498		528	
409		439		469		499		529	
410		440		470		500		530	
411		441		471		501		531	
412		442		472		502		532	
413		443		473		503		533	
414		444		474		504		534	
415		445		475		505		535	
416		446		476		506		536	
417		447		477		507		537	
418		448		478		508		538	
419		449		479		509		539	
420		450		480		510		540	
421		451		481		511		541	
422		452		482		512		542	
423		453		483		513		543	
424		454		484		514		544	
425		455		485		515		545	
426		456		486		516		546	
427		457		487		517		547	
428		458		488		518		548	
429		459		489		519		549	
430		460		490		520		550	
401-430 =		431-460 =		461-490 =		491-520 =		521-550 =	
								<b>TOTAL</b>	

Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

Les produits qui auront fait l'objet d'un recours en garantie en bonne et due forme seront, au choix de Global, réparés ou remplacés par Global. La présente garantie ne vise que les produits fabriqués après le 22 mars 2016.

Global ne fait aucune garantie que l'un quelconque de ses produits convient à un usage particulier et ne peut faire aucune autre garantie, expresse ou tacite, autre que les garanties expresses contenues aux présentes. Les codes et les normes variant d'un territoire à l'autre, toute mention de conformité à de tels codes ou à de telles normes n'est faite que pour des raisons pratiques et sans déclaration quant à l'exactitude ou à la pertinence. L'utilisateur doit donc vérifier la pertinence des renseignements ou s'assurer que le produit en question convient à l'utilisation qu'il compte en faire. En aucun cas Global ne sera-t-elle soumise à une obligation délictuelle ou contractuelle à l'égard de toute perte ou de tout dommage direct, particulier, accessoire, consécutif ou punitif.

## Classeurs, bureaux, mobilier modulaire, tables, cloisons et accessoires

Global garantit à l'acheteur original l'ensemble des pièces et éléments composant les classeurs et les modules de rangement en métal, les bureaux, le mobilier et les tables en mélamine, en stratifié et en placage de bois, les pieds en métal ainsi que les cloisons, pour la durée de vie du produit.

La garantie est valable uniquement dans le cas d'une utilisation correspondant à un quart de travail simple régulier, soit huit heures par jour et au total 40 heures par semaine. Des restrictions de charges s'appliquent. Veuillez consulter les descriptions propres aux divers produits.

Les exceptions à la garantie visant les classeurs, bureaux, mobilier modulaire, tables, cloisons et accessoires sont les suivantes :

- les éléments électriques non motorisés, les textiles pour cloisons et pour tableaux punaisables, les mécanismes de tablettes à clavier réglables, les mécanismes non électriques de tables à hauteur réglable, les supports d'écran, les lutrins, les portemanteaux et les appareils d'éclairage, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans
- les tables pliantes en mélamine, lesquelles sont garanties pour une période d'un (1) an
- les éléments électriques motorisés, lesquels sont garantis pour une période de deux (2) ans
- les options de verrouillage sans clé, lesquels sont garantis pour une période de deux (2) ans

## Garantie relative aux classeurs, bureaux, mobilier modulaire, tables, cloisons et accessoires - Sommaire

Type de produit	Garantie à l'acheteur original à l'égard des pièces et éléments	Exceptions
Modules de rangement et de classement en métal	garantie à vie	Options de verrouillage sans clé - 2 ans
Bureaux et mobilier modulaire en mélamine, stratifié ou placage	garantie à vie	Textile pour tableaux punaisables, éléments électriques, appareils d'éclairage - 5 ans
Tables de conseil, de conférence et de formation	garantie à vie	Éléments électriques - 5 ans Pièces mobiles - 5 ans
Cloisons	garantie à vie	Textile pour cloisons, éléments électriques, appareils d'éclairage - 5 ans
Portemanteaux et lutrins	5 ans	aucune
Tables pliantes (mélamine et plastique moulé)	1 an	aucune
Tables à hauteur réglable	5 ans	Pièces motorisés (sur les tables à réglage électrique) - 2 ans

## La garantie de Global ne vise pas (peu importe la catégorie de produits) ce qui suit :

- une usure modeste ou normale pouvant survenir avec le temps
- les défaillances attribuables à la négligence, à une utilisation abusive ou à un accident
- le défaut d'utiliser, d'installer ou d'entretenir les produits conformément aux instructions et aux mises en garde écrites de Global
- la modification, les ajouts ou la réparation par des méthodes autres que celles approuvées par Global
- les dommages causés par un transporteur durant le transport, en cours de stockage ou durant la livraison, ou par un installateur
- l'appariement de couleurs, du veinage ou de textures de matières naturelles (bois, cuir, etc.)
- les produits exposés à des températures chaudes ou froides extrêmes ou à des milieux très secs ou très humides
- la solidité de la couleur ou l'appariement de couleurs de textiles ou l'uniformité de la couleur de textiles de différents lots de teinture
- les dommages causés par le marquage ou le maculage, par des objets tranchants, ou les empreintes laissées par des instruments
- les dommages causés par l'exposition de textiles ou de surfaces en bois ou en mélamine au soleil (y compris les rayons UV)
- les produits non achetés directement auprès d'un revendeur Global autorisé
- les produits utilisés à des fins de location
- les pièces de remplacement achetées, lesquels sont assortis d'une garantie d'un (1) an
- le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées dans le site Web à [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com)

La garantie de Global ne couvre pas les frais de transport ou de main-d'œuvre. La réparation ou le remplacement d'un produit s'effectue au gré de Global.

## Textiles et finis

Les textiles et finis de Global sont périodiquement actualisés pour répondre à la demande et aux tendances du marché. Par conséquent, certains textiles ou finis peuvent être abandonnés soit par Global, soit par le fabricant. En cas d'abandon d'un textile ou d'un fini, Global prendra toutes les mesures utiles et raisonnables pour offrir un produit de remplacement comparable.

# INDEX

11HK	42	26-502-LI	37	93PT-2BFL	64	1230P66M3SFF	65	9336P2R1H	20	LAB36	13
12FB30	13	26-551	34	93PT-2BFR	64	1230PDDL	22	9336P2S1	69	LAB42	13
12FB36	13	26-551-LI	35	93PT-2FL	64	1230PDDR	22	9336P3F1H	19	LKMGRKEY	61
12FB42	13	26-552	36	93PT-2FR	64	1236FNSS	66	9336P3R1H	20	LKPRGKEY	61
12P18BBF	22	26-552-LI	37	93PT-3FL	64	1236FSS	66	9336P4F1H	19	LKUSRKEY	61
12P18BBFM	23	28	38	93PT-3FR	64	1236P1X	12	9336P4R1H	20	LL1227S11L4	46
12P18BF	22	28-201	38	93SW-2072	72	1236P1XSND	70	9336P5F1H	19	LL1227S11LN	46
12P18BFM	22	28-201-LI	39	93WP19BBFC	26	1236P2	12	9336P-5FX	69	LL1227S11R4	46
12P18FF	22	28-202	40	93WP19BBFP	28	1236P2SWS	65	9336P5R1H	20	LL1227S11RN	46
12P18FFM	23	28-202-LI	41	93WP19FFC	26	1236P2SWSND	70	9336PS42L	68	LL1227S12L4	48
12P19BBF	22	28-251	38	93WP19FFP	28	1236P3	12	9336PS72L	68	LL1227S12LN	48
12P19BBFM	23	28-251-LI	39	93WP23BBFC	26	1236P3S	65	9336-S42L	67	LL1227S12R4	48
12P19BF	22	28-252	40	93WP23BBFP	28	1236P3SND	70	9336-S72L	67	LL1227S12RN	48
12P19BFM	22	28-252-LI	41	93WP23FFC	26	1236P4	12	9342-2F1H	17	LL1240D11L4	46
12P19BFMLC	23	28-301	38	93WP23FFP	28	1236P4S	66	9342-2R1H	18	LL1240D11LN	46
12P19BFMLKC	23	28-301-LI	39	93WP29BBFC	26	1236P4SND	70	9342-3F1H	17	LL1240D11LR	46
12P19CSBFMLC	23	28-302	40	93WP29BBFP	28	1236P5	12	9342-3R1H	18	LL1240D11RN	46
12P19CSBFMLKC	23	28-302-LI	41	93WP29FFC	26	1236P5S	66	9342-4F1H	17	LL1240S11L4	46
12P19FF	22	28-351-LI	39	93WP29FFP	28	1236P5SND	70	9342-4R1H	18	LL1240S11LN	46
12P19FFM	23	28-352	40	1105	16	1236P5W	72	9342-5F1H	18	LL1240S11R4	46
12P23BBF	22	28-352-LI	41	1110	16	1236P6	13	9342-5R1H	18	LL1240S11RN	46
12P23BBFM	23	28-401	38	1224P42TBBFL	62	1236P6S	66	9342P2F1H	19	LL1253D11L4	47
12P23BF	22	28-401-LI	39	1224P42TBBFR	62	1236P6SND	70	9342P2R1H	20	LL1253D11LN	47
12P23BFM	22	28-402	40	1224P42TFFL	62	1236P6S2SFF	65	9342P-2S1	69	LL1253D11R4	47
12P23BFMLC	23	28-402-LI	41	1224P42TFFR	62	1236P50SND	70	9342P3F1H	19	LL1253D11RN	47
12P23BFMLKC	23	28-451	38	1224P50TBBFL	62	1236P54M2SFF	65	9342P3R1H	20	LL1253S11L4	47
12P23CSBFMLC	23	28-451-LI	39	1224P50TBBFR	62	1236P66M2SFF	65	9342P4F1H	19	LL1253S11LN	47
12P23CSBFMLKC	23	28-452	40	1224P50TFFL	62	1236P66M3SFF	65	9342P4R1H	20	LL1253S11R4	47
12P23FF	22	28-452-LI	41	1224P50TFFR	62	1242FNSS	66	9342P5F1H	19	LL1253S11RN	47
12P23FFM	23	28-501	38	1224P50TOFFL	63	1242FSS	66	9342P5R1H	20	LL1253S13L4	49
12P24BBF	22	28-501-LI	39	1224P50TOFFR	63	1242P1X	12	B		LL1253S13LN	49
12P24BBFM	23	28-502	40	1224P50TSOBBFL	62	1242P1XSND	70	BSS61272	71	LL1253S13R4	49
12P24BF	22	28-502-LI	41	1224P50TSOBBFR	62	1242P2	12	BSS61872	71	LL1253S13RN	49
12P24BFM	22	28-551	38	1224P50TSOFFL	63	1242P2SWS	65	BSS62472	71	LL1266D11L4	48
12P24FF	22	28-551-LI	39	1224P50TSOFFR	63	1242P2SWSND	70	C		LL1266D11LN	48
12P24FFM	23	28-552	40	1224P54TBBFL	62	1242P3	12	CWB28	42	LL1266D11R4	48
12P29BBF	22	28-552-LI	41	1224P54TBBFR	62	1242P3SND	70	E		LL1266D11RN	48
12P29BBFM	23	28HK	42	1224P54TFFL	62	1242P4	12	EDPS	14, 21	LL1266D12L4	49
12P29BF	22	93CG-FWS	68	1224P54TFFR	62	1242P4SND	70	EK28	42	LL1266D12LN	49
12P29BFM	22	93CG-S42L	68	1224P54TOFFL	63	1242P5	12	EK91	14, 20	LL1266D12R4	49
12P29BFMLC	23	93CG-S72L	68	1224P54TOFFR	63	1242P5S	66	ETFB30	13	LL1266D12RN	49
12P29BFMLKC	23	93FP19BBFC	26	1224P54TSOBBFL	62	1242P5SND	70	ETFB36	13	LL1266S11L4	48
12P29CSBFMLC	23	93FP19BBFP	28	1224P54TSOBBFR	62	1242P5W	72	ETFB42	13	LL1266S11LN	48
12P29CSBFMLKC	23	93FP19BFC	26	1224P54TSOFFL	63	1242P6	13	EXHHPD	13	LL1266S11R4	48
12P29FF	22	93FP19BFF	28	1224P54TSOFFR	63	1242P6S	66	F		LL1266S11RN	48
12P29FFM	23	93FP19FFC	26	1224P66TBBFL	62	1242P6SND	70	FBB	14, 21	LL1266S12L4	49
12P30BBF	22	93FP19FFP	28	1224P66TBBFR	62	1242P50M2SFF	65	G		LL1266S12LN	49
12P30BBFM	23	93FP23BBFC	26	1224P66TFFL	62	1242P54M2SFF	65	GMCP23BFH	25	LL1266S12R4	49
12P30BF	22	93FP23BBFP	28	1224P66TFFR	62	1242P66M2SFFF	65	GMP19BBF	25	LL1266S12RN	49
12P30BFM	22	93FP23BFC	26	1224P66TOFFL	63	1242P66M3SFF	65	GMP19BF	24	LL1266S14L4	50
12P30FF	22	93FP23BFF	28	1224P66TOFFR	63	9330-2F1H	17	GMP19FF	25	LL1266S14LN	50
14HK	42	93FP23FFC	26	1224P66TSOBBFL	62	9330-2R1H	18	GMP23BBF	25	LL1266S14R4	50
26-201	34	93FP23FFP	28	1224P66TSOBBFR	62	9330-3F1H	17	GMP23BF	24	LL1266S14RN	50
26-201-LI	35	93FP29BBFC	26	1224P66TSOFFL	63	9330-3R1H	18	GMP23FF	25	LL1540D11L4	46
26-202	36	93FP29BBFP	28	1224P66TSOFFR	63	9330-4F1H	17	GMP29BBF	25	LL1540D11LN	46
26-202-LI	37	93FP29BFC	26	1230FNSS	66	9330-4R1H	18	GMP29BF	24	LL1540D11R4	46
26-251	34	93FP29BFF	28	1230FSS	66	9330-5F1H	18	GMP29FF	25	LL1540D11RN	46
26-251-LI	35	93FP29FFC	26	1230P1X	12	9330-5R1H	18	GWP19BBF	24	LL1540S11L4	46
26-252	36	93FP29FFP	28	1230P1XSND	70	9330P2F1H	19	GWP19BF	24	LL1540S11LN	46
26-252-LI	37	93MP19BBFC	27	1230P2	12	9330P2R1H	20	GWP19FF	24	LL1540S11R4	46
26-301	34	93MP19BBFP	29	1230P2SWS	65	9330P-2S1	69	GWP23BBF	24	LL1540S11RN	46
26-301-LI	35	93MP19BFC	27	1230P2SWSND	70	9330P3F1H	19	GWP23BF	24	LL1553D11L4	47
26-302	36	93MP19BFF	29	1230P3	12	9330P3R1H	20	GWP23FF	24	LL1553D11LN	47
26-302-LI	37	93MP19FFC	27	1230P3S	65	9330P4F1H	19	GWP29BBF	24	LL1553D11R4	47
26-351	34	93MP19FFP	29	1230P3SND	70	9330P4R1H	20	GWP29BF	24	LL1553D11RN	47
26-351-LI	35	93MP23BBFC	27	1230P4	12	9330P5F1H	19	GWP29FF	24	LL1553S11L4	47
26-352	36	93MP23BBFP	29	1230P4S	66	9330P5R1H	20	GWPS19BBF	24	LL1553S11LN	47
26-352-LI	37	93MP23BFC	27	1230P4SND	70	9336-2F1H	17	GWPS19FF	24	LL1553S11R4	47
26-401	34	93MP23BFF	29	1230P5	12	9336-2R1H	18	GWPS24BBF	24	LL1553S11RN	47
26-401-LI	35	93MP23FFC	27	1230P5S	66	9336-2S1	17	GWPS24FF	24	LL1566D11L4	48
26-402	36	93MP23FFP	29	1230P5SND	70	9336-3F1H	67	GWPS30BBF	24	LL1566D11LN	48
26-402-LI	37	93MP29BBFC	27	1230P5W	72	9336-3R1H	18	GWPS30FF	24	LL1566D11R4	48
26-451	34	93MP29BBFP	29	1230P6	13	9336-4F1H	17	H		LL1566D11RN	48
26-451-LI	35	93MP29BFC	27	1230P6S	66	9336-4R1H	18	HFB30	14, 21	LL1566S11L4	48
26-452	36	93MP29BFF	29	1230P6SND	70	9336-5F1H	18	HFB36	14, 21	LL1566S11LN	48
26-452-LI	37	93MP29FFC	27	1230P50M2SFF	65	9336-5R1H	18	HFB42	14, 21	LL1566S11R4	48
26-501	34	93MP29FFP	29	1230P50SND	70	9336-5R1H	13	HHDFB	13	LL1566S11RN	48
26-501-LI	35	93PT2B2FL	64	1230P54M2SFF	65	9336-FWS	68	L		LL1840D11L4	46
26-502	36	93PT2B2FR	64	1230P66M2SFF	65	9336P2F1H	19	LAB30	13	LL1840D11LN	46

LL1840D11R4.....46	LL3040D22LN.....52	LL3666S32L4.....57	LM1553D11LN.....47	LM2440S22R4.....52	LM3653S33LN.....57
LL1840D11RN.....46	LL3040D22R4.....52	LL3666S32LN.....57	LM1553D11R4.....47	LM2440S22RN.....52	LM3653S33R4.....57
LL1840S11L4.....46	LL3040D22RN.....52	LL3666S32R4.....57	LM1553D11RN.....47	LM2453S23L4.....53	LM3653S33RN.....57
LL1840S11LN.....46	LL3040S21L4.....51	LL3666S32RN.....57	LM1553S11L4.....47	LM2453S23LN.....53	LM3666D31L4.....55
LL1840S11R4.....46	LL3040S21LN.....51	LL3666S33L4.....58	LM1553S11LN.....47	LM2453S23N4.....59	LM3666D31LN.....55
LL1840S11RN.....46	LL3040S21R4.....51	LL3666S33LN.....58	LM1553S11R4.....47	LM2453S23NN.....59	LM3666D31R4.....55
LL1853D11L4.....47	LL3040S21RN.....51	LL3666S33R4.....58	LM1553S11RN.....47	LM2453S23RN.....53	LM3666D31RN.....55
LL1853D11LN.....47	LL3040S22L4.....52	LL3666S33RN.....58	LM1566D11L4.....48	LM2453S23R4.....53	LM3666D32L4.....57
LL1853D11R4.....47	LL3040S22LN.....52	LLERP1827.....60	LM1566D11LN.....48	LM2466D22L4.....52	LM3666D32LN.....57
LL1853D11RN.....47	LL3040S22R4.....52	LLERP1840.....60	LM1566D11RN.....48	LM2466D22LN.....52	LM3666D32RN.....57
LL1853S11L4.....47	LL3040S22RN.....52	LLERP1853.....60	LM1566D11R4.....48	LM2466D22R4.....52	LM3666D32RN.....57
LL1853S11LN.....47	LL3640D31L4.....54	LLERP1866.....60	LM1566S11L4.....48	LM2466D22RN.....52	LM3666D33L4.....58
LL1853S11R4.....47	LL3640D31LN.....54	LLERP2427.....60	LM1566S11LN.....48	LM2466S22L4.....52	LM3666D33LN.....58
LL1853S11RN.....47	LL3640D31R4.....54	LLERP2440.....60	LM1566S11R4.....48	LM2466S22LN.....52	LM3666D33R4.....58
LL1853S14L4.....50	LL3640D31RN.....54	LLERP2453.....60	LM1566S11RN.....48	LM2466S22LR4.....52	LM3666D33RN.....58
LL1853S14LN.....50	LL3640D32L4.....56	LLERP2466.....60	LM1840D11L4.....46	LM2466S22RN.....52	LM3666S22L4.....52
LL1853S14R4.....50	LL3640D32LN.....56	LM1227S11L4.....46	LM1840D11LN.....46	LM2466S24L4.....54	LM3666S22LN.....52
LL1853S14RN.....50	LL3640D32R4.....56	LM1227S11LN.....46	LM1840D11R4.....46	LM2466S24LN.....54	LM3666S22RN.....52
LL1866D11L4.....48	LL3640D32RN.....56	LM1227S11R4.....46	LM1840D11RN.....46	LM2466S24NN.....59	LM3666S23L4.....53
LL1866D11LN.....48	LL3640S31L4.....54	LM1227S11RN.....46	LM1840S11L4.....46	LM2466S24RN.....54	LM3666S23LN.....53
LL1866D11R4.....48	LL3640S31LN.....54	LM1227S12L4.....48	LM1840S11LN.....46	LM2466S24RN.....54	LM3666S23R4.....53
LL1866D11RN.....48	LL3640S31R4.....54	LM1227S12LN.....48	LM1840S11RN.....46	LM3040D21L4.....51	LM3666S23RN.....53
LL1866D12L4.....49	LL3640S31RN.....54	LM1227S12N4.....59	LM1840S11RN.....46	LM3040D21LN.....51	LM3666S31L4.....55
LL1866D12LN.....49	LL3640S32L4.....56	LM1227S12NN.....59	LM1853D11L4.....47	LM3040D21RN.....51	LM3666S31RN.....55
LL1866D12R4.....49	LL3640S32LN.....56	LM1227S12R4.....48	LM1853D11LN.....47	LM3040D21R4.....51	LM3666S31LN.....55
LL1866D12RN.....49	LL3640S32R4.....56	LM1227S12RN.....48	LM1853D11RN.....47	LM3040D21RN.....51	LM3666S31R4.....55
LL1866S11L4.....48	LL3640S32RN.....56	LM1240D11L4.....46	LM1853D11RN.....47	LM3040D22L4.....52	LM3666S31RN.....55
LL1866S11LN.....48	LL3653D31L4.....55	LM1240D11LN.....46	LM1853S11L4.....47	LM3040D22LN.....52	LM3666S32L4.....57
LL1866S11R4.....48	LL3653D31LN.....55	LM1240D11R4.....46	LM1853S11LN.....47	LM3040D22R4.....52	LM3666S32LN.....57
LL1866S11RN.....48	LL3653D31R4.....55	LM1240D11RN.....46	LM1853S11RN.....47	LM3040D22RN.....52	LM3666S32RN.....57
LL1866S12L4.....49	LL3653D31RN.....55	LM1240S11L4.....46	LM1853S11RN.....47	LM3040S21L4.....51	LM3666S32RN.....57
LL1866S12LN.....49	LL3653D32L4.....56	LM1240S11LN.....46	LM1853S14L4.....50	LM3040S21LN.....51	LM3666S33L4.....58
LL1866S12R4.....49	LL3653D32LN.....56	LM1240S11R4.....46	LM1853S14LN.....50	LM3040S21R4.....51	LM3666S33LN.....58
LL1866S12RN.....49	LL3653D32R4.....56	LM1240S11RN.....46	LM1853S14NN.....59	LM3040S21RN.....51	LM3666S33R4.....58
LL1866S13L4.....50	LL3653D32RN.....56	LM1253D11L4.....47	LM1853S14RN.....50	LM3040S22L4.....52	LM3666S33RN.....58
LL1866S13LN.....50	LL3653D33L4.....57	LM1253D11LN.....47	LM1853S14RN.....50	LM3040S22LN.....52	LMB30.....14
LL1866S13R4.....50	LL3653D33LN.....57	LM1253D11R4.....47	LM1853S14RN.....50	LM3040S22RN.....52	LMB36.....14
LL1866S13RN.....50	LL3653D33R4.....57	LM1253D11RN.....47	LM1866D11L4.....48	LM3040S22RN.....52	LMB42.....14
LL2427S22L4.....51	LL3653D33RN.....57	LM1253S11L4.....47	LM1866D11LN.....48	LM3640D31L4.....54	LMST1214.....60
LL2427S22LN.....51	LL3653S24L4.....53	LM1253S11LN.....47	LM1866D11RN.....48	LM3640D31LN.....54	LMST1228.....60
LL2427S22R4.....51	LL3653S24LN.....53	LM1253S11R4.....47	LM1866D11RN.....48	LM3640D31R4.....54	LMST1518.....60
LL2427S22RN.....51	LL3653S24R4.....53	LM1253S11RN.....47	LM1866D12L4.....49	LM3640D31RN.....54	LMST1524.....60
LL2440D21L4.....51	LL3653S24RN.....53	LM1253S13L4.....49	LM1866D12LN.....49	LM3640D32L4.....56	LMST1818.....60
LL2440D21LN.....51	LL3653S31L4.....55	LM1253S13LN.....49	LM1866D12RN.....49	LM3640D32LN.....56	LMST1824.....60
LL2440D21R4.....51	LL3653S31LN.....55	LM1253S13N4.....59	LM1866D12RN.....49	LM3640D32RN.....56	LMST2418.....60
LL2440D21RN.....51	LL3653S31R4.....55	LM1253S13NN.....59	LM1866S11L4.....48	LM3640D32RN.....56	LMST2424.....60
LL2440D22L4.....52	LL3653S31RN.....55	LM1253S13RN.....49	LM1866S11LN.....48	LM3640S31L4.....54	LMST3018.....60
LL2440D22LN.....52	LL3653S32L4.....56	LM1253S13RN.....49	LM1866S11RN.....48	LM3640S31LN.....54	LMST3024.....60
LL2440D22R4.....52	LL3653S32LN.....56	LM1266D11L4.....48	LM1866S11RN.....48	LM3640S31R4.....54	LMST3618.....60
LL2440D22RN.....52	LL3653S32R4.....56	LM1266D11LN.....48	LM1866S12L4.....49	LM3640S31RN.....54	LMST3624.....60
LL2440S21L4.....51	LL3653S32RN.....56	LM1266D11R4.....48	LM1866S12LN.....49	LM3640S32L4.....56	M.....M
LL2440S21LN.....51	LL3653S33L4.....57	LM1266D11RN.....48	LM1866S12RN.....49	LM3640S32LN.....56	MS-3624.....66
LL2440S21R4.....51	LL3653S33LN.....57	LM1266D12L4.....49	LM1866S12RN.....49	LM3640S32RN.....56	MST-18.....67
LL2440S21RN.....51	LL3653S33R4.....57	LM1266D12LN.....49	LM1866S13L4.....50	LM3640S32RN.....56	P.....P
LL2440S22L4.....52	LL3653S33RN.....57	LM1266D12R4.....49	LM1866S13LN.....50	LM3653D31L4.....55	PD.....14, 21
LL2440S22LN.....52	LL3666D31L4.....55	LM1266D12RN.....49	LM1866S13NN.....59	LM3653D31LN.....55	T.....T
LL2440S22R4.....52	LL3666D31LN.....55	LM1266S11L4.....48	LM1866S13RN.....50	LM3653D31RN.....55	T1830.....15
LL2440S22RN.....52	LL3666D31RN.....55	LM1266S11LN.....48	LM1866S13RN.....50	LM3653D31RN.....55	T1836.....15
LL2453S23L4.....53	LL3666D32L4.....57	LM1266S11RN.....48	LM2427S22L4.....51	LM3653D32L4.....56	T1842.....15
LL2453S23LN.....53	LL3666D32LN.....57	LM1266S11RN.....48	LM2427S22LN.....51	LM3653D32LN.....56	T1860.....15
LL2453S23R4.....53	LL3666D32RN.....57	LM1266S12L4.....49	LM2427S22RN.....51	LM3653D32RN.....56	T1872.....15
LL2453S23RN.....53	LL3666D32RN.....57	LM1266S12LN.....49	LM2427S22RN.....51	LM3653D32RN.....56	T1884.....15
LL2466D22L4.....52	LL3666D32RN.....57	LM1266S12RN.....49	LM2427S22RN.....51	LM3653D33L4.....57	T1890.....15
LL2466D22LN.....52	LL3666D33L4.....58	LM1266S12RN.....49	LM2427S22RN.....51	LM3653D33LN.....57	T18108.....15
LL2466D22R4.....52	LL3666D33LN.....58	LM1266S12RN.....49	LM2427S22RN.....51	LM3653D33RN.....57	T18120.....15
LL2466D22RN.....52	LL3666D33RN.....58	LM1266S14L4.....50	LM2440D21L4.....51	LM3653D33RN.....57	W.....W
LL2466S22L4.....52	LL3666D33RN.....58	LM1266S14LN.....50	LM2440D21LN.....51	LM3653D33RN.....57	WFL50.....61
LL2466S22LN.....52	LL3666S22L4.....52	LM1266S14NN.....59	LM2440D21RN.....51	LM3653S24L4.....53	WFL100.....61
LL2466S22RN.....52	LL3666S22LN.....52	LM1266S14RN.....50	LM2440D21RN.....51	LM3653S24RN.....53	WFL150.....61
LL2466S24L4.....54	LL3666S22R4.....52	LM1266S14RN.....50	LM2440D22L4.....52	LM3653S24RN.....53	WFL200.....61
LL2466S24LN.....54	LL3666S24L4.....54	LM1540D11L4.....46	LM2440D22LN.....52	LM3653S31L4.....55	WFL250.....61
LL2466S24RN.....54	LL3666S23L4.....53	LM1540D11LN.....46	LM2440D22R4.....52	LM3653S31LN.....55	
LL2466S24RN.....54	LL3666S23LN.....53	LM1540D11RN.....46	LM2440D22RN.....52	LM3653S31RN.....55	
LL3040D21L4.....51	LL3666S23R4.....53	LM1540D11RN.....46	LM2440S21L4.....51	LM3653S31RN.....55	
LL3040D21LN.....51	LL3666S23RN.....53	LM1540S11L4.....46	LM2440S21LN.....51	LM3653S32L4.....56	
LL3040D21R4.....51	LL3666S31L4.....55	LM1540S11LN.....46	LM2440S21RN.....51	LM3653S32LN.....56	
LL3040D21RN.....51	LL3666S31LN.....55	LM1540S11RN.....46	LM2440S21RN.....51	LM3653S32RN.....56	
LL3040D22L4.....52	LL3666S31R4.....55	LM1540S11RN.....46	LM2440S22L4.....52	LM3653S32RN.....56	
	LL3666S31RN.....55	LM1553D11L4.....47	LM2440S22LN.....52	LM3653S33L4.....57	

---

## Global - Bureaux au Canada

### **Siège social**

560, chemin Supertest  
Toronto (Ontario)  
M3J 2M6  
Tél (416) 650-6500

### **Bureau de vente - Toronto**

1350, chemin Flint  
Toronto (Ontario)  
M3J 2J7  
Tél (416) 661-3660

---

## Salles d'exposition

### **Calgary**

237, 8e avenue S-E, bureau 302  
Calgary (Alberta)  
T2G 5C3  
Tél (403) 250-7770

### **Le Blueprint Montréal**

1010, rue Sainte-Catherine Ouest, Mezz 2  
Montréal (Québec)  
H3B 1E7  
Tél (514) 866-4331

### **Ottawa**

251, avenue Laurier Ouest, bureau 400  
Ottawa (Ontario)  
K1P 5J6  
Tél (613) 234-2881  
*Veillez téléphoner à l'avance pour prendre rendez-vous.*

### **Edmonton**

10158, rue 103 N-O, bureau 201  
Edmonton (Alberta)  
T5J 0X6  
Tél (780) 444-8922

### **Toronto**

1350, chemin Flint  
Toronto (Ontario)  
M3J 2J7  
Tél (416) 661-3660

### **Vancouver**

675, rue West Hastings, bureau 1000  
Vancouver (Colombie-Britannique)  
V6B 1N2  
Tél (604) 432-1701

### **Halifax**

1061, rue Marginal, bureau 120  
Halifax (Nouvelle Écosse)  
B3H 4P7  
Tél (902) 422-7434

### **Le Blueprint Toronto**

(MetroCentre)  
200, rue Wellington Ouest, bureau 1602  
Toronto (Ontario)  
M5V 3C7

### **Winnipeg**

111, avenue Lombard, bureau 220  
Winnipeg (Manitoba)  
R3B 0T4  
Tél (204) 925-3350

