

Classement + rangement

Prix en vigueur le 1^{er} juillet 2023 - Canada

Mis à jour le 15 juillet 2024



LISTE DE PRIX
**classerment
+ rangement**



pensez global

L'AVANTAGE GLOBAL

ERGONOMIE ET LE BUREAU

- Une gamme complète de mobilier ergonomique pour les milieux de travail et de soins de santé à des prix concurrentiels et d'une valeur intégrale.

FORCE ET STABILITÉ

- Fondée en 1966.
- Plus important fabricant de mobilier de bureau au Canada.
- Usines de fabrication et salles d'exposition partout au monde.

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

- Le programme Livraison rapide de Global offre désormais la gamme de produits la plus complète au Canada.
- Si nous offrons de nombreux autres produits dans un vaste choix de styles et de teintes, de nombreux articles seront prêts à vous être expédiés en aussi peu que deux jours.

VASTE RÉSEAU DE REPRÉSENTANTS

- Un service sans pareil et des conseils judicieux où vous vous trouvez, lorsque vous en avez besoin.

CAPACITÉ DE FABRICATION

- Intégration verticale assurant un contrôle « du début à la fin ».
- Recherche et investissement continus dans des technologies de production novatrices.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- Le programme de gestion de la qualité est enregistré selon la norme ISO 9001.
- Des installations d'essais de mobilier sur place.
- Les produits et les pièces respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA.
- Les produits sont protégés par la garantie limitée à vie de Global.

ÉCO-ENGAGEMENT

- Mise au point et amélioration continues de solutions sans danger pour l'environnement.
- Un des premiers fabricants à mettre au point des procédés de fabrication de mousse moulée sans danger pour l'ozone, sans CFC et sans HCFC.
- Bon nombre de coquilles d'assise et de dossier sont fabriquées à partir de plastique et de déchets de bois recyclables, permettant de réaliser des produits rentables tout en générant peu de déchets.

TABLE DES MATIÈRES

ENTREPRISE

CLASSEMENT ET RANGEMENT	CLASSEMENT ET RANGEMENT (suite)	RÉFÉRENCE
Armoires de rangement62	Classeurs verticaux.....26	Liste de clés75
Gamme Prime.....62	Classeurs verticaux, accessoires.....34	Textiles et finis68
Gamme 9300.....64	Classeurs verticaux, caractéristiques.....28	Modalités et conditions.....72
Gamme 9300P.....65	Gamme 2600.....30	Garantie à vie.....76
Casiers.....35	Gamme 2600P.....32	Index.....77
Gamme Prime.....35	File Buddy.....15	
Classeurs latéraux.....6	Penderies.....67	
Gamme Prime.....10	Rangements personnels.....59	
Gamme 9300.....16	Gamme Prime.....59	
Gamme 9300P.....18	Gamme 9300P.....61	
Classeurs latéraux, accessoires.....13, 19		
Classeurs latéraux, caractéristiques.....7		
Classeurs latéraux, dessus14		
Caissons.....21		
Gamme Prime.....21		
Gamme 9300.....22		
Gamme 9300P.....24		

CLASSEMENT ET RANGEMENT

Armoires de rangement62

 Gamme Prime.....62

 Gamme 930064

 Gamme 9300P65

Casiers.....35

 Gamme Prime.....35

Classeurs latéraux.....6

 Gamme Prime.....10

 Gamme 930016

 Gamme 9300P18

Classeurs latéraux, accessoires.....13, 19

Caissons.....21

 Gamme Prime.....21

 Gamme 930022

 Gamme 9300P24

Classeurs verticaux.....26

 Gamme 260030

 Gamme 2600P32

Penderies.....67

Rangements personnels.....59

 Gamme Prime.....59

 Gamme 9300P61


classement et rangement



Classeurs latéraux 6



Caissons 21



Casiers gamme 40



Rangements personnels 59



Classeurs verticaux 26



Armoires de rangement 62



Penderies 67



File Buddy 15



Global vous propose un éventail complet de classeurs latéraux pour tous les budgets et tous les goûts. Optez pour des tiroirs à devant fixe ou à porte escamotable, des ouvertures de différents formats et des poignées centrales ou des poignées pleine largeur, tous offerts dans un choix de teintes qui s'agenceront au décor de tout bureau.

Gamme Prime

Des produits de première qualité, préconfigurés pour répondre à vos besoins. Ils sont dotés de portes à devant fixe ou escamotables et de poignées pleine largeur ou pleine hauteur. Les dessus soudés et sans joints apparents assurent une robustesse à toute épreuve et une apparence soignée aux lignes épurées. Certaines configurations présentent des ouvertures plus larges pour recevoir des reliures ainsi que des tablettes-écrivains. Tous les modules sont fabriqués en acier de première qualité et tous les tiroirs sont montés sur coulisses à roulement à billes à extension complète. Les tiroirs permettent le classement avant-arrière et latéral de chemises de format lettre, juridique ou A4. Un système d'interverrouillage permet l'ouverture d'un seul tiroir à la fois pour plus de sécurité et un dispositif antibond empêche les tiroirs de s'ouvrir seuls.

Gamme 9300

Ces classeurs sont dotés de tiroirs à devant fixe ou à porte escamotable munis d'une poignée centrale. Des coins lisses, soudés en continue, offrent robustesse et durabilité.

Gamme 9300P

Ces classeurs présentent des poignées intégrées pleine largeur qui facilitent l'ouverture des tiroirs et confère une apparence haut de gamme. Des coins lisses, soudés en continue, offrent robustesse et durabilité. Des tiroirs à devant fixe et à porte escamotable sont offerts.

Caractéristiques et avantages

- Des serrures à barillet amovible sont de série et offrent la possibilité de clés identiques.
- Des barres de verrouillage de part et d'autre du module pour une sécurité accrue sont de série.
- Un système d'interverrouillage prévient le basculement en ne permettant l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes à extension complète.
- Certaines ouvertures sont suffisamment larges pour recevoir des reliures à trois anneaux.
- Des tringles de suspension latérale sont comprises et permettent le classement de documents de format lettre ou juridique.
- Des patins de mise à niveau gardent le classeur d'équerre, permettant d'ouvrir les tiroirs sans difficulté.
- Le fini peint appliqué de façon électrostatique est sans danger pour l'environnement et offre un fini durable.
- Les classeurs sont offerts dans un choix de couleurs, ainsi que dans divers finis peints hors série - consultez les notes pour plus de détails.



Les serrures batteuses à barillet amovible sont de série.

Des patins de mise à niveau gardent le classeur d'équerre, permettant d'ouvrir les tiroirs sans difficulté.



Des tablettes pleine profondeur permettent de classer des documents de format juridique.



- **LA LETTRE P DANS LE NUMÉRO DE MODÈLE DÉSIGNE UN MODÈLE À POIGNÉES PLEINE LARGEUR.** Tous les autres modèles sont dotés de poignées encastrées centrales.
- Le fini peint appliqué de façon électrostatique est sans danger pour l'environnement et offre un fini durable.
- Des coins à gousset interne en acier procurent une rigidité accrue.
- La construction combine des procédés de soudage par points et MIG pour une durabilité accrue. Le dessus est doté d'un raidisseur pour plus de robustesse.
- Des creux sur les parois latérales montrent les emplacements permettant le jumelage.
- Les serrures de série présentent un barillet amovible, offrant la possibilité de clés identiques et de remplacement à votre bureau. *Des clés de démontage du barillet sont offertes. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle Global.*
- **DES BARRES DE VERROUILLAGE DE PART ET D'AUTRE DU MODULE POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE SONT DE SÉRIE.**
- Un système d'interverrouillage intégré à chaque suspension prévient le basculement en ne permettant l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois.
- Les suspensions à roulement à billes à extension complète intègrent un dispositif anti-rebond.
- La mention **OUVERTURES B** renvoie à une ouverture d'une hauteur suffisante pour les reliures.
- Les **OUVERTURES B** (avec portes escamotables) peuvent recevoir des chemises suspendues de format lettre, juridique et A4 et des **RELIURES À TROIS ANNEAUX**.
- Les **OUVERTURES B** (avec tiroirs à devant fixe) peuvent recevoir des chemises suspendues de format lettre, juridique et A4 et des **RELIURES SUSPENDUES POUR IMPRIMÉS TED**.
- La mention **OUVERTURES L** renvoie à une ouverture d'une hauteur suffisante pour des chemises suspendues régulières.
- Les **OUVERTURES L** (avec portes escamotables ou tiroirs à devant fixe) peuvent recevoir des chemises suspendues de format lettre, juridique et A4.
- Les portes escamotables coulissent aisément pour se dissimuler dans le classeur.
- Les tablettes coulissantes présentent une arête avant roulée. Les tablettes fixes (commande hors série uniquement) présente une arête avant plate pour faciliter le retrait de documents.
- **Les pièces internes des tiroirs et tous les accessoires** présentent un fini EFC (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés).
- Des tringles de suspension latérales entièrement montées sont comprises dans les configurations régulières. Les tringles peuvent être placées pour recevoir des chemises de format lettre ou juridique.
- Quatre patins de mise à niveau sont facilement accessibles de l'intérieur du classeur pour une installation d'équerre rapide.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
- Les classeurs sont assortis d'une garantie à vie.
- Des contrepoids sont offerts. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle Global pour plus de détails.

GAMME	PRIME	9300	9300P
CONSTRUCTION			
Raidisseur intégré au dessus	•	•	•
Gousset d'angle pour plus de robustesse	intégré	•	•
Système de verrouillage central	•	•	•
Patins de mise à niveau (accessible de l'intérieur du module)	•	•	•
Contrepoids (requis pour toute hauteur/largeur et doit être installé en usine)	en option	en option	en option
Serrure : numéro de clé, clés identiques, clés différentes	en option	en option	en option
TIROIRS ET TABLETTES			
Système d'interverrouillage	•	•	•
Suspension en 3 stades, dispositif anti-rebond	•	•	•
Tringles de suspension latérale préinstallées (pour lettre et légal)	•	•	•
Tringles de suspension avant-arrière	en option	en option	en option
Tiroir à devant fixe	offert	offert	offert
Porte escamotable, tablette coulissante	en option	—	—
Porte entièrement escamotable (certains models)	•	—	•
Plaque intercalaire - tiroir pleine hauteur	en option	en option	en option
Plaque intercalaire - tiroir mi-hauteur	en option	—	—
Tablette-écritoire (des restrictions s'appliquent) Non offerte pour tous les classeurs	en option	—	—
Poignée intégrée centrale	—	•	—
Poignée intégrée pleine largeur	•	—	•
Tablette coulissante à fentes avec bord arrondi	•	•	•
Porte-étiquette intégré	•	•	•
Acier laminé à froid - épaisseur	18-22	18-22	18-22
HAUTEUR DES TIROIRS			
Hauteur standard (extérieur) B = grand tiroir L = petit tiroir	tel indiqué	B - 13 5/16 po L - 11 3/16 po	B - 13 5/16 po L - 11 3/16 po
Rangement pour reliures à anneaux	des restrictions s'appliquent	•	•
DIMENSIONS			
Profondeur	18 po	18 po	18 po
Largeur	30, 36, 42 po	30, 36, 42 po	30, 36, 42 po
Hauteur - 1 1/2 tiroirs	21 po	—	—
Hauteur - 2 tiroirs	varie	27 1/8 po	27 1/8 po
Hauteur - 3 tiroirs	varie	40 1/2 po	40 1/2 po
Hauteur - 4 tiroirs	varie	54 po	54 po
Hauteur - 5 tiroirs	varie	65 1/4 po	65 1/4 po
Hauteur - 6 tiroirs	varie	-	-

LÉGENDE

- caractéristique standard pour la gamme en question
- caractéristique non offerte pour la gamme en question

L CLASSEURS LATÉRAUX - NOTES



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LA COMMANDE

- Des tringles de suspension (accessoire modèle HBF) sont comprises avec les produits de série. Lors de la commande de configurations particulières de tiroirs, il est nécessaire de commander des tringles de suspensions (HBF) pour chaque tiroir.
- Un contrepoids installé en usine est recommandé pour les classeurs autoportants de 30 po, 36 po et 42 po de largeur à 2, 3, 4 ou 5 tiroirs - l'option de contrepoids doit être précisée lors de la commande.
- La page qui suit décrit les accessoires nécessaires pour optimiser les diverses configurations de classement.

CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER

- Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (*).

FINIS PEINTS DE SÉRIE

BLK Noir	BNE Porcelaine	BGR Gris affaires	CHR Fusain	CLT Bordeaux
DPT Mastic désert	DWT Blanc de blancs	FOG Brume	GRY Gris	ICE Givre
IVR Ivoire	LGR Gris pâle	MET Métro	MOS Sphaigne	NAVY Marine
NEV Nevada	OYS Huître	SIL Argenté	SKY Firmament	STN Pierre
SGR Orage	TSA Sable de Tahiti	TPE Taupe	TUN Tungstène*	WIL Saule

*un supplément de 10% s'applique aux gammes 9300 et 9300P

FINIS PEINTS TEXTURÉS

BKC Café nature	BZD Blizzard	DCH Chocolat noir	MCH Moka	SDT Concassé
-----------------	--------------	-------------------	----------	--------------

FINIS PEINTS SPÉCIAUX

- Les commandes de couleurs spéciales doivent inclure **une** seule couleur par gamme (p. ex. classeurs latéraux de gamme 9300). Un supplément de 10 % est exigé dans le cas de commandes visant de 1 à 10 articles. **Aucun supplément** n'est exigé pour les commandes de 11 articles ou plus.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.
- TOUS LES FINIS HORS SÉRIE DOIVENT ÊTRE APPROUVÉS PAR GLOBAL AVANT L'ACCEPTATION DE LA COMMANDE. DES DÉLAIS DE PRODUCTION PLUS LONGS S'APPLIQUERONT.**
- Les loquets et les poignées ne peuvent être finis que dans les couleurs susmentionnées. Vous devez choisir la couleur la plus proche ou une couleur contrastante au moment de la commande d'une couleur hors série.

SERRURES

- Les serrures sont de série avec des numéros aléatoires, ou offerts en option avec des clés identiques ou précisées. Préciser les numéros de clé de 401 à 550 pour la gamme Prime; tous les autres gammes W401 à W550. Sans supplément. Lorsque l'option de clé individuelle par tiroir est précisée pour la gamme Prime (le cas échéant), un supplément s'applique et la hauteur intérieure de chaque tiroir est réduite de 0,5 po.

CONTREPOIDS

- Afin de respecter les normes ANSI/BIFMA concernant les modules autoportants, un contrepoids est requis et doit être installé en usine.

Gammes 9300 and 9300P									Gamme Prime
30 po L	Supplément	Poids ajouté (lb)	36 po L	Supplément	Poids ajouté (lb)	42 po L	Supplément	Poids ajouté (lb)	Supplément
2 tiroirs	167\$	38	2 tiroirs	206\$	47	2 tiroirs	213\$	47	200\$ se reporter aux notes du produit
3 tiroirs	147\$	36	3 tiroirs	160\$	36	3 tiroirs	184\$	44	
4 tiroirs	107\$	23	4 tiroirs	116\$	28	4 tiroirs	147\$	36	
5 tiroirs	32\$	6	5 tiroirs	35\$	6	5 tiroirs	37\$	6	

CLASSEURS LATÉRAUX - GUIDES DES OPTIONS ET CAPACITÉS

LARGEURS INTÉRIEURES UTILES DES OUVERTURES (CAPACITÉ DE CLASSEMENT)

CLASSEURS DE 30 PO L

26 5/8 po

CLASSEURS DE 36 PO L
















32 5/8 po

CLASSEURS DE 42 PO L

38 5/8 po

Les classeurs latéraux permettent une polyvalence en termes de possibilités de classement. Choisissez l'option la plus pratique pour vous, en fonction de vos besoins et des documents à classer.


Des tringles de suspension supplémentaires ou des ensembles de conversion peuvent être nécessaires pour configurer les tiroirs selon vos besoins.

	Lettre	Juridique	TED
<p>Classeurs 30 po L classement latéral</p> <p>tringles de suspension latérale comprises avec les modules de série</p>	 Capacité - 26 5/8"	 Capacité - 26 5/8"	 Capacité - 26 5/8" Accessoires requis - UNE paire d'EPS
	<p>Classeurs 30 po L classement avant-arrière</p> <p>Non standard consulter le tableau ci-dessous pour commander les tringles de suspension avant-arrière correspondents par tiroir</p>  Prime - 30 1/2 po 9300/9300P - 31 1/2 po <i>Non recommandé pour les ouvertures à porte escamotable et tablette coulissante</i>	 Prime - 15 1/4 po + 10 po sur le côté 9300/9300P - 26 5/8 po <i>Non recommandé pour les ouvertures à porte escamotable et tablette coulissante</i>	NON OFFERT
<p>Classeurs 36 po L classement latéral</p> <p>tringles de suspension latérale comprises avec les modules de série</p>	 Capacité - 32 5/8 po	 Capacité - 32 5/8 po	 Capacité - 32 5/8 po Accessoires requis - UNE paire d'EPS
	<p>Classeurs 36 po L classement avant-arrière</p> <p>Non standard consulter le tableau ci-dessous pour commander les tringles de suspension avant-arrière correspondents par tiroir</p>  Prime - 30 1/2 po + 6 1/2 po sur le côté 9300/9300P - 31 1/2" <i>Non recommandé pour les ouvertures à porte escamotable et tablette coulissante</i>	 Prime - 30 1/2 po 9300/9300P - 31 1/2 po <i>Non recommandé pour les ouvertures à porte escamotable et tablette coulissante</i>	NON OFFERT
<p>Classeurs 42 po L classement latéral</p> <p>tringles de suspension latérale comprises avec les modules de série</p>	 Capacité - 38 5/8 po	 Capacité - 38 5/8 po	 Capacité - 38 5/8 po Accessoires requis - UNE paire d'EPS
	<p>Classeurs 42 po L classement avant-arrière</p> <p>Non standard consulter le tableau ci-dessous pour commander les tringles de suspension avant-arrière correspondents par tiroir</p>  Prime - 45 3/4 po 9300/9300P - 47 1/4 po <i>Non recommandé pour les ouvertures à porte escamotable et tablette coulissante</i>	 Prime - 30 1/2" + 6 1/2 po sur le côté 9300/9300P - 40 7/8 po <i>Non recommandé pour les ouvertures à porte escamotable et tablette coulissante</i>	NON OFFERT

		30 po L	36 po L	42 po L
tringles de suspension	Prime tringles de suspension latérale comprises	GULFA01	GULFA02	GULFA03
	9300 / 9300P tringles de suspension latérale comprises	HBF30	HBF36	HBF42
pour un classement avant-arrière, ajouter	Prime	GULFA0718 une paire par tiroir	GULFA0718 une paire par tiroir	GULFA0718 une paire par tiroir
	9300 / 9300P	FBB une paire par tiroir	HBF36 une paire par tiroir	HBF42 une paire par tiroir

L CLASSEURS LATÉRAUX GAMME PRIME


PRIME - CLASSEURS LATÉRAUX



Classeur latéral à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB.	VOLUME/PI³	RIX
GULPS0BF1830P	30 x 18 x 21	120	8	1289\$
GULPS0BF1836P	36 x 18 x 21	129.9	9.5	1312\$
GULPS0BF1842P	42 x 18 x 21	165.5	11.1	1363\$


Tiroirs à devant fixe : le devant du tiroir simple supérieur est de 6,4 po H (intérieur de 5,8 po H), celui du tiroir classeur inférieur est de 11,2 po H (intérieur de 10,8 po H). Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 410\$**. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 350\$**. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 2 tiroirs

GULF20G1830P	30 x 18 x 28	98.7	10.5	1285\$
GULF20G1836P	36 x 18 x 28	114.4	12.5	1320\$
GULF20G1842P	42 x 18 x 28	129.4	14.5	1357\$


Tiroirs classeurs à devant fixe : le devant du tiroir supérieur est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$** pour les modules de 30 et 36 po L; **ajouter 300\$** pour le module de 42 po L. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 350\$**. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 3 tiroirs

GULF30G1830P	30 x 18 x 39.2	127.9	14.5	1722\$
GULF30G1836P	36 x 18 x 39.2	147.6	17.2	1771\$
GULF30G1842P	42 x 18 x 39.2	167.5	20	1825\$


Tiroirs classeurs à devant fixe : le devant du tiroir supérieur et du centre est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$** pour les modules de 30 et 36 po L; **ajouter 300\$** pour le module de 42 po L. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 705\$**. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 4 tiroirs

GULF40G1830P	30 x 18 x 49.6	159.1	18.2	2156\$
GULF40G1836P	36 x 18 x 49.6	183.4	21.6	2223\$
GULF40G1842P	42 x 18 x 49.6	208.5	25.1	2289\$

Tiroirs classeurs à devant fixe : le devant du tiroir supérieur est de 10,4 po H (intérieur de 9,8 po H), celui des deuxième et troisième tiroirs est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 1055\$**. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 4 tiroirs

GULF40H1830P	30 x 18 x 53.6	171.9	19.6	2156\$
GULF40H1836P	36 x 18 x 53.6	198.2	23.3	2223\$
GULF40H1842P	42 x 18 x 53.6	225.3	27	2289\$


Le devant du tiroir supérieur à porte escamotable avec tablette coulissante est de 14,4 po H - peut recevoir des reliures.
Tiroirs classeurs à devant fixe : le devant des deuxième et troisième tiroirs est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 1055\$**. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser
Fini - peint

Options
Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)
Clés identiques, numéro de clé (sans supplément)
Clé individuelle par tiroir (un supplément s'applique)

Accessoires
Tringles pour classement avant-arrière
Plaques intercalaires


PRIME - CLASSEURS LATÉRAUX **MODÈLE** **DIMENSIONS** **POIDS/LB.** **VOLUME/PI³.** **PRIX**



Classeur latéral à 5 tiroirs*

	L x P x H			
GULF50P1830P	30 x 18 x 65.6	208.9	23.9	2585\$
GULF50P1836P	36 x 18 x 65.6	239.9	28.4	2665\$
GULF50P1842P	42 x 18 x 65.6	272.7	32.9	2746\$


Le devant du tiroir supérieur à porte escamotable avec tablette coulissante est de 14,4 po H - peut recevoir des reliures. Tiroirs classeurs à devant fixe : le devant des deuxième, troisième et quatrième tiroirs est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 1410\$**. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 5 tiroirs

GULF50G1830P	30 x 18 x 69.6	221.6	25.3	2585\$
GULF50G1836P	36 x 18 x 69.6	254.5	30.1	2665\$
GULF50G1842P	42 x 18 x 69.6	289.3	34.9	2746\$


Le devant des deux tiroirs supérieurs à porte escamotable avec tablette coulissante est de 14,4 po H - peuvent recevoir des reliures. Tiroirs classeurs à devant fixe : le devant des troisième et quatrième tiroirs est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir n'est pas offerte. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 5 tiroirs avec tablette-écrivain*

GULF51P1830P	30 x 18 x 65.6	208.9	23.9	2878\$
GULF51P1836P	36 x 18 x 65.6	239.9	28.4	2975\$
GULF51P1842P	42 x 18 x 65.6	272.7	32.9	3073\$

Le devant du tiroir supérieur à porte escamotable avec tablette coulissante est de 14,4 po H - peut recevoir des reliures. Tiroirs classeurs à devant fixe : le devant des deuxième, troisième et quatrième tiroirs est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Tablette-écrivain sous la deuxième ouverture. Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 1410\$**. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 5 tiroirs avec tablette-écrivain

GULF51G1830P	30 x 18 x 69.6	221.6	25.3	2878\$
GULF51G1836P	36 x 18 x 69.6	254.5	30.1	2975\$
GULF51G1842P	42 x 18 x 69.6	289.3	34.9	3073\$

Le devant des deux tiroirs supérieurs à porte escamotable avec tablette coulissante est de 14,4 po H - peuvent recevoir des reliures. Tiroirs classeurs à devant fixe : le devant des troisième et quatrième tiroirs est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Tablette-écrivain sous la deuxième ouverture. Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir n'est pas offerte. Expédié monté, 1 boîte.


À préciser
Fini - peint

Options
Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)
Clés identiques, numéro de clé (sans supplément)
Clé individuelle par tiroir* (un supplément s'applique)


Accessoires
Tringles pour classement avant-arrière
Plaques intercalaires

L CLASSEURS LATÉRAUX GAMME PRIME

PRIME - CLASSEURS LATÉRAUX



Classeur latéral à 6 tiroirs



Classeur latéral à 6 tiroirs avec tablette-écrivain

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB. VOLUME/PI³. PRIX

L x P x H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB.	VOLUME/PI ³ .	PRIX
GULF60G1830P	30 x 18 x 77.6	247.4	28.1	3197\$
GULF60G1836P	36 x 18 x 77.6	283.8	33.5	3295\$
GULF60G1842P	42 x 18 x 77.6	322.9	38.8	3390\$

Le devant des deux tiroirs supérieurs à porte escamotable avec tablette coulissante est de 14,4 po H - peuvent recevoir des reliures. Tiroirs classeurs à devant fixe : le devant des troisième, quatrième et cinquième tiroirs est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir n'est pas offerte. Expédié monté, 1 boîte.

GULF61G1830P	30 x 18 x 77.6	247.4	28.1	3490\$
GULF61G1836P	36 x 18 x 77.6	283.8	33.5	3605\$
GULF61G1842P	42 x 18 x 77.6	322.9	38.8	3717\$






Le devant des deux tiroirs supérieurs à porte escamotable avec tablette coulissante est de 14,4 po H - peuvent recevoir des reliures. Tiroirs classeurs à devant fixe : le devant des troisième, quatrième et cinquième tiroirs est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Tablette-écrivain sous la troisième ouverture. Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir n'est pas offerte. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser
Fini - peint

Options
Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)
Clés identiques, numéro de clé (sans supplément)

Accessoires
Tringles pour classement avant-arrière
Plaques intercalaires

CLASSEURS LATÉRAUX GAMME PRIME

PRIME - ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB.	VOLUME/PI ³	PRIX
 <p>Tringles de suspension avant-arrière</p>	L x P x H				
	GULFA0718	17.3 x 1 x 1	1	0.04	24\$
Une paire de tringles de suspension avant-arrière. Fini gris écologique.					
 <p>Tringles de suspension latérale</p>	GULFA01	27.5 x 0.5 x 1.3	2	0.03	53\$
	GULFA02	33.5 x 0.5 x 1.3	2.4	0.04	53\$
	GULFA03	39.5 x 0.5 x 1.3	2.8	0.05	53\$
	Une paire de tringles de suspension avant-arrière. Fini gris écologique. <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser GULFA01 avec les classeurs de 30 po L. • Utiliser GULFA02 avec les classeurs de 36 po L. • Utiliser GULFA03 avec les classeurs de 42 po L. 				
 <p>Plaques intercalaires</p>	GULFA1018	13.25 x 0.2 x 7.25	4	0.07	45\$
	Trois par emballage. Fini gris écologique.				
 <p>Plaques intercalaires mi hauteur</p>	GULFA2418	13.5 x 0.2 x 3.95	2.2	0.04	122\$
	Trois par emballage. Fini gris écologique.				
 <p>Adaptateurs latéraux pour tiroirs</p>	GULFA2018	16.5 x 0.15 x 2.65	2.5	0.02	45\$
	Deux par emballage. Ajoute 1 po en hauteur sur les côtés des tiroirs de classeurs latéraux.				
 <p>Clés supplémentaires</p>	Jeu de 2 clés supplémentaires				
	GUKY	0.75 x 0.2 x 1.75	0.2	0.01	13\$
Serrure à barillet et clé de remplacement					
GUKC	1 x 0.5 x 2	0.4	0.01	30\$	
Préciser le numéro du barillet. Plage de numéros de clés 401-550.					

L CLASSEURS LATÉRAUX GAMME PRIME

DESSUS POUR CLASSEURS LATÉRAUX

DESSUS POUR CLASSEURS LATÉRAUX

Finis offerts :

ACJ Acajou absolu

ASN Nuit d'Orient

AWC Cerisier Avant

AWH Miel Avant

BLK Noir

BZD Blizzard

BRC Cobalt brossé

CMB Érable clair

CGY Gris hors série

DWT Blanc de blancs

DES Espresso profond

FAS Fashionista*

FCL Première classe*

NBL Noce Biondo

NGL Noce Grigio

NEL Noce Leggero

NML Noce Medio

QTM Acajou sur quartier

SBY Beauté naturelle*

SDT Concassé

SOG Orage


WHE Brou

WHC Chocolat blanc

WCR Cerisier d'hiver

*non offert sur les dessus de 108 et 120 po L (T18108 et T18120)

DESSUS POUR CLASSEURS LATÉRAUX



Dessus pour classeurs latéraux

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

PRIX

L x P x H

	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
30 po de longueur	T1830	30 x 18 x 1	15	1	168\$
36 po de longueur	T1836	36 x 18 x 1	18	1	196\$
42 po de longueur	T1842	42 x 18 x 1	21	1	232\$
60 po de longueur	T1860	60 x 18 x 1	30	2	318\$
72 po de longueur	T1872	72 x 18 x 1	36	2	377\$
84 po de longueur	T1884	84 x 18 x 1	42	2	518\$
90 po de longueur	T1890	90 x 18 x 1	45	2	559\$
108 po de longueur	T18108	108 x 18 x 1	54	3	692\$
120 po de longueur	T18120	120 x 18 x 1	60	3	771\$

Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur. S'installe sur un classeur en métal. Fini agencé aux finis des meubles Global. Les choix de finis figurent ci-dessus.

À préciser

Finis - mélaminé (dessus)

FILE BUDDY	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB.	VOLUME/PI³	GRADE	PRIX	GRADE	PRIX
------------	--------	------------	-----------	------------	-------	------	-------	------



Tabouret pivotant File Buddy 5 po

L x P x H								
1105	13.5 x 13.5 x 16.5-21.5	11	2.9	1	313\$	5	419\$	
				2	337\$	6	454\$	
				3	357\$	7	489\$	
				4	381\$	8	520\$	

Tabouret pivotant. Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 5 po, de **16,5 po à 21, 5 po**. Assise de 13,5 po de diamètre. Piètement à cinq branches en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection et roulettes **C65** pour planchers à moquette. Expédié prêt à monter. TFC : 0,75 v./0,69 m.



Tabouret pivotant File Buddy 10 po


1110	13.5 x 13.5 x 22.5-32.5	14	2.9	1	379\$	5	485\$	
				2	403\$	6	520\$	
				3	423\$	7	555\$	
				4	447\$	8	586\$	

Tabouret pivotant. Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 10 po, de **21 po à 29 po**. Assise de 13,5 po de diamètre. Piètement à cinq branches en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection et roulettes **C65** pour planchers à moquette. Expédié prêt à monter. TFC : 0,75 v./0,69 m.

À préciser
Textile

L CLASSEURS LATÉRAUX GAMMES 9300 / 9300P

Les modules sont offerts avec des tiroirs à devant fixe ou des tiroirs à porte escamotable et à tablette coulissante.
LES EMPLACEMENTS DES OUVERTURES B ET L ILLUSTRÉS CI-DESSOUS NE PEUVENT ÊTRE CHANGÉS.



¹ Modèle à 5 tiroirs - le tiroir supérieur présente une porte escamotable

² Le tiroir inférieur de série présente un devant fixe.

GAMME 9300 - OUVERTURES

Ouverture B (devant fixe), hauteur reliure

Tiroir de 13,312 po H - peut recevoir des chemises de format lettre ou juridique et des reliures d'imprimés informatiques suspendues en deux points.

Ouverture B (porte escamotable), hauteur reliure

Tiroir de 13,312 po H avec tablette fixe ou escamotable - peut recevoir des chemises de format lettre ou juridique, des reliures à anneaux réguliers et des reliures d'imprimés informatiques suspendues en deux points.

Ouverture L (devant fixe ou porte escamotable), H lettre

Tiroir de 11,187 po H avec devant fixe ou porte escamotable et tablette fixe ou coulissante - peut recevoir des chemises de format lettre ou juridique.

HAUTEUR ET PROFONDEUR UTILES DES OUVERTURES (CAPACITÉ DE CLASSEMENT)

Ouverture B, hauteur reliure

Tiroir à devant fixe 13 po
 Porte escamotable et tablette coulissante 12,125 po
 Tablette fixe sans porte escamotable 12,75 po


Ouverture L, hauteur lettre

Tiroir à devant fixe 10,875 po
 Porte escamotable et tablette coulissante 10 po
 Tablette fixe sans porte escamotable 10,625 po


Ouvertures B et L, hauteur reliure et lettre

Tiroir - profondeur 15,75 po
 Tablette coulissante - profondeur 15,75 po
 Tablette fixe - profondeur 16 po


9300 - TIROIRS À DEVANT FIXE



Classeur latéral à 2 tiroirs



Classeur latéral à 3 tiroirs



Classeur latéral à 4 tiroirs

9330-2F1H	30 x 18 x 27.12	90	12	993\$
9336-2F1H	36 x 18 x 27.12	101	14	1047\$
9342-2F1H	42 x 18 x 27.12	112	16	1098\$

Deux tiroirs à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

9330-3F1H	30 x 18 x 40.5	126	17	1242\$
9336-3F1H	36 x 18 x 40.5	140	19	1307\$
9342-3F1H	42 x 18 x 40.5	154	22	1370\$

Trois tiroirs à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

9330-4F1H	30 x 18 x 54	162	21	1660\$
9336-4F1H	36 x 18 x 54	180	25	1741\$
9342-4F1H	42 x 18 x 54	198	29	1822\$


Quatre tiroirs à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser
 Fini peint

Options
 Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)
 Clés identiques, numéro de clé

Accessoires
 Tringles pour classement avant-arrière
 Plaques intercalaires

9300 - TIROIRS À DEVANT FIXE




Classeur latéral à 5 tiroirs

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
9330-5F1H	30 x 18 x 65.25	215	26	2056\$
9336-5F1H	36 x 18 x 65.25	245	30	2152\$
9342-5F1H	42 x 18 x 65.25	275	35	2245\$

Quatre tiroirs à devant fixe. Tiroir supérieur à porte escamotable et tablette coulissante. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.


9300 - TIROIRS À PORTE ESCAMOTABLE



Classeur latéral à 2 tiroirs

9330-2R1H	30 x 18 x 27.12	92	12	1067\$
9336-2R1H	36 x 18 x 27.12	102	14	1120\$
9342-2R1H	42 x 18 x 27.12	113	16	1220\$


Tiroir supérieur à porte escamotable et à tablette coulissante. Tiroir inférieur à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 3 tiroirs

9330-3R1H	30 x 18 x 40.5	131	17	1387\$
9336-3R1H	36 x 18 x 40.5	142	14	1442\$
9342-3R1H	42 x 18 x 40.5	157	22	1519\$


Deux tiroirs supérieurs à porte escamotable et à tablette coulissante. Tiroir inférieur à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 4 tiroirs

9330-4R1H	30 x 18 x 54	170	21	1880\$
9336-4R1H	36 x 18 x 54	184	25	1970\$
9342-4R1H	42 x 18 x 54	202	31	2041\$

Trois tiroirs supérieurs à porte escamotable et à tablette coulissante. Tiroir inférieur à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 5 tiroirs

9330-5R1H	30 x 18 x 65.25	202	26	2274\$
9336-5R1H	36 x 18 x 65.25	224	30	2375\$
9342-5R1H	42 x 18 x 65.25	246	35	2514\$

Quatre tiroirs supérieurs à porte escamotable et à tablette coulissante. Tiroir inférieur à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser

Fini peint

Options

Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)
Clés identiques, numéro de clé

Accessoires

Tringles pour classement avant-arrière
Plaques intercalaires

L CLASSEURS LATÉRAUX GAMMES 9300P

9300P - TIROIRS À DEVANT FIXE

MODÈLE


DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

PRIX


L x P x H



Classeur latéral à 2 tiroirs

9330P2F1H	30 x 18 x 27.12	89	12	993\$
9336P2F1H	36 x 18 x 27.12	101	14	1047\$
9342P2F1H	42 x 18 x 27.12	112	16	1098\$


Deux tiroirs à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 3 tiroirs

9330P3F1H	30 x 18 x 40.5	126	17	1242\$
9336P3F1H	36 x 18 x 40.5	140	19	1307\$
9342P3F1H	42 x 18 x 40.5	149	24	1370\$


Trois tiroirs à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 4 tiroirs

9330P4F1H	30 x 18 x 54	162	21	1660\$
9336P4F1H	36 x 18 x 54	180	25	1741\$
9342P4F1H	42 x 18 x 54	198	29	1822\$

Quatre tiroirs à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 5 tiroirs

9330P5F1H	30 x 18 x 65.25	215	26	2056\$
9336P5F1H	36 x 18 x 65.25	245	30	2152\$
9342P5F1H	42 x 18 x 65.25	275	35	2245\$

Quatre tiroirs à devant fixe. Tiroir supérieur à porte escamotable et tablette coulissante. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser

Fini peint

Options

Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)
Clés identiques, numéro de clé

Accessoires

Tringles pour classement avant-arrière
Plaques intercalaires

9300P - TIROIRS À PORTE ESCAMOTABLE

MODÈLE


DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/Pi³

PRIX


L x P x H



Classeur latéral à 2 tiroirs

9330P2R1H	30 x 18 x 27.12	92	12	1067\$
9336P2R1H	36 x 18 x 27.12	102	14	1120\$
9342P2R1H	42 x 18 x 27.12	113	16	1220\$


Tiroir supérieur à porte escamotable et à tablette coulissante. Tiroir inférieur à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 3 tiroirs

9330P3R1H	30 x 18 x 40.5	131	17	1387\$
9336P3R1H	36 x 18 x 40.5	142	19	1442\$
9342P3R1H	42 x 18 x 40.5	157	22	1519\$


Deux tiroirs supérieurs à porte escamotable et à tablette coulissante. Tiroir inférieur à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 4 tiroirs

9330P4R1H	30 x 18 x 54	170	21	1880\$
9336P4R1H	36 x 18 x 54	184	25	1970\$
9342P4R1H	42 x 18 x 54	204	28	2041\$

Trois tiroirs supérieurs à porte escamotable et à tablette coulissante. Tiroir inférieur à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 5 tiroirs

9330P5R1H	30 x 18 x 65.25	207	26	2274\$
9336P5R1H	36 x 18 x 65.25	224	30	2375\$
9342P5R1H	42 x 18 x 65.25	248	34	2514\$

Quatre tiroirs supérieurs à porte escamotable et à tablette coulissante. Tiroir inférieur à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

9300 - ACCESSOIRES



Clés supplémentaires

EK91	-	0.01	0.1	13\$
------	---	------	-----	-------------

Jeu de deux clés supplémentaires pour les classeurs latéraux de la gamme 9300. Préciser le numéro du barillet. Plage de numéros de clés W401-W550.

À préciser

Fini peint

Options


Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)
Clés identiques, numéro de clé

Accessoires

Tringles pour classement avant-arrière
Plaques intercalaires (5 tiroirs uniquement)

L CLASSEURS LATÉRAUX GAMME 9300

9300 - ACCESSOIRES



Tringles de suspension avant-arrière

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
FBB	15.5 x - x -	1	0.1	24\$

Une paire de tringles de suspension avant-arrière. Pour les classeurs latéraux de la gamme 9300. **EFC** (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Fini noir (**BLK**) offert en option..


- Non recommandé pour les ouvertures L avec porte escamotable et tiroir coulissant.



Plaques intercalaires

PD	13.25 x 0.01 x 7	3.15	0.31	45\$
----	------------------	------	------	-------------

Trois par emballage. Pour les classeurs latéraux de la gamme 9300. **EFC** (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Convient pour les classeurs pour chemises à signalisation latérale.




Adaptateurs latéraux

EDPS	-	2.5	0.2	45\$
------	---	-----	-----	-------------

Une paire. Pour les tiroirs pour reliures des classeurs latéraux de la gamme 9300 uniquement. **EFC** (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Pour reliures d'imprimés informatiques suspendues en deux points. À utiliser de pair avec des tringles de suspension latérale. Une paire requise par tiroir

- Non recommandé pour les tiroirs à porte escamotable.




Tringles de suspension latérale

HFB30	27.22 x 0.38 x 1.31	4	0.17	44\$
HFB36	33.22 x 0.38 x 1.31	4	0.2	44\$
HFB42	39.22 x 0.38 x 1.31	4	0.23	44\$

Une paire. Pour les classeurs latéraux de la gamme 9300 de 30 po, 36 po ou 42 po de largeur. **EFC** (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Compris dans les modules standard.

- Utiliser HFB30 avec les classeurs de 30 po L.
- Utiliser HFB36 avec les classeurs de 36 po L.
- Utiliser HFB42 avec les classeurs de 42 po L.

PRIME - CAISSONS




Caisson à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
	L x P x H			
GUPFOBF18P	15 x 18 x 20.8	52.4	4.2	560\$
GUPFOBF22P	15 x 22 x 20.8	58.8	5	568\$
GUPFOBF28P	15 x 28 x 20.8	68.7	6.3	689\$

Caisson verrouillable à un tiroir simple et un tiroir classeur. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour un caisson mobile, préciser l'option **W1** pour ajouter un contrepoids et des roulettes non bloquantes (ajoute 0,5 po à la hauteur hors tout). **Ajouter 75\$.**
- Un contrepoids est requis pour une application autoportante, préciser l'option **W2. Ajouter 50\$.**




Caisson à 2 tiroirs classeurs*

GUPFOFG18P	15 x 18 x 28.2	58.8	5.5	576\$
GUPFOFG22P	15 x 22 x 28.2	65.3	6.6	585\$
GUPFOFG28P	15 x 28 x 28.2	75.1	8.3	703\$

Caisson verrouillable à deux tiroirs classeurs. Le tiroir supérieur est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H) et le tiroir inférieur est 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Lorsque l'option pour supporter une surface de travail est précisée, le module comprend des trous prépercés pour être fixer à une surface. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour un caisson mobile, préciser l'option **W1** pour ajouter un contrepoids et des roulettes non bloquantes (ajoute 0,5 po à la hauteur hors tout). **Ajouter 75\$.**
- Un contrepoids est requis pour une application autoportante, préciser l'option **W2. Ajouter 50\$.**



Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur*

GUPFSBG18P	15 x 18 x 28.2	67.5	5.5	576\$
GUPFSBG22P	15 x 22 x 28.2	75	6.6	585\$
GUPFSBG28P	15 x 28 x 28.2	86.8	8.3	703\$

Caisson verrouillable à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Le tiroir supérieur est de 4,8 po H (intérieur de 6,4 po H), le tiroir du centre est de 6,4 po H et le tiroir inférieur est 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. Lorsque l'option pour supporter une surface de travail est précisée, le module comprend des trous prépercés pour être fixer à une surface. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour un caisson mobile, préciser l'option **W1** pour ajouter un contrepoids et des roulettes non bloquantes (ajoute 0,5 po à la hauteur hors tout). **Ajouter 75\$.**
- Un contrepoids est requis pour une application autoportante, préciser l'option **W2. Ajouter 50\$.**

PRIME - CAISSONS MOBILES



Caisson mobile à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur

GUPW0BF18P	15 x 18 x 23.3	73.5	4.6	906\$
GUPW0BF22P	15 x 22 x 23.3	79.1	5.6	912\$
GUPW0BF28P	15 x 28 x 23.3	87.7	7	1033\$

Caisson mobile verrouillable à un tiroir simple et un tiroir classeur. Le tiroir simple est de 6,4 po H. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. Roulettes de 60 mm (deux bloquantes et deux non bloquantes). Expédié monté, 1 boîte.



Caisson mobile à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur

GUPWSSF18P	15 x 18 x 26.5	82.9	5.2	801\$
GUPWSSF22P	15 x 22 x 26.5	89.3	6.3	809\$
GUPWSSF28P	15 x 28 x 26.5	99.2	7.9	930\$

Caisson mobile verrouillable à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Les tiroirs simples sont de 6,4 po H et le tiroir classeur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. Roulettes de 60 mm (deux bloquantes et deux non bloquantes). Expédié monté, 1 boîte.

À préciser

Fini peint
Pour supporter une surface de travail ou autoportant*

Options

Clés identiques, numéro de clé
Contrepoids (sauf les caissons mobiles)

Accessories

Clés additionnelles/de remplacement, ou clés + barillet sont offerts

C CAISSONS GAMME 9300

9300 - CAISSONS AUTOPORTANTS



Caisson à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
	L x P x H			
93FP19BFC	15 x 19 x 21.31	50	5.1	559\$
93FP23BFC	15 x 23 x 21.31	55	6	566\$
93FP29BFC	15 x 29 x 21.31	64	7.5	678\$

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. **Autoportant**, contrepoids compris.



Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur

93FP19BBFC	15 x 19 x 27.88	55	6.5	617\$
93FP23BBFC	15 x 23 x 27.88	68	7.7	628\$
93FP29BBFC	15 x 29 x 27.88	78	9.6	741\$

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. **Autoportant**, contrepoids compris.



Caisson à 2 tiroirs classeurs

93FP19FFC	15 x 19 x 27.88	53	6.5	589\$
93FP23FFC	15 x 23 x 27.88	60	7.7	597\$
93FP29FFC	15 x 29 x 27.88	70	9.6	699\$

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. **Autoportant**, contrepoids compris.

9300 - CAISSONS SERVANT D'APPUI



Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur

93WP19BBFC	15 x 19 x 27.88	55	6.5	613\$
93WP23BBFC	15 x 23 x 27.88	68	7.7	621\$
93WP29BBFC	15 x 29 x 27.88	78	9.6	711\$

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. **Conçu pour supporter une surface de travail**, comprend des trous de montage sur le dessus.



Caisson à 2 tiroirs classeurs

93WP19FFC	15 x 19 x 27.88	53	6.5	582\$
93WP23FFC	15 x 23 x 27.88	60	7.7	587\$
93WP29FFC	15 x 29 x 27.88	70	9.6	700\$

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. **Conçu pour supporter une surface de travail**, comprend des trous de montage sur le dessus.

À préciser
Fini peint

Options
Clés identiques, numéro de clé

9300 - CAISSONS MOBILES



Caisson mobile à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur



Caisson mobile à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur



Caisson mobile à 2 tiroirs classeurs

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI³ PRIX

L x P x H

93MP19BFC	15 x 19 x 21.88	66	5.2	659\$
93MP23BFC	15 x 23 x 21.88	72	6.2	681\$
93MP29BFC	15 x 29 x 21.88	92	7.6	730\$

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**

93MP19BBFC	15 x 19 x 27.94	76	6.5	695\$
93MP23BBFC	15 x 23 x 27.94	85	7.7	702\$
93MP29BBFC	15 x 29 x 27.94	94	9.6	757\$

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**

93MP19FFC	15 x 19 x 27.94	73	6.5	654\$
93MP23FFC	15 x 23 x 27.94	81	7.7	681\$
93MP29FFC	15 x 29 x 27.94	90	9.6	748\$

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**

À préciser
Fini peint

Options
Clés identiques, numéro de clé

C CAISSONS GAMME 9300P

9300P - CAISSONS AUTOPORTANTS



Caisson à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur, poignées pleine largeur



Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur, poignées pleine largeur



Caisson à 2 tiroirs classeurs, poignées pleine largeur

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	RIX
--------	------------	----------	------------------------	-----

L x P x H

93FP19BFP	15 x 19 x 21.31	50	5.1	524\$
93FP23BFP	15 x 23 x 21.31	55	6	531\$
93FP29BFP	15 x 29 x 21.31	64	7.5	642\$

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. **Autoportant**, contrepoids compris.

93FP19BBFP	15 x 19 x 27.88	55	6.5	568\$
93FP23BBFP	15 x 23 x 27.88	68	7.7	578\$
93FP29BBFP	15 x 29 x 27.88	78	9.6	692\$

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. **Autoportant**, contrepoids compris.

93FP19FFP	15 x 19 x 27.88	53	6.5	547\$
93FP23FFP	15 x 23 x 27.88	60	7.7	554\$
93FP29FFP	15 x 29 x 27.88	70	9.6	656\$

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. **Autoportant**, contrepoids compris.

9300P - CAISSONS SERVANT D'APPUI



Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur, poignées pleine largeur



Caisson à 2 tiroirs classeurs, poignées pleine largeur

93WP19BBFP	15 x 19 x 27.88	55	6.5	563\$
93WP23BBFP	15 x 23 x 27.88	68	7.7	571\$
93WP29BBFP	15 x 29 x 27.88	78	9.6	662\$

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. **Conçu pour supporter une surface de travail**, comprend des trous de montage sur le dessus.

93WP19FFP	15 x 19 x 27.88	53	6.5	540\$
93WP23FFP	15 x 23 x 27.88	60	7.7	545\$
93WP29FFP	15 x 29 x 27.88	70	9.6	658\$

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. **Conçu pour supporter une surface de travail**, comprend des trous de montage sur le dessus.

À préciser
Fini peint

Options
Clés identiques, numéro de clé

9300P - CAISSONS MOBILES

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H



Caisson mobile à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur, poignées pleine largeur

93MP19BFP	15 x 19 x 21.88	66	5.2	624\$
93MP23BFP	15 x 23 x 21.88	72	6.2	646\$
93MP29BFP	15 x 29 x 21.88	92	7.6	694\$

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**



Caisson mobile à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur, poignées pleine largeur

93MP19BBFP	15 x 19 x 27.94	76	6.5	646\$
93MP23BBFP	15 x 23 x 27.94	85	7.7	653\$
93MP29BBFP	15 x 29 x 27.94	94	9.6	708\$

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**



Caisson mobile à 2 tiroirs classeurs

93MP19FFP	15 x 19 x 27.94	73	6.5	612\$
93MP23FFP	15 x 23 x 27.94	81	7.7	638\$
93MP29FFP	15 x 29 x 27.94	90	9.6	706\$

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**

À préciser
Fini peint

Options
Clés identiques, numéro de clé



Les classeurs verticaux de Global proposent un choix de poignées et des tiroirs de diverses profondeurs. Tous les modèles sont offerts en format lettre ou juridique et se déclinent dans un choix de couleurs.

Gamme 2600

Les classeurs de gamme 2600 mesurent **26,56 po P** et sont dotés de porte-étiquettes extra larges en aluminium et des poignées en applique avec loquet pour l'ouverture des tiroirs. Des classeurs à 2, 3, 4 et 5 tiroirs de format lettre ou juridique sont offerts.

Gamme 2600 Plus

Les classeurs de gamme 2600 mesurent **26,56 po P** et présentent des **poignées intégrées** coordonnées à celles des classeurs latéraux de la gamme 9300. Des classeurs à 2, 3, 4 et 5 tiroirs de format lettre ou juridique sont offerts, et tous les modèles se verrouillent.

Caractéristiques et avantages

- Des serrures à barillet amovible sont de série et offrent la possibilité de clés identiques.
- Les dessus sont sans joints pour une apparence épurée et plus de robustesse.
- Les parois hautes des tiroirs permettent le classement avant-arrière de chemises suspendues tout en éliminant le besoin de tringles de suspension chères.
- Un bloc d'arrêt réglable et amovible est de série.
- Une suspension à roulement à billes à extension complète permet d'ouvrir et de refermer les tiroirs en douceur.
- Le fini peint appliqué de façon électrostatique est sans danger pour l'environnement et offre un fini durable.
- Les classeurs sont offerts dans un choix de couleurs, ainsi que dans divers finis peints hors série - consultez les notes pour plus de détails.



Les serrures sont de série.



Les parois latérales hautes peuvent recevoir des chemises suspendues.


CONCEPTION ET CONSTRUCTION - GAMME 2600

- Une peinture en gel appliquée de façon électrostatique est sans danger pour l'environnement et offre un fini durable.
- Le châssis mesure **26,56 po P** et est offert en format lettre et juridique. La construction combine des procédés de soudage par points et MIG pour une durabilité accrue.
- Le dessus est sans joints à l'avant pour une apparence épurée qui offre également une rigidité accrue.
- Quatre profilés verticaux en acier ajoutent à la robustesse.
- Les **serrures sont de série** sur tous les modèles de gamme 2600.
- Les serrures à tenon présentent un barillet amovible, offrant la possibilité de clés identiques et de remplacement à votre bureau. *Des clés de démontage du barillet sont offertes. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle Global.*
- Le loquet de série empêche les rebonds et l'ouverture accidentelle de tiroirs..
- Les parois hautes des tiroirs permettent le classement avant-arrière de chemises suspendues.
- Un bloc d'arrêt est de série dans chaque tiroir et permet de ranger de façon ordonnée, à la verticale, des chemises non suspendues. Le bloc est amovible pour maximiser l'espace
- Les patins de mise à niveau ne sont PAS offerts.
- Les suspensions à roulement à billes à extension complète permettent d'ouvrir et de refermer les tiroirs sans heurts. Des coulisses intégrées permettent de retirer et de replacer les tiroirs aisément selon l'évolution des besoins.
- Les classeurs sont assortis d'une garantie à vie.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

GAMME	2600	2600P
CONSTRUCTION		
Profondeur standard	26 ⁹ / ₁₆ po	26 ⁹ / ₁₆ po
Dessus soudé monopiece	arêtes avant	arêtes avant
Serrure à tenon	•	•
Serrure point unique	•	•
Contrepoids (recommandés pour tous les formats)	—	—
Suspension progressive à roulement à billes	•	•
Devants de tiroir à insertion moulée par injection	•	—
Parois latérales pleine hauteur	•	•
Garantie limitée à vie (se reporter aux modalités et conditions)	•	•
TIROIRS		
Serrure de série	•	•
Formats lettre et juridique	•	•
Poignée intégrée sur devant à parois doubles	—	•
Poignée avec loquet (se reporter à la page 29 pour la matrice des finis)	•	—
Bloc d'arrêt amovible	•	•
Porte-étiquette	•	•
HAUTEUR DES TIROIRS		
Hauteur standard	10 ¹ / ₂ po	10 ¹ / ₂ po
DIMENSIONS		
Profondeur	26 ⁹ / ₁₆ po	26 ⁹ / ₁₆ po
Largeurs	15 po, 18 po	15 po, 18 po
Hauteur - 2 tiroirs	29 po	29 po
Hauteur - 3 tiroirs	40 po	40 po
Hauteur - 4 tiroirs	52 ¹ / ₈ po	52 ¹ / ₈ po
Hauteur - 5 tiroirs	64 ¹ / ₄ po	64 ¹ / ₄ po

LÉGENDE

- caractéristique standard pour la gamme en question
- caractéristique non offerte pour la gamme en question



FINIS PEINTS DE SÉRIE

BLK Noir	BNE Porcelaine	BGR Gris affaires	CHR Fusain	CLT Bordeaux
DPT Mastic désert	DWT Blanc de blancs	FOG Brume	GRY Gris	ICE Givre
IVR Ivoire	LGR Gris pâle	MET Métro	MOS Sphaigne	NAV Marine
NEV Nevada	OYS Huître	SIL Argenté	SKY Firmament	STN Pierre
SGR Orage	TSA Sable de Tahiti	TPE Taupe	TUN Tungstène*	WIL Saule

**un supplément de 10% s'applique*

FINIS PEINTS TEXTURÉS

BKC Café nature	BZD Blizzard	DCH Chocolat noir	MCH Moka	SDT Concassé
-----------------	--------------	-------------------	----------	--------------

FINIS PEINTS SPÉCIAUX

- Les commandes de couleurs spéciales doivent inclure **une** seule couleur par gamme (p. ex. classeurs verticaux gamme 2600). Un supplément de 10 % est exigé dans le cas de commandes visant de 1 à 10 articles. **Aucun supplément** n'est exigé pour les commandes de 11 articles ou plus.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas ou des blancs spéciaux ou fini tungstène.
- TOUS LES FINIS HORS SÉRIE DOIVENT ÊTRE APPROUVÉS PAR GLOBAL AVANT L'ACCEPTATION DE LA COMMANDE. DES DÉLAIS DE PRODUCTION PLUS LONGS S'APPLIQUERONT.

COULEURS DES LOQUETS ET POIGNÉES POUR GAMME 2600 - MATRICE

<u>Fini - classeur</u>	<u>Loquets et poignées</u>
Noir (BLK)	Noir (BLK)
Gris d'affaires (BGR)	Gris d'affaires (BGR)
Fusain (CHR)	Fusain (CHR)
Mastic désert (DPT)	Mastic désert (DPT)
Gris (GRY)	Gris (GRY)
Gris pâle (LGR)	Gris pâle (LGR)
Nevada (NEV)	Nevada (NEV)
Sable de Tahiti (TSA)	Sable de Tahiti (TSA)
Blanc de blancs (DWT)	Gris affaires (BGR)
Autres finis	Noir (BLK)

SERRURES

- Les serrures sont de série avec des numéros aléatoires, ou offerts en option avec des clés identiques ou précisées. Préciser les numéros de clé de W401 à W550. Sans supplément. Le cas échéant.

V CLASSEURS VERTICAUX GAMME 2600

2600 - POIGNÉES EN APPLIQUE



Classeur vertical à 2 tiroirs

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
26-201	15.15 x 26.56 x 29	65	10	430\$
26-251	18.15 x 26.56 x 29	70	12	455\$

26,56 po P. Pour les couleurs des loquets et poignées, se reporter à la page 29. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension progressive à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-201** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-251**, des documents de format juridique.
- Sans système d'interverrouillage.



Classeur vertical à 3 tiroirs

26-301	15.15 x 26.56 x 40	92	13	640\$
26-351	18.15 x 26.56 x 40	104	16	685\$

26,56 po P. Pour les couleurs des loquets et poignées, se reporter à la page 29. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension progressive à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-301** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-351**, des documents de format juridique.
- Sans système d'interverrouillage.



Classeur vertical à 4 tiroirs

26-401	15.15 x 26.56 x 52	118	17	721\$
26-451	18.15 x 26.56 x 52	128	20	763\$

26,56 po P. Pour les couleurs des loquets et poignées, se reporter à la page 29. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension progressive à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-401** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-451**, des documents de format juridique.
- Sans système d'interverrouillage.



Classeur vertical à 5 tiroirs

26-501	15.15 x 26.56 x 64.25	141	21	914\$
26-551	18.15 x 26.56 x 64.25	157	24	950\$

26,56 po P. Pour les couleurs des loquets et poignées, se reporter à la page 29. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension progressive à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-501** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-551**, des documents de format juridique.
- Sans système d'interverrouillage.

À préciser
Fini peint

Options
Clés identiques, numéro de clé

2600 - POIGNÉES EN APPLIQUE, INTERVERROUILLAGE	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
--	--------	------------	----------	------------------------	------



Classeur vertical à 2 tiroirs

	L x P x H				
26-201-LI	15.15 x 26.56 x 29	66	10	442\$	
26-251-LI	18.15 x 26.56 x 29	71	12	470\$	

26,56 po P. Pour les couleurs des loquets et poignées, se reporter à la page 29. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes avec système d'interverrouillage. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-201-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-251-LI**, des documents de format juridique.



Classeur vertical à 3 tiroirs

26-301-LI	15.15 x 26.56 x 40	93.5	13	662\$	
26-351-LI	18.15 x 26.56 x 40	105.5	16	699\$	

26,56 po P. Pour les couleurs des loquets et poignées, se reporter à la page 29. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes avec système d'interverrouillage. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-301-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-351-LI**, des documents de format juridique.



Classeur vertical à 4 tiroirs

26-401-LI	15.15 x 26.56 x 52	120	17	763\$	
26-451-LI	18.15 x 26.56 x 52	130	20	801\$	

26,56 po P. Pour les couleurs des loquets et poignées, se reporter à la page 29. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes avec système d'interverrouillage. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-401-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-451-LI**, des documents de format juridique.



Classeur vertical à 5 tiroirs

26-501-LI	15.15 x 26.56 x 64.25	143.5	21	956\$	
26-551-LI	18.15 x 26.56 x 64.25	159.5	24	1000\$	

26,56 po P. Pour les couleurs des loquets et poignées, se reporter à la page 29. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes avec système d'interverrouillage. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-501-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-551-LI**, des documents de format juridique.

À préciser
Fini peint


Options
Clés identiques, numéro de clé

V CLASSEURS VERTICAUX GAMME 2600P


2600P - POIGNÉES INTÉGRÉES




Classeur vertical à 2 tiroirs



Classeur vertical à 3 tiroirs



Classeur vertical à 4 tiroirs



Classeur vertical à 5 tiroirs

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

26-202	15.15 x 26.56 x 29	65	10	450\$
26-252	18.15 x 26.56 x 29	70	12	479\$

26,56 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-202** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-252**, des documents de format juridique.

26-302	15.15 x 26.56 x 40	92	13	674\$
26-352	18.15 x 26.56 x 40	104	16	722\$

26,56 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-302** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-352**, des documents de format juridique.

26-402	15.15 x 26.56 x 52	118	17	758\$
26-452	18.15 x 26.56 x 52	128	20	803\$

26,56 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-402** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-452**, des documents de format juridique.

26-502	15.15 x 26.56 x 64.25	141	21	960\$
26-552	18.15 x 26.56 x 64.25	157	24	1001\$

26,56 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-502** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-552**, des documents de format juridique.

À préciser
Fini peint

Options
Clés identiques, numéro de clé

2600P - POIGNÉES INTÉGRÉES, INTERVERROUILLAGE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

PRIX

L x P x H




Classeur vertical à 2 tiroirs

26-202-LI	15.15 x 26.56 x 29	66	10	462\$
26-252-LI	18.15 x 26.56 x 29	71	12	486\$

26,56 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-202-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-252-LI**, des documents de format juridique.




Classeur vertical à 3 tiroirs

26-302-LI	15.15 x 26.56 x 40	93.5	13	691\$
26-352-LI	18.15 x 26.56 x 40	105.5	16	728\$

26,56 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-302-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-352-LI**, des documents de format juridique.




Classeur vertical à 4 tiroirs

26-402-LI	15.15 x 26.56 x 52	120	17	765\$
26-452-LI	18.15 x 26.56 x 52	130	20	834\$

26,56 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-402-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-452-LI**, des documents de format juridique.



Classeur vertical à 5 tiroirs

26-502-LI	15.15 x 26.56 x 64.25	143.5	21	994\$
26-552-LI	18.15 x 26.56 x 64.25	159.5	24	1040\$

26,56 po P. Poignées intégrées, **sans loquets**. Porte-étiquette en aluminium. Serrure comprise. Suspension à roulement à billes. Expédié monté, 1 boîte.

- Le modèle **26-502-LI** reçoit des documents de format lettre, le modèle **26-552-LI**, des documents de format juridique.

À préciser

Fini peint

Options


Clés identiques, numéro de clé

V CLASSEURS VERTICAUX

ACCESSOIRES



Clé supplémentaire



Contrepoids

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

PRIX

L x P x H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI³	PRIX
EK28	-	0.01	0.1	13\$
CWB28	-	24	0.22	150\$

Clé supplémentaire pour classeurs verticaux de la gamme 2600. Fournir le numéro du barillet de la serrure.
Plage de numéros - W401-W550.

Recommandés pour les classeurs verticaux à 2, 3, 4 ou 5 tiroirs.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Une gamme complète de rangements personnels dans une variété de tailles et de configurations :
 - de 35 po H pour les colonnes simples à 72 po H pour les colonnes triples
 - dans des largeurs de 12 po, 15 po, 18 po, 24 po, 30 po, 36 po et 42 po sont offertes selon la configuration
- Les casiers peuvent compter 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 cases individuelles, selon leur taille.
- Les casiers offrent des solutions de rangement individuelles pour les effets personnels et professionnels. Une vaste gamme de configurations et de choix attrayants est offerte, s'adaptant à tout plan d'aménagement dans les espaces de travail personnels ou partagés, offrant polyvalence, commodité et sécurité. Les casiers sont idéaux pour les espaces polyvalents, peuvent répondre aux besoins des horaires de travail hybride. Ils peuvent aider à définir l'espace dans une aire ouverte, être placés le long d'un mur, servir de barrière entre les zones de travail ou aider à guider la circulation des personnes sur le lieu de travail.
- Le caisson en métal peint peut être doté de portes en métal peint ou en mélamine thermosoudée pour conférer un attrait chaleureux qui complète les gammes de meubles de bureau ou les ouvrages de menuiserie.
- La gamme propose un grand choix de poignées, dont des poignées intégrées pleine hauteur en métal et des poignées en applique agencées aux gammes de meubles de bureau de Global pour permettre à la gamme s'intégrer tout naturellement aux produits existants afin de personnaliser l'esthétique globale.
- Des serrures numériques sans clé à accès par clavier sont offertes; les serrures sont programmables pour les cases attribuées ou les applications de bureautellerie à utilisation unique. Ne pas oublier de commander une clé de programmation maîtresse et au moins une clé de gestionnaire pour chaque site où les casiers seront installés.
- L'accès aux patins de mise à niveau par l'intérieur des modules facilite l'installation.
- Des dessus inclinés sont offerts en option pour transformer un casier ordinaire à dessus plat en un casier à dessus incliné.
- Les dessus inclinés mesurent 5 po de hauteur et peuvent être ajoutés à tout casier Prime.
- Les modules sont expédiés entièrement montés.

CONSTRUCTION

- Les faces supérieures et inférieures, les côtés et le dos des caissons sont fabriqués en acier d'épaisseur 20.
- Le caisson soudé intègre des profilés de renfort horizontaux et verticaux en acier d'épaisseur 20 pour plus de robustesse.
- Des écrous à souder se trouvent à la base du caisson pour permettre l'installation des patins de mise à niveau.
- Les portes en acier sont faites en tôles pliées d'acier d'épaisseur 22 et renforcées de raidisseurs verticaux en acier d'épaisseur 22.
- Les portes à charnières en applique s'ouvrent de 110°.
- Les portes en mélamine sont faites de mélamine thermosoudée et présentent un chant agencé de 1 mm autour.
- Les casiers à deux et à trois colonnes sont dotés de séparations verticales construites en acier double paroi d'épaisseur 20, fixées à la base et au dessus.
- Les modules respectent les normes ANSI/BIFMA pour une durabilité et une performance optimales. **Nota** : Tous les casiers de **12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés** à un autre casier ou ancrés dans un mur fixe ou un module adjacent pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements. Les instructions de jumelage sont disponibles séparément.

VENTILATION DU CODE DE PRODUIT

Exemple 1 : **GUTSS** | 4 | 72 | S | 15 | L | P

GUTSS – indique le casier à colonne simple

Numéro à la 6^e position – indique le nombre de rangées (division horizontale de la colonne)

1 = rangée simple (1 case)

2 = deux rangées (2 cases superposées)

3 = trois rangées (3 cases superposées)

4 = quatre rangées (4 cases superposées)

Numéros aux 7^e et 8^e positions – indiquent la hauteur nominale hors tout

S – indique une profondeur hors tout de 18 po

Numéros aux 10^e et 11^e positions – indiquent la largeur hors tout

L ou **R** – indique des charnières à gauche ou à droite

Remarque : Le sens d'ouverture des portes est déterminé par l'emplacement des charnières sur la porte

Dernière position – indique le style du devant de porte :

P – poignée pleine hauteur

M – devant en métal plat, style de poignées au choix

L – devant en mélamine, style de poignées au choix

Exemple 2 : **GUTDS** | F | 1 | 54 | S | 24 | L | M

Exemple 3 : **GUTTS** | F | 4 | 72 | S | 36 | R | L

GUTDS – indique le casier à deux colonnes

GUTTS – indique le casier à trois colonnes

F – indique un module autoportant, possible pour les casiers à deux ou à trois colonnes

Numéro à la 7^e position – indique le nombre de rangées (division horizontale de la colonne)

1 = rangée simple (1 case)

2 = deux rangées (2 cases superposées)

3 = trois rangées (3 cases superposées)

4 = quatre rangées (4 cases superposées)

Numéros aux 8^e et 9^e positions – indiquent la hauteur nominale hors tout

S – indique une profondeur hors tout de 18 po

Numéros aux 11^e et 12^e positions – indiquent la largeur hors tout

L ou **R** – indique des charnières à gauche ou à droite

Remarque : Le sens d'ouverture des portes est déterminé par l'emplacement des charnières sur la porte

Dernière position – indique le style du devant de porte :

P – poignée pleine hauteur

M – devant en métal plat, style de poignées au choix

L – devant en mélamine, style de poignées au choix

OPTIONS À PRÉCISER :

CHOIX DE FINIS

- Le fini du casier et des portes doit être précisé séparément.
- Le caisson et les portes en métal présentent un fini thermolaqué sans danger pour l'environnement pour une finition supérieure durable.
- Préciser le fini en mélamine thermosoudée pour les devants en mélamine.
- Préciser le choix de poignées pour les modèles dont le code se termine par **M** (devant plat en métal) ou **L** (devant en mélamine).

Finis – Caisson et portes en métal peint

BLK Noir	NEV Nevada
BNE Porcelaine	OYS Huître
BGR Gris d'affaire	SKY Firmament
CHR Fusain	SIL Argenté
CLT Bordeaux	STN Pierre
DPT Mastic désert	SGR Orage
DWT Blanc de blancs	TSA Sable de Tahiti
FOG Brume	TPE Taupe
GRY Gris	TUN Tungstène (supplément de 10%)
ICE Givre	WIL Saule
IVR Ivoire	BKC Café nature texturé
LGR Gris pâle	BZD Blizzard texturé
MET Métro	DCH Chocolat noir texturé
MOS Sphaigne	MCH Moka texturé
NVY Marine	SDT Concassé texturé

Finis – Portes en mélamine thermosoudée

ACJ Acajou absolu	FCL Première classe
ASN Nuit d'Orient	NBL Noce Biondo
AWC Cerisier Avant	NGL Noce Grigio
AWH Miel Avant	NEL Noce Leggero
BLK Noir	NML Noce Medio
BZD Blizzard	QTM Acajou sur quartier
BRC Cobalt brossé	SBY Beauté naturelle
CMB Érable clair	SDT Concassé
CGY Gris hors série	SOG Orage
DWT Blanc de blancs	WHE Brou
DES Espresso profond	WHC Chocolat blanc
FAS Fashionista	WCR Cerisier d'hiver

POIGNÉES

Pour les modèles dont le code se termine par **P** (poignée pleine hauteur)
 Sans poignée (option par défaut)
 Serrure à morillon pour cadenas fourni par l'utilisateur n'est pas offert en option
 Accès sans clé par clavier numérique n'est pas offert en option

Pour les modèles dont le code se termine par **M** (devant plat en métal) ou **L** (devant en mélamine)

- R** - Barre, noire
- Q** - Barre, argentée
- G** - BRH1B (gamme Bridges), noire
- B** - BRH1 (gamme Bridges), aluminium anodisé
- P** - BRH2 (gamme Bridges), aluminium anodisé
- O** - Croissant, noire
- Z** - Alvéolée, nickel mat
- X** - Évasée, noir mat
- W** - Évasée, laiton
- S** - Évasée, argentée
- U** - Bord d'équerre, noir mat
- V** - Bord d'équerre, argentée
- L** - Serrure à morillon, sans poignées

Ajouter 50\$ par ouverture; l'option de serrure sera par défaut **KHS**.

K - Serrure numérique (comprend une poignée) à accès par clavier avec mode "utilisation attribuée" (**KDA**) ou " utilisation partagée" (**KDS**). **Ajouter 270\$** par ouverture.



Remarque : À moins d'une indication contraire, les poignées sont celles de la gamme de meubles Zira.

SERRURES

Les options suivantes sont offertes pour les modules dotés de poignées pleine hauteur ou lorsqu'une poignée en applique est choisie :

- NLK** - Sans serrure
- KRM** - Clé aléatoire
- KLP** - Liste de clés fournie, les cylindres sont expédiés séparément

Notes :


- Lorsque l'option de poignée **K** pour une serrure numérique est précisée, choisir l'une des options suivantes :

KDA pour mode attribué

KDS pour mode partagé

L'emplacement de la serrure est le même que celui d'une serrure à came (se reporter à la page 38); les ferrures sont montées à l'horizontale. S'assurer de préciser séparément les clés de programmation et de gestionnaire Digilock (une clé de programmation et au moins une clé de gestionnaire sont nécessaires par installation). Se reporter à la page 57.

- Pour les modèles dont le code se termine par **P** (poignée pleine hauteur), l'emplacement de la serrure est le même que celui d'une serrure à came (se reporter à la page 38) mais à l'intérieur du repli de la poignée pleine hauteur.
- L'emplacement de la serrure à morillon (**L**) est le même que celui de la serrure Digilock.



Serrure Digilock sur une porte ouvrant vers la gauche

Serrure à morillon sur une porte ouvrant vers la gauche

AÉRATION


- Ne s'applique que pour les modules à porte en métal (modèles dont le code se termine par **P** et **M**), sans supplément. Les options d'aération ne sont pas offertes sur les modules à porte en mélamine.

N - Aucune


U - Au haut de la porte

L - Au bas de la porte

B - Au haut et au bas de la porte



Porte à poignée pleine hauteur avec fentes d'aération au haut de la porte



Porte à poignée pleine hauteur avec fentes d'aération au bas de la porte


JUMELAGE

- **Tous les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur** doivent être jumelés à un autre casier ou ancrés dans un mur fixe ou un module adjacent pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements. Utilisez des vis autotaraudeuses n° 8 ou n° 10 pour joindre les modules en passant par les trous du châssis à l'endroit où se trouve une double paroi, afin de protéger les pointes des vis à l'intérieur du châssis. Les vis autotaraudeuses doivent être fournies par l'entreprise d'installation. Des instructions de jumelage avec des images sont disponibles en ligne.


C CASIERS GAMME PRIME - NOTES

VUES EN ÉLEVATION


- Hauteur hors tout des casiers (pour les configurations à une, deux ou trois colonnes de casiers)
- Hauteur de la porte par ouverture
- Dimensions intérieures par case




Une case
GUTSS1



Deux cases superposées
GUTSS2



Trois cases superposées
GUTSS3



Quatre cases superposées
GUTSS4


Largeur intérieure des colonnes :

Une colonne
 GUTSS 12 po - 10,5 po
 GUTSS 15 po - 13,5 po
 GUTSS 18 po - 16,5 po

Deux colonnes
 GUTDS 24 po - 10,5 po
 GUTDS 30 po - 13,5 po
 GUTDS 36 po - 16,5 po

Trois colonnes
 GUTTS 36 po - 10,5 po
 GUTTS 42 po - 12,5 po

Emplacements des serrures à came et des poignées



CASIERS À UNE COLONNE, UNE RANGÉE **MODÈLE** **DIMENSIONS** **POIDS/LB** **VOLUME/PI³** **RIX**

L x P x H

Poignée pleine hauteur⁽²⁾


GUTSS135S12LP / RP	12 x 18 x 35.2	42	5.6	1179\$
GUTSS135S15LP / RP	15 x 18 x 35.2	47.3	6.8	1252\$
GUTSS135S18LP / RP	18 x 18 x 35.2	52.5	8.1	1324\$

Devant plat en métal⁽¹⁾⁽²⁾

GUTSS135S12LM / RM	12 x 18 x 35.2	42	5.6	1203\$
GUTSS135S15LM / RM	15 x 18 x 35.2	47.3	6.8	1276\$
GUTSS135S18LM / RM	18 x 18 x 35.2	52.5	8.1	1348\$

Devant en mélamine⁽¹⁾

GUTSS135S12LL / RL	12 x 18 x 35.2	42	5.6	1287\$
GUTSS135S15LL / RL	15 x 18 x 35.2	47.3	6.8	1369\$
GUTSS135S18LL / RL	18 x 18 x 35.2	52.5	8.1	1451\$



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, une rangée - 35 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

Poignée pleine hauteur⁽²⁾


GUTSS140S12LP / RP	12 x 18 x 40	43.5	6.3	1245\$
GUTSS140S15LP / RP	15 x 18 x 40	48.5	7.7	1291\$
GUTSS140S18LP / RP	18 x 18 x 40	53.6	9.1	1344\$

Devant plat en métal⁽¹⁾⁽²⁾

GUTSS140S12LM / RM	12 x 18 x 40	43.5	6.3	1269\$
GUTSS140S15LM / RM	15 x 18 x 40	48.5	7.7	1315\$
GUTSS140S18LM / RM	18 x 18 x 40	53.6	9.1	1368\$

Devant en mélamine⁽¹⁾

GUTSS140S12LL / RL	12 x 18 x 40	43.5	6.3	1360\$
GUTSS140S15LL / RL	15 x 18 x 40	48.5	7.7	1400\$
GUTSS140S18LL / RL	18 x 18 x 40	53.6	9.1	1506\$



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, une rangée - 40 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

À préciser

- Fini peint - caissons
- Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
- Poignées⁽¹⁾
- Serrures

Options

- Aération⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables.

Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).

C CASIERS GAMME PRIME

CASIERS À UNE COLONNE, UNE RANGÉE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

PRIX

L x P x H

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾


GUTSS154S12LP / RP	12 x 18 x 53.6	58	8.4	1439\$
GUTSS154S15LP / RP	15 x 18 x 53.6	64.8	10.3	1494\$
GUTSS154S18LP / RP	18 x 18 x 53.6	71.6	12.1	1567\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTSS154S12LM / RM	12 x 18 x 53.6	58	8.4	1463\$
GUTSS154S15LM / RM	15 x 18 x 53.6	64.8	10.3	1518\$
GUTSS154S18LM / RM	18 x 18 x 53.6	71.6	12.1	1591\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTSS154S12LL / RL	12 x 18 x 53.6	58	8.4	1638\$
GUTSS154S15LL / RL	15 x 18 x 53.6	64.8	10.3	1701\$
GUTSS154S18LL / RL	18 x 18 x 53.6	71.6	12.1	1786\$



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, une rangée - 54 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾


GUTSS166S12LP / RP	12 x 18 x 65.6	71.5	10.2	1619\$
GUTSS166S15LP / RP	15 x 18 x 65.6	79.9	12.5	1681\$
GUTSS166S18LP / RP	18 x 18 x 65.6	88.2	14.8	1765\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTSS166S12LM / RM	12 x 18 x 65.6	71.5	10.2	1643\$
GUTSS166S15LM / RM	15 x 18 x 65.6	79.9	12.5	1705\$
GUTSS166S18LM / RM	18 x 18 x 65.6	88.2	14.8	1789\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTSS166S12LL / RL	12 x 18 x 65.6	71.5	10.2	1800\$
GUTSS166S15LL / RL	15 x 18 x 65.6	79.9	12.5	1833\$
GUTSS166S18LL / RL	18 x 18 x 65.6	88.2	14.8	1955\$



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, une rangée - 66 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

À préciser


Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
Poignées ⁽¹⁾
Serrures

Options

Aération ⁽²⁾


Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables.
Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).

CASIERS À UNE COLONNE, DEUX RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, deux rangées - 35 po H



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, deux rangées - 40 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	RIX
--------	------------	----------	------------------------	-----

L x P x H

Poignée pleine hauteur⁽²⁾

GUTSS235S12LP / RP	12 x 18 x 35.2	38.8	5.6	1569\$
GUTSS235S15LP / RP	15 x 18 x 35.2	48.5	6.8	1653\$
GUTSS235S18LP / RP	18 x 18 x 35.2	53.8	8.1	1737\$

Devant plat en métal⁽¹⁾⁽²⁾

GUTSS235S12LM / RM	12 x 18 x 35.2	38.8	5.6	1617\$
GUTSS235S15LM / RM	15 x 18 x 35.2	48.5	6.8	1701\$
GUTSS235S18LM / RM	18 x 18 x 35.2	53.8	8.1	1785\$

Devant en mélamine⁽¹⁾

GUTSS235S12LL / RL	12 x 18 x 35.2	38.8	5.6	1688\$
GUTSS235S15LL / RL	15 x 18 x 35.2	48.5	6.8	1788\$
GUTSS235S18LL / RL	18 x 18 x 35.2	53.8	8.1	1887\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

Poignée pleine hauteur⁽²⁾

GUTSS240S12LP / RP	12 x 18 x 40	42.4	6.3	1615\$
GUTSS240S15LP / RP	15 x 18 x 40	53	7.7	1704\$
GUTSS240S18LP / RP	18 x 18 x 40	58.7	9.1	1793\$

Devant plat en métal⁽¹⁾⁽²⁾

GUTSS240S12LM / RM	12 x 18 x 40	42.4	6.3	1663\$
GUTSS240S15LM / RM	15 x 18 x 40	53	7.7	1752\$
GUTSS240S18LM / RM	18 x 18 x 40	58.7	9.1	1841\$

Devant en mélamine⁽¹⁾

GUTSS240S12LL / RL	12 x 18 x 40	42.4	6.3	1747\$
GUTSS240S15LL / RL	15 x 18 x 40	53	7.7	1851\$
GUTSS240S18LL / RL	18 x 18 x 40	58.7	9.1	1955\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
Poignées⁽¹⁾
Serrures

Options


Aération⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables.

Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).

C CASIERS GAMME PRIME

CASIERS À UNE COLONNE, DEUX RANGÉES




Côté gauche illustré

Casier à une colonne, deux rangées - 54 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
Poignée pleine hauteur ⁽²⁾				
GUTSS254S12LP / RP	12 x 18 x 53.6	58.4	8.4	1732\$
GUTSS254S15LP / RP	15 x 18 x 53.6	73	10.3	1830\$
GUTSS254S18LP / RP	18 x 18 x 53.6	81	12.1	1923\$
Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾				
GUTSS254S12LM / RM	12 x 18 x 53.6	58.4	8.4	1780\$
GUTSS254S15LM / RM	15 x 18 x 53.6	73	10.3	1878\$
GUTSS254S18LM / RM	18 x 18 x 53.6	81	12.1	1971\$
Devant en mélamine ⁽¹⁾				
GUTSS254S12LL / RL	12 x 18 x 53.6	58.4	8.4	1892\$
GUTSS254S15LL / RL	15 x 18 x 53.6	73	10.3	2009\$
GUTSS254S18LL / RL	18 x 18 x 53.6	81	12.1	2131\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, deux rangées - 66 po H

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾				
GUTSS266S12LP / RP	12 x 18 x 65.6	67.3	10.2	1896\$
GUTSS266S15LP / RP	15 x 18 x 65.6	84.1	12.5	1975\$
GUTSS266S18LP / RP	18 x 18 x 65.6	93.1	14.8	2051\$
Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾				
GUTSS266S12LM / RM	12 x 18 x 65.6	67.3	10.2	1944\$
GUTSS266S15LM / RM	15 x 18 x 65.6	84.1	12.5	2023\$
GUTSS266S18LM / RM	18 x 18 x 65.6	93.1	14.8	2099\$
Devant en mélamine ⁽¹⁾				
GUTSS266S12LL / RL	12 x 18 x 65.6	67.3	10.2	2145\$
GUTSS266S15LL / RL	15 x 18 x 65.6	84.1	12.5	2186\$
GUTSS266S18LL / RL	18 x 18 x 65.6	93.1	14.8	2215\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
Poignées⁽¹⁾
Serrures

Options

Aération⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables.
Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).

CASIERS À UNE COLONNE, DEUX RANGÉES

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI³ PRIX

L x P x H

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾


GUTSS272S12LP / RP	12 x 18 x 72	72	11.2	1919\$
GUTSS272S15LP / RP	15 x 18 x 72	90	13.7	2026\$
GUTSS272S18LP / RP	18 x 18 x 72	99.6	16.2	2134\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTSS272S12LM / RM	12 x 18 x 72	72	11.2	1967\$
GUTSS272S15LM / RM	15 x 18 x 72	90	13.7	2074\$
GUTSS272S18LM / RM	18 x 18 x 72	99.6	16.2	2182\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTSS272S12LL / RL	12 x 18 x 72	72	11.2	2127\$
GUTSS272S15LL / RL	15 x 18 x 72	90	13.7	2263\$
GUTSS272S18LL / RL	18 x 18 x 72	99.6	16.2	2398\$



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, deux rangées - 72 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

CASIERS À UNE COLONNE, TROIS RANGÉES

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾


GUTSS354S12LP / RP	12 x 18 x 53.6	56.3	8.4	2008\$
GUTSS354S15LP / RP	15 x 18 x 53.6	70.4	10.3	2093\$
GUTSS354S18LP / RP	18 x 18 x 53.6	77.9	12.1	2200\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTSS354S12LM / RM	12 x 18 x 53.6	56.3	8.4	2080\$
GUTSS354S15LM / RM	15 x 18 x 53.6	70.4	10.3	2165\$
GUTSS354S18LM / RM	18 x 18 x 53.6	77.9	12.1	2272\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTSS354S12LL / RL	12 x 18 x 53.6	56.3	8.4	2318\$
GUTSS354S15LL / RL	15 x 18 x 53.6	70.4	10.3	2462\$
GUTSS354S18LL / RL	18 x 18 x 53.6	77.9	12.1	2611\$



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, trois rangées - 54 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
Poignées ⁽¹⁾
Serrures

Options


Aération ⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables.

Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).


C CASIERS GAMME PRIME

CASIERS À DEUX COLONNES, TROIS RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, trois rangées - 66 po H



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, trois rangées - 72 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾

GUTSS366S12LP / RP	12 x 18 x 65.6	65.2	10.2	2139\$
GUTSS366S15LP / RP	15 x 18 x 65.6	81.5	12.5	2255\$
GUTSS366S18LP / RP	18 x 18 x 65.6	90	14.8	2340\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTSS366S12LM / RM	12 x 18 x 65.6	65.2	10.2	2211\$
GUTSS366S15LM / RM	15 x 18 x 65.6	81.5	12.5	2327\$
GUTSS366S18LM / RM	18 x 18 x 65.6	90	14.8	2412\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTSS366S12LL / RL	12 x 18 x 65.6	65.2	10.2	2510\$
GUTSS366S15LL / RL	15 x 18 x 65.6	81.5	12.5	2669\$
GUTSS366S18LL / RL	18 x 18 x 65.6	90	14.8	2827\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾

GUTSS372S12LP / RP	12 x 18 x 72	75.9	11.2	2218\$
GUTSS372S15LP / RP	15 x 18 x 72	94.8	13.7	2339\$
GUTSS372S18LP / RP	18 x 18 x 72	105.1	16.2	2460\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTSS372S12LM / RM	12 x 18 x 72	75.9	11.2	2290\$
GUTSS372S15LM / RM	15 x 18 x 72	94.8	13.7	2411\$
GUTSS372S18LM / RM	18 x 18 x 72	105.1	16.2	2532\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTSS372S12LL / RL	12 x 18 x 72	75.9	11.2	2611\$
GUTSS372S15LL / RL	15 x 18 x 72	94.8	13.7	2774\$
GUTSS372S18LL / RL	18 x 18 x 72	105.1	16.2	2938\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

À préciser


Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
Poignées ⁽¹⁾
Serrures

Options

Aération ⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables.
Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).

CASIERS À UNE COLONNE, QUATRE RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, quatre rangées - 72 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
	L x P x H			
Poignée pleine hauteur ⁽²⁾				
GUTSS472S12LP / RP	12 x 18 x 72	73.8	11.2	2702\$
GUTSS472S15LP / RP	15 x 18 x 72	92.3	13.7	2851\$
GUTSS472S18LP / RP	18 x 18 x 72	102	16.2	3000\$
Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾				
GUTSS472S12LM / RM	12 x 18 x 72	73.8	11.2	2798\$
GUTSS472S15LM / RM	15 x 18 x 72	92.3	13.7	2947\$
GUTSS472S18LM / RM	18 x 18 x 72	102	16.2	3096\$
Devant en mélamine ⁽¹⁾				
GUTSS472S12LL / RL	12 x 18 x 72	73.8	11.2	3072\$
GUTSS472S15LL / RL	15 x 18 x 72	92.3	13.7	3259\$
GUTSS472S18LL / RL	18 x 18 x 72	102	16.2	3446\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

À préciser
 Fini peint - caissons
 Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
 Poignées ⁽¹⁾
 Serrures

Options
 Aération ⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables. Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).

C CASIERS GAMME PRIME

CASIERS À DEUX COLONNES, UNE RANGÉE

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI³ PRIX

L x P x H

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾


GUTDSF135S24LP / RP	24 x 18 x 35.2	78.3	10.6	1968\$
GUTDSF135S30LP / RP	30 x 18 x 35.2	89.1	13	2076\$
GUTDSF135S36LP / RP	36 x 18 x 35.2	99.9	15.5	2184\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTDSF135S24LM / RM	24 x 18 x 35.2	78.3	10.6	2016\$
GUTDSF135S30LM / RM	30 x 18 x 35.2	89.1	13	2124\$
GUTDSF135S36LM / RM	36 x 18 x 35.2	99.9	15.5	2232\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTDSF135S24LL / RL	24 x 18 x 35.2	78.3	10.6	2150\$
GUTDSF135S30LL / RL	30 x 18 x 35.2	89.1	13	2283\$
GUTDSF135S36LL / RL	36 x 18 x 35.2	99.9	15.5	2426\$



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, une rangée - 35 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾


GUTDSF140S24LP / RP	24 x 18 x 40	80.5	11.9	2030\$
GUTDSF140S30LP / RP	30 x 18 x 40	90.9	14.8	2138\$
GUTDSF140S36LP / RP	36 x 18 x 40	101.3	17.6	2251\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTDSF140S24LM / RM	24 x 18 x 40	80.5	11.9	2078\$
GUTDSF140S30LM / RM	30 x 18 x 40	90.9	14.8	2186\$
GUTDSF140S36LM / RM	36 x 18 x 40	101.3	17.6	2299\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTDSF140S24LL / RL	24 x 18 x 40	80.5	11.9	2258\$
GUTDSF140S30LL / RL	30 x 18 x 40	90.9	14.8	2356\$
GUTDSF140S36LL / RL	36 x 18 x 40	101.3	17.6	2524\$



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, une rangée - 40 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
Poignées ⁽¹⁾
Serrures

Options

Aération ⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables.
Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).

CASIERS À DEUX COLONNES, UNE RANGÉE

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

RIX

L x P x H

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾


GUTDSF154S24LP / RP	24 x 18 x 53.6	107.3	15.9	2179\$
GUTDSF154S30LP / RP	30 x 18 x 53.6	121.1	19.6	2297\$
GUTDSF154S36LP / RP	36 x 18 x 53.6	135	23.3	2415\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTDSF154S24LM / RM	24 x 18 x 53.6	107.3	15.9	2227\$
GUTDSF154S30LM / RM	30 x 18 x 53.6	121.1	19.6	2345\$
GUTDSF154S36LM / RM	36 x 18 x 53.6	135	23.3	2463\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTDSF154S24LL / RL	24 x 18 x 53.6	107.3	15.9	2450\$
GUTDSF154S30LL / RL	30 x 18 x 53.6	121.1	19.6	2613\$
GUTDSF154S36LL / RL	36 x 18 x 53.6	135	23.3	2780\$



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, une rangée - 54 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾


GUTDSF166S24LP / RP	24 x 18 x 65.6	132	19.3	2354\$
GUTDSF166S30LP / RP	30 x 18 x 65.6	149.1	23.9	2477\$
GUTDSF166S36LP / RP	36 x 18 x 65.6	166.1	28.4	2606\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTDSF166S24LM / RM	24 x 18 x 65.6	132	19.3	2402\$
GUTDSF166S30LM / RM	30 x 18 x 65.6	149.1	23.9	2525\$
GUTDSF166S36LM / RM	36 x 18 x 65.6	166.1	28.4	2654\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTDSF166S24LL / RL	24 x 18 x 65.6	132	19.3	2682\$
GUTDSF166S30LL / RL	30 x 18 x 65.6	149.1	23.9	2864\$
GUTDSF166S36LL / RL	36 x 18 x 65.6	166.1	28.4	3051\$



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, une rangée - 66 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

À préciser

- Fini peint - caissons
- Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
- Poignées ⁽¹⁾
- Serrures

Options

- Aération ⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables. Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).

C CASIERS GAMME PRIME

CASIERS À DEUX COLONNES, DEUX RANGÉES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
---------------------------------------	--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾


GUTDSF235S24LP / RP	24 x 18 x 35.2	80.1	10.6	2245\$
GUTDSF235S30LP / RP	30 x 18 x 35.2	91.1	13	2360\$
GUTDSF235S36LP / RP	36 x 18 x 35.2	102.1	15.5	2485\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTDSF235S24LM / RM	24 x 18 x 35.2	80.1	10.6	2341\$
GUTDSF235S30LM / RM	30 x 18 x 35.2	91.1	13	2456\$
GUTDSF235S36LM / RM	36 x 18 x 35.2	102.1	15.5	2581\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTDSF235S24LL / RL	24 x 18 x 35.2	80.1	10.6	2610\$
GUTDSF235S30LL / RL	30 x 18 x 35.2	91.1	13	2770\$
GUTDSF235S36LL / RL	36 x 18 x 35.2	102.1	15.5	2935\$



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, deux rangées - 35 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾


GUTDSF240S24LP / RP	24 x 18 x 40	87.6	11.9	2310\$
GUTDSF240S30LP / RP	30 x 18 x 40	99.4	14.8	2430\$
GUTDSF240S36LP / RP	36 x 18 x 40	111.1	17.6	2560\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTDSF240S24LM / RM	24 x 18 x 40	87.6	11.9	2406\$
GUTDSF240S30LM / RM	30 x 18 x 40	99.4	14.8	2526\$
GUTDSF240S36LM / RM	36 x 18 x 40	111.1	17.6	2656\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTDSF240S24LL / RL	24 x 18 x 40	87.6	11.9	2705\$
GUTDSF240S30LL / RL	30 x 18 x 40	99.4	14.8	2870\$
GUTDSF240S36LL / RL	36 x 18 x 40	111.1	17.6	3045\$



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, deux rangées - 40 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

À préciser


Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
Poignées ⁽¹⁾
Serrures

Options

Aération ⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables.
Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).

CASIERS À DEUX COLONNES, DEUX RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, deux rangées - 54 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	RIX
--------	------------	----------	------------------------	-----

L x P x H

Poignée pleine hauteur⁽²⁾

GUTDSF254S24LP / RP	24 x 18 x 53.6	119.9	15.9	2480\$
GUTDSF254S30LP / RP	30 x 18 x 53.6	136.3	19.6	2615\$
GUTDSF254S36LP / RP	36 x 18 x 53.6	152.7	23.3	2750\$


Devant plat en métal⁽¹⁾⁽²⁾

GUTDSF254S24LM / RM	24 x 18 x 53.6	119.9	15.9	2576\$
GUTDSF254S30LM / RM	30 x 18 x 53.6	136.3	19.6	2711\$
GUTDSF254S36LM / RM	36 x 18 x 53.6	152.7	23.3	2846\$

Devant en mélamine⁽¹⁾

GUTDSF254S24LL / RL	24 x 18 x 53.6	119.9	15.9	2950\$
GUTDSF254S30LL / RL	30 x 18 x 53.6	136.3	19.6	3140\$
GUTDSF254S36LL / RL	36 x 18 x 53.6	152.7	23.3	3335\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, deux rangées - 66 po H

Poignée pleine hauteur⁽²⁾

GUTDSF266S24LP / RP	24 x 18 x 65.6	138.6	19.3	2680\$
GUTDSF266S30LP / RP	30 x 18 x 65.6	157	23.9	2820\$
GUTDSF266S36LP / RP	36 x 18 x 65.6	175.4	28.4	2970\$

Devant plat en métal⁽¹⁾⁽²⁾

GUTDSF266S24LM / RM	24 x 18 x 65.6	138.6	19.3	2776\$
GUTDSF266S30LM / RM	30 x 18 x 65.6	157	23.9	2916\$
GUTDSF266S36LM / RM	36 x 18 x 65.6	175.4	28.4	3066\$

Devant en mélamine⁽¹⁾

GUTDSF266S24LL / RL	24 x 18 x 65.6	138.6	19.3	3210\$
GUTDSF266S30LL / RL	30 x 18 x 65.6	157	23.9	3420\$
GUTDSF266S36LL / RL	36 x 18 x 65.6	175.4	28.4	3640\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
Poignées⁽¹⁾
Serrures

Options


Aération⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables.

Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).

C CASIERS GAMME PRIME

CASIERS À TROIS COLONNES, DEUX RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, deux rangées - 72 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾

GUTDSF272S24LP / RP	24 x 18 x 72	148.6	21.2	2745\$
GUTDSF272S30LP / RP	30 x 18 x 72	168.1	26.1	2890\$
GUTDSF272S36LP / RP	36 x 18 x 72	187.5	31.1	3040\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTDSF272S24LM / RM	24 x 18 x 72	148.6	21.2	2841\$
GUTDSF272S30LM / RM	30 x 18 x 72	168.1	26.1	2986\$
GUTDSF272S36LM / RM	36 x 18 x 72	187.5	31.1	3136\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTDSF272S24LL / RL	24 x 18 x 72	148.6	21.2	3305\$
GUTDSF272S30LL / RL	30 x 18 x 72	168.1	26.1	3520\$
GUTDSF272S36LL / RL	36 x 18 x 72	187.5	31.1	3750\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
Poignées ⁽¹⁾
Serrures

Options

Aération ⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables.
Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).

CASIERS À DEUX COLONNES, TROIS RANGÉES

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

RIX

L x P x H

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾


GUTDSF354S24LP / RP	24 x 18 x 53.6	116.3	15.9	2855\$
GUTDSF354S30LP / RP	30 x 18 x 53.6	131.6	19.6	3005\$
GUTDSF354S36LP / RP	36 x 18 x 53.6	146.9	23.3	3165\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTDSF354S24LM / RM	24 x 18 x 53.6	116.3	15.9	2999\$
GUTDSF354S30LM / RM	30 x 18 x 53.6	131.6	19.6	3149\$
GUTDSF354S36LM / RM	36 x 18 x 53.6	146.9	23.3	3309\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTDSF354S24LL / RL	24 x 18 x 53.6	116.3	15.9	3420\$
GUTDSF354S30LL / RL	30 x 18 x 53.6	131.6	19.6	3630\$
GUTDSF354S36LL / RL	36 x 18 x 53.6	146.9	23.3	3855\$



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, trois rangées - 54 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾


GUTDSF366S24LP / RP	24 x 18 x 65.6	135	19.3	3080\$
GUTDSF366S30LP / RP	30 x 18 x 65.6	152.4	23.9	3245\$
GUTDSF366S36LP / RP	36 x 18 x 65.6	169.6	28.4	3410\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTDSF366S24LM / RM	24 x 18 x 65.6	135	19.3	3224\$
GUTDSF366S30LM / RM	30 x 18 x 65.6	152.4	23.9	3389\$
GUTDSF366S36LM / RM	36 x 18 x 65.6	169.6	28.4	3554\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTDSF366S24LL / RL	24 x 18 x 65.6	135	19.3	3710\$
GUTDSF366S30LL / RL	30 x 18 x 65.6	152.4	23.9	3945\$
GUTDSF366S36LL / RL	36 x 18 x 65.6	169.6	28.4	4190\$



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, trois rangées - 66 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

À préciser

- Fini peint - caissons
- Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
- Poignées ⁽¹⁾
- Serrures

Options


- Aération ⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables.

Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).

C CASIERS GAMME PRIME

CASIERS À DEUX COLONNES, TROIS RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, trois rangées - 72 po H

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

PRIX

L x P x H

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾

GUTDSF372S24LP / RP	24 x 18 x 72	161.4	21.2	3195\$
GUTDSF372S30LP / RP	30 x 18 x 72	182.2	26.1	3360\$
GUTDSF372S36LP / RP	36 x 18 x 72	203	31.1	3535\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾


GUTDSF372S24LM / RM	24 x 18 x 72	161.4	21.2	3339\$
GUTDSF372S30LM / RM	30 x 18 x 72	182.2	26.1	3504\$
GUTDSF372S36LM / RM	36 x 18 x 72	203	31.1	3679\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTDSF372S24LL / RL	24 x 18 x 72	161.4	21.2	3855\$
GUTDSF372S30LL / RL	30 x 18 x 72	182.2	26.1	4105\$
GUTDSF372S36LL / RL	36 x 18 x 72	203	31.1	4355\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

CASIERS À DEUX COLONNES, QUATRE RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, quatre rangées - 72 po H

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾

GUTDSF472S24LP / RP	24 x 18 x 72	151.6	21.2	3775\$
GUTDSF472S30LP / RP	30 x 18 x 72	171.3	26.1	3975\$
GUTDSF472S36LP / RP	36 x 18 x 72	191	31.1	4175\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTDSF472S24LM / RM	24 x 18 x 72	151.6	21.2	3967\$
GUTDSF472S30LM / RM	30 x 18 x 72	171.3	26.1	4167\$
GUTDSF472S36LM / RM	36 x 18 x 72	191	31.1	4367\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTDSF472S24LL / RL	24 x 18 x 72	151.6	21.2	4565\$
GUTDSF472S30LL / RL	30 x 18 x 72	171.3	26.1	4860\$
GUTDSF472S36LL / RL	36 x 18 x 72	191	31.1	5145\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
Poignées ⁽¹⁾
Serrures

Options

Aération ⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables.
Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).

CASIERS À TROIS COLONNES, UNE RANGÉE

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI³ PRIX

L x P x H

Poignée pleine hauteur⁽²⁾


GUTTSF135S36LP / RP	36 x 18 x 35.2	114.5	15.5	2550\$
GUTTSF135S42LP / RP	42 x 18 x 35.2	125.4	18	2675\$

Devant plat en métal⁽¹⁾⁽²⁾

GUTTSF135S36LM / RM	36 x 18 x 35.2	114.5	15.5	2622\$
GUTTSF135S42LM / RM	42 x 18 x 35.2	125.4	18	2747\$

Devant en mélamine⁽¹⁾

GUTTSF135S36LL / RL	36 x 18 x 35.2	114.5	15.5	3060\$
GUTTSF135S42LL / RL	42 x 18 x 35.2	125.4	18	3210\$



Casier à trois colonnes, une rangée - 35 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

Poignée pleine hauteur⁽²⁾


GUTTSF140S36LP / RP	36 x 18 x 40	117.7	17.6	2630\$
GUTTSF140S42LP / RP	42 x 18 x 40	128.1	20.4	2760\$

Devant plat en métal⁽¹⁾⁽²⁾

GUTTSF140S36LM / RM	36 x 18 x 40	117.7	17.6	2702\$
GUTTSF140S42LM / RM	42 x 18 x 40	128.1	20.4	2832\$

Devant en mélamine⁽¹⁾

GUTTSF140S36LL / RL	36 x 18 x 40	117.7	17.6	3195\$
GUTTSF140S42LL / RL	42 x 18 x 40	128.1	20.4	3355\$



Casier à trois colonnes, une rangée - 40 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

Poignée pleine hauteur⁽²⁾


GUTTSF154S36LP / RP	36 x 18 x 53.6	156.6	23.3	2820\$
GUTTSF154S42LP / RP	42 x 18 x 53.6	170.5	27	2960\$

Devant plat en métal⁽¹⁾⁽²⁾

GUTTSF154S36LM / RM	36 x 18 x 53.6	156.6	23.3	2892\$
GUTTSF154S42LM / RM	42 x 18 x 53.6	170.5	27	3032\$

Devant en mélamine⁽¹⁾

GUTTSF154S36LL / RL	36 x 18 x 53.6	156.6	23.3	3540\$
GUTTSF154S42LL / RL	42 x 18 x 53.6	170.5	27	3720\$



Casier à trois colonnes, une rangée - 54 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
Poignées⁽¹⁾
Serrures

Options


Aération⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables.

Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).

C CASIERS GAMME PRIME

CASIERS À TROIS COLONNES, UNE RANGÉE



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, une rangée - 66 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾

GUTTSF166S36LP / RP	36 x 18 x 65.6	192.6	28.4	3045\$
GUTTSF166S42LP / RP	42 x 18 x 65.6	209.6	32.9	3195\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾


GUTTSF166S36LM / RM	36 x 18 x 65.6	192.6	28.4	3117\$
GUTTSF166S42LM / RM	42 x 18 x 65.6	209.6	32.9	3267\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTTSF166S36LL / RL	36 x 18 x 65.6	192.6	28.4	3895\$
GUTTSF166S42LL / RL	42 x 18 x 65.6	209.6	32.9	4090\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

CASIERS À TROIS COLONNES, DEUX RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, deux rangées - 35 po H

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾

GUTTSF235S36LP / RP	36 x 18 x 35.2	117.1	15.5	3060\$
GUTTSF235S42LP / RP	42 x 18 x 35.2	128.1	18	3210\$


Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTTSF235S36LM / RM	36 x 18 x 35.2	117.1	15.5	3204\$
GUTTSF235S42LM / RM	42 x 18 x 35.2	128.1	18	3354\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTTSF235S36LL / RL	36 x 18 x 35.2	117.1	15.5	3730\$
GUTTSF235S42LL / RL	42 x 18 x 35.2	128.1	18	3915\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, deux rangées - 40 po H

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾

GUTTSF240S36LP / RP	36 x 18 x 40	128	17.6	3155\$
GUTTSF240S42LP / RP	42 x 18 x 40	139.8	20.4	3310\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTTSF240S36LM / RM	36 x 18 x 40	128	17.6	3299\$
GUTTSF240S42LM / RM	42 x 18 x 40	139.8	20.4	3454\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTTSF240S36LL / RL	36 x 18 x 40	128	17.6	3880\$
GUTTSF240S42LL / RL	42 x 18 x 40	139.8	20.4	4070\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

À préciser


Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
Poignées ⁽¹⁾
Serrures

Options

Aération ⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables.
Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).


CASIERS À TROIS COLONNES, DEUX RANGÉES



Casier à trois colonnes, deux rangées - 54 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	RIX
Poignée pleine hauteur ⁽²⁾				
GUTTSF254S36LP / RP	36 x 18 x 53.6	174.8	23.3	3385\$
GUTTSF254S42LP / RP	42 x 18 x 53.6	191.2	27	3555\$
Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾				
GUTTSF254S36LM / RM	36 x 18 x 53.6	174.8	23.3	3529\$
GUTTSF254S42LM / RM	42 x 18 x 53.6	191.2	27	3699\$
Devant en mélamine ⁽¹⁾				
GUTTSF254S36LL / RL	36 x 18 x 53.6	174.8	23.3	4265\$
GUTTSF254S42LL / RL	42 x 18 x 53.6	191.2	27	4480\$


- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.



Casier à trois colonnes, deux rangées - 66 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	RIX
Poignée pleine hauteur ⁽²⁾				
GUTTSF266S36LP / RP	36 x 18 x 65.6	202.2	28.4	3650\$
GUTTSF266S42LP / RP	42 x 18 x 65.6	220.6	32.9	3835\$
Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾				
GUTTSF266S36LM / RM	36 x 18 x 65.6	202.2	28.4	3794\$
GUTTSF266S42LM / RM	42 x 18 x 65.6	220.6	32.9	3979\$
Devant en mélamine ⁽¹⁾				
GUTTSF266S36LL / RL	36 x 18 x 65.6	202.2	28.4	4660\$
GUTTSF266S42LL / RL	42 x 18 x 65.6	220.6	32.9	4895\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.



Casier à trois colonnes, deux rangées - 72 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	RIX
Poignée pleine hauteur ⁽²⁾				
GUTTSF272S36LP / RP	36 x 18 x 72	216.8	31.1	3750\$
GUTTSF272S42LP / RP	42 x 18 x 72	236.2	36.1	3935\$
Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾				
GUTTSF272S36LM / RM	36 x 18 x 72	216.8	31.1	3894\$
GUTTSF272S42LM / RM	42 x 18 x 72	236.2	36.1	4079\$
Devant en mélamine ⁽¹⁾				
GUTTSF272S36LL / RL	36 x 18 x 72	216.8	31.1	4845\$
GUTTSF272S42LL / RL	42 x 18 x 72	236.2	36.1	5090\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.


À préciser
 Fini peint - caissons
 Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
 Poignées ⁽¹⁾
 Serrures

Options
 Aération ⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables. Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).


C CASIERS GAMME PRIME

CASIERS À TROIS COLONNES, TROIS RANGÉES




Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, trois rangées - 54 po H



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, trois rangées - 66 po H



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, trois rangées - 72 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾

GUTTSF354S36LP / RP	36 x 18 x 53.6	169.8	23.3	4065\$
GUTTSF354S42LP / RP	42 x 18 x 53.6	185.1	27	4265\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTTSF354S36LM / RM	36 x 18 x 53.6	169.8	23.3	4281\$
GUTTSF354S42LM / RM	42 x 18 x 53.6	185.1	27	4481\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTTSF354S36LL / RL	36 x 18 x 53.6	169.8	23.3	5105\$
GUTTSF354S42LL / RL	42 x 18 x 53.6	185.1	27	5355\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾

GUTTSF366S36LP / RP	36 x 18 x 65.6	197.2	28.4	4385\$
GUTTSF366S42LP / RP	42 x 18 x 65.6	214.5	32.9	4600\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTTSF366S36LM / RM	36 x 18 x 65.6	197.2	28.4	4601\$
GUTTSF366S42LM / RM	42 x 18 x 65.6	214.5	32.9	4816\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTTSF366S36LL / RL	36 x 18 x 65.6	197.2	28.4	5550\$
GUTTSF366S42LL / RL	42 x 18 x 65.6	214.5	32.9	5830\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

Poignée pleine hauteur ⁽²⁾

GUTTSF372S36LP / RP	36 x 18 x 72	235.4	31.1	4545\$
GUTTSF372S42LP / RP	42 x 18 x 72	257.3	36.1	4770\$

Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾

GUTTSF372S36LM / RM	36 x 18 x 72	235.4	31.1	4761\$
GUTTSF372S42LM / RM	42 x 18 x 72	257.3	36.1	4986\$

Devant en mélamine ⁽¹⁾

GUTTSF372S36LL / RL	36 x 18 x 72	235.4	31.1	5775\$
GUTTSF372S42LL / RL	42 x 18 x 72	257.3	36.1	6065\$

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
Poignées ⁽¹⁾
Serrures


Options

Aération ⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables.
Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).

CASIERS À TROIS COLONNES, QUATRE RANGÉES

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
Poignée pleine hauteur ⁽²⁾				
GUTTSF472S36LP / RP	36 x 18 x 72	222.4	31.1	5580\$
GUTTSF472S42LP / RP	42 x 18 x 72	239.7	36.1	5855\$
Devant plat en métal ⁽¹⁾⁽²⁾				
GUTTSF472S36LM / RM	36 x 18 x 72	222.4	31.1	5868\$
GUTTSF472S42LM / RM	42 x 18 x 72	239.7	36.1	6143\$
Devant en mélamine ⁽¹⁾				
GUTTSF472S36LL / RL	36 x 18 x 72	222.4	31.1	6985\$
GUTTSF472S42LL / RL	42 x 18 x 72	239.7	36.1	7355\$




Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, quatre rangées - 72 po H*

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

DESSUS INCLINÉS



Deessus inclinés pour casier - 18"D

GUAT1812	12 x 18 x 5	3.6	0.99	188\$
GUAT1815	15 x 18 x 5	4.3	1.21	195\$
GUAT1818	18 x 18 x 5	4.9	1.43	201\$
GUAT1824	24 x 18 x 5	6.2	1.87	209\$
GUAT1830	30 x 18 x 5	7.5	2.31	220\$
GUAT1836	36 x 18 x 5	8.8	2.75	228\$
GUAT1842	42 x 18 x 5	10.1	3.19	241\$

Les dessus s'inclinent à 5 po H à l'arrière et peuvent être ajoutés à tout casier de la gamme Prime pour transformer un casier à dessus plat en un casier à dessus incliné.

CLÉS DE PROGRAMMATION POUR DIGILOCK



Passe-partout

Clé utilisateur

GUKEZDV6U	1.5 x 1 x 3	0.5	0.01	277\$
-----------	-------------	-----	------	--------------

Clé gestionnaire

GUKEZDV6M	1.5 x 1 x 5.25	1	0.02	365\$
-----------	----------------	---	------	--------------

Clé de programmation

GUKEZDV6P	1.5 x 1 x 5.25	1	0.02	427\$
-----------	----------------	---	------	--------------

	Clé utilisateur	Clé gestionnaire ¹	Clé de programmation ²
Actionne la serrure pour les utilisateurs ne pouvant utiliser le clavier	•	•	•
Déroge à l'accès de l'utilisateur		•	•
Permet l'inspection par la direction		•	•
Fournit une alimentation externe		•	•
Programme la clé gestionnaire pour la serrure			•
Attribue les identifiants utilisateur ³ (dans la fonctionnalité d'utilisation attribuée)		•	
Configure la fonctionnalité de la serrure			•

¹ Jusqu'à six clés gestionnaire peuvent être programmées pour chaque serrure.

² Une clé de programmation est autorisée par système de verrouillage.

³ Jusqu'à 20 identifiants utilisateur peuvent être attribués à chaque serrure.

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte* (peint ou mélaminé)
Poignées ⁽¹⁾
Serrures*

Options

Aération ⁽²⁾

Voir les options à préciser à la page 36 pour les options et les suppléments applicables.

Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 36).

C CASIERS GAMME PRIME

ORIENTATION	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI³	PRIX
	WFL50	2 x - x 1	1	0.01	444\$
	WFL100	2 x - x 1	1	0.01	444\$
	WFL150	2 x - x 1	1	0.01	444\$
	WFL200	2 x - x 1	1	0.01	444\$
	WFL250	2 x - x 1	1	0.01	444\$

Numéros d'orientation

Numéros d'orientation autocollants en vinyle 3M haut rendement. À appliquer une fois les casiers installés sur le site de l'utilisateur (instructions d'application comprises). Veuillez préciser la couleur : noir (**BLK**), blanc (**WHT**) ou argenté (**SIL**).

Plage de numéros par ensemble : WFL50 01-50, WFL100 51-100, WFL150 101-150, WFL200 151-200, WFL250 201-250.

D'autres plages de numéros sont possibles sur demande spéciale.

PRIME - RANGEMENTS PERSONNELS **MODÈLE** **DIMENSIONS** **POIDS/LB** **VOLUME/PI³** **PRIX**

L x P x H

50 po H

GUSLF4G24FOPL	24 x 24 x 49.6	174	19.2	2373\$
GUSLF4G24FOPR	24 x 24 x 49.6	174	19.2	2373\$

54 po H


GUSLF4H24FOPL	24 x 24 x 53.6	178.3	19.8	2387\$
GUSLF4H24FOPR	24 x 24 x 53.6	178.3	19.8	2387\$

66 po H

GUSLF5024FOPL	24 x 24 x 65.6	218.4	25.2	2424\$
GUSLF5024FOPR	24 x 24 x 65.6	218.4	25.2	2424\$


- Les modèles GUSLFxx24FOPL présentent une penderie du côté **gauche** et des tiroirs simples du côté **droit**.
- Les modèles GUSLFxx24FOPR présentent une penderie du côté **droit** et des tiroirs simples du côté **gauche**.

La penderie comprend une tablette supérieure et une tringle pour vêtements. Le compartiment ouvert des modules de 50 et 54 po H comprend une tablette réglable au-dessus des tiroirs classeurs; le module de 66 po H comprend deux tablettes réglables. La penderie comprend des perforations d'aération au haut. Deux serrures comprises - penderie et tiroirs. Contrepoids requis pour une application autoportante, **ajouter 105\$**. Expédié monté, 1 boîte.



Côté gauche illustré

Rangement personnel - tablette ouverte et 2 tiroirs classeurs



Côté gauche illustré

Rangement personnel - tablette avec porte à charnière, 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur

50 po H

GUSLF4G24BCPL	24 x 24 x 49.6	176.7	19.2	2446\$
GUSLF4G24BCPR	24 x 24 x 49.6	176.7	19.2	2446\$

54 po H


GUSLF4H24BCPL	24 x 24 x 53.6	181.6	19.8	2460\$
GUSLF4H24BCPR	24 x 24 x 53.6	181.6	19.8	2460\$

66 po H

GUSLF5024BCPL	24 x 24 x 65.6	204.5	25.2	2499\$
GUSLF5024BCPR	24 x 24 x 65.6	204.5	25.2	2499\$

- Les modèles GUSLFxx24BCPL présentent une penderie du côté **gauche**, et deux tiroirs simples et un tiroir simple du côté **droit**.
- Les modèles GUSLFxx24BCPR présentent une penderie du côté **droit**, et deux tiroirs simples et un tiroir simple du côté **gauche**.

La penderie comprend une tablette supérieure et une tringle pour vêtements. Le rangement avec porte à charnières des modules de 50 po H and 54 po H comprend une tablette réglable; le module de 66 po H comprend deux tablettes réglables. La penderie comprend des perforations d'aération au haut. Trois serrures comprises - penderie, rangement avec tablette et tiroirs. Contrepoids requis pour une application autoportante, **ajouter 105\$**. Expédié monté, 1 boîte.



Côté gauche illustré

Rangement personnel - tablette avec porte à charnière, 2 tiroirs classeurs

50 po H

GUSLF4G24FCPL	24 x 24 x 49.6	181.1	19.2	2446\$
GUSLF4G24FCPR	24 x 24 x 49.6	181.1	19.2	2446\$

54 po H

GUSLF4H24FCPL	24 x 24 x 53.6	186.4	19.8	2460\$
GUSLF4H24FCPR	24 x 24 x 53.6	186.4	19.8	2460\$

66 po H

GUSLF5024FCPL	24 x 24 x 65.6	231.5	25.2	2499\$
GUSLF5024FCPR	24 x 24 x 65.6	231.5	25.2	2499\$

- Les modèles GUSLFxx24FCPL présentent une penderie du côté **gauche** et des tiroirs simples du côté **droit**.
- Les modèles GUSLFxx24FCPR présentent une penderie du côté **droit** et des tiroirs simples du côté **gauche**.

La penderie comprend une tablette supérieure et une tringle pour vêtements. Le rangement avec porte à charnières des modules de 50 po H and 54 po H comprend une tablette réglable; le module de 66 po H comprend deux tablettes réglables. La penderie comprend des perforations d'aération au haut. Trois serrures comprises - penderie, rangement avec tablette et tiroirs. Contrepoids requis pour une application autoportante, **ajouter 105\$**. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser

Fini peint

Options

Contrepoids (doit être installé en usine)
Clés identiques, numéro de clé

Accessoires

Clés additionnelles/de remplacement, ou clés + barillet sont offerts

R RANGEMENTS PERSONNELS GAMME PRIME

PRIME - RANGEMENTS PERSONNELS

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

RIX

L x P x H

50 po H

GUSLS4G2424BOPL	24 x 24 x 49.6	186.2	19.2	3194\$
GUSLS4G2424BOPR	24 x 24 x 49.6	186.2	19.2	3194\$

54 po H


GUSLS4H2424BOPL	24 x 24 x 53.6	186.9	19.8	3209\$
GUSLS4H2424BOPR	24 x 24 x 53.6	186.9	19.8	3209\$

66 po H

GUSLS502424BOPL	24 x 24 x 65.6	236.3	25.3	3254\$
GUSLS502424BOPR	24 x 24 x 65.6	236.3	25.3	3254\$


- Les modèles GUSLSxx2424BOPL présentent une penderie du côté **gauche** et des tiroirs simples du côté **droit**.
- Les modèles GUSLSxx2424BOPR présentent une penderie du côté **droit** et des tiroirs simples du côté **gauche**.

La penderie comprend une tablette supérieure et une tringle pour vêtements. Le compartiment ouvert sur le côté des modules de 50 et 54 po H comprend une tablette réglable; le module de 66 po H comprend deux tablettes réglables. La penderie comprend des perforations d'aération au haut. Deux serrures comprises - penderie et tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.



Côté droit illustré

Rangement personnel - ouverture sur le côté avec tablette, 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur



Côté droit illustré

Rangement personnel - ouverture sur le côté avec tablette, 2 tiroirs classeurs

50 po H

GUSLS4G2424FOPL	24 x 24 x 49.6	179.6	19.2	3194\$
GUSLS4G2424FOPR	24 x 24 x 49.6	179.6	19.2	3194\$

54 po H

GUSLS4H2424FOPL	24 x 24 x 53.6	180.3	19.8	3209\$
GUSLS4H2424FOPR	24 x 24 x 53.6	180.3	19.8	3209\$

66 po H

GUSLS502424FOPL	24 x 24 x 65.6	232.6	25.3	3254\$
GUSLS502424FOPR	24 x 24 x 65.6	232.6	25.3	3254\$

- Les modèles GUSLSxx2424FOPL présentent une penderie du côté **gauche** et des tiroirs simples du côté **droit**.
- Les modèles GUSLSxx2424FOPR présentent une penderie du côté **droit** et des tiroirs simples du côté **gauche**.

La penderie comprend une tablette supérieure et une tringle pour vêtements. Le compartiment ouvert sur le côté des modules de 50 et 54 po H comprend une tablette réglable; le module de 66 po H comprend deux tablettes réglables. La penderie comprend des perforations d'aération au haut. Deux serrures comprises - penderie et tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser

Fini peint


Options

Clés identiques, numéro de clé

Accessoires

Clés additionnelles/de remplacement, ou clés + barillet sont offerts

9300P - RANGEMENTS PERSONNELS **MODÈLE** **DIMENSIONS** **POIDS/LB** **VOLUME/PI³** **PRIX**




Rangement personnel - 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur

	L x P x H			
93PT-2BFL	24 x 24 x 65.25	166	26	2648\$
93PT-2BFR	24 x 24 x 65.25	166	26	2648\$

- Penderie du côté gauche pour le modèle 93PT-2BFL.
- Penderie du côté droit pour le modèle 93PT-2BFR.

Poignées pleine largeur sur tous les tiroirs. Une penderie aérée de 24 po P, un rangement, et une partie comportant 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur. Le rangement présente 2 tablettes. Trois serrures à clés identiques. Expédié monté, 1 boîte.




Rangement personnel - 2 tiroirs simples, 2 tiroirs classeurs

93PT2B2FL	24 x 24 x 65.25	176	26	2648\$
93PT2B2FR	24 x 24 x 65.25	176	26	2648\$

- Penderie du côté gauche pour le modèle 93PT2B2FL.
- Penderie du côté droit pour le modèle 93PT2B2FR.

Poignées pleine largeur sur tous les tiroirs. Une penderie aérée de 24 po P, un rangement, et une partie comportant 2 tiroirs simples et 2 tiroirs classeurs. Le rangement présente 2 tablettes. Trois serrures à clés identiques. Expédié monté, 1 boîte.




Rangement personnel - 2 tiroirs classeurs

93PT-2FL	24 x 24 x 65.25	163	26	2648\$
93PT-2FR	24 x 24 x 65.25	163	26	2648\$

- Penderie du côté gauche pour le modèle 93PT-2FL.
- Penderie du côté droit pour le modèle 93PT-2FR.

Poignées pleine largeur sur tous les tiroirs. Une penderie aérée de 24 po P, un rangement, et une partie comportant 2 tiroirs classeurs. Le rangement présente 2 tablettes. Trois serrures à clés identiques. Expédié monté, 1 boîte.



Rangement personnel - 3 tiroirs classeurs

93PT-3FL	24 x 24 x 65.25	173	26	2648\$
93PT-3FR	24 x 24 x 65.25	173	26	2648\$

- Penderie du côté gauche pour le modèle 93PT-3FL.
- Penderie du côté droit pour le modèle 93PT-3FR.


Poignées pleine largeur sur tous les tiroirs. Une penderie aérée de 24 po P, un rangement, et une partie comportant 3 tiroirs classeurs. Le rangement présente 2 tablettes. Trois serrures à clés identiques. Expédié monté, 1 boîte

À préciser
Fini peint

Options
Clés identiques, numéro de clé*

A ARMOIRES DE RANGEMENT GAMME PRIME


PRIME - RANGEMENTS MIXTES



Armoire de rangement mixte, 49,6 po H hauteur de 4 tiroirs*

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	RIX
GUCC41G1830P	30 x 18 x 49.6	150	18.2	2296\$
GUCC41G1836P	36 x 18 x 49.6	173	21.6	2582\$
GUCC41G1842P	42 x 18 x 49.6	195.4	25.1	2783\$


Armoire de rangement polyvalent avec portes à charnières, une tablette réglable et deux tiroirs classeurs à devant fixe au bas. Le tiroir supérieur est de 11,2 po H et le tiroir inférieur est de 13,6 po H. Verrouillable. Un contrepois est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 350\$**. Expédié monté, 1 boîte.



Armoire de rangement mixte, 53,6 po H hauteur de 4 tiroirs*

GUCC41H1830P	30 x 18 x 53.6	154.5	19.6	2321\$
GUCC41H1836P	36 x 18 x 53.6	178.5	23.3	2395\$
GUCC41H1842P	42 x 18 x 53.6	202	27	2543\$

Armoire de rangement polyvalent avec portes à charnières, une tablette réglable et deux tiroirs classeurs à devant fixe au bas. Le tiroir supérieur est de 11,2 po H et le tiroir inférieur est de 13,6 po H. Verrouillable. Un contrepois est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 705\$**. Expédié monté, 1 boîte.




Armoire de rangement mixte, 65,6 po H hauteur de 5 tiroirs*

GUCC51C1830P	30 x 18 x 65.6	188.5	23.9	2955\$
GUCC51C1836P	36 x 18 x 65.6	216.9	28.4	3106\$
GUCC51C1842P	42 x 18 x 65.6	245.5	32.9	3257\$

Armoire de rangement polyvalent avec portes à charnières, une tablette réglable et trois tiroirs classeurs à devant fixe au bas. Tous les tiroirs sont de 11,2 po H. Verrouillable. Un contrepois est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 705\$**. Expédié monté, 1 boîte.


PRIME - ARMOIRES DE RANGEMENT



Armoire de rangement - 2 tablettes

GUSC21G1830P	30 x 18 x 28	75.1	10.5	1124\$
GUSC21G1836P	36 x 18 x 28	86.5	12.5	1159\$
GUSC21G1842P	42 x 18 x 28	95.8	14.5	1234\$

Une tablette réglable et une tablette fixe au bas. Verrouillable. Expédié monté, 1 boîte.



Armoire de rangement - 3 tablettes

GUSC31G1830P	30 x 18 x 39.2	96.7	14.5	1459\$
GUSC31G1836P	36 x 18 x 39.2	111.6	17.2	1497\$
GUSC31G1842P	42 x 18 x 39.2	124.5	20	1691\$


Deux tablettes réglables et une tablette fixe au bas. Verrouillable. Expédié monté, 1 boîte.

À préciser
Fini peint

Options
Contrepois* (doit être installé en usine)
Clés identiques, numéro de clé (sans supplément)
Clé individuelle par tiroir* (un supplément s'applique)

Accessoires
Clés additionnelles/de remplacement, ou clés + barillet sont offerts


PRIME - ARMOIRES DE RANGEMENT	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
-------------------------------	--------	------------	----------	------------------------	------



Armoire de rangement - 4 tablettes*

	L x P x H			
GUSC41H1830P	30 x 18 x 53.6	120.2	19.6	1794\$
GUSC41H1836P	36 x 18 x 53.6	138.3	23.3	1872\$
GUSC41H1842P	42 x 18 x 53.6	154.4	27	2082\$


Trois tablettes réglables et une tablette fixe au bas. Verrouillable. Expédié monté, 1 boîte.



Armoire de rangement - 5 tablettes*

GUSC51C1830P	30 x 18 x 65.6	138.5	23.9	2057\$
GUSC51C1836P	36 x 18 x 65.6	160.4	28.4	2133\$
GUSC51C1842P	42 x 18 x 65.6	180.4	32.9	2243\$



Quatre tablettes réglables et une tablette fixe au bas. Verrouillable. Expédié monté, 1 boîte.



Armoire de rangement - 6 tablettes*

GUSC61G1830P	30 x 18 x 77.6	161.6	28.1	2694\$
GUSC61G1836P	36 x 18 x 77.6	186.5	33.5	2769\$
GUSC61G1842P	42 x 18 x 77.6	209.3	38.8	2881\$

Cinq tablettes réglables et une tablette fixe au bas. Verrouillable. Expédié monté, 1 boîte.



Tablette supplémentaire

Tablette sans fentes

GUSA011830	28.4 x 16 x 0.8	7.2	0.4	180\$
GUSA011836	34.4 x 16 x 0.8	8.4	0.5	216\$
GUSA011842	40.4 x 16 x 0.8	9.5	0.6	252\$

Tablette avec fentes

GUSA021830	28.4 x 16 x 5.25	8.2	1.8	290\$
GUSA021836	34.4 x 16 x 5.25	9.6	2.2	371\$
GUSA021842	40.4 x 16 x 5.25	10.8	2.6	451\$

Les tablettes peuvent être ajoutées dans les armoires de rangement GUSC et GUCC à la largeur correspondante.

À préciser
Fini peint

Options
Clés identiques, numéro de clé*

Accessoires
Clés additionnelles/de remplacement, ou clés + barillet sont offerts*

A ARMOIRES DE RANGEMENT GAMMES 9300


9300 - ARMOIRES DE RANGEMENT




Armoire de rangement à deux portes, 27,125 po H*




Armoire de rangement à deux portes, 42 po H*



Armoire de rangement à deux portes, 72 po H*



Armoire de rangement à deux portes, 42 po H*



Armoire de rangement à deux portes, 72 po H*



Tablette supplémentaire

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
9336-2S1	36 x 18 x 27.12	61	14	613\$
Une tablette fixe pleine largeur sans fentes. Serrure et patins de mise à niveau compris. Les dimensions correspondent à celles de classeurs latéraux. Expédiée montée, 1 boîte.				
• Les tablettes peuvent recevoir une charge de 120 lb, répartie uniformément.				
9336-S42L	36 x 18 x 42	89	20	571\$
Une tablette fixe et une tablette réglable. Serrure et patins de mise à niveau compris. Expédiée montée, 1 boîte.				
• Les tablettes peuvent recevoir une charge de 120 lb, répartie uniformément.				
9336-S72L	36 x 18 x 72	138	36	771\$
Une tablette fixe et trois tablettes réglables. Serrure et patins de mise à niveau compris. Expédiée montée, 1 boîte.				
• Les tablettes peuvent recevoir une charge de 120 lb, répartie uniformément.				
93CG-S42L	36 x 18 x 42	110	20	950\$
Une tablette fixe et deux tablettes réglables. Serrure deux points. Expédiée montée, 1 boîte.				
• Approuvée par l'ONGC.				
• Les tablettes peuvent recevoir une charge de 120 lb, répartie uniformément.				
93CG-S72L	36 x 18 x 72	128	36	1343\$
Une tablette fixe et six tablettes réglables. Serrure deux points. Expédiée montée, 1 boîte.				
• Approuvée par l'ONGC.				
• Les tablettes peuvent recevoir une charge de 125 lb, répartie uniformément.				
9336-FWS	36 x 18 x 0.75	7	5	85\$
93CG-FWS	36 x 18 x 0.75	7	5	107\$

Préciser **9336-FWS** pour les modules 9336-5MSL, 9336-S72L, 9336-S42L et 9336-2SL.
Préciser **93CG-FWS** pour les armoires de rangement 93CG.

À préciser
Fini peint

Options
Clés identiques, numéro de clé*

9300 - RANGEMENTS MULTI-STOR




Armoire de rangement Multi-Stor*

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
9336-5MSL	36 x 18 x 65.25	158	32	2097\$

Armoire de rangement polyvalente. Deux tablettes fixes et une tablette réglable. Tringles de suspension latérale dans les tiroirs classeurs coulissants. Poignée centrale. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les compartiments de rangement et classeurs se verrouillent de façon indépendante. Clés identiques.
- Le tiroir supérieur est d'hauteur reliure; le tiroir inférieur est d'hauteur lettre.
- Tous les deux tiroirs peuvent recevoir des dossiers de format juridique.

9300P - ARMOIRES DE RANGEMENT




Armoire de rangement à deux portes, 42 po H*

9336PS42L	36 x 18 x 42	89	20	769\$
-----------	--------------	----	----	--------------

Une tablette fixe et une tablette réglable. Serrure et patins de mise à niveau compris. **Poignées intégrées pleine hauteur.** Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tablettes peuvent recevoir une charge de 70 à 75 lb, répartie uniformément.




Armoire de rangement à deux portes, 72 po H*

9336PS72L	36 x 18 x 72	141	36	1051\$
-----------	--------------	-----	----	---------------

Une tablette fixe et trois tablettes réglable. Serrure et patins de mise à niveau compris. **Poignées intégrées pleine hauteur.** Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tablettes peuvent recevoir une charge de 70 à 75 lb, répartie uniformément.




Armoire de rangement à deux portes, 27,125 po H*

9330P-2S1	30 x 18 x 27.12	55	12	661\$
9336P2S1	36 x 18 x 27.12	63	14	692\$
9342P-2S1	42 x 18 x 27.12	71	17	735\$

Une tablette **fixe** pleine largeur sans fentes. Serrure et patins de mise à niveau compris. **Les dimensions correspondent à celles de classeurs latéraux. Poignées intégrées pleine hauteur.** Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tablettes peuvent recevoir une charge de 70 à 75 lb, répartie uniformément.

9300P - RANGEMENTS PRÉSENTOIR



Rangement présentoir

9336P-5FX	36 x 18 x 65.25	165	26.98	2003\$
-----------	-----------------	-----	-------	---------------


Rayonnage sans portes avec une tablette fixe et deux tablettes réglables. Deux tiroirs classeurs latéraux. Tringles de suspension latérale comprises. Verrouillable. **Poignées intégrées pleine largeur.** Expédiée montée, 1 boîte.

À préciser
Fini peint

Options
Clés identiques, numéro de clé*

R RAYONNAGES EN MÉTAL

RAYONNAGES EN MÉTAL



Rayonnage en métal

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------


L x P x H

BSS61272	36 x 12 x 72	52	2.45	608\$
BSS61872	36 x 18 x 72	66	5.14	694\$
BSS62472	36 x 24 x 72	80	4.84	779\$

Étagère en métal de qualité industrielle de 72 po H avec six tablettes. Montage nécessaire (simple tournevis, non compris).
L'étagère est offerte dans **un fini fusain uniquement**. Chaque tablette peut recevoir une charge de 300 lb, répartie uniformément.

À préciser
Fini peint

PRIME - PENDERIES



Penderie*

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

GUWC51C1830P	30 x 18 x 65.6	125.3	23.9	1571\$
GUWC51C1836P	36 x 18 x 65.6	165	28.4	1909\$
GUWC51C1842P	42 x 18 x 65.6	180.6	32.9	2103\$

Le module de 30 po L est doté d'une tablette pleine largeur avec une tringle latérale pour vêtements.

Les modules de 36 po et 42 po L sont dotés d'un compartiment avec tablettes sur le côté gauche et d'une penderie sur le côté droit. Verrouillable. Expédiée montée, 1 boîte.

FILEWORKS - PENDERIES



Penderie à deux compartiments

93SW-2072	36 x 20 x 72	178	34.3	1914\$
-----------	--------------	-----	------	---------------

Un compartiment est doté de trois tablettes réglables, d'une tablette fixe et d'un tiroir simple verrouillable distinct, l'autre présente un espace de rangement de 67 po H pour suspendre les manteaux longs. **Les dimensions correspondent à celles de classeurs latéraux. Les portes s'ouvrent à 165°.** Expédiée montée, 1 boîte.

À préciser
Fini peint

Options
Clés identiques, numéro de clé*

Accessoires
Clés additionnelles/de remplacement, ou clés + barillet sont offerts

textiles et finis

Soin et entretien

Textiles

Tissus : Pour prolonger la vie d'un siège garni de tissu, époussetez-le régulièrement pour empêcher les particules en suspension de pénétrer la surface du textile.

Pour un nettoyage général ou pour éliminer des taches légères, utilisez un linge humide et tamponner la tache en appliquant une pression très légère, en prenant soin de ne pas détrempier le tissu. Les taches plus rebelles peuvent être traitées de la même façon mais en utilisant un détergent doux. À la première utilisation de tout produit de nettoyage, il est recommandé d'en faire l'essai à un endroit non apparent.

Cuir : Pour l'entretien régulier, utilisez simplement un linge doux humide en prenant soin de ne pas détrempier le cuir. Pour un nettoyage plus en profondeur, trempez un linge doux dans une solution savonneuse douce et essuyez la surface avec des mouvements circulaires. Répétez avec de l'eau propre. Laissez sécher et polissez avec un linge doux propre. N'utilisez pas de détergents, d'aérosols ou d'autres types de produits de polissage.

Revêtements durs

Finis mélaminés et peints : Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux humide; au besoin, une solution savonneuse douce (p. ex. un détergent à vaisselle Ivory) peut être utilisée. Pour ne pas laisser de traces, séchez la surface avec un linge doux sec en mouvements circulaires.

Textiles

- **Nettoyants à base d'eau (W)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse à base d'eau, comme un détergent doux ou un shampooing pour tissu sans solvants. Appliquez la mousse à l'aide d'une brosse à poils doux avec des mouvements circulaires. Passez l'aspirateur lorsque la mousse aura séché. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base de solvants (S)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un produit de nettoyage sans eau à base de solvants ou d'un produit de nettoyage à sec. Travaillez dans un endroit bien ventilé et évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base d'eau ou de solvants (WS)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un solvant doux, d'un shampooing pour tissu ou de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse. Lorsque vous utilisez un solvant ou un produit de nettoyage à sec, suivez les instructions et travaillez dans un endroit bien ventilé. Évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Peu importe la méthode choisie, il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Aspirateur uniquement (X)**. Ce genre de textile doit être nettoyé en passant l'aspirateur ou en le brossant légèrement pour éviter l'accumulation de saletés. Les produits de nettoyage en mousse à base d'eau peuvent causer le rétrécissement, des taches ou la dénaturation de la surface et ne doivent donc pas être utilisés.
- **Nettoyage du tissu Crypton (C)**. Les taches sont d'ordinaire éliminées à l'aide d'eau et d'un nettoyant aux enzymes en poudre. Les shampooings en mousse, les nettoyants à base d'eau et les détergents germicides pour tissu d'ameublement peuvent aussi être employés. Rincez bien à l'eau claire pour éliminer tout résidu. N'utilisez pas de nettoyants à base de solvants ou de produits de nettoyage à sec.
- Ces recommandations et ces codes ont été mis au point par des spécialistes en textiles. Toutefois, comme un tissu peut être taché ou endommagé de diverses façons, il n'est pas possible de garantir les résultats. La responsabilité de l'emploi des méthodes suggérées vous incombe. Pour éviter que votre siège ne se salisse trop, il est recommandé de passer l'aspirateur ou de le brosser fréquemment afin d'enlever la poussière et la saleté. Ayez recours à un service professionnel de nettoyage de meubles si votre siège devient généralement souillé.

Textiles de série

Grade 1	Bantam, Carrera, Dobby, Fusion, Hudson, Illusion, Jenny, Quilt, Terrace, Trak, Urban, Waterfall, Wavelength
Grade 2	Allante FRee, Arc, Aristo, Couture, Elevate, Etch, Imprint, Luxhide, Match, Release, Replay, Silhouette, Verve, Vitality
Grade 3	Bobby, Canter EPU, Grid, Guild, Nomad, Pure, Vital
Grade 4	Abbey, Align, Beeline EPU, California, Continuum, Fedora, Graph, Gridley, Manner, Merit, Messenger, Metric, Mode, Montana, Murmur, Optic, Rocket, Sierra GC, Ulster, Woolish
Grade 5	Beta, Cinema, Cosmopolitain, Cover Cloth, Cross Dye, Digi Tweed, Endurance EPU, Eon EPU, Grove EPU, Keynote, Lavish, Lens, Magnify, Mark, Otto, Percept, Pip, Solitaire, Stimuli, Whit EPU
Grade 6	Faux Felt, Flock, Isabella, Novaro (cuir), Pause, Sherlock, Stroll
Grade 7	Affinity, Brisa, Brisa vieilli, Channel, Everywhere Texture, Hush, Kit, Linnen, Luster, Lyre, Moon Beam 2, Oath, Odyssey, Palatine 2, Pleat, Synergy, Ultraleather (cuir)
Grade 8	Dapple, Flexagon, Katano, Rainwater, Reflector, Silica, Silica Etch, Silica Leather, Silicone Element, Ultraleather Pro, Ultraleather Reef Pro, Viewpoint
Grade 9	Birch Bark Plaid, Grid, Inkling, Itajime, Motif, Metal Strips, Silica Andy, Silica Stride
Grade 10	Cuir Prescott, Net, Silica Cusp, Silica Hiatus, Spokes
Grade 11	Lena (cuir), Lumi, Sierra (cuir), Silica Deflect, Silica Reach, Subdivide
Grade 12	Aucun textile de série de Global - renseignements fournis pour établir le grade des TAG et des TCC (textiles commandés)
Grade 13	Sail (de Designtex) - les prix des textiles de cette gamme se trouvent sur le site Web (outil Construire) ou à l'aide de la calculatrice de la liste de prix

Tableau de combinaison de deux grades

PREMIER TEXTILE CHOISI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1													
2	2	2												
3	3	3	3											
4	3	4	4	4										
5	4	4	5	5	5									
6	5	5	5	6	6	6								
7	5	6	6	6	7	7	7							
8	6	6	7	7	7	8	8	8						
9	7	7	7	8	8	8	9	9	9					
10	8	8	8	8	9	9	9	10	10	10				
11	9	9	9	9	9	10	10	10	11	11	11			
12	10	10	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12		
13	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	
14	11	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14

La combinaison de deux grades de tissus pour garnir un siège Global donnera le grade révisé indiqué dans le tableau ci-dessus.

- Hypothèses : Deux sièges ou plus sont commandés; s'il y a lieu, le motif du textile se répète sur une largeur d'au plus 15 po; le textile mesure au moins 54 po de largeur.
- Une image ou une esquisse montrant les endroits où les deux textiles doivent être posés doit être fournie au moment de la commande.
- Ce tableau ne peut être utilisé pour combiner plus de deux textiles. Une proposition de prix spéciales est nécessaire lorsqu'il s'agit de combiner trois textiles ou plus.

Textiles pour tableaux punaisables

Anchorage Lola Merge Textiles pour sièges Global (communiquiez avec le service à la clientèle pour les prix)

FINIS

Finis pour sièges - Métal Pour le choix de finis des pieds/bâti pour chaque gamme de siège, se reporter à la page 381 de la liste de prix des sièges.

Cuivre ancien (ACO)	Noir (TBL)	Chrome brossé (BCH)	Récif (TBZ)	Cactus (TCC)	Carotte (TCR)
Stratus (TIV)	Chromé (CHM)	Blanc de blancs (TDW)	Dijon (TDJ)	Aubergine (TEG)	Brume (TFO)
Givre (TFR)	Encre (TIN)	Kahlua (TKA)	Café au lait (TLA)	Moka (TMO)	Nevada (TNE)
Sable (TSN)	Laiton satiné (SBR)	Écarlate (TSR)	Ombre (TSH)	Avoine grillée (TOA)	Tungstène (TTU)

Finis pour sièges - Plastique (Bakhita*, Duet, Popcorn, Sonic et Stream*)

Alliage (ALY)*	Récif (BZB)	Cactus (CCT)	Carotte (CRO)	Fusain (CHA)*	Stratus (IVC)
Dijon (DJN)	Aubergine (EGP)	Brume (FOG)	Givre (FRO)	Encre (INK)	Café au lait (LAB)
Lait (MLK)*	Nocturne (BLK)	Sable (SND)	Écarlate (SAR)	Ombre (SHW)	

Finis pour sièges - Bois

Les finis de sièges ne seront pas nécessairement identiques aux finis de meubles, des espèces différentes de bois étant utilisées pour les sièges et les meubles, qui sont par ailleurs fabriqués à de multiples emplacements.

Absolu (AAM)	Noir (BKM)	Cerisier (ACM)	Noir fusain (CJM)*	Acajou Empire (EMM)*	Chêne foncé (EOM)
Espresso (ECM)	Bois fruitier (TFM)	Gris (HGM)	Chêne moisson (HOM)*	Miel (AHM)	Onyx noir (JOM)*
Miel clair (LHM)*	Acajou (TMM)	Érable (AVM)	Noyer moyen (MWM)	Noyer naturel (NLW)	Nuit (ASM)
Noce Biondo (NBM)	Noce Grigio (NGM)	Noce Leggero (NEM)	Noce Medio (NMM)	Sablé (SBM)*	Palissandre (SKM)
Chêne argenté (SOM)*	Noyer (TWM)	Crème WC (WTM)	Blanc (WHM)	Cerisier d'hiver (WCM)	

*Offert uniquement pour la gamme Calidon.

Finis mélaminés - Bureaux, poste de travail, tables et accessoire

Acajou absolu (ACJ)	Nuit d'Orient (ASN)	Cerisier Avant (AWC)	Miel Avant (AWH)	Noir (BLK)	Blizzard (BZD)
Cobalt brossé (BRC)	Érable clair (CMB)	Gris hors série (CGY)	Espresso profond (DES)	Blanc de blancs (DWT)	Fashionista (FAS)
Première classe (FCL)	Noce Biondo (NBL)	Noce Grigio (NGL)	Noce Leggero (NEL)	Noce Medio (NML)	Acajou sur quartier (QTM)
Beauté naturelle (SBY)	Concassé (SDT)	Orange (SOG)	Brou (WHE)	Chocolat blanc (WHC)	Cerisier d'hiver (WCR)
Surface inscriptible (WRW)*					

*Option offerte uniquement pour la gamme Zook.

Appariement des finis bois massif et mélaminés

Finis bois massif	Finis mélaminés
Absolu (AAM)	Acajou absolu (ACJ)
Noir (BKM)	Noir (BLK)
Cerisier (ACM)	Cerisier Avant (AWC)
Espresso (ECM)	Espresso profond (DES)
Bois fruitier (TFM)	-
Gris (HGM)	-
Miel (AHM)	Miel Avant (AWH)
Acajou (TMM)	Acajou sur quartier (QTM)
Érable (AVM)	Érable clair (CMB)
Noyer moyen (MWM)	-
Nuit (ASM)	Nuit d'Orient (ASN)
Noce Biondo (NBM)	Noce Biondo (NBL)
Noce Grigio (NGM)	Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEM)	Noce Leggero (NEL)
Noce Medio (NMM)	Noce Medio (NML)
Noyer (TWM)	-
Crème (WTM)	Chocolat blanc (WHC)
Blanc (WHM)	Blanc de blancs (DWT)
Cerisier d'hiver (WCM)	Cerisier d'hiver (WCR)

Finis de pieds en métal (Veuillez consulter chaque gamme pour le choix de finis applicable)

Cuivre ancien (ACO)	Noir (TBL)	Chrome brossé (BCH)	Récif (TBZ)	Cactus (TCC)	Carotte (TCR)
Stratus (TIV)	Chromé (CHM)	Blanc de blancs (TDW)	Dijon (TDJ)	Aubergine (TEG)	Brume (TFO)
Givre (TFR)	Encre (TIN)	Kahlua (TKA)	Café au lait (TLA)	Moka (TMO)	Nevada (TNE)
Sable (TSN)	Laiton satiné (SBR)	Écarlate (TSR)	Ombre (TSH)	Avoine grillée (TOA)	Tungstène (TTU)

Finis de série pour classeurs

Noir (BLK)	Porcelaine (BNE)	Gris affaires (BGR)	Fusain (CHR)	Bordeaux (CLT)	Mastic désert (DPT)
Blanc de blancs (DWT)	Brume (FOG)	Gris (GRY)	Givre (ICE)	Ivoire (IVR)	Gris pâle (LGR)
Méto (MET)	Sphaigne (MOS)	Marine (NVY)	Nevada (NEV)	Huître (OYS)	Firmament (SKY)
Argenté (SIL)	Pierre (STN)	Orange (SGR)	Sable de Tahiti (TSA)	Taupe (TPE)	Tungstène (TUN)*
Saule (WIL)					*un supplément de 10% s'applique

Finis texturés pour classeurs

Café nature (BKC)	Blizzard (BZD)	Chocolat noir (DCH)	Moka (MCH)	Concassé (SDT)
-------------------	----------------	---------------------	------------	----------------

TABLEAU DES FINIS MÉLAMINÉS

CODE DE FINI	ACJ	ASN	AWC	AWH	BLK	BZD	BRC	CMB	CGY	DES	DWT	FAS	FCL	NBL	NGL	NEL	NML	QTM	SBY	SDT	SOG	WHE	WHC	WCR	
MEUBLES EN MÉLAMINE																									
Adaptabilités	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Genoa	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Princeton	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	
Zira	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CLOISONS + MODULES																									
Divide	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
TABLES POUR COINS-REPAS, RÉUNIONS ET CONFÉRENCES																									
Alba	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
Tables de conseil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Swap	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zira Salle de conseil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TABLES DE FORMATION																									
Zgether	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bungee	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ConnecTABLES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Junction	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zook	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TABLES D'ACCUEIL ET D'APPOINT																									
Citi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Table d'appoint	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tables de travail	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tables Sirena	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
Tables Wind	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SOLUTIONS DE PRODUCTIVITÉ																									
Tables à hauteur réglable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CLASSEMENT ET RANGEMENT																									
Dessus pour classeurs latéraux	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Cette liste de prix courants illustrée est conçue pour permettre une consultation rapide et simple. Tous les produits y sont classés selon les catégories suivantes, soit « sièges », « bureaux », « classement », « cloisons » et « tables », et sont présentés par ordre numérique à l'intérieur de leur catégorie respective. Les illustrations au trait correspondent à des photographies réelles (dans la mesure du possible) pour permettre le repérage immédiat de tous les modèles d'une gamme particulière.

La vente de produits de Global Furniture Group (« Global ») s'effectue uniquement aux termes des modalités et des conditions habituelles de vente de Global faisant partie de cette liste de prix. Aux fins des présentes, par « acheteur » on entend tout revendeur ou toute autre personne qui achète initialement des produits directement de Global en vue de leur utilisation ou de leur revente. Ces modalités et conditions habituelles peuvent être modifiées ou complétées uniquement au moyen d'un document écrit distinct signé par le personnel autorisé de Global à son siège social à Toronto en Ontario, au Canada. Toute modalité ou condition apparaissant sur tout bon de commande ou autre formule (y compris un contrat type imprimé) utilisé par l'acheteur pour commander des marchandises et qui diffère des modalités et conditions habituelles de Global, ou qui est en sus de celles-ci ou incompatible avec celles-ci, sera nulle et non avenue.

L'ensemble des illustrations, des caractéristiques techniques et des prix figurant dans cette liste de prix est fondé sur les renseignements les plus récents sur les produits disponibles au moment de la publication. Global réserve le droit de modifier, en tout temps et sans préavis, les prix, les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et les modèles offerts.

Description

Chaque produit illustré ou décrit dans la présente liste de prix est un produit standard offert par Global. Les options offertes sont indiquées au début des descriptions de chaque gamme. Les variations applicables à chaque gamme sont notées. Ces options offertes peuvent entraîner un délai de livraison plus long et un coût supplémentaire, et peut avoir une incidence sur la garantie offerte. Les dimensions et les poids indiqués sont des approximations et peuvent faire l'objet de légères modifications de temps à autre.

Prix et modalités de paiement

Les prix paraissant dans cette liste de prix, ainsi que ceux cités par Global, sont exprimés en dollars canadiens pour ce qui est des commandes expédiées à des destinations au Canada.

Lorsque la date d'expédition demandée est plus de 90 jours après la date de la commande, Global aura le droit d'utiliser des prix courants publiés en vigueur au moment de l'expédition.

Les commandes sont facturées au moment de l'expédition. Les modalités de paiement sont « Net dans 30 jours », à moins d'une indication contraire. L'acheteur convient que Global aura le droit d'imputer des frais totalisant 1,5 % par mois (18 % par année) à l'égard de toute facture en souffrance depuis plus de 30 jours.

Si le volume net annuel le plus récent de l'acheteur est inférieur à 5 000 \$, Global pourra suggérer que la commande soit acquittée d'avance.

Toutes les commandes seront reconnues dans la mesure où l'acheteur respecte la politique en matière de crédit en vigueur de Global.

Tout produit vendu par Global demeurera la propriété personnelle de Global jusqu'à ce que son prix ait été réglé en totalité.

Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés uniquement et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutefois, Global s'efforcera de tenir l'acheteur au courant de toute modification, y compris des modifications apportées aux prix.

Taxes

Les prix mentionnés dans cette liste de prix excluent toute taxe de vente, taxe d'utilisation, taxe de vente harmonisée (TVH), taxe d'accise ou autres taxes ou droits applicables, qui peuvent

être à la charge de l'acheteur selon la facture établie par Global. Si l'acheteur demande une exemption au titre de telles taxes, il demeurera du ressort de l'acheteur de fournir un certificat d'exemption approprié à Global lors de la commande.

Modalités de commande

Global exige que toutes les commandes soient faites par écrit. Ces commandes écrites seront par la suite reconnues au moyen d'un accusé de réception de Global régissant l'opération.

L'accusé de réception décrira les articles qui doivent être livrés et une date d'expédition approximative. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude du contenu de l'accusé de réception. Si l'accusé de réception comporte une erreur, l'acheteur doit en aviser un représentant du service à la clientèle de Global sans délai, par téléphone, et faire suivre une confirmation par écrit. Les dates d'expédition sont attribuées aux commandes en fonction des articles ayant le délai de fabrication le plus long (à moins qu'une expédition partielle n'ait été demandée).

Au moment de la commande, l'acheteur doit fournir les renseignements suivants :

1. Le numéro de compte (dans la mesure du possible).
2. Le numéro du bon de commande.
3. Le nom et les coordonnées de la personne à facturer ou du destinataire, ou les deux.
4. Le numéro intégral du modèle, le code du textile et les options choisies.
5. Les instructions particulières et les données d'étiquetage.
6. Les instructions relatives à l'expédition, notamment :
 - a. cueillette
 - b. programme de livraison de Global
 - c. transporteur public (fournir le nom du transporteur et le numéro de compte)
7. Le numéro de toute proposition de prix spéciale ou de meuble sur mesure (s'il y a lieu).
8. Pour les textiles fournis par le client (TFC), les textiles achetés par Global (TAG) ou les cuirs fournis par le client (CFC) - voir ci-dessous.
9. Pour ce qui est des propositions de prix spéciales ou des propositions relatives à des meubles sur mesure, indiquer le numéro de la proposition sur le bon de commande. En cas de modification, une nouvelle proposition de prix doit être obtenue avant de soumettre la commande. Il incombe au revendeur de s'assurer que les renseignements de la proposition sont exacts. Global n'assume aucune responsabilité pour les produits incorrects découlant d'erreurs dans la proposition.

Global vérifiera les points susmentionnés pour s'assurer de leur exactitude. Par ailleurs, Global traitera les commandes en utilisant les codes fournis par l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude des prix. En cas d'inexactitude, il incombe à l'acheteur d'en aviser Global avant la facturation.

Il incombe à l'acheteur de fournir les renseignements exacts au moment de la commande. Si aucune option n'est choisie, le système entrera le produit de série. Pour ce qui est des commandes comportant des données incomplètes ou incorrectes (choix de finis, etc.), le début de la fabrication sera prévu au moment de la réception des renseignements complets ou exacts seulement.

Modifications et annulations

Après la date de l'accusé de réception de Global d'une commande d'un acheteur, la commande ne pourra être modifiée ou annulée par l'acheteur sans le consentement écrit de Global. Les articles devant être garnis d'un textile de commande spéciale (TAG) ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation une fois que le textile a été acheté. Les articles de commande spéciale ou ceux garnis d'un TFC ou d'un textile et déjà en cours de production ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation, en aucune circonstance. Les articles garnis d'un textile sont réputés être en cours de production à la date prévue de coupe du tissu. Les autres articles de série déjà en cours de production font l'objet de frais d'annulation minimums de 35 %.

Erreurs et omissions

Les prix cités, les accusés de réception et les factures peuvent faire l'objet de corrections si des erreurs ou des omissions sont relevées.

Roulettes

La liste de prix précise les roulettes de série pour chaque modèle de siège; dans la plupart des cas, il s'agit de roulettes C1 ou C65 prévues pour des planchers recouverts d'une moquette. Si le produit est destiné à être utilisé sur des surfaces à revêtement dur comme des carreaux de céramique, du béton, du linoléum ou du bois, il convient d'utiliser des roulettes différentes. Il incombe à l'acheteur d'établir si les roulettes de série d'un produit donné conviennent à l'utilisation prévue. La rubrique des roulettes et accoudoirs présente les différentes roulettes offertes par Global ainsi que leurs utilisations suggérées.

FINIS

Sièges - Finis peints

Un supplément sera exigé lorsque la couleur des bâtis peints n'est pas de série, une proposition de prix spéciale est nécessaire.

Sièges - Teintures pour bois

Des frais initiaux ponctuels de 250 \$ (montant net) seront exigés pour l'ouverture d'un dossier de teinture de bois ou d'assortiment de couleurs hors série. Ces frais sont valables pour une période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du dossier. Après cette période de cinq ans, des frais d'ouverture de dossier de 250 \$ seront à nouveau exigés. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Le client doit fournir un échantillon de 3 po x 3 po.

Pour l'application d'une teinture fournie par le client, un supplément de 10 % du prix courant par module sera exigé (en plus de tout autre supplément exigé selon les options choisies, le cas échéant). Pour les commandes mettant en jeu une teinture hors série pour des quantités de 30 articles et plus, le supplément pourra être réduit ou éliminé. Une [demande de produits sur mesure](#) doit être soumise pour obtenir une proposition de prix.

Classeurs

Aucun supplément n'est exigé pour les finis de série pour les articles de classement et de rangement. Tout fini hors série doit être approuvé par Global avant l'acceptation de la commande et un supplément pourra être exigé.

Des couleurs spéciales (hors série) sont offertes pour les gammes 9300, 9300 Plus et Prime, moyennant un supplément de 10 % pour les commandes visant à concurrence de 10 articles. Aucun supplément n'est exigé pour les commandes de 11 articles ou plus.

À noter :

- Il n'est possible de combiner que des articles des gammes 9300 et 9300 Plus pour obtenir 11 articles, soit le nombre minimum d'articles requis.

Un supplément de 10 % sera exigé pour les finis métalliques ou mica, fini tungstène ainsi que pour les blancs spéciaux, peu importe le nombre d'articles visés par la commande.

Placages de bois

En raison de sa nature, les variations sont une caractéristique distinctive du bois. L'appariement exact de finis n'est donc pas toujours possible. Global n'assume aucune responsabilité si l'appariement des finis ne peut être réalisé.

Tissu fourni par le client (TFC)

L'utilisation de TFC par le client doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Veuillez remplir et soumettre la formule de demande d'autorisation. Cette formule peut être photocopiée au besoin. Le client doit fournir un échantillon de son textile mesurant 12 po sur 12 po, donner des instructions sur la façon de poser le textile et indiquer la quantité de textile envoyé. **Le métrage nécessaire sera fourni par le personnel de l'usine; une quantité supplémentaire de textile pourrait être requise si le modèle exige l'appariement de motifs.** Le client doit envoyer le textile au Service du TFC de Global à l'adresse indiquée sur les documents d'expédition 596, chemin Superstest, Toronto (Ontario) M3J 2M5 après l'approbation de Global. Si le TFC est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TFC est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le TFC doit être expédié acquitté et port payé à l'usine de Global s'il y a lieu. De telles expéditions doivent porter clairement mention du numéro de commande de l'acheteur et de l'article pour lequel le textile est prévu. Le rendement du TFC une fois posé demeure l'unique responsabilité de l'acheteur. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TFC.

Le prix d'un article garni d'un TFC est le prix du grade le moins élevé publié pour la gamme. Le métrage requis pour les commandes mettant en jeu du TFC est approximatif et figure à côté de chaque article de la liste de prix. Le métrage indiqué se fonde sur la quantité de textile nécessaire pour la coupe et le garnissage d'un siège simple avec un tissu d'un motif uni. Pour les textiles à motifs ou pour les commandes avec TFC de 10 sièges ou plus, le métrage peut varier considérablement. Il est donc nécessaire de consulter le service à la clientèle pour recalculer le métrage requis.

Classement des textiles

Le prix de tous les produits est établi en fonction du textile de série de l'article et du classement de ce textile. Un produit peut parfois être garni d'un textile de grade inférieur au même prix que le produit de série. Se reporter à la rubrique des textiles et finis pour les différents grades.

La combinaison de deux textiles de grades différents sur un même siège peut entraîner une révision du grade. Se reporter au tableau de combinaison de grades à la rubrique des textiles et finis. Pour plus de deux textiles, une proposition de prix spéciale est nécessaire.

Textile précisé par le client acheté par Global (TAG)

Global peut acheter un textile précisé par le client. L'utilisation de TAG doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Si le textile est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TAG est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le rendement du TAG une fois posé demeure l'unique responsabilité du fournisseur de textile. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TAG.

Cuir fourni par le client (CFC)

Certains sièges ne peuvent être garnis de cuir. Veuillez consulter les notes de la gamme en question pour déterminer si un rembourrage en cuir est possible. Le prix d'un article garni d'un CFC est le prix du grade le moins élevé (cuir ou tissu) publié pour la gamme.

Tissus d'ameublement

De légères variations de la couleur peuvent survenir d'un lot de teinture à un autre. Bien que Global s'efforce de les limiter, de telles variations se produiront et elles doivent être acceptées comme une occurrence normale. Ces variations ne seront pas réputées être un défaut.

Cuir

Le cuir étant un produit naturel, il faut s'attendre à des variations, variations qui surviennent naturellement. Avec le temps et l'usage, le cuir acquiert une certaine patine. Sa couleur change légèrement. Il s'étire, s'assouplit, se lustre, s'enrichit. Toutes ces caractéristiques sont le propre d'un cuir véritable et ne sauraient être considérées des défauts.

Métrage

Le métrage nécessaire (en verges) est calculé selon des tissus sans motif d'une largeur de 54 po pour les sièges et de 63 po pour les cloisons. Le calcul du métrage est exprimé en mesures impériales.

Accoudoirs

Un vaste choix d'accoudoirs est offert pour certaines gammes. Se reporter au tableau des accoudoirs de la liste de prix Sièges pour plus de détails.

Poids

Dans la liste de prix Sièges, le poids de l'article proprement dit et le poids par boîte sont indiqués. Dans les listes de prix Bureaux et tables et Classement et rangement en métal, le poids par boîte est indiqué.

Retards

L'accusé de réception de Global mentionnera une date d'expédition, laquelle constitue l'estimation la plus exacte possible de Global au moment où la commande est reconnue. Cependant, Global n'assumera aucune obligation ou responsabilité envers l'acheteur pour défaut d'expédier la marchandise à la date précisée, à moins que Global n'ait convenu d'une date ferme et non équivoque d'expédition dans un document écrit distinct exécuté par son personnel autorisé à son siège social. En outre, Global ne sera pas tenue responsable des pertes ou dommages découlant d'un retard ou d'un défaut de livraison ou de tout autre défaut d'exécuter l'entente, en totalité ou en partie, intervenue entre les parties à l'égard des marchandises présentées au recto de l'accusé de réception lorsqu'un tel retard, un tel défaut, une telle perte ou un tel dommage est la conséquence immédiate d'un acte d'une instance gouvernementale ou d'une subdivision politique de celle-ci, d'une révolution, d'une émeute, d'un désordre civil ou de troubles publics, d'un retard ou d'un défaut de transport, d'une grève parmi ou entre des syndicats de travailleurs ou autre conflit de travail, d'un retard ou de l'incapacité d'obtenir des matériaux et des installations, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure ou de toute autre cause qui ne peut raisonnablement être contrôlée par Global.

Franco à bord (FOB)

Le point d'expédition FOB est l'usine de Global à Toronto en Ontario, au Canada.

Expéditions par service de messagerie



Ce symbole signale un produit pouvant être expédié par un service de messagerie comme FedEx, Purolator, CanPar ou UPS.

Expédition

L'acheteur doit choisir, au moment de la commande, un des deux modes de paiement des frais de transport. Global n'effectuera aucun expédition à un utilisateur final, à moins qu'une entente spéciale n'ait été prise.

1. FOB point d'expédition, port dû - cueillette et transporteur public;
2. FOB point d'expédition, fret payé d'avance et facturé à l'acheteur - programme de livraison de Global.

Toutes les livraisons se font de quai à quai.

Service

Les demandes de service relèvent habituellement des revendeurs autorisés de Global. Lorsque la résolution de problèmes ne peut s'effectuer sur place, les problèmes doivent être portés à l'attention du Service à la clientèle de Global.

Global/Express (Canada)

Tél. : (905) 660-5101 ou 1-800-567-8901

Télé. : (905) 660-4759 ou 1-800-375-5134

Global International

Tél. : (416) 661-3660

Télé. : (416) 661-661-0983 ou 1-877-585-5579

Rendus

Aucun rendu sur ventes ne sera accepté sans le consentement écrit de Global et sans instructions d'expédition de Global. Des frais minimums de reprise de stock de 35 % seront déduits de tout rendu autorisé aux fins de crédit ou de remboursement, pourvu que les biens soient reçus par Global dans le même état qu'à leur départ de l'usine. Ces frais peuvent être plus élevés selon le genre de produit. Tous les rendus autorisés doivent porter clairement mention du numéro d'autorisation de marchandises rendues (AMR) de Global. Global ne sera pas responsable des frais de transport. Aucun crédit ne sera accordé si les biens ne peuvent être utilisés comme biens neufs. Les articles de commande spéciale, les articles hors série et les articles mettant en jeu du TFC ne peuvent en aucun cas être rendus. Tous les rendus doivent être approuvés et autorisés par écrit par le service à la clientèle de Global. Global réserve le droit de refuser la livraison de tout rendu non autorisé.

Demandes d'indemnisation

Tous les biens sont vendus FOB usine ou centre de distribution. Global n'est pas responsable des dommages survenus pendant le transport (ou en cours de stockage). Le transporteur accepte toute marchandise reçue en bon état apparent au moyen de sa signature. Il incombe à l'acheteur d'examiner les marchandises dès leur réception et de produire toute demande d'indemnisation auprès du transporteur pour les pertes ou les dommages survenus au produit pendant le transport, y compris les dommages non apparents.

Toute demande d'indemnisation signifiée à Global à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques doit être faite par l'acheteur, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la livraison. Si l'acheteur omet de signifier une demande d'indemnisation à Global dans ce délai de quinze (15) jours ouvrables, l'acheteur sera réputé avoir accepté la livraison des biens et s'être désisté de réclamer une indemnisation à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques.

Suspension

En cas de non-paiement par l'acheteur de toute somme due à Global, ou dans le cas où la situation financière de l'acheteur devient insatisfaisante pour Global, Global aura le droit de reporter ou de faire cesser l'expédition de toute marchandise jusqu'à ce que le manquement soit réparé ou jusqu'à ce que l'acheteur donne l'assurance d'un paiement à Global.

Droit d'auteur

L'ensemble des catalogues, photographies, dessins, listes de prix et autres documents imprimés est protégé par le droit d'auteur. Tous droits réservés.

Marques de commerce

Toutes les marques de commerce sont la propriété de Global Furniture Group et utilisées sous licence, à l'exception de la marque OBUSFORME^{MC}, propriété d'OBUSFORME LTD CO., filiale de Homematics Inc., de la marque MORCARE^{MC}, propriété de MORBERN INC., de la marque Perma-Mesh, propriété de J.B. RESEARCH INC.; de la marque SCHUKRA^{MC}, propriété de SCHUKRA MANUFACTURING INC. OBUSFORME^{MD} et le dossier distinctif sont des marques de commerce déposées d'OBUSFORME LTD CO.

Dessins, modèles et brevets

Bon nombre des produits fabriqués par Global sont protégés par des enregistrements de dessins, des brevets de dessin ou modèle, ou des brevets. Les modèles et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés, complétés ou abandonnés, sans préavis.

Pour une liste complète des brevets délivrés ou des marques déposées, veuillez consulter le site globalfurnituregroup.com.

Cubage

Le cubage cité est une mesure approximative en pieds cubes utilisée pour calculer les frais de transport. Le chiffre indiqué est le volume total qu'occupe un article aux fins de l'expédition (p. ex., si un article est expédié en 2 boîtes, le volume cité représente le cubage des deux boîtes ensemble) et pourra être modifié sans préavis. Il est plus économique d'acheter le nombre d'articles précisés par boîte.

Expéditions combinées

Global s'efforcera de combiner des expéditions et des commandes à la demande écrite de l'acheteur. Cependant, Global ne pourra être tenue responsable lorsqu'elle ne peut donner suite à une telle demande.

Offre de vente

La possession de cette liste de prix ou de toute autre documentation ne signifie pas que Global est disposée à vendre au détenteur et ne sera pas interprétée comme une offre directe de vente.

En cas de conflit entre : i) les prix figurant dans les logiciels fournis au client par Global ou par quiconque pour le compte de Global; et ii) les prix courants actuels publiés sur le site Web de Global, les prix les plus récents prévaudront.

Homologation

Les produits de Global sont soumis à des essais rigoureux et bon nombre d'entre eux sont conformes ou surpassent les exigences des normes d'essai les plus rigoureuses du secteur.

Limitation de responsabilité

Les mesures métriques présentées pour les sièges ne sont fournies qu'à titre de renseignement. En cas de divergence entre les mesures impériales et les mesures métriques, les mesures impériales prévaudront. Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés par le fabricant au moment de l'impression. Les prix à jour figurent sur le site Web de Global. Toutes les taxes applicables sont en sus. Les descriptions, caractéristiques et prix peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les erreurs et omissions peuvent faire l'objet de corrections.

Codes de prévention des incendies

On exige dans la plupart des cas que les éléments ininflammables soient testés pour s'assurer de leur conformité aux exigences du Bulletin technique 117 de l'État de Californie, communément appelé la norme CAL117. Global offre uniquement des tissus d'ameublement et mousses pour sièges qui respectent les exigences de la norme CAL117. Il existe par ailleurs d'autres codes de prévention des incendies dont le respect n'est pas aussi couramment exigé. Global peut d'ordinaire fournir les résultats d'essais en fonction de tout code nord-américain. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour de plus amples renseignements.

**MISE EN GARDE - SIÈGES
POUR PRÉVENIR LES DÉFAILLANCES ET LE RISQUE DE
BLESSURES**

S'assurer que le siège choisi convient à l'utilisation envisagée et tient compte du poids de l'utilisateur prévu. L'utilisation de certains sièges n'est pas recommandée pour les utilisateurs d'un poids supérieur à une certaine limite. Examiner le siège périodiquement pour repérer des fissures ou autres défauts visibles et resserrer toutes les vis, tous les boulons et toutes les molettes réglables au besoin. Si le siège est endommagé ou instable, le retirer immédiatement du service.

Les renseignements ou les suggestions à l'égard des applications, des caractéristiques ou de la conformité à des codes ou à des normes ne sont donnés qu'à titre de renseignement. Aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou à leur pertinence. Global décline toute responsabilité légale. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence de tout renseignement et le caractère adéquat de tout produit compte tenu de l'usage qu'il entend en faire. Global réserve le droit de modifier les modalités et conditions assortissant la liste de prix, en tout temps et sans préavis.

Cette liste de prix est en vigueur à compter de janvier 2023.

Des mises à jour sont publiées périodiquement. Pour en prendre connaissance, veuillez consulter la mise à jour, en format PDF, au site Web globalfurnituregroup.com. À la page d'accueil, choisissez l'onglet Ressources, puis la rubrique Listes de prix. Vous aurez le choix entre les listes de prix Sièges, Bureaux et tables et Classement et rangement en métal. Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

Instructions

- Veuillez indiquer le nombre de cylindres requis par numéro de clé et indiquer le nombre total
- Ajoutez l'élément « KEYLIST » (liste de clés) à votre commande
- Soumettez le formulaire dûment rempli avec votre commande à Global Furniture Group

Applicable pour tous les casiers personnels de la gamme Prime (401-550)

N° de commande : _____ Date : _____

N° de bon de commande : _____ N° de camion (interne) : _____

N° DE CLÉ	JEUX REQUIS	N° DE CLÉ	JEUX REQUIS						
401		431		461		491		521	
402		432		462		492		522	
403		433		463		493		523	
404		434		464		494		524	
405		435		465		495		525	
406		436		466		496		526	
407		437		467		497		527	
408		438		468		498		528	
409		439		469		499		529	
410		440		470		500		530	
411		441		471		501		531	
412		442		472		502		532	
413		443		473		503		533	
414		444		474		504		534	
415		445		475		505		535	
416		446		476		506		536	
417		447		477		507		537	
418		448		478		508		538	
419		449		479		509		539	
420		450		480		510		540	
421		451		481		511		541	
422		452		482		512		542	
423		453		483		513		543	
424		454		484		514		544	
425		455		485		515		545	
426		456		486		516		546	
427		457		487		517		547	
428		458		488		518		548	
429		459		489		519		549	
430		460		490		520		550	
401-430 =		431-460 =		461-490 =		491-520 =		521-550 =	
								TOTAL	

Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

Les produits qui auront fait l'objet d'un recours en garantie en bonne et due forme seront, au choix de Global, réparés ou remplacés par Global. La présente garantie ne vise que les produits fabriqués après le 22 mars 2016.

Global ne fait aucune garantie que l'un quelconque de ses produits convient à un usage particulier et ne peut faire aucune autre garantie, expresse ou tacite, autre que les garanties expresse contenues aux présentes. Les codes et les normes variant d'un territoire à l'autre, toute mention de conformité à de tels codes ou à de telles normes n'est faite que pour des raisons pratiques et sans déclaration quant à l'exactitude ou à la pertinence. L'utilisateur doit donc vérifier la pertinence des renseignements ou s'assurer que le produit en question convient à l'utilisation qu'il compte en faire. En aucun cas Global ne sera-t-elle soumise à une obligation délictuelle ou contractuelle à l'égard de toute perte ou de tout dommage direct, particulier, accessoire, consécutif ou punitif.

Classeurs, bureaux, mobilier modulaire, tables, cloisons et accessoires

Global garantit à l'acheteur original l'ensemble des pièces et éléments composant les classeurs et les modules de rangement en métal, les bureaux, le mobilier et les tables en mélamine, en stratifié et en placage de bois, les pieds en métal ainsi que les cloisons, pour la durée de vie du produit.

La garantie est valable uniquement dans le cas d'une utilisation correspondant à un quart de travail simple régulier, soit huit heures par jour et au total 40 heures par semaine. Des restrictions de charges s'appliquent. Veuillez consulter les descriptions propres aux divers produits.

Les exceptions à la garantie visant les classeurs, bureaux, mobilier modulaire, tables, cloisons et accessoires sont les suivantes :

- les éléments électriques non motorisés, les textiles pour cloisons et pour tableaux punaisables, les mécanismes de tablettes à clavier réglables, les mécanismes non électriques de tables à hauteur réglable, les supports d'écran, les lutrins, les portemanteaux et les appareils d'éclairage, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans
- les tables pliantes en mélamine, lesquelles sont garanties pour une période d'un (1) an
- les éléments électriques motorisés, lesquels sont garantis pour une période de deux (2) ans
- les options de verrouillage sans clé, lesquels sont garantis pour une période de deux (2) ans

Garantie relative aux classeurs, bureaux, mobilier modulaire, tables, cloisons et accessoires - Sommaire

Type de produit	Garantie à l'acheteur original à l'égard des pièces et éléments	Exceptions
Modules de rangement et de classement en métal	garantie à vie	Options de verrouillage sans clé - 2 ans
Bureaux et mobilier modulaire en mélamine, stratifié ou placage	garantie à vie	Textile pour tableaux punaisables, éléments électriques, appareils d'éclairage - 5 ans
Tables de conseil, de conférence et de formation	garantie à vie	Éléments électriques - 5 ans Pièces mobiles - 5 ans
Cloisons	garantie à vie	Textile pour cloisons, éléments électriques, appareils d'éclairage - 5 ans
Portemanteaux et lutrins	5 ans	aucune
Tables pliantes (mélamine et plastique moulé)	1 an	aucune
Tables à hauteur réglable	5 ans	Pièces motorisés (sur les tables à réglage électrique) - 2 ans

La garantie de Global ne vise pas (peu importe la catégorie de produits) ce qui suit :

- une usure modeste ou normale pouvant survenir avec le temps
- les défaillances attribuables à la négligence, à une utilisation abusive ou à un accident
- le défaut d'utiliser, d'installer ou d'entretenir les produits conformément aux instructions et aux mises en garde écrites de Global
- la modification, les ajouts ou la réparation par des méthodes autres que celles approuvées par Global
- les dommages causés par un transporteur durant le transport, en cours de stockage ou durant la livraison, ou par un installateur
- l'appariement de couleurs, du veinage ou de textures de matières naturelles (bois, cuir, etc.)
- les produits exposés à des températures chaudes ou froides extrêmes ou à des milieux très secs ou très humides
- la solidité de la couleur ou l'appariement de couleurs de textiles ou l'uniformité de la couleur de textiles de différents lots de teinture
- les dommages causés par le marquage ou le maculage, par des objets tranchants, ou les empreintes laissées par des instruments
- les dommages causés par l'exposition de textiles ou de surfaces en bois ou en mélamine au soleil (y compris les rayons UV)
- les produits non achetés directement auprès d'un revendeur Global autorisé
- les produits utilisés à des fins de location
- les pièces de remplacement achetées, lesquels sont assortis d'une garantie d'un (1) an
- le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées dans le site Web à globalfurnituregroup.com

La garantie de Global ne couvre pas les frais de transport ou de main-d'œuvre. La réparation ou le remplacement d'un produit s'effectue au gré de Global.

Textiles et finis

Les textiles et finis de Global sont périodiquement actualisés pour répondre à la demande et aux tendances du marché. Par conséquent, certains textiles ou finis peuvent être abandonnés soit par Global, soit par le fabricant. En cas d'abandon d'un textile ou d'un fini, Global prendra toutes les mesures utiles et raisonnables pour offrir un produit de remplacement comparable.

Global - Bureaux au Canada

Siège social

560, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6
Tél (416) 650-6500

Bureau de vente - Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Salles d'exposition

Calgary

237, 8e avenue S-E, bureau 302
Calgary (Alberta)
T2G 5C3
Tél (403) 250-7770

Le Blueprint Montréal

1010, rue Sainte-Catherine Ouest, Mezz 2
Montréal (Québec)
H3B 1E7
Tél (514) 866-4331

Ottawa

251, avenue Laurier Ouest, bureau 400
Ottawa (Ontario)
K1P 5J6
Tél (613) 234-2881
Veillez téléphoner à l'avance pour prendre rendez-vous.

Edmonton

10158, rue 103 N-O, bureau 201
Edmonton (Alberta)
T5J 0X6
Tél (780) 444-8922

Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Vancouver

675, rue West Hastings, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1N2
Tél (604) 432-1701

Halifax

1061, rue Marginal, bureau 120
Halifax (Nouvelle Écosse)
B3H 4P7
Tél (902) 422-7434

Le Blueprint Toronto

(MetroCentre)
200, rue Wellington Ouest, bureau 1602
Toronto (Ontario)
M5V 3C7

Winnipeg

111, avenue Lombard, bureau 220
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0T4
Tél (204) 925-3350

