

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Une gamme complète de rangements personnels dans une variété de configurations, allant de colonnes simples de 27 po de hauteur à des colonnes triples de 66 po de hauteur.
- Les casiers peuvent compter 2, 3, 4, 6, 8 ou 9 cases, selon leur taille.
- Les casiers s'adaptent à n'importe quel plan d'aménagement qu'il s'agisse d'espaces de travail personnels ou partagés. Personnalisés pour répondre aux besoins de rangement, ils sont idéaux pour les espaces polyvalents ou pour délimiter l'espace et servir de barrière entre les zones de travail et pour aider à guider la circulation des personnes sur le lieu de travail.
- Le caisson en métal peint est offert en deux profondeurs et peut être doté de portes en métal peint ou en mélamine thermosoudée, conférant un attrait chaleureux qui complète les gammes de meubles de bureau ou les ouvrages de menuiserie. Les modules sont également offerts sans portes, dans des formats limités, pour un rangement ouvert à compartiments.
- La gamme propose plusieurs choix de poignées, dont des poignées intégrées en métal, des poignées en applique agencées aux gammes de meubles de bureau de Global et des options sans poignées pour faciliter le nettoyage et permettre à la gamme s'intégrer tout naturellement aux produits existants afin de personnaliser l'esthétique globale.
- Des options de verrouillage numérique sans clé sont offertes, y compris l'accès par clavier ou par technologie RFID, programmables pour les cases attribuées ou les applications de bureautellerie à utilisation unique.
- L'accès aux patins de mise à niveau par l'intérieur des modules facilite l'installation.
- Les modules peuvent être commandés pour s'installer de façon jumelée en option.
- Les modules sont expédiés entièrement montés.

CONSTRUCTION

- Les parois supérieures, inférieures et intérieures des caissons en métal sont faites d'acier d'épaisseur 18; les côtés, le dos et les tablettes sont fabriqués en acier d'épaisseur 20.
- Les portes peuvent être précisées en métal peint ou encore en mélamine thermosoudée de $\frac{11}{16}$ po d'épaisseur avec un chant agencé de 2 mm.
- La profondeur intérieure utile est de 17,125 po pour les modules de 18 po de profondeur.
- La profondeur intérieure utile est de 23,125 po pour les modules de 24 po de profondeur.
- Les modules à base affleurante de série sont dotés de patins de mise à niveau de 1 po permettant un réglage sur $\frac{3}{4}$ po. Des modules surélevés sont également offerts; ces derniers sont munis de pieds de 4 po H (permettant un réglage sur 2 po).
- Le caisson soudé intègre des profilés de renfort pour plus de robustesse.
- Les portes en applique sont munies de charnières à amortissement.
- Les modules respectent les normes ANSI/BIFMA pour une durabilité et une performance optimales. Nota : Tous les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés à un autre casier ou ancrés dans un mur fixe ou un module adjacent pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

VENTILATION DU CODE DE PRODUIT

LM - Indique le casier, portes en métal

LL - Indique le casier, portes en mélamine

- Les 3^e et 4^e positions indiquent la largeur extérieure

- Les 5^e et 6^e positions indiquent la hauteur nominale externe

S - Indique 18 po P hors tout / **D** - Indique 24 po P hors tout

- La 8^e position indique le nombre de colonnes côte à côte

- La 9^e position indique le nombre de rangées de haut en bas

L ou **R** - Indique le sens d'ouverture de la porte (réversible sur place au besoin)

N - Indique un casier sans pieds, patins de mise à niveau uniquement / **4** - Indique un casier surélevé prenant appui sur des pieds de 4 po H

CHOIX DE FINIS

- Le fini du casier et des portes doit être précisé séparément.
- Le caisson et les portes en métal présentent un fini thermolaqué sans danger pour l'environnement pour une finition supérieure durable.

Finis – Caisson et portes en métal peint

BLK	Noir	NEV	Nevada
BNE	Porcelaine	OYS	Hûtre
BGR	Gris d'affaire	SKY	Firmament
CHR	Fusain	SIL	Argenté
CLT	Bordeaux	STN	Pierre
DPT	Mastic désert	SGR	Orange
DWT	Blanc de blancs	TSA	Sable de Tahiti
FOG	Brume	TPE	Taupe
GRY	Gris	TUN	Tungstène (supplément de 10%)
ICE	Givre	WIL	Saule
IVR	Ivoire	BKC	Café nature texturé
LGR	Gris pâle	BZD	Blizzard texturé
MET	Métro	DCH	Chocolat noir texturé
MOS	Sphaigne	MCH	Moka texturé
NVY	Marine	SDT	Concassé texturé

Finis – Portes (mélamine thermosoudée)

ACJ	Acajou absolu	NGL	Noce Grigio
ASN	Nuit d'Orient	NEL	Noce Leggero
AWC	Cerisier Avant	NML	Noce Medio
AWH	Miel Avant	QTM	Acajou sur quartier
BLK	Noir	SOG	Orange
BRC	Cobalt brossé	TFW	Bois fruitier moiré
CMB	Érable clair	TWL	Noyer moiré
DES	Espresso profond	WHE	Brou
DWT	Blanc de blancs	WHC	Chocolat blanc
HGT	Gris de Hayden	WGY	Gris saule
NBL	Noce Biondo	WCR	Cerisier d'hiver

OPTIONS - SPÉCIFICATION :

SERRURES

- NL** - Sans serrure
- CL** - Serrures à cylindre⁽¹⁾. Sans supplément.
- PL** - Serrure à morillon (pour cadenas fourni par l'utilisateur. **Ajouter 164 \$** par ouverture.
- DL** (argenté) ou **DB** (noir) - accès sans clé par clavier⁽²⁾. **Ajouter 323 \$** par ouverture.
- DR** (argenté) ou **DA** (noir) - accès sans clé par carte à puce RFID⁽²⁾. **Ajouter 412 \$** par ouverture.

Notes :

⁽¹⁾ Option **CL** - Les cylindres et clés attribués de façon aléatoire sont installés en usine. Il est possible de préciser une liste de clés en option. Remplir le formulaire Liste de clé (se reporter à la page 77) et le joindre à la commande en ajoutant la mention « LISTE DE CLÉS » sur le bon de commande. Les cylindres et clés seront expédiés séparément pour être installés sur place.

⁽²⁾ Les options DA, DB, DL et DR ne sont pas offertes pour les modules à porte en métal avec poignée PX. Les clés de programmation (LKPRGKEY) et gestionnaire (LKMGRKEY) **sont requis** pour les options de serrure à accès sans clé DL, DB, DR et DA (**doivent être commandées séparément** - se reporter à la page 57).


FENTE À LETTRES

- Fente à lettres en option, pour modules à porte en métal uniquement.
- La fente mesure 5 po L sur 0,25 po H et est située à 3 po du haut de la porte, centrée.
- N** - Aucune, sans supplément.
- M** - Fente à lettres. **Ajouter 206 \$** par ouverture.

Nota : Si les options fente à lettres et aération sont désirés, veuillez préciser l'option d'aération au bas uniquement avec l'option fente à lettres.


AÉRATION

- Ne s'applique que pour les modules à porte en métal (modèles LM).
- N** - Aucune, sans supplément.
- U** - Au haut de la porte. **Ajouter 212 \$** par ouverture.
- L** - Au bas de la porte. **Ajouter 212 \$** par ouverture.
- B** - Au haut et au bas de la porte. **Ajouter 425 \$** par ouverture.



MODULES SURÉLEVÉS

- Modules surélevés, pieds de 4 po H.



OPTIONS - TABLETTES ET SUSPENSION


- Pour ajouter des tablettes intérieures, des crochets ou une tringle pour accessoires à l'intérieur d'une case, préciser une des options suivantes :
- NS** - Aucune, sans supplément.
- TS** - Tablette supérieure. **Ajouter 58 \$** par ouverture.
- TR** - Tablette supérieure avec tringle. **Ajouter 111 \$** par ouverture.
- TH** - Tablette supérieure avec crochets (2). **Ajouter 87 \$** par ouverture.
- BS** - Tablette inférieure. **Ajouter 58 \$** par ouverture.
- BR** - Tablette inférieure avec tringle. **Ajouter 103 \$** par ouverture.
- BH** - Tablette inférieure avec crochets (2). **Ajouter 87 \$** par ouverture.
- DS** - Tablettes supérieure et inférieure. **Ajouter 117 \$** par ouverture.
- DR** - Tablettes supérieure et inférieure avec tringle. **Ajouter 167 \$** par ouverture.
- DH** - Tablettes supérieure et inférieure avec crochets (2). **Ajouter 145 \$** par ouverture.
- RO** - Tringle pour accessoires uniquement. **Ajouter 45 \$** par ouverture.
- HO** - Crochets (2) uniquement. **Ajouter 28 \$** par ouverture.

Notes :

- Toutes les options ne sont pas offertes pour toutes les tailles d'ouverture. Confirmer les options possibles en fonction de la taille de l'ouverture à l'aide des outils de spécification électronique ou de l'outil Construire sur le site Web de Global.
- Les tablettes sont réglables par incrément de 2 po (outils requis). La position minimale requise est de 3 po du haut ou bas de l'ouverture.

POIGNÉES

- NH** - Sans poignées, surface plane. Sans supplément.
- PX** - Poignée intégrée (option offerte pour les portes en métal uniquement). **Ajouter 7 \$** par ouverture.
- KN** - Bouton. **Ajouter 20 \$** par ouverture.
- HS** - Arquée, argentée. **Ajouter 21 \$** par ouverture.
- HW** - Évasée, laiton. **Ajouter 24 \$** par ouverture.
- HX** - Évasée, noir mat. **Ajouter 24 \$** par ouverture.
- HV** - Bord d'équerre, argentée. **Ajouter 53 \$** par ouverture.
- HU** - Bord d'équerre, noir mat. **Ajouter 53 \$** par ouverture.
- HO** - Croissant, noire. **Ajouter 28 \$** par ouverture.
- HQ** - Barre argentée. **Ajouter 24 \$** par ouverture.
- HR** - Barre, noire. **Ajouter 24 \$** par ouverture.
- HZ** - Alvéolée, nickel mat. **Ajouter 20 \$** par ouverture.



JUMELAGE


- Tous les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés à un autre casier ou ancrés dans un mur fixe ou un module adjacent pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.
- Les modules peuvent être expédiés prêts pour le jumelage. Préciser :
 - NG** - Sans dispositif de jumelage; un dispositif de jumelage en option peut être installé sur place par un installateur, au besoin.
 - BG** - Modules prépercés de chaque côté pour permettre le jumelage; un supplément par case s'applique. **Ajouter 79 \$**. Ferrures de jumelage comprises.
- Les modules devant être jumelés présenteront des trous prépercés de chaque côté et comprendront des ferrures de jumelage pour un côté. Si le module doit être utilisé à la fin d'une course, préciser un module sans option de jumelage et suivre les instructions simples pour installer sur place le dispositif de jumelage à gauche ou à droite, selon les besoins.

VUES EN ÉLÉVATION

(A) Hauteur extérieure hors tout

(B) Hauteur de porte extérieure par ouverture

Tous les autres dimensions indiquent le dégagement en hauteur par ouverture.




- La profondeur intérieure utile est de 17,125 po pour les modules de 18 po de profondeur.
- La profondeur intérieure utile est de 23,125 po pour les modules de 24 po de profondeur.
- Largeur intérieure utile par ouverture :
 - Pour les modules à 1 colonne, 12 po de largeur : 10,5 po
 - Pour les modules à 1 colonne, 15 po de largeur : 13,5 po
 - Pour les modules à 1 colonne, 18 po de largeur : 16,5 po
 - Pour les modules à 2 colonnes, 24 po de largeur : 10,5 po
 - Pour les modules à 2 colonnes, 30 po de largeur : 13,5 po
 - Pour les modules à 2 colonnes, 36 po de largeur : 16,5 po
 - Pour les modules à 3 colonnes, 36 po de largeur : 10,5 po

P CASIERS GAMME 1200

CASIERS À UNE COLONNE, UNE RANGÉE



Porte en métal,
base affleurante, gauche



Portes en mélamine,
base surélevée, gauche

Casier à une colonne, une rangée - 27 po H

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI³ PRIX

L x P x H

Caisson en métal, porte en métal



LM1227S11LN / RN	12 x 18 x 27.15	50	4.7	847\$
LM1227S11L4 / R4	12 x 18 x 31.15	50	4.7	1016\$

Caisson en métal, porte en mélamine

LL1227S11LN / RN	12 x 18 x 27.15	47	4.7	920\$
LL1227S11L4 / R4	12 x 18 x 31.15	47	4.7	1089\$

Modèle LM illustré avec poignée PX et serrure CL; modèle LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 12 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, une rangée - 40 po H

Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM1240S11LN / RN	12 x 18 x 40.5	72	6.8	1014\$
LM1540S11LN / RN	15 x 18 x 40.5	79	8.3	1055\$
LM1840S11LN / RN	18 x 18 x 40.5	85	9.7	1104\$
LM1240D11LN / RN	12 x 24 x 40.5	88	8.8	1141\$
LM1540D11LN / RN	15 x 24 x 40.5	95	10.7	1186\$
LM1840D11LN / RN	18 x 24 x 40.5	103	12.6	1241\$

Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM1240S11L4 / R4	12 x 18 x 44.5	72	6.8	1183\$
LM1540S11L4 / R4	15 x 18 x 44.5	79	8.3	1223\$
LM1840S11L4 / R4	18 x 18 x 44.5	85	9.7	1274\$
LM1240D11L4 / R4	12 x 24 x 44.5	88	8.8	1309\$
LM1540D11L4 / R4	15 x 24 x 44.5	95	10.7	1354\$
LM1840D11L4 / R4	18 x 24 x 44.5	103	12.6	1411\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL1240S11LN / RN	12 x 18 x 40.5	68	6.8	1096\$
LL1540S11LN / RN	15 x 18 x 40.5	74	8.3	1133\$
LL1840S11LN / RN	18 x 18 x 40.5	80	9.7	1229\$
LL1240D11LN / RN	12 x 24 x 40.5	84	8.8	1222\$
LL1540D11LN / RN	15 x 24 x 40.5	91	10.7	1263\$
LL1840D11LN / RN	18 x 24 x 40.5	97	12.6	1365\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL1240S11L4 / R4	12 x 18 x 44.5	68	6.8	1265\$
LL1540S11L4 / R4	15 x 18 x 44.5	74	8.3	1301\$
LL1840S11L4 / R4	18 x 18 x 44.5	80	9.7	1398\$
LL1240D11L4 / R4	12 x 24 x 44.5	84	8.8	1392\$
LL1540D11L4 / R4	15 x 24 x 44.5	91	10.7	1432\$
LL1840D11L4 / R4	18 x 24 x 44.5	97	12.6	1533\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options

Serrures Poignées
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 pour le choix d'options applicables et les suppléments.

CASIERS À UNE COLONNE, UNE RANGÉE

MODÈLE



DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

RIX

L x P x H



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, une rangée - 53 po H

Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM1253S11LN / RN	12 x 18 x 52.95	91	8.9	1190\$
LM1553S11LN / RN	15 x 18 x 52.95	99	10.8	1240\$
LM1853S11LN / RN	18 x 18 x 52.95	107	12.7	1306\$
LM1253D11LN / RN	12 x 24 x 52.95	110	11.6	1344\$
LM1553D11LN / RN	15 x 24 x 52.95	119	14.1	1397\$
LM1853D11LN / RN	18 x 24 x 52.95	127	16.6	1467\$

Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM1253S11L4 / R4	12 x 18 x 56.95	91	8.9	1360\$
LM1553S11L4 / R4	15 x 18 x 56.95	99	10.8	1408\$
LM1853S11L4 / R4	18 x 18 x 56.95	107	12.7	1474\$
LM1253D11L4 / R4	12 x 24 x 56.95	110	11.6	1514\$
LM1553D11L4 / R4	15 x 24 x 56.95	119	14.1	1565\$
LM1853D11L4 / R4	18 x 24 x 56.95	127	16.6	1637\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL1253S11LN / RN	12 x 18 x 52.95	86	8.9	1349\$
LL1553S11LN / RN	15 x 18 x 52.95	93	10.8	1406\$
LL1853S11LN / RN	18 x 18 x 52.95	100	12.7	1484\$
LL1253D11LN / RN	12 x 24 x 52.95	105	11.6	1504\$
LL1553D11LN / RN	15 x 24 x 52.95	113	14.1	1563\$
LL1853D11LN / RN	18 x 24 x 52.95	121	16.6	1646\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL1253S11L4 / R4	12 x 18 x 56.95	86	8.9	1518\$
LL1553S11L4 / R4	15 x 18 x 56.95	93	10.8	1575\$
LL1853S11L4 / R4	18 x 18 x 56.95	100	12.7	1652\$
LL1253D11L4 / R4	12 x 24 x 56.95	105	11.6	1672\$
LL1553D11L4 / R4	15 x 24 x 56.95	113	14.1	1734\$
LL1853D11L4 / R4	18 x 24 x 56.95	121	16.6	1816\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po**.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)




Options

Serrures Poignées
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 pour le choix d'options applicables et les suppléments.

P CASIERS GAMME 1200

CASIERS À UNE COLONNE, UNE RANGÉE



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, une rangée - 66 po H

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI³ PRIX

L x P x H

Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM1266S11LN / RN	12 x 18 x 65.85	106	11	1354\$
LM1566S11LN / RN	15 x 18 x 65.85	118	13.4	1410\$
LM1866S11LN / RN	18 x 18 x 65.85	127	15.7	1486\$
LM1266D11LN / RN	12 x 24 x 65.85	132	14.3	1538\$
LM1566D11LN / RN	15 x 24 x 65.85	142	17.4	1597\$
LM1866D11LN / RN	18 x 24 x 65.85	152	20.5	1679\$

Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM1266S11L4 / R4	12 x 18 x 69.85	106	11	1524\$
LM1566S11L4 / R4	15 x 18 x 69.85	118	13.4	1579\$
LM1866S11L4 / R4	18 x 18 x 69.85	127	15.7	1656\$
LM1266D11L4 / R4	12 x 24 x 69.85	132	14.3	1708\$
LM1566D11L4 / R4	15 x 24 x 69.85	142	17.4	1767\$
LM1866D11L4 / R4	18 x 24 x 69.85	152	20.5	1848\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL1266S11LN / RN	12 x 18 x 65.85	100	11	1496\$
LL1566S11LN / RN	15 x 18 x 65.85	111	13.4	1526\$
LL1866S11LN / RN	18 x 18 x 65.85	119	15.7	1637\$
LL1266D11LN / RN	12 x 24 x 65.85	126	14.3	1679\$
LL1566D11LN / RN	15 x 24 x 65.85	135	17.4	1714\$
LL1866D11LN / RN	18 x 24 x 65.85	144	20.5	1829\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL1266S11L4 / R4	12 x 18 x 69.85	100	11	1664\$
LL1566S11L4 / R4	15 x 18 x 69.85	111	13.4	1695\$
LL1866S11L4 / R4	18 x 18 x 69.85	119	15.7	1806\$
LL1266D11L4 / R4	12 x 24 x 69.85	126	14.3	1848\$
LL1566D11L4 / R4	15 x 24 x 69.85	135	17.4	1882\$
LL1866D11L4 / R4	18 x 24 x 69.85	144	20.5	1999\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

CASIERS À UNE COLONNE, DEUX RANGÉES



Portes en métal,
base affleurante, gauche



Portes en mélamine,
base surélevée, gauche

Casier à une colonne, deux rangées - 27 po H

Caisson en métal, portes en métal

LM1227S12LN / RN	12 x 18 x 27.15	53	4.7	999\$
LM1227S12L4 / R4	12 x 18 x 31.15	53	4.7	1168\$

Caisson en métal, portes en mélamine

LL1227S12LN / RN	12 x 18 x 27.15	50	4.7	1115\$
LL1227S12L4 / R4	12 x 18 x 31.15	50	4.7	1285\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 12 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

À préciser



Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options

Serrures Poignées
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 pour le choix d'options applicables et les suppléments.

CASIERS À UNE COLONNE, DEUX RANGÉES



Côté gauche illustré


Casier à une colonne, deux rangées - 66 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	RIX
L x P x H				
Caisson en métal, portes en métal, base affleurante				
LM1266S12LN / RN	12 x 18 x 65.85	109	11	1487\$
LM1866S12LN / RN	18 x 18 x 65.85	127	15.7	1628\$
LM1266D12LN / RN	12 x 24 x 65.85	137	14.3	1678\$
LM1866D12LN / RN	18 x 24 x 65.85	151	20.5	1829\$
Caisson en métal, portes en métal, base surélevée				
LM1266S12L4 / R4	12 x 18 x 69.85	109	11	1658\$
LM1866S12L4 / R4	18 x 18 x 69.85	127	15.7	1797\$
LM1266D12L4 / R4	12 x 24 x 69.85	137	14.3	1848\$
LM1866D12L4 / R4	18 x 24 x 69.85	151	20.5	1999\$
Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante				
LL1266S12LN / RN	12 x 18 x 65.85	103	11	1670\$
LL1866S12LN / RN	18 x 18 x 65.85	118	15.7	1734\$
LL1266D12LN / RN	12 x 24 x 65.85	131	14.3	1860\$
LL1866D12LN / RN	18 x 24 x 65.85	143	20.5	1934\$
Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée				
LL1266S12L4 / R4	12 x 18 x 69.85	103	11	1839\$
LL1866S12L4 / R4	18 x 18 x 69.85	118	15.7	1902\$
LL1266D12L4 / R4	12 x 24 x 69.85	131	14.3	2028\$
LL1866D12L4 / R4	18 x 24 x 69.85	143	20.5	2103\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 12 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

CASIERS À UNE COLONNE, TROIS RANGÉES



Portes en métal, base affleurante, gauche
Portes en mélamine, base surélevée, gauche

Casier à une colonne, trois rangées - 53 po H

Caisson en métal, portes en métal				
LM1253S13LN / RN	12 x 18 x 52.95	93	8.9	1471\$
LM1253S13L4 / R4	12 x 18 x 56.95	93	8.9	1639\$
Caisson en métal, portes en mélamine				
LL1253S13LN / RN	12 x 18 x 52.95	88	8.9	1668\$
LL1253S13L4 / R4	12 x 18 x 56.95	88	8.9	1836\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 12 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.


À préciser
Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options
Serrures Poignées
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)


Se reporter aux options à la page 40 pour le choix d'options applicables et les suppléments.

P CASIERS GAMME 1200

CASIERS À UNE COLONNE, TROIS RANGÉES



Portes en métal,
base affleurante,
gauche



Portes en mélamine,
base surélevée,
gauche

Casier à une colonne, trois rangées - 66 po H

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

PRIX

L x P x H

Caisson en métal, portes en métal

LM1866S13LN / RN	18 x 18 x 65.85	101	15.7	1773\$
LM1866S13L4 / R4	18 x 18 x 69.85	101	15.7	1942\$


Caisson en métal, portes en mélamine

LL1866S13LN / RN	18 x 18 x 65.85	93	15.7	1958\$
LL1866S13L4 / R4	18 x 18 x 69.85	93	15.7	2126\$


Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

CASIERS À UNE COLONNE, QUATRE RANGÉES



Portes en métal,
base affleurante,
gauche



Portes en mélamine,
base surélevée,
gauche

Casier à une colonne, quatre rangées - 53 po H

Caisson en métal, portes en métal


LM1853S14LN / RN	18 x 18 x 52.95	111	12.7	1756\$
LM1853S14L4 / R4	18 x 18 x 56.95	111	12.7	1925\$

Caisson en métal, portes en mélamine


LL1853S14LN / RN	18 x 18 x 52.95	104	12.7	2008\$
LL1853S14L4 / R4	18 x 18 x 56.95	104	12.7	2177\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.



Portes en métal,
base affleurante,
gauche



Portes en mélamine,
base surélevée,
gauche

Casier à une colonne, quatre rangées - 66 po H

Caisson en métal, portes en métal

LM1266S14LN / RN	12 x 18 x 65.85	114	11	1786\$
LM1266S14L4 / R4	12 x 18 x 69.85	114	11	1955\$

Caisson en métal, portes en mélamine

LL1266S14LN / RN	12 x 18 x 65.85	108	11	2008\$
LL1266S14L4 / R4	12 x 18 x 69.85	108	11	2177\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les casiers de 12 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options

Serrures
Options d'intérieur
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Poignées
Jumelage

Se reporter aux options à la page 40 pour le choix d'options applicables et les suppléments.

CASIERS À DEUX COLONNES, UNE RANGÉE

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI³ PRIX

L x P x H

Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM2440S21LN / RN	24 x 18 x 40.5	114	12.6	1609\$
LM3040S21LN / RN	30 x 18 x 40.5	126	15.6	1707\$
LM2440D21LN / RN	24 x 24 x 40.5	137	16.4	1789\$
LM3040D21LN / RN	30 x 24 x 40.5	149	20.2	1893\$

Caisson en métal, portes en métal, base surélevée



LM2440S21L4 / R4	24 x 18 x 44.5	114	12.6	1778\$
LM3040S21L4 / R4	30 x 18 x 44.5	126	15.6	1876\$
LM2440D21L4 / R4	24 x 24 x 44.5	137	16.4	1958\$
LM3040D21L4 / R4	30 x 24 x 44.5	149	20.2	2061\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL2440S21LN / RN	24 x 18 x 40.5	106	12.6	1773\$
LL3040S21LN / RN	30 x 18 x 40.5	117	15.6	1862\$
LL2440D21LN / RN	24 x 24 x 40.5	129	16.4	1953\$
LL3040D21LN / RN	30 x 24 x 40.5	140	20.2	2048\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL2440S21L4 / R4	24 x 18 x 44.5	106	12.6	1942\$
LL3040S21L4 / R4	30 x 18 x 44.5	117	15.6	2032\$
LL2440D21L4 / R4	24 x 24 x 44.5	129	16.4	2121\$
LL3040D21L4 / R4	30 x 24 x 44.5	140	20.2	2219\$




Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, une rangée - 40 po H


Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po**.

CASIERS À DEUX COLONNES, DEUX RANGÉES



Portes en métal,
base affleurante, gauche



Portes en mélamine,
base surélevée, gauche

Casier à deux colonnes, deux rangées - 27 po H

Caisson en métal, portes en métal

LM2427S22LN / RN	24 x 18 x 27.15	88	8.7	1643\$
LM2427S22L4 / R4	24 x 18 x 31.15	88	8.7	1813\$

Caisson en métal, portes en mélamine

LL2427S22LN / RN	24 x 18 x 27.15	82	8.7	1876\$
LL2427S22L4 / R4	24 x 18 x 31.15	82	8.7	2045\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po**.

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)



Options

Serrures Poignées
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 pour le choix d'options applicables et les suppléments.



P CASIERS GAMME 1200

CASIERS À DEUX COLONNES, DEUX RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, deux rangées - 40 po H



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, deux rangées - 66 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM2440S22LN / RN	24 x 18 x 40.5	119	12.6	1894\$
LM3040S22LN / RN	30 x 18 x 40.5	134	15.6	1995\$
LM2440D22LN / RN	24 x 24 x 40.5	143	16.4	2087\$
LM3040D22LN / RN	30 x 24 x 40.5	159	20.2	2196\$

Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM2440S22L4 / R4	24 x 18 x 44.5	119	12.6	2064\$
LM3040S22L4 / R4	30 x 18 x 44.5	134	15.6	2165\$
LM2440D22L4 / R4	24 x 24 x 44.5	143	16.4	2256\$
LM3040D22L4 / R4	30 x 24 x 44.5	159	20.2	2364\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL2440S22LN / RN	24 x 18 x 40.5	109	12.6	2211\$
LL3040S22LN / RN	30 x 18 x 40.5	125	15.6	2390\$
LL2440D22LN / RN	24 x 24 x 40.5	133	16.4	2424\$
LL3040D22LN / RN	30 x 24 x 40.5	151	20.2	2611\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL2440S22L4 / R4	24 x 18 x 44.5	109	12.6	2380\$
LL3040S22L4 / R4	30 x 18 x 44.5	125	15.6	2560\$
LL2440D22L4 / R4	24 x 24 x 44.5	133	16.4	2594\$
LL3040D22L4 / R4	30 x 24 x 44.5	151	20.2	2780\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po**.

Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM2466S22LN / RN	24 x 18 x 65.85	181	20.5	2437\$
LM3666S22LN / RN	36 x 18 x 65.85	220	29.9	2750\$
LM2466D22LN / RN	24 x 24 x 65.85	216	26.6	2830\$

Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM2466S22L4 / R4	24 x 18 x 69.85	181	20.5	2606\$
LM3666S22L4 / RN	36 x 18 x 69.85	220	29.9	2919\$
LM2466D22L4 / R4	24 x 24 x 69.85	216	26.6	2999\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL2466S22LN / RN	24 x 18 x 65.85	169	20.5	2800\$
LL3666S22LN / RN	36 x 18 x 65.85	189	29.9	2959\$
LL2466D22LN / RN	24 x 24 x 65.85	204	26.6	3087\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL2466S22L4 / R4	24 x 18 x 69.85	169	20.5	2969\$
LL3666S22L4 / R4	36 x 18 x 69.85	189	29.9	3128\$
LL2466D22L4 / R4	24 x 24 x 69.85	204	26.6	3255\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po**.

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options

Serrures
Options d'intérieur
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)


Poignées
Jumelage

Se reporter aux options à la page 40 pour le choix d'options applicables et les suppléments.

CASIERS À DEUX COLONNES, TROIS RANGÉES



Portes en métal,
base affleurante, gauche



Portes en mélamine,
base surélevée, gauche


Casier à deux colonnes, trois rangées - 53 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
Caisson en métal, portes en métal				
LM2453S23LN / RN	24 x 18 x 52.95	157	16.6	2457\$
LM2453S23L4 / R4	24 x 18 x 56.95	157	16.6	2627\$


Caisson en métal, portes en mélamine				
LL2453S23LN / RN	24 x 18 x 52.95	145	16.6	2851\$
LL2453S23L4 / R4	24 x 18 x 56.95	145	16.6	3021\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po**.



Portes en métal,
base affleurante, gauche



Portes en mélamine,
base surélevée, gauche

Casier à deux colonnes, trois rangées - 66 po H


Caisson en métal, portes en métal				
LM3666S23LN / RN	36 x 18 x 65.85	212	29.9	3050\$
LM3666S23L4 / R4	36 x 18 x 69.85	212	29.9	3220\$

Caisson en métal, portes en mélamine				
LL3666S23LN / RN	36 x 18 x 65.85	211	29.9	3420\$
LL3666S23L4 / R4	36 x 18 x 69.85	211	29.9	3590\$


Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po**.

CASIERS À DEUX COLONNES, QUATRE RANGÉES



Portes en métal,
base affleurante, gauche



Portes en mélamine,
base surélevée, gauche

Casier à deux colonnes, quatre rangées - 53 po H

Caisson en métal, portes en métal				
LM3653S24LN / RN	36 x 18 x 52.95	211	24.2	3080\$
LM3653S24L4 / R4	36 x 18 x 56.95	211	24.2	3248\$

Caisson en métal, portes en mélamine				
LL3653S24LN / RN	36 x 18 x 52.95	196	24.2	3889\$
LL3653S24L4 / R4	36 x 18 x 56.95	196	24.2	4058\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po**.

À préciser
Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options
Serrures Poignées
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)


Se reporter aux options à la page 40 pour le choix d'options applicables et les suppléments.

P CASIERS GAMME 1200

CASIERS À DEUX COLONNES, QUATRE RANGÉES



Portes en métal,
base affleurante, gauche



Portes en mélamine
base surélevée, gauche

Casier à deux colonnes, quatre rangées - 66 po H

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS/LB

VOLUME/PI³

PRIX

L x P x H

Caisson en métal, portes en métal

LM2466S24LN / RN	24 x 18 x 65.85	192	20.5	3031\$
LM2466S24L4 / R4	24 x 18 x 69.85	192	20.5	3200\$



Caisson en métal, portes en mélamine

LL2466S24LN / RN	24 x 18 x 65.85	179	20.5	3474\$
LL2466S24L4 / R4	24 x 18 x 69.85	179	20.5	3643\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

CASIERS À TROIS COLONNES, UNE RANGÉE



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, une rangée - 40 po H

Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM3640S31LN / RN	36 x 18 x 40.5	161	18.5	2209\$
LM3640D31LN / RN	36 x 24 x 40.5	192	24	2444\$

Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM3640S31L4 / R4	36 x 18 x 44.5	161	18.5	2377\$
LM3640D31L4 / R4	36 x 24 x 44.5	192	24	2614\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL3640S31LN / RN	36 x 18 x 40.5	134	18.5	2454\$
LL3640D31LN / RN	36 x 24 x 40.5	165	24	2691\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL3640S31L4 / R4	36 x 18 x 44.5	134	18.5	2622\$
LL3640D31L4 / R4	36 x 24 x 44.5	165	24	2859\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)


Options

Serrures
Options d'intérieur
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Poignées
Jumelage


Se reporter aux options à la page 40 pour le choix d'options applicables et les suppléments.

CASIERS À TROIS COLONNES, UNE RANGÉE



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, une rangée - 53 po H



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, une rangée - 66 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	RIX
Caisson en métal, portes en métal, base affleurante				
LM3653S31LN / RN	36 x 18 x 52.95	203	24.2	2616\$
LM3653D31LN / RN	36 x 24 x 52.95	240	31.4	2924\$
Caisson en métal, portes en métal, base surélevée				
LM3653S31L4 / R4	36 x 18 x 56.95	203	24.2	2785\$
LM3653D31L4 / R4	36 x 24 x 56.95	240	31.4	3093\$
Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante				
LL3653S31LN / RN	36 x 18 x 52.95	188	24.2	3091\$
LL3653D31LN / RN	36 x 24 x 52.95	226	31.4	3399\$
Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée				
LL3653S31L4 / R4	36 x 18 x 56.95	188	24.2	3260\$
LL3653D31L4 / R4	36 x 24 x 56.95	226	31.4	3568\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

Caisson en métal, portes en métal, base affleurante				
LM3666S31LN / RN	36 x 18 x 65.85	246	29.9	2994\$
LM3666D31LN / RN	36 x 24 x 65.85	291	38.9	3362\$
Caisson en métal, portes en métal, base surélevée				
LM3666S31L4 / R4	36 x 18 x 69.85	246	29.9	3163\$
LM3666D31L4 / R4	36 x 24 x 69.85	291	38.9	3531\$
Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante				
LL3666S31LN / RN	36 x 18 x 65.85	229	29.9	3417\$
LL3666D31LN / RN	36 x 24 x 65.85	274	38.9	3784\$
Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée				
LL3666S31L4 / R4	36 x 18 x 69.85	229	29.9	3585\$
LL3666D31L4 / R4	36 x 24 x 69.85	274	38.9	3953\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)



Options

Serrures Poignées
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 pour le choix d'options applicables et les suppléments.



P CASIERS GAMME 1200

CASIERS À TROIS COLONNES, DEUX RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, deux rangées - 40 po H



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, deux rangées - 53 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM3640S32LN / RN	36 x 18 x 40.5	169	18.5	2636\$
LM3640D32LN / RN	36 x 24 x 40.5	202	24	2892\$

Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM3640S32L4 / R4	36 x 18 x 44.5	169	18.5	2805\$
LM3640D32L4 / R4	36 x 24 x 44.5	202	24	3061\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL3640S32LN / RN	36 x 18 x 40.5	157	18.5	3111\$
LL3640D32LN / RN	36 x 24 x 40.5	190	24	3399\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL3640S32L4 / R4	36 x 18 x 44.5	157	18.5	3280\$
LL3640D32L4 / R4	36 x 24 x 44.5	190	24	3570\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM3653S32LN / RN	36 x 18 x 52.95	211	24.2	3007\$
LM3653D32LN / RN	36 x 24 x 52.95	251	31.4	3333\$

Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM3653S32L4 / R4	36 x 18 x 56.95	211	24.2	3176\$
LM3653D32L4 / R4	36 x 24 x 56.95	251	31.4	3502\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL3653S32LN / RN	36 x 18 x 52.95	196	24.2	3446\$
LL3653D32LN / RN	36 x 24 x 52.95	236	31.4	3773\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL3653S32L4 / R4	36 x 18 x 56.95	196	24.2	3616\$
LL3653D32L4 / R4	36 x 24 x 56.95	236	31.4	3941\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)


Options

Serrures
Options d'intérieur
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Poignées
Jumelage

Se reporter aux options à la page 40 pour le choix d'options applicables et les suppléments.

CASIERS À TROIS COLONNES, DEUX RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, deux rangées - 66 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	RIX
--------	------------	----------	------------------------	-----

L x P x H

Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM3666S32LN / RN	36 x 18 x 65.85	259	29.9	3394\$
LM3666D32LN / RN	36 x 24 x 65.85	317	38.9	3782\$

Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM3666S32L4 / R4	36 x 18 x 69.85	259	29.9	3564\$
LM3666D32L4 / R4	36 x 24 x 69.85	317	38.9	3951\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL3666S32LN / RN	36 x 18 x 65.85	240	29.9	3939\$
LL3666D32LN / RN	36 x 24 x 65.85	298	38.9	4327\$


Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL3666S32L4 / R4	36 x 18 x 69.85	240	29.9	4110\$
LL3666D32L4 / R4	36 x 24 x 69.85	298	38.9	4496\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

CASIERS À TROIS COLONNES, TROIS RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, trois rangées - 53 po H

Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM3653S33LN / RN	36 x 18 x 52.95	220	24.2	3453\$
LM3653D33LN / RN	36 x 24 x 52.95	262	31.4	3799\$

Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM3653S33L4 / R4	36 x 18 x 56.95	220	24.2	3622\$
LM3653D33L4 / R4	36 x 24 x 56.95	262	31.4	3968\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL3653S33LN / RN	36 x 18 x 52.95	203	24.2	4044\$
LL3653D33LN / RN	36 x 24 x 52.95	245	31.4	4389\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL3653S33L4 / R4	36 x 18 x 56.95	203	24.2	4212\$
LL3653D33L4 / R4	36 x 24 x 56.95	245	31.4	4558\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

À préciser

Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)


Options

Serrures Poignées
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 pour le choix d'options applicables et les suppléments.

P CASIERS GAMME 1200

CASIERS À TROIS COLONNES, TROIS RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, trois rangées - 66 po H

N° DE CLÉ	JEUX REQUIS
401	
402	
403	
404	
405	

Liste de clé

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

Caisson en métal, portes en métal, base affleurante

LM3666S33LN / RN	36 x 18 x 65.85	267	29.9	3816\$
LM3666D33LN / RN	36 x 24 x 65.85	317	38.9	4224\$

Caisson en métal, portes en métal, base surélevée

LM3666S33L4 / R4	36 x 18 x 69.85	267	29.9	3986\$
LM3666D33L4 / R4	36 x 24 x 69.85	317	38.9	4393\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante

LL3666S33LN / RN	36 x 18 x 65.85	247	29.9	4403\$
LL3666D33LN / RN	36 x 24 x 65.85	297	38.9	4810\$

Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée

LL3666S33L4 / R4	36 x 18 x 69.85	247	29.9	4573\$
LL3666D33L4 / R4	36 x 24 x 69.85	297	38.9	4979\$

Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

- Préciser le suffixe **(LN)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(RN)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un module doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(L4)** pour une porte s'ouvrant à **gauche** ou **(R4)** pour une porte s'ouvrant à **droite** sur un **module surélevé sur pieds de 4 po.**

KEYLIST - x - x - - - **0\$**

Lorsque des renseignements précis sur les clés sont requis pour des cylindres et numéros de clés attribués, l'option LISTE DE CLÉ (KEYLIST) doit être ajoutée au bon de commande. Le formulaire Liste de clés se trouvant à la page 77 doit être rempli et joint à la commande. Les cylindres expédiés séparément pour être installés sur place. Cette option est sans supplément.

À préciser


Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options

Serrures Poignées
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 pour le choix d'options applicables et les suppléments.

RANGEMENTS À COMPARTIMENTS EN MÉTAL **MODÈLE** **DIMENSIONS** **POIDS/LB** **VOLUME/PI³** **PRIX**




Rangement à compartiments en métal - 27 po H

L x P x H

Une colonne, deux rangées, base affleurante					
LM1227S12NN	12 x 18 x 27.15	44	4.7	692\$	
Deux colonnes, deux rangées, base affleurante					
LM2427S22NN	24 x 18 x 27.15	71	8.7	1030\$	
Une colonne, deux rangées, base surélevée					
LM1227S12N4	12 x 18 x 31.15	44	4.7	862\$	
Deux colonnes, deux rangées, base surélevée					
LM2427S22N4	24 x 18 x 31.15	71	8.7	1199\$	


- Préciser le suffixe **(NN)** pour un rangement à compartiments en métal doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(N4)** pour un rangement à compartiments en métal **surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les rangements de 12 po de L doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.



Rangement à compartiments en métal - 53 po H

Une colonne, trois rangées, base affleurante					
LM1253S13NN	12 x 18 x 52.95	77	8.9	978\$	
Une colonne, quatre rangées, base affleurante					
LM1853S14NN	18 x 18 x 52.95	77	12.7	1077\$	
Deux colonnes, trois rangées, base affleurante					
LM2453S23NN	24 x 18 x 52.95	123	16.6	1473\$	
Une colonne, trois rangées, base surélevée					
LM1253S13N4	12 x 18 x 56.95	77	8.9	1147\$	
Une colonne, quatre rangées, base surélevée					
LM1853S14N4	18 x 18 x 56.95	77	12.7	1247\$	
Deux colonnes, trois rangées, base surélevée					
LM2453S23N4	24 x 18 x 56.95	123	16.6	1642\$	

- Préciser le suffixe **(NN)** pour un rangement à compartiments en métal doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(N4)** pour un rangement à compartiments en métal **surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les rangements de 18 po ou 24 po L doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.



Rangement à compartiments en métal - 66 po H

Une colonne, trois rangées, base affleurante					
LM1866S13NN	18 x 18 x 65.85	72	15.7	1173\$	
Une colonne, quatre rangées, base affleurante					
LM1266S14NN	12 x 18 x 65.85	94	11	1141\$	
Deux colonnes, quatre rangées, base affleurante					
LM2466S24NN	24 x 18 x 65.85	151	20.5	1741\$	
Une colonne, trois rangées, base surélevée					
LM1866S13N4	18 x 18 x 69.85	72	15.7	1341\$	
Une colonne, quatre rangées, base surélevée					
LM1266S14N4	12 x 18 x 69.85	94	11	1309\$	
Deux colonnes, quatre rangées, base surélevée					
LM2466S24N4	24 x 18 x 69.85	151	20.5	1910\$	

- Préciser le suffixe **(NN)** pour un rangement à compartiments en métal doté de patins (base affleurante).
- Préciser le suffixe **(N4)** pour un rangement à compartiments en métal **surélevé sur pieds de 4 po.**
- Les rangements de 12 po, 18 po ou 24 po L doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

À préciser
Fini peint – caisson

Options
Options pour cases (se reporter aux notes)
Dispositif de jumelage installé en usine **(BG)**

P CASIERS GAMME 1200

DESSUS INCLINÉS POUR CASIERS



Dessus incliné pour casier – 18 po P*



Dessus incliné pour casier – 24 po P*


MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI ³	PRIX
	L x P x H			
LMST1218	12 x 18 x 0.07-8	7.1	2.23	171\$
LMST1518	15 x 18 x 0.07-8	8.1	2.23	177\$
LMST1818	18 x 18 x 0.07-8	9.15	2.23	183\$
LMST2418	24 x 18 x 0.07-8	11.25	3.68	190\$
LMST3018	30 x 18 x 0.07-8	13.45	3.68	200\$
LMST3618	36 x 18 x 0.07-8	15.5	4.4	207\$

Module servant à transformer un casier ordinaire à dessus plat en un casier à dessus incliné. Le dessus incliné en métal empêche les articles de s'empiler sur le dessus du casier et facilite le nettoyage. Se monte en affleurement avec le châssis du casier, excluant le devant des portes. Ferrures de montage comprises. S'utilise avec les modèles de casiers LM ou LL dont la largeur et la profondeur correspondent à celles du dessus incliné.


LMST1224	12 x 24 x 0.07-8	9	2.23	183\$
LMST1524	15 x 24 x 0.07-8	10.35	2.23	187\$
LMST1824	18 x 24 x 0.07-8	11.65	2.23	197\$
LMST2424	24 x 24 x 0.07-8	14.2	3.68	205\$
LMST3024	30 x 24 x 0.07-8	16.7	3.68	218\$
LMST3624	36 x 24 x 0.07-8	19.35	4.4	233\$

Module servant à transformer un casier ordinaire à dessus plat en un casier à dessus incliné. Le dessus incliné en métal empêche les articles de s'empiler sur le dessus du casier et facilite le nettoyage. Se monte en affleurement avec le châssis du casier, excluant le devant des portes. Ferrures de montage comprises. S'utilise avec les modèles de casiers LM ou LL dont la largeur et la profondeur correspondent à celles du dessus incliné.

PANNEAUX DE FIN DE COURSE EN MÉLAMINE



Panneau de fin de course en mélamine – 18 po P**



Panneau de fin de course en mélamine – 24 po P**

LLERP1827	18 x 0.69 x 25.65	13	0.34	140\$
LLERP1840	18 x 0.69 x 38.55	19.5	0.51	210\$
LLERP1853	18 x 0.69 x 51.45	26	0.67	279\$
LLERP1866	18 x 0.69 x 64.35	32.5	0.84	351\$

Panneau fini en mélamine pour habiller l'extrémité d'une course de casiers. L'option de jumelage (BG) doit être précisée pour permettre au casier à la fin d'une course de recevoir un panneau en mélamine. Le panneau fini en mélamine, muni de goupilles installées en usine pour le raccord, s'installe sur le côté d'un casier au moyen des ferrures de jumelage fournies. Le panneau recouvre le casier et s'aligne en affleurement avec les devants de portes en mélamine. Les panneaux sont offerts dans tous les finis mélaminés de série pour les casiers de la gamme 1200.

LLERP2427	24 x 0.69 x 25.65	17.5	0.45	186\$
LLERP2440	24 x 0.69 x 38.55	26	0.67	279\$
LLERP2453	24 x 0.69 x 51.45	35	0.89	374\$
LLERP2466	24 x 0.69 x 64.35	73	1.11	469\$

Panneau fini en mélamine pour habiller l'extrémité d'une course de casiers. L'option de jumelage (BG) doit être précisée pour permettre au casier à la fin d'une course de recevoir un panneau en mélamine. Le panneau fini en mélamine, muni de goupilles installées en usine pour le raccord, s'installe sur le côté d'un casier au moyen des ferrures de jumelage fournies. Le panneau recouvre le casier et s'aligne en affleurement avec les devants de portes en mélamine. Les panneaux sont offerts dans tous les finis mélaminés de série pour les casiers de la gamme 1200.

À préciser

Fini peint*

Fini mélaminé**

OUVERTURE SANS CLÉ, CLÉS DE PROGRAMMATION MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI³ PRIX



Passe-partout

L x P x H

Clé utilisateur

LKUSRKEY 1.2 x 0.9 x 2 0.2 0.05 **252\$**

Clé gestionnaire

LKMGRKEY 1.2 x 0.9 x 4 0.5 0.05 **332\$**

Clé de programmation

LKPRGKEY 1.2 x 0.9 x 4 0.5 0.05 **388\$**

	Clé utilisateur	Clé gestionnaire ¹	Clé de programmation ²
Actionne la serrure pour les utilisateurs ne pouvant utiliser le clavier	•	•	•
Déroge à l'accès de l'utilisateur		•	•
Permet l'inspection par la direction		•	•
Fournit une alimentation externe		•	•
Programme la clé gestionnaire pour la serrure			•
Attribue les identifiants utilisateur ³ (dans la fonctionnalité d'utilisation attribuée)		•	
Configure la fonctionnalité de la serrure			•

¹ Jusqu'à six clés gestionnaire peuvent être programmées pour chaque serrure.

² Une clé de programmation est autorisée par système de verrouillage.

³ Jusqu'à 20 identifiants utilisateur peuvent être attribués à chaque serrure.