Sièges

Prix en vigueur le 1 janvier 2025 - Canada

Mis à jour le 1 juin 2025

LISTE DE PRIX sièges

global

pensez global

L'AVANTAGE GLOBAL

ERGONOMIE ET LE BUREAU

- Une gamme complète de mobilier ergonomique pour les milieux de travail et de soins de santé à des prix concurrentiels et d'une valeur intégrale.

FORCE ET STABILITÉ

- Fondée en 1966.
- Plus important fabricant de mobilier de bureau au Canada.
- Usines de fabrication et salles d'exposition partout au monde.

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

- Le programme Livraison rapide de Global offre désormais la gamme de produits la plus complète au Canada.
- Si nous offrons de nombreux autres produits dans un vaste choix de styles et de teintes, de nombreux articles seront prêts à vous être expédiés en aussi peu que dix jours.

VASTE RÉSEAU DE REPRÉSENTANTS

- Un service sans pareil et des conseils judicieux où vous vous trouvez, lorsque vous en avez besoin.

CAPACITÉ DE FABRICATION

- Intégration verticale assurant un contrôle « du début à la fin ».
- Recherche et investissement continus dans des technologies de production novatrices.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- Le programme de gestion de la qualité est enregistré selon la norme ISO 9001.
- Des installations d'essais de mobilier sur place.
- Les produits et les pièces respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA.
- Les produits sont protégés par la garantie limitée à vie de Global.

ÉCO-ENGAGEMENT

- Mise au point et amélioration continues de solutions sans danger pour l'environnement.
- Un des premiers fabricants à mettre au point des procédés de fabrication de mousse moulée sans danger pour l'ozone, sans CFC et sans HCFC.
- Bon nombre de coquilles d'assise et de dossier sont fabriquées à partir de plastique et de déchets de bois recyclables, permettant de réaliser des produits rentables tout en générant peu de déchets.

LÉGENDE

Un code RTA désigne le type de montage requis pour chacun des sièges figurant dans cette liste de prix.

RTA 00 ENTIÈREMENT MONTÉ

RTA 1 MONTAGE SIMPLE (aucun outil nécessaire)
Pièces à installer :
- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture

RTA 2 LÉGER MONTAGE (outils compris, au besoin)
Pièces à installer :
- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier

RTA 4 MONTAGE MOYEN (outils compris)
Pièces à installer :
- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier
- accoudoirs

RTA 8 MONTAGE COMPLET (outils compris)
Pièces à installer :
- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier
- accoudoirs
- mécanisme

Le produit peut être livré par service de messagerie.

TABLE DES MATIÈRES

A

Academic (fonctionnel) 346
Accord (Global Accord) 33
Accoudoirs - choix 337
Arturo 20
Aspen 21
Auburn 22
Aurora 23

B

Factor 142
Ballara 212
Beach 115
Beam - sièges sur poutre 116
Braden 222

C

Calidon 225
Camino 226
Caprice 124
Chap 126
Citi Square 235
Citi Square 235
Comet 128
Concorde 24
Concorde Executive 24 h 323

D

Diplomat 130
Drift 244
Duet 131
Duet sur poutre 121

E

Echo 25
Enterprise 26
Erin 141

F

Factor 28
Factor - sièges polyvalents 142
File Buddy 143
Flap 144

G

G1 Ergo Select 30
G1 Ergo Select TS 324
G20 32
Global Accord 33
Granada 36
Granada TS 319
Granada avec Schukra 41
Granada Deluxe 38
Granada Deluxe TS 319
Graphic 42

I

Include 44
Islands 146

J

Jeo 255

K

Kate 256
Key 147

L

Layne 148
Lite 150
Locust 154
Loover 46
Luray 50

M

Malaga 52
Malaga TS 320
Marche 155
Mayne 157
ML 257
ML Park 259
Moda 158

N

Noetic 53
Novello 57

O

ObusForme 60
ObusForme Comfort 61
ObusForme Comfort TS 321
ObusForme Comfort XL 326

P

Popcorn 161
Popcorn sur poutre 122
Prairie 260
Prefer 64

R

Rambler....261
Rebound....166
River....263
River+....277
Robust....331
Roma....66
Roma imbricable....170
Roulettes - choix....340

S

Sas....172
Saxon....332
Score....70
Sidero....174
Sidero sur poutre....123
Sièges industriels....347
Sirena....300
Solar....72
Solo....74
Sonic....178
Sonic sur poutre....120
Sora....76
Spritz....81
Spritz - sièges polyvalents et imbricables....189
Spyker....192
Stream....78, 193
Supra....83
Supra-X....85
Synopsis....88

T

Traditional....91
Tritek Ergo Select....93
Triumph....95
Truform....96
Truform TS....321
Twilight....200
Tye....99

V

Venture....303
Vion....101
Vion sur poutre....119
Vion TS....333
Vitrola....306

W

Wind - sièges....308
Wind - tables....310
Wind Linear - sièges....312
Wind Linear - tables....316

Y

Yorkdale....108
Yorkdale TS....322

Z

Zoma....210

RÉFÉRENCES / PROGRAMMES

Comment commander un siège....4
Sièges par catégorie....6
Caractéristiques et avantages ergonomiques....15
Réglages des mécanismes....16
Choix d'accoudoirs....337
Choix de roulettes....340
Choix de patins - Duet et Popcorn....341
Choix de piétements....342
Choix de cylindres....344
Roulettes industrielles....356
Demande d'autorisation de TFC/TAG....361
Sièges spécialisés....345
Textiles et finis....357
Modalités et conditions....362
Garantie limitée à vie....365
Index....366

COMMENT COMMANDER UN SIÈGE

2676-2	**TC74**	**AMF**	**CX**	**VU19**	**4L**
NUMÉRO DE MODÈLE	CODE DU TEXTILE	PIÉTEMENT ALUMINIUM + MOUSSE VISCOÉLASTIQUE	ROULETTES	CODE DE TISSU MAILLÉ	CYLINDRE

EXEMPLE - SIÈGE GARNI D'UN TISSU

S'il existe des options pour le siège en question, celles-ci doivent être notées entre le numéro de modèle et le code de fini du bâti, par exemple (se reporter à l'exemple ci-dessus) :

2676-2 TC74 AMF CX VU19 4L

Ce siège représente le fauteuil à basc. aux genoux à DH en tissu maillé Global Accord **2676-2**. L'assise est garnie d'un textile Terrace en écho (**TC74**) avec un dossier en tissu maillé Vue en noir franc (**VU19**).

Le siège est doté d'accoudoirs fixes, un piétement en aluminium avec une assise en mousse viscoélastique en option (**AMF**), des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (**CX**) et un cylindre à course de 4 po, profil bas (**4L**).

POUR TIRER LE MAXIMUM DE VOTRE SIÈGE - QUELQUES PRÉCAUTIONS

Vous trouverez ci-dessous certaines précautions à prendre. **Celles-ci vous permettront de profiter de votre siège Global en tout confort de longues années durant, dans un environnement sûr et productif**.

- Lisez et suivez toujours les instructions de montage. Installez toutes les pièces de votre siège Global dans le bon ordre pour assurer l'intégrité structurale du siège.
- Assurez-vous que les roulettes sont insérées complètement dans le piétement du siège.
- Inspectez votre siège annuellement pour repérer les pièces desserrées ou usées.
- Gardez toujours le piétement de votre siège à plat au sol.
- La plupart des sièges de Global sont munis de roulettes prévues pour une utilisation sur une moquette. Une surface différente pourrait exiger des roulettes différentes.
- Consultez votre représentant Global ou la section des accoudoirs, roulettes et piétements (page 335) de cette liste de prix pour un choix approprié à votre application.
- De nombreux sièges de Global sont munis d'un mécanisme de contrôle de la tension. Cette option permet de compenser les différences de poids et de posture. Le levier devrait toujours être réglé adéquatement pour assurer un basculement fluide et contrôlé. Votre représentant Global pourra vous montrer comment utiliser à bon escient tous les réglages de votre siège.
- Ne montez jamais debout sur votre siège Global et ne vous asseyez jamais sur les accoudoirs.
- Ne laissez aucun appareil branché sur votre siège. Même un tissu résistant au feu peut être endommagé lorsqu'il est exposé à une chaleur directe ou aux flammes.
- Choisissez le bon siège pour votre milieu de travail. Global offre une gamme complète de sièges pour usage intensif, de sièges pour quarts multiples et de sièges spécialisés pour les milieux où les aspects santé et sécurité priment. Votre représentant Global est formé pour vous aider à prendre la bonne décision pour votre milieu de travail particulier.

SIÈGES FONCTIONNELS/DE TRAVAIL

Sièges fonctionnels

Aspen 21

Aurora 23

Echo 25

Enterprise 26

Factor 28

G1 Ergo Select 30

G20 32

Granada 36

Granada Deluxe 38

lombaire Schukra 41

Granada avec soutien Graphic 42

Loover 46

Luray 50

Noetic 53

Novello 57

ObusForme 60

ObusForme Comfort 61

Prefer 64

Robust 331

Roma 66

Score 70

Solar 72

Sonic 178

Sora 76

Spritz 81

Spritz - sièges polyvalents 189

Stream 78

Supra-X 85

Synopsis 88

Tritek Ergo Select 93

Triumph 95

Truform 96

Tye 99

Vion 101

Yorkdale 108

SIÈGES PAR CATÉGORIE

Conférence / Gestion

Accord (Global Accord) 33

Arturo 20

Aurora 23

Enterprise 26

Global Accord 33

Graphic 42

Include 44

Kate 256

Luray 50

Novello 57

ObusForme Comfort 61

Prefer 64

Roma 66

Solar 72

Solo 74

Supra 83

Synopsis 88

Traditional 91

Tye 99

Direction

Accord (Global Accord) 33

Arturo 20

Auburn 22

Concorde 24

Global Accord 33

Include 44

Luray 50

ObusForme Comfort 61

Robust 331

Traditional 91

Triumph 95

Tabourets à hauteur réglable

Factor 28

File Buddy 143

Global Accord 33

Granada 36

Granada Deluxe 38

Graphic 43

Loover 46

Noetic 55

Novello 58

Prefer 64

Roma 66

Solar 72

Spritz 191

Stream 78

Supra-X 85

Tritek Ergo Select 93

Truform 96

Vion 104

SIÈGES POLYVALENTS

Sièges empilables

Bakhita.....142

Comet.....128

Duet.....131

Flap.....144

Key.....147

Locust.....154

Moda.....159

Popcorn.....161

Rebound.....166

Sas.....172

Sidero.....174

Sonic.....178

Spyker.....192

Stream.....193

Zoma.....210

Sièges d'invité / Sièges d'appoint (métal)

Aurora.....23

Caprice.....124

Comet.....128

Diplomat.....130

Enterprise.....26

Erin.....141

Factor.....142

Granada Deluxe.....38

Kate.....256

Key.....147

Lite.....150

Locust.....154

Marche.....155

Moda.....158

ObusForme Comfort.....61

Rebound.....166

Sas.....172

Sidero.....174

Solo.....74

Sonic.....178

Stream.....193

Supra.....83

Synopsis.....88

Twilight.....200

Tye.....99

Vion.....204

Sièges d'invité / Sièges d'appoint (bois)

Beach 115

Chap 126

Erin 141

Islands 146

Layne 148

Mayne 157

Traditional 91

Twilight 200

Sièges imbricables

Roma imbricable 170

Spritz 190

Sièges tandem / sur poutre / sur socle

Beam - sièges sur poutre 116

Duet sur poutre 121

Duet - sièges sur socle 138

Global Accord - siège sur socle 34

Luray - siège sur socle 51

Novello - siège sur socle 58

Popcorn sur poutre 122

Sidero sur poutre 123

Sonic sur poutre 120

Sonic - siège sur socle 188

Synopsis - sièges sur socle 89

Vion sur poutre 119

Vion - sièges sur socle 103

SIÈGES PAR CATÉGORIE

Tabourets

Bakhita 170

Caprice 124

Diplomat 130

Duet 131

File Buddy 143

Marche 155

ML 257

Popcorn 161

Rebound 166

Sas 172

Sidero 174

Sonic 178

Stream 193

Twilight 200

Vion 204

SIÈGES DE SALON

Ballara 212

Braden 222

Calidon 225

Camino 226

Citi 231

Citi Square 235

Drift 244

Jeo 255

Kate 256

ML 257

ML Park 259

Prairie 260

Rambler 261

River 263

River+ 277

Sirena 300

Venture 263

Vitrola 277

Wind/Wind Linear 235

SIÈGES HAUT RENDEMENT/SIÈGES 24 H

Concorde Executive 24 h.....323

G1 Ergo Select TS.....324

Granada TS.....319

Granada Deluxe TS.....319

Malaga TS.....320

ObusForme Comfort TS.....321

ObusForme Comfort XL.....326

Robust.....331

Saxon.....332

Truform TS.....321

Vion TS.....333

Yorkdale TS.....322

SIÈGES SPÉCIALISÉS

Academic (fonctionnel).....346

Industriel (- 50).....348

Industriel (nettoyage au chiffon - 64)....353

Sidero (modèles pour enfants).....174

ÉDUCATION

Sièges pour salles de classe

Academic (fonctionnel) 346

Duet 131

Factor 142

Flap 144

Graphic 42

Noetic 53

Novello 57

Moda 159

Popcorn 161

Rebound 166

Roma imbricable 170

Sidero 174

Sonic 178

Spritz 189

Stream 193

Supra-X 85

Vion 101

Sièges de bureau et fonctionnels

Factor 28

Granada Deluxe 38

Graphic 42

Include 44

Loover 46

Novello 57

ObusForme Comfort 61

Prefer 64

Roma 66

Solar 72

Spritz 81

Stream 78

Supra-X 85

Tritek Ergo Select 93

Truform 96

Vion 101

Sièges d'invité

Beach 115

Caprice 124

Chap 126

Duet 131

Erin 141

Factor 142

Flap 144

Islands 146

Moda 158

Rebound 166

Roma 170

Sidero 174

Sonic 178

Vion 101

Zoma 210

Sièges pour salles de lecture

Beam - sièges sur poutre 116

Duet sur poutre 121

Popcorn sur poutre 122

Sidero sur poutre 123

Sonic sur poutre 120

Vion sur poutre 119

Sièges pour laboratoire et tabourets

Caprice 124

Duet 131

Graphic 43

Noetic 55

Novello 58

Rebound 166

Sidero 174

Sonic 178

Spritz 191

Stream 193

Supra-X 87

Vion 104

Sièges pour cafétéria

Factor 142

Duet 131

Factor 142

Flap 144

Popcorn 161

Rebound 166

Sonic 178

Spyker 192

Stream 193

SIÈGES PAR CATÉGORIE

Sièges de salo

Ballara.....212

Camino.....226

Citi.....231

Citi Square.....235

Drift.....244

ML Park.....259

River.....263

River+.....277

Sirena.....300

Venture.....263

Wind/Wind Linear.....235

Sièges empilables et imbricables

Factor.....142

Duet.....131

Flap.....144

Moda.....159

Popcorn.....161

Rebound.....166

Roma.....170

Sidero.....174

Sonic.....178

Spritz.....190

Spyker.....192

Stream.....193

Zoma.....210

CHAQUE SIÈGE DE GLOBAL EST CONÇU DE FAÇON À PROMOUVOIR UNE BONNE POSTURE ET À OFFRIR LE MAXIMUM DE CONFORT. ALORS QU'ELLES OFFRENT UN SOUTIEN ERGONOMIQUE, CES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIENT AUSSI VOUS PERMETTRE DE RÉGLER VOTRE SIÈGE SELON VOS BESOINS.

RÉGLAGE DE LA TENSION

Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer confortablement sans pousser fortement, réduisant la fatigue musculaire.

BLOCAGE DU BASCULEMENT

Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple ou commande continue).

HAUTEUR DU SIÈGE

Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol, évitant la pression sous vos cuisses et favorisant la circulation sanguine.

HAUTEUR DU DOSSIER ET SUPPORT LOMBAIRE

Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.

PROFONDEUR DE L'ASSISE

Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux. Le mécanisme peut être coulissant (MD) ou à réglage manuel.

INCLINAISON DE L'ASSISE

Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant.

INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses, pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les muscles dorsaux.

HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.

MOUVEMENT DE BASCULEMENT AUX GENOUX

Le siège bascule sur un pivot situé près de l'avant de l'assise. Le mécanisme permet de maintenir la stabilité du siège lorsque vous basculez, gardant vos pieds au sol et conservant le même angle entre votre torse et vos cuisses.

MOUVEMENT DE BASCULEMENT SYNCHRONISÉ

Le siège bascule au point central sous l'assise alors que le dossier s'incline plus rapidement que l'assise, augmentant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Ceci améliore le confort et favorise un mouvement dynamique du corps.

ASSISE À BORD SEMI-ARRONDI

Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne circulation sanguine.

COUSSINS PROFILÉS

Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.

ASSISE ET DOSSIER VIBRANTS

L'effet apaisant favorise la détente durant vos pauses.

ACCOUDOIRS À ÉCARTEMENT RÉGLABLE

Ce mécanisme permet de régler l'écartement des accoudoirs selon votre carrure. Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules.

ROTATION DES ACCOUDOIRS

Faites pivoter les accoudoirs pour supporter vos avant-bras dans diverses positions pour réduire l'effort musculaire du cou et des épaules et minimiser le risque de douleurs.

MOUVEMENT DE BASCULEMENT CENTRAL

Le siège bascule au point central sous l'assise, vous permettant de l'incliner tout en préservant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Lorsque vos pieds sont bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.

RÉGLAGE PNEUMATIQUE DESCENTE EN DOUCEUR

Abaissez doucement et progressivement votre siège pour choisir plus facilement et sans heurts la hauteur qui vous convient.

PROFONDEUR DU SUPPORT LOMBAIRE

Augmentez ou diminuez la courbure du dossier en fonction de la courbe de votre dos pour bien soutenir votre région lombaire et rehausser votre confort.

OPTIMISER L'ERGONOMIE EN POSITION ASSISE

- Choisissez un siège conçu pour le genre de travail que vous effectuez et qui vous procurera le confort voulu pour la durée d'utilisation prévue.
- Choisissez un siège qui présente des coussins d'assise et de dossier profilés et bien adaptés à votre morphologie, ce qui peut aider à réduire les points de compression.
- Un siège bien conçu du point de vue ergonomique devrait vous permettre de varier votre position aisément.
- Variez votre position souvent tout au long de votre journée de travail pour atténuer les tensions exercées sur certains groupes musculaires. Si vos tâches varient, réglez votre siège pour l'adapter selon les tâches à accomplir.
- Un siège ergonomique bien conçu devrait contribuer à réduire ou éliminer bon nombre des blessures liées au travail provoquées par une mauvaise posture ou un siège mal conçu.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES ERGONOMIQUES

FONCTIONNEL

RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Réglage manuel de la profondeur de l'assise
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

FONCTIONNEL POSTURE

RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (6) Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Profondeur de l'assise *
- Pivotement

BASCULANT

RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples *
- Basculement central
- Pivotement

BASCULEMENT AUX GENOUX

RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples *
- Basculement aux genoux
- Pivotement
- Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- Antirecul

BASCULEMENTS MULTIPLES



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (4) Inclinaison de l'assise
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Comm. cont. bloc. du basc.
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Basculement central
- Pivotement

BASC. SYNCHRONISÉ

RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier *
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Blocage du basc. à positions multiples/basc. synchronisé
- Antirecul *
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

BASCULANT POSTURE

RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Commande continue de blocage du basculement
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

BASC. FONCTIONNEL

RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier *
- (9) Blocage du basculement à la position verticale
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

OPÉRATEUR

RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier (basc. libre/blocage) *
- (4) Inclinaison assise (basc. libre/blocage) *
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- L'inclinaison du dossier et celle de l'assise se règlent à l'aide du levier 4 dans le cas du mécanisme opérateur à levier unique *
- Pivotement

BASC. SYNCH. AUX GENOUX

RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples
- Hauteur dossier/soutien lombaire *
- Basculement synchronisé
- Antirecul
- Basculement aux genoux
- Pivotement

BALANCEMENT SYNCHRO.

RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier *
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Blocage du basc. à positions multiples
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

NOTES

- * Modèles choisis uniquement.
- ** Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sur certains modèles choisis uniquement.
- Les mécanismes illustrés sont des représentations générales et peuvent varier d'un siège à l'autre.

LES CARTES D'ÉCHANTILLONS DE TISSUS DE GLOBAL PRÉSENTENT LES SYMBOLES DE PERFORMANCE DE L'*ASSOCIATION FOR CONTRACT TEXTILES* (ACT) SUIVANTS :

L'ACT A FORMULÉ LES NORMES DE RENDEMENT SUIVANTES POUR FACILITER LA SPÉCIFICATION DE TISSUS. LES CINQ SYMBOLES PROCURENT UNE GRANDE QUANTITÉ DE DONNÉES, D'UNE FAÇON VISUELLE ET SUCCINCTE, AUX ARCHITECTES, DESIGNERS ET UTILISATEURS FINAUX. LE TABLEAU QUI SUIT PRÉSENTE LES ESSAIS NÉCESSAIRES CORRESPONDANT AUX APPLICATIONS FINALES PRÉCISES. UNE EXPLICATION DES SYMBOLES EST ÉGALEMENT PRÉSENTÉE.

IGNIFUGATION

Le contrôle de combustibilité détermine la résistance d'un tissu à la combustion.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	Bulletin technique 117 (État de Californie), section E.
Cloisons et murs rembourrés	ASTM E 84-03, catégorie A ou 1 (essai non adhéré).

SOLIDITÉ DE LA COULEUR AU DÉGORGEMENT PAR FROTTEMENT SEC OU HUMIDE

La solidité de la couleur au dégorgement par frottement sec ou humide a trait au transfert de la couleur d'un tissu aux vêtements, aux mains ou à d'autres matières, dans des conditions sèches ou humides.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	AATCC 8-2001 Dégorgement par frottement sec, catégorie 4 minimum. Dégorgement par frottement humide, catégorie 3 minimum.
Cloisons et murs rembourrés	AATCC 8-2001 E 84 (essai non adhéré).

SOLIDITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE

La solidité de la couleur à la lumière renvoie à la capacité d'un tissu de résister à l'affadissement lorsque le tissu est exposé à la lumière.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	AATCC option 2-2003 ou AATCC option 3-2003. Catégorie 4, minimum de 40 heures.
Cloisons et murs rembourrés	AATCC option 2-2003 ou AATCC option 3-2003. Catégorie 4, minimum de 40 heures.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Trois essais : essai de boulochage par brossage, pour établir le boulochage d'un tissu; essai de résistance à la rupture, qui mesure la capacité d'un tissu de résister aux déchirures lorsqu'il est soumis à une tension; et essai de glissement des coutures, qui a trait au déplacement des fils du tissu, sous l'action d'une traction exercée perpendiculairement à la couture, produisant une ouverture parallèle à celle-ci.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	Boulochage par brossage ASTM D3511-02, 3 minimum. Résistance à la rupture ASTM D5034-95 (2001), 50 lb minimum, chaîne et trame. Glissement des couture ASTM D4034, 25 lb minimum, chaîne et trame.
Cloisons et murs rembourrés	Résistance à la rupture ASTM D5034-95 (2001), (essai d'arrachement). 35 lb minimum, chaîne et trame.

RÉSISTANCE À L'ABRASION

La résistance à l'abrasion représente la capacité d'un tissu de résister à une usure superficielle causée par les frottements. Il existe une norme pour le rembourrage général ainsi qu'une norme pour le rembourrage à haut rendement.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage général	ASTM D4157-02 (toile de coton no 10) 15 000 frottements doubles, essai Wyzenbeek. ASTM D4966-98 (pression de 12 kPa) 20 000 frottements doubles, essai Martindale.
Rembourrage à haut rendement	ASTM D4157-02 (toile de coton no 10) 30 000 frottements doubles, essai Wyzenbeek. ASTM D4966-98 (pression de 12 kPa) 40 000 frottements doubles, essai Martindale.

sièges fonctionnels / de travail

Arturo 20

Aspen 21

Auburn 22

Aurora 23

Concorde 24

Echo 25

Enterprise 26

Factor 28

G1 Ergo Select 30

G20 32

Global Accord 33

Granada 36

Granada Deluxe 38

Granada avec Schukra 41

Graphic 42

Include 44

Loover 46

Luray 50

Malaga 52

Noetic 53

Novello 57

ObusForme 60

ObusForme Comfort 61

Prefer 64

sièges fonctionnels / de travail

Robust 331

Roma 66

Score 70

Solar 72

Solo 74

Sonic 178

Sora 76

Spritz 81

Stream 78

Supra 83

Supra-X 85

Synopsis 88

Traditional 91

Tritek Ergo Select 93

Triumph 95

Truform 96

Tye 99

Vion 101

Yorkdale 108

ARTURO

modèle 3991

modèle 3992

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme se distingue par son rembourrage à piqûres, un appui-tête coussiné (modèle 3991) et des accoudoirs à joue ouverte.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le piétement et le bâti sont offerts en noir uniquement.
- Choix de rembourrage : vinyles ou cuirs uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Aucun autre choix d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.
- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (**BKB**). Ajouter 9 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil basculant à dossier très haut TFC : 4 V. | *3.66 M* Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 14 PI³ | *0.39 M³*	**RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	**3991**	-	-	-	-	1407	1595	1783	1947	2151	2343	2603	2971
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	26 *660*	30.5 *775*	50 *1270*	20.5 *521*	20 *508*	16.5-20.5 *419-521*	21.5 *546*		30.5 *775*			
		RTA 1	1 par boîte											
Fauteuil basculant à DH TFC : 3.5 V. | *3.2 M* Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 13.25 PI³ | *0.37 M³*	**RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	**3992**	-	-	-	-	1347	1512	1676	1820	1998	2166	2394	2716
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	26 *660*	30 *762*	43 *1092*	20.5 *521*	19.5 *495*	16.5-20.5 *419-521*	20.5 *521*		25 *635*			
		RTA 1	1 par boîte											
Fauteuil basculant à DB TFC : 3.5 V. | *3.2 M* Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	**3993**	-	-	-	-	1300	1465	1629	1773	1951	2119	2347	2669
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	26 *660*	29.5 *749*	37 *940*	20.5 *521*	19.5 *495*	16.5-20.5 *419-521*	20.5 *521*		19 *483*			
		RTA 1	1 par boîte											

ASPEN

modèle 2850-3

modèle 2851-3

Soutien lombaire
La hauteur du soutien lombaire se règle selon les besoins de l'utilisateur.

modèle 2852-3

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un look épuré d'inspiration européenne qui marie confort et polyvalence ergonomique.
- Les modèles à dossier très haut présentent de série un appui-tête réglable.
- Le dossier et le support lombaire se règlent en hauteur sur 2,25 po au moyen du mécanisme dissimulé à rochet.
- Les sièges sont dotés du cylindre pneumatique Descente en douceur[MC] de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Tous les modèles sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur et à écartement réglables (**AS**) munis de manchons coulissants.
- Les leviers de réglage comportent des explicatifs en braille pour les malvoyants.
- Les montants des accoudoirs sont finis noir de série, pour s'agencer au piétement noir de série.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série pour tous les modèles.
- Tous les modèles sont expédiés partiellement démontés.
- Un mécanisme de réglage de la profondeur, de série sur tous les modèles, permet de faire coulisser l'assise vers l'avant et l'arrière et se bloque en 5 positions selon les besoins.
- Des roulettes (**C82**) pour à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un piétement fini aluminium poli (**B7A**) est offert en option. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 $.
- Des montants finis chromés sont également offerts, sans supplément, pour s'agencer au piétement fini aluminium poli. Préciser (**AC**).
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. multiples à dossier très haut TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 60 LB | *27.3 KG* Poids - boîte : 72 LB | *32.66 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S, U	**2850-3**	1358	1438	1506	1583	1711	1828	1946	2048	2176	2296	2458	2688

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25	24	46.75	19.5	18.5-21.5	16.5-20.5	18.5	26.5-29
MM *635*	*610*	*1187*	*495*	*470-546*	*419-521*	*470*	*673-737*

RTA 2 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. multiples à DH TFC : 2.25 V. | *2.06 M* Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG* Poids - boîte : 70 LB | *31.75 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S, U	**2851-3**	1224	1296	1357	1427	1541	1647	1753	1845	1960	2068	2214	2421

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25	24	41	19.5	18.5-21.5	16.5-20.5	18.5	22.5-25
MM *635*	*610*	*1041*	*495*	*470-546*	*419-521*	*470*	*572-635*

RTA 2 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. multiples à DM TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 56 LB | *25.5 KG* Poids - boîte : 68 LB | *30.84 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S, U	**2852-3**	1182	1246	1300	1362	1464	1558	1652	1734	1836	1932	2062	2246

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25	24	37	19.5	18.5-21.5	16.5-20.5	18.5	18.5-21
MM *635*	*610*	*940*	*495*	*470-546*	*419-521*	*470*	*470-533*

RTA 2 — 1 par boîte

AUBURN

modèle 3767

Piétement aluminium en option
Détails à droite.

Piétement avec parement en bois

Aluminium poli

Piétement en acier en option
Détails à droite.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce siège de style transitionnel présente des accoudoirs en volute en uréthanne pour le confort et la durabilité.
- Les accoudoirs de série finis noirs sont fabriqués en aluminium moulé pour une durabilité exceptionnelle.
- Les manchons sont fabriqués en uréthanne durable mais doux et agréable au toucher.
- Le piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre avec roulettes (**C10**) à doubles galets pour planchers à moquette est de série et offert en noir.
- Choix de rembourrage : cuirs uniquement. Les modèles peuvent présenter des piqûres horizontales sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un piétement en acier avec parement en bois arrondi (**B4M**) muni de roulettes (**C1**) est offert en option. Des placages d'érable et du bois plein sont utilisés. Les finis bois offerts sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser. Ajouter 131 $.
- Un piétement fini aluminium poli est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 $.
- Pour des roulettes pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 20 $.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central	**3767**	-	-	-	-	1394	1535	1676	1799	1952	2096	2291	2567

Fauteuil basculant à DH
TFC : 3 V. | *2.74 M*
Poids unitaire : 66 LB | *30 KG*
Poids - boîte : 77.5 LB | *35.15 KG*
Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	28	28	46.5	21.5	18	18-22	21.5	26
MM	*711*	*711*	*1181*	*546*	*457*	*457-559*	*546*	*660*

RTA 00 1 par boîte

AURORA

modèle 1220-3

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges fonctionnels d'une valeur exceptionnelle qui propose trois hauteurs de dossiers
- L'assise et le dossier à courbes composées épousent confortablement le corps.
- Des accoudoirs à hauteur réglable (**3P**) avec manchons en uréthanne durable et doux au toucher sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série pour les modèles à basculements multiples.
- Un réglage de la hauteur du dossier sur 5,25 po assisté d'un mécanisme à rochet est de série (sauf pour les modèles fonctionnels, les fauteuils et les chaises d'appoint).
- Le montant du dossier mesure 3 po de largeur pour plus de robustesse.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un piétement fini aluminium poli avec embouts noirs (**B2**) est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. multiples à DH TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 57 LB | *25.9 KG* Poids - boîte : 69 LB | *31.3 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	**1220-3**	900	964	1018	1080	1182	1276	1370	1452	1554	1650	1780	1964

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25.5	25	46.5	21	18-21	17.5-22.5	19.5	23-28.25
MM 648	*635*	*1181*	*533*	*457-533*	*445-572*	*495*	*584-718*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1221-3	850	906	953	1008	1097	1179	1261	1333	1422	1506	1620	1781

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25.5	25	42.5	21	18-21	17.5-22.5	19.5	19-24.25
MM 648	*635*	*1080*	*533*	*457-533*	*445-572*	*495*	*483-616*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

Fauteuil à basc. multiples à DM
TFC : 1.75 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG*
Poids - boîte : 66 LB | *29.94 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S

CONCORDE

modèle 2400-18

modèle 2400-18

modèle 2409

Boutons-poussoirs
Situés à portée de la main pour un réglage simple et efficace, ils favorisent une bonne posture.

Piétement en alu poli
Le modèle Concorde Presidential (2409) est munis de série d'un piétement fini aluminium poli.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Tous les réglages se font au moyen de boutons-poussoirs simples et situés bien à la vue.
- L'assise et le dossier à courbes composés sont fabriqués de mousse moulée.
- Les sièges présentent de série des accoudoirs à écartement réglable assujettis au moyen de vis à six pans (clé hexagonale fournie). Chaque accoudoir s'écarte de 1,25 po pour un écartement supplémentaire de 2,5 po.
- Le blocage du basculement et la hauteur du siège sont réglés par bouton-poussoir.
- Les coussins d'assise se retirent aisément, sans outils pour faciliter le nettoyage.
- Le piétement à cinq branches moulé par injection en nylon noir chargé à la fibre de verre avec roulettes (**C10**) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Modèle 2424 est conviennent pour la milieux de travail à quarts multiples et support une capacité de 350 lb.
- Pour les applications 24 heures, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les tissus d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Aucun autre choix d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 20 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

CONCORDE PRESIDENTIAL (2409)
CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce modèle est offert en cuir uniquement.
- Il est doté d'un appui-tête et d'un dossier plus larges ainsi que d'accoudoirs à joue pleine.
- Le modèle présente des piqûres décoratives réalisées de série avec un fil épais en blanc cassé pour contraster avec le cuir.
- Ce modèle présente un pan en cuir perforé sur les coussins d'assise et de dossier.
- Des roulettes (**C25**) sont de série.
- Des couvre-boutons noirs sont de série.
- Un piétement fini aluminium poli est de série.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un fil de grosseur normale de couleur agencée peut être utilisé sur demande. Préciser « Fil agencé » au moment de commande. Sans supplément.
- Des pans en cuir non perforé sur les coussins d'assise et de dossier sont offerts en option. Préciser (**NR**).
- Un piétement noir sont offerts en option sans supplément. Préciser (**BLK**).

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. multiples à DH, Concorde Executive TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 70 LB | *31.8 KG* Poids - boîte : 81.5 LB | *36.97 KG* Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*	**RÉGLAGES** - Tension basc. - Haut. dos. à 7 pos. - Basc. central - Commande à 3 boutons **Acc. de droite** - Régl. pneum. hauteur **Acc. de gauche** - Incl. dos. à 7 pos. - Bloc. basc. à 5 pos. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, G, M, N, Q, S, T	**2400-18** Profondeur de l'assise : 18,5 po	-	3392	3460	3537	3665	3782	3900	4002	4130	4250	4412	4642
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**		**H**
			PO 26 *MM 660*	28 *711*	48 *1219*		21 *533*	18.5 *470*	17.5-21.5 *445-546*			21 *533*		29.5-32.5 *749-826*
			RTA 00			1 par boîte								
Fauteuil à basc. multiples à DH, Concorde Presidential TFC : 3.5 V. | *3.2 M* Poids unitaire : 70 LB | *31.8 KG* Poids - boîte : 81.5 LB | *36.97 KG* Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*	**RÉGLAGES** - Tension basc. - Prof. assise par couliss. - Haut. dos. à 7 pos. - Basc. synchro. - Antirecul - Commande à 2 boutons **Acc. de droite** - Régl. pneum. hauteur **Acc. de gauche** - Bloc. basc. à 5 pos. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, L, M, N, Q, T		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4567	4795	5117
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**		**H**
			PO 28.5 *MM 724*	27 *686*	50 *1270*		21 *533*	18-20 *457-508*	18-22 *457-559*			21 *533*		28-31 *711-787*
			RTA 00			1 par boîte								
Fauteuil à basc. synchro à DH, Concorde Executive 24 h TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 70 LB | *31.8 KG* Poids - boîte : 81.5 LB | *36.97 KG* Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*	**RÉGLAGES** - Tension basc. - Prof. assise par couliss. - Haut. dos. à 7 pos. - Basc. synchro. - Antirecul - Commande à 2 boutons **Acc. de droite** - Régl. pneum. hauteur **Acc. de gauche** - Bloc. basc. à 5 pos. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, L, M, N, Q, T		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2424	-	2716	2784	2861	2989	3106	3224	3326	3454	3574	3736	3966
		Assise réglable entre 16 po et 18 po												
		2424-18	-	2716	2784	2861	2989	3106	3224	3326	3454	3574	3736	3966
		Assise profonde - réglable entre 18 po et 20 po												
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**		**H**
			PO 28.5 *MM 724*	27 *686*	50 *1270*		21 *533*	16-18 *406-457*	18-22 *457-559*			21 *533*		28-31 *711-787*
			RTA 00			1 par boîte								

ECHO

modèle 3670-3



Piétement aluminium en option
Détails à droite.

Mousse viscoélastique en option
Détails à droite.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme offre un soutien dorsal intégral, de la tête à la taille, grâce au support lombaire Schukra[MC] intégré.
- Le dossier et le support lombaire se règlent en hauteur sur 2,25 po au moyen du mécanisme dissimulé à rochet.
- Une molette à l'arrière du dossier permet de personnaliser le support lombaire.
- Les accoudoirs à hauteur réglable avec manchons à bord semi-arrondi (**3P**) en uréthanne durable mais doux au toucher sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Les modèles à basculements multiples sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un piétement fini aluminium poli avec embouts noirs (**B2**) est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 $.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (**MDB**). Ajouter 32 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basculements multiples à DH TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S, V	**3670-3**	1046	1110	1164	1226	1328	1422	1516	1598	1700	1796	1926	2110
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26 *660*	26.5 *673*	50 *1270*	20.5 *521*	18.5 *470*	17-22 *432-559*	19 *483*	28.5-31 *724-787*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basculements multiples à DM TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 52 LB | *23.6 KG* Poids - boîte : 58 LB | *26.31 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S, V	**3671-3**	1009	1065	1112	1167	1256	1338	1420	1492	1581	1665	1779	1940
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26 *660*	26.5 *673*	44 *1118*	20.5 *521*	18.5 *470*	17-21 *432-533*	19 *483*	22.5-25 *572-635*				
		RTA 2		1 par boîte										

ENTERPRISE

modèle 4560

modèle 4565

Piétement B4M en option
Détails à droite.

modèle 4571-3

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les coussins délicatement profilés de l'assise et du dossier procurent un support latéral et lombaire confortable.
- Des accoudoirs courbes à hauteur fixe sont de série pour les modèles 4560, 4561 et 4565. Tous les autres modèles sont dotés d'accoudoirs en T à hauteur réglable avec manchons en forme de goutte en uréthanne (**TD**).
- Un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre muni de roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette est de série pour tous les modèles (sauf les fauteuils).
- Les accoudoirs sont offerts en noir uniquement.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un piétement en acier avec parement en bois arrondi (**B4M**) muni de roulettes (**C1**) est offert en option. Des placages d'érable et du bois plein sont utilisés. Les finis bois offerts sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser. Ajouter 131 $.
- Un bourrelet protecteur en vinyle est offert. Préciser (**EG**). Ajouter 22 $.
- Des accoudoirs rembourrés sont offerts pour les modèles 4560, 4561 et 4565. Préciser (**U**). Ajouter 158 $.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option pour les modèles à basculements multiples. Préciser (**MDB**). Ajouter 32 $.
- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (**BKB**). Ajouter 9 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil basculant à DH, acc. à hauteur fixe TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 39 LB | *17.69 KG* Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	**4560**	775	839	893	955	1057	1151	1245	1327	1429	1525	1655	1839
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	24.5 *622*	27 *686*	45 *1143*	21 *533*	19.5 *495*	17-22 *432-559*	21 *533*	25 *635*				
		RTA 1	1 par boîte											
Fauteuil basculant à DB, acc. à hauteur fixe TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	**4561**	743	799	846	901	990	1072	1154	1226	1315	1399	1513	1674
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	24.5 *622*	26.5 *673*	39 *991*	21 *533*	19.5 *495*	17-22 *432-559*	21 *533*	19 *483*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
Fauteuil, acc. à hauteur fixe TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 10 PI³ | *0.28 M³*	Piétement en porte-à-faux offert dans un fini noir uniquement. Caractéristiques ergonomiques : M, N	**4565**	698	754	801	856	945	1027	1109	1181	1270	1354	1468	1629
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	24.5 *622*	26.5 *673*	37 *940*	21 *533*	19.5 *495*	18 *457*	21 *533*	19 *483*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil à basc. multiples à DH, acc. (TD)
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG*
Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG*
Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(9) Comm. cont. bloc. basc.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4570-3	1129	1193	1247	1309	1411	1505	1599	1681	1783	1879	2009	2193

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.5	26.5	47	22	19	17-21	21.5	26-28
MM	*673*	*673*	*1194*	*559*	*483*	*432-533*	*546*	*660-711*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

Fauteuil à basc. multiples à MH, acc. (TD)
TFC : 1.75 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG*
Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG*
Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(9) Comm. cont. bloc. basc.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4571-3	1073	1129	1176	1231	1320	1402	1484	1556	1645	1729	1843	2004

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.5	26	41	22	19	17-21	21	20.5-22.5
MM	*673*	*660*	*1041*	*559*	*483*	*432-533*	*533*	*521-572*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

FACTOR

modèle 5540

Hauteur de l'assise	Cylindre de série (4G)	Cylindre haut (5G)
Basculant (-4)	17 po - 21 po	18 po - 23 po
Fonctionnel (-6)	16 po - 20 po	17 po - 22 po
Basculement synchronisé avec capteur de poids (-8)	17,25 po - 21,25 po	18,25 po - 22,25 po

CHOIX DE MÉCANISMES :

Basculant (-4)

RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(9) Bloc. basc. à la vert.
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, H, M, N, Q, S, U

Fonctionnel (-6)

RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
Repose-pieds chromé, 20 po dia. (tabouret uniquement)

Caractéristiques ergonomiques :
C, M, N, U

Basculement synchronisé avec capteur de poids (-8)



RÉGLAGES
Autoréglage tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Bloc. basc. pos. multiples

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, U

Sièges polyvalents Factor

Se reporter à la page 142 pour les sièges polyvalents Factor.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Abordable, la gamme Factor se distingue par son tissu maillé offert dans un éventail complet de teintes. À partir de juillet 2023, l'assise a été améliorée pour un meilleur confort, une meilleure assise pour toute la gamme d'utilisateurs et un coussin lombaire redessiné pour un meilleur soutien.
- Un support lombaire réglable est de série pour tous les modèles. Le support se règle en hauteur et est divisé en deux, lui permettant de fléchir indépendamment de part et d'autre.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est de série pour les modèles à basculement synchronisé avec capteur de poids. Profondeur de l'assise : 16,5 po - 19,5 po (419-495 mm)
- Des accoudoirs à hauteur fixe en flèche vers l'avant (**U1**) sont de série.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur[MC] de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue
- Piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre et roulettes (**C82**) à doubles galets pour planchers à moquette. La couleur du piétement sera agencée à celle du bâti; les roulettes seront coordonnées avec le piétement.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des accoudoirs à hauteur réglable (**U2**) et des accoudoirs à hauteur réglable avec manchons coulissants (**U3**) sont offerts en option. Des manchons en uréthanne sont agencés à la couleur du bâti (noir ou ombre); le bâti fini stratus présente des manchons finis brume.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  5540 Siège à dossier haut avec accoudoirs.
  5540NA Siège à dossier haut sans accoudoirs.
  5541 Siège à dossier moyen avec accoudoirs.
  5541NA Siège à dossier moyen sans accoudoirs.
  5546 Tabouret à dossier moyen avec accoudoirs (mécanisme fonctionnel uniquement).
  5546NA Tabouret à dossier moyen sans accoudoirs (mécanisme fonctionnel uniquement).
- **Dossier en tissu maillé** (les teintes sont illustrées sur le site Web)
  (**P1**) Neige
  (**P2**) Sable
  (**P3**) Étain
  (**P4**) Vif argent
  (**P5**) Fusain
  (**P6**) Noir
  (**P8**) Moka
  (**P9**) Aubergine
  (**Q1**) Récif
  (**Q2**) Coquelicot
  (**Q3**) Citrouille
  (**Q4**) Lime
- **Textile**
  Préciser le code du textile pour l'assise.
- **Couleur du bâti**
  (BK) Noir. Sans supplément.
  (IC) Stratus. Ajouter 62 $.
  (SH) Ombre. Ajouter 62 $.
- **Accoudoirs**
  (**U1**) Acc. à hauteur fixe (9 po). Sans supplément.
  (**U2**) Acc. à hauteur réglable (7, 75 po -11,75 po). Ajouter 56 $.
  (**U3**) Acc. à hauteur réglable avec manchons coulissants (7, 75 po -11,75 po). Ajouter 70 $.
- **Piétement**
  (**B7**) Piétement en nylon (de la même couleur que le bâti). Sans supplément.
  (**A7**) Piétement B7A en aluminium poli. Ajouter 131 $.
- **Mécanisme**
  (**4**) Basculant. Ajouter 42 $.
  (**6**) Fonctionnel. Sans supplément.
  (**8**) Basculement synchronisé avec capteur de poids. Ajouter 59 $.
- **Roulettes**
  (**82**) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C82). Sans supplément.
  (**8R**) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (C82R). Ajouter 21 $.
- **Cylindre**
  (**4G**) Régulier (4 po). Sans supplément.
  (**5G**) Haut (5 po). Sans supplément.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE FACTOR :

5541	-P5	-FU75	-8	-SH	-U3	-B7	-8R	-4G
modèle	dossier en tissu maillé	textile	mécanisme	bâti	accoudoirs	piétement	roulettes	cylindre

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5540 Avec acc.	695	719	739	763	801	836	871	902	940	976	1025	1094
		5540NA Sans acc.	632	656	676	700	738	773	808	839	877	913	962	1031

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26.5	24	41.5	20	17.5	16-20	18.5	23
MM	*673*	*610*	*1054*	*508*	*445*	*406-508*	*470*	*584*

Fauteuil à dossier haut
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG*
Poids - boîte : 47 LB | *21.32 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.

RTA 2

1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5541 Avec acc.	684	708	728	752	790	825	860	891	929	965	1014	1083
		5541NA Sans acc.	620	644	664	688	726	761	796	827	865	901	950	1019

			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
Fauteuil à dossier moyen TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.		PO 26.5 *MM 673*	24 *610*	39 *991*	20 *508*	17.5 *445*	16-20 *406-508*	18.5 *470*	20 *508*
		RTA 2		1 par boîte						

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5546 Avec acc.	872	896	916	940	978	1013	1048	1079	1117	1153	1202	1271
		5546NA Sans acc.	810	834	854	878	916	951	986	1017	1055	1091	1140	1209

			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
Tabouret à dossier moyen TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.		PO 26.5 *MM 673*	23.5 *597*	49 *1245*	20 *508*	17.5 *445*	23.75-33.75 *603-857*	18.5 *470*	20.5 *521*
		RTA 2		1 par boîte						

G1 ERGO SELECT

modèle 7331-8 G5

modèle 7333-8 G5

CHOIX DE MÉCANISMES :

Basculement synchronisé (-0)



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Bloc. basc. pos. multiples
Basc. synchro.
Antirecul

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U

Basculements multiples (-3)



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

Basculement synchronisé avec capteur de poids (-8)



RÉGLAGES
Autoréglage tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Bloc. basc. pos. multiples

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U

Fonctionnel posture (-7)



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
Haut. dos./sout. lomb.
(8) Régl. manuel prof. assise
Repose-pieds, 20 po dia.

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, G, H, M, N, Q, R, U, V

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les sièges de la gamme G1 Ergo Select sont conçus pour offrir un soutien exceptionnel et un confort inégalé tout au long de la journée de travail.
- La gamme propose trois hauteurs pour le dossier et trois formats d'une largeur et d'une profondeur différentes pour l'assise, pour un siège adapté à l'utilisateur et au travail à accomplir.
- Un support lombaire réglable est de série pour tous les modèles.
- Les piqûres définissant l'assise et le dossier sont discrètes, réalisées de série au moyen d'un fil de même couleur que le textile.
- La gamme propose trois mécanismes, soit à basculement synchronisé, à basculements multiples et à basculement synchronisé avec capteur de poids.
- Les tabourets sont offerts munis d'un mécanisme fonctionnel posture uniquement.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur[MC] de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables (**G5**) sont de série. Les manchons coulissants pivotent également vers l'intérieur ou l'extérieur, s'orientant vers le clavier ou vers la souris.
- Piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre et roulettes (**C82**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- La gamme G1 Ergo Select respecte toutes les dernières exigences des normes BIFMA G1, GSA et ONGC.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le rembourrage peut présenter des surpiqûres plus apparentes (fil plus épais) dans un choix de 14 teintes agencées ou contrastantes. À préciser.
- Des accoudoirs Ergo Select à hauteur (4 po) et à écartement réglables dotés de manchons coulissants. Les manchons pivotent également de 25° vers l'intérieur ou l'extérieur, s'orientant vers le clavier ou vers la souris.
- Pour plus de choix d'accoudoirs et de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  7331 Fauteuil à dossier moyen avec accoudoirs.
  7332 Fauteuil dossier haut avec accoudoirs.
  7333 Fauteuil à dossier très haut avec accoudoirs.
  7336 Tabouret à dossier moyen avec accoudoirs (mécanisme fonctionnel posture uniquement).
  7336NA Tabouret à dossier moyen sans accoudoirs (mécanisme fonctionnel posture uniquement).
- **Textile**
  Préciser le code.
- **Mécanismes**
  (**0**) Basculement synchronisé. Sans supplément.
  (**3**) Basculements multiples. Sans supplément.
  (**8**) Basculement synchronisé avec capteur de poids. Sans supplément.
  (**7**) Fonctionnel posture (modèles 7336 et 7336NA uniquement). Sans supplément.
- **Taille de l'assise**
  (**P**) Petite
  (**S**) Régulière
  (**G**) Grande
- **Accoudoirs**
  (**G5**) Accoudoirs G5. Sans supplément.
  (**H1**) Accoudoirs Ergo Select. Ajouter 66 $.
  (**H2**) Accoudoirs Ergo Select avec manchons larges. Ajouter 106 $.
- **Piétement**
  (**B7**) Piétement B78 en nylon noir. Sans supplément.
  (**A7**) Piétement fini aluminium poli. Ajouter 131 $.
- **Cylindre (modèles 7331, 7332 et 7333 uniquement)**
  (**4L**) Régulier (4 po). Sans supplément.
  (**5L**) Haut (5 po). Sans supplément.
  (**4S**) Cylindre court (4 po). Hauteur du siège : 14,8 po - 18,8 po. Course de réglage en hauteur d'un siège doté d'un mécanisme de basculement synchronisé avec capteur de poids uniquement. Sans supplément.
- **Roulettes**
  (**82**) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C82). Sans supplément.
  (**8R**) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (C82R). Ajouter 21 $.
- **Piqûres**
  (**MS**) Surpiqûres décoratives d'une teinte agencée. Sans supplément.
  (**XP**) Noir
  (**XG**) Clairière
  (**XK**) Acajou
  (**XH**) Marine 3
  (**XF**) Nickel
  (**XL**) Rubis
  (**XC**) Fumée
  (**XB**) Beige
  (**XA**) Graphite
  (**XJ**) Écru
  (**XD**) Pinchard
  (**XN**) Céruse
  (**XI**) Écarlate
  (**XE**) Taupe
  (consulter le site Web pour les teintes)

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE G1 ERGO SELECT :

7332	-WA53	-8	-S	-H1	-B7	-4L	-82	-MS
modèle	textile	mécanisme	taille de l'assise	accoudoirs	piétement	cylindre	roulettes	piqûres

G1 Ergo Select - Mesures dimensionnelles : Mesures calculées pour un mécanisme de basculements multiples

	Distance entre les accoudoirs	Hauteur standard des accoudoirs	Plage de réglage de la profondeur de l'assise	Hauteur standard du siège
Petite assise (P) Cyl. Descente en douceur 4 po (**4L**); acc. (**H1**)	15,25 po - 20,75 po = régl. 5,5 po 387mm - 527mm = régl. 140mm	7,3 po - 11,4 po 185mm - 290mm	15,75" - 18,75" 400mm - 475mm	16,5" - 20,5" 419mm - 521mm
Assise régulière (S) Cyl. Descente en douceur 4 po (**4L**); acc. (**H1**)	16 po - 21,5 po = régl. 5,5 po 406mm - 546mm = régl. 140mm		16,5" - 19,5" 419mm - 495mm	
Grande assise (G) Cyl. Descente en douceur 4 po (**4L**); acc. (**H1**)	17,25 po - 22,75 po = rég. 5,5 po 438mm - 578mm = régl. 140mm		17,25" - 19,5" 438mm - 495mm	

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7331	1099	1152	1196	1248	1332	1409	1487	1554	1638	1718	1825	1977
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE***			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
Fauteuil à dossier moyen avec accoudoirs TFC : 1.65 V. | *1.51 M* Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG* Poids - boîte : 66 LB | *29.94 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes. * Assise régulière		PO 24.5 *MM 622*	23 *584*	41 *1041*	19.75 *502*	16.5-19.5 *419-495*	16.5-20.5 *419-521*			19 *483*		22 *559*	
			RTA 2		1 par boîte									
		7332	1124	1180	1227	1282	1371	1453	1535	1607	1696	1780	1894	2055
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE***			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
Fauteuil à dossier haut avec accoudoirs TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 56 LB | *25.5 KG* Poids - boîte : 68 LB | *30.84 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes. * Assise régulière		PO 24.5 *MM 622*	23 *584*	44.5 *1130*	19.75 *502*	16.5-19.5 *419-495*	16.5-20.5 *419-521*			19 *483*		24.5 *622*	
			RTA 2		1 par boîte									
		7333	1149	1213	1267	1330	1431	1525	1619	1701	1803	1899	2029	2213
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE***			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
Fauteuil à dossier très haut avec accoudoirs TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG* Poids - boîte : 71 LB | *32.21 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes. * Assise régulière		PO 24.5 *MM 622*	23 *584*	50 *1270*	19.75 *502*	16.5-19.5 *419-495*	16.5-20.5 *419-521*			19 *483*		27 *686*	
			RTA 2		1 par boîte									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7336 Avec acc.	1273	1326	1370	1422	1506	1583	1661	1728	1812	1892	1999	2151
		7336NA Sans acc.	1211	1264	1308	1360	1444	1521	1599	1666	1750	1830	1937	2089
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE***			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
Tabouret à dossier moyen TFC : 1.65 V. | *1.51 M* Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 59 LB | *26.76 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes. * Assise régulière		PO 24 *MM 610*	22.5 *572*	46 *1168*	18.5 *470*	16 *406*	22-30 *559-762*			19 *483*		22 *559*	
			RTA 2		1 par boîte									

G20

modèle 6007

Soutien lombaire
La tension du support lombaire se règle naturellement, s'adaptant à la position de l'utilisateur. Le support se règle aussi en hauteur.

Accoudoirs en C à hauteur fixe offerts en option

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce tissu maillé se compose de fils d'élastomères transparents et de fils de polyester disposés à la verticale, en alternance, rendant le dossier très sensible à la pression du dos de l'utilisateur.
- La face antérieure du tissu maillé est noire; l'arrière présente un fini argenté qui s'harmonise à la garniture en aluminium poli. Le bâti du dossier ainsi que les montants des accoudoirs sont finis noir uniquement.
- Le mécanisme de basculement synchronisé qui fait coulisser l'assise vers l'arrière tout en l'inclinant doucement, alors que le dossier s'incline sans heurts. L'assise ne se soulève pas durant l'inclinaison. Les pieds de l'utilisateur peuvent demeurer en tout temps à plat au sol. Le basculement se bloque en 4 positions et le siège peut basculer librement.
- Les accoudoirs à hauteur réglable présentent des manchons coulissants et pivotants en uréthanne.
- Le support lombaire peut se régler en hauteur (sur une course de 2,5 po de chaque côté du siège).
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur[MC] de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Une molette sur le côté de l'assise permet de régler la tension du basculement selon les préférences.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est de série.
- Le bâti et le piétement, doté de roulettes (**C82**) à doubles galets pour planchers à moquette, sont offerts de série dans un fini chrome poli.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un piétement en nylon noir (**B7B**) est offert en option, sans supplément. Veuillez préciser.
- Des accoudoirs en C en aluminium à hauteur fixe avec manchons en uréthanne (**DF**) sont offerts en option, sans supplément. Veuillez préciser.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil à basculement synchro, bâti noir
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 46 LB | *20.9 KG*
Poids - boîte : 53 LB | *24.04 KG*
Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss
9) Bloc. basc. pos. multiples
Basc. synchro.
Antirecul

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6007	1634	1666	1693	1724	1775	1822	1869	1910	1961	2009	2074	2166

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	23	41.5	19.5	16-18.5	17.75-22.75	19	22
MM	*648*	*584*	*1054*	*495*	*406-470*	*451-578*	*483*	*559*

RTA 4 | messager | 1 par boîte

GLOBAL ACCORD

modèle 2670-2

modèle 2670-2

modèle 2671-4

modèle 2676-2

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'un design raffiné, les sièges Global Accord se distinguent par un dossier suspendu qui épouse le dos pour un soutien intégral.
- Le piétement et les accoudoirs en aluminium moulé présentent un fini miroir.
- Des manchons en uréthanne durable et doux au toucher sont offerts en noir uniquement.
- Un piétement à cinq branches en aluminium moulé doté de roulettes (**C1**) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur[MC] de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Les modèles de sièges sur socle permettent d'installer des sièges à emplacement fixe à divers endroits comme les amphithéâtres, les classes, les bancs de jurys, les espaces publics et bien plus encore. Le socle doit être fixé au sol (fixations non comprises). Se reporter au Guide d'installation des bases sur socle ou au site Web pour plus de détails.
- Vingt-quatre teintes sont offertes pour le tissu maillé du dossier des modèles à dossier en tissu maillé : rive (VU10), dune (VU11), soleil couchant (VU12), chocolat (VU13), pâturin arctique (VU14), ardoise (VU15), mascaret (VU16), lichen (VU17), rose rouge (VU18), noir franc (VU19), blanc (VU20), limette (VU21), chartreuse (VU23), mosaïque bleue (VU26), ciel (VU28), bleu primaire (VU32), tangerine (VU34), paprika (VU37), millet (VU40), chardonneret (VU43), tourterelle (VU55), argent (VU63), rose vif (VU65) et mitaine rouge (VU70). Veuillez préciser.
- Choix de rembourrage (modèles à dossier rembourré) : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu
- Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour une liste des teintes Vue et Match agencées.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTIONS

- Aucun autre choix d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.
- Un piétement en plastique noir (**B5B**) avec accoudoirs en aluminium est offert en option, sans supplément.
- L'assise est aussi offerte en mousse viscoélastique. Préciser (**MF**). Ajouter 106 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*
- Les modèles de sièges sur socle sont dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser :
(**SH**) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément.
(**SN**) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 $.
(**SC**) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. aux genoux à DH rembourré TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. aux genoux Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, J, M, N, U	**2670-2**	1185	1249	1303	1365	1467	1561	1655	1737	1839	1935	2065	2249
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	25 *635*	25 *635*	44 *1118*	20 *508*	19 *483*	18-22 *457-559*	18.5 *470*		23 *584*			
			RTA 1	messager	1 par boîte									
Fauteuil basculant à DH rembourré TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S, U	**2670-4**	1027	1091	1145	1207	1309	1403	1497	1579	1681	1777	1907	2091
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	25 *635*	25 *635*	42.5 *1080*	20 *508*	19 *483*	17-21 *432-533*	18.5 *470*		23 *584*			
			RTA 1	messager	1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. aux genoux	**2671-2**	1147	1203	1250	1305	1394	1476	1558	1630	1719	1803	1917	2078
Fauteuil à basc. aux genoux à DM rembourré TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, J, M, N, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 25 *MM 635*	25 *635*	38.5 *978*		20 *508*	19 *483*	18-22 *457-559*		18.5 *470*	18 *457*		
			RTA 1	messager	1 par boîte									
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central	**2671-4**	988	1044	1091	1146	1235	1317	1399	1471	1560	1644	1758	1919
Fauteuil basculant à DM rembourré TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 25 *MM 635*	25 *635*	37 *940*		20 *508*	19 *483*	17-21 *432-533*		18.5 *470*	18 *457*		
			RTA 1	messager	1 par boîte									
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central	**2671-4PB**	1218	1274	1321	1376	1465	1547	1629	1701	1790	1874	1988	2149
Fauteuil basculant à DM rembourré - siège sur socle TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 25 *MM 635*	25 *635*	36 *914*		20 *508*	19 *483*	16.5-18.5 *419-470*		18.5 *470*	18 *457*		
			RTA 1		1 par boîte									
	RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur Repose-pieds, 20 po dia.	**2672-6**	1177	1233	1280	1335	1424	1506	1588	1660	1749	1833	1947	2108
Tabouret fonctionnel à DM rembourré TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 44 LB | *20 KG* Poids - boîte : 48 LB | *21.77 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, M, N, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 25 *MM 635*	26 *660*	46.5 *1181*		20 *508*	19 *483*	22.75-32.75 *578-832*		18.5 *470*	18 *457*		
			RTA 1	messager	1 par boîte									
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. aux genoux	**2676-2**	1322	1354	1381	1412	1463	1510	1557	1598	1649	1697	1762	1854
Fauteuil à basc. aux genoux à DH en tissu maillé TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, J, M, N, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 25 *MM 635*	25 *635*	44 *1118*		20 *508*	19 *483*	18-22 *457-559*		18.5 *470*	23 *584*		
			RTA 1	messager	1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil basculant à DH en tissu maillé TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S, U	**2676-4**	1164	1196	1223	1254	1305	1352	1399	1440	1491	1539	1604	1696
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	25 *635*	25 *635*	42.5 *1080*	20 *508*	19 *483*	17-21 *432-533*	18.5 *470*	23 *584*				
		RTA 1	messager 1 par boîte											
Fauteuil à basc. aux genoux à DM en tissu maillé TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. aux genoux Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, J, M, N, U	**2677-2**	1269	1301	1328	1359	1410	1457	1504	1545	1596	1644	1709	1801
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	25 *635*	25 *635*	38.5 *978*	20 *508*	19 *483*	18-22 *457-559*	18.5 *470*	18 *457*				
		RTA 1	messager 1 par boîte											
Fauteuil basculant à DM en tissu maillé TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S, U	**2677-4**	1110	1142	1169	1200	1251	1298	1345	1386	1437	1485	1550	1642
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	25 *635*	25 *635*	37 *940*	20 *508*	19 *483*	17-21 *432-533*	18.5 *470*	18 *457*				
		RTA 1	messager 1 par boîte											
Tabouret fonctionnel à DM en tissu maillé TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 44 LB | *20 KG* Poids - boîte : 48 LB | *21.77 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur Repose-pieds, 20 po dia. Caractéristiques ergonomiques : C, M, N, U	**2678-6**	1297	1329	1356	1387	1438	1485	1532	1573	1624	1672	1737	1829
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	25 *635*	26 *660*	47 *1194*	20 *508*	19 *483*	23.5-33.5 *597-851*	18.5 *470*	18 *457*				
		RTA 1	messager 1 par boîte											

GRANADA

modèle 3212 (3N)

modèle 3217

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges caractérisés par un dossier profilé et un support lombaire prononcé.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série pour les modèles à basculements multiples.
- L'assise est doté de série en mousse moulée.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons courbes en uréthanne (**3N**) sont de série et offerts en noir uniquement.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le piétement est offert en noir uniquement.
- Tous les modèles (sauf les tabourets) sont expédiés partiellement démontés.
- Les tabourets sont dotés d'un repose-pieds chromé à hauteur réglable de 20 po de diamètre.
- Les modèles haut rendement figurent à la section des modèles haut rendement (page 319).
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Aussi, le risque de plissage autour de l'assise sera accru et l'arrière du dossier sera fixé à l'aide de vis décoratives.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (**BKB**). Ajouter 9 $.
- Un bourrelet protecteur en vinyle est offert. Préciser (**EG**). Ajouter 22 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. multiples à DB uni TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	**3212**	888	936	977	1023	1100	1170	1241	1302	1379	1451	1548	1686
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
		PO *MM*	26 *660*	24 *610*	40 *1016*	20.5 *521*	17-19.5 *432-495*	17.5-21.5 *445-546*			19 *483*		17.5-21.5 *445-546*	
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basc. multiples à DH uni TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 51 LB | *23.2 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	**3217**	926	982	1029	1084	1173	1255	1337	1409	1498	1582	1696	1857
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
		PO *MM*	26 *660*	24.5 *622*	43 *1092*	20.5 *521*	17-19.5 *432-495*	17.5-21.5 *445-546*			19 *483*		21.5-25.5 *546-648*	
		RTA 2	messager	1 par boîte										
 **Chaise fonctionnelle à DB uni** TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N	**3254**	518	566	607	653	730	800	871	932	1009	1081	1178	1316
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
		PO *MM*	21 *533*	24 *610*	38 *965*	20.5 *521*	17.5-19 *445-483*	17-22 *432-559*			19 *483*		19 *483*	
		RTA 2	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise	**3255**	639	687	728	774	851	921	992	1053	1130	1202	1299	1437
Fauteuil fonctionnel à DB uni TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q													

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	24	38	20.5	17.5-19	17-22	19	19
MM 660	*610*	*965*	*521*	*445-483*	*432-559*	*483*	*483*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3275	848	896	937	983	1060	1130	1201	1262	1339	1411	1508	1646

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	22.5	39	20.5	17.5	17-22	19	17.5-21.5
MM 660	*572*	*991*	*521*	*445*	*432-559*	*483*	*445-546*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

Fauteuil d'opérateur à DB uni
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG*
Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, F, G, H, M, N, Q, S

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3278	958	1006	1047	1093	1170	1240	1311	1372	1449	1521	1618	1756

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 21	23.5	48	20.5	17.5	23.5-33.5	19	17.5-21.5
MM 533	*597*	*1219*	*521*	*445*	*597-851*	*483*	*445-546*

RTA 2 | messager | 1 par boîte



Tabouret d'opérateur à dossier uni
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 39 LB | *17.7 KG*
Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, F, G, M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3288	1077	1125	1166	1212	1289	1359	1430	1491	1568	1640	1737	1875

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	23.5	48	20.5	17.5	23.5-33.5	19	17.5-21.5
MM 660	*597*	*1219*	*521*	*445*	*597-851*	*483*	*445-546*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

Fauteuil à dossier uni
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG*
Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, F, G, H, M, N, Q

GRANADA DELUXE

modèle 1170-3

modèle 1171-3

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Granada Deluxe incarne le confort grâce à une assise plus profilée et épaisse en mousse écologique BioPlush.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons en forme de goutte en uréthanne (**3B**) durable mais doux au toucher sont de série.
- Tous les modèles (sauf les fauteuils et chaises d'appoint) sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le piétement et le bâti sont offerts en noir uniquement.
- Les modèles haut rendement figurent à la section des modèles haut rendement (page 319).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (**BKB**). Ajouter 9 $.
- Un bourrelet protecteur en vinyle est offert. Préciser (**EG**). Ajouter 22 $.
- Un piétement fini aluminium poli avec embouts noirs (**B2**) est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. multiples à DH TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 56 LB | *25.5 KG* Poids - boîte : 65 LB | *29.48 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S, U	**1170-3**	929	993	1047	1109	1211	1305	1399	1481	1583	1679	1809	1993
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO MM	26 *660*	23.5 *597*	45 *1143*	21 *533*	18-21 *457-533*	16-20 *406-508*	20 *508*	23-28.25 *584-718*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basc. synchro à DH avec capteur de poids TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 51 LB | *23.2 KG* Poids - boîte : 61 LB | *27.67 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, U	**1170-8**	929	993	1047	1109	1211	1305	1399	1481	1583	1679	1809	1993
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO MM	26 *660*	23.5 *597*	44 *1118*	21 *533*	18-21 *457-533*	16.25-21.25 *413-540*	20 *508*	23-28.25 *584-718*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basc. multiples à DM TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 52 LB | *23.6 KG* Poids - boîte : 61 LB | *27.67 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S, U	**1171-3**	888	944	991	1046	1135	1217	1299	1371	1460	1544	1658	1819
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO MM	26 *660*	23.5 *597*	42 *1067*	21 *533*	18-21 *457-533*	16-20 *406-508*	20 *508*	20-25.25 *508-641*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil d'opérateur à DM TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 45 LB | *20.5 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Assise et dossier basc. libre avec blocage Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, H, M, N, Q, S, U	**1171-5**	848	904	951	1006	1095	1177	1259	1331	1420	1504	1618	1779
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO MM	26 *660*	23.5 *597*	39 *991*	21 *533*	18 *457*	16.5-20.5 *419-521*	20 *508*	19-24.25 *483-616*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Dossier fixe	**1171-6**	639	695	742	797	886	968	1050	1122	1211	1295	1409	1570
Fauteuil fonctionnel à DM TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 49 LB | *22.23 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
		PO	26	23.5	38	21	17-18	16-21			20	19		
		MM	*660*	*597*	*965*	*533*	*432-457*	*406-533*			*508*	*483*		
		RTA 2	messager	1 par boîte										
	 **RÉGLAGES** Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples	**1171-8**	888	944	991	1046	1135	1217	1299	1371	1460	1544	1658	1819
Fauteuil à basc. synchro à DM avec capteur de poids TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
		PO	26	23.5	41	21	18-21	16.25-21.25			20	20-25.25		
		MM	*660*	*597*	*1041*	*533*	*457-533*	*413-540*			*508*	*508-641*		
		RTA 2	messager	1 par boîte										
	RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Assise et dossier basc. libre avec blocage	**1172-5**	727	783	830	885	974	1056	1138	1210	1299	1383	1497	1658
Chaise d'opérateur à DM TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 49 LB | *22.23 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, M, N, Q, S, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
		PO	21	23.5	39	21	18	16.5-20.5			20	19-24.25		
		MM	*533*	*597*	*991*	*533*	*457*	*419-521*			*508*	*483-616*		
		RTA 2	messager	1 par boîte										
	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Dossier fixe	**1172-6**	518	574	621	676	765	847	929	1001	1090	1174	1288	1449
Chaise fonctionnelle à DM TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
		PO	21	23.5	38	21	17-18	16-21			20	19		
		MM	*533*	*597*	*965*	*533*	*432-457*	*406-533*			*508*	*483*		
		RTA 2	messager	1 par boîte										
	Piétement en porte-à-faux.	**1175**	586	642	689	744	833	915	997	1069	1158	1242	1356	1517
Fauteuil d'appoint TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 42 LB | *19.05 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
		PO	26.25	24	38	21	18	18			20	20.5		
		MM	*667*	*610*	*965*	*533*	*457*	*457*			*508*	*521*		
		RTA 2	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Tabouret d'opérateur
TFC : 1.75 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG*
Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
Assise et dossier basc. libre avec blocage

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, F, G, M, N, S, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1177-5	958	1014	1061	1116	1205	1287	1369	1441	1530	1614	1728	1889

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21	23.5	48	21	18	23.5-33.5	20	19-24.25
MM	*533*	*597*	*1219*	*533*	*457*	*597-851*	*508*	*483-616*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

Fauteuil avec accoudoirs
TFC : 1.75 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG*
Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
Assise et dossier basc. libre avec blocage

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, F, G, M, N, Q, S, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1178-5	1077	1133	1180	1235	1324	1406	1488	1560	1649	1733	1847	2008

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26	23.5	48	21	18	23.5-33.5	20	19-24.25
MM	*660*	*597*	*1219*	*533*	*457*	*597-851*	*508*	*483-616*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

Fauteuil à basc. multiples à DH avec Schukra
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 56 LB | *25.5 KG*
Poids - boîte : 65 LB | *29.48 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S, U, V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1190-3	1053	1117	1171	1233	1335	1429	1523	1605	1707	1803	1933	2117

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26	23.5	45	21	18-21	16-20	20	23-28.25
MM	*660*	*597*	*1143*	*533*	*457-533*	*406-508*	*508*	*584-718*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

Fauteuil à basc. multiples à DM avec Schukra
TFC : 1.75 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 52 LB | *23.6 KG*
Poids - boîte : 61 LB | *27.67 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S, U, V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1191-3	1009	1065	1112	1167	1256	1338	1420	1492	1581	1665	1779	1940

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26	23.5	42	21	18-21	16-20	20	20-25.25
MM	*660*	*597*	*1067*	*533*	*457-533*	*406-508*	*508*	*508-641*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

GRANADA AVEC SCHUKRA

modèle 3112 (3N)

modèle 3117 (3N)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ces modèles présentent des piqûres décoratives verticales sur le dossier; le support lombaire peut se régler à la verticale selon les préférences.
- Le support lombaire se règle sur une course variant de 6 po à 10 po au-dessus de l'assise.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série pour tous les modèles.
- L'assise est doté de série en mousse moulée.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons courbes (**3N**) en uréthanne sont de série et offerts en noir uniquement.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le piétement et le bâti sont offerts en noir uniquement.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Tous les modèles sont expédiés partiellement démontés.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Aussi, le risque de plissage autour de l'assise sera accru et l'arrière du dossier sera fixé à l'aide de vis décoratives.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- L'assise est aussi offerte en mousse moulée. Préciser (**MLD**). Sans supplément.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. multiples à DM uni TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG* Poids - boîte : 59 LB | *26.76 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, M, N, Q, S, V	**3112**	1005	1053	1094	1140	1217	1287	1358	1419	1496	1568	1665	1803
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO	26	24.5	37.5	20.5	17-19.5	17-21	19	17-21				
		MM	*660*	*622*	*953*	*521*	*432-495*	*432-533*	*483*	*432-533*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basc. multiples à DH TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 52 LB | *23.6 KG* Poids - boîte : 61 LB | *27.67 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, M, N, Q, S, V		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3117	1049	1105	1152	1207	1296	1378	1460	1532	1621	1705	1819	1980
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO	26	24.5	43	20.5	17-19.5	17-21	19	21.5-25.5				
		MM	*660*	*622*	*1092*	*521*	*432-495*	*432-533*	*483*	*546-648*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										

GRAPHIC

modèle 2739

modèle 2738MB

Piétement TUN en option
Détails à droite.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Graphic propose un profil épuré d'inspiration européenne.
- Le dossier est profilé et cintré, et l'assise à courbe composée est généreusement rembourrée.
- Le dossier se décline en trois styles distincts, soit entièrement rembourré, en tissu maillé respirant ou en nylon perforé durable.
- Les sièges sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur réglable avec manchons coulissants (**G4**).
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série et permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Un mécanisme posture procure un soutien dorsal sans pareil avec contrôle de la tension et réglage posture à deux positions.
- Le piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir chargé à la fibre de verre avec roulettes (**C1**) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un piétement arqué en acier à cinq branches fini tungstène est offert en option. Préciser (**TUN**). Ajouter 96 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chaise posture à dossier en nylon TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG* Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. Dossier posture Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, C, G, M, N	**2736**	624	656	683	714	765	812	859	900	951	999	1064	1156
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO *MM*	20 *508*	24 *610*	36 *914*	20 *508*	19 *483*	16.5-20.5 *419-521*	19 *483*	19 *483*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
Chaise posture à dossier en tissu maillé TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG* Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. Dossier posture Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, C, G, M, N	**2736MB**	732	764	791	822	873	920	967	1008	1059	1107	1172	1264
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO *MM*	20 *508*	24 *610*	36 *914*	20 *508*	19 *483*	16.5-20.5 *419-521*	19 *483*	19 *483*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
Chaise posture à dossier rembourré TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG* Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. Dossier posture Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, C, G, M, N	**2737**	697	737	771	810	873	932	991	1042	1106	1166	1247	1362
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO *MM*	20 *508*	24 *610*	36 *914*	20 *508*	19 *483*	16.5-20.5 *419-521*	19 *483*	19 *483*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
Fauteuil posture à dossier en nylon TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 39 LB | *17.7 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. Dossier posture Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, C, G, H, M, N, Q	**2738**	724	756	783	814	865	912	959	1000	1051	1099	1164	1256
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO *MM*	25 *635*	24 *610*	36 *914*	20 *508*	19 *483*	16.5-20.5 *419-521*	19 *483*	19 *483*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil posture à dossier en tissu maillé TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 39 LB | *17.7 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. Dossier posture Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, C, G, H, M, N, Q	**2738MB**	829	861	888	919	970	1017	1064	1105	1156	1204	1269	1361
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	25 *635*	24 *610*	36 *914*	20 *508*	19 *483*	16.5-20.5 *419-521*	19 *483*		19 *483*			
		RTA 1	messager 1 par boîte											
Fauteuil posture à dossier rembourré TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 39 LB | *17.7 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. Dossier posture Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, C, G, H, M, N, Q	**2739**	794	834	868	907	970	1029	1088	1139	1203	1263	1344	1459
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	25 *635*	24 *610*	36 *914*	20 *508*	19 *483*	16.5-20.5 *419-521*	19 *483*		19 *483*			
		RTA 1	messager 1 par boîte											
Tabouret posture à dossier en nylon, avec acc. TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 45 LB | *20.5 KG* Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. Dossier posture Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, C, G, H, M, N, Q	**2748**	966	998	1025	1056	1107	1154	1201	1242	1293	1341	1406	1498
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	25 *635*	24 *610*	46 *1168*	20 *508*	19 *483*	23-33 *584-838*	19 *483*		19 *483*			
		RTA 1	messager 1 par boîte											
Tabouret posture à dossier en tissu maillé, avec acc. TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 46 LB | *20.9 KG* Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. Dossier posture Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, C, G, H, M, N, Q	**2748MB**	1075	1107	1134	1165	1216	1263	1310	1351	1402	1450	1515	1607
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	25 *635*	24 *610*	46 *1168*	20 *508*	19 *483*	23-33 *584-838*	19 *483*		19 *483*			
		RTA 1	messager 1 par boîte											
Tabouret posture à dossier rembourré, avec acc. TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. Dossier posture Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, C, G, H, M, N, Q	**2749**	1041	1081	1115	1154	1217	1276	1335	1386	1450	1510	1591	1706
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	25 *635*	24 *610*	46 *1168*	20 *508*	19 *483*	23-33 *584-838*	19 *483*		19 *483*			
		RTA 1	messager 1 par boîte											

INCLUDE

modèle IN30AHB

modèle IN30NHB

modèle IN30AMB

modèle IN30NMB

Basculement synchronisé avec capteur de poids (-8)



Caractéristiques ergonomiques :
B, C, L, M, N, U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme de sièges Include allie élégance raffinée et confort exceptionnel. Les sièges sont dotés du premier mécanisme cinétique de basculement synchronisé de Global, qui assure un confort et un soutien inégalés.
- Les sièges sont conçus pour la salle de conseil, la salle de réunion et le bureau de direction.
- Le dossier profilé, offert en deux hauteurs, se distingue par une structure interne flexible intégrant un support lombaire qui permet un réglage passif pour un confort dorsal exceptionnel.
- L'assise en mousse moulée est arrondie à l'avant.
- La structure épurée des sièges ne présente aucune fixation visible.
- Des modèles dotés d'accoudoirs à hauteur fixe et des modèles sans accoudoirs sont offerts.
- Les accoudoirs à hauteur fixe en aluminium poli sont dotés de série de manchons affleurants en uréthanne noir (BLK). Des manchons finis kahlua (KAL) ou ombre (SHW) sont offerts en option, moyennant un supplément.
- Le cylindre de levage à gaz de 4 po (4Z) est agencé au fini du piétement. Il permet de régler la hauteur du siège de 17 po à 21 po; les accoudoirs sont conçus pour permettre au siège de se glisser sous une table présentant un dégagement d'au moins 27 po. Remarque : Les cylindres d'une course de réglage supérieure ne sont pas recommandés pour les modèles dotés d'accoudoirs à hauteur fixe comme les accoudoirs pourraient entrer en contact avec le bord de la table. Il convient de vérifier le dégagement pour éviter les dommages.
- Un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre (B7) est de série. Un piétement fini aluminium poli (A7) est offert en option, moyennant un supplément.
- Des roulettes de 2,5 po à doubles galets pour planchers à moquette (C82) sont de série. Des roulettes pour planchers à revêtement dur (C82R) sont offertes en option, moyennant un supplément.
- Les sièges peuvent être garnis de textiles contrastants. Préciser le textile de l'assise et celui du dossier séparément. Utiliser l'outil Construire sur notre site Web pour établir le prix. *La combinaison de différents types de matériaux (p. ex. vinyle et tissu) pose un risque de plissage et n'est donc pas recommandée.*
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs.
- La capacité de charge active de cette gamme est de 300 lb; la gamme est protégée par la garantie limitée à vie de Global.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  Précisez le numéro de modèle.
- **Textile – dossier**
  Préciser le code de textile.
- **Coutures et textile – assise**
  (**NS**) sans coutures scellées
  (**SE**) coutures scellées. Ajouter 22 $.
  Préciser le code de textile.
- **Fini – manchons**
  (**BLK**) Noir. Sans supplément.
  (**KAL**) Kalua. Ajouter 24 $.
  (**SHW**) Ombre. Ajouter 24 $.
- **Cylindre**
  (**4Z**) cylindre de levage à gaz, 4 po.
- **Fini – piétement**
  (**B7**) Noir. Sans supplément.
  (**A7**) aluminium poli. Ajouter 131 $.
- **Roulettes**
  (**82**) roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C82). Sans supplément.
  (**8R**) roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (C82R). Ajouter 21 $.
- **Membrane étanche**
  (non offerte avec des coutures scellées)
  (**NB**) sans membrane étanche.
  (**MB**) avec membrane étanche (assise uniquement). Ajouter 81 $.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE INCLUDE :

IN30AHB	-FU75	-NS	-FU75	-BLK	-4Z	-B7	-82	-NB
numéro de modèle	textile dossier	coutures et textile (assise)	textile assise	fini manchons	cylindre	fini piétement	roulettes	membrane étanche

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IN30AHB	1390	1454	1508	1571	1672	1766	1860	1942	2044	2140	2270	2454

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.5	24.5	42.5	21	18	17-21	18	25
MM	*622*	*622*	*1080*	*533*	*457*	*432-533*	*457*	*635*

Fauteuil à basc. synchro à dossier haut avec capteur de poids
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 44.5 LB | *20.2 KG*
Poids - boîte : 56.5 LB | *25.63 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

RTA 2 | courier | 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IN30NHB	1165	1229	1283	1346	1447	1541	1635	1717	1819	1915	2045	2229

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	21	24.5	42.5	21	18	17-21	18	25
MM	*533*	*622*	*1080*	*533*	*457*	*432-533*	*457*	*635*

Chaise à basc. synchro à dossier haut avec capteur de poids
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG*
Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

RTA 2 — courier — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IN30AMB	1340	1396	1443	1498	1587	1669	1751	1823	1912	1996	2110	2271

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.5	24	37.5	21	18	17-21	18	20.5
MM	*622*	*610*	*953*	*533*	*457*	*432-533*	*457*	*521*

Fauteuil à basc. synchro à dossier moyen avec capteur de poids
TFC : 1.75 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG*
Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

RTA 2 — courier — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IN30NMB	1115	1171	1218	1273	1362	1444	1526	1598	1687	1771	1885	2046

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	21	24	37.5	21	18	17-21	18	20.5
MM	*533*	*610*	*953*	*533*	*457*	*432-533*	*457*	*521*

Chaise à basc. synchro à dossier moyen avec capteur de poids
TFC : 1.75 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 36.5 LB | *16.6 KG*
Poids - boîte : 48.5 LB | *22 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

RTA 2 — courier — 1 par boîte

LOOVER

modèle 2660-8

modèle 2660-3

Mousse viscoélastique en option
Détails à droite.

modèle 2661-8

modèle 2662-3

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Loover est le tout premier siège Global doté d'un mécanisme de basculement synchronisé avec capteur de poids qui n'exige aucun réglage de la tension du basculement.
- Un support lombaire dynamique est intégré au dossier persienné et se règle en hauteur sur une course de 2,25 po au moyen d'un système dissimulé à rochet.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur[MC] de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est de série sur les modèles à basculements multiples, à basculement synchronisé et à basculement synchronisé avec capteur de poids.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables (**G5**) dotés de manchons en uréthanne durable et doux au toucher sont de série. Les manchons pivotent également de 30° vers l'intérieur ou l'extérieur, s'orientant vers le clavier ou vers la souris.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Un piétement gouverneur à cinq branches en nylon chargé à la fibre de verre (**B7B**) est de série et muni de roulettes (**C1**) pour planchers à moquette.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Vingt-quatre teintes sont offertes pour le tissu maillé du dossier : rive (VU10), dune (VU11), soleil couchant (VU12), chocolat (VU13), pâturin arctique (VU14), ardoise (VU15), mascaret (VU16), lichen (VU17), rose rouge (VU18), noir franc (VU19), blanc (VU20), limette (VU21), chartreuse (VU23), mosaïque bleue (VU26), ciel (VU28), bleu primaire (VU32), tangerine (VU34), paprika (VU37), millet (VU40), chardonneret (VU43), tourterelle (VU55), argent (VU63), rose vif (VU65) et mitaine rouge (VU70). Veuillez préciser.
- Le prix courant des modèles à petite assise est le même que celui de sièges à assise régulière.
-

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Assise en mousse viscoélastique offerte. Préciser (**MF**) Ajouter 106 $.
- Un piétement fini aluminium poli (**B7A**) est offert en option. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. synchro à dossier très haut inclinable TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 56 LB | *25.5 KG* Poids - boîte : 68 LB | *30.84 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U	**2660-0**	1059	1091	1118	1149	1200	1247	1294	1335	1386	1434	1499	1591

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25.5	25	45.5	20	19-22	16.25-20.25	19.5	26.5-29
MM 648	*635*	*1156*	*508*	*483-559*	*413-514*	*495*	*673-737*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2660-3	1059	1091	1118	1149	1200	1247	1294	1335	1386	1434	1499	1591

2660P-3 Petite assise
PO L20 P18-21 H16-20 | *MM L508 P457-533 H406-508*

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25.5	25	45.5	20	19-22	16-20	19.5	26.5-29
MM 648	*635*	*1156*	*508*	*483-559*	*406-508*	*495*	*673-737*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

Fauteuil à basc. multiples à dossier très haut
TFC : 1 V. \| *0.91 M*
Poids unitaire : 60 LB \| *27.3 KG*
Poids - boîte : 68 LB \| *30.84 KG*
Volume - boîte : 11 PI³ \| *0.31 M³*



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil basculant à dossier très haut
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG*
Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG*
Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*

RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(9) Bloc. basc. à la vert.
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, H, M, N, Q, R, S, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2660-4	963	995	1022	1053	1104	1151	1198	1239	1290	1338	1403	1495

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	25	45.5	20	19-20	16-21	19.5	26.5-29
MM	*648*	*635*	*1156*	*508*	*483-508*	*406-533*	*495*	*673-737*

RTA 2 | messager 1 par boîte

Fauteuil à basc. synchro à dossier très haut et capteur de poids
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG*
Poids - boîte : 66 LB | *29.94 KG*
Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*



RÉGLAGES
Autoréglage tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Bloc. basc. pos. multiples

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2660-8	1059	1091	1118	1149	1200	1247	1294	1335	1386	1434	1499	1591
2660P-8 Petite assise												
PO L20 P18-21 H16-21 | *MM L508 P457-533 H406-533*												

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	25	45.5	20	19-22	16-21	19.5	26.5-29
MM	*648*	*635*	*1156*	*508*	*483-559*	*406-533*	*495*	*673-737*

RTA 2 | messager 1 par boîte

Fauteuil à basc. synchro à DH inclinable
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG*
Poids - boîte : 66 LB | *29.94 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Bloc. basc. pos. multiples
Basc. synchro.
Antirecul

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2661-0	1030	1062	1089	1120	1171	1218	1265	1306	1357	1405	1470	1562

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	24	42.5	20	19-22	16.25-20.25	19.5	25-27.5
MM	*648*	*610*	*1080*	*508*	*483-559*	*413-514*	*495*	*635-699*

RTA 2 | messager 1 par boîte

Fauteuil à basc. multiples à DH
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 56 LB | *25.5 KG*
Poids - boîte : 68 LB | *30.84 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2661-3	1030	1062	1089	1120	1171	1218	1265	1306	1357	1405	1470	1562
2661P-3 Petite assise												
PO L20 P18-21 H16-20 | *MM L508 P457-533 H406-508*												

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	25	42.5	20	19-22	16-20	19.5	25-27.5
MM	*648*	*635*	*1080*	*508*	*483-559*	*406-508*	*495*	*635-699*

RTA 2 | messager 1 par boîte

Fauteuil basculant à DH
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG*
Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(9) Bloc. basc. à la vert.
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, H, M, N, Q, R, S, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2661-4	932	964	991	1022	1073	1120	1167	1208	1259	1307	1372	1464

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	25	42.5	20	19-20	16-21	19.5	25-27.5
MM	*648*	*635*	*1080*	*508*	*483-508*	*406-533*	*495*	*635-699*

RTA 2 | messager 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 **RÉGLAGES** Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples	**2661-8**	1030	1062	1089	1120	1171	1218	1265	1306	1357	1405	1470	1562
		2661P-8 Petite assise PO L20 P18-21 H16-21 | *MM L508 P457-533 H406-533*												
Fauteuil à basc. synchro à DH et capteur de poids TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG* Poids - boîte : 66 LB | *29.94 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.3 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 25.5	24	42.5	20	19-22	16-21	19.5	25-27.5				
			MM 648	*610*	*1080*	*508*	*483-559*	*406-533*	*495*	*635-699*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro.	**2662-0**	1003	1035	1062	1093	1144	1191	1238	1279	1330	1378	1443	1535
Fauteuil à basc. synchro à DM inclinable TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 52 LB | *23.6 KG* Poids - boîte : 64 LB | *29.03 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 25.5	24	39.5	20	19-22	16.25-20.25	19.5	22-24.5				
			MM 648	*610*	*1003*	*508*	*483-559*	*413-514*	*495*	*559-622*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central	**2662-3**	1003	1035	1062	1093	1144	1191	1238	1279	1330	1378	1443	1535
		2662P-3 Petite assise PO L20 P18-21 H16-20 | *MM L508 P457-533 H406-508*												
Fauteuil à basc. multiples à DM TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG* Poids - boîte : 66 LB | *29.94 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 25.5	25	39.5	20	19-22	16-20	19.5	22-24.5				
			MM 648	*635*	*1003*	*508*	*483-559*	*406-508*	*495*	*559-622*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
	RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central	**2662-4**	902	934	961	992	1043	1090	1137	1178	1229	1277	1342	1434
Fauteuil basculant à DM TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, Q, R, S, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 25.5	25	39.5	20	19-20	16-21	19.5	22-24.5				
			MM 648	*635*	*1003*	*508*	*483-508*	*406-533*	*495*	*559-622*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
	 **RÉGLAGES** Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss (9) Bloc. basc. pos. multiples	**2662-8**	1003	1035	1062	1093	1144	1191	1238	1279	1330	1378	1443	1535
		2662P-8 Petite assise PO L20 P18-21 H16-21 | *MM L508 P457-533 H406-533*												
Fauteuil à basc. synchro à DM et capteur de poids TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 52 LB | *23.6 KG* Poids - boîte : 64 LB | *29.03 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 25.5	24	39.5	20	19-22	16-21	19.5	22-24.5				
			MM 648	*610*	*1003*	*508*	*483-559*	*406-533*	*495*	*559-622*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Haut. dos./sout. lomb.	**2662-6**	900	932	959	990	1041	1088	1135	1176	1227	1275	1340	1432
Fauteuil fonctionnel à DM TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, Q, R, U													

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	25	39.5	20	19-20	16.5-21.5	19.5	21
MM	*648*	*635*	*1003*	*508*	*483-508*	*419-546*	*495*	*533*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2663-6	1187	1219	1246	1277	1328	1375	1422	1463	1514	1562	1627	1719



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(8) Régl. manuel prof. assise
Haut. dos./sout. lomb.
Repose-pieds, 20 po dia.

Fauteuil à hauteur réglable fonctionnel à DM
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG*
Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, E, H, M, N, Q, R, U

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	25	50	20	19-20	24-34	19.5	21
MM	*648*	*635*	*1270*	*508*	*483-508*	*610-864*	*495*	*533*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2664-6	1040	1072	1099	1130	1181	1228	1275	1316	1367	1415	1480	1572



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(8) Régl. manuel prof. assise
Haut. dos./sout. lomb.
Repose-pieds, 20 po dia.

Tabouret à hauteur réglable fonctionnel à DM
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG*
Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, E, M, N, U

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20	25	50	20	19-20	24-34	19.5	21
MM	*508*	*635*	*1270*	*508*	*483-508*	*610-864*	*495*	*533*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2665-6	753	785	812	843	894	941	988	1029	1080	1128	1193	1285



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(8) Régl. manuel prof. assise
Haut. dos./sout. lomb.

Chaise fonctionnelle à DM
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG*
Poids - boîte : 39 LB | *17.69 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, E, M, N, U

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20	25	39.5	20	19-20	16.5-21.5	19.5	21
MM	*508*	*635*	*1003*	*508*	*483-508*	*419-546*	*495*	*533*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

LURAY

modèle 6461-2, manchons en bois

Manchons en bois en option

modèle 6460-2, manchons en uréthanne

MÉCANISMES :

Basculement (-4)



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(9) Comm. cont. bloc. basc.
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S, U

Basculement aux genoux (-2)



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(9) Comm. cont. bloc. basc.
Basc. aux genoux

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, J, M, N, U

Caractéristiques ergonomiques U - non applicable sur les modèles de sièges sur socle

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Luray est conçue pour la salle de conseil, la salle de réunion et les bureaux de direction.
- La gamme offre un choix de finis qui s'agenceront à tout décor, d'éléments en nylon durable aux élégantes garnitures en bois, en passant par un fini aluminium poli contemporain.
- Trois hauteurs sont offertes pour le dossier, qui présente des piqûres horizontales.
- Les piqûres définissant l'assise et le dossier sont discrètes, réalisées de série au moyen d'un fil de même couleur que le textile.
- La gamme propose des modèles basculants et à basculement aux genoux.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur[MC] de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Les modèles de sièges sur socle permettent d'installer des sièges à emplacement fixe à divers endroits comme les amphithéâtres, les classes, les bancs de jurys, les espaces publics et bien plus encore. Le socle doit être fixé au sol (fixations non comprises). Se reporter au Guide d'installation des bases sur socle ou au site Web pour plus de détails.
- Des accoudoirs à hauteur fixe en nylon renforcé à la fibre de verre à manchons en uréthanne durable et doux au toucher sont de série pour la gamme. Les manchons surplombent l'avant et les côtés des accoudoirs, le bord souple amortit les chocs entre le bureau et le siège.
- Tous les modèles sont dotés d'un piétement en uréthanne noir de série. Le bâti est offert en noir et les roulettes (**C1**) pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le rembourrage peut présenter des surpiqûres plus apparentes (fil plus épais) dans un choix de 14 teintes agencées ou contrastantes. À préciser.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*
- Les modèles de sièges sur socle sont dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser :
  (**SH**) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément.
  (**SN**) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 $.
  (**SC**) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 $.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  6460 Fauteuil à dossier très haut.
  6461 Fauteuil à dossier haut.
  6462 Fauteuil à dossier moyen.
- **Textile**
  Préciser le code.
- **Mécanisme**
  (**4**) modèle basculant. Sans supplément.
  (**2**) modèle à basculement aux genoux. Ajouter 131 $.
- **Accoudoirs**
  (**SSU**) Nylon noir et manchons en uréthanne.
  (**ANU**) Aluminium et manchons en uréthanne.
  Aluminium et garniture en bois : préciser un fini ci-dessous et ajouter 197 $.
  (**AAM**) Absolu
  (**BKM**) Noir
  (**ACM**) Cerisier
  (**EOM**) Chêne foncé
  (**ECM**) Espresso
  (**HGM**) Gris
  (**AHM**) Miel
  (**TMM**) Acajou
  (**AVM**) Érable
  (**MWM**) Noyer moyen
  (**NLW**) Noyer naturel
  (**ASM**) Nuit
  (**NBM**) Noce Biondo
  (**NGM**) Noce Grigio
  (**NEM**) Noce Leggero
  (**NMM**) Noce Medio
  (**SKM**) Palissandre
  (**TFM**) Bois fruitier
  (**TWM**) Noyer
  (**WTM**) Crème WC
  (**WHM**) Blanc
  (**WCM**) Cerisier d'hiver
  (consulter le site Web pour les teintes)
- **Piétement**
  (**B7**) Nylon noir B7B.
  (**A7**) Aluminium poli B7A. Ajouter 131 $.
- **Roulettes**
  (**CX**) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1).
  (**ID**) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (C9R). Ajouter 21 $.
- **Piqûres**
  (**MS**) Surpiqûres décoratives d'une teinte agencée. Sans supplément.
  (**XP**) Noir
  (**XB**) Beige
  (**XG**) Clairière
  (**XA**) Graphite
  (**XK**) Acajou
  (**XJ**) Écru
  (**XH**) Marine 3
  (**XD**) Pinchard
  (**XF**) Nickel
  (**XN**) Céruse
  (**XL**) Rubis
  (**XI**) Écarlate
  (**XC**) Fumée
  (**XE**) Taupe
  (consulter le site Web pour les teintes)
- **Mousse - Assise**
  (**SF**) Mousse régulière
  (**MF**) Mousse viscoélastique. Ajouter 106 $.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE LURAY :

6460	-WA50	-4	-AHM	-A7	-CX	-MS	-SF
modèle	textile	mécanisme	accoudoirs	piétement	roulettes	piqûres	mousse - assise

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6460	1017	1089	1150	1220	1335	1440	1546	1638	1753	1861	2007	2214
Fauteuil à dossier très haut TFC : 2.25 V. | *2.06 M* Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.		**DIMENSIONS HORS TOUT** **L** / **P** / **H**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** **L** / **P** / **H**			**DIMENSIONS DU DOSSIER** **L** / **H**					
			PO 25 / MM *635*	26.5 / *673*	46 / *1168*	20 / *508*	19 / *483*	16.5-21.5 / *419-546*	20 / *508*	27.5 / *699*				
		RTA 1	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6461	984	1048	1102	1165	1266	1360	1454	1536	1638	1734	1864	2048
Fauteuil à dossier haut TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.		**DIMENSIONS HORS TOUT** **L** / **P** / **H**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** **L** / **P** / **H**			**DIMENSIONS DU DOSSIER** **L** / **H**					
			PO 25 / MM *635*	26.5 / *673*	42.5 / *1080*	20 / *508*	19 / *483*	16.5-21.5 / *419-546*	20 / *508*	24 / *610*				
		RTA 1	1 par boîte											
		6461PB	1193	1257	1311	1373	1475	1569	1663	1745	1847	1943	2073	2257
Fauteuil à dossier haut - siège sur socle TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.		**DIMENSIONS HORS TOUT** **L** / **P** / **H**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** **L** / **P** / **H**			**DIMENSIONS DU DOSSIER** **L** / **H**					
			PO 25 / MM *635*	26.5 / *673*	41 / *1041*	20 / *508*	19 / *483*	17-19 / *432-483*	20 / *508*	24 / *610*				
		RTA 1	1 par boîte											
		6462	952	1008	1055	1110	1199	1281	1363	1435	1524	1608	1722	1883
Fauteuil à dossier moyen TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.		**DIMENSIONS HORS TOUT** **L** / **P** / **H**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** **L** / **P** / **H**			**DIMENSIONS DU DOSSIER** **L** / **H**					
			PO 25 / MM *635*	26.5 / *673*	39.5 / *1003*	20 / *508*	19 / *483*	16.5-21.5 / *419-546*	20 / *508*	21 / *533*				
		RTA 1	1 par boîte											
		6462PB	1159	1215	1262	1317	1406	1488	1570	1642	1731	1815	1929	2090
Fauteuil à dossier moyen - siège sur socle TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.		**DIMENSIONS HORS TOUT** **L** / **P** / **H**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** **L** / **P** / **H**			**DIMENSIONS DU DOSSIER** **L** / **H**					
			PO 25 / MM *635*	26.5 / *673*	37 / *940*	20 / *508*	19 / *483*	17-19 / *432-483*	20 / *508*	21 / *533*				
		RTA 1	1 par boîte											

MALAGA

modèle 3140-3 (TD)

modèle 3140-3 (TD/PSB)

modèle 3141-3

modèle 3141-3

Mousse viscoélastique en option
Détails à droite.



Piétement B2 en option
Détails à droite.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les sièges Malaga présentent tous de série une assise en mousse moulée profilée, un support lombaire intégré et une coquille arrière de dossier rembourrée.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable avec manchons en forme de goutte en uréthanne (**TD**) sont de série.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C10**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le piétement et le bâti sont offerts en noir uniquement.
- Tous les modèles (sauf les modèles à dossier haut) sont expédiés partiellement démontés.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Les modèles haut rendement figurent à la section des modèles haut rendement (page 320).
- Choix de rembourrage : tissus uniquement.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Une coquille arrière de dossier en polypropylène durable est offerte en option, en noir uniquement. Préciser (**PSB**). Sans supplément.
- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (**BKB**). Ajouter 9 $.
- Un piétement en aluminium poli avec embouts noirs est aussi offert en option. Préciser (**B2**). Ajouter 131 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 20 $.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. multiples à DH TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 45 LB | *20.5 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	**3140-3**	1207	1263	1310	1365	1454	1536	1618	1690	1779	1863	1977	2138

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26	25	41	20	18-21	16.5-21.5	18.5	22.5-25
MM	*660*	*635*	*1041*	*508*	*457-533*	*419-546*	*470*	*572-635*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. multiples à DB TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S, U	**3141-3**	1144	1192	1233	1279	1356	1426	1497	1558	1635	1707	1804	1942

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26	24	37	20	18-21	16.5-21.5	19.5	19-21.5
MM	*660*	*610*	*940*	*508*	*457-533*	*419-546*	*495*	*483-546*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

NOETIC

modèle 6074

modèle 6075
(accoudoirs 4D illustrés)

MÉCANISMES :

Basculements multiples



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, E, F, G, M, N, S

Basculement synchronisé avec capteur de poids

RÉGLAGES
Autoréglage tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Bloc. basc. pos. multiples

Caractéristiques ergonomiques :
B, C, E, L, M, N

Mécanisme fonctionnel pivotant de base

RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(6) Haut. dos./sout. lomb.

Caractéristiques ergonomiques :
C, M, N

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le Noetic est un siège de travail ergonomique conçu avec soin qui invite chacun à exceller.
- Trois mécanismes sont proposés : un mécanisme fonctionnel pivotant de base, un mécanisme à basculements multiples et un mécanisme à basculement synchronisé avec capteur de poids (les tabourets à hauteur réglable sont dotés du mécanisme fonctionnel pivotant de base uniquement).
- Quatre couleurs sont offertes pour le bâti, soit noir (**BLK**), stratus (**IVC**), brume (**FOG**) et ombre (**SHW**).
- Les modèles à dossier en tissu maillé sont offerts en tissu maillé Digital (6 teintes) ou en tissu maillé Dimension (10 teintes).
- Les modèles à dossier rembourrés présentent une garniture exclusive qui combine un textile (intérieur du dossier) et un tissu maillé Dimension (extérieur du dossier). Le tissu maillé Dimension s'agence avec la couleur choisie pour le bâti (bâti BLK – tissu maillé DBK; bâti IVC – tissu maillé DCL; bâti FOG – tissu maillé DST; bâti SHW – tissu maillé DGM).
- Les sièges de travail dotés d'un mécanisme à basculements multiples ou à basculement synchronisé avec capteur de poids présentent de série une assise coulissante à profondeur réglable.
- La gamme propose des modèles avec et sans accoudoirs. Des accoudoirs en P à hauteur fixe ou des accoudoirs à hauteur réglable d'une couleur assortie sont offerts.
- Les accoudoirs à hauteur réglable peuvent être dotés de manchons coulissants à profondeur réglable (2D) ou de manchons pivotants à largeur et écartement réglables (4D).
- Les modèles à bâti fini noir ou ombre sont dotés d'accoudoirs et de manchons de couleur assortie. Les modèles à bâti fini stratus sont dotés d'accoudoirs de couleur assortie avec manchons dans un fini brume. Les accoudoirs de modèles à bâti fini brume sont agencés à la couleur du bâti tandis que les manchons, le bouton de réglage de la hauteur et la garniture sont finis ombre.
- Un support lombaire réglable est offert moyennant un supplément pour les modèles à dossier en tissu maillé. Le support se règle à la verticale sur 2,75 po (70 mm).
- Tous les modèles peuvent être dotés d'un piétement à cinq branches en nylon d'une couleur assortie ou d'un piétement fini aluminium poli.
- Les roulettes pour planchers à moquette (C82) ou à revêtement dur (C82R) sont agencées au fini du piétement. Le piétement fini noir ou ombre est doté de roulettes noires. Le piétement fini stratus et brume est muni de roulettes finies brume. Le piétement fini aluminium poli est doté de roulettes noires.
- Ces sièges offrent une capacité pouvant atteindre 300 lb.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  précisez le numéro de modèle
- **Tissu maillé** (modèles à dossier en tissu maillé)
  Tissu maillé Digital
  (**D50**) Tissu maillé Digital rouge
  (**D51**) Tissu maillé Digital bleu
  (**D52**) Tissu maillé Digital marine
  (**D53**) Tissu maillé Digital ombre
  (**D54**) Tissu maillé Digital brouillard
  (**D55**) Tissu maillé Digital noir
  Tissu maillé Dimension
  (**DBE**) Tissu maillé Dimension baie
  (**DBK**) Tissu maillé Dimension noir
  (**DCL**) Tissu maillé Dimension craie
  (**DCH**) Tissu maillé Dimension fusain
  (**DCT**) Tissu maillé Dimension agrume
  (**DCO**) Tissu maillé Dimension cobalt
  (**DST**) Tissu maillé Dimension brouillard
  (**DPB**) Tissu maillé Dimension crique
  (**DSD**) Tissu maillé Dimension sable
  (**DGM**) Tissu maillé Dimension ombre
- **Textile – intérieur du dossier**
  (modèles à dossier rembourré)
  Précisez le code de textile.
- **Textile – assise**
  Précisez le code de textile.
- **Fini – bâti**
  (**BLK**) Noir
  (**IVC**) Stratus
  Modèles avec accoudoirs, ajouter 158 $.
  Modèles sans accoudoirs, ajouter 131 $.
  (**FOG**) Brume
  Modèles avec accoudoirs, ajouter 158 $.
  Modèles sans accoudoirs, ajouter 131 $.
  (**SHW**) Ombre
  Modèles avec accoudoirs, ajouter 158 $.
  Modèles sans accoudoirs, ajouter 131 $.
- **Support lombaire** (modèles à dossier en tissu maillé)
  (**NAL**) sans support lombaire
  (**ADL**) support lombaire réglable. Ajouter 44 $.
- **Type d'accoudoirs**
  (**FP**) accoudoirs en P. Sans supplément.
  (**2D**) accoudoirs à hauteur réglable (manchons coulissants). Sans supplément.
  (**4D**) accoudoirs réglables (manchons pivotants à largeur et écartement réglables). Sans supplément.
- **Type de piétement**
  (**B7**) piétement en nylon (couleur agencée avec celle du bâti).
  (**A7**) piétement en aluminium poli. Ajouter 131 $.
- **Type de roulettes**
  (**82**) C82 roulettes de 2,5 po à doubles galets pour planchers à moquette.
  (**8R**) C82R roulettes de 2,5 po à doubles galets pour la plupart des planchers à revêtement dur. Ajouter 21 $.
- **Membrane étanche** (assise)
  (**NB**) sans membrane étanche.
  (**MB**) avec membrane étanche. Ajouter 81 $.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE NOETIC

6074	DBK	FU75	BLK	ADL	2D	B7	82	NB
modèle	tissu maillé	textile	fini – bâti	lombaire	accoudoirs	piétement	roulettes	membrane étanche

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6070	1144	1168	1188	1212	1250	1285	1320	1351	1389	1425	1474	1543

Fauteuil à dossier en tissu maillé, basculements multiples
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG*
Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26	24	41.5	20	17.5-20	17.5-21.5	16	22
MM	*660*	*610*	*1054*	*508*	*445-508*	*445-546*	*406*	*559*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6070NA	973	997	1017	1041	1079	1114	1149	1180	1218	1254	1303	1372
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Chaise à dossier en tissu maillé, basculements multiples TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 44 LB | *20 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 20 *MM 508*	24 *610*	41.5 *1054*		20 *508*	17.5-20 *445-508*	17.5-21.5 *445-546*		16 *406*		22 *559*		
		RTA 2	messager 1 par boîte											
		6071	1359	1407	1447	1495	1571	1641	1711	1773	1849	1921	2019	2157
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Fauteuil à dossier rembourré, basculements multiples TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 *MM 660*	24 *610*	41.5 *1054*		20 *508*	18.5-21 *470-533*	17.5-21.5 *445-546*		16 *406*		21 *533*		
		RTA 2	messager 1 par boîte											
		6071NA	1189	1237	1277	1325	1401	1471	1541	1603	1679	1751	1849	1987
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Chaise à dossier rembourré, basculements multiples TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 45.5 LB | *20.7 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 20 *MM 508*	24 *610*	41.5 *1054*		20 *508*	17-19.5 *432-495*	17.5-21 *445-533*		16 *406*		21 *533*		
		RTA 2	messager 1 par boîte											
		6072	1025	1049	1069	1093	1131	1166	1201	1232	1270	1306	1355	1424
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Fauteuil à dossier en tissu maillé, fonctionnel pivotant de base TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 32.5 LB | *14.8 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 *MM 660*	24 *610*	41.25 *1048*		20 *508*	17 *432*	16.25-20.25 *413-514*		16 *406*		21 *533*		
		RTA 2	messager 1 par boîte											
		6072NA	855	879	899	923	961	996	1031	1062	1100	1136	1185	1254
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Chaise à dossier en tissu maillé, fonctionnel pivotant de base TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 28.5 LB | *13 KG* Poids - boîte : 39.5 LB | *17.92 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 20 *MM 508*	24 *610*	41.25 *1048*		20 *508*	17 *432*	16.25-20.25 *413-514*		16 *406*		21 *533*		
		RTA 2	messager 1 par boîte											
		6073	1240	1288	1328	1376	1452	1522	1592	1654	1730	1802	1900	2038
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Fauteuil à dossier rembourré, fonctionnel pivotant de base TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 33.5 LB | *15.2 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 *MM 660*	24 *610*	41.25 *1048*		20 *508*	17 *432*	16.25-20.25 *413-514*		16 *406*		21 *533*		
		RTA 2	messager 1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6073NA	1070	1118	1158	1206	1282	1352	1422	1484	1560	1632	1730	1868
			DIMENSIONS HORS TOUT				**DIMENSIONS DE L'ASSISE**				**DIMENSIONS DU DOSSIER**			
			L	**P**	**H**		**L**	**P**	**H**		**L**		**H**	
Chaise à dossier rembourré, fonctionnel pivotant de base TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 28.5 LB | *13 KG* Poids - boîte : 39.5 LB | *17.92 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*			PO 20 *MM 508*	24 *610*	41.25 *1048*		20 *508*	17 *432*	16.25-20.25 *413-514*		16 *406*		21 *533*	
			RTA 2	messager	1 par boîte									
		6074	1090	1114	1134	1158	1196	1231	1266	1297	1335	1371	1420	1489
			DIMENSIONS HORS TOUT				**DIMENSIONS DE L'ASSISE**				**DIMENSIONS DU DOSSIER**			
			L	**P**	**H**		**L**	**P**	**H**		**L**		**H**	
Fauteuil à dossier en tissu maillé, basculement synchro avec capteur de poids TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 43.5 LB | *19.8 KG* Poids - boîte : 45.5 LB | *20.64 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*			PO 26 *MM 660*	24 *610*	40 *1016*		20 *508*	17.5-20 *445-508*	17-21 *432-533*		16 *406*		21 *533*	
			RTA 2	messager	1 par boîte									
		6074NA	920	944	964	988	1026	1061	1096	1127	1165	1201	1250	1319
			DIMENSIONS HORS TOUT				**DIMENSIONS DE L'ASSISE**				**DIMENSIONS DU DOSSIER**			
			L	**P**	**H**		**L**	**P**	**H**		**L**		**H**	
Chaise à dossier en tissu maillé, basculement synchro avec capteur de poids TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*			PO 20 *MM 508*	24 *610*	40 *1016*		20 *508*	17.5-20 *445-508*	17-21 *432-533*		16 *406*		21 *533*	
			RTA 2	messager	1 par boîte									
		6075	1307	1355	1395	1443	1519	1589	1659	1721	1797	1869	1967	2105
			DIMENSIONS HORS TOUT				**DIMENSIONS DE L'ASSISE**				**DIMENSIONS DU DOSSIER**			
			L	**P**	**H**		**L**	**P**	**H**		**L**		**H**	
Fauteuil à dossier rembourré, basculement synchro avec capteur de poids TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 43.5 LB | *19.8 KG* Poids - boîte : 44.5 LB | *20.18 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*			PO 26 *MM 660*	24 *610*	40 *1016*		20 *508*	17.5-20 *445-508*	17-21 *432-533*		16 *406*		21 *533*	
			RTA 2	messager	1 par boîte									
		6075NA	1135	1183	1223	1271	1347	1417	1487	1549	1625	1697	1795	1933
			DIMENSIONS HORS TOUT				**DIMENSIONS DE L'ASSISE**				**DIMENSIONS DU DOSSIER**			
			L	**P**	**H**		**L**	**P**	**H**		**L**		**H**	
Chaise à dossier rembourré, basculement synchro avec capteur de poids TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 39 LB | *17.7 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*			PO 20 *MM 508*	24 *610*	40 *1016*		20 *508*	17.5-20 *445-508*	17-21 *432-533*		16 *406*		21 *533*	
			RTA 2	messager	1 par boîte									
		6076	1240	1264	1284	1308	1346	1381	1416	1447	1485	1521	1570	1639
			DIMENSIONS HORS TOUT				**DIMENSIONS DE L'ASSISE**				**DIMENSIONS DU DOSSIER**			
			L	**P**	**H**		**L**	**P**	**H**		**L**		**H**	
Tabouret à dossier en tissu maillé, hauteur réglable TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG* Poids - boîte : 49 LB | *22.23 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*			PO 26 *MM 660*	24 *610*	51 *1295*		20 *508*	17.5 *445*	25-35 *635-889*		16 *406*		21 *533*	
			RTA 2	messager	1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6076NA	1069	1093	1113	1137	1175	1210	1245	1276	1314	1350	1399	1468
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
Tabouret sans accoudoirs à dossier en tissu maillé, hauteur réglable TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*			PO 20 *MM 508*	24 *610*	51 *1295*	20 *508*	17.5 *445*	25-35 *635-889*			16 *406*		21 *533*	
			RTA 2	messager	1 par boîte									
		6077	1455	1503	1543	1591	1667	1737	1807	1869	1945	2017	2115	2253
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
Tabouret à dossier rembourré, hauteur réglable TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 38.5 LB | *17.5 KG* Poids - boîte : 49.5 LB | *22.45 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*			PO 26 *MM 660*	24 *610*	51 *1295*	20 *508*	17 *432*	25-35 *635-889*			16 *406*		21 *533*	
			RTA 2	messager	1 par boîte									
		6077NA	1284	1332	1372	1420	1496	1566	1636	1698	1774	1846	1944	2082
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
Tabouret sans accoudoirs à dossier rembourré, hauteur réglable TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*			PO 20 *MM 508*	24 *610*	51 *1295*	20 *508*	17 *432*	25-35 *635-889*			16 *406*		21 *533*	
			RTA 2	messager	1 par boîte									

NOVELLO

modèle 6400-TC66-IC-CP-C5-82-SF

modèle 6400-TC65-FG-FP-F5-82-SF

MÉCANISMES :

Siège fonctionnel



Caractéristiques ergonomiques :
C, M

Tabouret fonctionnel



Caractéristiques ergonomiques :
C, M

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Voici Novello, un nouveau siège fonctionnel révolutionnaire et passe-partout – le siège ne requiert aucun réglage et offre un confort exceptionnel aux utilisateurs de toutes tailles.
- La gamme Novello présente une coquille fabriquée d'un polymère spécial qui fléchit, permettant à l'assise de glisser tout en douceur le long d'une glissière. Robustes et durables, les sièges aux lignes épurées offrent un soutien efficace.
- Flexible, la coquille des sièges est moulée d'une pièce et offerte dans un fini noir (**BK**), brume (**FG**) ou stratus (**IC**).
- Les sièges sont dotés de série d'un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre B5 et de roulettes C82 à doubles galets pour planchers à moquette.
- Les modèles présentant un piétement fini aluminium poli sont munis d'un cylindre fini chromé. Les modèles présentant une coquille finie brume ou stratus sont munis d'un cylindre fini chromé.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur[MC] de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Les modèles de sièges sur socle permettent d'installer des sièges à emplacement fixe à divers endroits comme les amphithéâtres, les classes, les bancs de jurys, les espaces publics et bien plus encore. Le socle doit être fixé au sol (fixations non comprises). Se reporter au Guide d'installation des bases sur socle ou au site Web pour plus de détails.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*
- Les modèles de sièges sur socle sont dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser :
  (**SH**) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément.
  (**SN**) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 $.
  (**SC**) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 $.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  6400 Fauteuil.
  6401 Chaise.
  6402 Fauteuil, entièrement rembourré.
  6403 Chaise, entièrement rembourrée.
  6410 Tabouret avec accoudoirs.
  6411 Tabouret sans accoudoirs.
  6412 Tabouret avec accoudoirs, entièrement rembourré.
  6413 Tabouret sans accoudoirs, entièrement rembourré.
- **Textile**
  Préciser le code.
- **Couleur - Coquille et accoudoirs**
  (**BK**) Coquille noire. Sans supplément.
  (**FG**) Coquille finie brume. Ajouter 46 $.
  (**IC**) Coquille finie stratus. Ajouter 46 $.
- **Manchons**
  (**BP**) Uréthanne noir.
  (**FP**) Uréthanne fini brume.
  (**CP**) Uréthanne fini stratus.
- **Piétement**
  (**B5**) Piétement en nylon noir. Sans supplément.
  (**F5**) Piétement en nylon fini brume. Ajouter 41 $.
  (**C5**) Piétement en nylon fini stratus. Ajouter 41 $.
  (**BA**) Aluminium poli et accents noirs. Ajouter 53 $.
  (**FA**) Aluminium poli et accents brume. Ajouter 53 $.
  (**CA**) Aluminium poli et accents stratus. Ajouter 53 $.
- **Roulettes**
  (**82**) Roulettes C82 à doubles galets pour planchers à moquette. Sans supplément.
  (**8R**) Roulettes C82R à doubles galets pour planchers à revêtement dur. Ajouter 21 $.
  (**8F**) Roulettes C82 à doubles galets pour planchers à moquette finies brume. Sans supplément.
  (**2F**) Roulettes C82R à doubles galets pour planchers à revêtement dur finies brume. Ajouter 21 $.
- **Repose-pieds (tabourets uniquement)**
  (**R3**) Aluminium poli et accents noirs. Sans supplément.
  (**R4**) Entièrement en aluminium poli. Ajouter 26 $.
- **Mousse - Assise**
  (**SF**) Mousse de série. Sans supplément.
  (**PF**) Coussin extra moelleux. Ajouter 15 $.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE NOVELLO :

6400	-HD08	-FG	-FP	-F5	-8F	-	-SF
modèle	textile	coquille/ accoudoirs	manchons	piétement	roulettes	repose-pieds	mousse - assise

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil fonctionnel TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 8.25 PI³ | *0.23 M³*	Assise rembourrée et dossier en polypropylène.	**6400**	956	980	1000	1024	1062	1097	1132	1163	1201	1237	1286	1355

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	22	36	18.5	18	16.5-21.5	20.5	18.5
MM	*635*	*559*	*914*	*470*	*457*	*419-546*	*521*	*470*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6401	870	894	914	938	976	1011	1046	1077	1115	1151	1200	1269

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES
Chaise fonctionnelle TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG* Poids - boîte : 35 LB | *15.88 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*	Assise rembourrée et dossier en polypropylène.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21.5	22	36	18.5	18	16.5-21.5	20.5	18.5
MM	*546*	*559*	*914*	*470*	*457*	*419-546*	*521*	*470*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6402	1010	1034	1054	1078	1116	1151	1186	1217	1255	1291	1340	1409
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Fauteuil fonctionnel TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 42 LB | *19.05 KG* Volume - boîte : 8.25 PI³ | *0.23 M³*	Assise et dossier rembourrés.	PO 25 *MM 635*	22 *559*	36 *914*		18.5 *470*	17.5 *445*	16.5-21.5 *419-546*	20.5 *521*	18.5 *470*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
		6402PB	1234	1258	1278	1302	1340	1375	1410	1441	1479	1515	1564	1633
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Fauteuil fonctionnel - siège sur socle TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 8.25 PI³ | *0.23 M³*	Assise et dossier rembourrés.	PO 25 *MM 635*	22 *559*	34 *864*		18.5 *470*	17.5 *445*	16-18 *406-457*	20.5 *521*	18.5 *470*				
		RTA 2	1 par boîte											
		6403	927	951	971	995	1033	1068	1103	1134	1172	1208	1257	1326
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Chaise fonctionnelle TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG* Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*	Assise et dossier rembourrés.	PO 21.5 *MM 546*	22 *559*	36 *914*		18.5 *470*	17.5 *445*	16.5-21.5 *419-546*	20.5 *521*	18.5 *470*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
		6403PB	1149	1173	1193	1217	1255	1290	1325	1356	1394	1430	1479	1548
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Chaise fonctionnelle - siège sur socle TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*	Assise et dossier rembourrés.	PO 21.5 *MM 546*	22 *559*	34 *864*		18.5 *470*	17.5 *445*	16-18 *406-457*	20.5 *521*	18.5 *470*				
		RTA 2	1 par boîte											
		6410	1127	1151	1171	1195	1233	1268	1303	1334	1372	1408	1457	1526
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Tabouret fonctionnel avec accoudoirs TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 8.25 PI³ | *0.23 M³*	Assise rembourrée et dossier en polypropylène.	PO 25 *MM 635*	22 *559*	46 *1168*		18.5 *470*	18 *457*	24-34 *610-864*	20.5 *521*	18.5 *470*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
		6411	1042	1066	1086	1110	1148	1183	1218	1249	1287	1323	1372	1441
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Tabouret fonctionnel sans accoudoirs TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 39 LB | *17.69 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*	Assise rembourrée et dossier en polypropylène.	PO 21.5 *MM 546*	22 *559*	46 *1168*		18.5 *470*	18 *457*	24-34 *610-864*	20.5 *521*	18.5 *470*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6412	1183	1207	1227	1251	1289	1324	1359	1390	1428	1464	1513	1582
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
Tabouret fonctionnel avec accoudoirs TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 8.25 PI³ | *0.23 M³*	Assise et dossier rembourrés.	PO *MM*	25 *635*	22 *559*	46 *1168*	18.5 *470*	17.5 *445*	24-34 *610-864*	20.5 *521*	18.5 *470*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
		6413	1099	1123	1143	1167	1205	1240	1275	1306	1344	1380	1429	1498
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
Tabouret fonctionnel sans accoudoirs TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*	Assise et dossier rembourrés.	PO *MM*	21.5 *546*	22 *559*	46 *1168*	18.5 *470*	17.5 *445*	24-34 *610-864*	20.5 *521*	18.5 *470*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										

OBUSFORME

modèle 4430 (G3)

modèle 4432 (G3)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les coussins profilés de l'assise et le dossier profilés sont fabriqués en mousse moulée double densité.
- Les accoudoirs (**G3**) à hauteur, écartement et profondeur réglables présentent des manchons en uréthanne qui pivotent de 30° vers l'intérieur.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série pour les modèles à basculements multiples.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Le bâti et le piétement sont offerts dans un fini noir uniquement.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Choix de rembourrage : tissus uniquement. Veuillez consulter le site Web pour la disponibilité.
- Il n'est pas toujours possible d'éviter le plissage lors du rembourrage des sièges ObusForme, et les plis peuvent être plus apparents lorsqu'un tissu plus épais ou moins extensible est utilisé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

Le siège de choix pour les étudiants de :

CHIROPRATIQUE CHIROPRACTIC Québec

CHIROPRACTIC CHIROPRATIQUE Canada

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			*1	*2	*3	*4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4411	41	52	60	71	88	103	119	132	149	165	186	217

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	9	3	5	-	-	-	-	-
MM	*229*	*76*	*127*	-	-	-	-	-

Coussin lombaire ou appui-tête
TFC : 0.33 V. | *0.3 M*
Poids unitaire : 1 LB | *0.45 KG*
Poids - boîte : 1 LB | *0.45 KG*
Volume - boîte : 0.5 PI³ | *0.01 M³*

* Choix limité de textiles, voir les notes.

RTA 00 — 1 par boîte

		*1	*2	*3	*4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4430	1398	1454	1501	1556	1645	1727	1809	1881	1970	2054	2168	2329



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23.5	23.5	53.5	19.5	17-20	16.5-20.5	18	31-33.5
MM	*597*	*597*	*1359*	*495*	*432-508*	*419-521*	*457*	*787-851*

Fauteuil à basc. multiples à dossier haut
TFC : 1.75 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 51 LB | *23.2 KG*
Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

* Choix limité de textiles, voir les notes.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S

RTA 2 — messager — 1 par boîte

		*1	*2	*3	*4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4432	1293	1341	1382	1428	1505	1575	1646	1707	1784	1856	1953	2091



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23.5	23.5	42.5	19.5	17-20	16.5-20.5	18	21-23.5
MM	*597*	*597*	*1080*	*495*	*432-508*	*419-521*	*457*	*533-597*

Fauteuil à basc. multiples à dossier haut
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG*
Poids - boîte : 59 LB | *26.76 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

* Choix limité de textiles, voir les notes.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S

RTA 2 — messager — 1 par boîte

OBUSFORME COMFORT

modèle 1240-3

modèle 1241-3

modèle 1261-3

Mousse viscoélastique en option
Détails à droite.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- L'ObusForme Comfort est recommandée par des chiropraticiens partout au monde.
- Grâce à son système élastomère de suspension du dossier, les sièges ObusForme Comfort offrent un confort superlatif, sans points de compression le long de la colonne vertébrale.
- Les accoudoirs (**G3**) à hauteur, écartement et profondeur réglables présentent des manchons en uréthanne qui pivotent de 30° vers l'intérieur.
- Les sièges sont dotés de série d'un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre et de roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- La mousse standard pour l'assise est une mousse double couche, soit une couche supérieure moelleuse posée sur une couche inférieure portante ferme.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est de série pour les modèles à basculement synchronisé et à basculements multiples.
- Le support lombaire à profondeur réglable Schukra[MC] est de série sur certains modèles choisis et permet de personnaliser le support et le confort dorsal.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur[MC] de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Tous les modèles sont expédiés partiellement démontés.
- Les modèles ObusForme Comfort haut rendement se trouvent à la rubrique des sièges haut rendement (page 335).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les modèles à petite assise sont indiqués au moyen d'un « P » après les 4 premier chiffres du numéro de modèle. La petite assise mesure 0,75 po de moins sur la profondeur et 1,5 po de moins sur la largeur que l'assise régulière.
- Les modèles à petite assise sont du même prix que les modèles réguliers.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- L'assise est aussi offerte en mousse viscoélastique. Préciser (**MF**). Ajouter 106 $.
- Un piétement fini aluminium poli avec embouts noirs (**B2**) est offert. Préciser (**ALU**) Ajouter 131 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut TFC : 2.25 V. | *2.06 M* Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG* Poids - boîte : 67 LB | *30.39 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U	**1240-0** **1240P-0** Petite assise PO L19.5 P16.75-19.75 H16-20 | *MM L495 P425-502 H406-508*	1062	1134	1195	1265	1379	1485	1591	1683	1798	1906	2052	2259
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	26 *660*	25 *635*	48 *1219*	21 *533*	17.5-20.5 *445-521*	16-20 *406-508*	19.5 *495*		27-32.25 *686-819*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basculement aux genoux à dossier haut TFC : 2.25 V. | *2.06 M* Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG* Poids - boîte : 67 LB | *30.39 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. aux genoux Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, J, M, N, Q, R, U	**1240-2**	1210	1282	1343	1413	1527	1633	1739	1831	1946	2054	2200	2407
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	26 *660*	25 *635*	48.5 *1232*	21 *533*	17.5-20 *445-508*	16.5-20.5 *419-521*	19.5 *495*		27-32.25 *686-819*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basculements multiples à dossier haut TFC : 2.25 V. | *2.06 M* Poids unitaire : 60 LB | *27.3 KG* Poids - boîte : 69 LB | *31.3 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U	**1240-3** **1240P-3** Petite assise PO L19.5 P16.75-19.75 H16-20 | *MM L495 P425-502 H406-508*	1062	1134	1195	1265	1379	1485	1591	1683	1798	1906	2052	2259
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	26 *660*	25 *635*	48 *1219*	21 *533*	17.5-20.5 *445-521*	16-20 *406-508*	19.5 *495*		27-32.25 *686-819*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul	**1241-0**	1002	1066	1120	1182	1284	1378	1472	1554	1656	1752	1882	2066
		1241P-0 Petite assise												
		PO L19.5 P16.75-19.75 H16-20 | *MM L495 P425-502 H406-508*												

Fauteuil à basculement synchronisé à dossier moyen
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 60 LB | *27.3 KG*
Poids - boîte : 69 LB | *31.3 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26	25	44	21	17.5-20.5	16-20	19.5	22-27.25
MM	*660*	*635*	*1118*	*533*	*445-521*	*406-508*	*495*	*559-692*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1241-2	1153	1217	1271	1333	1435	1529	1623	1705	1807	1903	2033	2217

RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.
Basc. aux genoux

Fauteuil à basculement aux genoux à dossier moyen
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG*
Poids - boîte : 67 LB | *30.39 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, G, H, J, M, N, Q, R, U

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26	25	44.5	21	17.5-20	16.5-20.5	19.5	22-27.25
MM	*660*	*635*	*1130*	*533*	*445-508*	*419-521*	*495*	*559-692*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1241-3	1002	1066	1120	1182	1284	1378	1472	1554	1656	1752	1882	2066
1241P-3 Petite assise												
PO L19.5 P16.75-19.75 H16-20 | *MM L495 P425-502 H406-508*												



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.

Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG*
Poids - boîte : 67 LB | *30.39 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26	25	44	21	17.5-20.5	16-20	19.5	22-27.25
MM	*660*	*635*	*1118*	*533*	*445-521*	*406-508*	*495*	*559-692*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1246	576	632	679	734	823	905	987	1059	1148	1232	1346	1507

Chaise d'appoint, piétement monobloc
TFC : 1.75 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG*
Poids - boîte : 35 LB | *15.88 KG*
Volume - boîte : 10 PI³ | *0.28 M³*

Piétement offert dans un fini noir uniquement.

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21	24	38	21	18	18	20	20.5
MM	*533*	*610*	*965*	*533*	*457*	*457*	*508*	*521*

RTA 1 | messager | 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1247	705	761	808	863	952	1034	1116	1188	1277	1361	1475	1636

Fauteuil, piétement monobloc
TFC : 1.75 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG*
Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Piétement offert dans un fini noir uniquement.

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.5	24	38	21	18	18	20	20.5
MM	*673*	*610*	*965*	*533*	*457*	*457*	*508*	*521*

RTA 1 | 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. synchronisé à DH avec Schukra TFC : 2.25 V. | *2.06 M* Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG* Poids - boîte : 67 LB | *30.39 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. Prof. soutien lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U, V	**1260-0** **1260P-0** Petite assise PO L19.5 P16.75-19.75 H16-20 | *MM L495 P425-502 H406-508*	1190	1262	1323	1393	1507	1613	1719	1811	1926	2034	2180	2387
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26 *660*	25 *635*	48 *1219*	21 *533*	17.5-20.5 *445-521*	16-20 *406-508*	19.5 *495*	27-32.25 *686-819*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basc. multiples à DH avec Schukra TFC : 2.25 V. | *2.06 M* Poids unitaire : 60 LB | *27.3 KG* Poids - boîte : 69 LB | *31.3 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Prof. soutien lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U, V	**1260-3** **1260P-3** Petite assise PO L19.5 P16.75-19.75 H16-20 | *MM L495 P425-502 H406-508*	1190	1262	1323	1393	1507	1613	1719	1811	1926	2034	2180	2387
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26 *660*	25 *635*	48 *1219*	21 *533*	17.5-20.5 *445-521*	16-20 *406-508*	19.5 *495*	27-32.25 *686-819*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basc. aux genoux à DM avec Schukra TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 56 LB | *25.5 KG* Poids - boîte : 65 LB | *29.48 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. Prof. soutien lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U, V	**1261-0** **1261P-0** Petite assise PO L19.5 P16.75-19.75 H16-20 | *MM L495 P425-502 H406-508*	1129	1193	1247	1309	1411	1505	1599	1681	1783	1879	2009	2193
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26 *660*	25 *635*	44 *1118*	21 *533*	17.5-20.5 *445-521*	16-20 *406-508*	19.5 *495*	22-27.25 *559-692*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basc. multiples à DM avec Schukra TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG* Poids - boîte : 67 LB | *30.39 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Prof. soutien lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. à la vert. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U, V	**1261-3** **1261P-3** Petite assise PO L19.5 P16.75-19.75 H16-20 | *MM L495 P425-502 H406-508*	1129	1193	1247	1309	1411	1505	1599	1681	1783	1879	2009	2193
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26 *660*	25 *635*	44 *1118*	21 *533*	17.5-20.5 *445-521*	16-20 *406-508*	19.5 *495*	22-27.25 *559-692*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										

PREFER

modèle 8458NA

modèle 8459

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège raffiné, polyvalent et confortable, idéal pour la salle de conférence, les espaces de travail collaboratif et les zones de formation. Une conception signée Paul Brooks.
- Fonctions de basculement et de pivotement sans leviers ou mécanismes apparents.
- Le bâti et le piétement sont offerts de série dans un fini bitume ou albâtre; la gamme propose des modèles sans accoudoirs et des modèles à accoudoirs fixes.
- Le levier de réglage de la hauteur du siège intégré est intuitif et facile à utiliser.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série. Des roulettes noires (**C82**) sont de série sur les modèles à piétement fini bitume. Des roulettes finies brume (**8F**) sont de série sur les modèles à piétement fini albâtre.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le tissu maillé Dimension est offert dans les teintes suivantes: baie (DBE), noir (DBK), craie (DCL), fusain (DCH), agrume (DCT), cobalt (DCO), brouillard (DST), crique (DPB), sable (DSD) et ombre (DGM).
- Un piétement fini aluminium poli (**AL**) est offert pour les modèles à bâti fini bitume ou albâtre. Ajouter 175 $.
- Des accoudoirs finis aluminium poli (**AQ**) sont offerts pour les modèles finis bitume ou albâtre dotés d'accoudoirs fixes. Ajouter 151 $.
- Pour un piétement fini bitume et un bâti fini albâtre, préciser (**BK**). Sans supplément.
- Pour un piétement fini albâtre et un bâti fini bitume, préciser (**AE**). Ajouter 35 $.
- Des patins noirs pour planchers à revêtement dur sont offerts. Préciser (**HG**). Ajouter 49 $.
- Des roulettes pour planchers à revêtement dur sont offertes. Préciser (**8R**) pour des roulettes noires ou (**2F**) pour des roulettes finies brume. Ajouter 21 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8458	1163	1195	1222	1253	1304	1351	1398	1439	1490	1538	1603	1695
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
Fauteuil basculant à DM – piét.+bâti finis bitume TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG* Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, M		PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	39 *991*		19.75 *502*	18.5 *470*	18-22 *457-559*			20 *508*		19 *483*
			RTA 1	messager	1 par boîte									
		8458NA	1059	1091	1118	1149	1200	1247	1294	1335	1386	1434	1499	1591
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
Chaise basculante à DM – piét.+bâti finis bitume TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, M		PO 22.5 *MM 572*	24 *610*	39 *991*		19.75 *502*	18.5 *470*	18-22 *457-559*			20 *508*		19 *483*
			RTA 1	messager	1 par boîte									
		8458S	1340	1372	1399	1430	1481	1528	1575	1616	1667	1715	1780	1872
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
Tabouret à hauteur réglable – piét.+bâti finis bitume TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 39 LB | *17.69 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, M		PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	46.25 *1175*		19.75 *502*	18.5 *470*	23.5-31.5 *597-800*			20 *508*		19 *483*
			RTA 1	messager	1 par boîte									
		8458NAS	1238	1270	1297	1328	1379	1426	1473	1514	1565	1613	1678	1770
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
Tabouret à hauteur réglable sans acc. – piét.+bâti finis bitume TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, M		PO 22.5 *MM 572*	24 *610*	46.25 *1175*		19.75 *502*	18.5 *470*	23.5-31.5 *597-800*			20 *508*		19 *483*
			RTA 1	messager	1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil basculant à DM – piét.+bâti finis albâtre
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*
Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
C, M

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8459	1196	1228	1255	1286	1337	1384	1431	1472	1523	1571	1636	1728

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	L	P	DIMENSIONS DU DOSSIER H	L H
PO	25.5	24	39	19.75	18.5	18-22	20	19
MM	*648*	*610*	*991*	*502*	*470*	*457-559*	*508*	*483*

RTA 1 | messager | 1 par boîte

Chaise basculante à DM – piét.+bâti finis albâtre
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
C, M

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8459NA	1094	1126	1153	1184	1235	1282	1329	1370	1421	1469	1534	1626

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22.5	24	39	19.75	18.5	18-22	20	19
MM	*572*	*610*	*991*	*502*	*470*	*457-559*	*508*	*483*

RTA 1 | messager | 1 par boîte

Tabouret à hauteur réglable – piét.+bâti finis albâtre
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG*
Poids - boîte : 39 LB | *17.69 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
C, M

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8459S	1374	1406	1433	1464	1515	1562	1609	1650	1701	1749	1814	1906

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	24	46.25	19.75	18.5	23.5-31.5	20	19
MM	*648*	*610*	*1175*	*502*	*470*	*597-800*	*508*	*483*

RTA 1 | messager | 1 par boîte

Tabouret à hauteur réglable sans acc. – piét.+bâti finis albâtre
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG*
Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
C, M

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8459NAS	1271	1303	1330	1361	1412	1459	1506	1547	1598	1646	1711	1803

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	L	P	DIMENSIONS DU DOSSIER H	L H
PO	22.5	24	46.25	19.75	18.5	23.5-31.5	20	19
MM	*572*	*610*	*1175*	*502*	*470*	*597-800*	*508*	*483*

RTA 1 | messager | 1 par boîte

ROMA

modèle 1906

modèle 1908

Accoudoirs RA en option
Détails à droite.



D'une construction souple et flexible, le dossier moyen en polypropylène et celui garni de tissu offrent un soutien sur mesure qui aide à promouvoir un sain alignement dorsal tout en rehaussant le confort lorsqu'un utilisateur, en position assise, bouge ou tend le bras.

Sièges imbricables Roma

Se reporter à la page 170 pour les sièges imbricables Roma.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Élégante, polyvalente et abordable, la gamme Roma propose toute une famille de sièges aux lignes épurées.
- Les sièges Roma sont dotés d'un mécanisme inédit permettant au dossier et aux accoudoirs de s'incliner simultanément tandis que l'assise ne s'incline que suffisamment pour assurer le confort.
- La gamme compte des sièges imbricables, des sièges fonctionnels et des tabourets en versions avec ou sans accoudoirs.
- Le dossier se décline en quatre styles distincts, soit en tissu maillé, rembourré, en polypropylène perforé souple ou en polypropylène en treillis alvéolaire.
- Les modèles à dossier en polypropylène flexible, offert en noir uniquement, intègrent un soutien lombaire conçu pour suivre les mouvements de l'utilisateur.
- Les modèles à dossier garni de tissu se distinguent par une housse amovible pratique qui facilite le nettoyage.
- Des accoudoirs à hauteur fixe en nylon renforcé à la fibre de verre à manchons en uréthanne durable et doux au toucher sont de série pour la gamme.
- Les sièges sont dotés du cylindre pneumatique Descente en douceur[MC] de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir chargé à la fibre de verre avec roulettes (**C1**) à doubles galets pour planchers à moquette est de série pour les modèles fonctionnels et les tabourets.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le tissu maillé offert pour le dossier se décline en six teintes, soit en brindille (SG), bleu de Capri (SB), feuille d'automne (AO), grisaille (WG), crème de cassis (FB) et minuit (MB).
- Un piétement fini aluminium poli avec embouts noirs (**B2**) est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 $.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont offerts en option pour les modèles fonctionnels. Préciser (**RA**). Ajouter 62 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tabouret à DM en tissu maillé TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture Repose-pieds chromé, 20 po dia Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N	**1871**	827	859	886	917	968	1015	1062	1103	1154	1202	1267	1359
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO	19.5	23.5	48	19.5	18	24.5-34.5	18.5	19				
		MM	*495*	*597*	*1219*	*495*	*457*	*622-876*	*470*	*483*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Tabouret à DM en polypropylène TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	**RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture Repose-pieds chromé, 20 po dia Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N	**1872**	827	859	886	917	968	1015	1062	1103	1154	1202	1267	1359
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO	19.5	23.5	48	19.5	18	24.5-34.5	18.5	19				
		MM	*495*	*597*	*1219*	*495*	*457*	*622-876*	*470*	*483*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Tabouret à DM en treillis alvéolaire
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG*
Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(9) Bloc. basc. à la vert.
Torsion posture
Repose-pieds chromé, 20 po dia

Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1874	857	889	916	947	998	1045	1092	1133	1184	1232	1297	1389

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	19.5	23.5	48	19.5	18	24.5-34.5	18.5	19
MM	*495*	*597*	*1219*	*495*	*457*	*622-876*	*470*	*483*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

Tabouret à DM en tissu maillé, accoudoirs
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG*
Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(9) Bloc. basc. à la vert.
Torsion posture
Repose-pieds chromé, 20 po dia

Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1876	908	940	967	998	1049	1096	1143	1184	1235	1283	1348	1440

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	23.5	48	19.5	18	24.5-34.5	18.5	19
MM	*648*	*597*	*1219*	*495*	*457*	*622-876*	*470*	*483*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

Tabouret à DM en polypropylène, accoudoirs
TFC : 1 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG*
Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(9) Bloc. basc. à la vert.
Torsion posture
Repose-pieds chromé, 20 po dia

Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1877	908	940	967	998	1049	1096	1143	1184	1235	1283	1348	1440

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	23.5	48	19.5	18	24.5-34.5	18.5	19
MM	*648*	*597*	*1219*	*495*	*457*	*622-876*	*470*	*483*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

Tabouret à DM en treillis alvéolaire, accoudoirs
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG*
Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(9) Bloc. basc. à la vert.
Torsion posture
Repose-pieds chromé, 20 po dia

Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1879	938	970	997	1028	1079	1126	1173	1214	1265	1313	1378	1470

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	23.5	48	19.5	18	24.5-34.5	18.5	19
MM	*648*	*597*	*1219*	*495*	*457*	*622-876*	*470*	*483*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

Chaise à DM en treillis alvéolaire
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG*
Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(9) Bloc. basc. à la vert.
Torsion posture

Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1896	749	781	808	839	890	937	984	1025	1076	1124	1189	1281

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	19.5	23.5	38	19.5	18	15-19	18.5	19
MM	*495*	*597*	*965*	*495*	*457*	*381-483*	*470*	*483*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à DM en treillis alvéolaire TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N	**1897**	828	860	887	918	969	1016	1063	1104	1155	1203	1268	1360
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
			PO 25.5 *MM 648*	23.5 *597*	38 *965*	19.5 *495*	18 *457*	15-19 *381-483*			18.5 *470*		19 *483*	
			RTA 2	messager	1 par boîte									
Chaise à DM en tissu maillé TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1901	716	748	775	806	857	904	951	992	1043	1091	1156	1248
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
			PO 19.5 *MM 495*	23.5 *597*	36.25 *921*	19.5 *495*	18 *457*	15-19 *381-483*			18.5 *470*		19 *483*	
			RTA 2	messager	1 par boîte									
Chaise à DM en polypropylène TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	**RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1902	716	748	775	806	857	904	951	992	1043	1091	1156	1248
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
			PO 19.5 *MM 495*	23.5 *597*	36.25 *921*	19.5 *495*	18 *457*	15-19 *381-483*			18.5 *470*		19 *483*	
			RTA 2	messager	1 par boîte									
Chaise à DM rembourré TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1903	799	855	902	957	1046	1128	1210	1282	1371	1455	1569	1730
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
			PO 19.5 *MM 495*	23.5 *597*	36.25 *921*	19.5 *495*	18 *457*	15-19 *381-483*			18.5 *470*		19 *483*	
			RTA 2	messager	1 par boîte									
Fauteuil à DM en tissu maillé TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	**RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1906	799	831	858	889	940	987	1034	1075	1126	1174	1239	1331
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
			PO 25.5 *MM 648*	23.5 *597*	36.25 *921*	19.5 *495*	18 *457*	15-19 *381-483*			18.5 *470*		19 *483*	
			RTA 2	messager	1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à DM en polypropylène TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N	**1907**	799	831	858	889	940	987	1034	1075	1126	1174	1239	1331
Fauteuil à DM rembourré TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N	**1908**	855	911	958	1013	1102	1184	1266	1338	1427	1511	1625	1786
Housse en tissu pour dossier TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 1 LB | *0.5 KG* Poids - boîte : 1.5 LB | *0.68 KG* Volume - boîte : 1.1 PI³ | *0.03 M³*		**1909**	96	128	155	186	237	284	331	372	423	471	536	628

MODÈLE	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H		
1907	PO 25.5 *MM 648*	23.5 *597*	36.25 *921*	19.5 *495*	18 *457*	15-19 *381-483*	18.5 *470*	19 *483*	RTA 2	messager 1 par boîte
1908	PO 25.5 *MM 648*	23.5 *597*	36.25 *921*	19.5 *495*	18 *457*	15-19 *381-483*	18.5 *470*	19 *483*	RTA 2	messager 1 par boîte
1909	PO 20.5 *MM 521*	19 *483*	0.38 *10*	- -	- -	- -	- -	- -	RTA 00	messager 1 par boîte

SCORE

modèle 2311

modèle 2315

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels confortables et abordables avec un support lombaire intégré.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le piétement et le bâti sont offerts en noir uniquement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons ovales concaves en uréthanne (**3M**) sont de série et offerts en noir uniquement.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est offert en option lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po depart et d'autre de l'assise. Ajouter 84 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil basculant à DB TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 39 LB | *17.69 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S	**2311**	552	592	626	665	728	787	846	897	961	1021	1102	1217
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	25.5 *648*	22.5 *572*	36 *914*	20 *508*	18.5 *470*	15.5-20.5 *394-521*	18 *457*		18 *457*			
		RTA 1	messager	1 par boîte										
Chaise fonctionnelle à DB TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG* Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG* Volume - boîte : 4.9 PI³ | *0.13 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Haut. dos./sout. lomb. Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N	**2312**	319	359	393	432	495	554	613	664	728	788	869	984
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	20.5 *521*	22.5 *572*	36 *914*	20 *508*	17-18.5 *432-470*	15.5-20.5 *394-521*	18 *457*		17.5-19 *445-483*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil fonctionnel à DB TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 35 LB | *15.88 KG* Volume - boîte : 4.9 PI³ | *0.13 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Haut. dos./sout. lomb. Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N	**2314**	402	442	476	515	578	637	696	747	811	871	952	1067
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	25 *635*	22.5 *572*	36 *914*	20 *508*	17-18.5 *432-470*	15.5-20.5 *394-521*	18 *457*		17.5-19 *445-483*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Chaise fonctionnelle posture à DB TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 29 LB | *13.15 KG* Volume - boîte : 4.9 PI³ | *0.13 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (6) Haut. dos./sout. lomb. Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N	**2315**	421	461	495	534	597	656	715	766	830	890	971	1086
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	20.5 *521*	22.5 *572*	36 *914*	20 *508*	16.5 *419*	15.5-20.5 *394-521*	18 *457*		15-19 *381-483*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil fonctionnel posture à DB
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*
Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG*
Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG*
Volume - boîte : 5.75 PI³ | *0.16 M³*



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(6) Haut. dos./sout. lomb.

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, G, H, M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2317	502	542	576	615	678	737	796	847	911	971	1052	1167

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	22.5	36	20	16.5	15.5-20.5	18	15-19
MM	*648*	*572*	*914*	*508*	*419*	*394-521*	*457*	*381-483*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

SOLAR

modèle 8456

modèle 8457

modèle 8456NA

modèle 8457NA

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une solution raffinée et polyvalente pour la salle de conférence et les zones de travail collaboratif. Une conception signée Paul Brooks.
- Le bâti moulé d'une seule pièce est ultra léger (24 lb ou 10,9 kg) et surpasse les normes BIFMA pour les applications commerciales.
- L'avant arrondi de l'assise intégrant un bord au profil inversé offre un meilleur dégagement pour les jambes et un confort accru.
- Le levier intégré de réglage de la hauteur du siège est intuitif et facile à utiliser.
- La structure sous l'assise préserve la fluidité et la pureté des lignes qui définissent la gamme Solar.
- Tous les piétements sont munis de série de roulettes C1 noires pour planchers à moquette.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le tissu maillé est offert dans les teintes suivantes, soit minuit (**MDN**), orage (**STM**) et tourterelle (**DVE**).
- Un piétement fini aluminium poli est offert en option. Préciser (**PA**). Ajouter 175 $.
- Un piétement fini albâtre (**AE**) peut être commandé de pair avec un bâti fini bitume (**BK**). À préciser. Ajouter 35 $.
- Un piétement fini bitume (**APT**) peut être commandé de pair avec un bâti fini albâtre (**ABR**). À préciser. Sans supplément.
- Des patins noirs pour planchers à revêtement dur sont offerts. Préciser (**HG**). Ajouter 49 $.
- Des roulettes C9R pour planchers à revêtement dur sont offertes. Préciser (**ID**). Ajouter 21 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
			Prix courant								
Fauteuil basculant à DM en tissu maillé - piét.+bâti finis bitume TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, M	**8456**	1012	PO 23.5 *MM 597*	23 *584*	37.5 *953*	19.25 *489*	17 *432*	16-20 *406-508*	19 *483*	19 *483*
				RTA 1	messager	1 par boîte					
			Prix courant								
Fauteuil basculant à DM en tissu maillé - piét.+bâti finis albâtre TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, M	**8457**	1121	PO 23.5 *MM 597*	23 *584*	37.5 *953*	19.25 *489*	17 *432*	16-20 *406-508*	19 *483*	19 *483*
				RTA 1	messager	1 par boîte					
			Prix courant								
Tabouret à DM en tissu maillé - piét.+bâti finis bitume TFC : s.o. Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, M	**8456S**	1170	PO 23.5 *MM 597*	23 *584*	46 *1168*	19.25 *489*	17 *432*	23-31 *584-787*	19 *483*	19 *483*
				RTA 1	messager	1 par boîte					
			Prix courant								
Tabouret à DM en tissu maillé - piét.+bâti finis albâtre TFC : s.o. Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, M	**8457S**	1274	PO 23.5 *MM 597*	23 *584*	46 *1168*	19.25 *489*	17 *432*	23-31 *584-787*	19 *483*	19 *483*
				RTA 1	messager	1 par boîte					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Chaise basculante à DM en tissu maillé - piét.+bâti finis bitume
TFC : s.o.
Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG*
Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
C, M

Prix courant

8456NA 962

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	19.25	23	37.5	19.25	17	16-20	19	19
MM	*489*	*584*	*953*	*489*	*432*	*406-508*	*483*	*483*

RTA 1 | messager | 1 par boîte

Chaise basculante à DM en tissu maillé - piét.+bâti finis albâtre
TFC : s.o.
Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG*
Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
C, M

Prix courant

8457NA 1065

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	19.25	23	37.5	19.25	17	16-20	19	19
MM	*489*	*584*	*953*	*489*	*432*	*406-508*	*483*	*483*

RTA 1 | messager | 1 par boîte

Tabouret sans acc. à DM en tissu maillé - piét.+bâti finis bitume
TFC : s.o.
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
C, M

Prix courant

8456SNA 1111

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	19.25	23	46	19.25	17	23-31	19	19
MM	*489*	*584*	*1168*	*489*	*432*	*584-787*	*483*	*483*

RTA 1 | messager | 1 par boîte

Tabouret sans acc. à DM en tissu maillé - piét.+bâti finis albâtre
TFC : s.o.
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
C, M

Prix courant

8457SNA 1211

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	19.25	23	46	19.25	17	23-31	19	19
MM	*489*	*584*	*1168*	*489*	*432*	*584-787*	*483*	*483*

RTA 1 | messager | 1 par boîte

SOLO

modèle 5227

modèle 5226 (TTU)



Piétement ALU en option
Détails à droite.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des coussins d'assise et de dossier profilés et des manchons en uréthanne assurer un confort de longue durée.
- Tous les modèles (sauf le fauteuil et chaise d'appoint) sont dotés de série d'un piétement à cinq branches moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le piétement et le bâti sont offerts en noir uniquement.
- La bride de jumelage 5233 permet de jumeler les sièges à piétement monobloc modèles 5225 et 5226.
- Le fauteuil est muni de série de patins noirs.
- Les modèles Solo 5225, 5227 et 5228 sont dotés de série d'accoudoirs à manchons en uréthanne.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Aucun autre choix d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.
- Le bâti est offert en option pour le fauteuil et chaise d'appoint (modèles 5225 et 5226) dans un fini tungstène (**TTU**). Sans supplément.
- Un piétement fini aluminium poli avec embouts noirs (**B2**) est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 $.
- Un fini chromé est offert en option pour les sièges d'invités 5225 et 5226. Ajouter 10 % au prix du premier grade de textile.
- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (**BKB**). Ajouter 9 $.
- Le dossier peut être doté d'un bourrelet protecteur en nylon noir. Préciser (**EG**). Ajouter 22 $.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (**NM**). Sans supplément.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

Fauteuil
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 26.5 LB | *12.02 KG*
Volume - boîte : 24 PI³ | *0.67 M³*

Caractéristiques ergonomiques : M, N

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5225	328	368	402	441	504	563	622	673	737	797	878	993

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	25	34	21.5	18	17	21	17.5
MM	*610*	*635*	*864*	*546*	*457*	*432*	*533*	*445*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Chaise d'appoint
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*
Poids - boîte : 22 LB | *9.98 KG*
Volume - boîte : 20.75 PI³ | *0.58 M³*

Caractéristiques ergonomiques : M, N

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5226	268	308	342	381	444	503	562	613	677	737	818	933

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22	25.5	34	21.5	18	17	21	17.5
MM	*559*	*648*	*864*	*546*	*457*	*432*	*533*	*445*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Brides de jumelage – Jeu de 2
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.09 LB | *0.04 KG*
Poids - boîte : 0.2 LB | *0.09 KG*
Volume - boîte : 1 PI³ | *0.02 M³*

	Prix courant
5233	15

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-
MM	*22*	*197*	*38*	-	-	-	-	-

RTA 00 — courier — Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil basculant à DH TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 37.5 LB | *17.01 KG* Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*	**RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	**5227**	468	516	557	603	680	750	821	882	959	1031	1128	1266
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	24 *610*	25.5 *648*	38 *965*	21.5 *546*	18 *457*	16-20 *406-508*	21 *533*		20 *508*			
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
Fauteuil basculant à DB TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG* Poids - boîte : 34.5 LB | *15.65 KG* Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*	**RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	**5228**	427	467	501	540	603	662	721	772	836	896	977	1092
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	24 *610*	24.5 *622*	34 *864*	21.5 *546*	18 *457*	16-20 *406-508*	21 *533*		16 *406*			
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											

SORA

modèle 6941-8

modèle 6942-8

MÉCANISME :

Basculement synchronisé avec capteur de poids (-8)



RÉGLAGES
Autoréglage tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Bloc. basc. pos. multiples

Caractéristiques ergonomiques :
B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U, V

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Sora propose trois formats d'assises et deux formats de dossiers pour répondre aux besoins d'utilisateurs de toutes tailles.
- Le haut du dossier permet une grande liberté de mouvement latéral.
- Les sièges sont dotés d'un mécanisme de basculement synchronisé avec capteur de poids (**8**) qui n'exige aucun réglage de la tension du basculement.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série.
- Un réglage sur une course de 4,4 po à la verticale à la partie lombaire assurer un confort et un soutien personnalisés.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur[MC] de Global, d'une course de 4 po, qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Les accoudoirs se règlent en hauteur sur une course de 4,5 po.
- Un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- La gamme Sora respecte toutes les dernières exigences des normes BIFMA G1, GSA et ONGC.
- Le bâti est offert en noir uniquement.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des accoudoirs à hauteur réglable (**E2**), à hauteur et à écartement réglables (**E3**) et ergonomiques (**E4**) sont offerts.
- Les accoudoirs articulés ergonomiques (**E4**) se règlent en hauteur et s'écartent (course de 1,4 po) et sont dotés de manchons coulissants (course de 1 po sur la largeur et de 2 po sur la profondeur). Les manchons pivotent également de 20° vers l'intérieur ou 10° vers l'extérieur, s'orientant vers le clavier ou vers la souris.
- Vingt-quatre teintes éclatantes sont offertes pour le tissu maillé du dossier.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  6941 Dossier haut
  6942 Dossier moyen
- **Textile**
  Préciser le code.
- **Mécanisme**
  (**8**) Basculement synchronisé avec capteur de poids.
- **Accoudoirs**
  (**E2**) Accoudoirs à hauteur réglable. Sans supplément.
  (**E3**) Accoudoirs à hauteur et à écartement réglable. Ajouter 46 $.
  (**E4**) Accoudoirs articulés ergonomiques. Ajouter 131 $.
- **Piétement**
  (**B7**) Piétement en nylon noir. Sans supplément.
  (**A7**) Piétement fini aluminium poli. Ajouter 131 $.
- **Roulettes**
  (**82**) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C82). Sans supplément.
  (**8R**) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (C82R). Ajouter 21 $.
- **Tissu maillé** (les teintes sont illustrées sur le site Web)
  (**VU10**) Rive
  (**VU11**) Dune
  (**VU12**) Soleil couchant
  (**VU13**) Chocolat
  (**VU14**) Pâturin arctique
  (**VU15**) Ardoise
  (**VU16**) Mascaret
  (**VU17**) Lichen
  (**VU18**) Rose rouge
  (**VU19**) Noir franc
  (**VU20**) Blanc
  (**VU21**) Limette
  (**VU23**) Chartreuse
  (**VU26**) Bleu primaire
  (**VU28**) Sky
  (**VU32**) Primary Blue
  (**VU34**) Tangerine
  (**VU37**) Paprika
  (**VU40**) Millet
  (**VU43**) Chardonneret
  (**VU55**) Tourterelle
  (**VU63**) Argent
  (**VU65**) Rose vif
  (**VU70**) Mitaine rouge
- **Assise**
  (**P**) Petite assise, 17 po de largeur.
  (**S**) Assise régulière, 18,5 po de largeur.
  (**G**) Grande assise, 19,5 po de largeur.
- **Cylindre**
  (**4L**) Régulier (4 po). Sans supplément.
  (**5L**) Haut (5 po). Hauteur du siège : 17,5 po - 22,5 po. Sans supplément.
  (**4S**) Cylindre court (4 po). Hauteur du siège : 14,8 po - 18,7 po. Course de réglage en hauteur d'un siège doté de roulettes (C1). Sans supplément.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE SORA

6942	-HD08	-8	-E4	-A7	-82	-VU32	-S	-4L
modèle	textile	mécanisme	accoudoirs	piétement	roulettes	tissu maillé	assise	cylindre

Sora - Mesures dimensionnelles : Mesures calculées pour un mécanisme de basculement synchronisé avec capteur de poids				
	Distance entre les accoudoirs (le pivotement n'est pas compris)	**Hauteur standard des accoudoirs**	**Plage de réglage de la profondeur de l'assise**	**Hauteur standard du siège**
Petite assise (P) Cyl. Descente en douceur 4 po; acc. (**E4**)	14,7 po - 17,5 po = régl. 2,8 po 373 mm - 443 mm = régl. 70 mm	7 po - 11,5 po 176 mm - 297 mm	15,5 po - 18,5 po 394 mm - 470 mm	16,1 po - 20,1 po 410 mm - 511 mm
Assise régulière (S) Cyl. Descente en douceur 4 po; acc. (**E4**)	16,2 po - 19 po = régl. 2,8 po 414 mm - 484 mm = régl. 70 mm		16,5 po - 19,5 po 420 mm - 495 mm	
Grande assise (G) Cyl. Descente en douceur 4 po; acc. (**E4**)	17,2 po - 20 po = régl. 2,8 po 437 mm - 507 mm = régl. 70 mm		17,5 po - 19,75 po 444 mm - 502 mm	

Les mesures mentionnées ont été prises conformément aux exigences des normes BIFMA G1-2013 / ONGC 44.232-2008.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6941	1140	1172	1199	1230	1281	1328	1375	1416	1467	1515	1580	1672
Fauteuil à basc. synchro à DH avec capteur de poids TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG* Poids - boîte : 59 LB | *26.76 KG* Volume - boîte : 22.5 Pi³ | *0.63 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 25	24	42.5	18.5	16.5-19.5	16.1-20.1			18	26		
			MM 635	*610*	*1080*	*470*	*419-495*	*409-511*			*457*	*660*		
		RTA 00	1 par boîte											
		6942	1113	1145	1172	1203	1254	1301	1348	1389	1440	1488	1553	1645
Fauteuil à basc. synchro à DM avec capteur de poids TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 46 LB | *20.9 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 25	24	40.5	18.5	16.5-19.5	16.1-20.1			18	24		
			MM 635	*610*	*1029*	*470*	*419-495*	*409-511*			*457*	*610*		
		RTA 00	1 par boîte											

STREAM

modèle 2073APP

modèle 2074AUU

CHOIX DE MÉCANISMES :

Mécanisme basculant (sièges)



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(9) Bloc. basc. à la vert.
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

Mécanisme fonctionnel (tabouret)



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur

Caractéristiques ergonomiques :
C, M, N

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels et des tabourets à hauteur réglable viennent s'ajouter à notre populaire gamme Stream.
- Les sièges fonctionnels sont offerts dotés d'un mécanisme basculant uniquement.
- Les tabourets à hauteur réglable sont offerts dotés d'un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Un piétement de style gouverneur à cinq branches en nylon chargé à la fibre de verre (**B7**) avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (**C82**) est de série pour les sièges fonctionnels et les tabourets à hauteur réglable.
- Les modules sont offerts sans accoudoirs, ou avec des accoudoirs d'une teinte assortie à celle de l'assise et du dossier.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les assises et dossiers en polypropylène sont offerts dans un choix de 14 teintes, soit récif (**BZB**), cactus (**CCT**), carotte (**CRO**), stratus (**IVC**), dijon (**DJN**), aubergine (**EGP**), brume (**FOG**), givre (**FRO**), encre (**INK**), café au lait (**LAB**), nocturne (**BLK**), sable (**SND**), écarlate (**SAR**) et ombre (**SHW**). À préciser.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  2073 Siège basculant
  2074 Tabouret à hauteur réglable
  - Suffixe accoudoirs
  (ajouter à la fin du numéro de modèle)
  (**A**) Siège avec accoudoirs.
  (**N**) Siège sans accoudoirs.
  - Suffixe rembourrage
  (ajouter à la fin du numéro de modèle)
  (**PP**) Dossier en plastique, assise en plastique.
  (**PU**) Dossier en plastique, assise rembourrée.
  (**UU**) Dossier rembourré, assise rembourrée.
- **Textile**
  Préciser le code pour le dossier
  (modèles UU uniquement)
  Préciser le code pour l'assise
  (modèles PU et UU uniquement)
- **Fini de l'assise et du dossier** (sans supplément)
  (**BZB**) Récif
  (**CCT**) Cactus
  (**CRO**) Carotte
  (**IVC**) Stratus
  (**DJN**) Dijon
  (**EGP**) Aubergine
  (**FOG**) Brume
  (**FRO**) Givre
  (**INK**) Encre
  (**LAB**) Café au lait
  (**BLK**) Nocturne
  (**SND**) Sable
  (**SAR**) Écarlate
  (**SHW**) Ombre
- **Fini du bâti**
  (**BK**) Noir. Sans supplément.
  (**TN**) Tungstène. Sans supplément.
  (**CM**) Chromé. Ajouter 25 $.
- **Fini du piétement**
  (**B7**) Nylon noir. Sans supplément.
  (**A7**) Aluminium poli. Ajouter 131 $.
- **Roulettes**
  (**82**) C82 pour planchers à moquette.
  (**8R**) C82R pour planchers à revêtement dur. Ajouter 21 $.

Sièges polyvalents Stream

Se reporter à la page 193 pour les sièges polyvalents Stream.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE FONCTIONNEL STREAM :

2073APP	-	-	-IVC	-CM	-A7	-82
Modèle	Textile – Dossier	Textile – Assise	Fini – Assise et dossier	Fini – Bâti	Fini - Piétement	Roulettes

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil basculant
TFC : s.o.
Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG*
Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Assise et dossier en polypropylène.

Prix courant

2073APP 778

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	23.5	33.5	18	18	15.5-20.5	16	16.5
MM	*610*	*597*	*851*	*457*	*457*	*394-521*	*406*	*419*

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2073APU Assise rembourrés	909	933	953	977	1015	1050	1085	1116	1154	1190	1239	1308
2073AUU Assise et dossier rembourrés	1034	1058	1078	1102	1140	1175	1210	1241	1279	1315	1364	1433

2073APU

2073AUU

Fauteuil basculant
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG*
Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	23.5	33.5	18	18	16-21	16	16
MM	*610*	*597*	*851*	*457*	*457*	*406-533*	*406*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Chaise basculante
TFC : s.o.
Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Assise et dossier en polypropylène.

Prix courant

2073NPP 716

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	23.5	33.5	18	18	15.5-20.5	16	16.5
MM	*521*	*597*	*851*	*457*	*457*	*394-521*	*406*	*419*

RTA 00 — 1 par boîte

2073NPU

2073NUU

Chaise basculante
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG*
Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2073NPU Assise rembourrés	846	870	890	914	952	987	1022	1053	1091	1127	1176	1245
2073NUU Assise et dossier rembourrés	971	995	1015	1039	1077	1112	1147	1178	1216	1252	1301	1370

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	23.5	33.5	18	18	16-21	16	16
MM	*521*	*597*	*851*	*457*	*457*	*406-533*	*406*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

Tabouret à hauteur réglable avec accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG*
Poids - boîte : 39.5 LB | *17.92 KG*
Volume - boîte : 24 PI³ | *0.67 M³*

Assise et dossier en polypropylène.

Prix courant

2074APP 903

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	23.5	43	18	18	22-32	16	16.5
MM	*610*	*597*	*1092*	*457*	*457*	*559-813*	*406*	*419*

RTA 00 — 1 par boîte

2074APU

2074AUU

Tabouret à hauteur réglable avec accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG*
Poids - boîte : 42.5 LB | *19.28 KG*
Volume - boîte : 24 PI³ | *0.67 M³*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2074APU Assise rembourrés	1034	1058	1078	1102	1140	1175	1210	1241	1279	1315	1364	1433
2074AUU Assise et dossier rembourrés	1158	1182	1202	1226	1264	1299	1334	1365	1403	1439	1488	1557

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	23.5	43	18	18	22.5-32.5	16	16
MM	*610*	*597*	*1092*	*457*	*457*	*572-826*	*406*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

Tabouret à hauteur réglable sans accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG*
Poids - boîte : 35.5 LB | *16.1 KG*
Volume - boîte : 24 PI³ | *0.67 M³*

Assise et dossier en polypropylène.

Prix courant

2074NPP 841

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	23.5	43	18	18	22-32	16	16.5
MM	*521*	*597*	*1092*	*457*	*457*	*559-813*	*406*	*419*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2074NPU **2074NUU**		**2074NPU** Assise rembourrés	971	995	1015	1039	1077	1112	1147	1178	1216	1252	1301	1370
		2074NUU Assise et dossier rembourrés	1096	1120	1140	1164	1202	1237	1272	1303	1341	1377	1426	1495

Tabouret à hauteur réglable sans accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG*
Poids - boîte : 38.5 LB | *17.46 KG*
Volume - boîte : 24 PI³ | *0.67 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20.5	23.5	43	18	18	22.5-32.5	16	16
MM	*521*	*597*	*1092*	*457*	*457*	*572-826*	*406*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

SPRITZ

modèle 6766-4



Coussin lombaire en option
Choisissez la teinte de votre tissu maillé + coussin lombaire. Se reporter aux caractéristiques en option pour plus de détails.

CHOIX DE MÉCANISMES :

Mécanisme basculant (-4)



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Bloc. basc. pos. multiples
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, H, M, N, Q, S, U

Mécanisme à basculement synchronisé avec capteur de poids (-8)



RÉGLAGES
Tens. basc. autom.
(2) Régl. pneum hauteur
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Bloc. basc. pos. multiples

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, U

Sièges polyvalents et imbricables Spritz

Les sièges polyvalents et imbricables Spritz se trouvent à la page 190.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'un confort exceptionnel et proposant des modèles pour toutes les applications, la gamme se distingue par son dossier translucide haut de gamme en tissu maillé.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série pour les modèles à basculement synchronisé avec capteur de poids.
- Les sièges sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur réglable avec manchons coulissants (**G4**).
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur[MC] de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Le piétement à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre avec roulettes (**C10**) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Choix de rembourrage pour l'assise et l'appui-tête (s'il y a lieu) : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  6761 Fauteuil fonctionnel
  Ajouter (**-4**) au numéro de modèle pour commander un mécanisme basculant.
  Ajouter (**-8**) au numéro de modèle pour commander un mécanisme à basculement synchronisé avec capteur de poids.
  6766 Fauteuil fonctionnel, appui-tête
- **Textile**
  Préciser le code.
- **Accoudoirs**
  (**G4**) Accoudoirs en nylon noir et manchons en uréthanne.
  (**C**) Accoudoirs à hauteur fixe en nylon noir. Sans supplément.
- **Piétement**
  (**SD**) Piétement en nylon noir.
  (**M2**) Piétement araignée fini chromé. Ajouter 68 $.
- **Roulettes**
  (**DM**) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C10).
  (**DL**) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (C10R). Ajouter 20 $.
- **Tissu maillé** (teintes illustrées sur le site Web)
  (**U1**) Noir
  (**U2**) Bourgogne
  (**U3**) Bleu
  (**U4**) Vert
- **Tissu maillé** avec coussin lombaire flexible. Ajouter 17 $.
  (**5L**) Noir avec coussin lombaire
  (**6L**) Bourgogne avec coussin lombaire
  (**7L**) Bleu avec coussin lombaire
  (**8L**) Vert avec coussin lombaire
- **Vari-Width**
  (**WA**) Dispositif d'écartement des accoudoirs. Ajouter 84 $.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE SPRITZ : SIÈGE FONCTIONNEL

6761-8	-TC63	-G4	-M2	-DM	-5L	-WA
modèle	textile	accoudoirs	piétement	roulettes	tissu maillé	Vari-Width

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil basculant TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 48 LB | *21.77 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		**6761-4**	793	825	852	883	934	981	1028	1069	1120	1168	1233	1325
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		**6761-8**	872	904	931	962	1013	1060	1107	1148	1199	1247	1312	1404

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H		
PO	26	24	38.5	19.5	19	16-20	17.5	20	RTA 2	messager 1 par boîte
MM	*660*	*610*	*978*	*495*	*483*	*406-508*	*445*	*508*		

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H		
PO	26	24	38.5	19.5	19-21.5	16-20	17.5	20	RTA 2	messager 1 par boîte
MM	*660*	*610*	*978*	*495*	*483-546*	*406-508*	*445*	*508*		

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6766-4	843	875	902	933	984	1031	1078	1119	1170	1218	1283	1375
Fauteuil basculant, appui-tête réglable TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 49 LB | *22.23 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
			PO 26 *MM 660*	24 *610*	45 *1143*	19.5 *495*	19 *483*	16-20 *406-508*	17.5 *445*	27 *686*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
		6766-8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			923	955	982	1013	1064	1111	1158	1199	1250	1298	1363	1455
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, appui-tête réglable TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
			PO 26 *MM 660*	24 *610*	45 *1143*	19.5 *495*	19-21.5 *483-546*	16-20 *406-508*	17.5 *445*	27 *686*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									

SUPRA

modèle 5330-4 (TUB)

modèle 5332 (TTU)

modèle 5331-4 (TUB)

Dossier antichoc
Une coquille résistant aux chocs, offerte en noir uniquement, est de série à l'arrière du dossier de tous les modèles.

Piétement aluminium en option
Détails à droite.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les coussins profilés supportent l'utilisateur en tout confort, dans une élégance contemporaine.
- D'un design inédit, les accoudoirs prennent appui sous l'assise et se prolongent jusqu'au dossier pour terminer en boucle à l'arrière du siège.
- Les modèles basculants présentent de série des accoudoirs finis tungstène et un piétement en nylon noir, indiqué par le code (**TUB**) après le numéro de modèle.
- Les accoudoirs sont dotés de manchons en uréthanne noir durable mais doux et agréable au toucher.
- D'une durabilité exceptionnelle, la coquille décorative à l'arrière du dossier est fabriquée pour résister aux chocs et est offerte en noir uniquement.
- Tous les modèles (sauf les fauteuils d'invité) sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Des roulettes (**C33**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série pour le fauteuil 5332C.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Aucun autre choix d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.
- Le modèle 5332 peuvent être jumelés à l'aide de la bride de jumelage 5233.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 $.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 $.
- Des patins coussinés en acier (**B**) sont offerts pour le modèle 5332. Les patins ajoutent 0,5 po à la hauteur du siège. À préciser. Ajouter 17 $.
- Des accoudoirs et un piétement araignée en métal finis tungstène sont également offerts pour les modèles basculants. Préciser (**TUT**) après le numéro de modèle. Ajouter 96 $. (Dans ce cas, ils sont dotés d'un cylindre offrant une course de 3 po plutôt que le cylindre d'une course de 4 po de série de façon à maintenir la plage de réglage.)
- Les accoudoirs/bâti sont offerts dans un fini noir avec un piétement en nylon noir. Préciser (**TBB**). Sans supplément.
- Un piétement fini aluminium poli est offert. Préciser (**TB5**). Ajouter 131 $.
- Les fauteuils d'invité sont offerts dans un fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**). Sans supplément. Un bâti fini chromé est offert en option. Préciser (**CHM**). Ajouter 84 $.
- Modèles à piétement à cinq branches : Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Fauteuil 5332C : Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C33R**). Ajouter 16 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. aux genoux à DH TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 13.25 PI³ | *0.37 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. aux genoux Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, J, M, N	**5330-2**	886	934	975	1021	1098	1168	1239	1300	1377	1449	1546	1684
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26 *660*	27 *686*	42.5 *1080*	21 *533*	18.5 *470*	16-20 *406-508*	20 *508*	24 *610*				
		RTA 1	1 par boîte											
Fauteuil basculant à DH TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 12 PI³ | *0.33 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	**5330-4**	649	697	738	784	861	931	1002	1063	1140	1212	1309	1447
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26 *660*	27 *686*	42 *1067*	21 *533*	18.5 *470*	16.5-21.5 *419-546*	20 *508*	24 *610*				
		RTA 1	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. aux genoux	**5331-2**	845	885	919	958	1021	1080	1139	1190	1254	1314	1395	1510
Fauteuil à basc. aux genoux à DM TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 39 LB | *17.69 KG* Volume - boîte : 13.25 PI³ | *0.37 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, J, M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 26 *MM 660*	26 *660*	39.5 *1003*	21 *533*	18.5 *470*	16-20 *406-508*	20 *508*	19.5 *495*				
			RTA 1	1 par boîten										
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central	**5331-4**	609	649	683	722	785	844	903	954	1018	1078	1159	1274
Fauteuil basculant à DM TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG* Volume - boîte : 12 PI³ | *0.33 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 26 *MM 660*	26 *660*	39 *991*	21 *533*	18.5 *470*	16.5-21.5 *419-546*	20 *508*	19.5 *495*				
			RTA 1	1 par boîte										
		5332	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			495	535	569	608	671	730	789	840	904	964	1045	1160
Fauteuil TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 25 *MM 635*	25.5 *648*	36 *914*	21 *533*	18.5 *470*	17.5 *445*	20 *508*	19.5 *495*				
			RTA 00	1 par boîte										
		5332C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			588	628	662	701	764	823	882	933	997	1057	1138	1253
Fauteuil sur roulettes TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 17 PI³ | *0.48 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 25 *MM 635*	25.5 *648*	38 *965*	21 *533*	18.5 *470*	18.5 *470*	20 *508*	19.5 *495*				
			RTA 00	1 par boîte										
		5335	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			609	649	683	722	785	844	903	954	1018	1078	1159	1274
Fauteuil à piétement en porte-à-faux TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG* Poids - boîte : 39 LB | *17.69 KG* Volume - boîte : 20.75 PI³ | *0.58 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 25 *MM 635*	28 *711*	38 *965*	21 *533*	18.5 *470*	18.5 *470*	20 *508*	19.5 *495*				
			RTA 00	1 par boîte										

SUPRA-X

modèle 5336-3

modèle 5336-5

Dossier antichoc
Une coquille résistant aux chocs, offerte en noir uniquement, est de série à l'arrière du dossier de tous les modèles.

modèle 5337-6

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges de bureau ergonomiques présentant un support lombaire réglable.
- Des leviers à l'arrière du dossier permettent de régler le support lombaire.
- D'une durabilité exceptionnelle, la coquille décorative à l'arrière du dossier est fabriquée pour résister aux chocs et est offerte en noir uniquement.
- Les sièges sont dotés d'accoudoirs à hauteur réglable avec manchons coulissants réniformes en uréthanne durable et doux au toucher (**SC**).
- Le piétement et le bâti de série sont offerts en noir uniquement.
- Les sièges sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs (sauf les modèles inviolables). Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des roulettes et des accoudoirs (page 340). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Piqûres sur le cuir	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise/ Comm. cont. bloc. basc.	**5333-3**	946	994	1035	1081	1158	1228	1299	1360	1437	1509	1606	1744
Fauteuil à basculements multiples à DH TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 46 LB | *20.9 KG* Poids - boîte : 58 LB | *26.31 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, M, N, Q, S													
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO	26	26.5	41	20	19-20	16-21	18	23.5	
		MM	*660*	*673*	*1041*	*508*	*483-508*	*406-533*	*457*	*597-*	
		RTA 2	messager	1 par boîte							
 **Piqûres sur le cuir**	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central	**5333-4**	871	919	960	1006	1083	1153	1224	1285	1362	1434	1531	1669
Fauteuil basculant à DH TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, Q, S													
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO	26	25.5	41.5	20	18-19	16-21	18	23	
		MM	*660*	*648*	*1054*	*508*	*457-483*	*406-533*	*457*	*584*	
		RTA 2	messager	1 par boîte							
 **Piqûres sur le cuir**	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. synchro.	**5336-1**	1004	1044	1078	1117	1180	1239	1298	1349	1413	1473	1554	1669
Fauteuil à basc. synchro à DH TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 45 LB | *20.5 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q													
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
			L	**P**		**H**	**L**	**P**	**H**	**L H**	
		PO	26	26.5	37.5	20	19-20	16-21	18	16.5	
		MM	*660*	*673*	*953*	*508*	*483-508*	*406-533*	*457*	*419*	
		RTA 2	messager	1 par boîte							

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Piqûres sur le cuir **Fauteuil à basculements multiples à DM** TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise/ Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, M, N, Q, S	**5336-3**	842	882	916	955	1018	1077	1136	1187	1251	1311	1392	1507

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26	26.5	37.5	20	19-20	16-21	18	19.5
MM	*660*	*673*	*953*	*508*	*483-508*	*406-533*	*457*	*495*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5336-4	767	807	841	880	943	1002	1061	1112	1176	1236	1317	1432

Piqûres sur le cuir
Fauteuil basculant à DM
TFC : 1.25 V. \| *1.14 M*
Poids unitaire : 41 LB \| *18.6 KG*
Poids - boîte : 53 LB \| *24.04 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ \| *0.29 M³*

RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Régl. manuel prof. assise
(9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, Q, S

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26	25.5	37.5	20	18-19	16-21	18	19
MM	*660*	*648*	*953*	*508*	*457-483*	*406-533*	*457*	*483*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5336-5	775	815	849	888	951	1010	1069	1120	1184	1244	1325	1440

Piqûres sur le cuir
Fauteuil d'opérateur à DM
TFC : 1.25 V. \| *1.14 M*
Poids unitaire : 40 LB \| *18.2 KG*
Poids - boîte : 49 LB \| *22.23 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ \| *0.29 M³*

RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
Assise et dossier basc. libre

Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26	27.5	37.5	20	18	16.5-21.5	18	18
MM	*660*	*699*	*953*	*508*	*457*	*419-546*	*457*	*457*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5336-6	639	679	713	752	815	874	933	984	1048	1108	1189	1304

 Piqûres sur le cuir
Fauteuil fonctionnel à DM
TFC : 1.25 V. \| *1.14 M*
Poids unitaire : 33 LB \| *15 KG*
Poids - boîte : 39 LB \| *17.69 KG*
Volume - boîte : 6.75 PI³ \| *0.19 M³*



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Régl. manuel prof. assise

Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, Q

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26	25	38.5	20	18.5-19.5	17-22	18	19
MM	*660*	*635*	*978*	*508*	*470-495*	*432-559*	*457*	*483*

RTA 1 | messager | 1 par boîte

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5337-5	648	688	722	761	824	883	942	993	1057	1117	1198	1313

 Piqûres sur le cuir
Chaise d'opérateur à DM
TFC : 1.25 V. \| *1.14 M*
Poids unitaire : 34 LB \| *15.5 KG*
Poids - boîte : 43 LB \| *19.5 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ \| *0.29 M³*



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.

Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, F, G, M, N, S

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	27.5	37.5	20	17	16.5-21.5	18	18
MM	*508*	*699*	*953*	*508*	*432*	*419-546*	*457*	*457*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Piqûres sur le cuir	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Régl. manuel prof. assise	**5337-6**	505	545	579	618	681	740	799	850	914	974	1055	1170
Chaise fonctionnelle à DM TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG* Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N, Q		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO	20	25	38.5	20	18.5-19.5	17-22	18	19				
		MM	*508*	*635*	*978*	*508*	*470-495*	*432-559*	*457*	*483*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
Piqûres sur le cuir	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Régl. manuel prof. assise	**5338-6**	918	958	992	1031	1094	1153	1212	1263	1327	1387	1468	1583
Tabouret fonctionnel TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 42 LB | *19.05 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO	26	25	46.5	20	18.5-19.5	23.5-33.5	18	19				
		MM	*660*	*635*	*1181*	*508*	*470-495*	*597-851*	*457*	*483*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
 **Piqûres sur le cuir**	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Régl. manuel prof. assise	**5339-6**	814	854	888	927	990	1049	1108	1159	1223	1283	1364	1479
Tabouret fonctionnel sans accoudoirs TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO	20	25	46.5	20	18.5-19.5	23.5-33.5	18	19				
		MM	*508*	*635*	*1181*	*508*	*470-495*	*597-851*	*457*	*483*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										

SYNOPSIS

modèle 5080-3

modèle 5080-3

modèle 5091-4

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un dossier à courbe composée rehausse l'attrait et optimise le confort.
- Le réglage pneumatique de la hauteur du siège et le réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sont de série sur tous les modèles (sauf les fauteuils).
- Des accoudoirs fixes courbes dotés de manchons doux et durables sont de série pour les modèles 5090-4, 5091-4 et 5092.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable avec manchons en uréthanne durable (**3B**) sont de série sur les modèles à basculements multiples, les tabourets et les modèles fonctionnels.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- L'arrière du dossier des modèles à basculements multiples est doté d'une coquille résistant aux chocs, celui des tabourets est en plastique. L'arrière du dossier de tous les autres modèles est entièrement rembourré.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série pour les modèles à basculement synchronisé et à basculements multiples.
- Tous les modèles (sauf les fauteuils) sont dotés de série d'un piétement à cinq branches moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le bâti et les accoudoirs sont offerts dans un fini noir uniquement.
- Les modèles de sièges sur socle permettent d'installer des sièges à emplacement fixe à divers endroits comme les amphithéâtres, les classes, les bancs de jurys, les espaces publics et bien plus encore. Le socle doit être fixé au sol (fixations non comprises). Se reporter au Guide d'installation des bases sur socle ou au site Web pour plus de détails.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*
- Les modèles de sièges sur socle sont dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser :
(**SH**) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément.
(**SN**) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 $.
(**SC**) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. synchro à DH, acc. en T TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 55 LB | *25 KG* Poids - boîte : 65 LB | *29.48 KG* Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, H, M, N, Q, U	**5080-0**	1129	1193	1247	1309	1411	1505	1599	1681	1783	1879	2009	2193
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	24 *610*	25 *635*	46 *1168*	19.5 *495*	18-21 *457-533*	17-22 *432-559*	19 *483*	26-28.5 *660-724*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basc. multiples à DH, acc. en T TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 57 LB | *25.9 KG* Poids - boîte : 67 LB | *30.39 KG* Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	**5080-3**	1129	1193	1247	1309	1411	1505	1599	1681	1783	1879	2009	2193
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	24 *610*	25 *635*	46 *1168*	19.5 *495*	18-21 *457-533*	17-22 *432-559*	19 *483*	26-28.5 *660-724*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
Fauteuil basculant à DH, acc. en T TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, H, M, N, Q, U, S	**5080-4**	1041	1105	1159	1221	1323	1417	1511	1593	1695	1791	1921	2105
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	24.5 *622*	26.5 *673*	43.5 *1105*	19.5 *495*	18.5-19.5 *470-495*	16.5-21.5 *419-546*	19 *483*	25.5 *648*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. synchro à DM, acc. en T TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 53 LB | *24.1 KG* Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG* Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, H, M, N, Q, U,	**5081-0**	1073	1129	1176	1231	1320	1402	1484	1556	1645	1729	1843	2004
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO MM	24 *610*	25 *635*	42 *1067*	19.5 *495*	18-21 *457-533*	17-22 *432-559*	19 *483*		22-24.5 *559-622*			
		RTA 1	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basc. multiples à DM, acc. en T TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 55 LB | *25 KG* Poids - boîte : 64 LB | *29.03 KG* Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	**5081-3**	1073	1129	1176	1231	1320	1402	1484	1556	1645	1729	1843	2004
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO MM	24 *610*	25 *635*	42 *1067*	19.5 *495*	18-21 *457-533*	17-22 *432-559*	19 *483*		22-24.5 *559-622*			
		RTA 1	messager	1 par boîte										
Fauteuil basculant à DM, acc. en T TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	**RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, H, M, N, Q, S, U	**5081-4**	984	1040	1087	1142	1231	1313	1395	1467	1556	1640	1754	1915
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO MM	24.5 *622*	26.5 *673*	39.5 *1003*	19.5 *495*	18.5-19.5 *470-495*	16.5-20.5 *419-521*	19 *483*		21.5-24 *546-610*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil basculant à DH TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*	**RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	**5090-4**	814	878	932	994	1096	1190	1284	1366	1468	1564	1694	1878
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO MM	24.5 *622*	26.5 *673*	43.5 *1105*	19.5 *495*	19.5 *495*	16.5-21.5 *419-546*	19 *483*		25.5 *648*			
		RTA 1		1 par boîte										
Fauteuil basculant à DH - siège sur socle TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*	**RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	**5090-4PB**	1023	1087	1141	1203	1305	1399	1493	1575	1677	1773	1903	2087
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO MM	24.5 *622*	26.5 *673*	39.5 *1003*	19.5 *495*	19.5 *495*	16.5-18.5 *419-470*	19 *483*		25.5 *648*			
		RTA 1		1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central	**5091-4**	780	836	883	938	1027	1109	1191	1263	1352	1436	1550	1711
Fauteuil basculant à DM TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 24.5 *MM 622*	26.5 *673*	39.5 *1003*	19.5 *495*	19.5 *495*	16.5-21.5 *419-546*	19 *483*	21.5 *546*				
			RTA 1	1 par boîte										
	RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central	**5091-4PB**	987	1043	1090	1145	1234	1316	1398	1470	1559	1643	1757	1918
Fauteuil basculant à DM - siège sur socle TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 24.5 *MM 622*	26.5 *673*	37.5 *953*	19.5 *495*	19.5 *495*	16.5-18.5 *419-470*	19 *483*	21.5 *546*				
			RTA 1	1 par boîte										
		5092	734	790	837	892	981	1063	1145	1217	1306	1390	1504	1665
Fauteuil TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 42 LB | *19.05 KG* Volume - boîte : 19.5 PI³ | *0.55 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 25 *MM 635*	26 *660*	37 *940*	19.5 *495*	19 *483*	16.5 *419*	19 *483*	27 *686*				
			RTA 00	1 par boîte										

TRADITIONAL

modèle 3720

modèle 3722

De série
Une finition cloutée attrayante de couleur laiton est de série sur tous les modèles.

modèle 3742

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les modèles basculant sont dotés de série d'un piétement en acier avec embouts en bois de style traditionnel.
- Certains modèles basculants présentent un rembourrage capitonné, une finition cloutée de couleur laiton et un bourrelet protecteur en vinyle.
- Certains modèles sont dotés d'un réglage pneumatique de la hauteur du siège et d'une commande de réglage de la tension du basculement.
- Tous les modèles basculants sont dotés d'un bourrelet protecteur transparent qui protège le siège contre les chocs accidentels ou autres.
- Des roulettes (**C1**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Les tissus plats (comme Jenny ou Quilt) ne sont pas recommandés.
- Nota : L'apparence des parties arrondies et du capitonnage variera selon l'épaisseur, la souplesse et l'extensibilité du matériel choisi. Un tissu d'ameublement mince produira des plis très plats, tandis qu'un tissu plus épais pourrait former des plis à bordure arrondie. Même si l'apparence varie grandement, les deux styles sont considérés acceptables et ne sont qu'une question de goût.
- Les finis bois offerts sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit d'Orient (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et Cerisier d'hiver (WCM). À préciser.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Aucun autre choix d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.
- Un piétement en nylon noir est offert en option pour les modèles. À préciser. Sans supplément.
- Le bourrelet protecteur transparent peut être retiré sur demande. À préciser. Sans supplément.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). Le prix des roulettes en option peut être supérieur *à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			*1	*2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central	**3720**	1581	1733	1861	2009	2251	2474	2697	2892	3134	3362	3671	4108
Fauteuil basculant à DH, style Queen Anne TFC : 4.75 V. | *4.34 M* Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG* Poids - boîte : 64 LB | *29.03 KG* Volume - boîte : 22.25 PI³ | *0.63 M³*	* Choix limité de textiles, voir les notes. Caractéristiques ergonomiques : A, C, M, N, S		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 29	30	44.5	19.5	18	19-24	20	25				
			MM 737	*762*	*1130*	*495*	*457*	*483-610*	*508*	*635*				
		RTA 00	1 par boîte											
		3722	817	881	935	997	1099	1193	1287	1369	1471	1567	1697	1881
		3722C avec roulettes (**C1W**)	920	984	1038	1100	1202	1296	1390	1472	1574	1670	1800	1984
Fauteuil, style banquier TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 11.25 PI³ | *0.31 M³*	* Choix limité de textiles, voir les notes. Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 25	22.5	31	25	18	19.5	23	11				
			MM 635	*572*	*787*	*635*	*457*	*495*	*584*	*279*				
		RTA 00	1 par boîte											
		3732	1083	1171	1245	1331	1471	1600	1729	1842	1982	2114	2293	2546
Fauteuil à DB, style Martha Washington TFC : 2.75 V. | *2.51 M* Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*	* Choix limité de textiles, voir les notes. Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 25.5	24.5	34	20.5	17	18	20.5	16				
			MM 648	*622*	*864*	*521*	*432*	*457*	*521*	*406*				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			*1	*2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3742	1110	1198	1272	1358	1498	1627	1756	1869	2009	2141	2320	2573
Fauteuil à DB, style Martha Washington TFC : 2.75 V. | *2.51 M* Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*	* Choix limité de textiles, voir les notes. Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	25	27	34.5	21.5	17	19	21.5	16			
		MM	*635*	*686*	*876*	*546*	*432*	*483*	*546*	*406*			
		RTA 00	1 par boîte											
			*1	*2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central	**3760**	1666	1826	1961	2116	2371	2606	2841	3046	3301	3541	3866	4326
Fauteuil basculant à DH, style juge TFC : 5 V. | *4.57 M* Poids unitaire : 55 LB | *25 KG* Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG* Volume - boîte : 28.25 PI³ | *0.79 M³*	* Choix limité de textiles, voir les notes. Caractéristiques ergonomiques : A, C, M, N, S		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	29	32	48	20.5	18.5	18-23	20.5	26			
		MM	*737*	*813*	*1219*	*521*	*470*	*457-584*	*521*	*660*			
		RTA 00	1 par boîte											
			*1	*2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central	**3766**	1692	1844	1972	2120	2362	2585	2808	3003	3245	3473	3782	4219
Fauteuil basculant à DH, style juge TFC : 4.75 V. | *4.34 M* Poids unitaire : 62 LB | *28.2 KG* Poids - boîte : 70 LB | *31.75 KG* Volume - boîte : 28.25 PI³ | *0.79 M³*	* Choix limité de textiles, voir les notes. Caractéristiques ergonomiques : A, C, M, N, S		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	29	32	48	20.5	18.5	18-23	20.5	26			
		MM	*737*	*813*	*1219*	*521*	*470*	*457-584*	*521*	*660*			
		RTA 00	1 par boîte											

TRITEK ERGO SELECT

modèle 7472-3

modèle 7482-3



Vari-Width (WA)
Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables.

modèle 7491-3

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme propose trois formats d'assises et de dossiers pour répondre aux besoins d'utilisateurs de toutes tailles et aux exigences de multiples tâches.
- Les coussins d'assise et de dossiers sont interchangeables - choisissez le coussin d'assise de la bonne taille, puis le dossier de la bonne hauteur.
- La forme exclusive du dossier permet une grande liberté de mouvement latéral.
- Le support lombaire à profondeur réglable Schukra[MC] et procure un support accru et un confort personnalisé.
- Le coussin dorsal en mousse double densité intégré au dossier épouse les formes du corps de l'utilisateur.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur[MC] de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Les accoudoirs de pointe (**G3**) à hauteur et à écartement (**WA**) réglables permettent à l'utilisateur de rapprocher les manchons du centre du siège, de les faire coulisser vers l'avant ou vers l'arrière et de les faire pivoter vers le centre du siège, selon ses besoins.
- Une version à profil bas, soit le modèle (**G2**), est de série pour les modèles de dimensions régulières et petites. Ces accoudoirs ont 1 po de moins en hauteur que les accoudoirs (**G3**).
- Une coquille de dossier en polypropylène durable noir est de série.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série pour les modèles à basculement synchronisé.
- Le piétement et le bâti sont offerts en noir uniquement.
- Un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Un piétement fini aluminium poli avec embouts noirs (**B2**) est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 $.
- Se reporter à la rubrique des roulettes et des accoudoirs (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*
- Les numéros de modèles à petite et à grande assise sont présentés à la colonne du milieu, au-dessus des Caractéristiques ergonomiques. Le prix est le même que celui des modèles réguliers.

Explication du numéro de modèle :
exemple: 7471-3

7 4 _ _ - _ Les deux premiers chiffres représentent le code de la gamme (74)
_ _ 7 _ - _ Le troisième chiffre indique la hauteur du dossier (7 : très haut; 8 : haut; 9 : moyen)
_ _ _ _ - 3 Le cinquième chiffre représente le type de mécanisme (3 basc. multiples, 7 fonctionnel posture)

Tritek - Mesures dimensionnelles : **Mesures calculées pour un mécanisme de basculements multiples à l'aide de l'appareil universel de mesure de sièges CMD**

	Distance entre les accoudoirs	Hauteur standard des accoudoirs	Plage de réglage de la profondeur de l'assise	Hauteur du siège	Plage de réglage de la hauteur du support lombaire
Petite assise	14,7 - 20,7 po = régl. 6 po	7,3 - 10,5 po	16,7 - 19,5 po	15,6 - 19,4 po	5 - 10,2 po = plage de 5,25 po
Cyl. descente en douceur 4 po; acc. (**G2**)	373 - 525mm = régl 152mm	186 - 266mm	424 - 496mm	395 - 493mm	128 - 258mm = plage de 130mm
Assise régulière	16,7 - 23,7 = régl. 7 po	6,9 - 10,0 po	17,7 - 20,5 po	18,2 - 23,1 po	5 - 10,2 po = plage de 5,25 po
Cyl. Descente en douceur 4 po; acc. (**G2**)	424 - 603mm = régl. 179mm	174 - 253mm	449 - 521mm	462 - 588mm	128 - 258mm = plage de 130mm
Grande assise	17,3 - 25,2 = régl. 7,9 po	8,6 - 11,7 po	19,1 - 22,0 po	18,3 - 23,1 po	5 - 10,2 po = plage de 5,25 po
Cyl. Descente en douceur 5 po; acc. (**G3**)	439 - 640mm = régl. 201mm	218 - 298mm	486 - 558mm	464 - 588mm	128 - 258mm = plage de 130mm

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil à basc. multiples à dossier très haut
TFC : 1.75 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 57 LB | *25.9 KG*
Poids - boîte : 64 LB | *29.03 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.

7471-3 : Petite assise
7473-3 : Grande assise

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U, V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7472-3 Assise régulière	1317	1373	1420	1475	1564	1646	1728	1800	1889	1973	2087	2248

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.5	24	48	20.5	17-20	17.5-22.5	18.5	25-30.25
MM	*673*	*610*	*1219*	*521*	*432-508*	*445-572*	*470*	*635-768*

RTA 2

1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.	**7482-3** Assise régulière	1281	1329	1370	1416	1493	1563	1634	1695	1772	1844	1941	2079

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26.5	24	44	20.5	17-20	17.5-22.5	18.5	21-26.25
MM 673	*610*	*1118*	*521*	*432-508*	*445-572*	*470*	*533-667*

Fauteuil à basc. multiples à DH
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 55 LB | *25 KG*
Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

7481-3 : Petite assise
7483-3 : Grande assise

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U, V

RTA 2

1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.	**7492-3** Assise régulière	1242	1290	1331	1377	1454	1524	1595	1656	1733	1805	1902	2040

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26.5	24	41	20.5	17-20	17.5-22.5	18.5	18-23.25
MM 673	*610*	*1041*	*521*	*432-508*	*445-572*	*470*	*457-591*

Fauteuil à basc. multiples à DM
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 53 LB | *24.1 KG*
Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

7491-3 : Petite assise
7493-3 : Grande assise

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U, V

RTA 2

1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. Repose-pieds, 20 po dia.	**7497-7NA** Assise régulière	1181	1229	1270	1316	1393	1463	1534	1595	1672	1744	1841	1979

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20.5	24	49	20.5	18	22.5-32.5	18.5	18-23.25
MM 521	*610*	*1245*	*521*	*457*	*572-826*	*470*	*457-591*

Tabouret posture à DM, sans accoudoirs
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG*
Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG*
Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, G, M, N, U, V

RTA 2

1 par boîte

TRIUMPH

modèle 3650-3

modèle 3651-3

Support lombaire
Se règle en profondeur à l'aide de la molette et en hauteur en le coulissant vers le haut ou le bas.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges contemporains d'un confort exceptionnel grâce au soutien et aux réglages personnalisables.
- Les accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et articulés (**G1**) sont de série.
- La molette à l'arrière du dossier permet de régler la profondeur du support lombaire, qui se règle aussi en hauteur pour un soutien personnalisé.
- Les sièges sont dotés de série d'un piétement arqué en aluminium poli; le siège est rehaussé par la garniture du dossier du même fini.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série.
- Des roulettes (**C1**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des roulettes et des accoudoirs (page 340). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basculements multiples à DH TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 59 LB | *26.8 KG* Poids - boîte : 70.5 LB | *31.98 KG* Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, V	**3650-3**	1291	1355	1409	1471	1573	1667	1761	1843	1945	2041	2171	2355
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO MM	26 *660*	25 *635*	46.5 *1181*	21 *533*	18-21 *457-533*	17-21 *432-533*	20 *508*	27 *686*				
		RTA 00	1 par boîte											
Fauteuil à basculements multiples à DM TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 57 LB | *25.9 KG* Poids - boîte : 68 LB | *30.84 KG* Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, V	**3651-3**	1241	1297	1344	1399	1488	1570	1652	1724	1813	1897	2011	2172
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO MM	26 *660*	25 *635*	39.5 *1003*	21 *533*	18-21 *457-533*	17-21 *432-533*	20 *508*	21 *533*				
		RTA 00	1 par boîte											
Fauteuil à basc. synchro à DH avec capteur de poids TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG* Poids - boîte : 66.5 LB | *30.16 KG* Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*	 **RÉGLAGES** Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, V	**3650-8**	1291	1355	1409	1471	1573	1667	1761	1843	1945	2041	2171	2355
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO MM	26 *660*	25 *635*	45.5 *1156*	21 *533*	18-21 *457-533*	16-20 *406-508*	20 *508*	26 *660*				
		RTA 00	1 par boîte											
Fauteuil à basc. synchro à DM avec capteur de poids TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 52 LB | *23.6 KG* Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG* Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*	 **RÉGLAGES** Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, V	**3651-8**	1241	1297	1344	1399	1488	1570	1652	1724	1813	1897	2011	2172
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO MM	26 *660*	25 *635*	38.5 *978*	21 *533*	18-21 *457-533*	16-20 *406-508*	20 *508*	20 *508*				
		RTA 00	1 par boîte											

TRUFORM

modèle 5450-3

modèle 5451-3

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Truform propose un choix de modèles, tous caractérisés par des coussins d'assise et de dossiers aux lignes courbes et épurées.
- Des accoudoirs (**SC**) à hauteur réglable sont de série.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement très arqué moulé par injection, offert en noir uniquement.
- Tous les modèles sont expédiés partiellement démontés.
- Le mécanisme de réglage de la profondeur de l'assise est de série sur les modèles 5450-3, 5450-8, 5451-0 et 5451-3.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Les modèles haut rendement figurent à la section des modèles haut rendement (page 321).
- Des roulettes (**C1**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus et certains vinyles uniquement. À noter que certains vinyles extensibles, notamment les vinyles Allante FRee, peuvent toutefois convenir, mais il faut s'attendre à ce que le vinyle plisse quelque peu de chaque côté du haut du dossier, ce qui est normal.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un piétement fini aluminium poli avec embouts noirs (**B2**) est offert. Préciser (**ALU**) Ajouter 131 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $.
- Se reporter à la rubrique des roulettes et des accoudoirs (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. multiples à DH TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG* Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, M, N, Q, S	**5450-3**	903	967	1021	1083	1185	1279	1373	1455	1557	1653	1783	1967
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26 *660*	25 *635*	42 *1067*	20 *508*	18-21 *457-533*	16.5-21.5 *419-546*	20 *508*	23.5-26 *597-660*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil basculant à DH TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, Q, S	**5450-4**	785	849	903	965	1067	1161	1255	1337	1439	1535	1665	1849
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26 *660*	25 *635*	42 *1067*	20 *508*	18-20.5 *457-521*	16.5-21.5 *419-546*	20 *508*	23.5-26 *597-660*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil fonctionnel à DH TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q	**5450-6**	659	723	777	839	941	1035	1129	1211	1313	1409	1539	1723
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26 *660*	25 *635*	41.5 *1054*	20 *508*	18-20.5 *457-521*	16-21 *406-533*	20 *508*	23.5-26 *597-660*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. synchro à DH avec capteur de poids TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG* Poids - boîte : 64 LB | *29.03 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q	**5450-8**	903	967	1021	1083	1185	1279	1373	1455	1557	1653	1783	1967
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	26 *660*	25 *635*	41.5 *1054*	20 *508*	18-21 *457-533*	16-21 *406-533*	20 *508*		23.5-26 *597-660*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basc. synchro à DM inclinable TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 53 LB | *24.1 KG* Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, J, L, M, N, Q	**5451-0**	849	905	952	1007	1096	1178	1260	1332	1421	1505	1619	1780
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	26 *660*	25 *635*	38.5 *978*	20 *508*	18-21 *457-533*	16.5-21.5 *419-546*	20 *508*		20-22.5 *508-572*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basc. multiples à DM TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 55 LB | *25 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	**5451-3**	849	905	952	1007	1096	1178	1260	1332	1421	1505	1619	1780
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	26 *660*	25 *635*	38.5 *978*	20 *508*	18-21 *457-533*	16.5-21.5 *419-546*	20 *508*		20-22.5 *508-572*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil d'opérateur à DM TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG* Poids - boîte : 48 LB | *21.77 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Pneumatic seat height (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Assise et dossier basc. libre Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, H, M, N, Q	**5451-4**	731	787	834	889	978	1060	1142	1214	1303	1387	1501	1662
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	26 *660*	25 *635*	38.5 *978*	20 *508*	18-20.5 *457-521*	16.5-21.5 *419-546*	20 *508*		20-22.5 *508-572*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Tabouret fonctionnel à DM, sans accoudoirs TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Repose-pieds, 20 po dia. Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N	**5457-6**	765	821	868	923	1012	1094	1176	1248	1337	1421	1535	1696
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	20 *508*	25 *635*	47 *1194*	20 *508*	17.5-19 *445-483*	22-30 *559-762*	20 *508*		20 *508*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										

Tabouret fonctionnel à DM
TFC : 1.75 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG*
Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI[3] | *0.29 M[3]*



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(8) Régl. manuel prof. assise
Repose-pieds, 20 po dia.

Caractéristiques ergonomiques :
C, E, H, Q, M, N

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5458-6	917	973	1020	1075	1164	1246	1328	1400	1489	1573	1687	1848

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	25	47	20	17.5-19	22-30	20	20
MM	*660*	*635*	*1194*	*508*	*445-483*	*559-762*	*508*	*508*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

TYE

modèle 1950-4 (3N)

modèle 1951-4 (3N)



Vari-Width (WA)
Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est en option lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables.

modèle 1953

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'un design contemporain, le dossier inédit se compose de tissu maillé élastique et d'une garniture rembourrée pour un effet deux tons.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons courbes en uréthanne (**3N**) sont de série et offerts en noir uniquement.
- Tous les modèles (sauf le fauteuil) sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le tissu maillé est offert en noir uniquement.
- L'assise et l'arrière du dossier seront garnis du même textile, à moins d'une indication contraire.
- Choix de rembourrage : textiles uniquement.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le bâti en porte-à-faux sur le fauteuil (modèle 1953) est offert dans un fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**). Sans supplément. Un bâti fini chromé (**CHM**) est offert moyennant un supplément de 10 % au prix du premier grade de textile.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po depart et d'autre de l'assise. Ajouter 84 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). Le prix des roulettes en option peut être supérieur *à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basculements multiples à DH TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison du dossier (4) Inclinaison de l'assise (8) Profondeur de l'assise Basculement central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, F, H, M, N, S	**1950-3**	906	954	995	1041	1118	1188	1259	1320	1397	1469	1566	1704
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	25 *635*	26 *660*	45 *1143*	21 *533*	19-20.5 *483-521*	17-22 *432-559*	19.5 *495*		27 *686*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil basculant à DH TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S	**1950-4**	782	830	871	917	994	1064	1135	1196	1273	1345	1442	1580
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	25 *635*	26 *660*	45.5 *1156*	21 *533*	19-20.5 *483-521*	16.5-21.5 *419-546*	19.5 *495*		27 *686*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basculements multiples à DM TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG* Poids - boîte : 53 LB | *24.04 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison du dossier (4) Inclinaison de l'assise (8) Profondeur de l'assise Basculement central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, F, H, M, N, S	**1951-3**	865	905	939	978	1041	1100	1159	1210	1274	1334	1415	1530
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**		**H**			
		PO *MM*	25 *635*	26 *660*	40.5 *1029*	21 *533*	19-20.5 *483-521*	17-22 *432-559*	19.5 *495*		23 *584*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil basculant à DM
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*
Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG*
Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(8) Régl. manuel prof. assise
(9) Bloc. basc. à la vert.
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, E, H, M, N, S

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1951-4	741	781	815	854	917	976	1035	1086	1150	1210	1291	1406

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	26	41	21	19-20.5	16.5-21.5	19.5	23
MM	*635*	*660*	*1041*	*533*	*483-521*	*419-546*	*495*	*584*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

Fauteuil
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG*
Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG*
Volume - boîte : 10.25 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1953	613	645	672	703	754	801	848	889	940	988	1053	1145

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	27	23	35	22	18.5	18	19	18
MM	*686*	*584*	*889*	*559*	*470*	*457*	*483*	*457*

RTA 1 | messager | 1 par boîte

VION

modèle 6321-8 (BAU-AC)

modèle 6331-8 (BAU-AC)

Soutien lombaire en option (LS)
Détails à droite.

modèle 6322-4 (BLK-C)

modèle 6322-4PB

Sièges visiteurs + chaises fonctionnelles à dossier bas sur socle Vion

Se reporter à la page 204

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges fonctionnels, de direction, de conférence, tabourets, sièges visiteurs, siège sur socle et modèles haut rendement - voilà entre autres le choix que vous propose la vaste gamme Vion.
- La gamme compte des modèles à dossier bas, moyen et haut en tissu maillé ou garni de tissu.
- Les modèles haut rendement figurent à la section des modèles haut rendement (page 333).
- La gamme propose cinq mécanismes pour satisfaire toutes les exigences ergonomiques et tous les budgets.
- Les modèles à dossier moyen et haut sont offerts de série dotés d'accoudoirs à hauteur et à écartement réglables munis de manchons coulissants d'avant en arrière.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur[MC] de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série sur les modèles à basculements multiples, à basculement synchronisé et à basculement synchronisé avec capteur de poids
- Les sièges sont dotés d'un piétement gouverneur à cinq branches en nylon chargé à la fibre de verre (**B7**) est de série et muni de roulettes (**C1**) pour planchers à moquette.
- Le modèle de sièges sur socle permettent d'installer des sièges à emplacement fixe à divers endroits comme les amphithéâtres, les classes, les bancs de jurys, les espaces publics et bien plus encore. Le socle doit être fixé au sol (fixations non comprises). Se reporter au Guide d'installation des bases sur socle ou au site Web pour plus de détails.
- Dix teintes de tissu maillé Vion de série sont offertes pour les modèles à dossier en tissu maillé, soit azurin (MS75), noir (MS69), cerise noire (MS76), escarbille (MS77), ivoire (MS78), paprika (MS79), galet (MS71), bleu (MS72), cordage (MS73) et naturel (MS74).
- L'arrière du dossier de tous les sièges Vion à dossier garni de tissu présente de série un tissu Jenny en ébène (JN02).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les bâtis du dossier, accoudoirs et piétements Vion sont offerts dans un choix de trois teintes : noir, ombre et brume. Se reporter au tableau de finis pour les options et suppléments. Les manchons sont toujours dans un fini noir.
- Dix teintes de tissu maillé Dimension sont également offertes pour les modèles à dossier en tissu maillé : baie (DBE), noir (DBK), craie (DCL), fusain (DCH), agrume (DCT), cobalt (DCO), brouillard (DST), crique (DPB), sable (DSD), ombre (DGM). Ajouter 25 $.
- L'arrière du dossier des modèles à dossier garni de tissu peut être garni du même tissu que celui choisi pour l'assise et l'avant du dossier (**MO**). En raison du textile supplémentaire nécessaire, ces modèles sont présentés séparément et ont un prix différent de celui des modèles à dossier garni de tissu ordinaires.
- Modèles à dossier moyen et haut :
  Un soutien lombaire réglable, offert en option, peut être ajouté à tout modèle au moment de la commande. Préciser (**LS**). Ajouter 17 $. Le soutien lombaire peut aussi être commandé après-vente. Dans ce cas, commander le modèle 6339. Le prix courant est de 33 $. Le soutien est réglable en hauteur sur une course de 3 po. Son réglage de profondeur à ressort fournit automatiquement la bonne pression.
- L'assise est aussi offerte en mousse viscoélastique. Préciser (**MF**). Ajouter 106 $.
- Des modèles à petite assise (mesurant 2 po de moins sur la largeur et la profondeur qu'une assise régulière) sont offerts. Ajouter (**P**) au numéro de modèle. Sans supplément.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). Le prix des roulettes en option peut être supérieur *à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*
- Le modèle de sièges sur socle est doté d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser :
  (**SH**) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément.
  (**SN**) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 $.
  (**SC**) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 $.

VION - SIÈGES FONCTIONNELS - FINIS

Bâti dos	Piéte-ment	PRÉCISER	Accoudoirs	PRÉCISER
Noir	Noir	BLK	Acc. en T rég. (noir) Acc. en T rég., manchons fixes (noir) Acc. en T rég. (noir, chromé) Acc. en T, manchons fixes (noir, chromé)	AS AF AC AD
	Aluminum poli	BAU | + $131		
Ombre	Ombre	SHW | + $131	Acc. en T rég. (ombre) Acc. en T rég., manchons fixes (ombre) Acc. en T rég. (ombre, chromé) Acc. en T, manchons fixes (ombre, chromé)	SHA SHF FC CF
	Aluminum poli	SAU | + $131		
Brume	Brume	FOG | + $131	Acc. en T rég. (brume) Acc. en T rég., manchons fixes (brume) Acc. en T rég. (brume, chromé) Acc. en T, manchons fixes (brume, chromé)	FA FF FC CF
	Aluminum poli	FAU | + $131	Acc. C fixes (noir) Acc. C fixes (ombre) Acc. C fixes (brume) Acc. C fixes (aluminum poli)	C SHC CC CA | + $111

* Tous les accoudoirs sont dotés de manchons en uréthanne noir.

DESCRIPTION

dossier en tissu maillé

Fauteuil à basc. synchro à DH inclinable
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG*
Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

CARACTÉRISTIQUES



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Bloc. basc. pos. multiples
Basc. synchro.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, E, G, H, L, M, N, Q, U

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6321-0	1100	1132	1159	1190	1241	1288	1335	1376	1427	1475	1540	1632

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	24	41.5	20	17-20	17.5-22.5	18.5	23
MM	*648*	*610*	*1054*	*508*	*432-508*	*445-572*	*470*	*584*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier en tissu maillé **Fauteuil à basc. multiples à DH** TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG* Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, F, G, H, M, N, Q, S, U	**6321-3**	1100	1132	1159	1190	1241	1288	1335	1376	1427	1475	1540	1632
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	41 *1041*		20 *508*	17-20 *432-508*	17.25-22.25 *438-565*	18.5 *470*	23 *584*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
dossier en tissu maillé **Fauteuil basculant à DH** TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, H, M, N, Q, S, U	**6321-4**	1063	1095	1122	1153	1204	1251	1298	1339	1390	1438	1503	1595
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	39.25 *997*		20 *508*	17.5 *445*	16-21 *406-533*	18.5 *470*	23 *584*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
dossier en tissu maillé **Fauteuil fonctionnel à DH** TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 49 LB | *22.23 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, U	**6321-6**	937	969	996	1027	1078	1125	1172	1213	1264	1312	1377	1469
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	39.25 *997*		20 *508*	17.5 *445*	17-22 *432-559*	18.5 *470*	23 *584*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
dossier en tissu maillé **Fauteuil à basc. synchro à DH avec capteur de poids** TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 45 LB | *20.5 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, H, L, M, N, Q, U	**6321-8**	1100	1132	1159	1190	1241	1288	1335	1376	1427	1475	1540	1632
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	40 *1016*		20 *508*	17-20 *432-508*	16.5-21.5 *419-546*	18.5 *470*	23 *584*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
dossier en tissu maillé **Fauteuil à basc. synchro à DM inclinable** TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 46 LB | *20.9 KG* Poids - boîte : 58 LB | *26.31 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, G, H, L, M, N, Q, U	**6322-0**	1041	1073	1100	1131	1182	1229	1276	1317	1368	1416	1481	1573
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	39.5 *1003*		20 *508*	17-20 *432-508*	17.5-22.5 *445-572*	18.5 *470*	21 *533*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier en tissu maillé **Fauteuil à basc. multiples à DM** TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, F, G, H, M, N, Q, S, U	**6322-3**	1041	1073	1100	1131	1182	1229	1276	1317	1368	1416	1481	1573
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
			PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	39 *991*	20 *508*	17-20 *432-508*	17.25-22.25 *438-565*	18.5 *470*	21 *533*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
dossier en tissu maillé **Fauteuil basculant à DM** TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, H, M, N, Q, S, U	**6322-4**	1003	1035	1062	1093	1144	1191	1238	1279	1330	1378	1443	1535
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
			PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	37.5 *953*	20 *508*	17.5 *445*	16-21 *406-533*	18.5 *470*	21 *533*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
dossier en tissu maillé **Fauteuil basculant à DM - siège sur socle** TFC : V. | *M* Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG* Poids - boîte : 53 LB | *24.04 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, H, M, N, Q, S, U	**6322-4PB**	1230	1262	1289	1320	1371	1418	1465	1506	1557	1605	1670	1762
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
			PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	39 *991*	20 *508*	17.5 *445*	17-19 *432-483*	18.5 *470*	21 *533*				
			RTA 2		1 par boîte									
dossier en tissu maillé **Fauteuil fonctionnel à DM** TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 47 LB | *21.32 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, Q, U	**6322-6**	877	909	936	967	1018	1065	1112	1153	1204	1252	1317	1409
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
			PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	37.5 *953*	20 *508*	17.5 *445*	17-22 *432-559*	18.5 *470*	21 *533*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
dossier en tissu maillé **Fauteuil à basc. synchro à DM avec capteur de poids** TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** Automatic tilt tension (2) Régl. pneum. hauteur (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, H, L, M, N, Q, U	**6322-8**	1041	1073	1100	1131	1182	1229	1276	1317	1368	1416	1481	1573
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
			PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	38 *965*	20 *508*	17-20 *432-508*	16.5-21.5 *419-546*	18.5 *470*	21 *533*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
dossier en tissu maillé **Chaise fonctionnelle à DM** TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, U	**6323-6**	705	737	764	795	846	893	940	981	1032	1080	1145	1237
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
			PO 20 *MM 508*	24 *610*	37.5 *953*	20 *508*	17.5 *445*	17-22 *432-559*	18.5 *470*	21 *533*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier en tissu maillé	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Repose-pieds chromé, 20 po dia	**6327-6**	922	954	981	1012	1063	1110	1157	1198	1249	1297	1362	1454
Tabouret fonctionnel à DM, sans accoudoirs TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 20	24	48	20	17.5	23.5-33.5	18.5	21			
			MM 508	*610*	*1219*	*508*	*445*	*597-851*	*470*	*533*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
dossier en tissu maillé	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Repose-pieds chromé, 20 po dia	**6328-6**	1094	1126	1153	1184	1235	1282	1329	1370	1421	1469	1534	1626
Tabouret fonctionnel à DM, avec accoudoirs TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG* Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 25.5	24	48	20	17.5	23.5-33.5	18.5	21			
			MM 648	*610*	*1219*	*508*	*445*	*597-851*	*470*	*533*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
dossier rembourré, assise régulière	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro.	**6331-0**	1100	1140	1174	1213	1276	1335	1394	1445	1509	1569	1650	1765
		6331-0MO	1162	1226	1280	1342	1444	1538	1632	1714	1816	1912	2042	2226
Fauteuil à basc. synchro à DH inclinable TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG* Poids - boîte : 61 LB | *27.67 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, G, H, L, M, N, Q, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 25.5	24	41.5	20	17-20	17.5-22.5	18.5	23			
			MM 648	*610*	*1054*	*508*	*432-508*	*445-572*	*470*	*584*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
dossier rembourré, assise régulière	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.	**6331-3**	1100	1140	1174	1213	1276	1335	1394	1445	1509	1569	1650	1765
		6331-3MO	1162	1226	1280	1342	1444	1538	1632	1714	1816	1912	2042	2226
Fauteuil à basc. multiples à DH TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 51 LB | *23.2 KG* Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, F, G, H, M, N, Q, S, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 25.5	24	41	20	17-20	17.25-22.25	18.5	23			
			MM 648	*610*	*1041*	*508*	*432-508*	*438-565*	*470*	*584*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
dossier rembourré, assise régulière	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central	**6331-4**	1063	1103	1137	1176	1239	1298	1357	1408	1472	1532	1613	1728
		6331-4MO	1122	1186	1240	1302	1404	1498	1592	1674	1776	1872	2002	2186
Fauteuil basculant à DH TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, H, M, N, Q, S, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 25.5	24	39.25	20	17.5	16-21	18.5	23			
			MM 648	*610*	*997*	*508*	*445*	*406-533*	*470*	*584*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier rembourré, assise régulière	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise	**6331-6**	937	977	1011	1050	1113	1172	1231	1282	1346	1406	1487	1602
		6331-6MO	1000	1064	1118	1180	1282	1376	1470	1552	1654	1750	1880	2064
Fauteuil fonctionnel à DH			**DIMENSIONS HORS TOUT**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*			**L**	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG*		PO	25.5	24	39.25	20	17.5	17-22	18.5	23				
Poids - boîte : 49 LB | *22.23 KG*		*MM*	*648*	*610*	*997*	*508*	*445*	*432-559*	*470*	*584*				
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, U	RTA 2	messager	1 par boîte										
dossier rembourré, assise régulière	 **RÉGLAGES** Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples	**6331-8**	1100	1140	1174	1213	1276	1335	1394	1445	1509	1569	1650	1765
		6331-8MO	1162	1226	1280	1342	1444	1538	1632	1714	1816	1912	2042	2226
Fauteuil à basc. synchro à DH avec capteur de poids			**DIMENSIONS HORS TOUT**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*			**L**	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Poids unitaire : 46 LB | *20.9 KG*		PO	25.5	24	40	20	17-20	16.5-21.5	18.5	23				
Poids - boîte : 58 LB | *26.31 KG*		*MM*	*648*	*610*	*1016*	*508*	*432-508*	*419-546*	*470*	*584*				
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, H, L, M, N, Q, U	RTA 2	messager	1 par boîte										
dossier rembourré, assise régulière	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro.	**6332-0**	1041	1081	1115	1154	1217	1276	1335	1386	1450	1510	1591	1706
		6332-0MO	1100	1164	1218	1280	1382	1476	1570	1652	1754	1850	1980	2164
Fauteuil à basc. synchro à DM inclinable			**DIMENSIONS HORS TOUT**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*			**L**	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG*		PO	25.5	24	39.5	20	17-20	17.5-22.5	18.5	21				
Poids - boîte : 59 LB | *26.76 KG*		*MM*	*648*	*610*	*1003*	*508*	*432-508*	*445-572*	*470*	*533*				
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, G, H, L, M, N, Q, U	RTA 2	messager	1 par boîte										
dossier rembourré, assise régulière	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.	**6332-3**	1041	1081	1115	1154	1217	1276	1335	1386	1450	1510	1591	1706
		6332-3MO	1100	1164	1218	1280	1382	1476	1570	1652	1754	1850	1980	2164
Fauteuil à basc. multiples à DM			**DIMENSIONS HORS TOUT**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*			**L**	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG*		PO	25.5	24	39	20	17-20	17.25-22.25	18.5	21				
Poids - boîte : 61 LB | *27.67 KG*		*MM*	*648*	*610*	*991*	*508*	*432-508*	*438-565*	*470*	*533*				
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, F, G, H, M, N, Q, S, U	RTA 2	messager	1 par boîte										
dossier rembourré, assise régulière	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central	**6332-4**	1003	1043	1077	1116	1179	1238	1297	1348	1412	1472	1553	1668
		6332-4MO	1063	1127	1181	1243	1345	1439	1533	1615	1717	1813	1943	2127
Fauteuil basculant à DM			**DIMENSIONS HORS TOUT**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*			**L**	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG*		PO	25.5	24	37.5	20	17.5	16-21	18.5	21				
Poids - boîte : 53 LB | *24.04 KG*		*MM*	*648*	*610*	*953*	*508*	*445*	*406-533*	*470*	*533*				
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, H, M, N, Q, S, U	RTA 2	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier rembourré, assise régulière	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise	**6332-6** **6332-6MO**	877 937	917 1001	951 1055	990 1117	1053 1219	1112 1313	1171 1407	1222 1489	1286 1591	1346 1687	1427 1817	1542 2001
Chaise fonctionnelle à DM TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 48 LB | *21.77 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	37.5 *953*	20 *508*	17.5 *445*	17-22 *432-559*	18.5 *470*	21 *533*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
dossier rembourré, assise régulière	 **RÉGLAGES** Automatic tilt tension (2) Régl. pneum. hauteur (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples	**6332-8** **6332-8MO**	1041 1100	1081 1164	1115 1218	1154 1280	1217 1382	1276 1476	1335 1570	1386 1652	1450 1754	1510 1850	1591 1980	1706 2164
Fauteuil à basc. synchro à DM avec capteur de poids TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 44 LB | *20 KG* Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, H, L, M, N, Q, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	38 *965*	20 *508*	17-20 *432-508*	16.5-21.5 *419-546*	18.5 *470*	21 *533*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
dossier rembourré, assise régulière	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise	**6333-6** **6333-6MO**	705 766	745 830	779 884	818 946	881 1048	940 1142	999 1236	1050 1318	1114 1420	1174 1516	1255 1646	1370 1830
Chaise fonctionnelle à DM TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 42 LB | *19.05 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 20 *MM 508*	24 *610*	37.5 *953*	20 *508*	17.5 *445*	17-22 *432-559*	18.5 *470*	21 *533*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
dossier rembourré, assise régulière	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Repose-pieds chromé, 20 po dia	**6337-6** **6337-6MO**	922 983	962 1047	996 1101	1035 1163	1098 1265	1157 1359	1216 1453	1267 1535	1331 1637	1391 1733	1472 1863	1587 2047
Tabouret fonctionnel à DM, sans accoudoirs TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 20 *MM 508*	24 *610*	48 *1219*	20 *508*	17.5 *445*	23.5-33.5 *597-851*	18.5 *470*	21 *533*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
dossier rembourré, assise régulière	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Repose-pieds chromé, 20 po dia	**6338-6** **6338-6MO**	1094 1154	1134 1218	1168 1272	1207 1334	1270 1436	1329 1530	1388 1624	1439 1706	1503 1808	1563 1904	1644 2034	1759 2218
Tabouret fonctionnel à DM, avec accoudoirs TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 39 LB | *17.7 KG* Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P		**DIMENSIONS DE L'ASSISE** H	L	P	**DIMENSIONS DU DOSSIER** H	L H				
			PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	48 *1219*	20 *508*	17.5 *445*	23.5-33.5 *597-851*	18.5 *470*	21 *533*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
			Prix courant
		**6339**	33

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	10.25	3.5	5.25	-	-	-	-	-
MM	*260*	*89*	*133*	-	-	-	-	-

Ensemble support lombaire pour Vion
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.5 LB | *0.2 KG*
Poids - boîte : 1.5 LB | *0.68 KG*
Volume - boîte : 0.5 PI³ | *0.01 M³*

RTA 00 | messager | 1 par boîte

YORKDALE

modèle 2340-3

modèle 2343-6



Vari-Width (WA)
Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une ergonomie de pointe pour plus de confort et une productivité accrue.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons courbes en uréthanne (**3N**) sont de série et offerts en noir uniquement.
- Un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon est de série pour tous les modèles.
- Le piétement et le bâti sont offerts en noir uniquement.
- Tous les modèles sont expédiés partiellement démontés.
- Les modèles haut rendement figurent à la section des modèles haut rendement (page 322).
- Les roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Aussi, l'arrière du dossier sera fixé à l'aide de vis décoratives.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (**MDB**). Ajouter 32 $.
- L'assise est aussi offerte en mousse moulée. Préciser (**MLB**). Ajouter 35 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil à basc. multiples à DH ass. incl. vers l'avant TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 44 LB | *20 KG* Poids - boîte : 48 LB | *21.77 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (7) Bloc. basc. avant (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S	**2330**	809	865	912	967	1056	1138	1220	1292	1381	1465	1579	1740
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO 24 *MM 610*	25 *635*	42 *1067*		20.5 *521*	17.5 *445*	17.5-21.5 *445-546*		19 *483*	21.5-24 *546-610*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basculements multiples à DM TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (7) Bloc. basc. avant (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S	**2331**	750	798	839	885	962	1032	1103	1164	1241	1313	1410	1548
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO 24 *MM 610*	25 *635*	36 *914*		20.5 *521*	17.5 *445*	17.5-21.5 *445-546*		19 *483*	15.5-18 *394-457*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basculements multiples à DH TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (6) Haut. dos./sout. lomb. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S	**2340-3**	770	826	873	928	1017	1099	1181	1253	1342	1426	1540	1701
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO 24 *MM 610*	25 *635*	42.5 *1080*		20.5 *521*	17 *432*	16.5-21.5 *419-546*		19 *483*	21.5-24 *546-610*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Fauteuil à basc. multiples à DB, ass. incl. vers l'avant TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Inclinaison dossier (6) Haut. dos./sout. lomb. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S	**2341-3**	711	759	800	846	923	993	1064	1125	1202	1274	1371	1509
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO 24 *MM 610*	25 *635*	36.5 *927*		20.5 *521*	17 *432*	16.5-21.5 *419-546*		19 *483*	15.5-18 *394-457*			
		RTA 2	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil fonctionnel à DB TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG* Volume - boîte : 7 PI³ | *0.19 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q	**2341-6**	528	576	617	663	740	810	881	942	1019	1091	1188	1326
Chaise fonctionnelle à DB TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG* Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N	**2343-6**	415	463	504	550	627	697	768	829	906	978	1075	1213

MODÈLE	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H		
PO	24	23.5	38	20.5	16-17.5	17-22	19	19		
MM	*610*	*597*	*965*	*521*	*406-445*	*432-559*	*483*	*483*		
2341-6	RTA 2	messager	1 par boîte							
2343-6	RTA 2	messager	1 par boîte							

sièges polyvalents

Factor 142

Beach 115

Beam - sièges sur poutre 116

Caprice 124

Chap 126

Comet 128

Diplomat 130

Duet 131

Enterprise 26

Erin 141

Factor 142

File Buddy 143

Flap 144

Granada Deluxe 38

Islands 146

Kate 256

Key 147

Layne 148

Lite 150

Locust 154

Malaga 52

Marche 155

Mayne 157

ML 257

sièges polyvalents

Moda 158

ObusForme Comfort 61

Popcorn 161

Rebound 166

Roma imbricable 170

Sas 172

Sidero 174

Solo 74

Sonic 178

Spritz 189

Spyker 192

Stream 193

Supra 83

Synopsis 88

Traditional 91

Twilight 200

Tye 99

Vion 204

Zoma 210

BAKHITA

modèle 6750

modèle 6753

modèle 6754

modèle 6785

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège empilable aussi confortable et léger que robuste et durable.
- Le Bakhita est un siège tout en polymère pouvant être utilisé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les produits doivent être rangés à l'intérieur lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises ou extrêmes. Se reporter à la garantie visant le mobilier extérieur de Global pour de plus amples renseignements.
- Le siège est conçu pour résister aux intempéries, aux rayons UV et aux taches et ne rouillera pas (aucune pièce en métal).
- Les sièges d'hauteur régulière avec assise et dossier en polymère (6750, 6751) peuvent être utilisés dans des salles d'IMR.
- Deux matériaux moulés simultanément composent le siège - à l'intérieur, une structure en nylon procure de la robustesse; à l'extérieur, une enveloppe en polypropylène stable à la lumière.
- Seul un bâti fabriqué à cette fin peut recevoir une assise rembourrée. Il n'est donc pas possible d'ajouter sur place une assise rembourrée à un siège tout en plastique.
- Les assises rembourrées sont fixes et non amovibles.
- Les pieds des sièges sont munis de série de patins translucides qui ne marquent pas et qui conviennent à la fois pour les planchers recouverts d'une moquette ou les planchers à revêtement dur.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Un vinyle conçu des pour applications marines ou un textile Sunbrella offrant une résistance aux UV est recommandé si le siège doit être utilisé à l'extérieur.
- Les sièges sont offerts dans un choix de trois teintes, soit fusain (CHA), alliage (ALY), et lait (MLK).
- Les tables peuvent être utilisées à l'extérieur et sont offertes en deux hauteurs : hauteur assise ou bar.
- Les tables sont offertes de série avec un piétement argenté et un dessus de teinte lait (MLK).

	Capacité d'empilage des sièges Bakhita	
	Sur le chariot	**Au sol**
Chaises		
6751, 6753	jusqu'à 12	jusqu'à 8
6754, 6755	s.o.	jusqu'à 4
Fauteuils		
6750, 6752	jusqu'à 10	jusqu'à 8

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil, assise et dossier en polymère
TFC : s.o.
Poids unitaire : 12 LB | *5.5 KG*
Poids - boîte : 14.25 LB | *6.46 KG*
Volume - boîte : 13.5 PI³ | *0.38 M³*

Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

Prix courant

6750 340

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22.5	21	31.5	16	16	17.25	17	14.5
MM	*572*	*533*	*800*	*406*	*406*	*438*	*432*	*368*

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Chaise, assise et dossier en polymère
TFC : s.o.
Poids unitaire : 11 LB | *5 KG*
Poids - boîte : 13 LB | *5.9 KG*
Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*

Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.

Prix courant

6751 306

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	21	31.5	16	16	17.25	17	14.5
MM	*457*	*533*	*800*	*406*	*406*	*438*	*432*	*368*

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Fauteuil, assise rembourrée et dossier en polymère
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG*
Poids - boîte : 16 LB | *7.26 KG*
Volume - boîte : 13.5 PI³ | *0.38 M³*

Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6752	410	434	454	478	516	551	586	617	655	691	740	809

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22.5	21	31.5	16	16	18	17	14.5
MM	*572*	*533*	*800*	*406*	*406*	*457*	*432*	*368*

RTA 00 — 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6753	376	400	420	444	482	517	552	583	621	657	706	775

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	21	31.5	16	16	18	17	14.5
MM	*457*	*533*	*800*	*406*	*406*	*457*	*432*	*368*

Chaise, assise rembourrée et dossier en polymère
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 12 LB | *5.5 KG*
Poids - boîte : 14.67 LB | *6.65 KG*
Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*

Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.

RTA 00 — 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6754	472											



	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	19.25	18.75	40.5	14	15	30	17	10.5
MM	*489*	*476*	*1029*	*356*	*381*	*762*	*432*	*267*

Tabouret de bar sans acc., assise et dossier en polymère
TFC : s.o.
Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG*
Poids - boîte : 15 LB | *6.8 KG*
Volume - boîte : 12.75 PI³ | *0.36 M³*

Empilage - jusqu'à 4 sièges au sol.

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6755	539	563	583	607	645	680	715	746	784	820	869	938



	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	19.25	18.75	40.5	14	15	30.75	17	10.5
MM	*489*	*476*	*1029*	*356*	*381*	*781*	*432*	*267*

Tabouret de bar sans acc., assise remb. et dossier en polymère
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG*
Poids - boîte : 16.67 LB | *7.56 KG*
Volume - boîte : 12.75 PI³ | *0.36 M³*

Empilage - jusqu'à 4 sièges au sol.

RTA 00 — 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	Prix courant
6756	367



	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.75	23	9.25	-	-	-	-	-
MM	*527*	*584*	*235*	-	-	-	-	-

Chariot
TFC : s.o.
Poids unitaire : 10 LB | *4.5 KG*
Poids - boîte : 11 LB | *4.99 KG*
Volume - boîte : 2.4 PI³ | *0.06 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

	Prix courant
6780	731

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	28.5	28.5	29.5	-	-	-	-	-
MM	*724*	*724*	*1029*	-	-	-	-	-

Table circulaire
TFC : s.o.
Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG*
Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG*
Volume - boîte : 4.5 PI³ | *0.12 M³*

RTA 8 — 3 boîtes

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Table circulaire - hauteur bar
TFC : s.o.
Poids unitaire : 34.5 LB | *15.7 KG*
Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG*
Volume - boîte : 4.5 PI³ | *0.12 M³*

Prix courant

6781 822

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	28.5	28.5	40	-	-	-	-	-
MM	*724*	*724*	*1016*	-	-	-	-	-

RTA 8

3 boîtes

Table carrée
TFC : s.o.
Poids unitaire : 36.5 LB | *16.6 KG*
Poids - boîte : 42.5 LB | *19.28 KG*
Volume - boîte : 4.5 PI³ | *0.12 M³*

Prix courant

6785 801

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	28.5	28.5	29.5	-	-	-	-	-
MM	*724*	*724*	*749*	-	-	-	-	-

RTA 8

3 boîtes



Table carrée - hauteur bar
TFC : s.o.
Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG*
Poids - boîte : 43.5 LB | *19.73 KG*
Volume - boîte : 4.5 PI³ | *0.12 M³*

Prix courant

6786 893

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	28.5	28.5	40	-	-	-	-	-
MM	*724*	*724*	*1016*	-	-	-	-	-

RTA 8

3 boîtes

BEACH

modèle 4077

modèle 4078

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'élégants sièges en bois dotés d'un dossier rembourré ou à lattes en bois.
- Le bâti est fabriqué en hêtre.
- Les pieds sont munis de patins en polypropylène blanc qui ne marquent pas et qui conviennent à la fois pour les planchers recouverts d'une moquette ou les planchers à revêtement dur.
- Les coussins d'assise sont fixes et non amovibles.
- Les coussins sont fabriqués de mousse à haute élasticité; les sièges sont dotés d'une suspension à sangles synthétiques caoutchoutées pour plus de confort.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis bois offerts sont absolu (AAM), nuit (ASM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4077	746	778	805	836	887	934	981	1022	1073	1121	1186	1278
Fauteuil d'invité à dossier rembourré TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG* Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG* Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*	Ce siège ne s'empile pas.		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
			PO 22	22.25	33.5	19.5	18.5	18.75	19.5	15.5				
			MM 559	*565*	*851*	*495*	*470*	*476*	*495*	*394*				
		RTA 00	1 par boîte											
		4078	746	778	805	836	887	934	981	1022	1073	1121	1186	1278
Fauteuil d'invité à dossier à lattes TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG* Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG* Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*	Ce siège ne s'empile pas.		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
			PO 22	22.25	33.5	19.5	19	18.75	19.5	15.5				
			MM 559	*565*	*851*	*495*	*483*	*476*	*495*	*394*				
		RTA 00	1 par boîte											

BEAM - SIÈGES SUR POUTRE

modèles illustrés : **6500S3, 6500A9, 6507-T2, 6500A8, 6690 et 6691**.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Outre les poutres, tables et autres éléments universels présentés à la section Sonic de la liste de prix, les modules-sièges de diverses gammes sont regroupés ici pour donner un aperçu complet de la collection de sièges sur poutre.
- Les poutres sont offertes dans un fini noir uniquement. Les pieds en T, qui présentent des garnitures et embouts anti-éraflures noirs, sont offerts dans un fini chromé uniquement.
- Les poutres de coin permettent de créer un coin à angle droit. Seuls des modules-tables peuvent y être assujettis.
- Les poutres sont expédiées entièrement montées.
- Les modules-sièges comprennent les ferrures et fixations nécessaires pour les assujettir à une poutre.
- Les modules-sièges et les modules-tables peuvent être placés dans tout ordre voulu le long d'une poutre.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- La borne d'alimentation comprend deux prises de courant alternatif et deux prises USB de 2,1A.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Dix teintes sont offertes pour le tissu maillé du dossier des modules-sièges de la gamme Vion, soit azurin (MS75), noir (MS69), cerise noire (MS76), escarbille (MS77), ivoire (MS78), paprika (MS79), galet (MS71), bleu (MS72), cordage (MS73) et naturel (MS74). À préciser. Sans supplément.
- Les modules-tables sont offerts dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC), brou (WHE). À préciser. Sans supplément.

	Fini des assises et dossiers en polypropylène		Fini des accoudoirs	Fini du bâti
Duet	Récif (BZB) Cactus (CCT) Carotte (CRO) Stratus (IVC) Dijon (DJN) Aubergine (EGP) Brume (FOG)	Givre (FRO) Encre (INK) Café au lait (LAB) Nocturne (BLK) Sable (SND) Écarlate (SAR) Ombre (SHW)	comme la coquille	Chromé (CHM)
Popcorn			accoudoirs universels (6500A8 uniquement)	
Sonic			Noir uniquement	
Sidero	s.o.		Noir uniquement	Noir (TBL)
Vion	bâti du dossier - Noir (BLK) Brume (FOG) Ajoutez 68 $		Noir uniquement	

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Prix courant

6500A2 340

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	47.5	24	16	-	-	-	-	-
MM	*1207*	*610*	*406*	-	-	-	-	-

Poutre de rallonge - deux places
TFC : s.o.
Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG*
Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Non autoportant.

Ferrures comprises.

RTA 00

1 par boîte

Prix courant

6500A3 443

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	72	24	16	-	-	-	-	-
MM	*1829*	*610*	*406*	-	-	-	-	-

Poutre de rallonge - trois places
TFC : s.o.
Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG*
Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG*
Volume - boîte : 16 PI³ | *0.45 M³*

Non autoportant.

Ferrures comprises.

RTA 00

1 par boîte

Prix courant

6500A4 700

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	98	24	16	-	-	-	-	-
MM	*2489*	*610*	*406*	-	-	-	-	-

Poutre de rallonge - quatre places
TFC : s.o.
Poids unitaire : 57 LB | *25.9 KG*
Poids - boîte : 58 LB | *26.31 KG*
Volume - boîte : 21.75 PI³ | *0.61 M³*

Non autoportant.

Ferrures comprises.

RTA 00

1 par boîte

Prix courant

6500A8 107

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	2.5	10	14	-	-	-	-	-
MM	*64*	*254*	*356*	-	-	-	-	-

Accoudoir universel en aluminium
TFC : s.o.
Poids unitaire : 3 LB | *1.4 KG*
Poids - boîte : 3.5 LB | *1.59 KG*
Volume - boîte : 0.5 PI³ | *0.01 M³*

Ferrures comprises.

RTA 00

1 par boîte



Prix courant

6500A9 211

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	1.75	24	3.25	-	-	-	-	-
MM	*44*	*610*	*83*	-	-	-	-	-

Poutre de coin à angle droit
TFC : s.o.
Poids unitaire : 8 LB | *3.6 KG*
Poids - boîte : 9 LB | *4.08 KG*
Volume - boîte : 0.07 PI³ | *0.002 M³*

Non autoportant.

Ferrures comprises.

RTA 2

1 par boît

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Prix courant

6500BD 175

Ensemble de boulonnage pour Sonic Beam
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.32 LB | *0.1 KG*
Poids - boîte : 1.3 LB | *0.59 KG*
Volume - boîte : 0.01 PI³ | *s.o. M³*

Jeu de 4 ferrures.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	1.75	4	0.12	-	-	-	-	-
MM	*44*	*102*	*3*	-	-	-	-	-

RTA 00 | messager | 1 par boîte



Prix courant

6500S2 553

Poutre de départ - deux places
TFC : s.o.
Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG*
Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG*
Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	49.5	24	16	-	-	-	-	-
MM	*1257*	*610*	*406*	-	-	-	-	-

RTA 00 | 1 par boîte



Prix courant

6500S3 656

Poutre de départ - trois places
TFC : s.o.
Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG*
Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG*
Volume - boîte : 16 PI³ | *0.45 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	74	24	16	-	-	-	-	-
MM	*1880*	*610*	*406*	-	-	-	-	-

RTA 00 | 1 par boîte



Prix courant

6500S4 912

Poutre de départ - quatre places
TFC : s.o.
Poids unitaire : 57 LB | *25.9 KG*
Poids - boîte : 58 LB | *26.31 KG*
Volume - boîte : 22 PI³ | *0.62 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	100	24	16	-	-	-	-	-
MM	*2540*	*610*	*406*	-	-	-	-	-

RTA 00 | 1 par boîtee

Prix courant

6507 228

Table de bout
TFC : s.o.
Poids unitaire : 7 LB | *3.2 KG*
Poids - boîte : 8 LB | *3.63 KG*
Volume - boîte : 0.6 PI³ | *0.01 M³*

Ferrures comprises.

À utiliser avec une poutre.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	17.75	17.75	1	-	-	-	-	-
MM	*451*	*451*	*25*	-	-	-	-	-

RTA 00 | messager | 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Prix courant

6507-T2 297

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21	21	1	-	-	-	-	-
MM	*533*	*533*	*25*	-	-	-	-	-

Table de coin arrondie
TFC : s.o.
Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG*
Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG*
Volume - boîte : 1.9 PI³ | *0.05 M³*

Ferrures comprises.

À utiliser avec une poutre.

RTA 2

1 par boîte



Prix courant

6591B 502

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	5.5	2.8	1.8	-	-	-	-	-
MM	*140*	*71*	*46*	-	-	-	-	-

Borne d'alimentation
TFC : s.o.
Poids unitaire : 3.2 LB | *1.45 KG*
Poids - boîte : 3.2 LB | *1.45 KG*
Volume - boîte : 0.5 PI³ | *0.01 M³*

Installation sous plan, cordon de 10 pi.

Noir uniquement.

RTA 1

1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6340	681	713	740	771	822	869	916	957	1008	1056	1121	1213

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21	23.5	20.5	17.5	18	-	19	17
MM	*533*	*597*	*521*	*445*	*457*	-	*483*	*432*

Module-siège sans accoudoirs - Vion
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG*
Volume - boîte : 7.25 PI³ | *0.2 M³*

Assise rembourrée, dossier en tissu maillé.

À utiliser avec une poutre.

RTA 00

messager

1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6341	681	713	740	771	822	869	916	957	1008	1056	1121	1213

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21	23.5	20.5	17.5	18	-	19	17
MM	*533*	*597*	*521*	*445*	*457*	-	*483*	*432*

Module-siège sans accoudoirs - Vion
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG*
Volume - boîte : 7.25 PI³ | *0.2 M³*

Assise et dossier rembourrés.

À utiliser avec une poutre.

RTA 00

messager

1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6342	727	759	786	817	868	915	962	1003	1054	1102	1167	1259

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	23.5	20.5	17.5	18	-	19	17
MM	*648*	*597*	*521*	*445*	*457*	-	*483*	*432*

Module-siège avec accoudoirs - Vion
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG*
Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*

Assise rembourrée, dossier en tissu maillé.

À utiliser avec une poutre.

RTA 00

messager

1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6343	727	759	786	817	868	915	962	1003	1054	1102	1167	1259

		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Module-siège avec accoudoirs - Vion TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 22 LB | *10 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	PO 25.5 *MM 648*	23.5 *597*	20.5 *521*	17.5 *445*	18 *457*	- -	19 *483*	17 *432*

RTA 00 — messager — 1 par boîte

	Prix courant
6501	312


6501

		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Module-siège sans accoudoirs - Sonic TFC : s.o. Poids unitaire : 10 LB | *4.5 KG* Poids - boîte : 12 LB | *5.44 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Assise en polypropylène. À utiliser avec une poutre.	PO 20 *MM 508*	21.5 *546*	17 *432*	17 *432*	16 *406*	- -	17 *432*	15 *381*

RTA 00 — messager — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6502	353	377	397	421	459	494	529	560	598	634	683	752

6502

		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Module-siège sans accoudoirs - Sonic TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 10 LB | *4.5 KG* Poids - boîte : 12 LB | *5.44 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Assise rembourrée. À utiliser avec une poutre.	PO 20 *MM 508*	22 *559*	17 *432*	17 *432*	16 *406*	- -	17 *432*	15 *381*

RTA 00 — messager — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6503	389	413	433	457	495	530	565	596	634	670	719	788

		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Module-siège sans accoudoirs - Sonic TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 11 LB | *5 KG* Poids - boîte : 13 LB | *5.9 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	PO 20 *MM 508*	22 *559*	17 *432*	17 *432*	15.5 *394*	- -	17 *432*	15 *381*

RTA 00 — messager — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)

	Prix courant
6504	373

6504

		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Module-siège avec accoudoirs - Sonic TFC : s.o. Poids unitaire : 11 LB | *5 KG* Poids - boîte : 13 LB | *5.9 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Assise en polypropylène. À utiliser avec une poutre.	PO 23 *MM 584*	21.5 *546*	17 *432*	17 *432*	16 *406*	- -	17 *432*	15 *381*

RTA 00 — messager — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6505		**6505**	417	441	461	485	523	558	593	624	662	698	747	816

		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Module-siège avec accoudoirs - Sonic		PO 23	22	17	17	16	-	17	15
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*	Assise rembourrée.	*MM 584*	*559*	*432*	*432*	*406*	-	*432*	*381*
Poids unitaire : 11 LB | *5 KG*									
Poids - boîte : 13 LB | *5.9 KG*	À utiliser avec une poutre.								
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*									

RTA 00 | messager | 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6506	451	475	495	518	557	592	627	658	696	733	781	850

		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Module-siège avec accoudoirs - Sonic		PO 23	22	17	17	15.5	-	17	15
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*	Assise et dossier rembourrés.	*MM 584*	*559*	*432*	*432*	*394*	-	*432*	*381*
Poids unitaire : 12 LB | *5.5 KG*									
Poids - boîte : 14 LB | *6.35 KG*	À utiliser avec une poutre.								
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*									

RTA 00 | messager | 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)

	Prix courant
6690	435

		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Module-siège avec accoudoirs - Duet	Assise et dossier en polypropylène.	PO 25.5	21	18	18	17.5	-	18	16
TFC : s.o.		*MM 648*	*533*	*457*	*457*	*445*	-	*457*	*406*
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*	À utiliser avec une poutre.								
Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG*									
Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*									

RTA 00 | messager | 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)

	Prix courant
6691	362

		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Module-siège sans accoudoirs - Duet	Assise et dossier en polypropylène.	PO 18	21	18	18	17.5	-	18	16
TFC : s.o.		*MM 457*	*533*	*457*	*457*	*445*	-	*457*	*406*
Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG*	À utiliser avec une poutre.								
Poids - boîte : 18 LB | *8.16 KG*									
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*									

RTA 00 | messager | 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6692	534	558	578	602	640	675	710	741	779	815	864	933

		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Module-siège avec accoudoirs - Duet	Assise rembourrée et dossier en polypropylène.	PO 25.5	21	18	18	17.5	-	18	15.5
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*		*MM 648*	*533*	*457*	*457*	*445*	-	*457*	*394*
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*									
Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG*	À utiliser avec une poutre.								
Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*									

RTA 00 | messager | 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6693	462	486	506	530	568	603	638	669	707	743	792	861
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Module-siège sans accoudoirs - Duet TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG* Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. À utiliser avec une poutre.	PO 18 *MM 457*	21 *533*	18 *457*		18 *457*	17.5 *445*	- -		18 *457*	15.5 *394*			
		RTA 00	messager	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)										
		6697	589	613	633	657	695	730	765	796	834	870	919	988
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Module-siège avec accoudoirs - Duet TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG* Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	PO 25.5 *MM 648*	21 *533*	18 *457*		18 *457*	17 *432*	- -		18 *457*	15.5 *394*			
		RTA 00	messager	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)										
		6698	516	540	560	584	622	657	692	723	761	797	846	915
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Module-siège sans accoudoirs - Duet TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG* Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	PO 18 *MM 457*	21 *533*	18 *457*		18 *457*	17 *432*	- -		18 *457*	15.5 *394*			
		RTA 00	messager	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)										
			Prix courant											
		6717	328											
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Module-siège sans accoudoirs - Popcorn TFC : s.o. Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG* Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Assise et dossier en polypropylène. À utiliser avec une poutre.	PO 20 *MM 508*	21 *533*	18 *457*		18 *457*	18 *457*	- -		19.5 *495*	16 *406*			
		RTA 00	messager	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)										
		6719	423	447	467	491	529	564	599	630	668	704	753	822
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Module-siège sans accoudoirs - Popcorn TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG* Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. À utiliser avec une poutre.	PO 20 *MM 508*	21 *533*	18 *457*		18 *457*	18 *457*	- -		19.5 *495*	16 *406*			
		RTA 00	messager	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6930	557	597	631	670	733	792	851	902	966	1026	1107	1222

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
Module-siège avec accoudoirs - Sidero TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 25 LB | *11.34 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	PO 25.5 *MM 648*	23.5 *597*	19 *483*	19.5 *495*	18 *457*	- -	19 *483*	15.5 *394*
		RTA 00	messager	1 par boîte					

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6931	528	568	602	641	704	763	822	873	937	997	1078	1193

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
Module-siège sans accoudoirs - Sidero TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG* Poids - boîte : 23 LB | *10.43 KG* Volume - boîte : 7.25 PI³ | *0.2 M³*	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	PO 21 *MM 533*	23.5 *597*	19 *483*	19.5 *495*	18 *457*	- -	19 *483*	15.5 *394*
		RTA 00	messager	1 par boîte					

CAPRICE

modèle 3365 (TTU)

modèle 3365C (TTU)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité modernes de belles proportions.
- Les manchons moulés durables sont offerts en noir uniquement.
- Un patin noir durable en ogive est de série.
- Les modèles non munis de roulettes peuvent être jumelés au moyen du jeu de brides de jumelage 6522.
- Ces sièges ne s'empilent pas.
- Des roulettes (**C1**) pour planchers à moquette sont de série pour les modèles 3365C.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu..

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour le choix de finis du bâti, se reporter à la page 360. Un supplément s'applique sur les finis plaqués :
  (**CHM**) Chromé. Ajouter 72 $ pour les fauteuils. Ajouter 114 $ pour les tabourets.
  (**BCH**) Chrome brossé. Ajouter 217 $ pour les fauteuils. Ajouter 401 $ pour les tabourets.
  (**SBR**) Laiton satiné. Ajouter 334 $ pour les fauteuils. Ajouter 502 $ pour les tabourets.
  (**ACO**) Cuivre ancien. Ajouter 334 $ pour les fauteuils. Ajouter 502 $ pour les tabourets.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 $.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 $.
- Un patin à autoréglage en acier coussiné (**B**) est également offert en option pour tous les modèles. Les patins ajoutent 0,5 po à la hauteur du siège. Veuillez préciser. Ajouter 17 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 17 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3365	573	613	647	686	749	808	867	918	982	1042	1123	1238
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Fauteuil à quatre pieds TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 18 PI³ | *0.5 M³*	Ce siège ne s'empile pas.	PO 25 *MM 635*	24 *610*	31.5 *800*		19.5 *495*	19.5 *495*	18.5 *470*	18 *457*	13 *330*				
		RTA 00	1 par boîte											
		3365C	657	697	731	770	833	892	951	1002	1066	1126	1207	1322
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Fauteuil à quatre pieds sur roulettes TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 18 PI³ | *0.5 M³*	Ce siège ne s'empile pas.	PO 25 *MM 635*	23.5 *597*	32.5 *826*		19.5 *495*	19.5 *495*	18 *457*	18 *457*	14.5 *368*				
		RTA 00	1 par boîte											
		3369	788	828	862	901	964	1023	1082	1133	1197	1257	1338	1453
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Tabouret de bar à quatre pieds TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG* Poids - boîte : 36.5 LB | *16.56 KG* Volume - boîte : 24 PI³ | *0.67 M³*	Ce siège ne s'empile pas.	PO 25 *MM 635*	26.5 *673*	45.5 *1156*		19.5 *495*	19.5 *495*	30.5 *775*	18 *457*	13 *330*				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
			Prix courant
		6522	16



	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-
MM	*22*	*197*	*38*	-	-	-	-	-

Brides de jumelage - jeu de 2
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.07 LB | - *KG*
Poids - boîte : 0.16 LB | *0.07 KG*
Volume - boîte : 1 PI³ | *0.02 M³*

RTA 00 messager

Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement

CHAP

modèle 1004

modèle 1005

modèle 1011

modèle 1014

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Élégamment fabriquée en hêtre et d'un attrait résolument contemporain, la gamme de sièges Chap s'inspire du style moderne du milieu du siècle dernier.
- Des modèles à dossier rembourré, à lattes en bois ou à bâti ouvert sont offerts.
- Les modèles à dossier droit proposent une assise à traverse avant en bois ou une assise à devant arrondi garnie de textile.
- Les modèles à dossier arrondi présentent une assise à devant arrondi garnie de textile uniquement.
- Les sièges sont offerts de série dotés de patins en nylon blanc ne marquant pas (voir la colonne de droite pour d'autres choix de patins).
- Les sièges présentent de série une doublure noire sous l'assise.
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.
- Pour une utilisation quart de travail simple, la gamme Chap est protégée par la garantie limitée à vie de Global. Une mousse UltraCell et un textile résistant à au moins 100 000 doubles frottements doivent être précisés pour profiter de la garantie applicable aux milieux fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Ces sièges ne s'empilent pas.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de confort et pour les milieux fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept, une mousse UltraCell (**UC**) est offerte pour l'assise.
- Un panneau sous l'assise (**USP**) est offert moyennant un supplément (le panneau dissimule la structure de l'assise, est recouvert d'un textile enduit et est assujetti à l'aide de fixations inviolables).
- Des finis bois hors série peuvent être envisagés sur demande pour les modèles à dossier droit uniquement (non offert pour les modèles à dossier arrondi).

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  Préciser le numéro de modèle
- **Textile – dossier**
  Préciser le code de textile.
- **Coutures et textile – assise**
  (**NS**) sans coutures scellées
  (**SE**) coutures scellées. Ajouter 22 $.
  Préciser le code de textile.
- **Fini – dossier droit en bois**
  (**AAM**) Absolu
  (**BKM**) Noir
  (**ACM**) Cerisier
  (**EOM**) Chêne foncé
  (**ECM**) Espresso
  (**TFM**) Bois fruitier
  (**HGM**) Gris
  (**AHM**) Miel
  (**TMM**) Acajou
  (**AVM**) Érable
  (**MWM**) Noyer moyen
  (**NLW**) Noyer naturel
  (**ASM**) Nuit
  (**NBM**) Noce Biondo
  (**NGM**) Noce Grigio
  (**NEM**) Noce Leggero
  (**NMM**) Noce Medio
  (**SKM**) Palissandre
  (**TWM**) Noyer
  (**WTM**) Crème WC
  (**WHM**) Blanc
  (**WCM**) Cerisier d'hiver

  Fini – dossier arrondi en bois
  (modèles 1004 et 1005)
  (**AAM**) Absolu
  (**BKM**) Noir
  (**ACM**) Cerisier
  (**ECM**) Espresso
  (**TMM**) Acajou
  (**MWM**) Noyer moyen
  (**NLW**) Noyer naturel
  (**ASM**) Nuit
  (**NMM**) Noce Medio
  (**SKM**) Palissandre
  (**TWM**) Noyer
  (**WTM**) Crème WC
  (**WHM**) Blanc
- **Face inférieure de l'assise**
  (**USL**) doublure sous l'assise (noire)
  (**USP**) panneau sous l'assise. Ajouter 58 $.
- **Choix de patins**
  (**NM**) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série).
  (**SG**) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 $.
  (**RG**) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 $.
  (**FG**) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 $.
  (**XG**) sans patins, pour la plupart des planchers à moquette.
- **Membrane étanche**
  (non offerte avec coutures scellées)
  (**NB**) sans membrane étanche.
  (**MB**) avec membrane étanche (assise uniquement). Ajouter 81 $.
- **Mousse – assise**
  (**SF**) mousse régulière.
  (**UC**) mousse UltraCell. Ajouter 76 $.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE CHAP :

1010	-	-NS	-CE90	-AAM	-USL	-NM	-NB	-SF
Modèle	Textile – dossier	Coutures – assise	Textile – assise	Fini – dossier	Face inférieure de l'assise	Choix de patins	Membrane étanche	Mousse – assise

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
profondeur de l'assise : 18 po		**1004**	1325	1373	1413	1461	1537	1607	1677	1739	1815	1887	1985	2123
Fauteuil à dossier arrondi rembourré, assise rembourrée à devant arrondi TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG* Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG* Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*	Capacité de charge 350 lb. Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 24.5	22.5	30	22	18	18	20	12.5				
			MM 622	*572*	*762*	*559*	*457*	*457*	*508*	*318*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
profondeur de l'assise : 18 po		**1005**	1070	1102	1129	1160	1211	1258	1305	1346	1397	1445	1510	1602
Fauteuil à dossier arrondi en bois, assise rembourrée à devant arrondi TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG* Poids - boîte : 25 LB | *11.34 KG* Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*	Capacité de charge 350 lb. Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 24.5	22.5	30	22	18	18	20	12.5				
			MM 622	*572*	*762*	*559*	*457*	*457*	*508*	*318*				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1010	1113	1145	1172	1203	1254	1301	1348	1389	1440	1488	1553	1645
Fauteuil à dossier en bois, assise rembourrée à devant arrondi TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*	Capacité de charge 350 lb. Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 25.5	25	31	21	20	18	20.5	13.5				
			MM 648	*635*	*787*	*533*	*508*	*457*	*521*	*343*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1011	1203	1251	1291	1339	1415	1485	1555	1617	1693	1765	1863	2001
Fauteuil à dossier rembourré, assise rembourrée à devant arrondi TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*	Capacité de charge 350 lb. Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 25.5	25	31.5	21	20	18	20.5	13.5				
			MM 648	*635*	*800*	*533*	*508*	*457*	*521*	*343*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1014	1113	1145	1172	1203	1254	1301	1348	1389	1440	1488	1553	1645
Fauteuil à dossier en bois, assise à traverse avant en bois TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*	Capacité de charge 350 lb. Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 25.5	25	31	21	20	18	20.5	13.5				
			MM 648	*635*	*787*	*533*	*508*	*457*	*521*	*343*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1015	1203	1251	1291	1339	1415	1485	1555	1617	1693	1765	1863	2001
Fauteuil à dossier rembourré, assise à traverse avant en bois TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*	Capacité de charge 350 lb. Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 25.5	25	31.5	21	20	18	20.5	13.5				
			MM 648	*635*	*800*	*533*	*508*	*457*	*521*	*343*				
		RTA 00	1 par boîte											

COMET

modèle 2171 (TBL)

modèle 2174 (TTU)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les modèles renforcés présentent des goussets intégrés pour plus de robustesse.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou jusqu'à huit sièges sur le chariot (modèles 2717WS et 2172WS).
- Pour le chariot, préciser le numéro de modèle 2125WS (page 175).
- Les modèles désignés par le code « WS » présentent un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Lorsqu'ils sont garnis de certains tissus, ces sièges peuvent laisser des empreintes dans la mousse du siège inférieur lorsqu'ils sont empilés.
- Les modèles haut rendement 2173WS et 2174WS sont munis d'une assise en mousse UltraCell pour un confort durable.
- Le patin de série est un patin en polypropylène noir durable.
- Des roulettes (**C1**) pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour le choix de finis du bâti, se reporter à la page 360. Un fini chromé est offert pour le bâti. Préciser (**CHM**). Ajouter 26 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 17 $.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 $.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 $.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (**NM**). Sans supplément.
- Un patin à autoréglage en acier coussiné (**B**) est également offert en option pour tous les modèles. Les patins ajoutent 0,5 po à la hauteur du siège. Veuillez préciser. Ajouter 17 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2171WS Protège-mur	322	354	381	412	463	510	557	598	649	697	762	854
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Fauteuil TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG* Poids - boîte : 16.83 LB | *7.63 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 23 *MM 584*	23 *584*	32.5 *826*	18 *457*	17.5 *445*	18.5 *470*	17.5 *445*	14 *356*					
		RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2171C Protège-mur	396	428	455	486	537	584	631	672	723	771	836	928
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Fauteuil renforcé sur roulettes TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG* Poids - boîte :20 LB | *9.07 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 23 *MM 584*	22 *559*	32.5 *826*	18 *457*	17.5 *445*	18.5 *470*	17.5 *445*	14 *356*					
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2172WS Protège-mur	248	280	307	338	389	436	483	524	575	623	688	780
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Chaise empilable TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG* Poids - boîte : 15.67 LB | *7.11 KG* Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*	Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 19 *MM 483*	23 *584*	32.5 *826*	18 *457*	17.5 *445*	18.5 *470*	17.5 *445*	14 *356*					
		RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**2172C**	324	356	383	414	465	512	559	600	651	699	764	856

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	19	22	32.5	18	17.5	18.5	17.5	14
MM	*483*	*559*	*826*	*457*	*445*	*470*	*445*	*356*

Chaise renforcée sur roulettes
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG*
Poids - boîte : 15.83 LB | *7.18 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Ce siège ne s'empile pas.

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00 — 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2173WS Protège-mur	363	395	422	453	504	551	598	639	690	738	803	895

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	23	32.5	18	17.5	18.5	17.5	14
MM	*584*	*584*	*826*	*457*	*445*	*470*	*445*	*356*

Fauteuil renforcé haut rendement
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG*
Poids - boîte : 16.83 LB | *7.63 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Mousse UltraCell.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot.

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00 — 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2174WS Protège-mur	290	322	349	380	431	478	525	566	617	665	730	822

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	19	23	32.5	18	17.5	18.5	17.5	14
MM	*483*	*584*	*826*	*457*	*445*	*470*	*445*	*356*

Chaise renforcée haut rendement
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG*
Poids - boîte : 15.67 LB | *7.11 KG*
Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*

Mousse UltraCell.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot.

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00 — 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

			Prix courant
		2176	40

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	13.25	4.75	0.06	-	-	-	-	-
MM	*337*	*121*	*2*	-	-	-	-	-

Plaque de jumelage
TFC : s.o.
Poids unitaire : 2.1 LB | *0.95 KG*
Poids - boîte : 2.1 LB | *0.95 KG*
Volume - boîte : 0.1 PI³ | *0.003 M³*

Permet d'unir toute combinaison de chaises et fauteuils.

RTA 00 — messager — 1 par boîte

			Prix courant
		2180	16

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-
MM	*22*	*197*	*38*	-	-	-	-	-

Bride de jumelage encliquetable - jeu de 2
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.09 LB | *0.04 KG*
Poids - boîte : 0.2 LB | *0.09 KG*
Volume - boîte : 1 PI³ | *0.02 M³*

RTA 00 — messager — Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement

DIPLOMAT

modèle 2105

modèle 2109

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme de sièges classiques aux coussins profilés est agrémentée d'accoudoirs en bois.
- Les modèles 2105 et 2108 peuvent être jumelés à l'aide de la bride de jumelage 5233 (page 74)
- Le patin de série est un patin en polypropylène noir durable.
- Ces sièges ne s'empilent pas.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le bâti est offert dans un fini texturé Sandtex : noir (**TBL**), ombre (**TSH**) ou tungstène (**TTU**). Sans supplément.
- Un fini chromé est offert pour le bâti. Préciser (**CHM**). Ajouter 10 % au prix courant du premier grade publié.
- Les accoudoirs à manchons en bois sont offerts dans les finis suivants, soit absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 $.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 $.
- Un patin à autoréglage en acier coussiné (**B**) est également offert en option pour tous les modèles. Les patins ajoutent 0,5 po à la hauteur du siège. Veuillez préciser. Ajouter 17 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2105	576	616	650	689	752	811	870	921	985	1045	1126	1241
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Fauteuil, manchons en bois TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 25 LB | *11.34 KG* Volume - boîte : 11.75 PI³ | *0.33 M³*	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 24 *MM 610*	22 *559*	34.5 *876*		20.5 *521*	17 *432*	18.5 *470*		20.5 *521*	16 *406*		
		RTA 00	1 par boîte											
		2108	478	518	552	591	654	713	772	823	887	947	1028	1143
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Chaise d'appoint TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG* Poids - boîte : 22 LB | *9.98 KG* Volume - boîte : 11.75 PI³ | *0.33 M³*	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 21.5 *MM 546*	22 *559*	34.5 *876*		20.5 *521*	17 *432*	18.5 *470*		20.5 *521*	16 *406*		
		RTA 00	1 par boîte											
		2109	556	596	630	669	732	791	850	901	965	1025	1106	1221
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Tabouret de bar TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG* Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG* Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 21 *MM 533*	23.5 *597*	44.5 *1130*		20 *508*	17 *432*	28 *711*		20.5 *521*	17.5 *445*		
		RTA 00	1 par boîte											

DUET

modèle 6620

modèle 6621G

modèle 6621TRP

modèle 6632

modèle 6720

modèle 6721PB

modèle 6692 (2 modules) sur 6500S2 (poutre)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le nec plus ultra en confort et durabilité, Duet propose des sièges empilables en grand nombre.
- Très robuste, la tablette-écritoire convient pour une utilisation par les forces armées ou en milieu étudiant. La tablette se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de sortir du siège aisément en cas d'urgence. Elle coulisse vers l'avant et vers l'arrière, permettant de la placer à une position confortable pour les utilisateurs de toute taille.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (**D8**), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis). Les tablettes-écritoires ne sont pas offertes pour les tabourets.
- Les modèles à tablette-écritoire ne s'empilent pas.
- Tous les modèles présentent un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Les modèles « G » sans accoudoirs intègrent un dispositif de jumelage breveté qui permet de jumeler les sièges en rangées.
- Le jeu de brides de jumelage 6626 peut s'utiliser avec tous les fauteuils et toutes les chaises sans dispositif de jumelage intégré. Le jeu comprend deux brides qui s'installent par encliquetage à l'avant et à l'arrière du piétement monobloc. Fini noir uniquement.
- Des patins en polycarbonate transparent (**CG**) sont de série et conviennent pour les planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Ces sièges offrent une capacité pouvant atteindre 300 lb.
- Les sièges fontionnels sont dotés de série de roulettes (**C1**) pour planchers à moquette
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les sièges sur poutre Duet comprennent des modules-sièges (6690-6693, 6697, 6698) ainsi que les ferrures et fixations nécessaires pour les assujettir à une poutre.
- Se reporter à la section des sièges sur poutre (Beam) pour une liste complète des modules-sièges, modules tables et autres éléments de la collection de sièges sur poutre.
- Les modèles de sièges sur socle permettent d'installer des sièges à emplacement fixe à divers endroits comme les amphithéâtres, les classes, les bancs de jurys, les espaces publics et bien plus encore. Le socle doit être fixé au sol (fixations non comprises). Se reporter au Guide d'installation des bases sur socle ou au site Web pour plus de détails.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les assises, dossiers et accoudoirs coordonnés sont offerts dans un choix de 14 teintes, soit récif (BZB), cactus (CCT), carotte (CRO), stratus (IVC), dijon (DJN), aubergine (EGP), brume (FOG), givre (FRO), encre (INK), café au lait (LAB), nocturne (BLK), sable (SND), écarlate (SAR), ombre (SHW).
- Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écritoire est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 $.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Le piétement chromé est offert en option sans patins (**XG**) et convient pour les planchers à moquette et à revêtement caoutchouté.
- Des patins à coussinet en acier inoxydable (**SG**) sont offerts pour les planchers à moquette ou à revêtement caoutchouté. À préciser. Ajouter 19 $.
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 19 $.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 19 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $.
- Les modèles de sièges sur socle sont dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser :
  (**SH**) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément.
  (**SN**) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 $.
  (**SC**) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 $.

	Capacité d'empilage des sièges Duet		Capacité d'empilage des tabourets	
	au sol	sur le chariot	au sol	sur le chariot
Sans accoudoirs				
Assise et dossier en polypropylène	jusqu'à 12	jusqu'à 40*	jusqu'à 12	s.o.
Assise rembourrée, dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 12	jusqu'à 5	s.o.
Assise et dossier rembourrés	jusqu'à 5	jusqu'à 12	jusqu'à 3	s.o.
Avec accoudoirs				
Assise et dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 24	jusqu'à 5	s.o.
Assise rembourrée, dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 12	jusqu'à 5	s.o.
Assise et dossier rembourrés	jusqu'à 5	jusqu'à 12	jusqu'à 3	s.o.

*Peut passer une porte ordinaire de 80 po H; on peut empiler jusqu'à 36 sièges.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil
TFC : s.o.
Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG*
Poids - boîte : 21.75 LB | *9.87 KG*
Volume - boîte : 24 PI³ | *0.67 M³*

Assise et dossier en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 24 sièges sur le chariot.

Prix courant

6620 333

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	22.75	33.25	18	17.5	16.5	18	16
MM	*648*	*578*	*845*	*457*	*445*	*419*	*457*	*406*

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Chaise
TFC : s.o.
Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG*
Poids - boîte : 20.5 LB | *9.3 KG*
Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*

Assise et dossier en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 12 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 40 sièges sur le chariot.

Prix courant

6621 257

6621G 276
Jumelable

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.75	22.75	33.25	18	17.5	16.5	18	16
MM	*527*	*578*	*845*	*457*	*445*	*419*	*457*	*406*

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Chaise avec rangement pour sac à dos
TFC : s.o.
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
Ce siège ne s'empile pas.

Prix courant

6621P 431

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.75	22.75	33.25	18	17.5	16.5	18	16
MM	*527*	*578*	*845*	*457*	*445*	*419*	*457*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

Chaise avec tablette-écritoire
TFC : s.o.
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 23 PI³ | *0.65 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
Ce siège ne s'empile pas.

Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.

Prix courant

6621TR
6621TL 554

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24.5	27.75	33.25	18	17.5	16.5	18	16
MM	*622*	*705*	*845*	*457*	*445*	*419*	*457*	*406*

RTA 2 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Chaise avec tabl.-écritoire et rangement pour sac
TFC : s.o.
Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG*
Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG*
Volume - boîte : 16.25 FT³ | *0.46 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
Ce siège ne s'empile pas.

Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.

Prix courant

6621TRP
6621TLP 728

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24.5	27.75	33.25	18	17.5	16.5	18	16
MM	*622*	*705*	*845*	*457*	*445*	*419*	*457*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

Fauteuil
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 25.25 LB | *11.45 KG*
Volume - boîte : 26.75 PI³ | *0.75 M³*

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6622	431	455	475	499	537	572	607	638	676	712	761	830

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	23	33.25	18	17.5	17	18	15.5
MM	*648*	*584*	*845*	*457*	*445*	*432*	*457*	*394*

RTA 00

4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6623

6623G

Chaise
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 24.25 LB | *11 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6623	360	384	404	428	466	501	536	567	605	641	690	759
6623G Jumelable	379	403	423	447	485	520	555	586	624	660	709	778

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	23	33.25	18	17.5	17	18	15.5
MM	*521*	*584*	*845*	*457*	*445*	*432*	*457*	*394*

RTA 00

4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6623P

Chaise avec rangement pour sac à dos
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG*
Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.

Ce siège ne s'empile pas.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6623P	532	556	576	600	638	673	708	739	777	813	862	931

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	23	33.25	18	17.5	17	18	15.5
MM	*521*	*584*	*845*	*457*	*445*	*432*	*457*	*394*

RTA 00

1 par boîte

Chaise avec tablette-écritoire
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG*
Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG*
Volume - boîte : 23 PI³ | *0.65 M³*

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.
Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6623TR **6623TL**	653	677	697	721	759	794	829	860	898	934	983	1052

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24.5	27.75	33.25	18	17.5	17	18	15.5
MM	*622*	*705*	*845*	*457*	*445*	*432*	*457*	*394*

RTA 2

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Chariot
TFC : s.o.
Poids unitaire : 33 LB | *15 KG*
Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG*
Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*

	Prix courant
6624	867

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22.5	51	38.25	-	-	-	-	-
MM	*572*	*1295*	*972*	-	-	-	-	-

RTA 1

1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Brides de jumelage - jeu de 2
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.25 LB | *0.1 KG*
Poids - boîte : 0.3 LB | *0.14 KG*
Volume - boîte : 0.04 PI³ | *0.001 M³*

Pour fauteuils et modèles sans dispositif de jumelage intégré (**G**).

Prix courant

6626 21

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	1	6.5	0.75	-	-	-	-	-
MM	*25*	*165*	*19*	-	-	-	-	-

RTA 00 | messager

Fauteuil
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG*
Poids - boîte : 27.25 LB | *12.36 KG*
Volume - boîte : 26.75 PI³ | *0.75 M³*

Assise et dossier rembourrés.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6627	486	510	530	554	592	627	662	693	731	767	816	885

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	23	33.25	18	17	17	18	15.5
MM	*648*	*584*	*845*	*457*	*432*	*432*	*457*	*394*

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6628

6628G

Chaise
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG*
Poids - boîte : 26.25 LB | *11.91 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*

Assise et dossier rembourrés.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6628	410	434	454	478	516	551	586	617	655	691	740	809
6628G Jumelable	430	454	474	498	536	571	606	637	675	711	760	829

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	23	33.25	18	17	17	18	15.5
MM	*521*	*584*	*845*	*457*	*432*	*432*	*457*	*394*

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6628P

Chaise avec rangement pour sac à dos
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG*
Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG*
Volume - boîte : 11.25 PI³ | *0.31 M³*

Assise et dossier rembourrés.
Ce siège ne s'empile pas.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6628P	584	608	628	652	690	725	760	791	829	865	914	983

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	23	33.25	18	17	17	18	15.5
MM	*521*	*584*	*845*	*457*	*432*	*432*	*457*	*394*

RTA 00 — 1 par boîte

Tabouret de bar avec accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG*
Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG*
Volume - boîte : 21.5 PI³ | *0.6 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.

6630 539

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	23.5	45	18	17.5	29.5	18	16
MM	*648*	*597*	*1143*	*457*	*445*	*749*	*457*	*406*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Tabouret de bar sans accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*
Poids - boîte : 30.5 LB | *13.83 KG*
Volume - boîte : 18.25 PI³ | *0.51 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
Empilage - jusqu'à 12 sièges au sol.

6631 467

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.75	23.5	45	18	17.5	29.5	18	16
MM	*527*	*597*	*1143*	*457*	*445*	*749*	*457*	*406*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de bar avec accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG*
Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG*
Volume - boîte : 21.5 PI³ | *0.6 M³*

Assise rembourrée et
dossier en polypropylène.
Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6632	641	665	685	709	747	782	817	848	886	922	971	1040

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	23.5	45	18	17.5	30	18	15.5
MM	*648*	*597*	*1143*	*457*	*445*	*762*	*457*	*394*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de bar sans accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG*
Poids - boîte : 31.5 LB | *14.29 KG*
Volume - boîte : 18.25 PI³ | *0.51 M³*

Assise rembourrée et
dossier en polypropylène.
Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6633	565	589	609	633	671	706	741	772	810	846	895	964

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.75	23.5	45	18	17.5	30	18	15.5
MM	*527*	*597*	*1143*	*457*	*445*	*762*	*457*	*394*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de bar avec accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 28.5 LB | *13 KG*
Poids - boîte : 31.5 LB | *14.29 KG*
Volume - boîte : 21.5 PI³ | *0.6 M³*

Assise et dossier rembourrés.
Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6637	693	717	737	761	799	834	869	900	938	974	1023	1092

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	23.5	45	18	17	30	18	15.5
MM	*648*	*597*	*1143*	*457*	*432*	*762*	*457*	*394*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de bar sans accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 27.5 LB | *12.5 KG*
Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG*
Volume - boîte : 18.25 PI³ | *0.51 M³*

Assise et dossier rembourrés.
Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6638	620	644	664	688	726	761	796	827	865	901	950	1019

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.75	23.5	45	18	17	30	18	15.5
MM	*527*	*597*	*1143*	*457*	*432*	*762*	*457*	*394*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Tabouret de comptoir avec accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 25 LB | *11.34 KG*
Volume - boîte : 21.5 PI³ | *0.6 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.

Prix courant

6660 504

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	23.5	39.5	18	17.5	24	18	16
MM	*648*	*597*	*1003*	*457*	*445*	*610*	*457*	*406*

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de comptoir sans accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 25.5 LB | *11.57 KG*
Volume - boîte : 18.25 PI³ | *0.51 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
Empilage - jusqu'à 12 sièges au sol.

Prix courant

6661 431

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.75	23.5	39.5	18	17.5	24	18	16
MM	*527*	*597*	*1003*	*457*	*445*	*610*	*457*	*406*

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de comptoir avec accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG*
Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG*
Volume - boîte : 21.5 PI³ | *0.6 M³*

Assise rembourrée et
dossier en polypropylène.
Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6662	606	630	650	674	712	747	782	813	851	887	936	1005

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 25.5	23.5	39.5	18	17.5	24.5	18	15.5
MM 648	*597*	*1003*	*457*	*445*	*622*	*457*	*394*

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de comptoir sans accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 26.5 LB | *12.02 KG*
Volume - boîte : 18.25 PI³ | *0.51 M³*

Assise rembourrée et
dossier en polypropylène.
Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6663	532	556	576	600	638	673	708	739	777	813	862	931

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 20.75	23.5	39.5	18	17.5	24.5	18	15.5
MM 527	*597*	*1003*	*457*	*445*	*622*	*457*	*394*

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de comptoir avec accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 23.5 LB | *10.7 KG*
Poids - boîte : 26.5 LB | *12.02 KG*
Volume - boîte : 21.5 PI³ | *0.6 M³*

Assise et dossier rembourrés.
Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6667	655	679	699	723	761	796	831	862	900	936	985	1054

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 25.5	23.5	39.5	18	17	24.5	18	15.5
MM 648	*597*	*1003*	*457*	*432*	*622*	*457*	*394*

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6668	584	608	628	652	690	725	760	791	829	865	914	983

Tabouret de comptoir sans accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 22.5 LB | *10.2 KG*
Poids - boîte : 25.5 LB | *11.57 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Assise et dossier rembourrés.
Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.75	23.5	39.5	18	17	24.5	18	15.5
MM	*527*	*597*	*1003*	*457*	*432*	*622*	*457*	*394*

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Prix courant

6690 435

Module-siège avec accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*
Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG*
Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*

Assise et dossier en polypropylène.

À utiliser avec une poutre.
Consulter Beam - sièges sur poutre.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	21	18	18	17.5	-	18	16
MM	*648*	*533*	*457*	*457*	*445*	-	*457*	*406*

RTA 00 messager

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)

Prix courant

6691 362

Module-siège sans accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG*
Poids - boîte : 18 LB | *8.16 KG*
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*

Assise et dossier en polypropylène.

À utiliser avec une poutre.
Consulter Beam - sièges sur poutre.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	21	18	18	17.5	-	18	16
MM	*457*	*533*	*457*	*457*	*445*	-	*457*	*406*

RTA 00 messager

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6692	534	558	578	602	640	675	710	741	779	815	864	933

Module-siège avec accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*
Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG*
Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*

Assise rembourrée et dossier polypropylène.

À utiliser avec une poutre.
Consulter Beam - sièges sur poutre.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	21	18	18	17.5	-	18	15.5
MM	*648*	*533*	*457*	*457*	*445*	-	*457*	*394*

RTA 00 messager

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6693	462	486	506	530	568	603	638	669	707	743	792	861

Module-siège sans accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*
Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG*
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.

À utiliser avec une poutre.
Consulter Beam - sièges sur poutre.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	21	18	18	17.5	-	18	15.5
MM	*457*	*533*	*457*	*457*	*445*	-	*457*	*394*

RTA 00 messager

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6697	589	613	633	657	695	730	765	796	834	870	919	988
Module-siège avec accoudoirs TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG* Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre. Consulter Beam - sièges sur poutre.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	25.5	21	18	18	17	-	18	15.5				
		MM	*648*	*533*	*457*	*457*	*432*	-	*457*	*394*				
		RTA 00	messager	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)										
		6698	516	540	560	584	622	657	692	723	761	797	846	915
Module-siège sans accoudoirs TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG* Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre. Consulter Beam - sièges sur poutre.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	18	21	18	18	17	-	18	15.5				
		MM	*457*	*533*	*457*	*457*	*432*	-	*457*	*394*				
		RTA 00	messager	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un modèle-siège uniquement)										
			Prix courant											
		6720	579											
Fauteuil fonctionnel TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Assise et dossier en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C, M		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	25.5	21.5	32.5	18	17.5	14-19	18	16				
		MM	*648*	*546*	*826*	*457*	*445*	*356-483*	*457*	*406*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
			Prix courant											
		6721	501											
Chaise fonctionnelle TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Assise et dossier en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C, M		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	18	21.5	32.5	18	17.5	14-19	18	16				
		MM	*457*	*546*	*826*	*457*	*445*	*356-483*	*457*	*406*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
			Prix courant											
		6721PB	745											
Chaise fonctionnelle - siège sur socle TFC : s.o. Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG* Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	Assise et dossier en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C, M		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	18	21.5	33	18	17.5	16-18	18	16				
		MM	*457*	*546*	*838*	*457*	*445*	*406-457*	*457*	*406*				
		RTA 1	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**6722**	675	699	719	743	781	816	851	882	920	956	1005	1074
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Fauteuil fonctionnel TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C, M	PO *MM*	25.5 *648*	21.5 *546*	32.5 *826*	18 *457*	17.5 *445*	14.5-19.5 *368-495*	18 *457*	15.5 *394*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
		**6723**	602	626	646	670	708	743	778	809	847	883	932	1001
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Chaise fonctionnelle TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C, M	PO *MM*	18 *457*	21.5 *546*	32.5 *826*	18 *457*	17.5 *445*	14.5-19.5 *368-495*	18 *457*	15.5 *394*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
		**6727**	731	755	775	799	837	872	907	938	976	1012	1061	1130
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Fauteuil fonctionnel TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG* Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Assise et dossier rembourrés. Caractéristiques ergonomiques : C, M	PO *MM*	25.5 *648*	21.5 *546*	32.5 *826*	18 *457*	17 *432*	14.5-19.5 *368-495*	18 *457*	15.5 *394*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
		**6728**	653	677	697	721	759	794	829	860	898	934	983	1052
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Chaise fonctionnelle TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Assise et dossier rembourrés. Caractéristiques ergonomiques : C, M	PO *MM*	18 *457*	21.5 *546*	32.5 *826*	18 *457*	17 *432*	14.5-19.5 *368-495*	18 *457*	15.5 *394*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
		Prix courant **6730**	832											
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Tabouret avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Assise et dossier en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C, M	PO *MM*	25.5 *648*	21.5 *546*	41 *1041*	18 *457*	17.5 *445*	21-31 *533-787*	18 *457*	16 *406*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Tabouret sans accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG*
Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG*
Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*

Assise et dossier en polypropylène.

Caractéristiques ergonomiques :
C, M

Prix courant

6731 762

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	21.5	41	18	17.5	21-31	18	16
MM	*457*	*546*	*1041*	*457*	*445*	*533-787*	*457*	*406*

RTA 1 | messager | 1 par boîte



Tabouret avec accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG*
Poids - boîte : 39 LB | *17.69 KG*
Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.

Caractéristiques ergonomiques :
C, M

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6732	934	958	978	1002	1040	1075	1110	1141	1179	1215	1264	1333

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	21.5	41	18	17.5	21.5-31.5	18	15.5
MM	*648*	*546*	*1041*	*457*	*445*	*546-800*	*457*	*394*

RTA 1 | messager | 1 par boîte



Tabouret sans accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 33 LB | *15 KG*
Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG*
Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.

Caractéristiques ergonomiques :
C, M

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6733	860	884	904	928	966	1001	1036	1067	1105	1141	1190	1259

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	21.5	41	18	17.5	21.5-31.5	18	15.5
MM	*457*	*546*	*1041*	*457*	*445*	*546-800*	*457*	*394*

RTA 1 | messager | 1 par boîte



Tabouret avec accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG*
Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG*
Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*

Assise et dossier rembourrés.

Caractéristiques ergonomiques :
C, M

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6737	988	1012	1032	1056	1094	1129	1164	1195	1233	1269	1318	1387

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	21.5	41	18	17	21.5-31.5	18	15.5
MM	*648*	*546*	*1041*	*457*	*432*	*546-800*	*457*	*394*

RTA 1 | messager | 1 par boîte



Tabouret sans accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG*
Poids - boîte : 39 LB | *17.69 KG*
Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*

Assise et dossier rembourrés.

Caractéristiques ergonomiques :
C, M

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6738	913	937	957	981	1019	1054	1089	1120	1158	1194	1243	1312

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	21.5	41	18	17	21.5-31.5	18	15.5
MM	*457*	*546*	*1041*	*457*	*432*	*546-800*	*457*	*394*

RTA 1 | messager | 1 par boîte

Des hôtels-boutiques aux spas, les riches expériences que les designers conçoivent pour le secteur hôtelier prennent le chemin des lieux où nous travaillons, apprenons, soignons et guérissons. Les sièges Erin[MC] sont notre toute dernière proposition dans ce paysage changeant, franchissant les frontières conventionnelles entre le travail et le jeu avec des choix permettant de répondre aux besoins d'une diversité de personnes et d'applications intérieures.

La gamme Erin propose des coutures thermocollées, des membranes étanches comme barrière contre l'humidité, ainsi qu'un vaste choix de textiles performants de Global pour répondre aux besoins des milieux de soins de santé où les protocoles de nettoyage sont plus rigoureux. Le dossier profilé présente un dégagement intégré pour faciliter le nettoyage. Les pieds en bois ou en métal sont offerts dans un choix de finis et peuvent être munis de différents choix de patins.

Pour découvrir toute la collection Erin, consultez la liste de prix Sièges, que vous trouverez sur le site Web à globalfurnituregroup.com/fr-ca/resources/price-lists.

Caractéristiques et avantages

- Erin présente une silhouette épurée inspirée du style moderne du milieu du siècle dernier.
- Le profil arrondi du dossier s'incurve doucement jusque sous le siège pour offrir plus de soutien latéral et à la partie supérieure du dos, tout en créant un dégagement pour le nettoyage à l'arrière du coussin.
- Les pieds effilés rehaussent le style et l'élégance et sont offerts en bois ou en métal peint ou plaqué.
- La face inférieure de l'assise est scellée avec un matériau non poreux pour faciliter l'entretien et la lutte contre les infections.
- Des coutures thermocollées (dossier ou assise) et une membrane étanche (assise) sont offertes en option pour faciliter le nettoyage.
- Des fixations inviolables assurent une plus grande sécurité.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des patins de mise à niveau qui ne marquent pas sont de série. Des patins antidérapants à coussinet en caoutchouc ou des patins à coussinet en feutre sont également offerts.

FACTOR

modèle 5545AMC

modèle 5545NM

Sièges fonctionnels Factor

Se reporter à la page 28 pour les sièges fonctionnels Factor.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Factor propose des sièges à prix avantageux pour le lieu de travail, le bureau de gestionnaire, la salle de réunion et la zone s'accueil.
- Le tissu maillé offert pour le dossier se décline en un vaste éventail de teintes à agencer avec le textile de l'assise rembourrée.
- Des modèles avec ou sans accoudoirs et munis de patins ou de roulettes sont offerts.
- Le bâti est fabriqué en acier tubulaire robuste et durable et se décline en trois finis thermolaqués pour une durabilité exceptionnelle.
- Un raccord flexible unit le dossier en tissu maillé et le piétement, offrant un équilibre parfait entre le soutien et le mouvement.
- En raison de la conception du dossier flexible, les sièges ne doivent pas être placés trop près d'un mur.
- Les accoudoirs en boucle aux lignes douces sont faits de nylon robuste et sont agencés au fini du cadre du dossier.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse moulée profilée.
- La coquille d'assise présente un fini attrayant, agencé à celui du cadre du dossier.
- Les sièges peuvent être munis de patins en nylon (suffixe M) ou de roulettes (suffixe C).
- Les patins en nylon colorés de série sont offerts dans un fini noir ou sable; d'autres patins sont offerts, à choisir en fonction du type de revêtement de sol et des conditions du site. Se reporter aux suppléments. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Des roulettes pour planchers à moquette et à revêtement dur sont offertes (se reporter à la colonne de droite pour les choix).
- Une membrane étanche peut être précisée pour l'assise.
- Ces sièges ne s'empilent pas.
- La capacité de charge active pour ces sièges est de 300 lb et les sièges sont protégés par la garantie limitée à vie de Global.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  5545AM Fauteuil à dossier en tissu maillé (patins)
  5545AMC Fauteuil à dossier en tissu maillé (roulettes)
  5545NM Chaise à dossier en tissu maillé (patins)
  5545NMC Chaise à dossier en tissu maillé (roulettes)
- **Dossier en tissu maillé** (les teintes sont illustrées sur le site Web)
  (**P1**) Neige
  (**P2**) Sable
  (**P3**) Étain
  (**P4**) Vif argent
  (**P5**) Fusain
  (**P6**) Noir
  (**P8**) Moka
  (**P9**) Aubergine
  (**Q1**) Récif
  (**Q2**) Coquelicot
  (**Q3**) Citrouille
  (**Q4**) Lime
- **Textile**
  Préciser le code du textile pour l'assise.
- **Fini – dossier et accoudoirs**
  (**BK**) Noir. Sans supplément.
  (**IC**) Stratus. Ajouter 62 $.
  (**SH**) Ombre. Ajouter 62 $.
- **Fini – pieds**
  (**TBL**) Noir
  (**TSH**) Ombre
  (**TIV**) Stratus
  (**CHM**) Chromé. Ajouter 33 $.
- **Type de patins** (pour les modèles sur patins)
  (**ST**) Patins de couleur. De série.
  - (**BLK**) Noir
  - (**SND**) Sable

  (**NM**) Patins en nylon blanc ne marquant pas pour certaines surfaces à revêtement dur ou à moquette. Sans supplément

  (**FG**) Patins avec coussinets en feutre offerts pour les revêtements de sol en vinyle, en liège ou en stratifié, à préciser (ajoutent 0,375 po à la hauteur régulière) Ajouter 19 $.

  (**RG**) Patins avec coussinets en caoutchouc offerts pour les revêtements de sol en vinyle, en bois franc, en stratifié, en pierre ou en céramique, à préciser (ajoutent 0,563 po à la hauteur régulière). Ajouter 19 $.

  (**SG**) Patins avec coussinets en inox offerts pour les revêtements en caoutchouc ou les planchers à moquette, à préciser (ajoutent 0,313 po à la hauteur régulière). Ajouter 19 $.
- **Roulettes** (pour les modèles à roulettes)
  (**DC**) Roulettes de 2 po pour planchers à moquette.
  (**RC**) Roulettes de 2 po pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 17 $
- **Membrane étanche** (assise)
  (**NB**) Sans membrane étanche
  (**RC**) Avec membrane étanche. Ajouter 81 $.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE FACTOR :

5545AM	-P1	-FU75	-BLK	-CHM	-NM	-DC	-NB
modèle	dossier en tissu maillé	textile	dossier et accoudoirs	pieds	patins	roulettes	membrane étanche

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil, assise rembourrée et dossier en tissu maillé TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 32.5 LB | *14.74 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*		**5545AM** patins	592	624	651	682	733	780	827	868	919	967	1032	1124
		5545AMC roulettes	672	704	731	762	813	860	907	948	999	1047	1112	1204

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24.5	23.5	33	20	16.5	17.5	17.5	15.5
MM	*622*	*597*	*838*	*508*	*419*	*445*	*445*	*394*

RTA 00 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chaise, assise rembourrée et dossier en tissu maillé TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*		**5545NM** patins	546	578	605	636	687	734	781	822	873	921	986	1078
		5545NMC roulettes	626	658	685	716	767	814	861	902	953	1001	1066	1158

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	23.5	33	20	16.5	17.5	17.5	15.5
MM	*508*	*597*	*838*	*508*	*419*	*445*	*445*	*394*

RTA 00 — 1 par boîte

FILE BUDDY

modèle 1105

modèle 1110

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- L'assise mesure 13,5 po de diamètre.
- Le tabouret est doté d'un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre et roulettes (**C65**).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1105	313	337	357	381	419	454	489	520	558	594	643	712

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	13.5	13.5	18.5	13.5	-	16.5-21.5	-	-
MM	*343*	*343*	*470*	*343*	-	*419-546*	-	-

Tabouret pivotant, course 5 po, piét. 20 po
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 11 LB | *5 KG*
Poids - boîte : 14 LB | *6.35 KG*
Volume - boîte : 2.9 PI³ | *0.08 M³*

Caractéristiques ergonomiques : C

RTA 1 — messager — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1110	379	403	423	447	485	520	555	586	624	660	709	778

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	13.5	13.5	27.5	13.5	-	22.5-32.5	-	-
MM	*343*	*343*	*699*	*343*	-	*572-826*	-	-

Tabouret pivotant, course 10 po, piét. 22 po
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG*
Poids - boîte : 17 LB | *7.71 KG*
Volume - boîte : 2.9 PI³ | *0.08 M³*

Caractéristiques ergonomiques : C

RTA 1 — messager — 1 par boîte

FLAP

modèle 6775

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Tout en polymère, le Flap est un siège empilable moderne, léger et de qualité supérieure qui trouvera sa place à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Les produits doivent être rangés à l'intérieur lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises ou extrêmes. Se reporter à la garantie visant le mobilier extérieur de Global pour de plus amples renseignements.
- Le siège est conçu pour résister aux intempéries, aux rayons UV et aux taches, il est fait d'un matériau entièrement non ferreux et est recyclable, et il se nettoie au moyen d'une solution d'une partie d'eau de Javel pour 10 parties d'eau.
- Les pieds sont munis de série de patins translucides qui ne marquent pas, et qui conviennent pour l'extérieur et pour les surfaces à moquette ou à revêtement dur.
- Les chaises sont en stock dans un choix de deux teintes de série, soit alliage (ALY) et lait (MLK).
- Aucune option de rembourrage n'est offerte.
- Les chaises ont une capacité de 275 lb.
- Pliée à plat, chaque chaise mesure 2,2 po (55 mm) d'épaisseur.
- La résistance et la durabilité des sièges Flap proviennent de l'utilisation d'un polymère chargé à la fibre de verre. La présence de ce matériau peut être visible en surface et est souvent plus évidente dans les couleurs foncées.
- Le crochet mural Flap (modèle 6776), vendu séparément, peut recevoir deux chaises Flap pliées. Le crochet en plastique de couleur lait (MLK) se monte au mur ou à l'intérieur d'un placard ou d'une penderie, une façon pratique d'accéder facilement à des sièges supplémentaires. Deux chaises sur crochet mural mesurent 7,3 po (185 mm) de profondeur. Les ferrures de montage ne sont pas comprises. On recommande d'assujettir le crochet mural à un montant.
- Les brides de jumelage Flap (modèle 6778) sont vendues par boîte de 12. Ces brides en plastique givré s'installent entre deux chaises, juste au-dessus ou en-dessous de l'assise, permettant de jumeler les sièges de façon temporaire, selon les besoins.
- Le chariot Flap (modèle 6777), à commander séparément, peut recevoir jusqu'à 24 chaises pliées et empilées à plat. Comprend une sangle pour retenir les sièges, facilitant leur déplacement et rangement.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  6775 Chaise pliante
  6776 Crochet mural
  6777 Chariot
  6778 Brides de jumelage
- **Teinte (chaise uniquement)**
  (**ALY**) Alliage
  (**MLK**) Lait

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE FLAP :

6775	ALY
Modèle	Fini

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Chaise pliante
TFC : s.o.
Poids unitaire : 12 LB | *5.5 KG*
Poids - boîte : 13.5 LB | *6.12 KG*
Volume - boîte : 3.2 PI³ | *0.09 M³*

Prix courant

6775 250

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	19	21.5	33.5	16	16.5	18.5	18.5	16
MM	*483*	*546*	*851*	*406*	*419*	*470*	*470*	*406*

RTA 00 | messager | 2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Crochet mural Flap
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.37 LB | *0.2 KG*
Poids - boîte : 0.75 LB | *0.34 KG*
Volume - boîte : 0.2 PI³ | *0.01 M³*

Prix courant

6776 60

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	9	6	2.75	-	-	-	-	-
MM	*229*	*152*	*70*	-	-	-	-	-

RTA 00 | messager | 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chariot pour chaises pliantes Flat
TFC : s.o.
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 23 LB | *10.43 KG*
Volume - boîte : 4.5 PI³ | *0.12 M³*

Peut recevoir jusqu'à 24 chaises Flap pliées et à plat.
Sangle de retenue comprise.

Prix courant

6777 788

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.75	44	5.25	-	-	-	-	-
MM	*527*	*1118*	*133*	-	-	-	-	-

RTA 00 | messager | 1 par boîte



Bride de jumelage Flap (boîte de 12)
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.25 LB | *0.1 KG*
Poids - boîte : 0.29 LB | *0.13 KG*
Volume - boîte : 0.4 PI³ | *0.01 M³*

Prix courant

6778 212

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	4.75	2.75	2.37	-	-	-	-	-
MM	*121*	*70*	*60*	-	-	-	-	-

RTA 00 | messager | 12 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une boîte de 12)

ISLANDS

modèle 4075

modèle 4076

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Islands propose des sièges d'invités en bois d'un style contemporain.
- Deux styles de dossiers sont offerts, soit un dossier à coussin rembourré et un dossier à lattes horizontales en bois.
- Ces sièges ne s'empilent pas.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis bois offerts sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4075 Piqûres sur le cuir		4075	785	833	874	920	997	1067	1138	1199	1276	1348	1445	1583
Fauteuil, dossier rembourré TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG* Poids - boîte : 25 LB | *11.34 KG* Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
		PO	24.5	23.5	32	20.5	18	18.5	19	13				
		MM	*622*	*597*	*813*	*521*	*457*	*470*	*483*	*330*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4076 Piqûres sur le cuir		4076	850	882	909	940	991	1038	1085	1126	1177	1225	1290	1382
Fauteuil, dossier à lattes TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG* Poids - boîte : 25 LB | *11.34 KG* Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
		PO	24.5	23.5	32	20.5	18	18.5	19	13				
		MM	*622*	*597*	*813*	*521*	*457*	*470*	*483*	*330*				
		RTA 00	1 par boîte											

KEY

modèle 2155

modèles 2151 & 2152

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ces sièges se distinguent par leur bâti tubulaire rond et piétement monobloc chromés.
- Le modèle 2151 ne peut être jumelé à d'autres fauteuils ou chaises.
- On peut empiler jusqu'à 10 sièges du modèle 2151 au sol ou sur le chariot 2155.
- On peut empiler jusqu'à 13 sièges du modèle 2152 au sol et jusqu'à 15 sièges sur le chariot 2155.
- Les sièges sont munis de série de patins noirs.
- Un bâti fini chromé est de série. Ce fini est recommandé lorsque les sièges doivent être empilés.
- Ces sièges offrent une capacité pouvant atteindre 200 lb.
- Lorsqu'ils sont empilés, ces sièges peuvent laisser des empreintes dans la mousse du siège inférieur.
- Des accoudoirs à manchons en polypropylène noir moulés par injection sont de série sur le modèle 2151.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (**NM**). Sans supplément.
- Le bâti est également offert dans un fini noir (**TBL**), ombre (**TSH**) ou tungstène (**TTU**). Ajouter 10 %.
- Une pochette à accessoires à fermeture élastique est offerte. Préciser (**HP**) après le code de produit au moment de la commande. Ajouter 28 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2151	229	261	288	319	370	417	464	505	556	604	669	761
Fauteuil superposable TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG* Poids - boîte : 17.17 LB | *7.79 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Empilage - jusqu'à 10 sièges au sol ou sur le chariot.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H					
			PO 22.5 / 23.5 / 30			16.5 / 16.5 / 18			18 / 13.5					
			MM 572 / 597 / 762			*419 / 419 / 457*			*457 / 343*					
			RTA 00 — 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
		2152	204	236	263	294	345	392	439	480	531	579	644	736
Chaise superposable TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 11 LB | *5 KG* Poids - boîte : 14.17 LB | *6.43 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Empilage - jusqu'à 13 sièges au sol ou sur le chariot.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H					
			PO 18.5 / 23.5 / 30			16.5 / 16.5 / 18			18 / 13.5					
			MM 470 / 597 / 762			*419 / 419 / 457*			*457 / 343*					
			RTA 00 — messager — 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
			Prix courant											
		2155	209											
			**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H					
Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 8 LB | *3.6 KG* Poids - boîte : 11 LB | *4.99 KG* Volume - boîte : 7.5 PI³ | *0.21 M³*	Peut recevoir jusqu'à 15 sièges.		PO 22 / 26.5 / 18			- / - / -			- / -					
			MM 559 / 673 / 457			- / - / -			- / -					
			RTA 00 — messager — 1 par boîte											
			Prix courant											
		2156	10											
			DIMENSIONS HORS TOUT L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H					
Bride de jumelage TFC : s.o. Poids unitaire : 0.3 LB | *0.13 KG* Poids - boîte : 0.3 LB | *0.14 KG* Volume - boîte : 1 PI³ | *0.02 M³*	Sert à jumeler les modèles 2152 et 2162 uniquement. Galvanisée.		PO 3 / 0.75 / 1			- / - / -			- / -					
			MM 76 / 19 / 25			- / - / -			- / -					
			RTA 00											

LAYNE

modèle 8520T

modèle 8525T

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un style classique, des détails raffinés et une valeur sûre, voilà ce qui distingue la gamme de sièges d'appoint Layne.
- Le bâti est fabriqué en hêtre.
- Les pieds sont munis de série de patins blancs qui ne marquent pas et qui conviennent pour les planchers à moquette et à revêtement dur.
- Trois styles sont offerts pour le dossier, soit entièrement rembourré, rembourré à l'italienne et à lattes verticales.
- Ne s'empile pas.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis bois offerts sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), espresso (ECM), chêne foncé (EOM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8520T	1078	1110	1137	1168	1219	1266	1313	1354	1405	1453	1518	1610
Chaise d'appoint entièrement rembourrée TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG* Poids - boîte : 21 LB | *9.53 KG* Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 22.75	24	33	19.5	19	18	19.5	15				
			MM 578	*610*	*838*	*495*	*483*	*457*	*495*	*381*				
			RTA 00	1 par boîte										
		8521T	1249	1329	1397	1474	1602	1719	1837	1939	2067	2187	2349	2579
Fauteuil entièrement rembourré TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG* Poids - boîte : 22 LB | *9.98 KG* Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 22.75	24	33	19.5	19	18	19.5	15				
			MM 578	*610*	*838*	*495*	*483*	*457*	*495*	*381*				
			RTA 00	1 par boîte										
		8522T	1356	1388	1415	1446	1497	1544	1591	1632	1683	1731	1796	1888
Fauteuil à dossier à l'italienne TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG* Poids - boîte : 22 LB | *9.98 KG* Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 22.75	24	33	19.5	19	18	19.5	15				
			MM 578	*610*	*838*	*495*	*483*	*457*	*495*	*381*				
			RTA 00	1 par boîte										
		8525T	1302	1334	1361	1392	1443	1490	1537	1578	1629	1677	1742	1834
Fauteuil rembourré TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG* Poids - boîte : 22 LB | *9.98 KG* Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 22.75	24	33	19.5	19	18	19.5	15				
			MM 578	*610*	*838*	*495*	*483*	*457*	*495*	*381*				
			RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8526T	1349	1381	1408	1439	1490	1537	1584	1625	1676	1724	1789	1881

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	22.75	24	33	19.5	19	18	19.5	15
MM	*578*	*610*	*838*	*495*	*483*	*457*	*495*	*381*

Fauteuil à dossier à lattes verticales
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG*
Poids - boîte : 22 LB | *9.98 KG*
Volume - boîte : 13.25 PI³ | *0.37 M³*

Ne s'empile pas.

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte

LITE

modèle 5940

modèle 5944

Accoudoirs en boucle fermée

modèle 5945

modèle 5951C

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Lite est une gamme de sièges modernes fortement inspirés du passé.
- Les accoudoirs de série en porte-à-faux ou en boucle fermée très robustes, fabriqués en nylon renforcé à la fibre de verre, sont offerts en noir uniquement.
- Les sièges présentent un bâti haut rendement et une suspension Sytex[MC] à sangles en polyester à haute résistance pour plus de confort.
- Le bâti des modèles à piétement en porte-à-faux est fabriqué en acier tubulaire d'épaisseur 12 de 1 po de diamètre.
- Les pieds avant des modèles à quatre pieds sont fabriqués en acier tubulaire de 1 po de diamètre; les pieds arrière sont faits d'acier tubulaire d'épaisseur 14 de $^{7}/_{8}$ po de diamètre.
- Tous les modèles sont dotés de série de patins en polypropylène noir qui ne marquent pas (**NM**) et qui conviennent à la fois pour les planchers recouverts d'une moquette ou les planchers à revêtement dur.
- La capacité nominale active de tous les modèles est de 300 lb.
- Les sièges sur roulettes sont munis de série de roulettes (**C82**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Vingt-quatre teintes sont offertes pour le tissu maillé du dossier : rive (VU10), dune (VU11), soleil couchant (VU12), chocolat (VU13), pâturin arctique (VU14), ardoise (VU15), mascaret (VU16), lichen (VU17), rose rouge (VU18), noir franc (VU19), blanc (VU20), limette (VU21), chartreuse (VU23), mosaïque bleue (VU26), ciel (VU28), bleu primaire (VU32), tangerine (VU34), paprika (VU37), millet (VU40), chardonneret (VU43), tourterelle (VU55), argent (VU63), rose vif (VU65) et mitaine rouge (VU70). Veuillez préciser.
- Un choix de patins est offert pour les chaises à quatre pieds (modèles 5940, 5941, 5942, 5950, 5951 et 5952). Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 $.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $.
- Pour le choix de finis du bâti, se reporter à la page 360. Un supplément s'applique sur les finis plaqués.

  (**CHM**) Chromé. Ajouter 68.

  (**BCH**) Chrome brossé. Ajouter 88 $ pour les piétements à 4 pieds. Ajouter 102 $ pour les piétements à 4 pieds sur roulettes. Ajouter 210 $ pour les piétements en porte-à-faux.

  (**SBR**) Laiton satiné. Ajouter 186 $ pour les piétements à 4 pieds. Ajouter 188 $ pour les piétements à 4 pieds sur roulettes. Ajouter 316 $ pour les piétements en porte-à-faux.

  (**ACO**) Cuivre ancien. Ajouter 186 $ pour les piétements à 4 pieds. Ajouter 188 $ pour les piétements à 4 pieds sur roulettes. Ajouter 316 $ pour les piétements en porte-à-faux.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
			Prix courant								
Chaise à quatre pieds TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 28.5 LB | *12.93 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*		**5940**	650								
				PO 21.75	24.75	34.25	20	17	19	19	16
				MM 552	*629*	*870*	*508*	*432*	*483*	*483*	*406*
			RTA 00	1 par boîte							
			Prix courant								
Chaise à quatre pieds sur roulettes TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 28.5 LB | *12.93 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*		**5940C**	735								
				PO 21.5	24.75	34.25	20	17	19	19	16
				MM 546	*629*	*870*	*508*	*432*	*483*	*483*	*406*
			RTA 00	1 par boîte							
			Prix courant								
Fauteuil à quatre pieds, acc. en porte-à-faux TFC : s.o. Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG* Poids - boîte : 29.5 LB | *13.38 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*		**5941**	735								
				PO 24	25.5	34.25	20	17	19	19	16
				MM 610	*648*	*870*	*508*	*432*	*483*	*483*	*406*
			RTA 00	1 par boîte							

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil à quatre pieds, roulettes, acc. en porte-à-faux
TFC : s.o.
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 29.5 LB | *13.38 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Prix courant

5941C 822

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 24	25.5	34.25	20	17	19	19	16
MM 610	*648*	*870*	*508*	*432*	*483*	*483*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

Fauteuil à quatre pieds, acc. en boucle
TFC : s.o.
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 29.5 LB | *13.38 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Prix courant

5942 735

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 23.75	25.5	34.25	20	17	19	19	16
MM 603	*648*	*870*	*508*	*432*	*483*	*483*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

Fauteuil à quatre pieds, roulettes, acc. en boucle
TFC : s.o.
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 29.5 LB | *13.38 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Prix courant

5942C 822

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 23.75	25.5	34.25	20	17	19	19	16
MM 603	*648*	*870*	*508*	*432*	*483*	*483*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

Chaise, piétement en porte-à-faux
TFC : s.o.
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 29.5 LB | *13.38 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Prix courant

5943 692

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 21.75	23.5	34.25	20	17	19	19	16
MM 552	*597*	*870*	*508*	*432*	*483*	*483*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

Fauteuil, piétement et acc. en porte-à-faux
TFC : s.o.
Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG*
Poids - boîte : 35.5 LB | *16.1 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Prix courant

5944 779

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 24	23.5	34.25	20	17	19	19	16
MM 610	*597*	*870*	*508*	*432*	*483*	*483*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil, piét. en porte-à-faux, acc. en boucle
TFC : s.o.
Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG*
Poids - boîte : 35.5 LB | *16.1 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
5945 779	PO 23.75 / *MM 603*	23.5 / *597*	34.25 / *870*	20 / *508*	17 / *432*	19 / *483*	19 / *483*	16 / *406*

RTA 00 — 1 par boîte

Chaise rembourrée à quatre pieds
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 28.5 LB | *12.93 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5950	532	580	621	667	744	814	885	946	1023	1095	1192	1330

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 21.75 / *MM 552*	24.75 / *629*	34.25 / *870*	20 / *508*	17 / *432*	19 / *483*	19 / *483*	16 / *406*

RTA 00 — 1 par boîte

Chaise rembourrée à quatre pieds sur roulettes
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 28.5 LB | *12.93 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5950C	620	668	709	755	832	902	973	1034	1111	1183	1280	1418

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 21.5 / *MM 546*	24.75 / *629*	34.25 / *870*	20 / *508*	17 / *432*	19 / *483*	19 / *483*	16 / *406*

RTA 00 — 1 par boîte

Fauteuil rembourré à quatre pieds, acc. en porte-à-faux
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 29.5 LB | *13.38 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5951	620	668	709	755	832	902	973	1034	1111	1183	1280	1418

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 24 / *MM 610*	25.5 / *648*	34.25 / *870*	20 / *508*	17 / *432*	19 / *483*	19 / *483*	16 / *406*

RTA 00 — 1 par boîte

Fauteuil remb. à quatre pieds, roulettes, acc. en porte-à-faux
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 29.5 LB | *13.38 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5951C	707	755	796	842	919	989	1060	1121	1198	1270	1367	1505

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 24 / *MM 610*	25.5 / *648*	34.25 / *870*	20 / *508*	17 / *432*	19 / *483*	19 / *483*	16 / *406*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5952	620	668	709	755	832	902	973	1034	1111	1183	1280	1418

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23.75	25.5	34.25	20	17	19	19	16
MM 603	*648*	*870*	*508*	*432*	*483*	*483*	*406*

Fauteuil rembourré à quatre pieds, acc. en boucle
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 29.5 LB | *13.38 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5952C	707	755	796	842	919	989	1060	1121	1198	1270	1367	1505

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23.75	25.5	34.25	20	17	19	19	16
MM 603	*648*	*870*	*508*	*432*	*483*	*483*	*406*

Fauteuil remb. à quatre pieds, roulettes, acc. en boucle
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 29.5 LB | *13.38 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5953	576	624	665	711	788	858	929	990	1067	1139	1236	1374

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 21.75	23.5	34.25	20	17	19	19	16
MM 552	*597*	*870*	*508*	*432*	*483*	*483*	*406*

Chaise rembourrée à piétement en porte-à-faux
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 29.5 LB | *13.38 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5954	664	712	753	799	876	946	1017	1078	1155	1227	1324	1462

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24	23.5	34.25	20	17	19	19	16
MM 610	*597*	*870*	*508*	*432*	*483*	*483*	*406*

Fauteuil remb., piét. et acc. en porte-à-faux
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG*
Poids - boîte : 35.5 LB | *16.1 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5955	664	712	753	799	876	946	1017	1078	1155	1227	1324	1462

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23.75	23.5	34.25	20	17	19	19	16
MM 603	*597*	*870*	*508*	*432*	*483*	*483*	*406*

Fauteuil remb., piét. en porte-à-faux, acc. en boucle
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG*
Poids - boîte : 35.5 LB | *16.1 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

LOCUST

modèle 2121

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges populaires pour l'aire d'accueil ou la salle de travail.
- On peut empiler jusqu'à six sièges sur le chariot FP15.
- Le patin de série est un patin en polypropylène noir durable.
- Les sièges présentent un bâti protège-mur.
- Les accoudoirs sont dotés de série de manchons en uréthanne noir durable et doux au toucher.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le bâti est offert dans un fini texturé Sandtex : noir (**TBL**), chromé (**CHM**), ombre (**TSH**) ou tungstène (**TTU**). Sans supplément.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 $.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 $.
- Des patins coussinés en acier (**B**) sont offerts pour tous les modèles. Les patins ajoutent 0,5 po à la hauteur du siège. Veuillez préciser. Ajouter 17 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2121	375	407	434	465	516	563	610	651	702	750	815	907
Fauteuil empilable TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG* Poids - boîte : 17.67 LB | *8.01 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Empilage - jusqu'à 6 sièges au sol ou sur le chariot.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 23	22	32	19	18	18	19	14				
			MM 584	*559*	*813*	*483*	*457*	*457*	*483*	*356*				
		RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
		2122	272	304	331	362	413	460	507	548	599	647	712	804
Chaise empilable TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 12 LB | *5.5 KG* Poids - boîte : 14.67 LB | *6.65 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Empilage - jusqu'à 6 sièges au sol ou sur le chariot.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 20	22	32	19	18	18	19	14				
			MM 508	*559*	*813*	*483*	*457*	*457*	*483*	*356*				
		RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
			Prix courant											
		**FP15**	188											
Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 6.5 LB | *2.94 KG* Poids - boîte : 6.5 LB | *2.95 KG* Volume - boîte : 1.5 PI³ | *0.04 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 20.25	21.5	3.75	-	-	-	-	-				
			MM 514	*546*	*95*	-	-	-	-	-				
		RTA 00	messager	1 par boîte										
			Prix courant											
		**2131**	7											
Brides de jumelage encliquetables - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.07 LB | *s.o. KG* Poids - boîte : 0.59 LB | *0.27 KG* Volume - boîte : 1 PI³ | *0.02 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-				
			MM 22	*197*	*38*	-	-	-	-	-				
		RTA 00	messager	Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement										

MARCHE

modèle 8624 (BCH)

modèle 8621 (CHM)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges en bois d'un attrait contemporain.
- Les pieds sont offerts de série dans un fini noir et munis de patins noir qui ne marquent pas.
- Ces sièges ne s'empilent pas.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les dossiers en bois sont offerts dans les finis bois suivants, soit absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.
- Les finis suivants sont offerts en option pour les pieds des sièges et des tabourets :
(**TTU**) Tungstène. Sans supplément.
(**CHM**) Chromé. Ajouter 59 $.
(**BCH**) Chrome brossé. Ajouter 59 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8621	913	945	972	1003	1054	1101	1148	1189	1240	1288	1353	1445
Siège d'appoint, dossier ouvert en bois TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 11.25 PI³ | *0.31 M³*	Ne s'empile pas.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 20	21	31.5	19	16.5	19	19	12.5				
			MM 508	*533*	*800*	*483*	*419*	*483*	*483*	*318*				
			RTA 00	1 par boîte										
		8622	969	1041	1102	1172	1286	1392	1498	1590	1705	1813	1959	2166
Siège d'appoint, dossier plein en bois, rembourré TFC : 2.25 V. | *2.06 M* Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 11.25 PI³ | *0.31 M³*	Ne s'empile pas.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 20	21	31.5	19	16.5	19	19	12.5				
			MM 508	*533*	*800*	*483*	*419*	*483*	*483*	*318*				
			RTA 00	1 par boîte										
		8624	913	945	972	1003	1054	1101	1148	1189	1240	1288	1353	1445
Siège d'appoint, dossier plein en bois TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 11.25 PI³ | *0.31 M³*	Ne s'empile pas.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 20	21	31.5	19	16.5	19	19	12.5				
			MM 508	*533*	*800*	*483*	*419*	*483*	*483*	*318*				
			RTA 00	1 par boîte										
		8621S26	1217	1249	1276	1307	1358	1405	1452	1493	1544	1592	1657	1749
Tabouret de comptoir, dossier ouvert en bois TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Ne s'empile pas.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 20	21	38.5	19	16.5	26	19	12.5				
			MM 508	*533*	*978*	*483*	*419*	*660*	*483*	*318*				
			RTA 00	1 par boîte										
		8622S26	1269	1341	1402	1472	1586	1692	1798	1890	2005	2113	2259	2466
Tabouret de comptoir, dossier plein en bois, rembourré TFC : 2.25 V. | *2.06 M* Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Ne s'empile pas.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 20	21	38.5	19	16.5	26	19	12.5				
			MM 508	*533*	*978*	*483*	*419*	*660*	*483*	*318*				
			RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8624S26	1217	1249	1276	1307	1358	1405	1452	1493	1544	1592	1657	1749
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
Tabouret de comptoir, dossier plein en bois TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Ne s'empile pas.	PO *MM*	20 *508*	21 *533*	38.5 *978*	19 *483*	16.5 *419*	26 *660*			19 *483*		12.5 *318*	
		RTA 00			1 par boîte									
		8621S30	1217	1249	1276	1307	1358	1405	1452	1493	1544	1592	1657	1749
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
Tabouret de bar, dossier ouvert en bois TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 14 PI³ | *0.39 M³*	Ne s'empile pas.	PO *MM*	20 *508*	21 *533*	42.5 *1080*	19 *483*	16.5 *419*	30 *762*			19 *483*		12.5 *318*	
		RTA 00			1 par boîte									
		8622S30	1269	1341	1402	1472	1586	1692	1798	1890	2005	2113	2259	2466
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
Tabouret de bar, dossier plein en bois, rembourré TFC : 2.25 V. | *2.06 M* Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 14 PI³ | *0.39 M³*	Ne s'empile pas.	PO *MM*	20 *508*	21 *533*	42.5 *1080*	19 *483*	16.5 *419*	30 *762*			19 *483*		12.5 *318*	
		RTA 00			1 par boîte									
		8624S30	1217	1249	1276	1307	1358	1405	1452	1493	1544	1592	1657	1749
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
Tabouret de bar, dossier plein en bois TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 14 PI³ | *0.39 M³*	Ne s'empile pas.	PO *MM*	20 *508*	21 *533*	42.5 *1080*	19 *483*	16.5 *419*	30 *762*			19 *483*		12.5 *318*	
		RTA 00			1 par boîte									

MAYNE

modèle 8335T

modèle 8336T

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un style classique, des détails raffinés et une valeur sûre, voilà ce qui distingue la gamme de sièges d'appoint Mayne.
- Le bâti est fabriqué en hêtre.
- Les pieds sont munis de série de patins blancs qui ne marquent pas et qui conviennent pour les planchers à moquette et à revêtement dur.
- Deux styles sont offerts pour le dossier, soit rembourré et à lattes verticales.
- Ne s'empile pas.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis bois offerts sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), espresso (ECM), chêne foncé (EOM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8335T	1129	1161	1188	1219	1270	1317	1364	1405	1456	1504	1569	1661
Fauteuil rembourré TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
			PO 23	24.5	33	20.5	18	18.5	19	14				
			MM 584	*622*	*838*	*521*	*457*	*470*	*483*	*356*				
			RTA 00	messager	1 par boîte									
		8336T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1107	1139	1166	1197	1248	1295	1342	1383	1434	1482	1547	1639
Fauteuil à dossier à lattes verticales TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG* Poids - boîte : 25 LB | *11.34 KG* Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
			PO 23	24.5	33	20.5	18	18.5	19	14				
			MM 584	*622*	*838*	*521*	*457*	*470*	*483*	*356*				
			RTA 00	messager	1 par boîte									

MODA

modèle 6961

Sièges empilables Moda

Se reporter à la page 159 pour les sièges empilables.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège haut de gamme d'une polyvalence sans pareille, le Moda deviendra vite un incontournable pour la salle de conférence ou de formation, les espaces intimes ou encore la zone de travail collaboratif. Il se révélera même idéal pour les tâches ponctuelles de courte durée. Un vrai classique.
- Les sièges sont moulés d'une seule pièce et sont offerts dans un fini nocturne (**BLK**), stratus (**IVC**) ou ombre (**SHW**).
- La coquille repose sur un bâti en aluminium poli doté de quatre pieds en acier chromé durable.
- Des patins en nylon (**N1**) sont de série et conviennent pour les planchers à moquette, à revêtement en caoutchouc ou en béton.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Tous les modèles peuvent être dotés de manchons en uréthanne noir, en plastique (noir, gris vitreux ou blanc) ou en imitation de bois (noix cendrée, ébène ou noyer) en option.
- Les manchons du modèle 6961 peuvent aussi être garnis d'un textile, vinyle ou cuir agencé.
- Des patins pivotants réglables (**SL**) sont offerts pour les planchers irréguliers. À préciser.
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 17 $.
- Des patins à coussinet en caoutchouc **(RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 17 $.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  6960 Fauteuil
  6961 Fauteuil, assise rembourrée
- **Textile**
  Préciser le code pour l'assise (modèle 6961 uniquement).
- **Fini - coquille** (sans supplément)
  (**BLK**) Nocturne
  (**IVC**) Stratus
  (**SHW**) Ombre
- **Fini - manchons**
  (**NC**) Sans manchons.
  (**GC**) Plastique gris vitreux. Ajouter 24 $
  (**H3**) Plastique noir. Ajouter 24 $.
  (**H4**) Plastique blanc. Ajouter 24 $.
  (**SS**) Uréthanne noir. Ajouter 47 $.
  (**BT**) Plastique imitation noix cendrée. Ajouter 96 $.
  (**EB**) Plastique imitation ébène. Ajouter 96 $.
  (**WU**) Plastique imitation noyer. Ajouter 96 $.
  (**UP**) Rembourrés (agencés à l'assise, modèle 6961 uniquement). Ajouter 54 $.
- **Fini- pieds**
  (**CHM**) Chromé. Sans supplément.
  (**TBL**) Noir. Ajouter 72 $
  (**TTU**) Tungstène. Ajouter 72 $
  (**BT**) Imitation noix cendrée. Ajouter 149 $.
  (**EB**) Imitation ébène. Ajouter 149 $.
  (**WU**) Imitation noyer. Ajouter 149 $.
- **Style de patins** (sans supplément)
  (**ST**) Fixes.
  (**SL**) Pivotant réglable.
- **Type de patins**
  (**N1**) Nylon de série. Sans supplément.
  (**FG**) Feutre. Ajouter 17 $.
  (**RG**) Caoutchouc. Ajouter 17 $.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE À QUATRE PIEDS MODA :

6961	-HD05	-IVC	-NC	-CHM	-ST	-N1
modèle	textile	coquille	manchons	pieds	style de patins	type de patins

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
		Prix courant	
		6960 690	

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	25	31	20.5	18	16	20	15
MM	*635*	*635*	*787*	*521*	*457*	*406*	*508*	*381*

Fauteuil à quatre pieds
TFC : s.o.
Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG*
Poids - boîte : 25 LB | *11.34 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Assise et dossier en polypropylène.

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6961	812	836	856	880	918	953	988	1019	1057	1093	1142	1211

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	25	31	20.5	18	16.5	20	14.5
MM	*635*	*635*	*787*	*521*	*457*	*419*	*508*	*368*

Fauteuil à quatre pieds
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG*
Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.

RTA 00 — 1 par boîte

MODA

modèle 6962

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège haut de gamme d'une polyvalence sans pareille, le Moda deviendra vite un incontournable pour la salle de conférence ou de formation, les espaces intimes ou encore la zone de travail collaboratif. Il se révélera même idéal pour les tâches ponctuelles de courte durée. Un vrai classique.
- Les sièges sont moulés d'une seule pièce et sont offerts dans un fini nocturne (**BLK**), stratus (**IVC**) ou ombre (**SHW**).
- La coquille repose sur un piétement en tiges d'acier plein de 0,5 po de diamètre offert exclusivement dans un fini chromé durable. L'absence de traverses permet le libre mouvement des pieds et des jambes.
- Les sièges peuvent être jumelés à l'aide des brides de jumelage 6970, laissant un espace de 0,25 po entre les sièges.
- Des patins en nylon (**N1**) agencés à la couleur de la coquille sont de série et conviennent pour les planchers à moquette, à revêtement en caoutchouc ou en béton.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Tous les modèles peuvent être dotés de manchons en uréthanne noir ou en plastique noir, gris vitreux ou blanc en option.
- Les manchons du modèle 6963 peuvent aussi être garnis d'un textile, vinyle ou cuir agencé.
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 17 $.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 17 $.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  6962 Fauteuil
  6963 Fauteuil, assise rembourrée
- **Textile**
  Préciser le code pour l'assise (modèle 6963 uniquement)
- **Fini - coquille** (sans supplément)
  (**BLK**) Nocturne
  (**IVC**) Stratus
  (**SHW**) Ombre
- **Patins**
  (**N1**) Nylon de série. Sans supplément.
  (**FG**) Feutre. Ajouter 17 $.
  (**RG**) Caoutchouc. Ajouter 17 $.
- **Fini - manchons**
  (**NC**) Sans manchons.
  (**SS**) Uréthanne noir. Ajouter 47 $.
  (**GC**) Plastique gris vitreux. Ajouter 24 $
  (**H3**) Plastique noir. Ajouter 24 $.
  (**H4**) Plastique blanc. Ajouter 24 $.
  (**UP**) Rembourrés (agencés à l'assise, modèle 6963 uniquement). Ajouter 54 $.

Sièges à quatre pieds Moda

Se reporter à la page 158 pour les sièges à quatre pieds.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE EMPILABLE MODA :

6963	-HD05	-IVC	-N1	-NC
modèle	textile	coquille	patins	manchons

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
			Prix courant
		6962	596

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	25	31	20.5	18	16	20	15
MM	*635*	*635*	*787*	*521*	*457*	*406*	*508*	*381*

Fauteuil à piétement monobloc
TFC : s.o.
Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG*
Poids - boîte : 20.5 LB | *9.3 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Assise et dossier en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 14 sièges sur le chariot.

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6963	716	740	760	784	822	857	892	923	961	997	1046	1115

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	25	31	20.5	18	16.5	20	14.5
MM	*635*	*635*	*787*	*521*	*457*	*419*	*508*	*368*

Fauteuil à piétement monobloc
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG*
Poids - boîte : 23.5 LB | *10.66 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Assise rembourrée et. dossier en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 4 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot.

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Chariot de moyenne densité
TFC : s.o.
Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG*
Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG*
Volume - boîte : 13.25 PI³ | *0.37 M³*

Peut recevoir jusqu'à 14 sièges ou ou jusqu'à 8 sièges pour les modèles rembourrés.

Prix courant

6969 923

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	63	36.75	-	-	-	-	-
MM	*635*	*1600*	*933*	-	-	-	-	-

RTA 1 — 1 par boîte

Brides de jumelage - jeu de 2
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.13 LB | *0.1 KG*
Poids - boîte : 0.3 LB | *0.14 KG*
Volume - boîte : 0.3 PI³ | *0.01 M³*

Prix courant

6970 42

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	3	1.5	0.75	-	-	-	-	-
MM	*76*	*38*	*19*	-	-	-	-	-

RTA 00 — messager — Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement

POPCORN

modèle 6711

modèle 6712

Détail - poignée

modèle 6743TR

	Capacité d'empilage des sièges Popcorn		Capacité d'empilage des tabourets Popcorn	
	Au sol	Sur le chariot	Au sol	Sur le chariot
Sans accoudoirs				
Assise en polypropylène	jusqu'à 10	jusqu'à 34	jusqu'à 8	s.o.
Assise rembourrée	jusqu'à 8	jusqu'à 15	jusqu'à 8	s.o.
Avec accoudoirs				
Assise en polypropylène	jusqu'à 10	jusqu'à 34	jusqu'à 8	s.o.
Assise rembourrée	jusqu'à 8	jusqu'à 15	jusqu'à 8	s.o.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Popcorn est une gamme de sièges empilables de grande qualité qui conviennent à merveille pour diverses applications en entreprise, dans des installations gouvernementales ou dans des établissements de soins de santé.
- Le bâti en tiges d'acier plein durable de 0,5 po de diamètre est offert en fini chromé durable uniquement. Les sièges ne présentent pas de traverses pouvant entraver les mouvements des pieds ou des jambes de l'utilisateur.
- Les sièges sont dotés d'un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant ainsi le mur et le siège.
- Une découpe est pratiquée dans le haut du dossier pour faciliter le déplacement et l'empilage.
- Une coquille monopièce en polypropylène forme l'assise et le dossier des sièges pour plus de robustesse et une plus grande facilité d'entretien ou de désinfection.
- Les sièges peuvent être jumelés à l'aide de la bride de jumelage 6626. Le jumelage ne laisse aucun espace entre deux fauteuils jumelés et un espace de 5 po entre deux chaises jumelées.
- Un bâti chromé sans patins est de série et convient pour les planchers à moquette ou à revêtement en liège ou caoutchouté.
- Les sièges fonctionnels sont dotés de série d'un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (**C1**).
- Les sièges fonctionnels sont offerts avec une tablette-écritoire. Très robuste, la tablette-écritoire convient pour une utilisation par les forces armées ou en milieu étudiant. La tablette se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de sortir du siège aisément en cas d'urgence. Elle coulisse vers l'avant et vers l'arrière, permettant de la placer à une position confortable pour les utilisateurs de toute taille.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (**D8**), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis) sur les sièges fonctionnels.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- La face inférieure de l'assise des sièges rembourrés est munie d'une coquille protectrice noire pour ne pas laisser d'empreinte dans la mousse du siège inférieur lorsque ces sièges sont empilés.
- Les sièges sur poutre Popcorn comprennent des modules-sièges (6717, 6719) ainsi que les ferrures et fixations nécessaires pour les assujettir à une poutre.
- Se reporter à la section des sièges sur poutre (Beam) pour une liste complète des modules-sièges, modules tables et autres éléments de la collection de sièges sur poutre.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- La coquille en polypropylène et les accoudoirs coordonnés sont offerts dans un choix de 14 teintes, soit récif (BZB), cactus (CCT), carotte (CRO), stratus (IVC), dijon (DJN), aubergine (EGP), brume (FOG), givre (FRO), encre (INK), café au lait (LAB), nocturne (BLK), sable (SND), écarlate (SAR), ombre (SHW).
- Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écritoire est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes pour les modèles fonctionnels (**C9R**). À préciser. Ajouter 21 $.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Des patins en polycarbonate transparent (**CG**) sont offerts pour les planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté. À préciser. Ajouter 9 $.
- Des patins à coussinet en acier inoxydable (**SG**) sont offerts pour les planchers à moquette ou à revêtement caoutchouté. À préciser. Ajouter 19 $.
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 19 $.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 19 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
		Prix courant	
		6710 302	

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.5	23.5	32.5	18	18	16.5	19.5	16
MM	*622*	*597*	*826*	*457*	*457*	*419*	*495*	*406*

Fauteuil
TFC : s.o.
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 23.5 LB | *10.66 KG*
Volume - boîte : 23 PI³ | *0.65 M³*

Assise et dossier en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 10 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 34 sièges sur le chariot.

RTA 00

4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	Prix courant		
	6711 223		

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20	23.5	32.5	18	18	16.5	19.5	16
MM	*508*	*597*	*826*	*457*	*457*	*419*	*495*	*406*

Chaise
TFC : s.o.
Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG*
Poids - boîte : 17.25 LB | *7.82 KG*
Volume - boîte : 17 PI³ | *0.48 M³*

Assise et dossier en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 10 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 34 sièges sur le chariot.

RTA 00

4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6712	397	421	441	465	503	538	573	604	642	678	727	796

			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
Fauteuil, assise rembourrée TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 22 LB | *10 KG* Poids - boîte : 25.25 LB | *11.45 KG* Volume - boîte : 26.75 PI³ | *0.75 M³*	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 15 sièges sur le chariot.	PO 24.5 *MM 622*	23.5 *597*	32.5 *826*	18 *457*	18 *457*	17 *432*	19.5 *495*	15.5 *394*
		RTA 00	4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)							

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6713	317	341	361	385	423	458	493	524	562	598	647	716

			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
Chaise, assise rembourrée TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG* Poids - boîte : 19.25 LB | *8.73 KG* Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 15 sièges sur le chariot.	PO 20 *MM 508*	23.5 *597*	32.5 *826*	18 *457*	18 *457*	17 *432*	19.5 *495*	15.5 *394*
		RTA 00	4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)							

			Prix courant
		6710BS	499

			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG* Poids - boîte : 29.5 LB | *13.38 KG* Volume - boîte : 18.25 PI³ | *0.51 M³*	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.	PO 24.5 *MM 622*	25.5 *648*	44.5 *1130*	18 *457*	18 *457*	29 *737*	19.5 *495*	16 *406*
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)							

			Prix courant
		6710CS	468

			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 25.25 LB | *11.45 KG* Volume - boîte : 24 PI³ | *0.67 M³*	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.	PO 24.5 *MM 622*	25.5 *648*	40.5 *1029*	18 *457*	18 *457*	24 *610*	19.5 *495*	16 *406*
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)							

			Prix courant
		6711BS	418

			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
Tabouret de bar TFC : s.o. Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 27.5 LB | *12.47 KG* Volume - boîte : 18.25 PI³ | *0.51 M³*	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.	PO 20 *MM 508*	25.5 *648*	44.5 *1130*	18 *457*	18 *457*	29 *737*	19.5 *495*	16 *406*
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)							

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Tabouret de comptoir
TFC : s.o.
4Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG*
Poids - boîte : 22.5 LB | *10.21 KG*
Volume - boîte : 18.25 PI³ | *0.51 M³*

Assise et dossier en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.

Prix courant

6711CS 386

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	25.5	40.5	18	18	24	19.5	16
MM	*508*	*648*	*1029*	*457*	*457*	*610*	*495*	*406*

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de bar avec accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG*
Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG*
Volume - boîte : 21.5 PI³ | *0.6 M³*

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6712BS	593	617	637	661	699	734	769	800	838	874	923	992

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24.5	25.5	44.5	18	18	29.5	19.5	16
MM	*622*	*648*	*1130*	*457*	*457*	*749*	*495*	*406*

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de comptoir avec accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG*
Volume - boîte : 21.5 PI³ | *0.6 M³*

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6712CS	562	586	606	630	668	703	738	769	807	843	892	961

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24.5	25.5	40.5	18	18	24.5	19.5	16
MM	*622*	*648*	*1029*	*457*	*457*	*622*	*495*	*406*

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de bar
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG*
Poids - boîte : 29.5 LB | *13.38 KG*
Volume - boîte : 18.25 PI³ | *0.51 M³*

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6713BS	514	538	558	582	620	655	690	721	759	795	844	913

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	25.5	44.5	18	18	29.5	19.5	16
MM	*508*	*648*	*1130*	*457*	*457*	*749*	*495*	*406*

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de comptoir
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 24.5 LB | *11.11 KG*
Volume - boîte : 18.25 PI³ | *0.51 M³*

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6713CS	480	504	524	548	586	621	656	687	725	761	810	879

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	25.5	40.5	18	18	24.5	19.5	16
MM	*508*	*648*	*1029*	*457*	*457*	*622*	*495*	*406*

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Module-siège sans accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*
Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG*
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*

Assise et dossier en polypropylène.

À utiliser avec une poutre.

Prix courant

6717 328

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	21	18	18	18	-	19.5	16
MM	*508*	*533*	*457*	*457*	*457*	-	*495*	*406*

RTA 00 | messager

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)

Module-siège sans accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG*
Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG*
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.

À utiliser avec une poutre.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6719	423	447	467	491	529	564	599	630	668	704	753	822

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	21	18	18	18	-	19.5	16
MM	*508*	*533*	*457*	*457*	*457*	-	*495*	*406*

RTA 00 | messager

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)



Chariot de moyenne densité
TFC : s.o.
Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG*
Poids - boîte : 29 LB | *13.15 KG*
Volume - boîte : 9 PI³ | *0.25 M³*

Pour sièges rembourrés.
Peut recevoir jusqu'à 15 sièges.

Peut passer une porte régulière de 80 po H.

Prix courant

6714 825

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	31	18.5	-	-	-	-	-
MM	*584*	*787*	*470*	-	-	-	-	-

RTA 00 | messager

1 par boîte



Chariot de grande densité
TFC : s.o.
Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG*
Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG*
Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*

Pour sièges en polypropylène.
Peut recevoir jusqu'à 34 sièges.

Peut passer une porte régulière de 80 po H.

Prix courant

6715 825

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21.37	31.75	51.75	-	-	-	-	-
MM	*543*	*806*	*1314*	-	-	-	-	-

RTA 1 | messager

1 par boîte

Brides de jumelage - jeu de 2
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.25 LB | *0.1 KG*
Poids - boîte : 0.3 LB | *0.14 KG*
Volume - boîte : 0.04 PI³ | *0.001 M³*

Prix courant

6626 21

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	1	6.5	0.75	-	-	-	-	-
MM	*25*	*165*	*19*	-	-	-	-	-

RTA 00 | messager

2 par boîte (prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Chaise fonctionnelle
TFC : s.o.
Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*



Assise et dossier en polypropylène.

Caractéristiques ergonomiques : C

Prix courant

6741 455

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	23	30.5	18	18	15.5	19.5	16
MM	*508*	*584*	*775*	*457*	*457*	*394*	*495*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

Chaise fonctionnelle
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*



Assise rembourrée et
dossier en polypropylène.

Caractéristiques ergonomiques : C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6743	551	575	595	619	657	692	727	758	796	832	881	950

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	23	30.5	18	18	16	19.5	16
MM	*508*	*584*	*775*	*457*	*457*	*406*	*495*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

Chaise fonctionnelle avec tablette
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG*
Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*



Assise rembourrée et
dossier en polypropylène

Caractéristiques ergonomiques : C

Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6743TR **6743TL**	830	854	874	898	936	971	1006	1037	1075	1111	1160	1229

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24.75	26	30.5	18	18	16	19.5	16
MM	*629*	*660*	*775*	*457*	*457*	*406*	*495*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

REBOUND

modèle R5APU

modèle R5CSAPU

	Capacité d'empilage des sièges Rebound		Capacité d'empilage des tabourets Rebound
	Au sol	Sur le chariot (RDOL)	Au sol uniquement
Modèles à quatre pieds (patins ou roulettes) + modèles à piétement monobloc			
Polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 10	jusqu'à 5
Assise rembourrée	jusqu'à 5	jusqu'à 10	jusqu'à 5

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE REBOUND :

R5APUG	-CCT	-BL20	-CHM	-NM
Modèle	Fini (dossier, assise et accoudoirs)	Textile (Assise)	Fini (Bâti)	Type de patins ou de roulettes

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une conception signée Alessandro Piretti, la gamme Rebound propose des sièges dotés d'un dossier flexible pour un confort optimal. La gamme regroupe des modèles à quatre pieds et à piétement monobloc ainsi que des tabourets de comptoir et de bar à quatre pieds.
- La coquille en polypropylène est facile à nettoyer ou à essuyer et est offerte dans un choix de finis.
- Les modèles sont offerts dotés d'une assise et d'un dossier en polypropylène ou d'une assise rembourrée et d'un dossier en polypropylène.
- Les modèles sont offerts avec ou sans accoudoirs. Les accoudoirs sont agencés au fini choisi pour la coquille.
- Les modèles à quatre pieds et à piétement monobloc sont munis d'un piétement en acier tubulaire offert dans un vaste choix de finis peints ou plaqués.
- Les sièges à quatre pieds peuvent être dotés de patins (code se terminant par G) ou de roulettes (code se terminant par C). Les sièges à quatre
- pieds sont munis de série de patins en nylon noir (**BG**) ou sont offerts dans un choix de différents patins (adaptés au type de revêtement de sol et aux conditions sur place). Se reporter aux suppléments.
- Les sièges à piétement monobloc sont munis de patins en nylon noir ou en nylon opaque blanc.
- On peut empiler jusqu'à 5 sièges à quatre pieds et à piétement monobloc au sol, ou jusqu'à 10 sur le chariot (RDOL). On peut empiler jusqu'à 5 sièges à assise rembourrée au sol, ou jusqu'à 10 sur le chariot. On peut empiler jusqu'à 5 tabourets de bar ou de comptoir au sol.
- Tous les modèles présentent une coquille de protection d'une couleur agencée sous l'assise.
- En raison du dossier flexible, les sièges doivent être placés loin des murs.
- La capacité de charge active est de 300 lb pour les sièges avec roulettes; 400 lb pour les sièges avec patins.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  R5_ _ _ (G ou C) Siège à quatre pieds (patins ou roulettes)
  R6_ _ _ Siège à piétement monobloc
  R5BS_ _ _ Tabouret de bar
  R5CS_ _ _ Tabouret de comptoir
  RDOL Chariot
- **Fini -assise, dossier + accoudoirs**
  (**BZB**) Récif (**FRO**) Givre
  (**CCT**) Cactus (**INK**) Encre
  (**CRO**) Carotte (**LAB**) Café au lait
  (**IVC**) Stratus (**BLK**) Nocturne
  (**DJN**) Dijon (**SND**) Sable
  (**EGP**) Aubergine (**SAR**) Écarlate
  (**FOG**) Brume (**SHW**) Ombre
- **Textile – assise** (modèles à assise rembourrée))
  Préciser le textile
- **Fini – bâti**
  Consultez la page 360 pour le fini des pieds. Un supplément s'applique pour les finis plaqués :
  (**CHM**) Chromé.
  Pour les modèles à 4 pieds, ajouter 33 $.
  Pour les modèles à piétement monobloc, ajouter 42 $.
  Pour les tabourets, ajouter 60 $.
- (**BCH**) Chrome brossé.
  Pour les modèles à 4 pieds, ajouter 119 $.
  Pour les modèles à piétement monobloc, ajouter 145 $.
  Pour les tabourets, ajouter 197 $.
- (**SBR**) Satin Brass.
  Pour les modèles à 4 pieds, ajouter 176 $.
  Pour les modèles à piétement monobloc, ajouter 213 $.
  Pour les tabourets, ajouter 288 $.
- (**ACO**) Cuivre ancien.
  Pour les modèles à 4 pieds, ajouter 176 $.
  Pour les modèles à piétement monobloc, ajouter 213 $.
  Pour les tabourets, ajouter 288 $.
- **Patins** (modèles à 4 pieds uniquement)
  (**BG**) Patins en nylon noir pour certaines surfaces à revêtement dur ou à moquette.
  (**NM**) Patins en nylon blanc ne marquant pas pour certaines surfaces à revêtement dur ou à moquette.
  (**FG**) Patins avec coussinets en feutre offerts pour les revêtements de sol en vinyle, en liège ou en stratifié. À préciser, ajouter 19 $.
  (**RG**) Patins avec coussinets en caoutchouc offerts pour les revêtements de sol en vinyle, en bois franc, en stratifié, en pierre ou en céramique. À préciser, ajouter 19 $.
  (**SG**) Patins avec coussinets en inox offerts pour les revêtements en caoutchouc ou les planchers à moquette. À préciser, ajouter 19 $.
  Patins (modèles à piétement monobloc uniquement)
  (**GL**) Patins en nylon noir.
  (**NM**) Patins en nylon blanc ne marquant pas.
- **Roulettes** (pour les modèles à roulettes)
  (**DC**) Roulettes de 2 po pour planchers à moquette.
  (**RC**) Roulettes de 2 po pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 17 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
		Prix courant	
		R5APPG patins 490 **R5APPC** roulettes 540	

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.25	20.5	32.75	19.25	17.75	17.5	18.5	15.25
MM	*667*	*521*	*832*	*489*	*451*	*445*	*470*	*387*

Fauteuil, assise et dossier en polypropylène
TFC : s.o.
Poids unitaire : 17.5 LB | *8 KG*
Poids - boîte : 21.75 LB | *9.87 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R5APUG patins	630	654	674	698	736	771	806	837	875	911	960	1029
		R5APUC roulettes	680	704	724	748	786	821	856	887	925	961	1010	1079

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.25	20.5	32.75	19.25	17.75	18.5	18.5	14.25
MM	*667*	*521*	*832*	*489*	*451*	*470*	*470*	*362*

Fauteuil, assise rembourrée et dossier en polypropylène
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 19.5 LB | *8.9 KG*
Poids - boîte : 23.75 LB | *10.77 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

RTA 00 — 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	Prix courant
R5NPPG patins	379
R5NPPC roulettes	429

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22	20.5	32.75	19.25	17.75	17.5	18.5	15.25
MM	*559*	*521*	*832*	*489*	*451*	*445*	*470*	*387*

Chaise, assise et dossier en polypropylène
TFC : s.o.
Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG*
Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

RTA 00 — 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R5NPUG patins	519	543	563	587	625	660	695	726	764	800	849	918
		R5NPUC roulettes	569	593	613	637	675	710	745	776	814	850	899	968

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22	20.5	32.75	19.25	17.75	18.5	18.5	14.25
MM	*559*	*521*	*832*	*489*	*451*	*470*	*470*	*362*

Chaise, assise rembourrée et dossier en polypropylène
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG*
Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

RTA 00 — 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	Prix courant
R6APP	518

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.25	21.5	32.75	19.25	17.75	17.5	18.5	15.25
MM	*667*	*546*	*832*	*489*	*451*	*445*	*470*	*387*

Fauteuil, assise et dossier en polypropylène – piétement monobloc
TFC : s.o.
Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG*
Poids - boîte : 22.25 LB | *10.09 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

RTA 00 — 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R6APU	658	682	702	726	764	799	834	865	903	939	988	1057

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.25	21.5	32.75	19.25	17.75	18.5	18.5	14.25
MM	*667*	*546*	*832*	*489*	*451*	*470*	*470*	*362*

Fauteuil, assise rembourrée et dossier en polypropylène – piétement monobloc
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 24.25 LB | *11 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

RTA 00 — 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Prix courant

R6NPP 407

R6NPP
Chaise, assise et dossier en polypropylène – piétement monobloc
TFC : s.o.
Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG*
Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22	21.5	32.75	19.25	17.75	17.5	18.5	15.25
MM	*559*	*546*	*832*	*489*	*451*	*445*	*470*	*387*

RTA 00 — 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R6NPU	547	571	591	615	653	688	723	754	792	828	877	946

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22	21.5	32.75	19.25	17.75	18.5	18.5	14.25
MM	*559*	*546*	*832*	*489*	*451*	*470*	*470*	*362*

Chaise, assise rembourrée et dossier en polypropylène – piétement monobloc
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG*
Poids - boîte : 22 LB | *9.98 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

RTA 00 — 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Prix courant

R5CSAPP 610

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.25	21.75	38.25	19.25	17.75	23.75	18.5	15.25
MM	*667*	*552*	*972*	*489*	*451*	*603*	*470*	*387*

Tabouret de comptoir avec accoudoirs, assise et dossier en polypropylène
TFC : s.o.
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 26.25 LB | *11.91 KG*
Volume - boîte : 19.75 PI³ | *0.55 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

RTA 00 — 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R5CSAPU	750	774	794	818	856	891	926	957	995	1031	1080	1149

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.25	21.75	38.25	19.25	17.75	24.75	18.5	14.25
MM	*667*	*552*	*972*	*489*	*451*	*629*	*470*	*362*

Tabouret de comptoir avec accoudoirs, assise rembourrée et dossier en polypropylène
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG*
Poids - boîte : 28.25 LB | *12.81 KG*
Volume - boîte : 19.75 PI³ | *0.55 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

RTA 00 — 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Prix courant

R5CSNPP 499

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22	21.5	38.25	19.25	17.75	23.75	18.5	15.25
MM	*559*	*552*	*972*	*489*	*451*	*603*	*470*	*387*

Tabouret de comptoir sans accoudoirs, assise et dossier en polypropylène
TFC : s.o.
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 24 LB | *10.89 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

RTA 00 — 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Tabouret de comptoir sans accoudoirs, assise rembourrée et dossier en polypropylène
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R5CSNPU	639	663	683	707	745	780	815	846	884	920	969	1038

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22	21.75	38.25	19.25	17.75	24.75	18.5	14.25
MM	*559*	*552*	*972*	*489*	*451*	*629*	*470*	*362*

RTA 00 — 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier en polypropylène
TFC : s.o.
Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG*
Poids - boîte : 27.25 LB | *12.36 KG*
Volume - boîte : 19.75 PI³ | *0.55 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

Prix courant

R5BSAPP 630

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.25	21.75	43.25	19.25	17.75	28.75	18.5	15.25
MM	*667*	*552*	*1099*	*489*	*451*	*730*	*470*	*387*

RTA 00 — 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de bar sans accoudoirs, assise rembourrée et dossier en polypropylène
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG*
Poids - boîte : 29.25 LB | *13.27 KG*
Volume - boîte : 19.75 PI³ | *0.55 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R5BSAPU	770	794	814	838	876	911	946	977	1015	1051	1100	1169

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.25	21.75	43.25	19.25	17.75	29.75	18.5	14.25
MM	*667*	*552*	*1099*	*489*	*451*	*756*	*470*	*362*

RTA 00 — 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier en polypropylène
TFC : s.o.
Poids unitaire : 19.5 LB | *8.9 KG*
Poids - boîte : 23.75 LB | *10.77 KG*
Volume - boîte : 19.75 PI³ | *0.55 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

Prix courant

R5BSNPP 519

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.25	21.75	43.25	19.25	17.75	28.75	18.5	15.25
MM	*667*	*552*	*1099*	*489*	*451*	*730*	*470*	*387*

RTA 00 — 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de bar sans accoudoirs, assise rembourrée et dossier en polypropylène
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 21.5 LB | *9.8 KG*
Poids - boîte : 25.75 LB | *11.68 KG*
Volume - boîte : 19.75 PI³ | *0.55 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R5BSNPU	659	683	703	727	765	800	835	866	904	940	989	1058

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.25	21.75	43.25	19.25	17.75	29.75	18.5	14.25
MM	*667*	*552*	*1099*	*489*	*451*	*756*	*470*	*362*

RTA 00 — 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Chariot
TFC : s.o.
Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG*
Poids - boîte : 18 LB | *8.16 KG*
Volume - boîte : 4.4 PI³ | *0.12 M³*

Prix courant

RDOL 480

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23.75	21.25	12.25	-	-	-	-	-
MM	*603*	*540*	*311*	-	-	-	-	-

RTA 00 — courier — 1 per carton

ROMA IMBRICABLE

modèle 1898

modèle 1908



(modèles 1890, 1890L, 1900, 1900L)

D'une construction souple et flexible, le dossier moyen en polypropylène et celui garni de tissu offrent un soutien sur mesure qui aide à promouvoir un sain alignement dorsal tout en rehaussant le confort lorsqu'un utilisateur, en position assise, bouge ou tend le bras.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Élégante, polyvalente et abordable, la gamme Roma propose toute une famille de sièges aux lignes épurées.
- Le dossier se décline en trois styles distincts, soit en tissu maillé, en polypropylène perforé souple ou en polypropylène en treillis alvéolaire.
- Une housse en tissu (1909) se commande séparément et se glisse aisément sur le dossier. Pour dossiers en polypropylène uniquement.
- Les modèles à dossier en polypropylène flexible, offert en noir uniquement, intègrent un soutien lombaire conçu pour suivre les mouvements de l'utilisateur.
- Les sièges s'imbriquent à l'horizontale pour faciliter le rangement. Il suffit de basculer l'assise vers le haut et d'imbriquer les sièges à l'horizontale en les roulant, un peu comme des paniers d'épicerie.
- Lorsque les sièges sont imbriqués à l'horizontale, chaque siège ajoute 8 po (203 mm) à la profondeur.
- Des accoudoirs à manchons en uréthanne durable et doux au toucher sont de série pour la gamme.
- Le bâti des sièges imbricables est offert dans un fini noir (**TBL**), ombre (**TSH**) ou tungstène (**TTU**).
- Des roulettes (**C1**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les modèles garnis d'un cuir présentent une assise avec une couture arrondie à l'arrière.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le tissu maillé offert pour le dossier se décline en six teintes, soit en feuille d'automne (AO), crème de cassis (FB), minuit (MB), brindille (SG), bleu de Capri (SB) et grisaille (WG).
- Un fini chromé est offert en option pour le bâti. Préciser (**CHM**). Ajouter 26 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 17 $.
- Se reporter à la page 66 pour les sièges non imbricables et les tabourets Roma.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Piqûres sur le cuir		**1888**	625	657	684	715	766	813	860	901	952	1000	1065	1157
Chaise imbricable à DM en treillis alvéolaire TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 22 LB | *10 KG* Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H					
			PO 24.5 / *MM 622*	23.5 / *597*	36 / *914*	19.5 / *495*	17 / *432*	18 / *457*	18.5 / *470*	18 / *457*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Piqûres sur le cuir		**1889**	593	625	652	683	734	781	828	869	920	968	1033	1125
Chaise imbricable à DM en tissu maillé TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 22 LB | *10 KG* Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H					
			PO 24.5 / *MM 622*	23.5 / *597*	36 / *914*	19.5 / *495*	17 / *432*	18 / *457*	18.5 / *470*	18 / *457*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Piqûres sur le cuir		**1890**	593	625	652	683	734	781	828	869	920	968	1033	1125
Chaise imbricable à DM en polypropylène TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 22 LB | *10 KG* Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H					
			PO 24.5 / *MM 622*	23.5 / *597*	36 / *914*	19.5 / *495*	17 / *432*	18 / *457*	18.5 / *470*	18 / *457*				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1898	684	716	743	774	825	872	919	960	1011	1059	1124	1216
Fauteuil imbricable à DM en treillis alvéolaire TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
			PO 24.5 *MM 622*	23.5 *597*	36 *914*	19.5 *495*	17 *432*	18 *457*	18.5 *470*	18 *457*				
			RTA 00	1 par boîte										
		1899	654	686	713	744	795	842	889	930	981	1029	1094	1186
Fauteuil imbricable à DM en tissu maillé TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
			PO 24.5 *MM 622*	23.5 *597*	36 *914*	19.5 *495*	17 *432*	18 *457*	18.5 *470*	18 *457*				
			RTA 00	1 par boîte										
		1900	654	686	713	744	795	842	889	930	981	1029	1094	1186
Fauteuil imbricable à DM en polypropylène TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
			PO 24.5 *MM 622*	23.5 *597*	36 *914*	19.5 *495*	17 *432*	18 *457*	18.5 *470*	18 *457*				
			RTA 00	1 par boîte										

SAS

modèle 8647

modèle 8648LBNS24

modèle 8648PS24

modèle 8648PS30

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les sièges d'appoint et tabourets Sas présentent une coquille d'assise et de dossier monopièce en placage contrecollé.
- La gamme propose deux choix d'assises, soit une assise non rembourrée ou une assise rembourrée.
- Les dimensions indiquées ne tiennent pas compte de l'épaisseur du coussin d'assise des modèles rembourrés.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Des tabourets de comptoir et de bar sont offerts dotés d'un dossier moyen ou bas.
- On peut empiler jusqu'à quatre sièges d'appoint non rembourrés au sol, ou jusqu'à 10 sur le chariot. On peut empiler jusqu'à quatre tabourets non rembourrés au sol uniquement.
- Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.
- Le sièges d'appoint et tabourets sont dotés de série de patins en polyéthylène noir.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Textile**
  Préciser le code de textile.
- **Dossier**
  (**B**) Dossier droit. Sans supplément
- **Bâti**
  Pour le choix de finis du bâti, se reporter à la page 360. Un fini chromé est offert pour le bâti. Préciser (**CHM**). Ajouter 77 $.
- **Coquille**
  (**AAM**) Absolu
  (**BKM**) Noir
  (**ACM**) Cerisier
  (**EOM**) Chêne foncé
  (**ECM**) Espresso
  (**TFM**) Bois fruitier
  (**HGM**) Gris
  (**AHM**) Miel
  (**TMM**) Acajou
  (**AVM**) Érable
  (**NBM**) Noce Biondo
  (**NGM**) Noce Grigio
  (**NEM**) Noce Leggero
  (**NMM**) Noce Medio
  (**MWM**) Noyer moyen
  (**ASM**) Nuit
  (**SKM**) Palissandre
  (**TWM**) Noyer
  (**WTM**) Crème WC
  (**WHM**) Blanc. Ajouter 75 $.
  (**WCM**) Cerisier d'hiver

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE SAS :

8647P	-HD05	-B	-AAM	-TBL
Modèle	Textile	Dossier	Coquille	Fini du bâti

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8647	442											
		8647P Assise rembourrée	542	566	586	610	648	683	718	749	787	823	872	941

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Chaise d'appoint à dossier moyen, 18 po TFC : s.o. Poids unitaire : 12 LB | *5.5 KG* Poids - boîte : 16 LB | *7.26 KG* Volume - boîte : 12 PI³ | *0.33 M³*	PO 18.75 *MM 476*	21 *533*	33 *838*	16 *406*	15.5 *394*	18 *457*	16 *406*	15 *381*

On peut empiler 4 sièges au sol.
On peut empiler 10 sièges sur le chariot.
Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.

RTA 00 — 2 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**8648S24**	657											
		8648PS24 Assise rembourrée	757	781	801	825	863	898	933	964	1002	1038	1087	1156

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Tabouret de comptoir à dossier moyen, 24 po TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG* Poids - boîte : 23 LB | *10.43 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	PO 19.5 *MM 495*	22 *559*	39 *991*	16 *406*	15.5 *394*	24 *610*	16 *406*	15 *381*

On peut empiler 4 tabourets au sol uniquement.
Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8648S30	657											
		8648PS30 Assise rembourrée	757	781	801	825	863	898	933	964	1002	1038	1087	1156

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	19.5	22	45	16	15.5	30	16	15
MM	*495*	*559*	*1143*	*406*	*394*	*762*	*406*	*381*

Tabouret de bar à dossier moyen, 30 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG*
Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*

On peut empiler 4 tabourets au sol uniquement.
Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.

RTA 00 1 par boîte

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8648LBNS24	657											
	8648LBPS24 Assise rembourrée	757	781	801	825	863	898	933	964	1002	1038	1087	1156

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	19.5	22	26.25	16	15.5	24	16	2.25
MM	*495*	*559*	*667*	*406*	*394*	*610*	*406*	*57*

Tabouret de comptoir à dossier bas, 24 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG*
Poids - boîte : 23 LB | *10.43 KG*
Volume - boîte : 8.25 PI³ | *0.23 M³*

On peut empiler 4 tabourets au sol uniquement.
Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.

RTA 00 1 par boîte

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8648LBNS30	657											
	8648LBPS30 Assise rembourrée	757	781	801	825	863	898	933	964	1002	1038	1087	1156

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	19.5	22	32.25	16	15.5	30	16	2.25
MM	*495*	*559*	*819*	*406*	*394*	*762*	*406*	*57*

Tabouret de bar à dossier bas, 30 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 29 LB | *13.15 KG*
Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*

On peut empiler 4 tabourets au sol uniquement.
Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.

RTA 00 1 par boîte

		Prix courant
	**8649**	410

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.75	28.5	22	-	-	-	-	-
MM	*654*	*724*	*559*	-	-	-	-	-

Chariot
TFC : s.o.
Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG*
Poids - boîte : 24 LB | *10.89 KG*
Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*

Fini noir

RTA 00 1 par boîte

SIDERO

modèle 6901 (TBL)

modèle 6900 (TBL) empilé

modèle 6900C (TBL)

modèle 6905 (TTU)

modèle 6901CTL

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges aux lignes profilées qui se distinguent par de larges accoudoirs courbes et un bâti en acier tubulaire rond.
- La gamme Sidero regroupe des sièges d'appoint (avec et sans accoudoirs), des modèles sur roulettes, des modèles à piétement monobloc ainsi que des tabourets de comptoir et de bar et le modèle pour enfants.
- Les accoudoirs pleine longueur mesurent 2,125 po de largeur, offrant une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir ou à se relever plus aisément.
- Les accoudoirs légèrement incurvés sont fabriqués de nylon renforcé à la fibre de verre incroyablement résistant.
- Le dossier à courbes composées procure confort et soutien dans de multiples applications. Aucune fixation n'est visible.
- Les sièges présentent un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Les modèles avec et sans accoudoirs peuvent être jumelés à l'aide de la bride de jumelage 2180.
- La face inférieure de l'assise est munie d'une coquille protectrice en polypropylène qui confère plus de stabilité et qui ne laisse pas d'empreinte dans la mousse du siège inférieur lorsque ces sièges sont empilés.
- Les modèles à quatre pieds peuvent s'empiler. Les tabourets et les modèles à piétement monobloc ne s'empilent pas.
- Les sièges sont munis de série de patins en polypropylène durable noir.
- Des roulettes (**C82**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série pour les modèles à quatre pieds sur roulettes.
- Très robuste, la tablette-écritoire convient pour une utilisation par les forces armées ou en milieu étudiant. La tablette se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de sortir du siège aisément en cas d'urgence. Elle coulisse vers l'avant et vers l'arrière, permettant de la placer à une position confortable pour les utilisateurs de toute taille. Les modèles à tablette-écritoire ne s'empilent pas.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (**D8**), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis). Les tablettes-écritoires ne sont pas offertes pour les tabourets.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les sièges sur poutre Sidero (6930, 6931) ainsi que les ferrures et fixations nécessaires pour les assujettir à une poutre.
- Se reporter à la section des sièges sur poutre (Beam) pour une liste complète des modules-sièges, modules tables et autres éléments de la collection de sièges sur poutre.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écritoire est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 $.
- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (**BKB**). Ajouter 17 $.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 $.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 $.
- Pour des sièges devant être utilisés sur des planchers à revêtement dur, commander des patins opaques (blanc cassé) qui ne marquent pas. Préciser (**NM**). Sans supplément.
- Des patins coussinés en acier (**B**) sont offerts pour tous les modèles. Les patins ajoutent 0,5 po à la hauteur du siège. Veuillez préciser. Ajouter 17 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Pour les modèles à quatre pieds, ajouter 17 $. Pour les modèles fonctionnels, ajouter 21 $.
- Le bâti robuste est offert dans un choix de finis peints, se reporter à la page 360. Un fini chromé est offert pour le bâti. Préciser (**CHM**). Ajouter 26 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6900	455	495	529	568	631	690	749	800	864	924	1005	1120
	Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot.		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Fauteuil TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 31.5 LB | *14.29 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N		PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	33 *838*	19.5 *495*	18 *457*	17.5 *445*	19 *483*	15.5 *394*				
		RTA 00	1 par boîte											
		6900C	545	585	619	658	721	780	839	890	954	1014	1095	1210
	Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Fauteuil sur roulettes TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 31.5 LB | *14.29 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N		PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	33 *838*	19.5 *495*	18 *457*	17.5 *445*	19 *483*	15.5 *394*				
		RTA 00	1 par boîte											

Chaise
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot.
Modèles avec tablette ne s'empilent pas.
Caractéristiques ergonomiques : M, N

Offerte avec tablette :
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.
(p. ex. 6901TL ou 6901TR).

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6901	424	464	498	537	600	659	718	769	833	893	974	1089
6901T	692	732	766	805	868	927	986	1037	1101	1161	1242	1357

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21	24	33	19.5	18	17.5	19	15.5
MM	*533*	*610*	*838*	*495*	*457*	*445*	*483*	*394*

RTA 00 — 1 par boîte

Chaise sur roulettes
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.
Modèles avec tablette ne s'empilent pas.
Caractéristiques ergonomiques : M, N

Offerte avec tablette :
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.
(p. ex. 6901CTL ou 6901CTR).

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6901C	514	554	588	627	690	749	808	859	923	983	1064	1179
6901CT	783	823	857	896	959	1018	1077	1128	1192	1252	1333	1448

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21	24	33	19.5	18	17.5	19	15.5
MM	*533*	*610*	*838*	*495*	*457*	*445*	*483*	*394*

RTA 00 — 1 par boîte

Fauteuil, piétement monobloc
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*
Poids - boîte : 34.5 LB | *15.65 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Ce siège ne s'empile pas.
Caractéristiques ergonomiques : M, N

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6902	555	595	629	668	731	790	849	900	964	1024	1105	1220

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	24	33	19.5	18	17.5	19	15.5
MM	*648*	*610*	*838*	*495*	*457*	*445*	*483*	*394*

RTA 00 — 1 par boîte

Chaise, piétement monobloc
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*
Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG*
Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Ce siège ne s'empile pas.
Caractéristiques ergonomiques : M, N

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6903	528	568	602	641	704	763	822	873	937	997	1078	1193

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21	24	33	19.5	18	17.5	19	15.5
MM	*533*	*610*	*838*	*495*	*457*	*445*	*483*	*394*

RTA 00 — 1 par boîte

Chariot
TFC : s.o.
Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG*
Poids - boîte : 16 LB | *7.26 KG*
Volume - boîte : 3.8 PI³ | *0.1 M³*

Prix courant

2125WS 310

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23.25	24.75	12.25	-	-	-	-	-
MM	*591*	*629*	*311*	-	-	-	-	-

RTA 00 — messager — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6904	620	660	694	733	796	855	914	965	1029	1089	1170	1285
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 34.5 LB | *15.65 KG* Volume - boîte : 24 PI³ | *0.67 M³*	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	40.5 *1029*		19.5 *495*	18 *457*	24.5 *622*		19 *483*	15.5 *394*			
		RTA 00	1 par boîte											
		6905	590	630	664	703	766	825	884	935	999	1059	1140	1255
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 22 LB | *10 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 17.75 PI³ | *0.5 M³*	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 21 *MM 533*	24 *610*	40.5 *1029*		19.5 *495*	18 *457*	24.5 *622*		19 *483*	15.5 *394*			
		RTA 00	1 par boîte											
		6906	653	693	727	766	829	888	947	998	1062	1122	1203	1318
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG* Poids - boîte : 36.5 LB | *16.56 KG* Volume - boîte : 24 PI³ | *0.67 M³*	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	44.5 *1130*		19.5 *495*	18 *457*	28.5 *724*		19 *483*	15.5 *394*			
		RTA 00	1 par boîte											
		6907	621	661	695	734	797	856	915	966	1030	1090	1171	1286
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 21 *MM 533*	24 *610*	44.5 *1130*		19.5 *495*	18 *457*	28.5 *724*		19 *483*	15.5 *394*			
		RTA 00	1 par boîte											
		6909	401	433	460	491	542	589	636	677	728	776	841	933
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Chaise, assise à 13 po du sol TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 11 LB | *5 KG* Poids - boîte : 15 LB | *6.8 KG* Volume - boîte : 4.1 PI³ | *0.11 M³*	Empilage - jusqu'à 4 sièges au sol. Pour des enfants d'âge préscolaire jusqu'en 3e année. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 15.5 *MM 394*	15.5 *394*	24 *610*		14 *356*	10 *254*	13 *330*		13.5 *343*	11 *279*			
		RTA 00	messager 1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6930	557	597	631	670	733	792	851	902	966	1026	1107	1222

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
Module-siège avec accoudoirs TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 25 LB | *11.34 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	PO 25.5 *MM 648*	23.5 *597*	19 *483*	19.5 *495*	18 *457*	- -	19 *483*	15.5 *394*
		RTA 00	messager	1 par boîte					

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6931	528	568	602	641	704	763	822	873	937	997	1078	1193

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
Module-siège sans accoudoirs TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG* Poids - boîte : 23 LB | *10.43 KG* Volume - boîte : 7.25 PI³ | *0.2 M³*	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	PO 21 *MM 533*	23.5 *597*	19 *483*	19.5 *495*	18 *457*	- -	19 *483*	15.5 *394*
		RTA 00	messager	1 par boîte					

SONIC

poutre 6500S3, modules-sièges 6502 et module-table 6507

modèle 6514MB (TBL)

modèle 6515WS (TTU)

modèle 6508TR (CHM)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Sonic propose des sièges sur poutre, des modèles à quatre pieds et à piétement monobloc, des modèles à tablette-écritoire, des tabourets, des modèles sur roulettes et des sièges fonctionnels.
- Les modèles à quatre pieds ou autoportants sont dotés de série de pieds droits ou d'un bâti protège-mur (**WS**) et de patins noir durable.
- Les modèles désignés par le code « WS » présentent un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Les sièges à quatre pieds autoportants sont offerts de série dans un fini chromé.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges à quatre pieds autoportants au sol ou jusqu'à 10 sièges sur le chariot 6517WS.
- Les sièges sont offerts sans accoudoirs, ou avec des accoudoirs d'une teinte assortie à celle de l'assise et du dossier.
- Très robuste, la tablette-écritoire convient pour une utilisation par les forces armées ou en milieu étudiant. La tablette se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de sortir du siège aisément en cas d'urgence. Elle coulisse vers l'avant et vers l'arrière, permettant de la placer à une position confortable pour les utilisateurs de toute taille. Les modèles à tablette-écritoire ne s'empilent pas.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (**D8**), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écritoire est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis). Préciser (**TL**) ou (**TR**) après le numéro de modèle.
- Les sièges fonctionnels sont dotés de série d'un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Le tissu maillé (**MB**) des modèles à dossier en tissu maillé est offert en noir uniquement.
- Les sièges sur poutre Sonic comprennent des modules-sièges (6501, 6502, 6503, 6504, 6505, et 6506) ainsi que les ferrures et fixations nécessaires pour les assujettir à une poutre.
- Se reporter à la section des sièges sur poutre (Beam) pour une liste complète des modules-sièges, modules tables et autres éléments de la collection de sièges sur poutre.
- Le modèle de siège sur socle permettent d'installer des sièges à emplacement fixe à divers endroits comme les amphithéâtres, les classes, les bancs de jurys, les espaces publics et bien plus encore. Le socle doit être fixé au sol (fixations non comprises). Se reporter au Guide d'installation des bases sur socle ou au site Web pour plus de détails.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- **Fini – assise, dossier et accoudoirs**
  Les assises et dossiers en polypropylène, et accoudoirs en nylon sont offerts dans un choix de 14 teintes. Les accoudoirs sont d'une teinte assortie à celle de l'assise et du dossier, ou en noir (BLK). Sans supplément.

(BZB) soit récif	(EGP) aubergine	(BLK) nocturne
(CCT) cactus	(FOG) brume	(SND) sable
(CRO) carotte	(FRO) givre	(SAR) écarlate
(IVC) stratus	(INK) encre	(SHW) ombre
(DJN) dijon	(LAB) café au lait	

- **Fini – bâti**
  Consultez la page 360 pour le fini des pieds.
- **Patins**
  Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 341).

  modèles à quatre pieds et tabourets

  (**BG**) Patins en nylon noir pour certaines surfaces à revêtement dur ou à moquette. De série.

  (**NM**) Patins en nylon blanc ne marquant pas pour certaines surfaces à revêtement dur ou à moquette. Sans supplément.

  (**FG**) Patins avec coussinets en feutre offerts pour les revêtements de sol en vinyle, en liège ou en stratifié, à préciser (ajoutent 0,375 po à la hauteur régulière) Ajouter 43 $.

  (**RG**) Patins avec coussinets en caoutchouc offerts pour les revêtements de sol en vinyle, en bois franc, en stratifié, en pierre ou en céramique, à préciser (ajoutent 0,563 po à la hauteur régulière). Ajouter 43 $.

  (**B**) Patins avec coussinets en inox offerts pour les revêtements en caoutchouc ou les planchers à moquette, à préciser (ajoutent 0,313 po à la hauteur régulière). Ajouter 17 $.

  modèles à piétement monobloc
  (**ST**) Patins en nylon noir.
  (**NM**) Patins en nylon blanc ne marquant pas.
- **Roulettes**
  modèles à 4 pieds
  (**C1**) Roulettes de 2 po pour planchers à moquette.
  (**C9R**) Roulettes de 2,5 po pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 17 $.

  sièges fonctionnels
  (**C65**) Roulettes de 2 po pour planchers à moquette.
  (**C65R**) Roulettes de 2 po pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 21 $.
- **Tablettes**
  Tablette de série
  (**D8**) Polymère noir. 18 po P sur 14,5 po L

  Tablette en stratifié haute pression
  18,5 po P sur 18 po L. Ajouter 68 $. À préciser :

(**BLK**) soit noir	(**DWT**) blanc de blancs
(**CMB**) érable clair	(**NGL**) noce grigio

- **Sur socle**
  dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser :
  (**SH**) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément.
  (**SN**) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 $.
  (**SC**) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
		Prix courant	
 6501		**6501** 312	

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Module-siège sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 10 LB | *4.5 KG* Poids - boîte : 12 LB | *5.44 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Assise en polypropylène. À utiliser avec une poutre.	PO 20 *MM 508*	21.5 *546*	17 *432*	17 *432*	16 *406*	- -	17 *432*	15 *381*

RTA 00 | messager | 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6502		6502	353	377	397	421	459	494	529	560	598	634	683	752
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Module-siège sans accoudoirs TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 10 LB | *4.5 KG* Poids - boîte : 12 LB | *5.44 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Assise rembourrée. À utiliser avec une poutre.	PO 20 / *MM 508*	22 / *559*	17 / *432*	17 / *432*	16 / *406*	- / -	17 / *432*	15 / *381*					
		RTA 00 messager	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6503	389	413	433	457	495	530	565	596	634	670	719	788
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Module-siège sans accoudoirs TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 11 LB | *5 KG* Poids - boîte : 13 LB | *5.9 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	PO 20 / *MM 508*	22 / *559*	17 / *432*	17 / *432*	15.5 / *394*	- / -	17 / *432*	15 / *381*					
		RTA 00 messager	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)											
			Prix courant											
6504		6504	373											
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Module-siège avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 11 LB | *5 KG* Poids - boîte : 13 LB | *5.9 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Assise en polypropylène. À utiliser avec une poutre.	PO 23 / *MM 584*	21.5 / *546*	17 / *432*	17 / *432*	16 / *406*	- / -	17 / *432*	15 / *381*					
		RTA 00 messager	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)											
6505			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6505	417	441	461	485	523	558	593	624	662	698	747	816
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Module-siège avec accoudoirs TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 11 LB | *5 KG* Poids - boîte : 13 LB | *5.9 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Assise rembourrée. À utiliser avec une poutre.	PO 23 / *MM 584*	22 / *559*	17 / *432*	17 / *432*	16 / *406*	- / -	17 / *432*	15 / *381*					
		RTA 00 messager	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6506	451	475	495	518	557	592	627	658	696	733	781	850
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Module-siège avec accoudoirs TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 12 LB | *5.5 KG* Poids - boîte : 14 LB | *6.35 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	PO 23 / *MM 584*	22 / *559*	17 / *432*	17 / *432*	15.5 / *394*	- / -	17 / *432*	15 / *381*					
		RTA 00 messager	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Tablette de rangement
TFC : s.o.
Poids unitaire : 3 LB | *1.4 KG*
Poids - boîte : 5 LB | *2.27 KG*
Volume - boîte : 3.6 PI³ | *0.1 M³*

Prix courant

6500BR 204

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	16.5	14.75	12.5	-	-	-	-	-
MM	*419*	*375*	*318*	-	-	-	-	-

RTA 00 | messager | 1 par boîte

6508

6508MB (tissu maillé)

Chaise
TFC : s.o.
Poids unitaire : 7.5 LB | *3.4 KG*
Poids - boîte : 11.5 LB | *5.22 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Assise en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

Prix courant

6508 228
6508WS 260
6508MB 290
6508WSMB 321

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21.5	22	33	17	16	18	17	15
MM	*546*	*559*	*838*	*432*	*406*	*457*	*432*	*381*

RTA 00 | 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6508TR

6508TRMB (tissu maillé)

Chaise avec tablette-écritoire
TFC : s.o.
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG*
Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*

Assise en polypropylène.
Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.
(p. ex. 6508TL ou 6508TR).

Prix courant

6508T 508
6508TWS 539
6508TMB 568
6508TWSMB 602

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24.75	26.5	32	17	16	18	17	15
MM	*629*	*673*	*813*	*432*	*406*	*457*	*432*	*381*

RTA 00 | 1 par boîte

6509

6509MB (tissu maillé)

Chaise
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 10 LB | *4.5 KG*
Poids - boîte : 14 LB | *6.35 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Assise rembourrée.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6509	291	315	335	359	397	432	467	498	536	572	621	690
6509MB	352	376	396	420	458	493	528	559	597	633	682	751
6509WS	318	342	362	386	424	459	494	525	563	599	648	717
6509WSMB	380	404	424	448	486	521	556	587	625	661	710	779

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21.5	22	33	17	16	18.5	17	14.5
MM	*546*	*559*	*838*	*432*	*406*	*470*	*432*	*368*

RTA 00 | 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6509TR

6509TRMB (tissu maillé)

Chaise avec tablette-écritoire
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG*
Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*

Assise rembourrée.
Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.
(p. ex. 6509TL ou 6509TR).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6509T	572	596	616	640	678	713	748	779	817	853	902	971
6509TWS	598	622	642	666	704	739	774	805	843	879	928	997
6509TMB	633	657	677	701	739	774	809	840	878	914	963	1032
6509TWSMB	660	684	704	728	766	801	836	867	905	941	990	1059

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24.75	26.5	32	17	16	18.5	17	15
MM	*629*	*673*	*813*	*432*	*406*	*470*	*432*	*381*

RTA 00 | 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6511		**6511**	332	356	376	399	438	473	508	539	577	614	662	731
		6511WS Protège-mur	360	384	404	427	466	501	536	567	605	642	690	759

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 21.5	22	33.5	17	15.5	18.5	17	15
MM 546	*559*	*851*	*432*	*394*	*470*	*432*	*381*

Chaise
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 11 LB | *5 KG*
Poids - boîte : 15 LB | *6.8 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Assise et dossier rembourrés.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6511T	613	637	657	680	719	754	789	820	858	895	943	1012

6511TR

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24.75	26.5	32.5	17	16	18.5	17	15
MM 629	*673*	*826*	*432*	*406*	*470*	*432*	*381*

Chaise avec tablette-écritoire
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG*
Poids - boîte : 29 LB | *13.15 KG*
Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*

Assise et dossier rembourrés.
Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.
(p. ex. 6511TL ou 6511TR).

RTA 00

1 par boîte

	Prix courant
6513	297
6513WS	325
6513MB	358
6513WSMB	387

6513 **6513MB** (tissu maillé)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23	22	33	17	16	18	17	15
MM 584	*559*	*838*	*432*	*406*	*457*	*432*	*381*

Fauteuil
TFC : s.o.
Poids unitaire : 9.5 LB | *4.3 KG*
Poids - boîte : 13.5 LB | *6.12 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Assise en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6514	358	382	402	426	464	499	534	565	603	639	688	757
6514WS	387	411	431	455	493	528	563	594	632	668	717	786
6514MB	418	442	462	486	524	559	594	625	663	699	748	817
6514WSMB	447	471	491	515	553	588	623	654	692	728	777	846

6514 **6514MB** (tissu maillé)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23	22	33	17	16	18.5	17	14.5
MM 584	*559*	*838*	*432*	*406*	*470*	*432*	*368*

Fauteuil
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 12 LB | *5.5 KG*
Poids - boîte : 16 LB | *7.26 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Assise rembourrée.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6515	395	419	439	462	501	536	571	602	640	677	725	794
6515WS Protège-mur	426	466	500	538	603	661	720	771	835	896	976	1091

6515

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23	22	33.5	17	15.5	18.5	17	15
MM 584	*559*	*851*	*432*	*394*	*470*	*432*	*381*

Fauteuil
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG*
Poids - boîte : 17 LB | *7.71 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Assise et dossier rembourrés.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chariot - Protège-mur
TFC : s.o.
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*
Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG*
Volume - boîte : 4 PI³ | *0.11 M³*

Empilage - jusqu'à 10 sièges.

Prix courant

6517WS 388
Protège-mur

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23.25	24.75	12.25	-	-	-	-	-
MM	*591*	*629*	*311*	-	-	-	-	-

RTA 1 | messager | 2 boîtes

6518

6518MB (tissu maillé)

Chaise, piétement monobloc
TFC : s.o.
Poids unitaire : 9 LB | *4.1 KG*
Poids - boîte : 11.5 LB | *5.22 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Assise en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

Prix courant

6518 290
6518WS 318
6518MB 351
6518WSMB 380

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21.5	22	33	17	16	18	17	15
MM	*546*	*559*	*838*	*432*	*406*	*457*	*432*	*381*

RTA 00 | 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6519

6519MB (tissu maillé)

Chaise, piétement monobloc
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 11.5 LB | *5.2 KG*
Poids - boîte : 15.5 LB | *7.03 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Assise rembourrée.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6519	351	375	395	419	457	492	527	558	596	632	681	750
6519WS	380	404	424	448	486	521	556	587	625	661	710	779
6519MB	411	435	455	479	517	552	587	618	656	692	741	810
6519WSMB	440	464	484	508	546	581	616	647	685	721	770	839

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21.5	22	33	17	16	18.5	17	14.5
MM	*546*	*559*	*838*	*432*	*406*	*470*	*432*	*368*

RTA 00 | 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6521

Chaise, piétement monobloc
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 12.5 LB | *5.7 KG*
Poids - boîte : 16.5 LB | *7.48 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Assise et dossier rembourrés.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6521	388	412	433	456	493	529	564	595	633	669	718	787
6521WS Protège-mur	419	443	464	487	524	560	595	626	664	700	749	818

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21.5	22	33.5	17	16	18.5	17	15
MM	*546*	*559*	*851*	*432*	*406*	*470*	*432*	*381*

RTA 00 | 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6523

6523MB (tissu maillé)

Fauteuil, piétement monobloc
TFC : s.o.
Poids unitaire : 11 LB | *5 KG*
Poids - boîte : 15 LB | *6.8 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Assise en polypropylène.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

Prix courant

6523 357
6523WS 386
6523MB 417
6523WSMB 446

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	22	33	17	16	18	17	15
MM	*584*	*559*	*838*	*432*	*406*	*457*	*432*	*381*

RTA 00 | 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6524

6524MB (tissu maillé)

Fauteuil, piétement monobloc
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 13.5 LB | *6.1 KG*
Poids - boîte : 16 LB | *7.26 KG*
Volume - boîte : 11.75 PI³ | *0.33 M³*

Assise rembourrée.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6524	417	441	461	485	523	558	593	624	662	698	747	816
6524WS	447	471	491	515	553	588	623	654	692	728	777	846
6524MB	478	502	522	546	584	619	654	685	723	759	808	877
6524WSMB	509	533	553	577	615	650	685	716	754	790	839	908

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	22	33	17	16	18.5	17	14.5
MM	*584*	*559*	*838*	*432*	*406*	*470*	*432*	*368*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6525

Fauteuil, piétement monobloc
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 14.5 LB | *6.6 KG*
Poids - boîte : 18.5 LB | *8.39 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Assise et dossier rembourrés.

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6525	453	477	498	521	558	594	629	660	698	734	783	852
6525WS Protège-mur	484	508	529	552	589	625	660	691	729	765	814	883

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	22	33.5	17	16	18.5	17	15
MM	*584*	*559*	*851*	*432*	*406*	*470*	*432*	*381*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Brides de jumelage - jeu de 2
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.07 LB | *s.o. KG*
Poids - boîte : 0.16 LB | *0.07 KG*
Volume - boîte : 1 PI³ | *0.02 M³*

Pour les modèles à quatre pieds uniquement.

Prix courant

6522 16

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-
MM	*22*	*197*	*38*	-	-	-	-	-

RTA 00 — messager — Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement



Brides de jumelage - jeu de 2
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.25 LB | *0.004 KG*
Poids - boîte : 0.01 LB | *0.004 KG*
Volume - boîte : 0.5 PI³ | *0.01 M³*

Pour les modèles avec piétement monobloc uniquement.

Prix courant

6526 18

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	0.75	5.75	1.25	-	-	-	-	-
MM	*19*	*146*	*32*	-	-	-	-	-

RTA 00 — messager — Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement

6558

6558MB (tissu maillé)

Tabouret de bar sans accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG*
Poids - boîte : 24 LB | *10.89 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Assise en polypropylène.
On peut empiler 5 sièges au sol.

Prix courant

6558 401

6558MB Tissu maillé 463

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22	23	44	17	16	28	17	15
MM	*559*	*584*	*1118*	*432*	*406*	*711*	*432*	*381*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

6558CS **6558CSMB** (tissu maillé)

Tabouret de comptoir sans accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG*
Poids - boîte : 18.5 LB | *8.39 KG*
Volume - boîte : 17.75 PI³ | *0.5 M³*

Assise en polypropylène.
On peut empiler 5 sièges au sol.

Prix courant

6558CS	401
6558CSMB Tissu maillé	463

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 22	22.5	38	17	16	24	17	15
MM 559	*572*	*965*	*432*	*406*	*610*	*432*	*381*

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6559 **6559MB** (tissu maillé)

Tabouret de bar sans accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG*
Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Assise rembourrée.
On peut empiler 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6559	444	468	488	512	550	585	620	651	689	725	774	843
6559MB Tissu maillé	505	529	549	573	611	646	681	712	750	786	835	904

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 22	23	44	17	16	28.5	17	15
MM 559	*584*	*1118*	*432*	*406*	*724*	*432*	*381*

RTA 00

1 par boîte

6559CS **6559CSMB** (tissu maillé)

Tabouret de comptoir sans accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*
Poids - boîte : 21.5 LB | *9.75 KG*
Volume - boîte : 17.75 PI³ | *0.5 M³*

Assise rembourrée.
On peut empiler 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6559CS	444	468	488	512	550	585	620	651	689	725	774	843
6559CSMB Tissu maillé	505	529	549	573	611	646	681	712	750	786	835	904

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 22	22.5	38	17	16	24.5	17	15
MM 559	*572*	*965*	*432*	*406*	*622*	*432*	*381*

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de bar sans accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG*
Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Assise et dossier rembourrés.
On peut empiler 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6561	484	508	529	552	589	625	660	691	729	765	814	883

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 22	23	44.5	17	16	28.5	17	15
MM 559	*584*	*1130*	*432*	*406*	*724*	*432*	*381*

RTA 00

1 par boîte

Tabouret de comptoir sans accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG*
Poids - boîte : 22.5 LB | *12.7 KG*
Volume - boîte : 17.75 PI³ | *0.5 M³*

Assise et dossier rembourrés.
On peut empiler 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6561CS	484	508	529	552	589	625	660	691	729	765	814	883

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 22	22.5	38	17	15.5	24.5	17	15
MM 559	*572*	*965*	*432*	*394*	*622*	*432*	*381*

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

6563

6563MB (tissu maillé)

Tabouret de bar avec accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG*
Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Assise en polypropylène.
On peut empiler 5 sièges au sol.

Prix courant

6563 472

6563MB 532
Tissu maillé

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	23	44	17	16	28	17	15
MM	*584*	*584*	*1118*	*432*	*406*	*711*	*432*	*381*

RTA 00 — 1 par boîte

6563CS

6563CSMB (tissu maillé)

Tabouret de comptoir avec accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG*
Poids - boîte : 19.5 LB | *8.85 KG*
Volume - boîte : 17.75 PI³ | *0.5 M³*

Assise en polypropylène.
On peut empiler 5 sièges au sol.

Prix courant

6563CS 472

6563CSMB 532
Tissu maillé

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	22.5	38	17	16	24	17	15
MM	*584*	*572*	*965*	*432*	*406*	*610*	*432*	*381*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6564

6564MB (tissu maillé)

Tabouret de bar avec accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG*
Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Assise rembourrée.
On peut empiler 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6564	514	538	558	582	620	655	690	721	759	795	844	913
6564MB Tissu maillé	574	598	618	642	680	715	750	781	819	855	904	973

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	23	44	17	16	28.5	17	15
MM	*584*	*584*	*1118*	*432*	*406*	*724*	*432*	*381*

RTA 00 — 1 par boîte

6564CS

6564CSMB (tissu maillé)

Tabouret de comptoir avec accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG*
Poids - boîte : 22.5 LB | *10.21 KG*
Volume - boîte : 17.75 PI³ | *0.5 M³*

Assise rembourrée.
On peut empiler 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6564CS	514	538	558	582	620	655	690	721	759	795	844	913
6564CSMB Tissu maillé	574	598	618	642	680	715	750	781	819	855	904	973

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	22.5	38	17	16	24	17	15
MM	*584*	*572*	*965*	*432*	*406*	*610*	*432*	*381*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de bar avec accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 29 LB | *13.15 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Assise et dossier rembourrés.
On peut empiler 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6565	552	576	597	620	658	693	729	759	798	834	882	951

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	23	44.5	17	16	28.5	17	15
MM	*584*	*584*	*1130*	*432*	*406*	*724*	*432*	*381*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6565CS	552	576	597	620	657	693	728	759	797	833	882	951

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	22.5	38	17	15.5	24.5	17	15
MM	*584*	*572*	*965*	*432*	*394*	*622*	*432*	*381*

Tabouret de comptoir avec accoudoirs
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG*
Poids - boîte : 23.5 LB | *10.66 KG*
Volume - boîte : 17.75 PI³ | *0.5 M³*

Assise et dossier rembourrés.
On peut empiler 5 sièges au sol.

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6573

6573MB (tissu maillé)

	Prix courant
6573	392
6573MB	452

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	22	33	17	16	18	17	15
MM	*584*	*559*	*838*	*432*	*406*	*457*	*432*	*381*

Fauteuil sur roulettes
TFC : s.o.
Poids unitaire : 11.5 LB | *5.2 KG*
Poids - boîte : 15.75 LB | *7.14 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Assise en polypropylène.
Ce siège ne s'empile pas.

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6574

6574MB (tissu maillé)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6574	433	457	477	501	539	574	609	640	678	714	763	832
6574MB	493	517	537	561	599	634	669	700	738	774	823	892

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	22	33	17	16	18.5	17	14.5
MM	*584*	*559*	*838*	*432*	*406*	*470*	*432*	*368*

Fauteuil sur roulettes
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG*
Poids - boîte : 18.25 LB | *8.28 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Assise rembourrée.
Ce siège ne s'empile pas.

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6575	478	502	522	545	584	619	654	685	723	760	808	877

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	22	33.5	17	15.5	18.5	17	15
MM	*584*	*559*	*851*	*432*	*394*	*470*	*432*	*381*

Fauteuil sur roulettes
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG*
Poids - boîte : 19.25 LB | *8.73 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Assise et dossier rembourrés.
Ce siège ne s'empile pas.

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6577

6577MB (tissu maillé)

	Prix courant
6577	324
6577MB	385

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21.5	22	33	17	16	18	17	15
MM	*546*	*559*	*838*	*432*	*406*	*457*	*432*	*381*

Chaise sur roulettes
TFC : s.o.
Poids unitaire : 9.5 LB | *4.3 KG*
Poids - boîte : 13.75 LB | *6.24 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Assise en polypropylène.
Ce siège ne s'empile pas.

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

6578

6578MB (tissu maillé)

Chaise sur roulettes
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 12 LB | *5.5 KG*
Poids - boîte : 16.25 LB | *7.37 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Assise rembourrée.
Ce siège ne s'empile pas.

.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6578	372	396	416	440	478	513	548	579	617	653	702	771
6578MB	431	455	475	499	537	572	607	638	676	712	761	830

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 21.5	22	33	17	16	18.5	17	14.5
MM 546	*559*	*838*	*432*	*406*	*470*	*432*	*368*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Chaise sur roulettes
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG*
Poids - boîte : 17 LB | *7.71 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Assise et dossier rembourrés.
Ce siège ne s'empile pas.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6579	410	434	454	477	516	551	586	617	655	692	740	809

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 21.5	22	33.5	17	15.5	18.5	17	15
MM 546	*559*	*851*	*432*	*394*	*470*	*432*	*381*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

6537

6537MB (tissu maillé)



Chaise fonctionnelle à DB
TFC : s.o.
Poids unitaire : 17.5 LB | *8 KG*
Poids - boîte : 21.5 LB | *9.75 KG*
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*

Assise en polypropylène.
Caractéristiques ergonomiques : C

Prix courant

6537	415
6537MB	475

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 20.5	20.5	32.5	17	16	15.5-20.5	17	15
MM 521	*521*	*826*	*432*	*406*	*394-521*	*432*	*381*

RTA 1 — messager — 1 par boîte

6538

6538MB (tissu maillé)



Chaise fonctionnelle à DB
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 18.5 LB | *8.4 KG*
Poids - boîte : 22.5 LB | *10.21 KG*
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*

Assise rembourrée.
Caractéristiques ergonomiques : C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6538	461	485	505	529	567	602	637	668	706	742	791	860
6538MB	521	545	565	589	627	662	697	728	766	802	851	920

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 20.5	20.5	32.5	17	16	16-20	17	14.5
MM 521	*521*	*826*	*432*	*406*	*406-508*	*432*	*368*

RTA 1 — messager — 1 par boîte



Chaise fonctionnelle à DB
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 19.5 LB | *8.9 KG*
Poids - boîte : 23.5 LB | *10.66 KG*
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*

Assise et dossier rembourrés.
Caractéristiques ergonomiques : C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6539	496	520	541	564	601	637	672	703	741	777	826	895

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 20.5	20.5	33	17	15.5	16-20	17	15
MM 521	*521*	*838*	*432*	*394*	*406-508*	*432*	*381*

RTA 1 — messager — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Chaise fonctionnelle à DB - siège sur socle
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG*
Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG*
Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*



Assise et dossier rembourrés.
Caractéristiques ergonomiques : C

Offerte avec tablette :
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.
(p. ex. 6539TL or 6539TR).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6539TPB	1011	1035	1056	1079	1116	1152	1187	1218	1256	1292	1341	1410

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	26	31	17	15.5	16.5-18.5	17	15
MM	*610*	*660*	*787*	*432*	*394*	*419-470*	*432*	*381*

RTA 2 — 1 par boîte

6567

6567MB (tissu maillé)



Assise en polypropylène.
Caractéristiques ergonomiques : C

Fauteuil fonctionnel à DB
TFC : s.o.
Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG*
Poids - boîte : 23 LB | *10.43 KG*
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*

Prix courant

6567	480
6567MB	540

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	20.5	32.5	17	16	15.5-20.5	17	15
MM	*584*	*521*	*826*	*432*	*406*	*394-521*	*432*	*381*

RTA 1 — messager — 1 par boîte

6568

6568MB (tissu maillé)



Assise rembourrée.
Caractéristiques ergonomiques : C

Fauteuil fonctionnel à DB
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 24 LB | *10.89 KG*
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6568	526	550	570	594	632	667	702	733	771	807	856	925
6568MB	585	609	629	653	691	726	761	792	830	866	915	984

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	20.5	32.5	17	16	16-21	17	14.5
MM	*584*	*521*	*826*	*432*	*406*	*406-533*	*432*	*368*

RTA 1 — messager — 1 par boîte



Assise et dossier rembourrés.
Caractéristiques ergonomiques : C

Fauteuil fonctionnel à DB
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 25 LB | *11.34 KG*
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6569	567	591	612	635	672	708	743	774	812	848	897	966

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	20.5	33	17	15.5	16-21	17	15
MM	*584*	*521*	*838*	*432*	*394*	*406-533*	*432*	*381*

RTA 1 — messager — 1 par boîte

SPRITZ

modèle 6762-6

modèle 6765C

Les tabourets, les sièges imbricables et les sièges polyvalents sont dotés d'un dossier articulé.

L'assise des sièges imbricables se rabat.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'un confort exceptionnel et proposant des modèles pour toutes les applications, la gamme se distingue par son dossier translucide haut de gamme en tissu maillé.
- Les sièges sont dotés d'un dossier confortable à autoréglage. Le dossier à ressort de rappel réagit à la pression du corps et s'articule sur 12 degrés.
- Les modèles polyvalents sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur[MC] de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Le piétement à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre avec roulettes (**C10**) à doubles galets pour planchers à moquette est de série pour les modèles polyvalents et les tabourets.
- Les sièges imbricables s'imbriquent à l'horizontale en faisant basculer l'assise vers le haut.
- Lorsque les sièges sont imbriqués à l'horizontale, chaque siège ajoute 10 po (254 mm) à la profondeur.
- Les sièges imbricables sont dotés de série de patins en nylon noir, de roulettes (**C1**) pour planchers à moquette ou d'un jeu de deux roulettes à l'avant et deux patins à l'arrière.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  6762-6 Fauteuil polyvalent.
  6763-6 Chaise polyvalente.
  6767-6 Tabouret polyvalent sans accoudoirs.
  6768-6 Tabouret polyvalent avec accoudoirs.
  6764 Chaise imbricable, patins.
  6765 Fauteuil imbricable, patins.
  Ajouter (**C**) au numéro de modèle pour commander des roulettes.
  Ajouter (**FC**) au numéro de modèle pour commander des roulettes à l'avant et des patins à l'arrière.
- **Textile**
  Préciser le code.
- **Bâti**
  (**TBL**) Bâti fini noir.
  (**TSH**) Bâti fini ombre.
  (**TTU**) Bâti fini tungstène.
  (**CHM**) Bâti fini chromé. Ajouter 53 $.
- **Piétement** *(modèles polyvalents uniquement)*
  (**SD**) Piétement en nylon noir.
  (**M2**) Piétement araignée fini chromé. Ajouter 68 $.
- **Roulettes** *(modèles polyvalents uniquement)*
  (**DM**) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C10).
  (**DL**) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (C10R). Ajouter 20 $.
- **Roulettes** *(modèles 6764C et 6765C uniquement)*
  (**CX**) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1).
  (**ID**) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (C9R). Ajouter 17 $.
- **Tissu maillé** (teintes illustrées sur le site Web)
  (**U1**) Noir
  (**U2**) Bourgogne
  (**U3**) Bleu
  (**U4**) Vert

MÉCANISMES :

Mécanisme fonctionnel (-6)



Caractéristiques ergonomiques :
C, G, M, N, U

Mécanisme fonctionnel – tabouret (-6)



Caractéristiques ergonomiques :
C, G, M, N, U

Sièges fonctionnels Spritz

Les sièges fonctionnels Spritz se trouvent à la page 81.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE SPRITZ : SIÈGE POLYVALENT

6763-6	-TC68	-TBL	-SD	-DM	-U2
modèle	textile	bâti	piétement	roulettes	tissu maillé

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE SPRITZ : SIÈGE IMBRICABLE

6765	-TC65	-TTU	-	-U3
modèle	textile	bâti	roulettes	tissu maillé

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil polyvalent TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 22 LB | *10 KG* Poids - boîte : 29 LB | *13.15 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*		**6762-6**	625	649	669	693	731	766	801	832	870	906	955	1024

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	23.5	20.5	31	18	16.5	15.5-20.5	17	16.5
MM	*597*	*521*	*787*	*457*	*419*	*394-521*	*432*	*419*

RTA 1 — messager — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6763-6	599	623	643	667	705	740	775	806	844	880	929	998

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	20.5	31	18	16.5	15.5	17	16.5
MM	*521*	*521*	*787*	*457*	*419*	*394*	*432*	*419*

Chaise polyvalente
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG*
Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*

RTA 1 — messager — 1 par boîte

MODÈLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6764	524	548	568	592	630	665	700	731	769	805	854	923

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	23	33	18.5	17	17	17	16
MM	*521*	*584*	*838*	*470*	*432*	*432*	*432*	*406*

Chaise imbricable à assise rabattable, patins
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG*
Poids - boîte : 23 LB | *10.43 KG*
Volume - boîte : 14 PI³ | *0.39 M³*
Caractéristiques ergonomiques : G, M, N

RTA 00 — 1 par boîte

MODÈLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6764C	524	548	568	592	630	665	700	731	769	805	854	923

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	23	33	18.5	17	17	17	16
MM	*521*	*584*	*838*	*470*	*432*	*432*	*432*	*406*

Chaise imbricable à assise rabattable, roulettes
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG*
Poids - boîte : 23 LB | *10.43 KG*
Volume - boîte : 14 PI³ | *0.39 M³*
Caractéristiques ergonomiques : G, M, N

RTA 00 — 1 par boîte

Prix courant

MODÈLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6764FC	524	548	568	592	630	665	700	731	769	805	854	923

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	23	33	18.5	17	17	17	16
MM	*521*	*584*	*838*	*470*	*432*	*432*	*432*	*406*

Chaise imbricable à assise rabattable, roulettes à l'avant
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG*
Poids - boîte : 23 LB | *10.43 KG*
Volume - boîte : 14 PI³ | *0.39 M³*
Caractéristiques ergonomiques : G, M, N

RTA 00 — 1 par boîte

MODÈLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6765	550	574	594	618	656	691	726	757	795	831	880	949

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23.75	23	33	18.5	17	17	17	16
MM	*603*	*584*	*838*	*470*	*432*	*432*	*432*	*406*

Fauteuil imbricable à assise rabattable, patins
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG*
Poids - boîte : 24 LB | *10.89 KG*
Volume - boîte : 14 PI³ | *0.39 M³*
Caractéristiques ergonomiques : G, M, N

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6765C	550	574	594	618	656	691	726	757	795	831	880	949
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Fauteuil imbricable à assise rabattable, roulettes TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG* Poids - boîte : 24 LB | *10.89 KG* Volume - boîte : 14 PI³ | *0.39 M³*	Caractéristiques ergonomiques : G, M, N	PO 23.75 *MM 603*	23 *584*	33 *838*		18.5 *470*	17 *432*	17 *432*		17 *432*	16 *406*			
		RTA 00		1 par boîte										
		6765FC	550	574	594	618	656	691	726	757	795	831	880	949
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Fauteuil imbricable à assise rabattable, roulettes à l'avant TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG* Poids - boîte : 24 LB | *10.89 KG* Volume - boîte : 14 PI³ | *0.39 M³*	Caractéristiques ergonomiques : G, M, N	PO 23.75 *MM 603*	23 *584*	33 *838*		18.5 *470*	17 *432*	17 *432*		17 *432*	16 *406*			
		RTA 00		1 par boîte										
		6767-6	783	807	827	851	889	924	959	990	1028	1064	1113	1182
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Tabouret polyvalent, sans accoudoirs TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*		PO 20.5 *MM 559*	20.5 *521*	42.5 *1080*		18 *457*	16.5 *419*	22-32 *559-813*		17 *432*	16.5 *419*			
		RTA 1	messager	1 par boîte										
		6768-6	808	832	852	876	914	949	984	1015	1053	1089	1138	1207
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Tabouret polyvalent, avec accoudoirs TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*		PO 23.5 *MM 597*	20.5 *521*	42.5 *1080*		18 *457*	16.5 *419*	22-32 *559-813*		17 *432*	16.5 *419*			
		RTA 1	messager	1 par boîte										

SPYKER

modèle 6791

modèle 6790

	Capacité d'empilage des sièges Spyker	
	Au sol	Sur le chariot
Chaises		
6791	jusqu'à 10	jusqu'à 12 (utilisez 6756)
Fauteuils		
6790	jusqu'à 7	jusqu'à 7 (utilisez 6756)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Tout en polymère, le Spyker est un siège empilable confortable, léger et de qualité supérieure qui trouvera sa place à l'intérieur comme à l'extérieur. Les produits doivent être rangés à l'intérieur lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises ou extrêmes. Se reporter à la garantie visant le mobilier extérieur de Global pour de plus amples renseignements.
- Le siège est conçu pour résister aux intempéries, aux rayons UV et aux taches et ne rouillera pas (aucune pièce en métal).
- L'assise et le dossier sont perforés, réduisant la résistance au vent des sièges et empêchant la pluie de s'y accumuler lorsqu'ils sont utilisés à l'extérieur.
- La résistance et la durabilité des sièges proviennent de l'utilisation d'un polymère chargé à la fibre de verre. La présence de ce matériau peut être visible en surface et est souvent plus évidente dans les couleurs foncées.
- Les pieds sont munis de patins translucides qui ne marquent pas; les sièges peuvent ainsi être utilisés à l'extérieur, ainsi que sur des surfaces à moquette ou à revêtement dur.
- La capacité pour cette gamme est de 300 lb.
- Les sièges sont offerts dans un choix de 3 couleurs :
  (**ALY**) Alliage
  (**CHA**) Fusain
  (**MLK**) Lait

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SPYKER :

6791	ALY
Modèle	Fini

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil
TFC : s.o.
Poids unitaire : 10 LB | *4.5 KG*
Poids - boîte : 12 LB | *5.44 KG*
Volume - boîte : 16.25 PI³ | *0.46 M³*

On peut empiler 7 fauteuils au sol.
On peut empiler 7 fauteuils sur le chariot.

Prix courant

6790 308

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23.5	21.5	31.5	16.5	17	17.5	16.5	15
MM	*597*	*546*	*800*	*419*	*432*	*445*	*419*	*381*

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Chaise
TFC : s.o.
Poids unitaire : 9 LB | *4.1 KG*
Poids - boîte : 11 LB | *4.99 KG*
Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*

On peut empiler 10 chaises au sol.
On peut empiler 12 chaises sur le chariot.

Prix courant

6791 277

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	16.5	21.5	31.5	16.5	17	17.5	16.5	15
MM	*419*	*546*	*800*	*419*	*432*	*445*	*419*	*381*

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Chariot
TFC : s.o.
Poids unitaire : 10 LB | *4.5 KG*
Poids - boîte : 11 LB | *4.99 KG*
Volume - boîte : 2.4 PI³ | *0.06 M³*

Prix courant

6756 367

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.75	23	9.25	-	-	-	-	-
MM	*527*	*584*	*235*	-	-	-	-	-

RTA 00 — 1 par boîte

STREAM

modèle 2075APP

modèle 2076NPU

modèle 2075NPPT

modèle 2075CSAPP

	Capacité d'empilage des sièges Stream		Capacité d'empilage des tabourets Stream
	Au sol	Sur le chariot (2085)	Au sol uniquement
Modèles à quatre pieds (patins ou roulettes) + modèles à piétement monobloc			
Assise et dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 15	jusqu'à 5
Assise rembourrée, dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 10	jusqu'à 5
Assise et dossier rembourrés	jusqu'à 5	jusqu'à 10	jusqu'à 5

Sièges fonctionnels et des tabourets Stream

Se reporter à la page 78 pour les sièges fonctionnels et des tabourets Stream.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme de sièges polyvalents Stream propose des modèles à quatre pieds, à piétement monobloc et dotés de tablettes ou de rangements ainsi que des tabourets de deux hauteurs différentes.
- Les sièges sont offerts sans accoudoirs, ou avec des accoudoirs d'une teinte assortie à celle de l'assise et du dossier.
- Les piétements sont offerts dans un fini peint ou plaqué. Se reporter à la colonne des options.
- Les modèles à quatre pieds sont offerts de série dotés d'un bâti noir et de patins en forme d'ogive (FG) en nylon noir ne marquant pas. Ces patins peuvent être précisés dans toute couleur de plastique (y compris une couleur naturelle). Ils ne sont pas recommandés pour les carreaux de vinyle de luxe. Des roulettes sont offertes moyennant un supplément.
- Les modèles à piétement monobloc sont dotés de patins noirs ou opaques ne marquant pas.
- On peut empiler les modèles à quatre pieds et à piétement monobloc sur le chariot 2085. Se reporter au tableau des capacités d'empilage ci-dessous pour plus de détails.
- La face inférieure de l'assise des sièges rembourrés est munie d'une coquille protectrice, d'une teinte agencée, qui prévient les empreintes dans la mousse du siège inférieur lorsque ces sièges sont empilés.
- Certains modèles à quatre pieds et à piétement monobloc peuvent être dotés d'une tablette-écritoire. Les modèles dotés d'une tablette-écritoire ou d'un rangement pour sac à dos ne s'empilent pas.
- La tablette-écritoire est robuste et répond aux exigences des essais ANSI/BIFMA. Elle se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de s'asseoir et de se lever aisément et coulisse vers l'avant ou l'arrière pour s'adapter à la plupart des utilisateurs.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (**D8**), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les assises et dossiers en polypropylène sont offerts dans un choix de 14 teintes, soit récif (BZB), cactus (CCT), carotte (CRO), stratus (IVC), dijon (DJN), aubergine (EGP), brume (FOG), givre (FRO), encre (INK), café au lait (LAB), nocturne (BLK), sable (SND), écarlate (SAR) et ombre (SHW). À préciser.
- Plusieurs choix de patins sont proposés. Les patins doivent être choisis en fonction du type de revêtement de sol et des conditions du site. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Des roulettes sont offertes en option pour les sièges à quatre pieds. Préciser (**FC**). Ajouter 108 $.
- Pour des roulettes pour planchers à moquette, préciser (**DC**). Sans supplément.
- Pour des roulettes pour planchers à revêtement dur, préciser (**RC**). Ajouter 18 $.
- Des patins opaques (blanc cassé) qui ne marquent pas pour planchers à revêtement dur sont offerts en option pour les sièges à piétement monobloc. Préciser (**NM**). Sans supplément.
- Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écritoire est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 $.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE STREAM :

2075NPP	-	-	-IVC	-FG	-CHM	-RG	-	-	-
Modèle	Textile (Dossier)	Textile (Assise)	Fini (assise et dossier)	Bâti sur patins ou roulettes	Fini (Bâti)	Type de patins ou de roulettes	Couleur des patins en forme d'ogive	Type de tablette	Fini Tablette

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  2075 Siège à quatre pieds
  2075BR Siège à quatre pieds avec rangement pour sac à dos
  2075BS Tabouret de bar
  2075CS Tabouret de comptoir
  2076 Siège à piétement monobloc
  - Suffixe accoudoirs (ajouter à la fin du # de modèle)
  (**A**) Siège avec accoudoirs
  (**N**) Siège sans accoudoirs
  - Suffixe rembourrage (ajouter à la fin du # de modèle)
  (**PP**) Dossier en plastique, assise en plastique
  (**PU**) Dossier en plastique, assise rembourrée
  (**UU**) Dossier rembourré, assise rembourrée
  - Suffixe tablette (ajouter à la fin du # de modèle)
  (**T**) Si une tablette-écritoire est commandée (modèles hauteur siège uniquement)
- **Textile**
  Préciser le code pour le dossier (modèles UU)
  Préciser le code pour l'assise (modèles PU et UU)
- **Fini de l'assise et du dossier** (sans supplément)
  (**BZB**) Récif
  (**CCT**) Cactus
  (**CRO**) Carotte
  (**IVC**) Stratus
  (**DJN**) Dijon
  (**EGP**) Aubergine
  (**FOG**) Brume
  (**FRO**) Givre
  (**INK**) Encre
  (**LAB**) Café au lait
  (**BLK**) Nocturne
  (**SND**) Sable
  (**SAR**) Écarlate
  (**SHW**) Ombre
- **Patins en forme d'ogive ou roulettes**
  (modèles à quatre pieds uniquement)
  (**FG**) Patins
  (**FC**) Roulettes. Ajouter 108 $.
- **Types de roulettes (s'il y a lieu)**
  (**DC**) C107 pour planchers à moquette.
  (**RC**) C107R pour planchers à revêtement dur. Ajouter 18 $.
- **Fini du bâti**
  Pour le choix de finis du bâti, se reporter à la page 360. Un supplément s'applique sur les finis plaqués :
  (**CHM**) Chromé. Ajouter 25 $ pour les fauteuils. Ajouter 49 $ pour les tabourets.
  (**BCH**) Chrome brossé. Ajouter 138 $ pour les fauteuils. Ajouter 212 $ pour les tabourets.
  (**SBR**) Laiton satiné. Ajouter 217 $ pour les fauteuils. Ajouter 341 $ pour les tabourets.
  (**ACO**) Cuivre ancien. Ajouter 217 $ pour les fauteuils. Ajouter 341 $ pour les tabourets.
- **Type de patins** (modèles à quatre pieds uniquement)
  (**BG**) Patins en forme d'ogive pour certains revêtements durs ou surfaces à moquette. La couleur du patin doit être précisée (de série).
  (**RG**) Patins à coussinet en caoutchouc sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 19 $.
  (**FG**) Patins à coussinet en feutre sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 19 $.
  (**SG**) Patins à coussinet en acier inoxydable sont offerts pour les planchers à moquette ou à revêtement caoutchouté. À préciser. Ajouter 19 $.
- **Fini des patins en forme d'ogive**
  (modèles à quatre pieds uniquement)
  (**BZB**) Récif
  (**CCT**) Cactus
  (**CRO**) Carotte
  (**IVC**) Stratus
  (**DJN**) Dijon
  (**EGP**) Aubergine
  (**FOG**) Brume
  (**FRO**) Givre
  (**INK**) Encre
  (**LAB**) Café au lait
  (**NAT**) Naturel
  (**BLK**) Nocturne
  (**SND**) Sable
  (**SAR**) Écarlate
  (**SHW**) Ombre
- **Patins pour modèle à piétement monobloc**
  (uniquement)
  (**GL**) Patins noirs
  (**NM**) Patins opaques qui ne marquent pas
- **Tablette-écritoire**
  (**LT**) Gauche
  (**RT**) Droite
- **Fini de la tablette-écritoire**
  (**D8**) Polymère noir. Sans supplément.
  (**BLK**) Stratifié noir. Ajouter 68 $.
  (**CMB**) Stratifié érable clair. Ajouter 68 $.
  (**DWT**) Stratifié blanc de blancs. Ajouter 68 $.
  (**NGL**) Stratifié noce grigi. Ajouter 68 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil
TFC : s.o.
Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG*
Poids - boîte : 16.25 LB | *7.37 KG*
Volume - boîte : 26.75 PI³ | *0.75 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
Patins en forme d'ogive ou roulettes.
On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 15 sièges sur le chariot.

Prix courant

2075APP 436

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	25	33.25	18	18	17	16	16.5
MM	*610*	*635*	*845*	*457*	*457*	*432*	*406*	*419*

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

2075APU

2075AUU

Fauteuil
TFC : 0.75 V | *0.69 M*
Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG*
Poids - boîte : 19.25 LB | *8.73 KG*
Volume - boîte : 26.75 PI³ | *0.75 M³*

Patins en forme d'ogive ou roulettes.
On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2075APU Assise rembourrée	616	640	660	684	722	757	792	823	861	897	946	1015
2075AUU Assise et dossier rembourrés	741	765	786	809	846	882	918	948	986	1023	1071	1140

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	25	33.25	18	18	17.5	16	16
MM	*610*	*635*	*845*	*457*	*457*	*445*	*406*	*406*

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Chaise
TFC : s.o.
Poids unitaire : 9 LB | *4.1 KG*
Poids - boîte : 12.25 LB | *5.56 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
Patins en forme d'ogive ou roulettes.
On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 15 sièges sur le chariot.

Prix courant

2075NPP 373

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	25	33.25	18	18	18	16	16.5
MM	*521*	*635*	*845*	*457*	*457*	*457*	*406*	*419*

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

2075NPU

2075NUU

Chaise
TFC : 0.75 V | *0.69 M*
Poids unitaire : 12 LB | *5.5 KG*
Poids - boîte : 15.25 LB | *6.92 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*

Patins en forme d'ogive ou roulettes.
On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2075NPU Assise rembourrée	554	578	598	622	660	695	730	761	799	835	884	953
2075NUU Assise et dossier rembourrés	679	703	724	747	784	820	856	886	924	961	1009	1078

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	25	33.25	18	18	17.5	16	16
MM	*521*	*635*	*845*	*457*	*457*	*445*	*406*	*406*

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Fauteuil avec tablette-écritoire
TFC : s.o.
Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG*
Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
Patins en forme d'ogive ou roulettes.
Ne s'empile pas.

Prix courant

2075APPT 711

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.5	27.25	33.25	18	18	17	16	16.5
MM	*673*	*692*	*845*	*457*	*457*	*432*	*406*	*419*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2075APUT 2075AUUT		**2075APUT** Assise rembourrée	841	865	885	909	947	982	1017	1048	1086	1122	1171	1240
		2075AUUT Assise et dossier rembourrés	966	990	1011	1034	1071	1107	1143	1173	1211	1248	1296	1365

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.5	27.25	33.25	18	18	17.5	16	16
MM	*673*	*692*	*845*	*457*	*457*	*445*	*406*	*406*

Fauteuil avec tablette-écritoire
TFC : 0.75 V | *0.69 M*
Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Patins en forme d'ogive ou roulettes.
Ne s'empile pas.

RTA 00 — 1 par boîte

Prix courant

2075NPPT 648

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	27.25	33.25	18	18	17	16	16.5
MM	*635*	*692*	*845*	*457*	*457*	*432*	*406*	*419*

Chaise avec tablette-écritoire
TFC : s.o.
Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG*
Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
Patins en forme d'ogive ou roulettes.
Ne s'empile pas.

RTA 00 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2075NPUT 2075NUUT		**2075NPUT** Assise rembourrée	778	802	822	846	884	919	954	985	1023	1059	1108	1177
		2075NUUT Assise et dossier rembourrés	903	927	948	971	1008	1044	1079	1110	1148	1184	1233	1302

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	27.25	33.25	18	18	17.5	16	16
MM	*635*	*692*	*845*	*457*	*457*	*445*	*406*	*406*

Chaise avec tablette-écritoire
TFC : 0.75 V | *0.69 M*
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 29 LB | *13.15 KG*
Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*

Patins en forme d'ogive ou roulettes.
Ne s'empile pas.

RTA 00 — 1 par boîte

Prix courant

2075BRAPP 579

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	25	33.25	18	18	17	16	16.5
MM	*610*	*635*	*845*	*457*	*457*	*432*	*406*	*419*

Fauteuil avec rangement pour sac à dos
TFC : s.o.
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*
Poids - boîte : 25.5 LB | *11.57 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
Patins en forme d'ogive ou roulettes.
Ne s'empile pas.

RTA 00 — 1 par boîte

Prix courant

2075BRNPP 517

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	25	33.25	18	18	18	16	16.5
MM	*521*	*635*	*845*	*457*	*457*	*457*	*406*	*419*

Chaise avec rangement pour sac à dos
TFC : s.o.
Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG*
Poids - boîte : 21 LB | *9.53 KG*
Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
Patins en forme d'ogive ou roulettes.
Ne s'empile pas.

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2075BRNPU Assise rembourrée	648	672	692	716	754	789	824	855	893	929	978	1047
		2075BRNUU Assise et dossier rembourrés	773	797	818	841	878	914	949	980	1018	1054	1103	1172

2075BRNPU

2075BRNUU

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	25	33.25	18	18	17.5	16	16
MM	*521*	*635*	*845*	*457*	*457*	*445*	*406*	*406*

Chaise avec rangement pour sac à dos
TFC : 0.75 V | *0.69 M*
Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG*
Poids - boîte : 24 LB | *10.89 KG*
Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*

Patins en forme d'ogive ou roulettes.
Ne s'empile pas.

RTA 00 — 1 par boîte

Prix courant

2075BRNPPT 792

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	27.25	33.25	18	18	17	16	16.5
MM	*635*	*692*	*845*	*457*	*457*	*432*	*406*	*419*

Chaise avec rangement pour sac à dos et tablette-écritoire
TFC : s.o.
Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG*
Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
Patins en forme d'ogive ou roulettes.
Ne s'empile pas.

RTA 00 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2075BRNPUT Assise rembourrée	922	946	966	990	1028	1063	1098	1129	1167	1203	1252	1321
		2075BRNUUT Assise et dossier rembourrés	1047	1071	1092	1115	1152	1188	1224	1254	1292	1329	1377	1446

2075BRNPUT

2075BRNUUT

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	27.25	33.25	18	18	17.5	16	16
MM	*635*	*692*	*845*	*457*	*457*	*445*	*406*	*406*

Chaise avec rangement pour sac à dos et tablette-écritoire
TFC : 0.75 V | *0.69 M*
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*
Poids - boîte : 35 LB | *15.88 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Patins en forme d'ogive ou roulettes.
Ne s'empile pas.

RTA 00 — 1 par boîte

Prix courant

2075BSAPP 635

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	24.75	45	18	18	29	16	16.5
MM	*610*	*629*	*1143*	*457*	*457*	*737*	*406*	*419*

Tabouret de bar avec accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*
Poids - boîte : 25 LB | *11.34 KG*
Volume - boîte : 21.5 PI³ | *0.6 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2075BSAPU Assise rembourrée	816	840	860	884	922	957	992	1023	1061	1097	1146	1215
		2075BSAUU Assise et dossier rembourrés	940	964	985	1008	1045	1081	1117	1147	1185	1222	1270	1339

2075BSAPU

2075BSAUU

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	24.75	45	18	18	29.5	16	16
MM	*610*	*629*	*1143*	*457*	*457*	*749*	*406*	*406*

Tabouret de bar avec accoudoirs
TFC : 0.75 V | *0.69 M*
Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG*
Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG*
Volume - boîte : 21.5 PI³ | *0.6 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Tabouret de bar sans accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*
Poids - boîte : 21 LB | *9.53 KG*
Volume - boîte : 17.75 PI³ | *0.5 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

Prix courant

2075BSNPP 573

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22	24.75	45	18	18	29	16	16.5
MM	*559*	*629*	*1143*	*457*	*457*	*737*	*406*	*419*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

2075BSNPU

2075BSNUU

Tabouret de bar sans accoudoirs
TFC : 0.75 V | *0.69 M*
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 24 LB | *10.89 KG*
Volume - boîte : 17.75 PI³ | *0.5 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2075BSNPU Assise rembourrée	753	777	797	821	859	894	929	960	998	1034	1083	1152
2075BSNUU Assise et dossier rembourrés	878	902	923	946	983	1019	1055	1085	1123	1160	1208	1277

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22	24.75	45	18	18	29.5	16	16
MM	*559*	*629*	*1143*	*457*	*457*	*749*	*406*	*406*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de comptoir avec accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 24 LB | *10.89 KG*
Volume - boîte : 21.5 PI³ | *0.6 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

Prix courant

2075CSAPP 573

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	24.75	40	18	18	24	16	16.5
MM	*610*	*629*	*1016*	*457*	*457*	*610*	*406*	*419*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

2075CSAPU

2075CSAUU

Tabouret de comptoir avec accoudoirs
TFC : 0.75 V | *0.69 M*
Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG*
Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG*
Volume - boîte : 21.5 PI³ | *0.6 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2075CSAPU Assise rembourrée	753	777	797	821	859	894	929	960	998	1034	1083	1152
2075CSAUU Assise et dossier rembourrés	878	902	923	946	983	1019	1055	1085	1123	1160	1208	1277

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	24.75	40	18	18	24.5	16	16
MM	*610*	*629*	*1016*	*457*	*457*	*622*	*406*	*406*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Tabouret de comptoir sans accoudoirs
TFC : s.o.
Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG*
Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG*
Volume - boîte : 19 PI³ | *0.53 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

Prix courant

2075CSNPP 510

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22	24.75	40	18	18	24	16	16.5
MM	*559*	*629*	*1016*	*457*	*457*	*610*	*406*	*419*

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2075CSNPU 2075CSNUU		**2075CSNPU** Assise rembourrée	691	715	735	759	797	832	867	898	936	972	1021	1090
		2075CSNUU Assise et dossier rembourrés	816	840	861	884	921	957	993	1023	1061	1098	1146	1215

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22	24.75	40	18	18	24.5	16	16
MM	*559*	*629*	*1016*	*457*	*457*	*622*	*406*	*406*

Tabouret de comptoir sans accoudoirs
TFC : 0.75 V | *0.69 M*
Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG*
Poids - boîte : 23 LB | *10.43 KG*
Volume - boîte : 19 PI³ | *0.53 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

RTA 00 — 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Prix courant

2076APP 523

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	25	33.25	18	18	17	16	16.5
MM	*610*	*635*	*845*	*457*	*457*	*432*	*406*	*419*

Fauteuil avec piétement monobloc
TFC : s.o.
Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG*
Poids - boîte : 17.25 LB | *7.82 KG*
Volume - boîte : 26.75 PI³ | *0.75 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 15 sièges sur le chariot.

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2076APU 2076AUU		**2076APU** Assise rembourrée	704	728	748	772	810	845	880	911	949	985	1034	1103
		2076AUU Assise et dossier rembourrés	828	852	872	896	934	969	1004	1035	1073	1109	1158	1227

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	25	33.25	18	18	17.5	16	16
MM	*610*	*635*	*845*	*457*	*457*	*445*	*406*	*406*

Fauteuil avec piétement monobloc
TFC : 0.75 V | *0.69 M*
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*
Poids - boîte : 20.25 LB | *9.19 KG*
Volume - boîte : 26.75 PI³ | *0.75 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Prix courant

2076NPP 461

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	25	33.25	18	18	18	16	16.5
MM	*521*	*635*	*845*	*457*	*457*	*457*	*406*	*419*

Chaise avec piétement monobloc
TFC : s.o.
Poids unitaire : 10 LB | *4.5 KG*
Poids - boîte : 13.25 LB | *6.01 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*

Assise et dossier en polypropylène.
On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 15 sièges sur le chariot.

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2076NPU 2076NUU		**2076NPU** Assise rembourrée	642	666	686	710	748	783	818	849	887	923	972	1041
		2076NUU Assise et dossier rembourrés	765	789	809	833	871	906	941	972	1010	1046	1095	1164

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	25	33.25	18	18	17.5	16	16
MM	*521*	*635*	*845*	*457*	*457*	*445*	*406*	*406*

Chaise avec piétement monobloc
TFC : 0.75 V | *0.69 M*
Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG*
Poids - boîte : 16.25 LB | *7.37 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

RTA 00 — 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chariot
TFC : s.o.
Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG*
Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG*
Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*

Peut recevoir de 10 à 15 sièges, selon le modèle.

Prix courant

2085 775

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	33.5	53	-	-	-	-	-
MM	*610*	*851*	*1346*	-	-	-	-	-

RTA 00 — 1 par boîte

Brides de jumelage – Jeu de 2
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.09 LB | *0.04 KG*
Poids - boîte : 0.2 LB | *0.09 KG*
Volume - boîte : 1 PI³ | *0.02 M³*

S'utilisent avec les modèles avec accoudoirs.
Dégagement entre les sièges de 0,25 po.

Prix courant

5233 15

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-
MM	*22*	*197*	*38*	-	-	-	-	-

RTA 00 — courier — Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement

Brides de jumelage – Jeu de 2
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.07 LB | *0.03 KG*
Poids - boîte : 0.16 LB | *0.07 KG*
Volume - boîte : 1 PI³ | *0.02 M³*

S'utilisent avec les modèles sans accoudoirs.
Dégagement entre les sièges de 0,25 po.

1

6522 16

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-
MM	*22*	*197*	*38*	-	-	-	-	-

RTA 00 — courier — Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement

TWILIGHT

modèle 2194WS (TBL)

modèle 2198C (TTU)

Twilight - découpes possibles. Pour les dossiers en placage uniquement.



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les sièges de la gamme Twilight se distinguent par un dossier évasé rembourré ou en placage de bois.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou jusqu'à huit sièges sur le chariot 2125WS. Les tabourets ne s'empilent pas.
- Les tables, chariots et brides de jumelage de la gamme Comet peuvent être utilisés avec la gamme Twilight.
- Le bâti est fabriqué en acier tubulaire rond de 1 po, plié et soudé. Les pieds sont évasés vers l'arrière pour plus de stabilité.
- Les modèles avec et sans accoudoirs peuvent être jumelés à l'aide de la bride de jumelage 2180.
- Les sièges présentent un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Des roulettes (**C1**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série pour les modèles sur roulettes.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis bois offerts sont absolu (AAM), nuit (ASM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser. Des placages d'érable sont utilisés.
- Un logo personnalisé peut être ajouté au dossier des modèles munis d'un dossier en placage. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.
- Pour les commandes de 50 articles et plus, les découpes indiquées ci-contre peuvent être ajoutées au dossier de sièges Twilight à dossier en placage de bois. À préciser. Ajouter 76 $.
- Les bâtis sont offerts dans un fini texturé Sandtex : noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**). Sans supplément.
- Un fini chromé est offert en option. Préciser (**CHM**). Ajouter 37 $.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 $.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 $.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (**NM**). Sans supplément.
- Des patins coussinés en acier (**B**) sont offerts pour tous les modèles. Veuillez préciser. Ajouter 17 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 17 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2194WS Protège-mur	415	455	489	528	591	650	709	760	824	884	965	1080
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Fauteuil à dossier rembourré TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG* Poids - boîte : 22.5 LB | *10.21 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 23.5 *MM 597*	23.5 *597*	35 *889*	18 *457*	16 *406*	18 *457*	18.5 *470*	16 *406*				
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
		2194C	489	529	563	602	665	724	783	834	898	958	1039	1154
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Fauteuil à dossier rembourré, sur roulettes TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG* Poids - boîte : 24 LB | *10.89 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	. Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 23.5 *MM 597*	22 *559*	35 *889*	18 *457*	16 *406*	18 *457*	18.5 *470*	16 *406*				
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
		2195WS Protège-mur	348	388	422	461	524	583	642	693	757	817	898	1013
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Chaise à dossier rembourré TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG* Poids - boîte : 20.25 LB | *9.19 KG* Volume - boîte : 16 PI³ | *0.45 M³*	Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 20 *MM 508*	23.5 *597*	35 *889*	18 *457*	16 *406*	18 *457*	18.5 *470*	16 *406*				
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2195C	425	465	499	538	601	660	719	770	834	894	975	1090

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	22	35	18	16	18	18.5	16
MM	*508*	*559*	*889*	*457*	*406*	*457*	*470*	*406*

Chaise à dossier rembourré, sur roulettes
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*
Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG*
Poids - boîte : 21 LB | *9.53 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Ce siège ne s'empile pas.

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2198WS Protège-mur	430	454	474	498	536	571	606	637	675	711	760	829

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23.5	23.5	35	18	16	18	18.5	16
MM	*597*	*597*	*889*	*457*	*406*	*457*	*470*	*406*

Fauteuil à dossier en placage
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG*
Poids - boîte : 22.5 LB | *10.21 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot.

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2198C	507	531	551	575	613	648	683	714	752	788	837	906

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23.5	22	35	18	16	18	18.5	16
MM	*597*	*559*	*889*	*457*	*406*	*457*	*470*	*406*

Fauteuil à dossier en placage, sur roulettes
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG*
Poids - boîte : 23 LB | *10.43 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Ce siège ne s'empile pas.

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2199WS Protège-mur	367	391	411	435	473	508	543	574	612	648	697	766

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	23.5	35	18	16	18	18.5	16
MM	*508*	*597*	*889*	*457*	*406*	*457*	*470*	*406*

Chaise à dossier en placage
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG*
Poids - boîte : 20.25 LB | *9.19 KG*
Volume - boîte : 16 PI³ | *0.45 M³*

Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot.

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2199C	444	468	488	512	550	585	620	651	689	725	774	843

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	22	35	18	16	18	18.5	16
MM	*508*	*559*	*889*	*457*	*406*	*457*	*470*	*406*

Chaise à dossier en placage, sur roulettes
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG*
Poids - boîte : 21 LB | *9.53 KG*
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*

Ce siège ne s'empile pas.

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2188	590	614	634	658	696	731	766	797	835	871	920	989

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	22	45	18	16	29	18.5	16
MM	*584*	*559*	*1143*	*457*	*406*	*737*	*470*	*406*

Tabouret de bar à dossier en placage, avec acc.
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Ce siège ne s'empile pas.

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2189	522	546	566	590	628	663	698	729	767	803	852	921

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	22	45	18	16	29	18.5	16
MM	*508*	*559*	*1143*	*457*	*406*	*737*	*470*	*406*

Tabouret de bar à dossier en placage, sans acc.
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Ce siège ne s'empile pas.

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2196	568	608	642	681	744	803	862	913	977	1037	1118	1233

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	22	45	18	16	29	18.5	16
MM	*584*	*559*	*1143*	*457*	*406*	*737*	*470*	*406*

Tabouret de bar à dossier rembourré, avec acc.
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*
Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG*
Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Ce siège ne s'empile pas.

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2197	506	546	580	619	682	741	800	851	915	975	1056	1171

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	22	45	18	16	29	18.5	16
MM	*508*	*559*	*1143*	*457*	*406*	*737*	*470*	*406*

Tabouret de bar à dossier rembourré, sans acc.
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*
Poids - boîte : 25 LB | *11.34 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

Ce siège ne s'empile pas.

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte

	Prix courant
 **2180**	16

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-
MM	*22*	*197*	*38*	-	-	-	-	-

Bride de jumelage encliquetable - jeu de 2
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.09 LB | *0.04 KG*
Poids - boîte : 0.2 LB | *0.09 KG*
Volume - boîte : 1 PI³ | *0.02 M³*

RTA 00

messager

Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
			Prix courant
		2125WS	310

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23.25	24.75	12.25	-	-	-	-	-
MM	*591*	*629*	*311*	-	-	-	-	-

Chariot
TFC : s.o.
Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG*
Poids - boîte : 16 LB | *7.26 KG*
Volume - boîte : 3.8 PI³ | *0.1 M³*

RTA 1

messager

1 par boîte

VION

modèle 6325 (BLK-CHM)

VION - SIÈGES VISITEURS - FINIS				
Bâti dos	**PRÉCISER**	**Bâti**	**PRÉCISER**	**Accoudoirs**
Noir	BLK	Noir Ombre Brume Tungsten Chromé	TBL TSH TFO TTU CHM - + $26	Nylon renforcé à la fibre de verre - Noir
Ombre	SHW + $68			
Brume	FOG + $68			
* Le bâti des sièges sur poutre est offert dans un fini noir uniquement.				

Sièges fonctionnels Vion

Se reporter à la page 101 pour les sièges fonctionnels Vion.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges fonctionnels, de direction, de conférence, tabourets, sièges visiteurs et modèles haut rendement - voilà entre autres le choix que vous propose la vaste gamme Vion.
- La gamme compte des modèles à dossier en tissu maillé ou garni de tissu.
- Les sièges visiteurs présentent un bâti protège-mur en acier tubulaire de 7/8 po de diamètre.
- On peut empiler jusqu'à quatre sièges visiteurs Vion au sol.
- Des modèles avec et sans accoudoirs et avec ou sans roulettes sont offerts pour les sièges visiteurs.
- Les accoudoirs aux lignes légèrement arrondis sont fabriqués de nylon chargé à la fibre de verre.
- Le bâti des sièges visiteurs sont offerts de série dans un fini noir et munis de patins en polypropylène durable.
- Des roulettes (**C82**) pour planchers à moquette sont de série pour les sièges visiteurs sur roulettes.
- Les modèles de chaises fonctionnelles à dossier bas sur socle, dotés d'un mécanisme pivotant -6, sont un choix idéal pour les espaces de formation.
- Les sièges fonctionels sont dôtés d'un piétement gouverneur à cinq branches en nylon chargé à la fibre de verre (**B7**) est de série et muni de roulettes (**C1**) pour planchers à moquette.
- Dix teintes de tissu maillé Vion de série sont offertes pour les modèles à dossier en tissu maillé, soit azurin (MS75), noir (MS69), cerise noire (MS76), escarbille (MS77), ivoire (MS78), paprika (MS79), galet (MS71), bleu (MS72), cordage (MS73) et naturel (MS74).
- L'arrière du dossier de tous les sièges Vion à dossier garni de tissu présente de série un tissu Jenny en ébène (JN02).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les sièges sur poutre Vion comprennent des modules-sièges (6340-6343) ainsi que les ferrures et fixations nécessaires pour les assujettir à une poutre.
- Se reporter à la section des sièges sur poutre pour une liste complète des modules-sièges, modules tables et autres éléments de la collection de sièges sur poutre.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les bâtis du dossier, accoudoirs et piétements Vion sont offerts dans un choix de trois teintes : noir, ombre et brume. Se reporter au tableau de finis pour les options et suppléments. Les manchons sont toujours dans un fini noir.
- Dix teintes de tissu maillé Dimension sont également offertes pour les modèles à dossier en tissu maillé : baie (DBE), noir (DBK), craie (DCL), fusain (DCH), agrume (DCT), cobalt (DCO), brouillard (DST), crique (DPB), sable (DSD), ombre (DGM). Ajouter 25 $.
- L'arrière du dossier des modèles à dossier garni de tissu peut être garni du même tissu que celui choisi pour l'assise et l'avant du dossier (**MO**). En raison du textile supplémentaire nécessaire, ces modèles sont présentés séparément et ont un prix différent de celui des modèles à dossier garni de tissu ordinaires.
- L'assise est aussi offerte en mousse viscoélastique. Préciser (**MF**). Ajouter 106 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 $.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 $.
- Commander des patins opaques (blanc cassé) qui ne marquent pas pour les planchers à revêtement dur. Préciser (**NM**). Sans supplément.
- Un patin à autoréglage en acier coussiné en caoutchouc (qui ajoute 0,5 po à la hauteur du siège) est offert en option pour les sièges visiteurs. Préciser (**B**). Ajouter 17 $.
- Très robuste, la tablette-écritoire convient pour une utilisation par les forces armées ou en milieu étudiant. La tablette se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de sortir du siège aisément en cas d'urgence. Elle coulisse vers l'avant et vers l'arrière, permettant de la placer à une position confortable pour les utilisateurs de toute taille. Les modèles à tablette-écritoire ne s'empilent pas.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (**D8**), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis). Les tablettes-écritoires ne sont pas offertes pour les tabourets.
- Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écritoire est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 $.
- Le chariot (2125WS) est offert et permet d'empiler jusqu'à huit sièges. Préciser le modèle (2125WS). Le prix courant est de 310 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier en tissu maillé	Empiler jusqu'à 4 sièges au sol. Empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot.	**6324**	576	608	635	666	717	764	811	852	903	951	1016	1108

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20	24	34.5	19	18	18.75	19	16.5
MM	*508*	*610*	*876*	*483*	*457*	*476*	*483*	*419*

Chaise visiteur
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*
Poids - boîte : 25 LB | *11.34 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier en tissu maillé	Ne s'empile pas.	**6324C**	672	704	731	762	813	860	907	948	999	1047	1112	1204
Chaise visiteur sur roulettes TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG* Poids - boîte : 25 LB | *11.34 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO	20	24	34.5	19	18	18.75	19	16.5				
		MM	*508*	*610*	*876*	*483*	*457*	*476*	*483*	*419*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier en tissu maillé	Empiler jusqu'à 4 sièges au sol.	**6325**	625	657	684	715	766	813	860	901	952	1000	1065	1157
Fauteuil visiteur TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO	25.5	24	34.5	19	18	18.75	19	16.5				
		MM	*648*	*610*	*876*	*483*	*457*	*476*	*483*	*419*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier en tissu maillé	Ne s'empile pas.	**6325C**	719	751	778	809	860	907	954	995	1046	1094	1159	1251
Fauteuil visiteur sur roulettes TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO	25.5	24	34.5	19	18	18.75	19	16.5				
		MM	*648*	*610*	*876*	*483*	*457*	*476*	*483*	*419*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier rembourré		**6334** **6334MO**	576 635	616 699	650 753	689 815	752 917	811 1011	870 1105	921 1187	985 1289	1045 1385	1126 1515	1241 1699
Chaise visiteur TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG* Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Empiler jusqu'à 4 sièges au sol. Empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO	20	24	34.5	19	18	18.75	19	16.5				
		MM	*508*	*610*	*876*	*483*	*457*	*476*	*483*	*419*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier rembourré		**6334C** **6334CMO**	672 733	712 797	746 851	785 913	848 1015	907 1109	966 1203	1017 1285	1081 1387	1141 1483	1222 1613	1337 1797
Chaise visiteur sur roulettes TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG* Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO	20	24	34.5	19	18	18.75	19	16.5				
		MM	*508*	*610*	*876*	*483*	*457*	*476*	*483*	*419*				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier rembourré		**6335**	625	665	699	738	801	860	919	970	1034	1094	1175	1290
		6335MO	684	748	802	864	966	1060	1154	1236	1338	1434	1564	1748

			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Fauteuil visiteur TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 8 LB | *3.63 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Empiler jusqu'à 4 sièges au sol. Empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	34.5 *876*	19 *483*	18 *457*	18.75 *476*	19 *483*	16.5 *419*
		RTA 00	1 par boîte							

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier rembourré		**6335C**	719	759	793	832	895	954	1013	1064	1128	1188	1269	1384
		6335CMO	780	844	898	960	1062	1156	1250	1332	1434	1530	1660	1844

			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Fauteuil visiteur sur roulettes TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 25.5 *MM 648*	24 *610*	34.5 *876*	19 *483*	18 *457*	18.75 *476*	19 *483*	16.5 *419*
		RTA 00	1 par boîte							

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6340	681	713	740	771	822	869	916	957	1008	1056	1121	1213

			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Module-siège sans accoudoirs - Vion TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG* Volume - boîte : 7.25 PI³ | *0.2 M³*	Assise rembourrée, dossier en tissu maillé. À utiliser avec une poutre.	PO 21 *MM 533*	23.5 *597*	20.5 *521*	17.5 *445*	18 *457*	- -	19 *483*	17 *432*
		RTA 00	1 par boîte							

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6341	681	713	740	771	822	869	916	957	1008	1056	1121	1213

			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Module-siège sans accoudoirs - Vion TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG* Volume - boîte : 7.25 PI³ | *0.2 M³*	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	PO 21 *MM 533*	23.5 *597*	20.5 *521*	17.5 *445*	18 *457*	- -	19 *483*	17 *432*
		RTA 00	1 par boîte							

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6342	727	759	786	817	868	915	962	1003	1054	1102	1167	1259

			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Module-siège avec accoudoirs - Vion TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG* Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Assise rembourrée, dossier en tissu maillé. À utiliser avec une poutre.	PO 25.5 *MM 648*	23.5 *597*	20.5 *521*	17.5 *445*	18 *457*	- -	19 *483*	17 *432*
		RTA 00	1 par boîte							

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6343	727	759	786	817	868	915	962	1003	1054	1102	1167	1259

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	23.5	20.5	17.5	18	-	19	17
MM	*648*	*597*	*521*	*445*	*457*	-	*483*	*432*

Module-siège avec accoudoirs - Vion
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG*
Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*

Assise et dossier rembourrés.

À utiliser avec une poutre.

RTA 00

1 par boîte

dossier en tissu maillé		**6350**	825	857	884	915	966	1013	1060	1101	1152	1200	1265	1357

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	25	44.5	19	17.5	28.5	18	16
MM	*648*	*635*	*1130*	*483*	*445*	*724*	*457*	*406*

Tabouret de bar à dossier bas, avec accoudoirs
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*
Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG*
Volume - boîte : 24 PI³ | *0.67 M³*

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte

dossier en tissu maillé		**6351**	777	809	836	867	918	965	1012	1053	1104	1152	1217	1309

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21	25	44.5	19	17.5	28.5	18	16
MM	*533*	*635*	*1130*	*483*	*445*	*724*	*457*	*406*

Tabouret de bar à dossier bas, sans accoudoirs
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 18.25 PI³ | *0.51 M³*

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte

dossier en tissu maillé		**6352**	825	857	884	915	966	1013	1060	1101	1152	1200	1265	1357

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	24.5	40.5	19	17.5	24.5	18	16
MM	*648*	*622*	*1029*	*483*	*445*	*622*	*457*	*406*

Tabouret de comptoir à dossier bas, avec accoudoirs
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG*
Poids - boîte : 35 LB | *15.88 KG*
Volume - boîte : 24 PI³ | *0.67 M³*

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte

dossier en tissu maillé		**6353**	777	809	836	867	918	965	1012	1053	1104	1152	1217	1309

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21	24.5	40.5	19	17.5	24.5	18	16
MM	*533*	*622*	*1029*	*483*	*445*	*622*	*457*	*406*

Tabouret de comptoir à dossier bas, sans accoudoirs
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG*
Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG*
Volume - boîte : 14.5 PI³ | *0.41 M³*

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier rembourré		**6360**	825	865	899	938	1001	1060	1119	1170	1234	1294	1375	1490
		6360MO	886	950	1004	1066	1168	1262	1356	1438	1540	1636	1766	1950
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L		**P**	**H**		**L**		**P**	**H**		**L H**	
Tabouret de bar à dossier bas, avec accoudoirs		PO 25.5	25		44.5	19		17.5		28.5	18		16	
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*		*MM 648*	*635*		*1130*	*483*		*445*		*724*	*457*		*406*	
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*														
Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG*	Caractéristiques ergonomiques :	**RTA 00**	1 par boîte											
Volume - boîte : 24 PI³ | *0.67 M³*	M, N													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier rembourré		**6361**	777	817	851	890	953	1012	1071	1122	1186	1246	1327	1442
		6361MO	838	902	956	1018	1120	1214	1308	1390	1492	1588	1718	1902
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L		**P**	**H**		**L**		**P**	**H**		**L H**	
Tabouret de bar à dossier bas, sans accoudoirs		PO 21	25		44.5	19		17.5		28.5	18		16	
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*		*MM 533*	*635*		*1130*	*483*		*445*		*724*	*457*		*406*	
Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG*														
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*	Caractéristiques ergonomiques :	**RTA 00**	1 par boîte											
Volume - boîte : 18.25 PI³ | *0.51 M³*	M, N													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6362	825	865	899	938	1001	1060	1119	1170	1234	1294	1375	1490
		6362MO	886	950	1004	1066	1168	1262	1356	1438	1540	1636	1766	1950
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Tabouret de comptoir à dossier bas, avec accoudoirs		PO 25.5	24.5		40.5	19	17.5		24.5		18		16	
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*		*MM 648*	*622*		*1029*	*483*	*445*		*622*		*457*		*406*	
Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG*														
Poids - boîte : 35 LB | *15.88 KG*	Caractéristiques ergonomiques :	**RTA 00**	1 par boîte											
Volume - boîte : 24 PI³ | *0.67 M³*	M, N													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6363	777	817	851	890	954	1012	1071	1122	1186	1246	1327	1442
		6363MO	838	902	956	1018	1120	1214	1071	1390	1492	1588	1718	1902
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Tabouret de comptoir à dossier bas, sans accoudoirs		PO 21	24.5		40.5	19	17.5		24.5		18		16	
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*		*MM 533*	*622*		*1029*	*483*	*445*		*622*		*457*		*406*	
Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG*														
Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG*	Caractéristiques ergonomiques :	**RTA 00**	1 par boîte											
Volume - boîte : 16 PI³ | *0.45 M³*	M, N													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier en tissu maillé		**6364-6PB**	1031	1063	1090	1121	1172	1219	1266	1307	1358	1406	1471	1563
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Chaise fonctionnelle à DB - siège sur socle	Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 19.5	24.5		35.5	19	18	17.5-19.5		19		17		
TFC : 1 V. | *0.91 M*		*MM 495*	*622*		*902*	*483*	*457*	*445-495*		*483*		*432*		
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*														
Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG*		**RTA 00**	1 par boîte											
Volume - boîte : 11.75 PI³ | *0.33 M³*	Le soutien lombaire (LS) n'est pas disponible.													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dossier en tissu maillé - siège sur socle **Chaise fonctionnelle à DB + tablette-écritoir** TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 47 LB | *21.32 KG* Volume - boîte : 11.75 PI³ | *0.33 M³*	 Caractéristiques ergonomiques : M, N Le soutien lombaire (LS) n'est pas disponible. **Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.** **(p. ex. 6364-6LPB ou 6364-6RPB).**	**6364-6PB**	1307	1339	1366	1397	1448	1495	1542	1583	1634	1682	1747	1839
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	23.5 *597*	29 *737*	35.5 *902*	19 *483*	18 *457*	17.5-19.5 *445-495*	19 *483*	17 *432*				
		RTA 00	1 par boîte											
dossier rembourré **Chaise fonctionnelle à DB - siège sur socle** TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG* Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG* Volume - boîte : 11.75 PI³ | *0.33 M³*	 Caractéristiques ergonomiques : M, N Le soutien lombaire (LS) n'est pas disponible.	**6374-6PB**	1031	1071	1104	1144	1208	1266	1325	1376	1440	1500	1581	1696
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	19.5 *495*	24.5 *622*	35.5 *902*	19 *483*	18 *457*	17.5-19.5 *445-495*	19 *483*	17 *432*				
		RTA 00	1 par boîte											
dossier rembourré - siège sur socle **Chaise fonctionnelle à DB + tablette-écritoir** TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 11.75 PI³ | *0.33 M³*	 Caractéristiques ergonomiques : M, N Le soutien lombaire (LS) n'est pas disponible. **Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.** **(p. ex. 6374-6LPB ou 6374-6RPB)**	**6374-6PB**	1307	1347	1380	1420	1484	1542	1601	1652	1716	1776	1857	1972
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	23.5 *597*	29 *737*	35.5 *902*	19 *483*	18 *457*	17.5-19.5 *445-495*	19 *483*	17 *432*				
		RTA 00	1 par boîte											

ZOMA

modèle 6656

modèle 6657

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges d'invité d'un design raffiné qui se distinguent par des accoudoirs évasés plats et un bâti en acier tubulaire elliptique.
- Le dossier très profilé à courbe composée procure confort et soutien dans une position assise droite ou plus détendue.
- Tous les modèles se distinguent par des fixations du dossier dissimulées. La coquille arrière du dossier de série est entièrement rembourrée, garnie comme le reste du siège.
- On peut empiler jusqu'à quatre sièges au sol ou sur le chariot 2125WS.
- Les accoudoirs larges et de pleine longueur, fabriqués de nylon noir renforcé à la fibre de verre, offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir ou à se relever plus aisément.
- Le bâti robuste est fabriqué en acier tubulaire elliptique (ovale) soudé de 1,5 po de largeur.
- La face inférieure de l'assise des sièges est munie d'une coquille protectrice en polypropylène qui confère plus de stabilité et qui ne laisse pas d'empreinte dans la mousse du siège inférieur lorsque ces sièges sont empilés.
- Le patin de série est un patin oblique en polypropylène noir durable.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le bâti est offert dans un fini noir (**TBL**), ombre (**TSH**) ou tungstène (**TTU**), à préciser.
- Un fini chromé est offert en option. Préciser (**CHM**). Ajouter 26 $.
- Une coquille arrière de dossier en polypropylène durable est offerte en option (en noir uniquement). Préciser (**PSB**). Sans supplément.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (**NM**). Sans supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6656	486	526	560	599	662	721	780	831	895	955	1036	1151
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Fauteuil TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 22 LB | *10 KG* Poids - boîte : 30.5 LB | *13.83 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Empilage - jusqu'à 4 sièges au sol ou sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 26.5 *MM 673*	24 *610*	32.5 *826*		20 *508*	19 *483*	17 *432*		18 *457*	15 *381*		
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6657	454	494	528	567	630	689	748	799	863	923	1004	1119
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Chaise TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Empilage - jusqu'à 4 sièges au sol ou sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 22.5 *MM 572*	24 *610*	32.5 *826*		20 *508*	19 *483*	17 *432*		18 *457*	15 *381*		
		RTA 00	1 par boîte											
			Prix courant											
		2125WS	310											
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG* Poids - boîte : 16 LB | *7.26 KG* Volume - boîte : 3.8 PI³ | *0.1 M³*		PO 23.25 *MM 591*	24.75 *629*	12.25 *311*		- -	- -	- -		- -	- -		
		RTA 1	messager	1 par boîte										

salon

Ballara 212

Braden 222

Calidon 225

Camino 226

Citi 231

Citi Square 235

Drift 244

Jeo 255

Kate 256

ML 257

ML Park 259

Prairie 260

Rambler 261

River 263

River+ 277

Sirena 300

Venture 303

Vitrola 306

Wind 308

Wind Linear 312

BALLARA

modèle 9751

modèles 9751NA et 9757L

Assise matelassée en option
Motif de carrés de 4 po sur 4 po Se reporter aux caractéristiques en option pour plus de détails.

modèle 9752NA Causeuse, **9755** Table de coin,

9751NA Siège de salon, **9757L** Tablette-écritoire de gauche

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ballara est une gamme de meubles modulaires qui réunit sièges, rangements, modules d'alimentation, tables et tablettes-écritoires.
- La gamme se prête à une foule d'aménagements, y compris des configurations en L ou en courses droites, et s'intègre aussi bien dans les zones décloisonnées que dans les aires d'accueil plus conventionnelles.
- Les meubles, sièges et tables peuvent s'utiliser seuls ou être jumelés à l'aide de ferrures de jumelage en d'innombrables configurations.
- Quatre modèles à dossier haut (banquettes) proposent deux hauteurs pour le dossier, soit 42 po et 48 po H, et deux choix d'assises (modèles à deux ou à trois places, sans accoudoirs).
- Des tablettes-écritoires en option peuvent être montées en périphérie d'un aménagement pour aménager des pôles de travail ou des zones de travail collaboratif. Les tablettes intègrent un mécanisme de blocage en deux points facilitant la manipulation et assurant plus de stabilité.
- Les coussins fixes sont accentués par un piétement et un bâti en métal. Le bâti est fini noir de série.
- Le châssis des tables et les éléments en métal des tablettes-écritoires présentent de série un fini noir. Les tables sont dotées d'un chant durable agencé de 3 mm.
- Les ferrures de jumelage et les modules d'alimentation présentent de série un fini noir.
- Les modules d'alimentation présentent une prise de courant et deux ports USB et se montent sous tout siège ou toute table. Un module de gestion de câbles est compris.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Tous les modèles sont munis de série de patins en polypropylène noir.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Une assise matelassée (**Q**) est offerte.
  Pour les tabourets sans dossier, ajouter 131 $.
  Pour les sièges à une place, ajouter 131 $.
  Pour les modèles à deux places, ajouter 263 $.
  Pour les modèles à trois places, ajouter 395 $.
- Le bâti des sièges, le châssis des tables, les éléments en métal des tablettes-écritoires, les ferrures de jumelage et les ferrures en métal sont offerts dans un choix de finis peints ou plaqués. Se reporter à la page 360. Le fini chromé (**CHM**) ou chrome brossé (**BCH**) est offert, moyennant un supplément.
  Pour les tabourets de bar ou de comptoir, ajouter 174 $.
  Pour les sièges ou banc à une place, ajouter 174 $.
  Pour les sièges ou banc à deux places, ajouter 231 $.
  Pour les sièges ou banc à trois places, ajouter 275 $.
  Pour les tables, ajouter 174 $.
  Pour les tables longues, ajouter 231 $.
  Pour les tablettes, ajouter 85 $.
  Pour les ferrures de jumelage, ajouter 15 $.
  Pour les ferrures en métal des tables flottantes (fini BCH uniquement), ajouter 9 $.
- Les finis suivants sont offerts pour les plateaux des tables de coin, de tables de rangement, de tables flottantes et de tablettes-écritoires, soit acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), orage (SOG), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser.

SUGGESTIONS D'AMÉNAGEMENTS

Aménagement A

Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	**9751L**	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	**9751R**	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
1	**9755**	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
2	**9759**	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2
	TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE			**3622**
	TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION			**4174**

Aménagement B

Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	**9751L**	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	**9751R**	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
1	**9755**	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
2	**9759**	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2
	TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE			**3622**
	TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION			**4174**

Aménagement C

Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	**9751L**	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	**9751R**	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
1	**9751NA**	Siège sans accoudoirs	26.5 x 31 x 30	1229
2	**9755**	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
4	**9759**	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4
	TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE			**5473**
	TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION			**6403**

SUGGESTIONS D'AMÉNAGEMENTS

Aménagement D

Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	**9751L**	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	**9751R**	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
1	**9751NA**	Siège sans accoudoirs	26.5 x 31 x 30	1229
2	**9755**	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
1	**9757L**	Tablette-écritoire de gauche	14 x 17.25 x 14	460
1	**9758R**	Tablette-écritoire de droite	14 x 17.25 x 14	460
4	**9759**	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE **6393**
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION **7493**

Aménagement E

Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	**9752L-OB**	Causeuse avec accoudoir de gauche dossier ouvert	54 x 31 x 30	2459
1	**9752NA**	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
1	**9754**	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953
1	**9755**	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
1	**9757R**	Tablette-écritoire de droite	14 x 17.25 x 14	460
2	**9759**	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE **6742**
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION **7667**

Aménagement F



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	**9753NA-OB**	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	**9751L**	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	**9755**	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
1	**9757L**	Tablette-écritoire de gauche	14 x 17.25 x 14	460
1	**9758R**	Tablette-écritoire de droite	14 x 17.25 x 14	460
2	**9759**	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE **6250**
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION **7073**

Aménagement G



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	**9753NA-OB**	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	**9751**	Fauteuil	30.5 x 31 x 30	1771
1	**9755**	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
1	**9757L**	Tablette-écritoire de gauche	14 x 17.25 x 14	460
1	**9759**	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE **6061**
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION **6799**

Aménagement H

Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	**9751L**	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	**9751R**	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
1	**9751NA**	Siège sans accoudoirs	26.5 x 31 x 30	1229
2	**9755**	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
4	**9759**	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE **5473**
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION **6403**

SUGGESTIONS D'AMÉNAGEMENTS

Aménagement I



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	**9753NA-OB**	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	**9752NA**	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
2	**9754**	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953 x 2
1	**9755**	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
1	**9757L**	Tablette-écritoire de gauche	14 x 17.25 x 14	460
1	**9758R**	Tablette-écritoire de droite	14 x 17.25 x 14	460
2	**9759**	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2
	TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE			**8904**
	TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION			**10132**

Aménagement J



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	**9753NA-OB**	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	**9751L**	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	**9751R**	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
2	**9754**	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953 x2
1	**9755**	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
1	**9757L**	Tablette-écritoire de gauche	14 x 17.25 x 14	460
1	**9758R**	Tablette-écritoire de droite	14 x 17.25 x 14	460
2	**9759**	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2
	TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE			**9656**
	TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION			**11001**

Aménagement K



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
2	**9753NA-OB**	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208 x 2
2	**9755**	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
2	**9759**	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2
	TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE			**7622**
	TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION			**8550**

Aménagement L

Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	**9752NA**	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
1	**9751L**	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	**9751R**	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
2	**9755**	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
4	**9759**	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4
	TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE			**6492**
	TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION			**7479**

Aménagement M



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	**9753NA-OB**	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	**9752L-OB**	Causeuse avec accoudoir de gauche, dossier ouvert	54 x 31 x 30	2459
1	**9752NA**	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
2	**9755**	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
1	**9754**	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953
1	**9758R**	Tablette-écritoire de droite	14 x 17.25 x 14	460
4	**9759**	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4
	TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE			**10572**
	TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION			**11976**

SUGGESTIONS D'AMÉNAGEMENTS

Aménagement N



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	**9753NA-OB**	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	**9751L**	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	**9751R**	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
2	**9755**	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
4	**9759**	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE **7452**
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION **8483**

Aménagement O



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	**9753NA-OB**	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	**9752NA**	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
1	**9751**	Fauteuil	30.5 x 31 x 30	1771
1	**9754**	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953
2	**9755**	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
1	**9757L**	Tablette-écritoire de gauche	14 x 17.25 x 14	460
3	**9759**	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 3

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE **9865**
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION **11197**

Aménagement P



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	**9753NA-OB**	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	**9752L-OB**	Causeuse avec accoudoir de gauche, dossier ouvert	54 x 31 x 30	2459
2	**9754**	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953 x 2
1	**9755**	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
1	**9758R**	Tablette-écritoire de droite	14 x 17.25 x 14	460
2	**9759**	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE **8655**
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION **9798**



Fauteuil
TFC : 4.25 V. | *3.89 M*
Poids unitaire : 61 LB | *27.7 KG*
Poids - boîte : 71 LB | *32.21 KG*
Volume - boîte : 21.5 PI³ | *0.6 M³*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9751	1771	1907	2022	2154	2370	2570	2770	2944	3161	3365	3641	4032

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	30.5	31	30	24	20.5	18.5	22	12.5
MM	*775*	*787*	*762*	*610*	*521*	*470*	*559*	*318*

RTA 00 1 par boîte

9751R

9751L

Siège à un accoudoir
TFC : 3.25 V. | *2.97 M*
Poids unitaire : 51 LB | *23.2 KG*
Poids - boîte : 61 LB | *27.67 KG*
Volume - boîte : 20 PI³ | *0.56 M³*

Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.

R pour accoudoir droite.
L pour accoudoir gauche

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9751R **9751L**	1500	1604	1692	1793	1958	2111	2264	2397	2563	2719	2930	3229

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	28.5	31	30	24	20.5	18.5	22	12.5
MM	*724*	*787*	*762*	*610*	*521*	*470*	*559*	*318*

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9751NA	1229	1301	1362	1432	1546	1652	1758	1850	1965	2073	2219	2426
Siège sans accoudoirs TFC : 2.25 V. | *2.06 M* Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG* Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG* Volume - boîte : 18.75 PI³ | *0.53 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	26.5	31	30	24	20.5	18.5	22	12.5				
		MM	*673*	*787*	*762*	*610*	*521*	*470*	*559*	*318*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**9764**	1621	1717	1798	1891	2044	2185	2326	2449	2602	2746	2941	3217
Module de coin TFC : 3 V. | *2.74 M* Poids unitaire : 62 LB | *28.2 KG* Poids - boîte : 72 LB | *32.66 KG* Volume - boîte : 18.5 PI³ | *0.52 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	28.5	28.5	30	22	20.5	18.5	22	12.5				
		MM	*724*	*724*	*762*	*559*	*521*	*470*	*559*	*318*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**9752**	2794	2994	3163	3357	3675	3969	4263	4519	4838	5138	5544	6119
Causeuse TFC : 6.25 V. | *5.72 M* Poids unitaire : 99 LB | *45 KG* Poids - boîte : 111 LB | *50.35 KG* Volume - boîte : 37.5 PI³ | *1.06 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	56	31	30	48	20.5	18.5	44	12.5				
		MM	*1422*	*787*	*762*	*1219*	*521*	*470*	*1118*	*318*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **9752R**  **9752L**		**9752R** **9752L**	2490	2650	2785	2940	3195	3430	3665	3870	4125	4365	4690	5150
Causeuse à un accoudoir TFC : 5 V. | *4.57 M* Poids unitaire : 89 LB | *40.5 KG* Poids - boîte : 101 LB | *45.81 KG* Volume - boîte : 36.25 PI³ | *1.02 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires. R pour accoudoir droite. L pour accoudoir gauche		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	54	31	30	48	20.5	18.5	44	12.5				
		MM	*1372*	*787*	*762*	*1219*	*521*	*470*	*1118*	*318*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**9752NA**	2248	2376	2484	2608	2812	3000	3188	3352	3556	3748	4008	4376
Causeuse sans accoudoirs TFC : 4 V. | *3.66 M* Poids unitaire : 79 LB | *35.9 KG* Poids - boîte : 91 LB | *41.28 KG* Volume - boîte : 35.5 PI³ | *1 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	52	31	30	48	20.5	18.5	44	12.5				
		MM	*1321*	*787*	*762*	*1219*	*521*	*470*	*1118*	*318*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**9752NAHB42**	2563	2819	3035	3283	3691	4067	4443	4771	5179	5563	6083	6819
Causeuse sans accoudoirs, dossier de 42 po H TFC : 8 V. | *7.32 M* Poids unitaire : 105 LB | *47.7 KG* Poids - boîte : 120 LB | *54.43 KG* Volume - boîte : 48.5 PI³ | *1.37 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	52	31	42	48	20.5	18.5	44	24.5				
		MM	*1321*	*787*	*1067*	*1219*	*521*	*470*	*1118*	*622*				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**9752NAHB48**	2671	2951	3187	3459	3905	4316	4727	5086	5532	5952	6521	7326

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	52	31	48	48	20.5	18.5	44	30.5
MM	*1321*	*787*	*1219*	*1219*	*521*	*470*	*1118*	*775*

Causeuse sans accoudoirs, dossier de 48 po H
TFC : 8.75 V. | *8 M*
Poids unitaire : 115 LB | *52.3 KG*
Poids - boîte : 130 LB | *58.97 KG*
Volume - boîte : 55 PI³ | *1.55 M³*

Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9752-OB	2761	2961	3130	3324	3642	3936	4230	4486	4805	5105	5511	6086



	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	56	29.5	30	54	20.5	18.5	48	12.5
MM	*1422*	*749*	*762*	*1372*	*521*	*470*	*1219*	*318*

Causeuse, dossier ouvert
TFC : 6.25 V. | *5.72 M*
Poids unitaire : 99 LB | *45 KG*
Poids - boîte : 111 LB | *50.35 KG*
Volume - boîte : 35.25 PI³ | *0.99 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9752R-OB **9752L-OB**	2459	2627	2769	2932	3199	3446	3693	3908	4176	4428	4769	5252


9752R-OB


9752L-OB

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	54	31	30	48	20.5	18.5	44	12.5
MM	*1372*	*787*	*762*	*1219*	*521*	*470*	*1118*	*318*

Causeuse à un accoudoir, dossier ouvert
TFC : 5.25 V. | *4.8 M*
Poids unitaire : 89 LB | *40.5 KG*
Poids - boîte : 101 LB | *45.81 KG*
Volume - boîte : 36.25 PI³ | *1.02 M³*

Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.

R pour accoudoir droite.
L pour accoudoir gauche

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9752NA-OB	2218	2354	2469	2601	2817	3017	3217	3391	3608	3812	4088	4479



	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	52	31	30	48	20.5	18.5	44	12.5
MM	*1321*	*787*	*762*	*1219*	*521*	*470*	*1118*	*318*

Causeuse sans accoudoirs, dossier ouvert
TFC : 4.25 V. | *3.89 M*
Poids unitaire : 79 LB | *35.9 KG*
Poids - boîte : 91 LB | *41.28 KG*
Volume - boîte : 35.5 PI³ | *1 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9753	3784	4088	4345	4639	5124	5570	6017	6406	6891	7347	7964	8838



	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	82.5	31	30	76.5	20.5	18.5	66	12.5
MM	*2096*	*787*	*762*	*1943*	*521*	*470*	*1676*	*318*

Canapé
TFC : 9.5 V. | *8.69 M*
Poids unitaire : 138 LB | *62.7 KG*
Poids - boîte : 153 LB | *69.4 KG*
Volume - boîte : 54.5 PI³ | *1.54 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 9753R  9753L		9753R 9753L	3528	3792	4015	4271	4691	5079	5467	5805	6226	6622	7158	7917
Canapé à un accoudoir TFC : 8.25 V. | *7.54 M* Poids unitaire : 128 LB | *58.2 KG* Poids - boîte : 143 LB | *64.86 KG* Volume - boîte : 54.5 PI³ | *1.54 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires. R pour accoudoir droite. L pour accoudoir gauche		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
		PO MM	81.5 *2070*	31 *787*	30 *762*	80.5 *2045*	20.5 *521*	18.5 *470*	74 *1880*	12.5 *318*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9753NAHB42	3912	4304	4635	5015	5639	6215	6791	7293	7918	8506	9302	10429
Canapé sans accoudoirs, dossier de 42 po H TFC : 12.25 V. | *11.2 M* Poids unitaire : 128 LB | *58.2 KG* Poids - boîte : 143 LB | *64.86 KG* Volume - boîte : 72.5 PI³ | *2.05 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
		PO MM	80.5 *2045*	31 *787*	42 *1067*	74 *1880*	20.5 *521*	18.5 *470*	74 *1880*	24.5 *622*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9753NAHB48	4144	4568	4926	5337	6012	6635	7258	7801	8477	9113	9974	11193
Canapé sans accoudoirs, dossier haut de 48 po H TFC : 13.25 V. | *12.12 M* Poids unitaire : 153 LB | *69.5 KG* Poids - boîte : 168 LB | *76.2 KG* Volume - boîte : 82.25 PI³ | *2.32 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
		PO MM	80.5 *2045*	31 *787*	48 *1219*	80.5 *2045*	20.5 *521*	18.5 *470*	74 *1880*	30.5 *775*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9753NA	3240	3464	3653	3870	4227	4556	4885	5172	5529	5865	6320	6964
Canapé sans accoudoirs TFC : 7 V. | *6.4 M* Poids unitaire : 118 LB | *53.6 KG* Poids - boîte : 133 LB | *60.33 KG* Volume - boîte : 51.5 PI³ | *1.45 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
		PO MM	80.5 *2045*	31 *787*	30 *762*	80.5 *2045*	20.5 *521*	18.5 *470*	74 *1880*	12.5 *318*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9753-OB	3751	4007	4223	4471	4879	5255	5631	5959	6367	6751	7271	8007
Canapé, dossier ouvert TFC : 8 V. | *7.32 M* Poids unitaire : 138 LB | *62.7 KG* Poids - boîte : 153 LB | *69.4 KG* Volume - boîte : 54.5 PI³ | *1.54 M³*			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
		PO MM	82.5 *2096*	31 *787*	30 *762*	80.5 *2045*	20.5 *521*	18.5 *470*	74 *1880*	12.5 *318*				
		RTA 00	1 par boîte											
 9753R-OB  9753L-OB			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9753R-OB 9753L-OB	3495	3719	3908	4125	4482	4811	5140	5427	5784	6120	6575	7219
Canapé à un accoudoir, dossier ouvert TFC : 7 V. | *6.4 M* Poids unitaire : 128 LB | *58.2 KG* Poids - boîte : 143 LB | *64.86 KG* Volume - boîte : 54.5 PI³ | *1.54 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires. R pour accoudoir droite. L pour accoudoir gauche		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
		PO MM	81.5 *2070*	31 *787*	30 *762*	80.5 *2045*	20.5 *521*	18.5 *470*	74 *1880*	12.5 *318*				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**9753NA-OB**	3208	3408	3577	3771	4089	4383	4677	4933	5252	5552	5958	6533

			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert TFC : 6.25 V. | *5.72 M* Poids unitaire : 118 LB | *53.6 KG* Poids - boîte : 133 LB | *60.33 KG* Volume - boîte : 51.5 PI³ | *1.45 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	PO *MM*	80.5 *2045*	31 *787*	30 *762*	80.5 *2045*	20.5 *521*	18.5 *470*	74 *1880*	12.5 *318*
		RTA 00			1 par boîte					

	Prix courant	
9754	953	

			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
Table de rangement TFC : s.o. Poids unitaire : 59 LB | *26.8 KG* Poids - boîte : 65 LB | *29.48 KG* Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	PO *MM*	27.25 *692*	27.25 *692*	16.5 *419*	- -	- -	- -	- -	- -
		RTA 00	messager		1 par boîte					

	Prix courant	
9755	584	

			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
Table de coin TFC : s.o. Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 8 PI³ | *0.22 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	PO *MM*	27.25 *692*	27.25 *692*	12.5 *318*	- -	- -	- -	- -	- -
		RTA 00	messager		1 par boîte					

	Prix courant	
9757L **9758R**	460	

			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
Tablette-écritoire TFC : s.o. Poids unitaire : 9 LB | *4.1 KG* Poids - boîte : 12 LB | *5.44 KG* Volume - boîte : 2.5 PI³ | *0.07 M³*	Se monte à la face inférieure de tout siège. R pour tablette-écritoire droite. L pour tablette-écritoire gauche.	PO *MM*	14 *356*	17.25 *438*	14 *356*	- -	- -	- -	- -	- -
		RTA 00	messager		1 par boîte					

	Prix courant	
9759	19	

			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
Ferrure de jumelage TFC : s.o. Poids unitaire : 0.25 LB | *0.1 KG* Poids - boîte : 0.52 LB | *0.24 KG* Volume - boîte : 0.5 PI³ | *0.01 M³*	Une ferrure de jumelage par raccord est nécessaire.	PO *MM*	1 *25*	0.75 *19*	10 *254*	- -	- -	- -	- -	- -
		RTA 00	messager		25 par boîte					

	Prix courant	
9760	375	

			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
Module d'alimentation, cordon d'alimentation de 10 pi TFC : s.o. Poids unitaire : 2 LB | *0.9 KG* Poids - boîte : 3 LB | *1.36 KG* Volume - boîte : 0.5 PI³ | *0.01 M³*	Se monte à la face inférieure de tout siège ou de toute table. Une prise de courant et deux prises USB.	PO *MM*	6 *152*	2.75 *70*	2.75 *70*	- -	- -	- -	- -	- -
		RTA 00	messager		1 par boîte					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9761	939	1003	1057	1119	1221	1315	1409	1491	1593	1689	1819	2003
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Banc une place TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	PO 27.5 *MM 699*	28.5 *724*	17.5 *445*		27.5 *699*	28.5 *724*	18.5 *470*		- -	- -			
		RTA 00		1 par boîte										
		**9762**	1668	1796	1904	2028	2232	2420	2608	2772	2976	3168	3428	3796
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Banc deux places TFC : 4 V. | *3.66 M* Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 21.25 PI³ | *0.6 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	PO 54 *MM 1372*	28.5 *724*	17.5 *445*		54 *1372*	28.5 *724*	18.5 *470*		- -	- -			
		RTA 00		1 par boîte										
		**9763**	2394	2586	2748	2934	3240	3522	3804	4050	4356	4644	5034	5586
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Banc trois places TFC : 6 V. | *5.49 M* Poids unitaire : 70 LB | *31.8 KG* Poids - boîte : 80 LB | *36.29 KG* Volume - boîte : 29.5 PI³ | *0.83 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	PO 80.5 *MM 2045*	28.5 *724*	17.5 *445*		80.5 *2045*	28.5 *724*	18.5 *470*		- -	- -			
		RTA 00		1 par boîte										
			Prix courant											
		9765	1503											
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Table de rangement longue (siège à deux places) TFC : s.o. Poids unitaire : 102 LB | *46.4 KG* Poids - boîte : 112 LB | *50.8 KG* Volume - boîte : 20.5 PI³ | *0.58 M³*	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	PO 53.75 *MM 1365*	27.25 *692*	16.5 *419*		- -	- -	- -		- -	- -			
		RTA 00	messager	1 par boîte										
			Prix courant											
		9766	969											
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Table de salon longue (siège à deux places) TFC : s.o. Poids unitaire : 56 LB | *25.5 KG* Poids - boîte : 68 LB | *30.84 KG* Volume - boîte : 17.75 PI³ | *0.5 M³*	Se jumelle entre des modules sièges.	PO 54 *MM 1372*	27.5 *699*	13 *330*		- -	- -	- -		- -	- -			
		RTA 00	messager	1 par boîte										
			Prix courant											
		9767	501											
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Table d'appoint flottante TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG* Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG* Volume - boîte : 2.2 PI³ | *0.06 M³*	Se jumelle entre des modules sièges.	PO 13.5 *MM 343*	27.25 *692*	1 *25*		- -	- -	- -		- -	- -			
		RTA 00	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Table de rangement flottante
TFC : s.o.
Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG*
Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG*
Volume - boîte : 2.2 PI³ | *0.06 M³*

Prix courant

9768 704

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	13.5	27.25	5	-	-	-	-	-
MM	*343*	*692*	*127*	-	-	-	-	-

RTA 00 | messager | 1 par boîte



Tabouret, 24 po
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*
Poids - boîte : 22 LB | *9.98 KG*
Volume - boîte : 4.75 PI³ | *0.13 M³*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9769S24	587	611	631	655	693	728	763	794	832	868	917	986

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	15	15	24	-	-	24	-	-
MM	*381*	*381*	*610*	-	-	*610*	-	-

RTA 00 | 1 par boîte

Tabouret, 30 po
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG*
Poids - boîte : 23 LB | *10.43 KG*
Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9769S30	656	680	700	724	762	797	832	863	901	937	986	1055

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	15	15	30	-	-	30	-	-
MM	*381*	*381*	*762*	-	-	*762*	-	-

RTA 00 | 1 par boîte

BRADEN

modèle 7871 **modèles 7870R, 7870, 7870L, 7872, 7873**







CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme polyvalente de sièges modulaires exceptionnellement durables. Les modules peuvent être agencés en de multiples configurations selon l'espace disponible.
- Un système de jumelage exclusif permet d'assujettir les modules Braden solidement ensemble tout permettant de les séparer pour les reconfigurer au besoin.
- Les goupilles d'arrêt sont toujours installées du côté gauche (déterminé alors qu'un utilisateur est assis), tandis que les douilles de logement (réceptacles) seront toujours du côté droit (déterminé alors qu'un utilisateur est assis).
- Les ferrures de jumelage ne s'utilisent que sur les modèles sans accoudoirs et les modèles à un seul accoudoir. Le modèle 7871 ne peut être jumelé.
- Trois modules de coin intérieurs permettent d'aménager un coin intérieur à angle droit.
- Trois modules de coin extérieurs permettent d'aménager un coin extérieur à angle droit.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Utiliser les codes suivants pour les ferrures de jumelage : ajouter (**G**) pour les deux côtés, (**GR**) pour le côté droit (assis) uniquement, et (**GL**) pour le côté gauche (assis) uniquement.
- Pour une mousse UltraCell haute élasticité haute densité, préciser (**UC**). Ajouter 91 $.
- Pour des patins « pattes de tigre » antidérapants pour des planchers à revêtement dur, préciser (**NS**). Ajouter 21 $.
- Le dessus de table 7874 est offert dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), orage (SOG), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser.

Configurations et applications typiques

Canapé à cinq places, accoudoirs aux extrémités uniquement



Sièges jumelés avec modules de coin



Aménagement en C, accoudoirs aux extrémités et tables



Aménagement circulaire avec sièges jumelés



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**7867**	1092	1220	1328	1452	1656	1844	2032	2196	2400	2592	2852	3220
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Module de coin TFC : 4 V. | *3.66 M* Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG* Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG* Volume - boîte : 16.5 PI³ | *0.46 M³*	Ferrures de jumelage côtés adjacents. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 28 / *MM 711*	28 / *711*	30 / *762*		20 / *508*	20.5 / *521*	17 / *432*		19.5 / *495*	12.5 / *318*		
		RTA 00	1 par boîte											
		7870	581	669	743	829	969	1098	1227	1340	1480	1612	1791	2044
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Siège monoplace sans accoudoirs TFC : 2.75 V. | *2.51 M* Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 16.5 PI³ | *0.46 M³*	Se reporter aux notes pour les choix de ferrures de jumelage. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 24 / *MM 610*	27.5 / *699*	30 / *762*		24 / *610*	19.5 / *495*	16.5 / *419*		24 / *610*	13.5 / *343*		
		RTA 00	1 par boîte											
		**7870L**	870	990	1091	1208	1399	1575	1751	1905	2096	2276	2520	2865
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Siège monoplace, accoudoir de gauche TFC : 3.75 V. | *3.43 M* Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 16.5 PI³ | *0.46 M³*	Ferrures de jumelage à droite. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 27 / *MM 686*	27.5 / *699*	30 / *762*		24 / *610*	19.5 / *495*	16.5 / *419*		24 / *610*	13.5 / *343*		
		RTA 00	1 par boîte											
		**7870R**	870	990	1091	1208	1399	1575	1751	1905	2096	2276	2520	2865
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Siège monoplace, accoudoir de droite TFC : 3.75 V. | *3.43 M* Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 16.5 PI³ | *0.46 M³*	Ferrures de jumelage à gauche. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 27 / *MM 686*	27.5 / *699*	30 / *762*		24 / *610*	19.5 / *495*	16.5 / *419*		24 / *610*	13.5 / *343*		
		RTA 00	1 par boîte											
		**7871**	1158	1310	1438	1586	1828	2051	2274	2469	2711	2939	3248	3685
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Siège monoplace avec accoudoirs TFC : 4.75 V. | *4.34 M* Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 16.5 PI³ | *0.46 M³*	Module autoportant. Aucune ferrure de jumelage. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 30 / *MM 762*	27.5 / *699*	30 / *762*		24 / *610*	19.5 / *495*	16.5 / *419*		24 / *610*	13.5 / *343*		
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60° intérieur	Trois modules composent un coin extérieur à angle droit.	**7872**	638	726	800	886	1026	1155	1284	1397	1537	1669	1848	2101
	Total de 49 po L par 49 po H.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Module de coin TFC : 2.75 V. | *2.51 M* Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 16.5 PI³ | *0.46 M³*	Se reporter aux notes pour les choix de ferrures de jumelage.	PO 24 *MM 610*	27.5 *699*	30 *762*		20 *508*	19.5 *495*	16.5 *419*		15 *381*	13.5 *343*			
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte										
 30° intérieur	Trois modules composent un coin extérieur à angle droit.	**7873**	638	726	800	886	1026	1155	1284	1397	1537	1669	1848	2101
	Total de 49 po L par 49 po H.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Module de coin TFC : 2.75 V. | *2.51 M* Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 16.5 PI³ | *0.46 M³*	Se reporter aux notes pour les choix de ferrures de jumelage.	PO 24 *MM 610*	27.5 *699*	30 *762*		16 *406*	19.5 *495*	16.5 *419*		21.5 *546*	13.5 *343*			
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte										
		7874	480	536	583	638	727	809	891	963	1052	1136	1250	1411
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Table carrée à parois rembourrées, 24 po TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 6.25 PI³ | *0.17 M³*		PO 24 *MM 610*	24 *610*	14.5 *368*		- -	- -	- -		- -	- -			
		RTA 00	messager	1 par boîte										
		**7874FS**	809	881	942	1012	1126	1232	1338	1430	1545	1653	1799	2006
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Repose-pieds carré rembourré, 24 po TFC : 2.25 V. | *2.06 M* Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 8.5 PI³ | *0.24 M³*		PO 24 *MM 610*	24 *610*	17.5 *445*		- -	- -	- -		- -	- -			
		RTA 00	messager	1 par boîte										

D'un attrait résolument moderne rehaussé par des proportions bien équilibrées et harmonieuses, les sièges et les tables d'appoint de la gamme Calidon[MC] se distinguent par un bâti plein en bois dur massif qui en fait une solution polyvalente alliant confort, style et durabilité. Les modèles de salon entièrement rembourrés peuvent intégrer en option une alimentation électricité et USB facile d'accès à l'avant ou sur le côté du siège. Les sièges de salon et pour invités présentent un dégagement qui permet de respecter les protocoles de nettoyage des lieux de travail au secteur de l'accueil en passant par le milieu des soins de santé.

Pour découvrir toute la collection Calidon, consultez la liste de prix Sièges, que vous trouverez sur le site Web à globalfurnituregroup.com/fr-ca/resources/price-lists.

Caractéristiques et avantages

- La gamme Calidon propose des sièges d'invité, de salon et bariatriques, de même que des bancs à bâti en bois.
- Des tables autoportantes et des tables jumelables ou de transition viennent compléter la gamme
- Conçue pour résister aux contraintes de milieux soumis à un usage intensif.
- Les sièges présentent un bâti protège-mur; les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Tous les sièges d'invité et de salon présentent un dégagement entre les coussins d'assise et de dossier et sont dotés de pieds hauts pour faciliter l'entretien.
- Les modèles de salon dotés d'accoudoirs à joue pleine sont entièrement rembourrés.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse bio UltraCell haute densité.
- La capacité de charge active pour les sièges réguliers est de 400 lb; elle est de 600 lb pour les modèles bariatriques.

CAMINO

modèles illustrés : fauteuil 5471-CP, table de bout 5475-W, causeuse 5472-CP..

modèle 5471-CP

modèle 5476-W

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de meubles de salon qui se décline en modèles à une, deux ou trois places assises. Des tables aux détails et finis coordonnés viennent compléter la collection.
- Le bâti robuste, fabriqué d'éléments imbriqués en contreplaqué, est idéal pour les lieux publics.
- Le piétement se compose d'un cadre apparent continu entre les pieds avant et arrière. Il est assujetti directement au bâti du meuble pour une construction robuste et durable.
- Les pieds sont munis de série de patins translucides qui ne marquent pas et qui conviennent à la fois pour les planchers recouverts d'une moquette ou les planchers à revêtement dur.
- Les coutures sont renforcées par une surpiqûre simple pour des coutures bien plates et plus robustes.
- Les coussins sont faits de mousse haute densité, haute élasticité; les coussins d'assise sont posés sur une suspension à sangles en caoutchouc synthétique pour plus de confort.
- Les dessus de table sont offerts en bois (**W**) avec un chant biseau inversé, en mélamine thermosoudée (**LP**) avec un chant en PVC, ou en stratifié haute pression (**HP**) avec un chant en PVC agencé. Des finis stratifiés haute pression hors série pourront être envisagés sur demande.
- Peu importe le dessus choisi, toutes les tables présentent une ceinture en bois et des pieds fuselés d'un design inédit.
- Un certain montage est nécessaire pour les tables, voir le code RTA pour chacun des modèles ci-dessous.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Si un rembourrage mettant en jeu deux textiles ou un textile et un cuir est requis, un dessin indiquant les endroits où chaque textile doit être posé doit être fourni. Communiquer avec le service à la clientèle.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour un passepoil agencé, c'est-à-dire du même textile que celui de l'assise, du dossier et des accoudoirs, préciser (**MP**) après le numéro de produit. Sans supplément.
- Un passepoil contrastant, confectionné avec un textile différent, peut aussi être précisé. Dans ce cas, préciser un textile de grade 1 ou 2. Se reporter aux numéros de modèles se terminant par le code (**CP**) qui indiquent le supplément.
- Pour un passepoil confectionné avec un textile d'un grade supérieur à 2 nécessite une proposition de prix spéciale. Le prix unitaire variera selon le nombre d'articles commandés.
- Les pieds des sièges et des tables sont offerts en bois ou en aluminium poli. Le fini bois des pieds de table s'agence à celui des pieds des sièges. À préciser.
- Les finis bois sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.
- Les sièges et les tables dotés de pieds en aluminium poli sont présentés comme UGS distinctes.
- Les dessus de table (LP et HP) sont offerts dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), orage (SOG), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE#	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**5471**	2090	2218	2326	2450	2654	2842	3030	3194	3398	3590	3850	4218

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	29.5	29	30.5	21	19.5	18	20	11.5
MM	*749*	*737*	*775*	*533*	*495*	*457*	*508*	*292*

Fauteuil club, pieds en bois
TFC : 4 V. | *3.66 M*
Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG*
Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*

Sans passepoil.

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5471-CP	2239	2367	2475	2599	2803	2991	3179	3343	3547	3739	3999	4367
5471-MP	2090	2218	2326	2450	2654	2842	3030	3194	3398	3590	3850	4218

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	29.5	29	30.5	21	19.5	18	20	11.5
MM	*749*	*737*	*775*	*533*	*495*	*457*	*508*	*292*

Fauteuil club, pieds en bois
TFC : 4 V. | *3.66 M*
Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG*
Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*

CP = passepoil contrastant.
MP = passepoil agencé.

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**5472**	2944	3128	3283	3462	3755	4025	4295	4531	4824	5100	5474	6003
Causeuse, pieds en bois TFC : 5.75 V. | *5.26 M* Poids unitaire : 72 LB | *32.7 KG* Poids - boîte : 84 LB | *38.1 KG* Volume - boîte : 36 PI³ | *1.01 M³*	Sans passepoil.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 51	29	30.5		42	19.5	18		41	11.5		
			MM 1295	*737*	*775*		*1067*	*495*	*457*		*1041*	*292*		
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**5472-CP**	3140	3324	3479	3657	3949	4219	4489	4724	5017	5293	5666	6194
		5472-MP	2944	3128	3283	3462	3755	4025	4295	4531	4824	5100	5474	6003
Causeuse, pieds en bois TFC : 5.75 V. | *5.26 M* Poids unitaire : 72 LB | *32.7 KG* Poids - boîte : 84 LB | *38.1 KG* Volume - boîte : 36 PI³ | *1.01 M³*	CP = passepoil contrastant. MP = passepoil agencé.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 51	29	30.5		42	19.5	18		41	11.5		
			MM 1295	*737*	*775*		*1067*	*495*	*457*		*1041*	*292*		
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**5473**	3800	4040	4243	4475	4858	5210	5563	5870	6253	6613	7100	7790
Canapé trois place, pieds en bois TFC : 7.5 V. | *6.86 M* Poids unitaire : 95 LB | *43.2 KG* Poids - boîte : 110 LB | *49.9 KG* Volume - boîte : 50.25 PI³ | *1.42 M³*	Sans passepoil.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 71	29	30.5		63	19.5	18		62	11.5		
			MM 1803	*737*	*775*		*1600*	*495*	*457*		*1575*	*292*		
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**5473-CP**	4039	4279	4481	4713	5095	5447	5799	6106	6488	6848	7335	8024
		5473-MP	3800	4040	4243	4475	4858	5210	5563	5870	6253	6613	7100	7790
Canapé trois place, pieds en bois TFC : 7.5 V. | *6.86 M* Poids unitaire : 95 LB | *43.2 KG* Poids - boîte : 110 LB | *49.9 KG* Volume - boîte : 50.25 PI³ | *1.42 M³*	CP = passepoil contrastant. MP = passepoil agencé.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 71	29	30.5		63	19.5	18		62	11.5		
			MM 1803	*737*	*775*		*1600*	*495*	*457*		*1575*	*292*		
		RTA 00	1 par boîte											
			Prix courant											
		5474-LP	1583											
		5474-HP	1699											
		5474-W	2045											
		LP = Mélamine thermosoudée **HP** = Stratifié haute pression **W** = Bois												
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 22	48	17.5		-	-	-		-	-		
			MM 559	*1219*	*445*		-	-	-		-	-		
Table de salon, 22 po x 48 po, pieds en bois TFC : s.o. Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 4 PI³ | *0.11 M³*		RTA 8	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Table de bout carrée, 21 po, pieds en bois
TFC : s.o.
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*
Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.05 M³*

Prix courant

5475-LP 1180
5475-HP 1294
5475-W 1434
LP = Mélamine thermosoudée **HP** = Stratifié haute pression **W** = Bois

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21	21	17.5	-	-	-	-	-
MM	*533*	*533*	*445*	-	-	-	-	-

RTA 8

1 par boîte

Table de salon, 24 po dia, pieds en bois
TFC : s.o.
Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG*
Poids - boîte : 21 LB | *9.53 KG*
Volume - boîte : 2.1 PI³ | *0.05 M³*

Prix courant

5476-LP 1210
5476-HP 1325
5476-W 1552
LP = Mélamine thermosoudée **HP** = Stratifié haute pression **W** = Bois

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	24	17.5	-	-	-	-	-
MM	*610*	*610*	*445*	-	-	-	-	-

RTA 8

1 par boîte

Table de salon, 32 po dia, pieds en bois
TFC : s.o.
Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG*
Poids - boîte : 35 LB | *15.88 KG*
Volume - boîte : 4.4 PI³ | *0.12 M³*

Prix courant

5477-LP 1838
5477-HP 1953
5477-W 2332
LP = Mélamine thermosoudée **HP** = Stratifié haute pression **W** = Bois

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	32	32	17.5	-	-	-	-	-
MM	*813*	*813*	*445*	-	-	-	-	-

RTA 8

1 par boîte



Fauteuil club, pieds en aluminium
TFC : 4 V. | *3.66 M*
Poids unitaire : 52 LB | *23.6 KG*
Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*

Sans passepoil.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5481	1955	2083	2191	2315	2519	2707	2895	3059	3263	3455	3715	4083

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	29.5	29	30.5	21	19.5	18	20	11.5
MM	*749*	*737*	*775*	*533*	*495*	*457*	*508*	*292*

RTA 00

1 par boîte

Fauteuil club, pieds en aluminium
TFC : 4 V. | *3.66 M*
Poids unitaire : 52 LB | *23.6 KG*
Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*

CP = passepoil contrastant.
MP = passepoil agencé.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5481-CP	2104	2232	2339	2463	2667	2854	3042	3205	3409	3600	3860	4227
5481-MP	1955	2083	2191	2315	2519	2707	2895	3059	3263	3455	3715	4083

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	29.5	29	30.5	21	19.5	18	20	11.5
MM	*749*	*737*	*775*	*533*	*495*	*457*	*508*	*292*

RTA 00

1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**5482**	2809	2993	3148	3327	3620	3890	4160	4396	4689	4965	5339	5868

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	51	29	30.5	42	19.5	18	41	11.5
MM	*1295*	*737*	*775*	*1067*	*495*	*457*	*1041*	*292*

Causeuse, pieds en aluminium
TFC : 5.75 V. | *5.26 M*
Poids unitaire : 74 LB | *33.6 KG*
Poids - boîte : 86 LB | *39.01 KG*
Volume - boîte : 36 PI³ | *1.01 M³*

Sans passepoil.

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5482-CP	3004	3188	3343	3521	3813	4083	4353	4588	4881	5157	5530	6058
5482-MP	2809	2993	3148	3327	3620	3890	4160	4396	4689	4965	5339	5868



	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	51	29	30.5	42	19.5	18	41	11.5
MM	*1295*	*737*	*775*	*1067*	*495*	*457*	*1041*	*292*

Causeuse, pieds en aluminium
TFC : 5.75 V. | *5.26 M*
Poids unitaire : 74 LB | *33.6 KG*
Poids - boîte : 86 LB | *39.01 KG*
Volume - boîte : 36 PI³ | *1.01 M³*

CP = passepoil contrastant.
MP = passepoil agencé.

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5483	3665	3905	4108	4340	4723	5075	5428	5735	6118	6478	6965	7655



	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	71	29	30.5	63	19.5	18	62	11.5
MM	*1803*	*737*	*775*	*1600*	*495*	*457*	*1575*	*292*

Canapé trois place, pieds en aluminium
TFC : 7.5 V. | *6.86 M*
Poids unitaire : 97 LB | *44.1 KG*
Poids - boîte : 112 LB | *50.8 KG*
Volume - boîte : 50.25 PI³ | *1.42 M³*

Sans passepoil.

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5483-CP	3903	4143	4345	4577	4959	5311	5663	5970	6352	6712	7199	7888
5483-MP	3665	3905	4108	4340	4723	5075	5428	5735	6118	6478	6965	7655



	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	71	29	30.5	63	19.5	18	62	11.5
MM	*1803*	*737*	*775*	*1600*	*495*	*457*	*1575*	*292*

Canapé trois place, pieds en aluminium
TFC : 7.5 V. | *6.86 M*
Poids unitaire : 97 LB | *44.1 KG*
Poids - boîte : 112 LB | *50.8 KG*
Volume - boîte : 50.25 PI³ | *1.42 M³*

CP = passepoil contrastant.
MP = passepoil agencé.

RTA 00 — 1 par boîte

	Prix courant
5484-LP	1686
5484-HP	1803
5484-W	2149

LP = Mélamine thermosoudée **HP** = Stratifié haute pression **W** = Bois

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	22	48	17.5	19.5	18	20	11.5	
MM	*559*	*1219*	*445*	*533*	*495*	*457*	*508*	*292*

Table de salon, 22 po x 48 po, pieds en aluminium
TFC : s.o.
Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG*
Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG*
Volume - boîte : 4 PI³ | *0.11 M³*

RTA 8 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Prix courant

5485-LP 1283
5485-HP 1399
5485-W 1538
LP = Mélamine thermosoudée **HP** = Stratifié haute pression **W** = Bois

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	21	21	17.5	-	-	-	-	-
MM	*533*	*533*	*445*	-	-	-	-	-

Table de bout carrée, 21 po, pieds en aluminium
TFC : s.o.
Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG*
Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG*
Volume - boîte : 2.1 PI³ | *0.05 M³*

RTA 8

1 par boîte

Prix courant

5486-LP 1315
5486-HP 1429
5486-W 1656
LP = Mélamine thermosoudée **HP** = Stratifié haute pression **W** = Bois

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	24	17.5	-	-	-	-	-
MM	*610*	*610*	*445*	-	-	-	-	-

Table de salon, 24 po dia, pieds en aluminium
TFC : s.o.
Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG*
Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG*
Volume - boîte : 2.1 PI³ | *0.05 M³*

RTA 8

1 par boîte

Prix courant

5487-LP 1940
5487-HP 2057
5487-W 2435
LP = Mélamine thermosoudée **HP** = Stratifié haute pression **W** = Bois

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	32	32	17.5	-	-	-	-	-
MM	*813*	*813*	*445*	-	-	-	-	-

Table de salon, 32 po dia, pieds en aluminium
TFC : s.o.
Poids unitaire : 33 LB | *15 KG*
Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG*
Volume - boîte : 4.4 PI³ | *0.12 M³*

RTA 8

1 par boîte

CITI

modèle 7875RT

modèle 7889

Ensemble modulaire et tables Citi - fini tungstène illustré

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une version contemporaine d'un classique intemporel, la gamme présente des proportions compactes - 31 po P - et s'adapte particulièrement bien aux espaces publics.
- Tous les modèles sont dotés de coussins fixes, non amovibles.
- La hauteur des accoudoirs de tous les modèles est de 25 po.
- Cette gamme n'accepte pas de roulettes.
- Les pieds en métal tubulaire des sièges et des tables mesurent 5 po H; le fini tungstène est de série.
- Les dessus des tables Citi sont offerts en mélamine ou en verre trempé.
- Les tablettes-écritoires sont fait de mélamine thermosoudée de 0,75 po d'épaisseur. Elles mesurent 12 po P sur 16,5 po L. Elles peuvent être précisées du côté droit (déterminé lorsque l'utilisateur est assis) (**RT**), du côté gauche (**LT**) ou des deux côtés (**LRT**).
- Les dessus de table et les tablettes-écritoires sont offerts dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), bois fruitier moiré (TFW), noyer moiré (TWL), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser.
- Les brides de jumelage (7892) sont vendues séparément. Elles doivent être utilisées si un module sans accoudoirs doit être joint à un autre module sans accoudoirs. Les bancs et poufs ne peuvent être jumelés qu'entre eux et non à des modules sièges. Un gabarit est fourni pour l'installation.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour une assise en mousse UltraCell haute élasticité haute densité, préciser (**UC**) après le numéro de modèle. Une place assise, ajouter 99 $. Deux places assises, ajouter 197 $. Trois places assises, ajouter 295 $.
- **Choix de pieds :**
  (**MTL**) Pieds en métal
  Pour le choix de finis des pieds en métal, se reporter à la page 360. Pour le fini chromé (**CHM**), ajouter 68 $.
  (**WDL**) Pieds en bois
  Les pieds en bois non cylindriques sont offerts dans les finis suivants. Ajouter 300 $.

  (**AAM**) absolu
  (**ACM**) cerisier
  (**AHM**) miel
  (**AHM**) miel clair
  (**AVM**) érable
  (**BKM**) noir
  (**CJM**) noir fusain
  (**ECM**) espresso
  (**EMM**) acajou empire
  (**EOM**) chêne foncé
  (**HGM**) gris
  (**HOM**) chêne moisson
  (**JOM**) onyx noir
  (**LHM**) miel clair
  (**MWM**) noyer moyen
  (**NBM**) noce biondo
  (**NEM**) noce leggero
  (**NGM**) noce grigio
  (**NLW**) noyer naturel
  (**NMM**) noce medio
  (**SBM**) sablé
  (**SKM**) palissandre
  (**SOM**) chêne argenté
  (**TFM**) bois fruitier
  (**TMM**) acajou
  (**TWM**) noyer
  (**WTM**) crème WC
  (**WHM**) Blanc
  (**WCM**) Cerisier d'hiver
- **Choix de patins**
  (modèles à piétements en bois uniquement)
  (**NM**) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
  (**SG**) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 $.
  (**RG**) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 $.
  (**FG**) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 $.
- Les pieds des tables sont offerts dans un fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**), à préciser. Un fini chromé (**CHM**) est offert pour les pieds. Ajouter 68 $.
- Pour commander un siège dont la coquille est garnie d'un tissu ou d'un vinyle et les coussins d'assise et de dossier sont garnis d'un cuir, veuillez soumettre un formulaire de demande de tissus multiples (le grade de tissus multiples s'applique). Remarque : L'inverse n'est pas possible (cuir pour la coquille, tissu ou vinyle pour les coussins d'assise et de dossier).

Choix de pieds

Pied en métal tubulaire de 5 po H (illustré dans le fini tungstène)

Pied effilé en bois, bord doux (illustré dans le fini érable)

IIDEX 2007 AWARD SILVER

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE#	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**7862**	-	-	-	-	1656	1950	2244	2500	2819	3119	3525	4100

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	37	37	31	26	26	17.5	26	13.5
MM	*940*	*940*	*787*	*660*	*660*	*445*	*660*	*343*

Module de coin de liaison
TFC : 6.25 V. | *5.72 M*
Poids unitaire : 65 LB | *29.5 KG*
Poids - boîte : 75 LB | *34.02 KG*
Volume - boîte : 30.25 PI³ | *0.85 M³*

Ferrures de jumelage non comprises.

Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.

RTA 00

1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**7875**	-	-	-	-	1180	1391	1604	1787	2018	2234	2525	2939

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	30	31	30	22	19.5	17.5	22	12.5
MM	*762*	*787*	*762*	*559*	*495*	*445*	*559*	*318*

Fauteuil club
TFC : 4.5 V. | *4.11 M*
Poids unitaire : 57 LB | *25.9 KG*
Poids - boîte : 67 LB | *30.39 KG*
Volume - boîte : 21 PI³ | *0.59 M³*

Module autoportant uniquement.

RTA 00

1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7875LTL 7875RTL		**7875LTL** 7875RTL	-	-	-	-	1613	1824	2037	2220	2451	2667	2958	3372
Fauteuil club à tablette-écritoire en mélamine TFC : 4.5 V. | *4.11 M* Poids unitaire : 65 LB | *29.5 KG* Poids - boîte : 75 LB | *34.02 KG* Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*	Module autoportant uniquement.		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
			PO 31.5	33.5	30	22	19.5	17.5	22	12.5				
			MM 800	*851*	*762*	*559*	*495*	*445*	*559*	*318*				
		RTA 00	1 par boîte											
			Prix courant											
		**7892**	18											
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Ensemble bride de jumelage TFC : s.o. Poids unitaire : 0.25 LB | *0.1 KG* Poids - boîte : 0.25 LB | *0.11 KG* Volume - boîte : 0.02 PI³ | *0.0003 M³*	L'ensemble comprend 2 brides, 4 vis et un gabarit. Un seul jeu par module est requis.		PO 0.5	3.87	2	-	-	-	-	-				
			MM 13	*98*	*51*	-	-	-	-	-				
		RTA 00	messager											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7895	-	-	-	-	1180	1321	1463	1585	1739	1883	2077	2353
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Siège simple sans accoudoirs TFC : 3 V. | *2.74 M* Poids unitaire : 39 LB | *17.7 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.		PO 22	31	30.75	22	18.5	17.5	22	12.5				
			MM 559	*787*	*781*	*559*	*470*	*445*	*559*	*318*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**7876**	-	-	-	-	1656	1950	2244	2500	2819	3119	3525	4100
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Causeuse TFC : 6.25 V. | *5.72 M* Poids unitaire : 113 LB | *51.4 KG* Poids - boîte : 125 LB | *56.7 KG* Volume - boîte : 36 PI³ | *1.01 M³*	Module autoportant uniquement.		PO 51.25	31	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5				
			MM 1302	*787*	*762*	*1099*	*495*	*445*	*1099*	*318*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7896	-	-	-	-	1656	1891	2126	2331	2586	2826	3151	3611
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Causeuse sans accoudoirs TFC : 5 V. | *4.57 M* Poids unitaire : 81 LB | *36.8 KG* Poids - boîte : 93 LB | *42.18 KG* Volume - boîte : 36 PI³ | *1.01 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.		PO 43.25	31	30.75	43.25	19.5	17.5	43.25	13.25				
			MM 1099	*787*	*781*	*1099*	*495*	*445*	*1099*	*337*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**7877**	-	-	-	-	2134	2546	2957	3316	3762	4182	4751	5556
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Canapé trois places TFC : 8.75 V. | *8 M* Poids unitaire : 149 LB | *67.7 KG* Poids - boîte : 163 LB | *73.94 KG* Volume - boîte : 50.25 PI³ | *1.42 M³*	Module autoportant uniquement.		PO 72.5	31	30	64.5	19.5	17.5	64.5	12.5				
			MM 1842	*787*	*762*	*1638*	*495*	*445*	*1638*	*318*				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7897	-	-	-	-	2134	2475	2816	3113	3483	3831	4302	4969

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 64.5	31	30.75	64.5	19.5	17.5	64.5	13.25
MM 1638	*787*	*781*	*1638*	*495*	*445*	*1638*	*337*

Canapé trois places sans accoudoirs
TFC : 7.25 V. | *6.63 M*
Poids unitaire : 117 LB | *53.2 KG*
Poids - boîte : 131 LB | *59.42 KG*
Volume - boîte : 50.25 PI³ | *1.42 M³*

Ferrures de jumelage non comprises.

Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7879	-	-	-	-	590	661	731	793	869	941	1039	1177



DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 22	22	17	-	-	-	-	-
MM 559	*559*	*432*	-	-	-	-	-

Pouf
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG*
Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG*
Volume - boîte : 7.5 PI³ | *0.21 M³*

Ferrures de jumelage non comprises.

Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892.
Ne se jumelle pas à des modules-sièges.

RTA 00 — messager — 1 par boîte

	Prix courant
7885	751



DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	24	20	-	-	-	-	-
MM 508	*610*	*508*	-	-	-	-	-

Table de bout - dessus en mélamine
TFC : s.o.
Poids unitaire : 45 LB | *20.5 KG*
Poids - boîte : 53 LB | *24.04 KG*
Volume - boîte : 6 PI³ | *0.16 M³*

RTA 1 — messager — 1 par boîte

	Prix courant
7886	981



DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	24	20	-	-	-	-	-
MM 508	*610*	*508*	-	-	-	-	-

Table de bout - dessus en verre trempé
TFC : s.o.
Poids unitaire : 52 LB | *23.6 KG*
Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG*
Volume - boîte : 6 PI³ | *0.16 M³*

RTA 1 — 1 par boîte

	Prix courant
7887	784

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 40	20	15	-	-	-	-	-
MM 1016	*508*	*381*	-	-	-	-	-

Table de salon rectangulaire - dessus en mélamine
TFC : s.o.
Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG*
Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG*
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*

RTA 1 — messager — 1 par boîte

	Prix courant
7888	1133



DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 40	20	15	-	-	-	-	-
MM 1016	*508*	*381*	-	-	-	-	-

Table de salon rectangulaire - dessus en verre trempé
TFC : s.o.
Poids unitaire : 65 LB | *29.5 KG*
Poids - boîte : 75 LB | *34.02 KG*
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*

RTA 1 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Table de salon carrée
TFC : s.o.
Poids unitaire : 80 LB | *36.4 KG*
Poids - boîte : 90 LB | *40.82 KG*
Volume - boîte : 8.75 PI³ | *0.24 M³*

Prix courant

7889 1347
Dessus en verre

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	33	33	15	-	-	-	-	-
MM	*838*	*838*	*381*	-	-	-	-	-

RTA 1 — 1 par boîte


7901L


7901R

Siège simple, un accoudoir
TFC : 4 V. | *3.66 M*
Poids unitaire : 55 LB | *25 KG*
Poids - boîte : 65 LB | *29.48 KG*
Volume - boîte : 21 PI³ | *0.59 M³*

Ferrures de jumelage non comprises.

Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7901L	-	-	-	-	1180	1404	1627	1822	2064	2292	2601	3038
7901R												

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26	31	30	22	19.5	17.5	22	12.5
MM	*660*	*787*	*762*	*559*	*495*	*445*	*559*	*318*

RTA 00 — 1 par boîte

7890L

7890R

Causeuse, un accoudoir
TFC : 5.25 V. | *4.8 M*
Poids unitaire : 95 LB | *43.2 KG*
Poids - boîte : 107 LB | *48.53 KG*
Volume - boîte : 36 PI³ | *1.01 M³*

Ferrures de jumelage non comprises.

Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7890L	-	-	-	-	1656	1903	2150	2365	2633	2885	3226	3709
7890R												

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	47.25	31	30.75	43.25	19.5	17.5	43.25	13.25
MM	*1200*	*787*	*781*	*1099*	*495*	*445*	*1099*	*337*

RTA 00 — 1 par boîte


7891L


7891R

Canapé trois places, un accoudoir
TFC : 7.25 V. | *6.63 M*
Poids unitaire : 124 LB | *56.4 KG*
Poids - boîte : 138 LB | *62.6 KG*
Volume - boîte : 50.25 PI³ | *1.42 M³*

Ferrures de jumelage non comprises.

Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7891L	-	-	-	-	2134	2475	2816	3113	3483	3831	4302	4969
7891R												

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	68.5	31	30.75	64.5	19.5	17.5	64.5	13.25
MM	*1740*	*787*	*781*	*1638*	*495*	*445*	*1638*	*337*

RTA 00 — 1 par boîte

Banc deux places
TFC : 2.25 V. | *2.06 M*
Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG*
Poids - boîte : 42 LB | *19.05 KG*
Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*

Ferrures de jumelage non comprises.

Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892.
Ne se jumelle pas à des modules-sièges.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7893	-	-	-	-	863	969	1075	1167	1282	1390	1536	1743

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	43	21.5	17	-	-	-	-	-
MM	*1092*	*546*	*432*	-	-	-	-	-

RTA 00 — 1 par boîte



Banc trois places
TFC : 3.75 V. | *3.43 M*
Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG*
Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG*
Volume - boîte : 16.75 PI³ | *0.47 M³*

Ferrures de jumelage non comprises.

Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892.
Ne se jumelle pas à des modules-sièges.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7894	-	-	-	-	1247	1424	1600	1754	1945	2125	2369	2714

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	64.5	21.5	17	-	-	-	-	-
MM	*1638*	*546*	*432*	-	-	-	-	-

RTA 00 — 1 par boîte

CITI SQUARE

modèle S7875LT

Aménagement A - Modèles illustrés : S7875FUC et S7911

Aménagement B - Modèles illustrés : S7890RFUC, S7862FUC (2), S7897FUC, S7890LFUC et S7912.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une collection de meubles de salon entièrement rembourrés proposant une gamme complète de modèles autoportants et d'éléments modulaires qui permettant de concevoir une foule d'aménagements répondant à tous les besoins. La gamme présente des proportions compactes - 31 po P - et s'adapte particulièrement bien aux espaces publics.
- Tous les modèles sont dotés de coussins fixes, non amovibles.
- La hauteur des accoudoirs de tous les modèles est de 25 po.
- Cette gamme n'accepte pas de roulettes.
- Les pieds des sièges et des tables mesurent 5 po H, sont faits d'une seule pièce soudée.
- Les tables Citi Square sont fabriquées en stratifié haute pression.
- Les tablettes-écritoires sont fait de mélamine thermosoudée de 3/4 po d'épaisseur. Elles mesurent 12 po P sur 16,5 po L. Elles peuvent être précisées du côté droit (déterminé lorsque l'utilisateur est assis) (**RT**), du côté gauche (**LT**) ou des deux côtés (**LRT**).
- Les tables et les tablettes-écritoires sont offerts dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), bois fruitier moiré (TFW), noyer moiré (TWL), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser. Des finis stratifiés haute pression hors série pourront être envisagés sur demande.
- Les brides de jumelage (7892) sont vendues séparément. Elles doivent être utilisées si un module sans accoudoirs doit être joint à un autre module sans accoudoirs. Les bancs et poufs ne peuvent être jumelés qu'entre eux et non à des modules sièges. Un gabarit est fourni pour l'installation.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour une assise en mousse UltraCell haute élasticité haute densité, préciser (**UC**) après le numéro de modèle. Une place assise, ajouter 99 $. Deux places assises, ajouter 197 $. Trois places assises, ajouter 295 $. Quatre places assises, ajouter 395 $.
- Pour le choix de finis du piétement, se reporter à la page 360. Un supplément s'applique sur les finis plaqués :

  (**CHM**) Chromé. Ajouter 131 $.

  (**BCH**) Chrome brossé. Ajouter 246 $ pour les modules de coin. Ajouter 177 $ pour les sièges simples. Ajouter 220 $ pour les causeuses. Ajouter 270 $ pour les canapés à trois places. Ajouter 320 $ pour les canapés à quatre places.

  (**SBR**) Laiton satiné. Ajouter 377 $ pour les modules de coin. Ajouter 281 $ pour les sièges simples. Ajouter 381 $ pour les causeuses. Ajouter 481 $ pour les canapés à trois places. Ajouter 581 $ pour les canapés à quatre places.

  (**ACO**) Cuivre ancien. Ajouter 377 $ pour les modules de coin. Ajouter 281 $ pour les sièges simples. Ajouter 381 $ pour les causeuses. Ajouter 481 $ pour les canapés à trois places. Ajouter 581 $ pour les canapés à quatre places.
- Pour les finis des pieds de tables d'appoint, se reporter à la page 360. Un supplément s'applique sur les finis plaqués.
- Les tables peuvent être dotées de modules alimentation-USB. Chaque module présente deux prises de courant, deux prises USB doubles et un cordon d'alimentation de 6 pieds avec fiche à trois broches. Les modules sont offerts en noir (**J1**) ou en blanc (**W1**). Ajouter 729 $ par module. Ces modules sont situés à des emplacements prédéterminés, se reporter aux dessins ci-dessous.
- Pour commander un siège dont la coquille est garnie d'un tissu ou d'un vinyle et les coussins d'assise et de dossier sont garnis d'un cuir, veuillez soumettre un formulaire de demande de tissus multiples (le grade de tissus multiples s'applique). Remarque : L'inverse n'est pas possible (cuir pour la coquille, tissu ou vinyle pour les coussins d'assise et de dossier).

POSITIONNEMENT DE L'ALIMENTATION

Tables de salon et de bout. L'emplacement prédéterminé se trouve à l'extrémité ou sur le côté de la table. J1 - noir, W1 - blanc.



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
		Prix courant	
		7892 18	



Ensemble bride de jumelage
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.25 LB | *0.1 KG*
Poids - boîte : 0.25 LB | *0.11 KG*
Volume - boîte : 0.01 PI³ | *0.0003 M³*

L'ensemble comprend 2 brides, 4 vis et un gabarit. Un seul jeu par module est requis.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	0.5	3.87	2	-	-	-	-	-
MM	*13*	*98*	*51*	-	-	-	-	-

RTA 00 messager

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**S7862**	-	-	-	-	1882	2176	2470	2726	3045	3345	3751	4326
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Module de coin de liaison TFC : 6.25 V. | *5.72 M* Poids unitaire : 65 LB | *29.5 KG* Poids - boîte : 75 LB | *34.02 KG* Volume - boîte : 30.25 PI³ | *0.85 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	PO 37 *MM 940*	37 *940*	31 *787*		26 *660*	26 *660*	17.5 *445*	26 *660*	13.5 *343*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**S7875**	-	-	-	-	1328	1540	1751	1936	2165	2381	2674	3088
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Fauteuil club TFC : 4.5 V. | *4.11 M* Poids unitaire : 71 LB | *32.3 KG* Poids - boîte : 81 LB | *36.74 KG* Volume - boîte : 21 PI³ | *0.59 M³*	Module autoportant uniquement.	PO 30 *MM 762*	31 *787*	30 *762*		22 *559*	19.5 *495*	17.5 *445*	22 *559*	12.5 *318*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7875RT  **S7875LT**		**S7875LT** S7875RT	-	-	-	-	1760	1972	2183	2368	2597	2813	3106	3520
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Fauteuil club à tablette-écritoire en mélamine TFC : 4.5 V. | *4.11 M* Poids unitaire : 79 LB | *35.9 KG* Poids - boîte : 89 LB | *40.37 KG* Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*	Module autoportant uniquement.	PO 31.5 *MM 800*	33.5 *851*	30 *762*		22 *559*	19.5 *495*	17.5 *445*	22 *559*	12.5 *318*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		S7895	-	-	-	-	1328	1469	1610	1733	1886	2030	2225	2501
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Siège simple sans accoudoirs TFC : 3 V. | *2.74 M* Poids unitaire : 39 LB | *17.7 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	PO 22 *MM 559*	31 *787*	30.75 *781*		22 *559*	18.5 *470*	17.5 *445*	22 *559*	12.5 *318*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7901R **S7901L**		**S7901L** S7901R	-	-	-	-	1328	1516	1704	1868	2072	2264	2524	2892
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
Siège simple, un accoudoir TFC : 4 V. | *3.66 M* Poids unitaire : 55 LB | *25 KG* Poids - boîte : 65 LB | *29.48 KG* Volume - boîte : 21 PI³ | *0.59 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.	PO 26 *MM 660*	31 *787*	30.75 *781*		22 *559*	19.5 *495*	17.5 *445*	22 *559*	12.5 *318*				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7901RRT S7901LLT		**S7901LLT** S7901RRT	-	-	-	-	1760	1948	2136	2300	2504	2696	2956	3324

Siège simple, un accoudoir, une tablette-écritoire
TFC : 4 V. | *3.66 M*
Poids unitaire : 63 LB | *28.6 KG*
Poids - boîte : 73 LB | *33.11 KG*
Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*

Ferrures de jumelage non comprises.

Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	27.5	31	30.75	22	19.5	17.5	22	12.5
MM	*699*	*787*	*781*	*559*	*495*	*445*	*559*	*318*

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7876	-	-	-	-	1882	2176	2470	2726	3045	3345	3751	4326



Causeuse avec accoudoirs
TFC : 6.25 V. | *5.72 M*
Poids unitaire : 110 LB | *50 KG*
Poids - boîte : 122 LB | *55.34 KG*
Volume - boîte : 36 PI³ | *1.01 M³*

Module autoportant uniquement.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	51.25	31	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5
MM	*1302*	*787*	*762*	*1099*	*495*	*445*	*1099*	*318*

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7876LT S7876RT	-	-	-	-	2312	2606	2900	3156	3475	3775	4181	4756

 S7876RT  S7876LT

Causeuse avec accoudoirs et tablette-écritoire
TFC : 6.25 V. | *5.72 M*
Poids unitaire : 118 LB | *53.6 KG*
Poids - boîte : 130 LB | *58.97 KG*
Volume - boîte : 41.25 PI³ | *1.16 M³*

Module autoportant uniquement.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	52.75	33.5	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5
MM	*1340*	*851*	*762*	*1099*	*495*	*445*	*1099*	*318*

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7876LRT	-	-	-	-	2745	3039	3333	3589	3908	4208	4614	5189



Causeuse avec accoudoirs et tablettes-écritoires
TFC : 6.25 V. | *5.72 M*
Poids unitaire : 126 LB | *57.3 KG*
Poids - boîte : 138 LB | *62.6 KG*
Volume - boîte : 41.25 PI³ | *1.16 M³*

Module autoportant uniquement.

Tablettes à gauche et à droite.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	54.25	33.5	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5
MM	*1378*	*851*	*762*	*1099*	*495*	*445*	*1099*	*318*

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7896	-	-	-	-	1882	2117	2352	2557	2812	3052	3377	3837



Causeuse sans accoudoirs
TFC : 5 V. | *4.57 M*
Poids unitaire : 78 LB | *35.5 KG*
Poids - boîte : 90 LB | *40.82 KG*
Volume - boîte : 36 PI³ | *1.01 M³*

Ferrures de jumelage non comprises.

Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	43.25	31	30.75	43.25	19.5	17.5	43.25	13.25
MM	*1099*	*787*	*781*	*1099*	*495*	*445*	*1099*	*337*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 S7890R  S7890L		**S7890L** S7890R	-	-	-	-	1882	2129	2376	2591	2859	3111	3452	3935
Causeuse à un accoudoir TFC : 5.25 V. | *4.8 M* Poids unitaire : 94 LB | *42.7 KG* Poids - boîte : 106 LB | *48.08 KG* Volume - boîte : 36 PI³ | *1.01 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 47.25 *MM 1200*	31 *787*	30.75 *781*	43.25 *1099*	19.5 *495*	17.5 *445*		43.25 *1099*	13.25 *337*		
			RTA 00		1 par boîte									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 S7890RRT  S7890LLT		**S7890LLT** S7890RRT	-	-	-	-	2312	2559	2806	3021	3289	3541	3882	4365
Causeuse à un accoudoir et tablette-écritoire TFC : 5.25 V. | *4.8 M* Poids unitaire : 102 LB | *46.4 KG* Poids - boîte : 114 LB | *51.71 KG* Volume - boîte : 41.25 PI³ | *1.16 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 48.75 *MM 1238*	33.5 *851*	30.75 *781*	43.25 *1099*	19.5 *495*	17.5 *445*		43.25 *1099*	13.25 *337*		
			RTA 00		1 par boîte									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**S7877**	-	-	-	-	2432	2843	3255	3613	4060	4480	5048	5853
Canapé trois places avec accoudoirs TFC : 8.75 V. | *8 M* Poids unitaire : 149 LB | *67.7 KG* Poids - boîte : 163 LB | *73.94 KG* Volume - boîte : 50.25 PI³ | *1.42 M³*	Module autoportant uniquement.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 72.5 *MM 1842*	31 *787*	30 *762*	64.5 *1638*	19.5 *495*	17.5 *445*		64.5 *1638*	12.5 *318*		
			RTA 00		1 par boîte									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 S7877RT  S7877LT		**S7877LT** S7877RT	-	-	-	-	2863	3274	3686	4044	4491	4911	5479	6284
Canapé trois places avec accoudoirs et tablette-écritoire TFC : 8.75 V. | *8 M* Poids unitaire : 157 LB | *71.4 KG* Poids - boîte : 171 LB | *77.56 KG* Volume - boîte : 55.5 PI³ | *1.57 M³*	Module autoportant uniquement.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 74 *MM 1880*	33.5 *851*	30 *762*	64.5 *1638*	19.5 *495*	17.5 *445*		64.5 *1638*	12.5 *318*		
			RTA 00		1 par boîte									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**S7877LRT**	-	-	-	-	3295	3706	4118	4476	4923	5343	5911	6716
Canapé trois places avec accoudoirs et tablette-écritoires TFC : 8.75 V. | *8 M* Poids unitaire : 165 LB | *75 KG* Poids - boîte : 179 LB | *81.19 KG* Volume - boîte : 55.5 PI³ | *1.57 M³*	Module autoportant uniquement. Tablettes à gauche et à droite.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 75.5 *MM 1918*	33.5 *851*	30 *762*	64.5 *1638*	19.5 *495*	17.5 *445*		64.5 *1638*	12.5 *318*		
			RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**S7897**	-	-	-	-	2432	2820	3208	3546	3967	4363	4899	5658

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	64.5	31	30.75	64.5	19.5	17.5	64.5	13.25
MM	*1638*	*787*	*781*	*1638*	*495*	*445*	*1638*	*337*

Canapé trois places sans accoudoirs
TFC : 8.25 V. | *7.54 M*
Poids unitaire : 117 LB | *53.2 KG*
Poids - boîte : 131 LB | *59.42 KG*
Volume - boîte : 50.25 PI³ | *1.42 M³*

Ferrures de jumelage non comprises.

Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.

RTA 00 — 1 par boîte



S7891R



S7891L

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7891L S7891R	-	-	-	-	2432	2773	3114	3411	3781	4129	4600	5267

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	68.5	31	30.75	64.5	19.5	17.5	64.5	13.25
MM	*1740*	*787*	*781*	*1638*	*495*	*445*	*1638*	*337*

Canapé trois places à un accoudoir
TFC : 7.25 V. | *6.63 M*
Poids unitaire : 133 LB | *60.5 KG*
Poids - boîte : 147 LB | *66.68 KG*
Volume - boîte : 50.25 PI³ | *1.42 M³*

Ferrures de jumelage non comprises.

Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.

RTA 00 — 1 par boîte



S7891RRT



S7891LLT

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7891LLT S7891RRT	-	-	-	-	2863	3204	3545	3842	4212	4560	5031	5698

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	70	31	30.75	64.5	19.5	17.5	64.5	13.25
MM	*1778*	*787*	*781*	*1638*	*495*	*445*	*1638*	*337*

Canapé trois places à un accoudoir et tablette-écritoire
TFC : 7.25 V. | *6.63 M*
Poids unitaire : 141 LB | *64.1 KG*
Poids - boîte : 155 LB | *70.31 KG*
Volume - boîte : 55.5 PI³ | *1.57 M³*

Ferrures de jumelage non comprises.

Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.

RTA 00 — 1 par boîte



MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7884	-	-	-	-	3458	3940	4422	4842	5365	5857	6523	7466

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	93.5	31	30	85.5	19.5	17.5	85.5	12.5
MM	*2375*	*787*	*762*	*2172*	*495*	*445*	*2172*	*318*

Canapé quatre places avec accoudoirs
TFC : 10.25 V. | *9.37 M*
Poids unitaire : 188 LB | *85.5 KG*
Poids - boîte : 204 LB | *92.53 KG*
Volume - boîte : 69 PI³ | *1.95 M³*

Module autoportant uniquement.

RTA 00 — 1 par boîte



MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7884NA	-	-	-	-	3458	3869	4281	4639	5086	5506	6074	6879

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	85.5	31	30.75	85.5	19.5	17.5	85.5	12.5
MM	*2172*	*787*	*781*	*2172*	*495*	*445*	*2172*	*318*

Canapé quatre places sans accoudoirs
TFC : 8.75 V. | *8 M*
Poids unitaire : 156 LB | *70.9 KG*
Poids - boîte : 172 LB | *78.02 KG*
Volume - boîte : 61.5 PI³ | *1.74 M³*

Ferrures de jumelage non comprises.

Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 S7884R  S7884L		**S7884L** S7884R	-	-	-	-	3458	3905	4351	4741	5225	5681	6299	7173

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Canapé quatre places à un accoudoir TFC : 9.5 V. | *8.69 M* Poids unitaire : 172 LB | *78.2 KG* Poids - boîte : 188 LB | *85.28 KG* Volume - boîte : 69 PI³ | *1.95 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.	PO 89.5 *MM 2273*	31 *787*	30.75 *781*	85.8 *2179*	19.5 *495*	17.5 *445*	85.8 *2179*	12.5 *318*
		RTA 00		1 par boîte					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7879	-	-	-	-	739	810	880	942	1018	1090	1188	1326



	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Pouf carré TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 7.5 PI³ | *0.21 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892. Ne se jumelle pas à des modules-sièges.	PO 22 *MM 559*	22 *559*	17 *432*	- -	- -	- -	- -	- -
		RTA 00	messager	1 par boîte					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7893	-	-	-	-	1089	1195	1301	1393	1508	1616	1762	1969



	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Banc deux places TFC : 2.25 V. | *2.06 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 42 LB | *19.05 KG* Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892. Ne se jumelle pas à des modules-sièges.	PO 43 *MM 1092*	21.5 *546*	17 *432*	- -	- -	- -	- -	- -
		RTA 00		1 par boîte					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7894	-	-	-	-	1547	1723	1900	2053	2245	2425	2668	3013



	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Banc trois places TFC : 3.75 V. | *3.43 M* Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG* Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG* Volume - boîte : 16.75 PI³ | *0.47 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892. Ne se jumelle pas à des modules-sièges.	PO 64.5 *MM 1638*	21.5 *546*	17 *432*	- -	- -	- -	- -	- -
		RTA 00		1 par boîte					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7905	-	-	-	-	1089	1195	1301	1393	1508	1616	1762	1969



	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Banc deux places, coussin simple TFC : 2.25 V. | *2.06 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 42 LB | *19.05 KG* Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892. Ne se jumelle pas à des modules-sièges.	PO 43 *MM 1092*	21.5 *546*	17 *432*	- -	- -	- -	- -	- -
		RTA 00		1 par boîte					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**S7902**	-	-	-	-	1967	2273	2578	2845	3176	3488	3911	4509
Causeuse, coussin simple TFC : 6.5 V. | *5.94 M* Poids unitaire : 110 LB | *50 KG* Poids - boîte : 122 LB | *55.34 KG* Volume - boîte : 36 PI³ | *1.01 M³*	Module autoportant uniquement.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 51.25 *MM 1302*	31 *787*	30 *762*		43.25 *1099*	19.5 *495*	17.5 *445*			43.25 *1099*	12.5 *318*	
		RTA 00			1 par boîte									
 **S7902R**  **S7902L**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		S7902L S7902R	-	-	-	-	1967	2273	2578	2845	3176	3488	3911	4509
Causeuse à un accoudoir, coussin simple TFC : 6.5 V. | *5.94 M* Poids unitaire : 102 LB | *46.4 KG* Poids - boîte : 114 LB | *51.71 KG* Volume - boîte : 36 PI³ | *1.01 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 47.25 *MM 1200*	31 *787*	30.75 *781*		43.25 *1099*	19.5 *495*	17.5 *445*			43.25 *1099*	13.25 *337*	
		RTA 00			1 par boîte									
 **S7902RRT**  **S7902LLT**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		S7902LLT S7902RRT	-	-	-	-	2399	2646	2893	3108	3376	3628	3969	4452
Causeuse à un acc. et tablette-écritoire, coussin simple TFC : 5.25 V. | *4.8 M* Poids unitaire : 102 LB | *46.4 KG* Poids - boîte : 114 LB | *51.71 KG* Volume - boîte : 36 PI³ | *1.01 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 48.75 *MM 1238*	33.5 *851*	30.75 *781*		43.25 *1099*	19.5 *495*	17.5 *445*			43.25 *1099*	13.25 *337*	
		RTA 00			1 par boîte									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		S7902NA	-	-	-	-	1967	2179	2390	2575	2804	3020	3313	3727
Causeuse sans accoudoirs, coussin simple TFC : 4.5 V. | *4.11 M* Poids unitaire : 78 LB | *35.5 KG* Poids - boîte : 90 LB | *40.82 KG* Volume - boîte : 36 PI³ | *1.01 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 43.25 *MM 1099*	31 *787*	30.75 *781*		43.25 *1099*	19.5 *495*	17.5 *445*			43.25 *1099*	13.25 *337*	
		RTA 00			1 par boîte									
 **S7902RT**  **S7902LT**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		S7902LT S7902RT	-	-	-	-	2399	2705	3010	3277	3608	3920	4343	4941
Causeuse avec acc. et tablette-écritoire, coussin simple TFC : 6.5 V. | *5.94 M* Poids unitaire : 118 LB | *53.6 KG* Poids - boîte : 130 LB | *58.97 KG* Volume - boîte : 41.25 PI³ | *1.16 M³*	Module autoportant uniquement.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H			**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 52.75 *MM 1340*	33.5 *851*	30 *762*		43.25 *1099*	19.5 *495*	17.5 *445*			43.25 *1099*	12.5 *318*	
		RTA 00			1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**S7902LRT**	-	-	-	-	2829	3076	3323	3538	3806	4058	4399	4882
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Causeuse avec acc. et tablettes-écritoires, coussin simple TFC : 5.25 V. | *4.8 M* Poids unitaire : 115 LB | *52.3 KG* Poids - boîte : 127 LB | *57.61 KG* Volume - boîte : 41.25 PI³ | *1.16 M³*	Module autoportant uniquement. Tablettes à gauche et à droite.	PO 54.25 *MM 1378*	33.5 *851*	30 *762*		43.25 *1099*	19.5 *495*	17.5 *445*				43.25 *1099*	12.5 *318*
		RTA 00		1 par boîte										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**S7904**	-	-	-	-	3489	3971	4453	4873	5396	5888	6554	7497
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Canapé quatre places avec accoudoirs, deux coussins TFC : 10.25 V. | *9.37 M* Poids unitaire : 188 LB | *85.5 KG* Poids - boîte : 204 LB | *92.53 KG* Volume - boîte : 69 PI³ | *1.95 M³*	Module autoportant uniquement.	PO 93.5 *MM 2375*	31 *787*	30 *762*		85.5 *2172*	19.5 *495*	17.5 *445*				85.5 *2172*	12.5 *318*
		RTA 00		1 par boîte										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **S7904R**  **S7904L**		**S7904L** S7904R	-	-	-	-	3489	3936	4382	4772	5256	5712	6330	7204
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Canapé quatre places à un accoudoir, deux coussins TFC : 9.5 V. | *8.69 M* Poids unitaire : 172 LB | *78.2 KG* Poids - boîte : 188 LB | *85.28 KG* Volume - boîte : 61.5 PI³ | *1.74 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.	PO 89.5 *MM 2273*	31 *787*	30.75 *781*		89.5 *2273*	19.5 *495*	17.5 *445*				89.5 *2273*	12.5 *318*
		RTA 00		1 par boîte										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**S7904NA**	-	-	-	-	3489	3900	4312	4670	5117	5537	6105	6910
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Canapé quatre places sans accoudoirs, deux coussins TFC : 8.75 V. | *8 M* Poids unitaire : 156 LB | *70.9 KG* Poids - boîte : 172 LB | *78.02 KG* Volume - boîte : 61.5 PI³ | *1.74 M³*	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	PO 85.5 *MM 2172*	31 *787*	30.75 *781*		85.5 *2172*	19.5 *495*	17.5 *445*				85.5 *2172*	12.5 *318*
		RTA 00		1 par boîte										
			Prix courant											
		**S7911**	1268											
	Suppléments du fini des pieds : Chromé (**CHM**) - ajouter 64 $ Chrome brossé (**BCH**) - ajouter 104 $ Laiton satiné (**SBR**) - ajouter 198 $ Cuivre ancien (**ACO**) - ajouter 198 $		**DIMENSIONS HORS TOUT**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Table de bout cubique TFC : s.o. Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG* Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*	Module autoportant uniquement. Se reporter aux dessins des emplacements pour modules alimentation-USB.	PO 20 *MM 508*	24 *610*	16 *406*		- -	- -	- -				- -	- -
		RTA 00		1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Table de salon cubique
TFC : s.o.
Poids unitaire : 74 LB | *33.6 KG*
Poids - boîte : 86 LB | *39.01 KG*
Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*

Suppléments du fini des pieds :
Chromé (**CHM**) - ajouter 46 $
Chrome brossé (**BCH**) - ajouter 221 $
Laiton satiné (**SBR**) - ajouter 315 $
Cuivre ancien (**ACO**) - ajouter 315 $

Module autoportant uniquement.

Se reporter aux dessins des emplacements pour modules alimentation-USB.

Prix courant

S7912 1616

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	33	33	14	-	-	-	-	-
MM	*838*	*838*	*356*	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Table de salon cubique, 40 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 56 LB | *25.5 KG*
Poids - boîte : 66 LB | *29.94 KG*
Volume - boîte : 8 PI³ | *0.22 M³*

Suppléments du fini des pieds :
Chromé (**CHM**) - ajouter 67 $
Chrome brossé (**BCH**) - ajouter 115 $
Laiton satiné (**SBR**) - ajouter 246 $
Cuivre ancien (**ACO**) - ajouter 246 $

Module autoportant uniquement.

Se reporter aux dessins des emplacements pour modules alimentation-USB.

Prix courant

S7913 1534

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	40	20	14	-	-	-	-	-
MM	*1016*	*508*	*356*	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Table de salon cubique longue, 60 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 81 LB | *36.8 KG*
Poids - boîte : 93 LB | *42.18 KG*
Volume - boîte : 12 PI³ | *0.33 M³*

Suppléments du fini des pieds :
Chromé (**CHM**) - ajouter 67 $
Chrome brossé (**BCH**) - ajouter 99 $
Laiton satiné (**SBR**) - ajouter 230 $
Cuivre ancien (**ACO**) - ajouter 230 $

Module autoportant uniquement.

Se reporter aux dessins des emplacements pour modules alimentation-USB.

Prix courant

S7915 2007

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	60	20	14	-	-	-	-	-
MM	*1524*	*508*	*356*	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Table de salon cubique longue, 72 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 107 LB | *48.53 KG*
Poids - boîte : 107 LB | *48.53 KG*
Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*

Suppléments du fini des pieds :
Chromé (**CHM**) - ajouter 81 $
Chrome brossé (**BCH**) - ajouter 188 $
Laiton satiné (**SBR**) - ajouter 313 $
Cuivre ancien (**ACO**) - ajouter 313 $

Module autoportant uniquement.

Se reporter aux dessins des emplacements pour modules alimentation-USB.

Prix courant

S7916 2087

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	72	20	14	-	-	-	-	-
MM	*1829*	*508*	*356*	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte

SIÈGES DRIFT

modèle 8034

modèle 8037

modèle 8030

modèle 8052

modèle 8022

modèle 8026

Tables Drift

Se reporter à la page 251 pour les tables Drift.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE DRIFT :

8030P	-S2	-WA50	-SE	-WA50	-R11
modèle	coutures scellées - dossier	textile – dossier et accoudoirs	coutures scellées - assise	textile - assise	couleur – protecteur

-AAM	-NM	-NB
fini - piétement	patins	membrane étanche

Vinyle Release pour les protecteurs d'accoudoirs et d'appui-tête

(**R11**) Blanc
(**R12**) Craie
(**R13**) Caillou
(**R14**) Taupe
(**R15**) Orange
(**R16**) Prairies
(**R17**) Mordoré
(**R18**) Fumerolle
(**R19**) Jaune
(**R21**) Grange
(**R22**) Passe-velours
(**R23**) Cornaline
(**R24**) Campagnol
(**R25**) Parchet
(**R26**) Picholine
(**R27**) Bonsaï
(**R28**) Songe d'été
(**R29**) Calicot
(**R31**) Vert
(**R32**) Bleu
(**R33**) Noir
(**R34**) Souris
(**R35**) Plomb
(**R36**) Marine
(**R37**) Chocolat noir
(**R38**) Espresso

CHOIX DE MÉCANISMES :

Basculant (-4)



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(9) Bloc. basc. à la vert.
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
B, C, S, U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Au dossier et aux accoudoirs profilés s'ajoute une assise moelleuse, créant un parfait équilibre entre style et confort.
- Les piétements fixes en bois sont fabriqués en hêtre et sont offerts dans tous les finis bois de série.
- Les piétements fixes et pivotants en bois sont offerts de série, dotés de patins en polycarbonate blanc ne marquant pas (voir la colonne de droite pour d'autres choix de patins).
- Les piétements monoblocs sont offerts de série dans un fini peint ou un fini métallique (voir la colonne de droite pour les suppléments).
- Les modèles à piétement monobloc sont offerts de série, dotés de patins en polycarbonate transparent (voir la colonne de droite pour d'autres choix de patins).
- Pour assurer une durabilité accrue pour les sièges d'appoint et de salon, choisir les modèles portant les suffixes P et PH, qui sont offerts dotés de protecteurs d'accoudoirs et d'appui-tête en vinyle Release de Global. Préciser la couleur.
- Pour faciliter l'entretien des sièges d'appoint et de salon, les modèles portant le suffixe F sont dotés d'une assise relevable (le matériau sous l'assise s'agence au textile choisi).
- Des coutures scellées sont offertes pour les dossiers et les assises (moyennant un supplément). Pour un pouf avec coutures scellées, choisir le modèle 8026S, offert dans des textiles approuvés uniquement.
- Une membrane étanche peut être ajoutée aux coussins d'assise (moyennant un supplément) mais ne peut être combinée avec des coutures scellées.
- Les sièges sont assemblés à l'aide de vis inviolables et sont livrés entièrement montés.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- La capacité de charge de cette gamme est de 300 lb.

SIÈGES D'APPOINT

- Six styles de piétements sont offerts : monobloc, fixe en bois, pivotant à 4 pieds en étoile en bois, pivotant à 4 pieds en étoile chromé, haut pivotant à 4 pieds en étoile et à 5 pieds en étoile sur roulettes.
- Le piétement haut pivotant à 4 pieds en étoile est fini aluminium poli et doté de patins ne marquant pas (voir la colonne de droite pour d'autres choix de patins).
- Les sièges dotés d'un piétement pivotant sur 360o et munis de roulettes se règlent en hauteur sur 4 po et présentent un mécanisme de basculement qui se bloque à la verticale. Des roulettes pour surfaces à moquette et à revêtement dur sont offertes (voir la colonne de droite pour le choix de roulettes).

SIÈGES DE SALON

- Quatre styles de piétements sont offerts : monobloc, fixe en bois, pivotant à 4 pieds en étoile en bois et pivotant à 4 pieds en étoile chromé.
- Les modèles à piétement pivotant à 4 pieds en étoile chromé sont dotés d'un mécanisme de centrage automatique ou de pivotement sur 360o. Le piétement est fini chrome poli uniquement.
- Deux hauteurs d'assise sont offertes : 17 po avec un dossier à inclinaison classique pour un siège de salon ou 18 po avec un dossier à inclinaison moindre pour permettre de s'asseoir et de se relever plus facilement.

TABOURETS

- Trois styles de piétements sont offerts pour les tabourets de comptoir ou de bar : monobloc, fixe en bois et pivotant à 4 pieds en étoile en métal.

POUF

- Le pouf présente une base lestée qui l'empêche de verser et est doté de patins blancs ne marquant pas.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  Préciser le numéro de modèle
- **Coutures + textile – dossier**
  (**NS**) Sans coutures scellées
  (**S2**) Coutures scellées. Voir le modèle pour le supplément. Préciser le code du textile.
- **Coutures + textile – assise**
  (**NS**) Sans coutures scellées
  (**SE**) Coutures scellées. Voir le modèle pour le supplément. Préciser le code du textile.
- **Textile – protecteurs d'accoudoirs + d'appui-tête** (modèles avec suffixe P et PH). Voir au bas à gauche pour les choix de vinyle Release.
- **Hauteur de l'assise** (sièges de salon uniquement)
  (**S17**) 17 po
  (**S18**) 18 po
- **Finis bois** (piétements en bois uniquement)

(**AAM**) Absolu
(**BKM**) Noir
(**ACM**) Cerisier
(**EOM**) Chêne foncé
(**ECM**) Espresso
(**TFM**) Bois fruitier
(**HGM**) Gris
(**AHM**) Miel
(**TMM**) Acajou
(**AVM**) Érable
(**MWM**) Noyer moyen
(**NLW**) Noyer naturel
(**ASM**) Nuit
(**NBM**) Noce Biondo
(**NGM**) Noce Grigio
(**NEM**) Noce Leggero
(**NMM**) Noce Medio
(**SKM**) Palissandre
(**TWM**) Noyer
(**WTM**) Crème WC
(**WHM**) Blanc
(**WCM**) Cerisier d'hiver

- **Fini du bâti**
  (modèles à piétement monobloc uniquement)
  Voir la page 360 pour le choix de finis du piétement.
  Un supplément s'applique pour les finis plaqués :
  (**CHM**) Chromé. Sièges d'appoint/de salon : + 41 $. Tab. de comptoir : + 79 $. Tab. de bar : + 79 $.
- **Fini du piétement**
  (siège d'appoint à piétement à 5 pieds en étoile uniquement)
  (**A7**) Aluminium poli
- **Choix de cylindres**
  (modèles à piétement pivotant fini chromé uniquement)
  (**DSC**) pivotant
  (**DAC**) à centrage automatique
- **Choix de patins**
  (modèles à piétements en bois uniquement)
  (**NM**) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
  (**SG**) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 $.
  (**RG**) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 $.
  (**FG**) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 $.
- **Choix de patins** (modèles à piétement monobloc)
  (**CG**) patins en polycarbonate transparent pour la plupart des surfaces (de série)
  (**XG**) sans patins
  (**SG**) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 19 $.
  (**RG**) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 19 $.
  (**FG**) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 19 $.
- **Choix de patins** (modèles à 4 pieds hauts en étoile)
  (**NM**) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
  (**FG**) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 $.
- **Choix de roulettes** (modèles à 5 pieds hauts en étoile)
  (**DC**) roulettes de 2 po pour surface à moquette
  (**RC**) roulettes de 2 po pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 17 $.
- **Membrane étanche** (non offerte avec coutures scellées)
  (**NB**) Sans membrane étanche.
  (**MB**) Avec membrane étanche (assise uniquement). Ajouter 81 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Pouf
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG*
Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG*
Volume - boîte : 8.5 PI³ | *0.24 M³*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8026	803	867	922	983	1086	1179	1274	1355	1458	1554	1683	1867
8026S	905	969	1024	1085	1188	1281	1376	1457	1560	1656	1785	1969
coutures scellées												

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18.5	18.5	18	-	-	-	-	-
MM	*470*	*470*	*457*	-	-	-	-	-

RTA 00 | messager | 1 par boîte

Fauteuil d'appoint, piétement monobloc
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG*
Volume - boîte : 13.25 PI³ | *0.37 M³*

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8023	+ 33 $	+ 25 $
8023F	+ 33 $	+ 40 $
8023P	+ 49 $	+ 25 $
8023PF	+ 49 $	+ 40 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8023	1389	1453	1507	1570	1671	1765	1859	1941	2043	2139	2269	2453
8023F	1489	1561	1622	1692	1806	1912	2018	2110	2225	2333	2479	2686
assise relevable												
8023P	1409	1473	1527	1590	1691	1785	1879	1961	2063	2159	2289	2473
protecteurs d'accoudoirs												
8023PF	1509	1581	1642	1712	1826	1932	2038	2130	2245	2353	2499	2706
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24.5	23	31	18	17.5	18	15	13
MM	*622*	*584*	*787*	*457*	*445*	*457*	*381*	*330*

RTA 00 | 1 par boîte

Fauteuil d'appoint, piétement à 4 pieds en bois
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG*
Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG*
Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8030	+ 33 $	+ 25 $
8030F	+ 33 $	+ 40 $
8030P	+ 49 $	+ 25 $
8030PF	+ 49 $	+ 40 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8030	1469	1533	1587	1650	1751	1845	1939	2021	2123	2219	2349	2533
8030F	1569	1641	1702	1772	1886	1992	2098	2190	2305	2413	2559	2766
assise relevable												
8030P	1489	1553	1607	1670	1771	1865	1959	2041	2143	2239	2369	2553
protecteurs d'accoudoirs												
8030PF	1589	1661	1722	1792	1906	2012	2118	2210	2325	2433	2579	2786
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24.5	23	31	18	17.5	18	15	13
MM	*622*	*584*	*787*	*457*	*445*	*457*	*381*	*330*

RTA 00 | 1 par boîte

Fauteuil d'appoint, piétement pivotant en bois
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG*
Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG*
Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8031	+ 33 $	+ 25 $
8031F	+ 33 $	+ 40 $
8031P	+ 49 $	+ 25 $
8031PF	+ 49 $	+ 40 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8031	1706	1770	1824	1887	1988	2082	2176	2258	2360	2456	2586	2770
8031F	1806	1878	1939	2009	2123	2229	2335	2427	2542	2650	2796	3003
assise relevable												
8031P	1726	1790	1844	1907	2008	2102	2196	2278	2380	2476	2606	2790
protecteurs d'accoudoirs												
8031PF	1826	1898	1959	2029	2143	2249	2355	2447	2562	2670	2816	3023
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24.5	23	31	18	17.5	18	15	13
MM	*622*	*584*	*787*	*457*	*445*	*457*	*381*	*330*

RTA 00 | 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil d'appoint, piétement pivotant chromé
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG*
Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG*
Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8032	+ 33 $	+ 25 $
8032F	+ 33 $	+ 40 $
8032P	+ 49 $	+ 25 $
8032PF	+ 49 $	+ 40 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8032	1748	1812	1866	1929	2030	2124	2218	2300	2402	2498	2628	2812
8032F	1848	1920	1981	2051	2165	2271	2377	2469	2584	2692	2838	3045
assise relevable												
8032P	1768	1832	1886	1949	2050	2144	2238	2320	2422	2518	2648	2832
protecteurs d'accoudoirs												
8032PF	1868	1940	2001	2071	2185	2291	2397	2489	2604	2712	2858	3065
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 24.5	23	31	18	17.5	18	15	13
MM 622	*584*	*787*	*457*	*445*	*457*	*381*	*330*

RTA 00 — 1 par boîte

Fauteuil d'appoint, piétement haut pivotant à 4 pieds en étoile
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 26.5 LB | *12 KG*
Poids - boîte : 35.5 LB | *16.1 KG*
Volume - boîte : 13.25 PI³ | *0.37 M³*

Coussin d'assise fixe uniquement.

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8021	+ 33 $	+ 25 $
8021P	+ 49 $	+ 25 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8021	1558	1622	1676	1739	1840	1934	2028	2110	2212	2308	2438	2622
8021P	1578	1642	1696	1759	1860	1954	2048	2130	2232	2328	2458	2642
protecteurs d'accoudoirs												

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 24.5	23	32	18	17.5	18.5	15	13
MM 622	*584*	*813*	*457*	*445*	*470*	*381*	*330*

RTA 00 — 1 par boîte

Fauteuil d'appoint, piétement pivotant basculant à 5 pieds en étoile sur roulettes
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 28.5 LB | *13 KG*
Poids - boîte : 37.5 LB | *17.01 KG*
Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*

Mécanisme basculant avec blocage.
Coussin d'assise fixe uniquement.

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8022	+ 33 $	+ 25 $
8022P	+ 49 $	+ 25 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8022	1701	1765	1819	1882	1983	2077	2171	2253	2355	2451	2581	2765
8022P	1721	1785	1839	1902	2003	2097	2191	2273	2375	2471	2601	2785
protecteurs d'accoudoirs												

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 24.5	23	32.5	18	17.5	15	15	13
MM 622	*584*	*826*	*457*	*445*	*381*	*381*	*330*

RTA 00 — 1 par boîte

Fauteuil de salon à dossier bas, piétement monobloc
TFC : 3.25 V. | *2.97 M*
Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG*
Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8024	+ 68 $	+ 29 $
8024F	+ 68 $	+ 44 $
8024P	+ 84 $	+ 29 $
8024PF	+ 84 $	+ 44 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8024	1829	1933	2021	2122	2287	2440	2593	2726	2892	3048	3259	3558
8024F	1954	2082	2190	2315	2518	2706	2894	3058	3262	3454	3714	4082
assise relevable												
8024P	1849	1953	2041	2142	2307	2460	2613	2746	2912	3068	3279	3578
protecteurs d'accoudoirs												
8024PF	1974	2102	2210	2335	2538	2726	2914	3078	3282	3474	3734	4102
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 29	30	33	21.5	20	17	21	16
MM 737	*762*	*838*	*546*	*508*	*432*	*533*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil de salon à dos. bas, piétement à 4 pieds en bois
TFC : 3.25 V. | *2.97 M*
Poids unitaire : 43.5 LB | *19.8 KG*
Poids - boîte : 53.5 LB | *24.27 KG*
Volume - boîte : 19 PI³ | *0.53 M³*

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8025	+ 68 $	+ 29 $
8025F	+ 68 $	+ 44 $
8025P	+ 84 $	+ 29 $
8025PF	+ 84 $	+ 44 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8025	2329	2433	2521	2622	2787	2940	3093	3226	3392	3548	3759	4058
8025F	2454	2582	2690	2815	3018	3206	3394	3558	3762	3954	4214	4582
assise relevable												
8025P	2349	2453	2541	2642	2807	2960	3113	3246	3412	3568	3779	4078
protecteurs d'accoudoirs												
8025PF	2474	2602	2710	2835	3038	3226	3414	3578	3782	3974	4234	4602
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	29	30	33	21.5	20	17	21	16
MM	*737*	*762*	*838*	*546*	*508*	*432*	*533*	*406*

RTA 00 1 par boîte

Fauteuil de salon à dos. bas, piétement pivotant en bois
TFC : 3.25 V. | *2.97 M*
Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG*
Poids - boîte : 53 LB | *24.04 KG*
Volume - boîte : 19 PI³ | *0.53 M³*

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8033	+ 68 $	+ 29 $
8033F	+ 68 $	+ 44 $
8033P	+ 84 $	+ 29 $
8033PF	+ 84 $	+ 44 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8033	2329	2433	2521	2622	2787	2940	3093	3226	3392	3548	3759	4058
8033F	2454	2582	2690	2815	3018	3206	3394	3558	3762	3954	4214	4582
assise relevable												
8033P	2349	2453	2541	2642	2807	2960	3113	3246	3412	3568	3779	4078
protecteurs d'accoudoirs												
8033PF	2474	2602	2710	2835	3038	3226	3414	3578	3782	3974	4234	4602
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	29	30	33	21.5	20	17	21	16
MM	*737*	*762*	*838*	*546*	*508*	*432*	*533*	*406*

RTA 00 1 par boîte

Fauteuil de salon à dos. bas, piétement pivotant chromé
TFC : 3.25 V. | *2.97 M*
Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG*
Poids - boîte : 59 LB | *26.76 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8034	+ 68 $	+ 29 $
8034F	+ 68 $	+ 44 $
8034P	+ 84 $	+ 29 $
8034PF	+ 84 $	+ 44 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8034	2344	2448	2536	2637	2802	2955	3108	3241	3407	3563	3774	4073
8034F	2469	2597	2705	2830	3033	3221	3409	3573	3777	3969	4229	4597
assise relevable												
8034P	2364	2468	2556	2657	2822	2975	3128	3261	3427	3583	3794	4093
protecteurs d'accoudoirs												
8034PF	2489	2617	2725	2850	3053	3241	3429	3593	3797	3989	4249	4617
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	29	30	33	21.5	20	17	21	16
MM	*737*	*762*	*838*	*546*	*508*	*432*	*533*	*406*

RTA 00 1 par boîte

Fauteuil de salon à dos. moyen, piétement monobloc
TFC : 3.5 V. | *3.2 M*
Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG*
Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG*
Volume - boîte : 25.5 PI³ | *0.72 M³*

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8016	+ 74 $	+ 29 $
8016F	+ 74 $	+ 44 $
8016P	+ 90 $	+ 29 $
8016PF	+ 90 $	+ 44 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8016	1923	2035	2130	2238	2417	2581	2746	2889	3068	3236	3463	3785
8016F	2073	2209	2324	2456	2672	2872	3072	3246	3463	3667	3943	4334
assise relevable												
8016P	1943	2055	2150	2258	2437	2601	2766	2909	3088	3256	3483	3805
protecteurs d'accoudoirs												
8016PF	2093	2229	2344	2476	2692	2892	3092	3266	3483	3687	3963	4354
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5
MM	*737*	*800*	*978*	*546*	*508*	*432*	*533*	*546*

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil de salon à dos. moyen, piétement à 4 pieds en bois
TFC : 3.5 V. | *3.2 M*
Poids unitaire : 43.5 LB | *19.8 KG*
Poids - boîte : 53.5 LB | *24.27 KG*
Volume - boîte : 25.5 PI³ | *0.72 M³*

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8027	+ 74 $	+ 29 $
8027F	+ 74 $	+ 44 $
8027P	+ 90 $	+ 29 $
8027PF	+ 90 $	+ 44 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8027	2423	2535	2630	2738	2917	3081	3246	3389	3568	3736	3963	4285
8027F assise relevable	2573	2709	2824	2956	3172	3372	3572	3746	3963	4167	4443	4834
8027P protecteurs d'accoudoirs	2443	2555	2650	2758	2937	3101	3266	3409	3588	3756	3983	4305
8027PF protecteurs d'accoudoirs + assise relevable	2593	2729	2844	2976	3192	3392	3592	3766	3983	4187	4463	4854

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5
MM	*737*	*800*	*978*	*546*	*508*	*432*	*533*	*546*

RTA 00 1 par boîte

Fauteuil de salon à dos. moyen, piétement pivotant en bois
TFC : 3.5 V. | *3.2 M*
Poids unitaire : 44 LB | *20 KG*
Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG*
Volume - boîte : 25.5 PI³ | *0.72 M³*

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8035	+ 74 $	+ 29 $
8035F	+ 74 $	+ 44 $
8035P	+ 90 $	+ 29 $
8035PF	+ 90 $	+ 44 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8035	2423	2535	2630	2738	2917	3081	3246	3389	3568	3736	3963	4285
8035F assise relevable	2573	2709	2824	2956	3172	3372	3572	3746	3963	4167	4443	4834
8035P protecteurs d'accoudoirs	2443	2555	2650	2758	2937	3101	3266	3409	3588	3756	3983	4305
8035PF protecteurs d'accoudoirs + assise relevable	2593	2729	2844	2976	3192	3392	3592	3766	3983	4187	4463	4854

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5
MM	*737*	*800*	*978*	*546*	*508*	*432*	*533*	*546*

RTA 00 1 par boîte

Fauteuil de salon à dos. moyen, piétement pivotant chromé
TFC : 3.5 V. | *3.2 M*
Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG*
Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG*
Volume - boîte : 25.5 PI³ | *0.72 M³*

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8036	+ 74 $	+ 29 $
8036F	+ 74 $	+ 44 $
8036P	+ 90 $	+ 29 $
8036PF	+ 90 $	+ 44 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8036	2439	2551	2646	2754	2933	3097	3262	3405	3584	3752	3979	4301
8036F assise relevable	2589	2725	2840	2972	3188	3388	3588	3762	3979	4183	4459	4850
8036P protecteurs d'accoudoirs	2459	2571	2666	2774	2953	3117	3282	3425	3604	3772	3999	4321
8036PF protecteurs d'accoudoirs + assise relevable	2609	2745	2860	2992	3208	3408	3608	3782	3999	4203	4479	4870

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5
MM	*737*	*800*	*978*	*546*	*508*	*432*	*533*	*546*

RTA 00 1 par boîte

Fauteuil de salon à dossier haut, piétement monobloc
TFC : 3.75 V. | *3.43 M*
Poids unitaire : 46 LB | *20.9 KG*
Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG*
Volume - boîte : 28.25 PI³ | *0.79 M³*

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8028	+ 76 $	+ 29 $
8028F	+ 76 $	+ 44 $
8028P	+ 93 $	+ 29 $
8028PF	+ 93 $	+ 44 $
8028PH	+ 112 $	+ 29 $
8028PHF	+ 112 $	+ 44 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8028	2150	2270	2371	2488	2679	2855	3031	3185	3376	3556	3800	4145
8028F assise relevable	2325	2469	2591	2731	2959	3171	3383	3567	3797	4013	4305	4719
8028P protecteurs d'accoudoirs	2170	2290	2391	2508	2699	2875	3051	3205	3396	3576	3820	4165
8028PF protecteurs d'accoudoirs + assise relevable	2345	2489	2611	2751	2979	3191	3403	3587	3817	4033	4325	4739
8028PH protecteurs d'accoudoirs + appui-tête	2200	2320	2421	2538	2729	2905	3081	3235	3426	3606	3850	4195
8028PHF protecteurs d'accoudoirs + appui-tête + assise relevable	2375	2519	2641	2781	3009	3221	3433	3617	3847	4063	4355	4769

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5
MM	*737*	*800*	*1130*	*546*	*508*	*432*	*533*	*699*

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil de salon à dos. haut, piétement à 4 pieds en bois
TFC : 3.75 V. | *3.43 M*
Poids unitaire : 46.5 LB | *21.1 KG*
Poids - boîte : 56.5 LB | *25.63 KG*
Volume - boîte : 28.25 PI³ | *0.79 M³*

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8029	+ 76 $	+ 29 $
8029F	+ 76 $	+ 44 $
8029P	+ 93 $	+ 29 $
8029PF	+ 93 $	+ 44 $
8029PH	+ 112 $	+ 29 $
8029PHF	+ 112 $	+ 44 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8029	2650	2770	2871	2988	3179	3355	3531	3685	3876	4056	4300	4645
8029F assise relevable	2825	2969	3091	3231	3459	3671	3883	4067	4297	4513	4805	5219
8029P protecteurs d'accoudoirs	2670	2790	2891	3008	3199	3375	3551	3705	3896	4076	4320	4665
8029PF protecteurs d'accoudoirs + assise relevable	2845	2989	3111	3251	3479	3691	3903	4087	4317	4533	4825	5239
8029PH protecteurs d'accoudoirs + appui-tête	2700	2820	2921	3038	3229	3405	3581	3735	3926	4106	4350	4695
8029PHF protecteurs d'accoudoirs + appui-tête + assise relevable	2875	3019	3141	3281	3509	3721	3933	4117	4347	4563	4855	5269

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5
MM	*737*	*800*	*1130*	*546*	*508*	*432*	*533*	*699*

RTA 00 — 1 par boîte

Fauteuil de salon à dos. haut, piétement pivotant en bois
TFC : 3.75 V. | *3.43 M*
Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG*
Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG*
Volume - boîte : 28.25 PI³ | *0.79 M³*

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8037	+ 76 $	+ 29 $
8037F	+ 76 $	+ 44 $
8037P	+ 93 $	+ 29 $
8037PF	+ 93 $	+ 44 $
8037PH	+ 112 $	+ 29 $
8037PHF	+ 112 $	+ 44 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8037	2650	2770	2871	2988	3179	3355	3531	3685	3876	4056	4300	4645
8037F assise relevable	2825	2969	3091	3231	3459	3671	3883	4067	4297	4513	4805	5219
8037P protecteurs d'accoudoirs	2670	2790	2891	3008	3199	3375	3551	3705	3896	4076	4320	4665
8037PF protecteurs d'accoudoirs + assise relevable	2845	2989	3111	3251	3479	3691	3903	4087	4317	4533	4825	5239
8037PH protecteurs d'accoudoirs + appui-tête	2700	2820	2921	3038	3229	3405	3581	3735	3926	4106	4350	4695
8037PHF protecteurs d'accoudoirs + appui-tête + assise relevable	2875	3019	3141	3281	3509	3721	3933	4117	4347	4563	4855	5269

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5
MM	*737*	*800*	*1130*	*546*	*508*	*432*	*533*	*699*

RTA 00 — 1 par boîte

Fauteuil de salon à dos. haut, piétement pivotant chromé
TFC : 3.75 V. | *3.43 M*
Poids unitaire : 53 LB | *24.1 KG*
Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG*
Volume - boîte : 28.25 PI³ | *0.79 M³*

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8038	+ 76 $	+ 29 $
8038F	+ 76 $	+ 44 $
8038P	+ 93 $	+ 29 $
8038PF	+ 93 $	+ 44 $
8038PH	+ 112 $	+ 29 $
8038PHF	+ 112 $	+ 44 $

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8038	2666	2786	2887	3004	3195	3371	3547	3701	3892	4072	4316	4661
8038F assise relevable	2841	2985	3107	3247	3475	3687	3899	4083	4313	4529	4821	5235
8038P protecteurs d'accoudoirs	2686	2806	2907	3024	3215	3391	3567	3721	3912	4092	4336	4681
8038PF protecteurs d'accoudoirs + assise relevable	2861	3005	3127	3267	3495	3707	3919	4103	4333	4549	4841	5255
8038PH protecteurs d'accoudoirs + appui-tête	2716	2836	2937	3054	3245	3421	3597	3751	3942	4122	4366	4711
8038PHF protecteurs d'accoudoirs + appui-tête + assise relevable	2891	3035	3157	3297	3525	3737	3949	4133	4363	4579	4871	5285

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5
MM	*737*	*800*	*1130*	*546*	*508*	*432*	*533*	*699*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8051	1135	1183	1224	1270	1347	1417	1488	1549	1626	1698	1795	1933
Tabouret de comptoir, piétement monobloc TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 23.5 LB | *10.7 KG* Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG* Volume - boîte : 9 PI³ | *0.25 M³*	suppl. cout. scellées (S2) + 26 $ (SE) + 17 $ **8051**		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
			PO 19.25	19	34.5	15.5	15.75	24.5	12.5	10				
			MM *489*	*483*	*876*	*394*	*400*	*622*	*318*	*254*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8052	1685	1733	1774	1820	1897	1967	2038	2099	2176	2248	2345	2483
Tabouret de comptoir, piétement à 4 pieds en bois TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 22 LB | *10 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 9 PI³ | *0.25 M³*	suppl. cout. scellées (S2) + 26 $ (SE) + 17 $ **8052**		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
			PO 19.25	19	34.5	15.5	15.75	24.5	12.5	10				
			MM *489*	*483*	*876*	*394*	*400*	*622*	*318*	*254*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8053	2185	2233	2274	2320	2397	2467	2538	2599	2676	2748	2845	2983
Tabouret de comptoir, piétement pivotant chromé TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 36.5 LB | *16.6 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*	suppl. cout. scellées (S2) + 26 $ (SE) + 17 $ **8053**		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
			PO 19.25	20	34.5	15.5	15.75	24.5	12.5	10				
			MM *489*	*508*	*876*	*394*	*400*	*622*	*318*	*254*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8054	1210	1258	1299	1345	1422	1492	1563	1624	1701	1773	1870	2008
Tabouret de bar, piétement monobloc TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	suppl. cout. scellées (S2) + 26 $ (SE) + 17 $ **8054**		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
			PO 19.25	20	40	15.5	15.75	29.5	12.5	10				
			MM *489*	*508*	*1016*	*394*	*400*	*749*	*318*	*254*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8055	1760	1808	1849	1895	1972	2042	2113	2174	2251	2323	2420	2558
Tabouret de bar, piétement à 4 pieds en bois TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 22.5 LB | *10.2 KG* Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	suppl. cout. scellées (S2) + 26 $ (SE) + 17 $ **8055**		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
			PO 19.25	20	40	15.5	15.75	29.5	12.5	10				
			MM *489*	*508*	*1016*	*394*	*400*	*749*	*318*	*254*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8056	2260	2308	2349	2395	2472	2542	2613	2674	2751	2823	2920	3058
Tabouret de bar, piétement pivotant chromé TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG* Poids - boîte : 45.5 LB | *20.64 KG* Volume - boîte : 13.25 PI³ | *0.37 M³*	suppl. cout. scellées (S2) + 26 $ (SE) + 17 $ **8056**		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
			PO 19.25	20	40	15.5	15.75	29.5	12.5	10				
			MM *489*	*508*	*1016*	*394*	*400*	*749*	*318*	*254*				
		RTA 00	1 par boîte											

TABLES DRIFT

modèle 8041R2616C

modèle 8042SQ2816I

modèle 8042SQ2816WSF

Sièges Drift

Se reporter à la page 244 pour les sièges Drift.

TABLEAU D'AGENCEMENT DES FINIS – TABLES DRIFT			
PLATEAU EN MÉLAMINE OU STRATIFIÉ		**PIÉTEMENT EN BOIS AGENCÉ**	
ACJ	Acajou absolu	AAM	Absolu
		MWM	Noyer moyen
ASN	Nuit d'Orient	ASM	Nuit
AWC	Cerisier Avant	ACM	Cerisier
AWH	Miel Avant	AHM	Miel
BLK	Noir	BKM	Noir
CMB	Érable clair	AVM	Érable
DES	Espresso profond	ECM	Espresso
DWT	Blanc de blancs	WHM	Blanc
NBL	Noce Biondo	NBM	Noce Biondo
NEL	Noce Leggero	NEM	Noce Leggero
NGL	Noce Grigio	NGM	Noce Grigio
NML	Noce Medio	NMM	Noce Medio
QTM	Acajou sur quartier	TMM	Acajou
WCR	Cerisier d'hiver	WCM	Cerisier d'hiver
WHC	Chocolat blanc	WTM	Crème WC
WHE	Brou	NLW	Noyer naturel
FINIS EN MÉLAMINES OU STRATIFIÉ SANS FINIS BOIS AGENCÉS		**FINIS BOIS SANS FINIS STRATIFIÉS AGENCÉS**	
BRC**	Cobalt brossé	EOM	Chêne foncé
FAS**	Fashionista	NLW	Noyer naturel
FCL**	Première classe	SKM	Shaker Cherry
SBY**	Beauté naturell		
SOG**	Orage		
**Tous les finis en mélamines ou stratifiés sont offerts pour les plateaux des modèles à piétement fini chrome poli			

Remarque : Ces finis sont agencés et non pas des appariements exacts. Nous vous invitons à communiquer avec votre représentant Global pour obtenir des échantillons des finis avant de passer votre commande.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Trois formes, de nombreux formats, deux styles de chants et trois matériaux pour les plateaux sont offerts pour les tables, qui peuvent toutes être dotées d'un des trois styles de piétements proposés, soit un piétement monobloc, un piétement à quatre pieds en bois ou un piétement en métal fini chrome poli.
- Le piétement des tables est fixe et ne pivote pas.
- Les piétements monoblocs sont offerts en deux hauteurs.
- Les piétements en bois sont fabriqués en hêtre et sont offerts dans tous les finis bois de série.
- Les piétements monoblocs sont offerts de série dans un fini peint ou plaqué. Se reporter aux suppléments.
- Les piétements en chrome sont offerts dans un fini chrome poli uniquement.
- Les plateaux des tables sont offerts en mélamine, en stratifié ou en surface solide.
- Les plateaux à chant plat sont offerts en mélamine thermosoudée (**TFL**) de 1 po d'épaisseur et dotés d'une bande de chant de 2 mm ou en stratifié haute pression (**HPL**) de 1 1/16 po d'épaisseur et dotés d'une bande de chant de 2 mm (se reporter aux suppléments).
- Les plateaux à chant à arrête vive sont offerts uniquement en stratifié haute pression (**HPL**) de 1 3/16 po d'épaisseur et dotés d'une bande de chant de 2,5 mm.
- Les plateaux en surface solide mesurent 1,25 po d'épaisseur et peuvent présenter un chant plat ou à arête vive.
- Les piétements fini chrome poli sont munis de patins en polycarbonate blanc qui ne marquent pas et qui conviennent à la plupart des surfaces à moquette ou à revêtement dur.
- Les tables sont expédiées entièrement montées.

Préciser le choix selon les critères suivants :

- **Numéro de modèle** (le suffixe précise le chant)
  modèles à piétement monobloc
  _____**I** mélamine ou stratifié, chant plat
  _____**K** Mélamine, chant à arête vive
  _____**SF** surface solide, chant plat
  _____**SK** surface solide, chant à arête vive
  modèles à piétement fini chrome poli
  _____**C** mélamine ou stratifié, chant plat
  _____**CK** Mélamine, chant à arête vive
  _____**CSF** surface solide, chant plat
  _____**CSK** surface solide, chant à arête vive
  modèles à piétement à 4 pieds en bois
  _____**W** mélamine ou stratifié, chant plat
  _____**WK** Mélamine, chant à arête vive
  _____**WSF** surface solide, chant plat
  _____**WSK** surface solide, chant à arête vive

- **Plateaux**
  MÉLAMINE OU STRATIFIÉ
  Type de surface (plateaux à chant plat uniquement)
  (**TFL**) Mélamine thermosoudée
  (**HPL**) Stratifié haute pression
  Fini – plateau
  (se reporter au modèle pour le supplément HPL)

  (**ACJ**) acajou absolu
  (**ASN**) nuit d'orient
  (**AWC**) cerisier avant
  (**AWH**) miel avant
  (**BLK**) noir
  (**BRC**) cobalt brossé
  (**BZD**) blizzard
  (**CGY**) gris hors série
  (**CMB**) érable clair
  (**DES**) espresso profond
  (**DWT**) blanc de blancs
  (**FAS**) fashionista
  (**FCL**) première classe
  (**NBL**) noce biondo
  (**NGL**) noce grigio
  (**NEL**) noce leggero
  (**NML**) noce medio
  (**QTM**) acajou sur quartier
  (**SBY**) beauté naturelle
  (**SDT**) concassé
  (**SOG**) orage
  (**WCR**) cerisier d'hiver
  (**WHE**) brou
  (**WHC**) chocolat blanc

  SURFACE SOLIDE
  Fini – plateau
  (se reporter au modèle pour le supplément grade 2)
  (**SWH**) Blanc de blancs - grade 1
  (**SBT**) Tempête beige - grade 2
  (**SBX**) Mirage onyx noir - grade 2
  (**SFW**) Mirage blanc givré - grade 2
  (**SHS**) Pierre chaude - grade 2
  (**SMG**) Spectre verre de lait - grade 2
  (**SNM**) Mélange nordique - grade 2

- **Finis – piétement**
  PIÉTEMENT MONOBLOC
  Se reporter à la page 360. pour le choix de finis de série. Un supplément s'applique pour les finis plaqués :
  (**CHM**) Chromé. Ajouter 33 $.
  PIÉTEMENT EN BOIS
  (se reporter au tableau d'agencement des finis)

  (**AAM**) Absolu
  (**BKM**) Noir
  (**ACM**) Cerisier
  (**EOM**) Chêne foncé
  (**ECM**) Espresso
  (**TFM**) Bois fruitier
  (**HGM**) Gris
  (**AHM**) Miel
  (**TMM**) Acajou
  (**AVM**) Érable
  (**MWM**) Noyer moyen
  (**NLW**) Noyer naturel
  (**ASM**) Nuit
  (**NBM**) Noce Biondo
  (**NGM**) Noce Grigio
  (**NEM**) Noce Leggero
  (**NMM**) Noce Medio
  (**SKM**) Palissandre
  (**TWM**) Noyer
  (**WTM**) Crème WC
  (**WHM**) Blanc
  (**WCM**) Cerisier d'hiver

  PIÉTEMENTS FINI CHROME POLI
  (**CHM**) Chromé.

- **Type de patins**
  PIÉTEMENT MONOBLOC
  (**CG**) patins en polycarbonate transparent pour la plupart des surfaces (de série)
  (**XG**) sans patins (surfaces à moquette)
  (**SG**) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 19 $.
  (**RG**) patins à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 19 $.
  (**FG**) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 19 $.
  PIÉTEMENT EN BOIS
  (**NM**) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
  (**SG**) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 $.
  (**RG**) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 $.
  (**FG**) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 $.

DESCRIPTION	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI3	PRIX COURANT	STRATIFIÉ+	GRADE 2+
	Mélamine ou stratifié, chant plat						
	8041R2616C	26 x 26 x 16	30	10.75	**865 $**	**91 $**	**N/A**
	8041R3016C	30 x 30 x 16	34	13	**898 $**	**108 $**	**N/A**
	Mélamine, chant à arête vive						
	8041R2616CK	26 x 26 x 16	30	10.75	**1504 $**	**N/A**	**N/A**
	8041R3016CK	30 x 30 x 16	34	13	**1697 $**	**N/A**	**N/A**
	Surface solide, chant plat						
	8041R2616CSF	26 x 26 x 16	43	10.75	**2789 $**	**N/A**	**171 $**
	8041R3016CSF	30 x 30 x 16	51.5	13	**2982 $**	**N/A**	**235 $**
	Surface solide, chant à arête vive						
	8041R2616CSK	26 x 26 x 16	43	10.75	**2847 $**	**N/A**	**183 $**
	8041R3016CSK	30 x 30 x 16	51.5	13	**3070 $**	**N/A**	**253 $**

Table circulaire, piétement à quatre pieds fini chrome poli

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.

	Mélamine ou stratifié, chant plat						
	8041R2616I	26 x 26 x 16	28	10.25	**489 $**	**91 $**	**N/A**
	8041R3016I	30 x 30 x 16	33	13	**522 $**	**108 $**	**N/A**
	8041R2120I	21 x 21 x 20	23	8.75	**487 $**	**89 $**	**N/A**
	Mélamine, chant à arête vive						
	8041R2616IK	26 x 26 x 16	28	10.25	**1128 $**	**N/A**	**N/A**
	8041R3016IK	30 x 30 x 16	33	13	**1321 $**	**N/A**	**N/A**
	8041R2120IK	21 x 21 x 20	23	8.75	**941 $**	**N/A**	**N/A**
	Surface solide, chant plat						
	8041R2616ISF	26 x 26 x 16	41	10.25	**2413 $**	**N/A**	**171 $**
	8041R3016ISF	30 x 30 x 16	50	13	**2606 $**	**N/A**	**235 $**
	8041R2120ISF	21 x 21 x 20	31.5	8.75	**2263 $**	**N/A**	**118 $**
	Surface solide, chant à arête vive						
	8041R2616ISK	26 x 26 x 16	41	10.25	**2471 $**	**N/A**	**183 $**
	8041R3016ISK	30 x 30 x 16	50	13	**2694 $**	**N/A**	**253 $**
	8041R2120ISK	21 x 21 x 20	31.5	8.75	**2369 $**	**N/A**	**123 $**

Table circulaire, piétement monobloc

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.

	Mélamine ou stratifié, chant plat						
	8041R2616W	26 x 26 x 16	24	10.75	**975 $**	**91 $**	**N/A**
	8041R3016W	30 x 30 x 16	29	13	**1008 $**	**108 $**	**N/A**
	Mélamine, chant à arête vive						
	8041R2616WK	26 x 26 x 16	24	10.75	**1614 $**	**N/A**	**N/A**
	8041R3016WK	30 x 30 x 16	29	13	**1807 $**	**N/A**	**N/A**
	Surface solide, chant plat						
	8041R2616WSF	26 x 26 x 16	37.5	10.75	**2899 $**	**N/A**	**171 $**
	8041R3016WSF	30 x 30 x 16	46.5	13	**3092 $**	**N/A**	**235 $**
	Surface solide, chant à arête vive						
	8041R2616WSK	26 x 26 x 16	37.5	10.75	**2957 $**	**N/A**	**183 $**
	8041R3016WSK	30 x 30 x 16	46.5	13	**3180 $**	**N/A**	**253 $**

Table circulaire, piétement à quatre pieds en bois

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.

Table carrée, piétement à quatre pieds fini chrome poli

DESCRIPTION	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI3	PRIX COURANT	STRATIFIÉ+	GRADE 2+
	Mélamine ou stratifié, chant plat						
	8042SQ2216C	22.75 x 22.75 x 16	29	7.75	**865 $**	**91 $**	**N/A**
	8042SQ2816C	28.5 x 28.5 x 16	36	11.5	**898 $**	**108 $**	**N/A**
	Mélamine, chant à arête vive						
	8042SQ2216CK	22.75 x 22.75 x 16	29	7.75	**1300 $**	**N/A**	**N/A**
	8042SQ2816CK	28.5 x 28.5 x 16	36	11.5	**1493 $**	**N/A**	**N/A**
	Surface solide, chant plat						
	8042SQ2216CSF	22.75 x 22.75 x 16	34	7.75	**2488 $**	**N/A**	**147 $**
	8042SQ2816CSF	28.5 x 28.5 x 16	48.5	11.5	**2832 $**	**N/A**	**235 $**
	Surface solide, chant à arête vive						
	8042SQ2216CSK	22.75 x 22.75 x 16	34	7.75	**2847 $**	**N/A**	**176 $**
	8042SQ2816CSK	28.5 x 28.5 x 16	48.5	11.5	**3421 $**	**N/A**	**265 $**

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.

Table carrée, piétement monobloc

	Mélamine ou stratifié, chant plat						
	8042SQ2216I	22.5 x 22.5 x 16	27	8	**489 $**	**91 $**	**N/A**
	8042SQ2816I	28.5 x 28.5 x 16	35	11.75	**522 $**	**108 $**	**N/A**
	8042SQ1920I	19.5 x 19.5 x 20	23.5	7.75	**487 $**	**89 $**	**N/A**
	Mélamine, chant à arête vive						
	8042SQ2216IK	22.5 x 22.5 x 16	27	8	**924 $**	**N/A**	**N/A**
	8042SQ2816IK	28.5 x 28.5 x 16	35	11.75	**1117 $**	**N/A**	**N/A**
	8042SQ1920IK	19.5 x 19.5 x 20	23.5	7.75	**881 $**	**N/A**	**N/A**
	Surface solide, chant plat						
	8042SQ2216ISF	22.5 x 22.5 x 16	32.5	8	**2112 $**	**N/A**	**147 $**
	8042SQ2816ISF	28.5 x 28.5 x 16	53.5	11.75	**2456 $**	**N/A**	**235 $**
	8042SQ1920ISF	19.5 x 19.5 x 20	31.5	7.75	**2017 $**	**N/A**	**123 $**
	Surface solide, chant à arête vive						
	8042SQ2216ISK	22.5 x 22.5 x 16	32.5	8	**2471 $**	**N/A**	**176 $**
	8042SQ2816ISK	28.5 x 28.5 x 16	53.5	11.75	**3045 $**	**N/A**	**265 $**
	8042SQ1920ISK	19.5 x 19.5 x 20	31.5	7.75	**2369 $**	**N/A**	**130 $**

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.

Table carrée, piétement à quatre pieds en bois

	Mélamine ou stratifié, chant plat						
	8042SQ2216W	22.75 x 22.75 x 16	23	7.75	**975 $**	**91 $**	**N/A**
	8042SQ2816W	28.5 x 28.5 x 16	30	11.5	**1008 $**	**108 $**	**N/A**
	Mélamine, chant à arête vive						
	8042SQ2216WK	22.75 x 22.75 x 16	23	7.75	**1410 $**	**N/A**	**N/A**
	8042SQ2816WK	28.5 x 28.5 x 16	30	11.5	**1603 $**	**N/A**	**N/A**
	Surface solide, chant plat						
	8042SQ2216WSF	22.75 x 22.75 x 16	29	7.75	**2598 $**	**N/A**	**147 $**
	8042SQ2816WSF	28.5 x 28.5 x 16	50	11.5	**2942 $**	**N/A**	**235 $**
	Surface solide, chant à arête vive						
	8042SQ2216WSK	22.75 x 22.75 x 16	29	7.75	**2957 $**	**N/A**	**176 $**
	8042SQ2816WSK	28.5 x 28.5 x 16	50	11.5	**3531 $**	**N/A**	**265 $**

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.

Table ovale, piétement à quatre pieds fini chrome poli

DESCRIPTION	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI3	PRIX COURANT	STRATIFIÉ+	GRADE 2+
	Mélamine ou stratifié, chant plat						
	8043OV2616C	26 x 22 x 16	30	9.25	**865 $**	**91 $**	**N/A**
	8043OV3116C	31 x 26 x 16	34	11.75	**898 $**	**108 $**	**N/A**
	Mélamine, chant à arête vive						
	8043OV2616CK	26 x 22 x 16	30	9.25	**1504 $**	**N/A**	**N/A**
	8043OV3116CK	31 x 26 x 16	34	11.75	**1697 $**	**N/A**	**N/A**
	Surface solide, chant plat						
	8043OV2616CSF	26 x 22 x 16	41.5	9.25	**2789 $**	**N/A**	**171 $**
	8043OV3116CSF	31 x 26 x 16	51.5	11.75	**2982 $**	**N/A**	**235 $**
	Surface solide, chant à arête vive						
	8043OV3116CSK	31 x 26 x 16	51.5	11.75	**3070 $**	**N/A**	**253 $**
	8043OV3116CSK	31 x 26 x 16	51.5	11.75	**3070 $**	**N/A**	**253 $**

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.

Table ovale, piétement monobloc

	Mélamine ou stratifié, chant plat						
	8043OV2616I	22 x 26 x 16	28.5	8.75	**489 $**	**91 $**	**N/A**
	8043OV3116I	31 x 26 x 16	36	11.75	**522 $**	**108 $**	**N/A**
	8043OV2220I	18 x 22 x 20	28	10.75	**487 $**	**89 $**	**N/A**
	Mélamine, chant à arête vive						
	8043OV2616IK	22 x 26 x 16	28.5	8.75	**1128 $**	**N/A**	**N/A**
	8043OV3116IK	31 x 26 x 16	36	11.75	**1321 $**	**N/A**	**N/A**
	8043OV2220IK	18 x 22 x 20	28	10.75	**941 $**	**N/A**	**N/A**
	Surface solide, chant plat						
	8043OV2616ISF	22 x 26 x 16	34	8.75	**2413 $**	**N/A**	**171 $**
	8043OV3116ISF	31 x 26 x 16	50	11.75	**2606 $**	**N/A**	**235 $**
	8043OV2220ISF	18 x 22 x 20	32	10.75	**2263 $**	**N/A**	**118 $**
	Surface solide, chant à arête vive						
	8043OV2616ISK	22 x 26 x 16	38	8.75	**2471 $**	**N/A**	**183 $**
	8043OV3116ISK	31 x 26 x 16	50	11.75	**2694 $**	**N/A**	**253 $**
	8043OV2220ISK	18 x 22 x 20	32	10.75	**2369 $**	**N/A**	**123 $**

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.

Table ovale, piétement à quatre pieds en bois

	Mélamine ou stratifié, chant plat						
	8043OV2616W	26 x 22 x 16	24	9.25	**975 $**	**91 $**	**N/A**
	8043OV3116W	31 x 26 x 16	29	11.75	**1008 $**	**108 $**	**N/A**
	Mélamine, chant à arête vive						
	8043OV2616WK	26 x 22 x 16	24	9.25	**1614 $**	**N/A**	**N/A**
	8043OV3116WK	31 x 26 x 16	29	11.75	**1807 $**	**N/A**	**N/A**
	Surface solide, chant plat						
	8043OV2616WSF	26 x 22 x 16	36.5	9.25	**2899 $**	**N/A**	**171 $**
	8043OV3116WSF	31 x 26 x 16	46.5	11.75	**3092 $**	**N/A**	**235 $**
	Surface solide, chant à arête vive						
	8043OV3116WSK	31 x 26 x 16	46.5	11.75	**3180 $**	**N/A**	**253 $**
	8043OV3116WSK	31 x 26 x 16	46.5	11.75	**3180 $**	**N/A**	**253 $**

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.

JEO

modèle 8434

modèle 8433-4

Dossier matelassé en option (Q)

Piétement à 5 branches muni de patins en option (G)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Jeo est une gamme contemporaine épurée d'inspiration rétro idéale pour une foule d'application en milieu de travail.
- Ses lignes carrées nettement détaillées ajoutent à la polyvalence d'un fauteuil qui trouvera sa place aussi bien en milieu de travail qu'au salon, dans la salle de conférence, dans une zone mutualisée ou comme siège visiteur.
- Trois modèles de sièges sont proposés : un fauteuil pivotant basculant doté d'un piétement à cinq branches munis de roulettes, un fauteuil pivotant à autocentrage sur base piédestalcirculaire à hauteur fixe et un fauteuil à quatre pieds agencé.
- Le modèle 8433-5 est doté de série d'un piétement à cinq branches en nylon noir munis de roulettes pour planchers à moquette (**CX**).
- Le modèle 8437 présente de série un bâti à quatre pieds fini noir (**TBL**).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles, cuirs ou une une combinaison de deux matières ou plus. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Les surfaces rembourrées sont unies au moyen de coutures doubles.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un dossier matelassé est offert en option pour les sièges. Préciser (**Q**). Ajouter 131 $.
- Un piétement à cinq branches en aluminium est offert en option pour le modèle 8433-4. Préciser (**PA**). Ajouter 175 $.
- Pour un piétement à cinq branches en aluminium doté de patins rigides en option, préciser (**HG**). Ajouter 49 $.
- Des patins souples sont offerts en option pour le piétement à cinq branches. Préciser (**ID**). Ajouter 21 $.
- La base piédestal circulaire du modèle 8434 est offerte dans un fini chromé (**CHM**) ou chrome brossé (**BCH**). À préciser.
- Un bâti fini tungstène (**TTU**) ou blanc de blancs (**TDW**) est offert en option pour le modèle 8437 à quatre pieds. À préciser. Sans supplément. Pour le fini chromé (**CHM**) ou chrome brossé (**BCH**), ajouter 175 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8434	1945	2033	2107	2193	2333	2462	2591	2704	2844	2976	3155	3408
Fauteuil club à autocentrage sur base piédestal TFC : 2.75 V. | *2.51 M* Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG* Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG* Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 26	25	30	20	19	16.5	20	15				
			MM 660	*635*	*762*	*508*	*483*	*419*	*508*	*381*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8433-4	1295	1383	1457	1543	1683	1812	1941	2054	2194	2326	2505	2758
Fauteuil pivotant basculant TFC : 2.75 V. | *2.51 M* Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG* Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG* Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, S		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 26	25	30	20	19	16.5	20	15				
			MM 660	*635*	*762*	*508*	*483*	*419*	*508*	*381*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8437	1432	1520	1594	1680	1820	1949	2078	2191	2331	2463	2642	2895
Fauteuil TFC : 2.75 V. | *2.51 M* Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 26	25	32.5	20	19	18	20	15				
			MM 660	*635*	*826*	*508*	*483*	*457*	*508*	*381*				
		RTA 00	1 par boîte											

KATE

modèle 2811-4

modèle 2811-8

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges contemporains d'inspiration rétro, dotés de coussins d'assise et de dossier profilés.
- Les accoudoirs à joue pleine proposent un style inédit pour le milieu de travail d'aujourd'hui.
- Les modèles basculants et pivotants sont dotés de série d'un piétement à cinq branches en aluminium poli munis de roulettes (**C10**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le bâti et les pieds de série pour les sièges d'invité et les poufs à quatre pieds sont en acier fini chromé. Ces pieds sont munis de série de patins en polypropylène noir.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Aucun autre choix d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.
- Un piétement noir (**BK**) moulé par injection est offert en option. À préciser. Sans supplément.
- Des patins (**C7**) sont offerts en option. À préciser. Sans supplément.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 20 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

IIDEX 2007 AWARD BRONZE — Interiors Editors CHOICE

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil basculant à dossier moyen TFC : 3.75 V. | *3.43 M* Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG* Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*	**RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, N	**2811-4**	1187	1307	1408	1525	1716	1892	2068	2222	2413	2593	2837	3182
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26 *660*	24.5 *622*	33 *838*	17.5 *445*	18 *457*	17.5-22.5 *445-572*	19 *483*	15.5 *394*				
		RTA 00	1 par boîte											
Fauteuil pivotant à dossier moyen TFC : 3.75 V. | *3.43 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 19.5 PI³ | *0.55 M³*	**RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur Caractéristiques ergonomiques : C, N	**2811-8**	1161	1281	1382	1499	1690	1866	2042	2196	2387	2567	2811	3156
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26 *660*	24.5 *622*	33 *838*	17.5 *445*	18 *457*	17.5-22.5 *445-572*	19 *483*	15.5 *394*				
		RTA 00	1 par boîte											
Fauteuil à dossier moyen TFC : 3.75 V. | *3.43 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 19.5 PI³ | *0.55 M³*	Caractéristiques ergonomiques : N	**2813**	1128	1248	1349	1466	1657	1833	2009	2163	2354	2534	2778	3123
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26.5 *673*	26.5 *673*	33.5 *851*	17.5 *445*	18 *457*	18 *457*	19 *483*	15.5 *394*				
		RTA 00	1 par boîte											
Pouf TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG* Poids - boîte : 22 LB | *9.98 KG* Volume - boîte : 6 PI³ | *0.16 M³*	Caractéristiques ergonomiques : N	**2814**	740	788	829	875	952	1022	1093	1154	1231	1303	1400	1538
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	23.5 *597*	18.75 *476*	17.75 *451*	- -	- -	17.75 *451*	- -	- -				
		RTA 00	messager	1 par boîte										

ML

modèle **ML2630**

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Interprétation contemporaine d'un styleminimaliste classique, la gamme ML se distingue par un bâti, des pieds et des accoudoirs en acier tubulaire.
- Les coussins d'assise et de dossier en continu sont entièrement rembourrés.
- Tous les modèles sont munis de série de patins en polypropylène noir qui ne marquent pas.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Cinq finis sont offerts pour le bâti, soit chromé (**CHM**), chrome brossé (**BCH**), noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**). À préciser. Sans supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ML171724	1483	1499	1513	1528	1554	1577	1601	1621	1647	1671	1703	1749
Tabouret de comptoir, assise à 24 po du sol TFC : 0.5 V. | *0.46 M* Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG* Poids - boîte : 24 LB | *10.89 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 18	19	24	-	-	-	-	-				
			MM 457	*483*	*610*	-	-	-	-	-				
			RTA 00	messager	1 par boîte									
		ML171730	1517	1533	1547	1562	1588	1611	1635	1655	1681	1705	1737	1783
Tabouret de bar, assise à 30 po du sol TFC : 0.5 V. | *0.46 M* Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG* Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 18	20.5	30	-	-	-	-	-				
			MM 457	*521*	*762*	-	-	-	-	-				
			RTA 00	messager	1 par boîte									
		ML171733	1550	1566	1580	1595	1621	1644	1668	1688	1714	1738	1770	1816
Tabouret de bar, assise à 33 po du sol TFC : 0.5 V. | *0.46 M* Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 18	21.5	33	-	-	-	-	-				
			MM 457	*546*	*838*	-	-	-	-	-				
			RTA 00	messager	1 par boîte									
		ML2121	1454	1494	1528	1567	1630	1689	1748	1799	1863	1923	2004	2119
Pouf TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 5.75 PI³ | *0.16 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 21	21	17	-	-	-	-	-				
			MM 533	*533*	*432*	-	-	-	-	-				
			RTA 00	messager	1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**ML2326**	2083	2139	2186	2241	2330	2412	2494	2566	2655	2739	2853	3014

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	23.25	29.5	29.75	20.5	17	18	17	11.5
MM	*591*	*749*	*756*	*521*	*432*	*457*	*432*	*292*

Siège de salle à manger
TFC : 1.75 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*

RTA 00 1 par boîte

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ML2630	2328	2408	2476	2553	2681	2798	2916	3018	3146	3266	3428	3658

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	34.5	35	23	20	18	18	17.5
MM	*660*	*876*	*889*	*584*	*508*	*457*	*457*	*445*

Fauteuil club
TFC : 2.5 V. | *2.29 M*
Poids unitaire : 46 LB | *20.9 KG*
Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG*
Volume - boîte : 21.25 PI³ | *0.6 M³*

RTA 00 1 par boîte

ML PARK

modèle ML4634CH

modèle ML8634

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges modernes, sans accoudoirs, ML Park se distingue par un design résolument rétro.
- Les sièges sont dotés de pieds en aluminium munis de série de patins en polypropylène noir qui ne marquent pas.
- Les coussins d'assise et de dossier en continu sont entièrement rembourrés et rehaussés par des coutures distinctives.
- Tous les modèles sont munis de série de patins en polypropylène noir.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un coussin de dossier fixe (**FC**) est offert pour les sièges de salon. À préciser.
  Modèle ML4634, ajouter 157 $.
  Modèle ML6634, ajouter 210 $.
  Modèle ML8634, ajouter 263 $
- Cinq finis sont offerts pour les pieds, soit noir (**TBL**),aluminium brossé (**BAL**), blanc de blancs (**TDW**), aluminium poli (**ALU**) ou tungstène (**TTU**). À préciser. Sans supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ML2634	1525	1573	1614	1660	1737	1807	1878	1939	2016	2088	2185	2323

Pouf
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG*
Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG*
Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 26.75	26.75	18.25	-	-	-	-	-
MM 679	*679*	*464*	-	-	-	-	-

RTA 00 | messager | 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ML4634	2932	3164	3360	3585	3954	4295	4636	4933	5303	5651	6122	6789

Siège simple
TFC : 7.25 V. | *6.63 M*
Poids unitaire : 85 LB | *38.6 KG*
Poids - boîte : 95 LB | *43.09 KG*
Volume - boîte : 35.5 PI³ | *1 M³*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 42.75	36	32	42.75	24	20	20	12
MM 1086	*914*	*813*	*1086*	*610*	*508*	*508*	*305*

RTA 00 | 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ML6634	5018	5258	5461	5693	6076	6428	6781	7088	7471	7831	8318	9008



Causeuse
TFC : 7.5 V. | *6.86 M*
Poids unitaire : 120 LB | *54.5 KG*
Poids - boîte : 132 LB | *59.87 KG*
Volume - boîte : 52 PI³ | *1.47 M³*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 66	36	32	66	24	20	20	12
MM 1676	*914*	*813*	*1676*	*610*	*508*	*508*	*305*

RTA 00 | 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ML8634	5916	6268	6565	6906	7467	7984	8501	8952	9513	10041	10756	11768



Canapé
TFC : 11 V. | *10.06 M*
Poids unitaire : 145 LB | *65.9 KG*
Poids - boîte : 160 LB | *72.57 KG*
Volume - boîte : 67.25 PI³ | *1.9 M³*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 86	36	32	86	24	20	40	12
MM 2184	*914*	*813*	*2184*	*610*	*508*	*1016*	*305*

RTA 00 | 1 par boîte

PRAIRIE

modèle 3481

modèle 3482

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des accoudoirs galbés de forme tonneau confèrent une élégance toute simple.
- Ces sièges sont entièrement rembourrés et rehaussés d'une jupe courbe et de pieds en bois.
- Tous les modèles sont dotés de coussins fixes, non amovibles.
- Le siège présente un système de suspension élastique pour un confort accru.
- La gamme propose un fauteuil club, une causeuse et un canapé trois places.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis pour la jupe et les pieds en bois sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser. Des placages d'érable et du bois plein sont utilisés.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**3481**	1502	1638	1753	1885	2101	2301	2501	2675	2892	3096	3372	3763

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	32	29	30.5	21	19	16	21	14.5
MM	*813*	*737*	*775*	*533*	*483*	*406*	*533*	*368*

Fauteuil club
TFC : 4.25 V. | *3.89 M*
Poids unitaire : 70 LB | *31.8 KG*
Poids - boîte : 80 LB | *36.29 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*

RTA 00

1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**3482**	2050	2250	2419	2613	2931	3225	3519	3775	4094	4394	4800	5375

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	52.5	29	30.5	42	19	16	42	14.5
MM	*1334*	*737*	*775*	*1067*	*483*	*406*	*1067*	*368*

Causeuse
TFC : 6.25 V. | *5.72 M*
Poids unitaire : 96 LB | *43.6 KG*
Poids - boîte : 106 LB | *48.08 KG*
Volume - boîte : 41.25 PI³ | *1.16 M³*

RTA 00

1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**3483**	2599	2903	3160	3454	3939	4385	4832	5221	5706	6162	6779	7653

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	73.5	29	30.5	63.5	19	16	63.5	14.5
MM	*1867*	*737*	*775*	*1613*	*483*	*406*	*1613*	*368*

Canapé trois places
TFC : 9.5 V. | *8.69 M*
Poids unitaire : 135 LB | *61.4 KG*
Poids - boîte : 150 LB | *68.04 KG*
Volume - boîte : 55.5 PI³ | *1.57 M³*

RTA 00

1 par boîte

RAMBLER

modèle RA2652RE

modèle RA3939SQ

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les poufs Rambler se distinguent par leur forme délicatement arrondie et permettent de créer des aménagements mobiles ou stationnaires dans les milieux de l'éducation, du travail ou des soins de santé.
- Les poufs sont entièrement rembourrés et sont offerts dans un choix de dimensions et de formes (carré, rectangulaire ou trapézoïdal).
- La hauteur d'assise de série est de 17,5 po (lorsque le pouf est doté de pieds fixes de 3 po ou de roulettes); une hauteur d'assise de 15,5 po est également offerte (pieds de 1 po).
- Les pieds en polypropylène (de 3 po ou de 1 po) sont offerts dans un fini nocturne ou sable et sont munis de série de patin en polycarbonate blanc ne marquant pas (voir la colonne de droite pour plus de choix de patins).
- Des roulettes noires de 2,5 po pour planchers à moquette (12) sont de série; des roulettes pour planchers à revêtement dur (8R) sont offertes en option.
- Les poufs peuvent être garnis de textiles contrastants. Préciser le choix de textile pour le dessus séparément du choix pour les parois. Utiliser l'outil Construire sur notre site Web pour établir le prix. La combinaison de différents types de matériaux (p. ex. vinyle et tissu) pose un risque de plissage et n'est donc pas recommandée.
- Une membrane étanche peut être ajoutée (moyennant un supplément).
- Des coutures scellées ne sont pas offertes.
- Les poufs ne se jumellent pas.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.
- La capacité de charge active de cette gamme est de 300 lb.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis de vinyle ou de cuir peuvent présenter des piqûres sur l'assise, s'il y a lieu.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  préciser le numéro de modèle
- **Textile – dessus**
  préciser le code de textile
- **Textile – parois**
  préciser le code de textile
- **Pieds**
  (**3L**) pieds de 3 po, hauteur d'assise : 17,5 po
  (**1L**) pieds de 1 po, hauteur d'assise : 15,5 po
  (**CST**) roulettes, hauteur d'assise : 17,5 po
  (un supplément peut s'appliquer – voir ci-dessous)
- **Fini – pieds**
  (**BLK**) Nocturne
  (**SND**) Sable
- **Roulettes**
  (**12**) roulettes noires de 2,5 po pour planchers à moquette. Sans supplément.
  (**8R**) roulettes de 2,5 po pour la plupart des planchers à revêtement dur. Ajouter 21 $.
- **Patins**
  (**NM**) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série).
  (**SG**) patins à coussinet en acier pour planchers à moquette. Ajouter 17 $.
  (**RG**) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des planchers à revêtement dur. Ajouter 22 $.
  (**FG**) patins à coussinet en feutre pour la plupart des planchers à revêtement dur. Ajouter 22 $.
- **Membrane étanche**
  (**NB**) sans membrane étanche.
  (**MB**) avec membrane étanche
  (se reporter au modèle pour le supplément)

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN POUF RAMBLER :

RA2222SQ	-WA50	-VY20	-3L	BLK	NM	NB
Numéro de modèle	Textile – dessus	Textile – parois	Pieds	Fini – pieds ou type de roulettes	Patins	Membrane étanche

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RA2222SQ	610	666	713	768	857	939	1021	1093	1182	1266	1380	1541
Pouf carré 22 po x 22 po TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG* Poids - boîte : 33.5 LB | *15.2 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Ajouter 81 $ pour une membrane étanche (**MB**). Il peut y avoir des variations de largeur et de profondeur allant jusqu'à 0,5 po		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 22.5 *MM 572*	22.5 *572*	17.5 *445*	- -	- -	- -			- -	- -		
			RTA 00	messager	1 par boîte									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RA2626SQ	655	711	758	813	902	984	1066	1138	1227	1311	1425	1586
Pouf carré 26 po x 26 po TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 38.4 LB | *17.5 KG* Poids - boîte : 45.4 LB | *20.59 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*	Ajouter 81 $ pour une membrane étanche (**MB**). Il peut y avoir des variations de largeur et de profondeur allant jusqu'à 0,5 po		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 26.5 *MM 673*	26.5 *673*	17.5 *445*	- -	- -	- -			- -	- -		
			RTA 00	messager	1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RA3939SQ	1125	1237	1332	1441	1618	1783	1948	2091	2270	2438	2665	2987
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Pouf carré 39 po x 39 po TFC : 3.5 V. | *3.2 M* Poids unitaire : 63 LB | *28.6 KG* Poids - boîte : 76 LB | *34.47 KG* Volume - boîte : 19.5 PI³ | *0.55 M³*	Ajouter 165 $ pour une membrane étanche (**MB**). Il peut y avoir des variations de largeur et de profondeur allant jusqu'à 0,5 po	PO 39.5 *MM 1003*	39.5 *1003*	17.5 *445*		- - - - - -						- - - -		
		RTA 00	messager	1 par boîte										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RA2639RE	870	950	1018	1095	1223	1340	1458	1560	1688	1808	1970	2200
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Pouf rectangulaire 26 po x 39 po TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 57.4 LB | *26.1 KG* Poids - boîte : 66.4 LB | *30.12 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Ajouter 122 $ pour une membrane étanche (**MB**). Il peut y avoir des variations de largeur et de profondeur allant jusqu'à 0,5 po	PO 39.5 *MM 1003*	26.5 *673*	17.5 *445*		- - - - - -						- - - -		
		RTA 00		1 par boîte										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RA2652RE	1105	1185	1253	1330	1458	1575	1693	1795	1923	2043	2205	2435
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Pouf rectangulaire 26 po x 52 po TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 64 LB | *29.1 KG* Poids - boîte : 75 LB | *34.02 KG* Volume - boîte : 17.75 PI³ | *0.5 M³*	Ajouter 122 $ pour une membrane étanche (**MB**). Il peut y avoir des variations de largeur et de profondeur allant jusqu'à 0,5 po	PO 52.5 *MM 1334*	26.5 *673*	17.5 *445*		- - - - - -						- - - -		
		RTA 00		1 par boîte										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RA2626TR	655	727	788	858	973	1078	1184	1276	1391	1499	1645	1852
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Pouf trapézoïdal 26 po x 26 po TFC : 2.25 V. | *2.06 M* Poids unitaire : 31.8 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 38.8 LB | *17.6 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*	Ajouter 122 $ pour une. membrane étanche (**MB**) Il peut y avoir des variations de largeur et de profondeur allant jusqu'à 0,5 po	PO 27.5 *MM 699*	27.5 *699*	17.5 *445*		- - - - - -						- - - -		
		RTA 00		1 par boîte										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RA2639TR	870	950	1018	1095	1223	1340	1458	1560	1688	1808	1970	2200
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Pouf trapézoïdal 26 po x 39 po TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG* Poids - boîte : 59 LB | *26.76 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Ajouter 122 $ pour une membrane étanche (**MB**). Il peut y avoir des variations de largeur et de profondeur allant jusqu'à 0,5 po	PO 39.5 *MM 1003*	26.5 *673*	17.5 *445*		- - - - - -						- - - -		
		RTA 00		1 par boîte										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RA2652TR	1105	1185	1253	1330	1458	1575	1693	1795	1923	2043	2205	2435
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Pouf trapézoïdal 26 po x 52 po TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 59.4 LB | *27 KG* Poids - boîte : 70.4 LB | *31.93 KG* Volume - boîte : 17.75 PI³ | *0.5 M³*	Ajouter 122 $ pour une. membrane étanche (**MB**) Il peut y avoir des variations de largeur et de profondeur allant jusqu'à 0,5 po	PO 52.5 *MM 1334*	26.5 *673*	17.5 *445*		- - - - - -						- - - -		
		RTA 00		1 par boîte										

RIVER

Configuration typique

Configuration typique

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme de sièges River se décline en modules droits, courbés et de coin, ainsi que des modules autoportants. La gamme propose des dossiers très hauts, hauts et de hauteur traditionnelle pour des meubles de salon. Les modules jumelables sont compatibles et peuvent s'utiliser ensemble dans toute configuration pour créer un vaste choix d'aménagements.
- Les modules sans accoudoirs peuvent se jumeler grâce à un raccord de connexion rapide. Les ferrures de jumelage sont de série et installées en usine. Lorsqu'elles ne servent pas, les ferrures pivotent pour se dissimuler.
- La face avant des sièges s'incline légèrement vers l'arrière pour permettre de bouger les pieds sans entraves et éviter le frottement contre le tissu. Cette légère inclinaison rappelle celle du dossier. Les bancs et les tables de bout jumelables présentent aussi une telle inclinaison sur les faces avant et arrière pour une agréable uniformité visuelle.
- Les pieds fuselés sont fabriqués en acier soudé haut rendement. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Tous les modules (sauf les tables pour portable) sont dotés des mêmes pieds de 6,5 po H et facilite l'entretien sous les meubles.
- Les pieds sont finis chromé de série et munis de patins en nylon noirs à hauteur réglable qui ne marquent pas.
- Tous les modèles sont dotés de coussins fixes, non amovibles. Les coutures en périmètre sont renforcées par une surpiqûre simple pour des coutures bien plates.
- Le bâti robuste, fabriqué d'éléments imbriqués en contreplaqué, est idéal pour les milieux dynamiques et actifs. Les coussins d'assise sont faits de mousse haute densité, haute élasticité.
- Les modèles de sièges alcôves grand trafic offrent une capacité nominale active maximale de 350 lb par place assise, sont conçus pour une utilisation en continu et devraient être commandés garnis d'un textile résistant à 100 000 doubles frottements ou plus (pour que la partie textile de la garantie s'applique). Ces modules présentent la même construction que les autres modèles River, mais le bâti est fabriqué en placage de bouleau déroulé de 1 po d'épaisseur.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Cuir est en général recommandé que pour les assises.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- La plupart des tables et modules sièges (sauf les bancs circulaires) peuvent être dotés de modules alimentation-USB. Chaque module présente deux prises de courant, deux prises USB doubles et un cordon d'alimentation noir à trois broches de 5 pieds avec fiche à trois broches. Ces modules sont situés à des emplacements prédéterminés, se reporter aux dessins ci-dessous. Ils doivent être installés à l'usine.
- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque noire (**J**) et des prises noires ou une plaque blanche (**W**) et des prises blanches.
- Pour ajouter un module alimentation-USB, ajouter le code (**J1**), (**W1**), (**J2**), (**W2**), (**J3**), (**W3**), (**J4**), (**W4**), (**J6**) ou (**W6**) après le numéro de modèle. Nota : si on souhaite ajouter un module d'alimentation à gauche et à droite d'un siège, ajouter les codes (**J1/J3**) ou (**W1/W3**) au numéro de modèle. Ajouter 729 $ par module.
- Les tables de salon, de bout et pour portable sont fabriquées en stratifié haute pression et sont offertes dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser. Des finis hors série pourront être envisagés sur demande.
- Pour le choix de finis des pieds, se reporter à la page 360. Sans supplément.
- Lorsque plus d'un textile ou une combinaison textile-vinyle-cuir est souhaité, on doit remplir le formulaire « Textiles multiples pour sièges », précisant l'endroit où chaque textile doit être posé. Communiquer avec le service à la clientèle.

POSITIONNEMENT DE L'ALIMENTATION

Meubles de salon

Emplacements possibles : à gauche J1 (noir) ou W1 (blanc), à droite J3 (noir) ou W3 (blanc) ou de part et d'autre J1/J3 (noir) ou W1/W3 (blanc).



Module alcove - l'alimentation est située sur la face extérieure des accoudoirs



Module avec accoudoirs - l'alimentation est située sur la face extérieure des accoudoirs



Module sans accoudoirs - l'alimentation est située sur le côté de l'assise



Bancs - l'alimentation est située sur le côté du banc.

Tables de salon et de bout

Emplacement principal : sur le dessus, centré, J2 (noir) ou W2 (blanc). Emplacement secondaire : à l'extrémité ou sur le côté du module, J1 (noir) ou W1 (blanc).



Emplacement principal : sur le dessus, près de l'extrémité, centré, J4 (noir) ou W4 (blanc). Emplacement secondaire : à l'arrière du module, J6 (noir) ou W6 (blanc).



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**7701**	1920	2048	2156	2280	2484	2672	2860	3024	3228	3420	3680	4048

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 29.5	29.5	32	24	19	18	24	14
MM 749	*749*	*813*	*610*	*483*	*457*	*610*	*356*

Siège simple à dossier régulier, avec accoudoirs
TFC : 4 V. | *3.66 M*
Poids unitaire : 46 LB | *20.9 KG*
Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG*
Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.
Module autoportant uniquement.

RTA 00 — 1 par boîte

MODÈLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7701L 7701R	1676	1780	1868	1969	2134	2287	2440	2573	2739	2895	3106	3405


7701L (acc. de gauche)

7701R (acc. de droite)

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 27	29.5	32	24	19	18	24	14
MM 686	*749*	*813*	*610*	*483*	*457*	*610*	*356*

Siège simple à dossier régulier, un accoudoir
TFC : 3.25 V. | *2.97 M*
Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG*
Poids - boîte : 47 LB | *21.32 KG*
Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.
Brides de jumelage comprises (1 côté).

RTA 00 — 1 par boîte

MODÈLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7701NA	1432	1512	1580	1657	1785	1902	2020	2122	2250	2370	2532	2762



DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 24.5	29.5	32	24	19	18	24	14
MM 622	*749*	*813*	*610*	*483*	*457*	*610*	*356*

Siège simple à dossier régulier, sans accoudoirs
TFC : 2.5 V. | *2.29 M*
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*
Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG*
Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.
Brides de jumelage comprises (2 côtés).

RTA 00 — 1 par boîte

MODÈLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7702	2154	2298	2420	2559	2789	3000	3212	3396	3626	3842	4134	4548



DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 29.5	29.5	41.5	24	19	18	24	24
MM 749	*749*	*1054*	*610*	*483*	*457*	*610*	*610*

Siège simple à dossier haut, avec accoudoirs
TFC : 4.5 V. | *4.11 M*
Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG*
Poids - boîte : 61 LB | *27.67 KG*
Volume - boîte : 28.25 PI³ | *0.79 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.
Module autoportant uniquement.

RTA 00 — 1 par boîte

MODÈLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7702L 7702R	1913	2033	2134	2251	2442	2618	2794	2948	3139	3319	3563	3908


7702L (acc. de gauche)

7702R (acc. de droite)

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 27	29.5	41.5	24	19	18	24	24
MM 686	*749*	*1054*	*610*	*483*	*457*	*610*	*610*

Siège simple à dossier haut, un accoudoir
TFC : 3.75 V. | *3.43 M*
Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG*
Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG*
Volume - boîte : 28.25 PI³ | *0.79 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.
Brides de jumelage comprises (1 côté).

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7702NA	1669	1765	1846	1939	2092	2233	2374	2497	2650	2794	2989	3265
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
Siège simple à dossier haut, sans accoudoirs TFC : 3 V. | *2.74 M* Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 28.25 PI³ | *0.79 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	PO *MM*	24.5 *622*	29.5 *749*	41.5 *1054*	24 *610*	19 *483*	18 *457*	24 *610*	24 *610*				
		RTA 00	1 par boîte											
		**7703**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2247	2399	2527	2675	2917	3140	3363	3558	3800	4028	4337	4774
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
Siège simple à dossier très haut, avec accoudoirs TFC : 4.75 V. | *4.34 M* Poids unitaire : 51 LB | *23.2 KG* Poids - boîte : 68 LB | *30.84 KG* Volume - boîte : 32.75 PI³ | *0.92 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	PO *MM*	29.5 *749*	29.5 *749*	47 *1194*	24 *610*	19 *483*	18 *457*	24 *610*	29 *737*				
		RTA 00	1 par boîte											
 **7703L** (acc. de gauche) **7703R** (acc. de droite)		**7703L** 7703R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2004	2132	2240	2364	2568	2756	2944	3108	3312	3504	3764	4132
			DIMENSIONS HORS TOUT W	D	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** W	D	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** W	H			
Siège simple à dossier très haut, un accoudoir TFC : 4 V. | *3.66 M* Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG* Poids - boîte : 58 LB | *26.31 KG* Volume - boîte : 32.75 PI³ | *0.92 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	PO *MM*	27 *686*	29.5 *749*	47 *1194*	24 *610*	19 *483*	18 *457*	24 *610*	29 *737*				
		RTA 00	1 par boîte											
		**7703NA**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1761	1865	1953	2054	2219	2372	2525	2658	2824	2980	3191	3490
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
Siège simple à dossier très haut, sans accoudoirs TFC : 3.25 V. | *2.97 M* Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 48 LB | *21.77 KG* Volume - boîte : 32.75 PI³ | *0.92 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	PO *MM*	24.5 *622*	29.5 *749*	47 *1194*	24 *610*	19 *483*	18 *457*	24 *610*	29 *737*				
		RTA 00	1 par boîte											
		**7704**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2702	2878	3027	3197	3478	3736	3995	4220	4501	4765	5122	5628
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
Causeuse à dossier régulier, avec accoudoirs TFC : 5.5 V. | *5.03 M* Poids unitaire : 73 LB | *33.2 KG* Poids - boîte : 95 LB | *43.09 KG* Volume - boîte : 39 PI³ | *1.1 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	PO *MM*	53.5 *1359*	29.5 *749*	32 *813*	48 *1219*	19 *483*	18 *457*	48 *1219*	14 *356*				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **7704L** (acc. de gauche)  **7704R** (acc. de droite)		**7704L** 7704R	2460	2612	2740	2888	3130	3353	3576	3771	4013	4241	4550	4987
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Causeuse à dossier régulier, un accoudoir TFC : 4.75 V. | *4.34 M* Poids unitaire : 63 LB | *28.6 KG* Poids - boîte : 85 LB | *38.56 KG* Volume - boîte : 39 PI³ | *1.1 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	PO 51 *MM 1295*	29.5 *749*	32 *813*		48 *1219*	19 *483*	18 *457*		48 *1219*	14 *356*		
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**7704NA**	2217	2353	2468	2600	2816	3016	3216	3390	3607	3811	4087	4478
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Causeuse à dossier régulier, sans accoudoirs TFC : 4.25 V. | *3.89 M* Poids unitaire : 53 LB | *24.1 KG* Poids - boîte : 75 LB | *34.02 KG* Volume - boîte : 39 PI³ | *1.1 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	PO 48.5 *MM 1232*	29.5 *749*	32 *813*		48 *1219*	19 *483*	18 *457*		48 *1219*	14 *356*		
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**7705**	3172	3380	3556	3757	4089	4394	4700	4966	5298	5610	6032	6630
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Causeuse à dossier haut, avec accoudoirs TFC : 6.5 V. | *5.94 M* Poids unitaire : 77 LB | *35 KG* Poids - boîte : 101 LB | *45.81 KG* Volume - boîte : 49 PI³ | *1.38 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	PO 53.5 *MM 1359*	29.5 *749*	41.5 *1054*		48 *1219*	19 *483*	18 *457*		48 *1219*	24 *610*		
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **7705L** (acc. de gauche)  **7705R** (acc. de droite)		**7705L** 7705R	2929	3113	3268	3447	3740	4010	4280	4516	4809	5085	5459	5988
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Causeuse à dossier haut, un accoudoir TFC : 5.75 V. | *5.26 M* Poids unitaire : 67 LB | *30.5 KG* Poids - boîte : 91 LB | *41.28 KG* Volume - boîte : 49 PI³ | *1.38 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	PO 51 *MM 1295*	29.5 *749*	41.5 *1054*		48 *1219*	19 *483*	18 *457*		48 *1219*	24 *610*		
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**7705NA**	2687	2855	2997	3160	3427	3674	3921	4136	4404	4656	4997	5480
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Causeuse à dossier haut, sans accoudoirs TFC : 5.25 V. | *4.8 M* Poids unitaire : 57 LB | *25.9 KG* Poids - boîte : 81 LB | *36.74 KG* Volume - boîte : 49 PI³ | *1.38 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	PO 48.5 *MM 1232*	29.5 *749*	41.5 *1054*		48 *1219*	19 *483*	18 *457*		48 *1219*	24 *610*		
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**7706**	3358	3582	3771	3988	4345	4674	5003	5290	5647	5983	6438	7082
Causeuse à dossier très haut, avec accoudoirs TFC : 7 V. | *6.4 M* Poids unitaire : 81 LB | *36.8 KG* Poids - boîte : 107 LB | *48.53 KG* Volume - boîte : 56.75 PI³ | *1.6 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.													

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	53.5	29.5	47	48	19	18	48	29
MM	*1359*	*749*	*1194*	*1219*	*483*	*457*	*1219*	*737*

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7706L 7706R	3115	3315	3484	3678	3996	4290	4584	4840	5159	5459	5865	6440


7706L (acc. de gauche)


7706R (acc. de droite)

Causeuse à dossier très haut, un accoudoir
TFC : 6.25 V. | *5.72 M*
Poids unitaire : 71 LB | *32.3 KG*
Poids - boîte : 97 LB | *44 KG*
Volume - boîte : 56.75 PI³ | *1.6 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.
Brides de jumelage comprises (1 côté).

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	51	29.5	47	48	19	18	48	29
MM	*1295*	*749*	*1194*	*1219*	*483*	*457*	*1219*	*737*

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7706NA	2871	3055	3210	3389	3682	3952	4222	4458	4751	5027	5401	5930



Causeuse à dossier très haut, sans accoudoirs
TFC : 5.75 V. | *5.26 M*
Poids unitaire : 61 LB | *27.7 KG*
Poids - boîte : 87 LB | *39.46 KG*
Volume - boîte : 56.75 PI³ | *1.6 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.
Brides de jumelage comprises (2 côtés).

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	48.5	29.5	47	48	19	18	48	29
MM	*1232*	*749*	*1194*	*1219*	*483*	*457*	*1219*	*737*

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7707	4268	4532	4755	5011	5431	5819	6207	6545	6966	7362	7898	8657



Canapé trois places à dos. régulier, avec accoudoirs
TFC : 8.25 V. | *7.54 M*
Poids unitaire : 108 LB | *49.1 KG*
Poids - boîte : 139 LB | *63.05 KG*
Volume - boîte : 55.5 PI³ | *1.57 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.
Module autoportant uniquement.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	77.5	29.5	32	72	19	18	72	14
MM	*1969*	*749*	*813*	*1829*	*483*	*457*	*1829*	*356*

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7707L 7707R	4025	4273	4482	4723	5118	5482	5846	6164	6559	6931	7435	8148


7707L (acc. de gauche)


7707R (acc. de droite)

Canapé trois places à dossier régulier, un accoudoir
TFC : 7.75 V. | *7.09 M*
Poids unitaire : 98 LB | *44.5 KG*
Poids - boîte : 129 LB | *58.51 KG*
Volume - boîte : 55.5 PI³ | *1.57 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.
Brides de jumelage comprises (1 côté).

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	75	29.5	32	72	19	18	72	14
MM	*1905*	*749*	*813*	*1829*	*483*	*457*	*1829*	*356*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**7707NA**	3783	4007	4196	4413	4770	5099	5428	5715	6072	6408	6863	7507
Canapé trois places à dossier régulier, sans accoudoirs TFC : 7 V. | *6.4 M* Poids unitaire : 88 LB | *40 KG* Poids - boîte : 119 LB | *53.98 KG* Volume - boîte : 55.5 PI³ | *1.57 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO *MM*	72.5 *1842*	29.5 *749*	32 *813*	72 *1829*	19 *483*	18 *457*	72 *1829*	14 *356*			
		RTA 00	1 par boîte											
		**7708**	4973	5309	5593	5918	6454	6947	7441	7871	8407	8911	9593	10559
Canapé trois places à dossier haut, avec accoudoirs TFC : 10.5 V. | *9.6 M* Poids unitaire : 112 LB | *50.9 KG* Poids - boîte : 148 LB | *67.13 KG* Volume - boîte : 69.75 PI³ | *1.97 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO *MM*	77.5 *1969*	29.5 *749*	41.5 *1054*	72 *1829*	19 *483*	18 *457*	72 *1829*	24 *610*			
		RTA 00	1 par boîte											
7708L (acc. de gauche)  **7708R** (acc. de droite)		**7708L** 7708R	4731	5043	5306	5609	6106	6564	7022	7422	7919	8387	9021	9918
Canapé trois places à dossier haut, un accoudoir TFC : 9.75 V. | *8.92 M* Poids unitaire : 102 LB | *46.4 KG* Poids - boîte : 139 LB | *63.05 KG* Volume - boîte : 69.75 PI³ | *1.97 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO *MM*	75 *1905*	29.5 *749*	41.5 *1054*	72 *1829*	19 *483*	18 *457*	72 *1829*	24 *610*			
		RTA 00	1 par boîte											
		**7708NA**	4486	4782	5032	5319	5790	6225	6660	7039	7511	7955	8556	9407
Canapé trois places à dossier haut, sans accoudoirs TFC : 9.25 V. | *8.46 M* Poids unitaire : 92 LB | *41.8 KG* Poids - boîte : 126 LB | *57.15 KG* Volume - boîte : 69.75 PI³ | *1.97 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO *MM*	72.5 *1842*	29.5 *749*	41.5 *1054*	72 *1829*	19 *483*	18 *457*	72 *1829*	24 *610*			
		RTA 00	1 par boîte											
		**7709**	5250	5602	5899	6240	6801	7318	7835	8286	8847	9375	10090	11102
Canapé trois places à dos. très haut, avec accoudoirs TFC : 11 V. | *10.06 M* Poids unitaire : 116 LB | *52.7 KG* Poids - boîte : 144 LB | *65.32 KG* Volume - boîte : 78.75 PI³ | *2.22 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO *MM*	77.5 *1969*	29.5 *749*	47 *1194*	72 *1829*	19 *483*	18 *457*	72 *1829*	29 *737*			
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7709L (acc. de gauche) **7709R** (acc. de droite)		**7709L** 7709R	5007	5343	5627	5952	6488	6981	7475	7905	8441	8945	9627	10593
Canapé trois places à dossier très haut, un accoudoir TFC : 10.5 V. | *9.6 M* Poids unitaire : 106 LB | *48.2 KG* Poids - boîte : 134 LB | *60.78 KG* Volume - boîte : 78.75 PI³ | *2.22 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 75 *MM 1905*	29.5 *749*	47 *1194*		72 *1829*	19 *483*	18 *457*		72 *1829*	29 *737*		
		RTA 00			1 par boîte									
		**7709NA**	4764	5076	5339	5642	6139	6597	7055	7455	7952	8420	9054	9951
Canapé trois places à dos. très haut, sans accoudoirs TFC : 9.75 V. | *8.92 M* Poids unitaire : 96 LB | *43.6 KG* Poids - boîte : 124 LB | *56.25 KG* Volume - boîte : 78.75 PI³ | *2.22 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 72.5 *MM 1842*	29.5 *749*	47 *1194*		72 *1829*	19 *483*	18 *457*		72 *1829*	29 *737*		
		RTA 00			1 par boîte									
 **7710L** (acc. de gauche)  **7710R** (acc. de droite)		**7710L** 7710R	2886	3054	3196	3359	3626	3873	4120	4335	4603	4855	5196	5679
Causeuse à dossier régulier, un accoudoir, courbe int. TFC : 5.25 V. | *4.8 M* Poids unitaire : 68 LB | *30.9 KG* Poids - boîte : 88 LB | *39.92 KG* Volume - boîte : 43 PI³ | *1.21 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 57 *MM 1448*	29.5 *749*	32 *813*		42 *1067*	19 *483*	18 *457*		51 *1295*	14 *356*		
		RTA 00			1 par boîte									
		**7710NA**	2643	2787	2909	3048	3278	3489	3701	3885	4115	4331	4623	5037
Causeuse à dos. régulier, sans accoudoirs, courbe int. TFC : 4.5 V. | *4.11 M* Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG* Poids - boîte : 78 LB | *35.38 KG* Volume - boîte : 43 PI³ | *1.21 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 55 *MM 1397*	29.5 *749*	32 *813*		42 *1067*	19 *483*	18 *457*		51 *1295*	14 *356*		
		RTA 00			1 par boîte									
 **7711L** (acc. de gauche)  **7711R** (acc. de droite)		**7711L** 7711R	3428	3636	3812	4013	4345	4650	4956	5222	5554	5866	6288	6886
Causeuse à dossier haut, un accoudoir, courbe int. TFC : 6.5 V. | *5.94 M* Poids unitaire : 72 LB | *32.7 KG* Poids - boîte : 94 LB | *42.64 KG* Volume - boîte : 54 PI³ | *1.52 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 57 *MM 1448*	29.5 *749*	41.5 *1054*		42 *1067*	19 *483*	18 *457*		51 *1295*	24 *610*		
		RTA 00			1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**7711NA**	3185	3377	3539	3725	4031	4313	4595	4841	5147	5435	5825	6377
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**		**H**
Causeuse à dossier haut, sans accoudoirs, courbe int. TFC : 6 V. | *5.49 M* Poids unitaire : 62 LB | *28.2 KG* Poids - boîte : 84 LB | *38.1 KG* Volume - boîte : 54 PI³ | *1.52 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	PO 55 *MM 1397*	29.5 *749*		41.5 *1054*	42 *1067*		19 *483*	18 *457*			51 *1295*		24 *610*
		RTA 00	1 par boîte											
 **7712L** (acc. de gauche)  **7712R** (acc. de droite)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7712L 7712R	3741	3965	4154	4371	4728	5057	5386	5673	6030	6366	6821	7465
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**		**H**
Causeuse à dossier très haut, un accoudoir, courbe int. TFC : 7 V. | *6.4 M* Poids unitaire : 76 LB | *34.5 KG* Poids - boîte : 99 LB | *44.91 KG* Volume - boîte : 62.75 PI³ | *1.77 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	PO 57 *MM 1448*	29.5 *749*		47 *1194*	42 *1067*		19 *483*	18 *457*			51 *1295*		29 *737*
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7712NA	3498	3714	3896	4106	4450	4767	5084	5361	5705	6029	6468	7089
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**		**H**
Causeuse à dos. très haut, sans accoudoirs, courbe int. TFC : 6.75 V. | *6.17 M* Poids unitaire : 66 LB | *30 KG* Poids - boîte : 89 LB | *40.37 KG* Volume - boîte : 62.75 PI³ | *1.77 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	PO 55 *MM 1397*	29.5 *749*		47 *1194*	42 *1067*		19 *483*	18 *457*			51 *1295*		29 *737*
		RTA 00	1 par boîte											
7713L (acc. de gauche) **7713R** (acc. de droite)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7713L 7713R	2943	3111	3253	3416	3683	3930	4177	4392	4660	4912	5253	5736
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**		**H**
Causeuse à dossier régulier, un accoudoir, courbe ext. TFC : 5.25 V. | *4.8 M* Poids unitaire : 62 LB | *28.2 KG* Poids - boîte : 82 LB | *37.19 KG* Volume - boîte : 43 PI³ | *1.21 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	PO 54.5 *MM 1384*	29.5 *749*		32 *813*	48 *1219*		19 *483*	18 *457*			36 *914*		14 *356*
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7713NA	2699	2843	2965	3104	3334	3545	3757	3941	4171	4387	4679	5093
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**		**H**
Causeuse à dos. régulier, sans accoudoirs, courbe ext. TFC : 4.5 V. | *4.11 M* Poids unitaire : 52 LB | *23.6 KG* Poids - boîte : 72 LB | *32.66 KG* Volume - boîte : 43 PI³ | *1.21 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	PO 54 *MM 1372*	29.5 *749*		32 *813*	48 *1219*		19 *483*	18 *457*			36 *914*		14 *356*
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **7714L** (acc. de gauche)  **7714R** (acc. de droite)		**7714L** 7714R	3486	3694	3870	4071	4403	4708	5014	5280	5612	5924	6346	6944
Causeuse à dossier haut, un accoudoir, courbe ext. TFC : 6.5 V. | *5.94 M* Poids unitaire : 66 LB | *30 KG* Poids - boîte : 88 LB | *39.92 KG* Volume - boîte : 54 PI³ | *1.52 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 54.5	29.5	41.5	48	19	18		36	24		
			MM 1384	*749*	*1054*	*1219*	*483*	*457*		*914*	*610*		
		RTA 00	1 par boîte											
		**7714NA**	3242	3434	3596	3782	4088	4370	4652	4898	5204	5492	5882	6434
Causeuse à dossier haut, sans accoudoirs, courbe ext. TFC : 6 V. | *5.49 M* Poids unitaire : 56 LB | *25.5 KG* Poids - boîte : 78 LB | *35.38 KG* Volume - boîte : 54 PI³ | *1.52 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 54	29.5	41.5	48	19	18		36	24		
			MM 1372	*749*	*1054*	*1219*	*483*	*457*		*914*	*610*		
		RTA 00	1 par boîte											
7715L (acc. de gauche)  **7715R** (acc. de droite)		**7715L** 7715R	3797	4021	4210	4427	4784	5113	5442	5729	6086	6422	6877	7521
Causeuse à dossier très haut, un accoudoir, courbe ext. TFC : 7 V. | *6.4 M* Poids unitaire : 70 LB | *31.8 KG* Poids - boîte : 93 LB | *42.18 KG* Volume - boîte : 62.75 PI³ | *1.77 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 54.5	29.5	47	48	19	18		36	29		
			MM 1384	*749*	*1194*	*1219*	*483*	*457*		*914*	*737*		
		RTA 00	1 par boîte											
		**7715NA**	3553	3769	3951	4161	4505	4822	5139	5416	5760	6084	6523	7144
Causeuse à dos. très haut, sans accoudoirs, courbe ext. TFC : 6.75 V. | *6.17 M* Poids unitaire : 60 LB | *27.3 KG* Poids - boîte : 83 LB | *37.65 KG* Volume - boîte : 62.75 PI³ | *1.77 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 54	29.5	47	48	19	18		36	29		
			MM 1372	*749*	*1194*	*1219*	*483*	*457*		*914*	*737*		
		RTA 00	1 par boîte											
		**7716**	3676	3852	4001	4171	4452	4710	4969	5194	5475	5739	6096	6602
Module de coin à dossier régulier, sans accoudoirs TFC : 5.5 V. | *5.03 M* Poids unitaire : 55 LB | *25 KG* Poids - boîte : 75 LB | *34.02 KG* Volume - boîte : 49 PI³ | *1.38 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 38	38	32	24	19	18		24	14		
			MM 965	*965*	*813*	*610*	*483*	*457*		*610*	*356*		
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**7717**	4666	4914	5123	5364	5759	6123	6487	6805	7200	7572	8076	8789
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Module de coin à dossier haut, sans accoudoirs TFC : 7.75 V. | *7.09 M* Poids unitaire : 60 LB | *27.3 KG* Poids - boîte : 82 LB | *37.19 KG* Volume - boîte : 49 PI³ | *1.38 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	PO 38 *MM 965*	38 *965*	41.5 *1054*		24 *610*	19 *483*	18 *457*		24 *610*	24 *610*			
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7718	5181	5453	5683	5946	6380	6779	7179	7527	7961	8369	8921	9703
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Module de coin à dossier très haut, sans accoudoirs TFC : 8.5 V. | *7.77 M* Poids unitaire : 65 LB | *29.5 KG* Poids - boîte : 88 LB | *39.92 KG* Volume - boîte : 49 PI³ | *1.38 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	PO 38 *MM 965*	38 *965*	47 *1194*		24 *610*	19 *483*	18 *457*		24 *610*	29 *737*			
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7725	1796	1868	1929	1999	2113	2219	2325	2417	2532	2640	2786	2993
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Banc deux places TFC : 2.25 V. | *2.06 M* Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 21.25 PI³ | *0.6 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	PO 48.5 *MM 1232*	28 *711*	17.5 *445*		- -	- -	- -		- -	- -			
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7726	2609	2705	2786	2879	3032	3173	3314	3437	3590	3734	3929	4205
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Banc deux places, courbe intérieure TFC : 3 V. | *2.74 M* Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 21.25 PI³ | *0.6 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	PO 54 *MM 1372*	28 *711*	17.5 *445*		- -	- -	- -		- -	- -			
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7727	2597	2693	2774	2867	3020	3161	3302	3425	3578	3722	3917	4193
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Banc deux places, courbe extérieure TFC : 3 V. | *2.74 M* Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 21.25 PI³ | *0.6 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	PO 54 *MM 1372*	28 *711*	17.5 *445*		- -	- -	- -		- -	- -			
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**7728**	1157	1213	1260	1315	1404	1486	1568	1640	1729	1813	1927	2088
Banc carré une place TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG* Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG* Volume - boîte : 9.25 PI³ | *0.26 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 24.5	28	17.5	-	-	-	-	-				
			MM 622	*711*	*445*	-	-	-	-	-				
			RTA 00		1 par boîte									
		**7729**	1546	1642	1723	1816	1969	2110	2251	2374	2527	2671	2866	3142
Banc circulaire, 36 po dia TFC : 3 V. | *2.74 M* Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 18.25 PI³ | *0.51 M³*	Aucun module alimentation-USB.. Module autoportant uniquement.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 36	36	17.5	-	-	-	-	-				
			MM 914	*914*	*445*	-	-	-	-	-				
			RTA 00		1 par boîte									
		**7730**	1813	1917	2005	2106	2271	2424	2577	2710	2876	3032	3243	3542
Banc circulaire, 42 po dia TFC : 3.25 V. | *2.97 M* Poids unitaire : 45 LB | *20.5 KG* Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG* Volume - boîte : 22 PI³ | *0.62 M³*	Aucun module alimentation-USB.. Module autoportant uniquement.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 42	42	17.5	-	-	-	-	-				
			MM 1067	*1067*	*445*	-	-	-	-	-				
			RTA 00		1 par boîte									
			Prix courant											
		7731	1392											
Table de salon carrée, 30 po x 30 po TFC : s.o. Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG* Poids - boîte : 61 LB | *27.67 KG* Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 30	30	17	-	-	-	-	-				
			MM 762	*762*	*432*	-	-	-	-	-				
			RTA 00		1 par boîte									
			Prix courant											
		7732	1582											
Table de salon carrée, 36 po x 36 po TFC : s.o. Poids unitaire : 70 LB | *31.8 KG* Poids - boîte : 85 LB | *38.56 KG* Volume - boîte : 16.5 PI³ | *0.46 M³*	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 36	36	17	-	-	-	-	-				
			MM 914	*914*	*432*	-	-	-	-	-				
			RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Prix courant

7733 1400

Table de salon rectangulaire
TFC : s.o.
Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG*
Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG*
Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*

Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.

Module autoportant uniquement.

RTA 00 — 1 par boîte

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	40	20	17	-	-	-	-	-
MM	*1016*	*508*	*432*	-	-	-	-	-



Prix courant

7734 1729

Table de salon circulaire, 36 po dia
TFC : s.o.
Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG*
Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG*
Volume - boîte : 16.5 PI³ | *0.46 M³*

Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.

Module autoportant uniquement.

RTA 00 — 1 par boîte

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	36	36	17	-	-	-	-	-
MM	*914*	*914*	*432*	-	-	-	-	-



Prix courant

7735 1889

Table de salon circulaire, 42 po dia
TFC : s.o.
Poids unitaire : 80 LB | *36.4 KG*
Poids - boîte : 85 LB | *38.56 KG*
Volume - boîte : 22 PI³ | *0.62 M³*

Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.

Module autoportant uniquement.

RTA 00 — 1 par boîte

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	42	42	17	-	-	-	-	-
MM	*1067*	*1067*	*432*	-	-	-	-	-

Prix courant

7736 1223

Table de salon demi-cercle, 36 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG*
Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG*
Volume - boîte : 8.5 PI³ | *0.24 M³*

Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.

Module autoportant uniquement.

RTA 00 — 1 par boîte

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	36	18	17	-	-	-	-	-
MM	*914*	*457*	*432*	-	-	-	-	-



Prix courant

7737 1483

Table de salon demi-cercle, 42 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 44 LB | *20 KG*
Poids - boîte : 48 LB | *21.77 KG*
Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*

Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.

Module autoportant uniquement.

RTA 00 — 1 par boîte

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	42	21	17	-	-	-	-	-
MM	*1067*	*533*	*432*	-	-	-	-	-

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Prix courant

7738 1401

Table de bout rectangulaire
TFC : s.o.
Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG*
Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG*
Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.

Brides de jumelage comprises (2 côtés).

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	15	27.25	17	-	-	-	-	-
MM	*381*	*692*	*432*	-	-	-	-	-

RTA 00

1 par boîte



Prix courant

7739 1850

Table de bout large en biseau, courbe intérieure
TFC : s.o.
Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG*
Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG*
Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.

Brides de jumelage comprises (2 côtés).

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	27.25	27.25	17	-	-	-	-	-
MM	*692*	*692*	*432*	-	-	-	-	-

RTA 00

1 par boîte



Prix courant

7740 1499

Table de bout étroite en biseau, courbe intérieure
TFC : s.o.
Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG*
Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG*
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.

Brides de jumelage comprises (2 côtés).

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18.25	27.25	17	-	-	-	-	-
MM	*464*	*692*	*432*	-	-	-	-	-

RTA 00

1 par boîte



Prix courant

7741 1850

Table de bout large en biseau, courbe extérieure
TFC : s.o.
Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG*
Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG*
Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.

Brides de jumelage comprises (2 côtés).

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	27.25	27.25	17	-	-	-	-	-
MM	*692*	*692*	*432*	-	-	-	-	-

RTA 00

1 par boîte



Prix courant

7742 1499

Table de bout étroite en biseau, courbe extérieure
TFC : s.o.
Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG*
Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG*
Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.

Brides de jumelage comprises (2 côtés).

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18.25	27.25	17	-	-	-	-	-
MM	*464*	*692*	*432*	-	-	-	-	-

RTA 00

1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Table circulaire de 18 po pour portable, piétement 14 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG*
Volume - boîte : 6 PI³ | *0.16 M³*

Aucun module alimentation-USB..

Prix courant

7743 1063

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	18	25.25	-	-	-	-	-
MM	*457*	*457*	*641*	-	-	-	-	-

RTA 00 | messager | 1 par boîte



Table carrée 16 po pour portable, piétement 14 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*
Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG*
Volume - boîte : 6 PI³ | *0.16 M³*

Aucun module alimentation-USB..

Prix courant

7745 1035

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	16	16	25.25	-	-	-	-	-
MM	*406*	*406*	*641*	-	-	-	-	-

RTA 00 | 1 par boîte



Fauteuil alcove à dossier régulier
TFC : 5.5 V. | *5.03 M*
Poids unitaire : 70 LB | *31.8 KG*
Poids - boîte : 85 LB | *38.56 KG*
Volume - boîte : 31.75 PI³ | *0.89 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.
Module autoportant uniquement.

**Modèle grand trafic.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7746	3124	3300	3449	3619	3900	4158	4417	4642	4923	5187	5544	6050
7786*	3568	3744	3893	4063	4344	4602	4861	5086	5367	5631	5988	6494

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	45	29.5	32	24	19	18	27	14
MM	*1143*	*749*	*813*	*610*	*483*	*457*	*686*	*356*

RTA 00 | 1 par boîte



Fauteuil alcove à dossier haut
TFC : 7.75 V. | *7.09 M*
Poids unitaire : 86 LB | *39.1 KG*
Poids - boîte : 101 LB | *45.81 KG*
Volume - boîte : 40.25 PI³ | *1.13 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.
Module autoportant uniquement.

**Modèle grand trafic.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7747	4397	4645	4854	5095	5490	5854	6218	6536	6931	7303	7807	8520
7787*	4970	5218	5427	5668	6063	6427	6791	7109	7504	7876	8380	9093

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	45	29.5	41.5	24	19	18	27	24
MM	*1143*	*749*	*1054*	*610*	*483*	*457*	*686*	*610*

RTA 00 | 1 par boîte



Fauteuil alcove à dossier très haut
TFC : 8.5 V. | *7.77 M*
Poids unitaire : 102 LB | *46.4 KG*
Poids - boîte : 117 LB | *53.07 KG*
Volume - boîte : 45.75 PI³ | *1.29 M³*

Module alimentation-USB
- se reporter aux dessins.
Module autoportant uniquement.

**Modèle grand trafic.*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7748	4946	5218	5448	5711	6145	6544	6944	7292	7726	8134	8686	9468
7788*	5389	5661	5891	6154	6588	6987	7387	7735	8169	8577	9129	9911

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	45	29.5	47	24	19	18	27	29
MM	*1143*	*749*	*1194*	*610*	*483*	*457*	*686*	*737*

RTA 00 | 1 par boîte

SIÈGES RIVER+

modèle R27802

modèle R27824S

Bancs et tables River+

Se reporter à la page 291 pour les bancs River+.
Se reporter à la page 296 pour les tables River+.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE RIVER+ :

R27802	-NS	-CE90	-NS	-CE90	-	-FO
Modèle	Coutures scellées (dossier)	Textile – dossier	Coutures scellées (assise)	Textile – assise	Fini – coquille	Fini - connecteur

-CHM	-S6	-NC
Fini – pieds	Choix de pieds	Poids supplémentaire

Autres options préciser à la fin du code de commande.	**PRÉCISER**
Lest Se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément. Pour les modèles dont le code se termine par S, ne s'applique qu'aux pieds (**S6**).	**CW**
Face inférieure Doublure noire sous l'assise (de série) En vinyle, scellée, avec bande d'agrafes. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.* En acier. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.**	**SB** **SU** **BS**
Fini – module d'alimentation Noir de jais Blanc	**J** **W**
Emplacement du module alimentation-USB (se reporter aux illustrations des emplacements possibles; non offert pour les modules de coin) Avant, à gauche Avant, à droite Côté gauche Côté droit **Emplacement du module alimentation-USB** (modèles avec console) Arrière, au centre	717 $ par module **F1** **F2** **S1** **S2** **CB**
Fixations inviolables Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	**TP**
Membrane étanche Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	**MB**
Fini – accroche-sac (modèles avec console) Nocturne. Sans supplément. Brume. Sans supplément. Café au lait. Sans supplément.	 **BK** **FO** **LB**

*les brides de jumelage sont surbaissées pour dégager la bande d'agrafes; les modules avec face inférieure scellée ne se jumellent qu'avec d'autres modules à face inférieure scellée.
**ne peut recevoir des brides de jumelage ou des modules d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme modulaire, River+ se décline en modules droits, courbes et de coin.
- Les modules ayant la même hauteur d'assise et sans accoudoirs rembourrés peuvent être jumelés pour créer de nombreux aménagements. Les ferrures de jumelage sont de série (installées en usine) et pivotent pour se dissimuler lorsqu'elles ne servent pas.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H, facilitant l'entretien sous les meubles.
- Les pieds sont finis chromé (**CHM**) de série et munis de patins en nylon noirs qui ne marquent pas.
- Les accoudoirs modulaires en boucle en aluminium sont vendus séparément (avec ou sans manchons en nylon). Ces accoudoirs repositionnables sont installés sur place à tout raccord de connexion assise-dossier.
- Le bâti robuste, fabriqué d'éléments imbriqués en contreplaqué, est idéal pour les milieux dynamiques et actifs. Les coussins d'assise sont faits de mousse haute densité, haute élasticité.
- Les éléments du connecteur assise-dossier joignent l'assise et le dossier, préservant un dégagement pour le nettoyage. Le connecteur est offert dans un choix de trois finis.
- Tous les modèles de sièges River+ respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA applicables et sont protégés par la garantie des modèles haut rendement de Global.
- Les modules River+ offrent une capacité nominale active maximale de 600 lb par place assise et sont conçus pour une utilisation en continu.
- Pour les applications haut rendement, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Un rembourrage en cuir n'est en général recommandé que pour les assises et peuvent présenter des piqûres.
- Tous les modules sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter des coutures thermocollées, préciser (**S2**), (**SE**) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Une tablette-console de 10 po de profondeur et de 1 po d'épaisseur est offerte sur les causeuses, les canapés et certains modules de coin, dans un grand choix de finis mélaminés. Supports en aluminium avec accroche-sac offert dans trois finis. Capacité : console - 50 lb par place assise; accroche-sac - 20 lb chacun.
- Les modules avec console sont offerts dotés de pieds de 6,5 po. Les pieds arrière de série pour ces modèles sont des pieds prolongés (**E6**).
- Pour préciser des pieds fuselés pour un module doté d'une console de façon à l'agencer à un module sans console, choisir des pieds (**C6**) avec contrepoids. Cette option est offerte pour les modèles dont le code se termine par S. Le supplément varie.
- Pour les modules sans console, des pieds avec fixation au sol sont offerts. Préciser (**F6**). Les modules avec console sont dotés de pieds prolongés. Visserie non comprise.
- Les produits peuvent être lestés pour mieux rester en place. Préciser (**CW**) – se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément.
- Les sièges présentent de série une doublure noire sous l'assise (**SB**). Pour faciliter l'entretien et rehausser les pratiques de lutte contre les infections, la face inférieure de l'assise peut être finie en PVC (vinyle) et scellée pour prévenir l'infiltration de liquides. Préciser (**SU**) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Un fond en acier offre une protection contre les manipulations (comprend des vis inviolables). Préciser (**BS**) – se reporter au modèle voulu pour le supplément. Remarque : les modules d'alimentation et l'option de jumelage ne sont pas offerts pour les modèles à fond en acier.
- La plupart des sièges (sauf les modules de coin) peuvent être commandés dotés de modules alimentation-USB qui présentent une prise électrique, un port USB double et un cordon d'alimentation de 120 po avec fiche à trois broches.
- Les modules alimentation-USB peuvent être précisés à divers emplacements prédéfinis, comme le montrent les illustrations du positionnement de l'alimentation. Ces modules doivent être installés en usine.
- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque finie noir de jais (**J**) et des prises noires ou une plaque blanche (**W**) et des prises blanches.
- Pour un degré de sécurité accru, des fixations inviolables peuvent être demandées (les brides de jumelage sont vendues séparément). Préciser (**TP**) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Pour une membrane étanche, préciser (**MB**) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  R27801 à **R27803** Sièges de salon
  R27804 à **R27806** Causeuses
  R27807 à **R27809** Canapé trois places
  R27810 à **R27812** Sièges de salon bariatriques
  R27815 à **R27817** Causeuses, courbe intérieure
  R27818 à **R27820** Causeuses, courbe extérieure
  R27821 à **R27823** Modules de coin à 90 degrés
  R27824 à **R27826** Modules de coin à 120 degrés
  - Ajouter (**S**) au numéro de modèle pour commander une tablette-console (sauf sièges de salon et modèles bariatriques).
- **Coutures thermoscellées – dossier + acc. remb.**
  (**NS**) Coutures régulières.
  (**S2**) Coutures thermoscellées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile – dossier + acc. remb.**
  Préciser le code de textile.
- **Coutures thermoscellées – assise**
  (**NS**) Coutures régulières.
  (**SE**) Coutures thermoscellées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile – assise**
  Préciser le code de textile.
- **Fini – console** (code terminant avec S)
  (consulter le site Web pour les couleurs)

  (**ACJ**) acajou absolu
  (**ASN**) nuit d'orient
  (**AWC**) cerisier avant
  (**AWH**) miel avant
  (**BLK**) noir
  (**BRC**) cobalt brossé
  (**BZD**) blizzard
  (**CGY**) gris hors série
  (**CMB**) érable clair
  (**DES**) espresso profond
  (**DWT**) blanc de blancs
  (**FAS**) fashionista
  (**FCL**) première classe
  (**NBL**) noce biondo
  (**NGL**) noce grigio
  (**NEL**) noce leggero
  (**NML**) noce medio
  (**QTM**) acajou sur quartier
  (**SBY**) beauté naturelle
  (**SDT**) concassé
  (**SOG**) orage
  (**WCR**) cerisier d'hiver
  (**WHC**) chocolat blanc
  (**WHE**) brou
- **Fini – connecteur assise-dossier**
  (**BK**) Nocturne. Sans supplément.
  (**FO**) Brume. Sans supplément.
  (**LB**) Café au lait. Sans supplément.
- **Fini – pieds**
  Pour le choix de finis des pieds, se reporter à la page 360. Sans supplément.
- **Choix de pieds** (modèles sans console)
  (**S6**) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec patins réglables. Sans supplément.
  (**S8**) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec patins réglables. Sans supplément.
  (**F6**) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec fixation au sol. Ajouter 90 $ pour les modules droits, 113 $ pour les modules courbes, de coin.
  (**F8**) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec fixation au sol. Ajouter 90 $ pour les modules droits, 113 $ pour les modules courbes, de coin.

  Choix de pieds (modèles avec console)
  (**E6**) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po prolongés avec patins réglables.
  (**F6**) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po prolongés avec fixation au sol. Ajouter 90 $ pour les modules droits, 113 $ pour les modules courbes, de coin.
  (**C6**) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec avec patins réglables et contrepoids. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Poids supplémentaire**
  (non offert pour tous les modèles)
  (**NC**) Sans poids supplémentaire. Sans supplément.
  (**CW**) Contrepoids. Se reporter à chaque modèle pour le poids et le supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Hauteur régulière | Dossier haut | Dossier très haut

DIMENSIONS



EMPLACEMENTS – ALIMENTATION



Le module d'alimentation est situé à gauche ou à droite, sur la face avant du siège.



Le module d'alimentation est situé du côté gauche ou du côté droit du siège.



Le module d'alimentation est situé au centre, à l'arrière du siège, sous la console.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



R27801

Fauteuil de salon, dossier régulier
TFC : 3.75 V. | *3.43 M*
Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG*
Poids - boîte : 61 LB | *27.67 KG*
Volume - boîte : 19.75 PI³ | *0.55 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 52 $, 46 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**)
Ajouter 59 $ pour (**SU**) ou 298 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 81 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27801	1691	1811	1912	2029	2220	2396	2572	2726	2917	3097	3341	3686

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26	30	32	26	19	18	26	14
MM	*660*	*762*	*813*	660	483	457	660	356

RTA 00 — 1 par boîte



R27801B

Faut. de salon, doss. régulier, acc. remb.
TFC : 5.75 V. | *5.26 M*
Poids unitaire : 67 LB | *30.5 KG*
Poids - boîte : 82 LB | *37.19 KG*
Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Non jumelable.

Ajouter 91 $, 46 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**)
Ajouter 57 $ pour (**SU**) ou 285 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 77 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27801B	2285	2469	2624	2803	3096	3366	3636	3872	4165	4441	4815	5344

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	33	30	32	26	19	18	26	14
MM	*838*	*762*	*813*	660	483	457	660	356

RTA 00 — 1 par boîte



R27801L R27801R

Faut. de salon, doss. régulier, acc. remb. (gauche/droite)
TFC : 4.75 V. | *4.34 M*
Poids unitaire : 57 LB | *25.9 KG*
Poids - boîte : 72 LB | *32.66 KG*
Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 71 $, 46 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**)
Ajouter 57 $ pour (**SU**) ou 285 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 77 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27801L **R27801R**	1988	2140	2268	2416	2658	2881	3104	3299	3541	3769	4078	4515

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	L	P	DIMENSIONS DU DOSSIER H	L H
PO	29.5	30	32	26	19	18	26	14
MM	*749*	*762*	*813*	660	483	457	660	356

RTA 00 — 1 par boîte



R27802

Fauteuil de salon, dossier haut
TFC : 4.5 V. | *4.11 M*
Poids unitaire : 52 LB | *23.6 KG*
Poids - boîte : 71 LB | *32.21 KG*
Volume - boîte : 24.75 PI³ | *0.7 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 72 $, 46 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**)
Ajouter 59 $ pour (**SU**) ou 298 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 81 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27802	1878	2022	2143	2284	2513	2724	2935	3120	3349	3565	3858	4272

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26	30.5	41.5	26	19	18	26	23.5
MM	*660*	*775*	*1054*	660	483	457	660	597

RTA 00 — 1 par boîte



R27802B

Fauteuil de salon, doss. haut, acc. remb.
TFC : 6.5 V. | *5.94 M*
Poids unitaire : 72 LB | *32.7 KG*
Poids - boîte : 88.5 LB | *40.14 KG*
Volume - boîte : 31.25 PI³ | *0.88 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Non jumelable.

Ajouter 112 $, 46 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**)
Ajouter 59 $ pour (**SU**) ou 298 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 81 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27802B	2472	2680	2855	3058	3389	3694	3999	4266	4597	4909	5332	5930

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	33	30.5	41.5	26	19	18	26	23.5
MM	*838*	*775*	*1054*	660	483	457	660	597

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27802L R27802R	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté).	**R27802L** **R27802R**	2175	2351	2499	2671	2951	3209	3467	3693	3973	4237	4595	5101
Fauteuil de salon, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.5 V. | *5.03 M* Poids unitaire : 62 LB | *28.2 KG* Poids - boîte : 78.5 LB | *35.61 KG* Volume - boîte : 31.25 PI³ | *0.88 M³*	Ajouter 91 $, 46 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 59 $ pour (**SU**) ou 298 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 81 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** H	L	P	**DIMENSIONS DU DOSSIER** H	L H					
		PO *MM*	29.5 *749*	30.5 *775*	41.5 *1054*	26 660	19 483	18 457	26 660	23.5 597				
		RTA 00	1 par boîte											
 R27803	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).	**R27803**	1972	2124	2252	2400	2642	2865	3088	3283	3525	3753	4062	4499
Fauteuil de salon, dossier très haut TFC : 4.75 V. | *4.34 M* Poids unitaire : 64 LB | *29.1 KG* Poids - boîte : 81 LB | *36.74 KG* Volume - boîte : 28 PI³ | *0.79 M³*	Ajouter 72 $, 46 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 59 $ pour (**SU**) ou 298 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 81 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO *MM*	26 *660*	31 *787*	47 *1194*	26 660	19 483	18 457	26 660	29 597				
		RTA 00	1 par boîte											
 R27803B	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable.	**R27803B**	2566	2782	2964	3174	3518	3835	4152	4429	4773	5097	5536	6157
Fauteuil de salon, doss. très haut, acc. remb. TFC : 6.75 V. | *6.17 M* Poids unitaire : 84 LB | *38.2 KG* Poids - boîte : 101.5 LB | *46.04 KG* Volume - boîte : 35 PI³ | *0.99 M³*	Ajouter 117 $, 46 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 59 $ pour (**SU**) ou 298 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 81 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO *MM*	33 *838*	31 *787*	47 *1194*	26 660	19 483	18 457	26 660	29 737				
		RTA 00	1 par boîte											
 R27803L R27803R	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté).	**R27803L** **R27803R**	2269	2453	2608	2787	3080	3350	3620	3856	4149	4425	4799	5328
Fauteuil de salon, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.75 V. | *5.26 M* Poids unitaire : 74 LB | *33.6 KG* Poids - boîte : 91.5 LB | *41.5 KG* Volume - boîte : 35 PI³ | *0.99 M³*	Ajouter 97 $, 46 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 59 $ pour (**SU**) ou 298 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 81 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** H	L	P	**DIMENSIONS DU DOSSIER** H	L H					
		PO *MM*	29.5 *749*	31 *787*	47 *1194*	26 660	19 483	18 457	26 660	29 737				
		RTA 00	1 par boîte											
 R27804 R27804S	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).	**R27804** **R27804S**	2647 3209	2799 3361	2927 3489	3075 3637	3317 3879	3540 4102	3763 4325	3958 4520	4200 4762	4428 4990	4737 5299	5174 5736
Causeuse, dossier régulier TFC : 4.75 V. | *4.34 M* Poids unitaire : 91 LB | *41.4 KG* Poids - boîte : 113 LB | *51.26 KG* Volume - boîte : 28 PI³ | *0.79 M³*	Ajouter 85 $, 71 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 119 $ pour (**SU**) ou 476 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)	module avec console PO L52 P40.5 H32 | *MM L1321 P1029 H813*											
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO *MM*	52 *1321*	30 *762*	32 *813*	52 1321	19 483	18 457	52 1321	14 356				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



R27804B R27804SB

Causeuse, doss. régulier, acc. remb.
TFC : 6.75 V. | *6.17 M*
Poids unitaire : 111 LB | *50.5 KG*
Poids - boîte : 133 LB | *60.33 KG*
Volume - boîte : 42.5 PI³ | *1.2 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Non jumelable.

Ajouter 127 $, 71 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 119 $ pour (**SU**) ou 476 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 161 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27804B	3241	3457	3639	3849	4193	4510	4827	5104	5448	5772	6211	6832
R27804SB	3803	4019	4201	4411	4755	5072	5389	5666	6010	6334	6773	7394

module avec console PO L59 P40.5 H32 | MM *L1499 P1029 H813*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 59	30	32	52	19	18	52	14
MM *1499*	*762*	*813*	1321	483	457	1321	356

RTA 00 — 1 par boîte



R27804L R27804SR

Causeuse, doss. régulier, acc. remb. (gauche/droite)
TFC : 5.75 V. | *5.26 M*
Poids unitaire : 101 LB | *45.9 KG*
Poids - boîte : 123 LB | *55.79 KG*
Volume - boîte : 42.5 PI³ | *1.2 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 106 $, 71 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 119 $ pour (**SU**) ou 476 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 161 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27804L **R27804R**	2944	3128	3283	3462	3755	4025	4295	4531	4824	5100	5474	6003
R27804SL **R27804SR**	3506	3690	3845	4024	4317	4587	4857	5093	5386	5662	6036	6565

module avec console PO L55.5 P40.5 H32 | MM *L1410 P1029 H813*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 55.5	30	32	52	19	18	52	14
MM *1410*	*762*	*813*	1321	483	457	1321	356

RTA 00 — 1 par boîte



R27805 R27805S

Causeuse, dossier haut
TFC : 5.5 V. | *5.03 M*
Poids unitaire : 94 LB | *42.7 KG*
Poids - boîte : 116 LB | *52.62 KG*
Volume - boîte : 19.75 PI³ | *0.55 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 115 $, 71 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 119 $ pour (**SU**) ou 476 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 161 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27805	2946	3122	3271	3441	3722	3980	4239	4464	4745	5009	5366	5872
R27805S	3508	3684	3833	4003	4284	4542	4801	5026	5307	5571	5928	6434

module avec console PO L52 P41 H41.5 | MM *L1321 P1041 H1054*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 52	30.5	41.5	52	19	18	52	23.5
MM *1321*	*775*	*1054*	1321	483	457	1321	597

RTA 00 — 1 par boîte



R27805B R27805SB

Causeuse, doss. haut, acc. remb.
TFC : 7.5 V. | *6.86 M*
Poids unitaire : 114 LB | *51.8 KG*
Poids - boîte : 116 LB | *52.62 KG*
Volume - boîte : 19.75 PI³ | *0.55 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Non jumelable.

Ajouter 155 $, 71 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 119 $ pour (**SU**) ou 476 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 161 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27805B	3540	3780	3983	4215	4598	4950	5303	5610	5993	6353	6840	7530
R27805SB	4102	4342	4545	4777	5160	5512	5865	6172	6555	6915	7402	8092

module avec console PO L59 P41 H41.5 | MM *L1499 P1041 H1054*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 59	30.5	41.5	52	19	18	52	23.5
MM *1499*	*775*	*1054*	1321	483	457	1321	597

RTA 00 — 1 par boîte



R27805L R27805SR

Causeuse, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite)
TFC : 6.5 V. | *5.94 M*
Poids unitaire : 104 LB | *47.3 KG*
Poids - boîte : 128 LB | *58.06 KG*
Volume - boîte : 54 PI³ | *1.52 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 134 $, 71 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 119 $ pour (**SU**) ou 476 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 161 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27805L **R27805R**	3243	3451	3627	3828	4160	4465	4771	5037	5369	5681	6103	6701
R27805SL **R27805SR**	3805	4013	4189	4390	4722	5027	5333	5599	5931	6243	6665	7263

module avec console PO L55.5 P41 H41.5 | MM *L1410 P1041 H1054*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 55.5	30.5	41.5	52	19	18	52	23.5
MM *1410*	*775*	*1054*	1321	483	457	1321	597

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Causeuse, dossier très haut
TFC : 5.5 V. | *5.03 M*
Poids unitaire : 106 LB | *48.2 KG*
Poids - boîte : 71 LB | *32.21 KG*
Volume - boîte : 24.75 PI³ | *0.7 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 123 $, 71 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 119 $ pour (**SU**) ou 476 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 161 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27806	3117	3293	3442	3612	3893	4151	4410	4635	4916	5180	5537	6043
R27806S	3678	3854	4003	4173	4454	4712	4971	5196	5477	5741	6098	6604

module avec console PO L52 P41.5 H47 | MM *L1321 P1054 H1194*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	52	31	47	52	19	18	52	29
MM	*1321*	*787*	*1194*	1321	483	457	1321	737

RTA 00 1 par boîte



Causeuse, doss. très haut, acc. remb.
TFC : 8 V. | *7.32 M*
Poids unitaire : 126 LB | *57.3 KG*
Poids - boîte : 151 LB | *68.49 KG*
Volume - boîte : 60.5 PI³ | *1.71 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Non jumelable.

Ajouter 162 $, 71 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 119 $ pour (**SU**) ou 476 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 161 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27806B	3711	3967	4183	4431	4839	5215	5591	5919	6327	6711	7231	7967
R27806SB	4272	4528	4744	4992	5400	5776	6152	6480	6888	7272	7792	8528

module avec console PO L59 P41.5 H47 | MM *L1499 P1054 H1194*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	59	31	47	52	19	18	52	29
MM	*1499*	*787*	*1194*	1321	483	457	1321	737

RTA 00 1 par boîte



Causeuse, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite)
TFC : 7 V. | *6.4 M*
Poids unitaire : 116 LB | *52.7 KG*
Poids - boîte : 141 LB | *63.96 KG*
Volume - boîte : 60.5 PI³ | *1.71 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 142 $, 71 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 119 $ pour (**SU**) ou 476 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 161 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27806L	3414	3638	3827	4044	4401	4730	5059	5346	5703	6039	6494	7138
R27806R												
R27806SL	3975	4199	4388	4605	4962	5291	5620	5907	6264	6600	7055	7699
R27806SR												

module avec console PO L55.5 P41.5 H47 | MM *L1410 P1054 H1194*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	55.5	31	47	52	19	18	52	29
MM	*1410*	*787*	*1194*	1321	483	457	1321	737

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places, dossier régulier
TFC : 8 V. | *7.32 M*
Poids unitaire : 120 LB | *54.5 KG*
Poids - boîte : 152 LB | *68.95 KG*
Volume - boîte : 55.5 PI³ | *1.57 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 101 $, 84 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 179 $ pour (**SU**) ou 655 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 243 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27807	3783	4039	4256	4503	4912	5287	5664	5991	6400	6784	7303	8039
R27807S	4531	4787	5004	5251	5660	6035	6412	6739	7148	7532	8051	8787

module avec console PO L78 P40.5 H32 | MM *L1981 P1029 H813*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	78	30	32	78	19	18	78	14
MM	*1981*	*762*	*813*	1981	483	457	1981	356

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places, doss. régulier, acc. remb.
TFC : 10 V. | *9.14 M*
Poids unitaire : 140 LB | *63.6 KG*
Poids - boîte : 170 LB | *77.11 KG*
Volume - boîte : 60.5 PI³ | *1.71 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Non jumelable.

Ajouter 137 $, 84 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 179 $ pour (**SU**) ou 655 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 243 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27807B	4377	4697	4968	5277	5788	6257	6728	7137	7648	8128	8777	9697
R27807SB	5125	5445	5716	6025	6536	7005	7476	7885	8396	8876	9525	10445

module avec console PO L85 P40.5 H32 | MM *L2159 P1029 H813*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	85	30	32	78	19	18	78	14
MM	*2159*	*762*	*813*	1981	483	457	1981	356

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE





Canapé trois places, doss. rég., acc. remb. (gauche/droite)
TFC : 9 V. | *8.23 M*
Poids unitaire : 130 LB | *59.1 KG*
Poids - boîte : 160 LB | *72.57 KG*
Volume - boîte : 60.5 PI³ | *1.71 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 120 $, 84 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 179 $ pour (**SU**) ou 655 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 243 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27807L	4080	4368	4612	4890	5350	5772	6196	6564	7024	7456	8040	8868
R27807R												
R27807SL	4828	5116	5360	5638	6098	6520	6944	7312	7772	8204	8788	9616
R27807SR												

module avec console PO L81.5 P40.5 H32 | MM *L2070 P1029 H813*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 81.5	30	32	78	19	18	78	14
MM *2070*	*762*	*813*	1981	483	457	1981	356

RTA 00 — 1 par boîte





Canapé trois places, dossier haut
TFC : 9.25 V. | *8.46 M*
Poids unitaire : 138 LB | *62.7 KG*
Poids - boîte : 177 LB | *80.29 KG*
Volume - boîte : 69.75 PI³ | *1.97 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 136 $, 84 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 179 $ pour (**SU**) ou 655 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 243 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27808	4486	4782	5032	5319	5791	6225	6660	7039	7511	7955	8556	9407
R27808S	5234	5530	5780	6067	6539	6973	7408	7787	8259	8703	9304	10155

module avec console PO L78 P41 H41.5 | MM *L1981 P1041 H1054*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 78	30.5	41.5	78	19	18	78	23.5
MM *1981*	*775*	*1054*	1981	483	457	1981	597

RTA 00 — 1 par boîte



Canapé trois places, doss. haut, acc. remb.
TFC : 11.25 V. | *10.29 M*
Poids unitaire : 158 LB | *71.8 KG*
Poids - boîte : 190.5 LB | *86.41 KG*
Volume - boîte : 69.75 PI³ | *1.97 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Non jumelable.

Ajouter 175 $, 84 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 179 $ pour (**SU**) ou 655 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 243 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27808B	5080	5440	5744	6093	6667	7195	7724	8185	8759	9299	10030	11065
R27808SB	5828	6188	6492	6841	7415	7943	8472	8933	9507	10047	10778	11813

module avec console PO L85 P41 H41.5 | MM *L2159 P1041 H1054*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 85	30.5	41.5	78	19	18	78	23.5
MM *2159*	*775*	*1054*	1981	483	457	1981	597

RTA 00 — 1 par boîte



Canapé trois places, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite)
TFC : 10.25 V. | *9.37 M*
Poids unitaire : 148 LB | *67.3 KG*
Poids - boîte : 180.5 LB | *81.87 KG*
Volume - boîte : 76.75 PI³ | *2.17 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 155 $, 84 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 179 $ pour (**SU**) ou 655 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 243 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27808L	4783	5111	5388	5706	6229	6710	7192	7612	8135	8627	9293	10236
R27808R												
R27808SL	5531	5859	6136	6454	6977	7458	7940	8360	8883	9375	10041	10984
R27808SR												

module avec console PO L81.5 P41 H41.5 | MM *L2070 P1041 H1054*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 81.5	30.5	41.5	78	19	18	78	23.5
MM *2070*	*775*	*1054*	1981	483	457	1981	597

RTA 00 — 1 par boîte



Canapé trois places, dossier très haut
TFC : 10 V. | *9.14 M*
Poids unitaire : 135 LB | *61.4 KG*
Poids - boîte : 165 LB | *74.84 KG*
Volume - boîte : 79.25 PI³ | *2.24 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 143 $, 84 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 179 $ pour (**SU**) ou 655 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 243 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27809	4764	5084	5355	5664	6175	6644	7115	7524	8035	8515	9164	10084
R27809S	5512	5832	6103	6412	6923	7392	7863	8272	8783	9263	9912	10832

module avec console PO L78 P41.5 H47 | MM *L1981 P1054 H1194*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 78	31	47	78	19	18	78	29
MM *1981*	*787*	*1194*	1981	483	457	1981	737

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27809B R27809SB	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable.	**R27809B** **R27809SB**	5358 6106	5742 6490	6067 6815	6438 7186	7051 7799	7614 8362	8179 8927	8670 9418	9283 10031	9859 10607	10638 11386	11742 12490
		module avec console PO L85 P41.5 H47 | MM *L2159 P1054 H1194*												
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Canapé trois places, doss. très haut, acc. remb. TFC : 12 V. | *10.97 M* Poids unitaire : 155 LB | *70.5 KG* Poids - boîte : 190 LB | *86.18 KG* Volume - boîte : 86.25 PI³ | *2.44 M³*	Ajouter 174 $, 84 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 179 $ pour (**SU**) ou 655 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 243 $ pour (**MB**)	PO 85 MM *2159*	31 *787*	47 *1194*	78 1981	19 483	18 457	78 1981	29 737					
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27809L R27809SR	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté).	**R27809L** **R27809R** **R27809SL** **R27809SR**	5061 5809	5413 6161	5711 6459	6051 6799	6613 7361	7129 7877	7647 8395	8097 8845	8659 9407	9187 9935	9901 10649	10913 11661
		module avec console PO L81.5 P41.5 H47 | MM *L2070 P1054 H1194*												
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Canapé trois places, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 11 V. | *10.06 M* Poids unitaire : 145 LB | *65.9 KG* Poids - boîte : 180 LB | *81.65 KG* Volume - boîte : 86.25 PI³ | *2.44 M³*	Ajouter 162 $, 84 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 179 $ pour (**SU**) ou 655 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 243 $ pour (**MB**)	PO 81.5 MM *2070*	31 *787*	47 *1194*	78 1981	19 483	18 457	78 1981	29 737					
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27810	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).	**R27810**	2303	2439	2554	2686	2902	3102	3302	3476	3693	3897	4173	4564
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Fauteuil de salon bariatrique, dossier régulier TFC : 4.25 V. | *3.89 M* Poids unitaire : 69 LB | *31.4 KG* Poids - boîte : 90 LB | *40.82 KG* Volume - boîte : 28.75 PI³ | *0.81 M³*	Ajouter 61 $, 52 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 83 $ pour (**SU**) ou 387 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 122 $ pour (**MB**)	PO 39 MM *991*	30 *762*	32 *813*	39 991	19 483	18 457	39 991	14 356					
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27810B	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable.	**R27810B**	2897	3097	3266	3460	3778	4072	4366	4622	4941	5241	5647	6222
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Fauteuil de salon bariatrique, doss. rég., acc. remb. TFC : 6.25 V. | *5.72 M* Poids unitaire : 89 LB | *40.5 KG* Poids - boîte : 108 LB | *48.99 KG* Volume - boîte : 33 PI³ | *0.93 M³*	Ajouter 102 $, 52 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 83 $ pour (**SU**) ou 387 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 122 $ pour (**MB**)	PO 46 MM *1168*	30 *762*	32 *813*	39 991	19 483	18 457	39 991	14 356					
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27810L R27810R	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté).	**R27810L** **R27810R**	2600	2768	2910	3073	3340	3587	3834	4049	4317	4569	4910	5393
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P		H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P		H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
Faut. de salon bariatrique, doss. rég., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.25 V. | *4.8 M* Poids unitaire : 79 LB | *35.9 KG* Poids - boîte : 98 LB | *44.45 KG* Volume - boîte : 33 PI³ | *0.93 M³*	Ajouter 82 $, 52 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 83 $ pour (**SU**) ou 387 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 122 $ pour (**MB**)	PO 42.5 MM *1080*	30 *762*	32 *813*	39 991	19 483	18 457	39 991	14 356					
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27811	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 81 $, 52 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 83 $ pour (**SU**) ou 387 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 122 $ pour (**MB**)	**R27811**	2585	2737	2865	3013	3255	3478	3701	3896	4138	4366	4675	5112
Fauteuil de salon bariatrique, dossier haut TFC : 4.75 V. | *4.34 M* Poids unitaire : 77 LB | *35 KG* Poids - boîte : 98 LB | *44.45 KG* Volume - boîte : 36 PI³ | *1.01 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO	39	30.5	41.5	39	19	18	39	23.5				
		MM	*991*	*775*	*1054*	991	483	457	991	597				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27811B	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable. Ajouter 120 $, 52 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 83 $ pour (**SU**) ou 387 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 122 $ pour (**MB**)	**R27811B**	3179	3395	3577	3787	4131	4448	4765	5042	5386	5710	6149	6770
Faut. de salon bariatrique, doss. haut, acc. remb. TFC : 6.75 V. | *6.17 M* Poids unitaire : 97 LB | *44.1 KG* Poids - boîte : 117.5 LB | *53.3 KG* Volume - boîte : 42.25 PI³ | *1.19 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO	46	30.5	41.5	39	19	18	39	23.5				
		MM	*1168*	*775*	*1054*	991	483	457	991	597				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27811L  R27811R	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté). Ajouter 100 $, 52 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 83 $ pour (**SU**) ou 387 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 122 $ pour (**MB**)	**R27811L** **R27811R**	2882	3066	3221	3400	3693	3963	4233	4469	4762	5038	5412	5941
Faut. de salon bariatrique, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.75 V. | *5.26 M* Poids unitaire : 87 LB | *39.5 KG* Poids - boîte : 107.5 LB | *48.76 KG* Volume - boîte : 42.25 PI³ | *1.19 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** H	L	P	**DIMENSIONS DU DOSSIER** H	L H				
		PO	42.5	30.5	41.5	39	19	18	39	23.5				
		MM	*1080*	*775*	*1054*	991	483	457	991	597				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27812	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 85 $, 52 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 83 $ pour (**SU**) ou 387 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 122 $ pour (**MB**)	**R27812**	2697	2865	3007	3170	3437	3684	3931	4146	4414	4666	5007	5490
Fauteuil de salon bariatrique, dossier très haut TFC : 5.25 V. | *4.8 M* Poids unitaire : 91 LB | *41.4 KG* Poids - boîte : 115 LB | *52.16 KG* Volume - boîte : 41 PI³ | *1.16 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO	39	31	47	39	19	18	39	29				
		MM	*991*	*787*	*1194*	991	483	457	991	737				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27812B	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable. Ajouter 127 $, 52 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 83 $ pour (**SU**) ou 387 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 122 $ pour (**MB**)	**R27812B**	3291	3523	3719	3944	4313	4654	4995	5292	5662	6010	6481	7148
Faut. de salon bariatrique, doss. très haut, acc. remb. TFC : 7.25 V. | *6.63 M* Poids unitaire : 111 LB | *50.5 KG* Poids - boîte : 132.5 LB | *60.1 KG* Volume - boîte : 47.25 PI³ | *1.33 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
		PO	46	31	47	39	19	18	39	29				
		MM	*1168*	*787*	*1194*	991	483	457	991	737				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27812L R27812R	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté).	**R27812L** **R27812R**	2994	3194	3363	3557	3875	4169	4463	4719	5038	5338	5744	6319
Faut. de salon bariatrique, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6.25 V. | *5.72 M* Poids unitaire : 101 LB | *45.9 KG* Poids - boîte : 122.5 LB | *55.57 KG* Volume - boîte : 47.25 PI³ | *1.33 M³*	Ajouter 106 $, 52 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 83 $ pour (**SU**) ou 387 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 122 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** H	L	P	**DIMENSIONS DU DOSSIER** H	L H			
		PO 42.5 *MM 1080*	31 *787*	47 *1194*	39 991	19 483	18 457	39 991	29 737			
		RTA 00	1 par boîte											
 R27815 R27815S	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).	**R27815** **R27815S**	2643 3561	2803 3721	2938 3856	3093 4011	3348 4266	3583 4501	3818 4736	4023 4941	4278 5196	4518 5436	4843 5761	5303 6221
		module avec console PO L58 P40.5 H32 | *MM L1473 P1029 H813*												
Causeuse à dossier régulier, courbe int. TFC : 5 V. | *4.57 M* Poids unitaire : 67 LB | *30.5 KG* Poids - boîte : 93 LB | *42.18 KG* Volume - boîte : 42.75 PI³ | *1.21 M³*	Ajouter 85 $, 61 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 108 $ pour (**SU**) ou 446 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO 50.5 *MM 1283*	30 *762*	32 *813*	42 1067	19 483	18 457	51 1295	14 356					
		RTA 00	1 par boîte											
 R27815L R27815SR	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté).	**R27815L** **R27815R** **R27815SL** **R27815SR**	2940 3858	3132 4050	3294 4212	3480 4398	3786 4704	4068 4986	4350 5268	4596 5514	4902 5820	5190 6108	5580 6498	6132 7050
		module avec console PO L61.5 P40.5 H32 | *MM L1562 P1029 H813*												
Causeuse à doss. rég., courbe int., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6 V. | *5.49 M* Poids unitaire : 77 LB | *35 KG* Poids - boîte : 102 LB | *46.27 KG* Volume - boîte : 43.5 PI³ | *1.23 M³*	Ajouter 106 $, 61 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 108 $ pour (**SU**) ou 446 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO 54 *MM 1372*	30 *762*	32 *813*	42 1067	19 483	18 457	51 1295	14 356					
		RTA 00	1 par boîte											
 R27816 R27816S	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).	**R27816** **R27816S**	3185 4101	3361 4277	3510 4426	3680 4596	3961 4877	4219 5135	4478 5394	4703 5619	4984 5900	5248 6164	5605 6521	6111 7027
		module avec console PO L58.5 P41 H41.5 | *MM L1486 P1041 H1054*												
Causeuse à dossier haut, courbe int. TFC : 5.5 V. | *5.03 M* Poids unitaire : 78 LB | *35.5 KG* Poids - boîte : 106 LB | *48.08 KG* Volume - boîte : 53.75 PI³ | *1.52 M³*	Ajouter 115 $, 61 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 108 $ pour (**SU**) ou 446 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO 51 *MM 1295*	30.5 *775*	41.5 *1054*	42 1067	19 483	18 457	51 1295	23.5 597					
		RTA 00	1 par boîte											
 R27816L R27816SR	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté).	**R27816L** **R27816R** **R27816SL** **R27816SR**	3482 4398	3690 4606	3866 4782	4067 4983	4399 5315	4704 5620	5010 5926	5276 6192	5608 6524	5920 6836	6342 7258	6940 7856
		module avec console PO L62 P41 H41.5 | *MM L1575 P1041 H1054*												
Causeuse à doss. haut, courbe int., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6.5 V. | *5.94 M* Poids unitaire : 88 LB | *40 KG* Poids - boîte : 115 LB | *52.16 KG* Volume - boîte : 55.5 PI³ | *1.57 M³*	Ajouter 134 $, 61 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 108 $ pour (**SU**) ou 446 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO 54.5 *MM 1384*	30.5 *775*	41.5 *1054*	42 1067	19 483	18 457	51 1295	23.5 597					
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



R27817 R27817S

Causeuse à dossier très haut, courbe int.
TFC : 6 V. | *5.49 M*
Poids unitaire : 84 LB | *38.2 KG*
Poids - boîte : 118 LB | *53.52 KG*
Volume - boîte : 61 PI³ | *1.72 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 123 $, 61 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 108 $ pour (**SU**) ou 446 $ pour (**BS**)
Ajouter 35 $ pour (**TP**)
Ajouter 161 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27817	3498	3690	3852	4038	4344	4626	4908	5154	5460	5748	6138	6690
R27817S	4414	4606	4768	4954	5260	5542	5824	6070	6376	6664	7054	7606

module avec console PO L59 P41.5 H47 | MM *L1499 P1054 H1194*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 51.5	31	47	42	19	18	51	29
MM *1308*	*787*	*1194*	1067	483	457	1295	737

RTA 00 — 1 par boîte



R27817L R27817SR

Causeuse à doss. très haut, courbe int., acc. remb. (gauche/droite)
TFC : 7 V. | *6.4 M*
Poids unitaire : 94 LB | *42.7 KG*
Poids - boîte : 122 LB | *55.34 KG*
Volume - boîte : 62.25 PI³ | *1.76 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 142 $, 61 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 108 $ pour (**SU**) ou 446 $ pour (**BS**)
Ajouter 35 $ pour (**TP**)
Ajouter 161 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27817L	3795	4019	4208	4425	4782	5111	5440	5727	6084	6420	6875	7519
R27817R												
R27817SL	4711	4935	5124	5341	5698	6027	6356	6643	7000	7336	7791	8435
R27817SR												

module avec console PO L62.5 P41.5 H47 | MM *L1588 P1054 H1194*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 54	31	47	42	19	18	51	29
MM *1372*	*787*	*1194*	1067	483	457	1295	737

RTA 00 — 1 par boîte



R27818 R27818S

Causeuse à dossier régulier, courbe ext.
TFC : 4.25 V. | *3.89 M*
Poids unitaire : 67 LB | *30.5 KG*
Poids - boîte : 93 LB | *42.18 KG*
Volume - boîte : 42.75 PI³ | *1.21 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 75 $, 68 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 108 $ pour (**SU**) ou 536 $ pour (**BS**)
Ajouter 35 $ pour (**TP**)
Ajouter 161 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27818	2699	2835	2950	3082	3298	3498	3698	3872	4089	4293	4569	4960
R27818S	3198	3334	3449	3581	3797	3997	4197	4371	4588	4792	5068	5459

module avec console PO L50 P40.5 H32 | MM *L1270 P1029 H813*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 50	30	32	50	19	18	36	14
MM *1270*	*762*	*813*	1270	483	457	914	356

RTA 00 — 1 par boîte



R27818L R27818R

Causeuse à doss. rég., courbe ext. acc. remb. (gauche/droite)
TFC : 5.25 V. | *4.8 M*
Poids unitaire : 77 LB | *35 KG*
Poids - boîte : 102 LB | *46.27 KG*
Volume - boîte : 43.5 PI³ | *1.23 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 96 $, 68 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 108 $ pour (**SU**) ou 536 $ pour (**BS**)
Ajouter 35 $ pour (**TP**)
Ajouter 161 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27818L	2996	3164	3306	3469	3736	3983	4230	4445	4713	4965	5306	5789
R27818R												

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 53.5	30	32	50	19	18	36	14
MM *1359*	*762*	*813*	1270	483	457	914	356

RTA 00 — 1 par boîte



R27819 R27819S

Causeuse à dossier haut, courbe ext.
TFC : 5.25 V. | *4.8 M*
Poids unitaire : 73 LB | *33.2 KG*
Poids - boîte : 101 LB | *45.81 KG*
Volume - boîte : 53.75 PI³ | *1.52 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 99 $, 68 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 108 $ pour (**SU**) ou 536 $ pour (**BS**)
Ajouter 35 $ pour (**TP**)
Ajouter 161 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27819	3242	3410	3552	3715	3982	4229	4476	4691	4959	5211	5552	6035
R27819S	3741	3909	4051	4214	4481	4728	4975	5190	5458	5710	6051	6534

module avec console PO L50 P41 H41.5 | MM *L1270 P1041 H1054*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 50	30.5	41.5	50	19	18	32	23.5
MM *1270*	*775*	*1054*	1270	483	457	813	597

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27819L R27819R	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté).	**R27819L** **R27819R**	3539	3739	3908	4102	4420	4714	5008	5264	5583	5883	6289	6864
Causeuse à doss. haut, courbe ext., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6.25 V. | *5.72 M* Poids unitaire : 83 LB | *37.7 KG* Poids - boîte : 110 LB | *49.9 KG* Volume - boîte : 55.5 PI³ | *1.57 M³*	Ajouter 118 $, 68 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 108 $ pour (**SU**) ou 536 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** H	L	P	**DIMENSIONS DU DOSSIER** H	L H			
		PO MM	53.5 *1359*	30.5 *775*	41.5 *1054*	50 1270	19 483	18 457	32 813	23.5 597				
		RTA 00	1 par boîte											
 R27820 R27820S	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).	**R27820** **R27820S**	3553 4052	3753 4252	3922 4421	4116 4615	4434 4933	4728 5227	5022 5521	5278 5777	5597 6096	5897 6396	6303 6802	6878 7377
		module avec console PO L50 P41.5 H47 | MM *L1270 P1054 H1194*												
Causeuse à dossier très haut, courbe ext. TFC : 6.25 V. | *5.72 M* Poids unitaire : 75 LB | *34.1 KG* Poids - boîte : 109 LB | *49.44 KG* Volume - boîte : 61 PI³ | *1.72 M³*	Ajouter 104 $, 68 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 108 $ pour (**SU**) ou 536 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO MM	50 *1270*	31 *787*	47 *1194*	50 1270	19 483	18 457	28 711	29 737				
		RTA 00	1 par boîte											
 R27820L R27820R	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté).	**R27820L** **R27820R**	3850	4082	4278	4503	4872	5213	5554	5851	6221	6569	7040	7707
Causeuse à doss. très haut, courbe ext., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 7.25 V. | *6.63 M* Poids unitaire : 85 LB | *38.6 KG* Poids - boîte : 113 LB | *51.26 KG* Volume - boîte : 62.25 PI³ | *1.76 M³*	Ajouter 126 $, 68 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 108 $ pour (**SU**) ou 536 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** H	L	P	**DIMENSIONS DU DOSSIER** H	L H			
		PO MM	53.5 *1359*	31 *787*	47 *1194*	50 1270	19 483	18 457	28 711	29 737				
		RTA 00	1 par boîte											
 R27821 R27821S	Sans module alimentation-USB. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	**R27821** **R27821S**	3676 4674	3868 4866	4030 5028	4216 5214	4522 5520	4804 5802	5086 6084	5332 6330	5638 6636	5926 6924	6316 7314	6868 7866
		module avec console PO L48.5 P48.5 H32 | MM *L1232 P1232 H813*												
Module de coin à 90°, dossier régulier TFC : 6 V. | *5.49 M* Poids unitaire : 79 LB | *35.9 KG* Poids - boîte : 105 LB | *47.63 KG* Volume - boîte : 35.5 PI³ | *1 M³*	Ajouter 95 $, 47 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 108 $ pour (**SU**) ou 536 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO MM	37.5 *953*	37.5 *953*	32 *813*	24 610	19 483	18 457	24 610	14 356				
		RTA 00	1 par boîte											
 R27822 R27822S	Sans module alimentation-USB. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	**R27822** **R27822S**	4666 5664	4914 5912	5123 6121	5364 6362	5759 6757	6123 7121	6487 7485	6805 7803	7200 8198	7572 8570	8076 9074	8789 9787
		module avec console PO L49 P49 H41.5 | MM *L1245 P1245 H1054*												
Module de coin à 90°, dossier haut TFC : 7.75 V. | *7.09 M* Poids unitaire : 95 LB | *43.2 KG* Poids - boîte : 119 LB | *53.98 KG* Volume - boîte : 44.5 PI³ | *1.26 M³*	Ajouter 127 $, 47 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 108 $ pour (**SU**) ou 536 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO MM	38.5 *978*	38.5 *978*	41.5 *1054*	24 610	19 483	18 457	24 610	23.5 597				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27823 R27823S	Sans module alimentation-USB.	**R27823**	5181	5445	5668	5924	6344	6732	7120	7458	7879	8275	8811	9570
		R27823S	6179	6443	6666	6922	7342	7730	8118	8456	8877	9273	9809	10568
		module avec console PO L49.5 P49.5 H47 | MM *L1257 P1257 H1194*												
	Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Module de coin à 90°, dossier très haut TFC : 8.25 V. | *7.54 M* Poids unitaire : 100 LB | *45.5 KG* Poids - boîte : 128 LB | *58.06 KG* Volume - boîte : 50.5 PI³ | *1.43 M³*	Ajouter 131 $, 47 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 108 $ pour (**SU**) ou 536 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)	PO 39 MM *991*	39 *991*	47 *1194*	24 610	19 483	18 457	24 610	29 737					
		RTA 00	1 par boîte											
 R27824 R27824S	Sans module alimentation-USB.	**R27824**	3676	3868	4030	4216	4522	4804	5086	5332	5638	5926	6316	6868
		R27824S	4612	4804	4966	5152	5458	5740	6022	6268	6574	6862	7252	7804
		module avec console PO L62.5 P40.5 H32 | MM *L1588 P1029 H813*												
	Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Module de coin à 120°, dossier régulier TFC : 6 V. | *5.49 M* Poids unitaire : 80 LB | *36.4 KG* Poids - boîte : 109 LB | *49.44 KG* Volume - boîte : 48.25 PI³ | *1.36 M³*	Ajouter 91 $, 63 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 117 $ pour (**SU**) ou 596 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)	PO 52.5 MM *1334*	30 *762*	32 *813*	52 1321	19 483	18 457	52 1321	14 356					
		RTA 00	1 par boîte											
 R27825 R27825S	Sans module alimentation-USB.	**R27825**	4666	4914	5123	5364	5759	6123	6487	6805	7200	7572	8076	8789
		R27825S	5602	5850	6059	6300	6695	7059	7423	7741	8136	8508	9012	9725
		module avec console PO L63.5 P41 H41.5 | MM *L1613 P1041 H1054*												
	Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Module de coin à 120°, dossier haut TFC : 7.75 V. | *7.09 M* Poids unitaire : 89 LB | *40.5 KG* Poids - boîte : 118 LB | *53.52 KG* Volume - boîte : 60.5 PI³ | *1.71 M³*	Ajouter 120 $, 63 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 117 $ pour (**SU**) ou 596 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)	PO 53.5 MM *1359*	30.5 *775*	41.5 *1054*	41 1041	21 533	18 457	51 1295	23.5 597					
		RTA 00	1 par boîte											
 R27826 R27826S	Sans module alimentation-USB.	**R27826**	5181	5445	5668	5924	6344	6732	7120	7458	7879	8275	8811	9570
		R27826S	6116	6380	6603	6859	7279	7667	8055	8393	8814	9210	9746	10505
		module avec console PO L64 P41.5 H47 | MM *L1626 P1054 H1194*												
	Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Module de coin à 120°, dossier très haut TFC : 8.25 V. | *7.54 M* Poids unitaire : 91 LB | *41.4 KG* Poids - boîte : 123 LB | *55.79 KG* Volume - boîte : 68.75 PI³ | *1.94 M³*	Ajouter 129 $, 63 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 117 $ pour (**SU**) ou 596 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)	PO 54 MM *1372*	31.5 *800*	47 *1194*	41 1041	21 533	18 457	51 1295	29 737					
		RTA 00	1 par boîte											
			Prix courant											
		R2770	238											
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Accoudoir en boucle TFC : s.o. Poids unitaire : 5 LB | *2.3 KG* Poids - boîte : 7 LB | *3.18 KG* Volume - boîte : 0.6 PI³ | *0.01 M³*	Accoudoirs vendus séparément (1 art.).	PO 2.5 MM *64*	14 *356*	19.5 *495*	- -	- -	- -	- -	- -					
		RTA 1	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
		Prix courant	
		R2771 274	

			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
Accoudoir en boucle avec manchon TFC : s.o. Poids unitaire : 5 LB | *2.3 KG* Poids - boîte : 7 LB | *3.18 KG* Volume - boîte : 0.6 PI³ | *0.01 M³*	Accoudoirs vendus séparément (1 art.). Finis – manchon : (BK) nocturne, (FO) brume, (LB) café au lait	PO 2.5 *MM 64* **RTA 1**	14 *356* 1 par boîte	19.5 *495*	- -	- -	- -	-	-	-

BANCS RIVER+



modèle R27832

modèle R27842

modèle R27845

modèle R27840

Sièges et tables River+

Se reporter à la page 277 pour les sièges River+.
Se reporter à la page 296 pour les tables River+.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE RIVER+ :

R27832	-NS	-CE90	-CHM	-S6	-AS	-NC
Modèle	Coutures scellées (dossier)	Textile	Fini – pieds	Choix de pieds	Angle des pieds	Lest

-SB	-W	-F1
Face inférieure	Fini – alimentation	Emplacement – alimentation

Autres options préciser à la fin du code de commande.	**PRÉCISER**
Fixations inviolables Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	**TP**
Membrane étanche Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	**MB**

*les brides de jumelage sont surbaissées pour dégager la bande d'agrafes; les modules avec face inférieure scellée ne se jumellent qu'avec d'autres modules à face inférieure scellée.

**ne peut recevoir des brides de jumelage ou des modules d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme modulaire, River+ se décline en modules droits, courbes et autoportants.
- Les modules peuvent se jumeler ensemble dans toute configuration pour créer un vaste choix d'aménagements. Les ferrures de jumelage sont de série et installées en usine. Elles pivotent pour se ranger lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H, facilitant l'entretien sous les meubles.
- Des pieds droits (à la verticale) sont de série. En option, les modules jumelables peuvent être munis de pieds arrière à angle pour s'harmoniser avec les sièges River+.
- Les pieds sont finis chromé de série et munis de patins réglables en nylon noirs qui ne marquent pas.
- Les modules River+ offrent une capacité nominale active maximale de 600 lb par place assise et sont conçus pour une utilisation en continu.
- Pour les applications haut rendement, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Tous les modules sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter des coutures thermocollées, préciser (**SS**) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Les pieds sont offerts dans des hauteurs de 3 po et de 8 po. Les pieds des deux hauteurs peuvent être munis de fixations au sol, à préciser. Le supplément varie. Visserie non comprise.
- Les produits peuvent être lestés pour mieux rester en place. Préciser (**CW**) – se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément.
- Pour faciliter l'entretien et rehausser les pratiques de lutte contre les infections, la face inférieure de l'assise peut être finie en PVC (vinyle) et scellée pour prévenir l'infiltration de liquides. Préciser (**SU**) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Un fond en acier offre une protection contre les manipulations (comprend des vis inviolables) Préciser (**BS**) – se reporter au modèle voulu pour le supplément. Remarque : les modules d'alimentation et l'option de jumelage ne sont pas offerts pour les modèles à fond en acier.
- La plupart des bancs (sauf les modules de coin et les modules autoportants) peuvent être dotés de modules alimentation-USB. Chaque module présente une prise de courant, deux prises USB doubles et un cordon d'alimentation noir de 120 po avec fiche à trois broches.
- Ces modules sont situés à des emplacements prédéterminés, se reporter aux illustrations. Ils doivent être installés à l'usine. Ajouter 717 $ par module.
- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque finie noir de jais (**J**) et des prises noires ou une plaque blanche (**W**) et des prises blanches.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  R27831 à **R27833** Bancs droits
  R27834 à **R27835** Bancs courbes
  R27836 à **R27839** Bancs de coin
  R27840 à **R27841** Bancs boomerang
  R27842 Banc en Y
  R27843 à **R27846** Bancs circulaires non jumelables
  R27847 à **R27850** Bancs carrés non jumelables
- **Coutures thermoscellées**
  (**NS**) Coutures régulières.
  (**SS**) Coutures thermoscellées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile**
  Préciser le code de textile.
- **Fini – pieds**
  Pour le choix de finis des pieds, se reporter à la page 360. Sans supplément.
- **Choix de pieds**
  (**S6**) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec patins réglables. Sans supplément.
  (**S3**) Assise basse (14 po), pieds de 3 po avec patins réglables. Sans supplément.
  (**S8**) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec patins réglables. Sans supplément.
  (**F6**) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec fixation au sol. Le supplément varie.
  (**F3**) Assise basse (14 po), pieds de 3 po avec fixation au sol. Le supplément varie.
  (**F8**) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec fixation au sol. Le supplément varie.
- **Angle des pieds**
  (**AS**) Pieds droits. Sans supplément.
  (**SA**) Pieds avant droits, pieds arrière à angle (offerts uniquement pour les pieds de 6,5 po et de 8 po sur les modules droits, courbes, de coin et boomerang). Sans supplément.
- **Lest**
  (**NC**) Sans lest.
  (**CW**) Lest. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Face inférieure**
  (**SB**) Face inférieure régulière.
  (**SU**) En vinyle, scellée, avec bande d'agrafes. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.*
  (**BS**) Fond en acier. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.**
- **Fini – module alimentation-USB**
  (**NP**) Sans module d'alimentation
  (**J**) Noir de jais
  (**W**) Blanc
- **Emplacement – module alimentation-USB**
  (bancs droits, courbes, boomerang et en Y uniquement, selon les illustrations ci-dessous). Ajouter 717 $ par module.
  (**F1**) Avant, à gauche
  (**F2**) Avant, à droite
  (**B1**) Arrière, à gauche
  (**B2**) Arrière, à droite

EMPLACEMENTS – ALIMENTATION

Bancs droits



Banc en Y



Bancs courbes



Courbe intérieure
R27834, R27836, R27838



Courbe extérieure
R27835, R27837, R27839

Boomerang benches



Courbe intérieure
R27840



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R27831	1157	1213	1260	1315	1404	1486	1568	1640	1729	1813	1927	2088
	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.													
	Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
Banc simple TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 48 LB | *21.77 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Ajouter 47 $ pour (**SS**) Ajouter 90 $ pour (**F_**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 47 $ pour (**SU**) ou 247 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 81 $ pour (**MB**)	PO 26 *MM 660*	28.5 *724*	17.5 *445*	- -	- -	- -		- -	- -			
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R27832	1796	1884	1958	2044	2184	2313	2442	2555	2695	2827	3006	3259
	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.													
	Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
Banc deux places TFC : 2.75 V. | *2.51 M* Poids unitaire : 55 LB | *25 KG* Poids - boîte : 65 LB | *29.48 KG* Volume - boîte : 20.5 PI³ | *0.58 M³*	Ajouter 59 $ pour (**SS**) Ajouter 90 $ pour (**F_**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**) Ajouter 72 $ pour (**SU**) ou 407 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)	PO 52 *MM 1321*	28.5 *724*	17.5 *445*	- -	- -	- -		- -	- -			
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R27833	2489	2633	2755	2894	3124	3335	3547	3731	3961	4177	4469	4883
	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.													
	Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
Banc trois places TFC : 4.5 V. | *4.11 M* Poids unitaire : 88 LB | *40 KG* Poids - boîte : 103 LB | *46.72 KG* Volume - boîte : 30.25 PI³ | *0.85 M³*	Ajouter 88 $ pour (**SS**) Ajouter 90 $ pour (**F_**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**) Ajouter 101 $ pour (**SU**) ou 521 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 243 $ pour (**MB**)	PO 78 *MM 1981*	28.5 *724*	17.5 *445*	- -	- -	- -		- -	- -			
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R27834	2609	2705	2786	2879	3032	3173	3314	3437	3590	3734	3929	4205
	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.													
	Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
Banc deux places, courbe int. TFC : 3 V. | *2.74 M* Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 22.75 PI³ | *0.64 M³*	Ajouter 55 $ pour (**SS**) Ajouter 113 $ pour (**F_**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**) Ajouter 72 $ pour (**SU**) ou 327 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)	PO 50 *MM 1270*	30.5 *775*	17.5 *445*	- -	- -	- -		- -	- -			
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R27835	2609	2705	2786	2879	3032	3173	3314	3437	3590	3734	3929	4205
	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.													
	Brides de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
Banc deux places, courbe ext. TFC : 3 V. | *2.74 M* Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 22.75 PI³ | *0.64 M³*	Ajouter 55 $ pour (**SS**) Ajouter 113 $ pour (**F_**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**) Ajouter 72 $ pour (**SU**) ou 327 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)	PO 50 *MM 1270*	30.5 *775*	17.5 *445*	- -	- -	- -		- -	- -			
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.	**R27836**	2609	2713	2801	2902	3067	3220	3373	3506	3672	3828	4039	4338
Banc de coin à 90°, courbe int. TFC : 3.25 V. | *2.97 M* Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 17.25 PI³ | *0.48 M³*	Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 55 $ pour (**SS**) Ajouter 113 $ pour (**F_**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 83 $ pour (**SU**) ou 382 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)	**RTA 00**	**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H					**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H		
		PO	36.5	36.5	17.5	-	-	-			-	-		
		MM	*927*	*927*	*445*	-	-	-			-	-		
		1 par boîte												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.	**R27837**	2609	2713	2801	2902	3067	3220	3373	3506	3672	3828	4039	4338
Banc de coin à 90°, courbe ext. TFC : 3.25 V. | *2.97 M* Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 17.25 PI³ | *0.48 M³*	Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 55 $ pour (**SS**) Ajouter 113 $ pour (**F_**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 83 $ pour (**SU**) ou 382 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)	**RTA 00**	**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H					**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H		
		PO	36.5	36.5	17.5	-	-	-			-	-		
		MM	*927*	*927*	*445*	-	-	-			-	-		
		1 par boîte												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.	**R27838**	2609	2721	2816	2924	3103	3267	3432	3575	3754	3922	4149	4471
Banc de coin à 120°, courbe int. TFC : 3.5 V. | *3.2 M* Poids unitaire : 46 LB | *20.9 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 26.75 PI³ | *0.75 M³*	Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 57 $ pour (**SS**) Ajouter 113 $ pour (**F_**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 83 $ pour (**SU**) ou 421 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)	**RTA 00**	**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H					**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H		
		PO	36.5	51.5	17.5	-	-	-			-	-		
		MM	*927*	*1308*	*445*	-	-	-			-	-		
		1 par boîte												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.	**R27839**	2609	2721	2816	2924	3103	3267	3432	3575	3754	3922	4149	4471
Banc de coin à 120°, courbe int. TFC : 3.5 V. | *3.2 M* Poids unitaire : 46 LB | *20.9 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 26.75 PI³ | *0.75 M³*	Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 57 $ pour (**SS**) Ajouter 113 $ pour (**F_**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 83 $ pour (**SU**) ou 421 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)	**RTA 00**	**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H					**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H		
		PO	36.5	51.5	17.5	-	-	-			-	-		
		MM	*927*	*1308*	*445*	-	-	-			-	-		
		1 par boîte												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.	**R27840**	3233	3401	3543	3706	3973	4220	4467	4682	4950	5202	5543	6026
Banc boomerang, courbe int. TFC : 5.25 V. | *4.8 M* Poids unitaire : 84 LB | *38.2 KG* Poids - boîte : 126 LB | *57.15 KG* Volume - boîte : 47.75 PI³ | *1.35 M³*	Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 84 $ pour (**SS**) Ajouter 113 $ pour (**F_**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**) Ajouter 114 $ pour (**SU**) ou 736 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 243 $ pour (**MB**)	**RTA 00**	**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H					**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H		
		PO	82	45	17.5	-	-	-			-	-		
		MM	*2083*	*1143*	*445*	-	-	-			-	-		
		1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.	**R27841**	3233	3401	3543	3706	3973	4220	4467	4682	4950	5202	5543	6026
Banc boomerang, courbe ext. TFC : 5.25 V. | *4.8 M* Poids unitaire : 84 LB | *38.2 KG* Poids - boîte : 126 LB | *57.15 KG* Volume - boîte : 47.75 PI³ | *1.35 M³*	Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 84 $ pour (**SS**) Ajouter 113 $ pour (**F_**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**) Ajouter 114 $ pour (**SU**) ou 736 $ pour (**BS**) Ajouter 35 $ pour (**TP**) Ajouter 243 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	82	45	17.5	-	-	-	-	-				
		MM	*2083*	*1143*	*445*	-	-	-	-	-				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.	**R27842**	5623	5879	6095	6343	6751	7127	7503	7831	8239	8623	9143	9879
Banc en Y TFC : 8 V. | *7.32 M* Poids unitaire : 122 LB | *55.5 KG* Poids - boîte : 203 LB | *92.08 KG* Volume - boîte : 101.25 PI³ | *2.86 M³*	Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 141 $ pour (**SS**) Ajouter 158 $ pour (**F_**) Ajouter 800 $ pour 54 lb (**CW**) Ajouter 179 $ pour (**SU**) ou 917 $ pour (**BS**) Ajouter 51 $ pour (**TP**) Ajouter 324 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	82	70	17.5	-	-	-	-	-				
		MM	*2083*	*1778*	*445*	-	-	-	-	-				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sans module alimentation-USB. Module autoportant uniquement.	**R27843**	686	718	745	776	827	874	921	962	1013	1061	1126	1218
Banc circulaire, 18 po dia TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 25 LB | *11.34 KG* Volume - boîte : 4.7 PI³ | *0.13 M³*	Ajouter 31 $ pour (**SS**) Ajouter 90 $ pour (**F_**) Non offert (**CW**) Ajouter 35 $ pour (**SU**), (**BS**) non offert Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 81 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	18	18	17.5	-	-	-	-	-				
		MM	*457*	*457*	*445*	-	-	-	-	-				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sans module alimentation-USB. Module autoportant uniquement.	**R27844**	1546	1650	1738	1839	2004	2157	2310	2443	2609	2765	2976	3275
Banc circulaire, 36 po dia TFC : 3.25 V. | *2.97 M* Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG* Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG* Volume - boîte : 18.25 PI³ | *0.51 M³*	Ajouter 51 $ pour (**SS**) Ajouter 90 $ pour (**F_**) Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 72 $ pour (**SU**) ou 422 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 81 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	36	36	17.5	-	-	-	-	-				
		MM	*914*	*914*	*445*	-	-	-	-	-				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sans module alimentation-USB. Module autoportant uniquement.	**R27845**	1813	1925	2020	2128	2307	2471	2636	2779	2958	3126	3353	3675
Banc circulaire, 42 po dia TFC : 3.5 V. | *3.2 M* Poids unitaire : 45 LB | *20.5 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 23 PI³ | *0.65 M³*	Ajouter 55 $ pour (**SS**) Ajouter 90 $ pour (**F_**) Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**) Ajouter 83 $ pour (**SU**) ou 461 $ pour (**BS**) Ajouter 28 $ pour (**TP**) Ajouter 161 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	42	42	17.5	-	-	-	-	-				
		MM	*1067*	*1067*	*445*	-	-	-	-	-				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R27846	2130	2250	2351	2468	2659	2835	3011	3165	3356	3536	3780	4125



Banc circulaire, 48 po dia
TFC : 3.75 V. | *3.43 M*
Poids unitaire : 55 LB | *25 KG*
Poids - boîte : 65 LB | *29.48 KG*
Volume - boîte : 30 PI³ | *0.84 M³*

Sans module alimentation-USB.

Module autoportant uniquement.

Ajouter 59 $ pour (**SS**)
Ajouter 90 $ pour (**F_**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**)
Ajouter 101 $ pour (**SU**) ou 491 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 243 $ pour (**MB**)

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	48	48	17.5	-	-	-	-	-
MM	*1219*	*1219*	*445*	-	-	-	-	-

RTA 00

1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27847	968	1016	1057	1103	1180	1250	1321	1382	1459	1531	1628	1766



Banc carré, 24 po
TFC : 1.5 V. | *1.37 M*
Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG*
Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG*
Volume - boîte : 8 PI³ | *0.22 M³*

Sans module alimentation-USB.

Module autoportant uniquement.

Ajouter 43 $ pour (**SS**)
Ajouter 90 $ pour (**F_**)
Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**)
Ajouter 38 $ pour (**SU**) ou 189 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 81 $ pour (**MB**)

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	24	17.5	-	-	-	-	-
MM	*610*	*610*	*445*	-	-	-	-	-

RTA 00

1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27848	1290	1378	1452	1538	1678	1807	1936	2049	2189	2321	2500	2753



Banc carré, 30 po
TFC : 2.75 V. | *2.51 M*
Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG*
Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG*
Volume - boîte : 12.25 PI³ | *0.34 M³*

Sans module alimentation-USB.

Module autoportant uniquement.

Ajouter 51 $ pour (**SS**)
Ajouter 90 $ pour (**F_**)
Ajouter 1067 $ pour 36 lb (**CW**)
Ajouter 72 $ pour (**SU**) ou 233 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 81 $ pour (**MB**)

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	30	30	17.5	-	-	-	-	-
MM	*762*	*762*	*445*	-	-	-	-	-

RTA 00

1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27849	1598	1694	1775	1868	2021	2162	2303	2426	2579	2723	2918	3194



Banc carré, 36 po
TFC : 3 V. | *2.74 M*
Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG*
Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG*
Volume - boîte : 18.25 PI³ | *0.51 M³*

Sans module alimentation-USB.

Module autoportant uniquement.

Ajouter 55 $ pour (**SS**)
Ajouter 90 $ pour (**F_**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**)
Ajouter 77 $ pour (**SU**) ou 311 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 161 $ pour (**MB**)

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	36	36	17.5	-	-	-	-	-
MM	*914*	*914*	*445*	-	-	-	-	-

RTA 00

1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27850	1955	2059	2147	2248	2413	2566	2719	2852	3018	3174	3385	3684



Banc carré, 42 po
TFC : 3.25 V. | *2.97 M*
Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG*
Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG*
Volume - boîte : 23 PI³ | *0.65 M³*

Sans module alimentation-USB.

Module autoportant uniquement.

Ajouter 61 $ pour (**SS**)
Ajouter 90 $ pour (**F_**)
Ajouter 1067 $ pour 72 lb (**CW**)
Ajouter 96 $ pour (**SU**) ou 430 $ pour (**BS**)
Ajouter 28 $ pour (**TP**)
Ajouter 243 $ pour (**MB**)

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	42	42	17.5	-	-	-	-	-
MM	*1067*	*1067*	*445*	-	-	-	-	-

RTA 00

1 par boîte

TABLES RIVER+



modèle R27858

modèle R27864

modèle 7743

Sièges et bancs River+

Se reporter à la page 277 pour les sièges River+.
Se reporter à la page 291 pour les bancs River+.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme modulaire, River+ se décline en modules droits, courbes et autoportants.
- Les modules jumelable peuvent s'utiliser avec les sièges et les bancs River+ dans toute configuration pour créer un vaste choix d'aménagements. Les brides de jumelage sont de série et installées en usine. Elles pivotent pour se ranger lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Les faces avant et arrière des tables de bout (jumelables) s'inclinent légèrement vers l'intérieur. Cette légère inclinaison rappelle celle des sièges, créant ainsi une agréable uniformité visuelle.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H, facilitant l'entretien sous les meubles.
- Des pieds droits (à la verticale) sont de série. En option, les modules jumelables peuvent être munis de pieds arrière à angle pour s'harmoniser avec les sièges River+.
- Les pieds sont finis chromé (CM) de série et munis de patins réglables en nylon noirs qui ne marquent pas.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les tables sont fabriquées en stratifié haute pression et sont offertes dans les finis présentés à droite. À préciser. Des finis stratifiés haute pression hors série seront envisagés sur demande.
- Les pieds sont offerts dans des hauteurs de 3 po et de 8 po. Les pieds des deux hauteurs peuvent être munis de fixations au sol, à préciser.
- Les produits peuvent être lestés pour mieux rester en place. Préciser (**CW**) – se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément.
- La plupart des tables (sauf les modules autoportants) peuvent être dotées de modules alimentation-USB. Chaque module présente une prise de courant, deux prises USB doubles et un cordon d'alimentation noir de 120 po avec fiche à trois broches.
- Ces modules sont situés à des emplacements prédéterminés, se reporter aux illustrations. Ils doivent être installés à l'usine. Ajouter 881 $ par module.
- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque finie noir de jais (**J**) et des prises noires ou une plaque blanche (**W**) et des prises blanches.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  R27855 à **R27858** Tables de salon carrées
  R27859 Table de salon rectangulaire
  R27860 à **R27861** Tables de salon circulaires
  R27862 à **R27864** Tables jumelable, de bout
  7443 et **7745** Tables autoportantes
- **Fini – stratifié**
  (consulter le site Web pour les couleurs)

  (**ACJ**) acajou absolu
  (**ASN**) nuit d'orient
  (**AWC**) cerisier avant
  (**AWH**) miel avant
  (**BLK**) noir
  (**BRC**) cobalt brossé
  (**BZD**) blizzard
  (**CGY**) gris hors série
  (**CMB**) érable clair
  (**DES**) espresso profond
  (**DWT**) blanc de blancs
  (**FAS**) fashionista
  (**FCL**) première classe
  (**NBL**) noce biondo
  (**NGL**) noce grigio
  (**NEL**) noce leggero
  (**NML**) noce medio
  (**QTM**) acajou sur quartier
  (**SBY**) beauté naturelle
  (**SDT**) concassé
  (**SOG**) orage
  (**WCR**) cerisier d'hiver
  (**WHC**) chocolat blanc
  (**WHE**) brou
- **Fini – pieds**
  Pour le choix de finis des pieds, se reporter à la page 360. Sans supplément.
- **Choix de pieds**
  (**S6**) Réguliers (6,5 po) avec patins réglables. Sans supplément.
  (**S3**) Bas (3 po) avec patins réglables. Sans supplément.
  (**S8**) Hauts (8 po) avec patins réglables. Sans supplément.
  (**F6**) Réguliers (6,5 po) avec fixation au sol. Ajouter 90 $.
  (**F3**) Bas (3 po) avec fixation au sol. Ajouter 90 $.
  (**F8**) Hauts (8 po) avec fixation au sol. Ajouter 90 $.
- **Angle des pieds**
  (tables jumelables, de bout uniquement)
  (**AS**) Pieds droits. Sans supplément.
  (**SA**) Pieds avant droits, pieds arrière à angle. Sans supplément.
- **Lest**
  (**NC**) Sans lest.
  (**CW**) Lest. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Fini – module alimentation-USB**
  (**J**) Noir de jais.
  (**W**) Blanc
- **Emplacement – module alimentation-USB**
  (tables de salon et tables jumelables, de bout uniquement, selon les illustrations ci-dessous). Ajouter 881 $ par module.
  (**NP**) Sans module d'alimentation. Sans supplément.
  (**E1**) Extrémité de gauche
  (table de salon rectangulaire uniquement)
  (**E2**) Extrémité de droite
  (table de salon rectangulaire uniquement)
  (**F3**) Avant, au centre
  (table de salon carrée uniquement)
  (**T1**) Dessus
- **Fixations**
  (**RS**) Régulières
  (**TP**) Inviolables. Ajouter 119 $.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UNE TABLE RIVER+ :

R27858	-ACJ	-CHM	-S6	-AS	-NC	-W	-T1	-RS
Modèle	Fini – stratifié	Fini – pieds	Choix de pieds	Angle – pieds	Lest	Fini – alimentation	alimentation – USB	Fixations

EMPLACEMENTS – ALIMENTATION

Tables de salon



Tables jumelables



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Prix courant

R27855 1329

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	24	17	-	-	-	-	-
MM	*610*	*610*	*432*	-	-	-	-	-

Table de salon carrée en stratifié, 24 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 40 LB | *18.14 KG*
Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG*
Volume - boîte : 10.7 PI³ | *0.3 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Module autoportant uniquement.
Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**)

RTA 00

1 par boîte



Prix courant

R27856 1392

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	30	30	17	-	-	-	-	-
MM	*762*	*762*	*432*	-	-	-	-	-

Table de salon carrée en stratifié, 30 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 53 LB | *24.04 KG*
Poids - boîte : 53 LB | *24.04 KG*
Volume - boîte : 15.3 PI³ | *0.43 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Module autoportant uniquement.
Ajouter 400 $ pour 27 lb (**CW**)

RTA 00

1 par boîte



Prix courant

R27857 1541

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	36	36	17	-	-	-	-	-
MM	*914*	*914*	*432*	-	-	-	-	-

Table de salon carrée en stratifié, 36 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 75 LB | *34.01 KG*
Poids - boîte : 75 LB | *34.02 KG*
Volume - boîte : 20.6 PI³ | *0.58 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Module autoportant uniquement.
Lest non requis.

RTA 00

1 par boîte



Prix courant

R27858 1706

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	42	42	17	-	-	-	-	-
MM	*1067*	*1067*	*432*	-	-	-	-	-

Table de salon carrée en stratifié, 42 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 115 LB | *52.16 KG*
Poids - boîte : 115 LB | *52.16 KG*
Volume - boîte : 26.7 PI³ | *0.75 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Module autoportant uniquement.
Lest non requis.

RTA 00

1 par boîte



Prix courant

R27859 1400

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	40	20	17	-	-	-	-	-
MM	*1016*	*508*	*432*	-	-	-	-	-

Table de salon rectangulaire en stratifié
TFC : s.o.
Poids unitaire : 55 LB | *24.94 KG*
Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG*
Volume - boîte : 14.2 PI³ | *0.4 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Module autoportant uniquement.
Ajouter 267 $ pour 18 lb (**CW**)

RTA 00

1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Prix courant

R27860 1729

Table de salon circulaire en stratifié, 36 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 63 LB | *28.57 KG*
Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG*
Volume - boîte : 15.3 PI³ | *0.43 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Module autoportant uniquement.
Ajouter 267 $ pour 18 lb (**CW**)

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	36	36	17	-	-	-	-	-
MM	*914*	*914*	*432*	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Prix courant

R27861 1889

Table de salon circulaire en stratifié, 42 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 85 LB | *38.55 KG*
Poids - boîte : 85 LB | *38.56 KG*
Volume - boîte : 20.6 PI³ | *0.58 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Module autoportant uniquement.
Lest non requis.

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	42	42	17	-	-	-	-	-
MM	*1067*	*1067*	*432*	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Prix courant

R27862 1401

Table de bout rectangulaire en stratifié
TFC : s.o.
Poids unitaire : 40 LB | *18.14 KG*
Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG*
Volume - boîte : 20.6 PI³ | *0.58 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Brides de jumelage comprises (2 côtés).
Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**)

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	28	15	17	-	-	-	-	-
MM	*711*	*381*	*432*	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Prix courant

R27863 1850

Table de bout en stratifié, courbe int.
TFC : s.o.
Poids unitaire : 47 LB | *21.31 KG*
Poids - boîte : 47 LB | *21.32 KG*
Volume - boîte : 13.3 PI³ | *0.37 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Brides de jumelage comprises (2 côtés).
Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**)

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	28	17	17	-	-	-	-	-
MM	*711*	*432*	*432*	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Prix courant

R27864 1850

Table de bout en stratifié, courbe ext.
TFC : s.o.
Poids unitaire : 47 LB | *21.31 KG*
Poids - boîte : 47 LB | *21.32 KG*
Volume - boîte : 13.3 PI³ | *0.37 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Brides de jumelage comprises (2 côtés).
Ajouter 533 $ pour 36 lb (**CW**)

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	28	17	17	-	-	-	-	-
MM	*711*	*432*	*432*	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Table circulaire en stratifié pour portable, 18 po dia
TFC : s.o.
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG*
Volume - boîte : 6 PI³ | *0.16 M³*

Aucun module alimentation-USB..

Prix courant

7743 1063

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	18	25.25	-	-	-	-	-
MM	*457*	*457*	*641*	-	-	-	-	-

RTA 00 | messager | 1 par boîte



Table carrée en stratifié pour portable, 16 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*
Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG*
Volume - boîte : 6 PI³ | *0.16 M³*

Aucun module alimentation-USB..

Prix courant

7745 1035

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	16	16	25.25	-	-	-	-	-
MM	*406*	*406*	*641*	-	-	-	-	-

RTA 00 | 1 par boîte

SIRENA

Fauteuil club 3371, causeuse 3373, table de salon 3400 et table de bout 3402

modèle 3371

modèle 3372CRTL

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges d'un attrait moderne qui propose des fauteuils club, des causeuses et des canapés trois places.
- Des tables pour l'accueil, la salle de réunion ou le bureau particulier complètent la gamme.
- Les pieds distinctifs sont offerts dans un fini noir uniquement.
- Tous les modèles sont dotés de coussins fixes, non amovibles et la hauteur des accoudoirs de tous les modèles est de 25 po à l'avant.
- Lors de la commande de modèles avec tablette-écritoire, préciser à gauche ou à droite. Se reporter aux modèles ci-dessous.
- Les tablettes pivotent et ne sont pas amovibles. Leurs dimensions hors tout sont de 17 po L sur 14 po P.
- Les dessus en mélamine mesurent 1,5 po d'épaisseur.
- Les pieds des tables, en acier tubulaire, mesurent 1 po dans le haut, s'amenuisant à 7/8 po au bas. Ils sont munis de patins pivotants à autoréglage.
- Des roulettes (**C1M**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série. Seuls les fauteuils club peuvent être munis de roulettes.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les tables, tablettes-écritoires et tablettes de rangement en mélamine sont offertes dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser.
- Les pieds de table sont offerts dans un fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**). Sans supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3371	-	1148	1263	1395	1611	1811	2011	2185	2402	2606	2882	3273

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	30.5	29.5	28.5	20	20	17.5	19	11.5
MM	*775*	*749*	*724*	*508*	*508*	*445*	*483*	*292*

Fauteuil club, tissu
TFC : 4.25 V. | *3.89 M*
Poids unitaire : 45 LB | *20.5 KG*
Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3371C	-	1242	1357	1489	1705	1905	2105	2279	2496	2700	2976	3367

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	30.5	29.5	29.5	20	20	18	19	12.5
MM	*775*	*749*	*749*	*508*	*508*	*457*	*483*	*318*

Fauteuil club sur roulettes
TFC : 4.25 V. | *3.89 M*
Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG*
Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3371LTL	**3371RTL**	**3371LTL** 3371RTL	-	1561	1676	1808	2024	2224	2424	2598	2815	3019	3295	3686

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	32.5	29.5	28.5	20	20	17.5	19	11.5
MM	*826*	*749*	*724*	*508*	*508*	*445*	*483*	*292*

Fauteuil club, tablette-écritoire en mélamine
TFC : 4.25 V. | *3.89 M*
Poids unitaire : 53 LB | *24.1 KG*
Poids - boîte : 58 LB | *26.31 KG*
Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3371CLTL 3371CRTL	**Fauteuil club sur roulettes, tablette-écritoire en mélamine** TFC : 4.25 V. | *3.89 M* Poids unitaire : 57 LB | *25.9 KG* Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG* Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*	**3371CLTL** 3371CRTL	-	1652	1767	1899	2115	2315	2515	2689	2906	3110	3386	3777

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	32	29.5	29.5	20	20	18	19	12.5
MM	*813*	*749*	*749*	*508*	*508*	*457*	*483*	*318*

RTA 00 — 1 par boîte

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fauteuil club, tablette de rangement en mélamine TFC : 4.25 V. | *3.89 M* Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*	**3372**	-	1371	1486	1618	1834	2034	2234	2408	2625	2829	3105	3496

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	30.5	29.5	28.5	20	20	17.5	19	11.5
MM	*775*	*749*	*724*	*508*	*508*	*445*	*483*	*292*

RTA 00 — 1 par boîte

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fauteuil club sur roulettes, tablette de rangement en mélamine TFC : 4.25 V. | *3.89 M* Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*	**3372C**	-	1464	1579	1711	1927	2127	2327	2501	2718	2922	3198	3589

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	30.5	29.5	28.5	20	20	17.5	19	11.5
MM	*775*	*749*	*724*	*508*	*508*	*445*	*483*	*292*

RTA 00 — 1 par boîte

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3372LTL 3372RTL	**Fauteuil club, tabl. écritoire et de rangement en mélamine** TFC : 4.25 V. | *3.89 M* Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG* Poids - boîte : 66 LB | *29.94 KG* Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*	**3372LTL** 3372RTL	-	1782	1897	2029	2245	2445	2645	2819	3036	3240	3516	3907

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	32.5	29.5	28.5	20	20	17.5	19	11.5
MM	*826*	*749*	*724*	*508*	*508*	*445*	*483*	*292*

RTA 00 — 1 par boîte

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3372CLTL 3372CRTL	**Fauteuil club sur roulettes, tabl. écritoire et de rangement en mélamine** TFC : 4.25 V. | *3.89 M* Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG* Poids - boîte : 66 LB | *29.94 KG* Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*	**3372CLTL** 3372CRTL	-	1874	1989	2121	2337	2537	2737	2911	3128	3332	3608	3999

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	32.5	29.5	28.5	20	20	17.5	19	11.5
MM	*826*	*749*	*724*	*508*	*508*	*445*	*483*	*292*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**3373**	-	2036	2225	2442	2799	3128	3457	3744	4101	4437	4892	5536
Causeuse TFC : 7 V. | *6.4 M* Poids unitaire : 82 LB | *37.3 KG* Poids - boîte : 92 LB | *41.73 KG* Volume - boîte : 48 PI³ | *1.35 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 62	29.5	28.5	53	20	17.5	53	11.5				
			MM 1575	*749*	*724*	*1346*	*508*	*445*	*1346*	*292*				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**3374**	-	2405	2614	2855	3250	3614	3978	4296	4691	5063	5567	6280
Canapé trois places TFC : 7.75 V. | *7.09 M* Poids unitaire : 97 LB | *44.1 KG* Poids - boîte : 107 LB | *48.53 KG* Volume - boîte : 55.5 PI³ | *1.57 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 81.5	29.5	28.5	72.5	20	17.5	72.5	11.5				
			MM 2070	*749*	*724*	*1842*	*508*	*445*	*1842*	*292*				
		RTA 00	1 par boîte											
			Prix courant											
		**3400**	1214											
Table de salon en mélamine, 48 po TFC : s.o. Poids unitaire : 44 LB | *20 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 17.25 PI³ | *0.48 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 48	22	14.5	-	-	-	-	-				
			MM 1219	*559*	*368*	-	-	-	-	-				
		RTA 00	1 par boîte											
			Prix courant											
		3401	1346											
Table de salon en mélamine, 56 po TFC : s.o. Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 19 PI³ | *0.53 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 56	22	14.5	-	-	-	-	-				
			MM 1422	*559*	*368*	-	-	-	-	-				
		RTA 00	1 par boîte											
			Prix courant											
		3402	1007											
Table de bout en mélamine TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG* Volume - boîte : 7.75 PI³ | *0.21 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 17	22	14.5	-	-	-	-	-				
			MM 432	*559*	*368*	-	-	-	-	-				
		RTA 00	messager 1 par boîte											

VENTURE

Banquette deux places, 48 po L modèle 8506-48

Banquette trois places,78 po L modèle 8506-78

Banquette quatre places, 60 po, dossier double modèle 8508-60

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Robustes et durables, les banquettes Venture sont une solution idéale pour les réunions impromptues.
- Les banquettes sont offertes avec un dossier entièrement rembourré ou avec un dossier non rembourré. Ces banquettes à dossier ouvert sont conçues pour être placées contre un mur ou dans des configurations dans lesquelles l'arrière du dossier ne sera pas visible.
- Les coussins sont fixes et non amovibles et faits de mousse haute élasticité pour un confort accru.
- L'ensemble de ferrures de jumelage (8509) permet de jumeler deux modèles à dossier simple en configuration dos à dos ou côte à côte et les modèles à dossier double côte à côte. L'ensemble comprend deux ferrures.
- Les modules sont offerts de série dotés de pieds en métal finis et munis de patins noirs qui conviennent pour les planchers à moquette ou à revêtement dur.
- Les modèles à dossier fermé sont entièrement rembourrés; ils conviennent dans les aménagements où l'arrière du dossier sera visible et sont facilement reconfigurables.
- Les modèles à dossier ouvert ont l'arrière du dossier protégé par une housse pare-poussière noire et sont conçus pour être placées contre un mur ou jumelés dos à dos.
- Les modèles à dossier double (8508-48, 8508-60, 8508-72, 8508-78) mesurent 55 po P et 48 po H et pèsent plus de 100 lb. Il pourrait donc être nécessaire de coordonner leur manutention. Pour plus de commodité, ces modèles peuvent être commandés démontés (KD); des instructions de montage sont fournies (sans supplément).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- **Fini - pieds** (sans supplément)
  (**TBL**) Noir
  (**CHM**) Chromé
  (**TTU**) Tungstène
- **Options de conditionnement** (sans supplément)
  pour les modèles à dossier double uniquement
  (**ST**) entièrement monté (de série)
  (**KD**) démonté

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE VENTURE :

8506-48	EL58	EL65	TBL	ST
Modèle	Textile – Dossier	Textile – Assise	Fini – pieds	Conditionnement

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8506-48	3174	3390	3572	3782	4126	4443	4760	5037	5381	5705	6144	6765
Banquette deux places, 48 po, dossier fermé TFC : 6.75 V. | *6.17 M* Poids unitaire : 80 LB | *36.4 KG* Poids - boîte : 104 LB | *47.17 KG* Volume - boîte : 50.75 PI³ | *1.43 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H					**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H			
			PO 48 / 28 / 48			48 / 19 / 18					48 / 30			
			MM 1219 / 711 / 1219			1219 / 483 / 457					1219 / 762			
			RTA 00 — 1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**8506-60**	3703	3959	4175	4423	4831	5207	5583	5911	6319	6703	7223	7959
Banquette deux places, 60 po, dossier fermé TFC : 8 V. | *7.32 M* Poids unitaire : 100 LB | *45.5 KG* Poids - boîte : 127 LB | *57.61 KG* Volume - boîte : 62.75 PI³ | *1.77 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H					**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H			
			PO 60 / 28 / 48			60 / 19 / 18					60 / 30			
			MM 1524 / 711 / 1219			1524 / 483 / 457					1524 / 762			
			RTA 00 — 1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**8506-72**	4122	4410	4653	4932	5391	5814	6237	6606	7065	7497	8082	8910
Banquette trois places, 72 po, dossier fermé TFC : 9 V. | *8.23 M* Poids unitaire : 120 LB | *54.5 KG* Poids - boîte : 153 LB | *69.4 KG* Volume - boîte : 75 PI³ | *2.12 M³*			**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H					**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H			
			PO 72 / 28 / 48			72 / 19 / 18					72 / 30			
			MM 1829 / 711 / 1219			1829 / 483 / 457					1829 / 762			
			RTA 00 — 1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**8506-78**	4409	4729	4999	5309	5819	6289	6759	7169	7679	8159	8809	9729
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Banquette trois places, 78 po, dossier fermé TFC : 10 V. | *9.14 M* Poids unitaire : 130 LB | *59.1 KG* Poids - boîte : 163 LB | *73.94 KG* Volume - boîte : 79.75 PI³ | *2.25 M³*			PO 78 *MM 1981*	28 *711*	48 *1219*	78 *1981*	19 *483*	18 *457*				78 *1981*	30 *762*	
			RTA 00		1 par boîte									
		8507-48	3012	3172	3307	3462	3717	3952	4187	4392	4647	4887	5212	5672
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Banquette deux places, 48 po, dossier ouvert TFC : 5 V. | *4.57 M* Poids unitaire : 80 LB | *36.4 KG* Poids - boîte : 105 LB | *47.63 KG* Volume - boîte : 50.75 PI³ | *1.43 M³*			PO 48 *MM 1219*	28 *711*	48 *1219*	48 *1219*	19 *483*	18 *457*				48 *1219*	30 *762*	
			RTA 00		1 par boîte									
		**8507-60**	3504	3696	3858	4044	4350	4632	4914	5160	5466	5754	6144	6696
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Banquette deux places, 60 po, dossier ouvert TFC : 6 V. | *5.49 M* Poids unitaire : 100 LB | *45.5 KG* Poids - boîte : 127 LB | *57.61 KG* Volume - boîte : 62.75 PI³ | *1.77 M³*			PO 60 *MM 1524*	28 *711*	48 *1219*	60 *1524*	19 *483*	18 *457*				60 *1524*	30 *762*	
			RTA 00		1 par boîte									
		**8507-72**	3885	4109	4298	4515	4872	5201	5530	5817	6174	6510	6965	7609
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Banquette trois places, 72 po, dossier ouvert TFC : 7 V. | *6.4 M* Poids unitaire : 120 LB | *54.5 KG* Poids - boîte : 153 LB | *69.4 KG* Volume - boîte : 75 PI³ | *2.12 M³*			PO 72 *MM 1829*	28 *711*	48 *1219*	72 *1829*	19 *483*	18 *457*				72 *1829*	30 *762*	
			RTA 00		1 par boîte									
		**8507-78**	4134	4390	4606	4854	5262	5638	6014	6342	6750	7134	7654	8390
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Banquette trois places, 78 po, dossier ouvert TFC : 8 V. | *7.32 M* Poids unitaire : 130 LB | *59.1 KG* Poids - boîte : 163 LB | *73.94 KG* Volume - boîte : 79.75 PI³ | *2.25 M³*			PO 78 *MM 1981*	28 *711*	48 *1219*	78 *1981*	19 *483*	18 *457*				78 *1981*	30 *762*	
			RTA 00		1 par boîte									
		**8508-48**	4545	4833	5076	5355	5814	6237	6660	7029	7488	7920	8505	9333
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**				**L**	**H**	
Banquette quatre places, 48 po, dossier double TFC : 9 V. | *8.23 M* Poids unitaire : 128 LB | *58.2 KG* Poids - boîte : 163 LB | *73.94 KG* Volume - boîte : 89.75 PI³ | *2.54 M³*	Module expédié démonté (KD) en option (sans supplément)		PO 48 *MM 1219*	55 *1397*	48 *1219*	48 *1219*	19 *483*	18 *457*				48 *1219*	30 *762*	
			RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**8508-60**	5325	5645	5915	6225	6735	7205	7675	8085	8595	9075	9725	10645
Banquette quatre places, 60 po, dossier double TFC : 10 V. | *9.14 M* Poids unitaire : 160 LB | *72.7 KG* Poids - boîte : 198 LB | *89.81 KG* Volume - boîte : 111 PI³ | *3.14 M³*	Module expédié démonté (KD) en option (sans supplément)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 60	55	48	60	19	18	60	30				
			MM 1524	*1397*	*1219*	*1524*	*483*	*457*	*1524*	*762*				
		RTA 00	1 par boîte											
		**8508-72**	5993	6345	6642	6983	7544	8061	8578	9029	9590	10118	10833	11845
Banquette six places, 72 po, dossier double TFC : 11 V. | *10.06 M* Poids unitaire : 192 LB | *87.3 KG* Poids - boîte : 242 LB | *109.77 KG* Volume - boîte : 132.5 PI³ | *3.75 M³*	Module expédié démonté (KD) en option (sans supplément)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 72	55	48	72	19	18	72	30				
			MM 1829	*1397*	*1219*	*1829*	*483*	*457*	*1829*	*762*				
		RTA 00	1 par boîte											
		**8508-78**	6530	6914	7238	7610	8222	8786	9350	9842	10454	11030	11810	12914
Banquette six places, 78 po, dossier double TFC : 12 V. | *10.97 M* Poids unitaire : 208 LB | *94.5 KG* Poids - boîte : 255 LB | *115.67 KG* Volume - boîte : 141.75 PI³ | *4.01 M³*	Module expédié démonté (KD) en option (sans supplément)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 78	55	48	78	19	18	78	30				
			MM 1981	*1397*	*1219*	*1981*	*483*	*457*	*1981*	*762*				
		RTA 00	1 par boîte											
			Prix courant											
		**8509**	75											
Jeu de ferrure de jumelage TFC : s.o. Poids unitaire : 0.25 LB | *- KG* Poids - boîte : 0.5 LB | *0.23 KG* Volume - boîte : 0.1 PI³ | *0.03 M³*	Comprend deux fixations		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 2.5	6	0.25	-	-	-	-	-				
			MM 64	*152*	*6*	-	-	-	-	-				
		RTA 00	messager 1 par boîte											

VITROLA

modèle 8271 modèle 8275

modèle 8274, 8275 et 8276

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les sièges de salon rembourrés d'un attrait classique sont dotés d'accoudoirs plongeants.
- Le dossier du fauteuil est offert en deux hauteurs; la gamme propose aussi une causeuse et un canapé à trois places.
- Un pouf et un coussin décoratif agencés viennent compléter la collection.
- Les sièges sont entièrement rembourrés et agrémentés d'un passepoil au bas du bâti.
- Les cousins d'assise sont fixes et solidement cousus.
- Des pieds effilés en érable sont de série.
- Les pieds sont munis de série de patins blancs qui ne marquent pas et qui conviennent pour les planchers à moquette et à revêtement dur.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Le rembourrage du dossier est d'une seule pièce, sans couture; toutefois, si le textile choisi ne peut être posé à contresens, des coutures seront nécessaires (une dans le cas de la causeuse, deux dans le cas du canapé).
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  8271 Fauteuil de salon
  8272 Causeuse
  8273 Canapé à trois places
  8274 Pouf
  8275 Fauteuil de salon à dossier haut
  8276 Coussin décoratif
- **Textile**
  Préciser le code de textile.
- **Pieds en bois**
  (**AAM**) Absolu
  (**BKM**) Noir
  (**ACM**) Cerisier
  (**EOM**) Chêne foncé
  (**ECM**) Espresso
  (**HGM**) Gris
  (**AHM**) Miel
  (**TMM**) Acajou
  (**AVM**) Maple
  (**MWM**) Noyer moyen
  (**NLW**) Noyer naturel
  (**ASM**) Nuit
  (**NBM**) Noce Biondo
  (**NGM**) Noce Grigio
  (**NEM**) Noce Leggero
  (**NMM**) Noce Medio
  (**SKM**) Palissandre
  (**TFM**) Bois fruitier
  (**TWM**) Noyer
  (**WTM**) Crème WC
  (**WHM**) Blanc
  (**WCM**) Cerisier d'hiver
  (consulter le site Web pour les couleurs)

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE VITROLA :

8271	WA50	HGM
Modèle	Textile	Pieds en bois

Fauteuil de salon
TFC : 5.25 V. | *4.8 M*
Poids unitaire : 80 LB | *36.4 KG*
Poids - boîte : 90 LB | *40.82 KG*
Volume - boîte : 20.25 PI³ | *0.57 M³*

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8271	1423	1591	1733	1896	2163	2410	2657	2872	3140	3392	3733	4216

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	28	31	34	22	20	18	22	16
MM	*711*	*787*	*864*	*559*	*508*	*457*	*559*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte



Causeuse
TFC : 7.25 V. | *6.63 M*
Poids unitaire : 95 LB | *43.2 KG*
Poids - boîte : 107 LB | *48.53 KG*
Volume - boîte : 36.5 PI³ | *1.03 M³*

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8272	2349	2581	2777	3002	3371	3712	4053	4350	4720	5068	5539	6206

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	51	31	34	45	20	18	45	16
MM	*1295*	*787*	*864*	*1143*	*508*	*457*	*1143*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**8273**	3113	3409	3659	3946	4417	4852	5287	5666	6138	6582	7183	8034

Canapé à trois places
TFC : 9.25 V. | *8.46 M*
Poids unitaire : 125 LB | *56.8 KG*
Poids - boîte : 140 LB | *63.5 KG*
Volume - boîte : 51.75 PI³ | *1.46 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	74.25	31	34	68.25	20	18	68.25	16
MM	*1886*	*787*	*864*	*1734*	*508*	*457*	*1734*	*406*

RTA 00 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**8274**	525	581	628	683	772	854	936	1008	1097	1181	1295	1456

Pouf
TFC : 1.75 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG*
Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG*
Volume - boîte : 8 PI³ | *0.22 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	24	17	24	-	17	-	-
MM	*610*	*610*	*432*	*610*	-	*432*	-	-

RTA 00 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8275	1652	1852	2021	2215	2533	2827	3121	3377	3696	3996	4402	4977

Fauteuil de salon à dossier haut
TFC : 6.25 V. | *5.72 M*
Poids unitaire : 85 LB | *38.6 KG*
Poids - boîte : 96 LB | *43.54 KG*
Volume - boîte : 28.25 PI³ | *0.79 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	28	31	42	22	20	18	22	18
MM	*711*	*787*	*1067*	*559*	*508*	*457*	*559*	*457*

RTA 00 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8276	175	199	219	243	281	316	351	382	420	456	505	574

Coussin décoratif
TFC : 0.75 V. | *0.69 M*
Poids unitaire : 3 LB | *1.4 KG*
Poids - boîte : 4 LB | *1.81 KG*
Volume - boîte : 1 PI³ | *0.02 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	23	6	8	-	-	-	-	-
MM	*584*	*152*	*203*	-	-	-	-	-

RTA 00 — 1 par boîte

SIÈGES WIND

modèle 3361 (fauteuil club), modèle 3362 (causeuse) + modèle 3367 (table de salon)

PIQÛRES SUPPLÉMENTAIRES - ILLUSTRATIONS



Piqûres de série - rembourrage en tissu ou vinyle



Piqûres supplémentaire - rembourrage en cuir



Piqûres supplémentaire - rembourrage en cuir

Pour les tables Wind, se reporter à la page 310.
Pour la gamme Wind Linear, se reporter à la page 312. Cette gamme comprend des modèles jumelables.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Wind propose des sièges de salon et des tables autoportants.
- Les sièges Wind sont une interprétation contemporaine du classique fauteuil à l'anglaise dont les proportions ont été réduites pour tenir compte des pièces plus petites d'aujourd'hui.
- Les sièges Wind peuvent être dotés de pieds en métal ou en bois. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails.
- Un choix de patins est offert. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails. Cette gamme n'est pas conçue pour recevoir des roulettes.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les sièges peuvent être garnis de textiles contrastants. Préciser le choix de textiles pour les accoudoirs, le dos et la jupe avant séparément du textile souhaité pour le coussin d'assise.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  de 3361 à 3363
  Sièges à pieds en métal
  de 3431 à 3433
  Sièges à pieds en bois
- **Textile – accoudoirs + dossier**
  (comprend la jupe avant)
  Préciser le code de textile.
- **Textile – assise**
  Préciser le code de textile.
- **Fini – pieds** (métal)
  Pour le choix de finis du piétement, se reporter à la page 360. Un supplément s'applique sur les finis plaqués :
  (**CHM**) Chromé. Sans supplément.
  (**BCH**) Chrome brossé. Ajouter 49 $ pour le fauteuil club. Ajouter 84 $ pour la causeuse. Ajouter 174 $ pour le canapé.
  (**SBR**) Laiton satiné. Ajouter 132 $ pour le fauteuil club. Ajouter 204 $ pour la causeuse. Ajouter 399 $ pour le canapé.
  (**ACO**) Cuivre ancien. Ajouter 132 $ pour le fauteuil club. Ajouter 204 $ pour la causeuse. Ajouter 399 $ pour le canapé.
- **Fini – pieds** (bois)

(**AAM**) Absolu	(**NLW**) Noyer naturel
(**BKM**) Noir	(**ASM**) Nuit
(**ACM**) Cerisier	(**NBM**) Noce Biondo
(**EOM**) Chêne foncé	(**NGM**) Noce Grigio
(**ECM**) Espresso	(**NEM**) Noce Leggero
(**TFM**) Bois fruitier	(**NMM**) Noce Medio
(**HGM**) Gris	(**SKM**) Palissandre
(**AHM**) Miel	(**TWM**) Noyer
(**TMM**) Acajou	(**WTM**) Crème WC
(**AVM**) Érable	(**WHM**) Blanc
(**MWM**) Noyer moyen	(**WCM**) Cerisier d'hiver

- **Choix de patins**
  (modèles à piétements en métal uniquement)
  (**GL**) patins noir pour la plupart des surfaces (de série)
  (**NM**) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces. Sans supplément.
- **Choix de patins**
  (modèles à piétements en bois uniquement)
  (**NM**) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
  (**SG**) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 $.
  (**RG**) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 $.
  (**FG**) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3361	-	1711	1832	1973	2202	2413	2624	2809	3038	3254	3547	3961

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	27.5	29	28.5	19.5	19	17	19	12
MM	*699*	*737*	*724*	*495*	*483*	*432*	*483*	*305*

Fauteuil club, piétements en métal
TFC : 4.5 V. | *4.11 M*
Poids unitaire : 55 LB | *25 KG*
Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG*
Volume - boîte : 16.5 PI³ | *0.46 M³*

RTA 00

1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3362	-	2288	2471	2680	3024	3341	3659	3935	4280	4604	5042	5663

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 54.5	29	28.5	46.5	19	17	46.5	12
MM 1384	*737*	*724*	*1181*	*483*	*432*	*1181*	*305*

Causeuse, piétements en métal
TFC : 6.75 V. | *6.17 M*
Poids unitaire : 95 LB | *43.2 KG*
Poids - boîte : 102 LB | *46.27 KG*
Volume - boîte : 30 PI³ | *0.84 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3363	-	2863	3107	3385	3845	4267	4691	5059	5519	5951	6535	7363

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 78	29	28.5	70.5	19	17	70.5	12
MM 1981	*737*	*724*	*1791*	*483*	*432*	*1791*	*305*

Canapé trois places, piétements en métal
TFC : 9 V. | *8.23 M*
Poids unitaire : 125 LB | *56.8 KG*
Poids - boîte : 135 LB | *61.23 KG*
Volume - boîte : 42.5 PI³ | *1.2 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3431	-	1968	2130	2317	2622	2904	3186	3432	3738	4026	4416	4968

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 27.5	29	28.5	19.5	19	17	19	12
MM 699	*737*	*724*	*495*	*483*	*432*	*483*	*305*

Fauteuil club, piétements en bois
TFC : 6 V. | *5.49 M*
Poids unitaire : 53 LB | *24.1 KG*
Poids - boîte : 59 LB | *26.76 KG*
Volume - boîte : 16.5 PI³ | *0.46 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3432	-	2631	2814	3023	3367	3684	4002	4278	4623	4947	5385	6006

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 54.5	29	28.5	46.5	19	17	46.5	12
MM 1384	*737*	*724*	*1181*	*483*	*432*	*1181*	*305*

Causeuse, piétements en bois
TFC : 6.75 V. | *6.17 M*
Poids unitaire : 91 LB | *41.4 KG*
Poids - boîte : 98 LB | *44.45 KG*
Volume - boîte : 30 PI³ | *0.84 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3433	-	3292	3536	3814	4274	4696	5120	5488	5948	6380	6964	7792

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 78	29	28.5	70.5	19	17	70.5	12
MM 1981	*737*	*724*	*1791*	*483*	*432*	*1791*	*305*

Canapé trois places, piétements en bois
TFC : 9 V. | *8.23 M*
Poids unitaire : 119 LB | *54.1 KG*
Poids - boîte : 129 LB | *58.51 KG*
Volume - boîte : 42.5 PI³ | *1.2 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

TABLES WIND

modèle 3367 (table de salon rectangulaire)

Pour les sièges Wind, se reporter à la page 308.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les tables Wind rehaussent le décor moderne de nombreux milieux, se mariant tout naturellement avec les sièges de salon Wind et Wind Linear et ceux d'autres gammes d'un design contemporain (comme Kate, Erin et Marche).
- Les tables Wind sont offertes dotées de pieds en métal uniquement. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails.
- Un choix de patins est offert. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails. Cette gamme n'est pas conçue pour recevoir des roulettes.
- Les plateaux de table sont offerts dans un choix de finis mélaminés qui s'agencent aux finis des gammes de meubles et de sièges en bois de Global. Ils sont aussi offerts en stratifié haute pression (HPL) moyennant un supplément de 20 %. Préciser HPL en plus du code de fini.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  précisez le numéro de modèle
- **Fini – plateau en mélamine** (LPL)
  acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE).
- **Fini- pieds**
  Pour le choix de finis du piétement, se reporter à la page 360. Un supplément s'applique sur les finis plaqués :

  (**CHM**) Chromé. Sans supplément.
  (**BCH**) Chrome brossé. Ajouter 73 $.
  (**SBR**) Laiton satiné. Ajouter 189 $.
  (**ACO**) Cuivre ancien. Ajouter 189 $.
- **Choix de patins**
  (**GL**) patins noir pour la plupart des surfaces (de série)
  (**NM**) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces. Sans supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Table de bout, piétements en métal
TFC : s.o.
Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG*
Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG*
Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*

Prix courant

3366 661
Dessus en mélamine

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	24	17	-	-	-	-	-
MM	*610*	*610*	*432*	-	-	-	-	-

RTA 00

1 par boîte

Table de salon rectangulaire, piétements en métal
TFC : s.o.
Poids unitaire : 39 LB | *17.7 KG*
Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG*
Volume - boîte : 16 PI³ | *0.45 M³*

Prix courant

3367 886
Dessus en mélamine

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	48	20	15	-	-	-	-	-
MM	*1219*	*508*	*381*	-	-	-	-	-

RTA 00

1 par boîte

Table de bout carrée, piétements en métal
TFC : s.o.
Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG*
Poids - boîte : 66 LB | *29.94 KG*
Volume - boîte : 22 PI³ | *0.62 M³*

Prix courant

3368 1214
Dessus en mélamine

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	36	36	15	-	-	-	-	-
MM	*914*	*914*	*381*	-	-	-	-	-

RTA 00

1 par boîte

Table de bout circulaire, piétements en métal
TFC : s.o.
Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG*
Poids - boîte : 35 LB | *15.88 KG*
Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*

Prix courant

3870 721
Dessus en mélamine

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	24	17	-	-	-	-	-
MM	*610*	*610*	*432*	-	-	-	-	-

RTA 00

1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Table de salon circulaire, piétements en métal
TFC : s.o.
Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG*
Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG*
Volume - boîte : 22 PI³ | *0.62 M³*

Prix courant

3871 1115
Dessus en mélamine

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	36	36	15	-	-	-	-	-
MM	*914*	*914*	*381*	-	-	-	-	-

RTA 00

1 par boîte

SIÈGES WIND LINEAR

modèles 3363R et 3363L avec table de transition 3882, fixations pour table 3360 et tables de salon 3880

Pour les tables Wind Linear, se reporter à la page 316.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Complément parfait de notre très populaire collection de sièges de salon Wind, la gamme Wind Linear se distingue par ses lignes épurées et accueillantes.
- La gamme propose des sièges se déclinant en versions sans accoudoirs, ou encore avec un ou deux accoudoirs; des bancs et des tables viennent la compléter.
- Les sièges peuvent être utilisés comme modules autoportants ou peuvent être jumelés. Se reporter à la rubrique Jumelage ci-dessous pour plus de détails.
- Les sièges Wind peuvent être dotés de pieds en métal ou en bois. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails.
- Un choix de patins est offert. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails. Cette gamme n'est pas conçue pour recevoir des roulettes.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les sièges peuvent être garnis de textiles contrastants. Préciser le choix de textiles pour les accoudoirs, le dos et la jupe avant séparément du textile souhaité pour le coussin d'assise.

JUMELAGE

- Pieds en métal (sièges) :
  Des tables de transition peuvent s'installer à l'extérieur ou entre des sièges pour aménager diverses zones de travail ou collaboratives. Un jeu de fixations pour table 3360 est requis.
- Pieds en bois (sièges) :
  Des ferrures de jumelage siège à siège sont offertes, permettant de jumeler des sièges ensemble à leur extrémité sans accoudoir. Cette option doit être choisie au moment de la commande puisque les ferrures de jumelage sont installées en usine et ne peuvent être ajoutées sur place. Les tables de transition et les tables de bout de transitions Wind Linear (modèles 3882 + 3884) peuvent être montées entre deux sièges.
- Les bancs et les poufs ne peuvent se jumeler aux modules sièges.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  3361L/R/NA, 3363L/R/NA, 3361B + 3363B
  Sièges à pieds en métal
  3431L/R/NA, 3433L/R/NA, 3434B + 3435B
  Sièges à pieds en bois
- **Textile – accoudoirs + dossier**
  (comprend la jupe avant)
  Préciser le code de textile.
- **Textile – assise**
  Préciser le code de textile.
- **Leg finish** (metal)
  Pour le choix de finis du piétement, se reporter à la page 360. Un supplément s'applique sur les finis plaqués :
  (**CHM**) Chromé. Sans supplément.
  (**BCH**) Chrome brossé. Ajouter 130 $ pour les sièges monoplaces. Ajouter 200 $ pour les canapés. Ajouter 107 $ pour le pouf. Ajouter 193 $ pour le banc.
  (**SBR**) Laiton satiné. Ajouter 275 $ pour les sièges monoplaces. Ajouter 449 $ pour les canapés. Ajouter 228 $ pour le pouf. Ajouter 441 $ pour le banc.
- (**ACO**) Cuivre ancien. Ajouter 275 $ pour les sièges monoplaces. Ajouter 449 $ pour les canapés. Ajouter 228 $ pour le pouf. Ajouter 441 $ pour le banc.
- **Fini – pieds** (bois)

(**AAM**) Absolu	(**NLW**) Noyer naturel
(**BKM**) Noir	(**ASM**) Nuit
(**ACM**) Cerisier	(**NBM**) Noce Biondo
(**EOM**) Chêne foncé	(**NGM**) Noce Grigio
(**ECM**) Espresso	(**NEM**) Noce Leggero
(**TFM**) Bois fruitier	(**NMM**) Noce Medio
(**HGM**) Gris	(**SKM**) Palissandre
(**AHM**) Miel	(**TWM**) Noyer
(**TMM**) Acajou	(**WTM**) Crème WC
(**AVM**) Érable	(**WHM**) Blanc
(**MWM**) Noyer moyen	(**WCM**) Cerisier d'hiver

- **Choix de patins**
  (modèles à piétements en métal uniquement)
  (**GL**) patins noir pour la plupart des surfaces (de série)
  (**NM**) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces. Sans supplément.
- **Choix de patins**
  (modèles à piétements en bois uniquement)
  (**NM**) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
  (**SG**) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 $.
  (**RG**) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 $.
  (**FG**) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 $.
- **Jumelage**
  (modèles à piétements en bois uniquement)
  (**NG**) sans jumelage (de série)
  (**GS**) jumelage siège à siège.
  Voir le modèle pour le supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3361R	**3361L**	**3361R** 3361L	-	1866	1995	2142	2384	2607	2831	3025	3268	3496	3804	4241

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	39.5	29	28.5	36	19	17	36	12
MM	*1003*	*737*	*724*	*914*	*483*	*432*	*914*	*305*

Siège monoplace, accoudoir de gauche ou de droite, piétements en métal
TFC : 4.75 V. | *4.34 M*
Poids unitaire : 62 LB | *28.2 KG*
Poids - boîte : 72 LB | *32.66 KG*
Volume - boîte : 28.5 PI³ | *0.8 M³*

RTA 00

1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3361NA	-	1673	1761	1862	2028	2180	2333	2466	2632	2788	2999	3298

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 36.5	29	28.5	36.5	19	17	36.5	12
MM 927	*737*	*724*	*927*	*483*	*432*	*927*	*305*

Siège monoplace sans accoudoirs, piétements en métal
TFC : 3.25 V. | *2.97 M*
Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG*
Poids - boîte : 58 LB | *26.31 KG*
Volume - boîte : 28.5 PI³ | *0.8 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3363R 3363L		**3363R** 3363L	-	2672	2882	3122	3517	3881	4246	4563	4959	5331	5834	6547

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 75	29	28.5	71	19	17	71	12
MM 1905	*737*	*724*	*1803*	*483*	*432*	*1803*	*305*

Canapé trois places, accoudoir de gauche ou de droite, piétements en métal
TFC : 7.75 V. | *7.09 M*
Poids unitaire : 105 LB | *47.7 KG*
Poids - boîte : 120 LB | *54.43 KG*
Volume - boîte : 41 PI³ | *1.16 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3363NA	-	2479	2655	2857	3187	3493	3799	4065	4397	4709	5131	5729

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 72	29	28.5	72	19	17	72	12
MM 1829	*737*	*724*	*1829*	*483*	*432*	*1829*	*305*

Canapé trois places sans accoudoirs, piétements en métal
TFC : 6.5 V. | *5.94 M*
Poids unitaire : 96 LB | *43.6 KG*
Poids - boîte : 111 LB | *50.35 KG*
Volume - boîte : 39.25 PI³ | *1.11 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3361B	-	1290	1337	1392	1481	1563	1645	1717	1806	1890	2004	2165

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 35.5	20.5	17.5	-	-	-	-	-
MM 902	*521*	*445*	-	-	-	-	-

Pouf, piétements en métal
TFC : 1.75 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG*
Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG*
Volume - boîte : 12.5 PI³ | *0.35 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3363B	-	1943	2038	2146	2325	2489	2654	2797	2976	3144	3371	3693

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 72	20.5	17.5	-	-	17.5	-	-
MM 1829	*521*	*445*	-	-	445	-	-

Banc, piétements en métal
TFC : 3.5 V. | *3.2 M*
Poids unitaire : 70 LB | *31.8 KG*
Poids - boîte : 80 LB | *36.29 KG*
Volume - boîte : 18.75 PI³ | *0.53 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3431R 3431L		**3431R** 3431L	-	2146	2275	2422	2664	2887	3111	3305	3548	3776	4084	4521

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 39.5	29	28.5	36	19	17	36	12
MM 1003	*737*	*724*	*914*	*483*	*432*	*914*	*305*

Siège monoplace, accoudoir de gauche ou de droite, piétements en bois
TFC : 4.75 V. | *4.34 M*
Poids unitaire : 60 LB | *27.3 KG*
Poids - boîte : 70 LB | *31.75 KG*
Volume - boîte : 28.5 PI³ | *0.8 M³*

Une ferrure de jumelage siège à siège sur un côté est offerte en option. Ajouter 12 $.

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3431NA	-	1924	2012	2113	2279	2431	2584	2717	2883	3039	3250	3549

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 36.5	29	28.5	36.5	19	17	36.5	12
MM 927	*737*	*724*	*927*	*483*	*432*	*927*	*305*

Siège monoplace sans accoudoirs, piétements en bois
TFC : 3.25 V. | *2.97 M*
Poids unitaire : 46 LB | *20.9 KG*
Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG*
Volume - boîte : 28.5 PI³ | *0.8 M³*

Deux ferrures de jumelage siège à siège sur les deux côtés sont offertes en option. Ajouter 24 $.

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3433R 3433L	-	3073	3283	3523	3918	4282	4647	4964	5360	5732	6235	6948

3433R 3433L

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 75	29	28.5	71	19	17	71	12
MM 1905	*737*	*724*	*1803*	*483*	*432*	*1803*	*305*

Canapé trois places, accoudoir de gauche ou de droite, piétements en bois
TFC : 7.75 V. | *7.09 M*
Poids unitaire : 99 LB | *45 KG*
Poids - boîte : 111 LB | *50.35 KG*
Volume - boîte : 41 PI³ | *1.16 M³*

Une ferrure de jumelage siège à siège sur un côté est offerte en option. Ajouter 12 $.

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3433NA	-	2851	3027	3229	3559	3865	4171	4437	4769	5081	5503	6101

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 72	29	28.5	72	19	17	72	12
MM 1829	*737*	*724*	*1829*	*483*	*432*	*1829*	*305*

Canapé trois places sans accoudoirs, piétements en bois
TFC : 6.5 V. | *5.94 M*
Poids unitaire : 90 LB | *40.9 KG*
Poids - boîte : 105 LB | *47.63 KG*
Volume - boîte : 39.25 PI³ | *1.11 M³*

Deux ferrures de jumelage siège à siège sur les deux côtés sont offertes en option. Ajouter 24 $.

RTA 00 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3434B	-	1484	1531	1586	1675	1757	1839	1911	2000	2084	2198	2359

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 35.5	20.5	17.5	-	-	-	-	-
MM 902	*521*	*445*	-	-	-	-	-

Pouf, piétements en bois
TFC : 1.75 V. | *1.6 M*
Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG*
Poids - boîte : 48 LB | *21.77 KG*
Volume - boîte : 12.5 PI³ | *0.35 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3435B	-	2234	2329	2437	2616	2780	2945	3088	3267	3435	3662	3984

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	72	20.5	17.5	-	-	17.5	-	-
MM	*1829*	*521*	*445*	-	-	445	-	-

Banc, piétements en bois
TFC : 3.5 V. | *3.2 M*
Poids unitaire : 66 LB | *30 KG*
Poids - boîte : 76 LB | *34.47 KG*
Volume - boîte : 18.75 PI³ | *0.53 M³*

RTA 00 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3885	-	133	160	191	242	289	336	377	428	476	541	633

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	16	5	7	-	-	-	-	-
MM	*406*	*127*	*178*	-	-	-	-	-

Traversin
TFC : 1 V. | *0.91 M*
Poids unitaire : 1 LB | *0.5 KG*
Poids - boîte : 1.5 LB | *0.68 KG*
Volume - boîte : 1.3 PI³ | *0.03 M³*

1 coussin décoratif.

RTA 00 — courier — 1 par boîte

TABLES WIND LINEAR

modèle 3878 (table de bout rectangulaire)

Pour les sièges Wind Linear, se reporter à la page 312.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Complément parfait de notre très populaire collection de sièges de salon Wind, la gamme Wind Linear se distingue par ses lignes épurées et accueillantes.
- Les sièges et les tables autoportantes peuvent s'utiliser seuls. Les sièges peuvent se jumeler à l'aide d'une table de transition pour créer d'innombrables configurations.
- Les tables sont offertes dotées de pieds en métal. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails.
- Un choix de patins est offert. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails. Cette gamme n'est pas conçue pour recevoir des roulettes.
- Les plateaux de table sont offerts dans un choix de finis mélaminés qui s'agencent aux finis des gammes de meubles et de sièges en bois de Global.

JUMELAGE

- Des tables de transition peuvent s'installer à l'extérieur ou entre des sièges pour aménager diverses zones de travail ou collaboratives. Un jeu de fixations pour table 3360 est requis.
- Les tables de transition et les tables de bout de transition se montent entre des sièges ou des canapés uniquement (aux extrémités sans accoudoirs). La table de transition 3884 ne s'utilise qu'avec des poufs ou des bancs. Les deux nécessitent un jeu de fixations pour table 3360.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  3878, 3879, 3880, 3881L + 3883
  Tables à pieds en métal
  3882 + 3884
  Tables de transition (sans pieds)
- **Fini – plateau en mélamine** (LPL)
  acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE).
- **Fini- pieds**
  Pour le choix de finis du piétement, se reporter à la page 360. Un supplément s'applique sur les finis plaqués :
  (**CHM**) Chromé. Sans supplément (à l'exception de la table de coin de transition modèle 3881 - ajouter 61 $)
  (**BCH**) Chrome brossé. Ajouter 73 $.
  (**SBR**) Laiton satiné. Ajouter 189 $.
  (**ACO**) Cuivre ancien. Ajouter 189 $.
- **Choix de patins**
  (modèles à piétements en métal uniquement)
  (**GL**) patins noir pour la plupart des surfaces (de série)
  (**NM**) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces. Sans supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
		Prix courant	
		3878 1112	

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	25	16	-	-	-	-	-
MM	*508*	*635*	*406*	-	-	-	-	-

Table de bout rectangulaire, piétements en métal
TFC : s.o.
Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG*
Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG*
Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*

Module autoportant.

RTA 00 — courier — 1 par boîte

		Prix courant	
		3879 1241	

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	25	16	-	-	-	-	-
MM	*635*	*635*	*406*	-	-	-	-	-

Table de bout carrée, 25 po, piétements en métal
TFC : s.o.
Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG*
Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG*
Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*

Module autoportant.

RTA 00 — courier — 1 par boîte

		Prix courant	
		3880 1393	

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	54	20	15	-	-	-	-	-
MM	*1372*	*508*	*381*	-	-	-	-	-

Table de bout carrée, 54 po, piétements en métal
TFC : s.o.
Poids unitaire : 39 LB | *17.7 KG*
Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG*
Volume - boîte : 16 PI³ | *0.45 M³*

Module autoportant.

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

3881R

3881L

Prix courant

3881R 1502
3881L

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	25	12	-	-	-	-	-
MM	*635*	*635*	*305*	-	-	-	-	-

Table de coin de transition, piétements en métal
TFC : s.o.
Poids unitaire : 25 LB | *11.4 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*

Fixations 3360 requises.

Fini Chromé (**CHM**) des pieds - ajouter 61 $

RTA 00 | courier | 1 par boîte

Prix courant

3882 789

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	25	5	-	-	-	-	-
MM	*508*	*635*	*127*	-	-	-	-	-

Table de bout de transition
TFC : s.o.
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*
Poids - boîte : 25 LB | *11.34 KG*
Volume - boîte : 3.4 PI³ | *0.09 M³*

Fixations 3360 requises.

Ne s'utilise qu'avec les sièges ou canapés et non les poufs ou bancs.

RTA 00 | courier | 1 par boîte

Prix courant

3883 1098

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	25	12	-	-	-	-	-
MM	*508*	*635*	*305*	-	-	-	-	-

Table de bout basse, piétements en métal
TFC : s.o.
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*
Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG*
Volume - boîte : 11.5 PI³ | *0.32 M³*

Module autoportant.

RTA 00 | courier | 1 par boîte

Prix courant

3884 710

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	20	5	-	-	-	-	-
MM	*508*	*508*	*127*	-	-	-	-	-

Table de transition carrée, 20 po
TFC : s.o.
Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG*
Poids - boîte : 23 LB | *10.43 KG*
Volume - boîte : 3.4 PI³ | *0.09 M³*

Fixations 3360 requises.

Ne s'utilise qu'avec les sièges ou canapés et non les poufs ou bancs.

RTA 00 | 1 par boîte

Prix courant

3360 125



	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	5	7.5	3	-	-	-	-	-
MM	127	191	76	-	-	-	-	-

Jeu de fixations pour table
TFC : s.o.
Poids unitaire : 1 LB | *0.5 KG*
Poids - boîte : 1.5 LB | *0.68 KG*
Volume - boîte : 0.5 PI³ | *0.01 M³*

Comprend quatre fixations et les ferrures nécessaires. À utiliser avec les modèles 3881L, 3881R, 3882, 3884, 3436R et 3436L.
1 jeu par boîte.

RTA 00 | courier

haut rendement / 24 h

Concorde Executive 24 h.....323

G1 Ergo Select TS.....324

Granada TS.....319

Granada Deluxe TS.....319

Malaga TS.....320

ObusForme Comfort TS.....321

ObusForme Comfort XL.....326

Robust.....331

Saxon.....332

Truform TS.....321

Vion TS.....333

Yorkdale TS.....322

MODELÈS TS

Malaga modèle TS3140-3

Truform modèle TS5451-3

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les modèles TS sont offerts dans le cadre des gammes régulières. TS signifie « trois quarts de travail » (soit three shift, en anglais). Chaque modèle TS est conçu et prévu pour des applications jour et nuit, sept jours sur sept et offre une capacité pouvant atteindre 350 lb.
- Les modèles à basculements multiples présentent un mécanisme haut rendement.
- Les modèles à basculements multiples sont dotés de série d'un réglage pneumatique de la hauteur du siège, d'un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise, d'un réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et vers l'arrière avec commande continue de blocage du basculement, d'une commande d'inclinaison libre du dossier et d'un réglage de la tension du basculement.
- Les tabourets haut rendement sont pivotants et munis de série d'un dossier à hauteur fixe, d'un réglage pneumatique de la hauteur du siège, d'un mécanisme de réglage de la profondeur de l'assise et d'un repose-pieds chromé réglable.
- Tous les modèles sont dotés d'une assise en mousse UltraCell ou en mousse moulée haut rendement.
- Tous les modèles sont dotés d'un montant de dossier haut rendement de 3 po de largeur.
- Tous les modèles (sauf les modèles Truform) présentent une coquille à l'arrière du dossier tenue en place à l'aide de vis de finition.
- L'arrière du dossier de tous les modèles (sauf les modèles Truform) est encerclé d'un bourrelet protecteur transparent.
- Des roulettes (**C10**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série sur tous les modèles, à l'exception des modèles Truform qui sont dotés de roulettes (**C1**) de série.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option (sauf pour les modèles Truform). Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (**BKB**). Ajouter 9 $.
- Pour les applications 24 heures, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Pour des roulettes pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 20 $. Pour des roulettes pour planchers à revêtement dur sur les modèles Truform, préciser (**C9R**). Ajouter 21 $.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

Divers formats d'assises sont offerts pour certaines gammes choisies. Se reporter aux mesures ci-dessous.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Granada TS **Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DB uni** TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG* Poids - boîte : 58 LB | *26.31 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	**TS3212**	1050	1098	1139	1185	1262	1332	1403	1464	1541	1613	1710	1848
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26 *660*	24 *610*	40 *1016*	20.5 *521*	17-19.5 *432-495*	17.5-21.5 *445-546*	19 *483*	17.5-21.5 *445-546*				
		RTA 2	messager 1 par boîte											
Granada TS **Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH uni** TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 51 LB | *23.2 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	**TS3217**	1088	1144	1191	1246	1335	1417	1499	1571	1660	1744	1858	2019
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26 *660*	24.5 *622*	43 *1092*	20.5 *521*	17-19.5 *432-495*	17.5-21.5 *445-546*	19 *483*	21.5-25.5 *546-648*				
		RTA 2	messager 1 par boîte											
Granada Deluxe TS **Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH** TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 56 LB | *25.5 KG* Poids - boîte : 65 LB | *29.48 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	**TS1170-3**	1140	1204	1258	1320	1422	1516	1610	1692	1794	1890	2020	2204
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	26 *660*	23.5 *597*	45 *1143*	21 *533*	18-20.5 *457-521*	17.5-21.5 *445-546*	20 *508*	23-28.25 *584-718*				
		RTA 2	messager 1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Granada Deluxe TS	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.	**TS1171-3**	1097	1153	1200	1255	1344	1426	1508	1580	1669	1753	1867	2028
Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DM TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG* Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 26 *MM 660*	23.5 *597*	41 *1041*	21 *533*	18-20.5 *457-521*	17.5-21.5 *445-546*	20 *508*	19-24.25 *483-616*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
Granada Deluxe TS	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.	**TS1190-3**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1265	1329	1383	1445	1547	1641	1735	1817	1919	2015	2145	2329
Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH, Schukra TFC : 2 V. | *1.83 M* Poids unitaire : 56 LB | *25.5 KG* Poids - boîte : 65 LB | *29.48 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S, V		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 26 *MM 660*	23.5 *597*	45 *1143*	21 *533*	18-20.5 *457-521*	17.5-21.5 *445-546*	20 *508*	23-28.25 *584-718*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
Granada Deluxe TS	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.	**TS1191-3**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1222	1278	1325	1380	1469	1551	1633	1705	1794	1878	1992	2153
Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DM, Schukra TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG* Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S, V		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 26 *MM 660*	23.5 *597*	41 *1041*	21 *533*	18-20.5 *457-521*	17.5-21.5 *445-546*	20 *508*	19-24.25 *483-616*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
Malaga TS	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.	**TS3140-3**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1368	1424	1471	1526	1615	1697	1779	1851	1940	2024	2138	2299
Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 52 LB | *23.6 KG* Poids - boîte : 61 LB | *27.67 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 25 *MM 635*	25 *635*	44 *1118*	20 *508*	17.5-20 *445-508*	16.75-20.75 *425-527*	18.5 *470*	25-29 *635-737*				
			RTA 2	messager	1 par boîte									
Malaga TS	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.	**TS3141-3**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1306	1354	1395	1441	1518	1588	1659	1720	1797	1869	1966	2104
Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DB TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 51 LB | *23.2 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 25 *MM 635*	24.5 *622*	39.75 *1010*	20 *508*	17.5-20 *445-508*	16.75-20.75 *425-527*	18.5 *470*	20.5-24.5 *521-622*				
			RTA 1	messager	1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

ObusForme Comfort TS

Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH
TFC : 2.25 V. | *2.06 M*
Poids unitaire : 65 LB | *29.5 KG*
Poids - boîte : 78 LB | *35.38 KG*
Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TS1240-3	1283	1355	1416	1486	1600	1706	1812	1904	2019	2127	2273	2480
TS1240P-3 Petite assise												

PO W19.5 D16.75-19.25 H16-20 | MM *W495 D425-489 H406-508*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 26	25	48	21	17.5-20	16-20	19.5	27-32.25
MM *660*	*635*	*1219*	*533*	*445-508*	*406-508*	*495*	*686-819*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

ObusForme Comfort TS

Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DM
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 63 LB | *28.6 KG*
Poids - boîte : 75 LB | *34.02 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TS1241-3	1222	1286	1340	1402	1504	1598	1692	1774	1876	1972	2102	2286
TS1241P-3 Petite assise												

PO W19.5 D16.75-19.25 H16-20 | MM *W495 D425-489 H406-508*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 26	25	44	21	17.5-20	16-20	19.5	22-27.25
MM *660*	*635*	*1118*	*533*	*445-508*	*406-508*	*495*	*559-692*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

ObusForme Comfort TS

Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH, Schukra
TFC : 2.25 V. | *2.06 M*
Poids unitaire : 65 LB | *29.5 KG*
Poids - boîte : 78 LB | *35.38 KG*
Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TS1260-3	1410	1482	1543	1613	1727	1833	1939	2031	2146	2254	2400	2607
TS1260P-3 Petite assise												

PO W19.5 D16.75-19.25 H16-20 | MM *W495 D425-489 H406-508*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 26	25	48	21	17.5-20	16-20	19.5	27-32.25
MM *660*	*635*	*1219*	*533*	*445-508*	*406-508*	*495*	*686-819*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

ObusForme Comfort TS

Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DM, Schukra
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 60 LB | *27.3 KG*
Poids - boîte : 72 LB | *32.66 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TS1261-3	1351	1415	1469	1531	1633	1727	1821	1903	2005	2101	2231	2415
TS1261P-3 Petite assise												

PO W19.5 D16.75-19.25 H16-20 | MM *W495 D425-489 H406-508*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 26	25	44	21	17.5-20	16-20	19.5	22-27.25
MM *660*	*635*	*1118*	*533*	*445-508*	*406-508*	*495*	*559-692*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

Truform TS

Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH
TFC : 2 V. | *1.83 M*
Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG*
Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TS5450-3	1117	1181	1235	1297	1399	1493	1587	1669	1771	1867	1997	2181

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 26	25	42	20	18-20.5	16.5-20.5	20	23.5-26
MM *660*	*635*	*1067*	*508*	*457-521*	*419-521*	*508*	*597-660*

RTA 2 | messager | 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Truform TS	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.	**TS5451-3**	1057	1113	1160	1215	1304	1386	1468	1540	1629	1713	1827	1988
Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DM TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 55 LB | *25 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO *MM*	26 *660*	25 *635*	38.5 *978*	20 *508*	18-20.5 *457-521*	16.5-20.5 *419-521*	20 *508*	20-22.5 *508-572*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
Yorkdale TS	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central	**TS2330**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			971	1027	1074	1129	1218	1300	1382	1454	1543	1627	1741	1902
Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 44 LB | *20 KG* Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO *MM*	24 *610*	25 *635*	42 *1067*	20.5 *521*	17.5 *445*	16.5-20.5 *419-521*	19 *483*	21.5-23.5 *546-597*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										
Yorkdale TS	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central	**TS2331**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			916	964	1005	1051	1128	1198	1269	1330	1407	1479	1576	1714
Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DB TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG* Poids - boîte : 48 LB | *21.77 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO *MM*	24 *610*	25 *635*	36 *914*	20.5 *521*	17.5 *445*	16.5-20.5 *419-521*	19 *483*	16.5-18.5 *419-470*				
		RTA 2	messager	1 par boîte										

CONCORDE EXECUTIVE 24 h

modèle 2424

Boutons-poussoirs
Situés à portée de la main, ils favorisent une bonne posture en encourageant le mouvement.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Tous les réglages s'effectuent par des boutons-poussoirs situés bien à la vue pour une utilisation simple et efficace.
- L'assise et le dossier à courbes composés sont fabriqués de mousse moulée.
- Le coussin d'assise tenu en place à l'aide de bandes Velcro se retire et se remplace aisément, facilitant le nettoyage.
- Ces sièges sont prévus pour des applications à quarts multiples et offrent une capacité pouvant atteindre 350 lb.
- Des accoudoirs à écartement réglable sont installés au moyen de vis à six pans (clé hexagonale fournie). Chaque accoudoir s'écarte de 1,25 po pour un écartement supplémentaire de 2,5 po.
- Les sièges sont dotés d'un réglage pneumatique de la hauteur du siège et d'un mécanisme de blocage du basculement à cinq positions.
- Le dossier se règle à l'aide d'un mécanisme à rochet
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C10**) à doubles galets pour planchers à moquette.

- Pour les applications 24 heures, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les patins (**C7**) ne sont pas offerts pour ces modèles.
- Pour des roulettes pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 20 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil à basc. synchro Concorde Executive 24 h à DH
TFC : 2.5 V. | *2.29 M*
Poids unitaire : 70 LB | *31.8 KG*
Poids - boîte : 81.5 LB | *36.97 KG*
Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*

RÉGLAGES
- Tension basc.
- Prof. assise par couliss.
- Haut. dos. à 7 pos.
- Basc. synchro.
- Antirecul
- Commande à 2 boutons

Acc. de droite
- Régl. pneum. hauteur

Acc. de gauche
- Bloc. basc. à 5 pos.

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, L, M, N, Q, T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2424 Réglage prof. assise : 16 po - 18 po	-	2716	2784	2861	2989	3106	3224	3326	3454	3574	3736	3966
2424-18 Assise profonde - Réglage prof. assise : 18 po - 20 po	-	2716	2784	2861	2989	3106	3224	3326	3454	3574	3736	3966

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	28.5	27	50	21	16-18	18-22	21	28-31
MM	*724*	*686*	*1270*	*533*	*406-457*	*457-559*	*533*	*711-787*

RTA 00 — 1 par boîte

G1 ERGO SELECT TS

modèle TS7331-3 H1

modèle TS7333-3 G5

MÉCANISME :

Basculements multiples (-3)



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

CARACTÉRISTIQUES EN SÉRIE

- Des modèles TS sont offerts dans le cadre de la gamme G1 Ergo Select régulière. TS signifie « trois quarts de travail » (soit three shift, en anglais). Chaque modèle TS est conçu et prévu pour des applications 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et présente une capacité pouvant atteindre 350 lb.
- Les modèles présentent des composants haut rendement, notamment le mécanisme de basculements multiples, le cylindre et la mousse moulée de l'assise.
- Les modèles sont dotés de série d'un réglage pneumatique de la hauteur du siège, d'un réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et vers l'arrière avec commande continue de blocage du basculement, d'une commande d'inclinaison libre du dossier, d'un réglage de la tension du basculement et d'un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- La gamme propose trois hauteurs pour le dossier et deux formats pour l'assise (régulière ou grande).
- Les piqûres définissant l'assise et le dossier sont discrètes, réalisées de série au moyen d'un fil de même couleur que le textile.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables (**G5**) sont de série. Les manchons coulissants pivotent également vers l'intérieur ou l'extérieur, s'orientant vers le clavier ou vers la souris.
- Piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre et roulettes (**C82**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- La gamme G1 Ergo Select respecte toutes les dernières exigences des normes BIFMA G1, GSA et ONGC.
- Pour les applications 24 heures, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les tissus d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Un textile de grade 2 ou supérieur est recommandé pour les applications à quarts multiples.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le rembourrage peut présenter des surpiqûres plus apparentes (fil plus épais) dans un choix de 14 teintes agencées ou contrastantes. À préciser.
- Des accoudoirs Ergo Select à hauteur (4 po) et à écartement réglables dotés de manchons coulissants. Les manchons pivotent également de 25° vers l'intérieur ou l'extérieur, s'orientant vers le clavier ou vers la souris.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  TS7331 Fauteuil à dossier moyen avec accoudoirs.
  TS7332 Fauteuil à dossier haut avec accoudoirs.
  TS7333 Fauteuil à dossier très haut avec accoudoirs.
- **Textile**
  Préciser le code.
- **Mécanisme**
  (**3**) Basculements multiples. Sans supplément.
- **Taille de l'assise**
  (**S**) Régulière
  (**G**) Grande
- **Accoudoirs**
  (**G5**) Acc. G5. Sans supplément.
  (**H1**) Acc. Ergo Select. Ajouter 66 $.
  (**H2**) Acc. Ergo Select avec manchons larges. Ajouter 106 $.
- **Piétement**
  (**B7**) Piétement B78 en nylon noir. Sans supplément.
  (**A7**) Piétement fini aluminium poli. Ajouter 131 $.
- **Roulettes**
  (**82**) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C82). Sans supplément.
  (**8R**) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (C82R). Ajouter 21 $.
- **Piqûres**
  (**MS**) Surpiqûres décoratives d'une teinte agencée. Sans supplément.

(**XP**) Noir	(**XB**) Beige
(**XG**) Clairière	(**XA**) Graphite
(**XK**) Acajou	(**XJ**) Écru
(**XH**) Marine 3	(**XD**) Pinchard
(**XF**) Nickel	(**XN**) Céruse
(**XL**) Rubis	(**XI**) Écarlate
(**XC**) Fumée	(**XE**) Taupe

(consulter le site Web pour les teintes)

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE G1 ERGO SELECT TS:

TS7332	-WA53	-3	-S	-H1	-B7	-82	-MS
modèle	textile	mécanisme	taille de l'assise	accoudoirs	piétement	roulettes	piqûres

G1 Ergo Select TS - Mesures dimensionnelles : Mesures calculées pour un mécanisme de basculements multiples

	Distance entre les accoudoirs	Hauteur standard des accoudoirs	Plage de réglage de la profondeur de l'assise	Hauteur standard du siège
Assise régulière (S) Cyl. haut rendement 4 po (**4L**); acc. (**H1**)	16,0 po - 21,5 po = régl. 5,5 po 406mm - 546mm = régl. 140mm	7,3 po - 11,4 po 185mm- 290mm	16,5 po - 18,75 po 419mm - 476mm	17,5 po - 21,5 po 444mm - 546mm
Grande assise (G) Cyl. haut rendement 4 po (**4L**); acc. (**H1**)	17,25 po - 22,75 po = régl. 5.5 po 438mm -578mm = régl. 140mm		17,25 po - 19,5 po 438mm - 495mm	

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TS7331	1252	1305	1349	1401	1485	1562	1640	1707	1791	1871	1978	2130

Fauteuil à dossier moyen
TFC : 1.65 YD | *1.51 M*
Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG*
Poids - boîte : 66 LB | *29.94 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24	21.5	42	18.5	15.5-18.5	17.5-21.5	19	22
MM	*610*	*546*	*1067*	*470*	*394-470*	*445-546*	*483*	*559*

RTA 2 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TS7332	1278	1334	1381	1436	1525	1607	1689	1761	1850	1934	2048	2209

Fauteuil à dossier haut
TFC : 1.75 YD | *1.6 M*
Poids unitaire : 56 LB | *25.5 KG*
Poids - boîte : 68 LB | *30.84 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24.5	23	45.5	19.75	16.5-19.5	17.5-21.5	19	24.5
MM	*622*	*584*	*1156*	*502*	*419-495*	*445-546*	*483*	*622*

RTA 2 — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TS7333	1302	1366	1420	1483	1584	1678	1772	1854	1956	2052	2182	2366

Fauteuil à dossier très haut
TFC : 2 YD | *1.83 M*
Poids unitaire : 56 LB | *25.5 KG*
Poids - boîte : 69 LB | *31.3 KG*
Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24.5	24	51	19.75	16.5-19.5	17.5-21.5	19	27
MM	*622*	*610*	*1295*	*502*	*419-495*	*445-546*	*483*	*686*

RTA 2 — 1 par boîte

OBUSFORME COMFORT XL

modèle 1251-0

modèle 1252-8

Mousse viscoélastique en option
Détails à droite.

Pour les modèles ObusForme haut rendement TS (trois quarts de travail), se reporter à la page 321

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme ObusForme Comfort XL est le dernier né de la collection ObusForme, recommandée par des chiropraticiens partout au monde.
- Ces modèles sont expressément conçus pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- Ces modèles sont conçus pour répondre aux exigences de la nouvelle norme en matière de sièges de bureau pour grands utilisateurs, offrant un dossier plus haut ou une assise plus profonde (BIFMA X5.11).
- Ces modèles présentent un système élastomère de suspension du dossier pour un confort superlatif, sans points de compression le long de la colonne vertébrale, ainsi qu'une assise et un dossier à courbe composée.
- La mousse standard pour l'assise est une mousse double couche, soit une couche supérieure moelleuse posée sur une couche inférieure portante ferme.
- Les accoudoirs (**G3**) à hauteur, écartement et profondeur réglables présentent des manchons en uréthanne qui pivotent de 30° vers l'intérieur.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur[MC] de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est de série pour tous les modèles.
- Le réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet (course de 5,25 po) est de série sur tous les modèles.
- Tous les modèles sont dotés d'un piétement de 28 po en diamètre en nylon (noir uniquement) renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Tous les modèles ont une capacité de charge de 400 lb.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.

ObusForme Comfort XL - guide des produits

Pour les tailles fortes ou élancées

1. Choix de l'**assise**

Assise profonde

(l'assise plus profonde ajoute 1,5 po à la profondeur)

Assise régulière

2. Choix du **dossier**

Modèle 1251-	Modèle 1252-	Modèle 1253-
Dossier très haut	Dossier haut	Dossier moyen
Modèle 1254-	Modèle 1255-	Modèle 1256-

3. Choix du **mécanisme**

-0 basculement synchronisé avec
- réglage de l'inclinaison du dossier
- réglage de la tension du basculement à levier sur le côté
- réglage sur coulisse de la profondeur de l'assise
- blocage du basculement à positions multiples
- inclinaison selon un ratio de 2 sur 1

-3 basculements multiples avec
- réglage de l'inclinaison du dossier
- réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise
- réglage sur coulisse de la profondeur de l'assise
- commande continue de blocage du basculement

-8 basculement synchronisé avec capteur de poids
- aucun réglage de la tension nécessaire (tension du basculement réglée automatiquement selon le poids
- avec réglage sur coulisse de la profondeur de l'assise
- avec blocage du basculement à positions multiples

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil à basc. synchronisé à dossier très haut
TFC : 2.75 V. | *2.51 M*
Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG*
Poids - boîte : 69 LB | *31.3 KG*
Volume - boîte : 26 PI³ | *0.73 M³*



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Bloc. basc. pos. multiples
Basc. synchro.
Antirecul

Dos. très haut/large. Assise large/profonde.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, O, R, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1251-0	1286	1374	1448	1534	1674	1803	1932	2045	2185	2317	2496	2749

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	28	26	53	23.5	19-22	17-21	22	31-36.25
MM	*711*	*660*	*1346*	*597*	*483-559*	*432-533*	*559*	*787-921*

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central	**1251-3**	1286	1374	1448	1534	1674	1803	1932	2045	2185	2317	2496	2749
Fauteuil à basc. multiples à dossier très haut TFC : 2.75 V. | *2.51 M* Poids unitaire : 60 LB | *27.3 KG* Poids - boîte : 71 LB | *32.21 KG* Volume - boîte : 26 PI³ | *0.73 M³*	Dos. très haut/large. Assise large/profonde. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 28	26	53	23.5	19-22	17-21	22	31-36.25				
			MM 711	*660*	*1346*	*597*	*483-559*	*432-533*	*559*	*787-921*				
			RTA 00	1 par boîte										
	 **RÉGLAGES** Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples	**1251-8**	1286	1374	1448	1534	1674	1803	1932	2045	2185	2317	2496	2749
Fauteuil à basc. synchro et capt. de poids, dossier TH TFC : 2.75 V. | *2.51 M* Poids unitaire : 55 LB | *25 KG* Poids - boîte : 66 LB | *29.94 KG* Volume - boîte : 26 PI³ | *0.73 M³*	Dos. très haut/large. Assise large/profonde. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 28	26	53	23.5	19-22	17-22	22	31-36.25				
			MM 711	*660*	*1346*	*597*	*483-559*	*432-559*	*559*	*787-921*				
			RTA 00	1 par boîte										
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul	**1252-0**	1225	1305	1373	1450	1578	1695	1813	1915	2043	2163	2325	2555
Fauteuil à basc. synchronisé à dossier haut TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 55 LB | *25 KG* Poids - boîte : 66.5 LB | *30.16 KG* Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*	Dos. haut/large. Assise large/profonde. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 28	26	48.5	23.5	19-22	17-21	22	26.5-31.75				
			MM 711	*660*	*1232*	*597*	*483-559*	*432-533*	*559*	*673-806*				
			RTA 00	1 par boîte										
	RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central	**1252-3**	1225	1305	1373	1450	1578	1695	1813	1915	2043	2163	2325	2555
Fauteuil à basc. multiples à dossier haut TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 57 LB | *25.9 KG* Poids - boîte : 68.5 LB | *31.07 KG* Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*	Dos. haut/large. Assise large/profonde. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 28	26	48.5	23.5	19-22	17-21	22	26.5-31.75				
			MM 711	*660*	*1232*	*597*	*483-559*	*432-533*	*559*	*673-806*				
			RTA 00	1 par boîte										
	 **RÉGLAGES** Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples	**1252-8**	1225	1305	1373	1450	1578	1695	1813	1915	2043	2163	2325	2555
Fauteuil à basc. synchro et capt. de poids, dossier haut TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 52 LB | *23.6 KG* Poids - boîte : 63.5 LB | *28.8 KG* Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*	Dos. haut/large. Assise large/profonde. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 28	26	48.5	23.5	19-22	17-22	22	26.5-31.75				
			MM 711	*660*	*1232*	*597*	*483-559*	*432-559*	*559*	*673-806*				
			RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 **ADJUSTMENTS** (1) Tilt tension (2) Pneumatic seat height (3) Back angle Back/lumbar height (8) Sliding seat depth (9) Multi position tilt lock Synchro tilt action Anti kick back	**1253-0**	1166	1246	1314	1391	1519	1636	1754	1856	1984	2104	2266	2496
Fauteuil à basc. synchronisé à dossier moyen TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 52 LB | *23.6 KG* Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG* Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*	Dos. moyen/large. Assise large/profonde. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 28	26	44.5	23.5	19-22	17-21		22	22-27.25			
			MM 711	*660*	*1130*	*597*	*483-559*	*432-533*		*559*	*559-692*			
			RTA 00		1 par boîte									
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central	**1253-3**	1166	1246	1314	1391	1519	1636	1754	1856	1984	2104	2266	2496
Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG* Poids - boîte : 65 LB | *29.48 KG* Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*	Dos. moyen/large. Assise large/profonde. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 28	26	44.5	23.5	19-22	17-21		22	22-27.25			
			MM 711	*660*	*1130*	*597*	*483-559*	*432-533*		*559*	*559-692*			
			RTA 00		1 par boîte									
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples	**1253-8**	1166	1246	1314	1391	1519	1636	1754	1856	1984	2104	2266	2496
Fauteuil à basc. synchro et capteur de poids, doss. moyen TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*	Dos. moyen/large. Assise large/profonde. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 28	26	44.5	23.5	19-22	17-22		22	22-27.25			
			MM 711	*660*	*1130*	*597*	*483-559*	*432-559*		*559*	*559-692*			
			RTA 00		1 par boîte									
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul	**1254-0**	1225	1313	1387	1473	1613	1742	1871	1984	2124	2256	2435	2688
Fauteuil à basc. synchronisé à dossier très haut TFC : 2.75 V. | *2.51 M* Poids unitaire : 57 LB | *25.9 KG* Poids - boîte : 68 LB | *30.84 KG* Volume - boîte : 26 PI³ | *0.73 M³*	Dos. très haut/large. Ass. large de prof. rég. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 28	24.5	53	23.5	17-22	17-21		22	31-36.25			
			MM 711	*622*	*1346*	*597*	*432-559*	*432-533*		*559*	*787-921*			
			RTA 00		1 par boîte									
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central	**1254-3**	1225	1313	1387	1473	1613	1742	1871	1984	2124	2256	2435	2688
Fauteuil à basc. multiples à dossier très haut TFC : 2.75 V. | *2.51 M* Poids unitaire : 59 LB | *26.8 KG* Poids - boîte : 70 LB | *31.75 KG* Volume - boîte : 26 PI³ | *0.73 M³*	Dos. très haut/large. Ass. large de prof. rég. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
			PO 28	24.5	53	23.5	17-20	17-21		22	31-36.25			
			MM 711	*622*	*1346*	*597*	*432-508*	*432-533*		*559*	*787-921*			
			RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 **RÉGLAGES** Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples	**1254-8**	1225	1313	1387	1473	1613	1742	1871	1984	2124	2256	2435	2688
Fauteuil à basc. synchro et capt. de poids, dossier TH TFC : 2.75 V. | *2.51 M* Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG* Poids - boîte : 65 LB | *29.48 KG* Volume - boîte : 26 PI³ | *0.73 M³*	Dos. très haut/large. Ass. large de prof. rég. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 28	24.5	53	23.5	17-20	17-22	22	31-36.25				
			MM 711	*622*	*1346*	*597*	*432-508*	*432-559*	*559*	*787-921*				
		RTA 00	1 par boîte											
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul	**1255-0**	1166	1246	1314	1391	1519	1636	1754	1856	1984	2104	2266	2496
Fauteuil à basc. synchronisé à dossier haut TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 54 LB | *24.5 KG* Poids - boîte : 65.5 LB | *29.71 KG* Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*	Dos. haut/large. Assise large de prof. rég. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 28	24.5	48.5	23.5	17-20	17-21	22	26.5-31.75				
			MM 711	*622*	*1232*	*597*	*432-508*	*432-533*	*559*	*673-806*				
		RTA 00	1 par boîte											
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central	**1255-3**	1166	1246	1314	1391	1519	1636	1754	1856	1984	2104	2266	2496
Fauteuil à basc. multiples à dossier haut TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 56 LB | *25.5 KG* Poids - boîte : 67.5 LB | *30.62 KG* Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*	Dos. haut/large. Assise large de prof. rég. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 28	24.5	48.5	23.5	17-20	17-21	22	26.5-31.75				
			MM 711	*622*	*1232*	*597*	*432-508*	*432-533*	*559*	*673-806*				
		RTA 00	1 par boîte											
	 **RÉGLAGES** Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples	**1255-8**	1166	1246	1314	1391	1519	1636	1754	1856	1984	2104	2266	2496
Fauteuil à basc. synchro et capt. de poids, dossier haut TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 51 LB | *23.2 KG* Poids - boîte : 62.5 LB | *28.35 KG* Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*	Dos. haut/large. Assise large de prof. rég. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 28	24.5	48.5	23.5	17-20	17-22	22	26.5-31.75				
			MM 711	*622*	*1232*	*597*	*432-508*	*432-559*	*559*	*673-806*				
		RTA 00	1 par boîte											
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul	**1256-0**	1107	1187	1255	1332	1460	1577	1695	1797	1925	2045	2207	2437
Fauteuil à basc. synchronisé à dossier moyen TFC : 2.5 V. | *2.29 M* Poids unitaire : 51 LB | *23.2 KG* Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG* Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*	Dos. moyen/large. Assise large de prof. rég. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H		
			PO 28	24.5	44.5	23.5	17-20	17-21	22	22-27.25				
			MM 711	*622*	*1130*	*597*	*432-508*	*432-533*	*559*	*559-692*				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central	**1256-3**	1107	1187	1255	1332	1460	1577	1695	1797	1925	2045	2207	2437

Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen
TFC : 2.5 V. | *2.29 M*
Poids unitaire : 53 LB | *24.1 KG*
Poids - boîte : 64 LB | *29.03 KG*
Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*

Dos. moyen/large. Assise large de prof. rég.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	28	24.5	44.5	23.5	17-20	17-21	22	22-27.25
MM	*711*	*622*	*1130*	*597*	*432-508*	*432-533*	*559*	*559-692*

RTA 00 — 1 par boîte

	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	 **RÉGLAGES** Autoréglage tension basc (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples	**1256-8**	1107	1187	1255	1332	1460	1577	1695	1797	1925	2045	2207	2437

Fauteuil à basc. synchro et capt. de poids, dossier moyen
TFC : 2.5 V. | *2.29 M*
Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG*
Poids - boîte : 59 LB | *26.76 KG*
Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*

Dos. moyen/large. Assise large de prof. rég.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	28	24.5	44.5	23.5	17-20	17-22	22	22-27.25
MM	*711*	*622*	*1130*	*597*	*432-508*	*432-559*	*559*	*559-692*

RTA 00 — 1 par boîte

ROBUST

modèle 2527

modèle 2526

Mousse viscoélastique en option
Détails à droite.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ces sièges sont prévus pour des applications à quarts multiples et offrent une capacité pouvant atteindre 500 lb.
- Un piétement haut rendement à six branches en acier tubulaire (diamètre de 32 po) est de série et offert en noir uniquement.
- Des accoudoirs en boucle en acier sont de série. Les accoudoirs gainés de vinyle sont agréables au toucher et amortissent les chocs.
- Les accoudoirs s'écartent de 2 po de part et d'autre de l'assise pour plus d'espace et de confort.
- La tension du basculement se règle à l'aide d'un levier facile d'accès en position assise.
- Les coussins d'assise et de dossier sont fabriqués en mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Les grandes roulettes noires d'un diamètre de 3 po sont conçues pour facilitent les mouvements et conviennent pour les surfaces à moquette ou à revêtement dur.
- Pour les applications 24 heures, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Choix de rembourrage : tissu uniquement. Le rembourrage pour la gamme Robust combine des tissus en deux tons, soit le tissu choisi + un tissu noir pour la garniture.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Aucun autre choix de roulettes ou d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.
- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (**BKB**). Ajouter 9 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fauteuil haut rendement à basc. multiples à DH avec appui-tête TFC : 3.25 V. | *2.97 M* Poids unitaire : 92 LB | *41.8 KG* Poids - boîte : 118 LB | *53.52 KG* Volume - boîte : 33.5 PI³ | *0.94 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, F, G, M, N, Q, S	**2526**	-	2418	2506	2607	2772	2925	3078	3211	3377	3533	3744	4043
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	29 *737*	27.5 *699*	50.5 *1283*	25.5 *648*	20 *508*	16.5-20.5 *419-521*	22 *559*	30 *762*				
		RTA 00	1 par boîte											
Fauteuil haut rendement à basc. multiples à DM TFC : 3 V. | *2.74 M* Poids unitaire : 90 LB | *40.9 KG* Poids - boîte : 114 LB | *51.71 KG* Volume - boîte : 29.5 PI³ | *0.83 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, F, G, M, N, Q, S	**2527**	-	2240	2321	2414	2567	2708	2849	2972	3125	3269	3464	3740
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO *MM*	29 *737*	26.5 *673*	42.5 *1080*	25.5 *648*	20 *508*	16.5-20.5 *419-521*	22 *559*	24 *610*				
		RTA 00	1 par boîte											

SAXON

modèle 2512-3



Accoudoirs
Les accoudoirs pivotants rabattables sont conçus pour permettre aux utilisateurs portant un ceinturon de service de s'asseoir confortablement.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ces sièges sont prévus pour des applications à quarts multiples et offrent une capacité pouvant atteindre 350 lb.
- Le coussin d'assise à double couche de mousse UltraCell et le dossier généreusement rembourré procurent un confort exceptionnel.
- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement.
- Des accoudoirs pivotants rabattables à hauteur et à écartement réglables (**VL**) sont de série et permettent aux utilisateurs portant un ceinturon de service, comme les policiers et le personnel militaire, de s'asseoir confortablement
- Un réglage de la hauteur du dossier (2,25 po) assisté d'un mécanisme à rochet est de série.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série.
- Pour les applications 24 heures, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Le montant du dossier mesure 3 po de largeur pour plus de robustesse
- Le piétement à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre avec roulettes (**C10**) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des roulettes pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 20 $.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Fauteuil haut rendement à basc. multiples à DH
TFC : 2.25 V. | *2.06 M*
Poids unitaire : 53 LB | *24.1 KG*
Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
Prof. assise par couliss
(9) Comm. cont. bloc. basc.
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2512-3	-	1530	1591	1661	1775	1881	1987	2079	2194	2302	2448	2655

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	27.5	25	39.5	22.5	19-21.5	18-22	20	19.5-22
MM	*699*	*635*	*1003*	*572*	*483-546*	*457-559*	*508*	*495-559*

RTA 2

1 par boîte

VION TS

modèle TS6321-3

modèle TS6331-3

VION - SIÈGES FONCTIONNELS - FINIS				
Bâti dos	**Piété-ment**	**PRÉCISER**	**Accoudoirs**	**PRÉCISER**
Noir	Noir	BLK	Acc. en T rég. (noir) Acc. en T rég., manchons fixes (noir) Acc. en T rég. (noir, chromé) Acc. en T, manchons fixes (noir, chromé)	AS AF AC AD
	Aluminum poli	BAU | + $131		
Ombre	Ombre	SHW | + $131	Acc. en T rég. (ombre) Acc. en T rég., manchons fixes (ombre) Acc. en T rég. (ombre, chromé) Acc. en T, manchons fixes (ombre, chromé)	SHA SHF FC CF
	Aluminum poli	SAU | + $131		
Brume	Brume	FOG | + $131	Acc. en T rég. (brume) Acc. en T rég., manchons fixes (brume) Acc. en T rég. (brume, chromé) Acc. en T, manchons fixes (brume, chromé)	FA FF FC CF
	Aluminum poli	FAU | + $131	Acc. C fixes (noir) Acc. C fixes (ombre) Acc. C fixes (brume) Acc. C fixes (aluminum poli)	C SHC CC CA | + $111

* Tous les accoudoirs sont dotés de manchons en uréthanne noir.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les modèles TS sont offerts dans le cadre de la gamme Vion régulière. TS signifie « trois quarts de travail » (soit three shift, en anglais). Chaque modèle TS est conçu et prévu pour des applications jour et nuit, sept jours sur sept et offre une capacité pouvant atteindre 350 lb.
- Les modèles à basculements multiples sont munis d'un mécanisme haut rendement.
- Les modèles à basculements multiples sont dotés de série d'un réglage pneumatique de la hauteur du siège, d'un réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et l'arrière avec commande continue de blocage du basculement et de l'inclinaison libre du dossier et d'un réglage de la tension du basculement.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série sur les modèles à basculements multiples.
- Tous les modèles sont dotés d'une assiste en mousse UltraCell ou en mousse moulée haut rendement.
- Tous les modèles sont dotés d'un montant de dossier haut rendement de 3 po de largeur.
- Un piétement de style gouverneur à cinq branches en nylon chargé à la fibre de verre (**B7**) avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (**C1**) est de série.
- Tous les modèles sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur et à écartement réglables munis de manchons coulissants.
- Dix teintes de tissu maillé Vion de série sont offertes pour les modèles à dossier en tissu maillé, soit azurin (MS75), noir (MS69), cerise noire (MS76), escarbille (MS77), ivoire (MS78), paprika (MS79), galet (MS71), bleu (MS72), cordage (MS73) et naturel (MS74).
- Pour les applications 24 heures, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Un textile de grade 2 ou supérieur est recommandé pour les applications à quarts multiples.
- L'arrière du dossier de tous les modèles à dossier garni de tissu présente de série un tissu Jenny en ébène (JN02).

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les bâtis du dossier, accoudoirs et piétements Vion sont offerts dans un choix de trois teintes : noir, ombre et brume. Se reporter au tableau de finis pour les options et suppléments. Les manchons sont toujours dans un fini noir.
- Dix teintes de tissu maillé Dimension sont également offertes pour les modèles à dossier en tissu maillé : baie (DBE), noir (DBK), craie (DCL), fusain (DCH), agrume (DCT), cobalt (DCO), brouillard (DST), crique (DPB), sable (DSD), ombre (DGM). Ajouter 25 $.
- L'arrière du dossier des modèles à dossier garni de tissu peut être garni du même tissu que celui choisi pour l'assise et l'avant du dossier (**MO**). En raison du textile supplémentaire nécessaire, ces modèles sont présentés séparément et ont un prix différent de celui des modèles à dossier garni de tissu ordinaire.
- Un soutien lombaire réglable, offert en option, peut être ajouté à tout modèle au moment de la commande. Préciser (**LS**). Ajouter 17 $. Le soutien lombaire peut aussi être commandé après vente. Dans ce cas, commander le modèle 6339. Le prix courant est de 33 $. Le soutien est réglable en hauteur sur une course de 3 po.
- L'assise est aussi offerte en mousse viscoélastique. Préciser (**MF**). Ajouter 106 $.
- Des modèles à petite assise (mesurant 2 po de moins sur la largeur et la profondeur qu'une assise régulière) sont offerts. Ajouter (**P**) au numéro de modèle. Sans supplément.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vion TS		**TS6321-3**	1340	1372	1399	1430	1481	1528	1575	1616	1667	1715	1780	1872
Fauteuil haut rendement à basc. multiples, DH en tissu maillé TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG* Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	**RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.		**DIMENSIONS HORS TOUT**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
			L	P	H	L	P	H	L	H	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, F, G, H, M, N, Q, U, S	PO *MM*	25.5 *648*	24 *610*	41 *1041*	20 *508*	17-19.5 *432-495*	17.5-21.5 *445-546*	18.5 *470*	23 *584*	
		RTA 2	messager	1 par boîte							
Vion TS		**TS6322-3**	1279	1311	1338	1369	1420	1467	1514	1555	1606	1654	1719	1811
Fauteuil haut rendement à basc. multiples, DM en tissu maillé TFC : 1 V. | *0.91 M* Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	**RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.		**DIMENSIONS HORS TOUT**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
			L	P	H	L	P	H	L	H	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, F, G, H, M, N, Q, U, S	PO *MM*	25.5 *648*	24 *610*	39 *991*	20 *508*	17-19.5 *432-495*	17.5-21.5 *445-546*	18.5 *470*	21 *533*	
		RTA 2	messager	1 par boîte							

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vion TS	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.	**TS6331-3**	1340	1380	1414	1453	1516	1575	1634	1685	1749	1809	1890	2005
		TS6331-3MO	1400	1464	1518	1580	1682	1776	1870	1952	2054	2150	2280	2464

Fauteuil haut rendement à basc. multiples, DH rembourré
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*
Poids unitaire : 51 LB | *23.2 KG*
Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, F, G, H, M, N, Q, U, S

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	24	41	20	17-19.5	17.5-21.5	18.5	23
MM	*648*	*610*	*1041*	*508*	*432-495*	*445-546*	*470*	*584*

RTA 2 — messager — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vion TS	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.	**TS6332-3**	1279	1319	1353	1392	1455	1514	1573	1624	1688	1748	1829	1944
		TS6332-3MO	1340	1404	1458	1520	1622	1716	1810	1892	1994	2090	2220	2404

Fauteuil haut rendement à basc. multiples, DM rembourré
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*
Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG*
Poids - boîte : 61 LB | *27.67 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, F, G, H, M, N, Q, U, S

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	24	39	20	17-19.5	17.5-21.5	18.5	21
MM	*648*	*610*	*991*	*508*	*432-495*	*445-546*	*470*	*533*

RTA 2 — messager — 1 par boîte

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Vion S**		**6339**	33											

Ensemble support lombaire pour Vion
TFC : s.o.
Poids unitaire : 0.5 LB | *0.2 KG*
Poids - boîte : 1.5 LB | *0.68 KG*
Volume - boîte : 0.5 PI³ | *0.01 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	10.25	3.5	5.25	-	-	-	-	-
MM	*260*	*89*	*133*	-	-	-	-	-

RTA 00 — messager — 1 par boîte

accoudoirs, roulettes et piétements

COMMENT CHOISIR DES ACCOUDOIRS

GLOBAL OFFRE UNE VASTE GAMME D'ACCOUDOIRS CONVENANT À PRESQUE TOUTES LES TÂCHES. LES ACCOUDOIRS CONSTITUENT UNE CARACTÉRISTIQUE IMPORTANTE D'UN SIÈGE : ILS RÉDUISENT LE STRESS ET LA TENSION DE LA COLONNE VERTÉBRALE ET DES MUSCLES DU COU ET DES ÉPAULES EN SUPPORTANT LE POIDS DE VOS BRAS. VOUS SEREZ PLUS À L'AISE POUR TRAVAILLER ET, AINSI, PLUS PRODUCTIF! LES ACCOUDOIRS À HAUTEUR, ÉCARTEMENT OU INCLINAISON RÉGLABLES, VOUS PERMETTENT DE PLACER VOS BRAS DANS UNE POSITION DE TRAVAIL CONFORTABLE, QUI CONVIENT À LA TÂCHE À ACCOMPLIR.



CONSEILS PRATIQUES

- Vos poignets doivent rester droits, c'est-à-dire dans une position neutre - évitez de les fléchir.
- Lorsque vous utilisez une souris, déplacez tout votre bras plutôt que de fléchir votre poignet.
- Posez votre paume sur le tapis de souris pour plus de support.

ACCOUDOIRS À HAUTEUR RÉGLABLE

- Global offre une gamme complète d'accoudoirs avec manchons en uréthanne lisse.
- Utilisez les caractéristiques des accoudoirs réglables de Global pour répondre à vos exigences en matière d'ergonomie.

L'ACCOUDOIR VARI-WIDTH PROCURE UN CONFORT OPTIMAL TOUT EN VOUS PERMETTANT DE CONSERVER UN DEGRÉ DE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉ.

VARI-WIDTH



Des leviers faciles à utiliser vous permettent de régler l'écartement entre vos accoudoirs de façon simple et rapide. Option ergonomique, le mécanisme Vari-Width offre le maximum de support pour les épaules tout en s'adaptant aux besoins particuliers de chaque utilisateur en termes d'espace.

- Des plaques en métal permettent de régler l'écartement. Ces adaptateurs sont fixés de part et d'autre sous le siège. Les accoudoirs sont ensuite insérés dans les adaptateurs.
- Les accoudoirs s'écartent vers l'extérieur, ajoutant jusqu'à 2 po de part et d'autre de l'assise. Un levier permet de bloquer chaque accoudoir en position.
- Le mécanisme Vari-Width est offert uniquement pour les accoudoirs à hauteur réglable de Global. Le tableau des accoudoirs précise tous les choix d'accoudoirs qui acceptent le mécanisme Vari-Width. Le mécanisme Vari-Width est de série pour de nombreux sièges et peut s'installer rétroactivement.
- Au moment de la commande, précisez la gamme, l'accoudoir et le code (WA), p. ex. Yorkdale 2331, (3N) et (WA). Pour une installation rétroactive, précisez 2280-WA.

MANCHONS PIVOTANTS



Ces manchons pivotants s'orientent vers l'intérieur ou l'extérieur, les plaçant dans la position idéale pour supporter vos bras lorsque vous utilisez une souris ou le clavier. Ils peuvent également être utilisés pour réduire l'écartement entre les accoudoirs, permettant ainsi aux utilisateurs de plus petite taille de bien appuyer leur bras lorsqu'ils travaillent au clavier.

MANCHONS COULISSANTS



Certains accoudoirs sont munis de manchons coulissants. Les manchons coulissent au-dessus de l'assise, réduisant l'écartement entre les accoudoirs, répondant ainsi aux besoins d'utilisateurs de plus petite taille. Ils coulissent également vers l'avant pour offrir un soutien aux utilisateurs de plus grande taille, ou vers l'arrière, permettant aux utilisateurs de taille moins grande de s'asseoir plus près de la surface de travail.

GAMME	STATUT	ACCOUDOIRS	DESCRIPTION	SUPPLÉMENT
ASPEN	STD	AS	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
AURORA	STD	3P	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons arrondis à l'avant	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	101$
ECHO	STD	3P	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons arrondis à l'avant	-
	OPT	C	Accoudoirs C en nylon à hauteur fixe, manchons en uréthanne	31$
	OPT	CA	Accoudoirs C en aluminium poli à hauteur fixe, manchons en uréthanne	141$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	101$
ENTERPRISE	STD	TD	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons en forme de goutte	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
G1 ERGO SELECT	STD	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	-
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	H1	Accoudoirs G1 à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	66$
	OPT	H2	Accoudoirs G1 à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	106$
	OPT	C	Accoudoirs C en nylon à hauteur fixe, manchons en uréthanne	0$
	OPT	CA	Accoudoirs C en aluminium poli à hauteur fixe, manchons en uréthanne	111$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	71$
GRANADA	STD	3N	Accoudoirs à hauteur réglable, Luxcurve manchons	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	70$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	70$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	140$
GRANADA DELUXE	STD	3B	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons en uréthanne	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	101$
GRAPHIC	STD	G4	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
LOOVER	STD	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	-
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	C	Accoudoirs C en nylon à hauteur fixe, manchons en uréthanne	0$
	OPT	CA	Accoudoirs C en aluminium poli à hauteur fixe, manchons en uréthanne	111$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	71$
MALAGA	STD	TD	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons en forme de goutte	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	101$
OBUSFORME	STD	G3	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	-
	OPT	G2	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	0$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	G7	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0$
	OPT	G8	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	71$
OBUSFORME COMFORT	STD	G3	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	-
	OPT	G2	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	0$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	G7	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0$
	OPT	G8	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	71$
OBUSFORME COMFORT XL	STD	G3	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	-
	OPT	G2	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	0$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	G7	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0$
	OPT	G8	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	71$

CHOIX D'ACCOUDOIRS

GAMME	STATUT	ACCOUDOIRS	DESCRIPTION	SUPPLÉMENT
SAXON	STD	VL	Accoudoirs rabattables à hauteur réglable, manchons en uréthanne	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
SCORE	STD	3M	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons ovales concaves	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
	OPT	*WA*	*Mécanisme d'écartement des accoudoirs*	*84$*
SPRITZ	STD	G4	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants	-
	OPT	C	Accoudoirs C en nylon à hauteur fixe, manchons en uréthanne	0$
	OPT	CA	Accoudoirs C en aluminium poli à hauteur fixe, manchons en uréthanne	111$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	71$
	OPT	*WA*	*Mécanisme d'écartement des accoudoirs*	*84$*
SUPRA-X	STD	SC	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons ovales	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
SYNOPSIS	STD	3B	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons en uréthanne	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	101$
TRITEK ERGO SELECT (GRANDE ASSISE)	STD	G3	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	-
	OPT	G2	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	0$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	G7	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0$
	OPT	G8	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	71$
TRITEK ERGO SELECT (ASSISE RÉGULIÈRE/PETITE)	STD	G2	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	-
	OPT	G3	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	0$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	G7	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0$
	OPT	G8	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	71$
TRIUMPH	STD	G1	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	FUTURE STD	G4	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants	-
TRUFORM	STD	SC	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons ovales	-
	OPT	C	Accoudoirs C en nylon à hauteur fixe, manchons en uréthanne	31$
	OPT	CA	Accoudoirs C en aluminium poli à hauteur fixe, manchons en uréthanne	141$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	101$
TYE	STD	3N	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons Luxcurve	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	70$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	70$
	OPT	*WA*	*Mécanisme d'écartement des accoudoirs*	*84$*
VION	STD	AS	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants (chromé : AC / brume : FA, FC)	-
	STD	ZT	Accoudoirs pivotants rabattables à hauteur réglable (non offerts sur les modèles à petite assise)	-
	OPT	AF	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons fixes (chromé : AD / brume : FF, CF)	0$
	OPT	C	Accoudoirs C en nylon à hauteur fixe, manchons en uréthanne (brume : CC)	0$
	OPT	CA	Accoudoirs C en aluminium poli à hauteur fixe, manchons en uréthanne	111$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	72$
YORKDALE	STD	3N	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons Luxcurve	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	70$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	70$

ACCOUDOIRS EN OPTION

Achetés séparément. Le prix figure sous la description. Se reporter au tableau pour la compatibilité avec les diverses gamme.



AS

Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons coulissants en uréthanne. Pour des accoudoirs non coulissants, préciser (**AF**).
189 $

C

Accoudoirs C à hauteur fixe avec manchons en uréthanne.
189 $

Version en aluminium poli, préciser (**CA**).
300 $



GL

Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons en uréthanne doux au toucher coulissants vers l'avant et vers l'arrière.
189 $



G1

Accoudoirs en T à hauteur et à écartement réglables, manchons droits articulés (coulissant et pivotant vers l'intérieur) en uréthanne.
189 $



G2

Version spéciale à profil bas des accoudoirs G3. En conservent toutes les fonctions mais sont 1 po moins élevés.
189 $



G3

Accoudoirs en T à hauteur et à écartement réglables, manchons courbes articulés (coulissant et pivotant vers l'intérieur) en uréthanne.
189 $

G4

Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons coulissants en uréthanne.
189 $



G5

Accoudoirs en T blocables à hauteur et à écartement réglables, manchons articulés (coulissant vers l'avant, l'arrière et latéralement, et pivotant vers l'intérieur et l'extérieur) en uréthanne. **189 $**



G6

Version spéciale à profil bas des accoudoirs G5. En conservent toutes les fonctions mais sont 1 po moins élevés.
189 $



G7

Version large des accoudoirs G3. En conservent toutes les fonctions.
189 $



G8

Version spéciale à profil bas des accoudoirs G7. En conservent toutes les fonctions mais sont 1 po moins élevés.
189 $



SC

Accoudoirs en T obliques, manchons ovales en uréthanne doux au toucher.
158 $

TD

Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons en forme de goutte ovales en uréthanne doux au toucher.
158 $



T6

Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons en uréthanne coulissant vers l'avant et l'arrière et pivotant sur 360°. Régl. sur 4 po; à la position supérieure, les acc. sont plus hauts que les acc. réguliers. **260 $**



WA

Adaptateur Vari-Width en métal. Permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise. Un levier bloque les accoudoirs en place.
84 $

ZT

Accoudoirs en T pivotants rabattables à hauteur réglable, manchons en forme de goutte en uréthanne texturé doux au toucher.
210 $



3B

Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons en uréthanne doux au toucher.
158 $



3M

Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons ovales concaves en uréthanne doux au toucher.
158 $

3N

Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons Luxcurve en uréthanne doux au toucher.
119 $



3P

Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons arrondis à l'avant en uréthanne doux au toucher.
158 $



3R

Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons ovales concaves en uréthanne. Coefficient de dureté élevé dur. Pour les milieux exigeants.
158 $



4415R

Tablette-écritoire rabattable de droite. 10,5 po sur 21 po. Se soulève pour se rabattre sur le côté. Tablette et montant offerts en noir. Préciser 4415L pour une tablette de gauche.
308 $

4425R

Tablette-écritoire rabattable de droite. 16 po sur 21 po. Se soulève pour se rabattre sur le côté. Tablette et montant offerts en noir. Préciser 4425L pour une tablette de gauche.
377 $

CHOIX DE ROULETTES

	MODÈLE	DESCRIPTION	COULEUR	REVÊTEMENT DE SOL	QUANTITÉ	PRIX
	C1SET	**Roulette universelle pour planchers à moquette** Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, sans collerette. Convient pour tous les piétements.	noir	moquette	jeu de 5	**75 $**
	C7SET	**Patin** Permet au siège de demeurer à la même hauteur qu'un siège sur roulettes. Convient pour tous les piétements.	noir	toutes les surfaces	jeu de 5	**75 $**
	C9RSET	**Roulette universelle pour planchers à revêtement dur** Roulette de 2,5 po à chape et à doubles galets, sans collerette. Convient pour tous les piétements.	noir bande de roulement en uréthanne gris	vinyle, marbre, bois dur	jeu de 5	**96 $**
	C10SET	**Roulette intégrée pour planchers à moquette** Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, grande collerette. Convient pour les gammes Auburn, Concorde, Kate, Malaga et Saxon uniquement.	noir	moquette	jeu de 5	**84 $**
	C10RSET	**Roulette intégrée pour planchers à revêtement dur** Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, grande collerette. Convient pour les gammes Auburn, Concorde, Kate, Malaga et Saxon uniquement.	noir bande de roulement en uréthanne gris	vinyle, marbre, bois dur	jeu de 5	**104 $**
	C14RSET	**Roulette autobloquante** Roulette de 2 po à chape en acier et à doubles galets, sans collerette. Les roulettes se bloquent dès que l'utilisateur s'assoit. Convient pour tous les piétements	noir	toutes les surfaces	jeu de 5	**314 $**
	C65SET	**Roulette intégrée pour planchers à moquette** Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, collerette régulière. Convient pour tous les piétements sauf ceux à embouts fins comme (**B5**) et gouverneur (**B7**).	noir	moquette	jeu de 5	**75 $**
	C65RSET	**Roulette intégrée pour planchers à revêtement dur** Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, collerette régulière. Convient pour tous les piétements sauf ceux à embouts fins comme (**B5**) et gouverneur (**B7**).	noir bande de roulement en uréthanne gris	vinyle, marbre, bois dur	jeu de 5	**96 $**
	C66RSET	**Roulette à doubles galets résistante au roulement** Roulette de 2 po à chape en acier et à doubles galets, collerette régulière. Le mécanisme de résistance au roulement s'active lorsque le poids est soulevé. Convient pour tous les piétements sauf ceux à embouts fins comme (**B5**) et gouverneur (**B7**).	noir	toutes les surfaces	jeu de 5	**141 $**
	C82SET	**Grande roulette pour planchers à moquette** Roulette de 2,5 po à doubles galets, sans chape ou collerette. Convient pour tous les piétements.	noir	moquette	jeu de 5	**75 $**

NOTES :

- Les roulettes illustrées ci-dessus sont des roulettes de remplacement et sont vendues en jeu de cinq. Les prix indiqués permettent également de calculer le supplément exigible pour le remplacement des roulettes au moment de la commande. Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série, la différence sera facturée. La différence de prix de roulettes ayant un prix inférieur ne sera pas créditée.
- Toutes les roulettes ne conviennent pas pour tous les revêtements de sol. Votre représentant ou un représentant du service à la clientèle de Global pourra vous aider dans des situations particulières, en s'informant notamment auprès du fabricant des roulettes. Un supplément pourra être exigé si d'autres roulettes se révèlent nécessaires.

PATINS / SURFACE	TAPIS, MOQUETTE	VINYLE EN FEUILLE	CARREAUX DE VINYLE DE LUXE	CARREAUX DE VINYLE COMPOSITE	CAOUTCHOUC	LIÈGE	BOIS DUR	REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ	CARREAUX DE CÉRAMIQUE, PIERRE	MARBRE, GRANITE	BÉTON
SANS PATINS (XG)	●	NR	NR	NR	●	NR	NR	NR	NR	NR	NR
PATIN EN POLYCARBONATE TRANSPARENT (CG)	●	NR	NR	NR	●	NR	NR	NR	NR	NR	●
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET EN INOX (SG)	●	NR	NR	NR	●	NR	NR	NR	NR	NR	NR
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET EN FEUTRE (FG)	NR	●	●	NR	NR	●	NR	●	NR	NR	NR
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET ANTIDÉRAPANT EN CAOUTCHOUC (RG)	NR	●	●	●	NR	NR	●	●	●	●	NR

NOTA : Le tableau ci-dessus n'est présenté qu'à titre indicatif. Les patins doivent être utilisés sur des planchers propres et bien finis uniquement. Les patins non recommandés pour une utilisation sur une surface donnée ne seront pas couverts par la garantie limitée à vie de Global. Les conditions d'un site peuvent sensiblement influer sur le caractère adéquat d'un patin selon l'application envisagée. Les patins doivent être examinés régulièrement pour prévenir les dommages. Se reporter aux descriptions ci-dessous.

● = MEILLEUR PATIN POUR L'APPLICATION

NR = UTILISATION NON RECOMMANDÉE

SANS PATINS (XG) : Le piétement monobloc chromé glisse aisément et silencieusement sur les tapis et moquettes. Nota : Ne pas utiliser dans des endroits humides.
PATIN EN POLYCARBONATE TRANSPARENT (CG) : Le patin en polycarbonate glisse bien sur la plupart des revêtements de sol. Il ne laisse pas de traces et réduit le bruit sur les surfaces dures.
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET EN INOX (SG) : Le patin muni d'un coussinet en acier inoxydable glisse facilement. Extrêmement durable, il réduit le contact au sol et le bruit sur les surfaces dures.
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET FEUTRE (FG) : Le patin muni d'un coussinet en feutre glisse facilement et silencieusement sur les surfaces dures, les protégeant contre les dommages.
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET ANTIDÉRAPANT EN CAOUTCHOUC (RG) : Le patin muni d'un coussinet en caoutchouc est antidérapant. Il s'agrippe au revêtement de sol, réduit le mouvement et les risques de rayures et élimine le bruit.

* Des patins à coussinet en feutre (**FG**) ou en caoutchouc (**RG**) sont également offerts pour les sièges d'invité à quatre pieds des gammes suivantes : Caprice, Comet, Diplomat, Lite, Locust, Sidero, Sonic, Supra, Twilight et Vion. Les recommandations ci-dessus pourront guider votre choix de patins selon votre revêtement de sol.

CHOIX DE PIÉTEMENTS

	MODÈLE	NOM	PRIX
	2241	**Jeu de conversion pour tabourets** Comprend un emboîtement de rallonge pour le cylindre pneumatique du siège (hausse l'assise de 8 po). Un repose-pieds circulaire chromé à hauteur réglable (18 po de diamètre). Un piétement moulé par injection (26,5 po de diamètre). Pour assurer la stabilité, on recommande d'utiliser ce jeu avec un siège fonctionnel uniquement.	**252 $**
	2243	**Jeu de conversion pour tabourets** Comprend un cylindre de levage pneumatique de 10 po. La course de l'assise varie de 24 po à 34 po, environ. Un repose-pieds circulaire chromé à hauteur réglable (18 po de diamètre). La course du repose-pied varie de 8 po à 16 po au-dessus du sol. Un piétement moulé par injection (26,5 po de diamètre). Pour assurer la stabilité, on recommande d'utiliser ce jeu avec un siège fonctionnel uniquement.	**286 $**
	B2	**Piétement en aluminium poli avec embouts protecteurs noirs** Piétement à cinq branches en aluminium poli. Comprend de série des roulettes (**C1**) pour planchers à moquette. Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $. Coût de remplacement 271 $. Supplément par rapport à un piétement en nylon noir 131 $.	**271 $**
	B4M	**Piétement en acier avec parement arrondi en bois** Piétement en acier en acier avec parement arrondi en bois. Des placages d'érable et du bois plein sont utilisés. Se reporter à la rubrique Finis pour sièges - Bois de la section Textiles et finis. Préciser le fini bois après le numéro de modèle. Comprend de série des roulettes (**C1**) pour planchers à moquette. Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $. Coût de remplacement 271 $. Supplément par rapport à un piétement en nylon noir 131 $.	**271 $**
	B5A	**Piétement araignée très arqué en aluminium** Piétement araignée très arqué en aluminium poli. Comprend de série des roulettes (**C1**) pour planchers à moquette. Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $. Coût de remplacement 271 $. Supplément par rapport à un piétement en nylon noir 131 $.	**271 $**
	B7A	**Piétement gouverneur** Piétement araignée moyennement arqué en aluminium poli. Comprend de série des roulettes (**C1**) pour planchers à moquette. Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $. Coût de remplacement 199 $. Supplément par rapport à un piétement en nylon noir 131 $.	**199 $**
	PIÉTEMENT TRADITIONNEL	**Piétement de style traditionnel avec parement en bois** Piétement de style traditionnel en acier avec parement en bois. Genuine maple faced veneers and solids. Se reporter à la rubrique Finis pour sièges - Bois de la section Textiles et finis Préciser le fini bois après le numéro de modèle. Comprend de série des roulettes (**C1**) pour planchers à moquette. Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $. Coût de remplacement 307 $. Supplément par rapport à un piétement en nylon noir 184 $.	**307 $**

Nota : Le diamètre du piétement, la garniture de cylindre et le numéro de modèle peuvent varier selon la gamme de sièges. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Global.

	MODÈLE	NOM
	3G	**Cylindre à course de 3 po, pivotement de 360°** Cylindre pneumatique Descente en douceur[MC] d'une course de 3 po. Ce cylindre peut ne pas être utilisable avec les mécanismes de basculement synchronisé (-0) ou de basculements multiples (-3) comme il peut entraver le fonctionnement de certaines commande.
	4F	**Tige de pivotement de 360° à hauteur fixe no 4** Hauteur fixe, pivotement uniquement. La hauteur de l'assise est fonction de la longueur de la tige, qui est configurée à l'usine et ne peut être modifiée.
	4L	**Cylindre à course de 4 po, pivotement de 360°, profil bas** Cylindre pneumatique Descente en douceur[MC] à profil bas d'une course de 4 po.
	5F	**Tige de pivotement de 360° à hauteur fixe no 5** Hauteur fixe, pivotement uniquement. La hauteur de l'assise est fonction de la longueur de la tige, qui est configurée à l'usine et ne peut être modifiée.
	5L	**Cylindre à course de 5 po, pivotement de 360°, profil bas** Cylindre pneumatique Descente en douceur[MC] à profil bas d'une course de 5 po.
	7G	**Cylindre à course de 7 po, pivotement de 360°** Cylindre pneumatique Descente en douceur[MC] d'une course de 7 po. Le cylindre permet à la plupart des utilisateurs de s'asseoir à une hauteur bureau ou comptoir. Les sièges peuvent être trop hauts à la hauteur bureau pour les utilisateurs de plus petite taille.
	7R	**Cylindre à course de 7 po pivotement de 360° avec repose-pieds chromé de 20 po dia.** Cylindre pneumatique Descente en douceur[MC] d'une course de 7 po. Le cylindre permet à la plupart des utilisateurs de s'asseoir à une hauteur bureau ou comptoir. Les sièges peuvent être trop hauts à la hauteur bureau pour les utilisateurs de plus petite taille (se reporter au tableau des choix de cylindres à la page 344).
	SC	**Cylindre à centrage et à retour automatiques, pivotement de 360°** Cylindre à retour automatique au centre et en hauteur sur une course de 2 po. Le siège pivote automatiquement pour revenir à sa position initiale de façon à ce que les groupes de sièges restent alignés. La hauteur du siège peut être baissée par l'utilisateur. Le siège revient à la hauteur maximale lorsque l'utilisateur se lève.
	SH	**Cylindre de pivotement de 360° à retour automatique** Cylindre à retour automatique d'une course de 2 po. La hauteur du siège peut être baissée par l'utilisateur. Le siège revient à la hauteur maximale lorsque l'utilisateur se lève.
	SN	**Cylindre à retour automatique, non pivotant** Cylindre à retour automatique en hauteur sur une course de 2 po. La hauteur du siège peut être baissée par l'utilisateur. Le siège revient à la hauteur maximale lorsque l'utilisateur se lève.

NOTA :

- Les cylindres ne conviennent pas tous pour tous les mécanismes. Se reporter au tableau suivant pour la compatibilité et l'effet d'un cylindre donné sur la hauteur minimum d'un siège.
- Pour plus de détails sur les suppléments et les coûts de remplacement de cylindres, communiquer avec le service à la clientèle.

CHOIX DE CYLINDRES

GAMME	CYLINDRE Mécanisme	STD	3G	4L	4F	5L	5F	7G	7R	SC	SH	SN
ACCORD	-2	4L	s.o.	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-4	4G*	s.o.	s.o.	+ 0,5	s.o.	+ 1,0	+ 1,0	s.o.	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5
ASPEN	-3	4L	- 0,75	STD	s.o.	+ 1,5	S.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
G1 ERGO SELECT	-0	4L	s.o.	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-3, -8	4L	- 0,75	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
G20		5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
GRANADA DELUXE	-2, -3	4L	s.o.	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-5	4L	- 0,75	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
LOOVER	-3	4L	- 0,75	STD	s.o..	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-4	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,75	+ 1,75	+ 1,75
	-8	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
LURAY	-2	4L	s.o.	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-4	5L	s.o.	- 1,5	+ 0,5	STD	+ 1,0	+ 1,0	s.o.	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5
MALAGA	-1, -4	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-2, -3	5L	s.o.	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
NOVELLO		5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
OBUSFORME COMFORT	-2, -3	4L	s.o.	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-5	4L	- 0,75	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
PREFER		4G*	- 1,75	- 1,25	+ 0	+ 0,25	+ 1,0	+ 0,75	+ 0,75	s.o.	s.o.	s.o.
ROMA		4L*	- 0,75	STD	s.o.	+ 1,5	+ 2,5	+ 2,0	s.o.	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
SORA	-8	4L	- 0,75	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.
SUPRA-X	-1, -4, -5	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-3	5L	s.o.	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
SYNOPSIS	-3	5L	s.o.	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-4	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	+ 1,0	+ 1,0	s.o.	+ 2,25	+ 2,25	+ 2,25
TRITEK ERGO SELECT - PETITE ASSISE	-3	4L	s.o.	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-5	4L	- 0,5	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
- ASSISE RÉGULIÈRE	-3	5L	s.o.	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-5	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
- GRANDE ASSISE	-3	5G	s.o.	- 2,25	s.o.	- 1,0	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-5	5G	- 2,75	- 2,25	s.o.	- 1,0	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
TRIUMPH	-3, -8	4L*	- 0,75	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
TRUFORM	-0	5L	s.o.	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-1, -3, -4, -5	5L	s.o.	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-8	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
VION	-3	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,75	+ 1,75	+ 1,5
	-4	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,5
	-8	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	+ 0,5	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	+ 1,5

NOTA : LES VALEURS PRÉSENTÉES INDIQUENT LA VARIATION (EN POUCES) PAR RAPPORT À LA HAUTEUR MINIMALE D'UN SIÈGE DONNÉ.
LES CHOIX DE CYLINDRES NE S'APPLIQUENT PAS AUX PRODUITS DE LA SECTION "HAUT RENDEMENT/24 H" ET "SIÈGES SPÉCIALISÉS". LEUR GARANTIE EST BASÉE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DU CYLINDRE DE SÉRIE.

*CYLINDRE SPÉCIAL

sièges spécialisés



Academic (fonctionnel).....346

Industriel (- 50).....348

Industriel (nettoyage au chiffon - 64).....353

Sidero (modèles pour enfants).....174

GAMME ACADEMIC - SIÈGES FONCTIONNELS

modèle S2314 Score

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels durables, conçus pour des années d'utilisation en salle de formation et en milieu scolaire.
- Le montant du dossier est soudé ou boulonné au mécanisme du siège; la hauteur et l'inclinaison du dossier sont fixes et ne se règlent pas.
- Un bourrelet protecteur en vinyle est de série.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons courbes en uréthanne (**3N**) sont de série et offerts en noir uniquement.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le bâti et le piétement sont offerts dans un fini noir uniquement.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- L'assise est aussi offerte en mousse viscoélastique. Préciser (**MF**). Ajouter 106 $.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est offert lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise. Ajouter 84 $.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (335). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Score **Tabouret fonctionnel à DB** TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur Caractéristiques ergonomiques : C, H, M, N	**S2303**	625	665	699	738	801	860	919	970	1034	1094	1175	1290
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
		PO *MM*	24 *610*	23.5 *597*	43 *1092*		20 *508*	17.5 *445*	23-33 *584-838*			18 *457*		17 *432*
		RTA 1	messager	1 par boîte										
Score **Tabouret fonctionnel à DB, sans accoudoirs** TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur Caractéristiques ergonomiques : C, M, N	**S2304**	546	586	620	659	722	781	840	891	955	1015	1096	1211
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
		PO *MM*	20 *508*	23.5 *597*	43 *1092*		20 *508*	17.5 *445*	23-33 *584-838*			18 *457*		17 *432*
		RTA 1	messager	1 par boîte										
Score **Fauteuil fonctionnel à DB** TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur Caractéristiques ergonomiques : C, H, M, N	**S2314**	518	558	592	631	694	753	812	863	927	987	1068	1183
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**			**L**		**H**	
		PO *MM*	24 *610*	23.5 *597*	35.5 *902*		20 *508*	17.5 *445*	16-21 *406-533*			18 *457*		17 *432*
		RTA 1	messager	1 par boîte										

EXPLICATION DES DIVERSES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Cette section ne présente que certaines des possibilités. Veuillez communiquer avec votre représentant pour de plus amples renseignements.

INDUSTRIEL - 50

Ces sièges sont conçus pour les milieux haut rendement à usage intensif, par exemple les usines, les chaînes de montage et les bureaux de régulation. Ils se caractérisent par des composantes durables, y compris une construction en acier fort, des cylindres de levage pneumatique et des bâtis chromés résistants à l'humidité, à l'écaillement et à la corrosion, des piétements haut rendement, des roulettes de sécurité commandées par le poids pour les planchers à revêtement dur ou des patins de mise à niveau intégrés, un tissu résistant à l'usure ou un vinyle facile à nettoyer.

ANTIMICROBIEN (UI - USAGE INTENSIF) - 62

Ces sièges sont conçus pour les laboratoires et bien des endroits en milieu hospitalier qui nécessitent un mobilier qui prohibe le développement bactérien et la prolifération fongique et qui se nettoie aisément. Les tissus et vinyles à propriétés antimicrobiennes inhibent la pénétration et la prolifération de microorganismes indésirables. Des filtres intégrés permettent au tissu ou au vinyle de respirer.

NETTOYAGE AU CHIFFON (MINOTAUR) - 64

Ces sièges sont conçus pour les fabricants d'aliments secs, les hôpitaux et les laboratoires judiciaires qui exigent le nettoyage régulier et immédiat de la poussière, de la saleté ou de la poudre. Le tissu d'ameublement de tout genre est inacceptable dans de tels milieux. Les assises et dossiers confortables en polyuréthanne noir, des cylindres de levage pneumatique et des bâtis chromés résistants à l'humidité, à l'écaillement et à la corrosion, et des roulettes ou des patins de sécurité figurent parmi les caractéristiques. Certains produits à « nettoyage au chiffon » peuvent également être offerts avec protection ESD.

TABLEAU DES TISSUS POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

APPLICATION	TISSU OU VINYLE
Industriel - 50	**Grade 1 (tissu)** : Terrace, Waterfall **Grade 2 (tissu)** : Imprint **Grade 2 (vinyle)** : Allante FRee, collection MorCare[MC] (Vitality), Luxhide
Antimicrobien - 62 avec apprêt Global UltraSeal[MC]	**Grade 2 (vinyle)** : Collection MorCare[MC] (Vitality)
Nettoyage au chiffon - 64	Aucun tissu requis; les sièges sont fabriqués en mousse uréthanne moulée.

GAMME INDUSTRIELLE - 50

modèle 3212-50 (3N)

modèle 3288-50 (3N)

Industriel - 50
Conçus pour les milieux haut rendement comme les usines, chaînes de montage et bureaux de régulation.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les modèles Granada présentent une assise moulée et un dossier profilé intégrant un support lombaire amélioré.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons courbes en uréthanne (**3N**) sont de série et offerts en noir uniquement.
- Les sièges sont dotés d'un cylindre pneumatique et d'un bâti chromés qui résistent à l'écaillement, à la corrosion et à l'humidité.
- Les sièges sont munis d'un cylindre pneumatique chromé offrant une course de 5 po.
- Les tabourets munis d'un cylindre pneumatique chromé offrant une course de 10 po.
- De série sur tous certains modèles choisis, une garniture transparente protège le dossier.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série sur tous les modèles à basculements multiples.
- Un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre est de série. Les tabourets haut rendement sont munis de patins en caoutchouc antidérapants.
- La plupart des modèles Minotaur sont dotés de série d'un piétement haut rendement à cinq branches avec mandrin en métal et de roulettes (**C10R**) pour planchers à revêtement dur.
- Des roulettes (**C39R**) pour planchers à revêtement dur sont de série pour les modèles Granada.
- Choix de textiles : tissus haut rendement ou vinyles facile à nettoyer uniquement (tel qu'il est indiqué dans le tableau des tissus pour applications industrielles).

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (pages 335 et 356). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Granada **Fauteuil à basculements multiples à DB** TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Prof. assise par couliss (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	**3212-50**	-	1117	1158	1204	1281	1351	1422	1483	1560	1632	1729	1867

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	24	40	20.5	17-19.5	17.5-22.5	19	17.5-21.5
MM	*648*	*610*	*1016*	*521*	*432-495*	*445-572*	*483*	*445-546*

RTA 2 — 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3217-50	-	1156	1203	1258	1347	1429	1511	1583	1672	1756	1870	2031

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25.5	24.5	43	20.5	17-19.5	17.5-22.5	19	21.5-25.5
MM	*648*	*622*	*1092*	*521*	*432-495*	*445-572*	*483*	*546-648*

RTA 2 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Granada **Fauteuil à basculements multiples à DH** TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 51 LB | *23.2 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Prof. assise par couliss (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	**3254-50**	-	767	808	854	931	1001	1072	1133	1210	1282	1379	1517

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20.5	24	38	20.5	17.5-19	16.5-21.5	19	19
MM	*521*	*610*	*965*	*521*	*445-483*	*419-546*	*483*	*483*

RTA 2 — 1 par boîte



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(8) Régl. manuel prof. assise

Caractéristiques ergonomiques :
C, E, M, N

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Granada	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise	**3255-50**	-	881	922	968	1045	1115	1186	1247	1324	1396	1493	1631
Fauteuil fonctionnel à DB, acc. 3N TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 25.5	24	38	20.5	17.5-19	16.5-21.5	19	19				
			MM 648	*610*	*965*	*521*	*445-483*	*419-546*	*483*	*483*				
			RTA 2	1 par boîte										
Granada	**RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise	**3256-50**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	885	926	972	1049	1119	1190	1251	1328	1400	1497	1635
Tabouret fonctionnel TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 20.5	24	48	20.5	17.5-19	23-33	19	19				
			MM 521	*610*	*1219*	*521*	*445-483*	*584-838*	*483*	*483*				
			RTA 2	1 par boîte										
Granada	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise	**3257-50**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	1001	1042	1088	1165	1235	1306	1367	1444	1516	1613	1751
Tabouret fonctionnel, acc. 3N TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 25.5	24	48	20.5	17.5-19	23-33	19	19				
			MM 648	*610*	*1219*	*521*	*445-483*	*584-838*	*483*	*483*				
			RTA 2	1 par boîte										
Granada	**RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb.	**3278-50**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	1070	1111	1157	1234	1304	1375	1436	1513	1585	1682	1820
Tabouret d'opérateur TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 39 LB | *17.7 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, M, N		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 20.5	23.5	48	20.5	17.5	24-34	19	17.5-21.5				
			MM 521	*597*	*1219*	*521*	*445*	*610-864*	*483*	*445-546*				
			RTA 2	1 par boîte										
Granada	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb.	**3288-50**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	1185	1226	1272	1349	1419	1490	1551	1628	1700	1797	1935
Tabouret d'opérateur, acc. 3N TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, H, M, N, Q		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
			PO 25.5	23.5	48	20.5	17.5	24-34	19	17.5-21.5				
			MM 648	*597*	*1219*	*521*	*445*	*610-864*	*483*	*445-546*				
			RTA 2	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9602-50	-	298	318	342	380	415	450	481	519	555	604	673
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Minotaur - Tabouret de travail TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 11 LB | *5 KG* Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG* Volume - boîte : 14.5 PI³ | *0.41 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C	PO 14 *MM 356*	14 *356*	17.5 *445*	14 *356*	- -	15-20 *381-508*	- -	- -					
		RTA 00	messager	1 par boîte										
		9604-50	-	343	363	387	425	460	495	526	564	600	649	718
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Minotaur - Tabouret de travail TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG* Poids - boîte : 21 LB | *9.53 KG* Volume - boîte : 14.5 PI³ | *0.41 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C	PO 14 *MM 356*	14 *356*	26.5 *673*	14 *356*	- -	21.5-31.5 *546-800*	- -	- -					
		RTA 00	1 par boîte											
		Prix courant												
		9611-50	472											
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 12 LB | *5.5 KG* Poids - boîte : 16 LB | *7.26 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C	PO 14 *MM 356*	14 *356*	24.5 *622*	14 *356*	- -	15-20 *381-508*	- -	- -					
		RTA 00	1 par boîte											
		Prix courant												
		9612-50	517											
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG* Poids - boîte : 22 LB | *9.98 KG* Volume - boîte : 14.5 PI³ | *0.41 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C	PO 14 *MM 356*	14 *356*	31 *787*	14 *356*	- -	21.5-31.5 *546-800*	- -	- -					
		RTA 00	1 par boîte											
		**9624-50**	-	296	316	340	378	413	448	479	517	553	602	671
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Minotaur - Tabouret haut rendement TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG* Poids - boîte : 17 LB | *7.71 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*		PO 16 *MM 406*	16 *406*	27.5 *699*	14 *356*	- -	27.5 *699*	- -	- -					
		RTA 00	messager	1 par boîte										
		**9632-50**	-	320	340	364	402	437	472	503	541	577	626	695
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H			
Minotaur - Tabouret haut rendement TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG* Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*		PO 16 *MM 406*	16 *406*	32.5 *826*	14 *356*	- -	32.5 *826*	- -	- -					
		RTA 00	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Minotaur - Fauteuil fonctionnel
TFC : s.o.
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 5 po.

Caractéristiques ergonomiques :
C, E

Prix courant

9662-50 638

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	21	32	18	16.5-19	14-19	16.5	16
MM	*457*	*533*	*813*	*457*	*419-483*	*356-483*	*419*	*406*

RTA 2

1 par boîte

Minotaur - Tabouret fonctionnel
TFC : s.o.
Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 10 po.

Caractéristiques ergonomiques :
C, E

Prix courant

9663-50 769

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20.5	42	18	16.5-19	20-30	16.5	16.5
MM	*457*	*521*	*1067*	*457*	*419-483*	*508-762*	*419*	*419*

RTA 2

1 par boîte



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(6) Haut. dos./sout. lomb.

Minotaur - Chaise fonctionnelle posture
TFC : s.o.
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*
Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Réglage pneumatique sur 5 po.

Caractéristiques ergonomiques :
C, D

Prix courant

9664-50 726

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20	32	18	16	14-19	16.5	12.5-19
MM	*457*	*508*	*813*	*457*	*406*	*356-483*	*419*	*318-483*

RTA 2

1 par boîte



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(6) Haut. dos./sout. lomb.

Minotaur - Tabouret fonctionnel posture
TFC : s.o.
Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Réglage pneumatique sur 10 po.

Caractéristiques ergonomiques :
C, D

Prix courant

9665-50 855

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20	42	18	16	20.5-30.5	16.5	12.5-19
MM	*457*	*508*	*1067*	*457*	*406*	*521-775*	*419*	*318-483*

RTA 2

1 par boîte



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.

Minotaur - Chaise d'opérateur
TFC : s.o.
Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG*
Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Réglage pneumatique sur 5 po.

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, F, G

Prix courant

9666-50 804

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20.5	32	18	17	15-20	16.5	12.5-19
MM	*457*	*521*	*813*	*457*	*432*	*381-508*	*419*	*318-483*

RTA 2

1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Minotaur - Tabouret d'opérateur
TFC : s.o.
Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG*
Poids - boîte : 35 LB | *15.88 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.

Réglage pneumatique sur 10 po.

Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G

Prix courant

9667-50 934

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20.5	42	18	17	21-31	16.5	12.5-19
MM	*457*	*521*	*1067*	*457*	*432*	*533-787*	*419*	*318-483*

RTA 2

1 par boîte

GAMME INDUSTRIELLE - NETTOYAGE AU CHIFFON - 64

modèle 9632-64

modèle 9667-64

Nettoyage au chiffon - 64
Conçus pour les fabricants d'aliments secs, les hôpitaux et les laboratoires judiciaires où poussière, saleté et résidus poudreux doivent être élimés sur-le-champ.

* images présentées à titre d'illustration uniquement.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- *Tous les modèles à nettoyage au chiffon sont dotés d'un cylindre pneumatique fini noir.
- Une assise et un dossier confortables en polyuréthanne noir caractérisent les sièges Minotaur à nettoyage au chiffon.
- Une construction en acier fort et des composantes durables caractérisent les sièges.
- Les sièges sont dotés d'un cylindre pneumatique et d'un bâti qui résistent à l'écaillement, à la corrosion et à l'humidité.
- Les sièges munis d'un cylindre pneumatique noir offrant une course de 5 po ou de 10 po.
- Tous les sièges sont dotés d'un montant de dossier chromé.
- Tous les tabourets à quatre pieds présentent un bâti chromé.
- Un piétement haut rendement à cinq branches moulé par injection en nylon noir chargé à la fibre de verre avec roulettes (**C10R**) pour planchers à revêtement dur.
- Les tabourets de travail sont munis de série de patins (**C7R**).

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Aucun choix d'accoudoirs n'est offert pour les tabourets.
- Les tabourets peuvent être munis de roulettes (**C65R**) en option, à préciser. Sans supplément.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (pages 335 et 356). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
		Prix courant									
		9602-64 348									
Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 11 LB | *5 KG* Poids - boîte : 14 LB | *6.35 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C			PO 14 MM *356*	14 *356*	17.5 *445*	14 *356*	- -	15-20 *381-508*	- -	- -
		RTA 00	1 par boîte								
		Prix courant									
		9604-64 394									
Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG* Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C			PO 14 MM *356*	14 *356*	26.5 *673*	14 *356*	- -	21.5-31.5 *546-800*	- -	- -
		RTA 00	1 par boîte								
		Prix courant									
		9611-64 394									
Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 12 LB | *5.5 KG* Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C			PO 14 MM *356*	14 *356*	24.5 *622*	14 *356*	- -	15-20 *381-508*	- -	- -
		RTA 00	1 par boîte								
		Prix courant									
		9612-64 436									
Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG* Poids - boîte : 22 LB | *9.98 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C			PO 14 MM *356*	14 *356*	31 *787*	14 *356*	- -	21.5-31.5 *546-800*	- -	- -
		RTA 00	1 par boîte								

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Prix courant

9624-64 399

Minotaur - Tabouret haut rendement
TFC : s.o.
Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG*
Poids - boîte : 17 LB | *7.71 KG*
Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	16	16	27.5	14	-	27.5	-	-
MM	*406*	*406*	*699*	*356*	-	*699*	-	-

RTA 00 | messager | 1 par boîte



Prix courant

9632-64 421

Minotaur - Tabouret haut rendement
TFC : s.o.
Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG*
Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG*
Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	16	16	32.5	14	-	32.5	-	-
MM	*406*	*406*	*826*	*356*	-	*826*	-	-

RTA 00 | messager | 1 par boîte

Prix courant

9662-64 557

Minotaur - Fauteuil fonctionnel
TFC : s.o.
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 5 po.

Caractéristiques ergonomiques : C, E

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	21	32	18	16.5-19	14-19	16.5	16
MM	*457*	*533*	*813*	*457*	*419-483*	*356-483*	*419*	*406*

RTA 2 | 1 par boîte

Prix courant

9663-64 690

Minotaur - Tabouret fonctionnel
TFC : s.o.
Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 10 po.

Caractéristiques ergonomiques : C, E

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20.5	42	18	16.5-19	20-30	16.5	16.5
MM	*457*	*521*	*1067*	*457*	*419-483*	*508-762*	*419*	*419*

RTA 2 | 1 par boîte

Prix courant

9664-64 647

Minotaur - Chaise fonctionnelle posture
TFC : s.o.
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*
Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 5 po.

Caractéristiques ergonomiques : C, D

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20	32	18	16	14-19	16.5	12.5-19
MM	*457*	*508*	*813*	*457*	*406*	*356-483*	*419*	*318-483*

RTA 2 | 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Prix courant

9665-64 778

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20	42	18	16	20.5-30.5	16.5	12.5-19
MM	*457*	*508*	*1067*	*457*	*406*	*521-775*	*419*	*318-483*

Minotaur - Tabouret fonctionnel posture
TFC : s.o.
Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 10 po.

Caractéristiques ergonomiques : C, D

RTA 2

1 par boîte

Prix courant

9666-64 726

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20.5	32	18	17	15-20	16.5	12.5-19
MM	*457*	*521*	*813*	*457*	*432*	*381-508*	*419*	*318-483*

Minotaur - Chaise d'opérateur
TFC : s.o.
Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG*
Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 5 po.

Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G

RTA 2

1 par boîte

Prix courant

9667-64 855

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20.5	38	18	17	21-31	16.5	12.5-19
MM	*457*	*521*	*1067*	*457*	*432*	*533-787*	*419*	*318-483*

Minotaur - Tabouret d'opérateur
TFC : s.o.
Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG*
Poids - boîte : 35 LB | *15.88 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 10 po.

Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G

RTA 2

1 par boîte

ROULETTES INDUSTRIELLES

	MODÈLE	NOM	COULEUR	REVÊTEMENT	QUANTITÉ	PRIX
	C7RSET	**Patin antidérapant** Permet au siège de demeurer à la même hauteur qu'un siège sur roulettes. **De série pour les tabourets Minotaur dans des applications industrielles, antimicrobiennes et à essuyage au chiffon**.	noir	vinyle, marbre, bois franc	jeu de 5	**96 $**
	C10RSET	**Roulette intégrée - planchers à revêtement dur** Roulette intégrée de 2 po à doubles galets. Grande collerette. **De série pour les tabourets Minotaur dans des applications industrielles**.	noir galets en uréthanne gris	vinyle, marbre, bois franc	jeu de 5	**104 $**
	C65RSET	**Roulette intégrée - planchers à revêtement dur** Roulette intégrée de 2 po à doubles galets. Grande collerette.	noir galets en uréthanne gris	vinyle, marbre, bois franc	jeu de 5	**96 $**

NOTES - ROULETTES INDUSTRIELLES :

- Les roulettes illustrées ci-dessus sont des roulettes de remplacement et sont vendues en jeu de cinq. Les prix indiqués permettent également de calculer le supplément exigible pour le remplacement des roulettes au moment de la commande. Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série, la différence sera facturée. La différence de prix de roulettes ayant un prix inférieur ne sera pas créditée.
- Les roulettes industrielles ne conviennent pas pour les sièges réguliers de Global.
- Toutes les roulettes ne conviennent pas pour tous les revêtements de sol. Votre représentant ou un représentant du service à la clientèle de Global pourra vous aider dans des situations particulières, en s'informant notamment auprès du fabricant des roulettes. Un supplément pourra être exigé si d'autres roulettes se révèlent nécessaires.

VEUILLEZ PRÉCISER TOUTES LES OPTIONS ET SUBSTITUTIONS.

textiles et finis

Soin et entretien

Textiles

Tissus : Pour prolonger la vie d'un siège garni de tissu, époussetez-le régulièrement pour empêcher les particules en suspension de pénétrer la surface du textile.

Pour un nettoyage général ou pour éliminer des taches légères, utilisez un linge humide et tamponner la tache en appliquant une pression très légère, en prenant soin de ne pas détremper le tissu. Les taches plus rebelles peuvent être traitées de la même façon mais en utilisant un détergent doux. À la première utilisation de tout produit de nettoyage, il est recommandé d'en faire l'essai à un endroit non apparent.

Cuir : Pour l'entretien régulier, utilisez simplement un linge doux humide en prenant soin de ne pas détremper le cuir. Pour un nettoyage plus en profondeur, trempez un linge doux dans une solution savonneuse douce et essuyez la surface avec des mouvements circulaires. Répétez avec de l'eau propre. Laissez sécher et polissez avec un linge doux propre. N'utilisez pas de détergents, d'aérosols ou d'autres types de produits de polissage.

Revêtements durs

Finis mélaminés, peints + plaqués et surfaces solides :
Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux humide; au besoin, une solution savonneuse douce (p. ex. un détergent à vaisselle Ivory) peut être utilisée. Pour ne pas laisser de traces, séchez la surface avec un linge doux sec en mouvements circulaires.

Textiles

- **Nettoyants à base d'eau** (**W**). Nettoyez l'endroit sali à l'aide de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse à base d'eau, comme un détergent doux ou un shampooing pour tissu sans solvants. Appliquez la mousse à l'aide d'une brosse à poils doux avec des mouvements circulaires. Passez l'aspirateur lorsque la mousse aura séché. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base de solvants** (**S**). Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un produit de nettoyage sans eau à base de solvants ou d'un produit de nettoyage à sec. Travaillez dans un endroit bien ventilé et évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base d'eau ou de solvants** (**WS**). Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un solvant doux, d'un shampooing pour tissu ou de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse. Lorsque vous utilisez un solvant ou un produit de nettoyage à sec, suivez les instructions et travaillez dans un endroit bien ventilé. Évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Peu importe la méthode choisie, il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Aspirateur uniquement** (**X**). Ce genre de textile doit être nettoyé en passant l'aspirateur ou en le brossant légèrement pour éviter l'accumulation de saletés. Les produits de nettoyage en mousse à base d'eau peuvent causer le rétrécissement, des taches ou la dénaturation de la surface et ne doivent donc pas être utilisés.
- **Nettoyage du tissu Crypton** (**C**). Les taches sont d'ordinaire éliminées à l'aide d'eau et d'un nettoyant aux enzymes en poudre. Les shampooings en mousse, les nettoyants à base d'eau et les détergents germicides pour tissu d'ameublement peuvent aussi être employés. Rincez bien à l'eau claire pour éliminer tout résidu. N'utilisez pas de nettoyants à base de solvants ou de produits de nettoyage à sec.
- Ces recommandations et ces codes ont été mis au point par des spécialistes en textiles. Toutefois, comme un tissu peut être taché ou endommagé de diverses façons, il n'est pas possible de garantir les résultats. La responsabilité de l'emploi des méthodes suggérées vous incombe. Pour éviter que votre siège ne se salisse trop, il est recommandé de passer l'aspirateur ou de le brosser fréquemment afin d'enlever la poussière et la saleté. Ayez recours à un service professionnel de nettoyage de meubles si votre siège devient généralement souillé.

Textiles de série

Grade 1	Bantam, Carrera, Dobby, Fusion, Illusion, Jenny, Quilt, Terrace, Trak, Urban, Waterfall, Wavelength
Grade 2	Allante FRee, Elevate, Etch, Imprint, Luxhide, Release, Vitality
Grade 3	Guild, Nomad
Grade 4	Continuum, Fedora, Manner, Merit, Messenger, Metric, Mode, Murmur, Optic, Sierra GC
Grade 5	Beta, Cosmopolitan, Cover Cloth, Cross Dye, Lavish, Magnify, Percept, Rocket, Ulster, Woolish
Grade 6	California, Digi Tweed, Isabella, Montana, Novaro (cuir), Pause, Sherlock, Stimuli
Grade 7	Affinity, Brisa, Brisa vieilli, Channel, Everywhere Texture, Hush, Linnen, Luster, Lyre, Odyssey, Palatine 2, Pleat, Ultraleather (cuir)
Grade 8	Dapple, Moon Beam 2, Rainwater, Silica, Silica Etch, Silicone Element
Grade 9	Birch Bark Plaid, Inkling, Motif, Metal Strips
Grade 10	Cuir Prescott, Lumi, Net, Silica Stride, Spokes
Grade 11	Lena (cuir), Sail, Sierra (cuir)
Grade 12	Aucun textile de série de Global - renseignements fournis pour établir le grade des TAG et des TCC (textiles commandés par le client)
Grade 13	Les prix des textiles de la gamme Sail (de Designtex) se trouvent sur le site Web (outil Construire) ou à l'aide de la calculatrice de la liste de prix.

Tableau de combinaison de deux grades

PREMIER TEXTILE CHOISI

DEUXIÈME TEXTILE CHOISI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1													
2	2	2												
3	3	3	3											
4	3	4	4	4										
5	4	4	5	5	5									
6	5	5	5	6	6	6								
7	5	6	6	6	7	7	7							
8	6	6	7	7	7	8	8	8						
9	7	7	7	8	8	8	9	9	9					
10	8	8	8	8	9	9	9	10	10	10				
11	9	9	9	9	9	10	10	10	11	11	11			
12	10	10	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12		
13	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	
14	11	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14

La combinaison de deux grades de tissus pour garnir un siège Global donnera le grade révisé indiqué dans le tableau ci-dessus.

- Hypothèses : Deux sièges ou plus sont commandés; s'il y a lieu, le motif du textile se répète sur une largeur d'au plus 15 po; le textile mesure au moins 54 po de largeur.
- Une image ou une esquisse montrant les endroits où les deux textiles doivent être posés doit être fournie au moment de la commande.
- Ce tableau ne peut être utilisé pour combiner plus de deux textiles. Une proposition de prix spéciales est nécessaire lorsqu'il s'agit de combiner trois textiles ou plus.

Textiles pour tableaux punaisables

Anchorage
Brinx
Lola
Textiles pour sièges Global*

* Communiquez avec le service à la clientèle pour les prix

FINIS

Finis pour sièges - Métal *Pour le choix de finis des pieds/bâti pour chaque gamme de siège, se reporter à la page 360.*

Cuivre ancien (ACO)	Noir (TBL)	Chrome brossé (BCH)	Récif (TBZ)	Cactus (TCC)	Carotte (TCR)
Stratus (TIV)	Chromé (CHM)	Blanc de blancs (TDW)	Dijon (TDJ)	Aubergine (TEG)	Brume (TFO)
Givre (TFR)	Encre (TIN)	Kahlua (TKA)	Café au lait (TLA)	Moka (TMO)	Nevada (TNE)
Sable (TSN)	Laiton satiné (SBR)	Écarlate (TSR)	Ombre (TSH)	Avoine grillée (TOA)	Tungstène (TTU)

Finis pour sièges - **Plastique** *(Bakhita*, Duet, Tables Duet, Popcorn, Sonic, Spyker* et Stream)*

Alliage (ALY)*	Récif (BZB)	Cactus (CCT)	Carotte (CRO)	Fusain (CHA)*	Stratus (IVC)
Dijon (DJN)	Aubergine (EGP)	Brume (FOG)	Givre (FRO)	Encre (INK)	Café au lait (LAB)
Lait (MLK)*	Nocturne (BLK)	Sable (SND)	Écarlate (SAR)	Ombre (SHW)	

Finis pour sièges - Bois

Les finis de sièges ne seront pas nécessairement identiques aux finis de meubles, des espèces différentes de bois étant utilisées pour les sièges et les meubles, qui sont par ailleurs fabriqués à de multiples emplacements.

Absolu (AAM)	Noir (BKM)	Cerisier (ACM)	Noir fusain (CJM)*	Acajou Empire (EMM)*	Chêne foncé (EOM)
Espresso (ECM)	Bois fruitier (TFM)	Gris (HGM)	Chêne moisson (HOM)*	Miel (AHM)	Onyx noir (JOM)*
Miel clair (LHM)*	Acajou (TMM)	Érable (AVM)	Noyer moyen (MWM)	Noyer naturel (NLW)	Nuit (ASM)
Noce Biondo (NBM)	Noce Grigio (NGM)	Noce Leggero (NEM)	Noce Medio (NMM)	Sablé (SBM)*	Palissandre (SKM)
Chêne argenté (SOM)*	Noyer (TWM)	Crème WC (WTM)	Blanc (WHM)	Cerisier d'hiver (WCM)	

*Offert uniquement pour la gamme Calidon.

Finis mélaminés - Bureaux, poste de travail, tables et accessoires

Acajou absolu (ACJ)	Nuit d'Orient (ASN)	Cerisier Avant (AWC)	Miel Avant (AWH)	Noir (BLK)	Cobalt brossé (BRC)
Érable clair (CMB)	Espresso profond (DES)	Blanc de blancs (DWT)	Fashionista (FAS)	Première Classe (FCL)	Gris de Hayden (HGT)
Noce Biondo (NBL)	Noce Grigio (NGL)	Noce Leggero (NEL)	Noce Medio (NML)	Acajou sur quartier (QTM)	Beauté Naturelle (SBY)
Orage (SOG)	Brou (WHE)	Chocolat blanc (WHC)	Cerisier d'hiver (WCR)	Surface inscriptible (WRW)*	

*Option offerte uniquement pour la gamme Zook.

Appariement des finis bois massif et mélaminés

Finis bois massif	Finis mélaminés
Absolu (AAM)	Acajou absolu (ACJ)
Noir (BKM)	Noir (BLK)
Cerisier (ACM)	Cerisier Avant (AWC)
Espresso (ECM)	Espresso profond (DES)
Bois fruitier (TFM)	
Gris (HGM)	Gris de Hayden (HGT)
Miel (AHM)	Miel Avant (AWH)
Acajou (TMM)	Acajou sur quartier (QTM)
Érable (AVM)	Érable clair (CMB)
Noyer moyen (MWM)	
Nuit (ASM)	Nuit d'Orient (ASN)
Noce Biondo (NBM)	Noce Biondo (NBL)
Noce Grigio (NGM)	Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEM)	Noce Leggero (NEL)
Noce Medio (NMM)	Noce Medio (NML)
Noyer (TWM)	
Crème (WTM)	Chocolat blanc (WHC)
Blanc (WHM)	Blanc de blancs (DWT)
Cerisier d'hiver (WCM)	Cerisier d'hiver (WCR)

Finis de série pour classeurs

Noir (BLK)	Porcelaine (BNE)	Gris affaires (BGR)	Fusain (CHR)	Bordeaux (CLT)	Mastic désert (DPT)
Blanc de blancs (DWT)	Brume (FOG)	Gris (GRY)	Givre (ICE)	Ivoire (IVR)	Gris pâle (LGR)
Métro (MET)	Sphaigne (MOS)	Marine (NVY)	Nevada (NEV)	Huître (OYS)	Firmament (SKY)
Argenté (SIL)	Pierre (STN)	Orage (SGR)	Sable de Tahiti (TSA)	Taupe (TPE)	Tungstène (TUN)*
Saule (WIL)					*un supplément de 10% s'applique*

Finis texturés pour classeurs

Café noir (BKC)	Blizzard (BZD)	Chocolat noir (DCH)	Moka (MCH)	Concassé (SDT)

TABLEAU DES FINIS EN MÉTAL - PIEDS, BÂTI ET PIÉTEMENT

	finis peints																				finis plaqués			
	Noir	Tungstène	Ombre	Café au lait	Moka	Kahlua	Avoine grillée	Blanc de blancs	Nevada	Brume	Stratus	Sable	Givre	Dijon	Carotte	Écarlate	Cactus	Récif	Aubergine	Encre	Chromé	Chrome brossé	Laiton satiné	Cuivre ancien
ANCIEN CODE DU FINI	BLK	TUN	SHW	LAB	J52	KAL	TOA	DWT	NEV	FOG	IVC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CH	BSC	-	-
NOUVEAU CODE DU FINI	TBL	TTU	TSH	TLA	TMO	TKA	TOA	TDW	TNE	TFO	TIV	TSN	TFR	TDJ	TCR	TSR	TCC	TBZ	TEG	TIN	CHM	BCH	SBR	ACO
SIÈGES D'INVITÉ																								
Caprice	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●*
Comet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*			
Diplomat	●	●	●																		●*			
Key	●	●	●																		●			
Lite	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●*
Locust	●	●	●																		●			
Marche	●	●																			●*	●*		
Moda (sièges à 4 pieds)	●*	●*	*Également offert dans trois finis en imitation de bois*																		●			
Sas	●	●						●													●*			
Sidero	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●*			
Solo (fauteuil et chaise d'appoint)	●	●																			●*			
Supra	●	●	*Piétements de sièges fonctionnels sont offerts dans un fini aluminium poli*																		●*	*(fauteuils uniquement)*		
Twilight	●	●																			●*			
Tye (fauteuil)	●	●																			●*			
SIÈGES EMPILABLES/IMBRICABLES																								
Duet (piétement monobloc)																					●			
Moda (sièges empilables)																					●			
Popcorn (sièges à piétement monobloc)																					●			
Rebound	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●*
Roma Imbricable	●	●	●																		●*			
Sonic	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Spritz (sièges à 4 pieds)	●	●	●																		●*			
Stream (sièges polyvalents)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●*
Vion (sièges polyvalents)	●	●	●							●											●*			
Zoma	●	●	●																		●*			
SALON																								
Ballara	●	●						●													●*	●*		
Citi (sièges + tables)	●	●																			●*			
Citi Square	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●*
Drift (sièges et tables à piétement monobloc)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*			
Jeo (sièges et tables à base piédestal)																					●	●		
Jeo (fauteuil)	●	●						●													●*	●*		
ML	●	●						●													●	●		
ML Park	●	●						●	*Également offert dans un fini aluminium poli (ALU) et aluminium brossé (BAL)*															
River	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●			
River+ (pieds)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●			
Sirena (pieds de table)	●	●																						
Venture	●	●																			●			
Wind	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*
Wind Linear	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*

** Un supplément s'applique sur ce choix de fini.*

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LES RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORS D'UNE COMMANDE METTANT EN JEU DU TFC (TEXTILE FOURNI PAR LE CLIENT) OU DU TAG (TEXTILE ACHETÉ PAR GLOBAL POUR LE COMPTE DU CLIENT). VEUILLEZ SUIVRE LES ÉTAPES CI-DESSOUS DE FAÇON À CE QUE VOTRE COMMANDE SOIT TRAITÉE RAPIDEMENT.

1. Vous pouvez accéder à la « DEMANDE D'AUTORISATION – TFC/TAG » à partir du Centre de revendeurs ou directement en suivant ce lien : https://www.globalfurnituregroupapps.com/COMForm.

2. Remplissez la « DEMANDE D'AUTORISATION – TFC/TAG » en indiquant tous les renseignements nécessaires :

- Entrez le nom du revendeur, son adresse, le nom de la personne-ressource, le numéro de téléphone et l'adresse de courriel.
- Entrez le nom et la couleur du textile ainsi que le nom du fabricant et de l'usine (champs obligatoires).
- Entrez le numéro de modèle du siège et le nombre de sièges sur lesquels le textile doit être posé. Vous devez aussi choisir le sens de pose du textile pour l'assise et pour le dossier en cliquant sur l'image du siège, puis en choisissant le sens voulu. Si vous vous trompez, vous pouvez cliquer sur le texte « ici » sous l'image.

3. Une fois que vous avez entré tous les renseignements voulus, cliquez sur « Soumettre » au bas de l'écran. Vous recevrez une copie du formulaire par courriel et un numéro de référence pour vos dossiers. Veuillez imprimer une copie et envoyer un échantillon du textile à l'adresse ci-dessous. Pour l'approbation du TFC, un échantillon du textile doit être envoyé à Global et approuvé par le département de contrôle de la qualité..

Veuillez acheminer l'échantillon demandé par la poste au :
Coordonnateur des textiles
596, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6

4. Le service des textiles examinera votre demande et l'approuvera ou la refusera. Une fois la demande approuvée, vous recevrez un courriel contenant l'approbation avec le code du textile et la quantité de verges de textile à envoyer. Le courriel renfermera également une étiquette avec un code-barres que l'expéditeur doit joindre au textile qu'il envoie..

Tous les clients canadiens et internationaux doivent acheminer leurs textiles à :
Global Upholstery Co. Inc.
596, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6

Global réserve le droit de refuser un textile s'il est jugé inacceptable pour quelque raison que ce soit.


COM / GPM(special) AUTHORIZATION REQUEST/TRACKING FORM

CUSTOMER INFORMATION (To be filled by the Dealer) Use one form per fabric
Note: Incomplete information may delay or prevent approval

Dealer/Company Name: Email:
Address: City: Postal Code:
Contact Name: Phone:
P.O.#: Contract #: Date:
Design Specifier of Record (often requested by Mill for Sales Commissions):

FABRIC INFORMATION

1. Fabric Name (series/style#):
Fabric color name and description (including specifically designed):
2. Mill/Manufacturer name: Mill phone#:
Website address (if available):
3. Specified fabric's country of origin (if available):
4. Fabric Specification/data sheet (if available please upload and disregard step 5) Attached?
Yes, skip Step # 5, No, complete Step # 5.
5. Fabric content (% Cotton, % Polyester, etc.):
Fabric Width: Pattern Repeat: Warp Fill
Railroaded? Yes No FR Chemical? Yes No

FABRIC APPLICATION INFORMATION

Chair Model	Qty.	Multi Fabric	Special instrictions for CS and buyer	Special Instruction (e.g. reverse side, off direction/railroad pattern, sealed seam, moisture barrier etc.)
		Yes (Drawing attached) No		Sealed seam: Yes No Off Direction/rail road the pattern: Yes No Moisture barrier: Yes No Inside out: Yes No Other options: Yes No

FABRIC DIRECTION

*Please click on the image above to select the direction for the fabrics for the seat and back.

New fabric request
Attach fabric sample (12" x width of fabric roll) in correct direction and side.

Previously approved fabric
Previous Global Approval/order #
Attach textile sample (8"x 8" swatch) in correct direction and side

CANADIAN AND INTERNATIONAL CUSTOMER
Mail to: Fabric Coordinators, 596 Supertest Road, Toronto, Ontario, M3J 2M6

USA CUSTOMER
Mail to: Customer Service Rep., 17 W Stow Rd # 3116, Marlton, NJ 08053, USA

GLOBAL UPHOLSTERY AUTHORIZATION (To be filled by Global Upholstery)

Global Approval # _____ Fabric yard (required for the order) _____ Fabric code
_____
Signature _____ Print Name _____ Date _____
Comment:

COM ** Customer's Own Material
Once approval is done: Send the specified fabric amount for order to: 596 Supertest Road, Toronto, Ontario, M3J 2M6

PS: 1. Global Upholstery cannot be responsible for fabric received without the Approval/ Acknowledgement #. 2. Global requires MID# and Country of Origin for fabric supplied by customer from Mill to complete the order and for future references.

Submit Exit

Cette liste de prix courants illustrée est conçue pour permettre une consultation rapide et simple. Tous les produits y sont classés selon les catégories suivantes, soit « sièges », « bureaux », « classement », « cloisons » et « tables », et sont présentés par ordre numérique à l'intérieur de leur catégorie respective. Les illustrations au trait correspondent à des photographies réelles (dans la mesure du possible) pour permettre le repérage immédiat de tous les modèles d'une gamme particulière.

La vente de produits de Global Furniture Group (« Global ») s'effectue uniquement aux termes des modalités et des conditions habituelles de vente de Global faisant partie de cette liste de prix. Aux fins des présentes, par « acheteur » on entend tout revendeur ou toute autre personne qui achète initialement des produits directement de Global en vue de leur utilisation ou de leur revente. Ces modalités et conditions habituelles peuvent être modifiées ou complétées uniquement au moyen d'un document écrit distinct signé par le personnel autorisé de Global à son siège social à Toronto en Ontario, au Canada. Toute modalité ou condition apparaissant sur tout bon de commande ou autre formule (y compris un contrat type imprimé) utilisé par l'acheteur pour commander des marchandises et qui diffère des modalités et conditions habituelles de Global, ou qui est en sus de celles-ci ou incompatible avec celles-ci, sera nulle et non avenue.

L'ensemble des illustrations, des caractéristiques techniques et des prix figurant dans cette liste de prix est fondé sur les renseignements les plus récents sur les produits disponibles au moment de la publication. Global réserve le droit de modifier, en tout temps et sans préavis, les prix, les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et les modèles offerts.

Description
Chaque produit illustré ou décrit dans la présente liste de prix est un produit standard offert par Global. Les options offertes sont indiquées au début des descriptions de chaque gamme. Les variations applicables à chaque gamme sont notées. Ces options offertes peuvent entraîner un délai de livraison plus long et un coût supplémentaire, et peuvent avoir une incidence sur la garantie offerte. Les dimensions et les poids indiqués sont des approximations et peuvent faire l'objet de légères modifications de temps à autre.

Prix et modalités de paiement
Les prix paraissant dans cette liste de prix, ainsi que ceux cités par Global, sont exprimés en dollars canadiens pour ce qui est des commandes expédiées à des destinations au Canada.

Lorsque la date d'expédition demandée est plus de 90 jours après la date de la commande, Global aura le droit d'utiliser des prix courants publiés en vigueur au moment de l'expédition.

Les commandes sont facturées au moment de l'expédition. Les modalités de paiement sont « Net dans 30 jours », à moins d'une indication contraire. L'acheteur convient que Global aura le droit d'imputer des frais totalisant 1,5 % par mois (18 % par année) à l'égard de toute facture en souffrance depuis plus de 30 jours.

Si le volume net annuel le plus récent de l'acheteur est inférieur à 5 000 $, Global pourra suggérer que la commande soit acquittée d'avance.

Toutes les commandes seront reconnues dans la mesure où l'acheteur respecte la politique en matière de crédit en vigueur de Global.

Tout produit vendu par Global demeurera la propriété personnelle de Global jusqu'à ce que son prix ait été réglé en totalité.

Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés uniquement et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutefois, Global s'efforcera de tenir l'acheteur au courant de toute modification, y compris des modifications apportées aux prix.

Taxes
Les prix mentionnés dans cette liste de prix excluent toute taxe de vente, taxe d'utilisation, taxe de vente harmonisée (TVH), taxe d'accise ou autres taxes ou droits applicables, qui peuvent être à la charge de l'acheteur selon la facture établie par Global. Si l'acheteur demande une exemption au titre de telles taxes, il demeurera du ressort de l'acheteur de fournir un certificat d'exemption approprié à Global lors de la commande.

Modalités de commande
Global exige que toutes les commandes soient faites par écrit. Ces commandes écrites seront par la suite reconnues au moyen d'un accusé de réception de Global régissant l'opération.

L'accusé de réception décrira les articles qui doivent être livrés et une date d'expédition approximative. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude du contenu de l'accusé de réception. Si l'accusé de réception comporte une erreur, l'acheteur doit en aviser un représentant du service à la clientèle de Global sans délai, par téléphone, et faire suivre une confirmation par écrit. Les dates d'expédition sont attribuées aux commandes en fonction des articles ayant le délai de fabrication le plus long (à moins qu'une expédition partielle n'ait été demandée).

Au moment de la commande, l'acheteur doit fournir les renseignements suivants :

1. Le numéro de compte (dans la mesure du possible).
2. Le numéro du bon de commande.
3. Le nom et les coordonnées de la personne à facturer ou du destinataire, ou les deux.
4. Le numéro intégral du modèle, le code du textile et les options choisies.
5. Les instructions particulières et les données d'étiquetage.
6. Les instructions relatives à l'expédition, notamment :
    a. cueillette
    b. programme de livraison de Global
    c. transporteur public (fournir le nom du transporteur et le numéro de compte)
7. Le numéro de toute proposition de prix spéciale ou de meuble sur mesure (s'il y a lieu).
8. Pour les textiles fournis par le client (TFC), les textiles achetés par Global (TAG) ou les cuirs fournis par le client (CFC) - voir ci-dessous.
9. Pour ce qui est des propositions de prix spéciales ou des propositions relatives à des meubles sur mesure, indiquer le numéro de la proposition sur le bon de commande. En cas de modification, une nouvelle proposition de prix doit être obtenue avant de soumettre la commande. Il incombe au revendeur de s'assurer que les renseignements de la proposition sont exacts. Global n'assume aucune responsabilité pour les produits incorrects découlant d'erreurs dans la proposition.

Global vérifiera les points susmentionnés pour s'assurer de leur exactitude. Par ailleurs, Global traitera les commandes en utilisant les codes fournis par l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude des prix. En cas d'inexactitude, il incombe à l'acheteur d'en aviser Global avant la facturation.

Il incombe à l'acheteur de fournir les renseignements exacts au moment de la commande. Si aucune option n'est choisie, le système entrera le produit de série. Pour ce qui est des commandes comportant des données incomplètes ou incorrectes (choix de finis, etc.), le début de la fabrication sera prévu au moment de la réception des renseignements complets ou exacts seulement.

Modifications et annulations
Après la date de l'accusé de réception de Global d'une commande d'un acheteur, la commande ne pourra être modifiée ou annulée par l'acheteur sans le consentement écrit de Global. Les articles devant être garnis d'un textile de commande spéciale (TAG) ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation une fois que le textile a été acheté. Les articles de commande spéciale ou ceux garnis d'un TFC ou d'un textile et déjà en cours de production ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation, en aucune circonstance. Les articles garnis d'un textile sont réputés être en cours de production à la date prévue de coupe du tissu. Les autres articles de série déjà en cours de production font l'objet de frais d'annulation minimums de 35 %.

Erreurs et omissions
Les prix cités, les accusés de réception et les factures peuvent faire l'objet de corrections si des erreurs ou des omissions sont relevées.

Roulettes
La liste de prix précise les roulettes de série pour chaque modèle de siège; dans la plupart des cas, il s'agit de roulettes C1 ou C65 prévues pour des planchers recouverts d'une moquette. Si le produit est destiné à être utilisé sur des surfaces à revêtement dur comme des carreaux de céramique, du béton, du linoléum ou du bois, il convient d'utiliser des roulettes différentes. Il incombe à l'acheteur d'établir si les roulettes de série d'un produit donné conviennent à l'utilisation prévue. La rubrique des roulettes et accoudoirs présente les différentes roulettes offertes par Global ainsi que leurs utilisations suggérées.

FINIS
Sièges - Finis peints
Un supplément sera exigé lorsque la couleur des bâtis peints n'est pas de série. Une proposition de prix spéciale est nécessaire.

Sièges - Teintures pour bois
Des frais initiaux ponctuels de 250 $ (montant net) seront exigés pour l'ouverture d'un dossier de teinture de bois ou d'assortiment de couleurs hors série. Ces frais sont valables pour une période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du dossier. Après cette période de cinq ans, des frais d'ouverture de dossier de 250 $ seront à nouveau exigés. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Le client doit fournir un échantillon de 3 po x 3 po.

Pour l'application d'une teinture fournie par le client, un supplément de 10 % du prix courant par module sera exigé (en plus de tout autre supplément exigé selon les options choisies, le cas échéant). Pour les commandes mettant en jeu une teinture hors série pour des quantités de 30 articles et plus, le supplément pourra être réduit ou éliminé. Une demande de produits sur mesure doit être soumise pour obtenir une proposition de prix.

Teinture hors série de bois
La marche à suivre pour la teinture hors série de sièges en bois est la suivante. L'acheteur fait parvenir un échantillon du fini bois souhaité au département des promotions de Global. Plusieurs échantillons créés par Global lui seront retournés. L'acheteur ou l'utilisateur final approuvera les échantillons et les retournera à Global, en conservant un pour ses dossiers. Global n'utilisera pas nécessairement la même espèce de bois mais produira une teinte qui s'approchera le plus possible de l'échantillon lorsqu'elle est appliquée à l'espèce de bois utilisée pour fabriquer le bâti du siège.

Classeurs
Aucun supplément n'est exigé pour les finis de série pour les articles de classement et de rangement. Tout fini hors série doit être approuvé par Global avant l'acceptation de la commande et un supplément pourra être exigé.

Des couleurs spéciales (hors série) sont offertes pour les gammes 9300, 9300 Plus, les caissons de gamme G moyennant un supplément de 10 % pour les commandes visant à concurrence de 10 articles. Aucun supplément n'est exigé pour les commandes de 11 articles ou plus.

À noter :
- Il n'est possible de combiner que des articles des gammes 9300 et 9300 Plus pour obtenir 11 articles, soit le nombre minimum d'articles requis.

Un supplément de 10 % sera exigé pour les finis métalliques ou mica ainsi que pour les blancs spéciaux, peu importe le nombre d'articles visés par la commande.

Placages de bois
En raison de sa nature, les variations sont une caractéristique distinctive du bois. L'appariement exact de finis n'est donc pas toujours possible. Global n'assume aucune responsabilité si l'appariement des finis ne peut être réalisé.
Textile fourni par le client (TFC)
L'utilisation de TFC par le client doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Veuillez remplir et soumettre

la formule de demande d'autorisation. Cette formule peut être photocopiée au besoin. Le client doit fournir un échantillon de son textile mesurant 12 po sur 12 po, donner des instructions sur la façon de poser le textile et indiquer la quantité de textile envoyé. **Le métrage nécessaire sera fourni par le personnel de l'usine; une quantité supplémentaire de textile pourrait être requise si le modèle exige l'appariement de motifs**. Le client doit envoyer le textile au Service du TFC de Global au 596, chemin Supertest, Toronto (Ontario) M3J 2M5 après l'approbation de Global. Si le TFC est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TFC est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le TFC doit être expédié acquitté et port payé à l'usine de Global s'il y a lieu. De telles expéditions doivent porter clairement mention du numéro de commande de l'acheteur et de l'article pour lequel le textile est prévu. Le rendement du TFC une fois posé demeure l'unique responsabilité de l'acheteur. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TFC.

Le prix d'un article garni d'un TFC est le prix du grade le moins élevé publié pour la gamme. Le métrage requis pour les commandes mettant en jeu du TFC est approximatif et figure à côté de chaque article de la liste de prix. Le métrage indiqué se fonde sur la quantité de textile nécessaire pour la coupe et le garnissage d'un siège simple avec un tissu d'un motif uni. Pour les textiles à motifs ou pour les commandes avec TFC de 10 sièges ou plus, le métrage peut varier considérablement. Il est donc nécessaire de consulter le service à la clientèle pour recalculer le métrage requis.

Classement des textiles
Le prix de tous les produits est établi en fonction du textile de série de l'article et du classement de ce textile. Un produit peut parfois être garni d'un textile de grade inférieur au même prix que le produit de série. Se reporter à la rubrique des textiles et finis pour les différents grades.

La combinaison de deux textiles de grades différents sur un même siège peut entraîner une révision du grade. Se reporter au tableau de combinaison de grades à la rubrique des textiles et finis. Pour plus de deux textiles, une proposition de prix spéciale est nécessaire.

Textile précisé par le client acheté par Global (TAG).
Global peut acheter un textile précisé par le client. L'utilisation de TAG doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Si le textile est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TAG est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le rendement du TAG une fois posé demeure l'unique responsabilité du fournisseur du textile. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TAG.

Cuir fourni par le client (CFC)
Certains sièges ne peuvent être garnis de cuir. Veuillez consulter les notes de la gamme en question pour déterminer si un rembourrage en cuir est possible. Le prix d'un article garni d'un CFC est le prix du grade le moins élevé (cuir ou tissu) publié pour la gamme.

Tissus d'ameublement
De légères variations de la couleur peuvent survenir d'un lot de teinture à un autre. Bien que Global s'efforce de les limiter, de telles variations se produiront et elles doivent être acceptées comme une occurrence normale. Ces variations ne seront pas réputées être un défaut.

Cuir
Le cuir étant un produit naturel, il faut s'attendre à des variations, variations qui surviennent naturellement. Avec le temps et l'usage, le cuir acquiert une certaine patine. Sa couleur change légèrement. Il s'étire, s'assouplit, se lustre, s'enrichit. Toutes ces caractéristiques sont le propre d'un cuir véritable et ne sauraient être considérées des défauts.

Métrage
Le métrage nécessaire (en verges) est calculé selon des tissus sans motif d'une largeur de 54 po pour les sièges et de 63 po pour les cloisons. Le calcul du métrage est exprimé en mesures impériales.

Accoudoirs
Un vaste choix d'accoudoirs est offert pour certaines gammes. Se reporter au tableau des accoudoirs de la liste de prix Sièges pour plus de détails.

Poids
Dans la liste de prix Sièges, le poids de l'article proprement dit et le poids par boîte sont indiqués. Dans les listes de prix Bureaux et tables et Classement et rangement en métal, le poids par boîte est indiqué.

Retards
L'accusé de réception de Global mentionnera une date d'expédition, laquelle constitue l'estimation la plus exacte possible de Global au moment où la commande est reconnue. Cependant, Global n'assumera aucune obligation ou responsabilité envers l'acheteur pour défaut d'expédier la marchandise à la date précisée, à moins que Global n'ait convenu d'une date ferme et non équivoque d'expédition dans un document écrit distinct exécuté par son personnel autorisé à son siège social. En outre, Global ne sera pas tenue responsable des pertes ou dommages découlant d'un retard ou d'un défaut de livraison ou de tout autre défaut d'exécuter l'entente, en totalité ou en partie, intervenue entre les parties à l'égard des marchandises présentées au recto de l'accusé de réception lorsqu'un tel retard, un tel défaut, une telle perte ou un tel dommage est la conséquence immédiate d'un acte d'une instance gouvernementale ou d'une subdivision politique de celle-ci, d'une révolution, d'une émeute, d'un désordre civil ou de troubles publics, d'un retard ou d'un défaut de transport, d'une grève parmi ou entre des syndicats de travailleurs ou autre conflit de travail, d'un retard ou de l'incapacité d'obtenir des matériaux et des installations, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure ou de toute autre cause qui ne peut raisonnablement être contrôlée par Global.

Franco à bord (FOB)
Le point d'expédition FOB est l'usine de Global à Toronto en Ontario, au Canada.

Expéditions par service de messagerie messager
Ce symbole signale un produit pouvant être expédié par un service de messagerie comme FedEx, Purolator, CanPar ou UPS.

Expédition
L'acheteur doit choisir, au moment de la commande, un des deux modes de paiement des frais de transport. Global n'effectuera aucune expédition à un utilisateur final, à moins qu'une entente spéciale n'ait été prise.
1. FOB point d'expédition, port dû - cueillette et transporteur public;
2. FOB point d'expédition, fret payé d'avance et facturé à l'acheteur - programme de livraison de Global.

Toutes les livraisons se font de quai à quai.

Service
Les demandes de service relèvent habituellement des revendeurs autorisés de Global. Lorsque la résolution de problèmes ne peut s'effectuer sur place, les problèmes doivent être portés à l'attention du Service à la clientèle de Global.

Global/Express (Canada)
Tél. : (905) 660-5101 ou 1-800-567-8901
Téléc. : (905) 660-4759 ou 1-800-375-5134

Global International
Tél. : (416) 661-3660
Téléc. : (416) 661-661-0983 ou 1-877-585-5579

Rendus
Aucun rendu sur ventes ne sera accepté sans le consentement écrit de Global et sans instructions d'expédition de Global. Des frais minimums de reprise de stock de 35 % seront déduits de tout rendu autorisé aux fins de crédit ou de remboursement, pourvu que les biens soient reçus par Global dans le même état qu'à leur départ de l'usine. Ces frais peuvent être plus élevés selon le genre de produit. Tous les rendus autorisés doivent porter clairement mention du numéro d'autorisation de marchandises rendues (AMR) de Global. Global ne sera pas responsable des frais de transport. Aucun crédit ne sera accordé si les biens ne peuvent être utilisés comme biens neufs. Les articles de commande spéciale, les articles hors série et les articles mettant en jeu du TFC ne peuvent en aucun cas être rendus. Tous les rendus doivent être approuvés et autorisés par écrit par le service à la clientèle de Global. Global réserve le droit de refuser la livraison de tout rendu non autorisé.

Demandes d'indemnisation
Tous les biens sont vendus FOB usine ou centre de distribution. Global n'est pas responsable des dommages survenus pendant le transport (ou en cours de stockage). Le transporteur accepte toute marchandise reçue en bon état apparent au moyen de sa signature. Il incombe à l'acheteur d'examiner les marchandises dès leur réception et de produire toute demande d'indemnisation auprès du transporteur pour les pertes ou les dommages survenus au produit pendant le transport, y compris les dommages non apparents.

Toute demande d'indemnisation signifiée à Global à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques doit être faite par l'acheteur, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la livraison. Si l'acheteur omet de signifier une demande d'indemnisation à Global dans ce délai de quinze (15) jours ouvrables, l'acheteur sera réputé avoir accepté la livraison des biens et s'être désisté de réclamer une indemnisation à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques.

Suspension
En cas de non-paiement par l'acheteur de toute somme due à Global, ou dans le cas où la situation financière de l'acheteur devient insatisfaisante pour Global, Global aura le droit de reporter ou de faire cesser l'expédition de toute marchandise jusqu'à ce que le manquement soit réparé ou jusqu'à ce que l'acheteur donne l'assurance d'un paiement à Global.

Droit d'auteur
L'ensemble des catalogues, photographies, dessins, listes de prix et autres documents imprimés est protégé par le droit d'auteur. Tous droits réservés.

Marques de commerce
Toutes les marques de commerce sont la propriété de Global Furniture Group et utilisées sous licence, à l'exception de la marque OBUSFORME[MC], propriété d'OBUSFORME LTD CO., filiale de Homematics Inc., de la marque MORCARE[MC], propriété de MORBERN INC., de la marque Perma-Mesh, propriété de J.B. RESEARCH INC. OBUSFORME[MD] et le dossier distinctif sont des marques de commerce déposées d'OBUSFORME LTD CO.

Dessins, modèles et brevets
Bon nombre des produits fabriqués par Global sont protégés par des enregistrements de dessins, des brevets de dessin ou modèle, ou des brevets. Les modèles et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés, complétés ou abandonnés, sans préavis.

Pour une liste complète des brevets délivrés ou des marques déposées, veuillez consulter le site globalfurnituregroup.com.

Cubage
Le cubage cité est une mesure approximative en pieds cubes utilisée pour calculer les frais de transport. Le chiffre indiqué est le volume total qu'occupe un article aux fins de l'expédition (p. ex., si un article est expédié en 2 boîtes, le volume cité représente le cubage des deux boîtes ensemble) et pourra être modifié sans préavis. Il est plus économique d'acheter le nombre d'articles précisé par boîte.

Expéditions combinées
Global s'efforcera de combiner des expéditions et des commandes à la demande écrite de l'acheteur. Cependant, Global ne pourra être tenue responsable lorsqu'elle ne peut donner suite à une telle demande.

Offre de vente
La possession de cette liste de prix ou de toute autre documentation ne signifie pas que Global est disposée à vendre au détenteur et ne sera pas interprétée comme une offre directe de vente.

En cas de conflit entre : i) les prix figurant dans les logiciels fournis au client par Global ou par quiconque pour le compte de Global; et ii) les prix courants actuels publiés sur le site Web de Global, les prix les plus récents prévaudront.

Homologation
Les produits de Global sont soumis à des essais rigoureux et bon nombre d'entre eux sont conformes ou surpassent les exigences des normes d'essai les plus rigoureuses du secteur.

Limitation de responsabilité
Les mesures métriques présentées pour les sièges ne sont fournies qu'à titre de renseignement. En cas de divergence entre les mesures impériales et les mesures métriques, les mesures impériales prévaudront. Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés par le fabricant au moment de l'impression. Les prix à jour figurent sur le site Web de Global. Toutes les taxes applicables sont en sus. Les descriptions, caractéristiques et prix peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les erreurs et omissions peuvent faire l'objet de corrections.

Exigences de codes de prévention des incendies
L'État de la Californie a récemment abrogé la norme CAL TB133, mais des demandes comportant cette exigence peuvent encore être présentées, du moins jusqu'à ce que les codes locaux en matière de prévention des incendies soient actualisés ou qu'une norme nationale soit adoptée.

L'industrie a choisi d'adopter la norme CAL TB117-2013 comme la norme reconnue en matière d'incendie. Les produits de Global respecteront donc cette norme. La norme CAL TB117 décrit les critères de rendement et les méthodes d'essai de la résistance à la combustion des tissus d'ameublement, des matériaux barrière, de la bourre et des tabliers utilisés en rembourrage de meubles. La résistance à la combustion est testée au moyen d'essais de brûlure de cigarette.

La norme CAL TB117-2013 ne requiert pas l'emploi d'un coupe-feu ou d'autres matériaux pour répondre aux exigences. Toutes les mousses et tous les textiles de Global (de série et TAG) respectent les exigences de la norme CAL TB117-2013 et sont libres de produits chimiques nocifs. Global peut fournir, sur demande, des certifications CAL TB117-2013 obtenues de tierces parties pour tout textile ou toute mousse, par modèle.

Il arrive qu'un chef des services des incendies exige qu'un produit réponde aux exigences de la norme « NFPA 261 ». Les essais selon cette norme ne sont pas exigés par notre secteur d'activité et ne sont pas effectués par Global. La norme CAL TB117 2013 en est l'équivalent, et elle peut être acceptée au gré du chef des services des incendies.

MISE EN GARDE - SIÈGES
POUR PRÉVENIR LES DÉFAILLANCES ET LE RISQUE DE BLESSURES :

S'assurer que le siège choisi convient à l'utilisation envisagée et tient compte du poids de l'utilisateur prévu. L'utilisation de certains sièges n'est pas recommandée pour les utilisateurs d'un poids supérieur à une certaine limite. Examiner le siège périodiquement pour repérer des fissures ou autres défauts visibles et resserrer toutes les vis, tous les boulons et toutes les molettes réglables au besoin. Si le siège est endommagé ou instable, le retirer immédiatement du service.

Les renseignements ou les suggestions à l'égard des applications, des caractéristiques ou de la conformité à des codes ou à des normes ne sont donnés qu'à titre de renseignement. Aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou à leur pertinence. Global décline toute responsabilité légale. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence de tout renseignement et le caractère adéquat de tout produit compte tenu de l'usage qu'il entend en faire. Global réserve le droit de modifier les modalités et conditions assortissant la liste de prix, en tout temps et sans préavis.

Cette liste de prix est en vigueur à compter de janvier 2025.

Des mises à jour sont publiées périodiquement. Pour en prendre connaissance, veuillez consulter la mise à jour, en format PDF, au site Web globalfurnituregroup.com. À la page d'accueil, choisissez l'onglet Ressources, puis la rubrique Listes de prix. Vous aurez le choix entre les listes de prix Sièges, Bureaux et tables et Classement et rangement en métal. Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

Les produits qui auront fait l'objet d'un recours en garantie en bonne et due forme seront, au choix de Global, réparés ou remplacés par Global. La présente garantie ne vise que les produits fabriqués après le 22 mars 2016.

Global ne fait aucune garantie que l'un quelconque de ses produits convient à un usage particulier et ne peut faire aucune autre garantie, expresse ou tacite, autre que les garanties expresses contenues aux présentes. Les codes et les normes variant d'un territoire à l'autre, toute mention de conformité à de tels codes ou à de telles normes n'est faite que pour des raisons pratiques et sans déclaration quant à l'exactitude ou à la pertinence. L'utilisateur doit donc vérifier la pertinence des renseignements ou s'assurer que le produit en question convient à l'utilisation qu'il compte en faire. En aucun cas Global ne sera-t-elle soumise à une obligation délictuelle ou contractuelle à l'égard de toute perte ou de tout dommage direct, particulier, accessoire, consécutif ou punitif.

Catégorie générale de sièges commerciaux
La garantie de Global à l'égard de sa gamme générale de sièges commerciaux vise l'ensemble des pièces et éléments composant les sièges, entre autres les cylindres pneumatiques, piétements, roulettes, patins, bâtis, accoudoirs, assises et dossiers en plastique et autres éléments de structure.

La garantie est valable uniquement dans le cas d'une utilisation correspondant à un quart de travail simple régulier, soit huit heures par jour et au total 40 heures par semaine, par des utilisateurs d'un poids maximum de 300 lb.

Les exceptions à la garantie visant la gamme générale de sièges sont les suivantes :

- la mousse, le textile d'ameublement (présenté sur les cartes d'échantillons de textiles de série de Global et de textiles de marque d'autres fabricants commercialisés par Global), le tissu maillé, et les éléments électriques, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans. La collection de cuir Novaro est garantie pour une période d'un (1) an.
- les mécanismes de commande sont garantis pour une période de douze (12) ans
- les sièges haut rendement et les sièges d'utilisation occasionnelle sont exclus de la catégorie générale de sièges commerciaux (voir ci-après pour les exceptions à la garantie)

Sièges haut rendement
Global offre des produits conçus pour des applications quarts multiples (24 heures par jour, 7 jours par semaine) et pour des utilisateurs de plus forte taille, et dont la capacité peut atteindre 350 livres, 400 livres, 500 livres ou 600 livres, selon la gamme ou le modèle. Global garantit ces produits pour une période de douze (12) ans à l'acheteur original. Cette garantie couvre toutes les pièces (mécanismes de commande, cylindres pneumatiques, piétements, roulettes, patins, bâtis, accoudoirs, assises et dossiers en plastiques, etc.) dans le cas d'une utilisation 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les exceptions à la garantie sont la mousse et les textiles d'ameublement, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans. Pour être admissibles à la partie de la présente garantie visant les textiles, les sièges utilisés dans le cadre d'applications à quarts multiples doivent être garnis d'un textile dont la résistance à l'abrasion surpasse 100 000 doubles frottements. Les gammes de sièges haut rendement visées par cette garantie se trouvent à la rubrique des sièges haut rendement de la liste de prix.

Sièges d'utilisation occasionnelle
Global offre des produits conçus pour une utilisation occasionnelle et garantit ces produits pour une période de dix (10) ans à l'acheteur original. Cette garantie couvre toutes les pièces (bâtis, patins et accoudoirs). Les exceptions à la garantie sont la mousse et les textiles d'ameublement, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans. La garantie est valable uniquement dans le cas d'une utilisation correspondant à un quart de travail simple régulier, soit huit heures par jour et au total 40 heures par semaine, par des utilisateurs d'un poids maximum de 200 livres. Les gammes de sièges Key sont actuellement visées par cette garantie.

Mobilier extérieur
Global offre des produits conçus pour être utilisés autant l'intérieur qu'à l'extérieur. Global garantit ces produits pour une période de trois ans à l'acheteur original. Cette garantie vise une utilisation pour un quart de travail simple (soit une journée de huit heures et une semaine de quarante heures) pour les utilisateurs pesant jusqu'à 275 livres, sauf indication contraire. Les meubles d'extérieur doivent être entreposés à l'intérieur pendant les périodes d'intempéries ou dans des conditions météorologiques extrêmes comme le froid intense, la chaleur accablante ou de forts vents.

Les exceptions à la garantie relative au mobilier d'intérieur et d'extérieur sont les suivantes :

- Seuls les textiles de marque Global et les textiles fichés faisant partie du programme des partenaires de l'Alliance textile expressément désignés pour une application extérieure sont couverts pendant une période de trois ans lorsqu'ils sont utilisés à l'extérieur.

Garantie relative aux sièges - Sommaire

Type de siège	Garantie à l'acheteur original à l'égard des pièces et éléments	Durée d'utilisation aux termes de la garantie	Exceptions
Catégorie générale de sièges commerciaux	garantie limitée à vie	8 heures par jour/5 jours par semaine	mousse, textile, tissu maillé, éléments électriques - 5 ans mécanismes de commande - 12 ans
Sièges haut rendement	12 ans	24 heures par jour/7 jours par semaine	mousse et textile - 5 ans
Sièges d'utilisation occasionnelle	10 ans	8 heures par jour/5 jours par semaine	mousse et textile - 5 ans
Sièges d'intérieur et d'extérieur	3 ans	8 heures par jour/5 jours par semaine	textile pour l'extérieur – 3 ans

La garantie de Global ne vise pas (peu importe la catégorie de produits) ce qui suit :

- une usure modeste ou normale pouvant survenir avec le temps
- les défaillances attribuables à la négligence, à une utilisation abusive ou à un accident
- le défaut d'utiliser, d'installer ou d'entretenir les produits conformément aux instructions et aux mises en garde écrites de Global
- la modification, les ajouts ou la réparation par des méthodes autres que celles approuvées par Global
- les dommages causés par un transporteur durant le transport, en cours de stockage ou durant la livraison, ou par un installateur
- l'appariement de couleurs, du veinage ou de textures de matières naturelles (bois, cuir, etc.)
- les produits exposés à des températures chaudes ou froides extrêmes ou à des milieux très secs ou très humides
- la solidité de la couleur ou l'appariement de couleurs de textiles ou l'uniformité de la couleur de textiles de différents lots de teinture
- les dommages causés par le marquage ou le maculage, par des objets tranchants, ou les empreintes laissées par des instruments
- les dommages causés par l'exposition de textiles ou de surfaces en bois ou en mélamine au soleil (y compris les rayons UV)
- les produits non achetés directement auprès d'un revendeur Global autorisé
- les produits utilisés à des fins de location
- les pièces de remplacement achetées, lesquels sont assortis d'une garantie d'un (1) an
- le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées dans le site Web à globalfurnituregroup.com

La garantie de Global ne couvre pas les frais de transport ou de main-d'œuvre. La réparation ou le remplacement d'un produit s'effectue au gré de Global.

Textiles
Global garantit les textiles de Global et ceux des programmes des partenaires de l'Alliance textile figurant sur une carte d'échantillons, y compris les tissus, les vinyles et les produits de cuir, pour une période de cinq (5) ans, à l'exception de la collection de cuir Novaro qui est garantie pour une période d'un (1) an. Global ne garantit pas les textiles fournis par le client (TFC) ou les textiles fichés (ne figurant pas sur une carte d'échantillons) achetés par Global pour le compte d'un client. Pour les textiles fichés ou les TFC, veuillez communiquer avec le fournisseur du textile pour obtenir des détails sur la garantie ou des renseignements sur le rendement. Pour des renseignements détaillés concernant l'entretien ou la désinfection, veuillez consulter le site Web à globalfurnituregroup.com. Le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées peut annuler la garantie.

Les textiles et finis de Global sont périodiquement actualisés pour répondre à la demande et aux tendances du marché. Par conséquent, certains textiles ou finis peuvent être abandonnés soit par Global, soit par le fabricant. En cas d'abandon d'un textile ou d'un fini, Global prendra toutes les mesures utiles et raisonnables pour offrir un produit de remplacement comparable.

INDEX

1004 126
1005 126
1010 127
1011 127
1014 127
1015 127
1105 143
1110 143
1170-3 38
1170-8 38
1171-3 38
1171-5 38
1171-6 39
1171-8 39
1172-5 39
1172-6 39
1175 39
1177-5 40
1178-5 40
1190-3 40
1191-3 40
1220-3 23
1221-3 23
1240-0 61
1240-2 61
1240-3 61
1240P-0 61
1240P-3 61
1241-0 62
1241-2 62
1241-3 62
1241P-0 62
1241P-3 62
1246 62
1247 62
1251-0 326
1251-3 327
1251-8 327
1252-0 327
1252-3 327
1252-8 327
1253-0 328
1253-3 328
1253-8 328
1254-0 328
1254-3 328
1254-8 329
1255-0 329
1255-3 329
1255-8 329
1256-0 329
1256-3 330
1256-8 330
1260-0 63
1260-3 63
1260P-0 63
1260P-3 63
1261-0 63
1261-3 63
1261P-0 63
1261P-3 63
1871 66
1872 66
1874 67
1876 67
1877 67
1879 67
1888 170
1889 170
1890 170
1896 67
1897 68
1898 171
1899 171
1900 171
1901 68
1902 68
1903 68
1906 68
1907 69
1908 69
1909 69
1950-3 99
1950-4 99
1951-3 99
1951-4 100
1953 100
2073APP 78
2073APU 78
2073AUU 78
2073NPP 79
2073NPU 79
2073NUU 79
2074APP 79
2074APU 79
2074AUU 79
2074NPP 79
2074NPU 80
2074NUU 80
2075APP 194
2075APPT 194
2075APU 194
2075APUT 195
2075AUU 194
2075AUUT 195
2075BRAPP 195
2075BRNPP 195
2075BRNPPT 196
2075BRNPU 196
2075BRNPUT 196
2075BRNUU 196
2075BRNUUT 196
2075BSAPP 196
2075BSAPU 196
2075BSAUU 196
2075BSNPP 197
2075BSNPU 197
2075BSNUU 197
2075CSAPP 193, 197
2075CSAPU 197
2075CSAUU 197
2075CSNPP 197
2075CSNPU 198
2075CSNUU 198
2075NPP 194
2075NPPT 195
2075NPU 194
2075NPUT 195
2075NUU 194
2075NUUT 195
2076APP 198
2076APU 198
2076AUU 198
2076NPP 198
2076NPU 193, 198
2076NUU 198
2085 199
2105 130
2108 130
2109 130
2121 154
2122 154
2125WS 175, 203, 210
2131 154
2151 147
2152 147
2155 147
2156 147
2171C 128
2171WS 128
2172C 129
2172WS 128
2173WS 129
2174WS 129
2176 129
2180 129, 202
2188 202
2194C 200
2194WS 200
2195C 201
2195WS 200
2197 202
2198C 201
2198WS 201
2199C 201
2199WS 201
2241 342
2243 342
2311 70
2312 70
2314 70
2315 70
2317 71
2330 108
2331 108
2340-3 108
2341-3 108
2341-6 109
2343-6 109
2400-18 24
2409 24
2424 24, 323
2424-18 24, 323
2512-3 332
2526 331
2527 331
2660-0 46
2660-3 46
2660-4 47
2660-8 47
2660P-3 46
2660P-8 47
2661-0 47
2661-3 47
2661-4 47
2661-8 48
2661P-3 47
2661P-8 48
2662-0 48
2662-3 48
2662-4 48
2662-6 49
2662-8 48
2662P-3 48
2662P-8 48
2663-6 49
2664-6 49
2665-6 49
2670-2 33
2670-4 33
2671-2 34
2671-4 34
2671-4PB 34
2672-6 34
2676-2 34
2676-4 35
2677-2 35
2677-4 35
2678-6 35
2736 42
2736MB 42
2737 42
2738 42
2738MB 43
2739 43
2748 43
2748MB 43
2749 43
2811-4 256
2811-8 256
2813 256
2814 256
2850-3 21
2851-3 21
2852-3 21
3112 41
3117 41
3140-3 52
3141-3 52
3212 36
3212-50 348
3217 36
3217-50 348
3254 36
3254-50 348
3255 37
3255-50 349
3256-50 349
3257-50 349
3275 37
3278 37
3278-50 349
3288 37
3288-50 349
3360 317
3361 308
3361B 313
3361L 312
3361NA 313
3361R 312
3362 309
3363 309
3363B 313
3363L 313
3363NA 313
3363R 313
3365 124
3365C 124
3366 310
3367 310
3368 310
3369 124
3371 300
3371C 300
3371CLTL 301
3371CRTL 301
3371LTL 300
3371RTL 300
3372 301
3372C 301
3372CLTL 301
3372CRTL 301
3372LTL 301
3372RTL 301
3373 302
3374 302
3400 302
3401 302
3402 302
3431 309
3431L 314
3431NA 314
3431R 314
3432 309
3433 309
3433L 314
3433NA 314
3433R 314
3434B 314
3435B 315
3481 260
3482 260
3483 260
3650-3 95
3650-8 95
3651-3 95
3651-8 95
3670-3 25
3671-3 25
3720 91
3722 91
3722C 91
3732 91
3742 92
3760 92
3766 92
3767 22
3870 310
3871 311
3878 316
3879 316
3880 316
3881L 317
3881R 317
3882 317
3883 317
3884 317
3885 315
3991 20
3992 20
3993 20
4075 146
4076 146
4077 115
4078 115
4411 60
4430 60
4432 60
4560 26
4561 26
4565 26
4570-3 27
4571-3 27
5080-0 88
5080-3 88
5080-4 88
5081-0 89
5081-3 89
5081-4 89
5090-4 89
5090-4PB 89
5091-4 90
5091-4PB 90
5092 90
5225 74
5226 74
5227 75
5228 75
5233 , 74
5330-2 83
5330-4 83
5331-2 84
5331-4 84
5332 84
5332C 84
5333-3 85
5333-4 85
5335 84
5336-1 85
5336-3 86
5336-4 86
5336-5 86
5336-6 86
5337-5 86
5337-6 87
5338-6 87
5339-6 87
5450-3 96
5450-4 96
5450-6 96
5450-8 97
5451-0 97
5451-3 97
5451-4 97
5457-6 97
5458-6 98
5471 226
5471-CP 226
5471-MP 226
5472 227
5472-CP 227
5472-MP 227
5473 227
5473-CP 227
5473-MP 227
5474-HP 227
5474-LP 227
5474-W 227
5475-HP 228
5475-LP 228
5475-W 228
5476-HP 228
5476-LP 228
5476-W 228
5477-HP 228
5477-LP 228
5477-W 228
5481 228
5481-CP 228
5481-MP 228
5482 229
5482-CP 229
5482-MP 229
5483 229
5483-CP 229
5483-MP 229
5484-HP 229
5484-LP 229
5484-W 229
5485-HP 230
5485-LP 230
5485-W 230
5486-HP 230
5486-LP 230
5486-W 230
5487-HP 230
5487-LP 230
5487-W 230
5540 28
5540NA 28
5541 29
5541NA 29
5545AM 142
5545AMC 142
5545NM 142
5545NMC 142
5546 29
5546NA 29
5940 150
5940C 150
5941 150
5941C 151
5942 151
5942C 151
5943 151
5944 151
5945 152
5950 152
5950C 152
5951 152
5951C 152
5952 153
5952C 153
5953 153
5954 153
5955 153
6007 32
6070 53
6070NA 54
6071 54
6071NA 54
6072 54
6072NA 54
6073 54
6073NA 55
6074 55
6074NA 55
6075 55
6075NA 55
6076 55
6076NA 56
6077 56
6077NA 56
6321-0 101

6321-3 102
6321-4 102
6321-6 102
6321-8 102
6322-0 102
6322-3 103
6322-4 103
6322-4PB 103
6322-6 103
6322-8 103
6323-6 103
6324 204
6324C 205
6325 205
6325C 205
6327-6 104
6328-6 104
6331-0 104
6331-0MO 104
6331-3 104
6331-3MO 104
6331-4 104
6331-4MO 104
6331-6 105
6331-6MO 105
6331-8 105
6331-8MO 105
6332-0 105
6332-0MO 105
6332-3 105
6332-3MO 105
6332-4 105
6332-4MO 105
6332-6 106
6332-6MO 106
6332-8 106
6332-8MO 106
6333-6 106
6333-6MO 106
6334 205
6334C 205
6334CMO 205
6334MO 205
6335 206
6335C 206
6335CMO 206
6335MO 206
6337-6 106
6337-6MO 106
6338-6 106
6338-6MO 106
6339 ..... , 107
6340 ..... 119, 206
6340L 119
6341 ..... 119, 206
6342 ..... 119, 206
6342L 119
6343 ..... 120, 207
6343L 120
6350 207
6351 207
6352 207
6353 207
6360 208
6360MO 208
6361 208
6362 208
6362MO 208
6363 208
6363MO 208
6364-6LPB 209
6364-6PB 208
6364-6RPB 209
6374-6LPB 209
6374-6PB 209
6374-6RPB 209
6400 57
6401 57
6402 58
6402PB 58
6403 58
6403PB 58
6410 58
6411 58
6412 59
6413 59
6460 51
6461 51
6461PB 51
6462 51
6462PB 51
6500A2 117
6500A3 117
6500A4 117
6500A8 117
6500A9 117
6500BD 118
6500BR 180
6500S2 118
6500S3 118
6500S4 118
6501 ..... 120, 178
6502 ..... 120, 179
6503 ..... 120, 179
6504 ..... 120, 179
6505 ..... 121, 179
6506 ..... 121, 179
6507 ..... 118, 119
6508 180
6508MB 180
6508T 180
6508TMB 180
6508TWS 180
6508TWSMB 180
6508WS 180
6508WSMB 180
6509 180
6509MB 180
6509T 180
6509TMB 180
6509TWS 180
6509TWSMB 180
6509WS 180
6509WSMB 180
6511 181
6511T 181
6511WS 181
6513 181
6513MB 181
6513WS 181
6513WSMB 181
6514 181
6514MB 181
6514WS 181
6514WSMB 181
6515 181
6515WS 181
6517WS 182
6518 182
6518MB 182
6518WS 182
6518WSMB 182
6519 182
6519MB 182
6519WS 182
6519WSMB 182
6521 182
6521WS 182
6522 ..... 125, 183, 199
6523 182
6523MB 182
6523WS 182
6523WSMB 182
6524 183
6524MB 183
6524WS 183
6524WSMB 183
6525 183
6525WS 183
6526 183
6537 187
6537MB 187
6538 187
6538MB 187
6539 187
6539TRPB 188
6558 183
6558CS 184
6558CSMB 184
6558MB 183
6559 184
6559CS 184
6559CSMB 184
6559MB 184
6561 184
6561CS 184
6563 185
6563CS 185
6563CSMB 185
6563MB 185
6564 185
6564CS 185
6564CSMB 185
6564MB 185
6565 185
6565CS 186
6567 188
6568 188
6568MB 188
6569 188
6573 186
6573MB 186
6574 186
6574MB 186
6575 186
6577 186
6577MB 186
6578 187
6578MB 187
6579 187
6591B 119
6620 132
6621 132
6621G 132
6621P 132
6621TL 132
6621TLP 132
6621TR 132
6621TRP 132
6622 133
6623 133
6623G 133
6623P 133
6623TL 133
6623TR 133
6624 133
6626 ..... 134, 164
6627 134
6628 134
6628G 134
6628P 134
6630 134
6631 135
6632 135
6633 135
6637 135
6638 135
6656 210
6657 210
6660 136
6661 136
6662 136
6663 136
6667 136
6668 137
6690 ..... 121, 137
6691 ..... 121, 137
6692 ..... 121, 137
6693 ..... 122, 137
6697 ..... 122, 138
6698 ..... 122, 138
6710 161
6710BS 162
6710CS 162
6711 161
6711BS 162
6711CS 163
6712 162
6712BS 163
6712CS 163
6713 162
6713BS 163
6713CS 163
6714 164
6715 164
6717 ..... 122, 164
6719 ..... 122, 164
6720 138
6721 138
6721PB 138
6722 139
6723 139
6727 139
6728 139
6730 139
6731 140
6732 140
6733 140
6737 140
6738 140
6741 165
6743 165
6743TL 165
6743TR 165
6750 112
6751 112
6752 112
6753 113
6754 113
6755 113
6756 ..... 113, 192
6761-4 81
6761-8 81
6762-6 189
6763-6 190
6764 190
6764C 190
6764FC 190
6765 190
6765C 191
6765FC 191
6766-4 82
6766-8 82
6767-6 191
6768-6 191
6775 144
6776 144
6777 145
6778 145
6780 113
6781 114
6785 114
6786 114
6790 192
6791 192
6900 174
6900C 174
6901 175
6901C 175
6901CTL 175
6901CTR 175
6901TL 175
6901TR 175
6902 175
6903 175
6904 176
6905 176
6906 176
6907 176
6909 176
6930 ..... 123, 177
6931 ..... 123, 177
6941 77
6942 77
6960 158
6961 158
6962 159
6963 159
6969 160
6970 160
7331 31
7332 31
7333 31
7336 31
7336NA 31
7472-3 93
7482-3 94
7492-3 94
7497-7NA 94
7701 264
7701L 264
7701NA 264
7701R 264
7702 264
7702L 264
7702NA 265
7702R 264
7703 265
7703L 265
7703NA 265
7703R 265
7704 265
7704L 266
7704NA 266
7704R 266
7705 266
7705L 266
7705NA 266
7705R 266
7706 267
7706L 267
7706NA 267
7706R 267
7707 267
7707L 267
7707NA 268
7707R 267
7708 268
7708L 268
7708NA 268
7708R 268
7709 268
7709L 269
7709NA 269
7709R 269
7710L 269
7710NA 269
7710R 269
7711L 269
7711NA 270
7711R 269
7712L 270
7712NA 270
7712R 270
7713L 270
7713NA 270
7713R 270
7714L 271
7714NA 271
7714R 271
7715L 271
7715NA 271
7715R 271
7716 271
7717 272
7718 272
7725 272
7726 272
7727 272
7728 273
7729 273
7730 273
7731 273
7732 273
7733 274
7734 274
7735 274
7736 274
7737 274
7738 275
7739 275
7740 275
7741 275
7742 275
7743 ..... 276, 299
7745 ..... 276, 299
7746 276
7747 276
7748 276
7786 276
7787 276
7788 276
7862 231
7867 223
7870 223
7870L 223
7870R 223
7871 223
7872 224
7873 224
7874 224
7874FS 224
7875 231
7875LTL 232
7875RTL 232
7876 232
7877 232
7879 233
7885 233
7886 233
7887 233
7888 233
7889 234
7890L 234
7890R 234
7891L 234
7891R 234
7892 ..... 232, 235
7893 234
7894 234
7895 232
7896 232
7897 233
7901L 234
7901R 234
8016 247
8016F 247
8016P 247
8016PF 247
8021 246
8021P 246
8022 246
8022P 246
8023 245
8023F 245
8023P 245
8023PF 245
8024 246
8024F 246
8024P 246
8024PF 246
8025 247
8025F 247
8025P 247

INDEX

8025PF....247
8026....245
8026S....245
8027....248
8027F....248
8027P....248
8027PF....248
8028....248
8028F....248
8028P....248
8028PF....248
8028PH....248
8028PHF....248
8029....249
8029F....249
8029P....249
8029PF....249
8029PH....249
8029PHF....249
8030....245
8030F....245
8030P....245
8030PF....245
8031....245
8031F....245
8031P....245
8031PF....245
8032....246
8032F....246
8032P....246
8032PF....246
8033....247
8033F....247
8033P....247
8033PF....247
8034....247
8034F....247
8034P....247
8034PF....247
8035....248
8035F....248
8035P....248
8035PF....248
8036....248
8036F....248
8036P....248
8036PF....248
8037....249
8037F....249
8037P....249
8037PF....249
8037PH....249
8037PHF....249
8038....249
8038F....249
8038P....249
8038PF....249
8038PH....249
8038PHF....249
8041R2120I....252
8041R2120IK....252
8041R2120ISF....252
8041R2120ISK....252
8041R2616C....252
8041R2616CK....252
8041R2616CSF....252
8041R2616CSK....252
8041R2616I....252
8041R2616IK....252
8041R2616ISF....252
8041R2616ISK....252
8041R2616W....252
8041R2616WK....252
8041R2616WSF....252
8041R2616WSK....252
8041R3016C....252
8041R3016CK....252
8041R3016CSF....252
8041R3016CSK....252
8041R3016I....252
8041R3016IK....252
8041R3016ISF....252
8041R3016ISK....252
8041R3016W....252
8041R3016WK....252
8041R3016WSF....252
8041R3016WSK....252
8042SQ1920I....253
8042SQ1920IK....253
8042SQ1920ISF....253
8042SQ1920ISK....253
8042SQ2216C....253
8042SQ2216CK....253
8042SQ2216CSF....253
8042SQ2216CSK....253
8042SQ2216I....253
8042SQ2216IK....253
8042SQ2216ISF....253
8042SQ2216ISK....253
8042SQ2216W....253
8042SQ2216WK....253
8042SQ2216WSF....253
8042SQ2216WSK....253
8042SQ2816C....253
8042SQ2816CK....253
8042SQ2816CSF....253
8042SQ2816CSK....253
8042SQ2816I....253
8042SQ2816IK....253
8042SQ2816ISF....253
8042SQ2816ISK....253
8042SQ2816W....253
8042SQ2816WK....253
8042SQ2816WSF....253
8042SQ2816WSK....253
8043OV2220I....254
8043OV2220IK....254
8043OV2220ISF....254
8043OV2220ISK....254
8043OV2616C....254
8043OV2616CK....254
8043OV2616CSF....254
8043OV2616I....254
8043OV2616IK....254
8043OV2616ISF....254
8043OV2616ISK....254
8043OV2616W....254
8043OV2616WK....254
8043OV2616WSF....254
8043OV3116C....254
8043OV3116CK....254
8043OV3116CSF....254
8043OV3116CSK....254
8043OV3116I....254
8043OV3116IK....254
8043OV3116ISF....254
8043OV3116ISK....254
8043OV3116W....254
8043OV3116WK....254
8043OV3116WSF....254
8043OV3116WSK....254
8051....250
8052....250
8053....250
8054....250
8055....250
8056....250
8271....306
8272....306
8273....307
8274....307
8275....307
8276....307
8335T....157
8336T....157
8433-4....255
8434....255
8437....255
8456....72
8456NA....73
8456S....72
8456SNA....73
8457....72
8457NA....73
8457S....72
8457SNA....73
8458....64
8458NA....64
8458NAS....64
8458S....64
8459....65
8459NA....65
8459NAS....65
8459S....65
8506-48....303
8506-60....303
8506-72....303
8506-78....304
8507-48....304
8507-60....304
8507-72....304
8507-78....304
8508-48....304
8508-60....305
8508-72....305
8508-78....305
8509....305
8520T....148
8521T....148
8522T....148
8525T....148
8526T....149
8621....155
8621S26....155
8621S30....156
8622....155
8622S26....155
8622S30....156
8624....155
8624S26....156
8624S30....156
8647....172
8647P....172
8648LBNS24....173
8648LBNS30....173
8648LBPS24....173
8648LBPS30....173
8648PS24....172
8648PS30....173
8648S24....172
8648S30....173
8649....173
9602-50....350
9602-64....353
9604-50....350
9604-64....353
9611-50....350
9611-64....353
9612-50....350
9612-64....353
9624-50....350
9624-64....354
9632-50....350
9632-64....354
9662-50....351
9662-64....354
9663-50....351
9663-64....354
9664-50....351
9664-64....354
9665-50....351
9665-64....355
9666-50....351
9666-64....355
9667-50....352
9667-64....355
9751....215
9751L....215
9751NA....216
9751R....215
9752....216
9752L....216
9752L-OB....217
9752NA....216
9752NAHB42....216
9752NAHB48....217
9752NA-OB....217
9752-OB....217
9752R....216
9752R-OB....217
9753....217
9753L....218
9753L-OB....218
9753NA....218
9753NAHB42....218
9753NAHB48....218
9753NA-OB....219
9753-OB....218
9753R....218
9753R-OB....218
9754....219
9755....219
9757L....219
9758R....219
9759....219
9760....219
9761....220
9762....220
9763....220
9764....216
9765....220
9766....220
9767....220
9768....221
9769S24....221
9769S30....221

B

B2....342
B4M....342
B5A....342
B7A....342

C

C1SET....340
C7RSET....356
C7SET....340
C9RSET....340
C10RSET....340, 356
C10SET....340
C14RSET....340
C65RSET....340, 356
C65SET....340
C66RSET....340
C82SET....340

F

FP15....154

I

IN30AHB....44
IN30AMB....45
IN30NHB....45
IN30NMB....45

M

ML2121....257
ML2326....258
ML2630....258
ML2634....259
ML4634....259
ML6634....259
ML8634....259
ML171724....257
ML171730....257
ML171733....257

R

R5APPC....166
R5APPG....166
R5APUC....167
R5APUG....167
R5BSAPP....169
R5BSAPU....169
R5BSNPP....169
R5BSNPU....169
R5CSAPP....168
R5CSAPU....168
R5CSNPP....168
R5CSNPU....169
R5NPPC....167
R5NPPG....167
R5NPUC....167
R5NPUG....167
R6APP....167
R6APU....167
R6NPP....168
R6NPU....168
R2770....289
R2771....290
R27801....279
R27801B....279
R27801L....279
R27801R....279
R27802....279
R27802B....279
R27802L....280
R27802R....280
R27803....280
R27803B....280
R27803L....280
R27803R....280
R27804....280
R27804B....281
R27804L....281
R27804R....281
R27804S....280
R27804SB....281
R27804SL....281
R27804SR....281
R27805....281
R27805B....281
R27805L....281
R27805R....281
R27805SB....281
R27805SL....281
R27805SR....281
R27806....282
R27806B....282
R27806L....282
R27806R....282
R27806S....282
R27806SB....282
R27806SL....282
R27806SR....282
R27807....282
R27807B....282
R27807L....283
R27807R....283
R27807S....282
R27807SB....282
R27807SL....283
R27807SR....283
R27808....283
R27808B....283
R27808L....283
R27808R....283
R27808S....283
R27808SB....283
R27808SL....283
R27808SR....283
R27809....283
R27809B....284
R27809L....284
R27809R....284
R27809S....283
R27809SB....284
R27809SL....284
R27809SR....284
R27810....284
R27810B....284
R27810L....284
R27810R....284
R27811....285
R27811B....285
R27811L....285
R27811R....285
R27812....285
R27812B....285
R27812L....286
R27812R....286
R27815....286
R27815L....286
R27815R....286
R27815S....286
R27815SL....286
R27815SR....286
R27816....286
R27816L....286
R27816R....286
R27816S....286
R27816SL....286
R27816SR....286
R27817....287
R27817L....287
R27817R....287
R27817S....287, 288
R27817SL....287
R27817SR....287
R27818....287
R27818L....287
R27818R....287
R27818S....287
R27819....287
R27819L....288
R27819R....288
R27819S....287
R27820....288
R27820L....288
R27820R....288
R27820S....288
R27821....288
R27821S....288
R27822....288
R27822S....288
R27823....289
R27823S....289
R27824....289
R27824S....289
R27825....289
R27825S....289
R27826....289
R27826S....289
R27831....292
R27832....292
R27833....292
R27834....292
R27835....292
R27836....293
R27837....293
R27838....293
R27839....293
R27840....293
R27841....294
R27842....294
R27843....294
R27844....294
R27845....294
R27846....295
R27847....295
R27848....295
R27849....295
R27850....295
R27855....297
R27856....297
R27857....297
R27858....297
R27859....297
R27860....298
R27861....298

R27862 298
R27863 298
R27864 298
RDOL 169
S
S2303 346
S2304 346
S2314 346
S7862 236
S7875 236
S7875LT 236
S7875RT 236
S7876 237
S7876LRT 237
S7876LT 237
S7876RT 237
S7877 238
S7877LRT 238
S7877LT 238
S7877RT 238
S7879 240
S7884 239
S7884L 240
S7884NA 239
S7884R 240
S7890L 238
S7890LLT 238
S7890R 238
S7890RRT 238
S7891L 239
S7891LLT 239
S7891R 239
S7891RRT 239
S7893 240
S7894 240
S7895 236
S7896 237
S7897 239
S7901L 236
S7901LLT 237
S7901R 236
S7901RRT 237
S7902 241
S7902L 241
S7902LLT 241
S7902LRT 242
S7902LT 241
S7902NA 241
S7902R 241
S7902RRT 241
S7902RT 241
S7904 242
S7904L 242
S7904NA 242
S7904R 242
S7905 240
S7911 242
S7912 243
S7913 243
S7915 243
S7916 243
T
TS1170-3 319
TS1171-3 320
TS1190-3 320
TS1191-3 320
TS1240-3 321
TS1240P-3 321
TS1241-3 321
TS1241P-3 321
TS1260-3 321
TS1260P-3 321
TS1261-3 321
TS1261P-3 321
TS2330 322
TS2331 322
TS3140-3 320
TS3141-3 320
TS3212 319
TS3217 319
TS5450-3 321
TS5451-3 322
TS6321-3 333
TS6322-3 333
TS6331-3 334
TS6331-3MO 334
TS6332-3 334
TS6332-3MO 334
TS7331 325
TS7332 325
TS7333 325

Global - Bureaux au Canada

Siège social
560, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6
Tél (416) 650-6500

Bureau de vente - Toronto
1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Salles d'exposition

Calgary
237, 8e avenue S-E, bureau 302
Calgary (Alberta)
T2G 5C3
Tél (403) 250-7770

Edmonton
10158, rue 103 N-O, bureau 201
Edmonton (Alberta)
T5J 0X6
Tél (780) 444-8922

Halifax
1061, rue Marginal, bureau 120
Halifax (Nouvelle Écosse)
B3H 4P7
Tél (902) 422-7434

Le Blueprint Montréal
1010, rue Sainte-Catherine Ouest, Mezz 2
Montréal (Québec)
H3B 1E7
Tél (514) 866-4331

Toronto
1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Ottawa
251, avenue Laurier Ouest, bureau 400
Ottawa (Ontario)
K1P 5J6
Tél (613) 234-2881
Veuillez téléphoner à l'avance pour prendre rendez-vous.

Vancouver
675, rue West Hastings, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1N2
Tél (604) 432-1701

Winnipeg
111, avenue Lombard, bureau 220
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0T4
Tél (204) 925-3350