

Sièges

Prix en vigueur le 1 janvier 2023 - Canada

Mis à jour le 16 septembre 2024



LISTE DE PRIX sièges

pensez global

L'AVANTAGE GLOBAL

ERGONOMIE ET LE BUREAU

- Une gamme complète de mobilier ergonomique pour les milieux de travail et de soins de santé à des prix concurrentiels et d'une valeur intégrale.

FORCE ET STABILITÉ

- Fondée en 1966.
- Plus important fabricant de mobilier de bureau au Canada.
- Usines de fabrication et salles d'exposition partout au monde.

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

- Le programme Livraison rapide de Global offre désormais la gamme de produits la plus complète au Canada.
- Si nous offrons de nombreux autres produits dans un vaste choix de styles et de teintes, de nombreux articles seront prêts à vous être expédiés en aussi peu que dix jours.

VASTE RÉSEAU DE REPRÉSENTANTS

- Un service sans pareil et des conseils judicieux où vous vous trouvez, lorsque vous en avez besoin.

CAPACITÉ DE FABRICATION

- Intégration verticale assurant un contrôle « du début à la fin ».
- Recherche et investissement continus dans des technologies de production novatrices.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- Le programme de gestion de la qualité est enregistré selon la norme ISO 9001.
- Des installations d'essais de mobilier sur place.
- Les produits et les pièces respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA.
- Les produits sont protégés par la garantie limitée à vie de Global.

ÉCO-ENGAGEMENT

- Mise au point et amélioration continues de solutions sans danger pour l'environnement.
- Un des premiers fabricants à mettre au point des procédés de fabrication de mousse moulée sans danger pour l'ozone, sans CFC et sans HCFC.
- Bon nombre de coquilles d'assise et de dossier sont fabriquées à partir de plastique et de déchets de bois recyclables, permettant de réaliser des produits rentables tout en générant peu de déchets.

LÉGENDE

Un code RTA désigne le type de montage requis pour chacun des sièges figurant dans cette liste de prix.

RTA 00 ENTIÈREMENT MONTÉ

RTA 1 MONTAGE SIMPLE (aucun outil nécessaire)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture

RTA 2 LÉGER MONTAGE (outils compris, au besoin)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier

RTA 4 MONTAGE MOYEN (outils compris)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier
- accoudoirs

RTA 8 MONTAGE COMPLET (outils compris)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier
- accoudoirs
- mécanisme

messenger



Le produit peut être livré par service de messagerie.

TABLE DES MATIÈRES

A

Academic (fonctionnel)	363
Accord (Global Accord).....	33
Accoudoirs - choix.....	354
Arturo	20
Aspen	21
Auburn.....	22
Aurora.....	23

B

Bakhita	114
Ballara	225
Beach.....	117
Beam - sièges sur poutre.....	118
Braden	236

C

Calidon	240
Camino	241
Caprice	126
Chap	128
Citi Square.....	250
Citi Square.....	250
Comet	130
Concorde	24
Concorde Executive 24 h.....	340

D

Diplomat.....	132
Drift	259
Duet.....	133
Duet sur poutre	123

E

Echo	25
Enterprise.....	26
Erin	149

F

Factor.....	28
File Buddy.....	150
Flap.....	151

G

G1 Ergo Select.....	30
G1 Ergo Select TS	341
G20	32
Global Accord.....	33
Granada.....	37
Granada TS.....	336
Granada avec Schukra	43
Granada Deluxe.....	39
Granada Deluxe TS	336
Graphic.....	44

I

Islands	153
---------------	-----

J

Jeo.....	270
----------	-----

K

Kate	273
Key.....	154

L

Layne	155
Lite.....	157
Locust.....	161
Loover.....	46
Luray.....	50
Lux	274

M

Malaga	53
Malaga TS	337
Marche.....	162
Mayne	164
ML	276
ML Park	278
Moda	165

N

Noetic.....	54
Novello	58

O

ObusForme	61
ObusForme Comfort	62
ObusForme Comfort TS	338
ObusForme Comfort XL	343

P

Popcorn.....	168
Popcorn sur poutre.....	125
Prairie.....	279
Prefer.....	65

RÉFÉRENCES / PROGRAMMES

R

Rebound	173
River	280
River+	294
Robust	348
Roma	67
Roma imbricable	177
Roulettes - choix	357

S

Sas.....	179
Saxon.....	349
Score	71
Sidero	181
Sidero sur poutre.....	125
Sièges industriels.....	365
Sirena	317
Solar.....	73
Solo	75
Sonic.....	185
Sonic sur poutre	122
Sora	77
Spritz	83
Spritz - sièges polyvalents et imbricables	200
Spyker.....	204
Stream.....	79, 205
Supra	85
Supra-X.....	87
Synopsis	90

T

Traditional	93
Tritek Ergo Select	95
Triumph.....	97
Truform.....	98
Truform TS.....	338
Twilight.....	213
Tye	101

V

Venture.....	320
Vion	103
Vion sur poutre.....	121
Vion TS.....	350
Vitrola.....	323

W

Wind - sièges.....	325
Wind - tables.....	327
Wind Linear - sièges	329
Wind Linear - tables.....	333

Y

Yorkdale.....	110
Yorkdale TS	339

Z

Zoma.....	223
-----------	-----

Comment commander un siège	4
Sièges par catégorie	6
Caractéristiques et avantages ergonomiques	15
Réglages des mécanismes.....	16
Choix d'accouvoirs	354
Choix de roulettes	357
Choix de patins - Duet et Popcorn	358
Choix de piétements	359
Choix de cylindres	361
Roulettes industrielles.....	375
Demande d'autorisation de TFC/TAG	380
Sièges spécialisés.....	362
Textiles et finis	376
Modalités et conditions	381
Garantie limitée à vie.....	384
Index.....	385

COMMENT COMMANDER UN SIÈGE



2676-2

NUMÉRO DE MODÈLE

+



TC74

CODE DU TEXTILE

+



AMF

PIÉTEMENT ALUMINIUM
+ MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

+



CX

ROULETTES

+



VU19

CODE DE TISSU MAILLÉ

+



4L

CYLINDRE

EXEMPLE - SIÈGE GARNI D'UN TISSU

S'il existe des options pour le siège en question, celles-ci doivent être notées entre le numéro de modèle et le code de fini du bâti, par exemple (se reporter à l'exemple ci-dessus) :

2676-2 TC74 AMF CX VU19 4L

Ce siège représente le fauteuil à basc. aux genoux à DH en tissu maillé Global Accord **2676-2**. L'assise est garnie d'un textile Terrace en écho (**TC74**) avec un dossier en tissu maillé Vue en noir franc (**VU19**).

Le siège est doté d'accoudoirs fixes, un piétement en aluminium avec une assise en mousse viscoélastique en option (**AMF**), des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (**CX**) et un cylindre à course de 4 po, profil bas (**4L**).




























POUR TIRER LE MAXIMUM DE VOTRE SIÈGE - QUELQUES PRÉCAUTIONS

Vous trouverez ci-dessous certaines précautions à prendre. Celles-ci vous permettront de profiter de votre siège Global en tout confort de longues années durant, dans un environnement sûr et productif.

- Lisez et suivez toujours les instructions de montage. Installez toutes les pièces de votre siège Global dans le bon ordre pour assurer l'intégrité structurale du siège.
- Assurez-vous que les roulettes sont insérées complètement dans le piétement du siège.
- Inspectez votre siège annuellement pour repérer les pièces desserrées ou usées.
- Gardez toujours le piétement de votre siège à plat au sol.
- La plupart des sièges de Global sont munis de roulettes prévues pour une utilisation sur une moquette. Une surface différente pourrait exiger des roulettes différentes.
- Consultez votre représentant Global ou la section des accoudoirs, roulettes et piétements (page 352) de cette liste de prix pour un choix approprié à votre application.
- De nombreux sièges de Global sont munis d'un mécanisme de contrôle de la tension. Cette option permet de compenser les différences de poids et de posture. Le levier devrait toujours être réglé adéquatement pour assurer un basculement fluide et contrôlé. Votre représentant Global pourra vous montrer comment utiliser à bon escient tous les réglages de votre siège.
- Ne montez jamais debout sur votre siège Global et ne vous asseyez jamais sur les accoudoirs.
- Ne laissez aucun appareil branché sur votre siège. Même un tissu résistant au feu peut être endommagé lorsqu'il est exposé à une chaleur directe ou aux flammes.
- Choisissez le bon siège pour votre milieu de travail. Global offre une gamme complète de sièges pour usage intensif, de sièges pour quarts multiples et de sièges spécialisés pour les milieux où les aspects santé et sécurité priment. Votre représentant Global est formé pour vous aider à prendre la bonne décision pour votre milieu de travail particulier.



















SIÈGES FONCTIONNELS/DE TRAVAIL

Sièges fonctionnels

	Aspen21		Luray.....50		Spritz83
	Aurora23		Noetic.....54		Spritz - sièges polyvalents.....200
	Echo.....25		Novello.....58		Stream.....79
	Enterprise.....26		ObusForme61		Supra-X87
	Factor28		ObusForme Comfort.....62		Synopsis.....90
	G1 Ergo Select30		Prefer.....65		Tritek Ergo Select.....95
	G20.....32		Robust.....348		Triumph97
	Granada.....37		Roma67		Truform98
	Granada Deluxe39		Score.....71		Tye.....101
	lombaire Schukra43		Solar.....73		Vion.....103
	Granada avec soutien Graphic.....44		Sonic185		Yorkdale110
	Loover.....46		Sora.....77		

SIÈGES PAR CATÉGORIE



















Conférence / Gestion

	Accord (Global Accord).....33		Luray.....50		Supra.....85
	Arturo.....20		Novello.....58		Synopsis.....90
	Aurora.....23		ObusForme Comfort.....62		Traditional.....93
	Enterprise.....26		Prefer.....65		Tye.....101
	Global Accord.....33		Roma.....67		
	Graphic.....44		Solar.....73		
	Kate.....273		Solo.....75		

Direction

	Accord (Global Accord).....33		Global Accord.....33		Traditional.....93
	Arturo.....20		Luray.....50		Triumph.....97
	Auburn.....22		ObusForme Comfort.....62		
	Concorde.....24		Robust.....348		

Tabourets à hauteur réglable
















	Factor.....28		Loover.....46		Spritz.....202
	File Buddy.....150		Noetic.....56		Stream.....79
	Global Accord.....33		Novello.....60		Supra-X.....87
	Granada.....37		Prefer.....65		Tritek Ergo Select.....95
	Granada Deluxe.....39		Roma.....67		Truform.....98
	Graphic.....45		Solar.....73		Vion.....106

SIÈGES PAR CATÉGORIE




























SIÈGES POLYVALENTS

Sièges empilables

 Bakhita.....114	 Key.....154	 Rebound.....173	 Spyker.....204
 Comet.....130	 Locust.....161	 Sas.....179	 Stream.....205
 Duet.....133	 Moda.....166	 Sidero.....181	 Zoma.....223
 Flap.....151	 Popcorn.....168	 Sonic.....185	

Sièges d'invité / Sièges d'appoint (métal)

 Aurora.....23	 Kate.....273	 Rebound.....173	 Synopsis.....90
 Caprice.....126	 Key.....154	 Sas.....179	 Twilight.....213
 Comet.....130	 Lite.....157	 Sidero.....181	 Tye.....101
 Diplomat.....132	 Locust.....161	 Solo.....75	 Vion.....217
 Enterprise.....26	 Marche.....162	 Sonic.....185	
 Erin.....149	 Moda.....165	 Stream.....205	
 Granada Deluxe.....39	 ObusForme Comfort.....62	 Supra.....85	

Sièges d'invité / Sièges d'appoint (bois)



Beach117



Chap128



Erin149



Islands153



Layne155



Mayne164



Traditional93



Twilight213

Sièges imbricables



Roma imbricable177



Spritz201

Sièges tandem / sur poutre / sur socle



Beam - sièges sur poutre118



Duet sur poutre123



Duet - sièges sur socle143



Global Accord - sièges sur socle34



Luray - sièges sur socle51



Novello - sièges sur socle58



Popcorn sur poutre125



Sidero sur poutre125



Sonic sur poutre122



Sonic - sièges sur socle197



Spritz - sièges sur socle201



Stream - sièges sur socle79



Synopsis - sièges sur socle91








Vion sur poutre121








Vion - sièges sur socle104

SIÈGES PAR CATÉGORIE

Tabourets



	Bakhita.....177
	Caprice.....126
	Diplomat.....132
	Duet.....133
	File Buddy.....150








	Marche.....162
	ML.....276
	Popcorn.....168
	Rebound.....173
	Sas.....179

	Sidero.....181
	Sonic.....185
	Stream.....205
	Twilight.....213
	Vion.....217



SIÈGES DE SALON

	Ballara.....225
	Braden.....236
	Calidon.....240
	Camino.....241
	Citi.....246
	Citi Square.....250
	Drift.....259

	Jeo.....270
	Kate.....273
	Lux.....274
	ML.....276
	ML Park.....278
	Prairie.....279
	River.....280

	River+.....294
	Sirena.....317
	Venture.....280
	Vitrola.....294
	Wind/Wind Linear.....250



SIÈGES HAUT RENDEMENT/SIÈGES 24 H



Concorde Executive 24 h.....340



G1 Ergo Select TS.....341



Granada TS336



Granada Deluxe TS.....336



Malaga TS.....337



ObusForme Comfort TS.....338



ObusForme Comfort XL.....343



Robust.....348



Saxon.....349



Truform TS.....338



Vion TS.....350



Yorkdale TS.....339



SIÈGES SPÉCIALISÉS



Academic (fonctionnel).....363



Industriel (- 50).....366



Industriel (antimicrobien - 62).....371



Industriel (nettoyage au chiffon - 64)....372



















Sidero (modèles pour enfants).....181



ÉDUCATION















Sièges pour salles de classe

	Academic (fonctionnel).....363		Moda.....166		Spritz.....200
	Duet.....133		Popcorn.....168		Stream.....205
	Flap.....151		Rebound.....173		Supra-X.....87
	Graphic.....44		Roma imbricable.....177		Vion.....103
	Noetic.....54		Sidero.....181		
	Novello.....58		Sonic.....185		







Sièges de bureau et fonctionnels

	Factor.....28		ObusForme Comfort.....62		Stream.....79
	Granada Deluxe.....39		Prefer.....65		Supra-X.....87
	Graphic.....44		Roma.....67		Tritek Ergo Select.....95
	Loover.....46		Solar.....73		Truform.....98
	Novello.....58		Spritz.....83		Vion.....103













Sièges d'invité

	Beach.....117		Flap.....151		Sidero.....181
	Caprice.....126		Islands.....153		Sonic.....185
	Chap.....128		Moda.....165		Vion.....103
	Duet.....133		Rebound.....173		Zoma.....223
	Erin.....149		Roma.....177		









Sièges pour salles de lecture

 Beam - sièges sur poutre.....118	 Popcorn sur poutre.....125	 Sonic sur poutre.....122
 Duet sur poutre123	 Sidero sur poutre125	 Vion sur poutre.....121












Sièges pour laboratoire et tabourets

 Caprice126	 Novello.....60	 Spritz.....202
 Duet.....133	 Rebound.....173	 Stream.....205
 Graphic.....45	 Sidero.....181	 Supra-X89
 Noetic.....56	 Sonic185	 Vion106

Sièges pour cafétéria

 Bakhita114	 Popcorn168	 Spyker204
 Duet.....133	 Rebound173	 Stream205
 Flap.....151	 Sonic185	

Sièges de salo

 Ballara225	 Drift.....259	 Sirena.....317
 Camino241	 ML Park278	 Venture.....280
 Citi.....246	 River.....280	 Wind/Wind Linear250
 Citi Square.....250	 River+294	

SIÈGES PAR CATÉGORIE

Sièges empilables et imbricables



Bakhita 114



Duet 133



Flap 151



Moda 166



Popcorn 168



Rebound 173



Roma 177



Sidero 181



Sonic 185



Spritz 201



Spyker 204



Stream 205



Zoma 223

CHAQUE SIÈGE DE GLOBAL EST CONÇU DE FAÇON À PROMOUVOIR UNE BONNE POSTURE ET À OFFRIR LE MAXIMUM DE CONFORT. ALORS QU'ELLES OFFRENT UN SOUTIEN ERGONOMIQUE, CES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIENT AUSSI VOUS PERMETTRE DE RÉGLER VOTRE SIÈGE SELON VOS BESOINS.



A RÉGLAGE DE LA TENSION

Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer confortablement sans pousser fortement, réduisant la fatigue musculaire.



B BLOCAGE DU BASCULEMENT

Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple ou commande continue).



C HAUTEUR DU SIÈGE

Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol, évitant la pression sous vos cuisses et favorisant la circulation sanguine.



D HAUTEUR DU DOSSIER ET SUPPORT LOMBAIRE

Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.



E PROFONDEUR DE L'ASSISE

Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux. Le mécanisme peut être coulissant (MD) ou à réglage manuel.



F INCLINAISON DE L'ASSISE

Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant.



G INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses, pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les muscles dorsaux.



H HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.



J MOUVEMENT DE BASCULEMENT AUX GENOUX

Le siège bascule sur un pivot situé près de l'avant de l'assise. Le mécanisme permet de maintenir la stabilité du siège lorsque vous basculez, gardant vos pieds au sol et conservant le même angle entre votre torse et vos cuisses.



L MOUVEMENT DE BASCULEMENT SYNCHRONISÉ

Le siège bascule au point central sous l'assise alors que le dossier s'incline plus rapidement que l'assise, augmentant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Ceci améliore le confort et favorise un mouvement dynamique du corps.



M ASSISE À BORD SEMI-ARRONDI

Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne circulation sanguine.



N COUSSINS PROFILÉS

Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.



P ASSISE ET DOSSIER VIBRANTS

L'effet apaisant favorise la détente durant vos pauses.



Q ACCOUDOIRS À ÉCARTEMENT RÉGLABLE

Ce mécanisme permet de régler l'écartement des accoudoirs selon votre carrure. Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules.



R ROTATION DES ACCOUDOIRS

Faites pivoter les accoudoirs pour supporter vos avant-bras dans diverses positions pour réduire l'effort musculaire du cou et des épaules et minimiser le risque de douleurs.



S MOUVEMENT DE BASCULEMENT CENTRAL

Le siège bascule au point central sous l'assise, vous permettant de l'incliner tout en préservant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Lorsque vos pieds sont bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.



U RÉGLAGE PNEUMATIQUE DESCENTE EN DOUCEUR

Abaissez doucement et progressivement votre siège pour choisir plus facilement et sans heurts la hauteur qui vous convient.



V PROFONDEUR DU SUPPORT LOMBAIRE

Augmentez ou diminuez la courbure du dossier en fonction de la courbe de votre dos pour bien soutenir votre région lombaire et rehausser votre confort.

OPTIMISER L'ERGONOMIE EN POSITION ASSISE

- Choisissez un siège conçu pour le genre de travail que vous effectuez et qui vous procurera le confort voulu pour la durée d'utilisation prévue.
- Choisissez un siège qui présente des coussins d'assise et de dossier profilés et bien adaptés à votre morphologie, ce qui peut aider à réduire les points de compression.
- Un siège bien conçu du point de vue ergonomique devrait vous permettre de varier votre position aisément.
- Variez votre position souvent tout au long de votre journée de travail pour atténuer les tensions exercées sur certains groupes musculaires. Si vos tâches varient, réglez votre siège pour l'adapter selon les tâches à accomplir.
- Un siège ergonomique bien conçu devrait contribuer à réduire ou éliminer bon nombre des blessures liées au travail provoquées par une mauvaise posture ou un siège mal conçu.

FONCTIONNEL



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Réglage manuel de la profondeur de l'assise
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

FONCTIONNEL POSTURE



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (6) Inclinaison du dossier
- (3) Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Profondeur de l'assise *
- Pivotement

BASCULANT



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples *
- Basculement central
- Pivotement

BASCULEMENT AUX GENOUX



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples *
- Basculement aux genoux
- Pivotement
- Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- Antirecul

BASCULEMENTS MULTIPLES



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (4) Inclinaison de l'assise
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Comm. cont. bloc. du basc.
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Basculement central
- Pivotement

BASC. SYNCHRONISÉ



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier *
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Blocage du basc. à positions multiples/basc. synchronisé
- Antirecul *
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

BASCULANT POSTURE



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Commande continue de blocage du basculement
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

BASC. FONCTIONNEL



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier *
- (9) Blocage du basculement à la position verticale
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

OPÉRATEUR



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier (basc. libre/blocage) *
- (4) Inclinaison assise (basc. libre/blocage) *
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- L'inclinaison du dossier et celle de l'assise se règlent à l'aide du levier 4 dans le cas du mécanisme opérateur à levier unique *
- Pivotement

BASC. SYNCH. AUX GENOUX



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples
- Hauteur dossier/soutien lombaire *
- Basculement synchronisé
- Antirecul
- Basculement aux genoux
- Pivotement

BALANCEMENT SYNCHRO.



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier *
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Blocage du basc. à positions multiples
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

NOTES

- * Modèles choisis uniquement.
- ** Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sur certains modèles choisis uniquement.
- Les mécanismes illustrés sont des représentations générales et peuvent varier d'un siège à l'autre.

LES CARTES D'ÉCHANTILLONS DE TISSUS DE GLOBAL PRÉSENTENT LES SYMBOLES DE PERFORMANCE DE L'ASSOCIATION FOR CONTRACT TEXTILES (ACT) SUIVANTS :

L'ACT A FORMULÉ LES NORMES DE RENDEMENT SUIVANTES POUR FACILITER LA SPÉCIFICATION DE TISSUS. LES CINQ SYMBOLES PROCURENT UNE GRANDE QUANTITÉ DE DONNÉES, D'UNE FAÇON VISUELLE ET SUCCINCTE, AUX ARCHITECTES, DESIGNERS ET UTILISATEURS FINAUX. LE TABLEAU QUI SUIVIT PRÉSENTE LES ESSAIS NÉCESSAIRES CORRESPONDANT AUX APPLICATIONS FINALES PRÉCISES. UNE EXPLICATION DES SYMBOLES EST ÉGALEMENT PRÉSENTÉE.

IGNIFUGATION



Le contrôle de combustibilité détermine la résistance d'un tissu à la combustion.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	Bulletin technique 117 (État de Californie), section E.
Cloisons et murs rembourrés	ASTM E 84-03, catégorie A ou 1 (essai non adhérent).

SOLIDITÉ DE LA COULEUR AU DÉGORGEMENT PAR FROTTEMENT SEC OU HUMIDE



La solidité de la couleur au dégorgeement par frottement sec ou humide a trait au transfert de la couleur d'un tissu aux vêtements, aux mains ou à d'autres matières, dans des conditions sèches ou humides.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	AATCC 8-2001 Dégorgeement par frottement sec, catégorie 4 minimum. Dégorgeement par frottement humide, catégorie 3 minimum.
Cloisons et murs rembourrés	AATCC 8-2001 E 84 (essai non adhérent).

SOLIDITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE



La solidité de la couleur à la lumière renvoie à la capacité d'un tissu de résister à l'affadissement lorsque le tissu est exposé à la lumière.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	AATCC option 2-2003 ou AATCC option 3-2003. Catégorie 4, minimum de 40 heures.
Cloisons et murs rembourrés	AATCC option 2-2003 ou AATCC option 3-2003. Catégorie 4, minimum de 40 heures.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES



Trois essais : essai de boulochage par brossage, pour établir le boulochage d'un tissu; essai de résistance à la rupture, qui mesure la capacité d'un tissu de résister aux déchirures lorsqu'il est soumis à une tension; et essai de glissement des coutures, qui a trait au déplacement des fils du tissu, sous l'action d'une traction exercée perpendiculairement à la couture, produisant une ouverture parallèle à celle-ci.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	Boulochage par brossage ASTM D3511-02, 3 minimum. Résistance à la rupture ASTM D5034-95 (2001), 50 lb minimum, chaîne et trame. Glissement des coutures ASTM D4034, 25 lb minimum, chaîne et trame.
Cloisons et murs rembourrés	Résistance à la rupture ASTM D5034-95 (2001), (essai d'arrachement). 35 lb minimum, chaîne et trame.

RÉSISTANCE À L'ABRASION
























La résistance à l'abrasion représente la capacité d'un tissu de résister à une usure superficielle causée par les frottements. Il existe une norme pour le rembourrage général ainsi qu'une norme pour le rembourrage à haut rendement.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage général	ASTM D4157-02 (toile de coton no 10) 15 000 frottements doubles, essai Wyzenbeek. ASTM D4966-98 (pression de 12 kPa) 20 000 frottements doubles, essai Martindale.
Rembourrage à haut rendement	ASTM D4157-02 (toile de coton no 10) 30 000 frottements doubles, essai Wyzenbeek. ASTM D4966-98 (pression de 12 kPa) 40 000 frottements doubles, essai Martindale.

sièges fonctionnels / de travail

 Arturo.....20	 Factor.....28	 Graphic.....44
 Aspen.....21	 G1 Ergo Select.....30	 Loover.....46
 Auburn.....22	 G20.....32	 Luray.....50
 Aurora.....23	 Global Accord.....33	 Malaga.....53
 Concorde.....24	 Granada.....37	 Noetic.....54
 Echo.....25	 Granada Deluxe.....39	 Novello.....58
 Enterprise.....26	 Granada avec Schukra.....43	 ObusForme.....61

sièges fonctionnels / de travail

	ObusForme Comfort.....62		Sonic.....185		Traditional.....93
	Prefer.....65		Sora.....77		Tritek Ergo Select.....95
	Robust.....348		Spritz.....83		Triumph.....97
	Roma.....67		Stream.....79		Truform.....98
	Score.....71		Supra.....85		Tye.....101
	Solar.....73		Supra-X.....87		Vion.....103
	Solo.....75		Synopsis.....90		Yorkdale.....110

ARTURO



modèle 3991









modèle 3992

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme se distingue par son rembourrage à piqûres, un appui-tête coussiné (modèle 3991) et des accoudoirs à joue ouverte.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le piétement et le bâti sont offerts en noir uniquement.
- Choix de rembourrage : vinyles ou cuirs uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Aucun autre choix d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.
- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (BKB). Ajouter 9 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
 <p>Fauteuil basculant à dossier très haut TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 14 P³ 0.39 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	3991	-	-	-	-	1407	1595	1783	1947	2151	2343	2603	2971														
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td><td>30.5</td><td>50</td></tr> <tr> <td>MM 660</td><td>775</td><td>1270</td></tr> </tbody> </table>	L	P	H	PO 26	30.5	50	MM 660	775	1270	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td><td>20</td><td>16.5-20.5</td></tr> <tr> <td>MM 660</td><td>508</td><td>419-521</td></tr> </tbody> </table>	L	P	H	PO 26	20	16.5-20.5	MM 660	508	419-521	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th><th>H</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td><td>21.5</td></tr> <tr> <td>MM 660</td><td>30.5</td></tr> </tbody> </table>	L	H	PO 26	21.5	MM 660	30.5
		L	P	H																								
		PO 26	30.5	50																								
MM 660	775	1270																										
L	P	H																										
PO 26	20	16.5-20.5																										
MM 660	508	419-521																										
L	H																											
PO 26	21.5																											
MM 660	30.5																											
RTA 1	1 par boîte																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
 <p>Fauteuil basculant à DH TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	3992	-	-	-	-	1347	1512	1676	1820	1998	2166	2394	2716														
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td><td>30</td><td>43</td></tr> <tr> <td>MM 660</td><td>762</td><td>1092</td></tr> </tbody> </table>	L	P	H	PO 26	30	43	MM 660	762	1092	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td><td>19.5</td><td>16.5-20.5</td></tr> <tr> <td>MM 660</td><td>495</td><td>419-521</td></tr> </tbody> </table>	L	P	H	PO 26	19.5	16.5-20.5	MM 660	495	419-521	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th><th>H</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td><td>20.5</td></tr> <tr> <td>MM 660</td><td>25</td></tr> </tbody> </table>	L	H	PO 26	20.5	MM 660	25
		L	P	H																								
		PO 26	30	43																								
MM 660	762	1092																										
L	P	H																										
PO 26	19.5	16.5-20.5																										
MM 660	495	419-521																										
L	H																											
PO 26	20.5																											
MM 660	25																											
RTA 1	1 par boîte																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
 <p>Fauteuil basculant à DB TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	3993	-	-	-	-	1300	1465	1629	1773	1951	2119	2347	2669														
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td><td>29.5</td><td>37</td></tr> <tr> <td>MM 660</td><td>749</td><td>940</td></tr> </tbody> </table>	L	P	H	PO 26	29.5	37	MM 660	749	940	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td><td>19.5</td><td>16.5-20.5</td></tr> <tr> <td>MM 660</td><td>495</td><td>419-521</td></tr> </tbody> </table>	L	P	H	PO 26	19.5	16.5-20.5	MM 660	495	419-521	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th><th>H</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td><td>20.5</td></tr> <tr> <td>MM 660</td><td>19</td></tr> </tbody> </table>	L	H	PO 26	20.5	MM 660	19
		L	P	H																								
		PO 26	29.5	37																								
MM 660	749	940																										
L	P	H																										
PO 26	19.5	16.5-20.5																										
MM 660	495	419-521																										
L	H																											
PO 26	20.5																											
MM 660	19																											
RTA 1	1 par boîte																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														

ASPEN



modèle 2850-3



modèle 2851-3



Soutien lombaire

La hauteur du soutien lombaire se règle selon les besoins de l'utilisateur.



modèle 2852-3







CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un look épuré d'inspiration européenne qui marie confort et polyvalence ergonomique.
- Les modèles à dossier très haut présentent de série un appui-tête réglable.
- Le dossier et le support lombaire se règlent en hauteur sur 2,25 po au moyen du mécanisme dissimulé à rochet.
- Les sièges sont dotés du cylindre pneumatique Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Tous les modèles sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur et à écartement réglables (AS) munis de manchons coulissants.
- Les leviers de réglage comportent des explicatifs en braille pour les malvoyants.
- Les montants des accoudoirs sont finis noir de série, pour s'agencer au piétement noir de série.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série pour tous les modèles.
- Tous les modèles sont expédiés partiellement démontés.
- Un mécanisme de réglage de la profondeur, de série sur tous les modèles, permet de faire coulisser l'assise vers l'avant et l'arrière et se bloque en 5 positions selon les besoins.
- Des roulettes (C82) pour à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un piétement fini aluminium poli (B7A) est offert en option. Préciser (ALU). Ajouter 131 \$.
- Des montants finis chromés sont également offerts, sans supplément, pour s'agencer au piétement fini aluminium poli. Préciser (AC).
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																						
 <p>Fauteuil à basc. multiples à dossier très haut TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	2850-3	1358	1438	1506	1583	1711	1828	1946	2048	2176	2296	2458	2688																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25</td><td>24</td><td>46.75</td> <td>19.5</td><td>18.5-21.5</td><td>16.5-20.5</td> <td>18.5</td><td>26.5-29</td> </tr> <tr> <td>MM 635</td><td>610</td><td>1187</td> <td>495</td><td>470-546</td><td>419-521</td> <td>470</td><td>673-737</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25	24	46.75	19.5	18.5-21.5	16.5-20.5	18.5	26.5-29	MM 635	610	1187	495	470-546	419-521	470	673-737	RTA 2	1 par boîte
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
		L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 25	24	46.75	19.5	18.5-21.5	16.5-20.5	18.5	26.5-29																													
MM 635	610	1187	495	470-546	419-521	470	673-737																													
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DH TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 64 LB 29.03 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	2851-3	1224	1296	1357	1427	1541	1647	1753	1845	1960	2068	2214	2421																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25</td><td>24</td><td>41</td> <td>19.5</td><td>18.5-21.5</td><td>16.5-20.5</td> <td>18.5</td><td>22.5-25</td> </tr> <tr> <td>MM 635</td><td>610</td><td>1041</td> <td>495</td><td>470-546</td><td>419-521</td> <td>470</td><td>572-635</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25	24	41	19.5	18.5-21.5	16.5-20.5	18.5	22.5-25	MM 635	610	1041	495	470-546	419-521	470	572-635	RTA 2	1 par boîte
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
		L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 25	24	41	19.5	18.5-21.5	16.5-20.5	18.5	22.5-25																													
MM 635	610	1041	495	470-546	419-521	470	572-635																													
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DM TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	2852-3	1182	1246	1300	1362	1464	1558	1652	1734	1836	1932	2062	2246																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25</td><td>24</td><td>37</td> <td>19.5</td><td>18.5-21.5</td><td>16.5-20.5</td> <td>18.5</td><td>18.5-21</td> </tr> <tr> <td>MM 635</td><td>610</td><td>940</td> <td>495</td><td>470-546</td><td>419-521</td> <td>470</td><td>470-533</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25	24	37	19.5	18.5-21.5	16.5-20.5	18.5	18.5-21	MM 635	610	940	495	470-546	419-521	470	470-533	RTA 2	1 par boîte
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
		L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 25	24	37	19.5	18.5-21.5	16.5-20.5	18.5	18.5-21																													
MM 635	610	940	495	470-546	419-521	470	470-533																													

AUBURN



modèle 3767



Piètement aluminium en option
Détails à droite.



Piètement avec parement en bois



Aluminium poli



Piètement en acier en option
Détails à droite.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce siège de style transitionnel présente des accoudoirs en volute en uréthane pour le confort et la durabilité.
- Les accoudoirs de série finis noirs sont fabriqués en aluminium moulé pour une durabilité exceptionnelle.
- Les manchons sont fabriqués en uréthane durable mais doux et agréable au toucher.
- Le piètement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre avec roulettes (C10) à doubles galets pour planchers à moquette est de série et offert en noir.
- Choix de rembourrage : cuirs uniquement. Les modèles peuvent présenter des piqûres horizontales sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Un piètement en acier avec parement en bois arrondi (B4M) muni de roulettes (C1) est offert en option. Des placages d'érable et du bois plein sont utilisés. Les finis bois offerts sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser. Ajouter 131 \$.
- Un piètement fini aluminium poli est offert. Préciser (ALU). Ajouter 131 \$.
- Pour des roulettes pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C10R). Ajouter 20 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à DH
TFC : 3 V. | 2.74 M
Poids unitaire : 66 LB | 30 KG
Poids - boîte : 77.5 LB | 35.15 KG
Volume - boîte : 24.5 P³ | 0.69 M³

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

MODÈLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3767	-	-	-	-	1394	1535	1676	1799	1952	2096	2291	2567

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	28	28	46.5	21.5	18	18-22	21.5	26
MM	711	711	1181	546	457	457-559	546	660

RTA 00

1 par boîte

AURORA









modèle 1220-3

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges fonctionnels d'une valeur exceptionnelle qui propose trois hauteurs de dossiers
- L'assise et le dossier à courbes composées épousent confortablement le corps.
- Des accoudoirs à hauteur réglable (3P) avec manchons en uréthane durable et doux au toucher sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série pour les modèles à basculements multiples.
- Un réglage de la hauteur du dossier sur 5,25 po assisté d'un mécanisme à rochet est de série (sauf pour les modèles fonctionnels, les fauteuils et les chaises d'appoint).
- Le montant du dossier mesure 3 po de largeur pour plus de robustesse.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un piétement fini aluminium poli avec embouts noirs (B2) est offert. Préciser (ALU). Ajouter 131 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DH TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 69 LB 31.3 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise per couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S</p>	1220-3	841	905	959	1021	1123	1217	1311	1393	1495	1591	1721	1905		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	25.5	25	46.5	21	18-21	17.5-22.5	19.5	23-28.25						
		MM	648	635	1181	533	457-533	445-572	495	584-718						
				RTA 2		1 par boîte										
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DM TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise per couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S</p>	1221-3	794	850	897	952	1041	1123	1205	1277	1366	1450	1564	1725		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	25.5	25	42.5	21	18-21	17.5-22.5	19.5	19-24.25						
		MM	648	635	1080	533	457-533	445-572	495	483-616						
				RTA 2		1 par boîte										

CONCORDE



modèle 2400-18



modèle 2400-18



Boutons-poussoirs
Situés à portée de la main pour un réglage simple et efficace, ils favorisent une bonne posture.



modèle 2409



Piètement en alu poli
Le modèle Concorde Presidential (2409) est muni de série d'un piètement fini aluminium poli.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Tous les réglages se font au moyen de boutons-poussoirs simples et situés bien à la vue.
- L'assise et le dossier à courbes composés sont fabriqués de mousse moulée.
- Les sièges présentent de série des accoudoirs à écartement réglable assujettis au moyen de vis à six pans (clé hexagonale fournie). Chaque accoudoir s'écarte de 1,25 po pour un écartement supplémentaire de 2,5 po.
- Le blocage du basculement et la hauteur du siège sont réglés par bouton-poussoir.
- Les coussins d'assise se retirent aisément, sans outils pour faciliter le nettoyage.
- Le piètement à cinq branches moulé par injection en nylon noir chargé à la fibre de verre avec roulettes (C10) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Modèle 2424 est conviennent pour la milieux de travail à quarts multiples et support une capacité de 350 lb.
- Pour les applications 24 heures, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les tissus d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Aucun autre choix d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C10R). Ajouter 20 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

CONCORDE PRESIDENTIAL (2409)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce modèle est offert en cuir uniquement.
- Il est doté d'un appui-tête et d'un dossier plus larges ainsi que d'accoudoirs à joue pleine.
- Le modèle présente des piqûres décoratives réalisées de série avec un fil épais en blanc cassé pour contraster avec le cuir.
- Ce modèle présente un pan en cuir perforé sur les coussins d'assise et de dossier.
- Des roulettes (C25) sont de série.
- Des couvre-boutons noirs sont de série.
- Un piètement fini aluminium poli est de série.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un fil de grosseur normale de couleur agencée peut être utilisé sur demande. Préciser « Fil agencé » au moment de commande. Sans supplément.
- Des pans en cuir non perforé sur les coussins d'assise et de dossier sont offerts en option. Préciser (NR).
- Un piètement noir sont offerts en option sans supplément. Préciser (BLK).

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil à basc. multiples à DH, Concorde Executive

TFC : 2.5 V | 2.29 M
Poids unitaire : 70 LB | 31.8 KG
Poids - boîte : 81.5 LB | 36.97 KG
Volume - boîte : 24.5 PP | 0.69 M³

RÉGLAGES
- Tension basc.
- Haut. dos. à 7 pos.
- Basc. central
- Commande à 3 boutons

Acc. de droite
- Régl. pneum. hauteur

Acc. de gauche
- Incl. dos. à 7 pos.
- Bloc. basc. à 5 pos.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, G, M, N, Q, S, T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2400-18	-	3392	3460	3537	3665	3782	3900	4002	4130	4250	4412	4642
Profondeur de l'assise : 18,5 po												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	26	28	48	21	18.5	17.5-21.5	21	29.5-32.5	
MM	660	711	1219	533	470	445-546	533	749-826	

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil à basc. multiples à DH, Concorde Presidential

TFC : 3.5 V | 3.2 M
Poids unitaire : 70 LB | 31.8 KG
Poids - boîte : 81.5 LB | 36.97 KG
Volume - boîte : 24.5 PP | 0.69 M³

RÉGLAGES
- Tension basc.
- Prof. assise par coulis.
- Haut. dos. à 7 pos.
- Basc. synchro.
- Antirecul
- Commande à 2 boutons

Acc. de droite
- Régl. pneum. hauteur

Acc. de gauche
- Bloc. basc. à 5 pos.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, L, M, N, Q, T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4567	4795	5117

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	28,5	27	50	21	18-20	18-22	21	28-31	
MM	724	686	1270	533	457-508	457-559	533	711-787	

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro à DH, Concorde Executive 24 H

TFC : 2.5 V | 2.29 M
Poids unitaire : 70 LB | 31.8 KG
Poids - boîte : 81.5 LB | 36.97 KG
Volume - boîte : 24.5 PP | 0.69 M³

RÉGLAGES
- Tension basc.
- Prof. assise par coulis.
- Haut. dos. à 7 pos.
- Basc. synchro.
- Antirecul
- Commande à 2 boutons

Acc. de droite
- Régl. pneum. hauteur

Acc. de gauche
- Bloc. basc. à 5 pos.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, L, M, N, Q, T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2424	-	2716	2784	2861	2989	3106	3224	3326	3454	3574	3736	3966
Assise réglable entre 16 po et 18 po												

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2424-18	-	2716	2784	2861	2989	3106	3224	3326	3454	3574	3736	3966
Assise profonde - réglable entre 18 po et 20 po												


	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	28,5	27	50	21	16-18	18-22	21	28-31	
MM	724	686	1270	533	406-457	457-559	533	711-787	

RTA 00 1 par boîte

ECHO



modèle 3670-3



Piètement aluminium en option
Détails à droite.









Mousse viscoélastique en option
Détails à droite.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme offre un soutien dorsal intégral, de la tête à la taille, grâce au support lombaire Schukra^{MC} intégré.
- Le dossier et le support lombaire se règlent en hauteur sur 2,25 po au moyen du mécanisme dissimulé à rochet.
- Une molette à l'arrière du dossier permet de personnaliser le support lombaire.
- Les accoudoirs à hauteur réglable avec manchons à bord semi-arrondi (3P) en uréthane durable mais doux au toucher sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Les modèles à basculements multiples sont dotés de série d'un piètement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un piètement fini aluminium poli avec embouts noirs (B2) est offert. Préciser (ALU). Ajouter 131 \$.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MDB). Ajouter 32 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à basculements multiples à DH TFC : 2 V. 1,83 M Poids unitaire : 54 LB 24,5 KG Poids - boîte : 60 LB 27,22 KG Volume - boîte : 10,5 PP 0,29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	3670-3	978	1042	1096	1158	1260	1354	1448	1530	1632	1728	1858	2042
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 26 MM 660	26,5 673	50 1270	20,5 521	18,5 470	17-22 432-559	19 483		28,5-31 724-787				
			RTA 2	 1 par boîte										
 <p>Fauteuil à basculements multiples à DM TFC : 1,75 V. 1,6 M Poids unitaire : 52 LB 23,6 KG Poids - boîte : 58 LB 26,31 KG Volume - boîte : 10,5 PP 0,29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	3671-3	943	999	1046	1101	1190	1272	1354	1426	1515	1599	1713	1874
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 26 MM 660	26,5 673	44 1118	20,5 521	18,5 470	17-21 432-533	19 483		22,5-25 572-635				
			RTA 2	 1 par boîte										


ENTERPRISE



modèle 4560



modèle 4565



Piétement B4M en option
Détails à droite.



modèle 4571-3

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les coussins délicatement profilés de l'assise et du dossier procurent un support latéral et lombaire confortable.
- Des accoudoirs courbes à hauteur fixe sont de série pour les modèles 4560, 4561 et 4565. Tous les autres modèles sont dotés d'accoudoirs en T à hauteur réglable avec manchons en forme de goutte en uréthane (TD).
- Un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre muni de roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette est de série pour tous les modèles (sauf les fauteuils).
- Les accoudoirs sont offerts en noir uniquement.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.


CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un piétement en acier avec parement en bois arrondi (B4M) muni de roulettes (C1) est offert en option. Des placages d'érable et du bois plein sont utilisés. Les finis bois offerts sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser. Ajouter 131 \$.
- Un bourrelet protecteur en vinyle est offert. Préciser (EG). Ajouter 22 \$.
- Des accoudoirs rembourrés sont offerts pour les modèles 4560, 4561 et 4565. Préciser (U). Ajouter 158 \$.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option pour les modèles à basculements multiples. Préciser (MDB). Ajouter 32 \$.
- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (BKB). Ajouter 9 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil basculant à DH, acc. à hauteur fixe
TFC : 2 V. | 1.83 M
Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG
Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG
Volume - boîte : 11.5 P³ | 0.32 M³



Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4560	775	839	893	956	1057	1151	1245	1327	1429	1525	1655	1839

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24,5	27	45	21	19,5	17-22	21	25
MM	622	686	1143	533	495	432-559	533	635

RTA 1 1 par boîte



Fauteuil basculant à DB, acc. à hauteur fixe
TFC : 1.75 V. | 1.6 M
Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
Volume - boîte : 9.75 P³ | 0.27 M³



Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4561	743	799	846	901	990	1072	1154	1226	1315	1399	1513	1674

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24,5	26,5	39	21	19,5	17-22	21	19
MM	622	673	991	533	495	432-559	533	483

RTA 1 messenger 1 par boîte



Fauteuil, acc. à hauteur fixe
TFC : 1.75 V. | 1.6 M
Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG
Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
Volume - boîte : 10 P³ | 0.28 M³







Piétement en porte-à-faux offert dans un fini noir uniquement.

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4565	698	754	801	856	945	1027	1109	1181	1270	1354	1468	1629

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24,5	26,5	37	21	19,5	18	21	19
MM	622	673	940	533	495	457	533	483

RTA 2 messenger 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DH, acc. (TD) TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	4570-3	1129	1193	1247	1309	1411	1505	1599	1681	1783	1879	2009	2193		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 26,5 26,5 47			22 19 17-21			21,5 26-28								
		MM 673 673 1194			559 483 432-533			546 660-711								
		RTA 2		1 par boîte												
 <p>Fauteuil à basc. multiples à MH, acc. (TD) TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	4571-3	1073	1129	1176	1231	1320	1402	1484	1556	1645	1729	1843	2004		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 26,5 26 41			22 19 17-21			21 20.5-22.5								
		MM 673 660 1041			559 483 432-533			533 521-572								
		RTA 2		1 par boîte												

FACTOR




modèle 5540

Hauteur de l'assise	Cylindre de série (4G)	Cylindre haut (5G)
Basculant (-4)	17 po - 21 po	18 po - 23 po
Fonctionnel (-6)	16 po - 20 po	17 po - 22 po
Basculement synchronisé avec capteur de poids (-8)	17,25 po - 21,25 po	18,25 po - 22,25 po

CHOIX DE MÉCANISMES :

Basculant (-4)




RÉGLAGES

- (1) Tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, Q, S, U

Fonctionnel (-6)




RÉGLAGES

- (2) Régl. pneum. hauteur
- Repose-pieds chromé, 20 po dia. (tabouret uniquement)

Caractéristiques ergonomiques : C, M, N, U

Basculement synchronisé avec capteur de poids (-8)



RÉGLAGES

- Autoréglage tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- (8) Prof. assise par couliss.
- (9) Bloc. basc. pos. multiples

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Abordable, la gamme Factor se distingue par son tissu maillé offert dans un éventail complet de teintes. À partir de juillet 2023, l'assise a été améliorée pour un meilleur confort, une meilleure assise pour toute la gamme d'utilisateurs et un coussin lombaire redessiné pour un meilleur soutien.
- Un support lombaire réglable est de série pour tous les modèles. Le support se règle en hauteur et est divisé en deux, lui permettant de fléchir indépendamment de part et d'autre.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est de série pour les modèles à basculement synchronisé avec capteur de poids. Profondeur de l'assise : 16,5 po - 19,5 po (419-495 mm)
- Des accoudoirs à hauteur fixe en flèche vers l'avant (U1) sont de série.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue
- Piètement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre et roulettes (C82) à doubles galets pour planchers à moquette. La couleur du piètement sera agencée à celle du bâti; les roulettes seront coordonnées avec le piètement.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des accoudoirs à hauteur réglable (U2) et des accoudoirs à hauteur réglable avec manchons coulissants (U3) sont offerts en option. Des manchons en uréthane sont agencés à la couleur du bâti (noir ou ombre); le bâti fini stratus présente des manchons fins brume.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*



Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
5540 Siège à dossier haut avec accoudoirs.
5540NA Siège à dossier haut sans accoudoirs.
5541 Siège à dossier moyen avec accoudoirs.
5541NA Siège à dossier moyen sans accoudoirs.
5546 Tabouret à dossier moyen avec accoudoirs (mécanisme fonctionnel uniquement).
5546NA Tabouret à dossier moyen sans accoudoirs (mécanisme fonctionnel uniquement).
- **Dossier en tissu maillé** (les teintes sont illustrées sur le site Web)
(P1) Neige **(P8)** Moka
(P2) Sable **(P9)** Aubergine
(P3) Étain **(Q1)** Récif
(P4) Vif argent **(Q2)** Coquelicot
(P5) Fusain **(Q3)** Citrouille
(P6) Noir **(Q4)** Lime
- **Textile**
Préciser le code du textile pour l'assise.
- **Couleur du bâti**
(BK) Noir. Sans supplément.
(IC) Stratus. Ajouter 62 \$.
(SH) Ombre. Ajouter 62 \$.
- **Accoudoirs**
(U1) Acc. à hauteur fixe (9 po). Sans supplément.
(U2) Acc. à hauteur réglable (7, 75 po -11,75 po). Ajouter 56 \$.
(U3) Acc. à hauteur réglable avec manchons coulissants (7, 75 po -11,75 po). Ajouter 70 \$.
- **Piètement**
(B7) Piètement en nylon (de la même couleur que le bâti). Sans supplément.
(A7) Piètement B7A en aluminium poli. Ajouter 131 \$.
- **Mécanisme**
(4) Basculant. Ajouter 42 \$.
(6) Fonctionnel. Sans supplément.
(8) Basculement synchronisé avec capteur de poids. Ajouter 59 \$.
- **Roulettes**
(82) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C82). Sans supplément.
(8R) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (C82R). Ajouter 21 \$.
- **Cylindre**
(4G) Régulier (4 po). Sans supplément.
(5G) Haut (5 po). Sans supplément.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE FACTOR :

5541	-P5	-FU75	-8	-SH	-U3	-B7	-8R	-4G
modèle	dossier en tissu maillé	textile	mécanisme	bâti	accoudoirs	piètement	roulettes	cylindre

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Fauteuil à dossier haut TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.	5540	695	719	739	763	801	836	871	902	940	976	1025	1094
		5540NA	632	656	676	700	738	773	808	839	877	913	962	1031
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26,5	24	41,5	20	17,5	16-20	18,5	23				
			MM 673	610	1054	508	445	406-508	470	584				
			RTA 2		1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil à dossier moyen TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.	5541 Avec acc.	684	708	728	752	790	825	860	891	929	965	1014	1083		
			5541NA Sans acc.	620	644	664	688	726	761	796	827	865	901	950	1019	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 26,5			20			16-20			18,5			20		
		MM 673			508			406-508			470			508		
		RTA 2			1 par boîte											
		 <p>Tabouret à dossier moyen TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.	5546 Avec acc.	872	896	916	940	978	1013	1048	1079	1117	1153	1202	1271
					5546NA Sans acc.	810	834	854	878	916	951	986	1017	1055	1091	1140
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L P H				L P H			L H									
PO 26,5				20			23,75-33,75			18,5			20,5			
MM 673				508			603-857			470			521			
RTA 2				1 par boîte												

G1 ERGO SELECT




modèle 7331-8 G5



modèle 7333-8 G5

CHOIX DE MÉCANISMES :

Basculement synchronisé (-0)




RÉGLAGES

- (1) Tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- (3) Inclinaison dossier
- Haut. dos./sout. lomb.
- (8) Prof. assise par couliss.
- (9) Bloc. basc. pos. multiples
- Basc. synchro.
- Antirecul

Caractéristiques ergonomiques :

A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U

Basculements multiples (-3)




RÉGLAGES

- (1) Tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- (3) Inclinaison dossier
- (4) Inclinaison assise
- (6) Haut. dos./sout. lomb.
- (8) Prof. assise par couliss.
- (9) Comm. cent. bloc. basc.
- Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :

A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

Basculement synchronisé avec capteur de poids (-8)




RÉGLAGES

- Autoréglage tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- Haut. dos./sout. lomb.
- (8) Prof. assise par couliss.
- (9) Bloc. basc. pos. multiples

Caractéristiques ergonomiques :

A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U

Fonctionnel posture (-7)



RÉGLAGES

- (2) Régl. pneum. hauteur
- (3) Inclinaison dossier
- Haut. dos./sout. lomb.
- (8) Régl. manuel prof. assise
- Repose-pieds, 20 po dia.

Caractéristiques ergonomiques :

C, D, G, H, M, N, Q, R, U, V

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les sièges de la gamme G1 Ergo Select sont conçus pour offrir un soutien exceptionnel et un confort inégalé tout au long de la journée de travail.
- La gamme propose trois hauteurs pour le dossier et trois formats d'une largeur et d'une profondeur différentes pour l'assise, pour un siège adapté à l'utilisateur et au travail à accomplir.
- Un support lombaire réglable est de série pour tous les modèles.
- Les piqûres définissant l'assise et le dossier sont discrètes, réalisées de série au moyen d'un fil de même couleur que le textile.
- La gamme propose trois mécanismes, soit à basculement synchronisé, à basculements multiples et à basculement synchronisé avec capteur de poids.
- Les tabourets sont offerts munis d'un mécanisme fonctionnel posture uniquement.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables (G5) sont de série. Les manchons coulissants pivotent également vers l'intérieur ou l'extérieur, s'orientant vers le clavier ou vers la souris.
- Piètement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre et roulettes (C82) à doubles galets pour planchers à moquette.
- La gamme G1 Ergo Select respecte toutes les dernières exigences des normes BIFMA G1, GSA et ONGC.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le rembourrage peut présenter des surpiqûres plus apparentes (fil plus épais) dans un choix de 14 teintes agencées ou contrastantes. À préciser.
- Des accoudoirs Ergo Select à hauteur (4 po) et à écartement réglables dotés de manchons coulissants. Les manchons pivotent également de 25° vers l'intérieur ou l'extérieur, s'orientant vers le clavier ou vers la souris.
- Pour plus de choix d'accoudoirs et de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*




Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
7331 Fauteuil à dossier moyen avec accoudoirs.
7332 Fauteuil dossier haut avec accoudoirs.
7333 Fauteuil à dossier très haut avec accoudoirs.
7336 Tabouret à dossier moyen avec accoudoirs (mécanisme fonctionnel posture uniquement).
7336NA Tabouret à dossier moyen sans accoudoirs (mécanisme fonctionnel posture uniquement).
- **Textile**
Préciser le code.
- **Mécanismes**
(0) Basculement synchronisé. Sans supplément.
(3) Basculements multiples. Sans supplément.
(8) Basculement synchronisé avec capteur de poids. Sans supplément.
(7) Fonctionnel posture (modèles 7336 et 7336NA uniquement). Sans supplément.
- **Taille de l'assise**
(P) Petite
(S) Régulière
(G) Grande
- **Accoudoirs**
(G5) Accoudoirs G5. Sans supplément.
(H1) Accoudoirs Ergo Select. Ajouter 66 \$.
(H2) Accoudoirs Ergo Select avec manchons larges. Ajouter 106 \$.
- **Piètement**
(B7) Piètement B78 en nylon noir. Sans supplément.
(A7) Piètement fini aluminium poli. Ajouter 131 \$.
- **Cylindre (modèles 7331, 7332 et 7333 uniquement)**
(4L) Régulier (4 po). Sans supplément.
(5L) Haut (5 po). Sans supplément.
(4S) Cylindre court (4 po). Hauteur du siège : 14,8 po - 18,8 po. Course de réglage en hauteur d'un siège doté d'un mécanisme de basculement synchronisé avec capteur de poids uniquement. Sans supplément.
- **Roulettes**
(82) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C82). Sans supplément.
(8R) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (C82R). Ajouter 21 \$.
- **Piqûres**
(MS) Surpiqûres décoratives d'une teinte agencée. Sans supplément.
(XP) Noir
(XG) Clairière
(XK) Acajou
(XH) Marine 3
(XF) Nickel
(XL) Rubis
(XC) Fumée
(XB) Beige
(XA) Graphite
(XJ) Écru
(XD) Pinchard
(XN) Céreuse
(XI) Écarlate
(XE) Taupe
 (consulter le site Web pour les teintes)

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE G1 ERGO SELECT :

7332	-WA53	-8	-S	-H1	-B7	-4L	-82	-MS
modèle	textile	mécanisme	taille de l'assise	accoudoirs	piètement	cylindre	roulettes	piqûres

G1 Ergo Select - Mesures dimensionnelles : Mesures calculées pour un mécanisme de basculements multiples				
	Distance entre les accoudoirs	Hauteur standard des accoudoirs	Plage de réglage de la profondeur de l'assise	Hauteur standard du siège
Petite assise (P) Cyl. Descente en douceur 4 po (4L); acc. (H1)	15,25 po - 20,75 po = régl. 5,5 po 387mm - 527mm = régl. 140mm	7,3 po - 11,4 po 185mm - 290mm	15,75" - 18,75" 400mm - 475mm	16,5" - 20,5" 419mm - 521mm
Assise régulière (S) Cyl. Descente en douceur 4 po (4L); acc. (H1)	16 po - 21,5 po = régl. 5,5 po 406mm - 546mm = régl. 140mm		16,5" - 19,5" 419mm - 495mm	
Grande assise (G) Cyl. Descente en douceur 4 po (4L); acc. (H1)	17,25 po - 22,75 po = régl. 5,5 po 438mm - 578mm = régl. 140mm		17,25" - 19,5" 438mm - 495mm	

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à dossier moyen avec accoudoirs TFC : 1.65 V. 1.51 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes. * Assise régulière	7331	1099	1152	1196	1248	1332	1409	1487	1554	1638	1718	1825	1977
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE*			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 24,5	23	41	19,75	16,5-19,5	16,5-20,5	19	22					
		MM 622	584	1041	502	419-495	419-521	483	559					
		RTA 2	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à dossier haut avec accoudoirs TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes. * Assise régulière	7332	1124	1180	1227	1282	1371	1453	1535	1607	1696	1780	1894	2055
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE*			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 24,5	23	44,5	19,75	16,5-19,5	16,5-20,5	19	24,5					
		MM 622	584	1130	502	419-495	419-521	483	622					
		RTA 2	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à dossier très haut avec accoudoirs TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 71 LB 32.21 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes. * Assise régulière	7333	1149	1213	1267	1330	1431	1525	1619	1701	1803	1899	2029	2213
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE*			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 24,5	23	50	19,75	16,5-19,5	16,5-20,5	19	27					
		MM 622	584	1270	502	419-495	419-521	483	686					
		RTA 2	1 par boîte											
 <p>Tabouret à dossier moyen TFC : 1.65 V. 1.51 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 59 LB 26.76 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes. * Assise régulière	7336	1273	1326	1370	1422	1506	1583	1661	1728	1812	1892	1999	2151
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE*			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 24	22,5	46	18,5	16	22-30	19	22					
		MM 610	572	1168	470	406	559-762	483	559					
		RTA 2	1 par boîte											
		7336NA	1211	1264	1308	1360	1444	1521	1599	1666	1750	1830	1937	2089
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE*			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24	22,5	46	18,5	16	22-30	19	22				
			MM 610	572	1168	470	406	559-762	483	559				
			RTA 2	1 par boîte										

G20



modèle 6007



Soutien lombaire

La tension du support lombaire se règle naturellement, s'adaptant à la position de l'utilisateur. Le support se règle aussi en hauteur.



Accoudoirs en C à hauteur fixe offerts en option



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce tissu maillé se compose de fils d'élastomères transparents et de fils de polyester disposés à la verticale, en alternance, rendant le dossier très sensible à la pression du dos de l'utilisateur.
- La face antérieure du tissu maillé est noire; l'arrière présente un fini argenté qui s'harmonise à la garniture en aluminium poli. Le bâti du dossier ainsi que les montants des accoudoirs sont finis noir uniquement.
- Le mécanisme de basculement synchronisé qui fait coulisser l'assise vers l'arrière tout en l'inclinant doucement, alors que le dossier s'incline sans heurts. L'assise ne se soulève pas durant l'inclinaison. Les pieds de l'utilisateur peuvent demeurer en tout temps à plat au sol. Le basculement se bloque en 4 positions et le siège peut basculer librement.
- Les accoudoirs à hauteur réglable présentent des manchons coulissants et pivotants en uréthane.
- Le support lombaire peut se régler en hauteur (sur une course de 2,5 po de chaque côté du siège).
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceurSM de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Une molette sur le côté de l'assise permet de régler la tension du basculement selon les préférences.

- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est de série.
- Le bâti et le piétement, doté de roulettes (C82) à doubles galets pour planchers à moquette, sont offerts de série dans un fini chrome poli.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un piétement en nylon noir (B7B) est offert en option, sans supplément. Veuillez préciser.
- Des accoudoirs en C en aluminium à hauteur fixe avec manchons en uréthane (DF) sont offerts en option, sans supplément. Veuillez préciser.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
 <p>Fauteuil à basculement synchro, bâti noir TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss 9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul</p>	6007	1634	1666	1693	1724	1775	1822	1869	1910	1961	2009	2074	2166																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25,5</td> <td>23</td> <td>41,5</td> <td>19,5</td> <td>16-18,5</td> <td>17,75-22,75</td> <td>19</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>584</td> <td>1054</td> <td>495</td> <td>406-470</td> <td>451-578</td> <td>483</td> <td>559</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 25,5	23	41,5	19,5	16-18,5	17,75-22,75	19	22		MM 648	584	1054	495	406-470	451-578	483	559
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																														
PO 25,5	23	41,5	19,5	16-18,5	17,75-22,75	19	22																														
MM 648	584	1054	495	406-470	451-578	483	559																														

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, H, L, M, N, O, R, U

GLOBAL ACCORD



modèle 2670-2



modèle 2670-2



modèle 2671-4



modèle 2676-2

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'un design raffiné, les sièges Global Accord se distinguent par un dossier suspendu qui épouse le dos pour un soutien intégral.
- Le piétement et les accoudoirs en aluminium moulé présentent un fini miroir.
- Des manchons en uréthane durable et doux au toucher sont offerts en noir uniquement.
- Un piétement à cinq branches en aluminium moulé doté de roulettes (C1) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceurSM de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Les modèles de sièges sur socle permettent d'installer des sièges à emplacement fixe à divers endroits comme les amphithéâtres, les classes, les bancs de jurys, les espaces publics et bien plus encore. Le socle doit être fixé au sol (fixations non comprises). Se reporter au Guide d'installation des bases sur socle ou au site Web pour plus de détails.
- Vingt-quatre teintes sont offertes pour le tissu maillé de dossier des modèles à dossier en tissu maillé : rive (VU10), dune (VU11), soleil couchant (VU12), chocolat (VU13), pâturin arctique (VU14), ardoise (VU15), mascaret (VU16), lichen (VU17), rose rouge (VU18), noir franc (VU19), blanc (VU20), limette (VU21), chartreuse (VU23), mosaïque bleue (VU26), ciel (VU28), bleu primaire (VU32), tangerine (VU34), paprika (VU37), millet (VU40), chardonneret (VU43), tourterelle (VU55), argent (VU63), rose vif (VU65) et mitaine rouge (VU70). Veuillez préciser.
- Choix de rembourrage (modèles à dossier rembourré) : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu
- Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour une liste des teintes Vue et Match agencées.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTIONS

- Aucun autre choix d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.
- Un piétement en plastique noir (B5B) avec accoudoirs en aluminium est offert en option, sans supplément.
- L'assise est aussi offerte en mousse viscoélastique. Préciser (MF). Ajouter 106 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*
- Les modèles de sièges sur socle sont dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser : (SH) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément. (SN) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 \$. (SC) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 \$.




DESCRIPTION



Fauteuil à basc. aux genoux à DH rembourré
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 41 LB | 18.6 KG
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
 Volume - boîte : 13 P³ | 0.36 M³

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, J, M, N, U

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2670-2	1185	1249	1303	1365	1467	1561	1655	1737	1839	1935	2065	2249

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	25	44	20	19	18-22	18.5	23
MM	635	635	1118	508	483	457-559	470	584


RTA 1



1 par boîte



Fauteuil basculant à DH rembourré
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 38 LB | 17.3 KG
 Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
 Volume - boîte : 10.75 P³ | 0.3 M³



Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S, U














	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2670-4	1027	1091	1145	1207	1309	1403	1497	1579	1681	1777	1907	2091















	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	25	42.5	20	19	17-21	18.5	23
MM	635	635	1080	508	483	432-533	470	584

RTA 1



1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil basculant à DH rembourré - siège sur socle TFC : 2 V. 1,83 M Poids unitaire : 39 LB 17,7 KG Poids - boîte : 47 LB 21,32 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0,3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	2670-4PB	1256	1320	1374	1436	1538	1632	1726	1808	1910	2006	2136	2320	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25 MM 635	25 635	41 1041	20 508	19 483	16.5-18.5 419-470	18.5 470	23 584						
			RTA 1	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à basc. aux genoux à DM rembourré TFC : 1.75 V. 1,6 M Poids unitaire : 38 LB 17,3 KG Poids - boîte : 43 LB 19,5 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0,3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. aux genoux</p>	2671-2	1147	1203	1250	1305	1394	1476	1558	1630	1719	1803	1917	2078	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25 MM 635	25 635	38.5 978	20 508	19 483	18-22 457-559	18.5 470	18 457						
			RTA 1		1 par boîte										
 <p>Fauteuil basculant à DM rembourré TFC : 1.75 V. 1,6 M Poids unitaire : 35 LB 15,9 KG Poids - boîte : 40 LB 18,14 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0,3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	2671-4	988	1044	1091	1146	1235	1317	1399	1471	1560	1644	1758	1919	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25 MM 635	25 635	37 940	20 508	19 483	17-21 432-533	18.5 470	18 457						
			RTA 1		1 par boîte										
 <p>Fauteuil basculant à DM rembourré - siège sur socle TFC : 1.75 V. 1,6 M Poids unitaire : 36 LB 16,4 KG Poids - boîte : 44 LB 19,96 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0,3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	2671-4PB	1218	1274	1321	1376	1465	1547	1629	1701	1790	1874	1988	2149	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25 MM 635	25 635	36 914	20 508	19 483	16.5-18.5 419-470	18.5 470	18 457						
			RTA 1	1 par boîte											
 <p>Tabouret fonctionnel à DM rembourré TFC : 1.75 V. 1,6 M Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 48 LB 21,77 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0,3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur Repose-pieds, 20 po dia.</p>	2672-6	1177	1233	1280	1335	1424	1506	1588	1660	1749	1833	1947	2108	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25 MM 635	26 660	46.5 1181	20 508	19 483	22.75-32.75 578-832	18.5 470	18 457						
			RTA 1		1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à basc. aux genoux à DH en tissu maillé TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. aux genoux</p>	2676-2	1322	1354	1381	1412	1463	1510	1557	1598	1649	1697	1762	1854
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO MM	25 635	25 635	44 1118	20 508	19 483	18-22 457-559	18.5 470		23 584			
	RTA 1		1 par boîte											
 <p>Fauteuil basculant à DH en tissu maillé TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	2676-4	1164	1196	1223	1254	1305	1352	1399	1440	1491	1539	1604	1696
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO MM	25 635	25 635	42.5 1080	20 508	19 483	17-21 432-533	18.5 470		23 584			
	RTA 1		1 par boîte											
 <p>Fauteuil basculant à DH en tissu maillé - siège sur socle TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	2676-4PB	1394	1426	1453	1484	1535	1582	1629	1670	1721	1769	1834	1926
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO MM	25 635	25 635	41 1041	20 508	19 483	16.5-18.5 419-470	18.5 470		23 584			
	RTA 1		1 par boîte											
 <p>Fauteuil à basc. aux genoux à DM en tissu maillé TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. aux genoux</p>	2677-2	1269	1301	1328	1359	1410	1457	1504	1545	1596	1644	1709	1801
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO MM	25 635	25 635	38.5 978	20 508	19 483	18-22 457-559	18.5 470		18 457			
	RTA 1		1 par boîte											
 <p>Fauteuil basculant à DM en tissu maillé TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	2677-4	1110	1142	1169	1200	1251	1298	1345	1386	1437	1485	1550	1642
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO MM	25 635	25 635	37 940	20 508	19 483	17-21 432-533	18.5 470		18 457			
	RTA 1		1 par boîte											

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES


MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil basculant à DM en tissu maillé - siège sur socle

TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG
 Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
 Volume - boîte : 10.75 P³ | 0.3 M³



RÉGLAGES

(1) Tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 (9) Comm. cont. bloc. basc.
 Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2677-4PB	1338	1370	1397	1428	1479	1526	1573	1614	1665	1713	1778	1870


	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	25	36	20	19	16.5-18.5	18.5	18
MM	635	635	914	508	483	419-470	470	457

RTA 1 1 par boîte



Tabouret fonctionnel à DM en tissu maillé

TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 44 LB | 20 KG
 Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG
 Volume - boîte : 10.75 P³ | 0.3 M³



RÉGLAGES

(2) Régl. pneum. hauteur
 Repose-pieds, 20 po dia.

Caractéristiques ergonomiques :
 C, M, N, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2678-6	1297	1329	1356	1387	1438	1485	1532	1573	1624	1672	1737	1829

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	26	47	20	19	23.5-33.5	18.5	18
MM	635	660	1194	508	483	597-851	470	457

RTA 1  1 par boîte

GRANADA



modèle 3212 (3N)












modèle 3217













CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges caractérisés par un dossier profilé et un support lombaire prononcé.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série pour les modèles à basculements multiples.
- L'assise est dotée de série en mousse moulée.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons courbes en uréthane (3N) sont de série et offerts en noir uniquement.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le piétement est offert en noir uniquement.
- Tous les modèles (sauf les tabourets) sont expédiés partiellement démontés.
- Les tabourets sont dotés d'un repose-pieds chromé à hauteur réglable de 20 po de diamètre.
- Les modèles haut rendement figurent à la section des modèles haut rendement (page 336).
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Aussi, le risque de plissage autour de l'assise sera accru et l'arrière du dossier sera fixé à l'aide de vis décoratives.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (BKB). Ajouter 9 \$.
- Un bourrelet protecteur en vinyle est offert. Préciser (EG). Ajouter 22 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DB uni TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	3212	888	936	977	1023	1100	1170	1241	1302	1379	1451	1548	1686	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 26	24	40	20.5	17-19.5	17.5-21.5	19	17.5-21.5						
MM 660	610	1016	521	432-495	445-546	483	445-546								
		RTA 2		1 par boîte											
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DH uni TFC : 1.75 V 1.6 M Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	3217	926	982	1029	1084	1173	1255	1337	1409	1498	1582	1696	1857	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 26	24.5	43	20.5	17-19.5	17.5-21.5	19	21.5-25.5						
MM 660	622	1092	521	432-495	445-546	483	546-648								
		RTA 2		1 par boîte											
 <p>Chaise fonctionnelle à DB uni TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise</p>	3254	518	566	607	653	730	800	871	932	1009	1081	1178	1316	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 21	24	38	20.5	17.5-19	17-22	19	19						
MM 533	610	965	521	445-483	432-559	483	483								
		RTA 2		1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil fonctionnel à DB uni TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise</p>	3255	639	687	728	774	851	921	992	1053	1130	1202	1299	1437
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
			PO 26 MM 660	24 610	38 965	20.5 521	17.5-19 445-483	17-22 432-559	19 483		19 483			
			RTA 2		1 par boîte									
 <p>Fauteuil d'opérateur à DB uni TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb.</p>	3275	848	896	937	983	1060	1130	1201	1262	1339	1411	1508	1646
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
			PO 26 MM 660	22.5 572	39 991	20.5 521	17.5 445	17-22 432-559	19 483		17.5-21.5 445-546			
			RTA 2		1 par boîte									
 <p>Tabouret d'opérateur à dossier uni TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb.</p>	3278	958	1006	1047	1093	1170	1240	1311	1372	1449	1521	1618	1756
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
			PO 21 MM 533	23.5 597	48 1219	20.5 521	17.5 445	23.5-33.5 597-851	19 483		17.5-21.5 445-546			
			RTA 2		1 par boîte									
 <p>Fauteuil à dossier uni TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb.</p>	3288	1077	1125	1166	1212	1289	1359	1430	1491	1568	1640	1737	1875
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
			PO 26 MM 660	23.5 597	48 1219	20.5 521	17.5 445	23.5-33.5 597-851	19 483		17.5-21.5 445-546			
			RTA 2		1 par boîte									

GRANADA DELUXE



modèle 1170-3











modèle 1171-3

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Granada Deluxé incarne le confort grâce à une assise plus profilée et épaisse en mousse écologique BioPush.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons en forme de goutte en uréthane (3B) durable mais doux au toucher sont de série.
- Tous les modèles (sauf les fauteuils et chaises d'appoint) sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le piétement et le bâti sont offerts en noir uniquement.
- Les modèles haut rendement figurent à la section des modèles haut rendement (page 336).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option pour les modèles 1171-2. Préciser (MDB). Ajouter 32 \$.
- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (BKB). Ajouter 9 \$.
- Un bourrelet protecteur en vinyle est offert. Préciser (EG). Ajouter 22 \$.
- Un piétement fini aluminium poli avec embouts noirs (B2) est offert. Préciser (ALU). Ajouter 131 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DH TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	1170-3	929	993	1047	1109	1211	1305	1399	1481	1583	1679	1809	1993		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 26 MM 660	23.5 597	45 1143	21 533	18-21 457-533	16-20 406-508	20 508	23-28.25 584-718							
			RTA 2	messageur	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à basc. synchro à DH avec capteur de poids TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples</p>	1170-8	929	993	1047	1109	1211	1305	1399	1481	1583	1679	1809	1993		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 26 MM 660	23.5 597	44 1118	21 533	18-21 457-533	16.25-21.25 413-540	20 508	23-28.25 584-718							
			RTA 2	messageur	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à basc. synchro à DM réglable TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Antirecul</p>	1171-0	888	944	991	1046	1135	1217	1299	1371	1460	1544	1658	1819		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 26 MM 660	23.5 597	43 1092	21 533	18-21 457-533	17.25-21.25 438-540	20 508	20-25.25 508-641							
			RTA 2	messageur	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à basc. synchro aux genoux à DM TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. aux genoux synchro</p>	1171-2	1030	1086	1133	1188	1277	1359	1441	1513	1602	1686	1800	1961		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 26 MM 660	23.5 597	42.5 1080	21 533	18-20.5 457-521	16.5-20.5 419-521	20 508	20-25.25 508-641							
			RTA 2	messageur	1 par boîte											

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil à basc. multiples à DM
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 52 LB | 23.6 KG
 Poids - boîte : 61 LB | 27.67 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³



RÉGLAGES
 (1) Tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 (3) Inclinaison dossier
 (4) Inclinaison assise
 (8) Prof. assise par couliss.
 (9) Comm. cont. bloc. basc.

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S, U


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1171-3	888	944	991	1046	1135	1217	1299	1371	1460	1544	1658	1819

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	23.5	42	21	18-21	16-20	20	20-25.25
MM	660	597	1067	533	457-533	406-508	508	508-641

RTA 2 1 par boîte



Fauteuil d'opérateur à DM
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG
 Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³



RÉGLAGES
 (2) Régl. pneum. hauteur
 (3) Inclinaison dossier
 (4) Inclinaison assise
 (6) Haut. dos./sout. lomb.
 Assise et dossier basc. libre avec blocage

Caractéristiques ergonomiques :
 C, D, F, G, H, M, N, Q, S, U


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1171-5	848	904	951	1006	1095	1177	1259	1331	1420	1504	1618	1779

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	23.5	39	21	18	16.5-20.5	20	19-24.25
MM	660	597	991	533	457	419-521	508	483-616

RTA 2 1 par boîte



Fauteuil fonctionnel à DM
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³



RÉGLAGES
 (2) Régl. pneum. hauteur
 (8) Régl. manuel prof. assise
 Dossier fixe

Caractéristiques ergonomiques :
 C, E, H, M, N, Q, U


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1171-6	639	695	742	797	886	968	1050	1122	1211	1295	1409	1570

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	23.5	38	21	17-18	16-21	20	19
MM	660	597	965	533	432-457	406-533	508	483

RTA 2 1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro à DM avec capteur de poids
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
 Poids - boîte : 57 LB | 25.85 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³



RÉGLAGES
 Autoréglage tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 Haut. dos./sout. lomb.
 (8) Prof. assise par couliss.
 (9) Bloc. basc. pos. multiples

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, U


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1171-8	888	944	991	1046	1135	1217	1299	1371	1460	1544	1658	1819

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	23.5	41	21	18-21	16.25-21.25	20	20-25.25
MM	660	597	1041	533	457-533	413-540	508	508-641

RTA 2 1 par boîte



Chaise d'opérateur à DM
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³








RÉGLAGES
 (2) Régl. pneum. hauteur
 (3) Inclinaison dossier
 (4) Inclinaison assise
 (6) Haut. dos./sout. lomb.
 Assise et dossier basc. libre avec blocage

Caractéristiques ergonomiques :
 C, D, F, G, M, N, Q, S, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1172-5	727	783	830	885	974	1056	1138	1210	1299	1383	1497	1658

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	21	23.5	39	21	18	16.5-20.5	20	19-24.25
MM	533	597	991	533	457	419-521	508	483-616


RTA 2 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Chaise fonctionnelle à DM TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Dossier fixe</p>	1172-6	518	574	621	676	765	847	929	1001	1090	1174	1288	1449
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 21 MM 533	23.5 597	38 965	21 533	17-18 432-457	16-21 406-533	20 508		19 483				
			RTA 2		1 par boîte									
 <p>Chaise d'appoint TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 10 PP³ 0.29 M³</p>	<p>Piètement en porte-à-faux.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q, U</p>	1174	459	515	562	617	706	788	870	942	1031	1115	1229	1390
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 21 MM 533	24 610	38 965	21 533	18 457	18 457	20 508		20.5 521				
			RTA 2		1 par boîte									
 <p>Fauteuil d'appoint TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 13 PP³ 0.36 M³</p>	<p>Piètement en porte-à-faux.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	1175	586	642	689	744	833	915	997	1069	1158	1242	1356	1517
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 26.25 MM 667	24 610	38 965	21 533	18 457	18 457	20 508		20.5 521				
			RTA 2		1 par boîte									
 <p>Tabouret d'opérateur TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos/sout. lomb. Assise et dossier basc. libre avec blocage</p>	1177-5	958	1014	1061	1116	1205	1287	1369	1441	1530	1614	1728	1889
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 21 MM 533	23.5 597	48 1219	21 533	18 457	23.5-33.5 597-851	20 508		19-24.25 483-616				
			RTA 2		1 par boîte									
 <p>Fauteuil avec accoudoirs TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos/sout. lomb. Assise et dossier basc. libre avec blocage</p>	1178-5	1077	1133	1180	1235	1324	1406	1488	1560	1649	1733	1847	2008
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 26 MM 660	23.5 597	48 1219	21 533	18 457	23.5-33.5 597-851	20 508		19-24.25 483-616				
			RTA 2		1 par boîte									

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil à basc. synchro aux genoux à DH avec Schukra
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG
 Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³



RÉGLAGES
 (1) Tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 Inclinaison dossier
 Haut. dos/sout. lomb.
 (8) Prof. assise par couliss.
 (9) Bloc. basc. pos. multiples
 Basc. aux genoux synchro

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, G, H, J, L, M, N, Q, U, V


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1190-2	1196	1260	1314	1376	1478	1572	1666	1748	1850	1946	2076	2260

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	23.5	45.5	21	18-20.5	16.5-20.5	20	23-28.25
MM	660	597	1156	533	457-521	419-521	508	584-718

RTA 2 messenger 1 par boîte



Fauteuil à basc. multiples à DH avec Schukra
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 56 LB | 25.5 KG
 Poids - boîte : 65 LB | 29.48 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³



RÉGLAGES
 (1) Tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 (3) Inclinaison dossier
 (4) Inclinaison assise
 (8) Prof. assise par couliss.
 (9) Comm. cont. bloc. basc.

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S, U, V


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1190-3	1053	1117	1171	1233	1335	1429	1523	1605	1707	1803	1933	2117

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	23.5	45	21	18-21	16-20	20	23-28.25
MM	660	597	1143	533	457-533	406-508	508	584-718

RTA 2 messenger 1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro aux genoux à DM avec Schukra
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 52 LB | 23.6 KG
 Poids - boîte : 61 LB | 27.67 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³



RÉGLAGES
 (1) Tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 Inclinaison dossier
 Haut. dos/sout. lomb.
 (8) Prof. assise par couliss.
 (9) Bloc. basc. pos. multiples
 Basc. aux genoux synchro

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, J, L, M, N, Q, U, V


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1191-2	1153	1209	1256	1311	1400	1482	1564	1636	1725	1809	1923	2084

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	23.5	42.5	21	18-20.5	16.5-20.5	20	20-25.25
MM	660	597	1080	533	457-521	419-521	508	508-641

RTA 2 messenger 1 par boîte



Fauteuil à basc. multiples à DM avec Schukra
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 52 LB | 23.6 KG
 Poids - boîte : 61 LB | 27.67 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³



RÉGLAGES
 (1) Tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 (3) Inclinaison dossier
 (4) Inclinaison assise
 (8) Prof. assise par couliss.
 (9) Comm. cont. bloc. basc.

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S, U, V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1191-3	1009	1065	1112	1167	1256	1338	1420	1492	1581	1665	1779	1940

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	23.5	42	21	18-21	16-20	20	20-25.25
MM	660	597	1067	533	457-533	406-508	508	508-641

RTA 2 messenger 1 par boîte

GRANADA AVEC SCHUKRA



modèle 3112 (3N)







modèle 3117 (3N)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ces modèles présentent des piqûres décoratives verticales sur le dossier; le support lombaire peut se régler à la verticale selon les préférences.
- Le support lombaire se règle sur une course variant de 6 po à 10 po au-dessus de l'assise.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série pour tous les modèles.
- L'assise est dotée de série en mousse moulée.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons courbes (3N) en uréthane sont de série et offerts en noir uniquement.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le piétement et le bâti sont offerts en noir uniquement.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (VA) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Tous les modèles sont expédiés partiellement démontés.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Aussi, le risque de plissage autour de l'assise sera accru et l'arrière du dossier sera fixé à l'aide de vis décoratives.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- L'assise est aussi offerte en mousse moulée. Préciser (MLD). Sans supplément.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DM uni TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 59 LB 26.76 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	3112	1005	1053	1094	1140	1217	1287	1358	1419	1496	1568	1665	1803		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO 26	24.5	37.5	20.5	17-19.5	17-21	19	17-21							
		MM 660	622	953	521	432-495	432-533	483	432-533							
			RTA 2	messageur	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DH TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	3117	1049	1105	1152	1207	1296	1378	1460	1532	1621	1705	1819	1980		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO 26	24.5	43	20.5	17-19.5	17-21	19	21.5-25.5							
		MM 660	622	1092	521	432-495	432-533	483	546-648							
			RTA 2	messageur	1 par boîte											

GRAPHIC



modèle 2739

modèle 2738MB



Piètement TUN en option
Détails à droite.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Graphic propose un profil épuré d'inspiration européenne.
- Le dossier est profilé et cintré, et l'assise à courbe composée est généreusement rembourrée.
- Le dossier se décline en trois styles distincts, soit entièrement rembourré, en tissu maillé respirant ou en nylon perforé durable.
- Les sièges sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur réglable avec manchons coulissants (**G4**).
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série et permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Un mécanisme posture procure un soutien dorsal sans pareil avec contrôle de la tension et réglage posture à deux positions.
- Le piètement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir chargé à la fibre de verre avec roulettes (**C1**) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.

- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un piètement arqué en acier à cinq branches fini tungstène est offert en option. Préciser (**TUN**). Ajouter 96 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES


MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chaise posture à dossier en nylon

TFC : 1 V. | 0.91 M
Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG
Poids - boîte : 34 LB | 15.42 KG
Volume - boîte : 10.75 P³ | 0.3 M³



RÉGLAGES

- (1) Tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- (9) Bloc. basc. Dossier posture
- Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, C, G, M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2736	583	615	642	673	724	771	818	859	910	958	1023	1115

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	

PO	20	24	36	20	19	16.5-20.5	19	19
MM	508	610	914	508	483	419-521	483	483

RTA 1 1 par boîte



Chaise posture à dossier en tissu maillé

TFC : 1 V. | 0.91 M
Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG
Poids - boîte : 34 LB | 15.42 KG
Volume - boîte : 10.75 P³ | 0.3 M³



RÉGLAGES

- (1) Tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- (9) Bloc. basc. Dossier posture
- Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, C, G, M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2736MB	684	716	743	774	825	872	919	960	1011	1059	1124	1216

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	


PO	20	24	36	20	19	16.5-20.5	19	19
MM	508	610	914	508	483	419-521	483	483

RTA 1 1 par boîte



Chaise posture à dossier rembourré

TFC : 1.25 V. | 1.14 M
Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG
Poids - boîte : 34 LB | 15.42 KG
Volume - boîte : 10.75 P³ | 0.3 M³



RÉGLAGES

- (1) Tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- (9) Bloc. basc. Dossier posture
- Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, C, G, M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2737	651	691	725	764	827	886	945	996	1060	1120	1201	1316

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	


PO	20	24	36	20	19	16.5-20.5	19	19
MM	508	610	914	508	483	419-521	483	483

RTA 1 1 par boîte



Fauteuil posture à dossier en nylon

TFC : 1 V. | 0.91 M
Poids unitaire : 39 LB | 17.7 KG
Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG
Volume - boîte : 10.75 P³ | 0.3 M³



RÉGLAGES

- (1) Tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- (9) Bloc. basc. Dossier posture
- Basc. central
















Caractéristiques ergonomiques :
A, C, G, H, M, N, Q

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2738	677	709	736	767	818	865	912	953	1004	1052	1117	1209

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	

PO	25	24	36	20	19	16.5-20.5	19	19
MM	635	610	914	508	483	419-521	483	483

RTA 1 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil posture à dossier en tissu maillé TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. Dossier posture Basc. central</p>	2738MB	775	807	834	865	916	963	1010	1051	1102	1150	1215	1307
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO MM	25 635	24 610	36 914	20 508	19 483	16.5-20.5 419-521		19 483	19 483			
	RTA 1		1 par boîte											
 <p>Fauteuil posture à dossier rembourré TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. Dossier posture Basc. central</p>	2739	742	782	816	855	918	977	1036	1087	1151	1211	1292	1407
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO MM	25 635	24 610	36 914	20 508	19 483	16.5-20.5 419-521		19 483	19 483			
	RTA 1		1 par boîte											
 <p>Tabouret posture à dossier en nylon, avec acc. TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. Dossier posture Basc. central</p>	2748	903	935	962	993	1044	1091	1138	1179	1230	1278	1343	1435
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO MM	25 635	24 610	46 1168	20 508	19 483	23-33 584-838		19 483	19 483			
	RTA 1		1 par boîte											
 <p>Tabouret posture à dossier en tissu maillé, avec acc. TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. Dossier posture Basc. central</p>	2748MB	1005	1037	1064	1095	1146	1193	1240	1281	1332	1380	1445	1537
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO MM	25 635	24 610	46 1168	20 508	19 483	23-33 584-838		19 483	19 483			
	RTA 1		1 par boîte											
 <p>Tabouret posture à dossier rembourré, avec acc. TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. Dossier posture Basc. central</p>	2749	973	1013	1047	1086	1149	1208	1267	1318	1382	1442	1523	1638
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO MM	25 635	24 610	46 1168	20 508	19 483	23-33 584-838		19 483	19 483			
	RTA 1		1 par boîte											

LOOVER



modèle 2660-0



modèle 2660-3



Mousse viscoélastique en option
Détails à droite.



modèle 2661-8









modèle 2662-3
















CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Loover est le tout premier siège Global doté d'un mécanisme de basculement synchronisé avec capteur de poids qui n'exige aucun réglage de la tension du basculement.
- Un support lombaire dynamique est intégré au dossier persienné et se règle en hauteur sur une course de 2,25 po au moyen d'un système dissimulé à rochet.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est de série sur les modèles à basculements multiples, à basculement synchronisé et à basculement synchronisé avec capteur de poids.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables (G5) dotés de manchons en uréthane durable et doux au toucher sont de série. Les manchons pivotent également de 30° vers l'intérieur ou l'extérieur, s'orientant vers le clavier ou vers la souris.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Un piètement gouverneur à cinq branches en nylon chargé à la fibre de verre (B7B) est de série et muni de roulettes (C1) pour planchers à moquette.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Vingt-quatre teintes sont offertes pour le tissu maillé du dossier : rive (VU10), dune (VU11), soleil couchant (VU12), chocolat (VU13), pâturin arctique (VU14), ardoise (VU15), mascaret (VU16), lichen (VU17), rose rouge (VU18), noir franc (VU19), blanc (VU20), limette (VU21), chartreuse (VU23), mosaïque bleue (VU26), ciel (VU28), bleu primaire (VU32), tangerine (VU34), paprika (VU37), millet (VU40), chardonneret (VU43), tourterelle (VU55), argent (VU63), rose vif (VU65) et mitaine rouge (VU70). Veuillez préciser.
- Le prix courant des modèles à petite assise est le même que celui de sièges à assise régulière.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Assise en mousse viscoélastique offerte. Préciser (MF) Ajouter 106 \$.
- Un piètement fini aluminium poli (B7A) est offert en option. Préciser (ALU). Ajouter 131 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à basc. synchro à dossier très haut inclinable TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul</p>	<p>2660-0 1009 1041 1068 1099 1150 1197 1244 1285 1336 1384 1449 1541 2660P-0 Petite assise PO L20 P18-21 H16.25-20.25 MM L508 P457-533 H413-514</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>PO 25,5 25 45,5 MM 648 635 1156</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>PO 20 19-22 16.25-20.25 MM 508 483-559 413-514</p>	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p> <p>PO 19,5 26.5-29 MM 495 673-737</p>	<p>RTA 2  1 par boîte</p>								
 <p>Fauteuil à basc. multiples à dossier très haut TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	<p>2660-3 1009 1041 1068 1099 1150 1197 1244 1285 1336 1384 1449 1541 2660P-3 Petite assise PO L20 P18-21 H16-20 MM L508 P457-533 H406-508</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>PO 25,5 25 45,5 MM 648 635 1156</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>PO 20 19-22 16-20 MM 508 483-559 406-508</p>	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p> <p>PO 19,5 26.5-29 MM 495 673-737</p>	<p>RTA 2  1 par boîte</p>								


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil basculant à dossier très haut TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 54 LB 24,5 KG Poids - boîte : 62 LB 28,12 KG Volume - boîte : 11 P³ 0,31 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	2660-4 917 949 976 1007 1058 1105 1152 1193 1244 1292 1357 1449 2660P-4 Petite assise PO L20 P18-19 H16-21 MM L508 P457-483 H406-533	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	25,5	25	45,5	20	19-20	16-21	19,5	26,5-29			
			MM	648	635	1156	508	483-508	406-533	495	673-737			
			RTA 2		1 par boîte									
 <p>Fauteuil à basc. synchro à dossier très haut et capteur de poids TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 58 LB 26,4 KG Poids - boîte : 66 LB 29,94 KG Volume - boîte : 11 P³ 0,31 M³</p>	 <p>RÉGLAGES Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples</p>	2660-8 1009 1041 1068 1099 1150 1197 1244 1285 1336 1384 1449 1541 2660P-8 Petite assise PO L20 P18-21 H16-21 MM L508 P457-533 H406-533	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	25,5	25	45,5	20	19-22	16-21	19,5	26,5-29			
			MM	648	635	1156	508	483-559	406-533	495	673-737			
			RTA 2		1 par boîte									
 <p>Fauteuil à basc. synchro à DH inclinable TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 54 LB 24,5 KG Poids - boîte : 66 LB 29,94 KG Volume - boîte : 10,5 P³ 0,29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul</p>	2661-0 981 1013 1040 1071 1122 1169 1216 1257 1308 1356 1421 1513 2661P-0 Petite assise PO L20 P18-21 H16,25-20,25 MM L508 P457-533 H413-514	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	25,5	24	42,5	20	19-22	16,25-20,25	19,5	25-27,5			
			MM	648	610	1080	508	483-559	413-514	495	635-699			
			RTA 2		1 par boîte									
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DH TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 56 LB 25,5 KG Poids - boîte : 68 LB 30,84 KG Volume - boîte : 10,5 P³ 0,29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	2661-3 981 1013 1040 1071 1122 1169 1216 1257 1308 1356 1421 1513 2661P-3 Petite assise PO L20 P18-21 H16-20 MM L508 P457-533 H406-508	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	25,5	25	42,5	20	19-22	16-20	19,5	25-27,5			
			MM	648	635	1080	508	483-559	406-508	495	635-699			
			RTA 2		1 par boîte									
 <p>Fauteuil basculant à DH TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 50 LB 22,7 KG Poids - boîte : 62 LB 28,12 KG Volume - boîte : 10,5 P³ 0,29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	2661-4 888 920 947 978 1029 1076 1123 1164 1215 1263 1328 1420 2661P-4 Petite assise PO L20 P18-19 H16-21 MM L508 P457-483 H406-533	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	25,5	25	42,5	20	19-20	16-21	19,5	25-27,5			
			MM	648	635	1080	508	483-508	406-533	495	635-699			
			RTA 2		1 par boîte									

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



RÉGLAGES
 Autoréglage tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 Haut. dos./sout. lomb.
 (8) Prof. assise par couliss.
 (9) Bloc. basc. pos. multiples


Fauteuil à basc. synchro à DH et capteur de poids
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG
 Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.3 M³

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2661-8	981	1013	1040	1071	1122	1169	1216	1257	1308	1356	1421	1513
2661P-8 Petite assise												
PO L20 P18-21 H16-21	MM L508 P457-533 H406-533											

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25.5	24	42.5	20	19-22	16-21	19.5	25-27.5	
MM	648	610	1080	508	483-559	406-533	495	635-699	

RTA 2 1 par boîte



RÉGLAGES
 (1) Tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 (3) Inclinaison dossier
 Haut. dos./sout. lomb.
 (8) Prof. assise par couliss.
 (9) Bloc. basc. pos. multiples
 Basc. synchro.


Fauteuil à basc. synchro à DM inclinable
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 52 LB | 23.6 KG
 Poids - boîte : 64 LB | 29.03 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2662-0	955	987	1014	1045	1096	1143	1190	1231	1282	1330	1395	1487
2662P-0 Petite assise												
PO L20 P18-21 H16.25-20.25	MM L508 P457-533 H413-514											

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25.5	24	39.5	20	19-22	16.25-20.25	19.5	22-24.5	
MM	648	610	1003	508	483-559	413-514	495	559-622	

RTA 2 1 par boîte



RÉGLAGES
 (1) Tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 (3) Inclinaison dossier
 (4) Inclinaison assise
 (6) Haut. dos./sout. lomb.
 (8) Prof. assise par couliss.
 (9) Comm. cont. bloc. basc.
 Basc. central


Fauteuil à basc. multiples à DM
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG
 Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2662-3	955	987	1014	1045	1096	1143	1190	1231	1282	1330	1395	1487
2662P-3 Petite assise												
PO L20 P18-21 H16-20	MM L508 P457-533 H406-508											

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25.5	25	39.5	20	19-22	16-20	19.5	22-24.5	
MM	648	635	1003	508	483-559	406-508	495	559-622	

RTA 2 1 par boîte



RÉGLAGES
 (1) Tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 (9) Bloc. basc. à la vert.
 Basc. central


Fauteuil basculant à DM
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 48 LB | 21.8 KG
 Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, H, M, N, Q, R, S, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2662-4	859	891	918	949	1000	1047	1094	1135	1186	1234	1299	1391
2662P-4 Petite assise												
PO L20 P18-19 H16-21	MM L508 P457-483 H406-533											

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25.5	25	39.5	20	19-20	16-21	19.5	22-24.5	
MM	648	635	1003	508	483-508	406-533	495	559-622	

RTA 2 1 par boîte



RÉGLAGES
 Autoréglage tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 Haut. dos./sout. lomb.
 (8) Prof. assise par couliss.
 (9) Bloc. basc. pos. multiples

















Fauteuil à basc. synchro à DM et capteur de poids
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 52 LB | 23.6 KG
 Poids - boîte : 64 LB | 29.03 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2662-8	955	987	1014	1045	1096	1143	1190	1231	1282	1330	1395	1487
2662P-8 Petite assise												
PO L20 P18-21 H16-21	MM L508 P457-533 H406-533											

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25.5	24	39.5	20	19-22	16-21	19.5	22-24.5	
MM	648	610	1003	508	483-559	406-533	495	559-622	

RTA 2 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil fonctionnel à DM TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Haut. dos./sout. lomb.</p>	<p>2662-6 857 889 916 947 998 1045 1092 1133 1184 1232 1297 1389 2662P-6 Petite assise PO L20 P18-19 H16.5-21.5 MM L508 P457-483 H419-546</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 25.5	25	39.5	20	19-20	16.5-21.5	19.5	21				
			MM 648	635	1003	508	483-508	419-546	495	533				
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, Q, R, U	  1 par boîte												
 <p>Fauteuil à hauteur réglable fonctionnel à DM TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Haut. dos./sout. lomb. Repose-pieds, 20 po dia.</p>	<p>2663-6 1130 1162 1189 1220 1271 1318 1365 1406 1457 1505 1570 1662 2663P-6 Petite assise PO L20 P18-19 H24-34 MM L508 P457-483 H610-864</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 25.5	25	50	20	19-20	24-34	19.5	21				
			MM 648	635	1270	508	483-508	610-864	495	533				
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, Q, R, U	  1 par boîte												
 <p>Tabouret à hauteur réglable fonctionnel à DM TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Haut. dos./sout. lomb. Repose-pieds, 20 po dia.</p>	<p>2664-6 990 1022 1049 1080 1131 1178 1225 1266 1317 1365 1430 1522 2664P-6 Petite assise PO L20 P18-19 H24-34 MM L508 P457-483 H610-864</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 20	25	50	20	19-20	24-34	19.5	21				
			MM 508	635	1270	508	483-508	610-864	495	533				
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N, U	  1 par boîte												
 <p>Chaise fonctionnelle à DM TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Haut. dos./sout. lomb.</p>	<p>2665-6 717 749 776 807 858 905 952 993 1044 1092 1157 1249 2665P-6 Petite assise PO L20 P18-19 H16.5-21.5 MM L508 P457-483 H419-546</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 20	25	39.5	20	19-20	16.5-21.5	19.5	21				
			MM 508	635	1003	508	483-508	419-546	495	533				
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N, U	  1 par boîte												

LURAY



Manchons en bois en option


modèle 6461-2, manchons en bois



modèle 6460-2, manchons en uréthane

MÉCANISMES :

Basculement (-4)



RÉGLAGES


- (1) Tension basc.
 - (2) Régl. pneum. hauteur
 - (9) Comm. cont. bloc. basc.
- Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :

A, B, C, M, N, S, U

Caractéristiques ergonomiques U - non applicable sur les modèles de sièges sur socle

Basculement aux genoux (-2)



RÉGLAGES

- (1) Tension basc.
 - (2) Régl. pneum. hauteur
 - (9) Comm. cont. bloc. basc.
- Basc. aux genoux

Caractéristiques ergonomiques :

A, B, C, J, M, N, U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Luray est conçue pour la salle de conseil, la salle de réunion et les bureaux de direction.
- La gamme offre un choix de finis qui s'agenceront à tout décor, d'éléments en nylon durable aux élégantes garnitures en bois, en passant par un fini aluminium poli contemporain.
- Trois hauteurs sont offertes pour le dossier, qui présente des piqûres horizontales.
- Les piqûres définissant l'assise et le dossier sont discrètes, réalisées de série au moyen d'un fil de même couleur que le textile.
- La gamme propose des modèles basculants et à basculement aux genoux.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Les modèles de sièges sur socle permettent d'installer des sièges à emplacement fixe à divers endroits comme les amphithéâtres, les classes, les bancs de jurys, les espaces publics et bien plus encore. Le socle doit être fixé au sol (fixations non comprises). Se reporter au Guide d'installation des bases sur socle ou au site Web pour plus de détails.
- Des accoudoirs à hauteur fixe en nylon renforcé à la fibre de verre à manchons en uréthane durable et doux au toucher sont de série pour la gamme. Les manchons surplombent l'avant et les côtés des accoudoirs, le bord souple amortit les chocs entre le bureau et le siège.
- Tous les modèles sont dotés d'un piétement en uréthane noir de série. Le bâti est offert en noir et les roulettes (C1) pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION






- Le rembourrage peut présenter des surpiqûres plus apparentes (fil plus épais) dans un choix de 14 teintes agencées ou contrastantes. À préciser.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*
- Les modèles de sièges sur socle sont dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser :
 - (SH) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément.
 - (SN) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 \$.
 - (SC) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 \$.


Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
6460 Fauteuil à dossier très haut.
6461 Fauteuil à dossier haut.
6462 Fauteuil à dossier moyen.
- **Textile**
 Préciser le code.
- **Mécanisme**
(4) modèle basculant. Sans supplément.
(2) modèle à basculement aux genoux. Ajouter 131 \$.
- **Accoudoirs**
(SS) Nylon noir et manchons en uréthane.
(AN) Aluminium et manchons en uréthane. Aluminium et garniture en bois : préciser un fini ci-dessous et ajouter 197 \$.
(AB) Absolu AAM
(B2) Noir BKM
(AE) Cerisier ACM
(EO) Chêne foncé EOM
(EC) Espresso ECM
(HG) Gris HGM
(AH) Miel AHM
(TM) Acajou TMM
(AV) Érable AVM
(MW) Noyer moyen MWM
(NT) Noyer naturel NLW
(AT) Nuit ASM
(BI) Noce Biondo NBM
(GI) Noce Grigio NGM
(EI) Noce Leggero NEM
(MI) Noce Medio NMM
(SK) Palissandre SKM
(TF) Bois fruitier TFM
(W4) Noyer TWMM
(WR) Crème WC WTM
(WH) Blanc WHM
(WC) Cerisier d'hiver WCM
 (consulter le site Web pour les teintes)
- **Piétement**
(B7) Nylon noir B7B.
(A7) Aluminium poli B7A. Ajouter 131 \$.
- **Roulettes**
(CX) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1).
(ID) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (CSR). Ajouter 21 \$.
- **Piqûres**
(MS) Surpiqûres décoratives d'une teinte agencée. Sans supplément.
(XB) Beige
(XG) Clairière
(XK) Acajou
(XH) Marine 3
(XF) Nickel
(XL) Rubis
(XC) Fumée
(XA) Graphite
(XJ) Écru
(XD) Pinchard
(XN) Céruse
(XI) Écarlate
(XE) Taupe
 (consulter le site Web pour les teintes)
- **Mousse - Assise**
(SF) Mousse régulière
(MF) Mousse viscoélastique. Ajouter 106 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE LURAY :

6460	-WA50	-4	-AH	-A7	-CX	-MS	-SF
modèle	textile	mécanisme	accoudoirs	piétement	roulettes	piqûres	mousse - assise

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil à dossier très haut TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.	6460	1017	1089	1150	1220	1335	1440	1546	1638	1753	1861	2007	2214	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25	26.5	46	20	19	16.5-21.5	20	27.5						
MM 635	673	1168	508	483	419-546	508	699								
		RTA 1	1 par boîte												
 <p>Fauteuil à dossier très haut - siège sur socle TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.	6460PB	1226	1298	1359	1429	1543	1649	1755	1847	1962	2070	2216	2423	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25	26.5	44	20	19	17-19	20	27.5						
MM 635	673	1118	508	483	432-483	508	699								
		RTA 1	1 par boîte												
 <p>Fauteuil à dossier haut TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.	6461	984	1048	1102	1165	1266	1360	1454	1536	1638	1734	1864	2048	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25	26.5	42.5	20	19	16.5-21.5	20	24						
MM 635	673	1080	508	483	419-546	508	610								
		RTA 1	1 par boîte												
 <p>Fauteuil à dossier haut - siège sur socle TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.	6461PB	1193	1257	1311	1373	1475	1569	1663	1745	1847	1943	2073	2257	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25	26.5	41	20	19	17-19	20	24						
MM 635	673	1041	508	483	432-483	508	610								
		RTA 1	1 par boîte												
 <p>Fauteuil à dossier moyen TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.	6462	952	1008	1055	1110	1199	1281	1363	1435	1524	1608	1722	1883	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25	26.5	39.5	20	19	16.5-21.5	20	21						
MM 635	673	1003	508	483	419-546	508	533								
		RTA 1	1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil à dossier moyen - siège sur socle TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	<p>Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.</p>	6462PB	1159	1215	1262	1317	1406	1488	1570	1642	1731	1815	1929	2090		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO	25	26.5	37	20	19	17-19	20	21						
MM	635	673	940	508	483	432-483	508	533								
				RTA 1	1 par boîte											

MALAGA



modèle 3140-3 (TD)



modèle 3140-3 (TD/PSB)




Mousse viscoélastique en option
Détails à droite.



modèle 3141-3



modèle 3141-3



Piètement B2 en option
Détails à droite.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les sièges Malaga présentent tous de série une assise en mousse moulée profilée, un support lombaire intégré et une coquille arrière de dossier rembourrée.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable avec manchons en forme de goutte en uréthane (TD) sont de série.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piètement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (C10) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le piètement et le bâti sont offerts en noir uniquement.
- Tous les modèles (sauf les modèles à dossier haut) sont expédiés partiellement démontés.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Les modèles haut rendement figurent à la section des modèles haut rendement (page 337).
- Choix de rembourrage : tissus uniquement.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Une coquille arrière de dossier en polypropylène durable est offerte en option, en noir uniquement. Préciser (PSB). Sans supplément.
- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (BKB). Ajouter 9 \$.
- Un piètement en aluminium poli avec embouts noirs est aussi offert en option. Préciser (B2). Ajouter 131 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C10R). Ajouter 20 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. multiples à DH
TFC : 1.75 V. | 1.6 M
Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG
Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

CARACTÉRISTIQUES



RÉGLAGES

- (1) Tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- (3) Inclinaison dossier
- (4) Inclinaison assise
- (6) Haut. dos./sout. lomb.
- (8) Prof. assise par couliss.
- (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3140-3	1207	1263	1310	1365	1454	1536	1618	1690	1779	1863	1977	2138

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	25	41	20	18-21	16.5-21.5	18.5	22.5-25
MM	660	635	1041	508	457-533	419-546	470	572-635


RTA 2



1 par boîte



Fauteuil à basc. multiples à DB
TFC : 1.5 V. | 1.37 M
Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³



RÉGLAGES

- (1) Tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- (3) Inclinaison dossier
- (4) Inclinaison assise
- (6) Haut. dos./sout. lomb.
- (8) Prof. assise par couliss.
- (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3141-3	1144	1192	1233	1279	1356	1426	1497	1558	1635	1707	1804	1942

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24	37	20	18-21	16.5-21.5	19.5	19-21.5
MM	660	610	940	508	457-533	419-546	495	483-546

RTA 2



1 par boîte

NOETIC




modèle 6074



modèle 6075
(accoudeurs 4D illustrés)

MÉCANISMES :


Basculements multiples



RÉGLAGES

- (1) Tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- (3) Inclinaison dossier
- (4) Inclinaison assise
- (8) Prof. assise par couliss.
- (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central

Basculement synchronisé avec capteur de poids



RÉGLAGES

- Autoréglage tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- (8) Prof. assise par couliss.
- (9) Bloc. basc. pos. multiples


Caractéristiques ergonomiques :

A, B, C, E, F, G, M, N, S

Caractéristiques ergonomiques :

B, C, E, L, M, N

Mécanisme fonctionnel pivotant de base



RÉGLAGES

- (2) Régl. pneum. hauteur
- (6) Haut. dos/sout. lomb.

Caractéristiques ergonomiques :

C, M, N

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le Noetic est un siège de travail ergonomique conçu avec soin qui invite chacun à exceller.
- Trois mécanismes sont proposés : un mécanisme fonctionnel pivotant de base, un mécanisme à basculements multiples et un mécanisme à basculement synchronisé avec capteur de poids (les tabourets à hauteur réglable sont dotés du mécanisme fonctionnel pivotant de base uniquement).
- Trois couleurs sont offertes pour le bâti, soit noir (BLK), brume (FOG) et ombre (SHW).
- Les modèles à dossier en tissu maille sont offerts en tissu maille Digital (6 teintes) ou en tissu maille Dimension (10 teintes).
- Les modèles à dossier rembourrés présentent une garniture exclusive qui combine un textile (intérieur du dossier) et un tissu maille Dimension (extérieur du dossier). Le tissu maille Dimension s'agence avec la couleur choisie pour le bâti (bâti BLK – tissu maille DBK; bâti FOG – tissu maille DST; bâti SHW – tissu maille DGM).
- Les sièges de travail dotés d'un mécanisme à basculements multiples ou à basculement synchronisé avec capteur de poids présentent de série une assise coulissante à profondeur réglable.
- La gamme propose des modèles avec et sans accoudeurs. Des accoudeurs en P à hauteur fixe ou des accoudeurs à hauteur réglable d'une couleur assortie sont offerts.
- Les accoudeurs à hauteur réglable peuvent être dotés de manchons coulissants à profondeur réglable (2D) ou de manchons pivotants à largeur et écartement réglables (4D).
- Les modèles à bâti fini noir ou ombre sont dotés d'accoudeurs et de manchons de couleur assortie. Les accoudeurs de modèles à bâti fini brume sont agencés à la couleur du bâti tandis que les manchons, le bouton de réglage de la hauteur et la garniture sont finis ombre.
- Un support lombaire réglable est offert moyennant un supplément pour les modèles à dossier en tissu maille. Le support se règle à la verticale sur 2,75 po (70 mm).
- Tous les modèles peuvent être dotés d'un piétement à cinq branches en nylon d'une couleur assortie ou d'un piétement fini aluminium poli.
- Les roulettes pour planchers à moquette (C82) ou à revêtement dur (C82R) sont agencées au fini du piétement. Le piétement fini noir ou ombre est doté de roulettes noires. Le piétement fini brume est muni de roulettes finies brume. Le piétement fini aluminium poli est doté de roulettes noires.
- Ces sièges offrent une capacité pouvant atteindre 300 lb.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
précisez le numéro de modèle
- **Tissu maille** (modèles à dossier en tissu maille)
Tissu maille Digital
(D50) Tissu maille Digital rouge
(D51) Tissu maille Digital bleu
(D52) Tissu maille Digital marine
(D53) Tissu maille Digital ombre
(D54) Tissu maille Digital brouillard
(D55) Tissu maille Digital noir
Tissu maille Dimension
(DBE) Tissu maille Dimension baie
(DBK) Tissu maille Dimension noir
(DCL) Tissu maille Dimension craie
(DCH) Tissu maille Dimension fusain
(DCT) Tissu maille Dimension agrume
(DCO) Tissu maille Dimension cobalt
(DST) Tissu maille Dimension brouillard
(DPB) Tissu maille Dimension craie
(DSD) Tissu maille Dimension sable
(DGM) Tissu maille Dimension ombre
- **Textile – intérieur du dossier**
(modèles à dossier rembourré)
Précisez le code de textile.
- **Textile – assise**
Précisez le code de textile.
- **Fini – bâti**
(BLK) Noir
(FOG) Brume.
Modèles avec accoudeurs, ajouter 158 \$.
Modèles sans accoudeurs, ajouter 131 \$.
(SHW) Ombre.
Modèles avec accoudeurs, ajouter 158 \$.
Modèles sans accoudeurs, ajouter 131 \$.
- **Support lombaire** (modèles à dossier en tissu maille)
(NAL) sans support lombaire
(ADL) support lombaire réglable. Ajouter 44 \$.
- **Type d'accoudeurs**
(FP) accoudeurs en P. Sans supplément.
(2D) accoudeurs à hauteur réglable (manchons coulissants). Sans supplément.
(4D) accoudeurs réglables (manchons pivotants à largeur et écartement réglables). Sans supplément.
- **Type de piétement**
(B7) piétement en nylon (couleur agencée avec celle du bâti).
(A7) piétement en aluminium poli. Ajouter 131 \$.
- **Type de roulettes**
(82) C82 roulettes de 2,5 po à doubles galets pour planchers à moquette.
(8R) C82R roulettes de 2,5 po à doubles galets pour la plupart des planchers à revêtement dur. Ajouter 21 \$.
- **Membrane étanche** (assise)
(NB) sans membrane étanche.
(MB) avec membrane étanche. Ajouter 81 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE NOETIC

6074	DBK	FU75	BLK	ADL	2D	B7	82	NB
modèle	tissu maille	textile	fini – bâti	lombaire	accoudeurs	piétement	roulettes	membrane étanche

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil à dossier en tissu maille, basculements multiples

TFC : 0.75 V. | 0.69 M
Poids unitaire : 49 LB | 22.3 KG
Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
Volume - boîte : 10.5 P3 | 0.29 M3













MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6070	1144	1168	1188	1212	1250	1285	1320	1351	1389	1425	1474	1543













	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24	41.5	20	17.5-20	17.5-21.5	16	22
MM	660	610	1054	508	445-508	445-546	406	559







RTA 2



1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Chaise à dossier en tissu maillé, basculements multiples TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>		6070NA	973	997	1017	1041	1079	1114	1149	1180	1218	1254	1303	1372
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 20	24	41.5	20	17.5-20	17.5-21.5	16	22				
			MM 508	610	1054	508	445-508	445-546	406	559				
		RTA 2		1 par boîte										
 <p>Fauteuil à dossier rembourré, basculements multiples TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>		6071	1359	1407	1447	1495	1571	1641	1711	1773	1849	1921	2019	2157
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26	24	41.5	20	18.5-21	17.5-21.5	16	21				
			MM 660	610	1054	508	470-533	445-546	406	533				
		RTA 2		1 par boîte										
 <p>Chaise à dossier rembourré, basculements multiples TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 45.5 LB 20.7 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>		6071NA	1189	1237	1277	1325	1401	1471	1541	1603	1679	1751	1849	1987
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 20	24	41.5	20	17-19.5	17.5-21	16	21				
			MM 508	610	1054	508	432-495	445-533	406	533				
		RTA 2		1 par boîte										
 <p>Fauteuil à dossier en tissu maillé, fonctionnel pivotant de base TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 32.5 LB 14.8 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>		6072	1025	1049	1069	1093	1131	1166	1201	1232	1270	1306	1355	1424
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26	24	41.25	20	17	16.25-20.25	16	21				
			MM 660	610	1048	508	432	413-514	406	533				
		RTA 2		1 par boîte										
 <p>Chaise à dossier en tissu maillé, fonctionnel pivotant de base TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 28.5 LB 13 KG Poids - boîte : 39.5 LB 17.92 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>		6072NA	855	879	899	923	961	996	1031	1062	1100	1136	1185	1254
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 20	24	41.25	20	17	16.25-20.25	16	21				
			MM 508	610	1048	508	432	413-514	406	533				
		RTA 2		1 par boîte										
 <p>Fauteuil à dossier rembourré, fonctionnel pivotant de base TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 33.5 LB 15.2 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>		6073	1240	1288	1328	1376	1452	1522	1592	1654	1730	1802	1900	2038
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26	24	41.25	20	17	16.25-20.25	16	21				
			MM 660	610	1048	508	432	413-514	406	533				
		RTA 2		1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Chaise à dossier rembourré, fonctionnel pivotant de base TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 28.5 LB 13 KG Poids - boîte : 39.5 LB 17.92 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>		6073NA	1070	1118	1158	1206	1282	1352	1422	1484	1560	1632	1730	1868	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 20	24	41.25	20	17	16.25-20.25	16	21					
			MM 508	610	1048	508	432	413-514	406	533					
			RTA 2		1 par boîte										
 <p>Fauteuil à dossier en tissu maillé, basculement synchro avec capteur de poids TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 43.5 LB 19.8 KG Poids - boîte : 45.5 LB 20.64 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>		6074	1090	1114	1134	1158	1196	1231	1266	1297	1335	1371	1420	1489	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 26	24	40	20	17.5-20	17-21	16	21					
			MM 660	610	1016	508	445-508	432-533	406	533					
			RTA 2		1 par boîte										
 <p>Chaise à dossier en tissu maillé, basculement synchro avec capteur de poids TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>		6074NA	920	944	964	988	1026	1061	1096	1127	1165	1201	1250	1319	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 20	24	40	20	17.5-20	17-21	16	21					
			MM 508	610	1016	508	445-508	432-533	406	533					
			RTA 2		1 par boîte										
 <p>Fauteuil à dossier rembourré, basculement synchro avec capteur de poids TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 43.5 LB 19.8 KG Poids - boîte : 44.5 LB 20.18 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>		6075	1307	1355	1395	1443	1519	1589	1659	1721	1797	1869	1967	2105	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 26	24	40	20	17.5-20	17-21	16	21					
			MM 660	610	1016	508	445-508	432-533	406	533					
			RTA 2		1 par boîte										
 <p>Chaise à dossier rembourré, basculement synchro avec capteur de poids TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>		6075NA	1135	1183	1223	1271	1347	1417	1487	1549	1625	1697	1795	1933	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 20	24	40	20	17.5-20	17-21	16	21					
			MM 508	610	1016	508	445-508	432-533	406	533					
			RTA 2		1 par boîte										
 <p>Tabouret à dossier en tissu maillé, hauteur réglable TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>		6076	1240	1264	1284	1308	1346	1381	1416	1447	1485	1521	1570	1639	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 26	24	51	20	17.5	25-35	16	21					
			MM 660	610	1295	508	445	635-889	406	533					
			RTA 2		1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Tabouret sans accoudoirs à dossier en tissu maillé, hauteur réglable TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>		6076NA	1069	1093	1113	1137	1175	1210	1245	1276	1314	1350	1399	1468
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO	20	24	51	20	17.5	25-35	16	21				
		MM	508	610	1295	508	445	635-889	406	533				
		RTA 2		1 par boîte										
 <p>Tabouret à dossier rembourré, hauteur réglable TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 38.5 LB 17.5 KG Poids - boîte : 49.5 LB 22.45 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>		6077	1455	1503	1543	1591	1667	1737	1807	1869	1945	2017	2115	2253
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO	26	24	51	20	17	25-35	16	21				
		MM	660	610	1295	508	432	635-889	406	533				
		RTA 2		1 par boîte										
 <p>Tabouret sans accoudoirs à dossier rembourré, hauteur réglable TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>		6077NA	1284	1332	1372	1420	1496	1566	1636	1698	1774	1846	1944	2082
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO	20	24	51	20	17	25-35	16	21				
		MM	508	610	1295	508	432	635-889	406	533				
		RTA 2		1 par boîte										

NOVELLO




modèle 6400-TC66-IC-CP-C5-82-SF



modèle 6400-TC65-FG-PP-F5-82-SF


MÉCANISMES :

Siège fonctionnel



Caractéristiques ergonomiques : C, M

Tabouret fonctionnel



Caractéristiques ergonomiques : C, M

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Voici Novello, un nouveau siège fonctionnel révolutionnaire et passe-partout – le siège ne requiert aucun réglage et offre un confort exceptionnel aux utilisateurs de toutes tailles.
- La gamme Novello présente une coquille fabriquée d'un polymère spécial qui fléchit, permettant à l'assise de glisser tout en douceur le long d'une glissière. Robustes et durables, les sièges aux lignes épurées offrent un soutien efficace.
- Flexible, la coquille des sièges est moulée d'une pièce et offerte dans un fini noir (BK), brume (FG) ou stratus (IC).
- Les sièges sont dotés de série d'un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre B5 et de roulettes C82 à doubles galets pour planchers à moquette.
- Les modèles présentant un piétement fini aluminium poli sont munis d'un cylindre fini chromé. Les modèles présentant une coquille finie brume ou stratus sont munis d'un cylindre fini chromé.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Les modèles de sièges sur socle permettent d'installer des sièges à emplacement fixe à divers endroits comme les amphithéâtres, les classes, les bancs de jurys, les espaces publics et bien plus encore. Le socle doit être fixé au sol (fixations non comprises). Se reporter au Guide d'installation des bases sur socle ou au site Web pour plus de détails.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.
- Les modèles de sièges sur socle sont dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser : (SH) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément. (SN) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 \$. (SC) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 \$.










Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :









- **Numéro de modèle**
6400 Fauteuil.
6401 Chaise.
6402 Fauteuil, entièrement rembourré.
6403 Chaise, entièrement rembourrée.
6410 Tabouret avec accoudoirs.
6411 Tabouret sans accoudoirs.
6412 Tabouret avec accoudoirs, entièrement rembourré.
6413 Tabouret sans accoudoirs, entièrement rembourré.
- **Textile**
Préciser le code.
- **Couleur - Coquille et accoudoirs**
(BK) Coquille noire. Sans supplément.
(FG) Coquille finie brume. Ajouter 46 \$.
(IC) Coquille finie stratus. Ajouter 46 \$.
- **Manchons**
(BP) Uréthanne noir.
(FP) Uréthanne fini brume.
(CP) Uréthanne fini stratus.
- **Piétement**
(B5) Piétement en nylon noir. Sans supplément.
(F5) Piétement en nylon fini brume. Ajouter 41 \$.
(C5) Piétement en nylon fini stratus. Ajouter 41 \$.
(BA) Aluminium poli et accents noirs. Ajouter 53 \$.
(FA) Aluminium poli et accents brume. Ajouter 53 \$.
(CA) Aluminium poli et accents stratus. Ajouter 53 \$.
- **Roulettes**
(82) Roulettes C82 à doubles galets pour planchers à moquette. Sans supplément.
(8R) Roulettes C82R à doubles galets pour planchers à revêtement dur. Ajouter 21 \$.
(8F) Roulettes C82 à doubles galets pour planchers à moquette finies brume. Sans supplément.
(2F) Roulettes C82R à doubles galets pour planchers à revêtement dur finies brume. Ajouter 21 \$.
- **Repose-pieds (tabourets uniquement)**
(R3) Aluminium poli et accents noirs. Sans supplément.
(R4) Entièrement en aluminium poli. Ajouter 26 \$.
- **Mousse - Assise**
(SF) Mousse de série. Sans supplément.
(PF) Coussin extra moelleux. Ajouter 15 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE NOVELLO :

6400	-HD08	-FG	-FP	-F5	-8F	-	-SF
modèle	textile	coquille/accoudoirs	manchons	piétement	roulettes	repose-pieds	mousse - assise

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 Fauteuil fonctionnel TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 8.25 P³ 0.23 M³	Assise rembourrée et dossier en polypropylène.	6400	893	917	937	961	999	1034	1069	1100	1138	1174	1223	1292	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO	25	22	36	18.5	18	16.5-21.5	20.5	18.5					
		MM	635	559	914	470	457	419-546	521	470					
 Fauteuil fonctionnel - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 8.25 P³ 0.23 M³	Assise rembourrée et dossier en polypropylène.	6400PB	1100	1124	1144	1168	1206	1241	1276	1307	1345	1381	1430	1499	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO	25	22	34	18.5	18	16-18	20.5	18.5					
		MM	635	559	864	470	457	406-457	521	470					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 Chaise fonctionnelle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 6.75 PP 0.19 M ³	Assise rembourrée et dossier en polypropylène.	6401	813	837	857	881	919	954	989	1020	1058	1094	1143	1212	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 21.5	22	36	18.5	18	16.5-21.5	20.5	18.5						
		MM 546	559	914	470	457	419-546	521	470						
		RTA 2		1 par boîte											
 Chaise fonctionnelle - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 6.75 PP 0.19 M ³	Assise rembourrée et dossier en polypropylène.	6401PB	1022	1046	1066	1090	1128	1163	1198	1229	1267	1303	1352	1421	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 21.5	22	34	18.5	18	16-18	20.5	18.5						
		MM 546	559	864	470	457	406-457	521	470						
		RTA 2	1 par boîte												
 Fauteuil fonctionnel TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 8.25 PP 0.23 M ³	Assise et dossier rembourrés.	6402	944	968	988	1012	1050	1085	1120	1151	1189	1225	1274	1343	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25	22	36	18.5	17.5	16.5-21.5	20.5	18.5						
		MM 635	559	914	470	445	419-546	521	470						
		RTA 2		1 par boîte											
 Fauteuil fonctionnel - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 8.25 PP 0.23 M ³	Assise et dossier rembourrés.	6402PB	1153	1177	1197	1221	1259	1294	1329	1360	1398	1434	1483	1552	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25	22	34	18.5	17.5	16-18	20.5	18.5						
		MM 635	559	864	470	445	406-457	521	470						
		RTA 2	1 par boîte												
 Chaise fonctionnelle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 6.75 PP 0.19 M ³	Assise et dossier rembourrés.	6403	866	890	910	934	972	1007	1042	1073	1111	1147	1196	1265	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 21.5	22	36	18.5	17.5	16.5-21.5	20.5	18.5						
		MM 546	559	914	470	445	419-546	521	470						
		RTA 2		1 par boîte											
 Chaise fonctionnelle - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 6.75 PP 0.19 M ³	Assise et dossier rembourrés.	6403PB	1074	1098	1118	1142	1180	1215	1250	1281	1319	1355	1404	1473	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 21.5	22	34	18.5	17.5	16-18	20.5	18.5						
		MM 546	559	864	470	445	406-457	521	470						
		RTA 2	1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Tabouret fonctionnel avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 8.25 P³ 0.23 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène.	6410	1053	1077	1097	1121	1159	1194	1229	1260	1298	1334	1383	1452		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 25 22 46			18.5 18 24-34			20.5 18.5								
		MM 635 559 1168			470 457 610-864			521 470								
		RTA 2		1 par boîte												
 <p>Tabouret fonctionnel sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène.	6411	974	998	1018	1042	1080	1115	1150	1181	1219	1255	1304	1373		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 21.5 22 46			18.5 18 24-34			20.5 18.5								
		MM 546 559 1168			470 457 610-864			521 470								
		RTA 2		1 par boîte												
 <p>Tabouret fonctionnel avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 8.25 P³ 0.23 M³</p>	Assise et dossier rembourrés.	6412	1106	1130	1150	1174	1212	1247	1282	1313	1351	1387	1436	1505		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 25 22 46			18.5 17.5 24-34			20.5 18.5								
		MM 635 559 1168			470 445 610-864			521 470								
		RTA 2		1 par boîte												
 <p>Tabouret fonctionnel sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³</p>	Assise et dossier rembourrés.	6413	1027	1051	1071	1095	1133	1168	1203	1234	1272	1308	1357	1426		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 21.5 22 46			18.5 17.5 24-34			20.5 18.5								
		MM 546 559 1168			470 445 610-864			521 470								
		RTA 2		1 par boîte												

OBUSFORME



modèle 4430 (G3)



modèle 4432 (G3)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE






- Les coussins profilés de l'assise et le dossier profilés sont fabriqués en mousse moulée double densité.
- Les accoudoirs (G3) à hauteur, écartement et profondeur réglables présentent des manchons en uréthane qui pivotent de 30° vers l'intérieur.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série pour les modèles à basculements multiples.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Le bâti et le piétement sont offerts dans un fini noir uniquement.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Choix de rembourrage : tissus uniquement. Veuillez consulter le site Web pour la disponibilité.
- Il n'est pas toujours possible d'éviter le plissage lors du rembourrage des sièges ObusForme, et les plis peuvent être plus apparents lorsqu'un tissu plus épais ou moins extensible est utilisé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

Le siège de choix pour les étudiants de :



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			*1	*2	*3	*4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Coussin lombaire ou appui-tête TFC : 0.33 V. 0.3 M Poids unitaire : 1 LB 0.45 KG Poids - boîte : 1 LB 0.45 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	* Choix limité de textiles, voir les notes.	4411	41	52	60	71	88	103	119	132	149	165	186	217
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 9	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MM 229	76	127										
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à basc. multiples à dossier haut TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	4430	1398	1454	1501	1556	1645	1727	1809	1881	1970	2054	2168	2329
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 23.5	23.5	53.5	19.5	17-20	16.5-20.5	18	31-33.5					
	MM 597	597	1359	495	432-508	419-521	457	787-851						
		RTA 2	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à basc. multiples à dossier haut TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 59 LB 26.76 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	4432	1293	1341	1382	1428	1505	1575	1646	1707	1784	1856	1953	2091
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 23.5	23.5	42.5	19.5	17-20	16.5-20.5	18	21-23.5					
	MM 597	597	1080	495	432-508	419-521	457	533-597						
		RTA 2	1 par boîte											

OBUSFORME COMFORT



modèle 1240-3



modèle 1241-3



Mousse viscoélastique en option
Détails à droite.



modèle 1261-3















CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE









- L'ObusForme Comfort est recommandée par des chiropraticiens partout au monde.
- Grâce à son système élastomère de suspension du dossier, les sièges ObusForme Comfort offrent un confort superlatif, sans points de compression le long de la colonne vertébrale.
- Les accoudoirs (**G3**) à hauteur, écartement et profondeur réglables présentent des manchons en uréthane qui pivotent de 30° vers l'intérieur.
- Les sièges sont dotés de série d'un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre et de roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- La mousse standard pour l'assise est une mousse double couche, soit une couche supérieure moelleuse posée sur une couche inférieure portante ferme.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est de série pour les modèles à basculement synchronisé et à basculements multiples.
- Le support lombaire à profondeur réglable Schukra^{MC} est de série sur certains modèles choisis et permet de personnaliser le support et le confort dorsal.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MD} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Tous les modèles sont expédiés partiellement démontés.
- Les modèles ObusForme Comfort haut rendement se trouvent à la rubrique des sièges haut rendement (page 352).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les modèles à petite assise sont indiqués au moyen d'un « P » après les 4 premiers chiffres du numéro de modèle. La petite assise mesure 0,75 po de moins sur la profondeur et 1,5 po de moins sur la largeur que l'assise régulière.
- Les modèles à petite assise sont du même prix que les modèles réguliers.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- L'assise est aussi offerte en mousse viscoélastique. Préciser (**MF**). Ajouter 106 \$.
- Un piétement fini aluminium poli avec embouts noirs (**B2**) est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<p>Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 67 LB 30.39 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	<p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul</p>	<p>1240-0 1011 1083 1144 1214 1328 1434 1540 1632 1747 1855 2001 2208 1240P-0 Petite assise PO L19.5 P16.75-19.75 H16-20 MM L495 P425-502 H406-508</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 26	25	48	21	17.5-20.5	16-20	19.5	27-32.25						
			MM 660	635	1219	533	445-521	406-508	495	686-819						
			RTA 2		messenger		1 par boîte									
<p>Fauteuil à basculement aux genoux à dossier haut TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 67 LB 30.39 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	<p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. aux genoux</p>	<p>1240-2 1152 1224 1285 1355 1469 1575 1681 1773 1888 1996 2142 2349 1240P-2 Petite assise PO L19.5 P16.75-19.25 H16.5-20.5 MM L495 P425-489 H419-521</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 26	25	48.5	21	17.5-20	16.5-20.5	19.5	27-32.25						
			MM 660	635	1232	533	445-508	419-521	495	686-819						
			RTA 2		messenger		1 par boîte									
<p>Fauteuil à basculements multiples à dossier haut TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 69 LB 31.3 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	<p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	<p>1240-3 1011 1083 1144 1214 1328 1434 1540 1632 1747 1855 2001 2208 1240P-3 Petite assise PO L19.5 P16.75-19.75 H16-20 MM L495 P425-502 H406-508</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 26	25	48	21	17.5-20.5	16-20	19.5	27-32.25						
			MM 660	635	1219	533	445-521	406-508	495	686-819						
			RTA 2		messenger		1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à basculement synchronisé à dossier moyen TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 69 LB 31.3 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul</p>	1241-0 954 1018 1072 1134 1236 1330 1424 1506 1608 1704 1834 2018 1241P-0 Petite assise PO L19.5 P16.75-19.75 H16-20 MM L495 P425-502 H406-508	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26 MM 660	25 635	44 1118	21 533	17.5-20.5 445-521	16-20 406-508	19.5 495	22-27.25 559-692				
			RTA 2  1 par boîte											
 <p>Fauteuil à basculement aux genoux à dossier moyen TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 67 LB 30.39 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. aux genoux</p>	1241-2 1098 1162 1216 1278 1380 1474 1568 1650 1752 1848 1978 2162 1241P-2 Petite assise PO L19.5 P16.75-19.25 H16.5-20.5 MM L495 P425-489 H419-521	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26 MM 660	25 635	44.5 1130	21 533	17.5-20 445-508	16.5-20.5 419-521	19.5 495	22-27.25 559-692				
			RTA 2  1 par boîte											
 <p>Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 67 LB 30.39 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	1241-3 954 1018 1072 1134 1236 1330 1424 1506 1608 1704 1834 2018 1241P-3 Petite assise PO L19.5 P16.75-19.75 H16-20 MM L495 P425-502 H406-508	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26 MM 660	25 635	44 1118	21 533	17.5-20.5 445-521	16-20 406-508	19.5 495	22-27.25 559-692				
			RTA 2  1 par boîte											
 <p>Chaise d'appoint, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 10 P³ 0.28 M³</p>	Piétement offert dans un fini noir uniquement. Caractéristiques ergonomiques : M, N	1246 549 605 652 707 796 878 960 1032 1121 1205 1319 1480	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 21 MM 533	24 610	38 965	21 533	18 457	18 457	20 508	20.5 521				
			RTA 1  1 par boîte											
 <p>Fauteuil, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	Piétement offert dans un fini noir uniquement. Caractéristiques ergonomiques : M, N	1247 671 727 774 829 918 1000 1082 1154 1243 1327 1441 1602	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26.5 MM 673	24 610	38 965	21 533	18 457	18 457	20 508	20.5 521				
			RTA 1 1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à basc. synchronisé à DH avec Schukra TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 67 LB 30.39 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. Prof. soutien lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul</p>	1260-0	1133	1205	1266	1336	1450	1556	1662	1754	1869	1977	2123	2330
		1260P-0 Petite assise	PO L19.5 P16.75-19.75 H16-20 MM L495 P425-502 H406-508											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 26	25	48	21	17.5-20.5	16-20	19.5	27-32.25							
MM 660	635	1219	533	445-521	406-508	495	686-819							
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U, V		RTA 2		messenger		1 par boîte						
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DH avec Schukra TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 69 LB 31.3 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Prof. soutien lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	1260-3	1133	1205	1266	1336	1450	1556	1662	1754	1869	1977	2123	2330
		1260P-3 Petite assise	PO L19.5 P16.75-19.75 H16-20 MM L495 P425-502 H406-508											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 26	25	48	21	17.5-20.5	16-20	19.5	27-32.25							
MM 660	635	1219	533	445-521	406-508	495	686-819							
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U, V		RTA 2		messenger		1 par boîte						
 <p>Fauteuil à basc. aux genoux à DM avec Schukra TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. Prof. soutien lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul</p>	1261-0	1075	1139	1193	1255	1357	1451	1545	1627	1729	1825	1955	2139
		1261P-0 Petite assise	PO L19.5 P16.75-19.75 H16-20 MM L495 P425-502 H406-508											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 26	25	44	21	17.5-20.5	16-20	19.5	22-27.25							
MM 660	635	1118	533	445-521	406-508	495	559-692							
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, S, U, V		RTA 2		messenger		1 par boîte						
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DM avec Schukra TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 67 LB 30.39 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Prof. soutien lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. à la vert.</p>	1261-3	1075	1139	1193	1255	1357	1451	1545	1627	1729	1825	1955	2139
		1261P-3 Petite assise	PO L19.5 P16.75-19.75 H16-20 MM L495 P425-502 H406-508											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 26	25	44	21	17.5-20.5	16-20	19.5	22-27.25							
MM 660	635	1118	533	445-521	406-508	495	559-692							
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U, V		RTA 2		messenger		1 par boîte						

PREFER



modèle 8458NA









modèle 8459









CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège raffiné, polyvalent et confortable, idéal pour la salle de conférence, les espaces de travail collaboratif et les zones de formation. Une conception signée Paul Brooks.
- Fonctions de basculement et de pivotement sans leviers ou mécanismes apparents.
- Le bâti et le piétement sont offerts de série dans un fini bitume ou albâtre; la gamme propose des modèles sans accoudoirs et des modèles à accoudoirs fixes.
- Le levier de réglage de la hauteur du siège intégré est intuitif et facile à utiliser.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série. Des roulettes noires (**C82**) sont de série sur les modèles à piétement fini bitume. Des roulettes finies brume (**8F**) sont de série sur les modèles à piétement fini albâtre.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le tissu maillé Dimension est offert dans les teintes suivantes: baie (DBE), noir (DBK), craie (DCL), fusain (DCH), agrume (DCT), cobalt (DCO), brouillard (DST), crique (DPB), sable (DSD) et ombre (DGM).
- Un piétement fini aluminium poli (**AL**) est offert pour les modèles à bâti fini bitume ou albâtre. Ajouter 175 \$.
- Des accoudoirs finis aluminium poli (**AQ**) sont offerts pour les modèles finis bitume ou albâtre dotés d'accoudoirs fixes. Ajouter 151 \$.
- Pour un piétement fini bitume et un bâti fini albâtre, préciser (**BK**). Sans supplément.
- Pour un piétement fini albâtre et un bâti fini bitume, préciser (**AE**). Ajouter 35 \$.
- Des patins noirs pour planchers à revêtement dur sont offerts. Préciser (**HG**). Ajouter 49 \$.
- Des roulettes pour planchers à revêtement dur sont offertes. Préciser (**8R**) pour des roulettes noires ou (**2F**) pour des roulettes finies brume. Ajouter 21 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil basculant à DM – piét.+bâti finis bitume TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C, M	8458	1163	1195	1222	1253	1304	1351	1398	1439	1490	1538	1603	1695		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	25.5	24	39	19.75	18.5	18-22	20	19						
		MM	648	610	991	502	470	457-559	508	483						
				RTA 1		1 par boîte										
 <p>Chaise basculante à DM – piét.+bâti finis bitume TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C, M	8458NA	1059	1091	1118	1149	1200	1247	1294	1335	1386	1434	1499	1591		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	22.5	24	39	19.75	18.5	18-22	20	19						
		MM	572	610	991	502	470	457-559	508	483						
				RTA 1		1 par boîte										
 <p>Tabouret à hauteur réglable – piét.+bâti finis bitume TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C, M	8458S	1340	1372	1399	1430	1481	1528	1575	1616	1667	1715	1780	1872		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	25.5	24	46.25	19.75	18.5	23.5-31.5	20	19						
		MM	648	610	1175	502	470	597-800	508	483						
				RTA 1		1 par boîte										
 <p>Tabouret à hauteur réglable sans acc. – piét.+bâti finis bitume TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C, M	8458NAS	1238	1270	1297	1328	1379	1426	1473	1514	1565	1613	1678	1770		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	22.5	24	46.25	19.75	18.5	23.5-31.5	20	19						
		MM	572	610	1175	502	470	597-800	508	483						
				RTA 1		1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil basculant à DM – piét.+bâti finis albâtre TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C, M	RTA 1  1 par boîte	8459	1196	1228	1255	1286	1337	1384	1431	1472	1523	1571	1636	1728
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H	LH				
			PO 25.5 MM 648	24 610	39 991	19.75 502	18.5 470	18-22 457-559	20 508	19 483					
 <p>Chaise basculante à DM – piét.+bâti finis albâtre TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C, M	RTA 1  1 par boîte	8459NA	1094	1126	1153	1184	1235	1282	1329	1370	1421	1469	1534	1626
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H	LH				
			PO 22.5 MM 572	24 610	39 991	19.75 502	18.5 470	18-22 457-559	20 508	19 483					
 <p>Tabouret à hauteur réglable – piét.+bâti finis albâtre TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C, M	RTA 1  1 par boîte	8459S	1374	1406	1433	1464	1515	1562	1609	1650	1701	1749	1814	1906
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H	LH				
			PO 25.5 MM 648	24 610	46.25 1175	19.75 502	18.5 470	23.5-31.5 597-800	20 508	19 483					
 <p>Tabouret à hauteur réglable sans acc. – piét.+bâti finis albâtre TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C, M	RTA 1  1 par boîte	8459NAS	1271	1303	1330	1361	1412	1459	1506	1547	1598	1646	1711	1803
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H	LH				
			PO 22.5 MM 572	24 610	46.25 1175	19.75 502	18.5 470	23.5-31.5 597-800	20 508	19 483					

ROMA



modèle 1906

modèle 1908



Accoudoirs RA en option
Détails à droite.



D'une construction souple et flexible, le dossier moyen en polypropylène et celui garni de tissu offrent un soutien sur mesure qui aide à promouvoir un sain alignement dorsal tout en rehaussant le confort lorsqu'un utilisateur, en position assise, bouge ou tend le bras.

Sièges imbricables Roma









Se reporter à la page 177 pour les sièges imbricables Roma.



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE








- Élegante, polyvalente et abordable, la gamme Roma propose toute une famille de sièges aux lignes épurées.
- Les sièges Roma sont dotés d'un mécanisme inédit permettant au dossier et aux accoudoirs de s'incliner simultanément tandis que l'assise ne s'incline que suffisamment pour assurer le confort.
- La gamme compte des sièges imbricables, des sièges fonctionnels et des tabourets en versions avec ou sans accoudoirs.
- Le dossier se décline en quatre styles distincts, soit en tissu maillé, rembourré, en polypropylène perforé souple ou en polypropylène en treillis alvéolaire.
- Les modèles à dossier en polypropylène flexible, offert en noir uniquement, intègrent un soutien lombaire conçu pour suivre les mouvements de l'utilisateur.
- Les modèles à dossier garni de tissu se distinguent par une housse amovible pratique qui facilite le nettoyage.
- Des accoudoirs à hauteur fixe en nylon renforcé à la fibre de verre à manchons en uréthane durable et doux au toucher sont de série pour la gamme.
- Les sièges sont dotés du cylindre pneumatique Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir chargé à la fibre de verre avec roulettes (C1) à doubles galets pour planchers à moquette est de série pour les modèles fonctionnels et les tabourets.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.









CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le tissu maillé offert pour le dossier se décline en six teintes, soit en brindille (SG), bleu de Capri (SB), feuille d'automne (AO), grisaille (WG), crème de cassis (FB) et minuit (MB).
- Un piétement fini aluminium poli avec embouts noirs (B2) est offert. Préciser (ALU). Ajouter 131 \$.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont offerts en option pour les modèles fonctionnels. Préciser (RA). Ajouter 62 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Tabouret à DM en tissu maillé TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture Repose-pieds chromé, 20 po dia</p>	1871	827	859	886	917	968	1015	1062	1103	1154	1202	1267	1359	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 19.5 MM 495	23.5 597	48 1219	19.5 495	18 457	24.5-34.5 622-876	18.5 470	19 483						
		RTA 2		1 par boîte											
 <p>Tabouret à DM en polypropylène TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture Repose-pieds chromé, 20 po dia</p>	1872	827	859	886	917	968	1015	1062	1103	1154	1202	1267	1359	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 19.5 MM 495	23.5 597	48 1219	19.5 495	18 457	24.5-34.5 622-876	18.5 470	19 483						
		RTA 2		1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Tabouret à DM en treillis alvéolaire TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture Repose-pieds chromé, 20 po dia</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N</p>	1874	857	889	916	947	998	1045	1092	1133	1184	1232	1297	1389
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
			PO	19.5	23.5	48	19.5	18	24.5-34.5	18.5	19				
			MM	495	597	1219	495	457	622-876	470	483				
				RTA 2	 1 par boîte										
 <p>Tabouret à DM en tissu maillé, accoudoirs TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture Repose-pieds chromé, 20 po dia</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N</p>	1876	908	940	967	998	1049	1096	1143	1184	1235	1283	1348	1440
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
			PO	25.5	23.5	48	19.5	18	24.5-34.5	18.5	19				
			MM	648	597	1219	495	457	622-876	470	483				
				RTA 2	 1 par boîte										
 <p>Tabouret à DM en polypropylène, accoudoirs TFC : 1 V. 1.6 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture Repose-pieds chromé, 20 po dia</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N</p>	1877	908	940	967	998	1049	1096	1143	1184	1235	1283	1348	1440
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
			PO	25.5	23.5	48	19.5	18	24.5-34.5	18.5	19				
			MM	648	597	1219	495	457	622-876	470	483				
				RTA 2	 1 par boîte										
 <p>Tabouret à DM en treillis alvéolaire, accoudoirs TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture Repose-pieds chromé, 20 po dia</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N</p>	1879	938	970	997	1028	1079	1126	1173	1214	1265	1313	1378	1470
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
			PO	25.5	23.5	48	19.5	18	24.5-34.5	18.5	19				
			MM	648	597	1219	495	457	622-876	470	483				
				RTA 2	 1 par boîte										
 <p>Chaise à DM en treillis alvéolaire TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N</p>	1896	749	781	808	839	890	937	984	1025	1076	1124	1189	1281
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
			PO	19.5	23.5	38	19.5	18	15-19	18.5	19				
			MM	495	597	965	495	457	381-483	470	483				
				RTA 2	 1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil à DM en treillis alvéolaire TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture</p>	1897	828	860	887	918	969	1016	1063	1104	1155	1203	1268	1360	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L		H					
		PO 25.5	23.5	38	19.5	18	15-19	18.5	19						
		MM 648	597	965	495	457	381-483	470	483						
		RTA 2		1 par boîte											
 <p>Chaise à DM en tissu maillé TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture</p>	1901	716	748	775	806	857	904	951	992	1043	1091	1156	1248	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L		H					
		PO 19.5	23.5	36.25	19.5	18	15-19	18.5	19						
		MM 495	597	921	495	457	381-483	470	483						
		RTA 2		1 par boîte											
 <p>Chaise à DM en polypropylène TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture</p>	1902	716	748	775	806	857	904	951	992	1043	1091	1156	1248	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L		H					
		PO 19.5	23.5	36.25	19.5	18	15-19	18.5	19						
		MM 495	597	921	495	457	381-483	470	483						
		RTA 2		1 par boîte											
 <p>Chaise à DM rembourré TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture</p>	1903	799	855	902	957	1046	1128	1210	1282	1371	1455	1569	1730	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L		H					
		PO 19.5	23.5	36.25	19.5	18	15-19	18.5	19						
		MM 495	597	921	495	457	381-483	470	483						
		RTA 2		1 par boîte											
 <p>Fauteuil à DM en tissu maillé TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture</p>	1906	799	831	858	889	940	987	1034	1075	1126	1174	1239	1331	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L		H					
		PO 25.5	23.5	36.25	19.5	18	15-19	18.5	19						
		MM 648	597	921	495	457	381-483	470	483						
		RTA 2		1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil à DM en polypropylène TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N</p>	1907	799	831	858	889	940	987	1034	1075	1126	1174	1239	1331		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 25.5 MM 648	23.5 597	36.25 921	19.5 495	18 457	15-19 381-483	18.5 470	19 483						
			RTA 2		1 par boîte											
 <p>Fauteuil à DM rembourré TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Torsion posture</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : B, C, G, M, N</p>	1908	855	911	958	1013	1102	1184	1266	1338	1427	1511	1625	1786		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 25.5 MM 648	23.5 597	36.25 921	19.5 495	18 457	15-19 381-483	18.5 470	19 483						
			RTA 2		1 par boîte											
 <p>Housse en tissu pour dossier TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 1 LB 0.5 KG Poids - boîte : 1.5 LB 0.68 KG Volume - boîte : 1.1 P³ 0.03 M³</p>		1909	96	128	155	186	237	284	331	372	423	471	536	628		
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER									
	L		P	H	L	P	H	L	H							
	PO 20.5 MM 521		19 483	0.38 10	-	-	-	-	-							
			RTA 00		1 par boîte											

SCORE



modèle 2311















modèle 2315



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels confortables et abordables avec un support lombaire intégré.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le piétement et le bâti sont offerts en noir uniquement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons ovales concaves en uréthane (3M) sont de série et offerts en noir uniquement.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise. Ajouter 84 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil basculant à DB TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	2311	502	542	576	615	678	737	796	847	911	971	1052	1167	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L		H					
		PO 25.5 MM 648	22.5 572	36 914	20 508	18.5 470	15.5-20.5 394-521	18 457		18 457					
			RTA 1		1 par boîte										
 <p>Chaise fonctionnelle à DB TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 4.9 P³ 0.13 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Haut. dos/sout. lomb.</p>	2312	290	330	364	403	466	525	584	635	699	759	840	955	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L		H					
		PO 20.5 MM 521	22.5 572	36 914	20 508	17-18.5 432-470	15.5-20.5 394-521	18 457		17.5-19 445-483					
			RTA 2		1 par boîte										
 <p>Fauteuil fonctionnel à DB TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 4.9 P³ 0.13 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Haut. dos/sout. lomb.</p>	2314	365	405	439	478	541	600	659	710	774	834	915	1030	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L		H					
		PO 25 MM 635	22.5 572	36 914	20 508	17-18.5 432-470	15.5-20.5 394-521	18 457		17.5-19 445-483					
			RTA 2		1 par boîte										
 <p>Chaise fonctionnelle posture à DB TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 4.9 P³ 0.13 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (6) Haut. dos/sout. lomb.</p>	2315	383	423	457	496	559	618	677	728	792	852	933	1048	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L		H					
		PO 20.5 MM 521	22.5 572	36 914	20 508	16.5 419	15.5-20.5 394-521	18 457		15-19 381-483					
			RTA 2		1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
 <p>Fauteuil fonctionnel posture à DB TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 5.75 PP 0.16 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (6) Haut. dos./sout. lomb.</p>	2317	456	496	530	569	632	691	750	801	865	925	1006	1121																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25.5</td> <td>22.5</td> <td>36</td> <td>20</td> <td>16.5</td> <td>15.5-20.5</td> <td>18</td> <td>15-19</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>648</td> <td>572</td> <td>914</td> <td>508</td> <td>419</td> <td>394-521</td> <td>457</td> <td>381-483</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25.5	22.5	36	20	16.5	15.5-20.5	18	15-19	MM	648	572	914	508	419	394-521	457	381-483	Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N	RTA 2
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																
	L	P	H	L	P	H	L	H																															
PO	25.5	22.5	36	20	16.5	15.5-20.5	18	15-19																															
MM	648	572	914	508	419	394-521	457	381-483																															

SOLAR



modèle 8456



modèle 8457



modèle 8456NA











modèle 8457NA













CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une solution raffinée et polyvalente pour la salle de conférence et les zones de travail collaboratif. Une conception signée Paul Brooks.
- Le bâti moulé d'une seule pièce est ultra léger (24 lb ou 10,9 kg) et surpasse les normes BIFMA pour les applications commerciales.
- L'avant arrondi de l'assise intégrant un bord au profil inversé offre un meilleur dégagement pour les jambes et un confort accru.
- Le levier intégré de réglage de la hauteur du siège est intuitif et facile à utiliser.
- La structure sous l'assise préserve la fluidité et la pureté des lignes qui définissent la gamme Solar.
- Tous les piétements sont munis de série de roulettes C1 noires pour planchers à moquette.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le tissu maillé est offert dans les teintes suivantes, soit minuit (**MDN**), orage (**STM**) et tourterelle (**DVE**).
- Un piétement fini aluminium poli est offert en option. Préciser (**PA**). Ajouter 175 \$.
- Un piétement fini albâtre (**AE**) peut être commandé de pair avec un bâti fini bitume (**BK**). À préciser. Ajouter 35 \$.
- Un piétement fini bitume (**APT**) peut être commandé de pair avec un bâti fini albâtre (**ABR**). À préciser. Sans supplément.
- Des patins noirs pour planchers à revêtement dur sont offerts. Préciser (**HG**). Ajouter 49 \$.
- Des roulettes C9R pour planchers à revêtement dur sont offertes. Préciser (**ID**). Ajouter 21 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE								
 <p>Fauteuil basculant à DM en tissu maillé - piét.+bâti finis bitume TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : C, M</p>	Prix courant									
		8456	964	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
				L	P	H	L	P	H	L	H
				PO MM	23.5 597	23 584	37.5 953	19.25 489	17 432	16-20 406-508	19 483
		RTA 1		1 par boîte							
 <p>Fauteuil basculant à DM en tissu maillé - piét.+bâti finis albâtre TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : C, M</p>	Prix courant									
		8457	1068	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
				L	P	H	L	P	H	L	H
				PO MM	23.5 597	23 584	37.5 953	19.25 489	17 432	16-20 406-508	19 483
		RTA 1		1 par boîte							
 <p>Tabouret à DM en tissu maillé - piét.+bâti finis bitume TFC : s.o. Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : C, M</p>	Prix courant									
		8456S	1114	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
				L	P	H	L	P	H	L	H
				PO MM	23.5 597	23 584	46 1168	19.25 489	17 432	23-31 584-787	19 483
		RTA 1		1 par boîte							
 <p>Tabouret à DM en tissu maillé - piét.+bâti finis albâtre TFC : s.o. Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : C, M</p>	Prix courant									
		8457S	1213	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
				L	P	H	L	P	H	L	H
				PO MM	23.5 597	23 584	46 1168	19.25 489	17 432	23-31 584-787	19 483
		RTA 1		1 par boîte							

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE							
 <p>Chaise basculante à DM en tissu maillé - piét.+bâti finis bitume TFC : s.o. Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C, M	Prix courant 8456NA 916								
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
		PO	19.25	23	37.5	19.25	17	16-20	19	19
		MM	489	584	953	489	432	406-508	483	483
						1 par boîte				
 <p>Chaise basculante à DM en tissu maillé - piét.+bâti finis albâtre TFC : s.o. Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C, M	Prix courant 8457NA 1014								
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
		PO	19.25	23	37.5	19.25	17	16-20	19	19
		MM	489	584	953	489	432	406-508	483	483
						1 par boîte				
 <p>Tabouret sans acc. à DM en tissu maillé - piét.+bâti finis bitume TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C, M	Prix courant 8456SNA 1058								
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
		PO	19.25	23	46	19.25	17	23-31	19	19
		MM	489	584	1168	489	432	584-787	483	483
						1 par boîte				
 <p>Tabouret sans acc. à DM en tissu maillé - piét.+bâti finis albâtre TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C, M	Prix courant 8457SNA 1153								
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
		PO	19.25	23	46	19.25	17	23-31	19	19
		MM	489	584	1168	489	432	584-787	483	483
						1 par boîte				


SOLO



modèle 5227



modèle 5226 (TTU)







Piètement ALU en option
Détails à droite.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des coussins d'assise et de dossier profilés et des manchons en uréthane assurer un confort de longue durée.
- Tous les modèles (sauf le fauteuil et chaise d'appoint) sont dotés de série d'un piètement à cinq branches moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le piètement et le bâti sont offerts en noir uniquement.
- La bride de jumelage 5233 permet de jumeler les sièges à piètement monobloc modèles 5225 et 5226.
- Le fauteuil est muni de série de patins noirs.
- Les modèles Solo 5225, 5227 et 5228 sont dotés de série d'accoudoirs à manchons en uréthane.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Aucun autre choix d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.
- Le bâti est offert en option pour le fauteuil et chaise d'appoint (modèles 5225 et 5226) dans un fini tungstène (**TTU**). Sans supplément.
- Un piètement fini aluminium poli avec embouts noirs (**B2**) est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 \$.
- Un fini chromé est offert en option pour les sièges d'invités 5225 et 5226. Ajouter 10 % au prix du premier grade de textile.
- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (**BKB**). Ajouter 9 \$.
- Le dossier peut être doté d'un bourrelet protecteur en nylon noir. Préciser (**EG**). Ajouter 22 \$.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (**NM**). Sans supplément.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 26.5 LB 12.02 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	5225	328	368	402	441	504	563	622	673	737	797	878	993		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
					L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO	24	25	34	21.5	18	17	21	17.5						
MM	610	635	864	546	457	432	533	445								
			RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>Chaise d'appoint TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 22 LB 9.98 KG Volume - boîte : 20.75 P³ 0.58 M³</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	5226	268	308	342	381	444	503	562	613	677	737	818	933		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
					L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO	22	25.5	34	21.5	18	17	21	17.5						
MM	559	648	864	546	457	432	533	445								
			RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>Brides de jumelage – Jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.09 LB 0.04 KG Poids - boîte : 0.2 LB 0.09 KG Volume - boîte : 1 P³ 0.02 M³</p>		Prix courant														
		5233	15													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
					L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-								
MM	22	197	38	-	-	-	-	-								
			RTA 00		Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement											

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil basculant à DH
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 37.5 LB | 17.01 KG
 Volume - boîte : 22.5 P³ | 0.63 M³



RÉGLAGES
 (1) Tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 (9) Comm. cont. bloc. basc.
 Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S


MODÈLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5227	468	516	557	603	680	750	821	882	959	1031	1128	1266

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	25.5	38	21.5	18	16-20	21	20
MM	610	648	965	546	457	406-508	533	508

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Fauteuil basculant à DB
 TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG
 Poids - boîte : 34.5 LB | 15.65 KG
 Volume - boîte : 22.5 P³ | 0.63 M³



RÉGLAGES
 (1) Tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 (9) Comm. cont. bloc. basc.
 Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S

MODÈLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5228	427	467	501	540	603	662	721	772	836	896	977	1092

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	24.5	34	21.5	18	16-20	21	16
MM	610	622	864	546	457	406-508	533	406

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

SORA




modèle 6942-8



modèle 6942-8

MÉCANISME :

Basculement synchronisé avec capteur de poids (-8)



RÉGLAGES

- Autorég. tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- Haut. dos./sout. lomb.
- (8) Prof. assise par couliss.
- (9) Bloc. basc. pos. multiples

Caractéristiques ergonomiques :

B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U, V

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Sora propose trois formats d'assises et deux formats de dossiers pour répondre aux besoins d'utilisateurs de toutes tailles.
- Le haut du dossier permet une grande liberté de mouvement latéral.
- Les sièges sont dotés d'un mécanisme de basculement synchronisé avec capteur de poids (8) qui n'exige aucun réglage de la tension du basculement.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à lever sur le côté est de série.
- Un réglage sur une course de 4,4 po à la verticale à la partie lombaire assure un confort et un soutien personnalisés.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} de Global, d'une course de 4 po, qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Les accoudoirs se règlent en hauteur sur une course de 4,5 po.
- Un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- La gamme Sora respecte toutes les dernières exigences des normes BIFMA G1, GSA et ONGC.
- Le bâti est offert en noir uniquement.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des accoudoirs à hauteur réglable (E2), à hauteur et à écartement réglables (E3) et ergonomiques (E4) sont offerts.
- Les accoudoirs articulés ergonomiques (E4) se règlent en hauteur et s'écartent (course de 1,4 po) et sont dotés de manchons coulissants (course de 1 po sur la largeur et de 2 po sur la profondeur). Les manchons pivotent également de 20° vers l'intérieur ou 10° vers l'extérieur, s'orientant vers le clavier ou vers la souris.
- Vingt-quatre teintes éclatantes sont offertes pour le tissu maillé du dossier.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :



- **Numéro de modèle**
6941 Dossier haut
6942 Dossier moyen
- **Textile**
Préciser le code.
- **Mécanisme**
(8) Basculement synchronisé avec capteur de poids.
- **Accoudoirs**
(E2) Accoudoirs à hauteur réglable. Sans supplément.
(E3) Accoudoirs à hauteur et à écartement réglable. Ajouter 46 \$.
(E4) Accoudoirs articulés ergonomiques. Ajouter 131 \$.
- **Piétement**
(B7) Piétement en nylon noir. Sans supplément.
(A7) Piétement fini aluminium poli. Ajouter 131 \$.
- **Roulettes**
(82) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C82). Sans supplément.
(8R) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (C82R). Ajouter 21 \$.
- **Tissu maillé** (Les teintes sont illustrées sur le site Web)
(VU10) Rive
(VU11) Dune
(VU12) Soleil couchant
(VU13) Chocolat
(VU14) Pâturin arctique
(VU15) Ardoise
(VU16) Mascaret
(VU17) Lichen
(VU18) Rose rouge
(VU19) Noir franc
(VU20) Blanc
(VU21) Limette
(VU23) Chartreuse
(VU26) Bleu primaire
(VU28) Sky
(VU32) Primary Blue
(VU34) Tangerine
(VU37) Paprika
(VU40) Millet
(VU43) Chardonneret
(VU55) Tourterelle
(VU63) Argent
(VU65) Rose vif
(VU70) Mitaine rouge
- **Assise**
(P) Petite assise, 17 po de largeur.
(S) Assise régulière, 18,5 po de largeur.
(G) Grande assise, 19,5 po de largeur.
- **Cylindre**
(4L) Régulier (4 po). Sans supplément.
(5L) Haut (5 po). Hauteur du siège : 17,5 po - 22,5 po. Sans supplément.
(4S) Cylindre court (4 po). Hauteur du siège : 14,8 po - 18,7 po. Course de réglage en hauteur d'un siège doté de roulettes (C1). Sans supplément.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE SORA

6942	-HD08	-8	-E4	-A7	-82	-VU32	-S	-4L
modèle	textile	mécanisme	accoudoirs	piétement	roulettes	tissu maillé	assise	cylindre

Sora - Mesures dimensionnelles : Mesures calculées pour un mécanisme de basculement synchronisé avec capteur de poids				
	Distance entre les accoudoirs (le pivotement n'est pas compris)	Hauteur standard des accoudoirs	Plage de réglage de la profondeur de l'assise	Hauteur standard du siège
Petite assise (P) Cyl. Descente en douceur 4 po; acc. (E4)	14,7 po - 17,5 po = régl. 2,8 po 373 mm - 443 mm = régl. 70 mm	7 po - 11,5 po 176 mm - 297 mm	15,5 po - 18,5 po 394 mm - 470 mm	16,1 po - 20,1 po 410 mm - 511 mm
Assise régulière (S) Cyl. Descente en douceur 4 po; acc. (E4)	16,2 po - 19 po = régl. 2,8 po 414 mm - 484 mm = régl. 70 mm		16,5 po - 19,5 po 420 mm - 495 mm	
Grande assise (G) Cyl. Descente en douceur 4 po; acc. (E4)	17,2 po - 20 po = régl. 2,8 po 437 mm - 507 mm = régl. 70 mm		17,5 po - 19,75 po 444 mm - 502 mm	

Les mesures mentionnées ont été prises conformément aux exigences des normes BIFMA G1-2013 / ONGC 44.232-2008.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
 <p>Fauteuil à basc. synchro à DH avec capteur de poids TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 59 LB 26.76 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>		6941	1086	1118	1145	1176	1227	1274	1321	1362	1413	1461	1526	1618			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 25	24	42.5	18.5	16.5-19.5	16.1-20.1	18	26							
			MM 635	610	1080	470	419-495	409-511	457	660							
			RTA 00			1 par boîte											
			 <p>Fauteuil à basc. synchro à DM avec capteur de poids TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>		6942	1060	1092	1119	1150	1201	1248	1295	1336	1387	1435	1500	1592
						DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
						L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 25	24	40.5				18.5	16.5-19.5	16.1-20.1	18	24							
MM 635	610	1029				470	419-495	409-511	457	610							
RTA 00						1 par boîte											

STREAM




modèle 2073APP



modèle 2074AUU


CHOIX DE MÉCANISMES :

Mécanisme basculant (sièges)



Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

Mécanisme fonctionnel (tabouret)



Caractéristiques ergonomiques :
C, M, N

Sièges polyvalents Stream



Se reporter à la page 205 pour les sièges polyvalents Stream.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels et des tabourets à hauteur réglable viennent s'ajouter à notre populaire gamme Stream.
- Les sièges fonctionnels sont offerts dotés d'un mécanisme basculant uniquement.
- Les tabourets à hauteur réglable sont offerts dotés d'un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Un piètement de style gouverneur à cinq branches en nylon chargé à la fibre de verre (**B7**) avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (**C82**) est de série pour les sièges fonctionnels et les tabourets à hauteur réglable.
- Les modules sont offerts sans accoudoirs, ou avec des accoudoirs d'une teinte assortie à celle de l'assise et du dossier.
- Les modèles de sièges sur socle permettent d'installer des sièges à emplacement fixe à divers endroits comme les amphithéâtres, les classes, les bancs de jurys, les espaces publics et bien plus encore. Le socle doit être fixé au sol (fixations non comprises). Se reporter au Guide d'installation des bases sur socle ou au site Web pour plus de détails.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION



- Les assises et dossiers en polypropylène sont offerts dans un choix de 14 teintes, soit récif (**BZB**), cactus (**CCT**), carotte (**CRO**), stratus (**IVC**), dijon (**DJN**), aubergine (**EGP**), brume (**FOG**), givre (**FRO**), encre (**INK**), café au lait (**LAB**), nocturne (**BLK**), sable (**SND**), écarlate (**SAR**) et ombre (**SHW**). À préciser.
- Les modèles de sièges sur socle sont dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser :
(SH) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément.
(SN) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 \$.
(SC) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 \$.









Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :









- Numéro de modèle**
2073 Siège basculant
2074 Tabouret à hauteur réglable
- Suffixe accoudoirs (ajouter à la fin du numéro de modèle)
(A) Siège avec accoudoirs.
(N) Siège sans accoudoirs.
- Suffixe rembourrage (ajouter à la fin du numéro de modèle)
(PP) Dossier en plastique, assise en plastique.
(PU) Dossier en plastique, assise rembourrée.
(UU) Dossier rembourré, assise rembourrée.
- Textile**
 Préciser le code pour le dossier (modèles UU uniquement)
 Préciser le code pour l'assise (modèles PU et UU uniquement)
- Fini de l'assise et du dossier** (sans supplément)
(BZB) Récif **(FRO)** Givre
(CCT) Cactus **(INK)** Encre
(CRO) Carotte **(LAB)** Café au lait
(IVC) Stratus **(BLK)** Nocturne
(DJN) Dijon **(SND)** Sable
(EGP) Aubergine **(SAR)** Écarlate
(FOG) Brume **(SHW)** Ombre
- Fini du bâti**
(BK) Noir. Sans supplément.
(TN) Tungstène. Sans supplément.
(CM) Chromé. Ajouter 25 \$.
- Fini du piètement**
(B7) Nylon noir. Sans supplément.
(A7) Aluminium poli. Ajouter 131 \$.
- Roulettes**
(82) C82 pour planchers à moquette.
(8R) C82R pour planchers à revêtement dur. Ajouter 21 \$.







EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE FONCTIONNEL STREAM :

2073APP	-	-	-IVC	-CM	-A7	-82
Modèle	Textile – Dossier	Textile – Assise	Fini – Assise et dossier	Fini – Bâti	Fini – Piètement	Roulettes

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Fauteuil basculant TFC : s.o. Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène.	Prix courant							
		2073APP	741						
				DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		
				L	P	H	L	P	H
		PO 24	23.5	33.5	18	18	15.5-20.5	16	16.5
		MM 610	597	851	457	457	394-521	406	419
		RTA 00	1 par boîte						
 <p>Fauteuil basculant - siège sur socle TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 10.25 P³ 0.29 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène.	Prix courant							
		2073APPPB	992						
				DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		
				L	P	H	L	P	H
		PO 24	23.5	33.5	18	18	16.5-18.5	16	16.5
		MM 610	597	851	457	457	419-470	406	419
		RTA 2	1 par boîte						

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 2073APU	Fauteuil basculant TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 17.5 P ³ 0.49 M ³	2073APU Assise rembourrés	866	890	910	934	972	1007	1042	1073	1111	1147	1196	1265
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
			PO 24	23.5	33.5	18	18	16-21			16	16		
			MM 610	597	851	457	457	406-533			406	406		
			RTA 00	1 par boîte										
 2073AUU	Fauteuil basculant TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 17.5 P ³ 0.49 M ³	2073AUU Assise et dossier rembourrés	985	1009	1029	1053	1091	1126	1161	1192	1230	1266	1315	1384
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
			PO 24	23.5	33.5	18	18	16-21			16	16		
			MM 610	597	851	457	457	406-533			406	406		
			RTA 00	1 par boîte										
 2073APUPB	Fauteuil basculant - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 10.25 P ³ 0.29 M ³	2073APUPB Assise rembourrés	1123	1147	1167	1191	1229	1264	1299	1330	1368	1404	1453	1522
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
			PO 24	23.5	33.5	18	18	16.5-18.5			16	16		
			MM 610	597	851	457	457	419-470			406	406		
			RTA 2	1 par boîte										
 2073AUUPB	Fauteuil basculant - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 10.25 P ³ 0.29 M ³	2073AUUPB Assise et dossier rembourrés	1246	1270	1290	1314	1352	1387	1422	1453	1491	1527	1576	1645
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
			PO 24	23.5	33.5	18	18	16.5-18.5			16	16		
			MM 610	597	851	457	457	419-470			406	406		
			RTA 2	1 par boîte										
	Chaise basculante TFC : s.o. Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 17.5 P ³ 0.49 M ³	2073NPP Assise et dossier en polypropylène.	Prix courant											
			682											
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
			PO 20.5	23.5	33.5	18	18	15.5-20.5			16	16.5		
			MM 521	597	851	457	457	394-521			406	419		
			RTA 00	1 par boîte										
	Chaise basculante - siège sur socle TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 10.25 P ³ 0.29 M ³	2073NPPPB Assise et dossier en polypropylène.	Prix courant											
			931											
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
			PO 20.5	23.5	33.5	18	18	16.5-18.5			19	16.5		
			MM 521	597	851	457	457	419-470			483	419		
			RTA 2	1 par boîte										
 2073NPU	Chaise basculante TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 17.5 P ³ 0.49 M ³	2073NPU Assise rembourrés	806	830	850	874	912	947	982	1013	1051	1087	1136	1205
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
			PO 20.5	23.5	33.5	18	18	16-21			16	16		
			MM 521	597	851	457	457	406-533			406	406		
			RTA 00	1 par boîte										
 2073NUU	Chaise basculante TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 17.5 P ³ 0.49 M ³	2073NUU Assise et dossier rembourrés	925	949	969	993	1031	1066	1101	1132	1170	1206	1255	1324
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
			PO 20.5	23.5	33.5	18	18	16-21			16	16		
			MM 521	597	851	457	457	406-533			406	406		
			RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
 2073NPUPB	 2073NUUPB	2073NPUPB 1059 1083 1103 1127 1165 1200 1235 1266 1304 1340 1389 1458 Assise rembourrés															
			2073NUUPB 1185 1209 1229 1253 1291 1326 1361 1392 1430 1466 1515 1584 Assise et dossier rembourrés														
DIMENSIONS HORS TOUT L P H				DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H										
PO 20,5 23,5 33,5 18 18 16,5-18,5 MM 521 597 851 457 457 419-470						16 16 406 406											
TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 10.25 P³ 0.29 M³			RTA 2			1 par boîte											
	Prix courant		2074APP 860														
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H										
PO 24 23,5 43 18 18 22-32 MM 610 597 1092 457 457 559-813						16 16,5 406 419											
TFC : s.o. Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 39.5 LB 17.92 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³			Assise et dossier en polypropylène.			RTA 00						1 par boîte					
	Prix courant		2074APPPB 1115														
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H										
PO 24 23,5 33 18 18 16-18 MM 610 597 838 457 457 406-457						16 16,5 406 419											
TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 10.25 P³ 0.29 M³			Assise et dossier en polypropylène.			RTA 2						1 par boîte					
 2074APU	 2074AUU	2074APU 985 1009 1029 1053 1091 1126 1161 1192 1230 1266 1315 1384 Assise rembourrés															
			2074AUU 1103 1127 1147 1171 1209 1244 1279 1310 1348 1384 1433 1502 Assise et dossier rembourrés														
DIMENSIONS HORS TOUT L P H				DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H										
PO 24 23,5 43 18 18 22,5-32,5 MM 610 597 1092 457 457 572-826						16 16 406 406											
TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 42.5 LB 19.28 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³			RTA 00			1 par boîte											
 2074APUPB	 2074AUUPB	2074APUPB 1246 1270 1290 1314 1352 1387 1422 1453 1491 1527 1576 1645 Assise rembourrés															
			2074AUUPB 1371 1395 1415 1439 1477 1512 1547 1578 1616 1652 1701 1770 Assise et dossier rembourrés														
DIMENSIONS HORS TOUT L P H				DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H										
PO 24 23,5 33 18 18 16-18 MM 610 597 838 457 457 406-457						16 16 406 406											
TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 10.25 P³ 0.29 M³			RTA 2			1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Tabouret à hauteur réglable sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 35.5 LB 16.1 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène.	Prix courant												
		2074NPP	801											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO	20.5	23.5	43	18	18	22-32	16	16.5						
MM	521	597	1092	457	457	559-813	406	419						
		RTA 00												
		1 par boîte												
 <p>Tabouret à hauteur réglable sans accoudoirs - siège sur socle TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 10.25 P³ 0.29 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène.	Prix courant												
		2074NPPPB	1054											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO	20.5	23.5	33	18	18	16-18	19	16.5						
MM	521	597	838	457	457	406-457	483	419						
		RTA 2												
		1 par boîte												
 <p>Tabouret à hauteur réglable sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 38.5 LB 17.46 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		2074NPU	925	949	969	993	1031	1066	1101	1132	1170	1206	1255	1324
		Assise rembourrés												
 <p>Tabouret à hauteur réglable sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 38.5 LB 17.46 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		2074NUU	1044	1068	1088	1112	1150	1185	1220	1251	1289	1325	1374	1443
		Assise et dossier rembourrés												
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO	20.5	23.5	43	18	18	22.5-32.5	16	16						
MM	521	597	1092	457	457	572-826	406	406						
		RTA 00												
		1 par boîte												
 <p>Tabouret à hauteur réglable sans accoudoirs - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 10.25 P³ 0.29 M³</p>		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		2074NPUPB	1185	1209	1229	1253	1291	1326	1361	1392	1430	1466	1515	1584
		Assise rembourrés												
 <p>Tabouret à hauteur réglable sans accoudoirs - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 10.25 P³ 0.29 M³</p>		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		2074NUUPB	1308	1332	1352	1376	1414	1449	1484	1515	1553	1589	1638	1707
		Assise et dossier rembourrés												
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO	20.5	23.5	33	18	18	16-18	16	16						
MM	521	597	838	457	457	406-457	406	406						
		RTA 2												
		1 par boîte												

SPRITZ




modèle 6766-4



Coussin lombaire en option
Choisissez la teinte de votre tissu maillé + coussin lombaire. Se reporter aux caractéristiques en option pour plus de détails.

CHOIX DE MÉCANISMES :

Mécanisme basculant (-4)




RÉGLAGES

(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Bloc. basc. pos. multiples
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, H, M, N, Q, S, U

Mécanisme à basculement synchronisé avec capteur de poids (-8)



RÉGLAGES

Tens. basc. autom.
(2) Régl. pneum hauteur
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Bloc. basc. pos. multiples

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, U

Sièges polyvalents et imbricables Spritz



Les sièges polyvalents et imbricables Spritz se trouvent à la page 201.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'un confort exceptionnel et proposant des modèles pour toutes les applications, la gamme se distingue par son dossier translucide haut de gamme en tissu maillé.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série pour les modèles à basculement synchronisé avec capteur de poids.
- Les sièges sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur réglable avec manchons coulissants (G4).
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Le piétement à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre avec roulettes (C10) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Choix de rembourrage pour l'assise et l'appui-tête (s'il y a lieu) : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
6761 Fauteuil fonctionnel
Ajouter (-4) au numéro de modèle pour commander un mécanisme basculant.
Ajouter (-8) au numéro de modèle pour commander un mécanisme à basculement synchronisé avec capteur de poids.
6766 Fauteuil fonctionnel, appui-tête
- **Textile**
Préciser le code.
- **Accoudoirs**
(G4) Accoudoirs en nylon noir et manchons en uréthane.
(C) Accoudoirs à hauteur fixe en nylon noir. Sans supplément.
- **Piètement**
(SD) Piètement en nylon noir.
(M2) Piètement araignée fini chromé. Ajouter 68 \$.
- **Roulettes**
(DM) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C10).
(DL) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (C10R). Ajouter 20 \$.
- **Tissu maillé** (teintes illustrées sur le site Web)
(U1) Noir
(U2) Bourgogne
(U3) Bleu
(U4) Vert
- **Tissu maillé** avec coussin lombaire flexible. Ajouter 17 \$.
(5L) Noir avec coussin lombaire
(6L) Bourgogne avec coussin lombaire
(7L) Bleu avec coussin lombaire
(8L) Vert avec coussin lombaire
- **Vari-Width**
(WA) Dispositif d'écartement des accoudoirs. Ajouter 84 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE SPRITZ : SIÈGE FONCTIONNEL

6761-8	-TC63	-G4	-M2	-DM	-5L	-WA
modèle	textile	accoudoirs	piètement	roulettes	tissu maillé	Vari-Width

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil basculant

TFC : 1 V. | 0.91 M
Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG
Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG
Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6761-4	793	825	852	883	934	981	1028	1069	1120	1168	1233	1325

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24	38.5	19.5	19	16-20	17.5	20
MM	660	610	978	495	483	406-508	445	508

RTA 2 1 par boîte







Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids

TFC : 1 V. | 0.91 M
Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6761-8	872	904	931	962	1013	1060	1107	1148	1199	1247	1312	1404

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24	38.5	19.5	19-21.5	16-20	17.5	20
MM	660	610	978	495	483-546	406-508	445	508

RTA 2 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil basculant, appui-tête réglable TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>		6766-4	843	875	902	933	984	1031	1078	1119	1170	1218	1283	1375
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H			
				PO 26	24	45	19.5	19	16-20	17.5	27			
				MM 660	610	1143	495	483	406-508	445	686			
			RTA 2		1 par boîte									
 <p>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, appui-tête réglable TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>		6766-8	923	955	982	1013	1064	1111	1158	1199	1250	1298	1363	1455
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H			
				PO 26	24	45	19.5	19-21.5	16-20	17.5	27			
				MM 660	610	1143	495	483-546	406-508	445	686			
			RTA 2		1 par boîte									

SUPRA



modèle 5330-4 (TUB)

modèle 5332 (TTU)



modèle 5331-4 (TUB)



Dossier antichoc

Une coquille résistant aux chocs, offerte en noir uniquement, est de série à l'arrière du dossier de tous les modèles.



Piètement aluminium en option

Détails à droite.








CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les coussins profilés supportent l'utilisateur en tout confort, dans une élégance contemporaine.
- D'un design inédit, les accoudoirs prennent appui sous l'assise et se prolongent jusqu'au dossier pour terminer en boucle à l'arrière du siège.
- Les modèles basculants présentent de série des accoudoirs finis tungstène et un piètement en nylon noir, indiqué par le code **(TUB)** après le numéro de modèle.
- Les accoudoirs sont dotés de manchons en uréthane noir durable mais doux et agréable au toucher.
- D'une durabilité exceptionnelle, la coquille décorative à l'arrière du dossier est fabriquée pour résister aux chocs et est offerte en noir uniquement.
- Tous les modèles (sauf les fauteuils d'invité) sont dotés de série d'un piètement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes **(C65)** à doubles galets pour planchers à moquette.
- Des roulettes **(C33)** à doubles galets pour planchers à moquette sont de série pour le fauteuil 5332C.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Aucun autre choix d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.
- Le modèle 5332 peut être jumelés à l'aide de la bride de jumelage 5233.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 358).
- Des patins à coussinet en feutre **(FG)** sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc **(RG)** sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins coussinés en acier **(B)** sont offerts pour le modèle 5332. Les patins ajoutent 0,5 po à la hauteur du siège. À préciser. Ajouter 17 \$.
- Des accoudoirs et un piètement araignée en métal finis tungstène sont également offerts pour les modèles basculants. Préciser **(TUT)** après le numéro de modèle. Ajouter 96 \$. (Dans ce cas, ils sont dotés d'un cylindre offrant une course de 3 po plutôt que le cylindre d'une course de 4 po de série de façon à maintenir la plage de réglage.)
- Les accoudoirs/bâti sont offerts dans un fini noir avec un piètement en nylon noir. Préciser **(TBB)**. Sans supplément.
- Un piètement fini aluminium poli est offert. Préciser **(TB5)**. Ajouter 131 \$.
- Les fauteuils d'invité sont offerts dans un fini noir **(TBL)** ou tungstène **(TTU)**. Sans supplément. Un bâti fini chromé est offert en option. Préciser **(CHM)**. Ajouter 84 \$.
- Modèles à piètement à cinq branches : Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes **(C65R)**. Ajouter 21 \$.
- Fauteuil 5332C : Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes **(C33R)**. Ajouter 16 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
<p>Fauteuil à basc. aux genoux à DH TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	<p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. aux genoux</p>	5330-2	844	892	933	979	1056	1126	1197	1258	1335	1407	1504	1642														
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO</td><td>26</td><td>27</td></tr> <tr><td>MM</td><td>660</td><td>686</td></tr> </table>	L	P	H	PO	26	27	MM	660	686	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO</td><td>21</td><td>18.5</td></tr> <tr><td>MM</td><td>533</td><td>470</td></tr> </table>	L	P	H	PO	21	18.5	MM	533	470	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO</td><td>20</td></tr> <tr><td>MM</td><td>508</td></tr> </table>	L	H	PO	20	MM	508
		L	P	H																								
		PO	26	27																								
MM	660	686																										
L	P	H																										
PO	21	18.5																										
MM	533	470																										
L	H																											
PO	20																											
MM	508																											
RTA 1	1 par boîte																											
<p>Fauteuil basculant à DH TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 12 P³ 0.33 M³</p>	<p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	5330-4	618	666	707	753	830	900	971	1032	1109	1181	1278	1416														
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO</td><td>26</td><td>27</td></tr> <tr><td>MM</td><td>660</td><td>686</td></tr> </table>	L	P	H	PO	26	27	MM	660	686	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO</td><td>21</td><td>18.5</td></tr> <tr><td>MM</td><td>533</td><td>470</td></tr> </table>	L	P	H	PO	21	18.5	MM	533	470	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO</td><td>24</td></tr> <tr><td>MM</td><td>610</td></tr> </table>	L	H	PO	24	MM	610
		L	P	H																								
		PO	26	27																								
MM	660	686																										
L	P	H																										
PO	21	18.5																										
MM	533	470																										
L	H																											
PO	24																											
MM	610																											
RTA 1	1 par boîte																											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil à basc. aux genoux à DM TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. aux genoux</p>	5331-2	805	845	879	918	981	1040	1099	1150	1214	1274	1355	1470	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L		H					
		PO 26 MM 660	26 660	39.5 1003	21 533	18.5 470	16-20 406-508	20 508		19.5 495					
			RTA 1	1 par boîte											
 <p>Fauteuil basculant à DM TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 12 P³ 0.33 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	5331-4	580	620	654	693	756	815	874	925	989	1049	1130	1245	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L		H					
		PO 26 MM 660	26 660	39 991	21 533	18.5 470	16.5-21.5 419-546	20 508		19.5 495					
			RTA 1	1 par boîte											
 <p>Fauteuil TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p>	5332	471	511	545	584	647	706	765	816	880	940	1021	1136	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L		H					
		PO 25 MM 635	25.5 648	36 914	21 533	18.5 470	17.5 445	20 508		19.5 495					
			RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil sur roulettes TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 17 P³ 0.48 M³</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	5332C	560	600	634	673	736	795	854	905	969	1029	1110	1225	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L		H					
		PO 25 MM 635	25.5 648	38 965	21 533	18.5 470	18.5 470	20 508		19.5 495					
			RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à piétement en porte-à-faux TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 20.75 P³ 0.58 M³</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	5335	580	620	654	693	756	815	874	925	989	1049	1130	1245	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L		H					
		PO 25 MM 635	28 711	38 965	21 533	18.5 470	18.5 470	20 508		19.5 495					
			RTA 00	1 par boîte											

SUPRA-X



modèle 5336-3



modèle 5336-5



Dossier antichoc

Une coquille résistant aux chocs, offerte en noir uniquement, est de série à l'arrière du dossier de tous les modèles.






modèle 5337-6
















CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE










- Une gamme de sièges de bureau ergonomiques présentant un support lombaire réglable.
- Des leviers à l'arrière du dossier permettent de régler le support lombaire.
- D'une durabilité exceptionnelle, la coquille décorative à l'arrière du dossier est fabriquée pour résister aux chocs et est offerte en noir uniquement.
- Les sièges sont dotés d'accoudoirs à hauteur réglable avec manchons coulissants réinformatiques en uréthane durable et doux au toucher (SC).
- Le piétement et le bâti de série sont offerts en noir uniquement.
- Les sièges sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs (sauf les modèles inviolables). Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des roulettes et des accoudoirs (page 357). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
 <p>Fauteuil à basculements multiples à DH TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	<p>Piqûres sur le cuir</p> <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise/Comm. cont. bloc. basc.</p>	<p>5333-3</p>	884	932	973	1019	1096	1166	1237	1298	1375	1447	1544	1682			
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>								
			PO	26	26.5	41	20	19-20	16-21	18	23.5						
			MM	660	673	1041	508	483-508	406-533	457	597-						
				RTA 2	messageur	1 par boîte											
 <p>Fauteuil basculant à DH TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	<p>Piqûres sur le cuir</p> <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	<p>5333-4</p>	814	862	903	949	1026	1096	1167	1228	1305	1377	1474	1612			
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>								
			PO	26	25.5	41.5	20	18-19	16-21	18	23						
			MM	660	648	1054	508	457-483	406-533	457	584						
				RTA 2	messageur	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à basc. synchro à DH TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	<p>Piqûres sur le cuir</p> <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. synchro.</p>	<p>5336-1</p>	938	978	1012	1051	1114	1173	1232	1283	1347	1407	1488	1603			
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>H L P</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>H LH</p>								
			PO	26	26.5	37.5	20	19-20	16-21	18	16.5						
			MM	660	673	953	508	483-508	406-533	457	419						
				RTA 2	messageur	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à basculements multiples à DM TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise/ Comm. cont. bloc. basc.</p>	5336-3 787 827 861 900 963 1022 1081 1132 1196 1256 1337 1452	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 26	26.5	37.5	20	19-20	16-21	18	19.5							
MM 660	673	953	508	483-508	406-533	457	495							
		RTA 2  1 par boîte												
 <p>Fauteuil basculant à DM TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	5336-4 717 757 791 830 893 952 1011 1062 1126 1186 1267 1382	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 26	25.5	37.5	20	18-19	16-21	18	19							
MM 660	648	953	508	457-483	406-533	457	483							
		RTA 2  1 par boîte												
 <p>Fauteuil d'opérateur à DM TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Assise et dossier basc. libre</p>	5336-5 724 764 798 837 900 959 1018 1069 1133 1193 1274 1389	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 26	27.5	37.5	20	18	16.5-21.5	18	18							
MM 660	699	953	508	457	419-546	457	457							
		RTA 2  1 par boîte												
 <p>Fauteuil fonctionnel à DM TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Régl. manuel prof. assise</p>	5336-6 597 637 671 710 773 832 891 942 1006 1066 1147 1262	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 26	25	38.5	20	18.5-19.5	17-22	18	19							
MM 660	635	978	508	470-495	432-559	457	483							
		RTA 1  1 par boîte												
 <p>Chaise d'opérateur à DM TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb.</p>	5337-5 606 646 680 719 782 841 900 951 1015 1075 1156 1271	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 20	27.5	37.5	20	17	16.5-21.5	18	18							
MM 508	699	953	508	432	419-546	457	457							
		RTA 2  1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Chaise fonctionnelle à DM TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 6.75 PP 0.19 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Régl. manuel prof. assise</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N, Q</p>	5337-6	472	512	546	585	648	707	766	817	881	941	1022	1137	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 20	25	38.5	20	18.5-19.5	17-22	18	19						
MM 508	635	978	508	470-495	432-559	457	483									
			RTA 1			1 par boîte										
 <p>Tabouret fonctionnel TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 6.75 PP 0.19 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Régl. manuel prof. assise</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q</p>	5338-6	858	898	932	971	1034	1093	1152	1203	1267	1327	1408	1523	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 26	25	46.5	20	18.5-19.5	23.5-33.5	18	19						
MM 660	635	1181	508	470-495	597-851	457	483									
			RTA 1			1 par boîte										
 <p>Tabouret fonctionnel sans accoudoirs TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 6.75 PP 0.19 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Régl. manuel prof. assise</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N</p>	5339-6	761	801	835	874	937	996	1055	1106	1170	1230	1311	1426	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 20	25	46.5	20	18.5-19.5	23.5-33.5	18	19						
MM 508	635	1181	508	470-495	597-851	457	483									
			RTA 1			1 par boîte										

SYNOPSIS



modèle 5080-3



modèle 5080-3









modèle 5091-4











CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE






- Un dossier à courbe composée rehausse l'attrait et optimise le confort.
- Le réglage pneumatique de la hauteur du siège et le réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sont de série sur tous les modèles (sauf les fauteuils).
- Des accoudoirs fixes courbes dotés de manchons doux et durables sont de série pour les modèles 5090-4, 5091-4 et 5092.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable avec manchons en uréthane durable (**3B**) sont de série sur les modèles à basculements multiples, les tabourets et les modèles fonctionnels.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- L'arrière du dossier des modèles à basculements multiples est doté d'une coquille résistant aux chocs, celui des tabourets est en plastique. L'arrière du dossier de tous les autres modèles est entièrement rembourré.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série pour les modèles à basculement synchronisé et à basculements multiples.
- Tous les modèles (sauf les fauteuils) sont dotés de série d'un piétement à cinq branches moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le bâti et les accoudoirs sont offerts dans un fini noir uniquement.
- Les modèles de sièges sur socle permettent d'installer des sièges à emplacement fixe à divers endroits comme les amphithéâtres, les classes, les bancs de jurys, les espaces publics et bien plus encore. Le socle doit être fixé au sol (fixations non comprises). Se reporter au Guide d'installation des bases sur socle ou au site Web pour plus de détails.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*
- Les modèles de sièges sur socle sont dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser :
 - (**SH**) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément.
 - (**SN**) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 \$.
 - (**SC**) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à basc. synchro à DH, acc. en T TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro.</p>	5080-0	1129	1193	1247	1309	1411	1505	1599	1681	1783	1879	2009	2193
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	24	25	46	19.5	18-21	17-22	19	26-28.5				
		MM	610	635	1168	495	457-533	432-559	483	660-724				
	RTA 1	messageur	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DH, acc. en T TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 67 LB 30.39 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (8) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	5080-3	1129	1193	1247	1309	1411	1505	1599	1681	1783	1879	2009	2193
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	24	25	46	19.5	18-21	17-22	19	26-28.5				
		MM	610	635	1168	495	457-533	432-559	483	660-724				
	RTA 1	messageur	1 par boîte											
 <p>Fauteuil basculant à DH, acc. en T TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	5080-4	1041	1105	1159	1221	1323	1417	1511	1593	1695	1791	1921	2105
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	24.5	26.5	43.5	19.5	18.5-19.5	16.5-21.5	19	25.5				
		MM	622	673	1105	495	470-495	419-546	483	648				
	RTA 2	messageur	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à basc. synchro à DM, acc. en T TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 53 LB 24.1 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro.</p>	5081-0	1073	1129	1176	1231	1320	1402	1484	1556	1645	1729	1843	2004
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO MM	24 610	25 635	42 1067	19.5 495	18-21 457-533	17-22 432-559	19 483		22-24.5 559-622			
		RTA 1			messageur			1 par boîte						
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DM, acc. en T TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 64 LB 29.03 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (8) Haut. dos./sout. lomb. (9) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	5081-3	1073	1129	1176	1231	1320	1402	1484	1556	1645	1729	1843	2004
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO MM	24 610	25 635	42 1067	19.5 495	18-21 457-533	17-22 432-559	19 483		22-24.5 559-622			
		RTA 1			messageur			1 par boîte						
 <p>Fauteuil basculant à DM, acc. en T TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	5081-4	984	1040	1087	1142	1231	1313	1395	1467	1556	1640	1754	1915
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO MM	24.5 622	26.5 673	39.5 1003	19.5 495	18.5-19.5 470-495	16.5-20.5 419-521	19 483		21.5-24 546-610			
		RTA 2			messageur			1 par boîte						
 <p>Fauteuil basculant à DH TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	5090-4	814	878	932	994	1096	1190	1284	1366	1468	1564	1694	1878
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO MM	24.5 622	26.5 673	43.5 1105	19.5 495	19.5 495	16.5-21.5 419-546	19 483		25.5 648			
		RTA 1			messageur			1 par boîte						
 <p>Fauteuil basculant à DH - siège sur socle TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	5090-4PB	1023	1087	1141	1203	1305	1399	1493	1575	1677	1773	1903	2087
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO MM	24.5 622	26.5 673	39.5 1003	19.5 495	19.5 495	16.5-18.5 419-470	19 483		25.5 648			
		RTA 1			messageur			1 par boîte						

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil basculant à DM TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	5091-4	780	836	883	938	1027	1109	1191	1263	1352	1436	1550	1711
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 24,5	26,5	39,5	19,5	19,5	16,5-21,5	19	21,5					
		MM 622	673	1003	495	495	419-546	483	546					
			RTA 1	1 par boîte										
 <p>Fauteuil basculant à DM - siège sur socle TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	5091-4PB	987	1043	1090	1145	1234	1316	1398	1470	1559	1643	1757	1918
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 24,5	26,5	37,5	19,5	19,5	16,5-18,5	19	21,5					
		MM 622	673	953	495	495	419-470	483	546					
			RTA 1	1 par boîte										
 <p>Fauteuil TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 19.5 P³ 0.55 M³</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p>	5092	734	790	837	892	981	1063	1145	1217	1306	1390	1504	1665
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 25	26	37	19,5	19	16,5	19	27					
		MM 635	660	940	495	483	419	483	686					
			RTA 00	1 par boîte										

TRADITIONAL



modèle 3720



modèle 3722



De série

Une finition cloutée attrayante de couleur laiton est de série sur tous les modèles.



modèle 3742





CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE






- Les modèles basculant sont dotés de série d'un piètement en acier avec embouts en bois de style traditionnel.
- Certains modèles basculants présentent un rembourrage capitonné, une finition cloutée de couleur laiton et un bourrelet protecteur en vinyle.
- Certains modèles sont dotés d'un réglage pneumatique de la hauteur du siège et d'une commande de réglage de la tension du basculement.
- Tous les modèles basculants sont dotés d'un bourrelet protecteur transparent qui protège le siège contre les chocs accidentels ou autres.
- Des roulettes (C1) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Les tissus plats (comme Jenny ou Quilt) ne sont pas recommandés.
- Nota : L'apparence des parties arrondies et du capitonnage variera selon l'épaisseur, la souplesse et l'extensibilité du matériel choisi. Un tissu d'ameublement mince produira des plis très plats, tandis qu'un tissu plus épais pourrait former des plis à bordure arrondie. Même si l'apparence varie grandement, les deux styles sont considérés acceptables et ne sont qu'une question de goût.

- Les finis bois offerts sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit d'Orient (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et Cerisier d'hiver (WCM). À préciser.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Aucun autre choix d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.
- Un piètement en nylon noir est offert en option pour les modèles. À préciser. Sans supplément.
- Le bourrelet protecteur transparent peut être retiré sur demande. À préciser. Sans supplément.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			*1	*2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil basculant à DH, style Queen Anne TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 64 LB 29.03 KG Volume - boîte : 22.25 P³ 0.63 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p> <p>* Choix limité de textiles, voir les notes.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, C, M, N, S</p>	3720	1581	1733	1861	2009	2251	2474	2697	2892	3134	3362	3671	4108
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	29	30	44.5	19.5	18	19-24	20	25				
		MM	737	762	1130	495	457	483-610	508	635				
				RTA 00	1 par boîte									
 <p>Fauteuil, style banquier TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 11.25 P³ 0.31 M³</p>	<p>* Choix limité de textiles, voir les notes.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	3722	817	881	935	997	1099	1193	1287	1369	1471	1567	1697	1881
		3722C	920	984	1038	1100	1202	1296	1390	1472	1574	1670	1800	1984
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	25	22.5	31	25	18	19.5	23	11				
MM	635	572	787	635	457	495	584	279						
				RTA 00	1 par boîte									
 <p>Fauteuil à DB, style Martha Washington TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	<p>* Choix limité de textiles, voir les notes.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	3732	1083	1171	1245	1331	1471	1600	1729	1842	1982	2114	2293	2546
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	25.5	24.5	34	20.5	17	18	20.5	16				
		MM	648	622	864	521	432	457	521	406				
				RTA 00	1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			*1	*2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à DB, style Martha Washington TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	* Choix limité de textiles, voir les notes. Caractéristiques ergonomiques : M, N	3742	1110	1198	1272	1358	1498	1627	1756	1869	2009	2141	2320	2573
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO 25	27	34.5	21.5	17	19	21.5	16				
			MM 635	686	876	546	432	483	546	406				
			RTA 00		1 par boîte									
 <p>Fauteuil basculant à DH, style juge TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	3760	*1	*2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1666	1826	1961	2116	2371	2606	2841	3046	3301	3541	3866	4326
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO 29	32	48	20.5	18.5	18-23	20.5	26				
MM 737	813	1219	521	470	457-584	521	660							
			RTA 00		1 par boîte									
 <p>Fauteuil basculant à DH, style juge TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 70 LB 31.75 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	3766	*1	*2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1692	1844	1972	2120	2362	2585	2808	3003	3245	3473	3782	4219
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO 29	32	48	20.5	18.5	18-23	20.5	26				
MM 737	813	1219	521	470	457-584	521	660							
			RTA 00		1 par boîte									


TRITEKERGO SELECT



modèle 7472-3



modèle 7482-3



Vari-Width (WA)
Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables.



modèle 7491-3

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme propose trois formats d'assises et de dossiers pour répondre aux besoins d'utilisateurs de toutes tailles et aux exigences de multiples tâches.
- Les coussins d'assise et de dossiers sont interchangeables - choisissez le coussin d'assise de la bonne taille, puis le dossier de la bonne hauteur.
- La forme exclusive du dossier permet une grande liberté de mouvement latéral.
- Le support lombaire à profondeur réglable Schukra^{MC} et procure un support accru et un confort personnalisé.
- Le coussin dorsal en mousse double densité intégré au dossier épouse les formes du corps de l'utilisateur.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Les accoudoirs de pointe (G3) à hauteur et à écartement (WA) réglables permettent à l'utilisateur de rapprocher les manchons du centre du siège, de les faire coulisser vers l'avant ou vers l'arrière et de les faire pivoter vers le centre du siège, selon ses besoins.
- Une version à profil bas, soit le modèle (G2), est de série pour les modèles de dimensions régulières et petites. Ces accoudoirs ont 1 po de moins en hauteur que les accoudoirs (G3).
- Une coquille de dossier en polypropylène durable noir est de série.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série pour les modèles à basculement synchronisé.

- Le piétement et le bâti sont offerts en noir uniquement.
- Un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre avec roulettes (C65R) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- Un piétement fini aluminium poli avec embouts noirs (B2) est offert. Préciser (ALU). Ajouter 131 \$.
- Se reporter à la rubrique des roulettes et des accoudoirs (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*
- Les numéros de modèles à petite et à grande assise sont présentés à la colonne du milieu, au-dessus des Caractéristiques ergonomiques. Le prix est le même que celui des modèles réguliers.







Explication du numéro de modèle :

exemple: 7471-3

- 7 4 _ _ - _ Les deux premiers chiffres représentent le code de la gamme (74)
- _ _ 7 _ - _ Le troisième chiffre indique la hauteur du dossier (7 : très haut; 8 : haut; 9 : moyen)
- _ _ _ _ - 3 Le cinquième chiffre représente le type de mécanisme (3 basc. multiples, 7 fonctionnel posture)

Tritek - Mesures dimensionnelles : Mesures calculées pour un mécanisme de basculements multiples à l'aide de l'appareil universel de mesure de sièges CMD						
	Distance entre les accoudoirs	Hauteur standard des accoudoirs	Plage de réglage de la profondeur de l'assise	Hauteur du siège	Plage de réglage de la hauteur du support lombaire	
Petite assise	14,7 - 20,7 po = régl. 6 po	7,3 - 10,5 po	16,7 - 19,5 po	15,6 - 19,4 po	5 - 10,2 po = plage de 5,25 po	
Cyl. descente en douceur 4 po; acc. (G2)	373 - 525mm = régl. 152mm	186 - 266mm	424 - 496mm	395 - 493mm	128 - 258mm = plage de 130mm	
Assise régulière	16,7 - 23,7 = régl. 7 po	6,9 - 10,0 po	17,7 - 20,5 po	18,2 - 23,1 po	5 - 10,2 po = plage de 5,25 po	
Cyl. Descente en douceur 4 po; acc. (G2)	424 - 603mm = régl. 179mm	174 - 253mm	449 - 521mm	462 - 588mm	128 - 258mm = plage de 130mm	
Grande assise	17,3 - 25,2 = régl. 7,9 po	8,6 - 11,7 po	19,1 - 22,0 po	18,3 - 23,1 po	5 - 10,2 po = plage de 5,25 po	
Cyl. Descente en douceur 5 po; acc. (G3)	439 - 640mm = régl. 201mm	218 - 298mm	486 - 558mm	464 - 588mm	128 - 258mm = plage de 130mm	

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Fauteuil à basc. multiples à dossier très haut TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 64 LB 29.03 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³	 RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par coulis. (9) Comm. cont. bloc. basc.	7472-3 Assise régulière	1317	1373	1420	1475	1564	1646	1728	1800	1889	1973	2087	2248
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
PO 26,5 24 48 MM 673 610 1219			20,5 17-20 17,5-22,5 521 432-508 445-572			18,5 25-30,25 470 635-768								
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U, V			RTA 2			1 par boîte								

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DH TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	<p>7482-3 1281 1329 1370 1416 1493 1563 1634 1695 1772 1844 1941 2079 Assise régulière</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26,5	24	44	20,5	17-20	17,5-22,5	18,5	21-26,25				
			MM 673	610	1118	521	432-508	445-572	470	533-667				
			Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U, V		RTA 2		1 par boîte							
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DM TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 53 LB 24.1 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	<p>7492-3 1242 1290 1331 1377 1454 1524 1595 1656 1733 1805 1902 2040 Assise régulière</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26,5	24	41	20,5	17-20	17,5-22,5	18,5	18-23,25				
			MM 673	610	1041	521	432-508	445-572	470	457-591				
			Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U, V		RTA 2		1 par boîte							
 <p>Tabouret posture à DM, sans accoudoirs TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. Repose-pieds, 20 po dia.</p>	<p>7497-7NA 1181 1229 1270 1316 1393 1463 1534 1595 1672 1744 1841 1979 Assise régulière</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 20,5	24	49	20,5	18	22,5-32,5	18,5	18-23,25				
			MM 521	610	1245	521	457	572-826	470	457-591				
			Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N, U, V		RTA 2		1 par boîte							

TRIUMPH



modèle 3650-3

modèle 3651-3



Support lombaire









Se règle en profondeur à l'aide de la molette et en hauteur en le coulissant vers le haut ou le bas.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges contemporains d'un confort exceptionnel grâce au soutien et aux réglages personnalisables.
- Les accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et articulés (C1) sont de série.
- La molette à l'arrière du dossier permet de régler la profondeur du support lombaire, qui se règle aussi en hauteur pour un soutien personnalisé.
- Les sièges sont dotés de série d'un piétement arqué en aluminium poli; le siège est rehaussé par la garniture du dossier du même fini.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série.
- Des roulettes (C1) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des roulettes et des accoudoirs (page 357). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil à basculements multiples à DH TFC : 2 V. 1,83 M Poids unitaire : 59 LB 26,8 KG Poids - boîte : 70,5 LB 31,98 KG Volume - boîte : 24,5 PP 0,69 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	3650-3	1291	1355	1409	1471	1573	1667	1761	1843	1945	2041	2171	2355		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	26	25	46,5		21	18-21	17-21		20	27				
		MM	660	635	1181		533	457-533	432-533		508	686				
			RTA 00	1 par boîte												
 <p>Fauteuil à basculements multiples à DM TFC : 1,75 V. 1,6 M Poids unitaire : 57 LB 25,9 KG Poids - boîte : 68 LB 30,84 KG Volume - boîte : 22,5 PP 0,63 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	3651-3	1241	1297	1344	1399	1488	1570	1652	1724	1813	1897	2011	2172		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	26	25	39,5		21	18-21	17-21		20	21				
		MM	660	635	1003		533	457-533	432-533		508	533				
			RTA 00	1 par boîte												
 <p>Fauteuil à basc. synchro à DH avec capteur de poids TFC : 2 V. 1,83 M Poids unitaire : 54 LB 24,5 KG Poids - boîte : 66,5 LB 30,16 KG Volume - boîte : 24,5 PP 0,69 M³</p>	 <p>RÉGLAGES Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples</p>	3650-8	1291	1355	1409	1471	1573	1667	1761	1843	1945	2041	2171	2355		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	26	25	45,5		21	18-21	16-20		20	26				
		MM	660	635	1156		533	457-533	406-508		508	660				
			RTA 00	1 par boîte												
 <p>Fauteuil à basc. synchro à DM avec capteur de poids TFC : 1,75 V. 1,6 M Poids unitaire : 52 LB 23,6 KG Poids - boîte : 63 LB 28,58 KG Volume - boîte : 22,5 PP 0,63 M³</p>	 <p>RÉGLAGES Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples</p>	3651-8	1241	1297	1344	1399	1488	1570	1652	1724	1813	1897	2011	2172		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	26	25	38,5		21	18-21	16-20		20	20				
		MM	660	635	978		533	457-533	406-508		508	508				
			RTA 00	1 par boîte												

TRUFORM



modèle 5450-3









modèle 5451-3
















CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE









- Truform propose un choix de modèles, tous caractérisés par des coussins d'assise et de dossiers aux lignes courbes et épurées.
- Des accoudoirs (**SC**) à hauteur réglable sont de série.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement très arqué moulé par injection, offert en noir uniquement.
- Tous les modèles sont expédiés partiellement démontés.
- Le mécanisme de réglage de la profondeur de l'assise est de série sur les modèles 5450-3, 5450-8, 5451-0 et 5451-3.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Les modèles haut rendement figurent à la section des modèles haut rendement (page 338).
- Des roulettes (**C1**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus et certains vinyles uniquement. À noter que certains vinyles extensibles, notamment les vinyles Allante Free, peuvent toutefois convenir, mais il faut s'attendre à ce que le vinyle plisse quelque peu de chaque côté du haut du dossier, ce qui est normal.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un piétement fini aluminium poli avec embouts noirs (**B2**) est offert. Préciser (**ALU**) Ajouter 131 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$.
- Se reporter à la rubrique des roulettes et des accoudoirs (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DH TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	5450-3	903	967	1021	1083	1185	1279	1373	1455	1557	1653	1783	1967		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 26	25	42	20	18-21	16.5-21.5	20	23.5-26							
MM 660	635	1067	508	457-533	419-546	508	597-660									
		RTA 2	messageur	1 par boîte												
 <p>Fauteuil basculant à DH TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	5450-4	785	849	903	965	1067	1161	1255	1337	1439	1535	1665	1849		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 26	25	42	20	18-20.5	16.5-21.5	20	23.5-26							
MM 660	635	1067	508	457-521	419-546	508	597-660									
		RTA 2	messageur	1 par boîte												
 <p>Fauteuil fonctionnel à DH TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise</p>	5450-6	659	723	777	839	941	1035	1129	1211	1313	1409	1539	1723		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 26	25	41.5	20	18-20.5	16-21	20	23.5-26							
MM 660	635	1054	508	457-521	406-533	508	597-660									
		RTA 2	messageur	1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à basc. synchro à DH avec capteur de poids TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 64 LB 29.03 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par coulis. (9) Bloc. basc. pos. multiples</p>	5450-8	903	967	1021	1083	1185	1279	1373	1455	1557	1653	1783	1967
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 26 MM 660	25 635	41.5 1054	20 508	18-21 457-533	16-21 406-533	20 508		23.5-26 597-660				
	RTA 2		1 par boîte											
 <p>Fauteuil à basc. synchro à DM inclinable TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 53 LB 24.1 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par coulis. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro.</p>	5451-0	849	905	952	1007	1096	1178	1260	1332	1421	1505	1619	1780
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 26 MM 660	25 635	38.5 978	20 508	18-21 457-533	16.5-21.5 419-546	20 508		20-22.5 508-572				
	RTA 2		1 par boîte											
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DM TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par coulis. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	5451-3	849	905	952	1007	1096	1178	1260	1332	1421	1505	1619	1780
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 26 MM 660	25 635	38.5 978	20 508	18-21 457-533	16.5-21.5 419-546	20 508		20-22.5 508-572				
	RTA 2		1 par boîte											
 <p>Fauteuil basculant à DM TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	5451-4	731	787	834	889	978	1060	1142	1214	1303	1387	1501	1662
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 26 MM 660	25 635	38.5 978	20 508	18-20.5 457-521	16.5-21.5 419-546	20 508		20-22.5 508-572				
	RTA 2		1 par boîte											
 <p>Fauteuil d'opérateur à DM TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Pneumatic seat height (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Assise et dossier basc. libre</p>	5451-5	801	857	904	959	1048	1130	1212	1284	1373	1457	1571	1732
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 26 MM 660	25 635	38.5 978	20 508	18-20.5 457-521	16.5-21.5 419-546	20 508		20-22.5 508-572				
	RTA 2		1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Tabouret fonctionnel à DM, sans accoudoirs TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Repose-pieds, 20 po dia.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N</p>	5457-6	765	821	868	923	1012	1094	1176	1248	1337	1421	1535	1696		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	20	25	47		20	17.5-19	22-30		20	20				
		MM	508	635	1194		508	445-483	559-762		508	508				
							1 par boîte									
 <p>Tabouret fonctionnel à DM TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Repose-pieds, 20 po dia.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, Q, M, N</p>	5458-6	917	973	1020	1075	1164	1246	1328	1400	1489	1573	1687	1848		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	26	25	47		20	17.5-19	22-30		20	20				
		MM	660	635	1194		508	445-483	559-762		508	508				
							1 par boîte									


TYE



modèle 1950-4 (3N)



modèle 1951-4 (3N)



Vari-Width (WA)

Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est en option lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables.









modèle 1953

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'un design contemporain, le dossier inédit se compose de tissu maillé élastique et d'une garniture rembourrée pour un effet deux tons.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons courbes en uréthane (3N) sont de série et offerts en noir uniquement.
- Tous les modèles (sauf le fauteuil) sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le tissu maillé est offert en noir uniquement.
- L'assise et l'arrière du dossier seront garnis du même textile, à moins d'une indication contraire.
- Choix de rembourrage : textiles uniquement.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Le bâti en porte-à-faux sur le fauteuil (modèle 1953) est offert dans un fini noir (TBL) ou tungstène (TTU). Sans supplément. Un bâti fini chromé (CHM) est offert moyennant un supplément de 10 % au prix du premier grade de textile.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po départ et d'autre de l'assise. Ajouter 84 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil à basculements multiples à DH TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison du dossier (4) Inclinaison de l'assise (8) Profondeur de l'assise Basculement central</p>	1950-3	906	954	995	1041	1118	1188	1259	1320	1397	1469	1566	1704		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	25	26	45	21	19-20.5	17-22	19.5	27						
		MM	635	660	1143	533	483-521	432-559	495	686						
		RTA 2	messageur	1 par boîte												
 <p>Fauteuil basculant à DH TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	1950-4	782	830	871	917	994	1064	1135	1196	1273	1345	1442	1580		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	25	26	45.5	21	19-20.5	16.5-21.5	19.5	27						
		MM	635	660	1156	533	483-521	419-546	495	686						
		RTA 2	messageur	1 par boîte												
 <p>Fauteuil à basculements multiples à DM TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison du dossier (4) Inclinaison de l'assise (8) Profondeur de l'assise Basculement central</p>	1951-3	865	905	939	978	1041	1100	1159	1210	1274	1334	1415	1530		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	25	26	40.5	21	19-20.5	17-22	19.5	23						
		MM	635	660	1029	533	483-521	432-559	495	584						
		RTA 2	messageur	1 par boîte												

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil basculant à DM
 TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 38 LB | 17.3 KG
 Poids - boîte : 50 LB | 22.68 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³



Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, E, H, M, N, S


MODÈLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1951-4	741	781	815	854	917	976	1035	1086	1150	1210	1291	1406

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	26	41	21	19-20.5	16.5-21.5	19.5	23
MM	635	660	1041	533	483-521	419-546	495	584

RTA 2 messenger 1 par boîte



Fauteuil fonctionnel à DB
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 34 LB | 15.5 KG
 Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³



Caractéristiques ergonomiques :
 C, E, H, M, N

MODÈLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1952-6	633	665	692	723	774	821	868	909	960	1008	1073	1165

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	26	35	21	19-20.5	17-22	19.5	16
MM	635	660	889	533	483-521	432-559	495	406

RTA 2 messenger 1 par boîte



Fauteuil
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
 Volume - boîte : 10.25 P³ | 0.29 M³

Caractéristiques ergonomiques :
 M, N

MODÈLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1953	613	645	672	703	754	801	848	889	940	988	1053	1145

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	27	23	35	22	18.5	18	19	18
MM	686	584	889	559	470	457	483	457

RTA 1 messenger 1 par boîte

VION



modèle 6321-8 (BAU-AC)



modèle 6331-8 (BAU-AS)



Soutien lombaire en option (LS)
Détails à droite.



modèle 6322-4 (BLK-C)



modèle 6321-4PB

Sièges visiteurs + chaises fonctionnelles à dossier bas sur socle Vion



Se reporter à la page 217

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges fonctionnels, de direction, de conférence, tabourets, sièges visiteurs, siège sur socle et modèles haut rendement - voilà entre autres le choix que vous propose la vaste gamme Vion.
- La gamme compte des modèles à dossier bas, moyen et haut en tissu maillé ou garni de tissu.
- Les modèles haut rendement figurent à la section des modèles haut rendement (page 350).
- La gamme propose cinq mécanismes pour satisfaire toutes les exigences ergonomiques et tous les budgets.
- Les modèles à dossier moyen et haut sont offerts de série dotés d'accoudoirs à hauteur et à écartement réglables munis de manchons coulissants d'avant en arrière.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série sur les modèles à basculements multiples, à basculement synchronisé et à basculement synchronisé avec capteur de poids.
- Les sièges sont dotés d'un piétement gouverneur à cinq branches en nylon chargé à la fibre de verre (B7) est de série et muni de roulettes (C1) pour planchers à moquette.
- Les modèles de sièges sur socle permettent d'installer des sièges à emplacement fixe à divers endroits comme les amphithéâtres, les classes, les bancs de jurys, les espaces publics et bien plus encore. Le socle doit être fixé au sol (fixations non comprises). Se reporter au Guide d'installation des bases sur socle ou au site Web pour plus de détails.
- Dix teintes de tissu maillé Vion de série sont offertes pour les modèles à dossier en tissu maillé, soit azurin (MS75), noir (MS69), cerise noire (MS76), escarille (MS77), ivoire (MS78), paprika (MS79), galet (MS71), bleu (MS72), cordage (MS73) et naturel (MS74).
- L'arrière du dossier de tous les sièges Vion à dossier garni de tissu présente de série un tissu Jenny en ébène (JN02).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION



















- Les bâtis du dossier, accoudoirs et piétements Vion sont offerts dans un choix de trois teintes : noir, ombre et brume. Se reporter au tableau de finis pour les options et suppléments. Les manchons sont toujours dans un fini noir.
- Dix teintes de tissu maillé Dimension sont également offertes pour les modèles à dossier en tissu maillé : baie (DBE), noir (DBK), craie (DCL), fusain (DCH), agrume (DCT), cobalt (DCO), brouillard (DST), crique (DPB), sable (DSD), ombre (DGM). Ajouter 25 \$.
- L'arrière du dossier des modèles à dossier garni de tissu peut être garni du même tissu que celui choisi pour l'assise et l'avant du dossier (MO). En raison du textile supplémentaire nécessaire, ces modèles sont présentés séparément et ont un prix différent de celui des modèles à dossier garni de tissu ordinaires.
- Modèles à dossier moyen et haut : Un soutien lombaire réglable, offert en option, peut être ajouté à tout modèle au moment de la commande. Préciser (LS). Ajouter 17 \$. Le soutien lombaire peut aussi être commandé après-vente. Dans ce cas, commander le modèle 6339. Le prix courant est de 32 \$. Le soutien est réglable en hauteur sur une course de 3 po. Son réglage de profondeur à ressort fournit automatiquement la bonne pression.
- L'assise est aussi offerte en mousse viscoélastique. Préciser (MF). Ajouter 106 \$.
- Des modèles à petite assise (mesurant 2 po de moins sur la largeur et la profondeur qu'une assise régulière) sont offerts. Ajouter (P) au numéro de modèle. Sans supplément.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.
- Les modèles de sièges sur socle sont dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser : (SH) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément. (SN) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 \$. (SC) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 \$.
















VION - SIÈGES FONCTIONNELS - FINIS				
Bâti dos	Piètement	PRÉCISER	Accoudoirs	PRÉCISER
Noir	Noir	BLK	Acc. en T rég. (noir) Acc. en T rég., manchons fixes (noir) Acc. en T rég. (noir, chromé) Acc. en T, manchons fixes (noir, chromé)	AS AF AC AD
	Aluminium poli	BAU + \$131		
Ombre	Ombre	SHW + \$131	Acc. en T rég. (ombre) Acc. en T rég., manchons fixes (ombre) Acc. en T rég. (ombre, chromé) Acc. en T, manchons fixes (ombre, chromé)	SHA SHF FC CF
	Aluminium poli	SAU + \$131		
Brume	Brume	FOG + \$131	Acc. en T rég. (brume) Acc. en T rég., manchons fixes (brume) Acc. en T rég. (brume, chromé) Acc. en T, manchons fixes (brume, chromé)	FA FF FC CF
	Aluminium poli	FAU + \$131	Acc. C fixes (noir) Acc. C fixes (ombre) Acc. C fixes (brume) Acc. C fixes (aluminium poli)	C SHC CC CA + \$111











* Tous les accoudoirs sont dotés de manchons en uréthane noir.















DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>dossier en tissu maillé</p> <p>Fauteuil à basc. synchro à DH inclinable TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	<p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro.</p>	6321-0	1058	1090	1117	1148	1199	1246	1293	1334	1385	1433	1498	1590
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 25,5 MM 648	24 610	41,5 1054	20 508	17-20 432-508	17,5-22,5 445-572	18,5 470	23 584				
			RTA 2		messenger		1 par boîte							












DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Fauteuil à basc. multiples à DH TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	6321-3	1058	1090	1117	1148	1199	1246	1293	1334	1385	1433	1498	1590		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 25,5 MM 648	24 610 1041	41 1041	20 508	17-20 432-508	17.25-22.25 438-565	18.5 470	23 584							
		RTA 2	 1 par boîte													
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Fauteuil basculant à DH TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	6321-4	1022	1054	1081	1112	1163	1210	1257	1298	1349	1397	1462	1554		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 25,5 MM 648	24 610 997	39.25 997	20 508	17.5 445	16-21 406-533	18.5 470	23 584							
		RTA 2	 1 par boîte													
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Fauteuil basculant à DH - siège sur socle TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	6321-4PB	1241	1273	1300	1331	1382	1429	1476	1517	1568	1616	1681	1773		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 25,5 MM 648	24 610 1041	41 1041	20 508	17.5 445	17-19 432-483	18.5 470	23 584							
		RTA 2	1 par boîte													
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Fauteuil fonctionnel à DH TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise</p>	6321-6	901	933	960	991	1042	1089	1136	1177	1228	1276	1341	1433		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 25,5 MM 648	24 610 997	39.25 997	20 508	17.5 445	17-22 432-559	18.5 470	23 584							
		RTA 2	 1 par boîte													
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Fauteuil à basc. synchro à DH avec capteur de poids TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES Autoréglage tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples</p>	6321-8	1058	1090	1117	1148	1199	1246	1293	1334	1385	1433	1498	1590		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 25,5 MM 648	24 610 1016	40 1016	20 508	17-20 432-508	16.5-21.5 419-546	18.5 470	23 584							
		RTA 2	 1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Fauteuil à basc. synchro à DM inclinable TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro.</p>	6322-0	1001	1033	1060	1091	1142	1189	1236	1277	1328	1376	1441	1533		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 25,5 MM 648	24 610	39,5 1003	20 508	17-20 432-508	17,5-22,5 445-572	18,5 470	21 533				
		RTA 2		1 par boîte												
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Fauteuil à basc. multiples à DM TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	6322-3	1001	1033	1060	1091	1142	1189	1236	1277	1328	1376	1441	1533		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 25,5 MM 648	24 610	39 991	20 508	17-20 432-508	17,25-22,25 438-565	18,5 470	21 533				
		RTA 2		1 par boîte												
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Fauteuil basculant à DM TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	6322-4	964	996	1023	1054	1105	1152	1199	1240	1291	1339	1404	1496		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 25,5 MM 648	24 610	37,5 953	20 508	17,5 445	16-21 406-533	18,5 470	21 533				
		RTA 2		1 par boîte												
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Fauteuil basculant à DM - siège sur socle TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	6322-4PB	1183	1215	1242	1273	1324	1371	1418	1459	1510	1558	1623	1715		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 25,5 MM 648	24 610	39 991	20 508	17,5 445	17-19 432-483	18,5 470	21 533				
		RTA 2		1 par boîte												
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Fauteuil fonctionnel à DM TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise</p>	6322-6	843	875	902	933	984	1031	1078	1119	1170	1218	1283	1375		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 25,5 MM 648	24 610	37,5 953	20 508	17,5 445	17-22 432-559	18,5 470	21 533				
		RTA 2		1 par boîte												
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Fauteuil à basc. synchro à DM avec capteur de poids TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES Automatic tilt tension (2) Régl. pneum. hauteur (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples</p>	6322-8	1001	1033	1060	1091	1142	1189	1236	1277	1328	1376	1441	1533		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 25,5 MM 648	24 610	38 965	20 508	17-20 432-508	16,5-21,5 419-546	18,5 470	21 533				
		RTA 2		1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Chaise fonctionnelle à DM TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, U</p>	6323-6	678	710	737	768	819	866	913	954	1005	1053	1118	1210		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 20 MM 508	24 610	37.5 953	20 508	17.5 445	17-22 432-559	18.5 470	21 533							
			RTA 2		1 par boîte											
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Tabouret fonctionnel à DM, sans accoudoirs TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Repose-pieds chromé, 20 po dia</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, U</p>	6327-6	887	919	946	977	1028	1075	1122	1163	1214	1262	1327	1419		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 20 MM 508	24 610	48 1219	20 508	17.5 445	23.5-33.5 597-851	18.5 470	21 533							
			RTA 2		1 par boîte											
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Tabouret fonctionnel à DM, avec accoudoirs TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Repose-pieds chromé, 20 po dia</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q, U</p>	6328-6	1052	1084	1111	1142	1193	1240	1287	1328	1379	1427	1492	1584		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 25.5 MM 648	24 610	48 1219	20 508	17.5 445	23.5-33.5 597-851	18.5 470	21 533							
			RTA 2		1 par boîte											
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Fauteuil à basc. synchro à DH inclinable TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, G, H, L, M, N, Q, U</p>	6331-0	1058	1098	1132	1171	1234	1293	1352	1403	1467	1527	1608	1723		
		6331-0MO	1117	1181	1235	1297	1399	1493	1587	1669	1771	1867	1997	2181		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
PO 25.5 MM 648	24 610	41.5 1054	20 508	17-20 432-508	17.5-22.5 445-572	18.5 470	23 584									
			RTA 2		1 par boîte											
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Fauteuil à basc. multiples à DH TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, F, G, H, M, N, Q, S, U</p>	6331-3	1058	1098	1132	1171	1234	1293	1352	1403	1467	1527	1608	1723		
		6331-3MO	1117	1181	1235	1297	1399	1493	1587	1669	1771	1867	1997	2181		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
PO 25.5 MM 648	24 610	41 1041	20 508	17-20 432-508	17.25-22.25 438-565	18.5 470	23 584									
			RTA 2		1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Fauteuil basculant à DH TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	6331-4	1022	1062	1096	1135	1198	1257	1316	1367	1431	1491	1572	1687
		6331-4MO	1079	1143	1197	1259	1361	1455	1549	1631	1733	1829	1959	2143
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
PO			25.5	24	39.25	20	17.5	16-21	18.5		23			
MM			648	610	997	508	445	406-533	470		584			
			RTA 2		messenger		1 par boîte							
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Fauteuil basculant à DH - siège sur socle TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	6331-4PB	1241	1281	1314	1354	1418	1476	1535	1586	1650	1710	1791	1906
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L		H			
PO			25.5	24	39.25	20	17.5	17-19	18.5		23			
MM			648	610	997	508	445	432-483	470		584			
			RTA 2		messenger		1 par boîte							
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Fauteuil fonctionnel à DH TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise</p>	6331-6	901	941	975	1014	1077	1136	1195	1246	1310	1370	1451	1566
		6331-6MO	962	1026	1080	1142	1244	1338	1432	1514	1616	1712	1842	2026
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
PO			25.5	24	39.25	20	17.5	17-22	18.5		23			
MM			648	610	997	508	445	432-559	470		584			
			RTA 2		messenger		1 par boîte							
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Fauteuil à basc. synchro à DH avec capteur de poids TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES Autorég. tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples</p>	6331-8	1058	1098	1132	1171	1234	1293	1352	1403	1467	1527	1608	1723
		6331-8MO	1117	1181	1235	1297	1399	1493	1587	1669	1771	1867	1997	2181
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
PO			25.5	24	40	20	17-20	16.5-21.5	18.5		23			
MM			648	610	1016	508	432-508	419-546	470		584			
			RTA 2		messenger		1 par boîte							
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Fauteuil à basc. synchro à DM inclinable TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 59 LB 26.76 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro.</p>	6332-0	1001	1041	1075	1114	1177	1236	1295	1346	1410	1470	1551	1666
		6332-0MO	1058	1122	1176	1238	1340	1434	1528	1610	1712	1808	1938	2122
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
PO			25.5	24	39.5	20	17-20	17.5-22.5	18.5		21			
MM			648	610	1003	508	432-508	445-572	470		533			
			RTA 2		messenger		1 par boîte							

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Fauteuil à basc. multiples à DM TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	6332-3	1001	1041	1075	1114	1177	1236	1295	1346	1410	1470	1551	1666
		6332-3MO	1058	1122	1176	1238	1340	1434	1528	1610	1712	1808	1938	2122
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 25.5 MM 648	24 610	39 991	20 508	17-20 432-508	17.25-22.25 438-565	18.5 470	21 533							
	RTA 2		1 par boîte											
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Fauteuil basculant à DM TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	6332-4	964	1004	1038	1077	1140	1199	1258	1309	1373	1433	1514	1629
		6332-4MO	1022	1086	1140	1202	1304	1398	1492	1574	1676	1772	1902	2086
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 25.5 MM 648	24 610	37.5 953	20 508	17.5 445	16-21 406-533	18.5 470	21 533							
	RTA 2		1 par boîte											
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Fauteuil basculant à DM - siège sur socle TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	6332-4PB	1183	1223	1256	1296	1360	1418	1477	1528	1592	1652	1733	1848
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 25.5 MM 648	24 610	39 991	20 508	17.5 445	17-19 432-483	18.5 470	21 533					
	RTA 2		1 par boîte											
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Chaise fonctionnelle à DM TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise</p>	6332-6	843	883	917	956	1019	1078	1137	1188	1252	1312	1393	1508
		6332-6MO	901	965	1019	1081	1183	1277	1371	1453	1555	1651	1781	1965
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 25.5 MM 648	24 610	37.5 953	20 508	17.5 445	17-22 432-559	18.5 470	21 533							
	RTA 2		1 par boîte											
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Fauteuil à basc. synchro à DM avec capteur de poids TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES Automatic tilt tension (2) Régl. pneum. hauteur (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples</p>	6332-8	1001	1041	1075	1114	1177	1236	1295	1346	1410	1470	1551	1666
		6332-8MO	1058	1122	1176	1238	1340	1434	1528	1610	1712	1808	1938	2122
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 25.5 MM 648	24 610	38 965	20 508	17-20 432-508	16.5-21.5 419-546	18.5 470	21 533							
	RTA 2		1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Chaise fonctionnelle à DM TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise</p>	6333-6 678 718 752 791 854 913 972 1023 1087 1147 1228 1343 6333-6MO 737 801 855 917 1019 1113 1207 1289 1391 1487 1617 1801	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO 20 24 37.5 20 17.5 17-22 18.5 21 MM 508 610 953 508 445 432-559 470 533												
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, U	RTA 2  1 par boîte												
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Tabouret fonctionnel à DM, sans accoudoirs TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Repose-pieds chromé, 20 po dia</p>	6337-6 887 927 961 1000 1063 1122 1181 1232 1296 1356 1437 1552 6337-6MO 945 1009 1063 1125 1227 1321 1415 1497 1599 1695 1825 2009	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO 20 24 48 20 17.5 23.5-33.5 18.5 21 MM 508 610 1219 508 445 597-851 470 533												
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, U	RTA 2  1 par boîte												
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Tabouret fonctionnel à DM, avec accoudoirs TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Repose-pieds chromé, 20 po dia</p>	6338-6 1052 1092 1126 1165 1228 1287 1346 1397 1461 1521 1602 1717 6338-6MO 1110 1174 1228 1290 1392 1486 1580 1662 1764 1860 1990 2174	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO 25.5 24 48 20 17.5 23.5-33.5 18.5 21 MM 648 610 1219 508 445 597-851 470 533												
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q, U	RTA 2  1 par boîte												
 <p>Ensemble support lombaire pour Vion TFC : s.o. Poids unitaire : 0.5 LB 0.2 KG Poids - boîte : 1.5 LB 0.68 KG Volume - boîte : 0.5 PP 0.01 M³</p>	Prix courant 6339 32		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
	PO 10.25 3.5 5.25 - - - - - MM 260 89 133 - - - - -													
		RTA 00  1 par boîte												


YORKDALE



modèle 2340-3



modèle 2343-6















Vari-Width (WA)
Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables.







CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une ergonomie de pointe pour plus de confort et une productivité accrue.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons courbes en uréthanne (3N) sont de série et offerts en noir uniquement.
- Un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon est de série pour tous les modèles.
- Le piétement et le bâti sont offerts en noir uniquement.
- Tous les modèles sont expédiés partiellement démontés.
- Les modèles haut rendement figurent à la section des modèles haut rendement (page 339).
- Les roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Aussi, l'arrière du dossier sera fixé à l'aide de vis décoratives.





CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MDB). Ajouter 32 \$.
- L'assise est aussi offerte en mousse moulée. Préciser (MLB). Ajouter 35 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Fauteuil à basc. multiples à DH ass. incl. vers l'avant TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 9.75 P ³ 0.27 M ³	 RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (7) Bloc. basc. avant (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central	2330 809 865 912 967 1056 1138 1220 1292 1381 1465 1579 1740	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24	25	42	20.5	17.5	17.5-21.5	19	21.5-24				
			MM 610	635	1067	521	445	445-546	483	546-610				
		RTA 2  1 par boîte												
 Fauteuil à basculements multiples à DM TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 9.75 P ³ 0.27 M ³	 RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (7) Bloc. basc. avant (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central	2331 750 798 839 885 962 1032 1103 1164 1241 1313 1410 1548	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24	25	36	20.5	17.5	17.5-21.5	19	15.5-18				
			MM 610	635	914	521	445	445-546	483	394-457				
		RTA 2  1 par boîte												
 Fauteuil à basculements multiples à DH TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 9.75 P ³ 0.27 M ³	 RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (6) Haut. dos./sout. lomb. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central	2340-3 770 826 873 928 1017 1099 1181 1253 1342 1426 1540 1701	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24	25	42.5	20.5	17	16.5-21.5	19	21.5-24				
			MM 610	635	1080	521	432	419-546	483	546-610				
		RTA 2  1 par boîte												
 Fauteuil à basc. multiples à DB, ass. incl. vers l'avant TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 9.75 P ³ 0.27 M ³	 RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur Inclinaison dossier (6) Haut. dos./sout. lomb. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central	2341-3 711 759 800 846 923 993 1064 1125 1202 1274 1371 1509	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24	25	36.5	20.5	17	16.5-21.5	19	15.5-18				
			MM 610	635	927	521	432	419-546	483	394-457				
		RTA 2  1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil fonctionnel à DB TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 7 P³ 0.19 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q</p>	2341-6	528	576	617	663	740	810	881	942	1019	1091	1188	1326
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 24	23.5	38	20.5	16-17.5	17-22	19		19				
		MM 610	597	965	521	406-445	432-559	483		483				
	RTA 2		1 par boîte											
 <p>Chaise fonctionnelle à DB TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N</p>	2343-6	415	463	504	550	627	697	768	829	906	978	1075	1213
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 21	23.5	38	20.5	16-17.5	17-22	19		19				
		MM 533	597	965	521	406-445	432-559	483		483				
	RTA 2		1 par boîte											

sièges polyvalents

	Bakhita.....114		Duet.....133		Kate.....273
	Beach.....117		Enterprise.....26		Key.....154
	Beam - sièges sur poutre.....118		Erin.....149		Layne.....155
	Caprice.....126		File Buddy.....150		Lite.....157
	Chap.....128		Flap.....151		Locust.....161
	Comet.....130		Granada Deluxe.....39		Malaga.....53
	Diplomat.....132		Islands.....153		Marche.....162

sièges polyvalents



Mayne.....164



ML.....276



Moda.....165



ObusForme Comfort.....62



Popcorn.....168



Rebound.....173



Roma imbricabile.....177



Sas.....179



Sidero.....181



Solo.....75



Sonic.....185



Spritz.....200



Spyker.....204



Stream.....205



Supra.....85



Synopsis.....90



Traditional.....93



Twilight.....213



Tye.....101



Vion.....217



Zoma.....223

BAKHITA



modèle 6750



modèle 6751



modèle 6754



modèle 6785

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège empilable aussi confortable et léger que robuste et durable.
- Le Bakhita est un siège tout en polymère pouvant être utilisé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les produits doivent être rangés à l'intérieur lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises ou extrêmes. Se reporter à la garantie visant le mobilier extérieur de Global pour de plus amples renseignements.
- Le siège est conçu pour résister aux intempéries, aux rayons UV et aux taches et ne rouillera pas (aucune pièce en métal).
- Les sièges d'hauteur régulière avec assise et dossier en polymère (6750, 6751) peuvent être utilisés dans des salles d'IMR.
- Deux matériaux moulés simultanément composent le siège - à l'intérieur, une structure en nylon procure de la robustesse; à l'extérieur, une enveloppe en polypropylène stable à la lumière.
- Seul un bâti fabriqué à cette fin peut recevoir une assise rembourrée. Il n'est donc pas possible d'ajouter sur place une assise rembourrée à un siège tout en plastique.
- Les assises rembourrées sont fixes et non amovibles.
- Les pieds des sièges sont munis de série de patins translucides qui ne marquent pas et qui conviennent à la fois pour les planchers recouverts d'une moquette ou les planchers à revêtement dur.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Un vinyle conçu des pour applications marines ou un textile Sunbrella offrant une résistance aux UV est recommandé si le siège doit être utilisé à l'extérieur.
- Les sièges sont offerts dans un choix de trois teintes, soit fusain (CHA), alliage (ALY), et lait (MLK).
- Les tables peuvent être utilisées à l'extérieur et sont offertes en deux hauteurs : hauteur assise ou bar.
- Les tables sont offertes de série avec un piétement argenté et un dessus de teinte lait (MLK).

	Capacité d'empilage des sièges Bakhita	
	Sur le chariot	Au sol
Chaises		
6751, 6753	jusqu'à 12	jusqu'à 8
6754, 6755	s.o.	jusqu'à 4
Fauteuils		
6750, 6752	jusqu'à 10	jusqu'à 8

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil, assise et dossier en polymère

TFC : s.o.
Poids unitaire : 12 LB | 5,5 KG
Poids - boîte : 14,25 LB | 6,46 KG
Volume - boîte : 13,5 P³ | 0,38 M³

Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

Prix courant

6750 318

PO	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

MM	22,5	21	31,5	16	16	17,25	17	14,5
	572	533	800	406	406	438	432	368

RTA 00

4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Chaise, assise et dossier en polymère

TFC : s.o.
Poids unitaire : 11 LB | 5 KG
Poids - boîte : 13 LB | 5,9 KG
Volume - boîte : 11,5 P³ | 0,32 M³

Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.

Prix courant

6751 286

PO	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

MM	18	21	31,5	16	16	17,25	17	14,5
	457	533	800	406	406	438	432	368

RTA 00

4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Fauteuil, assise rembourrée et dossier en polymère

TFC : 0,75 V. | 0,69 M
Poids unitaire : 13 LB | 5,9 KG
Poids - boîte : 16 LB | 7,26 KG
Volume - boîte : 13,5 P³ | 0,38 M³

Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.






	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6752	383	407	427	451	489	524	559	590	628	664	713	782




PO	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

MM	22,5	21	31,5	16	16	18	17	14,5
	572	533	800	406	406	457	432	368

RTA 00

3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Chaise, assise rembourrée et dossier en polymère TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 14.67 LB 6.65 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.	6753	351	375	395	419	457	492	527	558	596	632	681	750	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 18	21	31.5	16	16	18	17	14.5						
		MM 457	533	800	406	406	457	432	368						
		RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>Tabouret de bar sans acc., assise et dossier en polymère TFC : s.o. Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 15 LB 6.8 KG Volume - boîte : 12.75 P³ 0.36 M³</p>	Empilage - jusqu'à 4 sièges au sol.	6754	441												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 19.25	18.75	40.5	14	15	30	17	10.5						
		MM 489	476	1029	356	381	762	432	267						
		RTA 00	4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>Tabouret de bar sans acc., assise rembourrée et dossier en polymère TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 16.67 LB 7.56 KG Volume - boîte : 12.75 P³ 0.36 M³</p>	Empilage - jusqu'à 4 sièges au sol.	6755	504	528	548	572	610	645	680	711	749	785	834	903	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 19.25	18.75	40.5	14	15	30.75	17	10.5						
		MM 489	476	1029	356	381	781	432	267						
		RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
			Prix courant												
		6756	343												
 <p>Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 10 LB 4.5 KG Poids - boîte : 11 LB 4.99 KG Volume - boîte : 2.4 P³ 0.06 M³</p>		6756	20.75	23	9.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 20.75	23	9.25	-	-	-	-	-						
		MM 527	584	235	-	-	-	-	-						
		RTA 00	1 par boîte												
			Prix courant												
		6780	683												
 <p>Table circulaire TFC : s.o. Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 4.5 P³ 0.12 M³</p>		6780	28.5	28.5	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 28.5	28.5	29.5	-	-	-	-	-						
		MM 724	724	1029	-	-	-	-	-						
		RTA 6	3 boîtes												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE								
 <p>Table circulaire - hauteur bar TFC : s.o. Poids unitaire : 34.5 LB 15.7 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 4.5 P³ 0.12 M³</p>			Prix courant								
		6781	768								
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
				L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 28.5 MM 724	28.5 724	40 1016	-	-	-	-	-	-	-	
				RTA 8		3 boîtes					
 <p>Table carrée TFC : s.o. Poids unitaire : 36.5 LB 16.6 KG Poids - boîte : 42.5 LB 19.28 KG Volume - boîte : 4.5 P³ 0.12 M³</p>			Prix courant								
		6785	749								
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
				L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 28.5 MM 724	28.5 724	29.5 749	-	-	-	-	-	-	-	
				RTA 8		3 boîtes					
 <p>Table carrée - hauteur bar TFC : s.o. Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 43.5 LB 19.73 KG Volume - boîte : 4.5 P³ 0.12 M³</p>			Prix courant								
		6786	835								
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
				L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 28.5 MM 724	28.5 724	40 1016	-	-	-	-	-	-	-	
				RTA 8		3 boîtes					

BEACH



modèle 4077





modèle 4078

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'élégants sièges en bois dotés d'un dossier rembourré ou à lattes en bois.
- Le bâti est fabriqué en hêtre.
- Les pieds sont munis de patins en polypropylène blanc qui ne marquent pas et qui conviennent à la fois pour les planchers recouverts d'une moquette ou les planchers à revêtement dur.
- Les coussins d'assise sont fixes et non amovibles.
- Les coussins sont fabriqués de mousse à haute élasticité; les sièges sont dotés d'une suspension à sangles synthétiques caoutchoutées pour plus de confort.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis bois offerts sont absolu (AAM), nuit (ASM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil d'invité à dossier rembourré TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas.	4077	746	778	805	836	887	934	981	1022	1073	1121	1186	1278	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO	22	22.25	33.5	19.5	18.5	18.75	19.5	15.5					
		MM	559	565	851	495	470	476	495	394					
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Fauteuil d'invité à dossier à lattes TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas.	4078	746	778	805	836	887	934	981	1022	1073	1121	1186	1278	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO	22	22.25	33.5	19.5	19	18.75	19.5	15.5					
		MM	559	565	851	495	483	476	495	394					
		RTA 00	1 par boîte												

BEAM - SIÈGES SUR POUTRE



modèles illustrés : 6500S3, 6500A9, 6507-T2, 6500A8, 6690 et 6691.






CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE













- Outre les poutres, tables et autres éléments universels présentés à la section Sonic de la liste de prix, les modules-sièges de diverses gammes sont regroupés ici pour donner un aperçu complet de la collection de sièges sur poutre.
- Les poutres sont offertes dans un fini noir uniquement. Les pieds en T, qui présentent des garnitures et embouts anti-éraflures noirs, sont offerts dans un fini chromé uniquement.
- Les poutres de coin permettent de créer un coin à angle droit. Seuls des modules-tables peuvent y être assujettis.
- Les poutres sont expédiées entièrement montées.
- Les modules-sièges comprennent les ferrures et fixations nécessaires pour les assujettir à une poutre.
- Les modules-sièges et les modules-tables peuvent être placés dans tout ordre voulu le long d'une poutre.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les modules Sonic sont offerts dotés d'un dossier en tissu maillé (noir uniquement).
- La borne d'alimentation comprend deux prises de courant alternatif et deux prises USB de 2,1A.






CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


















- Dix teintes sont offertes pour le tissu maillé du dossier des modules-sièges de la gamme Vion, soit azurin (MS75), noir (MS69), cerise noire (MS76), escarbille (MS77), ivoire (MS78), paprika (MS79), galet (MS71), bleu (MS72), cordage (MS73) et naturel (MS74). À préciser. Sans supplément.
- Les modules-tables sont offerts dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC), brou (WHE). À préciser. Sans supplément.



















	Fini des assises et dossiers en polypropylène		Fini des accoudoirs	Fini du bâti
Duet	Récif (BZB) Cactus (CCT) Carotte (CRO)	Givre (FRO) Encre (INK) Café au lait (LAB)	comme la coquille	Chromé (CHM)
Popcorn	Stratus (IVC) Dijon (DJN)	Nocturne (BLK) Sable (SND)	accoudoirs universels (6500A8 uniquement)	
Sonic	Aubergine (EGP) Brume (FOG)	Écarlate (SAR) Ombre (SHW)	Noir uniquement	
Sidero	s.o.		Noir uniquement	Noir (TBL)
Vion	bâti du dossier - Noir (BLK) Brume (FOG) Ajoutez 68 \$		Noir uniquement	
















DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Poutre de rallonge - deux places TFC : s.o. Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	<p>Non autoportant.</p> <p>Ferrures comprises.</p>	Prix courant							
		6500A2	340						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		PO	47.5	24	16	-	-	-	-
MM	1207	610	406	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte						
 <p>Poutre de rallonge - trois places TFC : s.o. Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 16 P³ 0.45 M³</p>	<p>Non autoportant.</p> <p>Ferrures comprises.</p>	Prix courant							
		6500A3	443						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		PO	72	24	16	-	-	-	-
MM	1829	610	406	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte						
 <p>Poutre de rallonge - quatre places TFC : s.o. Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 21.75 P³ 0.61 M³</p>	<p>Non autoportant.</p> <p>Ferrures comprises.</p>	Prix courant							
		6500A4	700						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		PO	98	24	16	-	-	-	-
MM	2489	610	406	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte						
 <p>Accoudoir universel en aluminium TFC : s.o. Poids unitaire : 3 LB 1.4 KG Poids - boîte : 3.5 LB 1.59 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	<p>Ferrures comprises.</p>	Prix courant							
		6500A8	107						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		PO	2.5	10	14	-	-	-	-
MM	64	254	356	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte						
 <p>Poutre de coin à angle droit TFC : s.o. Poids unitaire : 8 LB 3.6 KG Poids - boîte : 9 LB 4.08 KG Volume - boîte : 0.07 P³ 0.002 M³</p>	<p>Non autoportant.</p> <p>Ferrures comprises.</p>	Prix courant							
		6500A9	211						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		PO	1.75	24	3.25	-	-	-	-
MM	44	610	83	-	-	-	-		
		RTA 2	1 par boîte						













DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Ensemble de boulonnage pour Sonic Beam TFC : s.o. Poids unitaire : 0.32 LB 0.1 KG Poids - boîte : 1.3 LB 0.59 KG Volume - boîte : 0.01 P³ s.o. M³</p>	Jeu de 4 ferrures.	Prix courant							
		6500BD	175						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 1.75 MM 44	4 102	0.12 3	-	-	-	-	-		
		 		1 par boîte					
 <p>Poutre de départ - deux places TFC : s.o. Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>		Prix courant							
		6500S2	553						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 49.5 MM 1257	24 610	16 406	-	-	-	-	-		
				1 par boîte					
 <p>Poutre de départ - trois places TFC : s.o. Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 16 P³ 0.45 M³</p>		Prix courant							
		6500S3	656						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 74 MM 1880	24 610	16 406	-	-	-	-	-		
				1 par boîte					
 <p>Poutre de départ - quatre places TFC : s.o. Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 22 P³ 0.62 M³</p>		Prix courant							
		6500S4	912						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 100 MM 2540	24 610	16 406	-	-	-	-	-		
				1 par boîte					
 <p>Table de bout TFC : s.o. Poids unitaire : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : 8 LB 3.63 KG Volume - boîte : 0.6 P³ 0.01 M³</p>	Ferrures comprises. À utiliser avec une poutre.	Prix courant							
		6507	228						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 17.75 MM 451	17.75 451	1 25	-	-	-	-	-		
		 		1 par boîte					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Table de coin carrée TFC : s.o. Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 1.9 P³ 0.05 M³</p>	Ferrures comprises. À utiliser avec une poutre.	Prix courant												
		6507-T1	270											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	21	21	1	-	-	-	-	-				
MM	533	533	25	-	-	-	-	-						
				RTA 2									1 par boîte	
 <p>Table de coin arrondie TFC : s.o. Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 1.9 P³ 0.05 M³</p>	Ferrures comprises. À utiliser avec une poutre.	Prix courant												
		6507-T2	297											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	21	21	1	-	-	-	-	-				
MM	533	533	25	-	-	-	-	-						
				RTA 2									1 par boîte	
 <p>Table de salon TFC : s.o. Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 12.25 P³ 0.34 M³</p>		Prix courant												
		6507-CT	680											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	24	42	17.5	-	-	-	-	-				
MM	610	1067	445	-	-	-	-	-						
				RTA 00									1 par boîte	
 <p>Borne d'alimentation TFC : s.o. Poids unitaire : 3.2 LB 1.45 KG Poids - boîte : 3.2 LB 1.45 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	Installation sous plan, cordon de 10 pi. Noir uniquement.	Prix courant												
		6591B	502											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	5.5	2.8	1.8	-	-	-	-	-				
MM	140	71	46	-	-	-	-	-						
				RTA 1									1 par boîte	
 <p>Module-siège sans accoudoirs - Vion TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 7.25 P³ 0.2 M³</p>	Assise rembourrée, dossier en tissu maillé. À utiliser avec une poutre.	Prix courant												
		6340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			655	687	714	745	796	843	890	931	982	1030	1095	1187
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
PO	21	23.5	20.5	17.5	18	-	-	-	19	17				
MM	533	597	521	445	457	-	-	-	483	432				
				RTA 00									1 par boîte	
				messageur										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Module-siège sans accoudoirs - Vion TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 7.25 P³ 0.2 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	6341	655	687	714	745	796	843	890	931	982	1030	1095	1187	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 21 MM 533	23.5 597	20.5 521	17.5 445	18 457	-	19 483	17 432					
					1 par boîte										
 <p>Module-siège avec accoudoirs - Vion TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	Assise rembourrée, dossier en tissu maillé. À utiliser avec une poutre.	6342	699	731	758	789	840	887	934	975	1026	1074	1139	1231	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 25.5 MM 648	23.5 597	20.5 521	17.5 445	18 457	-	19 483	17 432					
					1 par boîte										
 <p>Module-siège avec accoudoirs - Vion TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 26 LB 12.25 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	6343	699	731	758	789	840	887	934	975	1026	1074	1139	1231	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 25.5 MM 648	23.5 597	20.5 521	17.5 445	18 457	-	19 483	17 432					
					1 par boîte										
Prix courant															
 <p>6501</p>	 <p>6501MB (tissu maillé noir)</p>	6501	312												
			6501MB Tissu maillé	370											
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 20 MM 508	21.5 546	17 432		17 432	16 406	-	17 432	15 381							
					2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										
 <p>6502</p>	 <p>6502MB (tissu maillé noir)</p>	6502	353	377	397	421	459	494	529	560	598	634	683	752	
			6502MB Tissu maillé	409	433	453	477	515	550	585	616	654	690	739	808
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 20 MM 508	22 559	17 432		17 432	16 406	-	17 432	15 381							
					2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
 Module-siège sans accoudoirs - Sonic TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 13 LB 5.9 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	6503	389	413	433	457	495	530	565	596	634	670	719	788				
		DIMENSIONS HORS TOUT			L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER			L	H
		PO	20	22	17	17	15.5	-	17	15								
		MM	508	559	432	432	394	-	432	381								
					2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)													
			Prix courant															
			6504	366														
			6504MB	421														
			Tissu maillé															
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER									
			PO	23	21.5	17	17	16	-	17	15							
			MM	584	546	432	432	406	-	432	381							
					2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)													
 Module-siège avec accoudoirs - Sonic TFC : s.o. Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 13 LB 5.9 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³	Assise en polypropylène. À utiliser avec une poutre.	6504	410	434	454	478	516	551	586	617	655	691	740	809				
		DIMENSIONS HORS TOUT			L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER			L	H
		PO	23	21.5	17	17	16	-	17	15								
		MM	584	546	432	432	406	-	432	381								
					2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)													
			Prix courant															
			6505	410														
			6505MB	466														
			Tissu maillé															
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER									
			PO	23	22	17	17	16	-	17	15							
			MM	584	559	432	432	406	-	432	381							
					2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)													
 Module-siège avec accoudoirs - Sonic TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 13 LB 5.9 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³	Assise rembourrée. À utiliser avec une poutre.	6505	444	468	488	512	550	585	620	651	689	725	774	843				
		DIMENSIONS HORS TOUT			L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER			L	H
		PO	23	22	17	17	15.5	-	17	15								
		MM	584	559	432	432	394	-	432	381								
					2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)													
			Prix courant															
			6506	444														
			6506	407														
			Tissu maillé															
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER									
			PO	23	22	17	17	15.5	-	17	15							
			MM	584	559	432	432	394	-	432	381							
					2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)													
 Module-siège avec accoudoirs - Duet TFC : s.o. Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³	Assise et dossier en polypropylène. À utiliser avec une poutre.	6690	25.5	21	18	18	17.5	-	18	16								
		DIMENSIONS HORS TOUT			L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER			L	H
		PO	25.5	21	18	18	17.5	-	18	16								
		MM	648	533	457	457	445	-	457	406								
					2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			Prix courant												
 <p>Module-siège sans accoudoirs - Duet TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7,3 KG Poids - boîte : 18 LB 8,16 KG Volume - boîte : 6,5 P³ 0,18 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. À utiliser avec une poutre.	6691													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 18 MM 457	21 533	18 457	18 457	17,5 445	- -	18 457	16 406					
 		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			6692	499	523	543	567	605	640	675	706	744	780	829	898
 <p>Module-siège avec accoudoirs - Duet TFC : 0,75 V. 0,69 M Poids unitaire : 17 LB 7,7 KG Poids - boîte : 19 LB 8,62 KG Volume - boîte : 9,75 P³ 0,27 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. À utiliser avec une poutre.	6692													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 25,5 MM 648	21 533	18 457	18 457	17,5 445	- -	18 457	15,5 394					
 		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			6693	432	456	476	500	538	573	608	639	677	713	762	831
 <p>Module-siège sans accoudoirs - Duet TFC : 0,75 V. 0,69 M Poids unitaire : 17 LB 7,7 KG Poids - boîte : 19 LB 8,62 KG Volume - boîte : 6,5 P³ 0,18 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. À utiliser avec une poutre.	6693													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 18 MM 457	21 533	18 457	18 457	17,5 445	- -	18 457	15,5 394					
 		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			6697	550	574	594	618	656	691	726	757	795	831	880	949
 <p>Module-siège avec accoudoirs - Duet TFC : 0,75 V. 0,69 M Poids unitaire : 18 LB 8,2 KG Poids - boîte : 20 LB 9,07 KG Volume - boîte : 9,75 P³ 0,27 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	6697													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 25,5 MM 648	21 533	18 457	18 457	17 432	- -	18 457	15,5 394					
 		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			6698	482	506	526	550	588	623	658	689	727	763	812	881
 <p>Module-siège sans accoudoirs - Duet TFC : 0,75 V. 0,69 M Poids unitaire : 17 LB 7,7 KG Poids - boîte : 19 LB 8,62 KG Volume - boîte : 6,5 P³ 0,18 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	6698													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 18 MM 457	21 533	18 457	18 457	17 432	- -	18 457	15,5 394					
 		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			Prix courant													
 <p>Module-siège sans accoudoirs - Popcorn TFC : s.o. Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. À utiliser avec une poutre.	6717	307													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L		H					
			PO 20	21	18	18	18	-	19.5		16					
			MM 508	533	457	457	457	-	495		406					
					2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6719	395	419	439	463	501	536	571	602	640	676	725	794				
 <p>Module-siège sans accoudoirs - Popcorn TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. À utiliser avec une poutre.	6719	307													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L		H					
			PO 20	21	18	18	18	-	19.5		16					
			MM 508	533	457	457	457	-	495		406					
					2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6719	395	419	439	463	501	536	571	602	640	676	725	794				
 <p>Module-siège avec accoudoirs - Sidero TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	6930	307													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L		H					
			PO 25.5	23.5	19	19.5	18	-	19		15.5					
			MM 648	597	483	495	457	-	483		394					
					1 par boîte											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6930	521	561	595	634	697	756	815	866	930	990	1071	1186				
 <p>Module-siège sans accoudoirs - Sidero TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 7.25 P³ 0.2 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	6931	307													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L		H					
			PO 21	23.5	19	19.5	18	-	19		15.5					
			MM 533	597	483	495	457	-	483		394					
					1 par boîte											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6931	493	533	567	606	669	728	787	838	902	962	1043	1158				

CAPRICE



modèle 3365 (TTU)

modèle 3365C (TTU)




CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE



- Des sièges d'invité modernes de belles proportions.
- Les manchons moulés durables sont offerts en noir uniquement.
- Un patin noir durable en ogive est de série.
- Les modèles non munis de roulettes peuvent être jumelés au moyen du jeu de brides de jumelage 6522.
- Ces sièges ne s'empilent pas.
- Des roulettes **(C1)** pour planchers à moquette sont de série pour les modèles 3365C.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu..

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour le choix de finis du bâti, se reporter à la page 379. Un supplément s'applique sur les finis plaqués : **(CHM)** Chromé. Ajouter 72 \$ pour les fauteuils. Ajouter 114 \$ pour les tabourets.
- **(BCH)** Chrome brossé. Ajouter 217 \$ pour les fauteuils. Ajouter 401 \$ pour les tabourets.
- **(SBR)** Laiton satiné. Ajouter 334 \$ pour les fauteuils. Ajouter 502 \$ pour les tabourets.
- **(ACO)** Cuivre ancien. Ajouter 334 \$ pour les fauteuils. Ajouter 502 \$ pour les tabourets.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 358).
- Des patins à coussinet en feutre **(FG)** sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc **(RG)** sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Un patin à autorégulation en acier coussiné **(B)** est également offert en option pour tous les modèles. Les patins ajoutent 0,5 po à la hauteur du siège. Veuillez préciser. Ajouter 17 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes **(C9R)**. Ajouter 17 \$.



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil à quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 18 P³ 0.5 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas.	3365	573	613	647	686	749	808	867	918	982	1042	1123	1238		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO	25	24	31.5	19.5	19.5	18.5	18	13						
MM	635	610	800	495	495	470	457	330								
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Fauteuil à quatre pieds sur roulettes TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 18 P³ 0.5 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas.	3365C	657	697	731	770	833	892	951	1002	1066	1126	1207	1322		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO	25	23.5	32.5	19.5	19.5	18	18	14.5						
MM	635	597	826	495	495	457	457	368								
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Tabouret de bar à quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 36.5 LB 16.56 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas.	3369	788	828	862	901	964	1023	1082	1133	1197	1257	1338	1453		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO	25	26.5	45.5	19.5	19.5	30.5	18	13						
MM	635	673	1156	495	495	775	457	330								
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE					
		Prix courant							
 <p>Brides de jumelage - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.07 LB - KG Poids - boîte : 0.16 LB 0.07 KG Volume - boîte : 1 PI³ 0.02 M³</p>		6522	15						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-
		MM 22	197	38	-	-	-	-	-
		RTA 00		Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement					

CHAP



modèle 1004



modèle 1005



modèle 1011



modèle 1014

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Élégamment fabriquée en hêtre et d'un attrait résolument contemporain, la gamme de sièges Chap s'inspire du style moderne du milieu du siècle dernier.
- Des modèles à dossier rembourré, à lattes en bois ou à bâti ouvert sont offerts.
- Les modèles à dossier droit proposent une assise à traverse avant en bois ou une assise à devant arrondi garnie de textile.
- Les modèles à dossier arrondi présentent une assise à devant arrondi garnie de textile uniquement.
- Les sièges sont offerts de série dotés de patins en nylon blanc ne marquant pas (voir la colonne de droite pour d'autres choix de patins).
- Les sièges présentent de série une doublure noire sous l'assise.
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.
- Pour une utilisation quart de travail simple, la gamme Chap est protégée par la garantie limitée à vie de Global. Une mousse UltraCell et un textile résistant à au moins 100 000 doubles frottements doivent être précisés pour profiter de la garantie applicable aux milieux fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Ces sièges ne s'empilent pas.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de confort et pour les milieux fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept, une mousse UltraCell (UC) est offerte pour l'assise.
- Un panneau sous l'assise (USP) est offert moyennant un supplément (le panneau dissimule la structure de l'assise, est recouvert d'un textile enduit et est assujéti à l'aide de fixations inviolables).
- Des finis bois hors série peuvent être envisagés sur demande pour les modèles à dossier droit uniquement (non offert pour les modèles à dossier arrondi).

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
Préciser le numéro de modèle
- Textile – dossier**
Préciser le code de textile.
- Coutures et textile – assise**
(NS) sans coutures scellées
(SE) coutures scellées. Ajouter 22 \$.
Préciser le code de textile.
- Fini – dossier droit en bois**
(AAM) Absolu (NLW) Noyer naturel
(BKM) Noir (ASM) Nuit
(ACM) Cersier (NBM) Noce Biondo
(EOM) Chêne foncé (NGM) Noce Grigio
(ECM) Espresso (NEM) Noce Leggero
(TFM) Bois fruitier (NMM) Noce Medio
(HGM) Gris (SKM) Palissandre
(AHM) Miel (TWM) Noyer
(TMM) Acajou (WTM) Crème WC
(AVM) Érable (WHM) Blanc
(MVM) Noyer moyen (WCM) Cersier d'hiver

Fini – dossier arrondi en bois (modèles 1004 et 1005)

- (AAM) Absolu (ASM) Nuit
(BKM) Noir (NMM) Noce Medio
(ACM) Cersier (SKM) Palissandre
(ECM) Espresso (TWM) Noyer
(TMM) Acajou (WTM) Crème WC
(MVM) Noyer moyen (WHM) Blanc
(NLW) Noyer naturel

- Face inférieure de l'assise**
(USL) doublure sous l'assise (noire)
(USP) panneau sous l'assise. Ajouter 58 \$.
- Choix de patins**
(NM) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série).
(SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 \$.
(RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
(XG) sans patins, pour la plupart des planchers à moquette.
- Membrane étanche**
(non offerte avec coutures scellées)
(NB) sans membrane étanche.
(MB) avec membrane étanche (assise uniquement). Ajouter 81 \$.
- Mousse – assise**
(SF) mousse régulière.
(UC) mousse UltraCell. Ajouter 76 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE CHAP :

1010	-	-NS	-CE90	-AAM	-USL	-NM	-NB	-SF
Modèle	Textile – dossier	Coutures – assise	Textile – assise	Fini – dossier	Face inférieure de l'assise	Choix de patins	Membrane étanche	Mousse – assise

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1004	1238	1286	1326	1374	1450	1520	1590	1652	1728	1800	1898	2036



profondeur de l'assise : 18 po

Fauteuil à dossier arrondi rembourré, assise rembourrée à devant arrondi

TFC : 1.5 V | 1.37 M
Poids unitaire : 18 LB | 8.2 KG
Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG
Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

Capacité de charge 350 lb.
Ce siège ne s'empile pas.
Caractéristiques ergonomiques : M, N

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24,5	22,5	30	22	18	18	20	12,5
MM	622	572	762	559	457	457	508	318
RTA 00	1 par boîte							



profondeur de l'assise : 18 po





Fauteuil à dossier arrondi en bois, assise rembourrée à devant arrondi

TFC : 1 V | 0.91 M
Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG
Poids - boîte : 25 LB | 11.34 KG
Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

Capacité de charge 350 lb.
Ce siège ne s'empile pas.
Caractéristiques ergonomiques : M, N

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24,5	22,5	30	22	18	18	20	12,5
MM	622	572	762	559	457	457	508	318
RTA 00	1 par boîte							

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil à dossier en bois, assise rembourrée à devant arrondi TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	<p>Capacité de charge 350 lb. Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	1010	1040	1072	1099	1130	1181	1228	1275	1316	1367	1415	1480	1572		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 25,5 MM 648	25 635	31 787	21 533	20 508	18 457	20.5 521	13.5 343							
		RTA 00		1 par boîte												
 <p>Fauteuil à dossier rembourré, assise rembourrée à devant arrondi TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	<p>Capacité de charge 350 lb. Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	1011	1124	1172	1212	1260	1336	1406	1476	1538	1614	1686	1784	1922		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 25,5 MM 648	25 635	31.5 800	21 533	20 508	18 457	20.5 521	13.5 343							
		RTA 00		1 par boîte												
 <p>Fauteuil à dossier en bois, assise à traverse avant en bois TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	<p>Capacité de charge 350 lb. Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	1014	1070	1102	1129	1160	1211	1258	1305	1346	1397	1445	1510	1602		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 25,5 MM 648	25 635	31 787	21 533	20 508	18 457	20.5 521	13.5 343							
		RTA 00		1 par boîte												
 <p>Fauteuil à dossier rembourré, assise à traverse avant en bois TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	<p>Capacité de charge 350 lb. Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	1015	1154	1202	1243	1289	1366	1436	1507	1568	1645	1717	1814	1952		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 25,5 MM 648	25 635	31.5 800	21 533	20 508	18 457	20.5 521	13.5 343							
		RTA 00		1 par boîte												

COMET



modèle 2171 (TBL)






modèle 2174 (TTU)






CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les modèles renforcés présentent des goussets intégrés pour plus de robustesse.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou jusqu'à huit sièges sur le chariot (modèles 2171WS et 2172WS).
- Pour le chariot, préciser le numéro de modèle 2125WS (page 182).
- Les modèles désignés par le code « WS » présentent un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Lorsqu'ils sont garnis de certains tissus, ces sièges peuvent laisser des empreintes dans la mousse du siège inférieur lorsqu'ils sont empilés.
- Les modèles haut rendement 2173WS et 2174WS sont munis d'une assise en mousse UltraCell pour un confort durable.
- Le patin de série est un patin en polypropylène noir durable.
- Des roulettes (C1) pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour le choix de finis du bâti, se reporter à la page 379. Un fini chromé est offert pour le bâti. Préciser (CHM). Ajouter 26 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 17 \$.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 358).
- Des patins à coussinet en feutre (FG) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (RG) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (NM). Sans supplément.
- Un patin à autorégulation en acier coussiné (B) est également offert en option pour tous les modèles. Les patins ajoutent 0,5 po à la hauteur du siège. Veuillez préciser. Ajouter 17 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																										
 <p>Fauteuil TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 14 LB 6,4 KG Poids - boîte : 16,83 LB 7,63 KG Volume - boîte : 15,5 PP 0,43 M³</p>	Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2171WS	307	339	366	397	448	495	542	583	634	682	747	839																										
		Protège-mur																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 23</td><td>23</td><td>32,5</td> <td>18</td><td>17,5</td><td>18,5</td> <td>17,5</td><td>14</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 584</td><td>584</td><td>826</td> <td>457</td><td>445</td><td>470</td> <td>445</td><td>356</td><td></td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 23	23	32,5	18	17,5	18,5	17,5	14		MM 584	584	826	457	445	470	445	356		RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																		
L	P	H	L	P	H	L	H																																	
PO 23	23	32,5	18	17,5	18,5	17,5	14																																	
MM 584	584	826	457	445	470	445	356																																	
 <p>Fauteuil renforcé sur roulettes TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 14 LB 6,4 KG Poids - boîte : 20 LB 9,07 KG Volume - boîte : 15,5 PP 0,43 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2171C	377	409	436	467	518	565	612	653	704	752	817	909																										
		Protège-mur																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 23</td><td>22</td><td>32,5</td> <td>18</td><td>17,5</td><td>18,5</td> <td>17,5</td><td>14</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 584</td><td>559</td><td>826</td> <td>457</td><td>445</td><td>470</td> <td>445</td><td>356</td><td></td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 23	22	32,5	18	17,5	18,5	17,5	14		MM 584	559	826	457	445	470	445	356		RTA 00	1 par boîte
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																		
L	P	H	L	P	H	L	H																																	
PO 23	22	32,5	18	17,5	18,5	17,5	14																																	
MM 584	559	826	457	445	470	445	356																																	
 <p>Chaise empilable TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 13 LB 5,9 KG Poids - boîte : 15,67 LB 7,11 KG Volume - boîte : 14,25 PP 0,4 M³</p>	Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2172WS	236	268	295	326	377	424	471	512	563	611	676	768																										
		Protège-mur																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 19</td><td>23</td><td>32,5</td> <td>18</td><td>17,5</td><td>18,5</td> <td>17,5</td><td>14</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 483</td><td>584</td><td>826</td> <td>457</td><td>445</td><td>470</td> <td>445</td><td>356</td><td></td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 19	23	32,5	18	17,5	18,5	17,5	14		MM 483	584	826	457	445	470	445	356		RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																		
L	P	H	L	P	H	L	H																																	
PO 19	23	32,5	18	17,5	18,5	17,5	14																																	
MM 483	584	826	457	445	470	445	356																																	

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
 <p>Chaise renforcée sur roulettes TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 15.83 LB 7.18 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2172C	309	341	368	399	450	497	544	585	636	684	749	841			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 19 MM 483	22 559	32.5 826	18 457	17.5 445	18.5 470	17.5 445	14 356							
		RTA 00		3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Fauteuil renforcé haut rendement TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 16.83 LB 7.63 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	Mousse UltraCell. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2173WS Protège-mur	346	378	405	436	487	534	581	622	673	721	786	878			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 23 MM 584	23 584	32.5 826	18 457	17.5 445	18.5 470	17.5 445	14 356							
		RTA 00		3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Chaise renforcée haut rendement TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 15.67 LB 7.11 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	Mousse UltraCell. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2174WS Protège-mur	276	308	335	366	417	464	511	552	603	651	716	808			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 19 MM 483	23 584	32.5 826	18 457	17.5 445	18.5 470	17.5 445	14 356							
		RTA 00		3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Plaque de jumelage TFC : s.o. Poids unitaire : 2.1 LB 0.95 KG Poids - boîte : 2.1 LB 0.95 KG Volume - boîte : 0.1 P³ 0.003 M³</p>	Permet d'unir toute combinaison de chaises et fauteuils.	Prix courant															
		2176		38													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER									
		L	P	H	L	P	H	L	H								
PO 13.25 MM 337	4.75 121	0.06 2	-	-	-	-	-										
		RTA 00		messenger		1 par boîte											
 <p>Bride de jumelage encliquetable - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.09 LB 0.04 KG Poids - boîte : 0.2 LB 0.09 KG Volume - boîte : 1 P³ 0.02 M³</p>	Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement	Prix courant															
		2180		15													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER									
		L	P	H	L	P	H	L	H								
PO 0.87 MM 22	7.75 197	1.5 38	-	-	-	-	-										
		RTA 00		messenger		Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement											

DIPLOMAT



modèle 2105




modèle 2109

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme de sièges classiques aux coussins profilés est agrémentée d'accoudoirs en bois.
- Les modèles 2105 et 2108 peuvent être jumelés à l'aide de la bride de jumelage 5233 (page 75)
- Le patin de série est un patin en polypropylène noir durable.
- Ces sièges ne s'empilent pas.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le bâti est offert dans un fini texturé Sandtex : noir (**TBL**), ombre (**TSH**) ou tungstène (**TTU**). Sans supplément.
- Un fini chromé est offert pour le bâti. Préciser (**CHM**). Ajouter 10 % au prix courant du premier grade publié.
- Les accoudoirs à manchons en bois sont offerts dans les finis suivants, soit absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 358).
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Un patin à autorégulation en acier coussiné (**B**) est également offert en option pour tous les modèles. Les patins ajoutent 0,5 po à la hauteur du siège. Veuillez préciser. Ajouter 17 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil, manchons en bois TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2105	576	616	650	689	752	811	870	921	985	1045	1126	1241		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO	24	22	34.5	20.5	17	18.5	20.5	16						
MM	610	559	876	521	432	470	521	406								
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Chaise d'appoint TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 22 LB 9.98 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2108	478	518	552	591	654	713	772	823	887	947	1028	1143		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO	21.5	22	34.5	20.5	17	18.5	20.5	16						
MM	546	559	876	521	432	470	521	406								
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Tabouret de bar TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2109	556	596	630	669	732	791	850	901	965	1025	1106	1221		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO	21	23.5	44.5	20	17	28	20.5	17.5						
MM	533	597	1130	508	432	711	521	445								
		RTA 00	1 par boîte													

DUET



modèle 6620



modèle 6621G



modèle 6627



modèle 6632



modèle 6720



modèle 6727TRPB



modèle 6692 (2 modules) sur 6500S2 (poutre)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE







- Le nec plus ultra en confort et durabilité, Duet propose des sièges empilables en grand nombre.
- Très robuste, la tablette-écritoire convient pour une utilisation par les forces armées ou en milieu étudiant. La tablette se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de sortir du siège aisément en cas d'urgence. Elle coulisse vers l'avant et vers l'arrière, permettant de la placer à une position confortable pour les utilisateurs de toute taille.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (**D8**), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis). Les tablettes-écritoires ne sont pas offertes pour les tabourets.
- Les modèles à tablette-écritoire ne s'empilent pas.
- Tous les modèles présentent un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Les modèles « G » sans accoudoirs intègrent un dispositif de jumelage breveté qui permet de jumeler les sièges en rangées.
- Le jeu de brides de jumelage 6626 peut s'utiliser avec tous les fauteuils et toutes les chaises sans dispositif de jumelage intégré. Le jeu comprend deux brides qui s'installent par encliquetage à l'avant et à l'arrière du piétement monobloc. Fini noir uniquement.
- Des patins en polycarbonate transparent (**CG**) sont de série et conviennent pour les planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Ces sièges offrent une capacité pouvant atteindre 300 lb.
- Les sièges fonctionnels sont dotés de série de roulettes (**C1**) pour planchers à moquette
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les sièges sur poutre Duet comprennent des modules-sièges (6690-6693, 6697, 6698) ainsi que les ferrures et fixations nécessaires pour les assujettir à une poutre.
- Se reporter à la section des sièges sur poutre (Beam) pour une liste complète des modules-sièges, modules tables et autres éléments de la collection de sièges sur poutre.
- Les modèles de sièges sur socle permettent d'installer des sièges à emplacement fixe à divers endroits comme les amphithéâtres, les classes, les bancs de jurys, les espaces publics et bien plus encore. Le socle doit être fixé au sol (fixations non comprises). Se reporter au Guide d'installation des bases sur socle ou au site Web pour plus de détails.





CARACTÉRISTIQUES EN OPTION






- Les assises, dossiers et accoudoirs coordonnés sont offerts dans un choix de 14 teintes, soit récif (BZB), cactus (CCT), carotte (CRO), stratus (IVC), dijon (DJN), aubergine (EGP), brume (FOG), givre (FRO), encre (INK), café au lait (LAB), nocturne (BLK), sable (SND), écarlate (SAR), ombre (SHW).
- Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écritoire est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 \$.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 358).
- Le piétement chromé est offert en option sans patins (**XG**) et convient pour les planchers à moquette et à revêtement caoutchouté.
- Des patins à coussinet en acier inoxydable (**SG**) sont offerts pour les planchers à moquette ou à revêtement caoutchouté. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$.
- Les modèles de sièges sur socle sont dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser :
 - (**SH**) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément.
 - (**SN**) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 \$.
 - (**SC**) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 \$.








	Capacité d'empilage des sièges Duet		Capacité d'empilage des tabourets	
	au sol	sur le chariot	au sol	sur le chariot
Sans accoudoirs				
Assise et dossier en polypropylène	jusqu'à 12	jusqu'à 40*	jusqu'à 12	s.o.
Assise rembourrée, dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 12	jusqu'à 5	s.o.
Assise et dossier rembourrés	jusqu'à 5	jusqu'à 12	jusqu'à 3	s.o.
Avec accoudoirs				
Assise et dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 24	jusqu'à 5	s.o.
Assise rembourrée, dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 12	jusqu'à 5	s.o.
Assise et dossier rembourrés	jusqu'à 5	jusqu'à 12	jusqu'à 3	s.o.








*Peut passer une porte ordinaire de 80 po H; on peut empiler jusqu'à 36 sièges.






DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE			GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE				
 <p>Fauteuil TFC : s.o. Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 21.75 LB 9.87 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 24 sièges sur le chariot.	Prix courant							
		6620	311						
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H	
		PO 25.5 MM 648	22.75 578	33.25 845	18 457	17.5 445	16.5 419	18 457	16 406
		RTA 00			4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)				
 <p>Fauteuil avec rangement pour sac à dos TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas.	Prix courant							
		6620P	471						
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H	
		PO 25.5 MM 648	22.75 578	33.25 845	18 457	17.5 445	16.5 419	18 457	16 406
		RTA 00			1 par boîte				
 <p>Fauteuil avec tablette-écrivain TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas.	Prix courant							
		6620TR 6620TL	586						
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H	
		PO 26.25 MM 667	27.75 705	33.25 845	18 457	17.5 445	16.5 419	18 457	16 406
		RTA 2			2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)				
 <p>Fauteuil avec tabl.-écrivain et rangement pour sac TFC : s.o. Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 16.25 P³ 0.46 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas.	Prix courant							
		6620TRP 6620TLP	749						
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H	
		PO 26.25 MM 667	27.75 705	33.25 845	18 457	17.5 445	16.5 419	18 457	16 406
		RTA 00			1 par boîte				
  <p>Chaise TFC : s.o. Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 20.5 LB 9.3 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 12 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 40 sièges sur le chariot.	Prix courant							
		6621	240						
		6621G	258						
DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H			
		PO 20.75 MM 527	22.75 578	33.25 845	18 457	17.5 445	16.5 419	18 457	16 406
		RTA 00			4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)				






DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																														
 <p>6621P 6621GP</p> <p>Chaise avec rangement pour sac à dos TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas.	Prix courant 6621P 403 6621GP 422 Jumelable																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.75</td> <td>22.75</td> <td>33.25</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>16.5</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM 527</td> <td>578</td> <td>845</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>419</td> <td>457</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.75	22.75	33.25	18	17.5	16.5	18	16	MM 527	578	845	457	445	419	457
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20.75	22.75	33.25	18	17.5	16.5	18	16																										
MM 527	578	845	457	445	419	457	406																										
 <p>6621TR 6621TL</p> <p>Chaise avec tablette-écrivain TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.	Prix courant 6621TR 518 6621TL																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24.5</td> <td>27.75</td> <td>33.25</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>16.5</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM 622</td> <td>705</td> <td>845</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>419</td> <td>457</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24.5	27.75	33.25	18	17.5	16.5	18	16	MM 622	705	845	457	445	419	457
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 24.5	27.75	33.25	18	17.5	16.5	18	16																										
MM 622	705	845	457	445	419	457	406																										
 <p>6621TRP 6621TLP</p> <p>Chaise avec tabl.-écrivain et rangement pour sac TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 16.25 P³ 0.46 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.	Prix courant 6621TRP 680 6621TLP																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24.5</td> <td>27.75</td> <td>33.25</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>16.5</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM 622</td> <td>705</td> <td>845</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>419</td> <td>457</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24.5	27.75	33.25	18	17.5	16.5	18	16	MM 622	705	845	457	445	419	457
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 24.5	27.75	33.25	18	17.5	16.5	18	16																										
MM 622	705	845	457	445	419	457	406																										
 <p>6622</p> <p>Fauteuil TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 25.25 LB 11.45 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.	Prix courant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6622 403 427 447 471 509 544 579 610 648 684 733 802																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>23</td> <td>33.25</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>15.5</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>584</td> <td>845</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>432</td> <td>457</td> <td>394</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	23	33.25	18	17.5	17	18	15.5	MM 648	584	845	457	445	432	457
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	23	33.25	18	17.5	17	18	15.5																										
MM 648	584	845	457	445	432	457	394																										
 <p>6622P</p> <p>Fauteuil avec rangement pour sac à dos TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas.	Prix courant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6622P 566 590 610 634 672 707 742 773 811 847 896 965																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>23</td> <td>33.25</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>15.5</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>584</td> <td>845</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>432</td> <td>457</td> <td>394</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	23	33.25	18	17.5	17	18	15.5	MM 648	584	845	457	445	432	457
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	23	33.25	18	17.5	17	18	15.5																										
MM 648	584	845	457	445	432	457	394																										








DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil avec tablette-écrivain TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.	6622TR 6622TL	680	704	724	748	786	821	856	887	925	961	1010	1079		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 26.25 MM 667	27.75 705	33.25 845	18 457	17.5 445	17 432	18 457	15.5 394							
		RTA 2	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Fauteuil avec tabl.-écrivain et rangement pour sac TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 16.25 P³ 0.46 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.	6622TRP 6622TLP	842	866	886	910	948	983	1018	1049	1087	1123	1172	1241		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 26.25 MM 667	27.75 705	33.25 845	18 457	17.5 445	17 432	18 457	15.5 394							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Chaise TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 24.25 LB 11 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.	6623	336	360	380	404	442	477	512	543	581	617	666	735		
		6623G Jumelable	354	378	398	422	460	495	530	561	599	635	684	753		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		RTA 00	4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Chaise avec rangement pour sac à dos TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas.	6623P	497	521	541	565	603	638	673	704	742	778	827	896		
		6623GP Jumelable	517	541	561	585	623	658	693	724	762	798	847	916		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Chaise avec tablette-écrivain TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.	6623TR 6623TL	610	634	654	678	716	751	786	817	855	891	940	1009		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 24.5 MM 622	27.75 705	33.25 845	18 457	17.5 445	17 432	18 457	15.5 394							
		RTA 2	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													







DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Chaise avec tabl.-écritoire et rangement pour sac TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 16.25 P³ 0.46 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.	6623TRP 6623TLP	774	798	818	842	880	915	950	981	1019	1055	1104	1173
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	18	17.5	17	18	15.5					
		PO 24.5 27.75 33.25 MM 622 705 845	457	445	432	457	394							
		RTA 00	1 par boîte											
			Prix courant											
		6624	810											
 <p>Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>		6624	22.5	51	38.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	51	38.25	-	-	-	-	-	-	-	-
		PO 22.5 51 38.25 MM 572 1295 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RTA 1	1 par boîte											
			Prix courant											
		6626	20											
  <p>Brides de jumelage - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.25 LB 0.1 KG Poids - boîte : 0.3 LB 0.14 KG Volume - boîte : 0.04 P³ 0.001 M³</p>	Pour fauteuils et modèles sans dispositif de jumelage intégré (G).	6626	1	6.5	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	6.5	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
		PO 1 6.5 0.75 MM 25 165 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RTA 00												
 <p>Fauteuil TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 27.25 LB 12.36 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.	6627	454	478	498	522	560	595	630	661	699	735	784	853
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	18	17	17	18	15.5					
		PO 25.5 23 33.25 MM 648 584 845	457	432	432	457	394							
		RTA 00	4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Fauteuil avec rangement pour sac à dos TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas.	6627P	612	636	656	680	718	753	788	819	857	893	942	1011
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	18	17	17	18	15.5					
		PO 25.5 23 33.25 MM 648 584 845	457	432	432	457	394							
		RTA 00	1 par boîte											












DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil avec tablette-écritoire TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 16 P³ 0.45 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.	6627TR 6627TL	728	752	772	796	834	869	904	935	973	1009	1058	1127
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26.25 MM 667	27.75 705	33.25 845	18 457	17 432	17 432	18 457	15.5 394				
			RTA 2	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										
 <p>Fauteuil avec tabl.-écritoire et rangement pour sac TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 16.25 P³ 0.46 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.	6627TRP 6627TLP	890	914	934	958	996	1031	1066	1097	1135	1171	1220	1289
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26.25 MM 667	27.75 705	33.25 845	18 457	17 432	17 432	18 457	15.5 394				
			RTA 00	1 par boîte										
  <p>Chaise TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 26.25 LB 11.91 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.	6628 6628G Jumelable	383	407	427	451	489	524	559	590	628	664	713	782
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 20.5 MM 521	23 584	33.25 845	18 457	17 432	17 432	18 457	15.5 394				
			RTA 00	4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										
  <p>Chaise avec rangement pour sac à dos TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 11.25 P³ 0.31 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas.	6628P 6628GP Jumelable	546	570	590	614	652	687	722	753	791	827	876	945
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 20.5 MM 521	23 584	33.25 845	18 457	17 432	17 432	18 457	15.5 394				
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Chaise avec tablette-écritoire TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.	6628TR 6628TL	660	684	704	728	766	801	836	867	905	941	990	1059
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24.5 MM 622	27.75 705	33.25 845	18 457	17 432	17 432	18 457	15.5 394				
			RTA 2	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										












DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Chaise avec tablette-écrivain et rangement pour sac TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 16.25 P³ 0.46 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.	6628TRP 6628TLP	822	846	866	890	928	963	998	1029	1067	1103	1152	1221		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 24.5 MM 622	27.75 705	33.25 845	18 457	17 432	17 432	18 457	15.5 394							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 12 sièges au sol.	6630	504													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 25.5 MM 648	23.5 597	45 1143	18 457	17.5 445	29.5 749	18 457	16 406							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 30.5 LB 13.83 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 12 sièges au sol.	6631	436													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 20.75 MM 527	23.5 597	45 1143	18 457	17.5 445	29.5 749	18 457	16 406							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	6632	599	623	643	667	705	740	775	806	844	880	929	998		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 25.5 MM 648	23.5 597	45 1143	18 457	17.5 445	30 762	18 457	15.5 394							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 31.5 LB 14.29 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	6633	528	552	572	596	634	669	704	735	773	809	858	927		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 20.75 MM 527	23.5 597	45 1143	18 457	17.5 445	30 762	18 457	15.5 394							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													











DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 28.5 LB 13 KG Poids - boîte : 31.5 LB 14.29 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.	6637	648	672	692	716	754	789	824	855	893	929	978	1047	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25.5	23.5	45	18	17	30	18	15.5						
		MM 648	597	1143	457	432	762	457	394						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27.5 LB 12.5 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.	6638	579	603	623	647	685	720	755	786	824	860	909	978	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 20.75	23.5	45	18	17	30	18	15.5						
		MM 527	597	1143	457	432	762	457	394						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	Prix courant		6660	471										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25.5	23.5	39.5	18	17.5	24	18	16						
		MM 648	597	1003	457	445	610	457	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 25.5 LB 11.57 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 12 sièges au sol.	Prix courant		6661	403										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 20.75	23.5	39.5	18	17.5	24	18	16						
		MM 527	597	1003	457	445	610	457	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	6662	566	590	610	634	672	707	742	773	811	847	896	965	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25.5	23.5	39.5	18	17.5	24.5	18	15.5						
		MM 648	597	1003	457	445	622	457	394						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												











DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 26.5 LB 12.02 KG Volume - boîte : 18.25 PP³ 0.51 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	6663	497	521	541	565	603	638	673	704	742	778	827	896
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 20.75 MM 527	23.5 597	39.5 1003	18 457	17.5 445	24.5 622	18 457	15.5 394					
		RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23.5 LB 10.7 KG Poids - boîte : 26.5 LB 12.02 KG Volume - boîte : 21.5 PP³ 0.6 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.	6667	612	636	656	680	718	753	788	819	857	893	942	1011
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 25.5 MM 648	23.5 597	39.5 1003	18 457	17 432	24.5 622	18 457	15.5 394					
		RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22.5 LB 10.2 KG Poids - boîte : 25.5 LB 11.57 KG Volume - boîte : 17.5 PP³ 0.49 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.	6668	546	570	590	614	652	687	722	753	791	827	876	945
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 20.75 MM 527	23.5 597	39.5 1003	18 457	17 432	24.5 622	18 457	15.5 394					
		RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>Module-siège avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 9.75 PP³ 0.27 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. À utiliser avec une poutre. Consulter Beam - sièges sur poutre.	Prix courant												
		6690	407											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 25.5 MM 648	21 533	18 457	18 457	17.5 445	- -	18 457	16 406					
RTA 00  2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)														
 <p>Module-siège sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 6.5 PP³ 0.18 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. À utiliser avec une poutre. Consulter Beam - sièges sur poutre.	Prix courant												
		6691	338											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 18 MM 457	21 533	18 457	18 457	17.5 445	- -	18 457	16 406					
RTA 00  2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)														













DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Module-siège avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	Assise rembourrée et dossier polypropylène. À utiliser avec une poutre. Consulter Beam - sièges sur poutre.	6692	499	523	543	567	605	640	675	706	744	780	829	898	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 25,5 MM 648	21 533	18 457	18 457	17,5 445	-	18 457	15,5 394					
 <p>Module-siège sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. À utiliser avec une poutre. Consulter Beam - sièges sur poutre.	6693	432	456	476	500	538	573	608	639	677	713	762	831	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 18 MM 457	21 533	18 457	18 457	17,5 445	-	18 457	15,5 394					
 <p>Module-siège avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre. Consulter Beam - sièges sur poutre.	6697	550	574	594	618	656	691	726	757	795	831	880	949	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 25,5 MM 648	21 533	18 457	18 457	17 432	-	18 457	15,5 394					
 <p>Module-siège sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre. Consulter Beam - sièges sur poutre.	6698	482	506	526	550	588	623	658	689	727	763	812	881	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 18 MM 457	21 533	18 457	18 457	17 432	-	18 457	15,5 394					
 <p>Fauteuil fonctionnel TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	Assise et dossier en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C, M	Prix courant												
			6720	541											
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 25,5 MM 648	21,5 546	32,5 826	18 457	17,5 445	14-19 356-483	18 457	16 406								












DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																
 <p>Fauteuil fonctionnel - siège sur socle TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	Prix courant 6720PB 769																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>21.5</td> <td>33</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>16-18</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>546</td> <td>838</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>406-457</td> <td>457</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	21.5	33	18	17.5	16-18	18	16	MM 648	546	838	457	445	406-457	457	406
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
		L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	21.5	33	18	17.5	16-18	18	16																												
MM 648	546	838	457	445	406-457	457	406																												
RTA 1 1 par boîte																																			
 <p>Fauteuil fonctionnel avec tablette TFC : s.o. Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	Prix courant 6720TR 815 6720TL																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26.5</td> <td>25.5</td> <td>33.25</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>14.5-19.5</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM 673</td> <td>648</td> <td>845</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>368-495</td> <td>457</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26.5	25.5	33.25	18	17.5	14.5-19.5	18	16	MM 673	648	845	457	445	368-495	457	406
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
		L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26.5	25.5	33.25	18	17.5	14.5-19.5	18	16																												
MM 673	648	845	457	445	368-495	457	406																												
RTA 00 1 par boîte																																			
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.																																			
 <p>Fauteuil fonctionnel avec tablette - siège sur socle TFC : s.o. Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	Prix courant 6720TRPB 1043 6720TLPB																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26.5</td> <td>25.5</td> <td>33</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>16-18</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM 673</td> <td>648</td> <td>838</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>406-457</td> <td>457</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26.5	25.5	33	18	17.5	16-18	18	16	MM 673	648	838	457	445	406-457	457	406
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
		L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26.5	25.5	33	18	17.5	16-18	18	16																												
MM 673	648	838	457	445	406-457	457	406																												
RTA 1 1 par boîte																																			
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.																																			
 <p>Chaise fonctionnelle TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	Prix courant 6721 468																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 18</td> <td>21.5</td> <td>32.5</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>14-19</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM 457</td> <td>546</td> <td>826</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>356-483</td> <td>457</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 18	21.5	32.5	18	17.5	14-19	18	16	MM 457	546	826	457	445	356-483	457	406
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
		L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 18	21.5	32.5	18	17.5	14-19	18	16																												
MM 457	546	826	457	445	356-483	457	406																												
RTA 1  1 par boîte																																			
 <p>Chaise fonctionnelle - siège sur socle TFC : s.o. Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	Prix courant 6721PB 696																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 18</td> <td>21.5</td> <td>33</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>16-18</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM 457</td> <td>546</td> <td>838</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>406-457</td> <td>457</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 18	21.5	33	18	17.5	16-18	18	16	MM 457	546	838	457	445	406-457	457	406
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
		L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 18	21.5	33	18	17.5	16-18	18	16																												
MM 457	546	838	457	445	406-457	457	406																												
RTA 1 1 par boîte																																			

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Chaise fonctionnelle avec tablette TFC : s.o. Poids unitaire : 34 LB 14.5 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	Prix courant												
		6721TR	746											
		6721TL												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L P H			L P H			L H								
PO 23.5 25.5 33.25			18 17.5 14.5-19.5			18 16								
MM 597 648 845			457 445 368-495			457 406								
<p>Assise et dossier en polypropylène.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, M</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.</p>			<p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>Chaise fonctionnelle avec tablette - siège sur socle TFC : s.o. Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	Prix courant												
		6721TRPB	972											
		6721TLPB												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L P H			L P H			L H								
PO 23.5 25.5 33			18 17.5 16-18			18 16								
MM 597 648 838			457 445 406-457			457 406								
<p>Assise et dossier en polypropylène.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, M</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.</p>			<p>RTA 1 1 par boîte</p>											
 <p>Fauteuil fonctionnel TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6722	631	655	675	699	737	772	807	838	876	912	961	1030
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L P H			L P H			L H						
PO 25.5 21.5 32.5			18 17.5 14.5-19.5			18 15.5								
MM 648 546 826			457 445 368-495			457 394								
<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, M</p>			<p>RTA 1  1 par boîte</p>											
 <p>Fauteuil fonctionnel - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6722PB	859	883	903	927	965	1000	1035	1066	1104	1140	1189	1258
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L P H			L P H			L H						
PO 25.5 21.5 32.5			18 17.5 16-18			18 15.5								
MM 648 546 826			457 445 406-457			457 394								
<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, M</p>			<p>RTA 1 1 par boîte</p>											
 <p>Fauteuil fonctionnel avec tablette TFC : s.o. Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6722TR	907	931	951	975	1013	1048	1083	1114	1152	1188	1237	1306
		6722TL												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L P H			L P H			L H								
PO 26.5 25.5 33.25			18 17.5 14.5-19.5			18 16								
MM 673 648 845			457 445 368-495			457 406								
<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, M</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.</p>			<p>RTA 00 1 par boîte</p>											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil fonctionnel avec tablette - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	6722TRPB 6722TLPB	1135	1159	1179	1203	1241	1276	1311	1342	1380	1416	1465	1534
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	26.5	25.5	32.5	18	17.5	16-18	18	16				
		MM	673	648	826	457	445	406-457	457	406				
		RTA 1	1 par boîte											
 <p>Chaise fonctionnelle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	6723	563	587	607	631	669	704	739	770	808	844	893	962
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	18	21.5	32.5	18	17.5	14.5-19.5	18	15.5				
		MM	457	546	826	457	445	368-495	457	394				
		RTA 1	1 par boîte											
 <p>Chaise fonctionnelle - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	6723PB	792	816	836	860	898	933	968	999	1037	1073	1122	1191
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	18	21.5	32.5	18	17.5	16-18	18	15.5				
		MM	457	546	826	457	445	406-457	457	394				
		RTA 1	1 par boîte											
 <p>Chaise fonctionnelle avec tablette TFC : s.o. Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	6723TR 6723TL	839	863	883	907	945	980	1015	1046	1084	1120	1169	1238
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	23.5	25.5	33.25	18	17.5	14.5-19.5	18	16				
		MM	597	648	845	457	445	368-495	457	406				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Chaise fonctionnelle avec tablette - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	6723TRPB 6723TLPB	1066	1090	1110	1134	1172	1207	1242	1273	1311	1347	1396	1465
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	23.5	25.5	32.5	18	17.5	16-18	18	16				
		MM	597	648	826	457	445	406-457	457	406				
		RTA 1	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Fauteuil fonctionnel TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 9.75 P ³ 0.27 M ³	 RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur	6727 PO 25.5 MM 648 RTA 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			683	707	727	751	789	824	859	890	928	964	1013	1082
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
 Fauteuil fonctionnel - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.75 P ³ 0.3 M ³	 RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur	6727PB PO 25.5 MM 648 RTA 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			909	933	953	977	1015	1050	1085	1116	1154	1190	1239	1308
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
 Fauteuil fonctionnel avec tablette TFC : s.o. Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 15.75 P ³ 0.44 M ³	 RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur	6727TR 6727TL PO 26.5 MM 673 RTA 00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			957	981	1001	1025	1063	1098	1133	1164	1202	1238	1287	1356
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
 Fauteuil fonctionnel avec tablette - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.75 P ³ 0.3 M ³	 RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur	6727TRPB 6727TLPB PO 26.5 MM 673 RTA 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1185	1209	1229	1253	1291	1326	1361	1392	1430	1466	1515	1584
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
 Chaise fonctionnelle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 9.75 P ³ 0.27 M ³	 RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur	6728 PO 18 MM 457 RTA 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			610	634	654	678	716	751	786	817	855	891	940	1009
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Chaise fonctionnelle - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	Assise et dossier rembourrés Caractéristiques ergonomiques : C, M	6728PB	839	863	883	907	945	980	1015	1046	1084	1120	1169	1238	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L		H					
			PO 18	21.5	32.5	18	17	16-18	18		15.5					
			MM 457	546	826	457	432	406-457	457		394					
			RTA 1	1 par boîte												
 <p>Chaise fonctionnelle avec tablette TFC : s.o. Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	Assise et dossier rembourrés. Caractéristiques ergonomiques : C, M Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.	6728TR	887	911	931	955	993	1028	1063	1094	1132	1168	1217	1286	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L		H					
			PO 23.5	25.5	33.25	18	17	14.5-19.5	18		16					
			MM 597	648	845	457	432	368-495	457		406					
			RTA 00	1 par boîte												
 <p>Chaise fonctionnelle avec tablette - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>ADJUSTMENTS (2) Pneumatic seat height</p>	Assise et dossier rembourrés. Caractéristiques ergonomiques : C, M Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.	6728TRPB	1113	1137	1157	1181	1219	1254	1289	1320	1358	1394	1443	1512	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L		H					
			PO 23.5	25.5	32.25	18	17	16-18	18		16					
			MM 597	648	819	457	432	406-457	457		406					
			RTA 1	1 par boîte												
 <p>Tabouret avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	Assise et dossier en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C, M	Prix courant		6730	778										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L		H					
			PO 25.5	21.5	41	18	17.5	21-31	18		16					
			MM 648	546	1041	457	445	533-787	457		406					
			RTA 1		1 par boîte											
 <p>Tabouret sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	Assise et dossier en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C, M	Prix courant		6731	712										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L		H					
			PO 18	21.5	41	18	17.5	21-31	18		16					
			MM 457	546	1041	457	445	533-787	457		406					
			RTA 1		1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Tabouret avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p> <p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, M</p>	6732	873	897	917	941	979	1014	1049	1080	1118	1154	1203	1272
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 25.5 MM 648	21.5 546	41 1041	18 457	17.5 445	21.5-31.5 546-800	18 457	15.5 394				
			RTA 1		1 par boîte									
 <p>Tabouret sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p> <p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, M</p>	6733	804	828	848	872	910	945	980	1011	1049	1085	1134	1203
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 18 MM 457	21.5 546	41 1041	18 457	17.5 445	21.5-31.5 546-800	18 457	15.5 394				
			RTA 1		1 par boîte									
 <p>Tabouret avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p> <p>Assise et dossier rembourrés.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, M</p>	6737	923	947	967	991	1029	1064	1099	1130	1168	1204	1253	1322
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 25.5 MM 648	21.5 546	41 1041	18 457	17 432	21.5-31.5 546-800	18 457	15.5 394				
			RTA 1		1 par boîte									
 <p>Tabouret sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p> <p>Assise et dossier rembourrés.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, M</p>	6738	853	877	897	921	959	994	1029	1060	1098	1134	1183	1252
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 18 MM 457	21.5 546	41 1041	18 457	17 432	21.5-31.5 546-800	18 457	15.5 394				
			RTA 1		1 par boîte									



Des hôtels-boutiques aux spas, les riches expériences que les designers conçoivent pour le secteur hôtelier prennent le chemin des lieux où nous travaillons, apprenons, soignons et guérissons. Les sièges Erin^{MC} sont notre toute dernière proposition dans ce paysage changeant, franchissant les frontières conventionnelles entre le travail et le jeu avec des choix permettant de répondre aux besoins d'une diversité de personnes et d'applications intérieures.

La gamme Erin propose des coutures thermocollées, des membranes étanches comme barrière contre l'humidité, ainsi qu'un vaste choix de textiles performants de Global pour répondre aux besoins des milieux de soins de santé où les protocoles de nettoyage sont plus rigoureux. Le dossier profilé présente un dégagement intégré pour faciliter le nettoyage. Les pieds en bois ou en métal sont offerts dans un choix de finis et peuvent être munis de différents choix de patins.

Pour découvrir toute la collection Erin, consultez la liste de prix Sièges, que vous trouverez sur le site Web à globalfurnituregroup.com/fr-ca/resources/price-lists.

Caractéristiques et avantages

- Erin présente une silhouette épurée inspirée du style moderne du milieu du siècle dernier.
- Le profil arrondi du dossier s'incurve doucement jusque sous le siège pour offrir plus de soutien latéral et à la partie supérieure du dos, tout en créant un dégagement pour le nettoyage à l'arrière du coussin.
- Les pieds effilés rehaussent le style et l'élégance et sont offerts en bois ou en métal peint ou plaqué.
- La face inférieure de l'assise est scellée avec un matériau non poreux pour faciliter l'entretien et la lutte contre les infections.
- Des coutures thermocollées (dossier ou assise) et une membrane étanche (assise) sont offertes en option pour faciliter le nettoyage.
- Des fixations inviolables assurent une plus grande sécurité.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des patins de mise à niveau qui ne marquent pas sont de série. Des patins antidérapants à coussinet en caoutchouc ou des patins à coussinet en feutre sont également offerts.

FILE BUDDY



modèle 1105







modèle 1110

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- L'assise mesure 13,5 po de diamètre.
- Le tabouret est doté d'un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre et roulettes (C65).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Tabouret pivotant, course 5 po, piét. 20 po TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 14 LB 6.35 KG Volume - boîte : 2.9 P³ 0.08 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C	  1 par boîte	1105	313	337	357	381	419	454	489	520	558	594	643	712	
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
			PO 13.5	13.5	18.5	13.5	-	16.5-21.5	-	-						
MM 343	343	470	343	-	419-546	-	-									
 <p>Tabouret pivotant, course 10 po, piét. 22 po TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 2.9 P³ 0.08 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C	  1 par boîte	1110	379	403	423	447	485	520	555	586	624	660	709	778	
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
			PO 13.5	13.5	27.5	13.5	-	22.5-32.5	-	-						
MM 343	343	699	343	-	572-826	-	-									

FLAP



modèle 6775

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE FLAP :





6775	ALY
Modèle	Fini

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Tout en polymère, le Flap est un siège empilable moderne, léger et de qualité supérieure qui trouvera sa place à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Les produits doivent être rangés à l'intérieur lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises ou extrêmes. Se reporter à la garantie visant le mobilier extérieur de Global pour de plus amples renseignements.
- Le siège est conçu pour résister aux intempéries, aux rayons UV et aux taches, il est fait d'un matériau entièrement non ferreux et est recyclable, et il se nettoie au moyen d'une solution d'une partie d'eau de Javel pour 10 parties d'eau.
- Les pieds sont munis de série de patins translucides qui ne marquent pas, et qui conviennent pour l'extérieur et pour les surfaces à moquette ou à revêtement dur.
- Les chaises sont en stock dans un choix de deux teintes de série, soit alliage (ALY) et lait (MLK).
- Aucune option de rembourrage n'est offerte.
- Les chaises ont une capacité de 275 lb.
- Pliée à plat, chaque chaise mesure 2,2 po (55 mm) d'épaisseur.
- La résistance et la durabilité des sièges Flap proviennent de l'utilisation d'un polymère chargé à la fibre de verre. La présence de ce matériau peut être visible en surface et est souvent plus évidente dans les couleurs foncées.
- Le crochet mural Flap (modèle 6776), vendu séparément, peut recevoir deux chaises Flap pliées. Le crochet en plastique de couleur lait (MLK) se monte au mur ou à l'intérieur d'un placard ou d'une penderie, une façon pratique d'accéder facilement à des sièges supplémentaires. Deux chaises sur crochet mural mesurent 7,3 po (185 mm) de profondeur. Les ferrures de montage ne sont pas comprises. On recommande d'assujettir le crochet mural à un montant.
- Les brides de jumelage Flap (modèle 6778) sont vendues par boîte de 12. Ces brides en plastique givré s'installent entre deux chaises, juste au-dessus ou en dessous de l'assise, permettant de jumeler les sièges de façon temporaire, selon les besoins.
- Le chariot Flap (modèle 6777), à commander séparément, peut recevoir jusqu'à 24 chaises pliées et empilées à plat. Comprend une sangle pour retenir les sièges, facilitant leur déplacement et rangement.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
6775 Chaise pliante
6776 Crochet mural
6777 Chariot
6778 Brides de jumelage
- **Teinte (chaise uniquement)**
(ALY) Alliage
(MLK) Lait

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																							
 <p>Chaise pliante TFC : s.o. Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 13.5 LB 6.12 KG Volume - boîte : 3.2 P³ 0.09 M³</p>		Prix courant																																								
		6775	250																																							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>19</td> <td>21.5</td> <td>33.5</td> <td>16</td> <td>16.5</td> <td>18.5</td> <td>18.5</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>483</td> <td>546</td> <td>851</td> <td>406</td> <td>419</td> <td>470</td> <td>470</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>							DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	19	21.5	33.5	16	16.5	18.5	18.5	16	MM	483	546	851	406	419	470	470
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
	L	P	H	L	P	H	L	H																																		
PO	19	21.5	33.5	16	16.5	18.5	18.5	16																																		
MM	483	546	851	406	419	470	470	406																																		
		RTA 00		2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)																																						
 <p>Crochet mural Flap TFC : s.o. Poids unitaire : 0.37 LB 0.2 KG Poids - boîte : 0.75 LB 0.34 KG Volume - boîte : 0.2 P³ 0.01 M³</p>		Prix courant																																								
		6776	60																																							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>2.75</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>229</td> <td>152</td> <td>70</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	9	6	2.75	-	-	-	-	-	MM	229	152	70	-	-	-	-
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
	L	P	H	L	P	H	L	H																																		
PO	9	6	2.75	-	-	-	-	-																																		
MM	229	152	70	-	-	-	-	-																																		
		RTA 00		1 par boîte																																						

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE					
-------------	------------------	--------	----------------------------	--	--	--	--	--



Chariot pour chaises pliantes Flat

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 23 LB | 10.43 KG
 Volume - boîte : 4.5 P³ | 0.12 M³

Peut recevoir jusqu'à 24 chaises Flap pliées et à plat.
 Sangle de retenue comprise.

Prix courant							
6777	788						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20.75	44	5.25	-	-	-	-	-
MM 527	1118	133	-	-	-	-	-
RTA 00		messageur		1 par boîte			



Bride de jumelage Flap (boîte de 12)

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 0.25 LB | 0.1 KG
 Poids - boîte : 0.29 LB | 0.13 KG
 Volume - boîte : 0.4 P³ | 0.01 M³

Prix courant							
6778	212						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 4.75	2.75	2.37	-	-	-	-	-
MM 121	70	60	-	-	-	-	-
RTA 00		messageur		12 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une boîte de 12)			

ISLANDS



modèle 4075





modèle 4076

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Islands propose des sièges d'invités en bois d'un style contemporain.
- Deux styles de dossiers sont offerts, soit un dossier à coussin rembourré et un dossier à lattes horizontales en bois.
- Ces sièges ne s'empilent pas.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis bois offerts sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème VC (WVTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>4075</p> <p>Fauteuil, dossier rembourré TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	<p>Piqûres sur le cuir</p> <p>Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	4075	785	833	874	920	997	1067	1138	1199	1276	1348	1445	1583		
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>								
		<p>PO 24,5 23,5 32</p> <p>MM 622 597 813</p>			<p>20,5 18 18,5</p> <p>521 457 470</p>			<p>19 13</p> <p>483 330</p>								
		<p>RTA 00</p> <p>1 par boîte</p>														
 <p>4076</p> <p>Fauteuil, dossier à lattes TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	<p>Piqûres sur le cuir</p> <p>Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	4076	850	882	909	940	991	1038	1085	1126	1177	1225	1290	1382		
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>								
		<p>PO 24,5 23,5 32</p> <p>MM 622 597 813</p>			<p>20,5 18 18,5</p> <p>521 457 470</p>			<p>19 13</p> <p>483 330</p>								
		<p>RTA 00</p> <p>1 par boîte</p>														

KEY



modèle 2155







modèles 2151 & 2152

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ces sièges se distinguent par leur bâti tubulaire rond et piétement monobloc chromés.
- Le modèle 2151 ne peut être jumelé à d'autres fauteuils ou chaises.
- On peut empiler jusqu'à 10 sièges du modèle 2151 au sol ou sur le chariot 2155.
- On peut empiler jusqu'à 13 sièges du modèle 2152 au sol et jusqu'à 15 sièges sur le chariot 2155.
- Les sièges sont munis de série de patins noirs.
- Un bâti fini chromé est de série. Ce fini est recommandé lorsque les sièges doivent être empilés.
- Ces sièges offrent une capacité pouvant atteindre 200 lb.
- Lorsqu'ils sont empilés, ces sièges peuvent laisser des empreintes dans la mousse du siège inférieur.
- Des accoudoirs à manchons en polypropylène noir moulés par injection sont de série sur le modèle 2151.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (NM). Sans supplément.
- Le bâti est également offert dans un fini noir (TBL), ombre (TSH) ou tungstène (TTU). Ajouter 10 %.
- Une pochette à accessoires à fermeture élastique est offerte. Préciser (HP) après le code de produit au moment de la commande. Ajouter 28 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil superposable TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 14 LB 6,4 KG Poids - boîte : 17.17 LB 7,79 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0,38 M³</p>	Empilage - jusqu'à 10 sièges au sol ou sur le chariot.	2151	208	240	267	298	349	396	443	484	535	583	648	740		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 22,5	23,5	30	16,5	16,5	18	18	13,5							
MM 572	597	762	419	419	457	457	343									
		RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Chaise superposable TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 14.17 LB 6,43 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0,38 M³</p>	Empilage - jusqu'à 13 sièges au sol ou sur le chariot.	2152	185	217	244	275	326	373	420	461	512	560	625	717		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 18,5	23,5	30	16,5	16,5	18	18	13,5							
MM 470	597	762	419	419	457	457	343									
		RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
		messageur	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 8 LB 3,6 KG Poids - boîte : 11 LB 4,99 KG Volume - boîte : 7,5 P³ 0,21 M³</p>	Peut recevoir jusqu'à 15 sièges.	2155	Prix courant													
		190														
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
PO 22	26,5	18	-	-	-	-	-									
MM 559	673	457	-	-	-	-	-									
		RTA 00	1 par boîte													
		messageur	1 par boîte													
 <p>Bride de jumelage TFC : s.o. Poids unitaire : 0,3 LB 0,13 KG Poids - boîte : 0,3 LB 0,14 KG Volume - boîte : 1 P³ 0,02 M³</p>	Sert à jumeler les modèles 2152 et 2162 uniquement. Galvanisée.	2156	Prix courant													
		9														
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
PO 3	0,75	1	-	-	-	-	-									
MM 76	19	25	-	-	-	-	-									
		RTA 00														

LAYNE



modèle 8520T







modèle 8525T


CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un style classique, des détails raffinés et une valeur sûre, voilà ce qui distingue la gamme de sièges d'appoint Layne.
- Le bâti est fabriqué en hêtre.
- Les pieds sont munis de série de patins blancs qui ne marquent pas et qui conviennent pour les planchers à moquette et à revêtement dur.
- Trois styles sont offerts pour le dossier, soit entièrement rembourré, rembourré à l'italienne et à lattes verticales.
- Ne s'empile pas.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis bois offerts sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), espresso (ECM), chêne foncé (EOM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WVC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Chaise d'appoint entièrement rembourrée TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 15 LB 6,8 KG Poids - boîte : 21 LB 9,53 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0,37 M³</p>	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	8520T	1078	1110	1137	1168	1219	1266	1313	1354	1405	1453	1518	1610		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 22,75 MM 578	24 610	33 838	19,5 495	19 483	18 457	19,5 495	15 381							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Fauteuil entièrement rembourré TFC : 2,5 V. 2,29 M Poids unitaire : 16 LB 7,3 KG Poids - boîte : 22 LB 9,98 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0,37 M³</p>	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	8521T	1249	1329	1397	1474	1602	1719	1837	1939	2067	2187	2349	2579		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 22,75 MM 578	24 610	33 838	19,5 495	19 483	18 457	19,5 495	15 381							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Fauteuil à dossier à l'italienne TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 16 LB 7,3 KG Poids - boîte : 22 LB 9,98 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0,37 M³</p>	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	8522T	1356	1388	1415	1446	1497	1544	1591	1632	1683	1731	1796	1888		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 22,75 MM 578	24 610	33 838	19,5 495	19 483	18 457	19,5 495	15 381							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Fauteuil rembourré TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 16 LB 7,3 KG Poids - boîte : 22 LB 9,98 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0,37 M³</p>	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	8525T	1302	1334	1361	1392	1443	1490	1537	1578	1629	1677	1742	1834		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 22,75 MM 578	24 610	33 838	19,5 495	19 483	18 457	19,5 495	15 381							
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à dossier à lattes verticales TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 22 LB 9.98 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	8526T	1349	1381	1408	1439	1490	1537	1584	1625	1676	1724	1789	1881
		PO 22.75 MM 578	24 610	33 838	19.5 495	19 483	18 457	19.5 495	15 381					
		RTA 00	1 par boîte											

LITE



modèle 5940



modèle 5944



Accoudoirs en boucle fermée



modèle 5945






modèle 5951C

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Lite est une gamme de sièges modernes fortement inspirés du passé.
- Les accoudoirs de série en porte-à-faux ou en boucle fermée très robustes, fabriqués en nylon renforcé à la fibre de verre, sont offerts en noir uniquement.
- Les sièges présentent un bâti haut rendement et une suspension Sytex^{MC} à sangles en polyester à haute résistance pour plus de confort.
- Le bâti des modèles à piétement en porte-à-faux est fabriqué en acier tubulaire d'épaisseur 12 de 1 po de diamètre.
- Les pieds avant des modèles à quatre pieds sont fabriqués en acier tubulaire de 1 po de diamètre; les pieds arrière sont faits d'acier tubulaire d'épaisseur 14 de 7/8 po de diamètre.
- Tous les modèles sont dotés de série de patins en polypropylène noir qui ne marquent pas (NM) et qui conviennent à la fois pour les planchers recouverts d'une moquette ou les planchers à revêtement dur.
- La capacité nominale active de tous les modèles est de 300 lb.
- Les sièges sur roulettes sont munis de série de roulettes (C82) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqures sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Vingt-quatre teintes sont offertes pour le tissu maillé du dossier : rive (VU10), dune (VU11), soleil couchant (VU12), chocolat (VU13), pâturin arctique (VU14), ardoise (VU15), mascaret (VU16), lichen (VU17), rose rouge (VU18), noir franc (VU19), blanc (VU20), limette (VU21), chartreuse (VU23), mosaïque bleue (VU26), ciel (VU28), bleu primaire (VU32), tangerine (VU34), paprika (VU37), millet (VU40), chardonneret (VU43), tourterelle (VU55), argent (VU63), rose vif (VU65) et mitaine rouge (VU70). Veuillez préciser.
- Un choix de patins est offert pour les chaises à quatre pieds (modèles 5940, 5941, 5942, 5950, 5951 et 5952). Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 358).
- Des patins à coussinet en feutre (FG) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (RG) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$.
- Pour le choix de finis du bâti, se reporter à la page 379. Un supplément s'applique sur les finis plaqués. (CHM) Chromé. Ajouter 68.
- (BCH) Chrome brossé. Ajouter 88 \$ pour les piétements à 4 pieds. Ajouter 102 \$ pour les piétements à 4 pieds sur roulettes. Ajouter 210 \$ pour les piétements en porte-à-faux.
- (SBR) Laiton satiné. Ajouter 186 \$ pour les piétements à 4 pieds. Ajouter 188 \$ pour les piétements à 4 pieds sur roulettes. Ajouter 316 \$ pour les piétements en porte-à-faux.
- (ACO) Cuivre ancien. Ajouter 186 \$ pour les piétements à 4 pieds. Ajouter 188 \$ pour les piétements à 4 pieds sur roulettes. Ajouter 316 \$ pour les piétements en porte-à-faux.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE							
 <p>Chaise à quatre pieds TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28.5 LB 12.93 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>		Prix courant								
		5940	650							
					DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
	PO	21.75	24.75	34.25	20	17	19	19	16	
	MM	552	629	870	508	432	483	483	406	
		RTA 00		1 par boîte						
 <p>Chaise à quatre pieds sur roulettes TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28.5 LB 12.93 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>		Prix courant								
		5940C	735							
					DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
	PO	21.5	24.75	34.25	20	17	19	19	16	
	MM	546	629	870	508	432	483	483	406	
		RTA 00		1 par boîte						
 <p>Fauteuil à quatre pieds, acc. en porte-à-faux TFC : s.o. Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 29.5 LB 13.38 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>		Prix courant								
		5941	735							
					DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
	PO	24	25.5	34.25	20	17	19	19	16	
	MM	610	648	870	508	432	483	483	406	
		RTA 00		1 par boîte						

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil à quatre pieds, roulettes, acc. en porte-à-faux

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG
 Poids - boîte : 29.5 LB | 13.38 KG
 Volume - boîte : 15.5 PP | 0.43 M³

Prix courant

5941C 822

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	24	25.5	34.25	20	17	19	19	16
MM	610	648	870	508	432	483	483	406

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil à quatre pieds, acc. en boucle

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG
 Poids - boîte : 29.5 LB | 13.38 KG
 Volume - boîte : 15.5 PP | 0.43 M³

Prix courant

5942 735

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	23.75	25.5	34.25	20	17	19	19	16
MM	603	648	870	508	432	483	483	406

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil à quatre pieds, roulettes, acc. en boucle

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG
 Poids - boîte : 29.5 LB | 13.38 KG
 Volume - boîte : 15.5 PP | 0.43 M³

Prix courant

5942C 822

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	23.75	25.5	34.25	20	17	19	19	16
MM	603	648	870	508	432	483	483	406

RTA 00 1 par boîte



Chaise, piétement en porte-à-faux

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG
 Poids - boîte : 29.5 LB | 13.38 KG
 Volume - boîte : 15.5 PP | 0.43 M³

Prix courant

5943 692

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	21.75	23.5	34.25	20	17	19	19	16
MM	552	597	870	508	432	483	483	406

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil, piétement et acc. en porte-à-faux

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG
 Poids - boîte : 35.5 LB | 16.1 KG
 Volume - boîte : 15.5 PP | 0.43 M³






Prix courant






5944 779

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	24	23.5	34.25	20	17	19	19	16
MM	610	597	870	508	432	483	483	406

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			Prix courant												
 <p>Fauteuil, pié, en porte-à-faux, acc. en boucle TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 35.5 LB 16.1 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>		5945	779												
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 23.75 MM 603	23.5 597	34.25 870	20 508	17 432	19 483	19 483	16 406					
			RTA 00									1 par boîte			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			5950	532	580	621	667	744	814	885	946	1023	1095	1192	1330
 <p>Chaise rembourrée à quatre pieds TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28.5 LB 12.93 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>		5950	779												
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 21.75 MM 552	24.75 629	34.25 870	20 508	17 432	19 483	19 483	16 406					
			RTA 00									1 par boîte			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			5950C	620	668	709	755	832	902	973	1034	1111	1183	1280	1418
 <p>Chaise rembourrée à quatre pieds sur roulettes TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28.5 LB 12.93 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>		5950C	779												
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 21.5 MM 546	24.75 629	34.25 870	20 508	17 432	19 483	19 483	16 406					
			RTA 00									1 par boîte			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			5951	620	668	709	755	832	902	973	1034	1111	1183	1280	1418
 <p>Fauteuil rembourré à quatre pieds, acc. en porte-à-faux TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 29.5 LB 13.38 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>		5951	779												
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 24 MM 610	25.5 648	34.25 870	20 508	17 432	19 483	19 483	16 406					
			RTA 00									1 par boîte			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			5951C	707	755	796	842	919	989	1060	1121	1198	1270	1367	1505
 <p>Fauteuil rembourré à quatre pieds, roulettes, acc. en porte-à-faux TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 29.5 LB 13.38 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>		5951C	779												
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 24 MM 610	25.5 648	34.25 870	20 508	17 432	19 483	19 483	16 406					
			RTA 00									1 par boîte			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			5951C	707	755	796	842	919	989	1060	1121	1198	1270	1367	1505

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil rembourré à quatre pieds, acc. en boucle TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 29.5 LB 13.38 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>		5952	620	668	709	755	832	902	973	1034	1111	1183	1280	1418	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 23.75	25.5	34.25	20	17	19		19	16			
				MM 603	648	870	508	432	483		483	406			
		RTA 00												1 par boîte	
 <p>Fauteuil rembourré à quatre pieds, roulettes, acc. en boucle TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 29.5 LB 13.38 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>		5952C	707	755	796	842	919	989	1060	1121	1198	1270	1367	1505	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 23.75	25.5	34.25	20	17	19		19	16			
				MM 603	648	870	508	432	483		483	406			
		RTA 00												1 par boîte	
 <p>Chaise rembourrée à piétement en porte-à-faux TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 29.5 LB 13.38 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>		5953	576	624	665	711	788	858	929	990	1067	1139	1236	1374	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 21.75	23.5	34.25	20	17	19		19	16			
				MM 552	597	870	508	432	483		483	406			
		RTA 00												1 par boîte	
 <p>Fauteuil rembourré, piétement en porte-à-faux, acc. en boucle TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 35.5 LB 16.1 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>		5954	664	712	753	799	876	946	1017	1078	1155	1227	1324	1462	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 24	23.5	34.25	20	17	19		19	16			
				MM 610	597	870	508	432	483		483	406			
		RTA 00												1 par boîte	
 <p>Fauteuil rembourré, piétement en porte-à-faux, acc. en boucle TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 35.5 LB 16.1 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>		5955	664	712	753	799	876	946	1017	1078	1155	1227	1324	1462	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 23.75	23.5	34.25	20	17	19		19	16			
				MM 603	597	870	508	432	483		483	406			
		RTA 00												1 par boîte	

LOCUST







modèle 2121

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges populaires pour l'aire d'accueil ou la salle de travail.
- On peut empiler jusqu'à six sièges sur le chariot FP15.
- Le patin de série est un patin en polypropylène noir durable.
- Les sièges présentent un bâti protège-mur.
- Les accoudoirs sont dotés de série de manchons en uréthane noir durable et doux au toucher.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le bâti est offert dans un fini texturé Sandtex : noir (TBL), chromé (CHM), ombre (TSH) ou tungstène (TTU). Sans supplément.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 358).
- Des patins à coussinet en feutre (FG) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (RG) sont offerts pour tous les modèles. Les patins ajoutent 0,5 po à la hauteur du siège. Veuillez préciser. Ajouter 17 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil empilable TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 15 LB 6,8 KG Poids - boîte : 17,67 LB 8,01 KG Volume - boîte : 13,75 P³ 0,38 M³</p>	Empilage - jusqu'à 6 sièges au sol ou sur le chariot.	2121	350	382	409	440	491	538	585	626	677	725	790	882		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 23	22	32	19	18	18	19	14							
MM 584	559	813	483	457	457	483	356									
RTA 00			3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Chaise empilable TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 12 LB 5,5 KG Poids - boîte : 14,67 LB 6,65 KG Volume - boîte : 13,75 P³ 0,38 M³</p>	Empilage - jusqu'à 6 sièges au sol ou sur le chariot.	2122	254	286	313	344	395	442	489	530	581	629	694	786		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 20	22	32	19	18	18	19	14							
MM 508	559	813	483	457	457	483	356									
RTA 00			3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 6,5 LB 2,94 KG Poids - boîte : 6,5 LB 2,95 KG Volume - boîte : 1,5 P³ 0,04 M³</p>		Prix courant														
		FP15	176													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
PO 20,25	21,5	3,75	-	-	-	-	-									
MM 514	546	95	-	-	-	-	-									
RTA 00			1 par boîte													
 <p>Brides de jumelage encliquetables - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0,07 LB s.o. KG Poids - boîte : 0,59 LB 0,27 KG Volume - boîte : 1 P³ 0,02 M³</p>		Prix courant														
		2131	7													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
PO 0,87	7,75	1,5	-	-	-	-	-									
MM 22	197	38	-	-	-	-	-									
RTA 00			Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement													

MARCHE



modèle 8624 (BCH)








modèle 8621 (CHM)





CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges en bois d'un attrait contemporain.
- Les pieds sont offerts de série dans un fini noir et munis de patins noir qui ne marquent pas.
- Ces sièges ne s'empilent pas.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les dossiers en bois sont offerts dans les finis bois suivants, soit absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.
- Les finis suivants sont offerts en option pour les pieds des sièges et des tabourets : (TTU) Tungstène. Sans supplément. (CHM) Chromé. Ajouter 59 \$.
- (BCH) Chrome brossé. Ajouter 59 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Siège d'appoint, dossier ouvert en bois TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 20 LB 9,1 KG Poids - boîte : 27 LB 12,25 KG Volume - boîte : 11,25 P³ 0,31 M³</p>	Ne s'empile pas.	8621	830	862	889	920	971	1018	1065	1106	1157	1205	1270	1362		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	L			H			
		PO	20	21	31.5	19	16.5	19	19	19	12.5			12.5		
		MM	508	533	800	483	419	483	483	483	318			318		
			RTA 00		1 par boîte											
 <p>Siège d'appoint, dossier plein en bois, rembourré TFC : 2,25 V. 2,06 M Poids unitaire : 20 LB 9,1 KG Poids - boîte : 27 LB 12,25 KG Volume - boîte : 11,25 P³ 0,31 M³</p>	Ne s'empile pas.	8622	881	953	1014	1084	1198	1304	1410	1502	1617	1725	1871	2078		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	L			H			
		PO	20	21	31.5	19	16.5	19	19	19	12.5			12.5		
		MM	508	533	800	483	419	483	483	483	318			318		
			RTA 00		1 par boîte											
 <p>Siège d'appoint, dossier plein en bois TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 20 LB 9,1 KG Poids - boîte : 27 LB 12,25 KG Volume - boîte : 11,25 P³ 0,31 M³</p>	Ne s'empile pas.	8624	830	862	889	920	971	1018	1065	1106	1157	1205	1270	1362		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	L			H			
		PO	20	21	31.5	19	16.5	19	19	19	12.5			12.5		
		MM	508	533	800	483	419	483	483	483	318			318		
			RTA 00		1 par boîte											
 <p>Tabouret de comptoir, dossier ouvert en bois TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 25 LB 11,4 KG Poids - boîte : 32 LB 14,51 KG Volume - boîte : 13 P³ 0,36 M³</p>	Ne s'empile pas.	8621S26	1106	1138	1165	1196	1247	1294	1341	1382	1433	1481	1546	1638		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	L			H			
		PO	20	21	38.5	19	16.5	26	19	12.5			12.5			
		MM	508	533	978	483	419	660	483	318			318			
			RTA 00		1 par boîte											
 <p>Tabouret de comptoir, dossier plein en bois, rembourré TFC : 2,25 V. 2,06 M Poids unitaire : 25 LB 11,4 KG Poids - boîte : 32 LB 14,51 KG Volume - boîte : 13 P³ 0,36 M³</p>	Ne s'empile pas.	8622S26	1154	1226	1287	1357	1471	1577	1683	1775	1890	1998	2144	2351		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	L			H			
		PO	20	21	38.5	19	16.5	26	19	12.5			12.5			
		MM	508	533	978	483	419	660	483	318			318			
			RTA 00		1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Tabouret de comptoir, dossier plein en bois TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	Ne s'empile pas.	8624S26	1106	1138	1165	1196	1247	1294	1341	1382	1433	1481	1546	1638
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L P H			L P H			L H						
		PO 20 21 38.5			19 16.5 26			19 12.5						
		MM 508 533 978			483 419 660			483 318						
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Tabouret de bar, dossier ouvert en bois TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 14 P³ 0.39 M³</p>	Ne s'empile pas.	8621S30	1106	1138	1165	1196	1247	1294	1341	1382	1433	1481	1546	1638
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L P H			L P H			L H						
		PO 20 21 42.5			19 16.5 30			19 12.5						
		MM 508 533 1080			483 419 762			483 318						
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Tabouret de bar, dossier plein en bois, rembourré TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 14 P³ 0.39 M³</p>	Ne s'empile pas.	8622S30	1154	1226	1287	1357	1471	1577	1683	1775	1890	1998	2144	2351
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L P H			L P H			L H						
		PO 20 21 42.5			19 16.5 30			19 12.5						
		MM 508 533 1080			483 419 762			483 318						
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Tabouret de bar, dossier plein en bois TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 14 P³ 0.39 M³</p>	Ne s'empile pas.	8624S30	1106	1138	1165	1196	1247	1294	1341	1382	1433	1481	1546	1638
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L P H			L P H			L H						
		PO 20 21 42.5			19 16.5 30			19 12.5						
		MM 508 533 1080			483 419 762			483 318						
		RTA 00	1 par boîte											

MAYNE



modèle 8335T









modèle 8336T

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un style classique, des détails raffinés et une valeur sûre, voilà ce qui distingue la gamme de sièges d'appoint Mayne.
- Le bâti est fabriqué en hêtre.
- Les pieds sont munis de série de patins blancs qui ne marquent pas et qui conviennent pour les planchers à moquette et à revêtement dur.
- Deux styles sont offerts pour le dossier, soit rembourré et à lattes verticales.
- Ne s'empile pas.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis bois offerts sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), espresso (ECM), chêne foncé (EOM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WVC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil rembourré TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	8335T	1129	1161	1188	1219	1270	1317	1364	1405	1456	1504	1569	1661	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 23	24.5	33	20.5	18	18.5	19	14						
		MM 584	622	838	521	457	470	483	356						
		  1 par boîte													
 <p>Fauteuil à dossier à lattes verticales TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	8336T	1107	1139	1166	1197	1248	1295	1342	1383	1434	1482	1547	1639	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 23	24.5	33	20.5	18	18.5	19	14						
		MM 584	622	838	521	457	470	483	356						
		  1 par boîte													

MODA



modèle 6961

Sièges empilables Moda



Se reporter à la page 166 pour les sièges empilables.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège haut de gamme d'une polyvalence sans pareille, le Moda deviendra vite un incontournable pour la salle de conférence ou de formation, les espaces intimes ou encore la zone de travail collaboratif. Il se révélera même idéal pour les tâches ponctuelles de courte durée. Un vrai classique.
- Les sièges sont moulés d'une seule pièce et sont offerts dans un fini nocturne (**BLK**), stratus (**IVC**) ou ombre (**SHW**).
- La coquille repose sur un bâti en aluminium poli doté de quatre pieds en acier chromé durable.
- Des patins en nylon (**N1**) sont de série et conviennent pour les planchers à moquette, à revêtement en caoutchouc ou en béton.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION



- Tous les modèles peuvent être dotés de manchons en uréthane noir, en plastique (noir, gris vitreux ou blanc) ou en imitation de bois (noix cendrée, ébène ou noyer) en option.
- Les manchons du modèle 6961 peuvent aussi être garnis d'un textile, vinyle ou cuir agencé.
- Des patins pivotants réglables (**SL**) sont offerts pour les planchers irréguliers. À préciser.
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 17 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 17 \$.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
6960 Fauteuil
6961 Fauteuil, assise rembourrée
- **Textile**
Préciser le code pour l'assise (modèle 6961 uniquement).
- **Fini - coquille** (sans supplément)
(BLK) Nocturne
(IVC) Stratus
(SHW) Ombre
- **Fini - manchons**
(NC) Sans manchons.
(GC) Plastique gris vitreux. Ajouter 24 \$
(H3) Plastique noir. Ajouter 24 \$.
(H4) Plastique blanc. Ajouter 24 \$.
(SS) Uréthane noir. Ajouter 47 \$.
(BT) Plastique imitation noix cendrée. Ajouter 96 \$.
(EB) Plastique imitation ébène. Ajouter 96 \$.
(WU) Plastique imitation noyer. Ajouter 96 \$.
(UP) Rembourrés (agencés à l'assise, modèle 6961 uniquement). Ajouter 54 \$.
- **Fini-pieds**
(CHM) Chromé. Sans supplément.
(TBL) Noir. Ajouter 72 \$
(TTU) Tungstène. Ajouter 72 \$
(BT) Imitation noix cendrée. Ajouter 149 \$.
(EB) Imitation ébène. Ajouter 149 \$.
(WU) Imitation noyer. Ajouter 149 \$.
- **Style de patins** (sans supplément)
(ST) Fixes.
(SL) Pivotant réglable.
- **Type de patins**
(N1) Nylon de série. Sans supplément.
(FG) Feutre. Ajouter 17 \$.
(RG) Caoutchouc. Ajouter 17 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE À QUATRE PIEDS MODA :

6961	-HD05	-IVC	-NC	-CHM	-ST	-N1
modèle	textile	coquille	manchons	pieds	style de patins	type de patins

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			Prix courant											
 <p>Fauteuil à quatre pieds TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 17.5 PP³ 0.49 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène.	6960	690											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO	25	25	31	20.5	18	16	20	15				
		MM	635	635	787	521	457	406	508	381				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6961	812	836	856	880	918	953	988	1019	1057	1093	1142	1211
 <p>Fauteuil à quatre pieds TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 17.5 PP³ 0.49 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène.		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	25	25	31	20.5	18	16.5	20	14.5			
		MM	635	635	787	521	457	419	508	368				
		RTA 00	1 par boîte											

MODA



modèle 6962

Sièges à quatre pieds Moda



Se reporter à la page 165 pour les sièges à quatre pieds.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège haut de gamme d'une polyvalence sans pareille, le Moda deviendra vite un incontournable pour la salle de conférence ou de formation, les espaces intimes ou encore la zone de travail collaboratif. Il se révélera même idéal pour les tâches ponctuelles de courte durée. Un vrai classique.
- Les sièges sont moulés d'une seule pièce et sont offerts dans un fini nocturne (**BLK**), stratus (**IVC**) ou ombre (**SHW**).
- La coquille repose sur un piétement en tiges d'acier plein de 0,5 po de diamètre offert exclusivement dans un fini chromé durable. L'absence de traverses permet le libre mouvement des pieds et des jambes.
- Les sièges peuvent être jumelés à l'aide des brides de jumelage 6970, laissant un espace de 0,25 po entre les sièges.
- Des patins en nylon (**N1**) agencés à la couleur de la coquille sont de série et conviennent pour les planchers à moquette, à revêtement en caoutchouc ou en béton.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :


- **Numéro de modèle**
6962 Fauteuil
6963 Fauteuil, assise rembourrée
- **Textile**
Préciser le code pour l'assise (modèle 6963 uniquement)
- **Fini - coquille** (sans supplément)
(BLK) Nocturne
(IVC) Stratus
(SHW) Ombre
- **Patins**
(N1) Nylon de série. Sans supplément.
(FG) Feutre. Ajouter 17 \$.
(RG) Caoutchouc. Ajouter 17 \$.
- **Fini - manchons**
(NC) Sans manchons.
(SS) Uréthane noir. Ajouter 47 \$.
(GC) Plastique gris vitreux. Ajouter 24 \$
(H3) Plastique noir. Ajouter 24 \$.
(H4) Plastique blanc. Ajouter 24 \$.
(UP) Rembourrés (agencés à l'assise, modèle 6963 uniquement). Ajouter 54 \$.




CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Tous les modèles peuvent être dotés de manchons en uréthane noir ou en plastique noir, gris vitreux ou blanc en option.
- Les manchons du modèle 6963 peuvent aussi être garnis d'un textile, vinyle ou cuir agencé.
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 17 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 17 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE EMPILABLE MODA :

6963	-HD05	-IVC	-N1	-NC
modèle	textile	coquille	patins	manchons

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																																	
 <p>Fauteuil à piétement monobloc TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7,3 KG Poids - boîte : 20,5 LB 9,3 KG Volume - boîte : 17,5 P³ 0,49 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 14 sièges sur le chariot.	Prix courant 6962 596																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>31</td> <td>20,5</td> <td>18</td> <td>16</td> <td>20</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>635</td> <td>787</td> <td>521</td> <td>457</td> <td>406</td> <td>508</td> <td>381</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	25	31	20,5	18	16	20	15	MM	635	635	787	521	457	406	508	381	RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																													
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																										
L	P		H	L	P	H	L	H																																																												
PO	25	25	31	20,5	18	16	20	15																																																												
MM	635	635	787	521	457	406	508	381																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6963</td> <td>716</td> <td>740</td> <td>760</td> <td>784</td> <td>822</td> <td>857</td> <td>892</td> <td>923</td> <td>961</td> <td>997</td> <td>1046</td> <td>1115</td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6963	716	740	760	784	822	857	892	923	961	997	1046	1115	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>31</td> <td>20,5</td> <td>18</td> <td>16,5</td> <td>20</td> <td>14,5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>635</td> <td>787</td> <td>521</td> <td>457</td> <td>419</td> <td>508</td> <td>368</td> </tr> </tbody> </table>				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	25	31	20,5	18	16,5	20	14,5	MM	635	635	787	521	457	419	508	368	RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																								
6963	716	740	760	784	822	857	892	923	961	997	1046	1115																																																								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																																																												
PO	25	25	31	20,5	18	16,5	20	14,5																																																												
MM	635	635	787	521	457	419	508	368																																																												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																						
 <p>Chariot de moyenne densité TFC : s.o. Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	<p>Peut recevoir jusqu'à 14 sièges ou ou jusqu'à 8 sièges pour les modèles rembourrés.</p>	Prix courant																																							
		6969	923																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25</td> <td>63</td> <td>36.75</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 635</td> <td>1600</td> <td>933</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25	63	36.75	-	-	-	-	-	MM 635	1600	933	-	-	-	-	-					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																	
L	P	H	L	P	H	L	H																																		
PO 25	63	36.75	-	-	-	-	-																																		
MM 635	1600	933	-	-	-	-	-																																		
<p>RTA 1</p>		1 par boîte																																							
						Prix courant																																			
 <p>Brides de jumelage - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.13 LB 0.1 KG Poids - boîte : 0.3 LB 0.14 KG Volume - boîte : 0.3 P³ 0.01 M³</p>		Prix courant																																							
		6970	42																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 3</td> <td>1.5</td> <td>0.75</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 76</td> <td>38</td> <td>19</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 3	1.5	0.75	-	-	-	-	-	MM 76	38	19	-	-	-	-	-					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																	
L	P	H	L	P	H	L	H																																		
PO 3	1.5	0.75	-	-	-	-	-																																		
MM 76	38	19	-	-	-	-	-																																		
<p>RTA 00</p>		<p> Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement</p>																																							

POPCORN



modèle 6711

modèle 6712



modèle 6741TR

Détail - poignée

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Popcorn est une gamme de sièges empilables de grande qualité qui conviennent à merveille pour diverses applications en entreprise, dans des installations gouvernementales ou dans des établissements de soins de santé.
- Le bâti en tiges d'acier plein durable de 0,5 po de diamètre est offert en fini chromé durable uniquement. Les sièges ne présentent pas de traverses pouvant entraver les mouvements des pieds ou des jambes de l'utilisateur.
- Les sièges sont dotés d'un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant ainsi le mur et le siège.
- Une découpe est pratiquée dans le haut du dossier pour faciliter le déplacement et l'empilage.
- Une coquille monopiece en polypropylène forme l'assise et le dossier des sièges pour plus de robustesse et une plus grande facilité d'entretien ou de désinfection.
- Les sièges peuvent être jumelés à l'aide de la bride de jumelage 6626. Le jumelage ne laisse aucun espace entre deux fauteuils jumelés et un espace de 5 po entre deux chaises jumelées.
- Un bâti chromé sans patins est de série et convient pour les planchers à moquette ou à revêtement en liège ou caoutchouté.
- Les sièges fonctionnels sont dotés de série d'un piètement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1).
- Les sièges fonctionnels sont offerts avec une tablette-écrivain. Très robuste, la tablette-écrivain convient pour une utilisation par les forces armées ou en milieu étudiant. La tablette se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de sortir du siège aisément en cas d'urgence. Elle coulisse vers l'avant et vers l'arrière, permettant de la placer à une position confortable pour les utilisateurs de toute taille.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (DB), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis) sur les sièges fonctionnels.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- La face inférieure de l'assise des sièges rembourrés est munie d'une coquille protectrice noire pour ne pas laisser d'empreinte dans la mousse du siège inférieur lorsque ces sièges sont empilés.

- Les sièges sur poutre Popcorn comprennent des modules-sièges (6717, 6719) ainsi que les ferrures et fixations nécessaires pour les assujettir à une poutre.
- Se reporter à la section des sièges sur poutre (Beam) pour une liste complète des modules-sièges, modules tables et autres éléments de la collection de sièges sur poutre.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- La coquille en polypropylène et les accoudoirs coordonnés sont offerts dans un choix de 14 teintes, soit récif (BZB), cactus (CCT), carotte (CRO), stratus (IVC), dijon (DJN), aubergine (EGP), brume (FOG), givre (FRO), encre (INK), café au lait (LAB), nocturne (BLK), sable (SND), écarlate (SAR), ombre (SHW).
- Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écrivain est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes pour les modèles fonctionnels (C9R). À préciser. Ajouter 21 \$.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 358).
- Des patins en polycarbonate transparent (CG) sont offerts pour les planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté. À préciser. Ajouter 9 \$.
- Des patins à coussinet en acier inoxydable (SG) sont offerts pour les planchers à moquette ou à revêtement caoutchouté. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Des patins à coussinet en feutre (FG) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (RG) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 19 \$.

	Capacité d'empilage des sièges Popcorn		Capacité d'empilage des tabourets Popcorn	
	Au sol	Sur le chariot	Au sol	Sur le chariot
Sans accoudoirs				
Assise en polypropylène	jusqu'à 10	jusqu'à 34	jusqu'à 8	s.o.
Assise rembourrée	jusqu'à 8	jusqu'à 15	jusqu'à 8	s.o.
Avec accoudoirs				
Assise en polypropylène	jusqu'à 10	jusqu'à 34	jusqu'à 8	s.o.
Assise rembourrée	jusqu'à 8	jusqu'à 15	jusqu'à 8	s.o.

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil
TFC : s.o.
Poids unitaire : 21 LB | 9,5 KG
Poids - boîte : 23,5 LB | 10,66 KG
Volume - boîte : 23 P1³ | 0,65 M³

Assise et dossier en polypropylène.
Empilage - jusqu'à 10 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 34 sièges sur le chariot.

Prix courant	
6710	282

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24,5	23,5	32,5	18	18	16,5	19,5	16
MM 622	597	826	457	457	419	495	406

RTA 00

4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Chaise
TFC : s.o.
Poids unitaire : 15 LB | 6,8 KG
Poids - boîte : 17,25 LB | 7,82 KG
Volume - boîte : 17 P1³ | 0,48 M³






Assise et dossier en polypropylène.
Empilage - jusqu'à 10 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 34 sièges sur le chariot.






Prix courant	
6711	208











DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	23,5	32,5	18	18	16,5	19,5	16
MM 508	597	826	457	457	419	495	406

RTA 00


4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 25.25 LB 11.45 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 15 sièges sur le chariot.</p>	6712	371	395	415	439	477	512	547	578	616	652	701	770
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO 24,5	23,5	32,5	18	18	17	19,5	15,5				
			MM 622	597	826	457	457	432	495	394				
		RTA 00	4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Chaise, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 19.25 LB 8.73 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 15 sièges sur le chariot.</p>	6713	296	320	340	364	402	437	472	503	541	577	626	695
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO 20	23,5	32,5	18	18	17	19,5	15,5				
			MM 508	597	826	457	457	432	495	394				
		RTA 00	4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 29.5 LB 13.38 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.</p>	Prix courant		6710BS	466									
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 24,5	25,5		44,5	18	18	29	19,5	16				
		MM 622	648		1130	457	457	737	495	406				
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 25.25 LB 11.45 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.</p>	Prix courant		6710CS	437									
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 24,5	25,5		40,5	18	18	24	19,5	16				
		MM 622	648		1029	457	457	610	495	406				
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de bar TFC : s.o. Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 27.5 LB 12.47 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.</p>	Prix courant		6711BS	391									
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 20	25,5		44,5	18	18	29	19,5	16				
		MM 508	648		1130	457	457	737	495	406				
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Tabouret de comptoir TFC : s.o. 4 Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 22.5 LB 10.21 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.	Prix courant												
		6711CS	361											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	20	25.5	40.5	18	18	24	19.5	16				
MM	508	648	1029	457	457	610	495	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6711CS		554	578	598	622	660	695	730	761	799	835	884	953	
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.	Prix courant												
		6712BS	554	578	598	622	660	695	730	761	799	835	884	953
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	24.5	25.5	44.5	18	18	29.5	19.5	16				
MM	622	648	1130	457	457	749	495	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6712BS		554	578	598	622	660	695	730	761	799	835	884	953	
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.	Prix courant												
		6712CS	525	549	569	593	631	666	701	732	770	806	855	924
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	24.5	25.5	40.5	18	18	24.5	19.5	16				
MM	622	648	1029	457	457	622	495	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6712CS		525	549	569	593	631	666	701	732	770	806	855	924	
 <p>Tabouret de bar TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 29.5 LB 13.38 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.	Prix courant												
		6713BS	480	504	524	548	586	621	656	687	725	761	810	879
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	20	25.5	44.5	18	18	29.5	19.5	16				
MM	508	648	1130	457	457	749	495	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6713BS		480	504	524	548	586	621	656	687	725	761	810	879	
 <p>Tabouret de comptoir TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 24.5 LB 11.11 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.	Prix courant												
		6713CS	449	473	493	517	555	590	625	656	694	730	779	848
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	20	25.5	40.5	18	18	24.5	19.5	16				
MM	508	648	1029	457	457	622	495	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6713CS		449	473	493	517	555	590	625	656	694	730	779	848	

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																					
 <p>Module-siège sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène.</p> <p>À utiliser avec une poutre.</p>	Prix courant																						
		6717	307																					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																
		PO	20	21	18	18	18	-	19.5	16														
MM	508	533	457	457	457	-	495	406																
		RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)																				
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												6719	395	419	439	463	501	536	571	602	640	676	725	794
 <p>Module-siège sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>À utiliser avec une poutre.</p>	Prix courant																						
		6719	771																					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																
		PO	20	21	18	18	18	-	19.5	16														
MM	508	533	457	457	457	-	495	406																
		RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)																				
 <p>Chariot de moyenne densité TFC : s.o. Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 9 P³ 0.25 M³</p>	<p>Pour sièges rembourrés. Peut recevoir jusqu'à 15 sièges.</p> <p>Peut passer une porte régulière de 80 po H.</p>	Prix courant																						
		6714	771																					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																
		PO	23	31	18.5	-	-	-	-	-														
MM	584	787	470	-	-	-	-	-																
		RTA 00		1 par boîte																				
 <p>Chariot de grande densité TFC : s.o. Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>	<p>Pour sièges en polypropylène. Peut recevoir jusqu'à 34 sièges.</p> <p>Peut passer une porte régulière de 80 po H.</p>	Prix courant																						
		6715	771																					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																
		PO	21.37	31.75	51.75	-	-	-	-	-														
MM	543	806	1314	-	-	-	-	-																
		RTA 1		1 par boîte																				
 <p>Brides de jumelage - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.25 LB 0.1 KG Poids - boîte : 0.3 LB 0.14 KG Volume - boîte : 0.04 P³ 0.001 M³</p>		Prix courant																						
		6626	20																					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																
		PO	1	6.5	0.75	-	-	-	-	-														
MM	25	165	19	-	-	-	-	-																
		RTA 00		2 par boîte (prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement)																				


DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chaise fonctionnelle
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
 Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

Assise et dossier en polypropylène.
 Caractéristiques ergonomiques : C


Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
6741	425	PO 20	23	30.5	18	18	15.5	19.5	16
		MM 508	584	775	457	457	394	495	406
RTA 00		1 par boîte							



Chaise fonctionnelle avec tablette
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Assise et dossier en polypropylène.
 Caractéristiques ergonomiques : C
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.


Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
6741TR	686	PO 24.75	26	30.5	18	18	15.5	19.5	16
6741TL		MM 629	660	775	457	457	394	495	406
RTA 00		1 par boîte							



Chaise fonctionnelle
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
 Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.
 Caractéristiques ergonomiques : C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6743	515	539	559	583	621	656	691	722	760	796	845	914
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	20	23	30.5	18	18	16	19.5	16				
MM	508	584	775	457	457	406	495	406				
RTA 00		1 par boîte										



Chaise fonctionnelle avec tablette
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG
 Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
 Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.
 Caractéristiques ergonomiques : C
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6743TR	776	800	820	844	882	917	952	983	1021	1057	1106	1175
6743TL												
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	24.75	26	30.5	18	18	16	19.5	16				
MM	629	660	775	457	457	406	495	406				
RTA 00		1 par boîte										

REBOUND



modèle R5APU



modèle R5CSAPU

	Capacité d'empilage des sièges Rebound		Capacité d'empilage des tabourets Rebound
	Au sol	Sur le chariot (RDOL)	Au sol uniquement
Modèles à quatre pieds (patins ou roulettes) + modèles à piétement monobloc			
Polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 10	jusqu'à 5
Assise rembourrée	jusqu'à 5	jusqu'à 10	jusqu'à 5

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE REBOUND :

R5APUG	-CCT	-BL20	-CHM	-NM
Modèle	Fini (dossier, assise et accoudoirs)	Textile (Assise)	Fini (Bâti)	Type de patins ou de roulettes

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une conception signée Alessandro Piretti, la gamme Rebound propose des sièges dotés d'un dossier flexible pour un confort optimal. La gamme regroupe des modèles à quatre pieds et à piétement monobloc ainsi que des tabourets de comptoir et de bar à quatre pieds.
- La coquille en polypropylène est facile à nettoyer et est offerte dans un choix de finis.
- Les modèles sont offerts dotés d'une assise et d'un dossier en polypropylène ou d'une assise rembourrée et d'un dossier en polypropylène.
- Les modèles à quatre pieds et à piétement monobloc sont munis d'un piétement en acier tubulaire offert dans un vaste choix de finis peints ou plaqués.
- Les modèles à quatre pieds peuvent être dotés de patins (code se terminant par G) ou de roulettes (code se terminant par C). Les sièges à quatre pieds sont munis de série de patins en nylon noir (BG) ou sont offerts dans un choix de différents patins (adaptés au type de revêtement de sol et aux conditions sur place). Se reporter aux suppléments.
- Les sièges à piétement monobloc sont munis de patins en nylon noir ou en nylon opaque blanc.
- On peut empiler jusqu'à 5 sièges à quatre pieds et à piétement monobloc au sol, ou jusqu'à 10 sur le chariot (RDOL). On peut empiler jusqu'à 5 sièges à assise rembourrée au sol, ou jusqu'à 10 sur le chariot. On peut empiler jusqu'à 5 tabourets de bar ou de comptoir au sol.
- Tous les modèles présentent une coquille de protection d'une couleur agencée sous l'assise.
- En raison du dossier flexible, les sièges doivent être placés loin des murs.
- La capacité de charge active est de 300 lb pour les sièges avec roulettes; 400 lb pour les sièges avec patins.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
R5 _ _ _ (G ou C) Siège à quatre pieds (patins ou roulettes)
R6 _ _ _ Siège à piétement monobloc
R5BS _ _ _ Tabouret de bar
R5CS _ _ _ Tabouret de comptoir
RDOL Chariot
- **Fini - assise, dossier + accoudoirs**
(BZB) Récif (FRO) Givre
(CCT) Cactus (INK) Encre
(CRO) Carotte (LAB) Café au lait
(IVC) Stratus (BLK) Nocturne
(DJN) Dijon (SND) Sable
(EGP) AuberGINE (SAR) Écarlate
(FOG) Brume (SHW) Ombre
- **Textile - assise** (modèles à assise rembourrée)
 Préciser le textile
- **Fini - bâti**
 Consultez la page 379 pour le fini des pieds. Un supplément s'applique pour les finis plaqués :
(CHM) Chromé.
 Pour les modèles à 4 pieds, ajouter 33 \$.
 Pour les modèles à piétement monobloc, ajouter 42 \$.
 Pour les tabourets, ajouter 60 \$.
- **(BCH)** Chrome brossé.
 Pour les modèles à 4 pieds, ajouter 119 \$.
 Pour les modèles à piétement monobloc, ajouter 145 \$.
 Pour les tabourets, ajouter 197 \$.
- **(SBR)** Satin Brass.
 Pour les modèles à 4 pieds, ajouter 176 \$.
 Pour les modèles à piétement monobloc, ajouter 213 \$.
 Pour les tabourets, ajouter 288 \$.
- **(ACO)** Cuivre ancien.
 Pour les modèles à 4 pieds, ajouter 176 \$.
 Pour les modèles à piétement monobloc, ajouter 213 \$.
 Pour les tabourets, ajouter 288 \$.
- **Patins** (modèles à 4 pieds uniquement)
(BG) Patins en nylon noir pour certaines surfaces à revêtement dur ou à moquette.
(NM) Patins en nylon blanc ne marquant pas pour certaines surfaces à revêtement dur ou à moquette.
(FG) Patins avec coussinets en feutre offerts pour les revêtements de sol en vinyle, en liège ou en stratifié. À préciser, ajouter 19 \$.
(RG) Patins avec coussinets en caoutchouc offerts pour les revêtements de sol en vinyle, en bois franc, en stratifié, en pierre ou en céramique. À préciser, ajouter 19 \$.
(SG) Patins avec coussinets en inox offerts pour les revêtements en caoutchouc ou les planchers à moquette. À préciser, ajouter 19 \$.
Patins (modèles à piétement monobloc uniquement)
(GL) Patins en nylon noir.
(NM) Patins en nylon blanc ne marquant pas.
- **Roulettes** (pour les modèles à roulettes)
(DC) Roulettes de 2 po pour planchers à moquette.
(RC) Roulettes de 2 po pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 17 \$.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil, assise et dossier en polypropylène

TFC : s.o.

Poids unitaire : 17.5 LB | 8 KG

Poids - boîte : 13.5 LB | 6.12 KG

Volume - boîte : 15.25 P³ | 0.43 M³

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

Prix courant

R5APPG 490
patins

R5APPC 540
roulettes

DIMENSIONS HORS TOUT
L P H

DIMENSIONS DE L'ASSISE
L P H

DIMENSIONS DU DOSSIER
L H

PO 26.25
MM 667

20.5
521

32.75
832

19.25
489

17.75
451


17.5
445

18.5
470

15.25
387

RTA 00


2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil, assise rembourrée et dossier en polypropylène TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 19.5 LB 8.9 KG Poids - boîte : 14.5 LB 6.58 KG Volume - boîte : 15.25 P³ 0.43 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	R5APUG patins	630	654	674	698	736	771	806	837	875	911	960	1029		
		R5APUC roulettes	680	704	724	748	786	821	856	887	925	961	1010	1079		
		DIMENSIONS HORS TOUT			L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER		
			PO 26.25 MM 667	20.5 521	32.75 832	19.25 489	17.75 451	18.5 470				18.5 470	14.25 362			

RTA 00 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Prix courant


R5NPPG patins	379
R5NPPC roulettes	429

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Chaise, assise et dossier en polypropylène TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 12.25 LB 5.56 KG Volume - boîte : 12.75 P³ 0.36 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	R5NPPG patins	22	20.5	32.75	19.25	17.75	17.5	18.5	15.25						
		R5NPPC roulettes	559	521	832	489	451	445	470	387						
		DIMENSIONS HORS TOUT			L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER		
			PO 22 MM 559	20.5 521	32.75 832	19.25 489	17.75 451	17.5 445	18.5 470	15.25 387						

RTA 00 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Prix courant


R6APP	518
--------------	-----

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil, assise et dossier en polypropylène – piétement monobloc TFC : s.o. Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 13.75 LB 6.24 KG Volume - boîte : 15.25 P³ 0.43 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	R5NPUG patins	519	543	563	587	625	660	695	726	764	800	849	918		
		R5NPUC roulettes	569	593	613	637	675	710	745	776	814	850	899	968		
		DIMENSIONS HORS TOUT			L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER		
			PO 22 MM 559	20.5 521	32.75 832	19.25 489	17.75 451	18.5 470				18.5 470	14.25 362			






RTA 00 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Prix courant

R6APU	658
--------------	-----

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
 <p>Fauteuil, assise rembourrée et dossier en polypropylène – piétement monobloc TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 14.75 LB 6.69 KG Volume - boîte : 15.25 P³ 0.43 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	R6APP	658	682	702	726	764	799	834	865	903	939	988	1057				
		DIMENSIONS HORS TOUT			L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER			L	H
					PO 26.25 MM 667	21.5 546	32.75 832	19.25 489	17.75 451	18.5 470				18.5 470	14.25 362			

RTA 00 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																		
 <p>R6NPP Chaise, assise et dossier en polypropylène – piétement monobloc TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 12.25 LB 5.56 KG Volume - boîte : 12.75 P³ 0.36 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	Prix courant																																			
		R6NPP	407																																		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
		PO 22	21.5	32.75	19.25	17.75	17.5	18.5	15.25																												
MM 559	546	832	489	451	445	470	387																														
		RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R6NPP</td> <td>547</td> <td>571</td> <td>591</td> <td>615</td> <td>653</td> <td>688</td> <td>723</td> <td>754</td> <td>792</td> <td>828</td> <td>877</td> <td>946</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R6NPP	547	571	591	615	653	688	723	754	792	828	877	946
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
R6NPP	547	571	591	615	653	688	723	754	792	828	877	946																									
 <p>Chaise, assise rembourrée et dossier en polypropylène – piétement monobloc TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 13.25 LB 6.01 KG Volume - boîte : 12.75 P³ 0.36 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	Prix courant																																			
		R6NPU	610																																		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
		PO 22	21.5	32.75	19.25	17.75	18.5	18.5	14.25																												
MM 559	546	832	489	451	470	470	362																														
		RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																		
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs, assise et dossier en polypropylène TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	Prix courant																																			
		R5CSAPP	610																																		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
		PO 26.25	21.75	38.25	19.25	17.75	23.75	18.5	15.25																												
MM 667	552	972	489	451	603	470	387																														
		RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R5CSAPP</td> <td>750</td> <td>774</td> <td>794</td> <td>818</td> <td>856</td> <td>891</td> <td>926</td> <td>957</td> <td>995</td> <td>1031</td> <td>1080</td> <td>1149</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R5CSAPP	750	774	794	818	856	891	926	957	995	1031	1080	1149
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
R5CSAPP	750	774	794	818	856	891	926	957	995	1031	1080	1149																									
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs, assise rembourrée et dossier en polypropylène TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	Prix courant																																			
		R5CSAPU	499																																		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
		PO 26.25	21.75	38.25	19.25	17.75	24.75	18.5	14.25																												
MM 667	552	972	489	451	629	470	362																														
		RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																		
 <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs, assise et dossier en polypropylène TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 14.5 LB 6.58 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	Prix courant																																			
		R5CSNPP	499																																		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
		PO 22	21.75	38.25	19.25	17.75	23.75	18.5	15.25																												
MM 559	552	972	489	451	603	470	387																														
		RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																		

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Tabouret de comptoir sans accoudoirs, assise rembourrée et dossier en polypropylène

TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 15.5 LB | 7.03 KG
 Volume - boîte : 17.75 P³ | 0.5 M³

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R5CSNPU	639	663	683	707	745	780	815	846	884	920	969	1038

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	22	21.75	38.25	19.25	17.75	24.75	18.5	14.25
MM	559	552	972	489	451	629	470	362

RTA 00 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier en polypropylène

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 16.75 LB | 7.63 KG
 Volume - boîte : 19.5 P³ | 0.55 M³

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

Prix courant

R5BSAPP 630

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	26.25	21.75	43.25	19.25	17.75	28.75	18.5	15.25
MM	667	552	1099	489	451	730	470	387

RTA 00 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Tabouret de bar sans accoudoirs, assise rembourrée et dossier en polypropylène

TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 25 LB | 11.4 KG
 Poids - boîte : 17.75 LB | 8.05 KG
 Volume - boîte : 19.5 P³ | 0.55 M³

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R5BSAPU	770	794	814	838	876	911	946	977	1015	1051	1100	1169

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	26.25	21.75	43.25	19.25	17.75	29.75	18.5	14.25
MM	667	552	1099	489	451	756	470	362

RTA 00 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier en polypropylène

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 19.5 LB | 8.9 KG
 Poids - boîte : 14.5 LB | 6.58 KG
 Volume - boîte : 16.5 P³ | 0.46 M³

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

Prix courant

R5BSNPP 519

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	26.25	21.75	43.25	19.25	17.75	28.75	18.5	15.25
MM	667	552	1099	489	451	730	470	387

RTA 00 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Tabouret de bar sans accoudoirs, assise rembourrée et dossier en polypropylène

TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 21.5 LB | 9.8 KG
 Poids - boîte : 15.5 LB | 7.03 KG
 Volume - boîte : 16.5 P³ | 0.46 M³

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R5BSNPU	659	683	703	727	765	800	835	866	904	940	989	1058

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	26.25	21.75	43.25	19.25	17.75	29.75	18.5	14.25
MM	667	552	1099	489	451	756	470	362

RTA 00 2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Chariot
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG
 Poids - boîte : 18 LB | 8.16 KG
 Volume - boîte : 4.4 P³ | 0.12 M³

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

Prix courant

RDOL 480

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	23.75	21.25	12.25	-	-	-	-	-
MM	603	540	311	-	-	-	-	-


RTA 00  1 per carton

ROMA IMBRICABLE



modèle 1898

modèle 1908



(modèles 1890, 1890L, 1900, 1900L)

D'une construction souple et flexible, le dossier moyen en polypropylène et celui garni de tissu offrent un soutien sur mesure qui aide à promouvoir un sain alignement dorsal tout en rehaussant le confort lorsqu'un utilisateur, en position assise, bouge ou tend le bras.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Élégante, polyvalente et abordable, la gamme Roma propose toute une famille de sièges aux lignes épurées.
- Le dossier se décline en trois styles distincts, soit en tissu maillé, en polypropylène perforé souple ou en polypropylène en treillis alvéolaire.
- Une housse en tissu (1909) se commande séparément et se glisse aisément sur le dossier. Pour dossiers en polypropylène uniquement.
- Les modèles à dossier en polypropylène flexible, offert en noir uniquement, intègrent un soutien lombaire conçu pour suivre les mouvements de l'utilisateur.
- Les sièges s'imbriquent à l'horizontale pour faciliter le rangement. Il suffit de basculer l'assise vers le haut et d'imbriquer les sièges à l'horizontale en les roulant, un peu comme des paniers d'épicerie.
- Lorsque les sièges sont imbriqués à l'horizontale, chaque siège ajoute 8 po (203 mm) à la profondeur.
- Des accoudoirs à manchons en uréthane durable et doux au toucher sont de série pour la gamme.
- Le bâti des sièges imbricables est offert dans un fini noir (TBL), ombre (TSH) ou tungstène (TTU).
- Des roulettes (C1) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les modèles garnis d'un cuir présentent une assise avec une couture arrondie à l'arrière.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Le tissu maillé offert pour le dossier se décline en six teintes, soit en feuille d'automne (AO), crème de cassis (FB), minuit (MB), brindille (SG), bleu de Capri (SB) et grisaille (WG).
- Un fini chromé est offert en option pour le bâti. Préciser (CHM). Ajouter 26 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 17 \$.
- Se reporter à la page 67 pour les sièges non imbricables et les tabourets Roma.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Piqûres sur le cuir

Chaise imbricable à DM en treillis alvéolaire


TFC : 1 V. | 0.91 M
Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1888	625	657	684	715	766	813	860	901	952	1000	1065	1157

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24,5	23,5	36	19,5	17	18	18,5	18	
MM	622	597	914	495	432	457	470	457	

RTA 00 1 par boîte



Piqûres sur le cuir

Chaise imbricable à DM en tissu maillé


TFC : 1 V. | 0.91 M
Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1889	593	625	652	683	734	781	828	869	920	968	1033	1125

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24,5	23,5	36	19,5	17	18	18,5	18	
MM	622	597	914	495	432	457	470	457	

RTA 00 1 par boîte



Piqûres sur le cuir

Chaise imbricable à DM en polypropylène




TFC : 1 V. | 0.91 M
Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1890	593	625	652	683	734	781	828	869	920	968	1033	1125

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24,5	23,5	36	19,5	17	18	18,5	18	
MM	622	597	914	495	432	457	470	457	

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil imbricable à DM en treillis alvéolaire TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00	1 par boîte											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24,5	23,5	36	19,5	17	18	18,5	18				
			MM 622	597	914	495	432	457	470	457				
 <p>Fauteuil imbricable à DM en tissu maillé TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00	1 par boîte											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24,5	23,5	36	19,5	17	18	18,5	18				
			MM 622	597	914	495	432	457	470	457				
 <p>Fauteuil imbricable à DM en polypropylène TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00	1 par boîte											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24,5	23,5	36	19,5	17	18	18,5	18				
			MM 622	597	914	495	432	457	470	457				

SAS



modèle 8647



modèle 8648LBNS24



modèle 8648PS24



modèle 8648PS30

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les sièges d'appoint et tabourets Sas présentent une coquille d'assise et de dossier monopiece en placage contrecollé.
- La gamme propose deux choix d'assises, soit une assise non rembourrée ou une assise rembourrée.
- Les dimensions indiquées ne tiennent pas compte de l'épaisseur du coussin d'assise des modèles rembourrés.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Des tabourets de comptoir et de bar sont offerts dotés d'un dossier moyen ou bas.
- On peut empiler jusqu'à quatre sièges d'appoint non rembourrés au sol, ou jusqu'à 10 sur le chariot. On peut empiler jusqu'à quatre tabourets non rembourrés au sol uniquement.
- Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.
- Le sièges d'appoint et tabourets sont dotés de série de patins en polyéthylène noir.



CARACTÉRISTIQUES EN OPTION





Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Textile**
Préciser le code de textile.
- Dossier**
(B) Dossier droit. Sans supplément
- Bâti**
Pour le choix de finis du bâti, se reporter à la page 379. Un fini chromé est offert pour le bâti. Préciser (CHM). Ajouter 77 \$.
- Coquille**
(AAM) Absolu
(BKM) Noir
(ACM) Cerisier
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(AHM) Miel
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(MWM) Noyer moyen
(ASM) Nuit
(SKM) Palissandre
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc. Ajouter 75 \$.
(WCM) Cerisier d'hiver

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE SAS :

8647P	-HD05	-B	-AAM	-TBL
Modèle	Textile	Dossier	Coquille	Fini du bâti

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Chaise d'appoint à dossier moyen, 18 po TFC : s.o. Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 12 P³ 0.33 M³</p>	<p>On peut empiler 4 sièges au sol. On peut empiler 10 sièges sur le chariot. Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.</p>	8647	402													
		8647P	493	517	537	561	599	634	669	700	738	774	823	892		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
PO 18.75 MM 476	21 533	33 838	16 406	15.5 394	18 457	16 406	15 381									
		RTA 00	2 par boîte													
 <p>Tabouret de comptoir à dossier moyen, 24 po TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	<p>On peut empiler 4 tabourets au sol uniquement. Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.</p>	8648S24	597													
		8648PS24	688	712	732	756	794	829	864	895	933	969	1018	1087		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
PO 19.5 MM 495	22 559	39 991	16 406	15.5 394	24 610	16 406	15 381									
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Tabouret de bar à dossier moyen, 30 po TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	<p>On peut empiler 4 tabourets au sol uniquement. Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.</p>	8648S30	597											
		8648PS30	688	712	732	756	794	829	864	895	933	969	1018	1087
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	19.5	22	45	16	15.5	30	16	15				
MM	495	559	1143	406	394	762	406	381						
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Tabouret de comptoir à dossier bas, 24 po TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 8.25 P³ 0.23 M³</p>	<p>On peut empiler 4 tabourets au sol uniquement. Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.</p>	8648LBNS24	597											
		8648LBPS24	688	712	732	756	794	829	864	895	933	969	1018	1087
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	19.5	22	26.25	16	15.5	24	16	2.25				
MM	495	559	667	406	394	610	406	57						
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Tabouret de bar à dossier bas, 30 po TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	<p>On peut empiler 4 tabourets au sol uniquement. Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.</p>	8648LBNS30	597											
		8648LBPS30	688	712	732	756	794	829	864	895	933	969	1018	1087
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	19.5	22	32.25	16	15.5	30	16	2.25				
MM	495	559	819	406	394	762	406	57						
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	<p>Fini noir</p>	Prix courant												
		8649	373											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	25.75	28.5	22	-	-	-	-	-				
MM	654	724	559	-	-	-	-	-						
			RTA 00	1 par boîte										

SIDERO



modèle 6901 (TBL)



modèle 6900 (TBL) empilé



modèle 6900C (TBL)



modèle 6905 (TTU)



modèle 6901CTL



modèle 6915TR



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE







- Une gamme de sièges aux lignes profilées qui se distinguent par de larges accoudoirs courbes et un bâti en acier tubulaire rond.
- La gamme Sidero regroupe des sièges d'appoint (avec et sans accoudoirs), des modèles sur roulettes, des modèles à piètement monobloc ainsi que des tabourets de comptoir et de bar et le modèle pour enfants.
- Les accoudoirs pleine longueur mesurent 2,125 po de largeur, offrant une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir ou à se relever plus aisément.
- Les accoudoirs légèrement incurvés sont fabriqués de nylon renforcé à la fibre de verre incroyablement résistant.
- Le dossier à courbes composées procure confort et soutien dans de multiples applications. Aucune fixation n'est visible.
- Les sièges présentent un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Les modèles avec et sans accoudoirs peuvent être jumelés à l'aide de la bride de jumelage 2180.
- La face inférieure de l'assise est munie d'une coquille protectrice en polypropylène qui confère plus de stabilité et qui ne laisse pas d'empreinte dans la mousse du siège inférieur lorsque ces sièges sont empilés.
- Les modèles à quatre pieds peuvent s'empiler. Les tabourets et les modèles à piètement monobloc ne s'empilent pas.
- Les sièges sont munis de série de patins en polypropylène durable noir.
- Des roulettes (**C82**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série pour les modèles à quatre pieds sur roulettes.
- Les sièges fonctionnels sont dotés de série d'un piètement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (**C1**).
- Très robuste, la tablette-écrivain convient pour une utilisation par les forces armées ou en milieu étudiant. La tablette se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de sortir du siège aisément en cas d'urgence. Elle coulisse vers l'avant et vers l'arrière, permettant de la placer à une position confortable pour les utilisateurs de toute taille. Les modèles à tablette-écrivain ne s'empilent pas.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (**D8**), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis). Les tablettes-écrivains ne sont pas offertes pour les tabourets.







- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les sièges sur poutre Sidero (6930, 6931) ainsi que les ferrures et fixations nécessaires pour les assujettir à une poutre.
- Se reporter à la section des sièges sur poutre (Beam) pour une liste complète des modules-sièges, modules tables et autres éléments de la collection de sièges sur poutre.







CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écrivain est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 \$.
- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (**BKB**). Ajouter 17 \$.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 358).
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Pour des sièges devant être utilisés sur des planchers à revêtement dur, commander des patins opaques (blanc cassé) qui ne marquent pas. Préciser (**NM**). Sans supplément.
- Des patins coussinés en acier (**B**) sont offerts pour tous les modèles. Les patins ajoutent 0,5 po à la hauteur du siège. Veuillez préciser. Ajouter 17 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Pour les modèles à quatre pieds, ajouter 17 \$. Pour les modèles fonctionnels, ajouter 21 \$.
- Le bâti robuste est offert dans un choix de finis peints, se reporter à la page 379. Un fini chromé est offert pour le bâti. Préciser (**CHM**). Ajouter 26 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 31.5 LB 14.29 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>	<p>Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Modèles avec tablette ne s'empilent pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N</p> <p>Offert avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6900TL ou 6900TR).</p>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6900	425	465	499	538	601	660	719	770	834	894	975	1090
		6900T	678	718	752	791	854	913	972	1023	1087	1147	1228	1343
			DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER	L	P	H	L	P	H	L	H	
		PO 25,5	24	33	19,5	18	17,5	19	15,5					
		MM 648	610	838	495	457	445	483	394					
 <p>Fauteuil sur roulettes TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 31.5 LB 14.29 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>	<p>Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p> <p>Offert avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6900CTL ou 6900CTR).</p>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6900C	509	549	583	622	685	744	803	854	918	978	1059	1174
		6900CT	761	801	835	874	937	996	1055	1106	1170	1230	1311	1426
			DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER	L	P	H	L	P	H	L	H	
		PO 25,5	24	33	19,5	18	17,5	19	15,5					
		MM 648	610	838	495	457	445	483	394					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Chaise TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	<p>Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Modèles avec tablette ne s'empilent pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N</p> <p>Offerte avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6901TL ou 6901TR).</p>	6901 6901T	396 647	436 687	470 721	509 760	572 823	631 882	690 941	741 992	805 1056	865 1116	946 1197	1061 1312		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 21 MM 533	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394				
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Chaise sur roulettes TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	<p>Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol. Modèles avec tablette ne s'empilent pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N</p> <p>Offerte avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6901CTL ou 6901CTR).</p>	6901C 6901CT	480 732	520 772	554 806	593 845	656 908	715 967	774 1026	825 1077	889 1141	949 1201	1030 1282	1145 1397		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 21 MM 533	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394				
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Fauteuil, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 34.5 LB 15.65 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	<p>Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	6902	519	559	593	632	695	754	813	864	928	988	1069	1184		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 25.5 MM 648	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394				
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Chaise, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	<p>Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	6903	493	533	567	606	669	728	787	838	902	962	1043	1158		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 21 MM 533	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394				
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 3.8 P³ 0.1 M³</p>	<p>Prix courant</p>	2125WS	290													
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 23.25 MM 591	24.75 629	12.25 311	-	-	-	-	-	-	-		
		RTA 00		1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 34.5 LB 15.65 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	<p>Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	<p>6904</p>	579	619	653	692	755	814	873	924	988	1048	1129	1244		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>							
			PO 25.5	24	40.5	19.5	18	24.5	19	15.5						
			MM 648	610	1029	495	457	622	483	394						
		<p>RTA 00</p>	1 par boîte													
 <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	<p>6905</p>	551	591	625	664	727	786	845	896	960	1020	1101	1216		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>							
			PO 21	24	40.5	19.5	18	24.5	19	15.5						
			MM 533	610	1029	495	457	622	483	394						
		<p>RTA 00</p>	1 par boîte													
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 36.5 LB 16.56 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	<p>Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	<p>6906</p>	610	650	684	723	786	845	904	955	1019	1079	1160	1275		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>							
			PO 25.5	24	44.5	19.5	18	28.5	19	15.5						
			MM 648	610	1130	495	457	724	483	394						
		<p>RTA 00</p>	1 par boîte													
 <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	<p>Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	<p>6907</p>	580	620	654	693	756	815	874	925	989	1049	1130	1245		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>							
			PO 21	24	44.5	19.5	18	28.5	19	15.5						
			MM 533	610	1130	495	457	724	483	394						
		<p>RTA 00</p>	1 par boîte													
 <p>Chaise, assise à 13 po du sol TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 15 LB 6.8 KG Volume - boîte : 4.1 P³ 0.11 M³</p>	<p>Empilage - jusqu'à 4 sièges au sol. Pour des enfants d'âge préscolaire jusqu'en 3^e année.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	<p>6909</p>	375	407	434	465	516	563	610	651	702	750	815	907		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>							
			PO 15.5	15.5	24	14	10	13	13.5	11						
			MM 394	394	610	356	254	330	343	279						
		<p>RTA 00</p>		1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Module-siège avec accoudoirs TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	6930	521	561	595	634	697	756	815	866	930	990	1071	1186	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 25.5	23.5	19	19.5	18	-	19	15.5						
		MM 648	597	483	495	457	-	483	394						
		  1 par boîte													
 <p>Module-siège sans accoudoirs TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 7.25 P³ 0.2 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	6931	493	533	567	606	669	728	787	838	902	962	1043	1158	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 21	23.5	19	19.5	18	-	19	15.5						
		MM 533	597	483	495	457	-	483	394						
		  1 par boîte													

SONIC



poutre 6500S3, modules-sièges 6502 et module-table 6507



modèle 6514MB (TBL)



modèle 6515WS (TTU)



modèle 6577TRP (CHM)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Sonic propose des sièges sur poutre, des modèles à quatre pieds et à piètement monobloc, des modèles à tablette-écrivain, des tabourets, des modèles sur roulettes et des sièges fonctionnels.
- Les modèles à quatre pieds ou autoportants sont dotés de série de pieds droits ou d'un bâti protégé-mur (**WS**) et de patins en polypropylène noir durable.
- Les modèles désignés par le code « WS » présentent un bâti protégé-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Les sièges à quatre pieds autoportants sont offerts de série dans un fini chromé.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges à quatre pieds autoportants au sol ou jusqu'à 10 sièges sur le chariot 6517WS.
- Les modules-sièges sont offerts avec ou sans accoudoirs. Les accoudoirs sont offerts en noir uniquement.
- Très robuste, la tablette-écrivain convient pour une utilisation par les forces armées ou en milieu étudiant. La tablette se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de sortir du siège aisément en cas d'urgence. Elle coulisse vers l'avant et vers l'arrière, permettant de la placer à une position confortable pour les utilisateurs de toute taille. Les modèles à tablette-écrivain ne s'empilent pas.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (**DB**), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis). Préciser (**TL**) ou (**TR**) après le numéro de modèle.
- Les sièges fonctionnels sont dotés de série d'un piètement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre.
- Des roulettes (**C1**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série pour les modèles à quatre pieds sur roulettes.
- Des roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquettes sont de série pour les modèles 6537, 6538, 6539, 6567, 6568 et 6569.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Le tissu maillé (**MB**) des modèles à dossier en tissu maillé est offert en noir uniquement.
- Les sièges sur poutre Sonic comprennent des modules-sièges (6501, 6502, 6503, 6504, 6505, et 6506) ainsi que les ferrures et fixations nécessaires pour les assujettir à une poutre.
- Les modèles de sièges sur socle permettent d'installer des sièges à emplacement fixe à divers endroits comme les amphithéâtres, les classes, les bancs de jurys, les espaces publics et bien plus encore. Le socle doit être fixé au sol (fixations non comprises). Se reporter au Guide d'installation des bases sur socle ou au site Web pour plus de détails.
- Se reporter à la section des sièges sur poutre (Beam) pour une liste complète des modules-sièges, modules tables et autres éléments de la collection de sièges sur poutre.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les assises et dossiers en polypropylène sont offerts dans un choix de 14 teintes, soit récif (BZB), cactus (CCT), carotte (CRO), stratus (IVC), dijon (DJN), aubergine (EGP), brume (FOG), givre (FRO), encre (INK), café au lait (LAB), nocturne (BLK), sable (SND), écarlate (SAR), ombre (SHW).
- Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écrivain est fabriquée en stratifié haute pression sur une contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 \$.
- Pour le choix de finis du bâti des sièges à quatre pieds autoportants, se reporter à la page 379.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 17 \$.
- Pour les modèles 6537, 6538, 6539, 6567, 6568 et 6569 devant être utilisés sur des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 358).
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (**NM**). Sans supplément.
- Des patins coussinés en acier (**B**) sont offerts pour les modèles à quatre pieds sans roulettes. À préciser. Ajouter 17 \$.
- Les modèles de sièges sur socle sont dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser : (**SH**) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 \$. (**SN**) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 \$. (**SC**) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 \$.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



6501



6501MB (tissu maillé)

Module-siège sans accoudoirs

TFC : s.o.
Poids unitaire : 10 LB | 4,5 KG
Poids - boîte : 12 LB | 5,44 KG
Volume - boîte : 6,5 P³ | 0,18 M³

Assise en polypropylène.

À utiliser avec une poutre.

Prix courant

6501 312

6501MB 370
Tissu maillé

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	20	21,5	17
MM	508	546	432

DIMENSIONS DE L'ASSISE











	L	P	H
	17	16	-
	432	406	-
















DIMENSIONS DU DOSSIER


	L	H
	17	15
	432	381




2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>6502 6502MB (tissu maillé)</p> <p>Module-siège sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 10 LB 4.5 KG Poids - boîte : 12 LB 5.44 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	Assise rembourrée. À utiliser avec une poutre.	6502 353 377 397 421 459 494 529 560 598 634 683 752 6502MB Tissu maillé 409 433 453 477 515 550 585 616 654 690 739 808	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 20	22	17	17	16	-	17	15				
			MM 508	559	432	432	406	-	432	381				
			RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)									
 <p>6503</p> <p>Module-siège sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 13 LB 5.9 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	6503 389 413 433 457 495 530 565 596 634 670 719 788	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 20	22	17	17	15.5	-	17	15				
			MM 508	559	432	432	394	-	432	381				
			RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)									
Prix courant														
 <p>6504 6504MB (tissu maillé)</p> <p>Module-siège avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 13 LB 5.9 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	Assise en polypropylène. À utiliser avec une poutre.	6504 366 6504MB Tissu maillé 421	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 23	21.5	17	17	16	-	17	15				
			MM 584	546	432	432	406	-	432	381				
			RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)									
 <p>6505 6505MB (tissu maillé)</p> <p>Module-siège avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 13 LB 5.9 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	Assise rembourrée. À utiliser avec une poutre.	6505 410 434 454 478 516 551 586 617 655 691 740 809 6505MB Tissu maillé 466 490 510 534 572 607 642 673 711 747 796 865	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 23	22	17	17	16	-	17	15				
			MM 584	559	432	432	406	-	432	381				
			RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)									
 <p>6506</p> <p>Module-siège avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 14 LB 6.35 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	6506 444 468 488 512 550 585 620 651 689 725 774 843	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 23	22	17	17	15.5	-	17	15				
			MM 584	559	432	432	394	-	432	381				
			RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un module-siège uniquement)									


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																
 <p>Tablette de rangement TFC : s.o. Poids unitaire : 3 LB 1.4 KG Poids - boîte : 5 LB 2.27 KG Volume - boîte : 3.6 P³ 0.1 M³</p>		Prix courant																																	
		6500BR	191																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 16.5</td> <td>14.75</td> <td>12.5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 419</td> <td>375</td> <td>318</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 16.5	14.75	12.5	-	-	-	-	-	MM 419	375	318	-	-	-	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 16.5	14.75	12.5	-	-	-	-	-																												
MM 419	375	318	-	-	-	-	-																												
		  1 par boîte																																	
  <p>6508 6508MB (tissu maillé)</p> <p>Chaise TFC : s.o. Poids unitaire : 7.5 LB 3.4 KG Poids - boîte : 11.5 LB 5.22 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Assise en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.	Prix courant																																	
		6508	213																																
		6508WS	243																																
6508MB	271																																		
6508WSMB	300																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 21.5</td> <td>22</td> <td>33</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>MM 546</td> <td>559</td> <td>838</td> <td>432</td> <td>406</td> <td>457</td> <td>432</td> <td>381</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 21.5	22	33	17	16	18	17	15	MM 546	559	838	432	406	457	432	381	 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 21.5	22	33	17	16	18	17	15																												
MM 546	559	838	432	406	457	432	381																												
  <p>6508TR 6508TRMB (tissu maillé)</p> <p>Chaise avec tablette-écritoire TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	Assise en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire. (p. ex. 6508TL ou 6508TR).	Prix courant																																	
		6508T	475																																
		6508TWS	504																																
6508TMB	531																																		
6508TWSMB	563																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24.75</td> <td>26.5</td> <td>32</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>MM 629</td> <td>673</td> <td>813</td> <td>432</td> <td>406</td> <td>457</td> <td>432</td> <td>381</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24.75	26.5	32	17	16	18	17	15	MM 629	673	813	432	406	457	432	381	 1 par boîte	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 24.75	26.5	32	17	16	18	17	15																												
MM 629	673	813	432	406	457	432	381																												
  <p>6509 6509MB (tissu maillé)</p> <p>Chaise TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 10 LB 4.5 KG Poids - boîte : 14 LB 6.35 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Assise rembourrée. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																						
		6509	272	296	316	340	378	413	448	479	517	553	602	671																					
		6509MB	329	353	373	397	435	470	505	536	574	610	659	728																					
6509WS	297	321	341	365	403	438	473	504	542	578	627	696																							
6509WSMB	355	379	399	423	461	496	531	562	600	636	685	754																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 21.5</td> <td>22</td> <td>33</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>18.5</td> <td>17</td> <td>14.5</td> </tr> <tr> <td>MM 546</td> <td>559</td> <td>838</td> <td>432</td> <td>406</td> <td>470</td> <td>432</td> <td>368</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 21.5	22	33	17	16	18.5	17	14.5	MM 546	559	838	432	406	470	432	368	 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 21.5	22	33	17	16	18.5	17	14.5																												
MM 546	559	838	432	406	470	432	368																												
  <p>6509TR 6509TRMB (tissu maillé)</p> <p>Chaise avec tablette-écritoire TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	Assise rembourrée. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire. (p. ex. 6509TL ou 6509TR).	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																						
		6509T	535	559	579	603	641	676	711	742	780	816	865	934																					
		6509TWS	559	583	603	627	665	700	735	766	804	840	889	958																					
6509TMB	592	616	636	660	698	733	768	799	837	873	922	991																							
6509TWSMB	617	641	661	685	723	758	793	824	862	898	947	1016																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24.75</td> <td>26.5</td> <td>32</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>18.5</td> <td>17</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>MM 629</td> <td>673</td> <td>813</td> <td>432</td> <td>406</td> <td>470</td> <td>432</td> <td>381</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24.75	26.5	32	17	16	18.5	17	15	MM 629	673	813	432	406	470	432	381	 1 par boîte	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 24.75	26.5	32	17	16	18.5	17	15																												
MM 629	673	813	432	406	470	432	381																												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>6511</p> <p>Chaise TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 15 LB 6.8 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.	6511	310	334	354	378	416	451	486	517	555	591	640	709
		6511WS Protège-mur	336	360	380	404	442	477	512	543	581	617	666	735
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 21.5	22	33.5	17	15.5	18.5	17	15						
	MM 546	559	851	432	394	470	432	381						


RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>6511TR</p> <p>Chaise avec tablette-écrivain TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain. (p. ex. 6511TL ou 6511TR).	6511T	573	597	617	641	679	714	749	780	818	854	903	972
		6511TWS Protège-mur	598	622	642	666	704	739	774	805	843	879	928	997
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 24.75	26.5	32.5	17	16	18.5	17	15						
	MM 629	673	826	432	406	470	432	381						


RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>6513</p> <p>Fauteuil TFC : s.o. Poids unitaire : 9.5 LB 4.3 KG Poids - boîte : 13.5 LB 6.12 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Assise en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.	Prix courant												
		6513	271											
		6513WS	297											
		6513MB	328											
6513WSMB	355													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 23	22	33	17	16	18	17	15					
		MM 584	559	838	432	406	457	432	381					







RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>6513TR</p> <p>Fauteuil avec tablette-écrivain TFC : s.o. Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	Assise en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain. (p. ex. 6513TL ou 6513TR).	Prix courant												
		6513T	531											
		6513TWS	559											
		6513TMB	591											
6513TWSMB	617													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 25	26.5	32	17	16	18	17	15					
		MM 635	673	813	432	406	457	432	381					


RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>6514</p> <p>Fauteuil TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Assise rembourrée. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.	6514	328	352	372	396	434	469	504	535	573	609	658	727
		6514WS	355	379	399	423	461	496	531	562	600	636	685	754
		6514MB	384	408	428	452	490	525	560	591	629	665	714	783
		6514WSMB	411	435	455	479	517	552	587	618	656	692	741	810
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 23	22	33	17	16	18.5	17	14.5					
		MM 584	559	838	432	406	470	432	368					

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																	
 <p>6514TR 6514TRMB (tissu maillé)</p> <p>Fauteuil avec tablette-écrivain TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	Assise rembourrée. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain. (p. ex. 6514TL ou 6514TR).	PO 25 26.5 32 17 16 18.5 17 15 MM 635 673 813 432 406 470 432 381	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>591</td><td>615</td><td>635</td> <td>659</td><td>697</td><td>732</td> <td>767</td><td>798</td> <td>836</td><td>872</td><td>921</td><td>990</td> </tr> <tr> <td>617</td><td>641</td><td>661</td> <td>685</td><td>723</td><td>758</td> <td>793</td><td>824</td> <td>862</td><td>898</td><td>947</td><td>1016</td> </tr> <tr> <td>647</td><td>671</td><td>691</td> <td>715</td><td>753</td><td>788</td> <td>823</td><td>854</td> <td>892</td><td>928</td><td>977</td><td>1046</td> </tr> <tr> <td>673</td><td>697</td><td>717</td> <td>741</td><td>779</td><td>814</td> <td>849</td><td>880</td> <td>918</td><td>954</td><td>1003</td><td>1072</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	591	615	635	659	697	732	767	798	836	872	921	990	617	641	661	685	723	758	793	824	862	898	947	1016	647	671	691	715	753	788	823	854	892	928	977	1046	673	697	717	741	779	814	849	880	918	954	1003	1072
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																																																								
591	615	635	659	697	732	767	798	836	872	921	990																																																																				
617	641	661	685	723	758	793	824	862	898	947	1016																																																																				
647	671	691	715	753	788	823	854	892	928	977	1046																																																																				
673	697	717	741	779	814	849	880	918	954	1003	1072																																																																				
<p>RTA 00 1 par boîte</p>																																																																															
 <p>6515</p> <p>Fauteuil TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.	PO 23 22 33.5 17 15.5 18.5 17 15 MM 584 559 851 432 394 470 432 381	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>363</td><td>387</td><td>407</td> <td>431</td><td>469</td><td>504</td> <td>539</td><td>570</td> <td>608</td><td>644</td><td>693</td><td>762</td> </tr> <tr> <td>392</td><td>416</td><td>436</td> <td>460</td><td>498</td><td>533</td> <td>568</td><td>599</td> <td>637</td><td>673</td><td>722</td><td>791</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	363	387	407	431	469	504	539	570	608	644	693	762	392	416	436	460	498	533	568	599	637	673	722	791																								
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																																																								
363	387	407	431	469	504	539	570	608	644	693	762																																																																				
392	416	436	460	498	533	568	599	637	673	722	791																																																																				
<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>																																																																															
 <p>6515TR</p> <p>Fauteuil avec tablette-écrivain TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain. (p. ex. 6515TL ou 6515TR).	PO 25 26.5 32.5 17 16 18.5 17 15 MM 635 673 826 432 406 470 432 381	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>626</td><td>650</td><td>670</td> <td>694</td><td>732</td><td>767</td> <td>802</td><td>833</td> <td>871</td><td>907</td><td>956</td><td>1025</td> </tr> <tr> <td>655</td><td>679</td><td>699</td> <td>723</td><td>761</td><td>796</td> <td>831</td><td>862</td> <td>900</td><td>936</td><td>985</td><td>1054</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	626	650	670	694	732	767	802	833	871	907	956	1025	655	679	699	723	761	796	831	862	900	936	985	1054																								
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																																																								
626	650	670	694	732	767	802	833	871	907	956	1025																																																																				
655	679	699	723	761	796	831	862	900	936	985	1054																																																																				
<p>RTA 00 1 par boîte</p>																																																																															
 <p>6517WS</p> <p>Chariot - Protège-mur TFC : s.o. Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 4 P³ 0.11 M³</p>	Empilage - jusqu'à 10 sièges.	PO 23.25 24.75 12.25 - - - - - MM 591 629 311 - - - - -	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>363</td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	363																																															
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																																																								
363																																																																															
<p>Prix courant</p> <p>6517WS 363 Protège-mur</p> <p>RTA 1  2 boîtes</p>																																																																															
 <p>6518 6518MB (tissu maillé)</p> <p>Chaise, piétement monobloc TFC : s.o. Poids unitaire : 9 LB 4.1 KG Poids - boîte : 11.5 LB 5.22 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Assise en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.	PO 21.5 22 33 17 16 18 17 15 MM 546 559 838 432 406 457 432 381	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>271</td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	271																																															
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																																																								
271																																																																															
<p>Prix courant</p> <p>6518 271 6518WS 297 6518MB 328 6518WSMB 355</p> <p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>																																																																															

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



6518TR

6518TRMB (tissu maillé)


Chaise, piétement monobloc, tablette-écrivain
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

Assise en polypropylène.
 Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.
 (p. ex. 6518TL ou 6518TR).

Prix courant	
6518T	531
6518TWS	559
6518TMB	591
6518TWSMB	617

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24.75	26.5	32	17	16	18	17	15
MM 629	673	813	432	406	457	432	381

RTA 00 1 par boîte



6519

6519MB (tissu maillé)

Chaise, piétement monobloc
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 11.5 LB | 5.2 KG
 Poids - boîte : 15.5 LB | 7.03 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Assise rembourrée.
 Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6519	328	352	372	396	434	469	504	535	573	609	658	727
6519WS	355	379	399	423	461	496	531	562	600	636	685	754
6519MB	384	408	428	452	490	525	560	591	629	665	714	783
6519WSMB	411	435	455	479	517	552	587	618	656	692	741	810

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 21.5	22	33	17	16	18.5	17	14.5
MM 546	559	838	432	406	470	432	368

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



6519TR

6519TRMB (tissu maillé)

Chaise, piétement monobloc, tablette-écrivain
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

Assise rembourrée.
 Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.
 (p. ex. 6519TL ou 6519TR).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6519T	591	615	635	659	697	732	767	798	836	872	921	990
6519TWS	617	641	661	685	723	758	793	824	862	898	947	1016
6519TMB	647	671	691	715	753	788	823	854	892	928	977	1046
6519TWSMB	673	697	717	741	779	814	849	880	918	954	1003	1072

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24.5	26.5	32	17	16	18.5	17	15
MM 622	673	813	432	406	470	432	381

RTA 00 1 par boîte



6521

Chaise, piétement monobloc
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 12.5 LB | 5.7 KG
 Poids - boîte : 16.5 LB | 7.48 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Assise et dossier rembourrés.
 Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6521	363	387	407	431	469	504	539	570	608	644	693	762
6521WS	392	416	436	460	498	533	568	599	637	673	722	791

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 21.5	22	33.5	17	16	18.5	17	15
MM 546	559	851	432	406	470	432	381

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



6521TR






Chaise, piétement monobloc, tablette-écrivain
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³


Assise et dossier rembourrés.
 Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.
 (p. ex. 6521TL ou 6521TR).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6521T	626	650	670	694	732	767	802	833	871	907	956	1025
6521TWS	655	679	699	723	761	796	831	862	900	936	985	1054

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24.75	26.5	32.5	17	16	18.5	17	15
MM 629	673	826	432	406	470	432	381

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																
 <p>6523 6523MB (tissu maillé)</p> <p>Fauteuil, piétement monobloc TFC : s.o. Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 15 LB 6.8 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	<p>Assise en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	Prix courant																																	
		<p>6523 327 6523WS 354 6523MB 383 6523WSMB 410</p>																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 23</td> <td>22</td> <td>33</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>MM 584</td> <td>559</td> <td>838</td> <td>432</td> <td>406</td> <td>457</td> <td>432</td> <td>381</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 23	22	33	17	16	18	17	15	MM 584	559	838	432	406	457	432	381	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 23	22	33	17	16	18	17	15																												
MM 584	559	838	432	406	457	432	381																												
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																
 <p>6523TR 6523TRMB (tissu maillé)</p> <p>Fauteuil, piétement monobloc, tablette-écrivain TFC : s.o. Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	<p>Assise en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain. (p. ex. 6523TL ou 6523TR).</p>	Prix courant																																	
		<p>6523T 590 6523TWS 614 6523TMB 645 6523TWSMB 672</p>																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25</td> <td>26.5</td> <td>32</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>MM 635</td> <td>673</td> <td>813</td> <td>432</td> <td>406</td> <td>457</td> <td>432</td> <td>381</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25	26.5	32	17	16	18	17	15	MM 635	673	813	432	406	457	432	381	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 25	26.5	32	17	16	18	17	15																												
MM 635	673	813	432	406	457	432	381																												
		RTA 00	1 par boîte																																
 <p>6524 6524MB (tissu maillé)</p> <p>Fauteuil, piétement monobloc TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 13.5 LB 6.1 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	<p>Assise rembourrée.</p> <p>Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																	
		<p>6524 383 407 427 451 489 524 559 590 628 664 713 782 6524WS 411 435 455 479 517 552 587 618 656 692 741 810 6524MB 440 464 484 508 546 581 616 647 685 721 770 839 6524WSMB 469 493 513 537 575 610 645 676 714 750 799 868</p>																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 23</td> <td>22</td> <td>33</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>18.5</td> <td>17</td> <td>14.5</td> </tr> <tr> <td>MM 584</td> <td>559</td> <td>838</td> <td>432</td> <td>406</td> <td>470</td> <td>432</td> <td>368</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 23	22	33	17	16	18.5	17	14.5	MM 584	559	838	432	406	470	432	368	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 23	22	33	17	16	18.5	17	14.5																												
MM 584	559	838	432	406	470	432	368																												
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																
 <p>6524TR 6524TRMB (tissu maillé)</p> <p>Fauteuil, piétement monobloc, tablette-écrivain TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	<p>Assise rembourrée. Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain. (p. ex. 6524TL ou 6524TR).</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																	
		<p>6524T 645 669 689 713 751 786 821 852 890 926 975 1044 6524TWS 673 697 717 741 779 814 849 880 918 954 1003 1072 6524TMB 701 725 745 769 807 842 877 908 946 982 1031 1100 6524TWSMB 729 753 773 797 835 870 905 936 974 1010 1059 1128</p>																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25</td> <td>26.5</td> <td>32</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>18.5</td> <td>17</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>MM 635</td> <td>673</td> <td>813</td> <td>432</td> <td>406</td> <td>470</td> <td>432</td> <td>381</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25	26.5	32	17	16	18.5	17	15	MM 635	673	813	432	406	470	432	381	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 25	26.5	32	17	16	18.5	17	15																												
MM 635	673	813	432	406	470	432	381																												
		RTA 00	1 par boîte																																
 <p>6525</p> <p>Fauteuil, piétement monobloc TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 14.5 LB 6.6 KG Poids - boîte : 18.5 LB 8.39 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	<p>Assise et dossier rembourrés.</p> <p>Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																	
		<p>6525 417 441 461 485 523 558 593 624 662 698 747 816 6525WS 446 470 490 514 552 587 622 653 691 727 776 845</p>																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 23</td> <td>22</td> <td>33.5</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>18.5</td> <td>17</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>MM 584</td> <td>559</td> <td>851</td> <td>432</td> <td>406</td> <td>470</td> <td>432</td> <td>381</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 23	22	33.5	17	16	18.5	17	15	MM 584	559	851	432	406	470	432	381	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 23	22	33.5	17	16	18.5	17	15																												
MM 584	559	851	432	406	470	432	381																												
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>6525TR</p> <p>Fauteuil, piétement monobloc, tablette-écrivain TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain. (p. ex. 6525TL ou 6525TR).	6525T	681	705	725	749	787	822	857	888	926	962	1011	1080
		6525TWS Protège-mur	710	734	754	778	816	851	886	917	955	991	1040	1109
		DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	H	
		PO 25 MM 635	26.5 673	32.5 826	17 432	16 406	18.5 470	17 432	15 381					
		RTA 00	1 par boîte											


Prix courant

6522	15
-------------	----

 <p>Brides de jumelage - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.07 LB s.o. KG Poids - boîte : 0.16 LB 0.07 KG Volume - boîte : 1 P³ 0.02 M³</p>	Pour les modèles à quatre pieds uniquement.
---	---


Prix courant

6526	17
-------------	----

 <p>Brides de jumelage - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.25 LB 0.004 KG Poids - boîte : 0.01 LB 0.004 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	Pour les modèles avec piétement monobloc uniquement.
---	--


Prix courant

6558	375
-------------	-----

 <p>6558 6558MB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	Assise en polypropylène. On peut empiler 5 sièges au sol.
---	--

Prix courant

6558CS	375
---------------	-----

 <p>6558CS 6558CSMB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 18.5 LB 8.39 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	Assise en polypropylène. On peut empiler 5 sièges au sol.
---	--

Prix courant

6558CSMB	433
-----------------	-----

Prix courant


6558CSMB	433
-----------------	-----






Prix courant






6558CSMB	433
-----------------	-----






	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 22	22.5	38	17	16	24	17	15	
MM 559	572	965	432	406	610	432	381	


RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>6559 6559MB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	Assise rembourrée. On peut empiler 5 sièges au sol.	6559	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			415	439	459	483	521	556	591	622	660	696	745	814	
		6559MB Tissu maillé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			472	496	516	540	578	613	648	679	717	753	802	871	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO	22	23	44	17	16	28.5	17	15				
			MM	559	584	1118	432	406	724	432	381				
			RTA 00 1 par boîte												
			 <p>6559CS 6559CSMB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 21.5 LB 9.75 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	Assise rembourrée. On peut empiler 5 sièges au sol.	6559CS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
415	439	459				483	521	556	591	622	660	696	745	814	
		6559CSMB Tissu maillé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			472	496	516	540	578	613	648	679	717	753	802	871	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO	22	22.5	38	17	16	24.5	17	15				
			MM	559	572	965	432	406	622	432	381				
			RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
			 <p>6561</p> <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. On peut empiler 5 sièges au sol.	6561	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
452	476	496				520	558	593	628	659	697	733	782	851	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO	22	23	44.5	17	16	28.5	17	15				
			MM	559	584	1130	432	406	724	432	381				
			RTA 00 1 par boîte												
			 <p>6561CS</p> <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 22.5 LB 12.7 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. On peut empiler 5 sièges au sol.	6561CS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
452	476	496				520	558	593	628	659	697	733	782	851	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO	22	22.5	38	17	15.5	24.5	17	15				
			MM	559	572	965	432	394	622	432	381				
			RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
			 <p>6563 6563MB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	Assise en polypropylène. On peut empiler 5 sièges au sol.	6563	Prix courant									
435															
		6563MB Tissu maillé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			491												
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO	23	23	44	17	16	28	17	15				
			MM	584	584	1118	432	406	711	432	381				
			RTA 00 1 par boîte												


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>6563CS 6563CSMB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 19.5 LB 8.85 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>Assise en polypropylène. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	Prix courant												
		<p>6563CS 435</p> <p>6563CSMB 491 Tissu maillé</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	L	H			
PO			23	22.5	38	17	16	24	17		15			
MM			584	572	965	432	406	610	432		381			
RTA 00			2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>6564 6564MB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	<p>Assise rembourrée. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		<p>6564 474 498 518 542 580 615 650 681 719 755 804 873</p> <p>6564MB 530 554 574 598 636 671 706 737 775 811 860 929 Tissu maillé</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	L	H			
PO			23	23	44	17	16	28.5	17		15			
MM			584	584	1118	432	406	724	432		381			
RTA 00			1 par boîte											
 <p>6564CS 6564CSMB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 22.5 LB 10.21 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>Assise rembourrée. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		<p>6564CS 474 498 518 542 580 615 650 681 719 755 804 873</p> <p>6564CSMB 530 554 574 598 636 671 706 737 775 811 860 929 Tissu maillé</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	L	H			
PO			23	22.5	38	17	16	24	17		15			
MM			584	572	965	432	406	610	432		381			
RTA 00			2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>6565</p> <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	<p>Assise et dossier rembourrés. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		<p>6565 509 533 553 577 615 650 685 716 754 790 839 908</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	L	H			
PO			23	23	44.5	17	16	28.5	17		15			
MM			584	584	1130	432	406	724	432		381			
RTA 00			1 par boîte											
 <p>6565CS</p> <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 23.5 LB 10.66 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>Assise et dossier rembourrés. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		<p>6565CS 509 533 553 577 615 650 685 716 754 790 839 908</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	L	H			
PO			23	22.5	38	17	15.5	24.5	17		15			
MM			584	572	965	432	394	622	432		381			
RTA 00			2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>6573 6573MB (tissu maillé)</p>	<p>Assise en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Offert avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6573TL ou 6573TR).</p>	Prix courant												
		<p>6573 360 6573T 623 6573MB 416 6573TMB 680</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
<p>PO 23 22 33 17 16 18 17 15 MM 584 559 838 432 406 457 432 381</p>														
<p>Fauteuil sur roulettes TFC : s.o. Poids unitaire : 11.5 LB 5.2 KG Poids - boîte : 15.75 LB 7.14 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>														
			RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement), 1 par boîte pour siège avec tablette											
 <p>6573TRP 6573TRMBP (tissu maillé)</p>	<p>Assise en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6573TLP or 6573TRP).</p>	Prix courant												
		<p>6573TP 777 6573TMBP 833</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
<p>PO 25.5 26 32.5 17 16 17.5 17 14.5 MM 648 660 826 432 406 445 432 368</p>														
<p>Fauteuil sur roulettes, tablette et rangement pour sac à dos TFC : s.o. Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 15.75 PP 0.44 M³</p>														
			RTA 00 1 par boîte											
 <p>6574 6574MB (tissu maillé)</p>	<p>Assise rembourrée. Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Offert avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6574TL or 6574TR).</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		<p>6574 398 422 442 466 504 539 574 605 643 679 728 797 6574T 659 683 703 727 765 800 835 866 904 940 989 1058 6574MB 454 478 498 522 560 595 630 661 699 735 784 853 6574TMB 717 741 761 785 823 858 893 924 962 998 1047 1116</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
<p>PO 23 22 33 17 16 18.5 17 14.5 MM 584 559 838 432 406 470 432 368</p>														
<p>Fauteuil sur roulettes TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 18.25 LB 8.28 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>														
			RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement), 1 par boîte pour siège avec tablette											
 <p>6574TRP 6574TRMBP (tissu maillé)</p>	<p>Assise rembourrée. Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6574TLP or 6574TRP).</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		<p>6574TP 816 840 860 884 922 957 992 1023 1061 1097 1146 1215 6574TMBP 872 896 916 940 978 1013 1048 1079 1117 1153 1202 1271</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
<p>PO 25.5 26 32.5 17 16 17.5 17 14.5 MM 648 660 826 432 406 445 432 368</p>														
<p>Fauteuil sur roulettes, tablette et rangement pour sac à dos TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 15.75 PP 0.44 M³</p>														
			RTA 00 1 par boîte											
 <p>6575 6575T</p>	<p>Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Offert avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6575TL or 6575TR).</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		<p>6575 440 464 484 508 546 581 616 647 685 721 770 839 6575T 701 725 745 769 807 842 877 908 946 982 1031 1100</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
<p>PO 23 22 33.5 17 15.5 18.5 17 15 MM 584 559 851 432 394 470 432 381</p>														
<p>Fauteuil sur roulettes TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 19.25 LB 8.73 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>														
			RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement), 1 par boîte pour siège avec tablette											


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>6575TRP</p> <p>Fauteuil sur roulettes, tablette et rangement pour sac à dos TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6575TLP or 6575TRP).	6575TP	857	881	901	925	963	998	1033	1064	1102	1138	1187	1256
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 25.5 MM 648	26 660	32.5 826	17 432	16 406	17.5 445	17 432	14.5 368				
			Prix courant											
			6577 303 6577T 567 6577MB 360 6577TMB 623											
 <p>6577</p> <p>Chaise sur roulettes TFC : s.o. Poids unitaire : 9.5 LB 4.3 KG Poids - boîte : 13.75 LB 6.24 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	Assise en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas. Offerte avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6577TL or 6577TR).	6577MB (tissu maillé)	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 21.5 MM 546	22 559	33 838	17 432	16 406	18 457	17 432	15 381				
						Prix courant								
			6577TP 719 6577TMBP 776											
 <p>6577TRP</p> <p>Chaise sur roulettes, tablette et rangement pour sac à dos TFC : s.o. Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	Assise en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6577TLP or 6577TRP).	6577TRMBP (tissu maillé)	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24 MM 610	26 660	32.5 826	17 432	16 406	17.5 445	17 432	14.5 368				
						Prix courant								
			6578TP 719 6578TMBP 776											
 <p>6578</p> <p>Chaise sur roulettes TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 16.25 LB 7.37 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	Assise rembourrée. Ce siège ne s'empile pas. Offerte avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6578TL or 6578TR).	6578MB (tissu maillé)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 21.5 MM 546	22 559	33 838	17 432	16 406	18.5 470	17 432	14.5 368				
			Prix courant											
			6578TP 766 790 810 834 872 907 942 973 1011 1047 1096 1165 6578TMBP 822 846 866 890 928 963 998 1029 1067 1103 1152 1221											
 <p>6578TRP</p> <p>Chaise sur roulettes, tablette et rangement pour sac à dos TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	Assise rembourrée. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6578TL or 6578TR).	6578TRMBP (tissu maillé)	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24 MM 610	26 660	32.5 826	17 432	16 406	17.5 445	17 432	14.5 368				
						Prix courant								
			6578TP 766 790 810 834 872 907 942 973 1011 1047 1096 1165 6578TMBP 822 846 866 890 928 963 998 1029 1067 1103 1152 1221											




DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
	Chaise sur roulettes TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 13.75 P ³ 0.38 M ³	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas. Offerte avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6579TL or 6579TR).	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 21.5</td><td>22</td><td>33.5</td> <td>17</td><td>15.5</td><td>18.5</td> <td>17</td><td>15</td> </tr> <tr> <td>MM 546</td><td>559</td><td>851</td> <td>432</td><td>394</td><td>470</td> <td>432</td><td>381</td> </tr> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 21.5	22	33.5	17	15.5	18.5	17	15	MM 546	559	851	432	394	470	432	381
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 21.5	22	33.5	17	15.5	18.5	17	15																																								
MM 546	559	851	432	394	470	432	381																																								
			<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 24</td><td>26</td><td>32.5</td> <td>17</td><td>16</td><td>17.5</td> <td>17</td><td>14.5</td> </tr> <tr> <td>MM 610</td><td>660</td><td>826</td> <td>432</td><td>406</td><td>445</td> <td>432</td><td>368</td> </tr> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24	26	32.5	17	16	17.5	17	14.5	MM 610	660	826	432	406	445	432	368
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																									
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 24	26	32.5	17	16	17.5	17	14.5																																								
MM 610	660	826	432	406	445	432	368																																								



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
	Chaise sur roulettes, tablette et rangement pour sac à dos TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 15.75 P ³ 0.44 M ³	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6579TLP or 6579TRP).	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 24</td><td>26</td><td>32.5</td> <td>17</td><td>16</td><td>17.5</td> <td>17</td><td>14.5</td> </tr> <tr> <td>MM 610</td><td>660</td><td>826</td> <td>432</td><td>406</td><td>445</td> <td>432</td><td>368</td> </tr> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24	26	32.5	17	16	17.5	17	14.5	MM 610	660	826	432	406	445	432	368
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 24	26	32.5	17	16	17.5	17	14.5																																								
MM 610	660	826	432	406	445	432	368																																								
			<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 20.5</td><td>20.5</td><td>32.5</td> <td>17</td><td>16</td><td>15.5-20.5</td> <td>17</td><td>15</td> </tr> <tr> <td>MM 521</td><td>521</td><td>826</td> <td>432</td><td>406</td><td>394-521</td> <td>432</td><td>381</td> </tr> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.5	20.5	32.5	17	16	15.5-20.5	17	15	MM 521	521	826	432	406	394-521	432	381
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																									
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 20.5	20.5	32.5	17	16	15.5-20.5	17	15																																								
MM 521	521	826	432	406	394-521	432	381																																								





DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
	Chaise fonctionnelle à DB TFC : s.o. Poids unitaire : 17.5 LB 8 KG Poids - boîte : 21.5 LB 9.75 KG Volume - boîte : 6.5 P ³ 0.18 M ³	Assise en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C Offerte avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6537TL or 6537TR).	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 20.5</td><td>20.5</td><td>32.5</td> <td>17</td><td>16</td><td>15.5-20.5</td> <td>17</td><td>15</td> </tr> <tr> <td>MM 521</td><td>521</td><td>826</td> <td>432</td><td>406</td><td>394-521</td> <td>432</td><td>381</td> </tr> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.5	20.5	32.5	17	16	15.5-20.5	17	15	MM 521	521	826	432	406	394-521	432	381
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 20.5	20.5	32.5	17	16	15.5-20.5	17	15																																								
MM 521	521	826	432	406	394-521	432	381																																								
			<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 20.5</td><td>20.5</td><td>31</td> <td>17</td><td>16</td><td>16-18</td> <td>17</td><td>15</td> </tr> <tr> <td>MM 521</td><td>521</td><td>787</td> <td>432</td><td>406</td><td>406-457</td> <td>432</td><td>381</td> </tr> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.5	20.5	31	17	16	16-18	17	15	MM 521	521	787	432	406	406-457	432	381
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																									
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 20.5	20.5	31	17	16	16-18	17	15																																								
MM 521	521	787	432	406	406-457	432	381																																								




DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
	Chaise fonctionnelle à DB - siège sur socle TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 9.75 P ³ 0.27 M ³	Assise en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C Offerte avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6537TL or 6537TR).	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 20.5</td><td>20.5</td><td>31</td> <td>17</td><td>16</td><td>16-18</td> <td>17</td><td>15</td> </tr> <tr> <td>MM 521</td><td>521</td><td>787</td> <td>432</td><td>406</td><td>406-457</td> <td>432</td><td>381</td> </tr> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.5	20.5	31	17	16	16-18	17	15	MM 521	521	787	432	406	406-457	432	381
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 20.5	20.5	31	17	16	16-18	17	15																																								
MM 521	521	787	432	406	406-457	432	381																																								
			<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 20.5</td><td>20.5</td><td>32.5</td> <td>17</td><td>16</td><td>16-20</td> <td>17</td><td>14.5</td> </tr> <tr> <td>MM 521</td><td>521</td><td>826</td> <td>432</td><td>406</td><td>406-508</td> <td>432</td><td>368</td> </tr> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.5	20.5	32.5	17	16	16-20	17	14.5	MM 521	521	826	432	406	406-508	432	368
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																									
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 20.5	20.5	32.5	17	16	16-20	17	14.5																																								
MM 521	521	826	432	406	406-508	432	368																																								





DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
	Chaise fonctionnelle à DB TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18.5 LB 8.4 KG Poids - boîte : 22.5 LB 10.21 KG Volume - boîte : 6.5 P ³ 0.18 M ³	Assise rembourrée. Caractéristiques ergonomiques : C Offerte avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6538TL or 6538TR).	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 20.5</td><td>20.5</td><td>32.5</td> <td>17</td><td>16</td><td>16-20</td> <td>17</td><td>14.5</td> </tr> <tr> <td>MM 521</td><td>521</td><td>826</td> <td>432</td><td>406</td><td>406-508</td> <td>432</td><td>368</td> </tr> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.5	20.5	32.5	17	16	16-20	17	14.5	MM 521	521	826	432	406	406-508	432	368
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 20.5	20.5	32.5	17	16	16-20	17	14.5																																								
MM 521	521	826	432	406	406-508	432	368																																								
			<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 20.5</td><td>20.5</td><td>32.5</td> <td>17</td><td>16</td><td>16-20</td> <td>17</td><td>14.5</td> </tr> <tr> <td>MM 521</td><td>521</td><td>826</td> <td>432</td><td>406</td><td>406-508</td> <td>432</td><td>368</td> </tr> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.5	20.5	32.5	17	16	16-20	17	14.5	MM 521	521	826	432	406	406-508	432	368
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																									
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 20.5	20.5	32.5	17	16	16-20	17	14.5																																								
MM 521	521	826	432	406	406-508	432	368																																								






DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur	Assise et dossier rembourrés. Caractéristiques ergonomiques : C	6539	464	488	508	532	570	605	640	671	709	745	794	863
			6539T	727	751	771	795	833	868	903	934	972	1008	1057	1126
Chaise fonctionnelle à DB TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 19.5 LB 8.9 KG Poids - boîte : 23.5 LB 10.66 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³	Offerte avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6539TL or 6539TR).	DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 20,5	20,5	33	17	15,5	16-20	17	15			
					MM 521	521	838	432	394	406-508	432	381			
			  1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur	Assise et dossier rembourrés. Caractéristiques ergonomiques : C	6539PB	682	706	726	750	788	823	858	889	927	963	1012	1081
			6539TPB	945	969	989	1013	1051	1086	1121	1152	1190	1226	1275	1344
Chaise fonctionnelle à DB - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³	Offerte avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6539TL or 6539TR).	DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 20,5	20,5	31	17	15,5	16,5-18,5	17	15			
					MM 521	521	787	432	394	419-470	432	381			
			 1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 	RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur	Assise en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C	Prix courant											
			6567	442										
Fauteuil fonctionnel à DB TFC : s.o. Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³	Offert avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6567TL or 6567TR).	DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 23	20,5	32,5	17	16	15,5-20,5	17	15		
					MM 584	521	826	432	406	394-521	432	381		
			  1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 	RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur	Assise en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C	Prix courant											
			6567PB	659										
Fauteuil fonctionnel à DB - siège sur socle TFC : s.o. Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³	Offert avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6567TL or 6567TR).	DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 23	20,5	31	17	16	16-18	17	15		
					MM 584	521	787	432	406	406-457	432	381		
			 1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur	Assise rembourrée. Caractéristiques ergonomiques : C	6568	485	509	529	553	591	626	661	692	730	766	815	884
			6568T	746	770	790	814	852	887	922	953	991	1027	1076	1145
Fauteuil fonctionnel à DB TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³	Offert avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6568TL or 6568TR).	DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 23	20,5	32,5	17	16	16-21	17	14,5			
					MM 584	521	826	432	406	406-533	432	368			
			  1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil fonctionnel à DB TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p> <p>Assise et dossier rembourrés. Caractéristiques ergonomiques : C</p> <p>Offert avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6569TL or 6569TR).</p>	6569	523	547	567	591	629	664	699	730	768	804	853	922
		6569T	785	809	829	853	891	926	961	992	1030	1066	1115	1184
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 23	20.5	33	17	15.5	16-21	17	15							
MM 584	521	838	432	394	406-533	432	381							
		RTA 1		1 par boîte										
 <p>Fauteuil fonctionnel à DB- siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p> <p>Assise et dossier rembourrés. Caractéristiques ergonomiques : C</p> <p>Offert avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6569TL or 6569TR).</p>	6569PB	740	764	784	808	846	881	916	947	985	1021	1070	1139
		6569TPB	1003	1027	1047	1071	1109	1144	1179	1210	1248	1284	1333	1402
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 23	20.5	31	17	15.5	16.5-18.5	17	15							
MM 584	521	787	432	394	419-470	432	381							
		RTA 2		1 par boîte										

SPRITZ



modèle 6762-6



modèle 6765C




Les tabourets, les sièges imbricables et les sièges polyvalents sont dotés d'un dossier articulé.



L'assise des sièges imbricables se rabat.

MÉCANISMES :

Mécanisme fonctionnel (-6)



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur

Caractéristiques ergonomiques :
C, G, M, N, U

Mécanisme fonctionnel – tabouret (-6)



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
Repose-pieds 20 po dia.

Caractéristiques ergonomiques :
C, G, M, N, U

Sièges fonctionnels Spritz



Les sièges fonctionnels Spritz se trouvent à la page 83.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'un confort exceptionnel et proposant des modèles pour toutes les applications, la gamme se distingue par son dossier translucide haut de gamme en tissu maille.
- Les sièges sont dotés d'un dossier confortable à autoréglage. Le dossier à ressort de rappel réagit à la pression du corps et s'articule sur 12 degrés.
- Les modèles polyvalents sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Le piétement à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre avec roulettes (C10) à doubles galets pour planchers à moquette est de série pour les modèles polyvalents et les tabourets.
- Les sièges imbricables s'imbriquent à l'horizontale en faisant basculer l'assise vers le haut.
- Lorsque les sièges sont imbriqués à l'horizontale, chaque siège ajoute 10 po (254 mm) à la profondeur.
- Les sièges imbricables sont dotés de série de patins en nylon noir, de roulettes (C1) pour planchers à moquette ou d'un jeu de deux roulettes à l'avant et deux patins à l'arrière.
- Les modèles de sièges sur socle permettent d'installer des sièges à emplacement fixe à divers endroits comme les amphithéâtres, les classes, les bancs de jurys, les espaces publics et bien plus encore. Le socle doit être fixé au sol (fixations non comprises). Se reporter au Guide d'installation des bases sur socle ou au site Web pour plus de détails.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*
- Les modèles de sièges sur socle sont dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser :
(SH) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément.
(SN) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 \$.
(SC) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 \$.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :


- **Numéro de modèle**
6762-6 Fauteuil polyvalent.
6763-6 Chaise polyvalente.
6767-6 Tabouret polyvalent sans accoudoirs.
6768-6 Tabouret polyvalent avec accoudoirs.
6764 Chaise imbricable, patins.
6765 Fauteuil imbricable, patins.
Ajouter (C) au numéro de modèle pour commander des roulettes.
Ajouter (FC) au numéro de modèle pour commander des roulettes à l'avant et des patins à l'arrière.
- **Textile**
Préciser le code.
- **Bâti**
(TBL) Bâti fini noir.
(TSH) Bâti fini ombre.
(TTU) Bâti fini tungstène.
(CHM) Bâti fini chromé. Ajouter 53 \$.
- **Piètement (modèles polyvalents uniquement)**
(SD) Piètement en nylon noir.
(M2) Piètement araignée fini chromé. Ajouter 68 \$.
- **Roulettes (modèles polyvalents uniquement)**
(DM) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C10).
(DL) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (C10R). Ajouter 20 \$.
- **Roulettes (modèles 6764C et 6765C uniquement)**
(CX) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1).
(ID) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (C9R). Ajouter 17 \$.
- **Tissu maille** (teintes illustrées sur le site Web)
(U1) Noir
(U2) Bourgeois
(U3) Bleu
(U4) Vert

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE SPRITZ : SIÈGE POLYVALENT

6763-6	-TC68	-TBL	-SD	-DM	-U2
modèle	textile	bâti	piètement	roulettes	tissu maille









EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE SPRITZ : SIÈGE IMBRICABLE







6765	-TC65	-TTU	-	-U3
modèle	textile	bâti	roulettes	tissu maille



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil polyvalent TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>		6762-6	625	649	669	693	731	766	801	832	870	906	955	1024
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO	MM	23.5	20.5	31	18	16.5	15.5-20.5	17	16.5				
			597	521	787	457	419	394-521	432	419				
			RTA 1		messenger		1 par boîte							

SIÈGES POLYVALENTS

SPRITZ^{MC} SIÈGES POLYVALENTS ET IMBRICABLES S

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil polyvalent - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 9.75 PP 0.27 M³</p>		6762-6PB	831	855	875	899	937	972	1007	1038	1076	1112	1161	1230		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 23.5 MM 597	20.5 521	34 864	18 457	16.5 419	16.5-18.5 419-470	17 432	16.5 419						
			RTA 1		1 par boîte											
 <p>Chaise polyvalente TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 9.75 PP 0.27 M³</p>		6763-6	599	623	643	667	705	740	775	806	844	880	929	998		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 20.5 MM 521	20.5 521	31 787	18 457	16.5 419	15.5 394	17 432	16.5 419						
			RTA 1		1 par boîte											
 <p>Chaise polyvalente - siège sur socle TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 9.75 PP 0.27 M³</p>		6763-6PB	808	832	852	876	914	949	984	1015	1053	1089	1138	1207		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 20.5 MM 521	20.5 521	34 864	18 457	16.5 419	16.5-18.5 419-470	17 432	16.5 419						
			RTA 1		1 par boîte											
 <p>Chaise imbricable à assise rabattable, patins TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 14 PP 0.39 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : G, M, N	6764	524	548	568	592	630	665	700	731	769	805	854	923		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 20.5 MM 521	23 584	33 838	18.5 470	17 432	17 432	17 432	16 406						
			RTA 00	1 par boîte												
 <p>Chaise imbricable à assise rabattable, roulettes TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 14 PP 0.39 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : G, M, N	6764C	524	548	568	592	630	665	700	731	769	805	854	923		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 20.5 MM 521	23 584	33 838	18.5 470	17 432	17 432	17 432	16 406						
			RTA 00	1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			Prix courant											
 <p>Chaise imbricable à assise rabattable, roulettes à l'avant TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 14 P³ 0.39 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : G, M, N	6764FC	524	548	568	592	630	665	700	731	769	805	854	923
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 20,5	23	33	18,5	17	17	17	16				
			MM 521	584	838	470	432	432	432	406				
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil imbricable à assise rabattable, patins TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 14 P³ 0.39 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : G, M, N	6765	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 23,75	23	33	18,5	17	17	17	16				
			MM 603	584	838	470	432	432	432	406				
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil imbricable à assise rabattable, roulettes TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 14 P³ 0.39 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : G, M, N	6765C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 23,75	23	33	18,5	17	17	17	16				
			MM 603	584	838	470	432	432	432	406				
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil imbricable à assise rabattable, roulettes à l'avant TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 14 P³ 0.39 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : G, M, N	6765FC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 23,75	23	33	18,5	17	17	17	16				
			MM 603	584	838	470	432	432	432	406				
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Tabouret polyvalent, sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : G, M, N	6767-6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 20,5	20,5	42,5	18	16,5	22-32	17	16,5				
			MM 559	521	1080	457	419	559-813	432	419				
			RTA 1		1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Tabouret polyvalent, avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>		6768-6	808	832	852	876	914	949	984	1015	1053	1089	1138	1207
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 23.5	20.5	42.5	18	16.5	22-32	17	16.5				
			MM 597	521	1080	457	419	559-813	432	419				
			RTA 1											1 par boîte

SPYKER



modèle 6791

modèle 6790

Capacité d'empilage des sièges Spyker		
	Au sol	Sur le chariot
Chaises		
6791	jusqu'à 10	jusqu'à 12 (utilisez 6756)
Fauteuils		
6790	jusqu'à 7	jusqu'à 7 (utilisez 6756)

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SPYKER :

6791	ALY
Modèle	Fini

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Tout en polymère, le Spyker est un siège empilable confortable, léger et de qualité supérieure qui trouvera sa place à l'intérieur comme à l'extérieur. Les produits doivent être rangés à l'intérieur lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises ou extrêmes. Se reporter à la garantie visant le mobilier extérieur de Global pour de plus amples renseignements.
- Le siège est conçu pour résister aux intempéries, aux rayons UV et aux taches et ne rouillera pas (aucune pièce en métal).
- L'assise et le dossier sont perforés, réduisant la résistance au vent des sièges et empêchant la pluie de s'y accumuler lorsqu'ils sont utilisés à l'extérieur.
- La résistance et la durabilité des sièges proviennent de l'utilisation d'un polymère chargé à la fibre de verre. La présence de ce matériau peut être visible en surface et est souvent plus évidente dans les couleurs foncées.
- Les pieds sont munis de patins translucides qui ne marquent pas; les sièges peuvent ainsi être utilisés à l'extérieur, ainsi que sur des surfaces à moquette ou à revêtement dur.
- La capacité pour cette gamme est de 300 lb.
- Les sièges sont offerts dans un choix de 3 couleurs : **(ALY)** Alliage **(CHA)** Fusain **(MLK)** Lait

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 10 LB | 4.5 KG
 Poids - boîte : 12 LB | 5.44 KG
 Volume - boîte : 16.25 P³ | 0.46 M³

On peut empiler 7 fauteuils au sol.
 On peut empiler 7 fauteuils sur le chariot.

Prix courant								
6790		288						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 23.5	21.5	31.5	16.5	17	17.5	16.5	15	
MM 597	546	800	419	432	445	419	381	
RTA 00		4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)						



Chaise
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 9 LB | 4.1 KG
 Poids - boîte : 11 LB | 4.99 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

On peut empiler 10 chaises au sol.
 On peut empiler 12 chaises sur le chariot.

Prix courant								
6791		259						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 16.5	21.5	31.5	16.5	17	17.5	16.5	15	
MM 419	546	800	419	432	445	419	381	
RTA 00		4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)						



Chariot
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 10 LB | 4.5 KG
 Poids - boîte : 11 LB | 4.99 KG
 Volume - boîte : 2.4 P³ | 0.06 M³

Prix courant								
6756		343						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 20.75	23	9.25	-	-	-	-	-	
MM 527	584	235	-	-	-	-	-	
RTA 00		1 par boîte						

STREAM



modèle 2075APP



modèle 2076NPU



modèle 2075NPPT



modèle 2075CSAPP

	Capacité d'empilage des sièges Stream		Capacité d'empilage des tabourets Stream
	Au sol	Sur le chariot (2085)	Au sol uniquement
Modèles à quatre pieds (patins ou roulettes) + modèles à piétement monobloc			
Assise et dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 15	jusqu'à 5
Assise rembourrée, dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 10	jusqu'à 5
Assise et dossier rembourrés	jusqu'à 5	jusqu'à 10	jusqu'à 5

Sièges fonctionnels et des tabourets Stream



Se reporter à la page 79 pour les sièges fonctionnels et des tabourets Stream.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE STREAM :

2075NPP	-	-	-IVC	-FG	-CHM	-RG	-	-	-
Modèle	Textile (Dossier)	Textile (Assise)	Fini (assise et dossier)	Bâti sur patins ou roulettes	Fini (Bâti)	Type de patins ou de roulettes	Couleur des patins en forme d'ogive	Type de tablette	Fini Tablette

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme de sièges polyvalents Stream propose des modèles à quatre pieds, à piétement monobloc et dotés de tablettes ou de rangements ainsi que des tabourets de deux hauteurs différentes.
- Les sièges sont offerts sans accoudoirs, ou avec des accoudoirs d'une teinte assortie à celle de l'assise et du dossier.
- Les piétements sont offerts dans un fini peint ou plaqué. Se reporter à la colonne des options.
- Les modèles à quatre pieds sont offerts de série dotés d'un bâti noir et de patins en forme d'ogive (FG) en nylon noir ne marquant pas. Ces patins peuvent être précisés dans toute couleur de plastique (y compris une couleur naturelle). Ils ne sont pas recommandés pour les carreaux de vinyle de luxe. Des roulettes sont offertes moyennant un supplément.
- Les modèles à piétement monobloc sont dotés de patins noirs ou opaques ne marquant pas.
- On peut empiler les modèles à quatre pieds et à piétement monobloc sur le chariot 2085. Se reporter au tableau des capacités d'empilage ci-dessous pour plus de détails.
- La face inférieure de l'assise des sièges rembourrés est munie d'une coquille protectrice, d'une teinte agencée, qui prévient les empreintes dans la mousse du siège inférieur lorsque ces sièges sont empilés.
- Les modèles à quatre pieds et à piétement monobloc peuvent être dotés d'une tablette-écrivain. Les modèles dotés d'une tablette-écrivain ou d'un rangement pour sac à dos ne s'empilent pas.
- La tablette-écrivain est robuste et répond aux exigences des essais ANSI/BIFMA. Elle se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de s'asseoir et de se lever aisément et coulisse vers l'avant ou l'arrière pour s'adapter à la plupart des utilisateurs.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (D8), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les assises et dossiers en polypropylène sont offerts dans un choix de 14 teintes, soit récif (BZB), cactus (CCT), carotte (CRO), stratus (IVC), dijon (DJN), aubergine (EGP), brume (FOG), givre (FRO), encre (INK), café au lait (LAB), nocturne (BLK), sable (SND), écarlate (SAR) et ombre (SHW). À préciser.
- Plusieurs choix de patins sont proposés. Les patins doivent être choisis en fonction du type de revêtement de sol et des conditions du site. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique des patins (page 358).
- Des roulettes sont offertes en option pour les sièges à quatre pieds. Préciser (FC). Ajouter 108 \$.
- Pour des roulettes pour planchers à moquette, préciser (DC). Sans supplément.
- Pour des roulettes pour planchers à revêtement dur, préciser (RC). Ajouter 18 \$.
- Des patins opaques (blanc cassé) qui ne marquent pas pour planchers à revêtement dur sont offerts en option pour les sièges à piétement monobloc. Préciser (NM). Sans supplément.
- Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écrivain est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 \$.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
2075 Siège à quatre pieds
2075BR Siège à quatre pieds avec rangement pour sac à dos
2075BS Tabouret de bar
2075CS Tabouret de comptoir
2076 Siège à piétement monobloc
- Suffixe accoudoirs (ajouter à la fin du # de modèle)
(A) Siège avec accoudoirs
(N) Siège sans accoudoirs
- Suffixe rembourrage (ajouter à la fin du # de modèle)
(PP) Dossier en plastique, assise en plastique
(PU) Dossier en plastique, assise rembourrée
(UU) Dossier rembourré, assise rembourrée
- Suffixe tablette (ajouter à la fin du # de modèle)
(T) Si une tablette-écrivain est commandée (modèles hauteur siège uniquement)
- Textile**
Préciser le code pour le dossier (modèles UU)
Préciser le code pour l'assise (modèles PU et UU)
- Fini de l'assise et du dossier** (sans supplément)
(BZB) Récif
(CCT) Cactus
(CRO) Carotte
(IVC) Stratus
(DJN) Dijon
(EGP) Aubergine
(FOG) Brume
(FRO) Givre
(INK) Encre
(LAB) Café au lait
(BLK) Nocturne
(SND) Sable
(SAR) Écarlate
(SHW) Ombre
- Patins en forme d'ogive ou roulettes** (modèles à quatre pieds uniquement)
(FG) Patins
(FC) Roulettes. Ajouter 108 \$.
- Types de roulettes (s'il y a lieu)**
(DC) C107 pour planchers à moquette.
(RC) C107R pour planchers à revêtement dur. Ajouter 18 \$.
- Fini du bâti**
Pour le choix de finis du bâti, se reporter à la page 379. Un supplément s'applique sur les finis plaquées :
(CHM) Chromé. Ajouter 25 \$ pour les fauteuils. Ajouter 49 \$ pour les tabourets.
(BCH) Chrome brossé. Ajouter 138 \$ pour les fauteuils. Ajouter 212 \$ pour les tabourets.
(SBR) Laiton satiné. Ajouter 217 \$ pour les fauteuils. Ajouter 341 \$ pour les tabourets.
(ACO) Cuivre ancien. Ajouter 217 \$ pour les fauteuils. Ajouter 341 \$ pour les tabourets.
- Type de patins** (modèles à quatre pieds uniquement)
(BG) Patins en forme d'ogive pour certains revêtements durs ou surfaces à moquette. La couleur du patin doit être précisée (de série).
(RG) Patins à coussinet en caoutchouc sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 19 \$.
(FG) Patins à coussinet en feutre sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 19 \$.
(SG) Patins à coussinet en acier inoxydable sont offerts pour les planchers à moquette ou à revêtement caoutchouté. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Fini des patins en forme d'ogive** (modèles à quatre pieds uniquement)
(BZB) Récif
(CCT) Cactus
(CRO) Carotte
(IVC) Stratus
(DJN) Dijon
(EGP) Aubergine
(FOG) Brume
(FRO) Givre
(INK) Encre
(LAB) Café au lait
(NAT) Naturel
(BLK) Nocturne
(SND) Sable
(SAR) Écarlate
(SHW) Ombre
- Patins pour modèle à piétement monobloc** (uniquement)
(GL) Patins noirs
(NM) Patins opaques qui ne marquent pas
- Tablette-écrivain**
(LT) Gauche
(RT) Droite
- Fini de la tablette-écrivain**
(D8) Polymère noir. Sans supplément.
(BLK) Stratifié noir. Ajouter 68 \$.
(CMB) Stratifié érable clair. Ajouter 68 \$.
(DWT) Stratifié blanc de blancs. Ajouter 68 \$.
(NGL) Stratifié noce grigio. Ajouter 68 \$.

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil
TFC : s.o.
Poids unitaire : 13 LB | 5.9 KG
Poids - boîte : 16.25 LB | 7.37 KG
Volume - boîte : 26.75 P³ | 0.75 M³

Assise et dossier en polypropylène.
Patins en forme d'ogive ou roulettes.
On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 15 sièges sur le chariot.

Prix courant

2075APP 415

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	24	25	33.25	18	18	17	16	16.5
MM	610	635	845	457	457	432	406	419

RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2075APU 587 611 631 655 693 728 763 794 832 868 917 986
Assise rembourrée

2075AUU 706 730 751 774 811 847 883 913 951 988 1036 1105
Assise et dossier rembourrés

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	24	25	33.25	18	18	17.5	16	16
MM	610	635	845	457	457	445	406	406

RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



2075APU



2075AUU

Fauteuil
TFC : 0.75 V | 0.69 M
Poids unitaire : 16 LB | 7.3 KG
Poids - boîte : 19.25 LB | 8.73 KG
Volume - boîte : 26.75 P³ | 0.75 M³

Patins en forme d'ogive ou roulettes.
On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.



Chaise
TFC : s.o.
Poids unitaire : 9 LB | 4.1 KG
Poids - boîte : 12.25 LB | 5.56 KG
Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

Assise et dossier en polypropylène.
Patins en forme d'ogive ou roulettes.
On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 15 sièges sur le chariot.

Prix courant

2075NPP 355

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	20.5	25	33.25	18	18	18	16	16.5
MM	521	635	845	457	457	457	406	419

RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2075NPU 528 552 572 596 634 669 704 735 773 809 858 927
Assise rembourrée

2075NUU 647 671 692 715 752 788 824 854 892 929 977 1046
Assise et dossier rembourrés

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	20.5	25	33.25	18	18	17.5	16	16
MM	521	635	845	457	457	445	406	406

RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



2075NPU



2075NUU

Chaise
TFC : 0.75 V | 0.69 M
Poids unitaire : 12 LB | 5.5 KG
Poids - boîte : 15.25 LB | 6.92 KG
Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

Patins en forme d'ogive ou roulettes.
On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

Prix courant

2075APPT 677

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H









PO	26.5	27.25	33.25	18	18	17	16	16.5
MM	673	692	845	457	457	432	406	419

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil avec tablette-écritoire
TFC : s.o.
Poids unitaire : 19 LB | 8.6 KG
Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

Assise et dossier en polypropylène.
Patins en forme d'ogive ou roulettes.
Ne s'empile pas.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 2075APUT	Fauteuil avec tablette-écritoire TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 17.5 P ³ 0.49 M ³	Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	2075APUT	801	825	845	869	907	942	977	1008	1046	1082	1131	1200
			Assise rembourrée												
 2075AUUT	Fauteuil avec tablette-écritoire TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 17.5 P ³ 0.49 M ³	Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	2075AUUT	920	944	965	988	1025	1061	1097	1127	1165	1202	1250	1319
			Assise et dossier rembourrés												
 2075NPPT	Chaise avec tablette-écritoire TFC : s.o. Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 17.5 P ³ 0.49 M ³	Assise et dossier en polypropylène. Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	Prix courant												
			2075NPPT	617											
 2075NPUT	Chaise avec tablette-écritoire TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 14.75 P ³ 0.41 M ³	Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	2075NPUT	741	765	785	809	847	882	917	948	986	1022	1071	1140
			Assise rembourrée												
 2075NUUT	Chaise avec tablette-écritoire TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 14.75 P ³ 0.41 M ³	Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	2075NUUT	860	884	905	928	965	1001	1036	1067	1105	1141	1190	1259
			Assise et dossier rembourrés												
 2075BRAPP	Fauteuil avec rangement pour sac à dos TFC : s.o. Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 25.5 LB 11.57 KG Volume - boîte : 15.5 P ³ 0.43 M ³	Assise et dossier en polypropylène. Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	Prix courant												
			2075BRAPP	551											
 2075BRAPU	Fauteuil avec rangement pour sac à dos TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 14 P ³ 0.39 M ³	Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	2075BRAPU	677	701	721	745	783	818	853	884	922	958	1007	1076
			Assise rembourrée												
 2075BRAUU	Fauteuil avec rangement pour sac à dos TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 14 P ³ 0.39 M ³	Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	2075BRAUU	795	819	840	863	900	936	971	1002	1040	1076	1125	1194
			Assise et dossier rembourrés												

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chaise avec rangement pour sac à dos

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 13 LB | 5.9 KG
 Poids - boîte : 21 LB | 9.53 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

Assise et dossier en polypropylène.
 Patins en forme d'ogive ou roulettes.
 Ne s'empile pas.

Prix courant

2075BRNPP 492

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	20.5	25	33.25	18	18	18	16	16.5
MM	521	635	845	457	457	457	406	419

RTA 00 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2075BRNPU 617 641 661 685 723 758 793 824 862 898 947 1016
 Assise rembourrée

2075BRNUU 736 760 781 804 841 877 912 943 981 1017 1066 1135
 Assise et dossier rembourrés

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	20.5	25	33.25	18	18	17.5	16	16
MM	521	635	845	457	457	445	406	406

RTA 00 1 par boîte



2075BRNPU



2075BRNUU

Chaise avec rangement pour sac à dos

TFC : 0.75 V | 0.69 M
 Poids unitaire : 16 LB | 7.3 KG
 Poids - boîte : 24 LB | 10.89 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

Patins en forme d'ogive ou roulettes.
 Ne s'empile pas.

Prix courant

2075BRAPPT 813

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	26.5	27.25	33.25	18	18	17	16	16.5
MM	673	692	845	457	457	432	406	419

RTA 00 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2075BRAPUT 937 961 981 1005 1043 1078 1113 1144 1182 1218 1267 1336
 Assise rembourrée

2075BRAUUT 1056 1080 1101 1124 1161 1197 1233 1263 1301 1338 1386 1455
 Assise et dossier rembourrés

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	26.5	27.25	33.25	18	18	17.5	16	16
MM	673	692	845	457	457	445	406	406

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil avec rangement pour sac à dos et tablette-écrivain

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
 Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

Assise et dossier en polypropylène.
 Patins en forme d'ogive ou roulettes.
 Ne s'empile pas.

Prix courant

2075BRNPPT 754

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	25	27.25	33.25	18	18	17	16	16.5
MM	635	692	845	457	457	432	406	419



RTA 00 1 par boîte



Chaise avec rangement pour sac à dos et tablette-écrivain

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
 Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

Assise et dossier en polypropylène.
 Patins en forme d'ogive ou roulettes.
 Ne s'empile pas.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 2075BRNPUT	Chaise avec rangement pour sac à dos et tablette-écritoire TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 17.5 P ³ 0.49 M ³	Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	2075BRNPUT 878 902 922 946 984 1019 1054 1085 1123 1159 1208 1277 Assise rembourrée	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2075BRNUUT 997 1021 1042 1065 1102 1138 1174 1204 1242 1279 1327 1396 Assise et dossier rembourrés												
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H										
			PO 25 27.25 33.25 18 18 17.5 16 16 MM 635 692 845 457 457 445 406 406												
			RTA 00 1 par boîte												
 2075BSAPP	Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 21.5 P ³ 0.6 M ³	Assise et dossier en polypropylène. On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.	Prix courant 2075BSAPP 605	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H										
			PO 24 24.75 45 18 18 29 16 16.5 MM 610 629 1143 457 457 737 406 419												
			RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 2075BSAPU	Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 21.5 P ³ 0.6 M ³	On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.	2075BSAPU 777 801 821 845 883 918 953 984 1022 1058 1107 1176 Assise rembourrée	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2075BSAAU 895 919 939 963 1001 1036 1071 1102 1140 1176 1225 1294 Assise et dossier rembourrés												
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H										
			PO 24 24.75 45 18 18 29.5 16 16 MM 610 629 1143 457 457 749 406 406												
			RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 2075BSNPP	Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 21 LB 9.53 KG Volume - boîte : 17.75 P ³ 0.5 M ³	Assise et dossier en polypropylène. On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.	Prix courant 2075BSNPP 546	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H										
			PO 22 24.75 45 18 18 29 16 16.5 MM 559 629 1143 457 457 737 406 419												
			RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 2075BSNPU	Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 17.75 P ³ 0.5 M ³	On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.	2075BSNPU 717 741 761 785 823 858 893 924 962 998 1047 1116 Assise rembourrée	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2075BSNUU 836 860 880 904 942 977 1012 1043 1081 1117 1166 1235 Assise et dossier rembourrés												
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H										
			PO 22 24.75 45 18 18 29.5 16 16 MM 559 629 1143 457 457 749 406 406												
			RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Tabouret de comptoir avec accoudoirs

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 24 LB | 10.89 KG
 Volume - boîte : 21.5 P³ | 0.6 M³

Assise et dossier en polypropylène.
 On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

Prix courant

2075CSAPP 546

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	24	24.75	40	18	18	24	16	16.5
MM	610	629	1016	457	457	610	406	419

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2075CSAPU 717 741 761 785 823 858 893 924 962 998 1047 1116
 Assise rembourrée

2075CSAAU 836 860 880 904 942 977 1012 1043 1081 1117 1166 1235
 Assise et dossier rembourrés

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	24	24.75	40	18	18	24.5	16	16
MM	610	629	1016	457	457	622	406	406

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



2075CSAPU



2075CSAAU

Tabouret de comptoir avec accoudoirs

TFC : 0.75 V | 0.69 M
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG
 Volume - boîte : 21.5 P³ | 0.6 M³

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

Prix courant

2075CSNPP 486

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	22	24.75	40	18	18	24	16	16.5
MM	559	629	1016	457	457	610	406	419

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2075CSNPU 658 682 702 726 764 799 834 865 903 939 988 1057
 Assise rembourrée

2075CSNUU 777 801 821 845 883 918 953 984 1022 1058 1107 1176
 Assise et dossier rembourrés

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	22	24.75	40	18	18	24.5	16	16
MM	559	629	1016	457	457	622	406	406

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



2075CSNPU



2075CSNUU

Tabouret de comptoir sans accoudoirs

TFC : 0.75 V | 0.69 M
 Poids unitaire : 19 LB | 8.6 KG
 Poids - boîte : 23 LB | 10.43 KG
 Volume - boîte : 19 P³ | 0.53 M³

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

Prix courant

2076APP 498

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	24	25	33.25	18	18	17	16	16.5
MM	610	635	845	457	457	432	406	419


RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)







Fauteuil avec piétement monobloc

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG
 Poids - boîte : 17.25 LB | 7.82 KG
 Volume - boîte : 26.75 P³ | 0.75 M³

Assise et dossier en polypropylène.
 On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
 On peut empiler jusqu'à 15 sièges sur le chariot.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>2076APU 2076AUU</p> <p>Fauteuil avec piétement monobloc TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 20.25 LB 9.19 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	<p>RTA 00</p>	4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
			<p>Prix courant</p> <p>2076NPP 439</p>											
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
			PO 24	25	33.25	18	18	17.5			16	16		
			MM 610	635	845	457	457	445			406	406		
 <p>2076NPP</p> <p>Chaise avec piétement monobloc TFC : s.o. Poids unitaire : 10 LB 4.5 KG Poids - boîte : 13.25 LB 6.01 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 15 sièges sur le chariot.</p>	<p>RTA 00</p>	4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
			<p>Prix courant</p> <p>2076NPP 439</p>											
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
			PO 20.5	25	33.25	18	18	18			16	16.5		
			MM 521	635	845	457	457	457			406	419		
 <p>2076NPU 2076NUU</p> <p>Chaise avec piétement monobloc TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16.25 LB 7.37 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	<p>RTA 00</p>	4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
			<p>Prix courant</p> <p>2076NPP 439</p>											
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
			PO 20.5	25	33.25	18	18	17.5			16	16		
			MM 521	635	845	457	457	445			406	406		
 <p>2076APPT</p> <p>Fauteuil avec piétement monobloc et tablette-écrivain TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. Ne s'empile pas.</p>	<p>RTA 00</p>	1 par boîte											
			<p>Prix courant</p> <p>2076APPT 759</p>											
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
			PO 26.5	27.25	33.25	18	18	17			16	16.5		
			MM 673	692	845	457	457	432			406	419		
 <p>2076APUT 2076AUUT</p> <p>Fauteuil avec piétement monobloc et tablette-écrivain TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>	<p>Ne s'empile pas.</p>	<p>RTA 00</p>	1 par boîte											
			<p>Prix courant</p> <p>2076APPT 759</p>											
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
			PO 26.5	27.25	33.25	18	18	17.5			16	16		
			MM 673	692	845	457	457	445			406	406		

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
 <p>Chaise avec piétement monobloc et tablette-écrivain TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. Ne s'empile pas.</p>	Prix courant														
		2076NPPT	700													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		PO	26.5	27.25	33.25	18	18	17	16	16.5						
MM	673	692	845	457	457	432	406	419								
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RTA 00</div>									1 par boîte			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2076NPPT	825	849	869	893	931	966	1001	1032	1070	1106	1155	1224
				Assise rembourrée												
				2076NUUT	944	968	989	1012	1049	1085	1121	1151	1189	1226	1274	1343
				Assise et dossier rembourrés												
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
PO	25	27.25	33.25	18	18	17.5	16	16								
MM	635	692	845	457	457	445	406	406								
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RTA 00</div>									1 par boîte			
 <p>Chaise avec piétement monobloc et tablette-écrivain TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>	<p>Ne s'empile pas.</p>	Prix courant														
		2076NPUT	738													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		PO	24	33.5	53	-	-	-	-	-						
MM	610	851	1346	-	-	-	-	-								
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RTA 00</div>									1 par boîte			
 <p>Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³</p>	<p>Peut recevoir de 10 à 15 sièges, selon le modèle.</p>	Prix courant														
		2085	738													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		PO	24	33.5	53	-	-	-	-	-						
MM	610	851	1346	-	-	-	-	-								
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RTA 00</div>									1 par boîte			
 <p>Brides de jumelage – Jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.09 LB 0.04 KG Poids - boîte : 0.2 LB 0.09 KG Volume - boîte : 1 P³ 0.02 M³</p>	<p>S'utilisent avec les modèles avec accoudoirs. Dégagement entre les sièges de 0,25 po.</p>	Prix courant														
		5233	15													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		PO	0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-						
MM	22	197	38	-	-	-	-	-								
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RTA 00</div>									1 par boîte			
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">courier</div>												
				Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement												
 <p>Brides de jumelage – Jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>	<p>S'utilisent avec les modèles sans accoudoirs. Dégagement entre les sièges de 0,25 po.</p>	Prix courant														
		6522	15													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		PO	0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-						
MM	22	197	38	-	-	-	-	-								
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RTA 00</div>									1 par boîte			
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">courier</div>												
				Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement												


TWILIGHT



modèle 2194WS (TBL)

modèle 2198C (TTU)

Twilight - découpes possibles. Pour les dossiers en placage uniquement.



A
OS DE CHIEN

B
SIX TROUS CARRÉS

C
SANS DÉCOUPE (DE SÉRIE)

D
OVALES HORIZONTAUX




E
OVALE VERTICAL






CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE






- Les sièges de la gamme Twilight se distinguent par un dossier évasé rembourré ou en placage de bois.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou jusqu'à huit sièges sur le chariot 2125WS. Les tabourets ne s'empilent pas.
- Les tables, chariots et brides de jumelage de la gamme Comet peuvent être utilisés avec la gamme Twilight.
- Le bâti est fabriqué en acier tubulaire rond de 1 po, plié et soudé. Les pieds sont évasés vers l'arrière pour plus de stabilité.
- Les modèles avec et sans accoudoirs peuvent être jumelés à l'aide de la bride de jumelage 2180.
- Les sièges présentent un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Des roulettes (**C1**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série pour les modèles sur roulettes.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.




CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis bois offerts sont absolu (AAM), nuit (ASM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser. Des placages d'érable sont utilisés.
- Un logo personnalisé peut être ajouté au dossier des modèles munis d'un dossier en placage. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.
- Pour les commandes de 50 articles et plus, les découpes indiquées ci-contre peuvent être ajoutées au dossier de sièges Twilight à dossier en placage de bois. À préciser. Ajouter 76 \$.
- Les bâtis sont offerts dans un fini texturé Sandtex : noir (TBL) ou tungstène (TTU). Sans supplément.
- Un fini chromé est offert en option. Préciser (**CHM**). Ajouter 37 \$.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 358).
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (**NM**). Sans supplément.
- Des patins coussinés en acier (**B**) sont offerts pour tous les modèles. Veuillez préciser. Ajouter 17 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 17 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
 <p>Fauteuil à dossier rembourré TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 22.5 LB 10.21 KG Volume - boîte : 15.5 PP³ 0.43 M³</p>	Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 23.5 MM 597 RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td><td>16</td><td>18</td> <td>18.5</td><td>16</td><td></td> <td>18.5</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>457</td><td>406</td><td>457</td> <td>470</td><td>406</td> <td></td> <td>470</td><td>406</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	18	16	18	18.5	16		18.5	16	457	406	457	470	406		470	406
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
			L	P	H	L	P	H	L	H																																					
18	16	18	18.5	16		18.5	16																																								
457	406	457	470	406		470	406																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>388</td><td>428</td><td>462</td><td>501</td><td>564</td><td>623</td><td>682</td><td>733</td><td>797</td><td>857</td><td>938</td><td>1053</td> </tr> </tbody> </table>												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	388	428	462	501	564	623	682	733	797	857	938	1053												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
388	428	462	501	564	623	682	733	797	857	938	1053																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.5</td><td>23.5</td><td>35</td> <td>18</td><td>16</td><td>18</td> <td>18.5</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>597</td><td>597</td><td>889</td> <td>457</td><td>406</td><td>457</td> <td>470</td><td>406</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	23.5	23.5	35	18	16	18	18.5	16	597	597	889	457	406	457	470	406			
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																									
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
23.5	23.5	35	18	16	18	18.5	16																																								
597	597	889	457	406	457	470	406																																								
 <p>Fauteuil à dossier rembourré, sur roulettes TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 15.5 PP³ 0.43 M³</p>	- Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 23.5 MM 597 RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td><td>16</td><td>18</td> <td>18.5</td><td>16</td><td></td> <td>18.5</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>457</td><td>406</td><td>457</td> <td>470</td><td>406</td> <td></td> <td>470</td><td>406</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	18	16	18	18.5	16		18.5	16	457	406	457	470	406		470	406
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
			L	P	H	L	P	H	L	H																																					
18	16	18	18.5	16		18.5	16																																								
457	406	457	470	406		470	406																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>457</td><td>497</td><td>531</td><td>570</td><td>633</td><td>692</td><td>751</td><td>802</td><td>866</td><td>926</td><td>1007</td><td>1122</td> </tr> </tbody> </table>												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	457	497	531	570	633	692	751	802	866	926	1007	1122												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
457	497	531	570	633	692	751	802	866	926	1007	1122																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.5</td><td>22</td><td>35</td> <td>18</td><td>16</td><td>18</td> <td>18.5</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>597</td><td>559</td><td>889</td> <td>457</td><td>406</td><td>457</td> <td>470</td><td>406</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	23.5	22	35	18	16	18	18.5	16	597	559	889	457	406	457	470	406			
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																									
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
23.5	22	35	18	16	18	18.5	16																																								
597	559	889	457	406	457	470	406																																								
 <p>Chaise à dossier rembourré TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 20.25 LB 9.19 KG Volume - boîte : 16 PP³ 0.45 M³</p>	Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	PO 20 MM 508 RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td><td>16</td><td>18</td> <td>18.5</td><td>16</td><td></td> <td>18.5</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>457</td><td>406</td><td>457</td> <td>470</td><td>406</td> <td></td> <td>470</td><td>406</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	18	16	18	18.5	16		18.5	16	457	406	457	470	406		470	406
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
			L	P	H	L	P	H	L	H																																					
18	16	18	18.5	16		18.5	16																																								
457	406	457	470	406		470	406																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>325</td><td>365</td><td>399</td><td>438</td><td>501</td><td>560</td><td>619</td><td>670</td><td>734</td><td>794</td><td>875</td><td>990</td> </tr> </tbody> </table>												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	325	365	399	438	501	560	619	670	734	794	875	990												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
325	365	399	438	501	560	619	670	734	794	875	990																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td><td>23.5</td><td>35</td> <td>18</td><td>16</td><td>18</td> <td>18.5</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>508</td><td>597</td><td>889</td> <td>457</td><td>406</td><td>457</td> <td>470</td><td>406</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	20	23.5	35	18	16	18	18.5	16	508	597	889	457	406	457	470	406			
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																									
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
20	23.5	35	18	16	18	18.5	16																																								
508	597	889	457	406	457	470	406																																								

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Chaise à dossier rembourré, sur roulettes TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 21 LB 9.53 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2195C	397	437	471	510	573	632	691	742	806	866	947	1062
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	20	22	35	18	16	18	18.5	16				
		MM	508	559	889	457	406	457	470	406				
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Fauteuil à dossier en placage TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 22.5 LB 10.21 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2198WS Protège-mur	402	426	446	470	508	543	578	609	647	683	732	801
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	23.5	23.5	35	18	16	18	18.5	16				
		MM	597	597	889	457	406	457	470	406				
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Fauteuil à dossier en placage, sur roulettes TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2198C	474	498	518	542	580	615	650	681	719	755	804	873
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	23.5	22	35	18	16	18	18.5	16				
		MM	597	559	889	457	406	457	470	406				
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Chaise à dossier en placage TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 20.25 LB 9.19 KG Volume - boîte : 16 P³ 0.45 M³</p>	Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2199WS Protège-mur	343	367	387	411	449	484	519	550	588	624	673	742
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	20	23.5	35	18	16	18	18.5	16				
		MM	508	597	889	457	406	457	470	406				
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Chaise à dossier en placage, sur roulettes TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 21 LB 9.53 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2199C	415	439	459	483	521	556	591	622	660	696	745	814
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	20	22	35	18	16	18	18.5	16				
		MM	508	559	889	457	406	457	470	406				
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Tabouret de bar à dossier en placage, avec acc. TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 17.5 PP 0.49 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2188	551	575	595	619	657	692	727	758	796	832	881	950	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 23	22	45	18	16	29	18.5	16						
		MM 584	559	1143	457	406	737	470	406						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Tabouret de bar à dossier en placage, sans acc. TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 17.5 PP 0.49 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2189	488	512	532	556	594	629	664	695	733	769	818	887	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 20	22	45	18	16	29	18.5	16						
		MM 508	559	1143	457	406	737	470	406						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Tabouret de bar à dossier rembourré, avec acc. TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 17.5 PP 0.49 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2196	531	571	605	644	707	766	825	876	940	1000	1081	1196	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 23	22	45	18	16	29	18.5	16						
		MM 584	559	1143	457	406	737	470	406						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Tabouret de bar à dossier rembourré, sans acc. TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 17.5 PP 0.49 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2197	473	513	547	586	649	708	767	818	882	942	1023	1138	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 20	22	45	18	16	29	18.5	16						
		MM 508	559	1143	457	406	737	470	406						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Bride de jumelage encliquetable - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.09 LB 0.04 KG Poids - boîte : 0.2 LB 0.09 KG Volume - boîte : 1 PP 0.02 M³</p>	Prix courant Caractéristiques ergonomiques : M, N	2180	15												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-						
		MM 22	197	38	-	-	-	-	-						
		RTA 00	Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE					
		Prix courant							
 <p>Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 3.8 P³ 0.1 M³</p>	2125WS		290						
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 23.25	24.75	12.25	-	-	-	-	-		
MM 591	629	311	-	-	-	-	-		
				1 par boîte					

VION



modèle 6325 (BLK-CHM)

VION - SIÈGES VISITEURS - FINIS				
Bâti dos	PRÉCISER	Bâti	PRÉCISER	Accoudoirs
Noir	BLK	Noir Ombre Brume Tungsten Chromé	TBL TSH TFO TTU CHM - + \$26	Nylon renforcé à la fibre de verre - Noir
Ombre	SHW + \$68			
Brume	FOG + \$68			

* Le bâti des sièges sur poutre est offert dans un fini noir uniquement.

Sièges fonctionnels Vion




Se reporter à la page 103 pour les sièges fonctionnels Vion.






CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE






- Sièges fonctionnels, de direction, de conférence, tabourets, sièges visiteurs et modèles haut rendement - voilà entre autres le choix que vous propose la vaste gamme Vion.
- La gamme compte des modèles à dossier en tissu maillé ou garni de tissu.
- Les sièges visiteurs présentent un bâti protège-mur en acier tubulaire de 7/8 po de diamètre.
- On peut empiler jusqu'à quatre sièges visiteurs Vion au sol.
- Des modèles avec et sans accoudoirs et avec ou sans roulettes sont offerts pour les sièges visiteurs.
- Les accoudoirs aux lignes légèrement arrondis sont fabriqués de nylon chargé à la fibre de verre.
- Le bâti des sièges visiteurs sont offerts de série dans un fini noir et munis de patins en polypropylène durable.
- Des roulettes (**C82**) pour planchers à moquette sont de série pour les sièges visiteurs sur roulettes.
- Les modèles de chaises fonctionnelles à dossier bas sur socle, dotés d'un mécanisme pivotant -6, sont un choix idéal pour les espaces de formation.
- Les sièges fonctionnels sont dotés d'un piétement gouverneur à cinq branches en nylon chargé à la fibre de verre (**B7**) est de série et muni de roulettes (**C1**) pour planchers à moquette.
- Dix teintes de tissu maillé Vion de série sont offertes pour les modèles à dossier en tissu maillé, soit azurin (MS75), noir (MS69), cerise noire (MS76), escarbille (MS77), ivoire (MS78), paprika (MS79), galet (MS71), bleu (MS72), cordage (MS73) et naturel (MS74).
- L'arrière du dossier de tous les sièges Vion à dossier garni de tissu présente de série un tissu Jenny en ébène (JN02).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les sièges sur poutre Vion comprennent des modules-sièges (6340-6343) ainsi que les ferrures et fixations nécessaires pour les assujettir à une poutre.
- Se reporter à la section des sièges sur poutre pour une liste complète des modules-sièges, modules tables et autres éléments de la collection de sièges sur poutre.


CARACTÉRISTIQUES EN OPTION







- Les bâtis du dossier, accoudoirs et piétements Vion sont offerts dans un choix de trois teintes : noir, ombre et brume. Se reporter au tableau de finis pour les options et suppléments. Les manchons sont toujours dans un fini noir.
- Dix teintes de tissu maillé Dimension sont également offertes pour les modèles à dossier en tissu maillé : baie (DBE), noir (DBK), craie (DCL), fusain (DCH), agrume (DCT), cobalt (DCO), brouillard (DST), crique (DPB), sable (DSD), ombre (DGM). Ajouter 25 \$.
- L'arrière du dossier des modèles à dossier garni de tissu peut être garni du même tissu que celui choisi pour l'assise et l'avant du dossier (**MO**). En raison du textile supplémentaire nécessaire, ces modèles sont présentés séparément et ont un prix différent de celui des modèles à dossier garni de tissu ordinaires.
- L'assise est aussi offerte en mousse viscoélastique. Préciser (**MF**). Ajouter 106 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 358).
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Commander des patins opaques (blanc cassé) qui ne marquent pas pour les planchers à revêtement dur. Préciser (**NM**). Sans supplément.
- Un patin à autoréglage en acier coussiné en caoutchouc (qui ajoute 0,5 po à la hauteur du siège) est offert en option pour les sièges visiteurs. Préciser (**B**). Ajouter 17 \$.
- Très robuste, la tablette-écrivain convient pour une utilisation par les forces armées ou en milieu étudiant. La tablette se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de sortir du siège aisément en cas d'urgence. Elle coulisse vers l'avant et vers l'arrière, permettant de la placer à une position confortable pour les utilisateurs de toute taille. Les modèles à tablette-écrivain ne s'empilent pas.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (**D8**), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis). Les tablettes-écrivains ne sont pas offertes pour les tabourets.
- Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écrivain est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 \$.
- Le chariot (2125WS) est offert et permet d'empiler jusqu'à huit sièges. Préciser le modèle (2125WS). Le prix courant est de 290 \$.







DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Chaise visiteur TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	<p>Empiler jusqu'à 4 sièges au sol. Empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	6324	554	586	613	644	695	742	789	830	881	929	994	1086
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p> <p>PO 20 24 34.5 MM 508 610 876</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p> <p>PO 19 18 18.75 MM 483 457 476</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p> <p>PO 19 16.5 MM 483 419</p>						
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Chaise visiteur sur roulettes TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	6324C	646	678	705	736	787	834	881	922	973	1021	1086	1178		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO 20	24	34.5	19	18	18.75	19	16.5							
		MM 508	610	876	483	457	476	483	419							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Fauteuil visiteur TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Empiler jusqu'à 4 sièges au sol. Caractéristiques ergonomiques : M, N	6325	601	633	660	691	742	789	836	877	928	976	1041	1133		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO 25.5	24	34.5	19	18	18.75	19	16.5							
		MM 648	610	876	483	457	476	483	419							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Fauteuil visiteur sur roulettes TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	6325C	691	723	750	781	832	879	926	967	1018	1066	1131	1223		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO 25.5	24	34.5	19	18	18.75	19	16.5							
		MM 648	610	876	483	457	476	483	419							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>dossier rembourré</p> <p>Chaise visiteur TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	Empiler jusqu'à 4 sièges au sol. Empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	6334	554	594	628	667	730	789	848	899	963	1023	1104	1219		
		6334MO	611	675	729	791	893	987	1081	1163	1265	1361	1491	1675		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO 20	24	34.5	19	18	18.75	19	16.5							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>dossier rembourré</p> <p>Chaise visiteur sur roulettes TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	6334C	646	686	720	759	822	881	940	991	1055	1115	1196	1311		
		6334CMO	705	769	823	885	987	1081	1175	1257	1359	1455	1585	1769		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO 20	24	34.5	19	18	18.75	19	16.5							
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>dossier rembourré</p> <p>Fauteuil visiteur TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 13.75 PP³ 0.38 M³</p>	Empiler jusqu'à 4 sièges au sol. Empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	6335	601	641	675	714	777	836	895	946	1010	1070	1151	1266	
		6335MO	658	722	776	838	940	1034	1128	1210	1312	1408	1538	1722	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
PO 25,5	24	34,5	19	18	18,75	19	16,5								
MM 648	610	876	483	457	476	483	419								
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>dossier rembourré</p> <p>Fauteuil visiteur sur roulettes TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 13.75 PP³ 0.38 M³</p>	Ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	6335C	691	731	765	804	867	926	985	1036	1100	1160	1241	1356	
		6335CMO	750	814	868	930	1032	1126	1220	1302	1404	1500	1630	1814	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
PO 25,5	24	34,5	19	18	18,75	19	16,5								
MM 648	610	876	483	457	476	483	419								
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Module-siège sans accoudoirs - Vion TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 7.25 PP³ 0.2 M³</p>	Assise rembourrée, dossier en tissu maillé. À utiliser avec une poutre.	6340	655	687	714	745	796	843	890	931	982	1030	1095	1187	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 21	23,5	20,5	17,5	18	-	19	17						
MM 533	597	521	445	457	-	483	432								
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Module-siège sans accoudoirs - Vion TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 7.25 PP³ 0.2 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	6341	655	687	714	745	796	843	890	931	982	1030	1095	1187	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 21	23,5	20,5	17,5	18	-	19	17						
MM 533	597	521	445	457	-	483	432								
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Module-siège avec accoudoirs - Vion TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 9.75 PP³ 0.27 M³</p>	Assise rembourrée, dossier en tissu maillé. À utiliser avec une poutre.	6342	699	731	758	789	840	887	934	975	1026	1074	1139	1231	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25,5	23,5	20,5	17,5	18	-	19	17						
MM 648	597	521	445	457	-	483	432								
		RTA 00	1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Module-siège avec accoudoirs - Vion TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³	Assise et dossier rembourrés. À utiliser avec une poutre.	6343	699	731	758	789	840	887	934	975	1026	1074	1139	1231
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L P H			L P H			L H						
		PO 25,5 23,5 20,5			17,5 18 -			19 17						
		MM 648 597 521			445 457 -			483 432						
		RTA 00	1 par boîte											
 Tabouret de bar à dossier bas, avec accoudoirs TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³	dossier en tissu maillé Caractéristiques ergonomiques : M, N	6350	793	825	852	883	934	981	1028	1069	1120	1168	1233	1325
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L P H			L P H			L H						
		PO 25,5 25 44,5			19 17,5 28,5			18 16						
		MM 648 635 1130			483 445 724			457 406						
		RTA 00	1 par boîte											
 Tabouret de bar à dossier bas, sans accoudoirs TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³	dossier en tissu maillé Caractéristiques ergonomiques : M, N	6351	747	779	806	837	888	935	982	1023	1074	1122	1187	1279
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L P H			L P H			L H						
		PO 21 25 44,5			19 17,5 28,5			18 16						
		MM 533 635 1130			483 445 724			457 406						
		RTA 00	1 par boîte											
 Tabouret de comptoir à dossier bas, avec accoudoirs TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 18.5 P³ 0.52 M³	dossier en tissu maillé Caractéristiques ergonomiques : M, N	6352	793	825	852	883	934	981	1028	1069	1120	1168	1233	1325
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L P H			L P H			L H						
		PO 25,5 24,5 40,5			19 17,5 24,5			18 16						
		MM 648 622 1029			483 445 622			457 406						
		RTA 00	1 par boîte											
 Tabouret de comptoir à dossier bas, sans accoudoirs TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³	dossier en tissu maillé Caractéristiques ergonomiques : M, N	6353	747	779	806	837	888	935	982	1023	1074	1122	1187	1279
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L P H			L P H			L H						
		PO 21 24,5 40,5			19 17,5 24,5			18 16						
		MM 533 622 1029			483 445 622			457 406						
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>dossier rembourré</p> <p>Tabouret de bar à dossier bas, avec accoudoirs TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : M, N	6360 6360MO	793	833	867	906	969	1028	1087	1138	1202	1262	1343	1458	
			852	916	970	1032	1134	1228	1322	1404	1506	1602	1732	1916	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H	LH				
PO 25,5	25	44,5	19	17,5	28,5	18	16								
MM 648	635	1130	483	445	724	457	406								
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>dossier rembourré</p> <p>Tabouret de bar à dossier bas, sans accoudoirs TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : M, N	6361 6361MO	747	787	821	860	923	982	1041	1092	1156	1216	1297	1412	
			806	870	924	986	1088	1182	1276	1358	1460	1556	1686	1870	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H	LH				
PO 21	25	44,5	19	17,5	28,5	18	16								
MM 533	635	1130	483	445	724	457	406								
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>dossier rembourré</p> <p>Tabouret de comptoir à dossier bas, avec accoudoirs TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 18.5 P³ 0.52 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : M, N	6362 6362MO	793	833	867	906	969	1028	1087	1138	1202	1262	1343	1458	
			852	916	970	1032	1134	1228	1322	1404	1506	1602	1732	1916	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H	LH				
PO 25,5	24,5	40,5	19	17,5	24,5	18	16								
MM 648	622	1029	483	445	622	457	406								
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>dossier rembourré</p> <p>Tabouret de comptoir à dossier bas, sans accoudoirs TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : M, N	6363 6363MO	747	787	821	860	923	982	1041	1092	1156	1216	1297	1412	
			806	870	924	986	1088	1182	1276	1358	1460	1556	1686	1870	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H	LH				
PO 21	24,5	40,5	19	17,5	24,5	18	16								
MM 533	622	1029	483	445	622	457	406								
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Chaise fonctionnelle à DB - siège sur socle TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : M, N Le soutien lombaire (LS) n'est pas disponible.	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	6364-6PB	991	1023	1050	1081	1132	1179	1226	1267	1318	1366	1431	1523
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H	LH			
				PO 19,5	24,5	35,5	19	18	17,5-19,5	19	17				
MM 495	622	902	483	457	445-495	483	432								
		RTA 00	1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>dossier en tissu maillé - siège sur socle</p> <p>Chaise fonctionnelle à DB + tablette-écritoir TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p> <p>Le soutien lombaire (LS) n'est pas disponible. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6364-6LPB ou 6364-6RPB).</p>	6364-6PB	1257	1289	1316	1347	1398	1445	1492	1533	1584	1632	1697	1789		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 23.5 29 35.5			19 18 17.5-19.5			19 17								
		MM 597 737 902			483 457 445-495			483 432								
			RTA 00			1 par boîte										
 <p>dossier rembourré</p> <p>Chaise fonctionnelle à DB - siège sur socle TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p> <p>Le soutien lombaire (LS) n'est pas disponible.</p>	6374-6PB	991	1031	1064	1104	1168	1226	1285	1336	1400	1460	1541	1656		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 19.5 24.5 35.5			19 18 17.5-19.5			19 17								
		MM 495 622 902			483 457 445-495			483 432								
			RTA 00			1 par boîte										
 <p>dossier rembourré - siège sur socle</p> <p>Chaise fonctionnelle à DB + tablette-écritoir TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p> <p>Le soutien lombaire (LS) n'est pas disponible. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6374-6LPB ou 6374-6RPB)</p>	6374-6PB	1257	1297	1330	1370	1434	1492	1551	1602	1666	1726	1807	1922		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 23.5 29 35.5			19 18 17.5-19.5			19 17								
		MM 597 737 902			483 457 445-495			483 432								
			RTA 00			1 par boîte										

ZOMA



modèle 6656





modèle 6657

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE





















- Une gamme de sièges d'invité d'un design raffiné qui se distinguent par des accoudoirs évasés plats et un bâti en acier tubulaire elliptique.
- Le dossier très profilé à courbe composée procure confort et soutien dans une position assise droite ou plus détendue.
- Tous les modèles se distinguent par des fixations du dossier dissimulées. La coquille arrière du dossier de série est entièrement rembourrée, garnie comme le reste du siège.
- On peut empiler jusqu'à quatre sièges au sol ou sur le chariot 2125WS.
- Les accoudoirs larges et de pleine longueur, fabriqués de nylon noir renforcé à la fibre de verre, offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir ou à se relever plus aisément.
- Le bâti robuste est fabriqué en acier tubulaire elliptique (ovale) soudé de 1,5 po de largeur.
- La face inférieure de l'assise des sièges est munie d'une coquille protectrice en polypropylène qui confère plus de stabilité et qui ne laisse pas d'empreinte dans la mousse du siège inférieur lorsque ces sièges sont empilés.
- Le patin de série est un patin oblique en polypropylène noir durable.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le bâti est offert dans un fini noir (**TBL**), ombre (**TSH**) ou tungstène (**TTU**), à préciser.
- Une fini chromé est offert en option. Préciser (**CHM**). Ajouter 26 \$.
- Une coquille arrière de dossier en polypropylène durable est offerte en option (en noir uniquement). Préciser (**PSB**). Sans supplément.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (**NM**). Sans supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 30.5 LB 13.83 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	Empilage - jusqu'à 4 sièges au sol ou sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	6656	454	494	528	567	630	689	748	799	863	923	1004	1119		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	26.5	24	32.5	20	19	17	18	15						
		MM	673	610	826	508	483	432	457	381						
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Chaise TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Empilage - jusqu'à 4 sièges au sol ou sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	6657	424	464	498	537	600	659	718	769	833	893	974	1089		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	22.5	24	32.5	20	19	17	18	15						
		MM	572	610	826	508	483	432	457	381						
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 3.8 P³ 0.1 M³</p>		Prix courant														
		2125WS	290													
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	23.25	24.75	12.25	-	-	-	-	-						
MM	591	629	311	-	-	-	-	-								
		RTA 1		1 par boîte												

salon

	Ballara.....	225		Jeo.....	270		River+.....	294
	Braden.....	236		Kate.....	273		Sirena.....	317
	Calidon.....	240		Lux.....	274		Venture.....	320
	Camino.....	241		ML.....	276		Vitrola.....	323
	Citi.....	246		ML Park.....	278		Wind.....	325
	Citi Square.....	250		Prairie.....	279		Wind Linear.....	329
	Drift.....	259		River.....	280			

BALLARA



modèle 9751



modèles 9751NA et 9757L



Assise matelassée en option

Motif de carrés de 4 po sur 4 po. Se reporter aux caractéristiques en option pour plus de détails.



modèle 9752NA Causeuse, 9755 Table de coin,

9751NA Siège de salon, 9757L Tablette-écrivain de gauche

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ballara est une gamme de meubles modulaires qui réunit sièges, rangements, modules d'alimentation, tables et tablettes-écrivains.
- La gamme se prête à une foule d'aménagements, y compris des configurations en L ou en courses droites, et s'intègre aussi bien dans les zones décloisonnées que dans les aires d'accueil plus conventionnelles.
- Les meubles, sièges et tables peuvent s'utiliser seuls ou être jumelés à l'aide de ferrures de jumelage en d'innombrables configurations.
- Quatre modèles à dossier haut (banquettes) proposent deux hauteurs pour le dossier, soit 42 po et 48 po H, et deux choix d'assises (modèles à deux ou à trois places, sans accoudoirs).
- Les banquettes peuvent également intégrer une console (modèles TB), c'est-à-dire une tablette de 8 po en mélamine à l'arrière du dossier.
- Des tablettes-écrivains en option peuvent être montées en périphérie d'un aménagement, ou encore entre deux sièges pour aménager des pôles de travail ou des zones de travail collaboratif. Les tablettes intègrent un mécanisme de blocage en deux points facilitant la manipulation et assurant plus de stabilité.
- Les coussins fixes sont accentués par un piétement et un bâti en métal. Le bâti est fini noir de série.
- Le châssis des tables et les éléments en métal des tablettes-écrivains présentent de série un fini noir. Les tables sont dotées d'un chant durable agencé de 3 mm.
- Les ferrures de jumelage et les modules d'alimentation présentent de série un fini noir.
- Les modules d'alimentation présentent une prise de courant et deux ports USB et se montent sous tout siège ou toute table. Un module de gestion de câbles est compris.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Tous les modèles sont munis de série de patins en polypropylène noir.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Une assise matelassée (Q) est offerte. Pour les tabourets sans dossier, ajouter 131 \$. Pour les sièges à une place, ajouter 131 \$. Pour les modèles à deux places, ajouter 263 \$. Pour les modèles à trois places, ajouter 395 \$.
- Le bâti des sièges, le châssis des tables, les éléments en métal des tablettes-écrivains, les ferrures de jumelage et les ferrures en métal sont offerts dans un choix de finis peints ou plaqués. Se reporter à la page 379. Le fini chromé (CHM) ou chrome brossé (BCH) est offert, moyennant un supplément. Pour les tabourets de bar ou de comptoir, ajouter 174 \$. Pour les sièges ou banc à une place, ajouter 174 \$. Pour les sièges ou banc à deux places, ajouter 231 \$. Pour les sièges ou banc à trois places, ajouter 275 \$. Pour les tables, ajouter 174 \$. Pour les tables longues, ajouter 231 \$. Pour les tablettes, ajouter 85 \$. Pour les ferrures de jumelage, ajouter 15 \$. Pour les ferrures en métal des tables flottantes (fini BCH uniquement), ajouter 9 \$.
- Les finis suivants sont offerts pour les plateaux des tables de coin, de tables de rangement, de tables flottantes et de tablettes-écrivains, soit acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), orange (SOG), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser.

SUGGESTIONS D'AMÉNAGEMENTS

Aménagement A



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 3622
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 4174

Aménagement B



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2






TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 3622
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 4174






Aménagement C



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751NA	Siège sans accoudoirs	26.5 x 31 x 30	1229
2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4


TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 5473
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 6403

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE			
Aménagement D		Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
		1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
		1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
		1	9751NA	Siège sans accoudoirs	26.5 x 31 x 30	1229
		2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
		1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
		1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
		4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE						6393
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION						7493
Aménagement E		Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
		1	9752L-OB	Causeuse avec accoudoir de gauche dossier ouvert	54 x 31 x 30	2459
		1	9752NA	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
		1	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953
		1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
		1	9757R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
		2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE						6742
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION						7667
Aménagement F		Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
		1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
		1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
		1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
		1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
		1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
		2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE						6250
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION						7073
Aménagement G		Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
		1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
		1	9751	Fauteuil	30.5 x 31 x 30	1771
		1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
		1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
		1	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE						6061
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION						6799
Aménagement H		Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
		1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
		1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
		1	9751NA	Siège sans accoudoirs	26.5 x 31 x 30	1229
		2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
		4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE						5473
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION						6403

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE		
Aménagement I 	Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
	1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
	1	9752NA	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
	2	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953 x 2
	1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
	1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
	1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
	2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE					8904
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION					10132
Aménagement J 	Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
	1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
	1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
	1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
	2	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953 x 2
	1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
	1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
	1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE					9656
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION					11001
Aménagement K 	Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
	2	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208 x 2
	2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
	2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE					7622
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION					8550
Aménagement L 	Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
	1	9752NA	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
	1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
	1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
	2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
	4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE					6492
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION					7479
Aménagement M 	Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
	1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
	1	9752L-OB	Causeuse avec accoudoir de gauche, dossier ouvert	54 x 31 x 30	2459
	1	9752NA	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
	2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
	1	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953
	1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
	4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE					10572
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION					11976

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE


Aménagement N



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 7452
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 8483

Aménagement O



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	9752NA	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
1	9751	Fauteuil	30.5 x 31 x 30	1771
1	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953
2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
3	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 3

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 9865
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 11197


Aménagement P



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	9752L-OB	Causeuse avec accoudoir de gauche, dossier ouvert	54 x 31 x 30	2459
2	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953 x 2
1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 8655
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 9798

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9751	1771	1907	2022	2154	2370	2570	2770	2944	3161	3365	3641	4032



Fauteuil
 TFC : 4.25 V. | 3.89 M
 Poids unitaire : 61 LB | 27.7 KG
 Poids - boîte : 71 LB | 32.21 KG
 Volume - boîte : 21.5 P³ | 0.6 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	30.5	31	30	24	20.5	18.5	22	12.5
MM	775	787	762	610	521	470	559	318
RTA 00	1 par boîte							









Siège à un accoudoir
 TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 51 LB | 23.2 KG
 Poids - boîte : 61 LB | 27.67 KG
 Volume - boîte : 20 P³ | 0.56 M³


Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.


R pour accoudoir droite.
 L pour accoudoir gauche


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9751R	1500	1604	1692	1793	1958	2111	2264	2397	2563	2719	2930	3229
9751L												


	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	28.5	31	30	24	20.5	18.5	22	12.5
MM	724	787	762	610	521	470	559	318
RTA 00	1 par boîte							


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège sans accoudoirs TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 18.75 PP³ 0.53 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	<p>PO 26,5 MM 673</p>	1229	1301	1362	1432	1546	1652	1758	1850	1965	2073	2219	2426
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
			<p>PO 26,5 31 30 MM 673 787 762</p>			<p>24 20,5 18,5 610 521 470</p>			<p>22 12,5 559 318</p>					
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>Module de coin TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 18.5 PP³ 0.52 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	<p>PO 28,5 MM 724</p>	1621	1717	1798	1891	2044	2185	2326	2449	2602	2746	2941	3217
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
			<p>PO 28,5 28,5 30 MM 724 724 762</p>			<p>22 20,5 18,5 559 521 470</p>			<p>22 12,5 559 318</p>					
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>Causeuse TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 99 LB 45 KG Poids - boîte : 111 LB 50.35 KG Volume - boîte : 37.5 PP³ 1.06 M³</p>		<p>PO 56 MM 1422</p>	2794	2994	3163	3357	3675	3969	4263	4519	4838	5138	5544	6119
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
			<p>PO 56 31 30 MM 1422 787 762</p>			<p>48 20,5 18,5 1219 521 470</p>			<p>44 12,5 1118 318</p>					
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>Causeuse à un accoudoir TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 89 LB 40.5 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 36.25 PP³ 1.02 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p> <p>R pour accoudoir droit. L pour accoudoir gauche</p>	<p>PO 54 MM 1372</p>	2490	2650	2785	2940	3195	3430	3665	3870	4125	4365	4690	5150
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
			<p>PO 54 31 30 MM 1372 787 762</p>			<p>48 20,5 18,5 1219 521 470</p>			<p>44 12,5 1118 318</p>					
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>Causeuse sans accoudoirs TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 79 LB 35.9 KG Poids - boîte : 91 LB 41.28 KG Volume - boîte : 35.5 PP³ 1 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	<p>PO 52 MM 1321</p>	2248	2376	2484	2608	2812	3000	3188	3352	3556	3748	4008	4376
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
			<p>PO 52 31 30 MM 1321 787 762</p>			<p>48 20,5 18,5 1219 521 470</p>			<p>44 12,5 1118 318</p>					
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>Causeuse sans accoudoirs, dossier de 42 po H TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 105 LB 47.7 KG Poids - boîte : 120 LB 54.43 KG Volume - boîte : 48.5 PP³ 1.37 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	<p>PO 52 MM 1321</p>	2563	2819	3035	3283	3691	4067	4443	4771	5179	5563	6083	6819
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
			<p>PO 52 31 42 MM 1321 787 1067</p>			<p>48 20,5 18,5 1219 521 470</p>			<p>44 24,5 1118 622</p>					
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>											


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causseuse sans acc., dos. 42 po H + console 36 po H TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 120 LB 54.5 KG Poids - boîte : 135 LB 61.23 KG Volume - boîte : 63.75 P³ 1.8 M³</p>	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	9752NAHB42TB	3388	3580	3742	3928	4234	4516	4798	5044	5350	5638	6028	6580		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 52	41	42	48	20.5	18.5	44	24.5							
MM 1321	1041	1067	1219	521	470	1118	622									
		RTA 00	1 par boîte													







DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causseuse sans accoudoirs, dossier de 48 po H TFC : 8.75 V. 8 M Poids unitaire : 115 LB 52.3 KG Poids - boîte : 130 LB 58.97 KG Volume - boîte : 55 P³ 1.55 M³</p>	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	9752NAHB48	2671	2951	3187	3459	3905	4316	4727	5086	5532	5952	6521	7326		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 52	31	48	48	20.5	18.5	44	30.5							
MM 1321	787	1219	1219	521	470	1118	775									
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causseuse sans acc., dos. 48 po H + console 42 po H TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 130 LB 59.1 KG Poids - boîte : 145 LB 65.77 KG Volume - boîte : 71.25 P³ 2.01 M³</p>	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	9752NAHB48TB	3496	3688	3850	4036	4342	4624	4906	5152	5458	5746	6136	6688		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 52	41	48	48	20.5	18.5	44	30.5							
MM 1321	1041	1219	1219	521	470	1118	775									
		RTA 00	1 par boîte													


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causseuse, dossier ouvert TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 99 LB 45 KG Poids - boîte : 111 LB 50.35 KG Volume - boîte : 35.25 P³ 0.99 M³</p>		9752-OB	2761	2961	3130	3324	3642	3936	4230	4486	4805	5105	5511	6086		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 56	29.5	30	54	20.5	18.5	48	12.5							
MM 1422	749	762	1372	521	470	1219	318									
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causseuse à un accoudoir, dossier ouvert TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 89 LB 40.5 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 36.25 P³ 1.02 M³</p>	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires. R pour accoudoir droite. L pour accoudoir gauche	9752R-OB	2459	2627	2769	2932	3199	3446	3693	3908	4176	4428	4769	5252		
		9752L-OB														
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
PO 54	31	30	48	20.5	18.5	44	12.5									
MM 1372	787	762	1219	521	470	1118	318									
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causseuse sans accoudoirs, dossier ouvert TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 79 LB 35.9 KG Poids - boîte : 91 LB 41.28 KG Volume - boîte : 35.5 P³ 1 M³</p>		9752NA-OB	2218	2354	2469	2601	2817	3017	3217	3391	3608	3812	4088	4479		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 52	31	30	48	20.5	18.5	44	12.5							
MM 1321	787	762	1219	521	470	1118	318									
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Canapé TFC : 9.5 V. 8.69 M Poids unitaire : 138 LB 62.7 KG Poids - boîte : 153 LB 69.4 KG Volume - boîte : 54.5 PP 1.54 M³</p>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			9753	3784	4088	4345	4639	5124	5570	6017	6406	6891	7347	7964	8838
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	82.5	31	30	76.5	20.5	18.5		66	12.5			
			MM	2096	787	762	1943	521	470		1676	318			
			RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé à un accoudoir TFC : 8.25 V. 7.54 M Poids unitaire : 128 LB 58.2 KG Poids - boîte : 143 LB 64.86 KG Volume - boîte : 54.5 PP 1.54 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p> <p>R pour accoudoir droite. L pour accoudoir gauche</p>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			9753R	3528	3792	4015	4271	4691	5079	5467	5805	6226	6622	7158	7917
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	81.5	31	30	80.5	20.5	18.5		74	12.5			
			MM	2070	787	762	2045	521	470		1880	318			
			RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé sans accoudoirs, dossier de 42 po H TFC : 12.25 V. 11.2 M Poids unitaire : 128 LB 58.2 KG Poids - boîte : 143 LB 64.86 KG Volume - boîte : 72.5 PP 2.05 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			9753L	3912	4304	4635	5015	5639	6215	6791	7293	7918	8506	9302	10429
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	80.5	31	42	74	20.5	18.5		74	24.5			
			MM	2045	787	1067	1880	521	470		1880	622			
			RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé sans acc., dos. 42 po H + console 36 po H TFC : 9 V. 8.23 M Poids unitaire : 143 LB 65 KG Poids - boîte : 158 LB 71.67 KG Volume - boîte : 93.5 PP 2.64 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			9753NAHB42	4874	5162	5405	5684	6143	6566	6989	7358	7817	8249	8834	9662
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	80.5	41	42	80.5	20.5	18.5		74	24.5			
			MM	2045	1041	1067	2045	521	470		1880	622			
			RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé sans accoudoirs, dossier haut de 48 po H TFC : 13.25 V. 12.12 M Poids unitaire : 153 LB 69.5 KG Poids - boîte : 168 LB 76.2 KG Volume - boîte : 82.25 PP 2.32 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			9753NAHB48	4144	4568	4926	5337	6012	6635	7258	7801	8477	9113	9974	11193
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	80.5	31	48	80.5	20.5	18.5		74	30.5			
			MM	2045	787	1219	2045	521	470		1880	775			
			RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé sans acc., dos. haut 48 po H + console 42 po H TFC : 13.25 V. 12.12 M Poids unitaire : 143 LB 65 KG Poids - boîte : 158 LB 71.67 KG Volume - boîte : 106 PP 3 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			9753NAHB48TB	5107	5531	5889	6300	6975	7598	8221	8764	9440	10076	10937	12156
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	80.5	41	48	80.5	20.5	18.5		74	24.5			
			MM	2045	1041	1219	2045	521	470		1880	622			
			RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Canapé sans accoudoirs
 TFC : 7 V. | 6.4 M
 Poids unitaire : 118 LB | 53.6 KG
 Poids - boîte : 133 LB | 60.33 KG
 Volume - boîte : 51.5 PP | 1.45 M³


Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9753NA	3240	3464	3653	3870	4227	4556	4885	5172	5529	5865	6320	6964

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO	80.5	31	30	80.5	20.5	18.5	74	12.5
MM	2045	787	762	2045	521	470	1880	318

RTA 00 1 par boîte



Canapé, dossier ouvert
 TFC : 8 V. | 7.32 M
 Poids unitaire : 138 LB | 62.7 KG
 Poids - boîte : 153 LB | 69.4 KG
 Volume - boîte : 54.5 PP | 1.54 M³


Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9753-OB	3751	4007	4223	4471	4879	5255	5631	5959	6367	6751	7271	8007


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO	82.5	31	30	80.5	20.5	18.5	74	12.5
MM	2096	787	762	2045	521	470	1880	318

RTA 00 1 par boîte



9753R-OB



9753L-OB

Canapé à un accoudoir, dossier ouvert
 TFC : 7 V. | 6.4 M
 Poids unitaire : 128 LB | 58.2 KG
 Poids - boîte : 143 LB | 64.86 KG
 Volume - boîte : 54.5 PP | 1.54 M³


Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.
 R pour accoudoir droite.
 L pour accoudoir gauche

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9753R-OB 9753L-OB	3495	3719	3908	4125	4482	4811	5140	5427	5784	6120	6575	7219

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO	81.5	31	30	80.5	20.5	18.5	74	12.5
MM	2070	787	762	2045	521	470	1880	318

RTA 00 1 par boîte



Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert
 TFC : 6.25 V. | 5.72 M
 Poids unitaire : 118 LB | 53.6 KG
 Poids - boîte : 133 LB | 60.33 KG
 Volume - boîte : 51.5 PP | 1.45 M³

Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9753NA-OB	3208	3408	3577	3771	4089	4383	4677	4933	5252	5552	5958	6533

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO	80.5	31	30	80.5	20.5	18.5	74	12.5
MM	2045	787	762	2045	521	470	1880	318

RTA 00 1 par boîte



Table de rangement
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 59 LB | 26.8 KG
 Poids - boîte : 65 LB | 29.48 KG
 Volume - boîte : 11.5 PP | 0.32 M³

Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.

Prix courant	
9754	953

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO	27.25	27.25	16.5	-	-	-	-	-
MM	692	692	419	-	-	-	-	-

RTA 00  1 par boîte



Table de coin
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 34 LB | 15.5 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 8 PP | 0.22 M³







Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.











Prix courant	
9755	584


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO	27.25	27.25	12.5	-	-	-	-	-
MM	692	692	318	-	-	-	-	-

RTA 00  1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
 <p>Tablette-écritoire centrale TFC : s.o. Poids unitaire : 9 LB 4.1 KG Poids - boîte : 12 LB 5.44 KG Volume - boîte : 2.5 P³ 0.07 M³</p>		Prix courant													
		9756	476												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		PO	14	17.25	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MM	356	438	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		RTA 00		message		1 par boîte									
 <p>Tablette-écritoire TFC : s.o. Poids unitaire : 9 LB 4.1 KG Poids - boîte : 12 LB 5.44 KG Volume - boîte : 2.5 P³ 0.07 M³</p>	<p>Se monte à la face inférieure de tout siège.</p> <p>R pour tablette-écritoire droite. L pour tablette-écritoire gauche.</p>	Prix courant													
		9757L 9758R	460												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		PO	14	17.25	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MM	356	438	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		RTA 00		message		1 par boîte									
 <p>Ferrure de jumelage TFC : s.o. Poids unitaire : 0.25 LB 0.1 KG Poids - boîte : 0.52 LB 0.24 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage par raccord est nécessaire.</p>	Prix courant													
		9759	19												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		PO	1	0.75	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MM	25	19	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		RTA 00		message		25 par boîte									
 <p>Module d'alimentation, cordon d'alimentation de 10 pi TFC : s.o. Poids unitaire : 2 LB 0.9 KG Poids - boîte : 3 LB 1.36 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	<p>Se monte à la face inférieure de tout siège ou de toute table. Une prise de courant et deux prises USB.</p>	Prix courant													
		9760	375												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		PO	6	2.75	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MM	152	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		RTA 00		message		1 par boîte									
 <p>Banc une place TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	Prix courant													
		9761	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		939	1003	1057	1119	1221	1315	1409	1491	1593	1689	1819	2003		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
PO	27.5	28.5	17.5	27.5	28.5	18.5	-	-	-	-	-	-			
MM	699	724	445	699	724	470	-	-	-	-	-	-			
		RTA 00		1 par boîte											
 <p>Banc deux places TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 21.25 P³ 0.6 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	Prix courant													
		9762	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1668	1796	1904	2028	2232	2420	2608	2772	2976	3168	3428	3796		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
PO	54	28.5	17.5	54	28.5	18.5	-	-	-	-	-	-			
MM	1372	724	445	1372	724	470	-	-	-	-	-	-			
		RTA 00		1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 Banc trois places TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 80 LB 36.29 KG Volume - boîte : 29.5 P³ 0.83 M³	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	9763	2394	2586	2748	2934	3240	3522	3804	4050	4356	4644	5034	5586	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 80.5 MM 2045	28.5 724	17.5 445	80.5 2045	28.5 724	18.5 470	-	-					
			RTA 00	1 par boîte											
 Table de rangement longue (siège à deux places) TFC : s.o. Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 112 LB 50.8 KG Volume - boîte : 20.5 P³ 0.58 M³	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	9765	Prix courant												
			1503	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 53.75 MM 1365	27.25 692	16.5 419	-	-	-	-	-					
			RTA 00		1 par boîte										
 Table de salon longue (siège à deux places) TFC : s.o. Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³	Se jumelle entre des modules sièges.	9766	Prix courant												
			969	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 54 MM 1372	27.5 699	13 330	-	-	-	-	-					
			RTA 00		1 par boîte										
 Table d'appoint flottante TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 2.2 P³ 0.06 M³	Se jumelle entre des modules sièges.	9767	Prix courant												
			501	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 13.5 MM 343	27.25 692	1 25	-	-	-	-	-					
			RTA 00		1 par boîte										
 Table de rangement flottante TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 2.2 P³ 0.06 M³		9768	Prix courant												
			704	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 13.5 MM 343	27.25 692	5 127	-	-	-	-	-					
			RTA 00		1 par boîte										
 Tabouret, 24 po TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 22 LB 9.98 KG Volume - boîte : 4.75 P³ 0.13 M³		9769S24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			587	611	631	655	693	728	763	794	832	868	917	986	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 15 MM 381	15 381	24 610	-	-	24 610	-	-								
			RTA 00	1 par boîte											



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Tabouret, 30 po TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>		9769S30	656	680	700	724	762	797	832	863	901	937	986	1055	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H	L	H			
			PO 15	15	30	-	-	30	-	-	-	-			
		MM 381	381	762	-	-	762	-	-	-	-				
		RTA 00	1 par boîte												

BRADEN



modèle 7871

modèles 7870R, 7870, 7870L, 7872, 7873



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme polyvalente de sièges modulaires exceptionnellement durables. Les modules peuvent être agencés en de multiples configurations selon l'espace disponible.
- Un système de jumelage exclusif permet d'assujettir les modules Braden solidement ensemble tout permettant de les séparer pour les reconfigurer au besoin.
- Les goupilles d'arrêt sont toujours installées du côté gauche (déterminé alors qu'un utilisateur est assis), tandis que les douilles de logement (réceptacles) seront toujours du côté droit (déterminé alors qu'un utilisateur est assis).
- Les ferrures de jumelage ne s'utilisent que sur les modèles sans accoudoirs et les modèles à un seul accoudoir. Le modèle 7871 ne peut être jumelé.
- Trois modules de coin intérieurs permettent d'aménager un coin intérieur à angle droit.
- Trois modules de coin extérieurs permettent d'aménager un coin extérieur à angle droit.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Utiliser les codes suivants pour les ferrures de jumelage : ajouter **(G)** pour les deux côtés, **(GR)** pour le côté droit (assis) uniquement, et **(GL)** pour le côté gauche (assis) uniquement.
- Pour une mousse UltraCell haute élasticité haute densité, préciser **(UC)**. Ajouter 91 \$.
- Pour des patins « pattes de tigre » antidérapants pour des planchers à revêtement dur, préciser **(NS)**. Ajouter 21 \$.
- Les dessus des tables 7874 et 7880 sont offerts dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), orage (SOG), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser.

Configurations et applications typiques


Canapé à cinq places, accoudoirs aux extrémités uniquement




Canapé à cinq places, accoudoirs entre chaque place assise




Canapé à trois places, tables intermédiaires, accoudoirs aux extrémités



Tables et chaises dans un aménagement en L




Sièges jumelés avec modules de coin




Deux tables et quatre bancs jumelés




Aménagement en C, accoudoirs aux extrémités et tables



Aménagement circulaire avec sièges jumelés















Aménagement en S, sièges et table jumelés






Trois bancs jumelés



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Module de coin TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 16.5 PP³ 0.46 M³</p>	Ferrures de jumelage côtés adjacents. Caractéristiques ergonomiques : M, N	7867	1040	1168	1276	1400	1604	1792	1980	2144	2348	2540	2800	3168
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 28 MM 711	28 711	30 762	20 508	20.5 521	17 432	19.5 495		12.5 318				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Accoudoir simple TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 2.9 PP³ 0.08 M³</p>	Ferrures de jumelage de part et d'autre. Caractéristiques ergonomiques : M, N	7868	355	411	458	513	602	684	766	838	927	1011	1125	1286
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 3.75 MM 95	25 635	25 635	-	-	-	-		-				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège monoplace sans accoudoirs TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 16.5 PP³ 0.46 M³</p>	Se reporter aux notes pour les choix de ferrures de jumelage. Caractéristiques ergonomiques : M, N	7870	553	641	715	801	941	1070	1199	1312	1452	1584	1763	2016
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 24 MM 610	27.5 699	30 762	24 610	19.5 495	16.5 419	24 610		13.5 343				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège monoplace, accoudoir de gauche TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 16.5 PP³ 0.46 M³</p>	Ferrures de jumelage à droite. Caractéristiques ergonomiques : M, N	7870L	829	949	1050	1167	1358	1534	1710	1864	2055	2235	2479	2824
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 27 MM 686	27.5 699	30 762	24 610	19.5 495	16.5 419	24 610		13.5 343				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège monoplace, accoudoir de droite TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 16.5 PP³ 0.46 M³</p>	Ferrures de jumelage à gauche. Caractéristiques ergonomiques : M, N	7870R	829	949	1050	1167	1358	1534	1710	1864	2055	2235	2479	2824
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 27 MM 686	27.5 699	30 762	24 610	19.5 495	16.5 419	24 610		13.5 343				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Siège monospace avec accoudoirs TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 16.5 P³ 0.46 M³</p>	Module autoportant. Aucune ferrure de jumelage. Caractéristiques ergonomiques : M, N	7871	1103	1255	1383	1531	1773	1996	2219	2414	2656	2884	3193	3630	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 30	27.5	30	24	19.5	16.5	24	13.5						
		MM 762	699	762	610	495	419	610	343						
						RTA 00	1 par boîte								
 <p>Module de coin TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 16.5 P³ 0.46 M³</p>	Trois modules composent un coin extérieur à angle droit. Total de 49 po L par 49 po H. Se reporter aux notes pour les choix de ferrures de jumelage. Caractéristiques ergonomiques : M, N	7872	608	696	770	856	996	1125	1254	1367	1507	1639	1818	2071	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 24	27.5	30	20	19.5	16.5	15	13.5						
		MM 610	699	762	508	495	419	381	343						
						RTA 00	1 par boîte								
 <p>Module de coin TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 16.5 P³ 0.46 M³</p>	Trois modules composent un coin extérieur à angle droit. Total de 49 po L par 49 po H. Se reporter aux notes pour les choix de ferrures de jumelage. Caractéristiques ergonomiques : M, N	7873	608	696	770	856	996	1125	1254	1367	1507	1639	1818	2071	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 24	27.5	30	16	19.5	16.5	21.5	13.5						
		MM 610	699	762	406	495	419	546	343						
						RTA 00	1 par boîte								
 <p>Table carrée à parois rembourrées, 24 po TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 6.25 P³ 0.17 M³</p>		7874	457	513	560	615	704	786	868	940	1029	1113	1227	1388	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 24	24	14.5	-	-	-	-	-						
		MM 610	610	368	-	-	-	-	-						
						RTA 00		1 par boîte							
 <p>Repose-pieds carré rembourré, 24 po TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 8.5 P³ 0.24 M³</p>		7874FS	770	842	903	973	1087	1193	1299	1391	1506	1614	1760	1967	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 24	24	17.5	-	-	-	-	-						
		MM 610	610	445	-	-	-	-	-						
						RTA 00		1 par boîte							

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Table de coin à parois rembourrées TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 7.5 P³ 0.21 M³</p>	Ferrures de jumelage côtés adjacents.	7880	710	766	813	868	957	1039	1121	1193	1282	1366	1480	1641		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO	27	27	14.5	-	-	-	-	-						
		MM	686	686	368	-	-	-	-	-						
																
											1 par boîte					



D'un attrait résolument moderne rehaussé par des proportions bien équilibrées et harmonieuses, les sièges et les tables d'appoint de la gamme Calidon^{MC} se distinguent par un bâti plein en bois dur massif qui en fait une solution polyvalente alliant confort, style et durabilité. Les modèles de salon entièrement rembourrés peuvent intégrer en option une alimentation électricité et USB facile d'accès à l'avant ou sur le côté du siège. Les sièges de salon et pour invités présentent un dégagement qui permet de respecter les protocoles de nettoyage des lieux de travail au secteur de l'accueil en passant par le milieu des soins de santé.

Pour découvrir toute la collection Calidon, consultez la liste de prix Sièges, que vous trouverez sur le site Web à globalfurnituregroup.com/fr-ca/resources/price-lists.

Caractéristiques et avantages

- La gamme Calidon propose des sièges d'invité, de salon et bariatriques, de même que des bancs à bâti en bois.
- Des tables autoportantes et des tables jumelables ou de transition viennent compléter la gamme
- Conçue pour résister aux contraintes de milieux soumis à un usage intensif.
- Les sièges présentent un bâti protège-mur; les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Tous les sièges d'invité et de salon présentent un dégagement entre les coussins d'assise et de dossier et sont dotés de pieds hauts pour faciliter l'entretien.
- Les modèles de salon dotés d'accoudoirs à joue pleine sont entièrement rembourrés.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse bio UltraCell haute densité.
- La capacité de charge active pour les sièges réguliers est de 400 lb; elle est de 600 lb pour les modèles bariatriques.

CAMINO



modèles illustrés : fauteuil 5471-CP, table de bout 5475-W, causeuse 5472-CP.



modèle 5471-CP





modèle 5476-W






CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE






- Une gamme de meubles de salon qui se décline en modèles à une, deux ou trois places assises. Des tables aux détails et finis coordonnés viennent compléter la collection.
- Le bâti robuste, fabriqué d'éléments imbriqués en contreplaqué, est idéal pour les lieux publics.
- Le piétement se compose d'un cadre apparent continu entre les pieds avant et arrière. Il est assujéti directement au bâti du meuble pour une construction robuste et durable.
- Les pieds sont munis de série de patins translucides qui ne marquent pas et qui conviennent à la fois pour les planchers recouverts d'une moquette ou les planchers à revêtement dur.
- Les coutures sont renforcées par une surpiqûre simple pour des coutures bien plates et plus robustes.
- Les coussins sont faits de mousse haute densité, haute élasticité; les coussins d'assise sont posés sur une suspension à sangles en caoutchouc synthétique pour plus de confort.
- Les dessus de table sont offerts en bois (**W**) avec un chant biseau inversé, en mélamine thermosoudée (**LP**) avec un chant en PVC, ou en stratifié haute pression (**HP**) avec un chant en PVC agencé. Des finis stratifiés haute pression hors série pourront être envisagés sur demande.
- Peu importe le dessus choisi, toutes les tables présentent une ceinture en bois et des pieds fuselés d'un design inédit.
- Un certain montage est nécessaire pour les tables, voir le code RTA pour chacun des modèles ci-dessous.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Si un rembourrage mettant en jeu deux textiles ou un textile et un cuir est requis, un dessin indiquant les endroits où chaque textile doit être posé doit être fourni. Communiquer avec le service à la clientèle.






CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Pour un passepoil agencé, c'est-à-dire du même textile que celui de l'assise, du dossier et des accoudoirs, préciser (**MP**) après le numéro de produit. Sans supplément.
- Un passepoil contrastant, confectionné avec un textile différent, peut aussi être précisé. Dans ce cas, préciser un textile de grade 1 ou 2. Se reporter aux numéros de modèles se terminant par le code (**CP**) qui indiquent le supplément.
- Pour un passepoil confectionné avec un textile d'un grade supérieur à 2 nécessite une proposition de prix spéciale. Le prix unitaire variera selon le nombre d'articles commandés.
- Les pieds des sièges et des tables sont offerts en bois ou en aluminium poli. Le fini bois des pieds de table s'agence à celui des pieds des sièges. À préciser.
- Les finis bois sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.
- Les sièges et les tables dotés de pieds en aluminium poli sont présentés comme UGS distinctes.
- Les dessus de table (LP et HP) sont offerts dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AVC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), orange (SOG), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser.


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE#	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil club, pieds en bois TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	Sans passepoil.	5471	1990	2118	2226	2350	2554	2742	2930	3094	3298	3490	3750	4118		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 29,5 MM 749	29 737	30,5 775	21 533	19,5 495	18 457	20 508	11,5 292							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Fauteuil club, pieds en bois TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	CP = passepoil contrastant. MP = passepoil agencé.	5471-CP	2132	2260	2368	2492	2696	2884	3072	3236	3440	3632	3892	4260		
		5471-MP	1990	2118	2226	2350	2554	2742	2930	3094	3298	3490	3750	4118		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		RTA 00	1 par boîte													


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Causseuse, pieds en bois TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 72 LB 32.7 KG Poids - boîte : 84 LB 38.1 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Sans passepoil.	5472	2804	2988	3143	3322	3615	3885	4155	4391	4684	4960	5334	5863	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 51	29	30.5	42	19.5	18	41	11.5						
		MM 1295	737	775	1067	495	457	1041	292						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Causseuse, pieds en bois TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 72 LB 32.7 KG Poids - boîte : 84 LB 38.1 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	CP = passepoil contrastant. MP = passepoil agencé.	5472-CP	2990	3174	3329	3507	3799	4069	4339	4574	4867	5143	5516	6044	
		5472-MP	2804	2988	3143	3322	3615	3885	4155	4391	4684	4960	5334	5863	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 51	29	30.5	42	19.5	18	41	11.5						
MM 1295	737	775	1067	495	457	1041	292								
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Canapé trois place, pieds en bois TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 110 LB 49.9 KG Volume - boîte : 50.25 P³ 1.42 M³</p>	Sans passepoil.	5473	3619	3859	4062	4294	4677	5029	5382	5689	6072	6432	6919	7609	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 71	29	30.5	63	19.5	18	62	11.5						
		MM 1803	737	775	1600	495	457	1575	292						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Canapé trois place, pieds en bois TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 110 LB 49.9 KG Volume - boîte : 50.25 P³ 1.42 M³</p>	CP = passepoil contrastant. MP = passepoil agencé.	5473-CP	3847	4087	4289	4521	4903	5255	5607	5914	6296	6656	7143	7832	
		5473-MP	3619	3859	4062	4294	4677	5029	5382	5689	6072	6432	6919	7609	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 71	29	30.5	63	19.5	18	62	11.5						
MM 1803	737	775	1600	495	457	1575	292								
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Table de salon, 22 po x 48 po, pieds en bois TFC : s.o. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 4 P³ 0.11 M³</p>	Prix courant		5474-LP	1508											
	5474-HP	1618													
	5474-W	1948													
			LP = Mélamine thermosoudée	HP = Stratifié haute pression	W = Bois										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
L	P	H	L	P	H	L	H								
PO 22	48	17.5	-	-	-	-	-								
MM 559	1219	445	-	-	-	-	-								
		RTA 6	1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																		
	Table de bout carrée, 21 po, pieds en bois TFC : s.o. Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 19.25 P ³ 0.05 M ³	Prix courant																																																			
		5475-LP 1124 5475-HP 1232 5475-W 1366 LP = Mélamine thermosoudée HP = Stratifié haute pression W = Bois	DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE				DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
			L	P	H	L	P	H	L	H																																											
		PO 21 21 17.5 MM 533 533 445	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
		RTA 8	1 par boîte																																																		
	Table de salon, 24 po dia, pieds en bois TFC : s.o. Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 21 LB 9.53 KG Volume - boîte : 2.1 P ³ 0.05 M ³	Prix courant																																																			
		5476-LP 1152 5476-HP 1262 5476-W 1478 LP = Mélamine thermosoudée HP = Stratifié haute pression W = Bois	DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE				DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
			L	P	H	L	P	H	L	H																																											
		PO 24 24 17.5 MM 610 610 445	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
		RTA 8	1 par boîte																																																		
	Table de salon, 32 po dia, pieds en bois TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 4.4 P ³ 0.12 M ³	Prix courant																																																			
		5477-LP 1750 5477-HP 1860 5477-W 2221 LP = Mélamine thermosoudée HP = Stratifié haute pression W = Bois	DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE				DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
			L	P	H	L	P	H	L	H																																											
		PO 32 32 17.5 MM 813 813 445	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
		RTA 8	1 par boîte																																																		
	Fauteuil club, pieds en aluminium TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 19.25 P ³ 0.54 M ³	Sans passepoil.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5481</td> <td>1862</td><td>1990</td><td>2098</td><td>2222</td><td>2426</td><td>2614</td><td>2802</td><td>2966</td><td>3170</td><td>3362</td><td>3622</td><td>3990</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	5481	1862	1990	2098	2222	2426	2614	2802	2966	3170	3362	3622	3990													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
			5481	1862	1990	2098	2222	2426	2614	2802	2966	3170	3362	3622	3990																																						
				DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE				DIMENSIONS DU DOSSIER																																									
	L	P	H	L	P	H	L	H																																													
PO 29.5 29 30.5 MM 749 737 775	21	19.5	18	20	11.5																																																
		RTA 00	1 par boîte																																																		
	Fauteuil club, pieds en aluminium TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 19.25 P ³ 0.54 M ³	CP = passepoil contrastant. MP = passepoil agencé.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5481-CP</td> <td>2004</td><td>2132</td><td>2239</td><td>2363</td><td>2567</td><td>2754</td><td>2942</td><td>3105</td><td>3309</td><td>3500</td><td>3760</td><td>4127</td> </tr> <tr> <td>5481-MP</td> <td>1862</td><td>1990</td><td>2098</td><td>2222</td><td>2426</td><td>2614</td><td>2802</td><td>2966</td><td>3170</td><td>3362</td><td>3622</td><td>3990</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	5481-CP	2004	2132	2239	2363	2567	2754	2942	3105	3309	3500	3760	4127	5481-MP	1862	1990	2098	2222	2426	2614	2802	2966	3170	3362	3622	3990
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
			5481-CP	2004	2132	2239	2363	2567	2754	2942	3105	3309	3500	3760	4127																																						
			5481-MP	1862	1990	2098	2222	2426	2614	2802	2966	3170	3362	3622	3990																																						
	DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE				DIMENSIONS DU DOSSIER																																												
	L	P	H	L	P	H	L	H																																													
PO 29.5 29 30.5 MM 749 737 775	21	19.5	18	20	11.5																																																
		RTA 00	1 par boîte																																																		

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Causeuse, pieds en aluminium TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 86 LB 39.01 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Sans passepoil.	5482	2675	2859	3014	3193	3486	3756	4026	4262	4555	4831	5205	5734
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 51	29	30.5	42	19.5	18	41	11.5				
			MM 1295	737	775	1067	495	457	1041	292				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Causeuse, pieds en aluminium TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 86 LB 39.01 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	CP = passepoil contrastant. MP = passepoil agencé.	5482-CP 5482-MP	2861	3045	3200	3378	3670	3940	4210	4445	4738	5014	5387	5915
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 51	29	30.5	42	19.5	18	41	11.5				
			MM 1295	737	775	1067	495	457	1041	292				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé trois place, pieds en aluminium TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 97 LB 44.1 KG Poids - boîte : 112 LB 50.8 KG Volume - boîte : 50.25 P³ 1.42 M³</p>	Sans passepoil.	5483	3490	3730	3933	4165	4548	4900	5253	5560	5943	6303	6790	7480
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 71	29	30.5	63	19.5	18	62	11.5				
			MM 1803	737	775	1600	495	457	1575	292				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé trois place, pieds en aluminium TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 97 LB 44.1 KG Poids - boîte : 112 LB 50.8 KG Volume - boîte : 50.25 P³ 1.42 M³</p>	CP = passepoil contrastant. MP = passepoil agencé.	5483-CP 5483-MP	3717	3957	4159	4391	4773	5125	5477	5784	6166	6526	7013	7702
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 71	29	30.5	63	19.5	18	62	11.5				
			MM 1803	737	775	1600	495	457	1575	292				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Table de salon, 22 po x 48 po, pieds en aluminium TFC : s.o. Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 4 P³ 0.11 M³</p>		Prix courant												
		5484-LP	1606											
		5484-HP	1717											
		5484-W	2047											
				LP = Mélamine thermosoudée	HP = Stratifié haute pression			W = Bois						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
L	P	H	L	P	H	L	H							
PO 22	48	17.5	19.5	18	20	11.5								
MM 559	1219	445	533	495	457	508	292							
		RTA 6	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE							
 <p>Table de bout carrée, 21 po, pieds en aluminium TFC : s.o. Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>			Prix courant							
			5485-LP	1222						
			5485-HP	1332						
			5485-W	1465						
			LP = Mélamine thermosoudée HP = Stratifié haute pression W = Bois							
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
		PO	21	21	17.5	-	-	-	-	-
		MM	533	533	445	-	-	-	-	-
			RTA 8		1 par boîte					

 <p>Table de salon, 24 po dia, pieds en aluminium TFC : s.o. Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>			Prix courant							
			5486-LP	1252						
			5486-HP	1361						
			5486-W	1577						
			LP = Mélamine thermosoudée HP = Stratifié haute pression W = Bois							
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
		PO	24	24	17.5	-	-	-	-	-
		MM	610	610	445	-	-	-	-	-
			RTA 8		1 par boîte					

 <p>Table de salon, 32 po dia, pieds en aluminium TFC : s.o. Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 4.4 P³ 0.12 M³</p>			Prix courant							
			5487-LP	1848						
			5487-HP	1959						
			5487-W	2319						
			LP = Mélamine thermosoudée HP = Stratifié haute pression W = Bois							
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
		PO	32	32	17.5	-	-	-	-	-
		MM	813	813	445	-	-	-	-	-
			RTA 8		1 par boîte					

CITI



modèle 7875RT

modèle 7889



Ensemble modulaire et tables Citi - fini tungstène illustré

Choix de pieds



Pied en métal tubulaire de 5 po H (illustré dans le fini tungstène)



Pied effilé en bois, bord doux (illustré dans le fini érable)



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Une version contemporaine d'un classique intemporel, la gamme présente des proportions compactes - 31 po P - et s'adapte particulièrement bien aux espaces publics.
- Tous les modèles sont dotés de coussins fixes, non amovibles.
- La hauteur des accoudoirs de tous les modèles est de 25 po.
- Cette gamme n'accepte pas de roulettes.
- Les pieds en métal tubulaire des sièges et des tables mesurent 5 po H; le fini tungstène est de série.
- Les dessus des tables Citi sont offerts en mélamine ou en verre trempé.
- Les tablettes-écrivains sont fait de mélamine thermosoudée de 0,75 po d'épaisseur. Elles mesurent 12 po P sur 16,5 po L. Elles peuvent être précisées du côté droit (déterminé lorsque l'utilisateur est assis) (RT), du côté gauche (LT) ou des deux côtés (LRT).
- Les dessus de table et les tablettes-écrivains sont offerts dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (OTM), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), bois fruitier moiré (TFW), noyer moiré (TWL), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser.
- Les brides de jumelage (7892) sont vendues séparément. Elles doivent être utilisées si un module sans accoudoirs doit être joint à un autre module sans accoudoirs. Les bancs et poufs ne peuvent être jumelés qu'entre eux et non à des modules sièges. Un gabarit est fourni pour l'installation.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour une assise en mousse UltraCell haute élasticité haute densité, préciser (UC) après le numéro de modèle. Une place assise, ajouter 99 \$. Deux places assises, ajouter 197 \$. Trois places assises, ajouter 295 \$.
- **Choix de pieds :**
(MTL) Pieds en métal
Pour le choix de finis des pieds en métal, se reporter à la page 379. Pour le fini chromé (CHM), ajouter 68 \$. (WDL) Pieds en bois
Les pieds en bois non cylindriques sont offerts dans les finis suivants. Ajouter 300 \$.

(AAM) absolu	(NBM) noce biondo
(ACM) cerisier	(NEM) noce leggero
(AHM) miel	(NGM) noce grigio
(AHL) miel clair	(NLV) noyer naturel
(AVM) érable	(NMM) noce medio
(BKM) noir	(SBM) sablé
(CJM) noir fusain	(SKM) palissandre
(ECM) espresso	(SOM) chêne argenté
(EMM) acajou empire	(TFM) bois fruitier
(EOM) chêne foncé	(TMM) noyer
(HGM) gris	(TWM) noyer
(HOM) chêne moisson	(WTM) crème WC
(JOM) onyx noir	(WHM) Blanc
(LHM) miel clair	(WCM) Cerisier d'hiver
(MWM) noyer moyen	
- **Choix de patins**
(modèles à piétements en bois uniquement)
(NLM) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
(SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 \$.
(RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
- Les pieds des tables sont offerts dans un fini noir (TBL) ou tungstène (TTU), à préciser. Un fini chromé (CHM) est offert pour les pieds. Ajouter 68 \$.
- Pour commander un siège dont la coquille est garnie d'un tissu ou d'un vinyle et les coussins d'assise et de dossier sont garnis d'un cuir, veuillez soumettre un [formulaire de demande de tissus multiples](#) (le grade de tissus multiples s'applique). Remarque : L'inverse n'est pas possible (cuir pour la coquille, tissu ou vinyle pour les coussins d'assise et de dossier).

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE# GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Module de coin de liaison
TFC : 6.25 V. | 5.72 M
Poids unitaire : 65 LB | 29.5 KG
Poids - boîte : 75 LB | 34.02 KG
Volume - boîte : 30.25 P³ | 0.85 M³

Ferrures de jumelage non comprises.
Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.

MODÈLE#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7862	-	-	-	-	1577	1871	2165	2421	2740	3040	3446	4021

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	37	37	31	26	26	17.5	26	13.5
MM	940	940	787	660	660	445	660	343
RTA 00	1 par boîte							


















Fauteuil club
TFC : 4.5 V. | 4.11 M
Poids unitaire : 57 LB | 25.9 KG
Poids - boîte : 67 LB | 30.39 KG
Volume - boîte : 21 P³ | 0.59 M³

Module autoportant uniquement.

MODÈLE#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7875	-	-	-	-	1124	1335	1548	1731	1962	2178	2469	2883

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	30	31	30	22	19.5	17.5	22	12.5
MM	762	787	762	559	495	445	559	318
RTA 00	1 par boîte							

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>7875LTL 7875RTL</p> <p>Fauteuil club à tablette-écrivain en mélamine TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	Module autoportant uniquement.	7875LTL 7875RTL	-	-	-	-	1536	1747	1960	2143	2374	2590	2881	3295	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 31.5	33.5	30	22	19.5	17.5	22	12.5						
		MM 800	851	762	559	495	445	559	318						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Ensemble bride de jumelage TFC : s.o. Poids unitaire : 0.25 LB 0.1 KG Poids - boîte : 0.25 LB 0.11 KG Volume - boîte : 0.02 P³ 0.0003 M³</p>	L'ensemble comprend 2 brides, 4 vis et un gabarit. Un seul jeu par module est requis.	Prix courant													
		7892	17												
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 0.5	3.87	2	-	-	-	-	-						
MM 13	98	51	-	-	-	-	-								
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Siège simple sans accoudoirs TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	7895	-	-	-	-	1124	1265	1407	1529	1683	1827	2021	2297	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 22	31	30.75	22	18.5	17.5	22	12.5						
		MM 559	787	781	559	470	445	559	318						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Causeuse TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 113 LB 51.4 KG Poids - boîte : 125 LB 56.7 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Module autoportant uniquement.	7876	-	-	-	-	1577	1871	2165	2421	2740	3040	3446	4021	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 51.25	31	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5						
		MM 1302	787	762	1099	495	445	1099	318						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Causeuse sans accoudoirs TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 81 LB 36.8 KG Poids - boîte : 93 LB 42.18 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	7896	-	-	-	-	1577	1812	2047	2252	2507	2747	3072	3532	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 43.25	31	30.75	43.25	19.5	17.5	43.25	13.25						
		MM 1099	787	781	1099	495	445	1099	337						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Canapé trois places TFC : 8.75 V. 8 M Poids unitaire : 149 LB 67.7 KG Poids - boîte : 163 LB 73.94 KG Volume - boîte : 50.25 P³ 1.42 M³</p>	Module autoportant uniquement.	7877	-	-	-	-	2032	2444	2855	3214	3660	4080	4649	5454	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 72.5	31	30	64.5	19.5	17.5	64.5	12.5						
		MM 1842	787	762	1638	495	445	1638	318						
		RTA 00	1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Canapé trois places sans accoudoirs TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 117 LB 53.2 KG Poids - boîte : 131 LB 59.42 KG Volume - boîte : 50.25 P³ 1.42 M³</p>	<p>Ferrures de jumelage non comprises.</p> <p>Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.</p>	7897	-	-	-	-	2032	2373	2714	3011	3381	3729	4200	4867	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 64.5	31	30.75	64.5	19.5	17.5	64.5	13.25						
		MM 1638	787	781	1638	495	445	1638	337						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Pouf TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 7.5 P³ 0.21 M³</p>	<p>Ferrures de jumelage non comprises.</p> <p>Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892.</p> <p>Ne se jumelle pas à des modules-sièges.</p>	7879	-	-	-	-	562	633	703	765	841	913	1011	1149	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 22	22	17	-	-	-	-	-						
		MM 559	559	432	-	-	-	-	-						
		RTA 00		1 par boîte											
			Prix courant												
		7885	715												
 <p>Table de bout - dessus en mélamine TFC : s.o. Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p>		7885	715												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 20	24	20	-	-	-	-	-						
		MM 508	610	508	-	-	-	-	-						
		RTA 1		1 par boîte											
			Prix courant												
		7886	934												
 <p>Table de bout - dessus en verre trempé TFC : s.o. Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p>		7886	934												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 20	24	20	-	-	-	-	-						
		MM 508	610	508	-	-	-	-	-						
		RTA 1	1 par boîte												
			Prix courant												
		7887	747												
 <p>Table de salon rectangulaire - dessus en mélamine TFC : s.o. Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>		7887	747												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 40	20	15	-	-	-	-	-						
		MM 1016	508	381	-	-	-	-	-						
		RTA 1		1 par boîte											
			Prix courant												
		7888	1079												
 <p>Table de salon rectangulaire - dessus en verre trempé TFC : s.o. Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>		7888	1079												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 40	20	15	-	-	-	-	-						
		MM 1016	508	381	-	-	-	-	-						
		RTA 1	1 par boîte												

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE





Table de salon carrée
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 80 LB | 36.4 KG
 Poids - boîte : 90 LB | 40.82 KG
 Volume - boîte : 8.75 P³ | 0.24 M³


Prix courant											
7889			1283								
Dessus en verre											

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 33	33	15	-	-	-	-	-
MM 838	838	381	-	-	-	-	-

RTA 1 1 par boîte



7901L



7901R

Siège simple, un accoudoir
 TFC : 4 V. | 3.66 M
 Poids unitaire : 55 LB | 25 KG
 Poids - boîte : 65 LB | 29.48 KG
 Volume - boîte : 21 P³ | 0.59 M³

Ferrures de jumelage non comprises.
 Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7901L	-	-	-	-	1124	1313	1500	1665	1868	2060	2321	2689
7901R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	31	30	22	19.5	17.5	22	12.5
MM 660	787	762	559	495	445	559	318

RTA 00 1 par boîte



7890L



7890R


Causeuse, un accoudoir
 TFC : 5.25 V. | 4.8 M
 Poids unitaire : 95 LB | 43.2 KG
 Poids - boîte : 107 LB | 48.53 KG
 Volume - boîte : 36 P³ | 1.01 M³

Ferrures de jumelage non comprises.
 Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7890L	-	-	-	-	1577	1824	2071	2286	2554	2806	3147	3630
7890R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 47.25	31	30.75	43.25	19.5	17.5	43.25	13.25
MM 1200	787	781	1099	495	445	1099	337

RTA 00 1 par boîte



7891L



7891R

Canapé trois places, un accoudoir
 TFC : 7.25 V. | 6.63 M
 Poids unitaire : 124 LB | 56.4 KG
 Poids - boîte : 138 LB | 62.6 KG
 Volume - boîte : 50.25 P³ | 1.42 M³

Ferrures de jumelage non comprises.
 Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7891L	-	-	-	-	2032	2373	2714	3011	3381	3729	4200	4867
7891R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 68.5	31	30.75	64.5	19.5	17.5	64.5	13.25
MM 1740	787	781	1638	495	445	1638	337

RTA 00 1 par boîte




Banc deux places
 TFC : 2.25 V. | 2.06 M
 Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG
 Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG
 Volume - boîte : 11.5 P³ | 0.32 M³

Ferrures de jumelage non comprises.
 Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892.
 Ne se jumelle pas à des modules-sièges.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7893	-	-	-	-	822	928	1034	1126	1241	1349	1495	1702

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 43	21.5	17	-	-	-	-	-
MM 1092	546	432	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Banc trois places
 TFC : 3.75 V. | 3.43 M
 Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG
 Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG
 Volume - boîte : 16.75 P³ | 0.47 M³

Ferrures de jumelage non comprises.
 Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892.
 Ne se jumelle pas à des modules-sièges.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7894	-	-	-	-	1188	1365	1541	1695	1886	2066	2310	2655

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 64.5	21.5	17	-	-	-	-	-
MM 1638	546	432	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte

CITI SQUARE



modèle S7875LT



Aménagement A - Modèles illustrés : S7875FUC et S7911



Aménagement B - Modèles illustrés : S7890RFUC, S7862FUC (2), S7897FUC, S7890LFUC et S7912.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Une collection de meubles de salon entièrement rembourrés proposant une gamme complète de modèles autoportants et d'éléments modulaires qui permettent de concevoir une foule d'aménagements répondant à tous les besoins. La gamme présente des proportions compactes - 31 po P - et s'adapte particulièrement bien aux espaces publics.
- Tous les modèles sont dotés de coussins fixes, non amovibles.
- La hauteur des accoudoirs de tous les modèles est de 25 po.
- Cette gamme n'accepte pas de roulettes.
- Les pieds des sièges et des tables mesurent 5 po H, sont faits d'une seule pièce soudée.
- Les tables Citi Square sont fabriquées en stratifié haute pression.
- Les tablettes-écrivains sont fait de mélamine thermosoudée de 3/4 po d'épaisseur. Elles mesurent 12 po P sur 16,5 po L. Elles peuvent être précisées du côté droit (déterminé lorsque l'utilisateur est assis) **(RT)**, du côté gauche **(LT)** ou des deux côtés **(LRT)**.
- Les tables et les tablettes-écrivains sont offerts dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), bois fruitier moiré (TFW), noyer moiré (TWL), cerisier d'hiver (WCHR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser. Des finis stratifiés haute pression hors série pourront être envisagés sur demande.
- Les brides de jumelage (7892) sont vendues séparément. Elles doivent être utilisées si un module sans accoudoirs doit être joint à un autre module sans accoudoirs. Les bancs et poufs ne peuvent être jumelés qu'entre eux et non à des modules sièges. Un gabarit est fourni pour l'installation.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour une assise en mousse UltraCell haute élasticité haute densité, préciser **(UC)** après le numéro de modèle. Une place assise, ajouter 99 \$. Deux places assises, ajouter 197 \$. Trois places assises, ajouter 295 \$. Quatre places assises, ajouter 395 \$.
- Pour le choix de finis du piétement, se reporter à la page 379. Un supplément s'applique sur les finis plaqués :
 - (CHM)** Chromé. Ajouter 131 \$.
 - (BCH)** Chrome brossé. Ajouter 246 \$ pour les modules de coin. Ajouter 177 \$ pour les sièges simples. Ajouter 220 \$ pour les causeuses. Ajouter 270 \$ pour les canapés à trois places. Ajouter 320 \$ pour les canapés à quatre places.
 - (SBR)** Laiton satiné. Ajouter 377 \$ pour les modules de coin. Ajouter 281 \$ pour les sièges simples. Ajouter 381 \$ pour les causeuses. Ajouter 481 \$ pour les canapés à trois places. Ajouter 581 \$ pour les canapés à quatre places.
 - (ACO)** Cuivre ancien. Ajouter 377 \$ pour les modules de coin. Ajouter 281 \$ pour les sièges simples. Ajouter 381 \$ pour les causeuses. Ajouter 481 \$ pour les canapés à trois places. Ajouter 581 \$ pour les canapés à quatre places.
- Pour les finis des pieds de tables d'appoint, se reporter à la page 379. Un supplément s'applique sur les finis plaqués.
- Les tables peuvent être dotées de modules alimentation-USB. Chaque module présente deux prises de courant, deux prises USB doubles et un cordon d'alimentation de 6 pieds avec fiche à trois broches. Les modules sont offerts en noir **(J1)** ou en blanc **(W1)**. Ajouter 729 \$ par module. Ces modules sont situés à des emplacements prédéterminés, se reporter aux dessins ci-dessous.
- Pour commander un siège dont la coquille est garnie d'un tissu ou d'un vinyle et les coussins d'assise et de dossier sont garnis d'un cuir, veuillez soumettre [un formulaire de demande de tissus multiples](#) (le grade de tissus multiples s'applique). Remarque : L'inverse n'est pas possible (cuir pour la coquille, tissu ou vinyle pour les coussins d'assise et de dossier).

POSITIONNEMENT DE L'ALIMENTATION

Tables de salon et de bout. L'emplacement prédéterminé se trouve à l'extrémité ou sur le côté de la table. J1 - noir, W1 - blanc.



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Prix courant

7892 17










Ensemble bride de jumelage






TFC : s.o.
 Poids unitaire : 0.25 LB | 0.1 KG
 Poids - boîte : 0.25 LB | 0.11 KG
 Volume - boîte : 0.01 P³ | 0.0003 M³









L'ensemble comprend 2 brides, 4 vis et un gabarit. Un seul jeu par module est requis.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	0.5	3.87	2	-	-	-	-	-
MM	13	98	51	-	-	-	-	-


RTA 00

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
 <p>Module de coin de liaison TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 30.25 P³ 0.85 M³</p>	<p>Ferrures de jumelage non comprises.</p> <p>Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.</p>	<p>S7862</p>	-	-	-	-	1792	2086	2380	2636	2955	3255	3661	4236						
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>											
			PO	37	37	31	26	26	17.5	26	13.5	MM	940	940	787	660	660	445	660	343
			RTA 00	1 par boîte																
 <p>Fauteuil club TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 71 LB 32.3 KG Poids - boîte : 81 LB 36.74 KG Volume - boîte : 21 P³ 0.59 M³</p>	<p>Module autoportant uniquement.</p>	<p>S7875</p>	-	-	-	-	1265	1477	1688	1873	2102	2318	2611	3025						
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>											
			PO	30	31	30	22	19.5	17.5	22	12.5	MM	762	787	762	559	495	445	559	318
			RTA 00	1 par boîte																
 <p>S7875RT</p>  <p>S7875LT</p> <p>Fauteuil club à tablette-écrivain en mélamine TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 79 LB 35.9 KG Poids - boîte : 89 LB 40.37 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	<p>Module autoportant uniquement.</p>	<p>S7875LT S7875RT</p>	-	-	-	-	1676	1888	2099	2284	2513	2729	3022	3436						
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>											
			PO	31.5	33.5	30	22	19.5	17.5	22	12.5	MM	800	851	762	559	495	445	559	318
			RTA 00	1 par boîte																
 <p>Siège simple sans accoudoirs TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	<p>Ferrures de jumelage non comprises.</p> <p>Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.</p>	<p>S7895</p>	-	-	-	-	1265	1406	1547	1670	1823	1967	2162	2438						
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>											
			PO	22	31	30.75	22	18.5	17.5	22	12.5	MM	559	787	781	559	470	445	559	318
			RTA 00	1 par boîte																
 <p>S7901R</p>  <p>S7901L</p> <p>Siège simple, un accoudoir TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 21 P³ 0.59 M³</p>	<p>Ferrures de jumelage non comprises.</p> <p>Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.</p>	<p>S7901L S7901R</p>	-	-	-	-	1265	1453	1641	1805	2009	2201	2461	2829						
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>											
			PO	26	31	30.75	22	19.5	17.5	22	12.5	MM	660	787	781	559	495	445	559	318
			RTA 00	1 par boîte																

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>S7901RRT S7901LLT</p> <p>Siège simple, un accoudoir, une tablette-écrivain TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 63 LB 28.6 KG Poids - boîte : 73 LB 33.11 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	S7901LLT S7901RRT	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 27.5	31	30.75	22	19.5	17.5	22	12.5				
			MM 699	787	781	559	495	445	559	318				
			RTA 00		1 par boîte									
 <p>S7876</p> <p>Causeuse avec accoudoirs TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 110 LB 50 KG Poids - boîte : 122 LB 55.34 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Module autoportant uniquement.	S7876	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 51.25	31	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5				
			MM 1302	787	762	1099	495	445	1099	318				
			RTA 00		1 par boîte									
 <p>S7876RT S7876LT</p> <p>Causeuse avec accoudoirs et tablette-écrivain TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 118 LB 53.6 KG Poids - boîte : 130 LB 58.97 KG Volume - boîte : 41.25 P³ 1.16 M³</p>	Module autoportant uniquement.	S7876LT S7876RT	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 52.75	33.5	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5				
			MM 1340	851	762	1099	495	445	1099	318				
			RTA 00		1 par boîte									
 <p>S7876LRT</p> <p>Causeuse avec accoudoirs et tablettes-écrivains TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 126 LB 57.3 KG Poids - boîte : 138 LB 62.6 KG Volume - boîte : 41.25 P³ 1.16 M³</p>	Module autoportant uniquement. Tablettes à gauche et à droite.	S7876LRT	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 54.25	33.5	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5				
			MM 1378	851	762	1099	495	445	1099	318				
			RTA 00		1 par boîte									
 <p>S7896</p> <p>Causeuse sans accoudoirs TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 78 LB 35.5 KG Poids - boîte : 90 LB 40.82 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	S7896	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 43.25	31	30.75	43.25	19.5	17.5	43.25	13.25				
			MM 1099	787	781	1099	495	445	1099	337				
			RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>S7890R</p> <p>Causeuse à un accoudoir TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 94 LB 42.7 KG Poids - boîte : 106 LB 48.08 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	 <p>S7890L</p> <p>Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.</p>	<p>S7890L S7890R</p>	-	-	-	-	1792	2039	2286	2501	2769	3021	3362	3845
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>	<p>PO 47.25 MM 1200</p>	<p>31 787</p>	<p>30.75 781</p>	<p>43.25 1099</p>	<p>19.5 495</p>	<p>17.5 445</p>	<p>43.25 1099</p>	<p>13.25 337</p>	<p>RTA 00</p>
 <p>S7890RRT</p> <p>Causeuse à un accoudoir et tablette-écrivain TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 114 LB 51.71 KG Volume - boîte : 41.25 P³ 1.16 M³</p>	 <p>S7890LLT</p> <p>Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.</p>	<p>S7890LLT S7890RRT</p>	-	-	-	-	2202	2449	2696	2911	3179	3431	3772	4255
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>	<p>PO 48.75 MM 1238</p>	<p>33.5 851</p>	<p>30.75 781</p>	<p>43.25 1099</p>	<p>19.5 495</p>	<p>17.5 445</p>	<p>43.25 1099</p>	<p>13.25 337</p>	<p>RTA 00</p>
 <p>S7877</p> <p>Canapé trois places avec accoudoirs TFC : 8.75 V. 8 M Poids unitaire : 149 LB 67.7 KG Poids - boîte : 163 LB 73.94 KG Volume - boîte : 50.25 P³ 1.42 M³</p>	<p>Module autoportant uniquement.</p>	<p>S7877</p>	-	-	-	-	2316	2727	3139	3497	3944	4364	4932	5737
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>	<p>PO 72.5 MM 1842</p>	<p>31 787</p>	<p>30 762</p>	<p>64.5 1638</p>	<p>19.5 495</p>	<p>17.5 445</p>	<p>64.5 1638</p>	<p>12.5 318</p>	<p>RTA 00</p>
 <p>S7877RT</p> <p>Canapé trois places avec accoudoirs et tablette-écrivain TFC : 8.75 V. 8 M Poids unitaire : 157 LB 71.4 KG Poids - boîte : 171 LB 77.56 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>	 <p>S7877LT</p> <p>Module autoportant uniquement.</p>	<p>S7877LT S7877RT</p>	-	-	-	-	2727	3138	3550	3908	4355	4775	5343	6148
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>	<p>PO 74 MM 1880</p>	<p>33.5 851</p>	<p>30 762</p>	<p>64.5 1638</p>	<p>19.5 495</p>	<p>17.5 445</p>	<p>64.5 1638</p>	<p>12.5 318</p>	<p>RTA 00</p>
 <p>S7877LRT</p> <p>Canapé trois places avec accoudoirs et tablette-écrivains TFC : 8.75 V. 8 M Poids unitaire : 165 LB 75 KG Poids - boîte : 179 LB 81.19 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>	<p>Module autoportant uniquement.</p> <p>Tablettes à gauche et à droite.</p>	<p>S7877LRT</p>	-	-	-	-	3138	3549	3961	4319	4766	5186	5754	6559
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>	<p>PO 75.5 MM 1918</p>	<p>33.5 851</p>	<p>30 762</p>	<p>64.5 1638</p>	<p>19.5 495</p>	<p>17.5 445</p>	<p>64.5 1638</p>	<p>12.5 318</p>	<p>RTA 00</p>


DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE




Canapé trois places sans accoudoirs
 TFC : 8.25 V. | 7.54 M
 Poids unitaire : 117 LB | 53.2 KG
 Poids - boîte : 131 LB | 59.42 KG
 Volume - boîte : 50.25 P³ | 1.42 M³

Ferrures de jumelage non comprises.
 Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7897	-	-	-	-	2316	2704	3092	3430	3851	4247	4783	5542
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 64,5 MM 1638	31 787	30,75 781	64,5 1638	19,5 495	17,5 445	64,5 1638	13,25 337					
RTA 00		1 par boîte										



S7891R




S7891L


Canapé trois places à un accoudoir
 TFC : 7.25 V. | 6.63 M
 Poids unitaire : 133 LB | 60.5 KG
 Poids - boîte : 147 LB | 66.68 KG
 Volume - boîte : 50.25 P³ | 1.42 M³

Ferrures de jumelage non comprises.
 Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7891L S7891R	-	-	-	-	2316	2657	2998	3295	3665	4013	4484	5151
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 68,5 MM 1740	31 787	30,75 781	64,5 1638	19,5 495	17,5 445	64,5 1638	13,25 337					
RTA 00		1 par boîte										



S7891RRT




S7891LLT

Canapé trois places à un accoudoir et tablette-écrivain
 TFC : 7.25 V. | 6.63 M
 Poids unitaire : 141 LB | 64.1 KG
 Poids - boîte : 155 LB | 70.31 KG
 Volume - boîte : 55.5 P³ | 1.57 M³

Ferrures de jumelage non comprises.
 Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.


MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7891LLT S7891RRT	-	-	-	-	2727	3068	3409	3706	4076	4424	4895	5562
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 70 MM 1778	31 787	30,75 781	64,5 1638	19,5 495	17,5 445	64,5 1638	13,25 337					
RTA 00		1 par boîte										



Canapé quatre places avec accoudoirs
 TFC : 10.25 V. | 9.37 M
 Poids unitaire : 188 LB | 85.5 KG
 Poids - boîte : 204 LB | 92.53 KG
 Volume - boîte : 69 P³ | 1.95 M³

Module autoportant uniquement.








MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7884	-	-	-	-	3293	3775	4257	4677	5200	5692	6358	7301
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 93,5 MM 2375	31 787	30 762	85,5 2172	19,5 495	17,5 445	85,5 2172	12,5 318					
RTA 00		1 par boîte										

















Canapé quatre places sans accoudoirs
 TFC : 8.75 V. | 8 M
 Poids unitaire : 156 LB | 70.9 KG
 Poids - boîte : 172 LB | 78.02 KG
 Volume - boîte : 61.5 P³ | 1.74 M³

Ferrures de jumelage non comprises.
 Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S7884NA	-	-	-	-	3293	3704	4116	4474	4921	5341	5909	6714
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 85,5 MM 2172	31 787	30,75 781	85,5 2172	19,5 495	17,5 445	85,5 2172	12,5 318					
RTA 00		1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>S7884R</p> <p>Canapé quatre places à un accoudoir TFC : 9.5 V. 8.69 M Poids unitaire : 172 LB 78.2 KG Poids - boîte : 188 LB 85.28 KG Volume - boîte : 69 P³ 1.95 M³</p>	 <p>S7884L</p> <p>Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.</p>	<p>S7884L S7884R</p>	-	-	-	-	3293	3740	4186	4576	5060	5516	6134	7008
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>PO 89.5 31 30.75 MM 2273 787 781</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>PO 85.8 19.5 17.5 MM 2179 495 445</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p> <p>PO 85.8 12.5 MM 2179 318</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>S7879</p> <p>Pouf carré TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 7.5 P³ 0.21 M³</p>	<p>Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892. Ne se jumelle pas à des modules-sièges.</p>	<p>S7879</p>	-	-	-	-	704	775	845	907	983	1055	1153	1291
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>PO 22 22 17 MM 559 559 432</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>PO - - - MM - - -</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p> <p>PO - - MM - -</p> <p>RTA 00  1 par boîte</p>												
 <p>S7893</p> <p>Banc deux places TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	<p>Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892. Ne se jumelle pas à des modules-sièges.</p>	<p>S7893</p>	-	-	-	-	1037	1143	1249	1341	1456	1564	1710	1917
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>PO 43 21.5 17 MM 1092 546 432</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>PO - - - MM - - -</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p> <p>PO - - MM - -</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>S7894</p> <p>Banc trois places TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 16.75 P³ 0.47 M³</p>	<p>Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892. Ne se jumelle pas à des modules-sièges.</p>	<p>S7894</p>	-	-	-	-	1473	1649	1826	1979	2171	2351	2594	2939
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>PO 64.5 21.5 17 MM 1638 546 432</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>PO - - - MM - - -</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p> <p>PO - - MM - -</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>S7905</p> <p>Banc deux places, coussin simple TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	<p>Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892. Ne se jumelle pas à des modules-sièges.</p>	<p>S7905</p>	-	-	-	-	1037	1143	1249	1341	1456	1564	1710	1917
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>PO 43 21.5 17 MM 1092 546 432</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>PO - - - MM - - -</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p> <p>PO - - MM - -</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Causeuse, coussin simple TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 110 LB 50 KG Poids - boîte : 122 LB 55.34 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Module autoportant uniquement.	S7902	-	-	-	-	1873	2179	2484	2751	3082	3394	3817	4415
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 51.25	31	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5					
		MM 1302	787	762	1099	495	445	1099	318					
		RTA 00	1 par boîte											
  <p>Causeuse à un accoudoir, coussin simple TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 114 LB 51.71 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.	S7902L S7902R	-	-	-	-	1873	2179	2484	2751	3082	3394	3817	4415
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 47.25	31	30.75	43.25	19.5	17.5	43.25	13.25					
		MM 1200	787	781	1099	495	445	1099	337					
		RTA 00	1 par boîte											
  <p>Causeuse à un acc. et tablette-écrivain, coussin simple TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 114 LB 51.71 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.	S7902LLT S7902RRT	-	-	-	-	2285	2532	2779	2994	3262	3514	3855	4338
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 48.75	33.5	30.75	43.25	19.5	17.5	43.25	13.25					
		MM 1238	851	781	1099	495	445	1099	337					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Causeuse sans accoudoirs, coussin simple TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 78 LB 35.6 KG Poids - boîte : 90 LB 40.82 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	S7902NA	-	-	-	-	1873	2085	2296	2481	2710	2926	3219	3633
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 43.25	31	30.75	43.25	19.5	17.5	43.25	13.25					
		MM 1099	787	781	1099	495	445	1099	337					
		RTA 00	1 par boîte											
  <p>Causeuse avec acc. et tablette-écrivain, coussin simple TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 118 LB 53.6 KG Poids - boîte : 130 LB 58.97 KG Volume - boîte : 41.25 P³ 1.16 M³</p>	Module autoportant uniquement.	S7902LT S7902RT	-	-	-	-	2285	2591	2896	3163	3494	3806	4229	4827
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 52.75	33.5	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5					
		MM 1340	851	762	1099	495	445	1099	318					
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causeuse avec acc. et tablettes-écrivains, coussin simple TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 115 LB 52.3 KG Poids - boîte : 127 LB 57.61 KG Volume - boîte : 41.25 P³ 1.16 M³</p>	Module autoportant uniquement. Tablettes à gauche et à droite.	S7902LRT	-	-	-	-	2694	2941	3188	3403	3671	3923	4264	4747		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO 54.25	33.5	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5							
		MM 1378	851	762	1099	495	445	1099	318							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Canapé quatre places avec accoudoirs, deux coussins TFC : 10.25 V. 9.37 M Poids unitaire : 188 LB 85.5 KG Poids - boîte : 204 LB 92.53 KG Volume - boîte : 69 P³ 1.95 M³</p>	Module autoportant uniquement.	S7904	-	-	-	-	3323	3805	4287	4707	5230	5722	6388	7331		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO 93.5	31	30	85.5	19.5	17.5	85.5	12.5							
		MM 2375	787	762	2172	495	445	2172	318							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>S7904R</p>	 <p>S7904L</p>	<p>Canapé quatre places à un accoudoir, deux coussins TFC : 9.5 V. 8.69 M Poids unitaire : 172 LB 78.2 KG Poids - boîte : 188 LB 85.28 KG Volume - boîte : 61.5 P³ 1.74 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.	S7904L S7904R	-	-	-	-	3323	3770	4216	4606	5090	5546	6164	7038
				DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
				PO 89.5	31	30.75	89.5	19.5	17.5	89.5	12.5					
				MM 2273	787	781	2273	495	445	2273	318					
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>S7904NA</p>	<p>Canapé quatre places sans accoudoirs, deux coussins TFC : 8.75 V. 8 M Poids unitaire : 156 LB 70.9 KG Poids - boîte : 172 LB 78.02 KG Volume - boîte : 61.5 P³ 1.74 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	S7904NA	-	-	-	-	3323	3734	4146	4504	4951	5371	5939	6744	
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
			PO 85.5	31	30.75	85.5	19.5	17.5	85.5	12.5						
			MM 2172	787	781	2172	495	445	2172	318						
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Table de bout cubique TFC : s.o. Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>	Suppléments du fini des pieds : Chromé (CHM) - ajouter 64 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 104 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 198 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 198 \$ Module autoportant uniquement. Se reporter aux dessins des emplacements pour modules alimentation-USB.	S7911	Prix courant 1208													
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO 20	24	16	-	-	-	-	-							
		MM 508	610	406	-	-	-	-	-							
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE




Table de salon cubique
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 74 LB | 33.6 KG
 Poids - boîte : 86 LB | 39.01 KG
 Volume - boîte : 10.75 P³ | 0.3 M³

Suppléments du fini des pieds :
 Chromé (**CHM**) - ajouter 46 \$
 Chrome brossé (**BCH**) - ajouter 221 \$
 Laiton satiné (**SBR**) - ajouter 315 \$
 Cuivre ancien (**ACO**) - ajouter 315 \$

Module autoportant uniquement.

Se reporter aux dessins des emplacements pour modules alimentation-USB.

Prix courant

S7912 1539

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 33	33	14	-	-	-	-	-
MM 838	838	356	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte




Table de salon cubique, 40 po
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 56 LB | 25.5 KG
 Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG
 Volume - boîte : 8 P³ | 0.22 M³

Suppléments du fini des pieds :
 Chromé (**CHM**) - ajouter 67 \$
 Chrome brossé (**BCH**) - ajouter 115 \$
 Laiton satiné (**SBR**) - ajouter 246 \$
 Cuivre ancien (**ACO**) - ajouter 246 \$

Module autoportant uniquement.

Se reporter aux dessins des emplacements pour modules alimentation-USB.

Prix courant

S7913 1461

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 40	20	14	-	-	-	-	-
MM 1016	508	356	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte




Table de salon cubique longue, 60 po
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 81 LB | 36.8 KG
 Poids - boîte : 93 LB | 42.18 KG
 Volume - boîte : 12 P³ | 0.33 M³

Suppléments du fini des pieds :
 Chromé (**CHM**) - ajouter 67 \$
 Chrome brossé (**BCH**) - ajouter 99 \$
 Laiton satiné (**SBR**) - ajouter 230 \$
 Cuivre ancien (**ACO**) - ajouter 230 \$

Module autoportant uniquement.

Se reporter aux dessins des emplacements pour modules alimentation-USB.

Prix courant

S7915 1911

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 60	20	14	-	-	-	-	-
MM 1524	508	356	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte




Table de salon cubique longue, 72 po
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 107 LB | 48.53 KG
 Poids - boîte : 107 LB | 48.53 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

Suppléments du fini des pieds :
 Chromé (**CHM**) - ajouter 81 \$
 Chrome brossé (**BCH**) - ajouter 188 \$
 Laiton satiné (**SBR**) - ajouter 313 \$
 Cuivre ancien (**ACO**) - ajouter 313 \$

Module autoportant uniquement.

Se reporter aux dessins des emplacements pour modules alimentation-USB.

Prix courant

S7916 1988

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 72	20	14	-	-	-	-	-
MM 1829	508	356	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte

SIÈGES DRIFT



modèle 8034



modèle 8037



modèle 8030



modèle 8052



modèle 8022



modèle 8026

Tables Drift



Se reporter à la page 266 pour les tables Drift.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE DRIFT :

8030P	-S2	-WA50	-SE	-WA50	-R11
modèle	coutures scellées - dossier	textile – dossier et accoudoirs	coutures scellées - assise	textile - assise	couleur – protecteur


-AAM	-NM	-NB
fini -piètement	patins	membrane étanche

Vinyle Release pour les protecteurs d'accoudoirs et d'appui-tête

- | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| (R11) Blanc | (R21) Grange | (R31) Vert |
| (R12) Craie | (R22) Passe-velours | (R32) Bleu |
| (R13) Caillou | (R23) Cornaline | (R33) Noir |
| (R14) Taupe | (R24) Campagnol | (R34) Souris |
| (R15) Orange | (R25) Parchet | (R35) Plomb |
| (R16) Prairies | (R26) Picholine | (R36) Marine |
| (R17) Mordoré | (R27) Bonsaï | (R37) Chocolat noir |
| (R18) Fumerolle | (R28) Songe d'été | (R38) Espresso |
| (R19) Jaune | (R29) Calicot | |

CHOIX DE MÉCANISMES :

Basculant (-4)



Caractéristiques ergonomiques : B, C, S, U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Au dossier et aux accoudoirs profilés s'ajoute une assise moelleuse, créant un parfait équilibre entre style et confort.
- Les piétements fixes en bois sont fabriqués en hêtre et sont offerts dans tous les finis bois de série.
- Les piétements fixes et pivotants en bois sont offerts de série, dotés de patins en polycarbonate blanc ne marquant pas (voir la colonne de droite pour d'autres choix de patins).
- Les piétements monoblocs sont offerts de série dans un fini peint ou un fini métallique (voir la colonne de droite pour les suppléments).
- Les modèles à piètement monobloc sont offerts de série, dotés de patins en polycarbonate transparent (voir la colonne de droite pour d'autres choix de patins).
- Pour assurer une durabilité accrue pour les sièges d'appoint et de salon, choisir les modèles portant les suffixes P et PH, qui sont offerts dotés de protecteurs d'accoudoirs et d'appui-tête en vinyle Release de Global. Préciser la couleur.
- Pour faciliter l'entretien des sièges d'appoint et de salon, les modèles portant le suffixe F sont dotés d'une assise relevable (le matériau sous l'assise s'agence au textile choisi).
- Des coutures scellées sont offertes pour les dossiers et les assises (moyennant un supplément). Pour un pouf avec coutures scellées, choisir le modèle 8026S, offert dans des textiles approuvés uniquement.
- Une membrane étanche peut être ajoutée aux coussins d'assise (moyennant un supplément) mais ne peut être combinée avec des coutures scellées.
- Les sièges sont assemblés à l'aide de vis inviolables et sont livrés entièrement montés.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- La capacité de charge de cette gamme est de 300 lb.

SIÈGES D'APPOINT

- Six styles de piétements sont offerts : monobloc, fixe en bois, pivotant à 4 pieds en étoile en bois, pivotant à 4 pieds en étoile chromé, haut pivotant à 4 pieds en étoile et à 5 pieds en étoile sur roulettes.
- Le piètement haut pivotant à 4 pieds en étoile est fini aluminium poli et doté de patins ne marquant pas (voir la colonne de droite pour d'autres choix de patins).
- Les sièges dotés d'un piètement pivotant sur 360° et munis de roulettes se règlent en hauteur sur 4 po et présentent un mécanisme de basculement qui se bloque à la verticale. Des roulettes pour surfaces à moquette et à revêtement dur sont offertes (voir la colonne de droite pour le choix de roulettes).

SIÈGES DE SALON

- Quatre styles de piétements sont offerts : monobloc, fixe en bois, pivotant à 4 pieds en étoile en bois et pivotant à 4 pieds en étoile chromé.
- Les modèles à piètement pivotant à 4 pieds en étoile chromé sont dotés d'un mécanisme de centrage automatique ou de pivotement sur 360°. Le piètement est fini chrome poli uniquement.
- Deux hauteurs d'assise sont offertes : 17 po avec un dossier à inclinaison classique pour un siège de salon ou 18 po avec un dossier à inclinaison moindre pour permettre de s'asseoir et de se relever plus facilement.

TABOURETS

- Trois styles de piétements sont offerts pour les tabourets de comptoir ou de bar : monobloc, fixe en bois et pivotant à 4 pieds en étoile en métal.

POUF

- Le pouf présente une base lestée qui l'empêche de verser et est doté de patins blancs ne marquant pas.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
Préciser le numéro de modèle
- **Coutures + textile – dossier (NS)** Sans coutures scellées
(S2) Coutures scellées. Voir le modèle pour le supplément. Préciser le code du textile.
- **Coutures + textile – assise (NS)** Sans coutures scellées
(SE) Coutures scellées. Voir le modèle pour le supplément. Préciser le code du textile.
- **Textile – protecteurs d'accoudoirs + d'appui-tête** (modèles avec suffixe P et PH). Voir au bas à gauche pour les choix de vinyle Release.
- **Hauteur de l'assise** (sièges de salon uniquement)
(S17) 17 po
(S18) 18 po
- **Finis bois** (piétements en bois uniquement)

(AAM) Absolu	(NLM) Noyer naturel
(BKM) Noir	(ASM) Nuit
(ACM) Cerisier	(NBM) Noce Biondo
(EOM) Chêne foncé	(NGM) Noce Grigio
(ECM) Espresso	(NEM) Noce Leggero
(TFM) Bois fruitier	(NMM) Noce Medio
(HGM) Gris	(SKM) Palissandre
(AHM) Miel	(TWM) Noyer
(TMM) Acajou	(WTM) Crème WC
(AVM) Érable	(WHM) Blanc
(MWM) Noyer moyen	(WCM) Cerisier d'hiver
- **Fin du bâti**
(modèles à piètement monobloc uniquement)
Voir la page 379 pour le choix de finis du piètement. Un supplément s'applique pour les finis plaqués :
(CHM) Chromé. Sièges d'appoint/de salon : + 41 \$.
Tab. de comptoir : + 79 \$. Tab. de bar : + 79 \$.
- **Fin du piètement**
(siège d'appoint à piètement à 5 pieds en étoile uniquement)
(A7) Aluminium poli
- **Choix de cylindres**
(modèles à piètement pivotant fini chromé uniquement)
(DSC) pivotant
(DAC) à centrage automatique
- **Choix de patins**
(modèles à piétements en bois uniquement)
(NM) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
(SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 \$.
(RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
- **Choix de patins** (modèles à piètement monobloc)
(CG) patins en polycarbonate transparent pour la plupart des surfaces (de série)
(XG) sans patins
(SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 19 \$.
(RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 19 \$.
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 19 \$.
- **Choix de patins** (modèles à 4 pieds hauts en étoile)
(NM) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
- **Choix de roulettes** (modèles à 5 pieds hauts en étoile)
(DC) roulettes de 2 po pour surface à moquette
(RC) roulettes de 2 po pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 17 \$.
- **Membrane étanche** (non offerte avec coutures scellées)
(NB) Sans membrane étanche.
(MB) Avec membrane étanche (assise uniquement). Ajouter 81 \$.

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Pouf
TFC : 2 V. | 1.83 M
Poids unitaire : 25 LB | 11.4 KG
Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
Volume - boîte : 8.5 P³ | 0.24 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8026	803	867	922	983	1086	1179	1274	1355	1458	1554	1683	1867
8026S	905	969	1024	1085	1188	1281	1376	1457	1560	1656	1785	1969

coutures scellées

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 18,5	18,5	18	-	-	-	-	-
MM 470	470	457	-	-	-	-	-

RTA 00  1 par boîte



Fauteuil d'appoint, piétement monobloc
TFC : 2 V. | 1.83 M
Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8023	+ 33 \$	+ 25 \$
8023F	+ 33 \$	+ 40 \$
8023P	+ 49 \$	+ 25 \$
8023PF	+ 49 \$	+ 40 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

8023	1389	1453	1507	1570	1671	1765	1859	1941	2043	2139	2269	2453
8023F	1489	1561	1622	1692	1806	1912	2018	2110	2225	2333	2479	2686

assise relevable

8023P	1409	1473	1527	1590	1691	1785	1879	1961	2063	2159	2289	2473
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

protecteurs d'accoudoirs

8023PF	1509	1581	1642	1712	1826	1932	2038	2130	2245	2353	2499	2706
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

protecteurs d'accoudoirs + assise relevable

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 24,5	23	31	18	17,5	18	15	13
MM 622	584	787	457	445	457	381	330

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil d'appoint, piétement à 4 pieds en bois
TFC : 2 V. | 1.83 M
Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8030	+ 33 \$	+ 25 \$
8030F	+ 33 \$	+ 40 \$
8030P	+ 49 \$	+ 25 \$
8030PF	+ 49 \$	+ 40 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

8030	1469	1533	1587	1650	1751	1845	1939	2021	2123	2219	2349	2533
8030F	1569	1641	1702	1772	1886	1992	2098	2190	2305	2413	2559	2766

assise relevable

8030P	1489	1553	1607	1670	1771	1865	1959	2041	2143	2239	2369	2553
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

protecteurs d'accoudoirs

8030PF	1589	1661	1722	1792	1906	2012	2118	2210	2325	2433	2579	2786
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

protecteurs d'accoudoirs + assise relevable

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 24,5	23	31	18	17,5	18	15	13
MM 622	584	787	457	445	457	381	330

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil d'appoint, piétement pivotant en bois
TFC : 2 V. | 1.83 M
Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8031	+ 33 \$	+ 25 \$
8031F	+ 33 \$	+ 40 \$
8031P	+ 49 \$	+ 25 \$
8031PF	+ 49 \$	+ 40 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

8031	1706	1770	1824	1887	1988	2082	2176	2258	2360	2456	2586	2770
8031F	1806	1878	1939	2009	2123	2229	2335	2427	2542	2650	2796	3003

assise relevable

8031P	1726	1790	1844	1907	2008	2102	2196	2278	2380	2476	2606	2790
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

protecteurs d'accoudoirs



8031PF	1826	1898	1959	2029	2143	2249	2355	2447	2562	2670	2816	3023
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

protecteurs d'accoudoirs + assise relevable

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 24,5	23	31	18	17,5	18	15	13
MM 622	584	787	457	445	457	381	330

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																												
 <p>Fauteuil d'appoint, piétement pivotant chromé TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	suppl. cout. scellées (S2) (SE) 8032 + 33 \$ + 25 \$ 8032F + 33 \$ + 40 \$ 8032P + 49 \$ + 25 \$ 8032PF + 49 \$ + 40 \$	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24,5</td><td>23</td><td>31</td> <td>18</td><td>17,5</td><td>18</td> <td>15</td><td>13</td> </tr> <tr> <td>MM 622</td><td>584</td><td>787</td> <td>457</td><td>445</td><td>457</td> <td>381</td><td>330</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="9">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24,5	23	31	18	17,5	18	15	13	MM 622	584	787	457	445	457	381	330	RTA 00			1 par boîte								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																		
L	P	H	L	P	H	L	H																																																			
PO 24,5	23	31	18	17,5	18	15	13																																																			
MM 622	584	787	457	445	457	381	330																																																			
RTA 00			1 par boîte																																																							
 <p>Fauteuil d'appoint, piétement haut pivotant à 4 pieds en étoile TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 26.5 LB 12 KG Poids - boîte : 35.5 LB 16.1 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	suppl. cout. scellées (S2) (SE) 8021 + 33 \$ + 25 \$ 8021P + 49 \$ + 25 \$	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24,5</td><td>23</td><td>32</td> <td>18</td><td>17,5</td><td>18,5</td> <td>15</td><td>13</td> </tr> <tr> <td>MM 622</td><td>584</td><td>813</td> <td>457</td><td>445</td><td>470</td> <td>381</td><td>330</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="9">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24,5	23	32	18	17,5	18,5	15	13	MM 622	584	813	457	445	470	381	330	RTA 00			1 par boîte								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																		
L	P	H	L	P	H	L	H																																																			
PO 24,5	23	32	18	17,5	18,5	15	13																																																			
MM 622	584	813	457	445	470	381	330																																																			
RTA 00			1 par boîte																																																							
 <p>Fauteuil d'appoint, piétement pivotant basculant à 5 pieds en étoile sur roulettes TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 28.5 LB 13 KG Poids - boîte : 37.5 LB 17.01 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	suppl. cout. scellées (S2) (SE) 8022 + 33 \$ + 25 \$ 8022P + 49 \$ + 25 \$	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24,5</td><td>23</td><td>32,5</td> <td>18</td><td>17,5</td><td>15</td> <td>15</td><td>13</td> </tr> <tr> <td>MM 622</td><td>584</td><td>826</td> <td>457</td><td>445</td><td>381</td> <td>381</td><td>330</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="9">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24,5	23	32,5	18	17,5	15	15	13	MM 622	584	826	457	445	381	381	330	RTA 00			1 par boîte								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																		
L	P	H	L	P	H	L	H																																																			
PO 24,5	23	32,5	18	17,5	15	15	13																																																			
MM 622	584	826	457	445	381	381	330																																																			
RTA 00			1 par boîte																																																							
 <p>Fauteuil de salon à dossier bas, piétement monobloc TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	suppl. cout. scellées (S2) (SE) 8024 + 68 \$ + 29 \$ 8024F + 68 \$ + 44 \$ 8024P + 84 \$ + 29 \$ 8024PF + 84 \$ + 44 \$	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 29</td><td>30</td><td>33</td> <td>21,5</td><td>20</td><td>17</td> <td>21</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>MM 737</td><td>762</td><td>838</td> <td>546</td><td>508</td><td>432</td> <td>533</td><td>406</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="9">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 29	30	33	21,5	20	17	21	16	MM 737	762	838	546	508	432	533	406	RTA 00			1 par boîte								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																		
L	P	H	L	P	H	L	H																																																			
PO 29	30	33	21,5	20	17	21	16																																																			
MM 737	762	838	546	508	432	533	406																																																			
RTA 00			1 par boîte																																																							

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil de salon à dos. bas, piétement à 4 pieds en bois
 TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 43.5 LB | 19.8 KG
 Poids - boîte : 53.5 LB | 24.27 KG
 Volume - boîte : 19 P³ | 0.53 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8025	+ 68 \$	+ 29 \$
8025F	+ 68 \$	+ 44 \$
8025P	+ 84 \$	+ 29 \$
8025PF	+ 84 \$	+ 44 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8025	2329	2433	2521	2622	2787	2940	3093	3226	3392	3548	3759	4058
8025F	2454	2582	2690	2815	3018	3206	3394	3558	3762	3954	4214	4582
assise relevable												
8025P	2349	2453	2541	2642	2807	2960	3113	3246	3412	3568	3779	4078
protecteurs d'accoudoirs												
8025PF	2474	2602	2710	2835	3038	3226	3414	3578	3782	3974	4234	4602
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	29	30	33	21.5	20	17	21	16				
MM	737	762	838	546	508	432	533	406				
RTA 00	1 par boîte											



Fauteuil de salon à dos. bas, piétement pivotant en bois
 TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
 Poids - boîte : 53 LB | 24.04 KG
 Volume - boîte : 19 P³ | 0.53 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8033	+ 68 \$	+ 29 \$
8033F	+ 68 \$	+ 44 \$
8033P	+ 84 \$	+ 29 \$
8033PF	+ 84 \$	+ 44 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8033	2329	2433	2521	2622	2787	2940	3093	3226	3392	3548	3759	4058
8033F	2454	2582	2690	2815	3018	3206	3394	3558	3762	3954	4214	4582
assise relevable												
8033P	2349	2453	2541	2642	2807	2960	3113	3246	3412	3568	3779	4078
protecteurs d'accoudoirs												
8033PF	2474	2602	2710	2835	3038	3226	3414	3578	3782	3974	4234	4602
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	29	30	33	21.5	20	17	21	16				
MM	737	762	838	546	508	432	533	406				
RTA 00	1 par boîte											



Fauteuil de salon à dos. bas, piétement pivotant chromé
 TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 49 LB | 22.3 KG
 Poids - boîte : 59 LB | 26.76 KG
 Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8034	+ 68 \$	+ 29 \$
8034F	+ 68 \$	+ 44 \$
8034P	+ 84 \$	+ 29 \$
8034PF	+ 84 \$	+ 44 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8034	2344	2448	2536	2637	2802	2955	3108	3241	3407	3563	3774	4073
8034F	2469	2597	2705	2830	3033	3221	3409	3573	3777	3969	4229	4597
assise relevable												
8034P	2364	2468	2556	2657	2822	2975	3128	3261	3427	3583	3794	4093
protecteurs d'accoudoirs												
8034PF	2489	2617	2725	2850	3053	3241	3429	3593	3797	3989	4249	4617
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	29	30	33	21.5	20	17	21	16				
MM	737	762	838	546	508	432	533	406				
RTA 00	1 par boîte											





Fauteuil de salon à dos. moyen, piétement monobloc
 TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
 Volume - boîte : 25.5 P³ | 0.72 M³


suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8016	+ 74 \$	+ 29 \$
8016F	+ 74 \$	+ 44 \$
8016P	+ 90 \$	+ 29 \$
8016PF	+ 90 \$	+ 44 \$


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8016	1923	2035	2130	2238	2417	2581	2746	2889	3068	3236	3463	3785
8016F	2073	2209	2324	2456	2672	2872	3072	3246	3463	3667	3943	4334
assise relevable												
8016P	1943	2055	2150	2258	2437	2601	2766	2909	3088	3256	3483	3805
protecteurs d'accoudoirs												
8016PF	2093	2229	2344	2476	2692	2892	3092	3266	3483	3687	3963	4354
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5				
MM	737	800	978	546	508	432	533	546				
RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
 <p>Fauteuil de salon à dos. moyen, piétement à 4 pieds en bois TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 43.5 LB 19.8 KG Poids - boîte : 53.5 LB 24.27 KG Volume - boîte : 25.5 PP³ 0.72 M³</p>	<table border="1"> <tr> <th>suppl. cout. scellées</th> <th>(S2)</th> <th>(SE)</th> </tr> <tr> <td>8027</td> <td>+ 74 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8027F</td> <td>+ 74 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> <tr> <td>8027P</td> <td>+ 90 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8027PF</td> <td>+ 90 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8027	+ 74 \$	+ 29 \$	8027F	+ 74 \$	+ 44 \$	8027P	+ 90 \$	+ 29 \$	8027PF	+ 90 \$	+ 44 \$	8027	2423	2535	2630	2738	2917	3081	3246	3389	3568	3736	3963	4285
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																									
8027	+ 74 \$	+ 29 \$																											
8027F	+ 74 \$	+ 44 \$																											
8027P	+ 90 \$	+ 29 \$																											
8027PF	+ 90 \$	+ 44 \$																											
			8027F	2573	2709	2824	2956	3172	3372	3572	3746	3963	4167	4443	4834														
			assise relevable																										
			8027P	2443	2555	2650	2758	2937	3101	3266	3409	3588	3756	3983	4305														
			protecteurs d'accoudoirs																										
			8027PF	2593	2729	2844	2976	3192	3392	3592	3766	3983	4187	4463	4854														
			protecteurs d'accoudoirs + assise relevable																										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																				
			L	P	H	L	P	H	L	H																			
			PO 29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5																			
			MM 737	800	978	546	508	432	533	546																			
			RTA 00	1 par boîte																									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
 <p>Fauteuil de salon à dos. moyen, piétement pivotant en bois TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 25.5 PP³ 0.72 M³</p>	<table border="1"> <tr> <th>suppl. cout. scellées</th> <th>(S2)</th> <th>(SE)</th> </tr> <tr> <td>8035</td> <td>+ 74 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8035F</td> <td>+ 74 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> <tr> <td>8035P</td> <td>+ 90 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8035PF</td> <td>+ 90 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8035	+ 74 \$	+ 29 \$	8035F	+ 74 \$	+ 44 \$	8035P	+ 90 \$	+ 29 \$	8035PF	+ 90 \$	+ 44 \$	8035	2423	2535	2630	2738	2917	3081	3246	3389	3568	3736	3963	4285
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																									
8035	+ 74 \$	+ 29 \$																											
8035F	+ 74 \$	+ 44 \$																											
8035P	+ 90 \$	+ 29 \$																											
8035PF	+ 90 \$	+ 44 \$																											
			8035F	2573	2709	2824	2956	3172	3372	3572	3746	3963	4167	4443	4834														
			assise relevable																										
			8035P	2443	2555	2650	2758	2937	3101	3266	3409	3588	3756	3983	4305														
			protecteurs d'accoudoirs																										
			8035PF	2593	2729	2844	2976	3192	3392	3592	3766	3983	4187	4463	4854														
			protecteurs d'accoudoirs + assise relevable																										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																				
			L	P	H	L	P	H	L	H																			
			PO 29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5																			
			MM 737	800	978	546	508	432	533	546																			
			RTA 00	1 par boîte																									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
 <p>Fauteuil de salon à dos. moyen, piétement pivotant chromé TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 25.5 PP³ 0.72 M³</p>	<table border="1"> <tr> <th>suppl. cout. scellées</th> <th>(S2)</th> <th>(SE)</th> </tr> <tr> <td>8036</td> <td>+ 74 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8036F</td> <td>+ 74 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> <tr> <td>8036P</td> <td>+ 90 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8036PF</td> <td>+ 90 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8036	+ 74 \$	+ 29 \$	8036F	+ 74 \$	+ 44 \$	8036P	+ 90 \$	+ 29 \$	8036PF	+ 90 \$	+ 44 \$	8036	2439	2551	2646	2754	2933	3097	3262	3405	3584	3752	3979	4301
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																									
8036	+ 74 \$	+ 29 \$																											
8036F	+ 74 \$	+ 44 \$																											
8036P	+ 90 \$	+ 29 \$																											
8036PF	+ 90 \$	+ 44 \$																											
			8036F	2589	2725	2840	2972	3188	3388	3588	3762	3979	4183	4459	4850														
			assise relevable																										
			8036P	2459	2571	2666	2774	2953	3117	3282	3425	3604	3772	3999	4321														
			protecteurs d'accoudoirs																										
			8036PF	2609	2745	2860	2992	3208	3408	3608	3782	3999	4203	4479	4870														
			protecteurs d'accoudoirs + assise relevable																										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																				
			L	P	H	L	P	H	L	H																			
			PO 29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5																			
			MM 737	800	978	546	508	432	533	546																			
			RTA 00	1 par boîte																									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																					
 <p>Fauteuil de salon à dossier haut, piétement monobloc TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 28.25 PP³ 0.79 M³</p>	<table border="1"> <tr> <th>suppl. cout. scellées</th> <th>(S2)</th> <th>(SE)</th> </tr> <tr> <td>8028</td> <td>+ 76 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8028F</td> <td>+ 76 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> <tr> <td>8028P</td> <td>+ 93 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8028PF</td> <td>+ 93 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> <tr> <td>8028PH</td> <td>+ 112 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8028PHF</td> <td>+ 112 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8028	+ 76 \$	+ 29 \$	8028F	+ 76 \$	+ 44 \$	8028P	+ 93 \$	+ 29 \$	8028PF	+ 93 \$	+ 44 \$	8028PH	+ 112 \$	+ 29 \$	8028PHF	+ 112 \$	+ 44 \$	8028	2150	2270	2371	2488	2679	2855	3031	3185	3376	3556	3800	4145
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																															
8028	+ 76 \$	+ 29 \$																																	
8028F	+ 76 \$	+ 44 \$																																	
8028P	+ 93 \$	+ 29 \$																																	
8028PF	+ 93 \$	+ 44 \$																																	
8028PH	+ 112 \$	+ 29 \$																																	
8028PHF	+ 112 \$	+ 44 \$																																	
			8028F	2325	2469	2591	2731	2959	3171	3383	3567	3797	4013	4305	4719																				
			assise relevable																																
			8028P	2170	2290	2391	2508	2699	2875	3051	3205	3396	3576	3820	4165																				
			protecteurs d'accoudoirs																																
			8028PF	2345	2489	2611	2751	2979	3191	3403	3587	3817	4033	4325	4739																				
			protecteurs d'accoudoirs + assise relevable																																
			8028PH	2200	2320	2421	2538	2729	2905	3081	3235	3426	3606	3850	4195																				
			protecteurs d'accoudoirs + appui-tête																																
			8028PHF	2375	2519	2641	2781	3009	3221	3433	3617	3847	4063	4355	4769																				
			protecteurs d'accoudoirs + appui-tête + assise relevable																																
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
			L	P	H	L	P	H	L	H																									
			PO 29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5																									
			MM 737	800	1130	546	508	432	533	699																									
			RTA 00	1 par boîte																															

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil de salon à dos. haut, piétement à 4 pieds en bois
 TFC : 3.75 V. | 3.43 M
 Poids unitaire : 46.5 LB | 21.1 KG
 Poids - boîte : 56.5 LB | 25.63 KG
 Volume - boîte : 28.25 P³ | 0.79 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8029	+ 76 \$	+ 29 \$
8029F	+ 76 \$	+ 44 \$
8029P	+ 93 \$	+ 29 \$
8029PF	+ 93 \$	+ 44 \$
8029PH	+ 112 \$	+ 29 \$
8029PHF	+ 112 \$	+ 44 \$

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8029	2650	2770	2871	2988	3179	3355	3531	3685	3876	4056	4300	4645
8029F	2825	2969	3091	3231	3459	3671	3883	4067	4297	4513	4805	5219
assise relevable												
8029P	2670	2790	2891	3008	3199	3375	3551	3705	3896	4076	4320	4665
protecteurs d'accoudoirs												
8029PF	2845	2989	3111	3251	3479	3691	3903	4087	4317	4533	4825	5239
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												
8029PH	2700	2820	2921	3038	3229	3405	3581	3735	3926	4106	4350	4695
protecteurs d'accoudoirs + appui-tête												
8029PHF	2875	3019	3141	3281	3509	3721	3933	4117	4347	4563	4855	5269
protecteurs d'accoudoirs + appui-tête + assise relevable												

DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P

PO	29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5
MM	737	800	1130	546	508	432	533	699

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil de salon à dos. haut, piétement pivotant en bois
 TFC : 3.75 V. | 3.43 M
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
 Poids - boîte : 57 LB | 25.85 KG
 Volume - boîte : 28.25 P³ | 0.79 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8037	+ 76 \$	+ 29 \$
8037F	+ 76 \$	+ 44 \$
8037P	+ 93 \$	+ 29 \$
8037PF	+ 93 \$	+ 44 \$
8037PH	+ 112 \$	+ 29 \$
8037PHF	+ 112 \$	+ 44 \$

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8037	2650	2770	2871	2988	3179	3355	3531	3685	3876	4056	4300	4645
8037F	2825	2969	3091	3231	3459	3671	3883	4067	4297	4513	4805	5219
assise relevable												
8037P	2670	2790	2891	3008	3199	3375	3551	3705	3896	4076	4320	4665
protecteurs d'accoudoirs												
8037PF	2845	2989	3111	3251	3479	3691	3903	4087	4317	4533	4825	5239
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												
8037PH	2700	2820	2921	3038	3229	3405	3581	3735	3926	4106	4350	4695
protecteurs d'accoudoirs + appui-tête												
8037PHF	2875	3019	3141	3281	3509	3721	3933	4117	4347	4563	4855	5269
protecteurs d'accoudoirs + appui-tête + assise relevable												

DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P

PO	29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5
MM	737	800	1130	546	508	432	533	699

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil de salon à dos. haut, piétement pivotant chromé
 TFC : 3.75 V. | 3.43 M
 Poids unitaire : 53 LB | 24.1 KG
 Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG
 Volume - boîte : 28.25 P³ | 0.79 M³







suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8038	+ 76 \$	+ 29 \$
8038F	+ 76 \$	+ 44 \$
8038P	+ 93 \$	+ 29 \$
8038PF	+ 93 \$	+ 44 \$
8038PH	+ 112 \$	+ 29 \$
8038PHF	+ 112 \$	+ 44 \$

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8038	2666	2786	2887	3004	3195	3371	3547	3701	3892	4072	4316	4661
8038F	2841	2985	3107	3247	3475	3687	3899	4083	4313	4529	4821	5235
assise relevable												
8038P	2686	2806	2907	3024	3215	3391	3567	3721	3912	4092	4336	4681
protecteurs d'accoudoirs												
8038PF	2861	3005	3127	3267	3495	3707	3919	4103	4333	4549	4841	5255
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												
8038PH	2716	2836	2937	3054	3245	3421	3597	3751	3942	4122	4366	4711
protecteurs d'accoudoirs + appui-tête												
8038PHF	2891	3035	3157	3297	3525	3737	3949	4133	4363	4579	4871	5285
protecteurs d'accoudoirs + appui-tête + assise relevable												

DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P

PO	29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5
MM	737	800	1130	546	508	432	533	699

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
 <p>Tabouret de comptoir, piétement monobloc TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 23.5 LB 10.7 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 9 P³ 0.25 M³</p>	<table border="1"> <tr> <td>suppl. cout. scellées</td> <td>(S2)</td> <td>(SE)</td> </tr> <tr> <td>8051</td> <td>+ 26 \$</td> <td>+ 17 \$</td> </tr> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8051	+ 26 \$	+ 17 \$	8051	1135	1183	1224	1270	1347	1417	1488	1549	1626	1698	1795	1933
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																
		8051	+ 26 \$	+ 17 \$																
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER												
L	P	H	L	P	H	L	H													
PO 19.25	19	34.5	15.5	15.75	24.5	12.5	10													
MM 489	483	876	394	400	622	318	254													
			RTA 00	1 par boîte																
 <p>Tabouret de comptoir, piétement à 4 pieds en bois TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 9 P³ 0.25 M³</p>	<table border="1"> <tr> <td>suppl. cout. scellées</td> <td>(S2)</td> <td>(SE)</td> </tr> <tr> <td>8052</td> <td>+ 26 \$</td> <td>+ 17 \$</td> </tr> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8052	+ 26 \$	+ 17 \$	8052	1685	1733	1774	1820	1897	1967	2038	2099	2176	2248	2345	2483
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																
		8052	+ 26 \$	+ 17 \$																
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER												
L	P	H	L	P	H	L	H													
PO 19.25	19	34.5	15.5	15.75	24.5	12.5	10													
MM 489	483	876	394	400	622	318	254													
			RTA 00	1 par boîte																
 <p>Tabouret de comptoir, piétement pivotant chromé TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 36.5 LB 16.6 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	<table border="1"> <tr> <td>suppl. cout. scellées</td> <td>(S2)</td> <td>(SE)</td> </tr> <tr> <td>8053</td> <td>+ 26 \$</td> <td>+ 17 \$</td> </tr> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8053	+ 26 \$	+ 17 \$	8053	2185	2233	2274	2320	2397	2467	2538	2599	2676	2748	2845	2983
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																
		8053	+ 26 \$	+ 17 \$																
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER												
L	P	H	L	P	H	L	H													
PO 19.25	20	34.5	15.5	15.75	24.5	12.5	10													
MM 489	508	876	394	400	622	318	254													
			RTA 00	1 par boîte																
 <p>Tabouret de bar, piétement monobloc TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	<table border="1"> <tr> <td>suppl. cout. scellées</td> <td>(S2)</td> <td>(SE)</td> </tr> <tr> <td>8054</td> <td>+ 26 \$</td> <td>+ 17 \$</td> </tr> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8054	+ 26 \$	+ 17 \$	8054	1210	1258	1299	1345	1422	1492	1563	1624	1701	1773	1870	2008
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																
		8054	+ 26 \$	+ 17 \$																
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER												
L	P	H	L	P	H	L	H													
PO 19.25	20	40	15.5	15.75	29.5	12.5	10													
MM 489	508	1016	394	400	749	318	254													
			RTA 00	1 par boîte																
 <p>Tabouret de bar, piétement à 4 pieds en bois TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 22.5 LB 10.2 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	<table border="1"> <tr> <td>suppl. cout. scellées</td> <td>(S2)</td> <td>(SE)</td> </tr> <tr> <td>8055</td> <td>+ 26 \$</td> <td>+ 17 \$</td> </tr> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8055	+ 26 \$	+ 17 \$	8055	1760	1808	1849	1895	1972	2042	2113	2174	2251	2323	2420	2558
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																
		8055	+ 26 \$	+ 17 \$																
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER												
L	P	H	L	P	H	L	H													
PO 19.25	20	40	15.5	15.75	29.5	12.5	10													
MM 489	508	1016	394	400	749	318	254													
			RTA 00	1 par boîte																
 <p>Tabouret de bar, piétement pivotant chromé TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 45.5 LB 20.64 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	<table border="1"> <tr> <td>suppl. cout. scellées</td> <td>(S2)</td> <td>(SE)</td> </tr> <tr> <td>8056</td> <td>+ 26 \$</td> <td>+ 17 \$</td> </tr> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8056	+ 26 \$	+ 17 \$	8056	2260	2308	2349	2395	2472	2542	2613	2674	2751	2823	2920	3058
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																
		8056	+ 26 \$	+ 17 \$																
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER												
L	P	H	L	P	H	L	H													
PO 19.25	20	40	15.5	15.75	29.5	12.5	10													
MM 489	508	1016	394	400	749	318	254													
			RTA 00	1 par boîte																

TABLES DRIFT



modèle 8041R2616C



modèle 8042S02816I



modèle 8042S02816WSF

Sièges Drift



Se reporter à la page 259 pour les sièges Drift.

TABLEAU D'AGENCEMENT DES FINIS – TABLES DRIFT			
PLATEAU EN MÉLAMINE OU STRATIFIÉ		PIÉTEMENT EN BOIS AGENCÉ	
ACJ	Acajou absolu	AAM	Absolu
		MWM	Noyer moyen
ASN	Nuit d'Orient	ASM	Nuit
AWC	Cerisier Avant	ACM	Cerisier
AWH	Miel Avant	AHM	Miel
BLK	Noir	BKM	Noir
CMB	Érable clair	AVM	Érable
DES	Espresso profond	ECM	Espresso
DWT	Blanc de blancs	WHM	Blanc
NBL	Noce Biondo	NBM	Noce Biondo
NEL	Noce Leggero	NEM	Noce Leggero
NGL	Noce Grigio	NGM	Noce Grigio
NML	Noce Medio	NMM	Noce Medio
QTM	Acajou sur quartier	TMM	Acajou
WCR	Cerisier d'hiver	WCM	Cerisier d'hiver
WHC	Chocolat blanc	WTM	Crème WC
WHE	Brou	NLW	Noyer naturel
FINIS EN MÉLAMINES OU STRATIFIÉ SANS FINIS BOIS AGENCÉS		FINIS BOIS SANS FINIS STRATIFIÉS AGENCÉS	
BRC**	Cobalt brossé	EOM	Chêne foncé
FAS**	Fashionista	NLW	Noyer naturel
FCL**	Première classe	SKM	Shaker Cherry
SBY**	Beauté naturel		
SOG**	Orage		

**Tous les finis en mélamines ou stratifiés sont offerts pour les plateaux des modèles à piétement fini chrome poli

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Trois formes, de nombreux formats, deux styles de chants et trois matériaux pour les plateaux sont offerts pour les tables, qui peuvent toutes être dotées d'un des trois styles de piétements proposés, soit un piétement monobloc, un piétement à quatre pieds en bois ou un piétement en métal fini chrome poli.
- Le piétement des tables est fixe et ne pivote pas.
- Les piétements monoblocs sont offerts en deux hauteurs.
- Les piétements en bois sont fabriqués en hêtre et sont offerts dans tous les finis bois de série.
- Les piétements monoblocs sont offerts de série dans un fini peint ou plaqué. Se reporter aux suppléments.
- Les piétements en chrome sont offerts dans un fini chrome poli uniquement.
- Les plateaux des tables sont offerts en mélamine, en stratifié ou en surface solide.
- Les plateaux à chant plat sont offerts en mélamine thermosoudée (TFL) de 1 po d'épaisseur et dotés d'une bande de chant de 2 mm ou en stratifié haute pression (HPL) de 1 1/16 po d'épaisseur et dotés d'une bande de chant de 2 mm (se reporter aux suppléments).
- Les plateaux à chant à arête vive sont offerts uniquement en stratifié haute pression (HPL) de 1 3/16 po d'épaisseur et dotés d'une bande de chant de 2,5 mm.
- Les plateaux en surface solide mesurent 1,25 po d'épaisseur et peuvent présenter un chant plat ou à arête vive.
- Les piétements fini chrome poli sont munis de patins en polycarbonate blanc qui ne marquent pas et qui conviennent à la plupart des surfaces à moquette ou à revêtement dur.
- Les tables sont expédiées entièrement montées.

Préciser le choix selon les critères suivants :

- Numéro de modèle** (le suffixe précise le chant)
modèles à piétement monobloc
___**I** mélamine ou stratifié, chant plat
___**K** Mélamine, chant à arête vive
___**SF** surface solide, chant plat
___**SK** surface solide, chant à arête vive
modèles à piétement fini chrome poli
___**C** mélamine ou stratifié, chant plat
___**CK** Mélamine, chant à arête vive
___**CSF** surface solide, chant plat
___**CSK** surface solide, chant à arête vive
modèles à piétement à 4 pieds en bois
___**W** mélamine ou stratifié, chant plat
___**WK** Mélamine, chant à arête vive
___**WSF** surface solide, chant plat
___**WSK** surface solide, chant à arête vive

- Plateaux MÉLAMINE OU STRATIFIÉ**
Type de surface (plateaux à chant plat uniquement)
(TFL) Mélamine thermosoudée
(HPL) Stratifié haute pression
Finis – plateau
(se reporter au modèle pour le supplément HPL)
(ACJ) acajou absolu (FCL) première classe
(ASN) nuit d'orient (NBL) noce biondo
(AWC) cerisier avant (NGL) noce grigio
(AWH) miel avant (NEL) noce leggero
(BLK) noir (NML) noce medio
(BRC) cobalt brossé (QTM) acajou sur quartier
(BZD) blizzard (SBY) beauté naturelle
(CGY) gris hors série (SDT) concassé
(CMB) érable clair (SOG) orage
(DES) espresso profond (WCR) cerisier d'hiver
(DWT) blanc de blancs (WHE) brou
(FAS) fashionista (WHC) chocolat blanc
- SURFACE SOLIDE**
Finis – plateau
(se reporter au modèle pour le supplément grade 2)
(SWH) Blanc de blancs - grade 1
(SBT) Tempête beige - grade 2
(SBX) Mirage onyx noir - grade 2
(SFW) Mirage blanc givré - grade 2
(SHS) Pierre chaude - grade 2
(SMG) Spectre verre de lait - grade 2
(SNM) Mélange nordique - grade 2
- Finis – piétement PIÉTEMENT MONOBLOC**
Se reporter à la page 379, pour le choix de finis de série. Un supplément s'applique pour les finis plaqués :
(CHM) Chromé. Ajouter 33 \$.
- PIÉTEMENT EN BOIS**
(se reporter au tableau d'agencement des finis)
(AAM) Absolu (NLW) Noyer naturel
(BKM) Noir (ASM) Nuit
(ACM) Cerisier (NBM) Noce Biondo
(EOM) Chêne foncé (NGM) Noce Grigio
(ECM) Espresso (NEM) Noce Leggero
(TFM) Bois fruitier (NMM) Noce Medio
(HGM) Gris (SKM) Palissandre
(AHM) Miel (TWMM) Noyer
(TMM) Acajou (WTM) Crème WC
(AVM) Érable (WHM) Blanc
(MWM) Noyer moyen (WCM) Cerisier d'hiver
- PIÉTEMENTS FINI CHROME POLI**
(CHM) Chromé.
- Type de patins PIÉTEMENT MONOBLOC**
(CG) patins en polycarbonate transparent pour la plupart des surfaces (de série)
(XG) sans patins (surfaces à moquette)
(SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 19 \$.
(RG) patins à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 19 \$.
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 19 \$.
- PIÉTEMENT EN BOIS**
(NM) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
(SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 \$.
(RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.

Remarque : Ces finis sont agencés et non pas des appariements exacts. Nous vous invitons à communiquer avec votre représentant Global pour obtenir des échantillons des finis avant de passer votre commande.

DESCRIPTION	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI3	PRIX COURANT	STRATIFIÉ+	GRADE 2+	
 Table circulaire, piétement à quatre pieds fini chrome poli	L x P x H							
	Mélamine ou stratifié, chant plat							
	8041R2616C	26 x 26 x 16	30	10.75	865 \$	91 \$	N/A	
	8041R3016C	30 x 30 x 16	34	13	898 \$	108 \$	N/A	
	Mélamine, chant à arête vive							
	8041R2616CK	26 x 26 x 16	30	10.75	1504 \$	N/A	N/A	
	8041R3016CK	30 x 30 x 16	34	13	1697 \$	N/A	N/A	
	Surface solide, chant plat							
	8041R2616CSF	26 x 26 x 16	43	10.75	2789 \$	N/A	171 \$	
	8041R3016CSF	30 x 30 x 16	51.5	13	2982 \$	N/A	235 \$	
	Surface solide, chant à arête vive							
	8041R2616CSK	26 x 26 x 16	43	10.75	2847 \$	N/A	183 \$	
8041R3016CSK	30 x 30 x 16	51.5	13	3070 \$	N/A	253 \$		

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Mélamine ou stratifié, chant plat							
8041R2616I	26 x 26 x 16	28	10.25	489 \$	91 \$	N/A	
8041R3016I	30 x 30 x 16	33	13	522 \$	108 \$	N/A	
8041R2120I	21 x 21 x 20	23	8.75	487 \$	89 \$	N/A	
Mélamine, chant à arête vive							
8041R2616IK	26 x 26 x 16	28	10.25	1128 \$	N/A	N/A	
8041R3016IK	30 x 30 x 16	33	13	1321 \$	N/A	N/A	
8041R2120IK	21 x 21 x 20	23	8.75	941 \$	N/A	N/A	
Surface solide, chant plat							
8041R2616ISF	26 x 26 x 16	41	10.25	2413 \$	N/A	171 \$	
8041R3016ISF	30 x 30 x 16	50	13	2606 \$	N/A	235 \$	
8041R2120ISF	21 x 21 x 20	31.5	8.75	2263 \$	N/A	118 \$	
Surface solide, chant à arête vive							
8041R2616ISK	26 x 26 x 16	41	10.25	2471 \$	N/A	183 \$	
8041R3016ISK	30 x 30 x 16	50	13	2694 \$	N/A	253 \$	
8041R2120ISK	21 x 21 x 20	31.5	8.75	2369 \$	N/A	123 \$	

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Mélamine ou stratifié, chant plat							
8041R2616W	26 x 26 x 16	24	10.75	975 \$	91 \$	N/A	
8041R3016W	30 x 30 x 16	29	13	1008 \$	108 \$	N/A	
Mélamine, chant à arête vive							
8041R2616WK	26 x 26 x 16	24	10.75	1614 \$	N/A	N/A	
8041R3016WK	30 x 30 x 16	29	13	1807 \$	N/A	N/A	
Surface solide, chant plat							
8041R2616WSF	26 x 26 x 16	37.5	10.75	2899 \$	N/A	171 \$	
8041R3016WSF	30 x 30 x 16	46.5	13	3092 \$	N/A	235 \$	
Surface solide, chant à arête vive							
8041R2616WSK	26 x 26 x 16	37.5	10.75	2957 \$	N/A	183 \$	
8041R3016WSK	30 x 30 x 16	46.5	13	3180 \$	N/A	253 \$	

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.


DESCRIPTION	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI3	PRIX COURANT	STRATIFIÉ+	GRADE 2+	
	L x P x H							
	Mélamine ou stratifié, chant plat							
		8042SQ2216C	22.75 x 22.75 x 16	29	7.75	865 \$	91 \$	N/A
		8042SQ2816C	28.5 x 28.5 x 16	36	11.5	898 \$	108 \$	N/A
	Mélamine, chant à arête vive							
		8042SQ2216CK	22.75 x 22.75 x 16	29	7.75	1300 \$	N/A	N/A
		8042SQ2816CK	28.5 x 28.5 x 16	36	11.5	1493 \$	N/A	N/A
	Surface solide, chant plat							
		8042SQ2216CSF	22.75 x 22.75 x 16	34	7.75	2488 \$	N/A	147 \$
		8042SQ2816CSF	28.5 x 28.5 x 16	48.5	11.5	2832 \$	N/A	235 \$
Surface solide, chant à arête vive								
	8042SQ2216CSK	22.75 x 22.75 x 16	34	7.75	2847 \$	N/A	176 \$	
	8042SQ2816CSK	28.5 x 28.5 x 16	48.5	11.5	3421 \$	N/A	265 \$	

Table carrée, piétement à quatre pieds fini chrome poli

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Table carrée, piétement monobloc

Mélamine ou stratifié, chant plat							
	8042SQ2216I	22.5 x 22.5 x 16	27	8	489 \$	91 \$	N/A
	8042SQ2816I	28.5 x 28.5 x 16	35	11.75	522 \$	108 \$	N/A
	8042SQ1920I	19.5 x 19.5 x 20	23.5	7.75	487 \$	89 \$	N/A
Mélamine, chant à arête vive							
	8042SQ2216IK	22.5 x 22.5 x 16	27	8	924 \$	N/A	N/A
	8042SQ2816IK	28.5 x 28.5 x 16	35	11.75	1117 \$	N/A	N/A
	8042SQ1920IK	19.5 x 19.5 x 20	23.5	7.75	881 \$	N/A	N/A
Surface solide, chant plat							
	8042SQ2216ISF	22.5 x 22.5 x 16	32.5	8	2112 \$	N/A	147 \$
	8042SQ2816ISF	28.5 x 28.5 x 16	53.5	11.75	2456 \$	N/A	235 \$
	8042SQ1920ISF	19.5 x 19.5 x 20	31.5	7.75	2017 \$	N/A	123 \$
Surface solide, chant à arête vive							
	8042SQ2216ISK	22.5 x 22.5 x 16	32.5	8	2471 \$	N/A	176 \$
	8042SQ2816ISK	28.5 x 28.5 x 16	53.5	11.75	3045 \$	N/A	265 \$
	8042SQ1920ISK	19.5 x 19.5 x 20	31.5	7.75	2369 \$	N/A	130 \$

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Table carrée, piétement à quatre pieds en bois

Mélamine ou stratifié, chant plat							
	8042SQ2216W	22.75 x 22.75 x 16	23	7.75	975 \$	91 \$	N/A
	8042SQ2816W	28.5 x 28.5 x 16	30	11.5	1008 \$	108 \$	N/A
Mélamine, chant à arête vive							
	8042SQ2216WK	22.75 x 22.75 x 16	23	7.75	1410 \$	N/A	N/A
	8042SQ2816WK	28.5 x 28.5 x 16	30	11.5	1603 \$	N/A	N/A
Surface solide, chant plat							
	8042SQ2216WSF	22.75 x 22.75 x 16	29	7.75	2598 \$	N/A	147 \$
	8042SQ2816WSF	28.5 x 28.5 x 16	50	11.5	2942 \$	N/A	235 \$
Surface solide, chant à arête vive							
	8042SQ2216WSK	22.75 x 22.75 x 16	29	7.75	2957 \$	N/A	176 \$
	8042SQ2816WSK	28.5 x 28.5 x 16	50	11.5	3531 \$	N/A	265 \$

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.


DESCRIPTION	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI3	PRIX COURANT	STRATIFIÉ+	GRADE 2+
	Mélamine ou stratifié, chant plat						
	80430V2616C	26 x 22 x 16	30	9.25	865 \$	91 \$	N/A
	80430V3116C	31 x 26 x 16	34	11.75	898 \$	108 \$	N/A
	Mélamine, chant à arête vive						
	80430V2616CK	26 x 22 x 16	30	9.25	1504 \$	N/A	N/A
	80430V3116CK	31 x 26 x 16	34	11.75	1697 \$	N/A	N/A
Surface solide, chant plat							
80430V2616CSF	26 x 22 x 16	41.5	9.25	2789 \$	N/A	171 \$	
80430V3116CSF	31 x 26 x 16	51.5	11.75	2982 \$	N/A	235 \$	
Surface solide, chant à arête vive							
80430V3116CSK	31 x 26 x 16	51.5	11.75	3070 \$	N/A	253 \$	
80430V3116CSK	31 x 26 x 16	51.5	11.75	3070 \$	N/A	253 \$	

Table ovale, piétement à quatre pieds fini chrome poli

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Table ovale, piétement monobloc

Mélamine ou stratifié, chant plat						
80430V2616I	22 x 26 x 16	28.5	8.75	489 \$	91 \$	N/A
80430V3116I	31 x 26 x 16	36	11.75	522 \$	108 \$	N/A
80430V2220I	18 x 22 x 20	28	10.75	487 \$	89 \$	N/A
Mélamine, chant à arête vive						
80430V2616IK	22 x 26 x 16	28.5	8.75	1128 \$	N/A	N/A
80430V3116IK	31 x 26 x 16	36	11.75	1321 \$	N/A	N/A
80430V2220IK	18 x 22 x 20	28	10.75	941 \$	N/A	N/A
Surface solide, chant plat						
80430V2616ISF	22 x 26 x 16	34	8.75	2413 \$	N/A	171 \$
80430V3116ISF	31 x 26 x 16	50	11.75	2606 \$	N/A	235 \$
80430V2220ISF	18 x 22 x 20	32	10.75	2263 \$	N/A	118 \$
Surface solide, chant à arête vive						
80430V2616ISK	22 x 26 x 16	38	8.75	2471 \$	N/A	183 \$
80430V3116ISK	31 x 26 x 16	50	11.75	2694 \$	N/A	253 \$
80430V2220ISK	18 x 22 x 20	32	10.75	2369 \$	N/A	123 \$

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Table ovale, piétement à quatre pieds en bois

Mélamine ou stratifié, chant plat						
80430V2616W	26 x 22 x 16	24	9.25	975 \$	91 \$	N/A
80430V3116W	31 x 26 x 16	29	11.75	1008 \$	108 \$	N/A
Mélamine, chant à arête vive						
80430V2616WK	26 x 22 x 16	24	9.25	1614 \$	N/A	N/A
80430V3116WK	31 x 26 x 16	29	11.75	1807 \$	N/A	N/A
Surface solide, chant plat						
80430V2616WSF	26 x 22 x 16	36.5	9.25	2899 \$	N/A	171 \$
80430V3116WSF	31 x 26 x 16	46.5	11.75	3092 \$	N/A	235 \$
Surface solide, chant à arête vive						
80430V3116WSK	31 x 26 x 16	46.5	11.75	3180 \$	N/A	253 \$
80430V3116WSK	31 x 26 x 16	46.5	11.75	3180 \$	N/A	253 \$

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.

JEO



modèle 8434



modèle 8433-4



Dossier matelassé en option (Q)



modèle 8435-2224



modèle 8436-1530






Piètement à 5 branches muni de patins en option (G)










CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- JEO est une gamme contemporaine épurée d'inspiration rétro idéale pour une foule d'application en milieu de travail.
- Ses lignes carrées nettement détaillées ajoutent à la polyvalence d'un fauteuil qui trouvera sa place aussi bien en milieu de travail qu'au salon, dans la salle de conférence, dans une zone mutualisée ou comme siège visiteur.
- Trois modèles de sièges sont proposés : un fauteuil pivotant basculant doté d'un piètement à cinq branches munis de roulettes, un fauteuil pivotant à autocentrage sur base piédestal circulaire à hauteur fixe et un fauteuil à quatre pieds agencé.
- Le modèle 8433-5 est doté de série d'un piètement à cinq branches en nylon noir munis de roulettes pour planchers à moquette (CX).
- Le modèle 8437 présente de série un bâti à quatre pieds fini noir (TBL).
- La gamme JEO propose aussi de styles de tables d'appoint dotées d'une base piédestal agencée et d'un plateau circulaire ou carré, offertes en deux hauteurs (15 po et 22 po).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles, cuirs ou une une combinaison de deux matières ou plus. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Les surfaces rembourrées sont unies au moyen de coutures doubles.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un dossier matelassé est offert en option pour les sièges. Préciser (Q). Ajouter 131 \$.
- Un piètement à cinq branches en aluminium est offert en option pour le modèle 8433-4. Préciser (PA). Ajouter 175 \$.
- Pour un piètement à cinq branches en aluminium doté de patins rigides en option, préciser (HG). Ajouter 49 \$.
- Des patins souples sont offerts en option pour le piètement à cinq branches. Préciser (ID). Ajouter 21 \$.
- La base piédestal circulaire du modèle 8434 est offerte dans un fini chromé (CHM) ou chrome brossé (BCH). À préciser.
- Un bâti fini tungstène (TTU) ou blanc de blancs (TDW) est offert en option pour le modèle 8437 à quatre pieds. À préciser. Sans supplément. Pour le fini chromé (CHM) ou chrome brossé (BCH), ajouter 175 \$.
- Les tables d'appoint sont offertes dans les finis mélaminés suivants pour s'agencer aux gammes de bureaux et de sièges en bois de Global, soit acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil club à autocentrage sur base piédestal TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C	8434	1945	2033	2107	2193	2333	2462	2591	2704	2844	2976	3155	3408		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 26	25	30	20	19	16.5	20	15							
		MM 660	635	762	508	483	419	508	381							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Fauteuil pivotant basculant TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, S	8433-4	1295	1383	1457	1543	1683	1812	1941	2054	2194	2326	2505	2758		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 26	25	30	20	19	16.5	20	15							
		MM 660	635	762	508	483	419	508	381							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Fauteuil TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>		8437	1432	1520	1594	1680	1820	1949	2078	2191	2331	2463	2642	2895		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 26	25	32.5	20	19	18	20	15							
		MM 660	635	826	508	483	457	508	381							
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Table de bout circulaire, 15 po H, plateau de 24 po dia. sur base piédestal TFC : s.o. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 8.25 P³ 0.23 M³</p>		Prix courant							
		8435-1524	939						
		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L P H		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24 24 15		-	-	-	-	-	-	-	-
MM 610 610 381		-	-	-	-	-	-	-	-
  1 par boîte									
 <p>Table de bout circulaire, 15 po H, plateau de 30 po dia. sur base piédestal TFC : s.o. Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>		Prix courant							
		8435-1530	1120						
		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L P H		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 30 30 15		-	-	-	-	-	-	-	-
MM 762 762 381		-	-	-	-	-	-	-	-
 1 par boîte									
 <p>Table de bout circulaire, 22 po H, plateau de 24 po dia. sur base piédestal TFC : s.o. Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>		Prix courant							
		8435-2224	975						
		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L P H		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24 24 22		-	-	-	-	-	-	-	-
MM 610 610 559		-	-	-	-	-	-	-	-
 1 par boîte									
 <p>Table de bout circulaire, 22 po H, plateau de 30 po dia. sur base piédestal TFC : s.o. Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 16.75 P³ 0.47 M³</p>		Prix courant							
		8435-2230	1155						
		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L P H		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 30 30 22		-	-	-	-	-	-	-	-
MM 762 762 559		-	-	-	-	-	-	-	-
 1 par boîte									
 <p>Table de bout carrée, 15 po H, plateau de 24 po sur base piédestal TFC : s.o. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 8.25 P³ 0.23 M³</p>		Prix courant							
		8436-1524	939						
		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L P H		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24 24 15		-	-	-	-	-	-	-	-
MM 610 610 381		-	-	-	-	-	-	-	-
  1 par boîte									
 <p>Table de bout carrée, 15 po H, plateau de 30 po sur base piédestal TFC : s.o. Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>		Prix courant							
		8436-1530	1120						
		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L P H		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 30 30 15		-	-	-	-	-	-	-	-
MM 762 762 381		-	-	-	-	-	-	-	-
 1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE								
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
 <p>Table de bout carrée, 22 po H, plateau de 24 po sur base piédestal TFC : s.o. Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	Prix courant										
	8436-2224		975								
	L			L			L				
	P			P			P				
	H			H			H				
PO 24			-			-			-		
MM 610			610			559			-		
RTA 00			1 par boîte								

 <p>Table de bout carrée, 22 po H, plateau de 30 po sur base piédestal TFC : s.o. Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 16.75 P³ 0.47 M³</p>	Prix courant										
	8436-2230		1155								
	L			L			L				
	P			P			P				
	H			H			H				
PO 30			-			-			-		
MM 762			762			559			-		
RTA 00			1 par boîte								

KATE



modèle 2811-4



modèle 2811-8







CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges contemporains d'inspiration rétro, dotés de coussins d'assise et de dossier profilés.
- Les accoudoirs à joue pleine proposent un style inédit pour le milieu de travail d'aujourd'hui.
- Les modèles basculants et pivotants sont dotés de série d'un piétement à cinq branches en aluminium poli munis de roulettes (C10) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le bâti et les pieds de série pour les sièges d'invité et les poufs à quatre pieds sont en acier fini chromé. Ces pieds sont munis de série de patins en polypropylène noir.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Aucun autre choix d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.
- Un piétement noir (BK) moulé par injection est offert en option. À préciser. Sans supplément.
- Des patins (C7) sont offerts en option. À préciser. Sans supplément.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C10R). Ajouter 20 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil basculant à dossier moyen TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (9) Bloc. basc. à la vert. Basc. central</p>	2811-4	1187	1307	1408	1525	1716	1892	2068	2222	2413	2593	2837	3182	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 26	24.5	33	17.5	18	17.5-22.5	19	15.5						
		MM 660	622	838	445	457	445-572	483	394						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Fauteuil pivotant à dossier moyen TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 19.5 P³ 0.55 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	2811-8	1161	1281	1382	1499	1690	1866	2042	2196	2387	2567	2811	3156	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 26	24.5	33	17.5	18	17.5-22.5	19	15.5						
		MM 660	622	838	445	457	445-572	483	394						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Fauteuil à dossier moyen TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 19.5 P³ 0.55 M³</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : N</p>	2813	1128	1248	1349	1466	1657	1833	2009	2163	2354	2534	2778	3123	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 26.5	26.5	33.5	17.5	18	18	19	15.5						
		MM 673	673	851	445	457	457	483	394						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Pouf TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 22 LB 9.98 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : N</p>	2814	740	788	829	875	952	1022	1093	1154	1231	1303	1400	1538	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 23.5	18.75	17.75	-	-	17.75	-	-						
		MM 597	476	451	-	-	451	-	-						
		RTA 00	1 par boîte												

LUX



modèle LX2426AC







modèle LX8033S



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Lux se distingue par son style contemporain et ses coussins moelleux offrant un confort luxueux.
- Les coussins du canapé sont amovibles.
- Les sièges sont entièrement rembourrés. Les pieds en bois sont munis de patins transparents qui ne marquent pas.
- Les sièges de salon se distinguent par des traversins classiques. Le fauteuil club en compte un, la causeuse et le canapé en comptent deux.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les bûtes en bois sont offerts dans les finis bois suivants, soit absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TVM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Chaise d'appoint TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>		LX2226SC	1410	1506	1587	1680	1833	1974	2115	2238	2391	2535	2730	3006		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 25	27.75	36	18	19.5	19	24	17						
MM 635	705	914	457	495	483	610	432									
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Fauteuil TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>		LX2426AC	1778	1882	1970	2071	2236	2389	2542	2675	2841	2997	3208	3507		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 26	27.75	36	18	19.5	19	24	17						
MM 660	705	914	457	495	483	610	432									
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Fauteuil club TFC : 8.5 V. 7.77 M Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 77 LB 34.93 KG Volume - boîte : 30.25 P³ 0.85 M³</p>		LX3433CH	2869	3141	3371	3634	4068	4467	4867	5215	5649	6057	6609	7391		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 35	34	33	22	20.5	21	22	11						
MM 889	864	838	559	521	533	559	279									
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Pouf TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>		LX3636OTT	1915	1995	2063	2140	2268	2385	2503	2605	2733	2853	3015	3245		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 36	36	16	36	-	16	-	-						
MM 914	914	406	914	-	406	-	-									
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Causeuse avec traversins TFC : 12 V. 10.97 M Poids unitaire : 90 LB 40.9 KG Poids - boîte : 105 LB 47.63 KG Volume - boîte : 50.25 P³ 1.42 M³</p>		LX6033S	4100	4484	4808	5180	5792	6356	6920	7412	8024	8600	9380	10484
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 61	34	33	47.75	20.5	21	47.75	11					
		MM 1549	864	838	1213	521	533	1213	279					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé avec traversins TFC : 14.75 V. 13.49 M Poids unitaire : 105 LB 47.7 KG Poids - boîte : 125 LB 56.7 KG Volume - boîte : 66.25 P³ 1.87 M³</p>		LX8033S	4948	5420	5818	6276	7028	7721	8414	9019	9771	10479	11438	12795
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 81	34	33	68	20.5	21	68	11					
		MM 2057	864	838	1727	521	533	1727	279					
		RTA 00	1 par boîte											

ML















modèle ML2630



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Interprétation contemporaine d'un style minimaliste classique, la gamme ML se distingue par un bâti, des pieds et des accoudoirs en acier tubulaire.
- Les coussins d'assise et de dossier en continu sont entièrement rembourrés.
- Tous les modèles sont munis de série de patins en polypropylène noir qui ne marquent pas.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Cinq finis sont offerts pour le bâti, soit chromé (**CHM**), chrome brossé (**BCH**), noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**). À préciser. Sans supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Tabouret de comptoir, assise à 24 po du sol TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>		ML171724	1483	1499	1513	1528	1554	1577	1601	1621	1647	1671	1703	1749	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 18	19	24	-	-	-	-	-					
			MM 457	483	610	-	-	-	-	-					
					1 par boîte										
 <p>Tabouret de bar, assise à 30 po du sol TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>		ML171730	1517	1533	1547	1562	1588	1611	1635	1655	1681	1705	1737	1783	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 18	20.5	30	-	-	-	-	-					
			MM 457	521	762	-	-	-	-	-					
					1 par boîte										
 <p>Tabouret de bar, assise à 33 po du sol TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>		ML171733	1550	1566	1580	1595	1621	1644	1668	1688	1714	1738	1770	1816	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 18	21.5	33	-	-	-	-	-					
			MM 457	546	838	-	-	-	-	-					
					1 par boîte										
 <p>Pouf TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 5.75 P³ 0.16 M³</p>		ML2121	1454	1494	1528	1567	1630	1689	1748	1799	1863	1923	2004	2119	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 21	21	17	-	-	-	-	-					
			MM 533	533	432	-	-	-	-	-					
					1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
 <p>Siège de salle à manger TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>		ML2326	2083	2139	2186	2241	2330	2412	2494	2566	2655	2739	2853	3014					
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER										
			L	P	H	L	P	H	L	H									
			PO 23.25	29.5	29.75	20.5	17	18	17	11.5									
			MM 591	749	756	521	432	457	432	292									
			RTA 00			1 par boîte													
			 <p>Fauteuil club TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 21.25 P³ 0.6 M³</p>		ML2630	2328	2408	2476	2553	2681	2798	2916	3018	3146	3266	3428	3658		
						DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
						L	P	H	L	P	H	L	H						
						PO 26	34.5	35	23	20	18	18	17.5						
MM 660	876	889				584	508	457	457	445									
RTA 00						1 par boîte													

ML PARK



modèle ML4634CH








modèle ML8634

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges modernes, sans accoudoirs, ML Park se distingue par un design résolument rétro.
- Les sièges sont dotés de pieds en aluminium munis de série de patins en polypropylène noir qui ne marquent pas.
- Les coussins d'assise et de dossier en continu sont entièrement rembourrés et rehaussés par des coutures distinctives.
- Tous les modèles sont munis de série de patins en polypropylène noir.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un coussin de dossier fixe (FC) est offert pour les sièges de salon. À préciser.
Modèle ML4634, ajouter 157 \$.
Modèle ML6634, ajouter 210 \$.
Modèle ML8634, ajouter 263 \$
- Cinq finis sont offerts pour les pieds, soit noir (TBL), aluminium brossé (BAL), blanc de blancs (TDW), aluminium poli (ALU) ou tungstène (TTU). À préciser. Sans supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Pouf TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>		ML2634	1525	1573	1614	1660	1737	1807	1878	1939	2016	2088	2185	2323	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 26.75	26.75	18.25	-	-	-	-	-					
		MM 679	679	464	-	-	-	-	-						
		RTA 00		1 par boîte											
 <p>Siège simple TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 85 LB 38.6 KG Poids - boîte : 95 LB 43.09 KG Volume - boîte : 35.5 P³ 1 M³</p>		ML4634	2932	3164	3360	3585	3954	4295	4636	4933	5303	5651	6122	6789	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 42.75	36	32	42.75	24	20	20	12					
		MM 1086	914	813	1086	610	508	508	305						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Causeuse TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 120 LB 54.5 KG Poids - boîte : 132 LB 59.87 KG Volume - boîte : 52 P³ 1.47 M³</p>		ML6634	5018	5258	5461	5693	6076	6428	6781	7088	7471	7831	8318	9008	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 66	36	32	66	24	20	20	12					
		MM 1676	914	813	1676	610	508	508	305						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Canapé TFC : 11 V. 10.06 M Poids unitaire : 145 LB 65.9 KG Poids - boîte : 160 LB 72.57 KG Volume - boîte : 67.25 P³ 1.9 M³</p>		ML8634	5916	6268	6565	6906	7467	7984	8501	8952	9513	10041	10756	11768	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 86	36	32	86	24	20	40	12					
		MM 2184	914	813	2184	610	508	1016	305						
		RTA 00	1 par boîte												

PRAIRIE



modèle 3481






modèle 3482

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des accoudoirs galbés de forme tonneau confèrent une élégance toute simple.
- Ces sièges sont entièrement rembourrés et rehaussés d'une jupe courbe et de pieds en bois.
- Tous les modèles sont dotés de coussins fixes, non amovibles.
- Le siège présente un système de suspension élastique pour un confort accru.
- La gamme propose un fauteuil club, une causeuse et un canapé trois places.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis pour la jupe et les pieds en bois sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser. Des placages d'érable et du bois plein sont utilisés.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil club TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 80 LB 36.29 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>		3481	1502	1638	1753	1885	2101	2301	2501	2675	2892	3096	3372	3763
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 32	29	30.5	21	19	16	21	14.5				
MM 813	737	775	533	483	406	533	368							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Causeuse TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 96 LB 43.6 KG Poids - boîte : 106 LB 48.08 KG Volume - boîte : 41.25 P³ 1.16 M³</p>		3482	2050	2250	2419	2613	2931	3225	3519	3775	4094	4394	4800	5375
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 52.5	29	30.5	42	19	16	42	14.5				
MM 1334	737	775	1067	483	406	1067	368							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé trois places TFC : 9.5 V. 8.69 M Poids unitaire : 135 LB 61.4 KG Poids - boîte : 150 LB 68.04 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>		3483	2599	2903	3160	3454	3939	4385	4832	5221	5706	6162	6779	7653
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 73.5	29	30.5	63.5	19	16	63.5	14.5				
MM 1867	737	775	1613	483	406	1613	368							
		RTA 00	1 par boîte											

RIVER



Configuration typique



Configuration typique

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme de sièges River se décline en modules droits, courbés et de coin, ainsi que des modules autoportants. La gamme propose des dossiers très hauts, hauts et de hauteur traditionnelle pour des meubles de salon. Les modules jumelables sont compatibles et peuvent s'utiliser ensemble dans toute configuration pour créer un vaste choix d'aménagements.
- Les modules sans accoudoirs peuvent se jumeler grâce à un raccord de connexion rapide. Les ferrures de jumelage sont de série et installées en usine. Lorsqu'elles ne servent pas, les ferrures pivotent pour se dissimuler.
- La face avant des sièges s'incline légèrement vers l'arrière pour permettre de bouger les pieds sans entraves et éviter le frottement contre le tissu. Cette légère inclinaison rappelle celle du dossier. Les bancs et les tables de bout jumelables présentent aussi une telle inclinaison sur les faces avant et arrière pour une agréable uniformité visuelle.
- Les pieds fuselés sont fabriqués en acier soudé haut rendement. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Tous les modules (sauf les tables pour portable) sont dotés des mêmes pieds de 6,5 po H et facilite l'entretien sous les meubles.
- Les pieds sont finis chromés de série et munis de patins en nylon noirs à hauteur réglable qui ne marquent pas.
- Tous les modèles sont dotés de coussins fixes, non amovibles. Les coutures en périphérie sont renforcées par une surpiqûre simple pour des coutures bien plates.
- Le bâti robuste, fabriqué d'éléments imbriqués en contreplaqué, est idéal pour les milieux dynamiques et actifs. Les coussins d'assise sont faits de mousse haute densité, haute élasticité.
- Les modèles de sièges alcôves grand trafic offrent une capacité nominale active maximale de 350 lb par place assise, sont conçus pour une utilisation en continu et devraient être commandés garnis d'un textile résistant à 100 000 doubles frottements ou plus (pour que la partie textile de la garantie s'applique). Ces modules présentent la même construction que les autres modèles River, mais le bâti est fabriqué en placage de bouleau déroulé de 1 po d'épaisseur.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Cuir est en général recommandé que pour les assises.




CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- La plupart des tables et modules sièges (sauf les bancs circulaires) peuvent être dotés de modules alimentation-USB. Chaque module présente deux prises de courant, deux prises USB doubles et un cordon d'alimentation noir à trois broches de 5 pieds avec fiche à trois broches. Ces modules sont situés à des emplacements prédéterminés, se reporter aux dessins ci-dessous. Ils doivent être installés à l'usine.
- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque noire (J) et des prises noires ou une plaque blanche (W) et des prises blanches.
- Pour ajouter un module alimentation-USB, ajouter le code (J1), (W1), (J2), (W2), (J3), (W3), (J4), (W4), (J6) ou (W6) après le numéro de modèle. Nota : si on souhaite ajouter un module d'alimentation à gauche et à droite d'un siège, ajouter les codes (J1/J3) ou (W1/W3) au numéro de modèle. Ajouter 729 \$ par module.
- Les tables sont fabriquées en stratifié haute pression et sont offertes dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser. Des finis hors série pourront être envisagés sur demande.
- Pour le choix de finis des pieds, se reporter à la page 379. Sans supplément.
- Lorsque plus d'un textile ou une combinaison textile-vinyle-cuir est souhaité, on doit remplir le formulaire « Textiles multiples pour sièges », précisant l'endroit où chaque textile doit être posé. Communiquer avec le service à la clientèle.

POSITIONNEMENT DE L'ALIMENTATION


Meubles de salon

Emplacements possibles : à gauche J1 (noir) ou W1 (blanc), à droite J3 (noir) ou W3 (blanc) ou de part et d'autre J1/J3 (noir) ou W1/W3 (blanc).











Tables de salon et de bout







Emplacement principal : sur le dessus, centré, J2 (noir) ou W2 (blanc). Emplacement secondaire : à l'extrémité ou sur le côté du module, J1 (noir) ou W1 (blanc).













Emplacement principal : sur le dessus, près de l'extrémité, centré, J4 (noir) ou W4 (blanc). Emplacement secondaire : à l'arrière du module, J6 (noir) ou W6 (blanc).














DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
 <p>Siège simple à dossier régulier, avec accoudoirs TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7701	1920	2048	2156	2280	2484	2672	2860	3024	3228	3420	3680	4048					
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
		PO	29.5	29.5	32	24	19	18	24	14	MM	749	749	813	610	483	457	610	356
		RTA 00	1 par boîte																
  <p>7701L (acc. de gauche) 7701R (acc. de droite)</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7701L 7701R	1676	1780	1868	1969	2134	2287	2440	2573	2739	2895	3106	3405					
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
		PO	27	29.5	32	24	19	18	24	14	MM	686	749	813	610	483	457	610	356
		RTA 00	1 par boîte																
 <p>Siège simple à dossier régulier, sans accoudoirs TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7701NA	1432	1512	1580	1657	1785	1902	2020	2122	2250	2370	2532	2762					
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
		PO	24.5	29.5	32	24	19	18	24	14	MM	622	749	813	610	483	457	610	356
		RTA 00	1 par boîte																
 <p>Siège simple à dossier haut, avec accoudoirs TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7702	2154	2298	2420	2559	2789	3000	3212	3396	3626	3842	4134	4548					
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
		PO	29.5	29.5	41.5	24	19	18	24	24	MM	749	749	1054	610	483	457	610	610
		RTA 00	1 par boîte																
  <p>7702L (acc. de gauche) 7702R (acc. de droite)</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7702L 7702R	1913	2033	2134	2251	2442	2618	2794	2948	3139	3319	3563	3908					
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
		PO	27	29.5	41.5	24	19	18	24	24	MM	686	749	1054	610	483	457	610	610
		RTA 00	1 par boîte																








DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège simple à dossier haut, sans accoudoirs TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7702NA	1669	1765	1846	1939	2092	2233	2374	2497	2650	2794	2989	3265
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 24,5	29,5	41,5	24	19	18	24	24					
		MM 622	749	1054	610	483	457	610	610					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège simple à dossier très haut, avec accoudoirs TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 32.75 P³ 0.92 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7703	2247	2399	2527	2675	2917	3140	3363	3558	3800	4028	4337	4774
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 29,5	29,5	47	24	19	18	24	29					
		MM 749	749	1194	610	483	457	610	737					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>7703L (acc. de gauche)</p>  <p>7703R (acc. de droite)</p> <p>Siège simple à dossier très haut, un accoudoir TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 32.75 P³ 0.92 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7703L 7703R	2004	2132	2240	2364	2568	2756	2944	3108	3312	3504	3764	4132
		DIMENSIONS HORS TOUT W D H			DIMENSIONS DE L'ASSISE W D H			DIMENSIONS DU DOSSIER W H						
		PO 27	29,5	47	24	19	18	24	29					
		MM 686	749	1194	610	483	457	610	737					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège simple à dossier très haut, sans accoudoirs TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 32.75 P³ 0.92 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7703NA	1761	1865	1953	2054	2219	2372	2525	2658	2824	2980	3191	3490
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 24,5	29,5	47	24	19	18	24	29					
		MM 622	749	1194	610	483	457	610	737					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Causeuse à dossier régulier, avec accoudoirs TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 73 LB 33.2 KG Poids - boîte : 95 LB 43.09 KG Volume - boîte : 39 P³ 1.1 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7704	2702	2878	3027	3197	3478	3736	3995	4220	4501	4765	5122	5628
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 53,5	29,5	32	48	19	18	48	14					
		MM 1359	749	813	1219	483	457	1219	356					
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>7704L (acc. de gauche) 7704R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier régulier, un accoudoir TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 63 LB 28.6 KG Poids - boîte : 85 LB 38.56 KG Volume - boîte : 39 P³ 1.1 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).</p>	7704L	2460	2612	2740	2888	3130	3353	3576	3771	4013	4241	4550	4987
		7704R												
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
			PO 51	29.5	32	48	19	18	48		14			
			MM 1295	749	813	1219	483	457	1219		356			
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>7704NA</p> <p>Causeuse à dossier régulier, sans accoudoirs TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 53 LB 24.1 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 39 P³ 1.1 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	7704NA	2217	2353	2468	2600	2816	3016	3216	3390	3607	3811	4087	4478
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L		H			
			PO 48.5	29.5	32	48	19	18	48		14			
			MM 1232	749	813	1219	483	457	1219		356			
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>7705</p> <p>Causeuse à dossier haut, avec accoudoirs TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 77 LB 35 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 49 P³ 1.38 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.</p>	7705	3172	3380	3556	3757	4089	4394	4700	4966	5298	5610	6032	6630
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L		H			
			PO 53.5	29.5	41.5	48	19	18	48		24			
			MM 1359	749	1054	1219	483	457	1219		610			
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>7705L (acc. de gauche) 7705R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier haut, un accoudoir TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 91 LB 41.28 KG Volume - boîte : 49 P³ 1.38 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).</p>	7705L	2929	3113	3268	3447	3740	4010	4280	4516	4809	5085	5459	5988
		7705R												
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
			PO 51	29.5	41.5	48	19	18	48		24			
			MM 1295	749	1054	1219	483	457	1219		610			
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>7705NA</p> <p>Causeuse à dossier haut, sans accoudoirs TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 81 LB 36.74 KG Volume - boîte : 49 P³ 1.38 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	7705NA	2687	2855	2997	3160	3427	3674	3921	4136	4404	4656	4997	5480
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L		H			
			PO 48.5	29.5	41.5	48	19	18	48		24			
			MM 1232	749	1054	1219	483	457	1219		610			
			RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Causeuse à dossier très haut, avec accoudoirs TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 81 LB 36.8 KG Poids - boîte : 107 LB 48.53 KG Volume - boîte : 56.75 P³ 1.6 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7706	3358	3582	3771	3988	4345	4674	5003	5290	5647	5983	6438	7082
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 53.5 MM 1359	29.5 749	47 1194	48 1219	19 483	18 457	48 1219	29 737					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>7706L (acc. de gauche) 7706R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier très haut, un accoudoir TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 71 LB 32.3 KG Poids - boîte : 97 LB 44 KG Volume - boîte : 56.75 P³ 1.6 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7706L 7706R	3115	3315	3484	3678	3996	4290	4584	4840	5159	5459	5865	6440
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 51 MM 1295	29.5 749	47 1194	48 1219	19 483	18 457	48 1219	29 737					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Causeuse à dossier très haut, sans accoudoirs TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 61 LB 27.7 KG Poids - boîte : 87 LB 39.46 KG Volume - boîte : 56.75 P³ 1.6 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7706NA	2871	3055	3210	3389	3682	3952	4222	4458	4751	5027	5401	5930
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 48.5 MM 1232	29.5 749	47 1194	48 1219	19 483	18 457	48 1219	29 737					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé trois places à dos. régulier, avec accoudoirs TFC : 8.25 V. 7.54 M Poids unitaire : 108 LB 49.1 KG Poids - boîte : 139 LB 63.05 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7707	4268	4532	4755	5011	5431	5819	6207	6545	6966	7362	7898	8657
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 77.5 MM 1969	29.5 749	32 813	72 1829	19 483	18 457	72 1829	14 356					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>7707L (acc. de gauche) 7707R (acc. de droite)</p> <p>Canapé trois places à dossier régulier, un accoudoir TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 98 LB 44.5 KG Poids - boîte : 129 LB 58.51 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7707L 7707R	4025	4273	4482	4723	5118	5482	5846	6164	6559	6931	7435	8148
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 75 MM 1905	29.5 749	32 813	72 1829	19 483	18 457	72 1829	14 356					
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Canapé trois places à dossier régulier, sans accoudoirs TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 88 LB 40 KG Poids - boîte : 119 LB 53.98 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7707NA	3783	4007	4196	4413	4770	5099	5428	5715	6072	6408	6863	7507		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 72.5 MM 1842	29.5 749	32 813	72 1829	19 483	18 457	72 1829	14 356							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Canapé trois places à dossier haut, avec accoudoirs TFC : 10.5 V. 9.6 M Poids unitaire : 112 LB 50.9 KG Poids - boîte : 148 LB 67.13 KG Volume - boîte : 69.75 P³ 1.97 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7708	4973	5309	5593	5918	6454	6947	7441	7871	8407	8911	9593	10559		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 77.5 MM 1969	29.5 749	41.5 1054	72 1829	19 483	18 457	72 1829	24 610							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>7708L (acc. de gauche)</p>  <p>7708R (acc. de droite)</p> <p>Canapé trois places à dossier haut, un accoudoir TFC : 9.75 V. 8.92 M Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 139 LB 63.05 KG Volume - boîte : 69.75 P³ 1.97 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7708L 7708R	4731	5043	5306	5609	6106	6564	7022	7422	7919	8387	9021	9918		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 75 MM 1905	29.5 749	41.5 1054	72 1829	19 483	18 457	72 1829	24 610							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Canapé trois places à dossier haut, sans accoudoirs TFC : 9.25 V. 8.46 M Poids unitaire : 92 LB 41.8 KG Poids - boîte : 126 LB 57.15 KG Volume - boîte : 69.75 P³ 1.97 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7708NA	4486	4782	5032	5319	5790	6225	6660	7039	7511	7955	8556	9407		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 72.5 MM 1842	29.5 749	41.5 1054	72 1829	19 483	18 457	72 1829	24 610							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Canapé trois places à dos. très haut, avec accoudoirs TFC : 11 V. 10.06 M Poids unitaire : 116 LB 52.7 KG Poids - boîte : 144 LB 65.32 KG Volume - boîte : 78.75 P³ 2.22 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7709	5250	5602	5899	6240	6801	7318	7835	8286	8847	9375	10090	11102		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 77.5 MM 1969	29.5 749	47 1194	72 1829	19 483	18 457	72 1829	29 737							
		RTA 00	1 par boîte													


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
 <p>7709L (acc. de gauche) 7709R (acc. de droite)</p> <p>Canapé trois places à dossier très haut, un accoudoir TFC : 10.5 V. 9.6 M Poids unitaire : 106 LB 48.2 KG Poids - boîte : 134 LB 60.78 KG Volume - boîte : 78.75 P³ 2.22 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7709L 7709R	5007	5343	5627	5952	6488	6981	7475	7905	8441	8945	9627	10593																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 75</td><td>29.5</td><td>47</td> <td>72</td><td>19</td><td>18</td> <td>72</td><td>29</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1905</td><td>749</td><td>1194</td> <td>1829</td><td>483</td><td>457</td> <td>1829</td><td>737</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="9">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 75	29.5	47	72	19	18	72	29		MM 1905	749	1194	1829	483	457	1829	737		RTA 00			1 par boîte																		
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																																					
PO 75	29.5	47	72	19	18	72	29																																																					
MM 1905	749	1194	1829	483	457	1829	737																																																					
RTA 00			1 par boîte																																																									
 <p>7709NA</p> <p>Canapé trois places à dos. très haut, sans accoudoirs TFC : 9.75 V. 8.92 M Poids unitaire : 96 LB 43.6 KG Poids - boîte : 124 LB 56.25 KG Volume - boîte : 78.75 P³ 2.22 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7709NA	4764	5076	5339	5642	6139	6597	7055	7455	7952	8420	9054	9951																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 72.5</td><td>29.5</td><td>47</td> <td>72</td><td>19</td><td>18</td> <td>72</td><td>29</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1842</td><td>749</td><td>1194</td> <td>1829</td><td>483</td><td>457</td> <td>1829</td><td>737</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="9">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 72.5	29.5	47	72	19	18	72	29		MM 1842	749	1194	1829	483	457	1829	737		RTA 00			1 par boîte																		
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																																					
PO 72.5	29.5	47	72	19	18	72	29																																																					
MM 1842	749	1194	1829	483	457	1829	737																																																					
RTA 00			1 par boîte																																																									
 <p>7710L (acc. de gauche) 7710R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier régulier, un accoudoir, courbe int. TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 68 LB 30.9 KG Poids - boîte : 88 LB 39.92 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7710L 7710R	2886	3054	3196	3359	3626	3873	4120	4335	4603	4855	5196	5679																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 57</td><td>29.5</td><td>32</td> <td>42</td><td>19</td><td>18</td> <td>51</td><td>14</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1448</td><td>749</td><td>813</td> <td>1067</td><td>483</td><td>457</td> <td>1295</td><td>356</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="9">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 57	29.5	32	42	19	18	51	14		MM 1448	749	813	1067	483	457	1295	356		RTA 00			1 par boîte																		
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																																					
PO 57	29.5	32	42	19	18	51	14																																																					
MM 1448	749	813	1067	483	457	1295	356																																																					
RTA 00			1 par boîte																																																									
 <p>7710NA</p> <p>Causeuse à dos. régulier, sans accoudoirs, courbe int. TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 78 LB 35.38 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7710NA	2643	2787	2909	3048	3278	3489	3701	3885	4115	4331	4623	5037																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 55</td><td>29.5</td><td>32</td> <td>42</td><td>19</td><td>18</td> <td>51</td><td>14</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1397</td><td>749</td><td>813</td> <td>1067</td><td>483</td><td>457</td> <td>1295</td><td>356</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="9">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 55	29.5	32	42	19	18	51	14		MM 1397	749	813	1067	483	457	1295	356		RTA 00			1 par boîte																		
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																																					
PO 55	29.5	32	42	19	18	51	14																																																					
MM 1397	749	813	1067	483	457	1295	356																																																					
RTA 00			1 par boîte																																																									
 <p>7711L (acc. de gauche) 7711R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier haut, un accoudoir, courbe int. TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 72 LB 32.7 KG Poids - boîte : 94 LB 42.64 KG Volume - boîte : 54 P³ 1.52 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7711L 7711R	3428	3636	3812	4013	4345	4650	4956	5222	5554	5866	6288	6886																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 57</td><td>29.5</td><td>41.5</td> <td>42</td><td>19</td><td>18</td> <td>51</td><td>24</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1448</td><td>749</td><td>1054</td> <td>1067</td><td>483</td><td>457</td> <td>1295</td><td>610</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="9">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 57	29.5	41.5	42	19	18	51	24		MM 1448	749	1054	1067	483	457	1295	610		RTA 00			1 par boîte																		
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																																					
PO 57	29.5	41.5	42	19	18	51	24																																																					
MM 1448	749	1054	1067	483	457	1295	610																																																					
RTA 00			1 par boîte																																																									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Causeuse à dossier haut, sans accoudoirs, courbe int. TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 84 LB 38.1 KG Volume - boîte : 54 P³ 1.52 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7711NA	3185	3377	3539	3725	4031	4313	4595	4841	5147	5435	5825	6377
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L		H			
		PO	55	29.5	41.5	42	19	18	51		24			
		MM	1397	749	1054	1067	483	457	1295		610			
	RTA 00	1 par boîte												
 <p>7712L (acc. de gauche)</p>  <p>7712R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier très haut, un accoudoir, courbe ext. TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 76 LB 34.5 KG Poids - boîte : 99 LB 44.91 KG Volume - boîte : 62.75 P³ 1.77 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7712L 7712R	3741	3965	4154	4371	4728	5057	5386	5673	6030	6366	6821	7465
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L		H			
		PO	57	29.5	47	42	19	18	51		29			
		MM	1448	749	1194	1067	483	457	1295		737			
	RTA 00	1 par boîte												
 <p>7712NA</p> <p>Causeuse à dos. très haut, sans accoudoirs, courbe ext. TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 66 LB 30 KG Poids - boîte : 89 LB 40.37 KG Volume - boîte : 62.75 P³ 1.77 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7712NA	3498	3714	3896	4106	4450	4767	5084	5361	5705	6029	6468	7089
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L		H			
		PO	55	29.5	47	42	19	18	51		29			
		MM	1397	749	1194	1067	483	457	1295		737			
	RTA 00	1 par boîte												
 <p>7713L (acc. de gauche)</p>  <p>7713R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier régulier, un accoudoir, courbe ext. TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 82 LB 37.19 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7713L 7713R	2943	3111	3253	3416	3683	3930	4177	4392	4660	4912	5253	5736
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L		H			
		PO	54.5	29.5	32	48	19	18	36		14			
		MM	1384	749	813	1219	483	457	914		356			
	RTA 00	1 par boîte												
 <p>7713NA</p> <p>Causeuse à dos. régulier, sans accoudoirs, courbe ext. TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7713NA	2699	2843	2965	3104	3334	3545	3757	3941	4171	4387	4679	5093
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L		H			
		PO	54	29.5	32	48	19	18	36		14			
		MM	1372	749	813	1219	483	457	914		356			
	RTA 00	1 par boîte												

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



7714L (acc. de gauche)



7714R (acc. de droite)

Causeuse à dossier haut, un accoudoir, courbe ext.

TFC : 6.5 V. | 5.94 M
 Poids unitaire : 66 LB | 30 KG
 Poids - boîte : 88 LB | 39.92 KG
 Volume - boîte : 54 P³ | 1.52 M³


Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (1 côté).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7714L	3486	3694	3870	4071	4403	4708	5014	5280	5612	5924	6346	6944
7714R												

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	54,5	29,5	41,5	48	19	18	36	24
MM	1384	749	1054	1219	483	457	914	610

RTA 00 1 par boîte



Causeuse à dossier haut, sans accoudoirs, courbe ext.

TFC : 6 V. | 5.49 M
 Poids unitaire : 56 LB | 25.5 KG
 Poids - boîte : 78 LB | 35.38 KG
 Volume - boîte : 54 P³ | 1.52 M³


Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (2 côtés).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7714NA	3242	3434	3596	3782	4088	4370	4652	4898	5204	5492	5882	6434

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	54	29,5	41,5	48	19	18	36	24
MM	1372	749	1054	1219	483	457	914	610

RTA 00 1 par boîte



7715L (acc. de gauche)



7715R (acc. de droite)

Causeuse à dossier très haut, un accoudoir, courbe ext.

TFC : 7 V. | 6.4 M
 Poids unitaire : 70 LB | 31.8 KG
 Poids - boîte : 93 LB | 42.18 KG
 Volume - boîte : 62.75 P³ | 1.77 M³


Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (1 côté).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7715L	3797	4021	4210	4427	4784	5113	5442	5729	6086	6422	6877	7521
7715R												

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	54,5	29,5	47	48	19	18	36	29
MM	1384	749	1194	1219	483	457	914	737

RTA 00 1 par boîte



Causeuse à dos. très haut, sans accoudoirs, courbe ext.

TFC : 6.75 V. | 6.17 M
 Poids unitaire : 60 LB | 27.3 KG
 Poids - boîte : 83 LB | 37.65 KG
 Volume - boîte : 62.75 P³ | 1.77 M³


Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (2 côtés).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7715NA	3553	3769	3951	4161	4505	4822	5139	5416	5760	6084	6523	7144

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	54	29,5	47	48	19	18	36	29
MM	1372	749	1194	1219	483	457	914	737

RTA 00 1 par boîte



Module de coin à dossier régulier, sans accoudoirs

TFC : 5.5 V. | 5.03 M
 Poids unitaire : 55 LB | 25 KG
 Poids - boîte : 75 LB | 34.02 KG
 Volume - boîte : 49 P³ | 1.38 M³






Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (2 côtés).






	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7716	3676	3852	4001	4171	4452	4710	4969	5194	5475	5739	6096	6602






DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H






PO	38	38	32	24	19	18	24	14
MM	965	965	813	610	483	457	610	356







RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Module de coin à dossier haut, sans accoudoirs TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 82 LB 37.19 KG Volume - boîte : 49 P³ 1.38 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7717	4666	4914	5123	5364	5759	6123	6487	6805	7200	7572	8076	8789	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 38	38	41.5	24	19	18	24	24						
MM 965	965	1054	610	483	457	610	610								
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Module de coin à dossier très haut, sans accoudoirs TFC : 8.5 V. 7.77 M Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 88 LB 39.92 KG Volume - boîte : 49 P³ 1.38 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7718	5181	5453	5683	5946	6380	6779	7179	7527	7961	8369	8921	9703	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 38	38	47	24	19	18	24	29						
MM 965	965	1194	610	483	457	610	737								
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Banc deux places TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 21.25 P³ 0.6 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7725	1796	1868	1929	1999	2113	2219	2325	2417	2532	2640	2786	2993	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 48.5	28	17.5	-	-	-	-	-						
MM 1232	711	445	-	-	-	-	-								
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Banc deux places, courbe intérieure TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 21.25 P³ 0.6 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7726	2609	2705	2786	2879	3032	3173	3314	3437	3590	3734	3929	4205	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 54	28	17.5	-	-	-	-	-						
MM 1372	711	445	-	-	-	-	-								
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Banc deux places, courbe extérieure TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 21.25 P³ 0.6 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7727	2597	2693	2774	2867	3020	3161	3302	3425	3578	3722	3917	4193	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 54	28	17.5	-	-	-	-	-						
MM 1372	711	445	-	-	-	-	-								
		RTA 00	1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Banc carré une place TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 9.25 P³ 0.26 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7728	1157	1213	1260	1315	1404	1486	1568	1640	1729	1813	1927	2088	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 24,5	28	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MM 622	711	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Banc circulaire, 36 po dia TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Aucun module alimentation-USB. Module autoportant uniquement.	7729	1546	1642	1723	1816	1969	2110	2251	2374	2527	2671	2866	3142	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 36	36	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MM 914	914	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Banc circulaire, 42 po dia TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 22 P³ 0.62 M³</p>	Aucun module alimentation-USB. Module autoportant uniquement.	7730	1813	1917	2005	2106	2271	2424	2577	2710	2876	3032	3243	3542	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 42	42	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MM 1067	1067	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Table de salon carrée, 30 po x 30 po TFC : s.o. Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	Prix courant													
		7731	1392												
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 30	30	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Table de salon carrée, 36 po x 36 po TFC : s.o. Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 85 LB 38.56 KG Volume - boîte : 16.5 P³ 0.46 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	Prix courant													
		7732	1582												
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 36	36	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RTA 00	1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Table de salon rectangulaire TFC : s.o. Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p>	Prix courant							
		7733	1400						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 40	20	17	-	-	-	-	-		
MM 1016	508	432	-	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte						
 <p>Table de salon circulaire, 36 po dia TFC : s.o. Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 16.5 P³ 0.46 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p>	Prix courant							
		7734	1729						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 36	36	17	-	-	-	-	-		
MM 914	914	432	-	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte						
 <p>Table de salon circulaire, 42 po dia TFC : s.o. Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 85 LB 38.56 KG Volume - boîte : 22 P³ 0.62 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p>	Prix courant							
		7735	1889						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 42	42	17	-	-	-	-	-		
MM 1067	1067	432	-	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte						
 <p>Table de salon demi-cercle, 36 po TFC : s.o. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 8.5 P³ 0.24 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p>	Prix courant							
		7736	1223						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 36	18	17	-	-	-	-	-		
MM 914	457	432	-	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte						
 <p>Table de salon demi-cercle, 42 po TFC : s.o. Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p>	Prix courant							
		7737	1483						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 42	21	17	-	-	-	-	-		
MM 1067	533	432	-	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte						

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Table de bout rectangulaire TFC : s.o. Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	Prix courant							
		7738	1401						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 15	27.25	17	-	-	-	-	-		
MM 381	692	432	-	-	-	-	-		
			RTA 00	1 par boîte					
 <p>Table de bout large en biseau, courbe intérieure TFC : s.o. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	Prix courant							
		7739	1850						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 27.25	27.25	17	-	-	-	-	-		
MM 692	692	432	-	-	-	-	-		
			RTA 00	1 par boîte					
 <p>Table de bout étroite en biseau, courbe intérieure TFC : s.o. Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	Prix courant							
		7740	1499						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 18.25	27.25	17	-	-	-	-	-		
MM 464	692	432	-	-	-	-	-		
			RTA 00	1 par boîte					
 <p>Table de bout large en biseau, courbe extérieure TFC : s.o. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	Prix courant							
		7741	1850						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 27.25	27.25	17	-	-	-	-	-		
MM 692	692	432	-	-	-	-	-		
			RTA 00	1 par boîte					
 <p>Table de bout étroite en biseau, courbe extérieure TFC : s.o. Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	Prix courant							
		7742	1499						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 18.25	27.25	17	-	-	-	-	-		
MM 464	692	432	-	-	-	-	-		
			RTA 00	1 par boîte					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																	
 <p>Table circulaire de 18 po pour portable, piétement 14 po TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p>	Aucun module alimentation-USB.	Prix courant																																																		
		7743	1063																																																	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																												
		PO	18	18	25,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
MM	457	457	641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																						
		RTA 00		1 par boîte																																																
 <p>Table carrée 16 po pour portable, piétement 14 po TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p>	Aucun module alimentation-USB.	Prix courant																																																		
		7745	1035																																																	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																												
		PO	16	16	25,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
MM	406	406	641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																						
		RTA 00	1 par boîte																																																	
 <p>Fauteuil alcove à dossier régulier TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 85 LB 38.56 KG Volume - boîte : 31.75 P³ 0.89 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7746</td> <td>3124</td> <td>3300</td> <td>3449</td> <td>3619</td> <td>3900</td> <td>4158</td> <td>4417</td> <td>4642</td> <td>4923</td> <td>5187</td> <td>5544</td> <td>6050</td> </tr> <tr> <td>7786*</td> <td>3568</td> <td>3744</td> <td>3893</td> <td>4063</td> <td>4344</td> <td>4602</td> <td>4861</td> <td>5086</td> <td>5367</td> <td>5631</td> <td>5988</td> <td>6494</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7746	3124	3300	3449	3619	3900	4158	4417	4642	4923	5187	5544	6050	7786*	3568	3744	3893	4063	4344	4602	4861	5086	5367	5631	5988	6494
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
		7746	3124	3300	3449	3619	3900	4158	4417	4642	4923	5187	5544	6050																																						
		7786*	3568	3744	3893	4063	4344	4602	4861	5086	5367	5631	5988	6494																																						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																														
PO	45	29,5	32	24	19	18			27	14																																										
MM	1143	749	813	610	483	457			686	356																																										
		RTA 00	1 par boîte																																																	
 <p>Fauteuil alcove à dossier haut TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 86 LB 39.1 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 40.25 P³ 1.13 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7747</td> <td>4397</td> <td>4645</td> <td>4854</td> <td>5095</td> <td>5490</td> <td>5854</td> <td>6218</td> <td>6536</td> <td>6931</td> <td>7303</td> <td>7807</td> <td>8520</td> </tr> <tr> <td>7787*</td> <td>4970</td> <td>5218</td> <td>5427</td> <td>5668</td> <td>6063</td> <td>6427</td> <td>6791</td> <td>7109</td> <td>7504</td> <td>7876</td> <td>8380</td> <td>9093</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7747	4397	4645	4854	5095	5490	5854	6218	6536	6931	7303	7807	8520	7787*	4970	5218	5427	5668	6063	6427	6791	7109	7504	7876	8380	9093
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
		7747	4397	4645	4854	5095	5490	5854	6218	6536	6931	7303	7807	8520																																						
		7787*	4970	5218	5427	5668	6063	6427	6791	7109	7504	7876	8380	9093																																						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																														
PO	45	29,5	41,5	24	19	18			27	24																																										
MM	1143	749	1054	610	483	457			686	610																																										
		RTA 00	1 par boîte																																																	
 <p>Fauteuil alcove à dossier très haut TFC : 8.5 V. 7.77 M Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 117 LB 53.07 KG Volume - boîte : 45.75 P³ 1.29 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7748</td> <td>4946</td> <td>5218</td> <td>5448</td> <td>5711</td> <td>6145</td> <td>6544</td> <td>6944</td> <td>7292</td> <td>7726</td> <td>8134</td> <td>8686</td> <td>9468</td> </tr> <tr> <td>7788*</td> <td>5389</td> <td>5661</td> <td>5891</td> <td>6154</td> <td>6588</td> <td>6987</td> <td>7387</td> <td>7735</td> <td>8169</td> <td>8577</td> <td>9129</td> <td>9911</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7748	4946	5218	5448	5711	6145	6544	6944	7292	7726	8134	8686	9468	7788*	5389	5661	5891	6154	6588	6987	7387	7735	8169	8577	9129	9911
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
		7748	4946	5218	5448	5711	6145	6544	6944	7292	7726	8134	8686	9468																																						
		7788*	5389	5661	5891	6154	6588	6987	7387	7735	8169	8577	9129	9911																																						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																														
PO	45	29,5	47	24	19	18			27	29																																										
MM	1143	749	1194	610	483	457			686	737																																										
		RTA 00	1 par boîte																																																	

SIÈGES RIVER+



modèle R27802

modèle R27824S

Bancs et tables River+



Se reporter à la page 308 pour les bancs River+.
Se reporter à la page 313 pour les tables River+.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE RIVER+ :

R27802	-NS	-CE90	-NS	-CE90	-	-FO
--------	-----	-------	-----	-------	---	-----

Modèle	Coutures scellées (dossier)	Textile – dossier	Coutures scellées (assise)	Textile – assise	Fini – coquille	Fini – connecteur
--------	-----------------------------	-------------------	----------------------------	------------------	-----------------	-------------------

-CHM	-S6	-NC
------	-----	-----

Fini – pieds Choix de pieds Poids supplémentaire

Autres options préciser à la fin du code de commande.	PRÉCISER
Lest Se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément. Pour les modèles dont le code se termine par S, ne s'applique qu'aux pieds (S6).	CW
Face inférieure Doublure noire sous l'assise (de série) En vinyle, scellée, avec bande d'agrafes. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.* En acier. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.**	SB SU BS
Fini – module d'alimentation Noir de jais Blanc	J W
Emplacement du module alimentation-USB (se reporter aux illustrations des emplacements possibles; non offert pour les modules de coin) Avant, à gauche Avant, à droite Côté gauche Côté droit Emplacement du module alimentation-USB (modèles avec console) Arrière, au centre	717 \$ par module F1 F2 S1 S2 CB
Fixations inviolables Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	TP
Membrane étanche Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	MB
Fini – accroche-sac (modèles avec console) Nocturne. Sans supplément. Brume. Sans supplément. Café au lait. Sans supplément.	BK FO LB

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme modulaire, River+ se décline en modules droits, courbes et de coin.
- Les modules ayant la même hauteur d'assise et sans accoudoirs rembourrés peuvent être jumelés pour créer de nombreux aménagements. Les ferrures de jumelage sont de série (installées en usine) et pivotent pour se dissimuler lorsqu'elles ne servent pas.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H, facilitant l'entretien sous les meubles.
- Les pieds sont finis chromé (CHM) de série et munis de patins en nylon noirs qui ne marquent pas.
- Les accoudoirs modulaires en boucle en aluminium sont vendus séparément (avec ou sans manchons en nylon). Ces accoudoirs repositionnables sont installés sur place à tout raccord de connexion assise-dossier.
- Le bâti robuste, fabriqué d'éléments imbriqués en contreplaqué, est idéal pour les milieux dynamiques et actifs. Les coussins d'assise sont faits de mousse haute densité, haute élasticité.
- Les éléments du connecteur assise-dossier joignent l'assise et le dossier, préservant un dégagement pour le nettoyage. Le connecteur est offert dans un choix de trois finis.
- Tous les modèles de sièges River+ respectent ou dépassent les normes ANSI/BIFMA applicables et sont protégés par la garantie des modèles haut rendement de Global.
- Les modules River+ offrent une capacité nominale active maximale de 600 lb par place assise et sont conçus pour une utilisation en continu.
- Pour les applications haut rendement, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Un rembourrage en cuir n'est en général recommandé que pour les assises et peuvent présenter des piqûres.
- Tous les modules sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter des coutures thermocollées, préciser (S2), (SE) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Une tablette-console de 10 po de profondeur et de 1 po d'épaisseur est offerte pour les modules de coin, les causeuses et les canapés, dans un grand choix de finis mélaminés. Supports en aluminium avec accroche-sac offert dans trois finis. Capacité : console - 50 lb par place assise; accroche-sac - 20 lb chacun.
- Les modules avec console sont offerts dotés de pieds de 6,5 po. Les pieds arrière de série pour ces modèles sont des pieds prolongés (E6).
- Pour préciser des pieds fuselés pour un module doté d'une console de façon à l'agencer à un module sans console, choisir des pieds (C6) avec contrepoids. Cette option est offerte pour les modèles dont le code se termine par S. Le supplément varie.
- Pour les modules sans console, des pieds avec fixation au sol sont offerts. Préciser (F6). Les modules avec console sont dotés de pieds prolongés. Visserie non comprise.
- Les produits peuvent être lestés pour mieux rester en place. Préciser (CW) – se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément.
- Les sièges présentent de série une doublure noire sous l'assise (SB). Pour faciliter l'entretien et relever les pratiques de lutte contre les infections, la face inférieure de l'assise peut être finie en PVC (vinyle) et scellée pour prévenir l'infiltration de liquides. Préciser (SU) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Un fond en acier offre une protection contre les manipulations (comprend des vis inviolables). Préciser (BS) – se reporter au modèle voulu pour le supplément. Remarque : les modules d'alimentation et l'option de jumelage ne sont pas offerts pour les modèles à fond en acier.
- La plupart des sièges (sauf les modules de coin) peuvent être commandés dotés de modules alimentation-USB qui présentent une prise électrique, un port USB double et un cordon d'alimentation de 120 po avec fiche à trois broches.
- Les modules alimentation-USB peuvent être précisés à divers emplacements prédéfinis, comme le montrent les illustrations du positionnement de l'alimentation. Ces modules doivent être installés en usine.

- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque finie noir de jais (J) et des prises noires ou une plaque blanche (W) et des prises blanches.
- Pour un degré de sécurité accru, des fixations inviolables peuvent être demandées (les brides de jumelage sont vendues séparément). Préciser (TP) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Pour une membrane étanche, préciser (MB) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
R27801 à R27803 Sièges de salon
R27804 à R27806 Causeuses
R27807 à R27809 Canapé trois places
R27810 à R27812 Sièges de salon bariatriques
R27815 à R27817 Causeuses, courbe intérieure
R27818 à R27820 Causeuses, courbe extérieure
R27821 à R27823 Modules de coin à 90 degrés
R27824 à R27826 Modules de coin à 120 degrés
- Ajouter (S) au numéro de modèle pour commander une tablette-console (sauf sièges de salon et modèles bariatriques).
- **Coutures thermocollées – dossier + acc. remb.** (NS) Coutures régulières.
(S2) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile – dossier + acc. remb.**
Préciser le code de textile.
- **Coutures thermocollées – assise** (NS) Coutures régulières.
(SE) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile – assise**
Préciser le code de textile.
- **Fini – console** (code terminant avec S)
(consulter le site Web pour les couleurs)


(ACJ) acajou absolu	(FCL) première classe
(ASN) nuit d'orient	(NBL) noce biondo
(AWC) cerisier avant	(NGL) noce grigio
(AWH) miel avant	(NML) noce leggero
(BLK) noir	(NML) noce medio
(BRC) cobalt brossé	(OTM) acajou sur quartier
(BZD) blizzard	(SBY) beauté naturelle
(CGY) gris hors série	(SDT) concassé
(CMB) érable clair	(SOG) orage
(DES) espresso profond	(WCR) cerisier d'hiver
(DWT) blanc de blancs	(WHC) chocolat blanc
(FAS) fashionista	(WHE) brou

- **Fini – connecteur assise-dossier**
(BK) Nocturne. Sans supplément.
(FO) Brume. Sans supplément.
(LB) Café au lait. Sans supplément.
- **Fini – pieds**
Pour le choix de finis des pieds, se reporter à la page 379. Sans supplément.
- **Choix de pieds** (modèles sans console)
(S6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec patins réglables. Sans supplément.
(S8) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec patins réglables. Sans supplément.
(F6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec fixation au sol. Ajouter 90 \$ pour les modules droits, 113 \$ pour les modules courbes, de coin.
(F8) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec fixation au sol. Ajouter 90 \$ pour les modules droits, 113 \$ pour les modules courbes, de coin.
- **Choix de pieds** (modèles avec console)
(E6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po prolongés avec patins réglables.
(F6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po prolongés avec fixation au sol. Ajouter 90 \$ pour les modules droits, 113 \$ pour les modules courbes, de coin.
(C6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec patins réglables et contrepoids. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Poids supplémentaire** (non offert pour tous les modèles)
(NC) Sans poids supplémentaire. Sans supplément.
(CW) Contrepoids. Se reporter à chaque modèle pour le poids et le supplément.


*les brides de jumelage sont surbaissées pour dégager la bande d'agrafes; les modules avec face inférieure scellée ne se jumellent qu'avec d'autres modules à face inférieure scellée.

**ne peut recevoir des brides de jumelage ou des modules d'alimentation.


HAUTEUR DE CONSOLE





DIMENSIONS





EMPLACEMENTS – ALIMENTATION









DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>R27801</p> <p>Fauteuil de salon, dossier régulier TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 19.75 P³ 0.55 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 52 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	<p>R27801</p> <p>1691 1811 1912 2029 2220 2396 2572 2726 2917 3097 3341 3686</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 26	30	32	26	19	18	26	14						
			MM 660	762	813	660	483	457	660	356						
			RTA 00		1 par boîte											






DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>R27801B</p> <p>Faut. de salon, doss. régulier, acc. remb. TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 82 LB 37.19 KG Volume - boîte : 24.5 P³ 0.69 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 91 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 57 \$ pour (SU) ou 285 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 77 \$ pour (MB)</p>	<p>R27801B</p> <p>2285 2469 2624 2803 3096 3366 3636 3872 4165 4441 4815 5344</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 33	30	32	26	19	18	26	14						
			MM 838	762	813	660	483	457	660	356						
			RTA 00		1 par boîte											






DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>R27801L R27801R</p> <p>Faut. de salon, doss. régulier, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 24.5 P³ 0.69 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 71 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 57 \$ pour (SU) ou 285 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 77 \$ pour (MB)</p>	<p>R27801L R27801R</p> <p>1988 2140 2268 2416 2658 2881 3104 3299 3541 3769 4078 4515</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 29.5	30	32	26	19	18	26	14						
			MM 749	762	813	660	483	457	660	356						
			RTA 00		1 par boîte											






DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>R27802</p> <p>Fauteuil de salon, dossier haut TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 71 LB 32.21 KG Volume - boîte : 24.75 P³ 0.7 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 72 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	<p>R27802</p> <p>1878 2022 2143 2284 2513 2724 2935 3120 3349 3565 3858 4272</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 26	30.5	41.5	26	19	18	26	23.5						
			MM 660	775	1054	660	483	457	660	597						
			RTA 00		1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>R27802B</p> <p>Fauteuil de salon, doss. haut, acc. remb. TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 72 LB 32.7 KG Poids - boîte : 88.5 LB 40.14 KG Volume - boîte : 31.25 P³ 0.88 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 112 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	<p>R27802B</p> <p>2472 2680 2855 3058 3389 3694 3999 4266 4597 4909 5332 5930</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 33	30.5	41.5	26	19	18	26	23.5						
			MM 838	775	1054	660	483	457	660	597						
			RTA 00		1 par boîte											


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27802L R27802R</p> <p>Fauteuil de salon, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 78.5 LB 35.61 KG Volume - boîte : 31.25 P³ 0.88 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 91 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	R27802L	2175	2351	2499	2671	2951	3209	3467	3693	3973	4237	4595	5101
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>H L P</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>H L H</p> <p>PO 29.5 30.5 41.5 26 19 18 26 23.5 MM 749 775 1054 660 483 457 660 597</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27803</p> <p>Fauteuil de salon, dossier très haut TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 64 LB 29.1 KG Poids - boîte : 81 LB 36.74 KG Volume - boîte : 28 P³ 0.79 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 72 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	R27803	1972	2124	2252	2400	2642	2865	3088	3283	3525	3753	4062	4499
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p> <p>PO 26 31 47 26 19 18 26 29 MM 660 787 1194 660 483 457 660 597</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27803B</p> <p>Fauteuil de salon, doss. très haut, acc. remb. TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 84 LB 38.2 KG Poids - boîte : 101.5 LB 46.04 KG Volume - boîte : 35 P³ 0.99 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 117 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	R27803B	2566	2782	2964	3174	3518	3835	4152	4429	4773	5097	5536	6157
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p> <p>PO 33 31 47 26 19 18 26 29 MM 838 787 1194 660 483 457 660 737</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27803L R27803R</p> <p>Fauteuil de salon, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 91.5 LB 41.5 KG Volume - boîte : 35 P³ 0.99 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 97 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	R27803L	2269	2453	2608	2787	3080	3350	3620	3856	4149	4425	4799	5328
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>H L P</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>H L H</p> <p>PO 29.5 31 47 26 19 18 26 29 MM 749 787 1194 660 483 457 660 737</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27804 R27804S</p> <p>Causeuse, dossier régulier TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 91 LB 41.4 KG Poids - boîte : 113 LB 51.26 KG Volume - boîte : 28 P³ 0.79 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 85 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27804	2647	2799	2927	3075	3317	3540	3763	3958	4200	4428	4737	5174
		<p>R27804S</p> <p>module avec console PO L52 P40.5 H32 MM L1321 P1029 H813</p> <p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p> <p>PO 52 30 32 52 19 18 52 14 MM 1321 762 813 1321 483 457 1321 356</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																														
 <p>R27804B R27804SB</p> <p>Causeuse, doss. régulier, acc. remb. TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 111 LB 50.5 KG Poids - boîte : 133 LB 60.33 KG Volume - boîte : 42.5 P³ 1.2 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 127 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27804B 3241 3457 3639 3849 4193 4510 4827 5104 5448 5772 6211 6832 R27804SB 3803 4019 4201 4411 4755 5072 5389 5666 6010 6334 6773 7394</p> <p>module avec console PO L59 P40.5 H32 MM L1499 P1029 H813</p>																																										
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 59</td><td>30</td><td>32</td></tr> <tr><td>MM 1499</td><td>762</td><td>813</td></tr> </table>	L	P	H	PO 59	30	32	MM 1499	762	813	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td></td><td>52</td><td>19</td></tr> <tr><td></td><td>1321</td><td>483</td></tr> <tr><td></td><td>483</td><td>457</td></tr> </table>	L	P	H		52	19		1321	483		483	457	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td></td><td>52</td></tr> <tr><td></td><td>14</td></tr> <tr><td></td><td>1321</td></tr> <tr><td></td><td>356</td></tr> </table>	L	H		52		14		1321		356									
L	P	H																																										
PO 59	30	32																																										
MM 1499	762	813																																										
L	P	H																																										
	52	19																																										
	1321	483																																										
	483	457																																										
L	H																																											
	52																																											
	14																																											
	1321																																											
	356																																											
 <p>R27804L R27804SR</p> <p>Causeuse, doss. régulier, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 101 LB 45.9 KG Poids - boîte : 123 LB 55.79 KG Volume - boîte : 42.5 P³ 1.2 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 106 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27804L 2944 3128 3283 3462 3755 4025 4295 4531 4824 5100 5474 6003 R27804SR 3506 3690 3845 4024 4317 4587 4857 5093 5386 5662 6036 6565</p> <p>module avec console PO L55.5 P40.5 H32 MM L1410 P1029 H813</p>																																										
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 55.5</td><td>30</td><td>32</td></tr> <tr><td>MM 1410</td><td>762</td><td>813</td></tr> </table>	L	P	H	PO 55.5	30	32	MM 1410	762	813	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td></td><td>52</td><td>19</td></tr> <tr><td></td><td>1321</td><td>483</td></tr> <tr><td></td><td>483</td><td>457</td></tr> </table>	L	P	H		52	19		1321	483		483	457	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td></td><td>52</td></tr> <tr><td></td><td>14</td></tr> <tr><td></td><td>1321</td></tr> <tr><td></td><td>356</td></tr> </table>	L	H		52		14		1321		356									
L	P	H																																										
PO 55.5	30	32																																										
MM 1410	762	813																																										
L	P	H																																										
	52	19																																										
	1321	483																																										
	483	457																																										
L	H																																											
	52																																											
	14																																											
	1321																																											
	356																																											
 <p>R27805 R27805S</p> <p>Causeuse, dossier haut TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 94 LB 42.7 KG Poids - boîte : 116 LB 52.62 KG Volume - boîte : 19.75 P³ 0.55 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 115 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27805 2946 3122 3271 3441 3722 3980 4239 4464 4745 5009 5366 5872 R27805S 3508 3684 3833 4003 4284 4542 4801 5026 5307 5571 5928 6434</p> <p>module avec console PO L52 P41 H41.5 MM L1321 P1041 H1054</p>																																										
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 52</td><td>30.5</td><td>41.5</td></tr> <tr><td>MM 1321</td><td>775</td><td>1054</td></tr> </table>	L	P	H	PO 52	30.5	41.5	MM 1321	775	1054	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td></td><td>52</td><td>19</td></tr> <tr><td></td><td>1321</td><td>483</td></tr> <tr><td></td><td>483</td><td>457</td></tr> </table>	L	P	H		52	19		1321	483		483	457	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td></td><td>52</td></tr> <tr><td></td><td>23.5</td></tr> <tr><td></td><td>1321</td></tr> <tr><td></td><td>597</td></tr> </table>	L	H		52		23.5		1321		597									
L	P	H																																										
PO 52	30.5	41.5																																										
MM 1321	775	1054																																										
L	P	H																																										
	52	19																																										
	1321	483																																										
	483	457																																										
L	H																																											
	52																																											
	23.5																																											
	1321																																											
	597																																											
 <p>R27805B R27805SB</p> <p>Causeuse, doss. haut, acc. remb. TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 114 LB 51.8 KG Poids - boîte : 116 LB 52.62 KG Volume - boîte : 19.75 P³ 0.55 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 155 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27805B 3540 3780 3983 4215 4598 4950 5303 5610 5993 6353 6840 7530 R27805SB 4102 4342 4545 4777 5160 5512 5865 6172 6555 6915 7402 8092</p> <p>module avec console PO L59 P41 H41.5 MM L1499 P1041 H1054</p>																																										
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 59</td><td>30.5</td><td>41.5</td></tr> <tr><td>MM 1499</td><td>775</td><td>1054</td></tr> </table>	L	P	H	PO 59	30.5	41.5	MM 1499	775	1054	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td></td><td>52</td><td>19</td></tr> <tr><td></td><td>1321</td><td>483</td></tr> <tr><td></td><td>483</td><td>457</td></tr> </table>	L	P	H		52	19		1321	483		483	457	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td></td><td>52</td></tr> <tr><td></td><td>23.5</td></tr> <tr><td></td><td>1321</td></tr> <tr><td></td><td>597</td></tr> </table>	L	H		52		23.5		1321		597									
L	P	H																																										
PO 59	30.5	41.5																																										
MM 1499	775	1054																																										
L	P	H																																										
	52	19																																										
	1321	483																																										
	483	457																																										
L	H																																											
	52																																											
	23.5																																											
	1321																																											
	597																																											
 <p>R27805L R27805SR</p> <p>Causeuse, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 104 LB 47.3 KG Poids - boîte : 128 LB 58.06 KG Volume - boîte : 54 P³ 1.52 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 134 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27805L 3243 3451 3627 3828 4160 4465 4771 5037 5369 5681 6103 6701 R27805R 3805 4013 4189 4390 4722 5027 5333 5599 5931 6243 6665 7263</p> <p>module avec console PO L55.5 P41 H41.5 MM L1410 P1041 H1054</p>																																										
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 55.5</td><td>30.5</td><td>41.5</td></tr> <tr><td>MM 1410</td><td>775</td><td>1054</td></tr> </table>	L	P	H	PO 55.5	30.5	41.5	MM 1410	775	1054	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td></td><td>52</td><td>19</td></tr> <tr><td></td><td>1321</td><td>483</td></tr> <tr><td></td><td>483</td><td>457</td></tr> </table>	L	P	H		52	19		1321	483		483	457	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td></td><td>52</td></tr> <tr><td></td><td>23.5</td></tr> <tr><td></td><td>1321</td></tr> <tr><td></td><td>597</td></tr> </table>	L	H		52		23.5		1321		597									
L	P	H																																										
PO 55.5	30.5	41.5																																										
MM 1410	775	1054																																										
L	P	H																																										
	52	19																																										
	1321	483																																										
	483	457																																										
L	H																																											
	52																																											
	23.5																																											
	1321																																											
	597																																											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27806 R27806S</p> <p>Causeuse, dossier très haut TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 106 LB 48.2 KG Poids - boîte : 71 LB 32.21 KG Volume - boîte : 24.75 PP³ 0.7 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 123 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p>R27806 3117 3293 3442 3612 3893 4151 4410 4635 4916 5180 5537 6043</p> <p>R27806S 3678 3854 4003 4173 4454 4712 4971 5196 5477 5741 6098 6604</p> <p>module avec console PO L52 P41.5 H47 MM L1321 P1054 H1194</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>PO 52 31 47 52 19 18</p> <p>MM 1321 787 1194 1321 483 457</p>										52	29	
		<p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27806B R27806SB</p> <p>Causeuse, doss. très haut, acc. remb. TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 126 LB 57.3 KG Poids - boîte : 151 LB 68.49 KG Volume - boîte : 60.5 PP³ 1.71 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 162 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p>R27806B 3711 3967 4183 4431 4839 5215 5591 5919 6327 6711 7231 7967</p> <p>R27806SB 4272 4528 4744 4992 5400 5776 6152 6480 6888 7272 7792 8528</p> <p>module avec console PO L59 P41.5 H47 MM L1499 P1054 H1194</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>PO 59 31 47 52 19 18</p> <p>MM 1499 787 1194 1321 483 457</p>											52	29
		<p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27806L R27806SR</p> <p>Causeuse, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 116 LB 52.7 KG Poids - boîte : 141 LB 63.96 KG Volume - boîte : 60.5 PP³ 1.71 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 142 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p>R27806L 3414 3638 3827 4044 4401 4730 5059 5346 5703 6039 6494 7138</p> <p>R27806R 3975 4199 4388 4605 4962 5291 5620 5907 6264 6600 7055 7699</p> <p>R27806SL 3975 4199 4388 4605 4962 5291 5620 5907 6264 6600 7055 7699</p> <p>R27806SR 3975 4199 4388 4605 4962 5291 5620 5907 6264 6600 7055 7699</p> <p>module avec console PO L55.5 P41.5 H47 MM L1410 P1054 H1194</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>PO 55.5 31 47 52 19 18</p> <p>MM 1410 787 1194 1321 483 457</p>											52	29
		<p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27807 R27807S</p> <p>Canapé trois places, dossier régulier TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 120 LB 54.5 KG Poids - boîte : 152 LB 68.95 KG Volume - boîte : 55.5 PP³ 1.57 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 101 \$, 84 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p>R27807 3783 4039 4256 4503 4912 5287 5664 5991 6400 6784 7303 8039</p> <p>R27807S 4531 4787 5004 5251 5660 6035 6412 6739 7148 7532 8051 8787</p> <p>module avec console PO L78 P40.5 H32 MM L1981 P1029 H813</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>PO 78 30 32 78 19 18</p> <p>MM 1981 762 813 1981 483 457</p>											78	14
		<p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27807B R27807SB</p> <p>Canapé trois places, doss. régulier, acc. remb. TFC : 10 V. 9.14 M Poids unitaire : 140 LB 63.6 KG Poids - boîte : 170 LB 77.11 KG Volume - boîte : 60.5 PP³ 1.71 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 137 \$, 84 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p>R27807B 4377 4697 4968 5277 5788 6257 6728 7137 7648 8128 8777 9697</p> <p>R27807SB 5125 5445 5716 6025 6536 7005 7476 7885 8396 8876 9525 10445</p> <p>module avec console PO L85 P40.5 H32 MM L2159 P1029 H813</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>PO 85 30 32 78 19 18</p> <p>MM 2159 762 813 1981 483 457</p>											78	14
		<p>RTA 00 1 par boîte</p>												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27807L R27807SR</p> <p>Canapé trois places, doss. rég., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 9 V. 8.23 M Poids unitaire : 130 LB 59.1 KG Poids - boîte : 160 LB 72.57 KG Volume - boîte : 60.5 P³ 1.71 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 120 \$, 84 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	<p>R27807L R27807R R27807SL R27807SR</p> <p>4080 4368 4612 4890 5350 5772 6196 6564 7024 7456 8040 8868</p> <p>4828 5116 5360 5638 6098 6520 6944 7312 7772 8204 8788 9616</p> <p>module avec console PO L81.5 P40.5 H32 MM L2070 P1029 H813</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 81.5	30	32	78	19	18	78	14				
			MM 2070	762	813	1981	483	457	1981	356				
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>R27808 R27808S</p> <p>Canapé trois places, dossier haut TFC : 9.25 V. 8.46 M Poids unitaire : 138 LB 62.7 KG Poids - boîte : 177 LB 80.29 KG Volume - boîte : 69.75 P³ 1.97 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 136 \$, 84 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	<p>R27808 R27808S</p> <p>4486 4782 5032 5319 5791 6225 6660 7039 7511 7955 8556 9407</p> <p>5234 5530 5780 6067 6539 6973 7408 7787 8259 8703 9304 10155</p> <p>module avec console PO L78 P41 H41.5 MM L1981 P1041 H1054</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 78	30.5	41.5	78	19	18	78	23.5				
			MM 1981	775	1054	1981	483	457	1981	597				
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>R27808B R27808SB</p> <p>Canapé trois places, doss. haut, acc. remb. TFC : 11.25 V. 10.29 M Poids unitaire : 158 LB 71.8 KG Poids - boîte : 190.5 LB 86.41 KG Volume - boîte : 69.75 P³ 1.97 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 175 \$, 84 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	<p>R27808B R27808SB</p> <p>5080 5440 5744 6093 6667 7195 7724 8185 8759 9299 10030 11065</p> <p>5828 6188 6492 6841 7415 7943 8472 8933 9507 10047 10778 11813</p> <p>module avec console PO L85 P41 H41.5 MM L2159 P1041 H1054</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 85	30.5	41.5	78	19	18	78	23.5				
			MM 2159	775	1054	1981	483	457	1981	597				
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>R27808L R27808SR</p> <p>Canapé trois places, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 10.25 V. 9.37 M Poids unitaire : 148 LB 67.3 KG Poids - boîte : 180.5 LB 81.87 KG Volume - boîte : 76.75 P³ 2.17 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 155 \$, 84 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	<p>R27808L R27808R R27808SL R27808SR</p> <p>4783 5111 5388 5706 6229 6710 7192 7612 8135 8627 9293 10236</p> <p>5531 5859 6136 6454 6977 7458 7940 8360 8883 9375 10041 10984</p> <p>module avec console PO L81.5 P41 H41.5 MM L2070 P1041 H1054</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 81.5	30.5	41.5	78	19	18	78	23.5				
			MM 2070	775	1054	1981	483	457	1981	597				
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>R27809 R27809S</p> <p>Canapé trois places, dossier très haut TFC : 10 V. 9.14 M Poids unitaire : 135 LB 61.4 KG Poids - boîte : 165 LB 74.84 KG Volume - boîte : 79.25 P³ 2.24 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 143 \$, 84 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	<p>R27809 R27809S</p> <p>4764 5084 5355 5664 6175 6644 7115 7524 8035 8515 9164 10084</p> <p>5512 5832 6103 6412 6923 7392 7863 8272 8783 9263 9912 10832</p> <p>module avec console PO L78 P41.5 H47 MM L1981 P1054 H1194</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 78	31	47	78	19	18	78	29				
			MM 1981	787	1194	1981	483	457	1981	737				
			RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Canapé trois places, doss. très haut, acc. remb.
 TFC : 12 V. | 10.97 M
 Poids unitaire : 155 LB | 70.5 KG
 Poids - boîte : 190 LB | 86.18 KG
 Volume - boîte : 86.25 P³ | 2.44 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.


Non jumelable.

Ajouter 174 \$, 84 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 243 \$ pour (MB)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27809B	5358	5742	6067	6438	7051	7614	8179	8670	9283	9859	10638	11742
R27809SB	6106	6490	6815	7186	7799	8362	8927	9418	10031	10607	11386	12490

module avec console PO L85 P41.5 H47 | MM L2159 P1054 H1194

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	85	31	47	78	19	18	78	29
MM	2159	787	1194	1981	483	457	1981	737
RTA 00				1 par boîte				



Canapé trois places, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite)
 TFC : 11 V. | 10.06 M
 Poids unitaire : 145 LB | 65.9 KG
 Poids - boîte : 180 LB | 81.65 KG
 Volume - boîte : 86.25 P³ | 2.44 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 162 \$, 84 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 243 \$ pour (MB)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27809L	5061	5413	5711	6051	6613	7129	7647	8097	8659	9187	9901	10913
R27809R												
R27809SL	5809	6161	6459	6799	7361	7877	8395	8845	9407	9935	10649	11661
R27809SR												

module avec console PO L81.5 P41.5 H47 | MM L2070 P1054 H1194

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	81.5	31	47	78	19	18	78	29
MM	2070	787	1194	1981	483	457	1981	737
RTA 00				1 par boîte				



Fauteuil de salon bariatrique, dossier régulier
 TFC : 4.25 V. | 3.89 M
 Poids unitaire : 69 LB | 31.4 KG
 Poids - boîte : 90 LB | 40.82 KG
 Volume - boîte : 28.75 P³ | 0.81 M³


Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 61 \$, 52 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)
 Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 122 \$ pour (MB)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27810	2303	2439	2554	2686	2902	3102	3302	3476	3693	3897	4173	4564

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	39	30	32	39	19	18	39	14
MM	991	762	813	991	483	457	991	356
RTA 00				1 par boîte				



Fauteuil de salon bariatrique, doss. rég., acc. remb.
 TFC : 6.25 V. | 5.72 M
 Poids unitaire : 89 LB | 40.5 KG
 Poids - boîte : 108 LB | 48.99 KG
 Volume - boîte : 33 P³ | 0.93 M³



Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Non jumelable.

Ajouter 102 \$, 52 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)
 Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 122 \$ pour (MB)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27810B	2897	3097	3266	3460	3778	4072	4366	4622	4941	5241	5647	6222

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	46	30	32	39	19	18	39	14
MM	1168	762	813	991	483	457	991	356
RTA 00				1 par boîte				



Faut. de salon bariatrique, doss. rég., acc. remb. (gauche/droite)
 TFC : 5.25 V. | 4.8 M
 Poids unitaire : 79 LB | 35.9 KG
 Poids - boîte : 98 LB | 44.45 KG
 Volume - boîte : 33 P³ | 0.93 M³






Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.






Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 82 \$, 52 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)
 Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 122 \$ pour (MB)


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27810L	2600	2768	2910	3073	3340	3587	3834	4049	4317	4569	4910	5393
R27810R												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	42.5	30	32	39	19	18	39	14
MM	1080	762	813	991	483	457	991	356
RTA 00				1 par boîte				

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>R27811</p> <p>Fauteuil de salon bariatrique, dossier haut TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 77 LB 35 KG Poids - boîte : 98 LB 44.45 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 81 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)	R27811	2585	2737	2865	3013	3255	3478	3701	3896	4138	4366	4675	5112		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 39 30.5 41.5 39 19 18 39 23.5 MM 991 775 1054 991 483 457 991 597	RTA 00 1 par boîte													
 <p>R27811B</p> <p>Faut. de salon bariatrique, doss. haut, acc. remb. TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 97 LB 44.1 KG Poids - boîte : 117.5 LB 53.3 KG Volume - boîte : 42.25 P³ 1.19 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable. Ajouter 120 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)	R27811B	3179	3395	3577	3787	4131	4448	4765	5042	5386	5710	6149	6770		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 46 30.5 41.5 39 19 18 39 23.5 MM 1168 775 1054 991 483 457 991 597	RTA 00 1 par boîte													
 <p>R27811L R27811R</p> <p>Faut. de salon bariatrique, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 87 LB 39.5 KG Poids - boîte : 107.5 LB 48.76 KG Volume - boîte : 42.25 P³ 1.19 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté). Ajouter 100 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)	R27811L R27811R	2882	3066	3221	3400	3693	3963	4233	4469	4762	5038	5412	5941		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 42.5 30.5 41.5 39 19 18 39 23.5 MM 1080 775 1054 991 483 457 991 597	RTA 00 1 par boîte													
 <p>R27812</p> <p>Fauteuil de salon bariatrique, dossier très haut TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 91 LB 41.4 KG Poids - boîte : 115 LB 52.16 KG Volume - boîte : 41 P³ 1.16 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 85 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)	R27812	2697	2865	3007	3170	3437	3684	3931	4146	4414	4666	5007	5490		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 39 31 47 39 19 18 39 29 MM 991 787 1194 991 483 457 991 737	RTA 00 1 par boîte													
 <p>R27812B</p> <p>Faut. de salon bariatrique, doss. très haut, acc. remb. TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 111 LB 50.5 KG Poids - boîte : 132.5 LB 60.1 KG Volume - boîte : 47.25 P³ 1.33 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable. Ajouter 127 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)	R27812B	3291	3523	3719	3944	4313	4654	4995	5292	5662	6010	6481	7148		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 46 31 47 39 19 18 39 29 MM 1168 787 1194 991 483 457 991 737	RTA 00 1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
 <p>Faut. de salon baratrique, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 101 LB 45.9 KG Poids - boîte : 122.5 LB 55.57 KG Volume - boîte : 47.25 P³ 1.33 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 106 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)</p>	R27812L	2994	3194	3363	3557	3875	4169	4463	4719	5038	5338	5744	6319													
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 42.5</td><td>31</td><td>47</td><td>39</td><td>19</td><td>18</td><td>39</td><td>29</td></tr> <tr><td>MM 1080</td><td>787</td><td>1194</td><td>991</td><td>483</td><td>457</td><td>991</td><td>737</td></tr> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	L	P	H	L	P	H	L	H	PO 42.5	31	47	39	19	18	39	29	MM 1080	787	1194	991	483	457	991	737	
L	P	H	L	P	H	L	H																				
PO 42.5	31	47	39	19	18	39	29																				
MM 1080	787	1194	991	483	457	991	737																				
 <p>Causeuse à dossier régulier, courbe int. TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 93 LB 42.18 KG Volume - boîte : 42.75 P³ 1.21 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 85 \$, 61 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 446 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27815	2643	2803	2938	3093	3348	3583	3818	4023	4278	4518	4843	5303													
		R27815S	3561	3721	3856	4011	4266	4501	4736	4941	5196	5436	5761	6221													
<p>module avec console PO L58 P40.5 H32 MM L1473 P1029 H813</p>			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 50.5</td><td>30</td><td>32</td><td>42</td><td>19</td><td>18</td><td>51</td><td>14</td></tr> <tr><td>MM 1283</td><td>762</td><td>813</td><td>1067</td><td>483</td><td>457</td><td>1295</td><td>356</td></tr> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	L	P	H	L	P	H	L	H	PO 50.5	30	32	42	19	18	51	14	MM 1283	762	813	1067	483	457	1295	356
L	P	H	L	P	H	L	H																				
PO 50.5	30	32	42	19	18	51	14																				
MM 1283	762	813	1067	483	457	1295	356																				
 <p>Causeuse à doss. rég., courbe int., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 77 LB 35 KG Poids - boîte : 102 LB 46.27 KG Volume - boîte : 43.5 P³ 1.23 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 106 \$, 61 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 446 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27815L	2940	3132	3294	3480	3786	4068	4350	4596	4902	5190	5580	6132													
		R27815SR	3858	4050	4212	4398	4704	4986	5268	5514	5820	6108	6498	7050													
<p>module avec console PO L61.5 P40.5 H32 MM L1562 P1029 H813</p>			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 54</td><td>30</td><td>32</td><td>42</td><td>19</td><td>18</td><td>51</td><td>14</td></tr> <tr><td>MM 1372</td><td>762</td><td>813</td><td>1067</td><td>483</td><td>457</td><td>1295</td><td>356</td></tr> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	L	P	H	L	P	H	L	H	PO 54	30	32	42	19	18	51	14	MM 1372	762	813	1067	483	457	1295	356
L	P	H	L	P	H	L	H																				
PO 54	30	32	42	19	18	51	14																				
MM 1372	762	813	1067	483	457	1295	356																				
 <p>Causeuse à dossier haut, courbe int. TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 78 LB 35.5 KG Poids - boîte : 106 LB 48.08 KG Volume - boîte : 53.75 P³ 1.52 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 115 \$, 61 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 446 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27816	3185	3361	3510	3680	3961	4219	4478	4703	4984	5248	5605	6111													
		R27816S	4101	4277	4426	4596	4877	5135	5394	5619	5900	6164	6521	7027													
<p>module avec console PO L58.5 P41 H41.5 MM L1486 P1041 H1054</p>			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 51</td><td>30.5</td><td>41.5</td><td>42</td><td>19</td><td>18</td><td>51</td><td>23.5</td></tr> <tr><td>MM 1295</td><td>775</td><td>1054</td><td>1067</td><td>483</td><td>457</td><td>1295</td><td>597</td></tr> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	L	P	H	L	P	H	L	H	PO 51	30.5	41.5	42	19	18	51	23.5	MM 1295	775	1054	1067	483	457	1295	597
L	P	H	L	P	H	L	H																				
PO 51	30.5	41.5	42	19	18	51	23.5																				
MM 1295	775	1054	1067	483	457	1295	597																				
 <p>Causeuse à doss. haut, courbe int., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 88 LB 40 KG Poids - boîte : 115 LB 52.16 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 134 \$, 61 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 446 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27816L	3482	3690	3866	4067	4399	4704	5010	5276	5608	5920	6342	6940													
		R27816SR	4398	4606	4782	4983	5315	5620	5926	6192	6524	6836	7258	7856													
<p>module avec console PO L62 P41 H41.5 MM L1575 P1041 H1054</p>			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 54.5</td><td>30.5</td><td>41.5</td><td>42</td><td>19</td><td>18</td><td>51</td><td>23.5</td></tr> <tr><td>MM 1384</td><td>775</td><td>1054</td><td>1067</td><td>483</td><td>457</td><td>1295</td><td>597</td></tr> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	L	P	H	L	P	H	L	H	PO 54.5	30.5	41.5	42	19	18	51	23.5	MM 1384	775	1054	1067	483	457	1295	597
L	P	H	L	P	H	L	H																				
PO 54.5	30.5	41.5	42	19	18	51	23.5																				
MM 1384	775	1054	1067	483	457	1295	597																				

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Causeuse à dossier très haut, courbe int.
 TFC : 6 V. | 5.49 M
 Poids unitaire : 84 LB | 38.2 KG
 Poids - boîte : 118 LB | 53.52 KG
 Volume - boîte : 61 P³ | 1.72 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.


Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 123 \$, 61 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 446 \$ pour (BS)
 Ajouter 35 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27817	3498	3690	3852	4038	4344	4626	4908	5154	5460	5748	6138	6690
R27817S	4414	4606	4768	4954	5260	5542	5824	6070	6376	6664	7054	7606

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 51.5	31	47	42	19	18	51	29					
MM 1308	787	1194	1067	483	457	1295	737					
RTA 00	1 par boîte											



Causeuse à doss. très haut, courbe int, acc. remb. (gauche/droite)
 TFC : 7 V. | 6.4 M
 Poids unitaire : 94 LB | 42.7 KG
 Poids - boîte : 122 LB | 55.34 KG
 Volume - boîte : 62.25 P³ | 1.76 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.


Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 142 \$, 61 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 446 \$ pour (BS)
 Ajouter 35 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27817L	3795	4019	4208	4425	4782	5111	5440	5727	6084	6420	6875	7519
R27817R												
R27817SL	4711	4935	5124	5341	5698	6027	6356	6643	7000	7336	7791	8435

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 54	31	47	42	19	18	51	29					
MM 1372	787	1194	1067	483	457	1295	737					
RTA 00	1 par boîte											



Causeuse à dossier régulier, courbe ext.
 TFC : 4.25 V. | 3.89 M
 Poids unitaire : 67 LB | 30.5 KG
 Poids - boîte : 93 LB | 42.18 KG
 Volume - boîte : 42.75 P³ | 1.21 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.


Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 75 \$, 68 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS)
 Ajouter 35 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27818	2699	2835	2950	3082	3298	3498	3698	3872	4089	4293	4569	4960
R27818S	3198	3334	3449	3581	3797	3997	4197	4371	4588	4792	5068	5459

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 50	30	32	50	19	18	36	14					
MM 1270	762	813	1270	483	457	914	356					
RTA 00	1 par boîte											



Causeuse à doss. rég., courbe ext. acc. remb. (gauche/droite)
 TFC : 5.25 V. | 4.8 M
 Poids unitaire : 77 LB | 35 KG
 Poids - boîte : 102 LB | 46.27 KG
 Volume - boîte : 43.5 P³ | 1.23 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.


Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 96 \$, 68 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS)
 Ajouter 35 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27818L	2996	3164	3306	3469	3736	3983	4230	4445	4713	4965	5306	5789
R27818R												
R27818SL	3495	3663	3805	3968	4235	4482	4729	4944	5212	5464	5805	6288

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 53.5	30	32	50	19	18	36	14					
MM 1359	762	813	1270	483	457	914	356					
RTA 00	1 par boîte											



Causeuse à dossier haut, courbe ext.
 TFC : 5.25 V. | 4.8 M
 Poids unitaire : 73 LB | 33.2 KG
 Poids - boîte : 101 LB | 45.81 KG
 Volume - boîte : 53.75 P³ | 1.52 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.






Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).






Ajouter 99 \$, 68 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS)
 Ajouter 35 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27819	3242	3410	3552	3715	3982	4229	4476	4691	4959	5211	5552	6035
R27819S	3741	3909	4051	4214	4481	4728	4975	5190	5458	5710	6051	6534

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 50	30.5	41.5	50	19	18	32	23.5					
MM 1270	775	1054	1270	483	457	813	597					
RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27819L R27819SR</p> <p>Causeuse à doss. haut, courbe ext., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 83 LB 37.7 KG Poids - boîte : 110 LB 49.9 KG Volume - boîte : 55.5 PP 1.57 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 118 \$, 68 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27819L 3539 3739 3908 4102 4420 4714 5008 5264 5583 5883 6289 6864 R27819R R27819SL 4038 4238 4407 4601 4919 5213 5507 5763 6082 6382 6788 7363 R27819SR module avec console PO L53.5 P41 H41.5 MM L1359 P1041 H1054</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
			<p>PO 53.5 30.5 41.5 50 19 18 32 23.5 MM 1359 775 1054 1270 483 457 813 597</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>R27820 R27820S</p> <p>Causeuse à dossier très haut, courbe ext. TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 75 LB 34.1 KG Poids - boîte : 109 LB 49.44 KG Volume - boîte : 61 PP 1.72 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 104 \$, 68 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27820 3553 3753 3922 4116 4434 4728 5022 5278 5597 5897 6303 6878 R27820S 4052 4252 4421 4615 4933 5227 5521 5777 6096 6396 6802 7377 module avec console PO L50 P41.5 H47 MM L1270 P1054 H1194</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
			<p>PO 50 31 47 50 19 18 28 29 MM 1270 787 1194 1270 483 457 711 737</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>R27820L R27820SR</p> <p>Causeuse à doss. très haut, courbe ext., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 85 LB 38.6 KG Poids - boîte : 113 LB 51.26 KG Volume - boîte : 62.25 PP 1.76 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 126 \$, 68 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27820L 3850 4082 4278 4503 4872 5213 5554 5851 6221 6569 7040 7707 R27820R R27820SL 4349 4581 4777 5002 5371 5712 6053 6350 6720 7068 7539 8206 R27820SR module avec console PO L53.5 P41.5 H47 MM L1359 P1054 H1194</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
			<p>PO 53.5 31 47 50 19 18 28 29 MM 1359 787 1194 1270 483 457 711 737</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>R27821 R27821S</p> <p>Module de coin à 90°, dossier régulier TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 79 LB 35.9 KG Poids - boîte : 105 LB 47.63 KG Volume - boîte : 35.5 PP 1 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 95 \$, 47 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27821 3676 3868 4030 4216 4522 4804 5086 5332 5638 5926 6316 6868 R27821S 4674 4866 5028 5214 5520 5802 6084 6330 6636 6924 7314 7866 module avec console PO L48.5 P48.5 H32 MM L1232 P1232 H813</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
			<p>PO 37.5 37.5 32 24 19 18 24 14 MM 953 953 813 610 483 457 610 356</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>R27822 R27822S</p> <p>Module de coin à 90°, dossier haut TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 119 LB 53.98 KG Volume - boîte : 44.5 PP 1.26 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 127 \$, 47 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27822 4666 4914 5123 5364 5759 6123 6487 6805 7200 7572 8076 8789 R27822S 5664 5912 6121 6362 6757 7121 7485 7803 8198 8570 9074 9787 module avec console PO L49 P49 H41.5 MM L1245 P1245 H1054</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
			<p>PO 38.5 38.5 41.5 24 19 18 24 23.5 MM 978 978 1054 610 483 457 610 597</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27823 R27823S</p> <p>Module de coin à 90°, dossier très haut TFC : 8.25 V. 7.54 M Poids unitaire : 100 LB 45.5 KG Poids - boîte : 128 LB 58.06 KG Volume - boîte : 50.5 P³ 1.43 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 131 \$, 47 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27823 5181 5445 5668 5924 6344 6732 7120 7458 7879 8275 8811 9570</p> <p>R27823S 6179 6443 6666 6922 7342 7730 8118 8456 8877 9273 9809 10568</p> <p>module avec console PO L49.5 P49.5 H47 MM L1257 P1257 H1194</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>PO 39 39 47 24 19 18 24 29</p> <p>MM 991 991 1194 610 483 457 610 737</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27824 R27824S</p> <p>Module de coin à 120°, dossier régulier TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 109 LB 49.44 KG Volume - boîte : 48.25 P³ 1.36 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 91 \$, 63 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW), (C6) Ajouter 117 \$ pour (SU) ou 596 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27824 3676 3868 4030 4216 4522 4804 5086 5332 5638 5926 6316 6868</p> <p>R27824S 4612 4804 4966 5152 5458 5740 6022 6268 6574 6862 7252 7804</p> <p>module avec console PO L62.5 P40.5 H32 MM L1588 P1029 H813</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>PO 52.5 30 32 52 19 18 52 14</p> <p>MM 1334 762 813 1321 483 457 1321 356</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27825 R27825S</p> <p>Module de coin à 120°, dossier haut TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 89 LB 40.5 KG Poids - boîte : 118 LB 53.52 KG Volume - boîte : 60.5 P³ 1.71 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 120 \$, 63 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW), (C6) Ajouter 117 \$ pour (SU) ou 596 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27825 4666 4914 5123 5364 5759 6123 6487 6805 7200 7572 8076 8789</p> <p>R27825S 5602 5850 6059 6300 6695 7059 7423 7741 8136 8508 9012 9725</p> <p>module avec console PO L63.5 P41 H41.5 MM L1613 P1041 H1054</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>PO 53.5 30.5 41.5 41 21 18 51 23.5</p> <p>MM 1359 775 1054 1041 533 457 1295 597</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27826 R27826S</p> <p>Module de coin à 120°, dossier très haut TFC : 8.25 V. 7.54 M Poids unitaire : 91 LB 41.4 KG Poids - boîte : 123 LB 55.79 KG Volume - boîte : 68.75 P³ 1.94 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 129 \$, 63 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW), (C6) Ajouter 117 \$ pour (SU) ou 596 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27826 5181 5445 5668 5924 6344 6732 7120 7458 7879 8275 8811 9570</p> <p>R27826S 6116 6380 6603 6859 7279 7667 8055 8393 8814 9210 9746 10505</p> <p>module avec console PO L64 P41.5 H47 MM L1626 P1054 H1194</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>PO 54 31.5 47 41 21 18 51 29</p> <p>MM 1372 800 1194 1041 533 457 1295 737</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R2770</p> <p>Accoudoir en boucle TFC : s.o. Poids unitaire : 5 LB 2.3 KG Poids - boîte : 7 LB 3.18 KG Volume - boîte : 0.6 P³ 0.01 M³</p>	<p>Accoudoirs vendus séparément (1 art.).</p>	<p>Prix courant</p> <p>R2770 238</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>PO 2.5 14 19.5 - - - - -</p> <p>MM 64 356 495 - - - - -</p> <p>RTA 1 1 par boîte</p>												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
		Prix courant		R2771		274				
 <p>Accoudoir en boucle avec manchon TFC : s.o. Poids unitaire : 5 LB 2.3 KG Poids - boîte : 7 LB 3.18 KG Volume - boîte : 0.6 P³ 0.01 M³</p>	Accoudoirs vendus séparément (1 art.) Finis – manchon : (BK) nocturne, (FO) brume, (LB) café au lait	PO	2.5	14	19.5	-	-	-	-	-
		MM	64	356	495	-	-	-	-	-
		RTA 1		1 par boîte						

BANCS RIVER+



modèle R27832



modèle R27842



modèle R27845



modèle R27840

Sièges et tables River+



Se reporter à la page 294 pour les sièges River+.
Se reporter à la page 313 pour les tables River+.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE RIVER+ :

R27832	-NS	-CE90	-CHM	-S6	-AS	-NC
--------	-----	-------	------	-----	-----	-----

Modèle	Coutures scellées (dossier)	Textile	Fini – pieds	Choix de pieds	Angle des pieds	Lest
--------	-----------------------------	---------	--------------	----------------	-----------------	------

-SB	-W	-F1
Face inférieure	Fini – alimentation	Emplacement – alimentation

Autres options	PRÉCISER
préciser à la fin du code de commande.	
Fixations inviolables Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	TP
Membrane étanche Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	MB

*les brides de jumelage sont surbaissées pour dégager la bande d'agrafes; les modules avec face inférieure scellée ne se jumellent qu'avec d'autres modules à face inférieure scellée.

**ne peut recevoir des brides de jumelage ou des modules d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme modulaire, River+ se décline en modules droits, courbes et autoportants.
- Les modules peuvent se jumeler ensemble dans toute configuration pour créer un vaste choix d'aménagements. Les ferrures de jumelage sont de série et installées en usine. Elles pivotent pour se ranger lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H, facilitant l'entretien sous les meubles.
- Des pieds droits (à la verticale) sont de série. En option, les modules jumelables peuvent être munis de pieds arrière à angle pour s'harmoniser avec les sièges River+.
- Les pieds sont finis chromé de série et munis de patins réglables en nylon noirs qui ne marquent pas.
- Les modules River+ offrent une capacité nominale active maximale de 600 lb par place assise et sont conçus pour une utilisation en continu.
- Pour les applications haut rendement, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Tous les modules sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Pour ajouter des coutures thermocollées, préciser (SS) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Les pieds sont offerts dans des hauteurs de 3 po et de 8 po. Les pieds des deux hauteurs peuvent être munis de fixations au sol, à préciser. Le supplément varie. Visserie non comprise.
- Les produits peuvent être lestés pour mieux rester en place. Préciser (CW) – se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément.
- Pour faciliter l'entretien et rehausser les pratiques de lutte contre les infections, la face inférieure de l'assise peut être finie en PVC (vinyle) et scellée pour prévenir l'infiltration de liquides. Préciser (SU) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Un fond en acier offre une protection contre les manipulations (comprend des vis inviolables) Préciser (BS) – se reporter au modèle voulu pour le supplément. Remarque : les modules d'alimentation et l'option de jumelage ne sont pas offerts pour les modèles à fond en acier.
- La plupart des bancs (sauf les modules de coin et les modules autoportants) peuvent être dotés de modules alimentation-USB. Chaque module présente une prise de courant, deux prises USB doubles et un cordon d'alimentation noir de 120 po avec fiche à trois broches.
- Ces modules sont situés à des emplacements prédéterminés, se reporter aux illustrations. Ils doivent être installés à l'usine. Ajouter 717 \$ par module.
- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque finie noir de jais (J) et des prises noires ou une plaque blanche (W) et des prises blanches.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :


- **Numéro de modèle**
R27831 à R27833 Bancs droits
R27834 à R27835 Bancs courbes
R27836 à R27839 Bancs de coin
R27840 à R27841 Bancs boomerang
R27842 Banc en Y
R27843 à R27846 Bancs circulaires non jumelables
R27847 à R27850 Bancs carrés non jumelables
- **Coutures thermocollées**
(NS) Coutures régulières.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile**
Préciser le code de textile.
- **Fini – pieds**
Pour le choix de finis des pieds, se reporter à la page 379. Sans supplément.
- **Choix de pieds**
(S6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec patins réglables. Sans supplément.
(S3) Assise basse (14 po), pieds de 3 po avec patins réglables. Sans supplément.
(S8) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec patins réglables. Sans supplément.
(F6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec fixation au sol. Le supplément varie.
(F3) Assise basse (14 po), pieds de 3 po avec fixation au sol. Le supplément varie.
(F8) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec fixation au sol. Le supplément varie.
- **Angle des pieds**
(AS) Pieds droits. Sans supplément.
(SA) Pieds avant droits, pieds arrière à angle (offerts uniquement pour les pieds de 6,5 po et de 8 po sur les modules droits, courbes, de coin et boomerang). Sans supplément.
- **Lest**
(NC) Sans lest.
(CW) Lest. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Face inférieure**
(SB) Face inférieure régulière.
(SU) En vinyle, scellée, avec bande d'agrafes. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.*
(BS) Fond en acier. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.**
- **Fini – module alimentation-USB**
(NP) Sans module d'alimentation
(J) Noir de jais
(W) Blanc
- **Emplacement – module alimentation-USB**
(bancs droits, courbes, boomerang et en Y uniquement, selon les illustrations ci-dessous). Ajouter 717 \$ par module.
(F1) Avant, à gauche
(F2) Avant, à droite
(B1) Arrière, à gauche
(B2) Arrière, à droite

EMPLACEMENTS – ALIMENTATION



Bancs droits



Banc en Y





Bancs courbes




Courbe intérieure
R27834, R27836, R27838


Courbe extérieure
R27835, R27837, R27839


Boomerang benches





Courbe intérieure
R27840

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																														
 <p>Banc simple TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 47 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 47 \$ pour (SU) ou 247 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	R27831	1157	1213	1260	1315	1404	1486	1568	1640	1729	1813	1927	2088																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26</td><td>28.5</td><td>17.5</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>660</td><td>724</td><td>445</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>RTA 00</td> <td colspan="8">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	26	28.5	17.5	-	-	-	-	-	MM	660	724	445	-	-	-	-	-	RTA 00	1 par boîte					
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																					
	L	P	H	L	P	H	L	H																																				
PO	26	28.5	17.5	-	-	-	-	-																																				
MM	660	724	445	-	-	-	-	-																																				
RTA 00	1 par boîte																																											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																														
 <p>Banc deux places TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 20.5 P³ 0.58 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 59 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 72 \$ pour (SU) ou 407 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27832	1796	1884	1958	2044	2184	2313	2442	2555	2695	2827	3006	3259																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>52</td><td>28.5</td><td>17.5</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1321</td><td>724</td><td>445</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>RTA 00</td> <td colspan="8">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	52	28.5	17.5	-	-	-	-	-	MM	1321	724	445	-	-	-	-	-	RTA 00	1 par boîte					
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																					
	L	P	H	L	P	H	L	H																																				
PO	52	28.5	17.5	-	-	-	-	-																																				
MM	1321	724	445	-	-	-	-	-																																				
RTA 00	1 par boîte																																											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																														
 <p>Banc trois places TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 88 LB 40 KG Poids - boîte : 103 LB 46.72 KG Volume - boîte : 30.25 P³ 0.85 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 88 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 101 \$ pour (SU) ou 521 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	R27833	2489	2633	2755	2894	3124	3335	3547	3731	3961	4177	4469	4883																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>78</td><td>28.5</td><td>17.5</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1981</td><td>724</td><td>445</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>RTA 00</td> <td colspan="8">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	78	28.5	17.5	-	-	-	-	-	MM	1981	724	445	-	-	-	-	-	RTA 00	1 par boîte					
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																					
	L	P	H	L	P	H	L	H																																				
PO	78	28.5	17.5	-	-	-	-	-																																				
MM	1981	724	445	-	-	-	-	-																																				
RTA 00	1 par boîte																																											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																														
 <p>Banc deux places, courbe int. TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 22.75 P³ 0.64 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 55 \$ pour (SS) Ajouter 113 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 72 \$ pour (SU) ou 327 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27834	2609	2705	2786	2879	3032	3173	3314	3437	3590	3734	3929	4205																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>50</td><td>30.5</td><td>17.5</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1270</td><td>775</td><td>445</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>RTA 00</td> <td colspan="8">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	50	30.5	17.5	-	-	-	-	-	MM	1270	775	445	-	-	-	-	-	RTA 00	1 par boîte					
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																					
	L	P	H	L	P	H	L	H																																				
PO	50	30.5	17.5	-	-	-	-	-																																				
MM	1270	775	445	-	-	-	-	-																																				
RTA 00	1 par boîte																																											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																														
 <p>Banc deux places, courbe ext. TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 22.75 P³ 0.64 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 55 \$ pour (SS) Ajouter 113 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 72 \$ pour (SU) ou 327 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27835	2609	2705	2786	2879	3032	3173	3314	3437	3590	3734	3929	4205																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>50</td><td>30.5</td><td>17.5</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1270</td><td>775</td><td>445</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>RTA 00</td> <td colspan="8">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	50	30.5	17.5	-	-	-	-	-	MM	1270	775	445	-	-	-	-	-	RTA 00	1 par boîte					
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																					
	L	P	H	L	P	H	L	H																																				
PO	50	30.5	17.5	-	-	-	-	-																																				
MM	1270	775	445	-	-	-	-	-																																				
RTA 00	1 par boîte																																											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Banc de coin à 90°, courbe int.
 TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 49 LB | 22.3 KG
 Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
 Volume - boîte : 17.25 P³ | 0.48 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Brides de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 55 \$ pour (SS)
 Ajouter 113 \$ pour (F_)
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)
 Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 382 \$ pour (BS)
 Ajouter 35 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)

R27836	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
	2609	2713	2801	2902	3067	3220	3373	3506	3672	3828	4039	4338
	PO 36.5	36.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MM 927	927	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTA 00			1 par boîte								



Banc de coin à 90°, courbe ext.
 TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 49 LB | 22.3 KG
 Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
 Volume - boîte : 17.25 P³ | 0.48 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Brides de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 55 \$ pour (SS)
 Ajouter 113 \$ pour (F_)
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)
 Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 382 \$ pour (BS)
 Ajouter 35 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)

R27837	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
	2609	2713	2801	2902	3067	3220	3373	3506	3672	3828	4039	4338
	PO 36.5	36.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MM 927	927	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTA 00			1 par boîte								




Banc de coin à 120°, courbe int.
 TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 46 LB | 20.9 KG
 Poids - boîte : 57 LB | 25.85 KG
 Volume - boîte : 26.75 P³ | 0.75 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Brides de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 57 \$ pour (SS)
 Ajouter 113 \$ pour (F_)
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)
 Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 421 \$ pour (BS)
 Ajouter 35 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)

R27838	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
	2609	2721	2816	2924	3103	3267	3432	3575	3754	3922	4149	4471
	PO 36.5	51.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MM 927	1308	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTA 00			1 par boîte								




Banc de coin à 120°, courbe ext.
 TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 46 LB | 20.9 KG
 Poids - boîte : 57 LB | 25.85 KG
 Volume - boîte : 26.75 P³ | 0.75 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Brides de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 57 \$ pour (SS)
 Ajouter 113 \$ pour (F_)
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)
 Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 421 \$ pour (BS)
 Ajouter 35 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)

R27839	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
	2609	2721	2816	2924	3103	3267	3432	3575	3754	3922	4149	4471
	PO 36.5	51.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MM 927	1308	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTA 00			1 par boîte								








Banc boomerang, courbe int.
 TFC : 5.25 V. | 4.8 M
 Poids unitaire : 84 LB | 38.2 KG
 Poids - boîte : 126 LB | 57.15 KG
 Volume - boîte : 47.75 P³ | 1.35 M³






Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Brides de jumelage comprises (2 côtés).


Ajouter 84 \$ pour (SS)
 Ajouter 113 \$ pour (F_)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW)
 Ajouter 114 \$ pour (SU) ou 736 \$ pour (BS)
 Ajouter 35 \$ pour (TP)
 Ajouter 243 \$ pour (MB)

R27840	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
	3233	3401	3543	3706	3973	4220	4467	4682	4950	5202	5543	6026
	PO 82	45	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MM 2083	1143	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTA 00			1 par boîte								

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
 <p>Banc boomerang, courbe ext. TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 84 LB 38.2 KG Poids - boîte : 126 LB 57.15 KG Volume - boîte : 47.75 P³ 1.35 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 84 \$ pour (SS) Ajouter 113 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 114 \$ pour (SU) ou 736 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	R27841	3233	3401	3543	3706	3973	4220	4467	4682	4950	5202	5543	6026																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 82</td> <td>45</td> <td>17.5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 2083</td> <td>1143</td> <td>445</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="5">1 par boîte</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 82	45	17.5	-	-	-	-	-	MM 2083	1143	445	-	-	-	-	-	RTA 00			1 par boîte														
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																														
L	P	H	L	P	H	L	H																																													
PO 82	45	17.5	-	-	-	-	-																																													
MM 2083	1143	445	-	-	-	-	-																																													
RTA 00			1 par boîte																																																	
 <p>Banc en Y TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 122 LB 55.5 KG Poids - boîte : 203 LB 92.08 KG Volume - boîte : 101.25 P³ 2.86 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 141 \$ pour (SS) Ajouter 158 \$ pour (F_) Ajouter 800 \$ pour 54 lb (CW) Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 917 \$ pour (BS) Ajouter 51 \$ pour (TP) Ajouter 324 \$ pour (MB)</p>	R27842	5623	5879	6095	6343	6751	7127	7503	7831	8239	8623	9143	9879																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 82</td> <td>70</td> <td>17.5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 2083</td> <td>1778</td> <td>445</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="5">1 par boîte</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 82	70	17.5	-	-	-	-	-	MM 2083	1778	445	-	-	-	-	-	RTA 00			1 par boîte														
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																														
L	P	H	L	P	H	L	H																																													
PO 82	70	17.5	-	-	-	-	-																																													
MM 2083	1778	445	-	-	-	-	-																																													
RTA 00			1 par boîte																																																	
 <p>Banc circulaire, 18 po dia TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 4.7 P³ 0.13 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p> <p>Ajouter 31 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Non offert (CW) Ajouter 35 \$ pour (SU), (BS) non offert Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	R27843	686	718	745	776	827	874	921	962	1013	1061	1126	1218																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 18</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 457</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="5">1 par boîte</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 18	18	17.5	-	-	-	-	-	MM 457	457	445	-	-	-	-	-	RTA 00			1 par boîte														
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																														
L	P	H	L	P	H	L	H																																													
PO 18	18	17.5	-	-	-	-	-																																													
MM 457	457	445	-	-	-	-	-																																													
RTA 00			1 par boîte																																																	
 <p>Banc circulaire, 36 po dia TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p> <p>Ajouter 51 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 72 \$ pour (SU) ou 422 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	R27844	1546	1650	1738	1839	2004	2157	2310	2443	2609	2765	2976	3275																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 36</td> <td>36</td> <td>17.5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 914</td> <td>914</td> <td>445</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="5">1 par boîte</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 36	36	17.5	-	-	-	-	-	MM 914	914	445	-	-	-	-	-	RTA 00			1 par boîte														
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																														
L	P	H	L	P	H	L	H																																													
PO 36	36	17.5	-	-	-	-	-																																													
MM 914	914	445	-	-	-	-	-																																													
RTA 00			1 par boîte																																																	
 <p>Banc circulaire, 42 po dia TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p> <p>Ajouter 55 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 461 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27845	1813	1925	2020	2128	2307	2471	2636	2779	2958	3126	3353	3675																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 42</td> <td>42</td> <td>17.5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 1067</td> <td>1067</td> <td>445</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="5">1 par boîte</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 42	42	17.5	-	-	-	-	-	MM 1067	1067	445	-	-	-	-	-	RTA 00			1 par boîte														
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																														
L	P	H	L	P	H	L	H																																													
PO 42	42	17.5	-	-	-	-	-																																													
MM 1067	1067	445	-	-	-	-	-																																													
RTA 00			1 par boîte																																																	

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Banc circulaire, 48 po dia TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 30 P³ 0.84 M³</p>	Sans module alimentation-USB. Module autoportant uniquement. Ajouter 59 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 101 \$ pour (SU) ou 491 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)	R27846	2130	2250	2351	2468	2659	2835	3011	3165	3356	3536	3780	4125		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 48	48	17.5	-	-	-	-	-	-						
MM 1219	1219	445	-	-	-	-	-	-								
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Banc carré, 24 po TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 8 P³ 0.22 M³</p>	Sans module alimentation-USB. Module autoportant uniquement. Ajouter 43 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 38 \$ pour (SU) ou 189 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)	R27847	968	1016	1057	1103	1180	1250	1321	1382	1459	1531	1628	1766		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 24	24	17.5	-	-	-	-	-	-						
MM 610	610	445	-	-	-	-	-	-								
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Banc carré, 30 po TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 12.25 P³ 0.34 M³</p>	Sans module alimentation-USB. Module autoportant uniquement. Ajouter 51 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 72 \$ pour (SU) ou 233 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)	R27848	1290	1378	1452	1538	1678	1807	1936	2049	2189	2321	2500	2753		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 30	30	17.5	-	-	-	-	-	-						
MM 762	762	445	-	-	-	-	-	-								
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Banc carré, 36 po TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Sans module alimentation-USB. Module autoportant uniquement. Ajouter 55 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 77 \$ pour (SU) ou 311 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)	R27849	1598	1694	1775	1868	2021	2162	2303	2426	2579	2723	2918	3194		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 36	36	17.5	-	-	-	-	-	-						
MM 914	914	445	-	-	-	-	-	-								
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Banc carré, 42 po TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	Sans module alimentation-USB. Module autoportant uniquement. Ajouter 61 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 96 \$ pour (SU) ou 430 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)	R27850	1955	2059	2147	2248	2413	2566	2719	2852	3018	3174	3385	3684		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L P H			L P H			L H								
		PO 42	42	17.5	-	-	-	-	-	-						
MM 1067	1067	445	-	-	-	-	-	-								
		RTA 00	1 par boîte													

TABLES RIVER+



modèle R27858

modèle R27864



modèle 7743

Sièges et bancs River+



Se reporter à la page 294 pour les sièges River+.
Se reporter à la page 308 pour les bancs River+.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme modulaire, River+ se décline en modules droits, courbes et autoportants.
- Les modules jumelable peuvent s'utiliser avec les sièges et les bancs River+ dans toute configuration pour créer un vaste choix d'aménagements. Les brides de jumelage sont de série et installées en usine. Elles pivotent pour se ranger lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Les faces avant et arrière des tables de bout (jumelables) s'inclinent légèrement vers l'intérieur. Cette légère inclinaison rappelle celle des sièges, créant ainsi une agréable uniformité visuelle.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H, facilitant l'entretien sous les meubles.
- Des pieds droits (à la verticale) sont de série. En option, les modules jumelables peuvent être munis de pieds arrière à angle pour s'harmoniser avec les sièges River+.
- Les pieds sont finis chromé (CM) de série et munis de patins réglables en nylon noirs qui ne marquent pas.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les tables sont fabriquées en stratifié haute pression et sont offertes dans les finis présentées à droite. À préciser. Des finis stratifiés haute pression hors série seront envisagés sur demande.
- Les pieds sont offerts dans des hauteurs de 3 po et de 8 po. Les pieds des deux hauteurs peuvent être munis de fixations au sol, à préciser.
- Les produits peuvent être lestés pour mieux rester en place. Préciser (CW) – se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément.
- La plupart des tables (sauf les modules autoportants) peuvent être dotées de modules alimentation-USB. Chaque module présente une prise de courant, deux prises USB doubles et un cordon d'alimentation noir de 120 po avec fiche à trois broches.
- Ces modules sont situés à des emplacements prédéterminés, se reporter aux illustrations. Ils doivent être installés à l'usine. Ajouter 881 \$ par module.
- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque finie noir de jais (J) et des prises noires ou une plaque blanche (W) et des prises blanches.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :


- **Numéro de modèle**
R27855 à R27858 Tables de salon carrées
R27859 Table de salon rectangulaire
R27860 à R27861 Tables de salon circulaires
R27862 à R27864 Tables jumelable, de bout
7443 et 7745 Tables autoportantes
- **Fini – stratifié**
(consulter le site Web pour les couleurs)
(ACJ) acajou absolu (FCL) première classe
(ASN) nuit d'orient (NBL) noce biondo
(AWC) cerisier avant (NGL) noce grigio
(AWH) miel avant (NEL) noce leggero
(BLK) noir (NML) noce medio
(BRC) cobalt brossé (OTM) acajou sur quartier
(BZD) blizzard (SBY) beauté naturelle
(CGY) gris hors série (SDT) concassé
(CMB) érable clair (SOG) orage
(DES) espresso profond (WCR) cerisier d'hiver
(DWT) blanc de blancs (WCH) chocolat blanc
(FAS) fashionista (WHE) brou
- **Fini – pieds**
Pour le choix de finis des pieds, se reporter à la page 379. Sans supplément.
- **Choix de pieds**
(S6) Réguliers (6,5 po) avec patins réglables. Sans supplément.
(S3) Bas (3 po) avec patins réglables. Sans supplément.
(S8) Hauts (8 po) avec patins réglables. Sans supplément.
(F6) Réguliers (6,5 po) avec fixation au sol. Ajouter 90 \$.
(F3) Bas (3 po) avec fixation au sol. Ajouter 90 \$.
(F8) Hauts (8 po) avec fixation au sol. Ajouter 90 \$.
- **Angle des pieds**
(tables jumelables, de bout uniquement)
(AS) Pieds droits. Sans supplément.
(SA) Pieds avant droits, pieds arrière à angle. Sans supplément.
- **Lest**
(NC) Sans lest.
(CW) Lest. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Fini – module alimentation-USB**
(J) Noir de jais.
(W) Blanc
- **Emplacement – module alimentation-USB**
(tables de salon et tables jumelables, de bout uniquement, selon les illustrations ci-dessous). Ajouter 881 \$ par module.
(NP) Sans module d'alimentation. Sans supplément.
(E1) Extrémité de gauche (table de salon rectangulaire uniquement)
(E2) Extrémité de droite (table de salon rectangulaire uniquement)
(F3) Avant, au centre (table de salon carrée uniquement)
(T1) Dessus
- **Fixations**
(RS) Régulières
(TP) Inviolables. Ajouter 119 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UNE TABLE RIVER+ :


R27858	-ACJ	-CHM	-S6	-AS	-NC	-W	-T1	-RS
Modèle	Fini – stratifié	Fini – pieds	Choix de pieds	Angle – pieds	Lest	Fini – alimentation	alimentation – USB	Fixations






EMPLACEMENTS – ALIMENTATION






Tables de salon



Tables jumelables



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																															
	<p>Table de salon carrée en stratifié, 24 po TFC : s.o. Poids unitaire : 40 LB 18.14 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.7 PP³ 0.3 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)</p>	Prix courant																															
			R27855	1329																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24</td> <td>24</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 610</td> <td>610</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24	24	17	-	-	-	-	-	MM 610	610	432	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 24	24	17	-	-	-	-	-																											
MM 610	610	432	-	-	-	-	-																											
	<p>Table de salon carrée en stratifié, 30 po TFC : s.o. Poids unitaire : 53 LB 24.04 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 15.3 PP³ 0.43 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Ajouter 400 \$ pour 27 lb (CW)</p>	Prix courant																															
			R27856	1392																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 30</td> <td>30</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 762</td> <td>762</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 30	30	17	-	-	-	-	-	MM 762	762	432	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 30	30	17	-	-	-	-	-																											
MM 762	762	432	-	-	-	-	-																											
	<p>Table de salon carrée en stratifié, 36 po TFC : s.o. Poids unitaire : 75 LB 34.01 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 20.6 PP³ 0.58 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Lest non requis.</p>	Prix courant																															
			R27857	1541																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 36</td> <td>36</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 914</td> <td>914</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 36	36	17	-	-	-	-	-	MM 914	914	432	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 36	36	17	-	-	-	-	-																											
MM 914	914	432	-	-	-	-	-																											
	<p>Table de salon carrée en stratifié, 42 po TFC : s.o. Poids unitaire : 115 LB 52.16 KG Poids - boîte : 115 LB 52.16 KG Volume - boîte : 26.7 PP³ 0.75 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Lest non requis.</p>	Prix courant																															
			R27858	1706																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 42</td> <td>42</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 1067</td> <td>1067</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 42	42	17	-	-	-	-	-	MM 1067	1067	432	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 42	42	17	-	-	-	-	-																											
MM 1067	1067	432	-	-	-	-	-																											
	<p>Table de salon rectangulaire en stratifié TFC : s.o. Poids unitaire : 55 LB 24.94 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 14.2 PP³ 0.4 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Ajouter 267 \$ pour 18 lb (CW)</p>	Prix courant																															
			R27859	1400																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 40</td> <td>20</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 1016</td> <td>508</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 40	20	17	-	-	-	-	-	MM 1016	508	432	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 40	20	17	-	-	-	-	-																											
MM 1016	508	432	-	-	-	-	-																											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																		
 <p>Table de salon circulaire en stratifié, 36 po TFC : s.o. Poids unitaire : 63 LB 28.57 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 15.3 PP 0.43 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Module autoportant uniquement. Ajouter 267 \$ pour 18 lb (CW)	Prix courant																																			
		R27860	1729																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 36</td> <td>36</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 914</td> <td>914</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 36	36	17	-	-	-	-	-	MM 914	914	432	-	-	-	-	-	RTA 00 1 par boîte
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																														
PO 36	36	17	-	-	-	-	-																														
MM 914	914	432	-	-	-	-	-																														
 <p>Table de salon circulaire en stratifié, 42 po TFC : s.o. Poids unitaire : 85 LB 38.55 KG Poids - boîte : 85 LB 38.56 KG Volume - boîte : 20.6 PP 0.58 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Module autoportant uniquement. Lest non requis.	Prix courant																																			
		R27861	1889																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 42</td> <td>42</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 1067</td> <td>1067</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 42	42	17	-	-	-	-	-	MM 1067	1067	432	-	-	-	-	-	RTA 00 1 par boîte
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																														
PO 42	42	17	-	-	-	-	-																														
MM 1067	1067	432	-	-	-	-	-																														
 <p>Table de bout rectangulaire en stratifié TFC : s.o. Poids unitaire : 40 LB 18.14 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 20.6 PP 0.58 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)	Prix courant																																			
		R27862	1401																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 28</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 711</td> <td>381</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 28	15	17	-	-	-	-	-	MM 711	381	432	-	-	-	-	-	RTA 00 1 par boîte
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																														
PO 28	15	17	-	-	-	-	-																														
MM 711	381	432	-	-	-	-	-																														
 <p>Table de bout en stratifié, courbe int. TFC : s.o. Poids unitaire : 47 LB 21.31 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 13.3 PP 0.37 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)	Prix courant																																			
		R27863	1850																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 28</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 711</td> <td>432</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 28	17	17	-	-	-	-	-	MM 711	432	432	-	-	-	-	-	RTA 00 1 par boîte
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																														
PO 28	17	17	-	-	-	-	-																														
MM 711	432	432	-	-	-	-	-																														
 <p>Table de bout en stratifié, courbe ext. TFC : s.o. Poids unitaire : 47 LB 21.31 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 13.3 PP 0.37 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)	Prix courant																																			
		R27864	1850																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 28</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 711</td> <td>432</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 28	17	17	-	-	-	-	-	MM 711	432	432	-	-	-	-	-	RTA 00 1 par boîte
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																														
PO 28	17	17	-	-	-	-	-																														
MM 711	432	432	-	-	-	-	-																														

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE




Table circulaire en stratifié pour portable, 18 po dia

TFC : s.o.

Poids unitaire : 22 LB | 10 KG

Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG

Volume - boîte : 6 PI³ | 0.16 M³

Aucun module alimentation-USB..

Prix courant

7743 1063

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	18	18	25.25	-	-	-	-
MM	457	457	641	-	-	-	-

RTA 00  1 par boîte




Table carrée en stratifié pour portable, 16 po

TFC : s.o.

Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG

Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG

Volume - boîte : 6 PI³ | 0.16 M³

Aucun module alimentation-USB..

Prix courant

7745 1035

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	16	16	25.25	-	-	-	-
MM	406	406	641	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte

SIRENA



Fauteuil club 3371, causeuse 3373, table de salon 3400 et table de bout 3402



modèle 3371



modèle 3372CTRL



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges d'un attrait moderne qui propose des fauteuils club, des causeuses et des canapés trois places.
- Des tables pour l'accueil, la salle de réunion ou le bureau particulier complètent la gamme.
- Les pieds distinctifs sont offerts dans un fini noir uniquement.
- Tous les modèles sont dotés de coussins fixes, non amovibles et la hauteur des accoudoirs de tous les modèles est de 25 po à l'avant.
- Lors de la commande de modèles avec tablette-écrivain, préciser à gauche ou à droite. Se reporter aux modèles ci-dessous.
- Les tablettes pivotent et ne sont pas amovibles. Leurs dimensions hors tout sont de 17 po L sur 14 po P.
- Les dessus en mélamine mesurent 1,5 po d'épaisseur.
- Les pieds des tables, en acier tubulaire, mesurent 1 po dans le haut, s'amenuisant à 7/8 po au bas. Ils sont munis de patins pivotants à autoréglage.
- Des roulettes (**C1M**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série. Seuls les fauteuils club peuvent être munis de roulettes.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les tables, tablettes-écrivain et tablettes de rangement en mélamine sont offertes dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser.
- Les pieds de table sont offerts dans un fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TTU**). Sans supplément.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil club, tissu

TFC : 4.25 V. | 3.89 M
Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3371	-	1148	1263	1395	1611	1811	2011	2185	2402	2606	2882	3273

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	30.5	29.5	28.5	20	20	17.5	19	11.5
MM	775	749	724	508	508	445	483	292

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil club sur roulettes

TFC : 4.25 V. | 3.89 M
Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3371C	-	1242	1357	1489	1705	1905	2105	2279	2496	2700	2976	3367

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	30.5	29.5	29.5	20	20	18	19	12.5
MM	775	749	749	508	508	457	483	318

RTA 00 1 par boîte



3371LTL



3371RTL

Fauteuil club, tablette-écrivain en mélamine

TFC : 4.25 V. | 3.89 M
Poids unitaire : 53 LB | 24.1 KG
Poids - boîte : 58 LB | 26.31 KG
Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3371LTL 3371RTL	-	1561	1676	1808	2024	2224	2424	2598	2815	3019	3295	3686

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	32.5	29.5	28.5	20	20	17.5	19	11.5
MM	826	749	724	508	508	445	483	292

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



3371CLTL



3371CRTL

Fauteuil club sur roulettes, tablette-écrivain en mélamine

TFC : 4.25 V. | 3.89 M

Poids unitaire : 57 LB | 25.9 KG

Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG

Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3371CLTL 3371CRTL	-	1652	1767	1899	2115	2315	2515	2689	2906	3110	3386	3777

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	32	29.5	29.5	20	20	18	19	12.5
MM	813	749	749	508	508	457	483	318

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil club, tablette de rangement en mélamine

TFC : 4.25 V. | 3.89 M

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG

Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG

Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3372	-	1371	1486	1618	1834	2034	2234	2408	2625	2829	3105	3496

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	30.5	29.5	28.5	20	20	17.5	19	11.5
MM	775	749	724	508	508	445	483	292

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil club sur roulettes, tablette de rangement en mélamine

TFC : 4.25 V. | 3.89 M

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG

Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG

Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3372C	-	1464	1579	1711	1927	2127	2327	2501	2718	2922	3198	3589

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	30.5	29.5	28.5	20	20	17.5	19	11.5
MM	775	749	724	508	508	445	483	292

RTA 00 1 par boîte



3372LTL



3372RTL

Fauteuil club, tabl. écrivain et de rangement en mélamine

TFC : 4.25 V. | 3.89 M

Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG

Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG

Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3372LTL 3372RTL	-	1782	1897	2029	2245	2445	2645	2819	3036	3240	3516	3907

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	32.5	29.5	28.5	20	20	17.5	19	11.5
MM	826	749	724	508	508	445	483	292

RTA 00 1 par boîte



3372CLTL



3372CRTL

Fauteuil club sur roulettes, tabl. écrivain et de rangement en mélamine

TFC : 4.25 V. | 3.89 M

Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG

Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG







Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3372CLTL 3372CRTL	-	1874	1989	2121	2337	2537	2737	2911	3128	3332	3608	3999

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	32.5	29.5	28.5	20	20	17.5	19	11.5
MM	826	749	724	508	508	445	483	292

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Causeuse TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 82 LB 37.3 KG Poids - boîte : 92 LB 41.73 KG Volume - boîte : 48 P³ 1.35 M³</p>		3373	-	2036	2225	2442	2799	3128	3457	3744	4101	4437	4892	5536	
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 62	29.5	28.5	53	20	17.5	53	11.5				
				MM 1575	749	724	1346	508	445	1346	292				
			RTA 00											1 par boîte	
 <p>Canapé trois places TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 97 LB 44.1 KG Poids - boîte : 107 LB 48.53 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>		3374	-	2405	2614	2855	3250	3614	3978	4296	4691	5063	5567	6280	
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 81.5	29.5	28.5	72.5	20	17.5	72.5	11.5				
				MM 2070	749	724	1842	508	445	1842	292				
			RTA 00											1 par boîte	
 <p>Table de salon en mélamine, 48 po TFC : s.o. Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 17.25 P³ 0.48 M³</p>			Prix courant												
			3400		1214										
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 48	22	14.5	-	-	-	-	-				
			MM 1219	559	368	-	-	-	-	-					
			RTA 00											1 par boîte	
 <p>Table de salon en mélamine, 56 po TFC : s.o. Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 19 P³ 0.53 M³</p>			Prix courant												
			3401		1346										
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 56	22	14.5	-	-	-	-	-				
			MM 1422	559	368	-	-	-	-	-					
			RTA 00											1 par boîte	
 <p>Table de bout en mélamine TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 7.75 P³ 0.21 M³</p>			Prix courant												
			3402		1007										
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 17	22	14.5	-	-	-	-	-				
			MM 432	559	368	-	-	-	-	-					
			RTA 00											1 par boîte	

VENTURE



Banquette deux places, 48 po L
modèle 8506-48



Banquette trois places, 78 po L
modèle 8506-78



Banquette quatre places, 60 po, dossier double
modèle 8508-60

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE




- Robustes et durables, les banquettes Venture sont une solution idéale pour les réunions imprévues.
- Les banquettes sont offertes avec un dossier entièrement rembourré ou avec un dossier non rembourré. Ces banquettes à dossier ouvert sont conçues pour être placées contre un mur ou dans des configurations dans lesquelles l'arrière du dossier ne sera pas visible.
- Les coussins sont fixes et non amovibles et faits de mousse haute élasticité pour un confort accru.
- L'ensemble de ferrures de jumelage (8509) permet de jumeler deux modèles à dossier simple en configuration dos à dos ou côte à côte et les modèles à dossier double côte à côte. L'ensemble comprend deux ferrures.
- Les modules sont offerts de série dotés de pieds en métal finis et munis de patins noirs qui conviennent pour les planchers à moquette ou à revêtement dur.
- Les modèles à dossier fermé sont entièrement rembourrés; ils conviennent dans les aménagements où l'arrière du dossier sera visible et sont facilement reconfigurables.
- Les modèles à dossier ouvert ont l'arrière du dossier protégé par une housse pare-poussière noire et sont conçus pour être placés contre un mur ou jumelés dos à dos.
- Les modèles à dossier double (8508-48, 8508-60, 8508-72, 8508-78) mesurent 55 po P et 48 po H et pèsent plus de 100 lb. Il pourrait donc être nécessaire de coordonner leur manutention. Pour plus de commodité, ces modèles peuvent être commandés démontés (KD); des instructions de montage sont fournies (sans supplément).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.







CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- **Fini - pieds** (sans supplément)
(**TBL**) Noir
(**CHM**) Chromé
(**TTU**) Tungstène
- **Options de conditionnement** (sans supplément) pour les modèles à dossier double uniquement
(**ST**) entièrement monté (de série)
(**KD**) démonté


EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE VENTURE :

8506-48	EL58	EL65	TBL	ST
Modèle	Textile – Dossier	Textile – Assise	Fini – pieds	Conditionnement

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 Banquette deux places, 48 po, dossier fermé TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 104 LB 47.17 KG Volume - boîte : 50.75 P³ 1.43 M³		8506-48	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			3174	3390	3572	3782	4126	4443	4760	5037	5381	5705	6144	6765		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 48	28	48	48	19	18	48	30						
			MM 1219	711	1219	1219	483	457	1219	762						
		RTA 00	1 par boîte													
 Banquette deux places, 60 po, dossier fermé TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 100 LB 45.5 KG Poids - boîte : 127 LB 57.61 KG Volume - boîte : 62.75 P³ 1.77 M³		8506-60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			3703	3959	4175	4423	4831	5207	5583	5911	6319	6703	7223	7959		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 60	28	48	60	19	18	60	30						
			MM 1524	711	1219	1524	483	457	1524	762						
		RTA 00	1 par boîte													
 Banquette trois places, 72 po, dossier fermé TFC : 9 V. 8.23 M Poids unitaire : 120 LB 54.5 KG Poids - boîte : 153 LB 69.4 KG Volume - boîte : 75 P³ 2.12 M³		8506-72	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			4122	4410	4653	4932	5391	5814	6237	6606	7065	7497	8082	8910		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 72	28	48	72	19	18	72	30						
			MM 1829	711	1219	1829	483	457	1829	762						
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Banquette trois places, 78 po, dossier fermé TFC : 10 V. 9.14 M Poids unitaire : 130 LB 59.1 KG Poids - boîte : 163 LB 73.94 KG Volume - boîte : 79.75 P³ 2.25 M³</p>		8506-78	4409	4729	4999	5309	5819	6289	6759	7169	7679	8159	8809	9729
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 78	28	48	78	19	18	78	30				
			MM 1981	711	1219	1981	483	457	1981	762				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Banquette deux places, 48 po, dossier ouvert TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 105 LB 47.63 KG Volume - boîte : 50.75 P³ 1.43 M³</p>		8507-48	3012	3172	3307	3462	3717	3952	4187	4392	4647	4887	5212	5672
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 48	28	48	48	19	18	48	30				
			MM 1219	711	1219	1219	483	457	1219	762				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Banquette deux places, 60 po, dossier ouvert TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 100 LB 45.5 KG Poids - boîte : 127 LB 57.61 KG Volume - boîte : 62.75 P³ 1.77 M³</p>		8507-60	3504	3696	3858	4044	4350	4632	4914	5160	5466	5754	6144	6696
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 60	28	48	60	19	18	60	30				
			MM 1524	711	1219	1524	483	457	1524	762				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Banquette trois places, 72 po, dossier ouvert TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 120 LB 54.5 KG Poids - boîte : 153 LB 69.4 KG Volume - boîte : 75 P³ 2.12 M³</p>		8507-72	3885	4109	4298	4515	4872	5201	5530	5817	6174	6510	6965	7609
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 72	28	48	72	19	18	72	30				
			MM 1829	711	1219	1829	483	457	1829	762				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Banquette trois places, 78 po, dossier ouvert TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 130 LB 59.1 KG Poids - boîte : 163 LB 73.94 KG Volume - boîte : 79.75 P³ 2.25 M³</p>		8507-78	4134	4390	4606	4854	5262	5638	6014	6342	6750	7134	7654	8390
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 78	28	48	78	19	18	78	30				
			MM 1981	711	1219	1981	483	457	1981	762				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Banquette quatre places, 48 po, dossier double TFC : 9 V. 8.23 M Poids unitaire : 128 LB 58.2 KG Poids - boîte : 163 LB 73.94 KG Volume - boîte : 89.75 P³ 2.54 M³</p>	Module expédié démonté (KD) en option (sans supplément)	8508-48	4545	4833	5076	5355	5814	6237	6660	7029	7488	7920	8505	9333
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 48	55	48	48	19	18	48	30				
			MM 1219	1397	1219	1219	483	457	1219	762				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Banquette quatre places, 60 po, dossier double
 TFC : 10 V. | 9.14 M
 Poids unitaire : 160 LB | 72.7 KG
 Poids - boîte : 198 LB | 89.81 KG
 Volume - boîte : 111 P³ | 3.14 M³


Module expédié démonté (KD)
 en option (sans supplément)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8508-60	5325	5645	5915	6225	6735	7205	7675	8085	8595	9075	9725	10645

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO	60	55	48	60	19	18	60	30
MM	1524	1397	1219	1524	483	457	1524	762

RTA 00 1 par boîte



Banquette six places, 72 po, dossier double
 TFC : 11 V. | 10.06 M
 Poids unitaire : 192 LB | 87.3 KG
 Poids - boîte : 242 LB | 109.77 KG
 Volume - boîte : 132.5 P³ | 3.75 M³


Module expédié démonté (KD)
 en option (sans supplément)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8508-72	5993	6345	6642	6983	7544	8061	8578	9029	9590	10118	10833	11845

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO	72	55	48	72	19	18	72	30
MM	1829	1397	1219	1829	483	457	1829	762

RTA 00 1 par boîte



Banquette six places, 78 po, dossier double
 TFC : 12 V. | 10.97 M
 Poids unitaire : 208 LB | 94.5 KG
 Poids - boîte : 255 LB | 115.67 KG
 Volume - boîte : 141.75 P³ | 4.01 M³

Module expédié démonté (KD)
 en option (sans supplément)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8508-78	6530	6914	7238	7610	8222	8786	9350	9842	10454	11030	11810	12914


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO	78	55	48	78	19	18	78	30
MM	1981	1397	1219	1981	483	457	1981	762

RTA 00 1 par boîte

Prix courant

8509 75



Jeu de ferrure de jumelage
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 0.25 LB | - KG
 Poids - boîte : 0.5 LB | 0.23 KG
 Volume - boîte : 0.1 P³ | 0.03 M³

Comprend deux fixations

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO	2.5	6	0.25	-	-	-	-	-
MM	64	152	6	-	-	-	-	-

RTA 00  1 par boîte

VITROLA



modèle 8271

modèle 8275



modèle 8274, 8275 et 8276

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les sièges de salon rembourrés d'un attrait classique sont dotés d'accoudoirs plongeants.
- Le dossier du fauteuil est offert en deux hauteurs; la gamme propose aussi une causeuse et un canapé à trois places.
- Un pouf et un coussin décoratif agencés viennent compléter la collection.
- Les sièges sont entièrement rembourrés et agrémentés d'un passepoil au bas du bâti.
- Les coussins d'assise sont fixes et solidement cousus.
- Des pieds effilés en érable sont de série.
- Les pieds sont munis de série de patins blancs qui ne marquent pas et qui conviennent pour les planchers à moquette et à revêtement dur.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Le rembourrage du dossier est d'une seule pièce, sans couture; toutefois, si le textile choisi ne peut être posé à contresens, des coutures seront nécessaires (une dans le cas de la causeuse, deux dans le cas du canapé).
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.



CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :


- **Numéro de modèle**
8271 Fauteuil de salon
8272 Causeuse
8273 Canapé à trois places
8274 Pouf
8275 Fauteuil de salon à dossier haut
8276 Coussin décoratif
- **Textile**
 Préciser le code de textile.
- **Pieds en bois**
(AB) Absolu (AAM)
(BM) Noir (BKM)
(AC) Cerisier (ACM)
(EO) Chêne foncé (EOM)
(EC) Espresso (ECM)
(HT) Gris (HGM)
(AH) Miel (AHM)
(TM) Acajou (TMM)
(AM) Maple (AVM)
(MW) Noyer moyen (MWM)
(NL) Noyer naturel (NLW)
(AT) Nuit (ASM)
(BI) Noce Biondo NBM
(GI) Noce Grigio NGM
(EI) Noce Leggero NEM
(MI) Noce Medio NMM
(SH) Palissandre (SKM)
(TF) Bois fruitier (TFM)
(TW) Noyer (TWM)
(WR) Crème WC (WTM)
(WH) Blanc (WHM)
(WM) Cerisier d'hiver (WCM)
 (consulter le site Web pour les couleurs)

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE VITROLA :

8271	WA50	HT
Modèle	Textile	Pieds en bois

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
 Fauteuil de salon TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 90 LB 40.82 KG Volume - boîte : 20.25 P ³ 0.57 M ³		8271	1423	1591	1733	1896	2163	2410	2657	2872	3140	3392	3733	4216			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO	28	31	34	22	20	18	22	16						
			MM	711	787	864	559	508	457	559	406						
		RTA 00	1 par boîte														
 Causeuse TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 107 LB 48.53 KG Volume - boîte : 36.5 P ³ 1.03 M ³		8272	2349	2581	2777	3002	3371	3712	4053	4350	4720	5068	5539	6206			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO	51	31	34	45	20	18	45	16						
			MM	1295	787	864	1143	508	457	1143	406						
		RTA 00	1 par boîte														

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Canapé à trois places

TFC : 9.25 V. | 8.46 M
 Poids unitaire : 125 LB | 56.8 KG
 Poids - boîte : 140 LB | 63.5 KG
 Volume - boîte : 51.75 P³ | 1.46 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8273	3113	3409	3659	3946	4417	4852	5287	5666	6138	6582	7183	8034

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

L P H L P H L H

PO 74.25	31	34	68.25	20	18	68.25	16
MM 1886	787	864	1734	508	457	1734	406

RTA 00 1 par boîte



Pouf

TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG
 Poids - boîte : 20 LB | 9.07 KG
 Volume - boîte : 8 P³ | 0.22 M³


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8274	525	581	628	683	772	854	936	1008	1097	1181	1295	1456

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

L P H L P H L H

PO 24	24	17	24	-	17	-	-
MM 610	610	432	610	-	432	-	-

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil de salon à dossier haut

TFC : 6.25 V. | 5.72 M
 Poids unitaire : 85 LB | 38.6 KG
 Poids - boîte : 96 LB | 43.54 KG
 Volume - boîte : 28.25 P³ | 0.79 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8275	1652	1852	2021	2215	2533	2827	3121	3377	3696	3996	4402	4977

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

L P H L P H L H

PO 28	31	42	22	20	18	22	18
MM 711	787	1067	559	508	457	559	457

RTA 00 1 par boîte



Coussin décoratif

TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 3 LB | 1.4 KG
 Poids - boîte : 4 LB | 1.81 KG
 Volume - boîte : 1 P³ | 0.02 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8276	175	199	219	243	281	316	351	382	420	456	505	574

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

L P H L P H L H

PO 23	6	8	-	-	-	-	-
MM 584	152	203	-	-	-	-	-


RTA 00 1 par boîte

SIÈGES WIND




modèle 3361 (fauteuil club), modèle 3362 (causeuse) + modèle 3367 (table de salon)


PIQÛRES SUPPLÉMENTAIRES - ILLUSTRATIONS



Piqûres de série - rembourrage en tissu ou vinyle



Piqûres supplémentaire - rembourrage en cuir



Piqûres supplémentaire - rembourrage en cuir

Pour les tables Wind, se reporter à la page 327.
 Pour la gamme Wind Linear, se reporter à la page 329. Cette gamme comprend des modèles jumelables.


CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Wind propose des sièges de salon et des tables autoportants.
- Les sièges Wind sont une interprétation contemporaine du classique fauteuil à l'anglaise dont les proportions ont été réduites pour tenir compte des pièces plus petites d'aujourd'hui.
- Les sièges Wind peuvent être dotés de pieds en métal ou en bois. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails.
- Un choix de patins est offert. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails. Cette gamme n'est pas conçue pour recevoir des roulettes.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les sièges peuvent être garnis de textiles contrastants. Préciser le choix de textiles pour les accoudoirs, le dos et la jupe avant séparément du textile souhaité pour le coussin d'assise.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle de 3361 à 3363**
 Sièges à pieds en métal
 de 3431 à 3433
 Sièges à pieds en bois
- **Textile – accoudoirs + dossier**
 (comprend la jupe avant)
 Préciser le code de textile.
- **Textile – assise**
 Préciser le code de textile.
- **Fini – pieds (métal)**
 Pour le choix de finis du piétement, se reporter à la page 379. Un supplément s'applique sur les finis plaqués :
 (CHM) Chromé. Sans supplément.
 (BCH) Chrome brossé. Ajouter 49 \$ pour le fauteuil club. Ajouter 84 \$ pour la causeuse. Ajouter 174 \$ pour le canapé.
- **(SBR)** Laiton satiné. Ajouter 132 \$ pour le fauteuil club. Ajouter 204 \$ pour la causeuse. Ajouter 399 \$ pour le canapé.
- **(ACO)** Cuivre ancien. Ajouter 132 \$ pour le fauteuil club. Ajouter 204 \$ pour la causeuse. Ajouter 399 \$ pour le canapé.
- **Fini – pieds (bois)**

(AAM) Absolu	(NLW) Noyer naturel
(BKM) Noir	(ASM) Nuit
(ACM) Cerisier	(NBM) Noce Biondo
(EOM) Chêne foncé	(NGM) Noce Grigio
(ECM) Espresso	(NEM) Noce Leggero
(TFM) Bois fruitier	(NMM) Noce Medio
(HGM) Gris	(SKM) Palissandre
(AHM) Miel	(TWM) Noyer
(TMM) Acajou	(WTM) Crème WC
(AVM) Érable	(WHM) Blanc
(MWM) Noyer moyen	(WCM) Cerisier d'hiver
- **Choix de patins**
 (modèles à piétements en métal uniquement)
 (GL) patins noir pour la plupart des surfaces (de série)
 (NM) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces. Sans supplément.
- **Choix de patins**
 (modèles à piétements en bois uniquement)
 (NM) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
 (SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 \$.
 (RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
 (FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 Fauteuil club, piétements en métal TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 16.5 PP³ 0.46 M³		3361	-	1711	1832	1973	2202	2413	2624	2809	3038	3254	3547	3961	
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
	PO	27.5	29	28.5	19.5	19	17	19	12						
MM	699	737	724	495	483	432	483	305							
		RTA.00	1 par boîte												

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Causeuse, piétements en métal

TFC : 6.75 V. | 6.17 M
 Poids unitaire : 95 LB | 43.2 KG
 Poids - boîte : 102 LB | 46.27 KG
 Volume - boîte : 30 P³ | 0.84 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3362	-	2288	2471	2680	3024	3341	3659	3935	4280	4604	5042	5663

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	54.5	29	28.5	46.5	19	17	46.5	12
MM	1384	737	724	1181	483	432	1181	305

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places, piétements en métal

TFC : 9 V. | 8.23 M
 Poids unitaire : 125 LB | 56.8 KG
 Poids - boîte : 135 LB | 61.23 KG
 Volume - boîte : 42.5 P³ | 1.2 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3363	-	2863	3107	3385	3845	4267	4691	5059	5519	5951	6535	7363

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	78	29	28.5	70.5	19	17	70.5	12
MM	1981	737	724	1791	483	432	1791	305

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil club, piétements en bois

TFC : 6 V. | 5.49 M
 Poids unitaire : 53 LB | 24.1 KG
 Poids - boîte : 59 LB | 26.76 KG
 Volume - boîte : 16.5 P³ | 0.46 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3431	-	1968	2130	2317	2622	2904	3186	3432	3738	4026	4416	4968

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	27.5	29	28.5	19.5	19	17	19	12
MM	699	737	724	495	483	432	483	305

RTA 00 1 par boîte



Causeuse, piétements en bois

TFC : 6.75 V. | 6.17 M
 Poids unitaire : 91 LB | 41.4 KG
 Poids - boîte : 98 LB | 44.45 KG
 Volume - boîte : 30 P³ | 0.84 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3432	-	2631	2814	3023	3367	3684	4002	4278	4623	4947	5385	6006

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	54.5	29	28.5	46.5	19	17	46.5	12
MM	1384	737	724	1181	483	432	1181	305

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places, piétements en bois

TFC : 9 V. | 8.23 M
 Poids unitaire : 119 LB | 54.1 KG
 Poids - boîte : 129 LB | 58.51 KG
 Volume - boîte : 42.5 P³ | 1.2 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3433	-	3292	3536	3814	4274	4696	5120	5488	5948	6380	6964	7792

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	78	29	28.5	70.5	19	17	70.5	12
MM	1981	737	724	1791	483	432	1791	305

RTA 00 1 par boîte

TABLES WIND



modèle 3367 (table de salon rectangulaire)





Pour les sièges Wind, se reporter à la page 325.


CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les tables Wind rehaussent le décor moderne de nombreux milieux, se mariant tout naturellement avec les sièges de salon Wind et Wind Linear et ceux d'autres gammes d'un design contemporain (comme Kate, Erin et Marche).
- Les tables Wind sont offertes dotées de pieds en métal uniquement. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails.
- Un choix de patins est offert. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails. Cette gamme n'est pas conçue pour recevoir des roulettes.
- Les plateaux de table sont offerts dans un choix de finis mélaminés qui s'agencent aux finis des gammes de meubles et de sièges en bois de Global. Ils sont aussi offerts en stratifié haute pression (HPL) moyennant un supplément de 20 %. Préciser HPL en plus du code de fini.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
précisez le numéro de modèle
- Fini – plateau en mélamine (LPL)**
acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE).
- Fini-pieds**
Pour le choix de finis du piétement, se reporter à la page 379. Un supplément s'applique sur les finis plaqués :
(CHM) Chromé. Sans supplément.
(BCH) Chrome brossé. Ajouter 73 \$.
(SBR) Laiton satiné. Ajouter 189 \$.
(ACO) Cuivre ancien. Ajouter 189 \$.
- Choix de patins**
(GL) patins noir pour la plupart des surfaces (de série)
(NM) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces. Sans supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Table de bout, piétements en métal TFC : s.o. Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>		Prix courant							
		3366	661						
		Dessus en mélamine							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24	24	17	-	-	-	-	-	
MM	610	610	432	-	-	-	-	-	
		RTA 00	1 par boîte						
 <p>Table de salon rectangulaire, piétements en métal TFC : s.o. Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 16 P³ 0.45 M³</p>		Prix courant							
		3367	886						
		Dessus en mélamine							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	48	20	15	-	-	-	-	-	
MM	1219	508	381	-	-	-	-	-	
		RTA 00	1 par boîte						
 <p>Table de bout carrée, piétements en métal TFC : s.o. Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 22 P³ 0.62 M³</p>		Prix courant							
		3368	1214						
		Dessus en mélamine							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	36	36	15	-	-	-	-	-	
MM	914	914	381	-	-	-	-	-	
		RTA 00	1 par boîte						
 <p>Table de bout circulaire, piétements en métal TFC : s.o. Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>		Prix courant							
		3870	721						
		Dessus en mélamine							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24	24	17	-	-	-	-	-	
MM	610	610	432	-	-	-	-	-	
		RTA 00	1 par boîte						

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE							
 <p>Table de salon circulaire, piétements en métal TFC : s.o. Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 22 P³ 0.62 M³</p>			Prix courant							
			3871	1115						
			Dessus en mélamine							
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
			L	P	H	L	P	H	L	H
			PO 36	36	15	-	-	-	-	-
			MM 914	914	381	-	-	-	-	-
			RTA 00		1 par boîte					

SIÈGES WIND LINEAR



modèles 3363R et 3363L avec table de transition 3882, fixations pour table 3360 et tables de salon 3880

Pour les tables Wind Linear, se reporter à la page 333.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Complément parfait de notre très populaire collection de sièges de salon Wind, la gamme Wind Linear se distingue par ses lignes épurées et accueillantes.
- La gamme propose des sièges se déclinant en versions sans accoudoirs, ou encore avec un ou deux accoudoirs; des bancs et des tables viennent la compléter.
- Les sièges peuvent être utilisés comme modules autoportants ou peuvent être jumelés. Se reporter à la rubrique Jumelage ci-dessous pour plus de détails.
- Les sièges Wind peuvent être dotés de pieds en métal ou en bois. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails.
- Un choix de patins est offert. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails. Cette gamme n'est pas conçue pour recevoir des roulettes.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les sièges peuvent être garnis de textiles contrastants. Préciser le choix de textiles pour les accoudoirs, le dos et la jupe avant séparément du textile souhaité pour le coussin d'assise.


JUMELAGE

- **Pieds en métal (sièges) :**
Des tables de transition peuvent s'installer à l'extérieur ou entre des sièges pour aménager diverses zones de travail ou collaboratives. Un jeu de fixations pour table 3360 est requis.
- **Pieds en bois (sièges) :**
Des ferrures de jumelage siège à siège sont offertes, permettant de jumeler des sièges ensemble à leur extrémité sans accoudoir. Cette option doit être choisie au moment de la commande puisque les ferrures de jumelage sont installées en usine et ne peuvent être ajoutées sur place. Les tables de transition et les tables de bout de transitions Wind Linear (modèles 3882 + 3884) peuvent être montées entre deux sièges.
- Les bancs et les poufs ne peuvent se jumeler aux modules sièges.


Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :


- **Numéro de modèle**
3361L/R/NA, 3363L/R/NA, 3361B + 3363B
Sièges à pieds en métal
3431L/R/NA, 3433L/R/NA, 3434B + 3435B
Sièges à pieds en bois
- **Textile – accoudoirs + dossier**
(comprend la jupe avant)
Préciser le code de textile.
- **Textile – assise**
Préciser le code de textile.
- **Leg finish (métal)**
Pour le choix de finis du piétement, se reporter à la page 379. Un supplément s'applique sur les finis plaqués :
(CHM) Chromé. Sans supplément.
(BCH) Chrome brossé. Ajouter 130 \$ pour les sièges monoplaces. Ajouter 200 \$ pour les canapés. Ajouter 107 \$ pour le pouf. Ajouter 193 \$ pour le banc.
(SBR) Laiton satiné. Ajouter 275 \$ pour les sièges monoplaces. Ajouter 449 \$ pour les canapés. Ajouter 228 \$ pour le pouf. Ajouter 441 \$ pour le banc.
- **(ACO) Cuir ancien.** Ajouter 275 \$ pour les sièges monoplaces. Ajouter 449 \$ pour les canapés. Ajouter 228 \$ pour le pouf. Ajouter 441 \$ pour le banc.
- **Fini – pieds (bois)**
(AAM) Absolu (NLW) Noyer naturel
(BKM) Noir (ASM) Nuit
(ACM) Cerisier (NBM) Noce Biondo
(EOM) Chêne foncé (NGM) Noce Grigio
(ECM) Espresso (NEM) Noce Leggero
(TFM) Bois fruitier (MMM) Noce Medio
(HGM) Gris (SKM) Palissandre
(AHM) Miel (TWM) Noyer
(TMM) Acajou (WTM) Crème WC
(AVM) Érable (WHM) Blanc
(MWM) Noyer moyen (WCM) Cerisier d'hiver
- **Choix de patins**
(modèles à piétements en métal uniquement)
(GL) patins noir pour la plupart des surfaces (de série)
(NM) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces. Sans supplément.
- **Choix de patins**
(modèles à piétements en bois uniquement)
(NM) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
(SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 \$.
(RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
- **Jumelage**
(modèles à piétements en bois uniquement)
(NG) sans jumelage (de série)
(GS) jumelage siège à siège.
Voir le modèle pour le supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>3361R 3361L</p> <p>Siège monoplace, accoudoir de gauche ou de droite, piétements en métal TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 28.5 P³ 0.8 M³</p>		3361R	-	1866	1994	2142	2384	2607	2830	3025	3267	3495	3804	4241
	3361L													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 39,5	29	28,5	36	19	17	36	12				
			MM 1003	737	724	914	483	432	914	305				
			RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège monospace sans accoudoirs, piétements en métal TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 28.5 P³ 0.8 M³</p>		3361NA	-	1673	1761	1862	2028	2180	2333	2466	2632	2788	2999	3298
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
				L	P	H	L	P	H	L	H			
				PO 36.5	29	28.5	36.5	19	17	36.5	12			
				MM 927	737	724	927	483	432	927	305			
		RTA 00												1 par boîte
 <p>Canapé trois places, accoudoir de gauche ou de droite, piétements en métal TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 105 LB 47.7 KG Poids - boîte : 120 LB 54.43 KG Volume - boîte : 41 P³ 1.16 M³</p>		3363R 3363L	-	2672	2881	3122	3517	3881	4245	4563	4958	5330	5834	6547
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
				L	P	H	L	P	H	L	H			
				PO 75	29	28.5	71	19	17	71	12			
				MM 1905	737	724	1803	483	432	1803	305			
		RTA 00												1 par boîte
 <p>Canapé trois places sans accoudoirs, piétements en métal TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 96 LB 43.6 KG Poids - boîte : 111 LB 50.35 KG Volume - boîte : 39.25 P³ 1.11 M³</p>		3363NA	-	2479	2655	2856	3188	3493	3799	4065	4397	4709	5131	5729
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
				L	P	H	L	P	H	L	H			
				PO 72	29	28.5	72	19	17	72	12			
				MM 1829	737	724	1829	483	432	1829	305			
		RTA 00												1 par boîte
 <p>Pouf, piétements en métal TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 12.5 P³ 0.35 M³</p>		3361B	-	1290	1337	1392	1481	1563	1645	1717	1806	1890	2004	2165
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
				L	P	H	L	P	H	L	H			
				PO 35.5	20.5	17.5	-	-	-	-	-			
				MM 902	521	445	-	-	-	-	-			
		RTA 00												1 par boîte
 <p>Banc, piétements en métal TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 80 LB 36.29 KG Volume - boîte : 18.75 P³ 0.53 M³</p>		3363B	-	1943	2038	2146	2325	2489	2654	2797	2976	3144	3371	3693
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
				L	P	H	L	P	H	L	H			
				PO 72	20.5	17.5	-	-	17.5	-	-			
				MM 1829	521	445	-	-	445	-	-			
		RTA 00												1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
 <p>3431R 3431L</p> <p>Siège monoplace, accoudoir de gauche ou de droite, piétements en bois TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 70 LB 31.75 KG Volume - boîte : 28.5 PP³ 0.8 M³</p> <p>Une ferrure de jumelage siège à siège sur un côté est offerte en option. Ajouter 12 \$.</p>	<p>PO 39.5 29 28.5 36 19 17 36 12 MM 1003 737 724 914 483 432 914 305</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3431R	-	2146	2275	2422	2664	2887	3111	3305	3548	3776	4084	4521																																																		
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>	 <p>3431NA</p> <p>Siège monoplace sans accoudoirs, piétements en bois TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 28.5 PP³ 0.8 M³</p> <p>Deux ferrures de jumelage siège à siège sur les deux côtés sont offertes en option. Ajouter 24 \$.</p>	<p>PO 36.5 29 28.5 36.5 19 17 36.5 12 MM 927 737 724 927 483 432 927 305</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3431NA	-	1924	2012	2113	2279	2431	2584	2717	2883	3039	3250	3549	<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>	 <p>3433R 3433L</p> <p>Canapé trois places, accoudoir de gauche ou de droite, piétements en bois TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 99 LB 45 KG Poids - boîte : 111 LB 50.35 KG Volume - boîte : 41 PP³ 1.16 M³</p> <p>Une ferrure de jumelage siège à siège sur un côté est offerte en option. Ajouter 24 \$.</p>	<p>PO 75 29 28.5 71 19 17 71 12 MM 1905 737 724 1803 483 432 1803 305</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3433R	-	3073	3283	3523	3918	4282	4647	4964	5360	5732	6235	6948	<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>	 <p>3433NA</p> <p>Canapé trois places sans accoudoirs, piétements en bois TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 90 LB 40.9 KG Poids - boîte : 105 LB 47.63 KG Volume - boîte : 39.25 PP³ 1.11 M³</p> <p>Deux ferrures de jumelage siège à siège sur les deux côtés sont offertes en option. Ajouter 24 \$.</p>	<p>PO 72 29 28.5 72 19 17 72 12 MM 1829 737 724 1829 483 432 1829 305</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3433NA	-	2851	3027	3229	3559	3865	4171	4437	4769	5081	5503	6101	<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>	 <p>3434B</p> <p>Pouf, piétements en bois TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 12.5 PP³ 0.35 M³</p>	<p>PO 35.5 20.5 17.5 - - - - - MM 902 521 445 - - - - -</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3434B	-	1484	1531	1586	1675	1757	1839	1911	2000	2084	2198
 <p>3431NA</p> <p>Siège monoplace sans accoudoirs, piétements en bois TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 28.5 PP³ 0.8 M³</p> <p>Deux ferrures de jumelage siège à siège sur les deux côtés sont offertes en option. Ajouter 24 \$.</p>	<p>PO 36.5 29 28.5 36.5 19 17 36.5 12 MM 927 737 724 927 483 432 927 305</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3431NA			-	1924	2012	2113	2279	2431	2584	2717	2883	3039	3250	3549																																																
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>	 <p>3433R 3433L</p> <p>Canapé trois places, accoudoir de gauche ou de droite, piétements en bois TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 99 LB 45 KG Poids - boîte : 111 LB 50.35 KG Volume - boîte : 41 PP³ 1.16 M³</p> <p>Une ferrure de jumelage siège à siège sur un côté est offerte en option. Ajouter 24 \$.</p>	<p>PO 75 29 28.5 71 19 17 71 12 MM 1905 737 724 1803 483 432 1803 305</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3433R	-	3073	3283	3523	3918	4282	4647	4964	5360	5732	6235	6948	<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>	 <p>3433NA</p> <p>Canapé trois places sans accoudoirs, piétements en bois TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 90 LB 40.9 KG Poids - boîte : 105 LB 47.63 KG Volume - boîte : 39.25 PP³ 1.11 M³</p> <p>Deux ferrures de jumelage siège à siège sur les deux côtés sont offertes en option. Ajouter 24 \$.</p>	<p>PO 72 29 28.5 72 19 17 72 12 MM 1829 737 724 1829 483 432 1829 305</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3433NA	-	2851	3027	3229	3559	3865	4171	4437	4769	5081	5503	6101	<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>	 <p>3434B</p> <p>Pouf, piétements en bois TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 12.5 PP³ 0.35 M³</p>	<p>PO 35.5 20.5 17.5 - - - - - MM 902 521 445 - - - - -</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3434B	-	1484	1531	1586	1675	1757	1839	1911	2000	2084	2198	2359	<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>														
 <p>3433R 3433L</p> <p>Canapé trois places, accoudoir de gauche ou de droite, piétements en bois TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 99 LB 45 KG Poids - boîte : 111 LB 50.35 KG Volume - boîte : 41 PP³ 1.16 M³</p> <p>Une ferrure de jumelage siège à siège sur un côté est offerte en option. Ajouter 24 \$.</p>	<p>PO 75 29 28.5 71 19 17 71 12 MM 1905 737 724 1803 483 432 1803 305</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3433R			-	3073	3283	3523	3918	4282	4647	4964	5360	5732	6235	6948																																																
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>	 <p>3433NA</p> <p>Canapé trois places sans accoudoirs, piétements en bois TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 90 LB 40.9 KG Poids - boîte : 105 LB 47.63 KG Volume - boîte : 39.25 PP³ 1.11 M³</p> <p>Deux ferrures de jumelage siège à siège sur les deux côtés sont offertes en option. Ajouter 24 \$.</p>	<p>PO 72 29 28.5 72 19 17 72 12 MM 1829 737 724 1829 483 432 1829 305</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3433NA	-	2851	3027	3229	3559	3865	4171	4437	4769	5081	5503	6101	<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>	 <p>3434B</p> <p>Pouf, piétements en bois TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 12.5 PP³ 0.35 M³</p>	<p>PO 35.5 20.5 17.5 - - - - - MM 902 521 445 - - - - -</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3434B	-	1484	1531	1586	1675	1757	1839	1911	2000	2084	2198	2359	<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>																														
 <p>3433NA</p> <p>Canapé trois places sans accoudoirs, piétements en bois TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 90 LB 40.9 KG Poids - boîte : 105 LB 47.63 KG Volume - boîte : 39.25 PP³ 1.11 M³</p> <p>Deux ferrures de jumelage siège à siège sur les deux côtés sont offertes en option. Ajouter 24 \$.</p>	<p>PO 72 29 28.5 72 19 17 72 12 MM 1829 737 724 1829 483 432 1829 305</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3433NA			-	2851	3027	3229	3559	3865	4171	4437	4769	5081	5503	6101																																																
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>	 <p>3434B</p> <p>Pouf, piétements en bois TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 12.5 PP³ 0.35 M³</p>	<p>PO 35.5 20.5 17.5 - - - - - MM 902 521 445 - - - - -</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3434B	-	1484	1531	1586	1675	1757	1839	1911	2000	2084	2198	2359	<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>																																														
 <p>3434B</p> <p>Pouf, piétements en bois TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 12.5 PP³ 0.35 M³</p>	<p>PO 35.5 20.5 17.5 - - - - - MM 902 521 445 - - - - -</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3434B			-	1484	1531	1586	1675	1757	1839	1911	2000	2084	2198	2359																																																
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>																																																														

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Banc, piétements en bois TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 66 LB 30 KG Poids - boîte : 76 LB 34.47 KG Volume - boîte : 18.75 P³ 0.53 M³</p>		3435B	-	2234	2329	2437	2616	2780	2945	3088	3267	3435	3662	3984
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H			
				PO 72	20.5	17.5	-	-	17.5	-	-			
			MM 1829	521	445	-	-	445	-	-				
			RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Traversin TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 1 LB 0.5 KG Poids - boîte : 1.5 LB 0.68 KG Volume - boîte : 1.3 P³ 0.03 M³</p>		3885	-	133	160	191	242	289	336	377	428	476	541	633
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H			
				PO 16	5	7	-	-	-	-	-			
			MM 406	127	178	-	-	-	-	-				
			RTA 00		1 par boîte									

TABLES WIND LINEAR



modèle 3878 (table de bout rectangulaire)

Pour les sièges Wind Linear, se reporter à la page 329.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE






- Complément parfait de notre très populaire collection de sièges de salon Wind, la gamme Wind Linear se distingue par ses lignes épurées et accueillantes.
- Les sièges et les tables autoportantes peuvent s'utiliser seuls. Les sièges peuvent se jumeler à l'aide d'une table de transition pour créer d'innombrables configurations.
- Les tables sont offertes dotées de pieds en métal. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails.
- Un choix de patins est offert. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails. Cette gamme n'est pas conçue pour recevoir des roulettes.
- Les plateaux de table sont offerts dans un choix de finis mélaminés qui s'agencent aux finis des gammes de meubles et de sièges en bois de Global.










JUMELAGE

- Des tables de transition peuvent s'installer à l'extérieur ou entre des sièges pour aménager diverses zones de travail ou collaboratives. Un jeu de fixations pour table 3360 est requis.
- Les tables de transition et les tables de bout de transition se montent entre des sièges ou des canapés uniquement (aux extrémités sans accoudoirs). La table de transition 3884 ne s'utilise qu'avec des poufs ou des bancs. Les deux nécessitent un jeu de fixations pour table 3360.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
3878, 3879, 3880, 3881L + 3883
 Tables à pieds en métal
3882 + 3884
 Tables de transition (sans pieds)
- **Fini – plateau en mélamine (LPL)**
 acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE).
- **Fini-pieds**
 Pour le choix de finis du piétement, se reporter à la page 379. Un supplément s'applique sur les finis plaqués :
 (CHM) Chromé. Sans supplément (à l'exception de la table de coin de transition modèle 3881 - ajouter 61 \$)
 (BCH) Chrome brossé. Ajouter 73 \$.
 (SBR) Laiton satiné. Ajouter 189 \$.
 (ACO) Cuivre ancien. Ajouter 189 \$.
- **Choix de patins**
 (modèles à piétements en métal uniquement)
 (GL) patins noir pour la plupart des surfaces (de série)
 (NM) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces. Sans supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Table de bout rectangulaire, piétements en métal TFC : s.o. Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	Module autoportant.	Prix courant							
		3878	1112						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L
	PO 20	25	16	-	-	-	-	-	
	MM 508	635	406	-	-	-	-	-	
	RTA 00		1 par boîte						
 <p>Table de bout carrée, 25 po, piétements en métal TFC : s.o. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	Module autoportant.	Prix courant							
		3879	1241						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L
	PO 25	25	16	-	-	-	-	-	
	MM 635	635	406	-	-	-	-	-	
	RTA 00		1 par boîte						
 <p>Table de bout carrée, 54 po, piétements en métal TFC : s.o. Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 16 P³ 0.45 M³</p>	Module autoportant.	Prix courant							
		3880	1393						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L
	PO 54	20	15	-	-	-	-	-	
	MM 1372	508	381	-	-	-	-	-	
	RTA 00	1 par boîte							

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																									
 <p>3881R 3881L</p> <p>Table de coin de transition, piétements en métal TFC : s.o. Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	Fixations 3360 requises. Fini Chromé (CHM) des pieds - ajouter 61 \$	Prix courant 3881R 1502 3881L																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25</td> <td>25</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 635</td> <td>635</td> <td>305</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25	25	12	-	-	-	-	-	MM 635	635	305	-	-	-	-	-										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																					
PO 25	25	12	-	-	-	-	-																																					
MM 635	635	305	-	-	-	-	-																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>25</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>635</td> <td>127</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT						DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H			PO 20	25	5	-	-	-	-	-	-	-	MM 508	635	127	-	-	-	-	-	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT						DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																					
PO 20	25	5	-	-	-	-	-	-	-																																			
MM 508	635	127	-	-	-	-	-	-	-																																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>25</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>635</td> <td>305</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT						DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H			PO 20	25	12	-	-	-	-	-	-	-	MM 508	635	305	-	-	-	-	-	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT						DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																					
PO 20	25	12	-	-	-	-	-	-	-																																			
MM 508	635	305	-	-	-	-	-	-	-																																			
			RTA 00  1 par boîte																																									
 <p>Table de bout de transition TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 3.4 P³ 0.09 M³</p>	Fixations 3360 requises. Ne s'utilise qu'avec les sièges ou canapés et non les poufs ou bancs.	Prix courant 3882 789																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>25</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>635</td> <td>127</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT						DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H			PO 20	25	5	-	-	-	-	-	-	-	MM 508	635	127	-	-	-	-	-	-	-	
DIMENSIONS HORS TOUT						DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																					
PO 20	25	5	-	-	-	-	-	-	-																																			
MM 508	635	127	-	-	-	-	-	-	-																																			
			RTA 00  1 par boîte																																									
 <p>Table de bout basse, piétements en métal TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	Module autoportant.	Prix courant 3883 1098																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>25</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>635</td> <td>305</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT						DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H			PO 20	25	12	-	-	-	-	-	-	-	MM 508	635	305	-	-	-	-	-	-	-	
DIMENSIONS HORS TOUT						DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																					
PO 20	25	12	-	-	-	-	-	-	-																																			
MM 508	635	305	-	-	-	-	-	-	-																																			
			RTA 00  1 par boîte																																									
 <p>Table de transition carrée, 20 po TFC : s.o. Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 3.4 P³ 0.09 M³</p>	Fixations 3360 requises. Ne s'utilise qu'avec les sièges ou canapés et non les poufs ou bancs.	Prix courant 3884 710																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>20</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>508</td> <td>127</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT						DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H			PO 20	20	5	-	-	-	-	-	-	-	MM 508	508	127	-	-	-	-	-	-	-	
DIMENSIONS HORS TOUT						DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																					
PO 20	20	5	-	-	-	-	-	-	-																																			
MM 508	508	127	-	-	-	-	-	-	-																																			
			RTA 00 1 par boîte																																									
 <p>Jeu de fixations pour table TFC : s.o. Poids unitaire : 1 LB 0.5 KG Poids - boîte : 1.5 LB 0.68 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	Comprend quatre fixations et les ferrures nécessaires. À utiliser avec les modèles 3881L, 3881R, 3882, 3884, 3436R et 3436L. 1 jeu par boîte.	Prix courant 3360 125																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 5</td> <td>7.5</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 127</td> <td>191</td> <td>76</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT						DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H			PO 5	7.5	3	-	-	-	-	-	-	-	MM 127	191	76	-	-	-	-	-	-	-	
DIMENSIONS HORS TOUT						DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																					
PO 5	7.5	3	-	-	-	-	-	-	-																																			
MM 127	191	76	-	-	-	-	-	-	-																																			
			RTA 00 																																									

haut rendement / 24 h



Concorde Executive 24 h.....340



G1 Ergo Select TS.....341



Granada TS336



Granada Deluxe TS.....336



Malaga TS.....337



ObusForme Comfort TS.....338



ObusForme Comfort XL.....343



Robust.....348



Saxon349



Truform TS.....338



Vion TS.....350



Yorkdale TS.....339

MODELÈS TS



Malaga modèle TS3140-3 Truform modèle TS5451-3

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les modèles TS sont offerts dans le cadre des gammes régulières. TS signifie « trois quarts de travail » (soit three shift, en anglais). Chaque modèle TS est conçu et prévu pour des applications jour et nuit, sept jours sur sept et offre une capacité pouvant atteindre 350 lb.
- Les modèles à basculements multiples présentent un mécanisme haut rendement.
- Les modèles à basculements multiples sont dotés de série d'un réglage pneumatique de la hauteur du siège, d'un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise, d'un réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et vers l'arrière avec commande continue de blocage du basculement, d'une commande d'inclinaison libre du dossier et d'un réglage de la tension du basculement.
- Les tabourets haut rendement sont pivotants et munis de série d'un dossier à hauteur fixe, d'un réglage pneumatique de la hauteur du siège, d'un mécanisme de réglage de la profondeur de l'assise et d'un repose-pieds chromé réglable.
- Tous les modèles sont dotés d'une assise en mousse UltraCell ou en mousse moulée haut rendement.
- Tous les modèles sont dotés d'un montant de dossier haut rendement de 3 po de largeur.
- Tous les modèles (sauf les modèles Truform) présentent une coquille à l'arrière du dossier tenue en place à l'aide de vis de finition.
- L'arrière du dossier de tous les modèles (sauf les modèles Truform) est encerclé d'un bourrelet protecteur transparent.
- Des roulettes (C10) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série sur tous les modèles, à l'exception des modèles Truform qui sont dotés de roulettes (C1) de série.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option (sauf pour les modèles Truform). Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser (BKB). Ajouter 9 \$.
- Pour les applications 24 heures, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Pour des roulettes pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C10R). Ajouter 20 \$. Pour des roulettes pour planchers à revêtement dur sur les modèles Truform, préciser (C9R). Ajouter 21 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.


Divers formats d'assises sont offerts pour certaines gammes choisies. Se reporter aux mesures ci-dessous.

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Granada TS

Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DB uni
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 48 LB | 21.8 KG
 Poids - boîte : 58 LB | 26.31 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³



Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TS3212	1050	1098	1139	1185	1262	1332	1403	1464	1541	1613	1710	1848


	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24	40	20.5	17-19.5	17.5-21.5	19	17.5-21.5
MM	660	610	1016	521	432-495	445-546	483	445-546

RTA 2 1 par boîte



Granada TS

Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH uni
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 51 LB | 23.2 KG
 Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³



Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TS3217	1088	1144	1191	1246	1335	1417	1499	1571	1660	1744	1858	2019


	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24.5	43	20.5	17-19.5	17.5-21.5	19	21.5-25.5
MM	660	622	1092	521	432-495	445-546	483	546-648

RTA 2 1 par boîte



Granada Deluxe TS

Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 56 LB | 25.5 KG
 Poids - boîte : 65 LB | 29.48 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³


















Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TS1170-3	1140	1204	1258	1320	1422	1516	1610	1692	1794	1890	2020	2204

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	23.5	45	21	18-20.5	17.5-21.5	20	23-28.25
MM	660	597	1143	533	457-521	445-546	508	584-718

RTA 2 1 par boîte


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Granada Deluxe TS</p> <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DM TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	TS1171-3	1097	1153	1200	1255	1344	1426	1508	1580	1669	1753	1867	2028
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26	23.5	41	21	18-20.5	17.5-21.5	20	19-24.25				
			MM 660	597	1041	533	457-521	445-546	508	483-616				
			RTA 2		1 par boîte									
 <p>Granada Deluxe TS</p> <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH, Schukra TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	TS1190-3	1265	1329	1383	1445	1547	1641	1735	1817	1919	2015	2145	2329
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26	23.5	45	21	18-20.5	17.5-21.5	20	23-28.25				
			MM 660	597	1143	533	457-521	445-546	508	584-718				
			RTA 2		1 par boîte									
 <p>Granada Deluxe TS</p> <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DM, Schukra TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	TS1191-3	1222	1278	1325	1380	1469	1551	1633	1705	1794	1878	1992	2153
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26	23.5	41	21	18-20.5	17.5-21.5	20	19-24.25				
			MM 660	597	1041	533	457-521	445-546	508	483-616				
			RTA 2		1 par boîte									
 <p>Malaga TS</p> <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	TS3140-3	1368	1424	1471	1526	1615	1697	1779	1851	1940	2024	2138	2299
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 25	25	44	20	17.5-20	16.75-20.75	18.5	25-29				
			MM 635	635	1118	508	445-508	425-527	470	635-737				
			RTA 2		1 par boîte									
 <p>Malaga TS</p> <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DB TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	TS3141-3	1306	1354	1395	1441	1518	1588	1659	1720	1797	1869	1966	2104
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 25	24.5	39.75	20	17.5-20	16.75-20.75	18.5	20.5-24.5				
			MM 635	622	1010	508	445-508	425-527	470	521-622				
			RTA 1		1 par boîte									

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



ObusForme Comfort TS

Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH
 TFC : 2.25 V. | 2.06 M
 Poids unitaire : 65 LB | 29.5 KG
 Poids - boîte : 78 LB | 35.38 KG
 Volume - boîte : 11 P3 | 0.31 M³



Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

TS1240-3 1222 1294 1355 1425 1539 1645 1751 1843 1958 2066 2212 2419
TS1240P-3 Petite assise
 PO W19.5 D16.75-19.25 H16-20 | MM W495 D425-489 H406-508


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	25	48	21	17.5-20	16-20	19.5	27-32.25
MM 660	635	1219	533	445-508	406-508	495	686-819

RTA 2 1 par boîte



ObusForme Comfort TS

Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DM
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 63 LB | 28.6 KG
 Poids - boîte : 75 LB | 34.02 KG
 Volume - boîte : 10.5 P3 | 0.29 M³



Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

TS1241-3 1164 1228 1282 1344 1446 1540 1634 1716 1818 1914 2044 2228
TS1241P-3 Petite assise
 PO W19.5 D16.75-19.25 H16-20 | MM W495 D425-489 H406-508


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	25	44	21	17.5-20	16-20	19.5	22-27.25
MM 660	635	1118	533	445-508	406-508	495	559-692

RTA 2 1 par boîte



ObusForme Comfort TS

Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH, Schukra
 TFC : 2.25 V. | 2.06 M
 Poids unitaire : 65 LB | 29.5 KG
 Poids - boîte : 78 LB | 35.38 KG
 Volume - boîte : 11 P3 | 0.31 M³



Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, V

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

TS1260-3 1343 1415 1476 1546 1660 1766 1872 1964 2079 2187 2333 2540
TS1260P-3 Petite assise
 PO W19.5 D16.75-19.25 H16-20 | MM W495 D425-489 H406-508


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	25	48	21	17.5-20	16-20	19.5	27-32.25
MM 660	635	1219	533	445-508	406-508	495	686-819

RTA 2 1 par boîte



ObusForme Comfort TS

Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DM, Schukra
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 60 LB | 27.3 KG
 Poids - boîte : 72 LB | 32.66 KG
 Volume - boîte : 10.5 P3 | 0.29 M³



Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, V

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

TS1261-3 1287 1351 1405 1467 1569 1663 1757 1839 1941 2037 2167 2351
TS1261P-3 Petite assise
 PO W19.5 D16.75-19.25 H16-20 | MM W495 D425-489 H406-508


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	25	44	21	17.5-20	16-20	19.5	22-27.25
MM 660	635	1118	533	445-508	406-508	495	559-692

RTA 2 1 par boîte



Truform TS

Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG
 Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG
 Volume - boîte : 10.5 P3 | 0.29 M³












Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

TS5450-3 1117 1181 1235 1297 1399 1493 1587 1669 1771 1867 1997 2181

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	25	42	20	18-20.5	16.5-20.5	20	23.5-26
MM 660	635	1067	508	457-521	419-521	508	597-660

RTA 2 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Tuiform TS</p> <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DM TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	TS5451-3	1057	1113	1160	1215	1304	1386	1468	1540	1629	1713	1827	1988
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	26	25	38.5	20	18-20.5	16.5-20.5	20	20-22.5				
		MM	660	635	978	508	457-521	419-521	508	508-572				
				RTA 1		1 par boîte								
 <p>Yorkdale TS</p> <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 9.75 PP³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	TS2330	971	1027	1074	1129	1218	1300	1382	1454	1543	1627	1741	1902
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	24	25	42	20.5	17.5	16.5-20.5	19	21.5-23.5				
		MM	610	635	1067	521	445	419-521	483	546-597				
				RTA 2		1 par boîte								
 <p>Yorkdale TS</p> <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DB TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 9.75 PP³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	TS2331	916	964	1005	1051	1128	1198	1269	1330	1407	1479	1576	1714
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	24	25	36	20.5	17.5	16.5-20.5	19	16.5-18.5				
		MM	610	635	914	521	445	419-521	483	419-470				
				RTA 2		1 par boîte								

CONCORDE EXECUTIVE 24 h



modèle 2424




Boutons-poussoirs
Situés à portée de la main, ils favorisent une bonne posture en encourageant le mouvement.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Tous les réglages s'effectuent par des boutons-poussoirs situés bien à la vue pour une utilisation simple et efficace.
- L'assise et le dossier à courbes composés sont fabriqués de mousse moulée.
- Le coussin d'assise tenu en place à l'aide de bandes Velcro se retire et se remplace aisément, facilitant le nettoyage.
- Ces sièges sont prévus pour des applications à quarts multiples et offrent une capacité pouvant atteindre 350 lb.
- Des accoudoirs à écartement réglable sont installés au moyen de vis à six pans (clé hexagonale fournie). Chaque accoudoir s'écarte de 1,25 po pour un écartement supplémentaire de 2,5 po.
- Les sièges sont dotés d'un réglage pneumatique de la hauteur du siège et d'un mécanisme de blocage du basculement à cinq positions.
- Le dossier se règle à l'aide d'un mécanisme à rochet
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C10**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Pour les applications 24 heures, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les patins (**C7**) ne sont pas offerts pour ces modèles.
- Pour des roulettes pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 20 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
 <p>Fauteuil à basc. synchro Concorde Executive 24 h à DH TFC : 2.5 V 2.29 M Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 81.5 LB 36.97 KG Volume - boîte : 24.5 P³ 0.69 M³</p>	<p>RÉGLAGES - Tension basc. - Prof. assise par couliss. - Haut. dos. à 7 pos. - Basc. synchro. - Antirecul - Commande à 2 boutons</p> <p>Acc. de droite - Régl. pneum. hauteur</p> <p>Acc. de gauche - Bloc. basc. à 5 pos.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>28,5</td> <td>27</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>724</td> <td>686</td> <td>1270</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H	PO	28,5	27	50	MM	724	686	1270	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>16-18</td> <td>18-22</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>406-457</td> <td>457-559</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H		16-18	18-22			406-457	457-559		<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>21</td> <td>28-31</td> </tr> <tr> <td></td> <td>533</td> <td>711-787</td> </tr> </tbody> </table>		L	H		21	28-31		533	711-787	2424	-	2716	2784	2861	2989	3106	3224	3326	3454	3574	3736	3966
				L	P	H																																												
			PO	28,5	27	50																																												
			MM	724	686	1270																																												
	L	P	H																																															
	16-18	18-22																																																
	406-457	457-559																																																
	L	H																																																
	21	28-31																																																
	533	711-787																																																
Réglage prof. assise : 16 po - 18 po																																																		
2424-18	-	2716	2784	2861	2989	3106	3224	3326	3454	3574	3736	3966																																						
Assise profonde - Réglage prof. assise : 18 po - 20 po																																																		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, L, M, N, Q, T																																																		
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>																																															

G1 ERGO SELECT TS




modèle TS7331-3 H1

modèle TS7333-3 G5

MÉCANISME :

Basculements multiples (-3)



RÉGLAGES

- (1) Tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- (3) Inclinaison dossier
- (4) Inclinaison assise
- (6) Haut. dos./sout. lomb.
- (8) Prof. assise par couliss.
- (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

CARACTÉRISTIQUES EN SÉRIE

- Des modèles TS sont offerts dans le cadre de la gamme G1 Ergo Select régulière. TS signifie « trois quarts de travail » (soit three shift, en anglais). Chaque modèle TS est conçu et prévu pour des applications 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et présente une capacité pouvant atteindre 350 lb.
- Les modèles présentent des composants haut rendement, notamment le mécanisme de basculements multiples, le cylindre et la mousse moulée de l'assise.
- Les modèles sont dotés de série d'un réglage pneumatique de la hauteur du siège, d'un réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et vers l'arrière avec commande continue de blocage du basculement, d'une commande d'inclinaison libre du dossier, d'un réglage de la tension du basculement et d'un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- La gamme propose trois hauteurs pour le dossier et deux formats pour l'assise (régulière ou grande).
- Les piqûres définissant l'assise et le dossier sont discrètes, réalisées de série au moyen d'un fil de même couleur que le textile.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables (G5) sont de série. Les manchons coulissants pivotent également vers l'intérieur ou l'extérieur, s'orientant vers le clavier ou vers la souris.
- Piètement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre et roulettes (C82) à doubles galets pour planchers à moquette.
- La gamme G1 Ergo Select respecte toutes les dernières exigences des normes BIFMA G1, GSA et ONGC.
- Pour les applications 24 heures, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les tissus d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Un textile de grade 2 ou supérieur est recommandé pour les applications à quarts multiples.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le rembourrage peut présenter des surpiqûres plus apparentes (fil plus épais) dans un choix de 14 teintes agencées ou contrastantes. À préciser.
- Des accoudoirs Ergo Select à hauteur (4 po) et à écartement réglables dotés de manchons coulissants. Les manchons pivotent également de 25° vers l'intérieur ou l'extérieur, s'orientant vers le clavier ou vers la souris.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
TS7331 Fauteuil à dossier moyen avec accoudoirs.
TS7332 Fauteuil à dossier haut avec accoudoirs.
TS7333 Fauteuil à dossier très haut avec accoudoirs.
- Textile**
Préciser le code.
- Mécanisme**
(3) Basculements multiples. Sans supplément.
- Taille de l'assise**
(S) Régulière
(G) Grande
- Accoudoirs**
(G5) Acc. G5. Sans supplément.
(H1) Acc. Ergo Select. Ajouter 66 \$.
(H2) Acc. Ergo Select avec manchons larges. Ajouter 106 \$.
- Piètement**
(B7) Piètement B78 en nylon noir. Sans supplément.
(A7) Piètement fini aluminium poli. Ajouter 131 \$.
- Roulettes**
(82) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C82). Sans supplément.
(8R) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur (C82R). Ajouter 21 \$.
- Piqûres**
(MS) Surpiqûres décoratives d'une teinte agencée. Sans supplément.




(XP) Noir	(XB) Beige
(XG) Clairière	(XA) Graphite
(XK) Acajou	(XJ) Écru
(XH) Marine 3	(XD) Pinchard
(XF) Nickel	(XN) Céruse
(XL) Rubis	(XI) Écarlate
(XC) Fumée	(XE) Taupe

 (consulter le site Web pour les teintes)

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE G1 ERGO SELECT TS:

TS7332	-WA53	-3	-S	-H1	-B7	-82	-MS
modèle	textile	mécanisme	taille de l'assise	accoudoirs	piètement	roulettes	piqûres

G1 Ergo Select TS - Mesures dimensionnelles : Mesures calculées pour un mécanisme de basculements multiples				
	Distance entre les accoudoirs	Hauteur standard des accoudoirs	Plage de réglage de la profondeur de l'assise	Hauteur standard du siège
Assise régulière (S) Cyl. haut rendement 4 po (4L); acc. (H1)	16,0 po - 21,5 po = régl. 5,5 po 406mm - 546mm = régl. 140mm	7,3 po - 11,4 po 185mm - 290mm	16,5 po - 18,75 po 419mm - 476mm	17,5 po - 21,5 po 444mm - 546mm
Grande assise (G) Cyl. haut rendement 4 po (4L); acc. (H1)	17,25 po - 22,75 po = régl. 5,5 po 438mm - 578mm = régl. 140mm		17,25 po - 19,5 po 438mm - 495mm	

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à dossier moyen TFC : 1.65 YD 1.51 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>		TS7331	1252	1305	1349	1401	1485	1562	1640	1707	1791	1871	1978	2130
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24	21.5	42	18.5	15.5-18.5	17.5-21.5	19	22				
			MM 610	546	1067	470	394-470	445-546	483	559				
		RTA 2	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à dossier haut TFC : 1.75 YD 1.6 M Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>		TS7332	1278	1334	1381	1436	1525	1607	1689	1761	1850	1934	2048	2209
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24,5	23	45,5	19,75	16,5-19,5	17,5-21,5	19	24,5				
			MM 622	584	1156	502	419-495	445-546	483	622				
		RTA 2	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à dossier très haut TFC : 2 YD 1.83 M Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 69 LB 31.3 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>		TS7333	1302	1366	1420	1483	1584	1678	1772	1854	1956	2052	2182	2366
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24,5	24	51	19,75	16,5-19,5	17,5-21,5	19	27				
			MM 622	610	1295	502	419-495	445-546	483	686				
		RTA 2	1 par boîte											

OBUSFORME COMFORT XL



modèle 1251-0

modèle 1252-8



Mousse viscoélastique en option
Détails à droite.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme ObusForme Comfort XL est le dernier né de la collection ObusForme, recommandée par des chiropraticiens partout au monde.
- Ces modèles sont expressément conçus pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- Ces modèles sont conçus pour répondre aux exigences de la nouvelle norme en matière de sièges de bureau pour grands utilisateurs, offrant un dossier plus haut ou une assise plus profonde (BIFMA X5.11).
- Ces modèles présentent un système élastomère de suspension du dossier pour un confort superlatif, sans points de compression le long de la colonne vertébrale, ainsi qu'une assise et un dossier à courbe composée.
- La mousse standard pour l'assise est une mousse double couche, soit une couche supérieure moelleuse posée sur une couche inférieure portante ferme.
- Les accoudoirs (**G3**) à hauteur, écartement et profondeur réglables présentent des manchons en uréthane qui pivotent de 30° vers l'intérieur.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MD} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est de série pour tous les modèles.
- Le réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet (course de 5,25 po) est de série sur tous les modèles.
- Tous les modèles sont dotés d'un piétement de 28 po en diamètre en nylon (noir uniquement) renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Tous les modèles ont une capacité de charge de 400 lb.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.


CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$.

Pour les modèles ObusForme haut rendement TS (trois quarts de travail), se reporter à la page 338

ObusForme Comfort XL - guide des produits

Pour les tailles fortes ou élancées




DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul</p> <p>Dos. très haut/large. Assise large/profonde.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U</p>	<p>1251-0</p> <p>1286 1374 1448 1534 1674 1803 1932 2045 2185 2317 2496 2749</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
<p>Fauteuil à basc. synchronisé à dossier très haut TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 69 LB 31.3 KG Volume - boîte : 26 P³ 0.73 M³</p>	<p>PO 28 26 53 MM 711 660 1346</p>	<p>23.5 19-22 17-21 597 483-559 432-533</p>	<p>22 31-36.25 559 787-921</p>											
	RTA 00	1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
-------------	------------------	--------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Fauteuil à basc. multiples à dossier très haut

TFC : 2.75 V. | 2.51 M
 Poids unitaire : 60 LB | 27.3 KG
 Poids - boîte : 71 LB | 32.21 KG
 Volume - boîte : 26 P³ | 0.73 M³



Dos. très haut/large. Assise large/profonde.

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1251-3	1286	1374	1448	1534	1674	1803	1932	2045	2185	2317	2496	2749

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	


PO	28	26	53	23.5	19-22	17-21	22	31-36.25	
MM	711	660	1346	597	483-559	432-533	559	787-921	

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro et capt. de poids, dossier TH

TFC : 2.75 V. | 2.51 M
 Poids unitaire : 55 LB | 25 KG
 Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG
 Volume - boîte : 26 P³ | 0.73 M³



Dos. très haut/large. Assise large/profonde.

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1251-8	1286	1374	1448	1534	1674	1803	1932	2045	2185	2317	2496	2749

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	


PO	28	26	53	23.5	19-22	17-22	22	31-36.25	
MM	711	660	1346	597	483-559	432-559	559	787-921	

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil à basc. synchronisé à dossier haut

TFC : 2.5 V. | 2.29 M
 Poids unitaire : 55 LB | 25 KG
 Poids - boîte : 66.5 LB | 30.16 KG
 Volume - boîte : 24.5 P³ | 0.69 M³



Dos. haut/large. Assise large/profonde.

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1252-0	1225	1305	1373	1450	1578	1695	1813	1915	2043	2163	2325	2555

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	


PO	28	26	48.5	23.5	19-22	17-21	22	26.5-31.75	
MM	711	660	1232	597	483-559	432-533	559	673-806	

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil à basc. multiples à dossier haut

TFC : 2.5 V. | 2.29 M
 Poids unitaire : 57 LB | 25.9 KG
 Poids - boîte : 68.5 LB | 31.07 KG
 Volume - boîte : 24.5 P³ | 0.69 M³



Dos. haut/large. Assise large/profonde.

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1252-3	1225	1305	1373	1450	1578	1695	1813	1915	2043	2163	2325	2555

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	


PO	28	26	48.5	23.5	19-22	17-21	22	26.5-31.75	
MM	711	660	1232	597	483-559	432-533	559	673-806	

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro et capt. de poids, dossier haut

TFC : 2.5 V. | 2.29 M
 Poids unitaire : 52 LB | 23.6 KG
 Poids - boîte : 63.5 LB | 28.8 KG
 Volume - boîte : 24.5 P³ | 0.69 M³



Dos. haut/large. Assise large/profonde.











Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1252-8	1225	1305	1373	1450	1578	1695	1813	1915	2043	2163	2325	2555

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO	28	26	48.5	23.5	19-22	17-22	22	26.5-31.75	
MM	711	660	1232	597	483-559	432-559	559	673-806	


RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																												
 <p>Fauteuil à basc. synchronisé à dossier moyen TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	 <p>ADJUSTMENTS (1) Tilt tension (2) Pneumatic seat height (3) Back angle Back/lumbar height (8) Sliding seat depth (9) Multi position tilt lock Synchro tilt action Anti kick back</p>	1253-0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
		<p>Dos. moyen/large. Assise large/profonde.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 28</td><td>26</td><td>44.5</td> <td>23.5</td><td>19-22</td><td>17-21</td> <td>22</td><td>22-27.25</td> </tr> <tr> <td>MM 711</td><td>660</td><td>1130</td> <td>597</td><td>483-559</td><td>432-533</td> <td>559</td><td>559-692</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 28	26	44.5	23.5	19-22	17-21	22	22-27.25	MM 711	660	1130	597	483-559	432-533	559	559-692
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																							
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 28	26	44.5	23.5	19-22	17-21	22	22-27.25																																								
MM 711	660	1130	597	483-559	432-533	559	559-692																																								
<p>RTA 00</p> <p>1 par boîte</p>																																															
 <p>Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	1253-3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
		<p>Dos. moyen/large. Assise large/profonde.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 28</td><td>26</td><td>44.5</td> <td>23.5</td><td>19-22</td><td>17-21</td> <td>22</td><td>22-27.25</td> </tr> <tr> <td>MM 711</td><td>660</td><td>1130</td> <td>597</td><td>483-559</td><td>432-533</td> <td>559</td><td>559-692</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 28	26	44.5	23.5	19-22	17-21	22	22-27.25	MM 711	660	1130	597	483-559	432-533	559	559-692
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																							
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 28	26	44.5	23.5	19-22	17-21	22	22-27.25																																								
MM 711	660	1130	597	483-559	432-533	559	559-692																																								
<p>RTA 00</p> <p>1 par boîte</p>																																															
 <p>Fauteuil à basc. synchro et capteur de poids, doss. moyen TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples</p>	1253-8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
		<p>Dos. moyen/large. Assise large/profonde.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 28</td><td>26</td><td>44.5</td> <td>23.5</td><td>19-22</td><td>17-22</td> <td>22</td><td>22-27.25</td> </tr> <tr> <td>MM 711</td><td>660</td><td>1130</td> <td>597</td><td>483-559</td><td>432-559</td> <td>559</td><td>559-692</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 28	26	44.5	23.5	19-22	17-22	22	22-27.25	MM 711	660	1130	597	483-559	432-559	559	559-692
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																							
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 28	26	44.5	23.5	19-22	17-22	22	22-27.25																																								
MM 711	660	1130	597	483-559	432-559	559	559-692																																								
<p>RTA 00</p> <p>1 par boîte</p>																																															
 <p>Fauteuil à basc. synchronisé à dossier très haut TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 26 P³ 0.73 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples Basc. synchro. Antirecul</p>	1254-0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
		<p>Dos. très haut/large. Ass. large de prof. régl.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 28</td><td>24.5</td><td>53</td> <td>23.5</td><td>17-22</td><td>17-21</td> <td>22</td><td>31-36.25</td> </tr> <tr> <td>MM 711</td><td>622</td><td>1346</td> <td>597</td><td>432-559</td><td>432-533</td> <td>559</td><td>787-921</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 28	24.5	53	23.5	17-22	17-21	22	31-36.25	MM 711	622	1346	597	432-559	432-533	559	787-921
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																							
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 28	24.5	53	23.5	17-22	17-21	22	31-36.25																																								
MM 711	622	1346	597	432-559	432-533	559	787-921																																								
<p>RTA 00</p> <p>1 par boîte</p>																																															
 <p>Fauteuil à basc. multiples à dossier très haut TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 59 LB 26.8 KG Poids - boîte : 70 LB 31.75 KG Volume - boîte : 26 P³ 0.73 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	1254-3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
		<p>Dos. très haut/large. Ass. large de prof. régl.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 28</td><td>24.5</td><td>53</td> <td>23.5</td><td>17-20</td><td>17-21</td> <td>22</td><td>31-36.25</td> </tr> <tr> <td>MM 711</td><td>622</td><td>1346</td> <td>597</td><td>432-508</td><td>432-533</td> <td>559</td><td>787-921</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 28	24.5	53	23.5	17-20	17-21	22	31-36.25	MM 711	622	1346	597	432-508	432-533	559	787-921
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																							
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 28	24.5	53	23.5	17-20	17-21	22	31-36.25																																								
MM 711	622	1346	597	432-508	432-533	559	787-921																																								
<p>RTA 00</p> <p>1 par boîte</p>																																															

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE									
-------------	------------------	--------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Fauteuil à basc. synchro et capt. de poids, dossier TH
 TFC : 2.75 V. | 2.51 M
 Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG
 Poids - boîte : 65 LB | 29.48 KG
 Volume - boîte : 26 P³ | 0.73 M³



RÉGLAGES
 Tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 Haut. dos./sout. lomb.
 (8) Prof. assise par couliss.
 (9) Bloc. basc. pos. multiples

Dos. très haut/large. Ass. large de prof. rég.

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1254-8	1225	1313	1387	1473	1613	1742	1871	1984	2124	2256	2435	2688


	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	28	24.5	53	23.5	17-20	17-22	22	31-36.25
MM	711	622	1346	597	432-508	432-559	559	787-921

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil à basc. synchronisé à dossier haut
 TFC : 2.5 V. | 2.29 M
 Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG
 Poids - boîte : 65.5 LB | 29.71 KG
 Volume - boîte : 24.5 P³ | 0.69 M³



RÉGLAGES
 (1) Tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 (3) Inclinaison dossier
 Haut. dos./sout. lomb.
 (8) Prof. assise par couliss.
 (9) Bloc. basc. pos. multiples
 Basc. synchro.
 Antirecul

Dos. haut/large. Assise large de prof. rég.

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1255-0	1166	1246	1314	1391	1519	1636	1754	1856	1984	2104	2266	2496


	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	28	24.5	48.5	23.5	17-20	17-21	22	26.5-31.75
MM	711	622	1232	597	432-508	432-533	559	673-806

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil à basc. multiples à dossier haut
 TFC : 2.5 V. | 2.29 M
 Poids unitaire : 56 LB | 25.5 KG
 Poids - boîte : 67.5 LB | 30.62 KG
 Volume - boîte : 24.5 P³ | 0.69 M³



RÉGLAGES
 (1) Tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 (3) Inclinaison dossier
 (4) Inclinaison assise
 (6) Haut. dos./sout. lomb.
 (8) Prof. assise par couliss.
 (9) Comm. cont. bloc. basc.
 Basc. central

Dos. haut/large. Assise large de prof. rég.

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1255-3	1166	1246	1314	1391	1519	1636	1754	1856	1984	2104	2266	2496


	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	28	24.5	48.5	23.5	17-20	17-21	22	26.5-31.75
MM	711	622	1232	597	432-508	432-533	559	673-806

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro et capt. de poids, dossier haut
 TFC : 2.5 V. | 2.29 M
 Poids unitaire : 51 LB | 23.2 KG
 Poids - boîte : 62.5 LB | 28.35 KG
 Volume - boîte : 24.5 P³ | 0.69 M³



RÉGLAGES
 Tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 Haut. dos./sout. lomb.
 (8) Prof. assise par couliss.
 (9) Bloc. basc. pos. multiples

Dos. haut/large. Assise large de prof. rég.

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1255-8	1166	1246	1314	1391	1519	1636	1754	1856	1984	2104	2266	2496


	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	28	24.5	48.5	23.5	17-20	17-22	22	26.5-31.75
MM	711	622	1232	597	432-508	432-559	559	673-806

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil à basc. synchronisé à dossier moyen
 TFC : 2.5 V. | 2.29 M
 Poids unitaire : 51 LB | 23.2 KG
 Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG
 Volume - boîte : 22.5 P³ | 0.63 M³



RÉGLAGES
 (1) Tension basc.
 (2) Régl. pneum. hauteur
 (3) Inclinaison dossier
 Haut. dos./sout. lomb.
 (8) Prof. assise par couliss.
 (9) Bloc. basc. pos. multiples
 Basc. synchro.
 Antirecul

Dos. moyen/large. Assise large de prof. rég.





Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1256-0	1107	1187	1255	1332	1460	1577	1695	1797	1925	2045	2207	2437

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	28	24.5	44.5	23.5	17-20	17-21	22	22-27.25
MM	711	622	1130	597	432-508	432-533	559	559-692

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 53 LB 24.1 KG Poids - boîte : 64 LB 29.03 KG Volume - boîte : 22.5 PP³ 0.63 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p> <p>Dos. moyen/large. Assise large de prof. rég.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U</p>	1256-3	1107	1187	1255	1332	1460	1577	1695	1797	1925	2045	2207	2437		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 28	24.5	44.5	23.5	17-20	17-21	22	22-27.25							
		MM 711	622	1130	597	432-508	432-533	559	559-692							
	RTA 00	1 par boîte														
 <p>Fauteuil à basc. synchro et capt. de poids, dossier moyen TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 59 LB 26.76 KG Volume - boîte : 22.5 PP³ 0.63 M³</p>	 <p>RÉGLAGES Autoréglage tension basc (2) Régl. pneum. hauteur Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Bloc. basc. pos. multiples</p> <p>Dos. moyen/large. Assise large de prof. rég.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U</p>	1256-8	1107	1187	1255	1332	1460	1577	1695	1797	1925	2045	2207	2437		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 28	24.5	44.5	23.5	17-20	17-22	22	22-27.25							
		MM 711	622	1130	597	432-508	432-559	559	559-692							
	RTA 00	1 par boîte														

ROBUST



modèle 2527



modèle 2526







Mousse viscoélastique en option
Détails à droite.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ces sièges sont prévus pour des applications à quarts multiples et offrent une capacité pouvant atteindre 500 lb.
- Un piétement haut rendement à six branches en acier tubulaire (diamètre de 32 po) est de série et offert en noir uniquement.
- Des accoudoirs en boucle en acier sont de série. Les accoudoirs gainés de vinyle sont agréables au toucher et amortissent les chocs.
- Les accoudoirs s'écartent de 2 po de part et d'autre de l'assise pour plus d'espace et de confort.
- La tension du basculement se règle à l'aide d'un levier facile d'accès en position assise.
- Les coussins d'assise et de dossier sont fabriqués en mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Les grandes roulettes noires d'un diamètre de 3 po sont conçues pour faciliter les mouvements et conviennent pour les surfaces à moquette ou à revêtement dur.
- Pour les applications 24 heures, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Choix de rembourrage : tissu uniquement. Le rembourrage pour la gamme Robust combine des tissus en deux tons, soit le tissu choisi + un tissu noir pour la garniture.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Aucun autre choix de roulettes ou d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.
- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement. Préciser **(BKB)**. Ajouter 9 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
 <p>Fauteuil haut rendement à basc. multiples à DH avec appui-tête TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 92 LB 41.8 KG Poids - boîte : 118 LB 53.52 KG Volume - boîte : 33.5 P³ 0.94 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos/sout. lomb. Prof. assise par coulliss. (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, F, G, M, N, Q, S</p>	2526	-	2198	2286	2387	2552	2705	2858	2991	3157	3313	3524	3823		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p>								
			<p>L P H</p>			<p>L P H</p>			<p>L H</p>								
			<p>PO 29 27.5 50.5 25.5 20 16.5-20.5 22 30 MM 737 699 1283 648 508 419-521 559 762</p>			<p>RTA 00</p>			1 par boîte								
 <p>Fauteuil haut rendement à basc. multiples à DM TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 90 LB 40.9 KG Poids - boîte : 114 LB 51.71 KG Volume - boîte : 29.5 P³ 0.83 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, F, G, M, N, Q, S</p>	2527	-	2036	2117	2210	2363	2504	2645	2768	2921	3065	3260	3536		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p>								
			<p>L P H</p>			<p>L P H</p>			<p>L H</p>								
			<p>PO 29 26.5 42.5 25.5 20 16.5-20.5 22 24 MM 737 673 1080 648 508 419-521 559 610</p>			<p>RTA 00</p>			1 par boîte								

SAXON



modèle 2512-3



Accoudoirs



Les accoudoirs pivotants rabattables sont conçus pour permettre aux utilisateurs portant un ceinturon de service de s'asseoir confortablement.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ces sièges sont prévus pour des applications à quarts multiples et offrent une capacité pouvant atteindre 350 lb.
- Le coussin d'assise à double couche de mousse UltraCell et le dossier généreusement rembourré procurent un confort exceptionnel.
- Une coquille de dossier en polyester résistant à l'abrasion est offerte en option. Résistant aux chocs. Noir uniquement.
- Des accoudoirs pivotants rabattables à hauteur et à écartement réglables (**VL**) sont de série et permettent aux utilisateurs portant un ceinturon de service, comme les policiers et le personnel militaire, de s'asseoir confortablement.
- Un réglage de la hauteur du dossier (2,25 po) assisté d'un mécanisme à rochet est de série.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série.
- Pour les applications 24 heures, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Le montant du dossier mesure 3 po de largeur pour plus de robustesse.
- Le piétement à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre avec roulettes (**C10**) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des roulettes pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 20 \$.
- Pour plus de choix de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (page 352). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			
 <p>Fauteuil haut rendement à basc. multiples à DH TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 53 LB 24.1 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Prof. assise par couliss (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	2512-3	-	1530	1591	1661	1775	1881	1987	2079	2194	2302	2448	2655																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 27.5</td> <td>25</td> <td>39.5</td> <td>22.5</td> <td>19-21.5</td> <td>18-22</td> <td>20</td> <td>19.5-22</td> </tr> <tr> <td>MM 699</td> <td>635</td> <td>1003</td> <td>572</td> <td>483-546</td> <td>457-559</td> <td>508</td> <td>495-559</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 27.5	25	39.5	22.5	19-21.5	18-22	20	19.5-22	MM 699	635	1003	572	483-546	457-559	508
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 27.5	25	39.5	22.5	19-21.5	18-22	20	19.5-22																										
MM 699	635	1003	572	483-546	457-559	508	495-559																										

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S

VION TS



modèle TS6321-3

modèle TS6331-3

VION - SIÈGES FONCTIONNELS - FINIS				
Bâti dos	Piètement	PRÉCISER	Accoudoirs	PRÉCISER
Noir	Noir	BLK	Acc. en T rég. (noir) Acc. en T rég., manchons fixes (noir) Acc. en T rég. (noir, chromé) Acc. en T, manchons fixes (noir, chromé)	AS AF AC AD
	Aluminium poli	BAU + \$131		
Ombre	Ombre	SHW + \$131	Acc. en T rég. (ombre) Acc. en T rég., manchons fixes (ombre) Acc. en T rég. (ombre, chromé) Acc. en T, manchons fixes (ombre, chromé)	SHA SHF FC CF
	Aluminium poli	SAU + \$131		
Brume	Brume	FOG + \$131	Acc. en T rég. (brume) Acc. en T rég., manchons fixes (brume) Acc. en T rég. (brume, chromé) Acc. en T, manchons fixes (brume, chromé)	FA FF FC CF
	Aluminium poli	FAU + \$131	Acc. C fixes (noir) Acc. C fixes (ombre) Acc. C fixes (brume) Acc. C fixes (aluminium poli)	C SHC CC CA + \$111

* Tous les accoudoirs sont dotés de manchons en uréthane noir.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les modèles TS sont offerts dans le cadre de la gamme Vion régulière. TS signifie « trois quarts de travail » (soit three shift, en anglais). Chaque modèle TS est conçu et prévu pour des applications jour et nuit, sept jours sur sept et offre une capacité pouvant atteindre 350 lb.
- Les modèles à basculements multiples sont munis d'un mécanisme haut rendement.
- Les modèles à basculements multiples sont dotés de série d'un réglage pneumatique de la hauteur du siège, d'un réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et l'arrière avec commande continue de blocage du basculement et de l'inclinaison libre du dossier et d'un réglage de la tension du basculement.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série sur les modèles à basculements multiples.
- Les tabourets haut rendement sont pivotants et munis de série d'un dossier à hauteur fixe, d'un réglage pneumatique de la hauteur du siège, d'un mécanisme de réglage de la profondeur de l'assise et d'un repose-pieds chromé réglable.
- Tous les modèles sont dotés d'une assise en mousse UltraCell ou en mousse moulée haut rendement.
- Tous les modèles sont dotés d'un montant de dossier haut rendement de 3 po de largeur.
- Un piétement de style gouverneur à cinq branches en nylon chargé à la fibre de verre (B7) avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Tous les modèles sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur et à écartement réglables munis de manchons coulissants.
- Dix teintes de tissu maillé Vion de série sont offertes pour les modèles à dossier en tissu maillé, soit azurin (MS75), noir (MS69), cerise noire (MS76), escarbille (MS77), ivoire (MS78), paprika (MS79), galet (MS71), bleu (MS72), cordage (MS73) et naturel (MS74).
- Pour les applications 24 heures, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Un textile de grade 2 ou supérieur est recommandé pour les applications à quarts multiples.
- L'arrière du dossier de tous les modèles à dossier garni de tissu présente de série un tissu Jenny en ébène (JN02).

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les bâtis du dossier, accoudoirs et piétements Vion sont offerts dans un choix de trois teintes : noir, ombre et brume. Se reporter au tableau de finis pour les options et suppléments. Les manchons sont toujours dans un fini noir.
- Dix teintes de tissu maillé Dimension sont également offertes pour les modèles à dossier en tissu maillé : baie (DBE), noir (DBK), craie (DCL), fusain (DCH), agrume (DCT), cobalt (DCO), brouillard (DST), crique (DPB), sable (DSD), ombre (DGM). Ajouter 25 \$.
- L'arrière du dossier des modèles à dossier garni de tissu peut être garni du même tissu que celui choisi pour l'assise et l'avant du dossier (MO). En raison du textile supplémentaire nécessaire, ces modèles sont présentés séparément et ont un prix différent de celui des modèles à dossier garni de tissu ordinaire.
- Un soutien lombaire réglable, offert en option, peut être ajouté à tout modèle au moment de la commande. Préciser (LS). Ajouter 17 \$. Le soutien lombaire peut aussi être commandé après vente. Dans ce cas, commander le modèle 6339. Le prix courant est de 32 \$. Le soutien est réglable en hauteur sur une course de 3 po.
- L'assise est aussi offerte en mousse viscoélastique. Préciser (MF). Ajouter 106 \$.
- Des modèles à petite assise (mesurant 2 po de moins sur la largeur et la profondeur qu'une assise régulière) sont offerts. Ajouter (P) au numéro de modèle. Sans supplément.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$.


DESCRIPTION



Vion TS

Fauteuil haut rendement à basc. multiples, DH en tissu maillé
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG
 Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, E, F, G, H, M, N, Q, U, S

MODÈLE

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TS6321-3	1288	1320	1347	1378	1429	1476	1523	1564	1615	1663	1728	1820


	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25.5	24	41	20	17-19.5	17.5-21.5	18.5	23	
MM	648	610	1041	508	432-495	445-546	470	584	

RTA 2 messenger 1 par boîte



Vion TS

Fauteuil haut rendement à basc. multiples, DM en tissu maillé
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 48 LB | 21.8 KG
 Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

















Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, E, F, G, H, M, N, Q, U, S


MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TS6322-3	1230	1262	1289	1320	1371	1418	1465	1506	1557	1605	1670	1762

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25.5	24	39	20	17-19.5	17.5-21.5	18.5	21	
MM	648	610	991	508	432-495	445-546	470	533	


RTA 2 messenger 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
 <p>Vion S</p> <p>Fauteuil haut rendement, DM en tissu maillé TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Repose-pieds chromé, 20 po dia</p>	S6328-6	1148	1180	1207	1238	1289	1336	1383	1424	1475	1523	1588	1680																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td><td>24</td><td>48</td> <td>20</td><td>17.5</td><td>23.5-33.5</td> <td>18.5</td><td>21</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td><td>610</td><td>1219</td> <td>508</td><td>445</td><td>597-851</td> <td>470</td><td>533</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 2  1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	24	48	20	17.5	23.5-33.5	18.5	21	MM 648	610	1219	508	445	597-851	470	533													
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																									
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 25.5	24	48	20	17.5	23.5-33.5	18.5	21																																								
MM 648	610	1219	508	445	597-851	470	533																																								
 <p>Vion TS</p> <p>Fauteuil haut rendement à basc. multiples, DH rembourré TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	TS6331-3	1288	1328	1362	1401	1464	1523	1582	1633	1697	1757	1838	1953																																	
		TS6331-3MO	1346	1410	1464	1526	1628	1722	1816	1898	2000	2096	2226	2410																																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td><td>24</td><td>41</td> <td>20</td><td>17-19.5</td><td>17.5-21.5</td> <td>18.5</td><td>23</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td><td>610</td><td>1041</td> <td>508</td><td>432-495</td><td>445-546</td> <td>470</td><td>584</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 2  1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	24	41	20	17-19.5	17.5-21.5	18.5	23	MM 648	610	1041	508	432-495	445-546	470	584												
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																									
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 25.5	24	41	20	17-19.5	17.5-21.5	18.5	23																																								
MM 648	610	1041	508	432-495	445-546	470	584																																								
 <p>Vion TS</p> <p>Fauteuil haut rendement à basc. multiples, DM rembourré TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	TS6332-3	1230	1270	1304	1343	1406	1465	1524	1575	1639	1699	1780	1895																																	
		TS6332-3MO	1288	1352	1406	1468	1570	1664	1758	1840	1942	2038	2168	2352																																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td><td>24</td><td>39</td> <td>20</td><td>17-19.5</td><td>17.5-21.5</td> <td>18.5</td><td>21</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td><td>610</td><td>991</td> <td>508</td><td>432-495</td><td>445-546</td> <td>470</td><td>533</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 2  1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	24	39	20	17-19.5	17.5-21.5	18.5	21	MM 648	610	991	508	432-495	445-546	470	533												
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																									
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 25.5	24	39	20	17-19.5	17.5-21.5	18.5	21																																								
MM 648	610	991	508	432-495	445-546	470	533																																								
 <p>Vion S</p> <p>Tabouret haut rendement, DM rembourré TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Repose-pieds chromé, 20 po dia</p>	S6338-6	1148	1188	1222	1261	1324	1383	1442	1493	1557	1617	1698	1813																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td><td>24</td><td>48</td> <td>20</td><td>17.5</td><td>23.5-33.5</td> <td>18.5</td><td>21</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td><td>610</td><td>1219</td> <td>508</td><td>445</td><td>597-851</td> <td>470</td><td>533</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 2  1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	24	48	20	17.5	23.5-33.5	18.5	21	MM 648	610	1219	508	445	597-851	470	533													
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																									
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 25.5	24	48	20	17.5	23.5-33.5	18.5	21																																								
MM 648	610	1219	508	445	597-851	470	533																																								
 <p>Vion S</p> <p>Ensemble support lombaire pour Vion TFC : s.o. Poids unitaire : 0.5 LB 0.2 KG Poids - boîte : 1.5 LB 0.68 KG Volume - boîte : 0.5 PP 0.01 M³</p>			6339	32																																											
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 10.25</td><td>3.5</td><td>5.25</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 260</td><td>89</td><td>133</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00  1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 10.25	3.5	5.25	-	-	-	-	-	MM 260	89	133	-	-	-	-	-											
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																									
L	P	H	L	P	H	L	H																																								
PO 10.25	3.5	5.25	-	-	-	-	-																																								
MM 260	89	133	-	-	-	-	-																																								

accoudoirs, roulettes et piétements



GLOBAL OFFRE UNE VASTE GAMME D'ACCOUDOIRS CONVENANT À PRESQUE TOUTES LES TÂCHES. LES ACCOUDOIRS CONSTITUENT UNE CARACTÉRISTIQUE IMPORTANTE D'UN SIÈGE : ILS RÉDUISENT LE STRESS ET LA TENSION DE LA COLONNE VERTÉBRALE ET DES MUSCLES DU COU ET DES ÉPAULES EN SUPPORTANT LE POIDS DE VOS BRAS. VOUS SEREZ PLUS À L'AISE POUR TRAVAILLER ET, AINSI, PLUS PRODUCTIF! LES ACCOUDOIRS À HAUTEUR, ÉCARTEMENT OU INCLINAISON RÉGLABLES, VOUS PERMETTENT DE PLACER VOS BRAS DANS UNE POSITION DE TRAVAIL CONFORTABLE, QUI CONVIENT À LA TÂCHE À ACCOMPLIR.



CONSEILS PRATIQUES


- Vos poignets doivent rester droits, c'est-à-dire dans une position neutre - évitez de les fléchir.
- Lorsque vous utilisez une souris, déplacez tout votre bras plutôt que de fléchir votre poignet.
- Posez votre paume sur le tapis de souris pour plus de support.

ACCOUDOIRS À HAUTEUR RÉGLABLE

- Global offre une gamme complète d'accoudoirs avec manchons en uréthane lisse.
- Utilisez les caractéristiques des accoudoirs réglables de Global pour répondre à vos exigences en matière d'ergonomie.

L'ACCOUDOIR VARI-WIDTH PROCURE UN CONFORT OPTIMAL TOUT EN VOUS PERMETTANT DE CONSERVER UN DEGRÉ DE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉ.


VARI-WIDTH



Des leviers faciles à utiliser vous permettent de régler l'écartement entre vos accoudoirs de façon simple et rapide. Option ergonomique, le mécanisme Vari-Width offre le maximum de support pour les épaules tout en s'adaptant aux besoins particuliers de chaque utilisateur en termes d'espace.


- Des plaques en métal permettent de régler l'écartement. Ces adaptateurs sont fixés de part et d'autre sous le siège. Les accoudoirs sont ensuite insérés dans les adaptateurs.
- Les accoudoirs s'écartent vers l'extérieur, ajoutant jusqu'à 2 po de part et d'autre de l'assise. Un levier permet de bloquer chaque accoudoir en position.
- Le mécanisme Vari-Width est offert uniquement pour les accoudoirs à hauteur réglable de Global. Le tableau des accoudoirs précise tous les choix d'accoudoirs qui acceptent le mécanisme Vari-Width. Le mécanisme Vari-Width est de série pour de nombreux sièges et peut s'installer rétroactivement.
- Au moment de la commande, précisez la gamme, l'accoudoir et le code (WA), p. ex. Yorkdale 2331, (3N) et (WA). Pour une installation rétroactive, précisez 2280-WA.

MANCHONS PIVOTANTS



Ces manchons pivotants s'orientent vers l'intérieur ou l'extérieur, les plaçant dans la position idéale pour supporter vos bras lorsque vous utilisez une souris ou le clavier. Ils peuvent également être utilisés pour réduire l'écartement entre les accoudoirs, permettant ainsi aux utilisateurs de plus petite taille de bien appuyer leur bras lorsqu'ils travaillent au clavier.

MANCHONS COULISSANTS



Certains accoudoirs sont munis de manchons coulissants. Les manchons coulissent au-dessus de l'assise, réduisant l'écartement entre les accoudoirs, répondant ainsi aux besoins d'utilisateurs de plus petite taille. Ils coulissent également vers l'avant pour offrir un soutien aux utilisateurs de plus grande taille, ou vers l'arrière, permettant aux utilisateurs de taille moins grande de s'asseoir plus près de la surface de travail.

CHOIX D'ACCOUDOIRS
























GAMME	STATUT	ACCOUDOIRS	DESCRIPTION	SUPPLÉMENT
ASPEN	STD	AS	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
AURORA	STD	3P	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons arrondis à l'avant	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	101\$
ECHO	STD	3P	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons arrondis à l'avant	-
	OPT	C	Accoudoirs C en nylon à hauteur fixe, manchons en uréthane	31\$
	OPT	CA	Accoudoirs C en aluminium poli à hauteur fixe, manchons en uréthane	141\$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	101\$
ENTERPRISE	STD	TD	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons en forme de goutte	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
G1 ERGO SELECT	STD	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	-
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	H1	Accoudoirs G1 à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	66\$
	OPT	H2	Accoudoirs G1 à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	106\$
	OPT	C	Accoudoirs C en nylon à hauteur fixe, manchons en uréthane	0\$
	OPT	CA	Accoudoirs C en aluminium poli à hauteur fixe, manchons en uréthane	111\$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	71\$
GRANADA	STD	3N	Accoudoirs à hauteur réglable, Luxcurve manchons	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	70\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	70\$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	140\$
GRANADA DELUXE	STD	3B	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons en uréthane	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	101\$
GRAPHIC	STD	G4	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
LOOVER	STD	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	-
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	C	Accoudoirs C en nylon à hauteur fixe, manchons en uréthane	0\$
	OPT	CA	Accoudoirs C en aluminium poli à hauteur fixe, manchons en uréthane	111\$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	71\$
MALAGA	STD	TD	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons en forme de goutte	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	101\$
OBUSFORME	STD	G3	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	-
	OPT	G2	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	0\$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	G7	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0\$
	OPT	G8	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0\$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	71\$
OBUSFORME COMFORT	STD	G3	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	-
	OPT	G2	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	0\$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	G7	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0\$
	OPT	G8	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0\$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	71\$
OBUSFORME COMFORT XL	STD	G3	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	-
	OPT	G2	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	0\$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	G7	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0\$
	OPT	G8	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0\$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	71\$











GAMME	STATUT	ACCOUDOIRS	DESCRIPTION	SUPPLÉMENT
SAXON	STD	VL	Accoudoirs rabattables à hauteur réglable, manchons en uréthane	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
SCORE	STD	3M	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons ovales concaves	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
	OPT	WA	Mécanisme d'écartement des accoudoirs	84\$
SPRITZ	STD	G4	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants	-
	OPT	C	Accoudoirs C en nylon à hauteur fixe, manchons en uréthane	0\$
	OPT	CA	Accoudoirs C en aluminium poli à hauteur fixe, manchons en uréthane	111\$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	71\$
	OPT	WA	Mécanisme d'écartement des accoudoirs	84\$
SUPRA-X	STD	SC	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons ovales	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
SYNOPSIS	STD	3B	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons en uréthane	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	101\$
TRITEK ERGO SELECT (GRANDE ASSISE)	STD	G3	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	-
	OPT	G2	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	0\$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	G7	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0\$
	OPT	G8	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0\$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	71\$
TRITEK ERGO SELECT (ASSISE RÉGULIÈRE/PETITE)	STD	G2	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	-
	OPT	G3	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	0\$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	G7	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0\$
	OPT	G8	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons larges coulissants/pivotants	0\$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	71\$
TRIUMPH	STD	G1	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	FUTURE STD	G4	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants	-
TRUFORM	STD	SC	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons ovales	-
	OPT	C	Accoudoirs C en nylon à hauteur fixe, manchons en uréthane	31\$
	OPT	CA	Accoudoirs C en aluminium poli à hauteur fixe, manchons en uréthane	141\$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	31\$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	101\$
TYE	STD	3N	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons Luxcurve	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	70\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	70\$
	OPT	WA	Mécanisme d'écartement des accoudoirs	84\$
VION	STD	AS	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants (chromé : AC / brume : FA, FC)	-
	OPT	AF	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons fixes (chromé : AD / brume : FF, CF)	0\$
	OPT	C	Accoudoirs C en nylon à hauteur fixe, manchons en uréthane (brume : CC)	0\$
	OPT	CA	Accoudoirs C en aluminium poli à hauteur fixe, manchons en uréthane	111\$
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	0\$
	OPT	T6	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants sur 360°	72\$
YORKDALE	STD	3N	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons Luxcurve	-
	OPT	G5	Accoudoirs à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	70\$
	OPT	G6	Accoudoirs à profil bas à hauteur réglable, manchons coulissants/pivotants blocables	70\$

CHOIX D'ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS EN OPTION

Achetés séparément. Le prix figure sous la description. Se reporter au tableau pour la compatibilité avec les diverses gamme.






 <p>AS Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons coulissants en uréthane. Pour des accoudoirs non coulissants, préciser (AF). 189 \$</p>	 <p>C Accoudoirs C à hauteur fixe avec manchons en uréthane. 189 \$ Version en aluminium poli, préciser (CA). 300 \$</p>	 <p>GL Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons en uréthane doux au toucher coulissants vers l'avant et vers l'arrière. 189 \$</p>	 <p>G1 Accoudoirs en T à hauteur et à écartement réglables, manchons droits articulés (coulissant et pivotant vers l'intérieur) en uréthane. 189 \$</p>	 <p>G2 Version spéciale à profil bas des accoudoirs G3. En conservent toutes les fonctions mais sont 1 po moins élevés. 189 \$</p>
 <p>G3 Accoudoirs en T à hauteur et à écartement réglables, manchons courbes articulés (coulissant et pivotant vers l'intérieur) en uréthane. 189 \$</p>	 <p>G4 Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons coulissants en uréthane. 189 \$</p>	 <p>G5 Accoudoirs en T blocables à hauteur et à écartement réglables, manchons articulés (coulissant vers l'avant, l'arrière et latéralement, et pivotant vers l'intérieur et l'extérieur) en uréthane. 189 \$</p>	 <p>G6 Version spéciale à profil bas des accoudoirs G5. En conservent toutes les fonctions mais sont 1 po moins élevés. 189 \$</p>	 <p>G7 Version large des accoudoirs G3. En conservent toutes les fonctions. 189 \$</p>
 <p>G8 Version spéciale à profil bas des accoudoirs G7. En conservent toutes les fonctions mais sont 1 po moins élevés. 189 \$</p>	 <p>SC Accoudoirs en T obliques, manchons ovales en uréthane doux au toucher. 158 \$</p>	 <p>TD Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons en forme de goutte ovales en uréthane doux au toucher. 158 \$</p>	 <p>T6 Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons en uréthane coulissant vers l'avant et l'arrière et pivotant sur 360°. Régl. sur 4 po; à la position supérieure, les acc. sont plus hauts que les acc. réguliers. 260 \$</p>	 <p>WA Adaptateur Vari-Width en métal. Permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise. Un levier bloque les accoudoirs en place. 84 \$</p>
 <p>ZT Accoudoirs en T pivotants rabattables à hauteur réglable, manchons en forme de goutte en uréthane texturé doux au toucher. 210 \$</p>	 <p>3B Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons en uréthane doux au toucher. 158 \$</p>	 <p>3M Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons ovales concaves en uréthane doux au toucher. 158 \$</p>	 <p>3N Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons Luxcurve en uréthane doux au toucher. 119 \$</p>	 <p>3P Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons arrondis à l'avant en uréthane doux au toucher. 158 \$</p>
 <p>3R Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons ovales concaves en uréthane. Coefficient de dureté élevé dur. Pour les milieux exigeants. 158 \$</p>	 <p>4415R Tablette-écrivain rabattable de droite. 10,5 po sur 21 po. Se soulève pour se rabattre sur le côté. Tablette et montant offerts en noir. Préciser 4415L pour une tablette de gauche. 308 \$</p>	 <p>4425R Tablette-écrivain rabattable de droite. 16 po sur 21 po. Se soulève pour se rabattre sur le côté. Tablette et montant offerts en noir. Préciser 4425L pour une tablette de gauche. 377 \$</p>		

MODÈLE	DESCRIPTION	COULEUR	REVÊTEMENT DE SOL	QUANTITÉ	PRIX
	C1SET Roulette universelle pour planchers à moquette Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, sans collerette. Convient pour tous les piétements.	noir	moquette	jeu de 5	75 \$
	C7SET Patin Permet au siège de demeurer à la même hauteur qu'un siège sur roulettes. Convient pour tous les piétements.	noir	toutes les surfaces	jeu de 5	75 \$
	C9RSET Roulette universelle pour planchers à revêtement dur Roulette de 2,5 po à chape et à doubles galets, sans collerette. Convient pour tous les piétements.	noir bande de roulement en uréthane gris	vinyle, marbre, bois dur	jeu de 5	96 \$
	C10SET Roulette intégrée pour planchers à moquette Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, grande collerette. Convient pour les gammes Auburn, Concorde, Kate, Malaga et Saxon uniquement.	noir	moquette	jeu de 5	84 \$
	C10RSET Roulette intégrée pour planchers à revêtement dur Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, grande collerette. Convient pour les gammes Auburn, Concorde, Kate, Malaga et Saxon uniquement.	noir bande de roulement en uréthane gris	vinyle, marbre, bois dur	jeu de 5	104 \$
	C14RSET Roulette autobloquante Roulette de 2 po à chape en acier et à doubles galets, sans collerette. Les roulettes se bloquent dès que l'utilisateur s'assoit. Convient pour tous les piétements	noir	toutes les surfaces	jeu de 5	314 \$
	C65SET Roulette intégrée pour planchers à moquette Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, collerette régulière. Convient pour tous les piétements sauf ceux à embouts fins comme (B5) et gouverneur (B7) .	noir	moquette	jeu de 5	75 \$
	C65RSET Roulette intégrée pour planchers à revêtement dur Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, collerette régulière. Convient pour tous les piétements sauf ceux à embouts fins comme (B5) et gouverneur (B7) .	noir bande de roulement en uréthane gris	vinyle, marbre, bois dur	jeu de 5	96 \$
	C66RSET Roulette à doubles galets résistante au roulement Roulette de 2 po à chape en acier et à doubles galets, collerette régulière. Le mécanisme de résistance au roulement s'active lorsque le poids est soulevé. Convient pour tous les piétements sauf ceux à embouts fins comme (B5) et gouverneur (B7) .	noir	toutes les surfaces	jeu de 5	141 \$
	C82SET Grande roulette pour planchers à moquette Roulette de 2,5 po à doubles galets, sans chape ou collerette. Convient pour tous les piétements.	noir	moquette	jeu de 5	75 \$

NOTES :

- Les roulettes illustrées ci-dessus sont des roulettes de remplacement et sont vendues en jeu de cinq. Les prix indiqués permettent également de calculer le supplément exigible pour le remplacement des roulettes au moment de la commande. Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série, la différence sera facturée. La différence de prix de roulettes ayant un prix inférieur ne sera pas créditée.
- Toutes les roulettes ne conviennent pas pour tous les revêtements de sol. Votre représentant ou un représentant du service à la clientèle de Global pourra vous aider dans des situations particulières, en s'informant notamment auprès du fabricant des roulettes. Un supplément pourra être exigé si d'autres roulettes se révèlent nécessaires.

CHOIX DE PATINS - DUET ET POPCORN

PATINS	SURFACE	TAPIS, MOQUETTE	VINYLE EN FEUILLE	CARREAUX DE VINYLE DE LUXE	CARREAUX DE VINYLE COMPOSITE	CAOUTCHOUC	LIÈGE	BOIS DUR	REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ	CARREAUX DE CÉRAMIQUE, PIERRE	MARBRE, GRANITE	BÉTON
SANS PATINS (XG) 		●	NR	NR	NR	●	NR	NR	NR	NR	NR	NR
PATIN EN POLYCARBONATE TRANSPARENT (CG) 		●	NR	NR	NR	●	NR	NR	NR	NR	NR	●
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET EN INOX (SG) 		●	NR	NR	NR	●	NR	NR	NR	NR	NR	NR
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET EN FEUTRE (FG) 		NR	●	●	NR	NR	●	NR	●	NR	NR	NR
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET ANTIDÉRAPANT EN CAOUTCHOUC (RG) 		NR	●	●	●	NR	NR	●	●	●	●	NR








NOTA : Le tableau ci-dessus n'est présenté qu'à titre indicatif. Les patins doivent être utilisés sur des planchers propres et bien finis uniquement. Les patins non recommandés pour une utilisation sur une surface donnée ne seront pas couverts par la garantie limitée à vie de Global. Les conditions d'un site peuvent sensiblement influencer sur le caractère adéquat d'un patin selon l'application envisagée. Les patins doivent être examinés régulièrement pour prévenir les dommages. Se reporter aux descriptions ci-dessous.

● = MEILLEUR PATIN POUR L'APPLICATION

NR = UTILISATION NON RECOMMANDÉE

SANS PATINS (XG) : Le piétement monobloc chromé glisse aisément et silencieusement sur les tapis et moquettes. Nota : Ne pas utiliser dans des endroits humides.
PATIN EN POLYCARBONATE TRANSPARENT (CG) : Le patin en polycarbonate glisse bien sur la plupart des revêtements de sol. Il ne laisse pas de traces et réduit le bruit sur les surfaces dures.
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET EN INOX (SG) : Le patin muni d'un coussinet en acier inoxydable glisse facilement. Extrêmement durable, il réduit le contact au sol et le bruit sur les surfaces dures.
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET FEUTRE (FG) : Le patin muni d'un coussinet en feutre glisse facilement et silencieusement sur les surfaces dures, les protégeant contre les dommages.
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET ANTIDÉRAPANT EN CAOUTCHOUC (RG) : Le patin muni d'un coussinet en caoutchouc est antidérapant. Il s'agrippe au revêtement de sol, réduit le mouvement et les risques de rayures et élimine le bruit.

* Des patins à coussinet en feutre (FG) ou en caoutchouc (RG) sont également offerts pour les sièges d'invité à quatre pieds des gammes suivantes : Caprice, Comet, Diplomat, Lite, Locust, Sidero, Sonic, Supra, Twilight et Vion. Les recommandations ci-dessus pourront guider votre choix de patins selon votre revêtement de sol.

MODÈLE	NOM	PRIX
 2241	Jeu de conversion pour tabourets Comprend un emboîtement de rallonge pour le cylindre pneumatique du siège (hausse l'assise de 8 po). Un repose-pieds circulaire chromé à hauteur réglable (18 po de diamètre). Un piétement moulé par injection (26,5 po de diamètre). Pour assurer la stabilité, on recommande d'utiliser ce jeu avec un siège fonctionnel uniquement.	252 \$
 2243	Jeu de conversion pour tabourets Comprend un cylindre de levage pneumatique de 10 po. La course de l'assise varie de 24 po à 34 po, environ. Un repose-pieds circulaire chromé à hauteur réglable (18 po de diamètre). La course du repose-pied varie de 8 po à 16 po au-dessus du sol. Un piétement moulé par injection (26,5 po de diamètre). Pour assurer la stabilité, on recommande d'utiliser ce jeu avec un siège fonctionnel uniquement.	286 \$
 B2	Piétement en aluminium poli avec embouts protecteurs noirs Piétement à cinq branches en aluminium poli. Comprend de série des roulettes (C1) pour planchers à moquette. Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$. Coût de remplacement 271 \$. Supplément par rapport à un piétement en nylon noir 131 \$.	271 \$
 B4M	Piétement en acier avec parement arrondi en bois Piétement en acier en acier avec parement arrondi en bois. Des placages d'érable et du bois plein sont utilisés. Se reporter à la rubrique Finis pour sièges - Bois de la section Textiles et finis. Préciser le fini bois après le numéro de modèle. Comprend de série des roulettes (C1) pour planchers à moquette. Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$. Coût de remplacement 271 \$. Supplément par rapport à un piétement en nylon noir 131 \$.	271 \$
 B5A	Piétement araignée très arqué en aluminium Piétement araignée très arqué en aluminium poli. Comprend de série des roulettes (C1) pour planchers à moquette. Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$. Coût de remplacement 271 \$. Supplément par rapport à un piétement en nylon noir 131 \$.	271 \$
 B7A	Piétement gouverneur Piétement araignée moyennement arqué en aluminium poli. Comprend de série des roulettes (C1) pour planchers à moquette. Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$. Coût de remplacement 199 \$. Supplément par rapport à un piétement en nylon noir 131 \$.	199 \$
 PIÉTEMENT TRADITIONNEL	Piétement de style traditionnel avec parement en bois Piétement de style traditionnel en acier avec parement en bois. Genuine maple faced veneers and solids. Se reporter à la rubrique Finis pour sièges - Bois de la section Textiles et finis. Préciser le fini bois après le numéro de modèle. Comprend de série des roulettes (C1) pour planchers à moquette. Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$. Coût de remplacement 307 \$. Supplément par rapport à un piétement en nylon noir 184 \$.	307 \$

Nota : Le diamètre du piétement, la garniture de cylindre et le numéro de modèle peuvent varier selon la gamme de sièges. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Global.

CHOIX DE CYLINDRES

MODÈLE	NOM
 3G	<p>Cylindre à course de 3 po, pivotement de 360° Cylindre pneumatique Descente en douceur^{MC} d'une course de 3 po. Ce cylindre peut ne pas être utilisable avec les mécanismes de basculement synchronisé (-0) ou de basculements multiples (-3) comme il peut entraver le fonctionnement de certaines commande.</p>
 4F	<p>Tige de pivotement de 360° à hauteur fixe no 4 Hauteur fixe, pivotement uniquement. La hauteur de l'assise est fonction de la longueur de la tige, qui est configurée à l'usine et ne peut être modifiée.</p>
 4L	<p>Cylindre à course de 4 po, pivotement de 360°, profil bas Cylindre pneumatique Descente en douceur^{MC} à profil bas d'une course de 4 po.</p>
 5F	<p>Tige de pivotement de 360° à hauteur fixe no 5 Hauteur fixe, pivotement uniquement. La hauteur de l'assise est fonction de la longueur de la tige, qui est configurée à l'usine et ne peut être modifiée.</p>
 5L	<p>Cylindre à course de 5 po, pivotement de 360°, profil bas Cylindre pneumatique Descente en douceur^{MC} à profil bas d'une course de 5 po.</p>
 7G	<p>Cylindre à course de 7 po, pivotement de 360° Cylindre pneumatique Descente en douceur^{MC} d'une course de 7 po. Le cylindre permet à la plupart des utilisateurs de s'asseoir à une hauteur bureau ou comptoir. Les sièges peuvent être trop hauts à la hauteur bureau pour les utilisateurs de plus petite taille.</p>
 7R	<p>Cylindre à course de 7 po pivotement de 360° avec repose-pieds chromé de 20 po dia. Cylindre pneumatique Descente en douceur^{MC} d'une course de 7 po. Le cylindre permet à la plupart des utilisateurs de s'asseoir à une hauteur bureau ou comptoir. Les sièges peuvent être trop hauts à la hauteur bureau pour les utilisateurs de plus petite taille (se reporter au tableau des choix de cylindres à la page 361).</p>
 SC	<p>Cylindre à centrage et à retour automatiques, pivotement de 360° Cylindre à retour automatique au centre et en hauteur sur une course de 2 po. Le siège pivote automatiquement pour revenir à sa position initiale de façon à ce que les groupes de sièges restent alignés. La hauteur du siège peut être baissée par l'utilisateur. Le siège revient à la hauteur maximale lorsque l'utilisateur se lève.</p>
 SH	<p>Cylindre de pivotement de 360° à retour automatique Cylindre à retour automatique d'une course de 2 po. La hauteur du siège peut être baissée par l'utilisateur. Le siège revient à la hauteur maximale lorsque l'utilisateur se lève.</p>
 SN	<p>Cylindre à retour automatique, non pivotant Cylindre à retour automatique en hauteur sur une course de 2 po. La hauteur du siège peut être baissée par l'utilisateur. Le siège revient à la hauteur maximale lorsque l'utilisateur se lève.</p>

NOTA :

- Les cylindres ne conviennent pas tous pour tous les mécanismes. Se reporter au tableau suivant pour la compatibilité et l'effet d'un cylindre donné sur la hauteur minimum d'un siège.
- Pour plus de détails sur les suppléments et les coûts de remplacement de cylindres, communiquer avec le service à la clientèle.

GAMME	CYLINDRE Mécanisme	STD	3G	4L	4F	5L	5F	7G	7R	SC	SH	SN
ACCORD	-2	4L	s.o.	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-4	4G*	s.o.	s.o.	+ 0,5	s.o.	+ 1,0	+ 1,0	s.o.	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5
ASPEN	-3	4L	- 0,75	STD	s.o.	+ 1,5	S.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
G1 ERGO SELECT	-0	4L	s.o.	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-3, -8	4L	- 0,75	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
G20		5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
GRANADA DELUXE	-2, -3	4L	s.o.	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-5	4L	- 0,75	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
LOOVER	-3	4L	- 0,75	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-4	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,75	+ 1,75	+ 1,75
	-8	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
LURAY	-2	4L	s.o.	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-4	5L	s.o.	- 1,5	+ 0,5	STD	+ 1,0	+ 1,0	s.o.	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5
MALAGA	-1, -4	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-2, -3	5L	s.o.	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
NOVELLO		5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
OBUSFORME COMFORT	-2, -3	4L	s.o.	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-5	4L	- 0,75	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
PREFER		4G*	- 1,75	- 1,25	+ 0	+ 0,25	+ 1,0	+ 0,75	+ 0,75	s.o.	s.o.	s.o.
ROMA		4L*	- 0,75	STD	s.o.	+ 1,5	+ 2,5	+ 2,0	s.o.	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
SORA	-8	4L	- 0,75	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.
SUPRA-X	-1, -4, -5	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-3	5L	s.o.	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
SYNOPSIS	-3	5L	s.o.	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-4	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	+ 1,0	+ 1,0	s.o.	+ 2,25	+ 2,25	+ 2,25
TRITEK ERGO SELECT - PETITE ASSISE	-3	4L	s.o.	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-5	4L	- 0,5	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
- ASSISE RÉGULIÈRE	-3	5L	s.o.	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-5	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
- GRANDE ASSISE	-3	5G	s.o.	- 2,25	s.o.	- 1,0	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-5	5G	- 2,75	- 2,25	s.o.	- 1,0	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
TRIUMPH	-3, -8	4L*	- 0,75	STD	s.o.	+ 1,5	s.o.	+ 2,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
TRUFORM	-0	5L	s.o.	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-1, -3, -4, -5	5L	s.o.	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	-8	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
VION	-3	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	s.o.	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,75	+ 1,75	+ 1,5
	-4	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,5
	-8	5L	- 2,25	- 1,5	s.o.	STD	+ 0,5	+ 1,0	s.o.	s.o.	s.o.	+ 1,5

NOTA : LES VALEURS PRÉSENTÉES INDIQUENT LA VARIATION (EN POUÇES) PAR RAPPORT À LA HAUTEUR MINIMALE D'UN SIÈGE DONNÉ.

LES CHOIX DE CYLINDRES NE S'APPLIQUENT PAS AUX PRODUITS DE LA SECTION "HAUT RENDEMENT/24 H" ET "SIÈGES SPÉCIALISÉS". LEUR GARANTIE EST BASÉE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DU CYLINDRE DE SÉRIE.

*CYLINDRE SPÉCIAL

sièges spécialisés



Academic (fonctionnel).....363



Industriel (antimicrobien - 62).....371



Sidero (modèles pour enfants).....181



Industriel (- 50).....366



Industriel (nettoyage au chiffon - 64).....372

GAMME ACADEMIC - SIÈGES FONCTIONNELS











modèle S2312 Score



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels durables, conçus pour des années d'utilisation en salle de formation et en milieu scolaire.
- Le montant du dossier est soudé ou boulonné au mécanisme du siège; la hauteur et l'inclinaison du dossier sont fixes et ne se réglent pas.
- Un bourrelet protecteur en vinyle est offert pour les modèles Granada et Score et Yorkdale.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons courbes en uréthanne (3N) sont de série et offerts en noir uniquement
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le bâti et le piétement sont offerts dans un fini noir uniquement.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série pour les modèles Granada lorsqu'ils sont commandés avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- L'assise est aussi offerte en mousse viscoélastique. Préciser (MF). Ajouter 106 \$.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est offert lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise. Ajouter 84 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (352). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Granada</p> <p>Chaise fonctionnelle à DB - dossier uni TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, M, N</p>	S3254	608	656	697	743	820	890	961	1022	1099	1171	1268	1406
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 20.5 MM 521	24.5 622	38 965	20.5 521	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19 483		18.5 470				
 <p>Score</p> <p>Tabouret fonctionnel à DB TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, H, M, N</p>	S2303	568	608	642	681	744	803	862	913	977	1037	1118	1233
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 24 MM 610	23.5 597	43 1092	20 508	17.5 445	23-33 584-838	18 457		17 432				
 <p>Score</p> <p>Tabouret fonctionnel à DB, sans accoudoirs TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, M, N</p>	S2304	496	536	570	609	672	731	790	841	905	965	1046	1161
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 20 MM 508	23.5 597	43 1092	20 508	17.5 445	23-33 584-838	18 457		17 432				
 <p>Score</p> <p>Chaise fonctionnelle à DB TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, M, N</p>	S2312	394	434	468	507	570	629	688	739	803	863	944	1059
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L		H				
		PO 20 MM 508	23.5 597	35.5 902	20 508	17.5 445	16-21 406-533	18 457		17 432				

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
 <p>Score</p> <p>Fauteuil fonctionnel à DB TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	S2314	471	511	545	584	647	706	765	816	880	940	1021	1136																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24</td> <td>23.5</td> <td>35.5</td> <td>20</td> <td>17.5</td> <td>16-21</td> <td>18</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>610</td> <td>597</td> <td>902</td> <td>508</td> <td>445</td> <td>406-533</td> <td>457</td> <td>432</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24	23.5	35.5	20	17.5	16-21	18	17	MM	610	597	902	508	445	406-533	457	432	<p>Caractéristiques ergonomiques : C, H, M, N</p>	<p>RTA 1</p>
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																
	L	P	H	L	P	H	L	H																															
PO	24	23.5	35.5	20	17.5	16-21	18	17																															
MM	610	597	902	508	445	406-533	457	432																															

EXPLICATION DES DIVERSES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Cette section ne présente que certaines des possibilités. Veuillez communiquer avec votre représentant pour de plus amples renseignements.



INDUSTRIEL - 50

Ces sièges sont conçus pour les milieux haut rendement à usage intensif, par exemple les usines, les chaînes de montage et les bureaux de régulation. Ils se caractérisent par des composantes durables, y compris une construction en acier fort, des cylindres de levage pneumatique et des bûts chromés résistants à l'humidité, à l'écaillage et à la corrosion, des piétements haut rendement, des roulettes de sécurité commandées par le poids pour les planchers à revêtement dur ou des patins de mise à niveau intégrés, un tissu résistant à l'usure ou un vinyle facile à nettoyer.



ANTIMICROBIEN (UI - USAGE INTENSIF) - 62

Ces sièges sont conçus pour les laboratoires et bien des endroits en milieu hospitalier qui nécessitent un mobilier qui prohibe le développement bactérien et la prolifération fongique et qui se nettoie aisément. Les tissus et vinyles à propriétés antimicrobiennes inhibent la pénétration et la prolifération de microorganismes indésirables. Des filtres intégrés permettent au tissu ou au vinyle de respirer.



NETTOYAGE AU CHIFFON (MINOTAUR) - 64

Ces sièges sont conçus pour les fabricants d'aliments secs, les hôpitaux et les laboratoires judiciaires qui exigent le nettoyage régulier et immédiat de la poussière, de la saleté ou de la poudre. Le tissu d'ameublement de tout genre est inacceptable dans de tels milieux. Les assises et dossiers confortables en polyuréthane noir, des cylindres de levage pneumatique et des bûts chromés résistants à l'humidité, à l'écaillage et à la corrosion, et des roulettes ou des patins de sécurité figurent parmi les caractéristiques. Certains produits à « nettoyage au chiffon » peuvent également être offerts avec protection ESD.

TABEAU DES TISSUS POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

APPLICATION	TISSU OU VINYLE
Industriel - 50	Grade 1 (tissu) : Terrace, Waterfall Grade 2 (tissu) : Imprint Grade 2 (vinyle) : Allante FRee, collection MorCare ^{MC} (Vitality), Luxhide
Salle blanche - 56 (catégorie 1000)	Grade 2 (vinyle) : Allante FRee, collection MorCare ^{MC} (Arc, Aristo, Verve, Vitality), Luxhide
Antimicrobien - 62 avec apprêt Global UltraSeal^{MC}	Grade 2 (vinyle) : Collection MorCare ^{MC} (Arc, Aristo, Verve, Vitality)
Nettoyage au chiffon - 64	Aucun tissu requis; les sièges sont fabriqués en mousse uréthane moulée.

GAMME INDUSTRIELLE - 50



modèle 3212-50 (3N)

modèle 3288-50 (3N)



Industriel - 50

Conçus pour les milieux haut rendement comme les usines, chaînes de montage et bureaux de régulation.







CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE











- Les modèles Granada présentent une assise moulée et un dossier profilé intégrant un support lombaire amélioré.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons courbes en uréthane (3N) sont de série et offerts en noir uniquement.
- Les sièges sont dotés d'un cylindre pneumatique et d'un bâti chromés qui résistent à l'écaillage, à la corrosion et à l'humidité.
- Les sièges sont munis d'un cylindre pneumatique chromé offrant une course de 5 po.
- Les tabourets munis d'un cylindre pneumatique chromé offrant une course de 10 po.
- De série sur tous certains modèles choisis, une garniture transparente protège le dossier.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série sur tous les modèles à basculements multiples.
- Un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre est de série. Les tabourets haut rendement sont munis de patins en caoutchouc antidérapants.







- La plupart des modèles Minotaur sont dotés de série d'un piétement haut rendement à cinq branches avec mandrin en métal et de roulettes (C10R) pour planchers à revêtement dur.
- Des roulettes (C39R) pour planchers à revêtement dur sont de série pour les modèles Granada.
- Choix de textiles : tissus haut rendement ou vinyles facile à nettoyer uniquement (tel qu'il est indiqué dans le tableau des tissus pour applications industrielles).









CARACTÉRISTIQUES EN OPTION



- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (pages 352 et 375). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Granada</p> <p>Fauteuil à basculements multiples à DB TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Prof. assise par couliss (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	3212-50	-	1117	1158	1204	1281	1351	1422	1483	1560	1632	1729	1867		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	25,5	24	40	20,5	17-19,5	17,5-22,5	19	17,5-21,5						
		MM	648	610	1016	521	432-495	445-572	483	445-546						
		RTA 2	1 par boîte													
 <p>Granada</p> <p>Fauteuil à basculements multiples à DH TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 15,5 P³ 0.43 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Prof. assise par couliss (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central</p>	3217-50	-	1156	1203	1258	1347	1429	1511	1583	1672	1756	1870	2031		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	25,5	24,5	43	20,5	17-19,5	17,5-22,5	19	21,5-25,5						
		MM	648	622	1092	521	432-495	445-572	483	546-648						
		RTA 2	1 par boîte													
 <p>Granada</p> <p>Chaise fonctionnelle à DB TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise</p>	3254-50	-	767	808	854	931	1001	1072	1133	1210	1282	1379	1517		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	20,5	24	38	20,5	17,5-19	16,5-21,5	19	19						
		MM	521	610	965	521	445-483	419-546	483	483						
		RTA 2	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
 <p>Granada</p> <p>Fauteuil fonctionnel à DB, acc. 3N TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N</p>	3255-50	-	881	922	968	1045	1115	1186	1247	1324	1396	1493	1631					
		DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER															
		L	P	H	L	P	H	L	H										
		PO 25.5 MM 648	24 610	38 965	20.5 521	17.5-19 445-483	16.5-21.5 419-546	19 483	19 483										
		RTA 2	1 par boîte																
 <p>Granada</p> <p>Tabouret fonctionnel TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N</p>	3256-50	-	885	926	972	1049	1119	1190	1251	1328	1400	1497	1635					
		DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER															
		L	P	H	L	P	H	L	H										
		PO 20.5 MM 521	24 610	48 1219	20.5 521	17.5-19 445-483	23-33 584-838	19 483	19 483										
		RTA 2	1 par boîte																
 <p>Granada</p> <p>Tabouret fonctionnel, acc. 3N TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q</p>	3257-50	-	1001	1042	1088	1165	1235	1306	1367	1444	1516	1613	1751					
		DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER															
		L	P	H	L	P	H	L	H										
		PO 25.5 MM 648	24 610	48 1219	20.5 521	17.5-19 445-483	23-33 584-838	19 483	19 483										
		RTA 2	1 par boîte																
 <p>Granada</p> <p>Tabouret d'opérateur TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, M, N</p>	3278-50	-	1070	1111	1157	1234	1304	1375	1436	1513	1585	1682	1820					
		DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER															
		L	P	H	L	P	H	L	H										
		PO 20.5 MM 521	23.5 597	48 1219	20.5 521	17.5 445	24-34 610-864	19 483	17.5-21.5 445-546										
		RTA 2	1 par boîte																
 <p>Granada</p> <p>Tabouret d'opérateur, acc. 3N TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, H, M, N, Q</p>	3288-50	-	1185	1226	1272	1349	1419	1490	1551	1628	1700	1797	1935					
		DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER															
		L	P	H	L	P	H	L	H										
		PO 25.5 MM 648	23.5 597	48 1219	20.5 521	17.5 445	24-34 610-864	19 483	17.5-21.5 445-546										
		RTA 2	1 par boîte																

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Minotauro - Tabouret de travail TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C	9602-50	-	298	318	342	380	415	450	481	519	555	604	673		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 14 MM 356	14 356	17.5 445	14 356	-	15-20 381-508	-	-							
 <p>Minotauro - Tabouret de travail TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 21 LB 9.53 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C	9604-50	-	343	363	387	425	460	495	526	564	600	649	718		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 14 MM 356	14 356	26.5 673	14 356	-	21.5-31.5 546-800	-	-							
 <p>Minotauro - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C	Prix courant		9611-50	472											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 14 MM 356	14 356	24.5 622	14 356	-	15-20 381-508	-	-							
 <p>Minotauro - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 22 LB 9.98 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C	Prix courant		9612-50	517											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 14 MM 356	14 356	31 787	14 356	-	21.5-31.5 546-800	-	-							
 <p>Minotauro - Tabouret haut rendement TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C	9624-50	-	296	316	340	378	413	448	479	517	553	602	671		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 16 MM 406	16 406	27.5 699	14 356	-	27.5 699	-	-							
 <p>Minotauro - Tabouret haut rendement TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C	9632-50	-	320	340	364	402	437	472	503	541	577	626	695		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 16 MM 406	16 406	32.5 826	14 356	-	32.5 826	-	-							

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Minotaur - Fauteuil fonctionnel TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C, E	Prix courant							
		9662-50	638						
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H	
		PO 18	21	32	18	16.5-19	14-19	16.5	16
		MM 457	533	813	457	419-483	356-483	419	406
		RTA 2		1 par boîte					
 <p>Minotaur - Tabouret fonctionnel TFC : s.o. Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C, E	Prix courant							
		9663-50	769						
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H	
		PO 18	20.5	42	18	16.5-19	20-30	16.5	16.5
		MM 457	521	1067	457	419-483	508-762	419	419
		RTA 2		1 par boîte					
 <p>Minotaur - Chaise fonctionnelle posture TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (6) Haut. dos./sout. lomb.</p> Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C, D	Prix courant							
		9664-50	726						
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H	
		PO 18	20	32	18	16	14-19	16.5	12.5-19
		MM 457	508	813	457	406	356-483	419	318-483
		RTA 2		1 par boîte					
 <p>Minotaur - Tabouret fonctionnel posture TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (6) Haut. dos./sout. lomb.</p> Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C, D	Prix courant							
		9665-50	855						
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H	
		PO 18	20	42	18	16	20.5-30.5	16.5	12.5-19
		MM 457	508	1067	457	406	521-775	419	318-483
		RTA 2		1 par boîte					
 <p>Minotaur - Chaise d'opérateur TFC : s.o. Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb.</p> Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G	Prix courant							
		9666-50	804						
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H	
		PO 18	20.5	32	18	17	15-20	16.5	12.5-19
		MM 457	521	813	457	432	381-508	419	318-483
		RTA 2		1 par boîte					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Minotaur - Tabouret d'opérateur TFC : s.o. Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 13 P1³ 0.36 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb.</p> <p>Réglage pneumatique sur 10 po.</p> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G</p>	Prix courant							
		9667-50		934					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 18	20.5	42	18	17	21-31	16.5	12.5-19		
MM 457	521	1067	457	432	533-787	419	318-483		
RTA 2		1 par boîte							

GAMME INDUSTRIELLE - ANTIMICROBIEN - 62



62 - Antimicrobien
Une membrane en vinyle est posée sur la face inférieure de l'assise des sièges rembourrés pour empêcher la poussière et autres contaminants de pénétrer l'environnement de travail. Des filtres sont aussi intégrés.



modèle 9602-62

* image présentée à titre d'illustration uniquement.





CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- * Tous les modèles antimicrobiens présentent un bâti et un montant de dossier chromés et un piétement fini aluminium poli.
- Les sièges sont dotés d'un cylindre pneumatique et d'un bâti chromés qui résistent à l'écaillage, à la corrosion et à l'humidité.
- Les sièges sont munis d'un cylindre pneumatique chromé offrant une course de 5 po.
- Les tabourets munis d'un cylindre pneumatique chromé offrant une course de 10 po.
- Des roulettes (**C10R**) pour planchers à revêtement dur sont de série.
- Les patins (**C7R**) sont de série sur les tabourets de travail Minotaur
- Choix de textiles : vinyles de la collection MorCare^{MC} (grade 2) uniquement.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (pages 352 et 375). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

Images shown are for illustration purposes only.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Minotaur - Tabouret de travail TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 14 LB 6.35 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C	9602-62	-	394	414	438	476	511	546	577	615	651	700	769
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 14	14	17.5	14	-	15-20	-	-		
		MM 356	356	445	356	-	381-508	-	-					
		RTA 00  1 par boîte												
 Minotaur - Tabouret de travail TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C	9604-62	-	436	456	480	518	553	588	619	657	693	742	811
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 14	14	26.5	14	-	21.5-31.5	-	-		
		MM 356	356	673	356	-	546-800	-	-					
		RTA 00 1 par boîte												
 Minotaur - Tabouret haut rendement TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C	9624-62	-	557	577	601	639	674	709	740	778	814	863	932
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 16	16	27.5	14	-	27.5	-	-		
		MM 406	406	699	356	-	699	-	-					
		RTA 00  1 par boîte												
 Minotaur - Tabouret haut rendement TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C	9632-62	-	578	598	622	660	695	730	761	799	835	884	953
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 16	16	32.5	14	-	32.5	-	-		
		MM 406	406	826	356	-	826	-	-					
		RTA 00  1 par boîte												

GAMME INDUSTRIELLE - NETTOYAGE AU CHIFFON - 64



modèle 9632-64



modèle 9667-64



Nettoyage au chiffon - 64

Conçus pour les fabricants d'aliments secs, les hôpitaux et les laboratoires judiciaires où poussière, saleté et résidus poudreux doivent être éliminés sur-le-champ.





CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE













- *Tous les modèles à nettoyage au chiffon sont dotés d'un cylindre pneumatique fini noir.
- Une assise et un dossier confortables en polyuréthane noir caractérisent les sièges Minotaur à nettoyage au chiffon.
- Une construction en acier fort et des composantes durables caractérisent les sièges.
- Les sièges sont dotés d'un cylindre pneumatique et d'un bâti qui résistent à l'écaillage, à la corrosion et à l'humidité.
- Les sièges munis d'un cylindre pneumatique noir offrant une course de 5 po ou de 10 po.
- Tous les sièges sont dotés d'un montant de dossier chromé.
- Tous les tabourets à quatre pieds présentent un bâti chromé.
- Un piétement haut rendement à cinq branches moulé par injection en nylon noir chargé à la fibre de verre avec roulettes (C10R) pour planchers à revêtement dur.
- Les tabourets de travail sont munis de série de patins (C7R).




CARACTÉRISTIQUES EN OPTION




- Aucun choix d'accoudoirs n'est offert pour les tabourets.
- Les tabourets peuvent être munis de roulettes (C65R) en option, à préciser. Sans supplément.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (pages 352 et 375). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

* images présentées à titre d'illustration uniquement.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE							
 <p>Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 14 LB 6,35 KG Volume - boîte : 6.5 Pi³ 0.18 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C	Prix courant								
		9602-64	348							
					DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
			PO 14	14	17.5	14	-	15-20	-	-
			MM 356	356	445	356	-	381-508	-	-
			RTA 00		1 par boîte					
 <p>Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 13 LB 5,9 KG Poids - boîte : 20 LB 9,07 KG Volume - boîte : 9.5 Pi³ 0.26 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C	Prix courant								
		9604-64	394							
					DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
			PO 14	14	26.5	14	-	21.5-31.5	-	-
			MM 356	356	673	356	-	546-800	-	-
			RTA 00		1 par boîte					
 <p>Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 12 LB 5,5 KG Poids - boîte : 19 LB 8,62 KG Volume - boîte : 9.5 Pi³ 0.26 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C	Prix courant								
		9611-64	394							
					DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
			PO 14	14	24.5	14	-	15-20	-	-
			MM 356	356	622	356	-	381-508	-	-
			RTA 00		1 par boîte					
 <p>Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 14 LB 6,4 KG Poids - boîte : 22 LB 9,98 KG Volume - boîte : 13.75 Pi³ 0.38 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C	Prix courant								
		9612-64	436							
					DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
			PO 14	14	31	14	-	21.5-31.5	-	-
			MM 356	356	787	356	-	546-800	-	-
			RTA 00		1 par boîte					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Minotaur - Tabouret haut rendement TFC : s.o. Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>		Prix courant							
		9624-64	399						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	16	16	27.5	14	-	27.5	-	-	
MM	406	406	699	356	-	699	-	-	
						1 par boîte			
 <p>Minotaur - Tabouret haut rendement TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>		Prix courant							
		9632-64	421						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	16	16	32.5	14	-	32.5	-	-	
MM	406	406	826	356	-	826	-	-	
						1 par boîte			
 <p>Minotaur - Fauteuil fonctionnel TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C, E	Prix courant							
		9662-64	557						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	18	21	32	18	16.5-19	14-19	16.5	16	
MM	457	533	813	457	419-483	356-483	419	406	
					1 par boîte				
 <p>Minotaur - Tabouret fonctionnel TFC : s.o. Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C, E	Prix courant							
		9663-64	690						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	18	20.5	42	18	16.5-19	20-30	16.5	16.5	
MM	457	521	1067	457	419-483	508-762	419	419	
					1 par boîte				
 <p>Minotaur - Chaise fonctionnelle posture TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C, D	Prix courant							
		9664-64	647						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	18	20	32	18	16	14-19	16.5	12.5-19	
MM	457	508	813	457	406	356-483	419	318-483	
					1 par boîte				

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Minotaur - Tabouret fonctionnel posture TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C, D	Prix courant							
		9665-64		778					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 18	20	42	18	16	20.5-30.5	16.5	12.5-19		
MM 457	508	1067	457	406	521-775	419	318-483		
			RTA 2		1 par boîte				
 <p>Minotaur - Chaise d'opérateur TFC : s.o. Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G	Prix courant							
		9666-64		726					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 18	20.5	32	18	17	15-20	16.5	12.5-19		
MM 457	521	813	457	432	381-508	419	318-483		
			RTA 2		1 par boîte				
 <p>Minotaur - Tabouret d'opérateur TFC : s.o. Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G	Prix courant							
		9667-64		855					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 18	20.5	38	18	17	21-31	16.5	12.5-19		
MM 457	521	1067	457	432	533-787	419	318-483		
			RTA 2		1 par boîte				

	MODÈLE	NOM	COULEUR	REVÊTEMENT	QUANTITÉ	PRIX
	C7RSET	Patin antidérapant Permet au siège de demeurer à la même hauteur qu'un siège sur roulettes.	noir	vinyle, marbre, bois franc	jeu de 5	96 \$
De série pour les tabourets Minotaur dans des applications industrielles, antimicrobiennes et à essuyage au chiffon.						
	C10RSET	Roulette intégrée - planchers à revêtement dur Roulette intégrée de 2 po à doubles galets. Grande collerette.	noir galets en uréthane gris	vinyle, marbre, bois franc	jeu de 5	104 \$
De série pour les tabourets Minotaur dans des applications industrielles.						
	C65RSET	Roulette intégrée - planchers à revêtement dur Roulette intégrée de 2 po à doubles galets. Grande collerette.	noir galets en uréthane gris	vinyle, marbre, bois franc	jeu de 5	96 \$

NOTES - ROULETTES INDUSTRIELLES :

- Les roulettes illustrées ci-dessus sont des roulettes de remplacement et sont vendues en jeu de cinq. Les prix indiqués permettent également de calculer le supplément exigible pour le remplacement des roulettes au moment de la commande. Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série, la différence sera facturée. La différence de prix de roulettes ayant un prix inférieur ne sera pas créditée.
- Les roulettes industrielles ne conviennent pas pour les sièges réguliers de Global.
- Toutes les roulettes ne conviennent pas pour tous les revêtements de sol. Votre représentant ou un représentant du service à la clientèle de Global pourra vous aider dans des situations particulières, en s'informant notamment auprès du fabricant des roulettes. Un supplément pourra être exigé si d'autres roulettes se révèlent nécessaires.

VEUILLEZ PRÉCISER TOUTES LES OPTIONS ET SUBSTITUTIONS.

textiles et finis

Soin et entretien

Textiles

Tissus : Pour prolonger la vie d'un siège garni de tissu, époussetez-le régulièrement pour empêcher les particules en suspension de pénétrer la surface du textile.

Pour un nettoyage général ou pour éliminer des taches légères, utilisez un linge humide et tamponner la tache en appliquant une pression très légère, en prenant soin de ne pas détremper le tissu. Les taches plus rebelles peuvent être traitées de la même façon mais en utilisant un détergent doux. À la première utilisation de tout produit de nettoyage, il est recommandé d'en faire l'essai à un endroit non apparent.

Cuir : Pour l'entretien régulier, utilisez simplement un linge doux humide en prenant soin de ne pas détremper le cuir. Pour un nettoyage plus en profondeur, trempez un linge doux dans une solution savonneuse douce et essuyez la surface avec des mouvements circulaires. Répétez avec de l'eau propre. Laissez sécher et polissez avec un linge doux propre. N'utilisez pas de détergents, d'aérosols ou d'autres types de produits de polissage.

Revêtements durs

Finis mélaminés et peints : Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux humide; au besoin, une solution savonneuse douce (p. ex. un détergent à vaisselle Ivory) peut être utilisée. Pour ne pas laisser de traces, séchez la surface avec un linge doux sec en mouvements circulaires.

Textiles

- **Nettoyants à base d'eau (W)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse à base d'eau, comme un détergent doux ou un shampooing pour tissu sans solvants. Appliquez la mousse à l'aide d'une brosse à poils doux avec des mouvements circulaires. Passez l'aspirateur lorsque la mousse aura séché. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base de solvants (S)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un produit de nettoyage sans eau à base de solvants ou d'un produit de nettoyage à sec. Travaillez dans un endroit bien ventilé et évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base d'eau ou de solvants (WS)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un solvant doux, d'un shampooing pour tissu ou de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse. Lorsque vous utilisez un solvant ou un produit de nettoyage à sec, suivez les instructions et travaillez dans un endroit bien ventilé. Évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Peu importe la méthode choisie, il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Aspirateur uniquement (X)**. Ce genre de textile doit être nettoyé en passant l'aspirateur ou en le brossant légèrement pour éviter l'accumulation de saletés. Les produits de nettoyage en mousse à base d'eau peuvent causer le rétrécissement, des taches ou la dénaturation de la surface et ne doivent donc pas être utilisés.
- **Nettoyage du tissu Crypton (C)**. Les taches sont d'ordinaire éliminées à l'aide d'eau et d'un nettoyant aux enzymes en poudre. Les shampooings en mousse, les nettoyants à base d'eau et les détergents germicides pour tissu d'ameublement peuvent aussi être employés. Rincez bien à l'eau claire pour éliminer tout résidu. N'utilisez pas de nettoyants à base de solvants ou de produits de nettoyage à sec.
- Ces recommandations et ces codes ont été mis au point par des spécialistes en textiles. Toutefois, comme un tissu peut être taché ou endommagé de diverses façons, il n'est pas possible de garantir les résultats. La responsabilité de l'emploi des méthodes suggérées vous incombe. Pour éviter que votre siège ne se salisse trop, il est recommandé de passer l'aspirateur ou de le brosser fréquemment afin d'enlever la poussière et la saleté. Ayez recours à un service professionnel de nettoyage de meubles si votre siège devient généralement souillé.

Textiles de série

Grade 1	Bantam, Carrera, Dobby, Fusion, Illusion, Jenny, Quilt, Terrace, Trak, Urban, Waterfall, Wavelength
Grade 2	Allante FRee, Elevate, Etch, Imprint, Luxhide, Release, Vitality
Grade 3	Bobby, Canter EPU, Grid, Guild, Nomad
Grade 4	Align, Beeline EPU, California, Continuum, Fedora, Graph, Gridley, Manner, Merit, Messenger, Metric, Mode, Montana, Murmur, Optic, Rocket, Sierra GC, Ulster, Woolish
Grade 5	Beta, Cosmopolitain, Cover Cloth, Cross Dye, Digi Tweed, Endurance EPU, Eon EPU, Grove EPU, Keynote, Lavish, Lens, Magnify, Mark, Otto, Percept, Pip, Solitaire, Stimuli, Whit EPU
Grade 6	Faux Felt, Flock, Isabella, Novaro (cuir), Pause, Sherlock, Stroll
Grade 7	Affinity, Brisa, Brisa vieilli, Channel, Everywhere Texture, Hush, Kit, Linnen, Luster, Lyre, Moon Beam 2, Oath, Odyssey, Palatine 2, Pleat, Synergy, Ultraleather (cuir)
Grade 8	Dapple, Katano, Rainwater, Reflector, Silica, Silica Etch, Silicone Element
Grade 9	Birch Bark Plaid, Grid, Inkling, Itajime, Motif, Metal Strips, Silica Andy, Silica Stride
Grade 10	Cuir Prescott, Lumi, Net, Silica Cusp, Silica Hiatus, Spokes
Grade 11	Lena (cuir), Sail, Sierra (cuir), Silica Deflect, Silica Reach, Subdivide
Grade 12	Aucun textile de série de Global - renseignements fournis pour établir le grade des TAG et des TCC (textiles commandés par le client)
Grade 13	Les prix des textiles de la gamme Sail (de Designtex) se trouvent sur le site Web (outil Construire) ou à l'aide de la calculatrice de la liste de prix .

Tableau de combinaison de deux grades

PREMIER TEXTILE CHOISI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1													
2	2	2												
3	3	3	3											
4	4	4	4	4										
5	4	4	5	5	5									
6	5	5	5	6	6	6								
7	5	6	6	6	7	7	7							
8	6	6	7	7	7	8	8	8						
9	7	7	7	8	8	8	9	9	9					
10	8	8	8	8	9	9	9	10	10	10				
11	9	9	9	9	9	10	10	10	11	11	11			
12	10	10	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12		
13	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	
14	11	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14

La combinaison de deux grades de tissus pour garnir un siège Global donnera le grade révisé indiqué dans le tableau ci-dessus.

- Hypothèses : Deux sièges ou plus sont commandés; s'il y a lieu, le motif du textile se répète sur une largeur d'au plus 15 po; le textile mesure au moins 54 po de largeur.
- Une image ou une esquisse montrant les endroits où les deux textiles doivent être posés doit être fournie au moment de la commande.
- Ce tableau ne peut être utilisé pour combiner plus de deux textiles. Une proposition de prix spéciales est nécessaire lorsqu'il s'agit de combiner trois textiles ou plus.

Textiles pour tableaux punaisables

Anchorage
Brinx
Lola
Textiles pour sièges Global*

* Communiquez avec le service à la clientèle pour les prix

FINIS

Finis pour sièges - Métal Pour le choix de finis des pieds/bâti pour chaque gamme de siège, se reporter à la page 379.

Cuivre ancien (ACO)	Noir (TBL)	Chrome brossé (BCH)	Récif (TBZ)	Cactus (TCC)	Carotte (TCR)
Stratus (TIV)	Chromé (CHM)	Blanc de blancs (TDW)	Dijon (TDJ)	Aubergine (TEG)	Brume (TFO)
Givre (TFR)	Encre (TIN)	Kahlua (TKA)	Café au lait (TLA)	Moka (TMO)	Nevada (TNE)
Sable (TSN)	Laiton satiné (SBR)	Écarlate (TSR)	Ombre (TSH)	Avoine grillée (TOA)	Tungstène (TTU)

Finis pour sièges - Plastique (Bakhita*, Duet, Tables Duet, Popcorn, Sonic, Spyker* et Stream)

Alliage (ALY)*	Récif (BZB)	Cactus (CCT)	Carotte (CRO)	Fusain (CHA)*	Stratus (IVC)
Dijon (DJN)	Aubergine (EGP)	Brume (FOG)	Givre (FRO)	Encre (INK)	Café au lait (LAB)
Lait (MLK)*	Nocturne (BLK)	Sable (SND)	Écarlate (SAR)	Ombre (SHW)	

Finis pour sièges - Bois

Les finis de sièges ne seront pas nécessairement identiques aux finis de meubles, des espèces différentes de bois étant utilisées pour les sièges et les meubles, qui sont par ailleurs fabriqués à de multiples emplacements.

Absolu (AAM)	Noir (BKM)	Cerisier (ACM)	Noir fusain (CJM)*	Acajou Empire (EMM)*	Chêne foncé (EOM)
Espresso (ECM)	Bois fruitier (TFM)	Gris (HGM)	Chêne moisson (HOM)*	Miel (AHM)	Onyx noir (JOM)*
Miel clair (LHM)*	Acajou (TMM)	Érable (AVM)	Noyer moyen (MWM)	Noyer naturel (NLW)	Nuit (ASM)
Noce Biondo (NBM)	Noce Grigio (NGM)	Noce Leggero (NEM)	Noce Medio (NMM)	Sablé (SBM)*	Palissandre (SKM)
Chêne argenté (SOM)*	Noyer (TWM)	Crème WC (WTM)	Blanc (WHM)	Cerisier d'hiver (WCM)	

*Offert uniquement pour la gamme Calidon.

Finis mélaminés - Bureaux, poste de travail, tables et accessoires

Acajou absolu (ACJ)	Nuit d'Orient (ASN)	Cerisier Avant (AWC)	Miel Avant (AWH)	Noir (BLK)	Cobalt brossé (BRC)
Érable clair (CMB)	Espresso profond (DES)	Blanc de blancs (DWT)	Fashionista (FAS)	Première Classe (FCL)	Gris de Hayden (HGT)
Noce Biondo (NBL)	Noce Grigio (NGL)	Noce Leggero (NEL)	Noce Medio (NML)	Acajou sur quartier (QTM)	Beauté Naturelle (SBY)
Orange (SOG)	Brou (WHE)	Chocolat blanc (WHC)	Cerisier d'hiver (WCR)	Surface inscriptible (WRW)*	

*Option offerte uniquement pour la gamme Zook.

Appariement des finis bois massif et mélaminés

Finis bois massif	Finis mélaminés
Absolu (AAM)	Acajou absolu (ACJ)
Noir (BKM)	Noir (BLK)
Cerisier (ACM)	Cerisier Avant (AWC)
Espresso (ECM)	Espresso profond (DES)
Bois fruitier (TFM)	
Gris (HGM)	Gris de Hayden (HGT)
Miel (AHM)	Miel Avant (AWH)
Acajou (TMM)	Acajou sur quartier (QTM)
Érable (AVM)	Érable clair (CMB)
Noyer moyen (MWM)	
Nuit (ASM)	Nuit d'Orient (ASN)
Noce Biondo (NBM)	Noce Biondo (NBL)
Noce Grigio (NGM)	Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEM)	Noce Leggero (NEL)
Noce Medio (NMM)	Noce Medio (NML)
Noyer (TWM)	
Crème (WTM)	Chocolat blanc (WHC)
Blanc (WHM)	Blanc de blancs (DWT)
Cerisier d'hiver (WCM)	Cerisier d'hiver (WCR)

Finis de série pour classeurs

Noir (BLK)	Porcelaine (BNE)	Gris affaires (BGR)	Fusain (CHR)	Bordeaux (CLT)	Mastic désert (DPT)
Blanc de blancs (DWT)	Brume (FOG)	Gris (GRY)	Givre (ICE)	Ivoire (IVR)	Gris pâle (LGR)
Méto (MET)	Sphaigne (MOS)	Marine (NVY)	Nevada (NEV)	Huître (OYS)	Firmament (SKY)
Argenté (SIL)	Pierre (STN)	Orange (SGR)	Sable de Tahiti (TSA)	Taupe (TPE)	Tungstène (TUN)*
Saule (WIL)					*un supplément de 10% s'applique

Finis texturés pour classeurs

Café noir (BKC)	Blizzard (BZD)	Chocolat noir (DCH)	Moka (MCH)	Concassé (SDT)
-----------------	----------------	---------------------	------------	----------------

TABLEAU DES FINIS EN MÉTAL - PIEDS, BÂTI ET PIÉTEMENT

	finis peintes																			finis plaqués							
	Noir	Tungstène	Ombre	Café au lait	Moka	Kahlua	Avoine grillée	Blanc de blancs	Nevada	Brume	Stratus	Sable	Givre	Dijon	Carotte	Écarlate	Cactus	Récif	Aubergine	Encre	Chromé	Chrome brossé	Laiton satiné	Cuivre ancien			
ANCIEN CODE DU FINI	BLK	TUN	SHW	LAB	J52	KAL	TOA	DWT	NEV	FOG	IVC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CH	BSC	-	-			
NOUVEAU CODE DU FINI	TBL	TTU	TSH	TLA	TMO	TKA	TOA	TDW	TNE	TFO	TIV	TSN	TFR	TDJ	TCR	TSR	TCC	TBZ	TEG	TIN	CHM	BCH	SBR	ACO			
SIÈGES D'INVITÉ																											
Caprice	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●*			
Comet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*						
Diplomat	●	●	●																		●*						
Key	●	●	●																		●						
Lite	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●*			
Locust	●	●	●																		●						
Marche	●	●																			●*	●*					
Moda (sièges à 4 pieds)	●*	●*	<i>Également offert dans trois finis en imitation de bois</i>																			●					
Sas	●	●						●													●*						
Sidero	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●*						
Solo (fauteuil et chaise d'appoint)	●	●																			●*						
Supra	●	●	<i>Piètements de sièges fonctionnels sont offerts dans un fini aluminium poli</i>																			●*	<i>(fauteuils uniquement)</i>				
Twilight	●	●																			●*						
Tye (fauteuil)	●	●																			●*						
SIÈGES EMPILABLES/IMBRICABLES																											
Duet (piétement monobloc)																					●						
Moda (sièges empilables)																					●						
Popcorn (sièges à piétement monobloc)																					●						
Rebound	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●*			
Roma Imbricable	●	●	●																		●*						
Sonic (sièges à 4 pieds et piétement monobloc)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Spritz (sièges à 4 pieds)	●	●	●																		●*						
Stream (sièges polyvalents)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●*			
Vion (sièges polyvalents)	●	●	●							●											●*						
Zoma	●	●	●																		●*						
SALON																											
Ballara	●	●						●													●*	●*					
Citi (sièges + tables)	●	●																			●*						
Citi Square	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●*			
Drift (sièges et tables à piétement monobloc)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*						
Jeo (sièges et tables à base piédestal)																					●	●					
Jeo (fauteuil)	●	●						●													●*	●*					
ML	●	●						●													●	●					
ML Park	●	●						●	<i>Également offert dans un fini aluminium poli (ALU) et aluminium brossé (BAL)</i>																		
River	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●						
River+ (pieds)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●						
Sirena (pieds de table)	●	●																									
Venture	●	●																			●						
Wind	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*			
Wind Linear	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*			

* Un supplément s'applique sur ce choix de fini.

COMMENT COMMANDER AVEC DU TFC OU DU TAG

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LES RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORS D'UNE COMMANDE METTANT EN JEU DU TFC (TEXTILE FOURNI PAR LE CLIENT) OU DU TAG (TEXTILE ACHETÉ PAR GLOBAL POUR LE COMPTE DU CLIENT). VEUILLEZ SUIVRE LES ÉTAPES CI-DESSOUS DE FAÇON À CE QUE VOTRE COMMANDE SOIT TRAITÉE RAPIDEMENT.

1. Vous pouvez accéder à la « DEMANDE D'AUTORISATION – TFC/TAG » à partir du Centre de revendeurs ou directement en suivant ce lien : <https://www.globalfurnituregroupapps.com/COMForm>.

2. Remplissez la « DEMANDE D'AUTORISATION – TFC/TAG » en indiquant tous les renseignements nécessaires :

- Entrez le nom du revendeur, son adresse, le nom de la personne-ressource, le numéro de téléphone et l'adresse de courriel.
- Entrez le nom et la couleur du textile ainsi que le nom du fabricant et de l'usine (champs obligatoires).
- Entrez le numéro de modèle du siège et le nombre de sièges sur lesquels le textile doit être posé. Vous devez aussi choisir le sens de pose du textile pour l'assise et pour le dossier en cliquant sur l'image du siège, puis en choisissant le sens voulu. Si vous vous trompez, vous pouvez cliquer sur le texte « ici » sous l'image.

3. Une fois que vous avez entré tous les renseignements voulus, cliquez sur « Soumettre » au bas de l'écran. Vous recevrez une copie du formulaire par courriel et un numéro de référence pour vos dossiers. Le service des textiles de Global recevra également une copie

4. Lors de l'analyse du textile, le service des textiles peut vous demander de fournir un échantillon du textile pour approbation. De telles demandes seront faites pour tout textile n'ayant pas été approuvé auparavant.

Veillez acheminer l'échantillon demandé par la poste au :

Coordonnateur des textiles
596, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6

5. Le service des textiles examinera votre demande et l'approuvera ou la refusera. Une fois la demande approuvée, vous recevrez un courriel contenant l'approbation avec le code du textile et la quantité de verges de textile à envoyer. Le courriel renfermera également une étiquette avec un code-barres que l'expéditeur doit joindre au textile qu'il envoie..

Tous les clients canadiens et internationaux doivent acheminer leurs textiles à :

Global Upholstery Co. Inc.
596, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6

COM / GPM(special) AUTHORIZATION REQUEST/TRACKING FORM

CUSTOMER INFORMATION (To be filled by the Dealer) Use one form per fabric
Note: Incomplete information may delay or prevent approval!

Dealer/Company Name: _____ Email: _____
Address: _____ City: _____ Postal Code: _____
Contact Name: _____ Phone: _____
P.O.#: _____ Contract #: _____ Date: _____
Design Specifier of Record (often requested by Mill for Sales Commissions): _____

FABRIC INFORMATION

1. Fabric Name (series/utility): _____
Fabric color name and description (including specifically designed): _____
2. Mill/Manufacturer name: _____ Mill phone#: _____
Website address (if available): _____
3. Specified fabric's country of origin (if available): _____
4. Fabric Specification/data sheet (if available please upload and disregard step 5! Attached?)
 Yes, skip Step # 5. No, complete Step # 5.
5. Fabric content (% Cotton, % Polyester, etc.): _____
Fabric Width: _____ Pattern Repeat: Warp: _____ Fill: _____
Railroaded? Yes No FR Chemical? Yes No

FABRIC APPLICATION INFORMATION

Chair Model	Qty.	Multi Fabric	Special instructions for CS and buyer	Special Instruction (e.g. reverse side, off direction/roll/width pattern, sealed seam, moisture barrier etc.)
		Yes <input type="radio"/> (Drawing attached) No <input checked="" type="radio"/>		Sealed seam: Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Off Direction/trail road the pattern: Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Moisture barrier: Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Inside out: Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Other options: Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>

FABRIC DIRECTION

New fabric request
Attach fabric sample (12" x width of fabric roll) in correct direction and side.
 Previously approved fabric
 Previous Global Approval/order # _____
Attach textile sample (12" x 18" swatch) in correct direction and side.

CANADIAN AND INTERNATIONAL CUSTOMER
Mail to: Fabric Coordinator, 596 Supertest Road, Toronto, Ontario, M3J 2M6

USA CUSTOMER
Mail to: Customer Service Rep., 17 W. Stow Rd # 3116, Marlton, NJ 08053, USA

GLOBAL UPHOLSTERY AUTHORIZATION (To be filled by Global Upholstery)

Global Approval #: _____ Fabric yard (required for the order): _____ Fabric code: _____

Signature: _____ Print Name: _____ Date: _____
Comment: _____

COM ** Customer's Own Material
Once approval is done, Send the specified fabric amount for order to: 596 Supertest Road, Toronto, Ontario, M3J 2M6

PS: 1. Global Upholstery cannot be responsible for fabric received without the Approval/Acknowledgment #. 2. Global requires MID# and Country of Origin for fabric supplied by customer from Mill to complete the order and for future references.

Submit Exit

Global réserve le droit de refuser un textile s'il est jugé inacceptable pour quelque raison que ce soit.

Cette liste de prix courants illustrée est conçue pour permettre une consultation rapide et simple. Tous les produits y sont classés selon les catégories suivantes, soit « sièges », « bureaux », « classement », « cloisons » et « tables », et sont présentés par ordre numérique à l'intérieur de leur catégorie respective. Les illustrations au trait correspondent à des photographies réelles (dans la mesure du possible) pour permettre le repérage immédiat de tous les modèles d'une gamme particulière.

La vente de produits de Global Furniture Group (« Global ») s'effectue uniquement aux termes des modalités et des conditions habituelles de vente de Global faisant partie de cette liste de prix. Aux fins des présentes, par « acheteur » on entend tout revendeur ou toute autre personne qui achète initialement des produits directement de Global en vue de leur utilisation ou de leur revente. Ces modalités et conditions habituelles peuvent être modifiées ou complétées uniquement au moyen d'un document écrit distinct signé par le personnel autorisé de Global à son siège social à Toronto en Ontario, au Canada. Toute modalité ou condition apparaissant sur tout bon de commande ou autre formule (y compris un contrat type imprimé) utilisé par l'acheteur pour commander des marchandises et qui diffère des modalités et conditions habituelles de Global, ou qui est en sus de celles-ci ou incompatible avec celles-ci, sera nulle et non avenue.

L'ensemble des illustrations, des caractéristiques techniques et des prix figurant dans cette liste de prix est fondé sur les renseignements les plus récents sur les produits disponibles au moment de la publication. Global réserve le droit de modifier, en tout temps et sans préavis, les prix, les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et les modèles offerts.

Description

Chaque produit illustré ou décrit dans la présente liste de prix est un produit standard offert par Global. Les options offertes sont indiquées au début des descriptions de chaque gamme. Les variations applicables à chaque gamme sont notées. Ces options offertes peuvent entraîner un délai de livraison plus long et un coût supplémentaire, et peuvent avoir une incidence sur la garantie offerte. Les dimensions et les poids indiqués sont des approximations et peuvent faire l'objet de légères modifications de temps à autre.

Prix et modalités de paiement

Les prix paraissant dans cette liste de prix, ainsi que ceux cités par Global, sont exprimés en dollars canadiens pour ce qui est des commandes expédiées à des destinations au Canada.

Lorsque la date d'expédition demandée est plus de 90 jours après la date de la commande, Global aura le droit d'utiliser des prix courants publiés en vigueur au moment de l'expédition.

Les commandes sont facturées au moment de l'expédition. Les modalités de paiement sont « Net dans 30 jours », à moins d'une indication contraire. L'acheteur convient que Global aura le droit d'imputer des frais totalisant 1,5 % par mois (18 % par année) à l'égard de toute facture en souffrance depuis plus de 30 jours.

Si le volume net annuel le plus récent de l'acheteur est inférieur à 5 000 \$, Global pourra suggérer que la commande soit acquittée d'avance.

Toutes les commandes seront reconnues dans la mesure où l'acheteur respecte la politique en matière de crédit en vigueur de Global.

Tout produit vendu par Global demeurera la propriété personnelle de Global jusqu'à ce que son prix ait été réglé en totalité.

Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés uniquement et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutefois, Global s'efforcera de tenir l'acheteur au courant de toute modification, y compris des modifications apportées aux prix.

Taxes

Les prix mentionnés dans cette liste de prix excluent toute taxe de vente, taxe d'utilisation, taxe de vente harmonisée (TVH),

taxe d'accise ou autres taxes ou droits applicables, qui peuvent être à la charge de l'acheteur selon la facture établie par Global. Si l'acheteur demande une exemption au titre de telles taxes, il demeurera du ressort de l'acheteur de fournir un certificat d'exemption approprié à Global lors de la commande.

Modalités de commande

Global exige que toutes les commandes soient faites par écrit. Ces commandes écrites seront par la suite reconnues au moyen d'un accusé de réception de Global régissant l'opération.

L'accusé de réception décrira les articles qui doivent être livrés et une date d'expédition approximative. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude du contenu de l'accusé de réception. Si l'accusé de réception comporte une erreur, l'acheteur doit en aviser un représentant du service à la clientèle de Global sans délai, par téléphone, et faire suivre une confirmation par écrit. Les dates d'expédition sont attribuées aux commandes en fonction des articles ayant le délai de fabrication le plus long (à moins qu'une expédition partielle n'ait été demandée).

Au moment de la commande, l'acheteur doit fournir les renseignements suivants :

1. Le numéro de compte (dans la mesure du possible).
2. Le numéro du bon de commande.
3. Le nom et les coordonnées de la personne à facturer ou du destinataire, ou les deux.
4. Le numéro intégral du modèle, le code du textile et les options choisies.
5. Les instructions particulières et les données d'étiquetage.
6. Les instructions relatives à l'expédition, notamment :
 - a. cueillette
 - b. programme de livraison de Global
 - c. transporteur public (fournir le nom du transporteur et le numéro de compte)
7. Le numéro de toute proposition de prix spéciale ou de meuble sur mesure (s'il y a lieu).
8. Pour les textiles fournis par le client (TFC), les textiles achetés par Global (TAG) ou les cuirs fournis par le client (CFC) - voir ci-dessous.
9. Pour ce qui est des propositions de prix spéciales ou des propositions relatives à des meubles sur mesure, indiquer le numéro de la proposition sur le bon de commande. En cas de modification, une nouvelle proposition de prix doit être obtenue avant de soumettre la commande. Il incombe au revendeur de s'assurer que les renseignements de la proposition sont exacts. Global n'assume aucune responsabilité pour les produits incorrects découlant d'erreurs dans la proposition.

Global vérifiera les points susmentionnés pour s'assurer de leur exactitude. Par ailleurs, Global traitera les commandes en utilisant les codes fournis par l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude des prix. En cas d'inexactitude, il incombe à l'acheteur d'en aviser Global avant la facturation.

Il incombe à l'acheteur de fournir les renseignements exacts au moment de la commande. Si aucune option n'est choisie, le système entrera le produit de série. Pour ce qui est des commandes comportant des données incomplètes ou incorrectes (choix de finis, etc.), le début de la fabrication sera prévu au moment de la réception des renseignements complets ou exacts seulement.

Modifications et annulations

Après la date de l'accusé de réception de Global d'une commande d'un acheteur, la commande ne pourra être modifiée ou annulée par l'acheteur sans le consentement écrit de Global. Les articles devant être garnis d'un textile de commande spéciale (TAG) ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation une fois que le textile a été acheté. Les articles de commande spéciale ou ceux garnis d'un TFC ou d'un textile et déjà en cours de production ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation, en aucune circonstance. Les articles garnis d'un textile sont réputés être en cours de production à la date prévue de coupe du tissu. Les autres articles de série déjà en cours de production font l'objet de frais d'annulation minimums de 35 %.

Erreurs et omissions

Les prix cités, les accusés de réception et les factures peuvent faire l'objet de corrections si des erreurs ou des omissions sont relevées.

Roulettes

La liste de prix précise les roulettes de série pour chaque modèle de siège; dans la plupart des cas, il s'agit de roulettes C1 ou C65 prévues pour des planchers recouverts d'une moquette. Si le produit est destiné à être utilisé sur des surfaces à revêtement dur comme des carreaux de céramique, du béton, du linoléum ou du bois, il convient d'utiliser des roulettes différentes. Il incombe à l'acheteur d'établir si les roulettes de série d'un produit donné conviennent à l'utilisation prévue. La rubrique des roulettes et accoudoirs présente les différentes roulettes offertes par Global ainsi que leurs utilisations suggérées.

FINIS

Sièges - Finis peints

Un supplément sera exigé lorsque la couleur des bâtis peints n'est pas de série. Une proposition de prix spéciale est nécessaire.

Sièges - Teintures pour bois

Des frais initiaux ponctuels de 250 \$ (montant net) seront exigés pour l'ouverture d'un dossier de teinture de bois ou d'assortiment de couleurs hors série. Ces frais sont valables pour une période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du dossier. Après cette période de cinq ans, des frais d'ouverture de dossier de 250 \$ seront à nouveau exigés. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Le client doit fournir un échantillon de 3 po x 3 po.

Pour l'application d'une teinture fournie par le client, un supplément de 10 % du prix courant par module sera exigé (en plus de tout autre supplément exigé selon les options choisies, le cas échéant). Pour les commandes mettant en jeu une teinture hors série pour des quantités de 30 articles et plus, le supplément pourra être réduit ou éliminé. Une [demande de produits sur mesure](#) doit être soumise pour obtenir une proposition de prix.

Teinture hors série de bois

La marche à suivre pour la teinture hors série de sièges en bois est la suivante. L'acheteur fait parvenir un échantillon du fini bois souhaité au département des promotions de Global. Plusieurs échantillons créés par Global lui seront retournés. L'acheteur ou l'utilisateur final approuvera les échantillons et les retournera à Global, en conservant un pour ses dossiers. Global n'utilisera pas nécessairement la même espèce de bois mais produira une teinte qui s'approchera le plus possible de l'échantillon lorsqu'elle est appliquée à l'espèce de bois utilisée pour fabriquer le bâti du siège.

Classeurs

Aucun supplément n'est exigé pour les finis de série pour les articles de classement et de rangement. Tout fini hors série doit être approuvé par Global avant l'acceptation de la commande et un supplément pourra être exigé.

Des couleurs spéciales (hors série) sont offertes pour les gammes 9300, 9300 Plus, les caissons de gamme G moyennant un supplément de 10 % pour les commandes visant à concurrence de 10 articles. Aucun supplément n'est exigé pour les commandes de 11 articles ou plus.

À noter :

- Il n'est possible de combiner que des articles des gammes 9300 et 9300 Plus pour obtenir 11 articles, soit le nombre minimum d'articles requis.

Un supplément de 10 % sera exigé pour les finis métalliques ou mica ainsi que pour les blancs spéciaux, peu importe le nombre d'articles visés par la commande.

Placages de bois

En raison de sa nature, les variations sont une caractéristique distinctive du bois. L'appariement exact de finis n'est donc pas toujours possible. Global n'assume aucune responsabilité si l'appariement des finis ne peut être réalisé.

Textile fourni par le client (TFC)

L'utilisation de TFC par le client doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Veuillez remplir et soumettre

la formule de demande d'autorisation. Cette formule peut être photocopiée au besoin. Le client doit fournir un échantillon de son textile mesurant 12 po sur 12 po, donner des instructions sur la façon de poser le textile et indiquer la quantité de textile envoyé. **Le métrage nécessaire sera fourni par le personnel de l'usine; une quantité supplémentaire de textile pourrait être requise si le modèle exige l'appariement de motifs.** Le client doit envoyer le textile au Service du TFC de Global au 596, chemin Supertest, Toronto (Ontario) M3J 2M5 après l'approbation de Global. Si le TFC est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TFC est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le TFC doit être expédié acquitté et port payé à l'usine de Global s'il y a lieu. De telles expéditions doivent porter clairement mention du numéro de commande de l'acheteur et de l'article pour lequel le textile est prévu. Le rendement du TFC une fois posé demeure l'unique responsabilité de l'acheteur. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TFC.

Le prix d'un article garni d'un TFC est le prix du grade le moins élevé publié pour la gamme. Le métrage requis pour les commandes mettant en jeu du TFC est approximatif et figure à côté de chaque article de la liste de prix. Le métrage indiqué se fonde sur la quantité de textile nécessaire pour la coupe et le garnissage d'un siège simple avec un tissu d'un motif uni. Pour les textiles à motifs ou pour les commandes avec TFC de 10 sièges ou plus, le métrage peut varier considérablement. Il est donc nécessaire de consulter le service à la clientèle pour recalculer le métrage requis.

Classement des textiles

Le prix de tous les produits est établi en fonction du textile de série de l'article et du classement de ce textile. Un produit peut parfois être garni d'un textile de grade inférieur au même prix que le produit de série. Se reporter à la rubrique des textiles et finis pour les différents grades.

La combinaison de deux textiles de grades différents sur un même siège peut entraîner une révision du grade. Se reporter au tableau de combinaison de grades à la rubrique des textiles et finis. Pour plus de deux textiles, une proposition de prix spéciale est nécessaire.

Textile précisé par le client acheté par Global (TAG).

Global peut acheter un textile précisé par le client. L'utilisation de TAG doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Si le textile est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TAG est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le rendement du TAG une fois posé demeure l'unique responsabilité du fournisseur de textile. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TAG.

Cuir fourni par le client (CFC)

Certains sièges ne peuvent être garnis de cuir. Veuillez consulter les notes de la gamme en question pour déterminer si un rembourrage en cuir est possible. Le prix d'un article garni d'un CFC est le prix du grade le moins élevé (cuir ou tissu) publié pour la gamme.

Tissus d'ameublement

De légères variations de la couleur peuvent survenir d'un lot de teinture à un autre. Bien que Global s'efforce de les limiter, de telles variations se produiront et elles doivent être acceptées comme une occurrence normale. Ces variations ne seront pas réputées être un défaut.

Cuir

Le cuir étant un produit naturel, il faut s'attendre à des variations, variations qui surviennent naturellement. Avec le temps et l'usage, le cuir acquiert une certaine patine. Sa couleur change légèrement. Il s'étire, s'assouplit, se lustre, s'enrichit. Toutes ces caractéristiques sont le propre d'un cuir véritable et ne sauraient être considérées des défauts.

Métrage

Le métrage nécessaire (en verges) est calculé selon des tissus sans motif d'une largeur de 54 po pour les sièges et de 63 po pour les cloisons. Le calcul du métrage est exprimé en mesures impériales.

Accoudoirs

Un vaste choix d'accoudoirs est offert pour certaines gammes. Se reporter au tableau des accoudoirs de la liste de prix Sièges pour plus de détails.

Poids

Dans la liste de prix Sièges, le poids de l'article proprement dit et le poids par boîte sont indiqués. Dans les listes de prix Bureaux et tables et Classement et rangement en métal, le poids par boîte est indiqué.

Retards

L'accusé de réception de Global mentionnera une date d'expédition, laquelle constitue l'estimation la plus exacte possible de Global au moment où la commande est reconnue. Cependant, Global n'assumera aucune obligation ou responsabilité envers l'acheteur pour défaut d'expédier la marchandise à la date précisée, à moins que Global n'ait convenu d'une date ferme et non équivoque d'expédition dans un document écrit distinct exécuté par son personnel autorisé à son siège social. En outre, Global ne sera pas tenue responsable des pertes ou dommages découlant d'un retard ou d'un défaut de livraison ou de tout autre défaut d'exécuter l'entente, en totalité ou en partie, intervenue entre les parties à l'égard des marchandises présentées au recto de l'accusé de réception lorsqu'un tel retard, un tel défaut, une telle perte ou un tel dommage est la conséquence immédiate d'un acte d'une instance gouvernementale ou d'une subdivision politique de celle-ci, d'une révolution, d'une émeute, d'un désordre civil ou de troubles publics, d'un retard ou d'un défaut de transport, d'une grève parmi ou entre des syndicats de travailleurs ou autre conflit de travail, d'un retard ou de l'incapacité d'obtenir des matériaux et des installations, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure ou de toute autre cause qui ne peut raisonnablement être contrôlée par Global.

Franco à bord (FOB)

Le point d'expédition FOB est l'usine de Global à Toronto en Ontario, au Canada.

Expéditions par service de messagerie



Ce symbole signale un produit pouvant être expédié par un service de messagerie comme FedEx, Purolator, CanPar ou UPS.

Expédition

L'acheteur doit choisir, au moment de la commande, un des deux modes de paiement des frais de transport. Global n'effectuera aucune expédition à un utilisateur final, à moins qu'une entente spéciale n'ait été prise.

1. FOB point d'expédition, port dû - cueillette et transporteur public;
2. FOB point d'expédition, fret payé d'avance et facturé à l'acheteur - programme de livraison de Global.

Toutes les livraisons se font de quai à quai.

Service

Les demandes de service relèvent habituellement des revendeurs autorisés de Global. Lorsque la résolution de problèmes ne peut s'effectuer sur place, les problèmes doivent être portés à l'attention du Service à la clientèle de Global.

Global/Express (Canada)

Tél. : (905) 660-5101 ou 1-800-567-8901

Télééc. : (905) 660-4759 ou 1-800-375-5134

Global International

Tél. : (416) 661-3660

Télééc. : (416) 661-661-0983 ou 1-877-585-5579

Rendus

Aucun rendu sur ventes ne sera accepté sans le consentement écrit de Global et sans instructions d'expédition de Global. Des

frais minimums de reprise de stock de 35 % seront déduits de tout rendu autorisé aux fins de crédit ou de remboursement, pourvu que les biens soient reçus par Global dans le même état qu'à leur départ de l'usine. Ces frais peuvent être plus élevés selon le genre de produit. Tous les rendus autorisés doivent porter clairement mention du numéro d'autorisation de marchandises rendues (AMR) de Global. Global ne sera pas responsable des frais de transport. Aucun crédit ne sera accordé si les biens ne peuvent être utilisés comme biens neufs. Les articles de commande spéciale, les articles hors série et les articles mettant en jeu du TFC ne peuvent en aucun cas être rendus. Tous les rendus doivent être approuvés et autorisés par écrit par le service à la clientèle de Global. Global réserve le droit de refuser la livraison de tout rendu non autorisé.

Demandes d'indemnisation

Tous les biens sont vendus FOB usine ou centre de distribution. Global n'est pas responsable des dommages survenus pendant le transport (ou en cours de stockage). Le transporteur accepte toute marchandise reçue en bon état apparent au moyen de sa signature. Il incombe à l'acheteur d'examiner les marchandises dès leur réception et de produire toute demande d'indemnisation auprès du transporteur pour les pertes ou les dommages survenus au produit pendant le transport, y compris les dommages non apparents.

Toute demande d'indemnisation signifiée à Global à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques doit être faite par l'acheteur, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la livraison. Si l'acheteur omet de signifier une demande d'indemnisation à Global dans ce délai de quinze (15) jours ouvrables, l'acheteur sera réputé avoir accepté la livraison des biens et s'être désisté de réclamer une indemnisation à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques.

Suspension

En cas de non-paiement par l'acheteur de toute somme due à Global, ou dans le cas où la situation financière de l'acheteur devient insatisfaisante pour Global, Global aura le droit de reporter ou de faire cesser l'expédition de toute marchandise jusqu'à ce que le manquement soit réparé ou jusqu'à ce que l'acheteur donne l'assurance d'un paiement à Global.

Droit d'auteur

L'ensemble des catalogues, photographies, dessins, listes de prix et autres documents imprimés est protégé par le droit d'auteur. Tous droits réservés.

Marques de commerce

Toutes les marques de commerce sont la propriété de Global Furniture Group et utilisées sous licence, à l'exception de la marque OBUSFORME[®], propriété d'OBUSFORME LTD CO., filiale de Homematics Inc., de la marque MORCARE[®], propriété de MORBERN INC., de la marque Perma-Mesh, propriété de J.B. RESEARCH INC. OBUSFORME[®] et le dossier distinctif sont des marques de commerce déposées d'OBUSFORME LTD CO.

Dessins, modèles et brevets

Bon nombre des produits fabriqués par Global sont protégés par des enregistrements de dessins, des brevets de dessin ou modèle, ou des brevets. Les modèles et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés, complétés ou abandonnés, sans préavis.

Pour une liste complète des brevets délivrés ou des marques déposées, veuillez consulter le site globalfurnituregroup.com.

Cubage

Le cubage cité est une mesure approximative en pieds cubes utilisée pour calculer les frais de transport. Le chiffre indiqué

est le volume total qu'occupe un article aux fins de l'expédition (p. ex., si un article est expédié en 2 boîtes, le volume cité représente le cubage des deux boîtes ensemble) et pourra être modifié sans préavis. Il est plus économique d'acheter le nombre d'articles précisé par boîte.

Expéditions combinées

Global s'efforcera de combiner des expéditions et des commandes à la demande écrite de l'acheteur. Cependant, Global ne pourra être tenue responsable lorsqu'elle ne peut donner suite à une telle demande.

Offre de vente

La possession de cette liste de prix ou de toute autre documentation ne signifie pas que Global est disposée à vendre au détenteur et ne sera pas interprétée comme une offre directe de vente.

En cas de conflit entre : i) les prix figurant dans les logiciels fournis au client par Global ou par quiconque pour le compte de Global; et ii) les prix courants actuels publiés sur le site Web de Global, les prix les plus récents prévaudront.

Homologation

Les produits de Global sont soumis à des essais rigoureux et bon nombre d'entre eux sont conformes ou surpassent les exigences des normes d'essai les plus rigoureuses du secteur.

Limitation de responsabilité

Les mesures métriques présentées pour les sièges ne sont fournies qu'à titre de renseignement. En cas de divergence entre les mesures impériales et les mesures métriques, les mesures impériales prévaudront. Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés par le fabricant au moment de l'impression. Les prix à jour figurent sur le site Web de Global. Toutes les taxes applicables sont en sus. Les descriptions, caractéristiques et prix peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les erreurs et omissions peuvent faire l'objet de corrections.

Exigences de codes de prévention des incendies

L'État de la Californie a récemment abrogé la norme CAL TB133, mais des demandes comportant cette exigence peuvent encore être présentées, du moins jusqu'à ce que les codes locaux en matière de prévention des incendies soient actualisés ou qu'une norme nationale soit adoptée.

L'industrie a choisi d'adopter la norme CAL TB117-2013 comme la norme reconnue en matière d'incendie. Les produits de Global respecteront donc cette norme. La norme CAL TB117 décrit les critères de rendement et les méthodes d'essai de la résistance à la combustion des tissus d'ameublement, des matériaux barrière, de la bourre et des tabliers utilisés en rembourrage de meubles. La résistance à la combustion est testée au moyen d'essais de brûlure de cigarette.

La norme CAL TB117-2013 ne requiert pas l'emploi d'un coupe-feu ou d'autres matériaux pour répondre aux exigences. Toutes les mousses et tous les textiles de Global (de série et TAG) respectent les exigences de la norme CAL TB117-2013 et sont libres de produits chimiques nocifs. Global peut fournir, sur demande, des certifications CAL TB117-2013 obtenues de tierces parties pour tout textile ou toute mousse, par modèle.

Il arrive qu'un chef des services des incendies exige qu'un produit réponde aux exigences de la norme « NFPA 261 ». Les essais selon cette norme ne sont pas exigés par notre secteur d'activité et ne sont pas effectués par Global. La norme CAL TB117 2013 en est l'équivalent, et elle peut être acceptée au gré du chef des services des incendies.

S'assurer que le siège choisi convient à l'utilisation envisagée et tient compte du poids de l'utilisateur prévu. L'utilisation de certains sièges n'est pas recommandée pour les utilisateurs d'un poids supérieur à une certaine limite. Examiner le siège périodiquement pour repérer des fissures ou autres défauts visibles et resserrer toutes les vis, tous les boulons et toutes les molettes réglables au besoin. Si le siège est endommagé ou instable, le retirer immédiatement du service.

Les renseignements ou les suggestions à l'égard des applications, des caractéristiques ou de la conformité à des codes ou à des normes ne sont donnés qu'à titre de renseignement. Aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou à leur pertinence. Global décline toute responsabilité légale. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence de tout renseignement et le caractère adéquat de tout produit compte tenu de l'usage qu'il entend en faire. Global réserve le droit de modifier les modalités et conditions assortissant la liste de prix, en tout temps et sans préavis.

Cette liste de prix est en vigueur à compter de janvier 2023.

Des mises à jour sont publiées périodiquement. Pour en prendre connaissance, veuillez consulter la mise à jour, en format PDF, au site Web globalfurnituregroup.com. À la page d'accueil, choisissez l'onglet Ressources, puis la rubrique Listes de prix. Vous aurez le choix entre les listes de prix Sièges, Bureaux et tables et Classement et rangement en métal. Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

**MISE EN GARDE - SIÈGES
POUR PRÉVENIR LES DÉFAILLANCES ET LE RISQUE DE
BLESSURES :**

Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

Les produits qui auront fait l'objet d'un recours en garantie en bonne et due forme seront, au choix de Global, réparés ou remplacés par Global. La présente garantie ne vise que les produits fabriqués après le 22 mars 2016.

Global ne fait aucune garantie que l'un quelconque de ses produits convient à un usage particulier et ne peut faire aucune autre garantie, expresse ou tacite, autre que les garanties expresses contenues aux présentes. Les codes et les normes variant d'un territoire à l'autre, toute mention de conformité à de tels codes ou à de telles normes n'est faite que pour des raisons pratiques et sans déclaration quant à l'exactitude ou à la pertinence. L'utilisateur doit donc vérifier la pertinence des renseignements ou s'assurer que le produit en question convient à l'utilisation qu'il compte en faire. En aucun cas Global ne sera-t-elle soumise à une obligation délictuelle ou contractuelle à l'égard de toute perte ou de tout dommage direct, particulier, accessoire, consécutif ou punitif.

Catégorie générale de sièges commerciaux

La garantie de Global à l'égard de sa gamme générale de sièges commerciaux vise l'ensemble des pièces et éléments composant les sièges, entre autres les cylindres pneumatiques, piétements, roulettes, patins, bâtis, accoudoirs, assises et dossiers en plastique et autres éléments de structure.

La garantie est valable uniquement dans le cas d'une utilisation correspondant à un quart de travail simple régulier, soit huit heures par jour et au total 40 heures par semaine, par des utilisateurs d'un poids maximum de 300 lb.

Les exceptions à la garantie visant la gamme générale de sièges sont les suivantes :

- la mousse, le textile d'ameublement (présenté sur les cartes d'échantillons de textiles de série de Global et de textiles de marque d'autres fabricants commercialisés par Global), le tissu maillé, et les éléments électriques, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans
- les mécanismes de commande sont garantis pour une période de douze (12) ans
- les sièges haut rendement et les sièges d'utilisation occasionnelle sont exclus de la catégorie générale de sièges commerciaux (voir ci-après pour les exceptions à la garantie)

Sièges haut rendement

Global offre des produits conçus pour des applications quarts multiples (24 heures par jour, 7 jours par semaine) et pour des utilisateurs de plus forte taille, et dont la capacité peut atteindre 350 livres, 400 livres, 500 livres ou 600 livres, selon la gamme ou le modèle. Global garantit ces produits pour une période de douze (12) ans à l'acheteur original. Cette garantie couvre toutes les pièces (mécanismes de commande, cylindres pneumatiques, piétements, roulettes, patins, bâtis, accoudoirs, assises et dossiers en plastiques, etc.) dans le cas d'une utilisation 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les exceptions à la garantie sont la mousse et les textiles d'ameublement, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans. Pour être admissibles à la partie de la présente garantie visant les textiles, les sièges utilisés dans le cadre d'applications à quarts multiples doivent être garnis d'un textile dont la résistance à l'abrasion surpasse 100 000 doubles frottements. Les gammes de sièges haut rendement visées par cette garantie se trouvent à la rubrique des sièges haut rendement de la liste de prix.

Sièges d'utilisation occasionnelle

Global offre des produits conçus pour une utilisation occasionnelle et garantit ces produits pour une période de dix (10) ans à l'acheteur original. Cette garantie couvre toutes les pièces (bâtis, patins et accoudoirs). Les exceptions à la garantie sont la mousse et les textiles d'ameublement, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans. La garantie est valable uniquement dans le cas d'une utilisation correspondant à un quart de travail simple régulier, soit huit heures par jour et au total 40 heures par semaine, par des utilisateurs d'un poids maximum de 200 livres. Les gammes de sièges Key sont actuellement visées par cette garantie.

Mobilier extérieur

Global offre des produits conçus pour être utilisés autant l'intérieur qu'à l'extérieur. Global garantit ces produits pour une période de trois ans à l'acheteur original. Cette garantie vise une utilisation pour un quart de travail simple (soit une journée de huit heures et une semaine de quarante heures) pour les utilisateurs pesant jusqu'à 275 livres, sauf indication contraire. Les meubles d'extérieur doivent être entreposés à l'intérieur pendant les périodes d'intempéries ou dans des conditions météorologiques extrêmes comme le froid intense, la chaleur accablante ou de forts vents.

Les exceptions à la garantie relative au mobilier d'intérieur et d'extérieur sont les suivantes :

- Seuls les textiles de marque Global et les textiles fichés faisant partie du programme des partenaires de l'Alliance textile expressément désignés pour une application extérieure sont couverts pendant une période de trois ans lorsqu'ils sont utilisés à l'extérieur.

Garantie relative aux sièges - Sommaire

Type de siège	Garantie à l'acheteur original à l'égard des pièces et éléments	Durée d'utilisation aux termes de la garantie	Exceptions
Catégorie générale de sièges commerciaux	garantie limitée à vie	8 heures par jour/5 jours par semaine	mousse, textile, tissu maillé, éléments électriques - 5 ans mécanismes de commande - 12 ans
Sièges haut rendement	12 ans	24 heures par jour/7 jours par semaine	mousse et textile - 5 ans
Sièges d'utilisation occasionnelle	10 ans	8 heures par jour/5 jours par semaine	mousse et textile - 5 ans
Sièges d'intérieur et d'extérieur	3 ans	8 heures par jour/5 jours par semaine	textile pour l'extérieur - 3 ans

La garantie de Global ne vise pas (peu importe la catégorie de produits) ce qui suit :

- une usure modeste ou normale pouvant survenir avec le temps
- les défaillances attribuables à la négligence, à une utilisation abusive ou à un accident
- le défaut d'utiliser, d'installer ou d'entretenir les produits conformément aux instructions et aux mises en garde écrites de Global
- la modification, les ajouts ou la réparation par des méthodes autres que celles approuvées par Global
- les dommages causés par un transporteur durant le transport, en cours de stockage ou durant la livraison, ou par un installateur
- l'appariement de couleurs, du veinage ou de textures de matières naturelles (bois, cuir, etc.)
- les produits exposés à des températures chaudes ou froides extrêmes ou à des milieux très secs ou très humides
- la solidité de la couleur ou l'appariement de couleurs de textiles ou l'uniformité de la couleur de textiles de différents lots de teinture
- les dommages causés par le marquage ou le maculage, par des objets tranchants, ou les empreintes laissées par des instruments
- les dommages causés par l'exposition de textiles ou de surfaces en bois ou en mélamine au soleil (y compris les rayons UV)
- les produits non achetés directement auprès d'un revendeur Global autorisé
- les produits utilisés à des fins de location
- les pièces de remplacement achetées, lesquels sont assortis d'une garantie d'un (1) an
- le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées dans le site Web à globalfurnituregroup.com

La garantie de Global ne couvre pas les frais de transport ou de main-d'œuvre. La réparation ou le remplacement d'un produit s'effectue au gré de Global.

Textiles

Global garantit les textiles, les vinyles et les cuirs de Global et ceux de marque d'autres fabricants commercialisés par Global et figurant sur ses cartes d'échantillons pour une période de cinq (5) ans. Global ne garantit pas les textiles fournis par le client (TFC) ou les textiles achetés par Global (TAG) à la demande expresse du client, ni les textiles catégorisés et achetés par Global pour le compte d'un client. Pour des renseignements détaillés concernant l'entretien ou la désinfection, veuillez consulter le site Web à globalfurnituregroup.com. Le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées peut annuler la garantie.

Les textiles et finis de Global sont périodiquement actualisés pour répondre à la demande et aux tendances du marché. Par conséquent, certains textiles ou finis peuvent être abandonnés soit par Global, soit par le fabricant. En cas d'abandon d'un textile ou d'un fini, Global prendra toutes les mesures utiles et raisonnables pour offrir un produit de remplacement comparable.

1004.....	128	1898.....	178	2076APUT.....	211	2662-8.....	48	3371.....	317	5091-4.....	92
1005.....	128	1899.....	178	2076AUU.....	211	2662P-0.....	48	3371C.....	317	5091-4PB.....	92
1010.....	129	1900.....	178	2076AUUT.....	211	2662P-3.....	48	3371CLTL.....	318	5092.....	92
1011.....	129	1901.....	69	2076NPP.....	211	2662P-4.....	48	3371CTRL.....	318	5225.....	75
1014.....	129	1902.....	69	2076NPPT.....	212	2662P-6.....	49	3371LTL.....	317	5226.....	75
1015.....	129	1903.....	69	2076NPU.....	205, 211	2662P-8.....	48	3371RTL.....	317	5227.....	76
1105.....	150	1906.....	69	2076NPUT.....	212	2663-6.....	49	3372.....	318	5228.....	76
1110.....	150	1907.....	70	2076NUU.....	211	2663P-6.....	49	3372C.....	318	5233.....	75, 212
1170-3.....	39	1908.....	70	2076NUUT.....	212	2664-6.....	49	3372CLTL.....	318	5330-2.....	85
1170-8.....	39	1909.....	70	2085.....	212	2664P-6.....	49	3372CRTL.....	318	5330-4.....	85
1171-0.....	39	1950-3.....	101	2105.....	132	2665-6.....	49	3372LTL.....	318	5331-2.....	86
1171-2.....	39	1950-4.....	101	2108.....	132	2665P-6.....	49	3372RTL.....	318	5331-4.....	86
1171-3.....	40	1951-3.....	101	2109.....	132	2670-2.....	33	3373.....	319	5332.....	86
1171-5.....	40	1951-4.....	102	2121.....	161	2670-4.....	33	3374.....	319	5332C.....	86
1171-6.....	40	1952-6.....	102	2122.....	161	2670-4PB.....	34	3400.....	319	5333-3.....	87
1171-8.....	40	1953.....	102	2125WS.....	182, 216, 223	2671-2.....	34	3401.....	319	5333-4.....	87
1172-5.....	40	2073APP.....	79	2131.....	161	2671-4.....	34	3402.....	319	5335.....	86
1172-6.....	41	2073APPPB.....	79	2151.....	154	2671-4PB.....	34	3431.....	326	5336-1.....	87
1174.....	41	2073APU.....	80	2152.....	154	2672-6.....	34	3431L.....	331	5336-3.....	88
1175.....	41	2073APUPB.....	80	2155.....	154	2676-2.....	35	3431NA.....	331	5336-4.....	88
1177-5.....	41	2073AUU.....	80	2156.....	154	2676-4.....	35	3431R.....	331	5336-5.....	88
1178-5.....	41	2073AUUPB.....	80	2171C.....	130	2676-4PB.....	35	3432.....	326	5336-6.....	88
1190-2.....	42	2073NPP.....	80	2171WS.....	130	2677-2.....	35	3433.....	326	5337-5.....	88
1190-3.....	42	2073NPPPB.....	80	2172C.....	131	2677-4.....	35	3433L.....	331	5337-6.....	89
1191-2.....	42	2073NPU.....	80	2172WS.....	130	2677-4PB.....	36	3433NA.....	331	5338-6.....	89
1191-3.....	42	2073NPUPB.....	81	2173WS.....	131	2678-6.....	36	3433R.....	331	5339-6.....	89
1220-3.....	23	2073NUU.....	80	2174WS.....	131	2736.....	44	3434B.....	331	5450-3.....	98
1221-3.....	23	2073NUUPB.....	81	2176.....	131	2736MB.....	44	3435B.....	332	5450-4.....	98
1240-0.....	62	2074APP.....	81	2180.....	131, 215	2737.....	44	3481.....	279	5450-6.....	98
1240-2.....	62	2074APPPB.....	81	2188.....	215	2738.....	44	3482.....	279	5450-8.....	99
1240-3.....	62	2074APU.....	81	2194C.....	213	2738MB.....	45	3483.....	279	5451-0.....	99
1240P-0.....	62	2074APUPB.....	81	2194WS.....	213	2739.....	45	3650-3.....	97	5451-3.....	99
1240P-2.....	62	2074AUU.....	81	2195C.....	214	2748.....	45	3650-8.....	97	5451-4.....	99
1240P-3.....	62	2074AUUPB.....	81	2195WS.....	213	2748MB.....	45	3651-3.....	97	5451-5.....	99
1241-0.....	63	2074NPP.....	82	2197.....	215	2749.....	45	3651-8.....	97	5457-6.....	100
1241-2.....	63	2074NPPPB.....	82	2198C.....	214	2811-4.....	273	3670-3.....	25	5458-6.....	100
1241-3.....	63	2074NPU.....	82	2198WS.....	214	2811-8.....	273	3671-3.....	25	5471.....	241
1241P-0.....	63	2074NPUPB.....	82	2199C.....	214	2813.....	273	3720.....	93	5471-CP.....	241
1241P-2.....	63	2074NUU.....	82	2199WS.....	214	2814.....	273	3722.....	93	5471-MP.....	241
1241P-3.....	63	2074NUUPB.....	82	2241.....	359	2850-3.....	21	3722C.....	93	5472.....	242
1246.....	63	2075APP.....	206	2243.....	359	2851-3.....	21	3732.....	93	5472-CP.....	242
1247.....	63	2075APPT.....	206	2311.....	71	2852-3.....	21	3742.....	94	5472-MP.....	242
1251-0.....	343	2075APU.....	206	2312.....	71	3112.....	43	3760.....	94	5473.....	242
1251-3.....	344	2075APUT.....	207	2314.....	71	3117.....	43	3766.....	94	5473-CP.....	242
1251-8.....	344	2075AUU.....	206	2315.....	71	3140-3.....	53	3767.....	22	5473-MP.....	242
1252-0.....	344	2075AUUT.....	207	2317.....	72	3141-3.....	53	3870.....	327	5474-HP.....	242
1252-3.....	344	2075BRAPP.....	207	2330.....	110	3212.....	37	3871.....	328	5474-LP.....	242
1252-8.....	344	2075BRAPPT.....	208	2331.....	110	3212-50.....	366	3878.....	333	5474-WV.....	242
1253-0.....	345	2075BRAPU.....	207	2340-3.....	110	3217.....	37	3879.....	333	5475-HP.....	243
1253-3.....	345	2075BRAPUT.....	208	2341-3.....	110	3217-50.....	366	3880.....	333	5475-LP.....	243
1253-8.....	345	2075BRAUU.....	207	2341-6.....	111	3254.....	37	3881L.....	334	5475-WV.....	243
1254-0.....	345	2075BRAUUT.....	208	2343-6.....	111	3254-50.....	366	3881R.....	334	5476-HP.....	243
1254-3.....	345	2075BRNPU.....	208	2400-18.....	24	3255.....	38	3882.....	334	5476-LP.....	243
1254-8.....	346	2075BRNPP.....	208	2409.....	24	3255-50.....	367	3883.....	334	5476-WV.....	243
1255-0.....	346	2075BRNPU.....	208	2424.....	24, 340	3256-50.....	367	3884.....	334	5477-HP.....	243
1255-3.....	346	2075BRNPUT.....	209	2424-18.....	24, 340	3257-50.....	367	3885.....	332	5477-LP.....	243
1255-8.....	346	2075BRNUU.....	208	2512-3.....	349	3275.....	38	3991.....	20	5477-WV.....	243
1256-0.....	346	2075BRNUUT.....	209	2526.....	348	3278.....	38	3992.....	20	5481.....	243
1256-3.....	347	2075BSAPP.....	209	2527.....	348	3278-50.....	367	3993.....	20	5481-CP.....	243
1256-8.....	347	2075BSAPU.....	209	2660-0.....	46	3288.....	38	4075.....	153	5481-MP.....	243
1260-0.....	64	2075BSAUU.....	209	2660-3.....	46	3288-50.....	367	4076.....	153	5482.....	244
1260-3.....	64	2075BSNPP.....	209	2660-4.....	47	3360.....	334	4077.....	117	5482-CP.....	244
1260P-0.....	64	2075BSNPU.....	209	2660-8.....	47	3361.....	325	4078.....	117	5482-MP.....	244
1260P-3.....	64	2075BSNUU.....	209	2660P-0.....	46	3361B.....	330	4411.....	61	5483.....	244
1261-0.....	64	2075CSAPP.....	205, 210	2660P-3.....	46	3361L.....	329	4430.....	61	5483-CP.....	244
1261-3.....	64	2075CSAPU.....	210	2660P-4.....	47	3361NA.....	330	4432.....	61	5483-MP.....	244
1261P-0.....	64	2075CSAUU.....	210	2660P-8.....	47	3361R.....	329	4560.....	26	5484-HP.....	244
1261P-3.....	64	2075CSNPP.....	210	2661-0.....	47	3362.....	326	4561.....	26	5484-LP.....	244
1871.....	67	2075CSNPU.....	210	2661-3.....	47	3363.....	326	4565.....	26	5484-WV.....	244
1872.....	67	2075CSNUU.....	210	2661-4.....	47	3363B.....	330	4570-3.....	27	5485-HP.....	245
1874.....	68	2075NPP.....	206	2661-8.....	48	3363L.....	330	4571-3.....	27	5485-LP.....	245
1876.....	68	2075NPPT.....	207	2661P-0.....	47	3363NA.....	330	5080-0.....	90	5485-WV.....	245
1877.....	68	2075NPU.....	206	2661P-3.....	47	3363R.....	330	5080-3.....	90	5486-HP.....	245
1879.....	68	2075NPUT.....	207	2661P-4.....	47	3365.....	126	5080-4.....	90	5486-LP.....	245
1888.....	177	2075NUU.....	206	2661P-8.....	48	3365C.....	126	5081-0.....	91	5486-WV.....	245
1889.....	177	2075NUUT.....	207	2662-0.....	48	3366.....	327	5081-3.....	91	5487-HP.....	245
1890.....	177	2076APP.....	210	2662-3.....	48	3367.....	327	5081-4.....	91	5487-LP.....	245
1896.....	68	2076APPT.....	211	2662-4.....	48	3368.....	327	5090-4.....	91	5487-WV.....	245
1897.....	69	2076APU.....	211	2662-6.....	49	3369.....	126	5090-4PB.....	91	5540.....	28

INDEX

5540NA	28	6332-8	108	6507	120, 121	6525	191	6574TLMBP	195	6628TR	138
5541	29	6332-8MO	108	6508	187	6525T	192	6574TLP	195	6628TRP	139
5541NA	29	6333-6	109	6508MB	187	6525TWS	192	6574TR	195	6630	139
5546	29	6333-6MO	109	6508T	187	6525WS	191	6574TRMB	195	6631	139
5546NA	29	6334	218	6508TMB	187	6526	192	6574TRMBP	195	6632	139
5940	157	6334C	218	6508TWS	187	6537	197	6574TRP	195	6633	139
5940C	157	6334CMO	218	6508TWSMB	187	6537MB	197	6575	195	6637	140
5941	157	6334MO	218	6508WS	187	6537MBPB	197	6575TL	195	6638	140
5941C	158	6335	219	6508WSMB	187	6537MBTL	197	6575TLP	196	6656	223
5942	158	6335C	219	6509	187	6537MBTR	197	6575TR	195	6657	223
5942C	158	6335CMO	219	6509MB	187	6537MBTRPB	197	6575TRP	196	6660	140
5943	158	6335MO	219	6509T	187	6537PB	197	6577	196	6661	140
5944	158	6337-6	109	6509TMB	187	6537TL	197	6577MB	196	6662	140
5945	159	6337-6MO	109	6509TWS	187	6537TR	197	6577TL	196	6663	141
5950	159	6338-6	109	6509TWSMB	187	6537TRPB	197	6577TLMB	196	6667	141
5950C	159	6338-6MO	109	6509WS	187	6538	197	6577TLMBP	196	6668	141
5951	159	6339	109, 351	6509WSMB	187	6538MB	197	6577TLP	196	6690	123, 141
5951C	159	6340	121, 219	6511	188	6538MBTL	197	6577TR	196	6691	124, 141
5952	160	6340L	121	6511T	188	6538MBTR	197	6577TRMB	196	6692	124, 142
5952C	160	6341	122, 219	6511TWS	188	6538T	197	6577TRMBP	196	6693	124, 142
5953	160	6342	122, 219	6511WS	188	6539	198	6577TRP	196	6697	124, 142
5954	160	6342L	122	6513	188	6539PB	198	6578	196	6698	124, 142
5955	160	6343	122, 220	6513MB	188	6539TL	198	6578MB	196	6710	168
6007	32	6343L	122	6513T	188	6539TR	198	6578TL	196	6710BS	169
6070	54	6350	220	6513TMB	188	6539TRPB	198	6578TLMB	196	6710CS	169
6070NA	55	6351	220	6513TWS	188	6558	192	6578TLMBP	196	6711	168
6071	55	6352	220	6513TWSMB	188	6558CS	192	6578TLP	196	6711BS	169
6071NA	55	6353	220	6513WS	188	6558CSMB	192	6578TR	196	6711CS	170
6072	55	6360	221	6513WSMB	188	6558MB	192	6578TRMB	196	6712	169
6072NA	55	6360MO	221	6514	188	6559	193	6578TRMBP	196	6712BS	170
6073	55	6361	221	6514MB	188	6559CS	193	6578TRP	196	6712CS	170
6073NA	56	6362	221	6514T	189	6559CSMB	193	6579	197	6713	169
6074	56	6362MO	221	6514TMB	189	6559MB	193	6579TL	197	6713BS	170
6074NA	56	6363	221	6514TWS	189	6561	193	6579TLP	197	6713CS	170
6075	56	6363MO	221	6514TWSMB	189	6561CS	193	6579TR	197	6714	171
6075NA	56	6364-6LPB	222	6514WS	188	6563	193	6579TRP	197	6715	171
6076	56	6364-6PB	221	6514WSMB	188	6563CS	194	6591B	121	6717	125, 171
6076NA	57	6364-6RPB	222	6515	189	6563CSMB	194	6620	134	6719	125, 171
6077	57	6374-6LPB	222	6515T	189	6563MB	193	6620P	134	6720	142
6077NA	57	6374-6PB	222	6515TWS	189	6564	194	6620TL	134	6720PB	143
6321-0	103	6374-6RPB	222	6515WS	189	6564CS	194	6620TLP	134	6720TLP	143
6321-3	104	6400	58	6517WS	189	6564CSMB	194	6620TR	134	6720TLPB	143
6321-4	104	6400PB	58	6518	189	6564MB	194	6620TRP	134	6720TR	143
6321-4PB	104	6401	59	6518MB	189	6565	194	6621	134	6720TRPB	143
6321-6	104	6401PB	59	6518T	190	6565CS	194	6621G	134	6721	143
6321-8	104	6402	59	6518TMB	190	6567	198	6621GP	135	6721PB	143
6322-0	105	6402PB	59	6518TWS	190	6567MBPB	198	6621P	135	6721TL	144
6322-3	105	6403	59	6518TWSMB	190	6567MBTL	198	6621TL	135	6721TLPB	144
6322-4	105	6403PB	59	6518WS	189	6567MBTLPB	198	6621TLP	135	6721TR	144
6322-4PB	105	6410	60	6518WSMB	189	6567MBTR	198	6621TR	135	6721TRPB	144
6322-6	105	6411	60	6519	190	6567MBTRPB	198	6621TRP	135	6722	144
6322-8	105	6412	60	6519MB	190	6567PB	198	6622	135	6722PB	144
6323-6	106	6413	60	6519T	190	6567T	198	6622P	135	6722TL	144
6324	217	6460	51	6519TMB	190	6567TLPB	198	6622TL	136	6722TLPB	145
6324C	218	6460PB	51	6519TWS	190	6567TRPB	198	6622TLP	136	6722TR	144
6325	218	6461	51	6519TWSMB	190	6568	198	6622TR	136	6722TRPB	145
6325C	218	6461PB	51	6519WS	190	6568MB	198	6622TRP	136	6723	145
6327-6	106	6462	51	6519WSMB	190	6568MBTL	198	6623	136	6723PB	145
6328-6	106	6462PB	52	6521	190	6568MBTR	198	6623G	136	6723TL	145
6331-0	106	6500A2	119	6521T	190	6568TL	198	6623GP	136	6723TLPB	145
6331-0MO	106	6500A3	119	6521TWS	190	6568TR	198	6623P	136	6723TR	145
6331-3	106	6500A4	119	6521WS	190	6569	199	6623TL	136	6723TRPB	145
6331-3MO	106	6500A8	119	6522	127, 192, 212	6569PB	199	6623TLP	137	6727	146
6331-4	107	6500A9	119	6523	191	6569TL	199	6623TR	136	6727PB	146
6331-4MO	107	6500BD	120	6523MB	191	6569TLPB	199	6623TRP	137	6727TL	146
6331-4PB	107	6500BR	187	6523T	191	6569TR	199	6624	137	6727TLPB	146
6331-6	107	6500S2	120	6523TMB	191	6569TRPB	199	6626	137, 171	6727TR	146
6331-6MO	107	6500S3	120	6523TWS	191	6573	195	6627	137	6727TRPB	146
6331-8	107	6500S4	120	6523TWSMB	191	6573MB	195	6627P	137	6728	146
6331-8MO	107	6501	122, 185	6523WS	191	6573TL	195	6627TL	138	6728PB	147
6332-0	107	6501MB	122, 185	6523WSMB	191	6573TLMB	195	6627TLP	138	6728TL	147
6332-0MO	107	6502	122, 186	6524	191	6573TLP	195	6627TR	138	6728TLPB	147
6332-3	108	6502MB	122, 186	6524MB	191	6573TR	195	6627TRP	138	6728TR	147
6332-3MO	108	6503	123, 186	6524T	191	6573TRMB	195	6628	138	6728TRPB	147
6332-4	108	6504	123, 186	6524TMB	191	6573TRP	195	6628G	138	6730	147
6332-4MO	108	6504MB	123, 186	6524TWS	191	6574	195	6628GP	138	6731	147
6332-4PB	108	6505	123, 186	6524TWSMB	191	6574MB	195	6628P	138	6732	148
6332-6	108	6505MB	123, 186	6524WS	191	6574TL	195	6628TL	138	6733	148
6332-6MO	108	6506	123, 186	6524WSMB	191	6574TLMB	195	6628TLP	139	6737	148

6738.....	148	7701L.....	281	7786.....	293	8030PF.....	260	8042SQ2216WSF.....	268	8459NAS.....	66
6741.....	172	7701NA.....	281	7787.....	293	8031.....	260	8042SQ2216WSK.....	268	8459S.....	66
6741TL.....	172	7701R.....	281	7788.....	293	8031F.....	260	8042SQ2816C.....	268	8506-48.....	320
6741TR.....	172	7702.....	281	7862.....	246	8031P.....	260	8042SQ2816CK.....	268	8506-60.....	320
6743.....	172	7702L.....	281	7867.....	237	8031PF.....	260	8042SQ2816CSF.....	268	8506-72.....	320
6743TL.....	172	7702NA.....	282	7868.....	237	8032.....	261	8042SQ2816CSK.....	268	8506-78.....	321
6743TR.....	172	7702R.....	281	7870.....	237	8032F.....	261	8042SQ2816IK.....	268	8507-48.....	321
6750.....	114	7703.....	282	7870L.....	237	8032P.....	261	8042SQ2816ISK.....	268	8507-60.....	321
6751.....	114	7703L.....	282	7870R.....	237	8032PF.....	261	8042SQ2816ISF.....	268	8507-72.....	321
6752.....	114	7703NA.....	282	7871.....	238	8033.....	262	8042SQ2816ISK.....	268	8507-78.....	321
6753.....	115	7703R.....	282	7872.....	238	8033F.....	262	8042SQ2816W.....	268	8508-48.....	321
6754.....	115	7704.....	282	7873.....	238	8033P.....	262	8042SQ2816WK.....	268	8508-60.....	322
6755.....	115	7704L.....	283	7874.....	238	8033PF.....	262	8042SQ2816WSF.....	268	8508-72.....	322
6756.....	115, 204	7704NA.....	283	7874FS.....	238	8034.....	262	8042SQ2816WSK.....	268	8508-78.....	322
6761-4.....	83	7704R.....	283	7875.....	246	8034F.....	262	8043OV2220I.....	269	8509.....	322
6761-8.....	83	7705.....	283	7875LTL.....	247	8034P.....	262	8043OV2220IK.....	269	8520T.....	155
6762-6.....	200	7705L.....	283	7875RTL.....	247	8034PF.....	262	8043OV2220ISF.....	269	8521T.....	155
6762-6PB.....	201	7705NA.....	283	7876.....	247	8035.....	263	8043OV2220ISK.....	269	8522T.....	155
6763-6.....	201	7705R.....	283	7877.....	247	8035F.....	263	8043OV2616C.....	269	8525T.....	155
6763-6PB.....	201	7706.....	284	7879.....	248	8035P.....	263	8043OV2616CK.....	269	8526T.....	156
6764.....	201	7706L.....	284	7880.....	239	8035PF.....	263	8043OV2616CSF.....	269	8621.....	162
6764C.....	201	7706NA.....	284	7885.....	248	8036.....	263	8043OV2616IK.....	269	8621S26.....	162
6764FC.....	202	7706R.....	284	7886.....	248	8036F.....	263	8043OV2616ISK.....	269	8621S30.....	163
6765.....	202	7707.....	284	7887.....	248	8036P.....	263	8043OV2616ISF.....	269	8622.....	162
6765C.....	202	7707L.....	284	7888.....	248	8036PF.....	263	8043OV2616ISK.....	269	8622S26.....	162
6765FC.....	202	7707NA.....	285	7889.....	249	8037.....	264	8043OV2616W.....	269	8622S30.....	163
6766-4.....	84	7707R.....	284	7890L.....	249	8037F.....	264	8043OV2616WK.....	269	8624.....	162
6766-8.....	84	7708.....	285	7890R.....	249	8037P.....	264	8043OV2616WSF.....	269	8624S26.....	163
6767-6.....	202	7708L.....	285	7891L.....	249	8037PH.....	264	8043OV3116C.....	269	8624S30.....	163
6768-6.....	203	7708NA.....	285	7891R.....	249	8037PHF.....	264	8043OV3116CSF.....	269	8647.....	179
6775.....	151	7708R.....	285	7892.....	247, 250	8038.....	264	8043OV3116CSK.....	269	8647P.....	179
6776.....	151	7709.....	285	7893.....	249	8038F.....	264	8043OV3116CSK.....	269	8648LBN24.....	180
6777.....	152	7709L.....	286	7894.....	249	8038PF.....	264	8043OV3116IK.....	269	8648LBN30.....	180
6778.....	152	7709NA.....	286	7895.....	247	8038P.....	264	8043OV3116ISF.....	269	8648LBN24.....	180
6780.....	115	7709R.....	286	7896.....	247	8038PF.....	264	8043OV3116ISF.....	269	8648LBN30.....	180
6781.....	116	7710L.....	286	7897.....	248	8038PH.....	264	8043OV3116ISK.....	269	8648PS24.....	179
6785.....	116	7710NA.....	286	7901L.....	249	8038PHF.....	264	8043OV3116ISK.....	269	8648PS30.....	180
6786.....	116	7710R.....	286	7901R.....	249	8041R2120I.....	267	8043OV3116WK.....	269	8648S24.....	179
6790.....	204	7711L.....	286	8016.....	262	8041R2120IK.....	267	8043OV3116WSF.....	269	8648S30.....	180
6791.....	204	7711NA.....	287	8016F.....	262	8041R2120ISF.....	267	8043OV3116WSK.....	269	8649.....	180
6900.....	181	7711R.....	286	8016P.....	262	8041R2120ISK.....	267	8051.....	265	9602-50.....	368
6900C.....	181	7712L.....	287	8016PF.....	262	8041R2616C.....	267	8052.....	265	9602-62.....	371
6900CTL.....	181	7712NA.....	287	8021.....	261	8041R2616CSK.....	267	8053.....	265	9602-64.....	372
6900CTR.....	181	7712R.....	287	8021P.....	261	8041R2616C.....	267	8054.....	265	9604-50.....	368
6900TL.....	181	7713L.....	287	8022.....	261	8041R2616CSK.....	267	8055.....	265	9604-62.....	371
6900TR.....	181	7713NA.....	287	8022P.....	261	8041R2616I.....	267	8056.....	265	9604-64.....	372
6901.....	182	7713R.....	287	8023.....	260	8041R2616IK.....	267	8271.....	323	9611-50.....	368
6901C.....	182	7714L.....	288	8023F.....	260	8041R2616ISF.....	267	8272.....	323	9611-64.....	372
6901CTL.....	182	7714NA.....	288	8023P.....	260	8041R2616ISK.....	267	8273.....	324	9612-50.....	368
6901CTR.....	182	7714R.....	288	8023PF.....	260	8041R2616W.....	267	8274.....	324	9612-64.....	372
6901TL.....	182	7715L.....	288	8024.....	261	8041R2616WK.....	267	8275.....	324	9624-50.....	368
6901TR.....	182	7715NA.....	288	8024F.....	261	8041R2616WSF.....	267	8276.....	324	9624-62.....	371
6902.....	182	7715R.....	288	8024P.....	261	8041R2616WSK.....	267	8335T.....	164	9624-64.....	373
6903.....	182	7716.....	288	8024PF.....	261	8041R3016C.....	267	8336T.....	164	9632-50.....	368
6904.....	183	7717.....	289	8025.....	262	8041R3016CK.....	267	8433-4.....	270	9632-62.....	371
6905.....	183	7718.....	289	8025F.....	262	8041R3016CSF.....	267	8434.....	270	9632-64.....	373
6906.....	183	7725.....	289	8025PF.....	262	8041R3016CSK.....	267	8435-1524.....	271	9662-50.....	369
6907.....	183	7726.....	289	8025PF.....	262	8041R3016I.....	267	8435-1530.....	271	9662-64.....	373
6909.....	183	7727.....	289	8026.....	260	8041R3016IK.....	267	8435-2224.....	271	9663-50.....	369
6930.....	125, 184	7728.....	290	8026S.....	260	8041R3016ISF.....	267	8435-2230.....	271	9663-64.....	373
6931.....	125, 184	7729.....	290	8027.....	263	8041R3016ISK.....	267	8436-1524.....	271	9664-50.....	369
6941.....	78	7730.....	290	8027F.....	263	8041R3016W.....	267	8436-1530.....	271	9664-64.....	373
6942.....	78	7731.....	290	8027P.....	263	8041R3016WK.....	267	8436-2224.....	272	9665-50.....	369
6960.....	165	7732.....	290	8027PF.....	263	8041R3016WSF.....	267	8436-2230.....	272	9665-64.....	374
6961.....	165	7733.....	291	8028.....	263	8041R3016WSK.....	267	8437.....	270	9666-50.....	369
6962.....	166	7734.....	291	8028F.....	263	8042SQ1920I.....	268	8456.....	73	9666-64.....	374
6963.....	166	7735.....	291	8028P.....	263	8042SQ1920IK.....	268	8456NA.....	74	9667-50.....	370
6969.....	167	7736.....	291	8028PF.....	263	8042SQ1920ISF.....	268	8456S.....	73	9667-64.....	374
6970.....	167	7737.....	291	8028PH.....	263	8042SQ1920ISK.....	268	8456SNA.....	74	9751.....	228
7331.....	31	7738.....	292	8028PHF.....	263	8042SQ2216C.....	268	8457.....	73	9751L.....	228
7332.....	31	7739.....	292	8029.....	264	8042SQ2216CK.....	268	8457NA.....	74	9751NA.....	229
7333.....	31	7740.....	292	8029F.....	264	8042SQ2216CSF.....	268	8457S.....	73	9751R.....	228
7336.....	31	7741.....	292	8029P.....	264	8042SQ2216CSK.....	268	8457SNA.....	74	9752.....	229
7336NA.....	31	7742.....	292	8029PF.....	264	8042SQ2216I.....	268	8458.....	65	9752L.....	229
7472-3.....	95	7743.....	293, 316	8029PH.....	264	8042SQ2216IK.....	268	8458NA.....	65	9752L-OB.....	230
7482-3.....	96	7745.....	293, 316	8029PHF.....	264	8042SQ2216ISF.....	268	8458NAS.....	65	9752NA.....	229
7492-3.....	96	7746.....	293	8030.....	260	8042SQ2216ISK.....	268	8458S.....	65	9752NAHB42.....	229
7497-7NA.....	96	7747.....	293	8030F.....	260	8042SQ2216W.....	268	8459.....	66	9752NAHB42TB.....	230
7701.....	281	7748.....	293	8030P.....	260	8042SQ2216WK.....	268	8459NA.....	66	9752NAHB48.....	230

INDEX

9752NAHB48TB	230	R5CSAPU	175	R27811R	302	R27861	315	TS2330	339
9752NA-OB	230	R5CSNPP	175	R27812	302	R27862	315	TS2331	339
9752-OB	230	R5CSNPU	176	R27812B	302	R27863	315	TS3140-3	337
9752R	229	R5NPPC	174	R27812L	303	R27864	315	TS3141-3	337
9752R-OB	230	R5NPPG	174	R27812R	303	RDOL	176	TS3212	336
9753	231	R5NPUC	174	R27815	303		S	TS3217	336
9753L	231	R5NPUG	174	R27815L	303	S2303	363	TS5450-3	338
9753NA	232	R6APP	174	R27815R	303	S2304	363	TS5451-3	339
9753NAHB42	231	R6APU	174	R27815S	303	S2312	363	TS6321-3	350
9753NAHB42TB	231	R6NPP	175	R27815SL	303	S2314	364	TS6322-3	350
9753NAHB48	231	R6NPU	175	R27815SR	303	S3254	363	TS6331-3	351
9753NAHB48TB	231	R2770	306	R27816	303	S6328-6	351	TS6331-3MO	351
9753NA-OB	232	R2771	307	R27816L	303	S6338-6	351	TS6332-3	351
9753-OB	232	R27801	296	R27816R	303	S7862	251	TS6332-3MO	351
9753R	231	R27801B	296	R27816S	303	S7875	251	TS7331	342
9754	232	R27801L	296	R27816SL	303	S7875LT	251	TS7332	342
9755	232	R27801R	296	R27816SR	303	S7875RT	251	TS7333	342
9756	233	R27802	296	R27817	304	S7876	252		
9757L	233	R27802B	296	R27817L	304	S7876LRT	252		
9758R	233	R27802L	297	R27817R	304	S7876LT	252		
9759	233	R27802R	297	R27817S	304, 305	S7876RT	252		
9760	233	R27803	297	R27817SL	304	S7877	253		
9761	233	R27803B	297	R27817SR	304	S7877LRT	253		
9762	233	R27803L	297	R27818	304	S7877LT	253		
9763	234	R27803R	297	R27818L	304	S7877RT	253		
9764	229	R27804	297	R27818R	304	S7879	255		
9765	234	R27804B	298	R27818S	304	S7884	254		
9766	234	R27804L	298	R27818SL	304	S7884L	255		
9767	234	R27804R	298	R27818SR	304	S7884NA	254		
9768	234	R27804S	297	R27819	304	S7884R	255		
9769S24	234	R27804SB	298	R27819L	305	S7890L	253		
9769S30	235	R27804SL	298	R27819R	305	S7890LLT	253		
		R27804SR	298	R27819S	304	S7890R	253		
		R27805	298	R27819SL	305	S7890RRT	253		
B2	359	R27805B	298	R27819SR	305	S7891L	254		
B4M	359	R27805L	298	R27820	305	S7891LLT	254		
B5A	359	R27805R	298	R27820L	305	S7891R	254		
B7A	359	R27805SB	298	R27820R	305	S7891RRT	254		
		R27805SL	298	R27820S	305	S7893	255		
C1SET	357	R27805SR	298	R27820SL	305	S7894	255		
C7RSET	375	R27806	299	R27820SR	305	S7895	251		
C7SET	357	R27806B	299	R27821	305	S7896	252		
C9RSET	357	R27806L	299	R27821S	305	S7897	254		
C10RSET	357, 375	R27806R	299	R27822	305	S7901L	251		
C10SET	357	R27806S	299	R27822S	305	S7901LLT	252		
C14RSET	357	R27806SB	299	R27823	306	S7901R	251		
C65RSET	357, 375	R27806SL	299	R27823S	306	S7901RRT	252		
C65SET	357	R27806SR	299	R27824	306	S7902	256		
C66RSET	357	R27807	299	R27824S	306	S7902L	256		
C82SET	357	R27807B	299	R27825	306	S7902LLT	256		
		R27807L	300	R27825S	306	S7902LRT	257		
FP15	161	R27807R	300	R27826	306	S7902LT	256		
		R27807S	299	R27826S	306	S7902NA	256		
LX2226SC	274	R27807SB	299	R27831	309	S7902R	256		
LX2426AC	274	R27807SL	300	R27832	309	S7902RRT	256		
LX3433CH	274	R27807SR	300	R27833	309	S7902RT	256		
LX36360TT	274	R27808	300	R27834	309	S7904	257		
LX6033S	275	R27808B	300	R27835	309	S7904L	257		
LX8033S	275	R27808L	300	R27836	310	S7904NA	257		
		R27808R	300	R27837	310	S7904R	257		
ML2121	276	R27808S	300	R27838	310	S7905	255		
ML2326	277	R27808SB	300	R27839	310	S7911	257		
ML2630	277	R27808SL	300	R27840	310	S7912	258		
ML2634	278	R27808SR	300	R27841	311	S7913	258		
ML4634	278	R27809	300	R27842	311	S7915	258		
ML6634	278	R27809B	301	R27843	311	S7916	258		
ML8634	278	R27809L	301	R27844	311		T		
ML171724	276	R27809R	301	R27845	311	TS1170-3	336		
ML171730	276	R27809S	300	R27846	312	TS1171-3	337		
ML171733	276	R27809SB	301	R27847	312	TS1190-3	337		
		R27809SL	301	R27848	312	TS1191-3	337		
R5APPC	173	R27809SR	301	R27849	312	TS1240-3	338		
R5APPG	173	R27810	301	R27850	312	TS1240P-3	338		
R5APUC	174	R27810B	301	R27855	314	TS1241-3	338		
R5APUG	174	R27810L	301	R27856	314	TS1241P-3	338		
R5BSAPP	176	R27810R	301	R27857	314	TS1260-3	338		
R5BSAPU	176	R27811	302	R27858	314	TS1260P-3	338		
R5BSNPP	176	R27811B	302	R27859	314	TS1261-3	338		
R5BSNPU	176	R27811L	302	R27860	315	TS1261P-3	338		
R5CSAPP	175								

Global - Bureaux au Canada

Siège social

560, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6
Tél (416) 650-6500

Bureau de vente - Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Salles d'exposition

Calgary

237, 8e avenue S-E, bureau 302
Calgary (Alberta)
T2G 5C3
Tél (403) 250-7770

Le Blueprint Montréal

1010, rue Sainte-Catherine Ouest, Mezz 2
Montréal (Québec)
H3B 1E7
Tél (514) 866-4331

Ottawa

251, avenue Laurier Ouest, bureau 400
Ottawa (Ontario)
K1P 5J6
Tél (613) 234-2881
Veillez téléphoner à l'avance pour prendre rendez-vous.

Edmonton

10158, rue 103 N-O, bureau 201
Edmonton (Alberta)
T5J 0X6
Tél (780) 444-8922

Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Vancouver

675, rue West Hastings, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1N2
Tél (604) 432-1701

Halifax

1061, rue Marginal, bureau 120
Halifax (Nouvelle Écosse)
B3H 4P7
Tél (902) 422-7434

Le Blueprint Toronto

(MetroCentre)
200, rue Wellington Ouest, bureau 1602
Toronto (Ontario)
M5V 3C7

Winnipeg

111, avenue Lombard, bureau 220
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0T4
Tél (204) 925-3350

