sièges spécialisés

Academic (fonctionnel).....358

Industriel (- 50).....361

Industriel (ESD - 52).....366

Industriel (salle blanche - 56).....367

Industriel (antimicrobien - 62).....370

Industriel (nettoyage au chiffon - 64).....371

Sidero (modèles pour enfants).....180



GAMME ACADEMIC - SIÈGES FONCTIONNELS

modèle S2312 Score

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels durables, conçus pour des années d'utilisation en salle de formation et en milieu scolaire.
- Le montant du dossier est soudé ou boulonné au mécanisme du siège; la hauteur et l'inclinaison du dossier sont fixes et ne se règlent pas.
- Un bourrelet protecteur en vinyle est offert pour les modèles Granada et Score et Yorkdale.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons courbes en uréthanne (**3N**) sont de série et offerts en noir uniquement
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le bâti et le piétement sont offerts dans un fini noir uniquement.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est de série pour les modèles Granada lorsqu'ils sont commandés avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $.
- L'assise est aussi offerte en mousse viscoélastique. Préciser (**MF**). Ajouter 106 $.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (**WA**) est offert lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise. Ajouter 84 $.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (347). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Granada **Chaise fonctionnelle à DB - dossier uni** TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur Caractéristiques ergonomiques : C, M, N	**S3254**	608	656	697	743	820	890	961	1022	1099	1171	1268	1406
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO	20.5	24.5	38	20.5	18.5	16.5-21.5	19	18.5				
		MM	*521*	*622*	*965*	*521*	*470*	*419-546*	*483*	*470*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
Score **Tabouret fonctionnel à DB** TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur Caractéristiques ergonomiques : C, H, M, N	**S2303**	568	608	642	681	744	803	862	913	977	1037	1118	1233
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO	24	23.5	43	20	17.5	23-33	18	17				
		MM	*610*	*597*	*1092*	*508*	*445*	*584-838*	*457*	*432*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
Score **Tabouret fonctionnel à DB, sans accoudoirs** TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur Caractéristiques ergonomiques : C, M, N	**S2304**	496	536	570	609	672	731	790	841	905	965	1046	1161
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO	20	23.5	43	20	17.5	23-33	18	17				
		MM	*508*	*597*	*1092*	*508*	*445*	*584-838*	*457*	*432*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										
Score **Chaise fonctionnelle à DB** TFC : 1.25 V. | *1.14 M* Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur Caractéristiques ergonomiques : C, M, N	**S2312**	394	434	468	507	570	629	688	739	803	863	944	1059
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO	20	23.5	35.5	20	17.5	16-21	18	17				
		MM	*508*	*597*	*902*	*508*	*445*	*406-533*	*457*	*432*				
		RTA 1	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Score

Fauteuil fonctionnel à DB
TFC : 1.25 V. | *1.14 M*
Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG*
Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG*
Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur

Caractéristiques ergonomiques :
C, H, M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S2314	471	511	545	584	647	706	765	816	880	940	1021	1136

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	23.5	35.5	20	17.5	16-21	18	17
MM	*610*	*597*	*902*	*508*	*445*	*406-533*	*457*	*432*

RTA 1

messager

1 par boîte

EXPLICATION DES DIVERSES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Cette section ne présente que certaines des possibilités. Veuillez communiquer avec votre représentant pour de plus amples renseignements.

INDUSTRIEL - 50

Ces sièges sont conçus pour les milieux haut rendement à usage intensif, par exemple les usines, les chaînes de montage et les bureaux de régulation. Ils se caractérisent par des composantes durables, y compris une construction en acier fort, des cylindres de levage pneumatique et des bâtis chromés résistants à l'humidité, à l'écaillement et à la corrosion, des piétements haut rendement, des roulettes de sécurité commandées par le poids pour les planchers à revêtement dur ou des patins de mise à niveau intégrés, un tissu résistant à l'usure ou un vinyle facile à nettoyer.

DISSIPATION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES (ESD) - 52

Ces sièges sont conçus pour aider à protéger le matériel électronique délicat contre les phénomènes électrostatiques. Toutes les pièces sont conçues et fabriquées de matériaux conducteurs, y compris les tissus spéciaux, les piétements, les roulettes parafoudre, les mécanismes, les cylindres de levage pneumatique et les repose-pieds. Ces sièges doivent être utilisés de pair avec une dragonne et un revêtement de sol ou des tapis antistatiques. Tous les sièges ESD ont été testés et respectent les exigences prévues selon la méthode d'essai normalisée ESD-STM 12.1-1997, partie 5.3, de l'ESD Association.

SALLE BLANCHE (CATÉGORIE 1000) - 56

La catégorie salle blanche est la moins intensive des classifications salle blanche utilisées par les fournisseurs de matériel d'hôpital et les entreprises cinématographiques ou de développement photo. Les travailleurs portent habituellement un sarrau et des gants. Le vinyle appliqué sous l'assise et le vinyle ou le tissu utilisé pour garnir le siège sont conçus pour empêcher la poussière et d'autres matières de contaminer l'environnement. Une salle blanche de catégorie 1000 ne renfermerait pas plus de 1 000 particules de l'ordre d'un demi-micron par pied cube d'air.

ANTIMICROBIEN (UI - USAGE INTENSIF) - 62

Ces sièges sont conçus pour les laboratoires et bien des endroits en milieu hospitalier qui nécessitent un mobilier qui prohibe le développement bactérien et la prolifération fongique et qui se nettoie aisément. Les tissus et vinyles à propriétés antimicrobiennes inhibent la pénétration et la prolifération de microorganismes indésirables. Des filtres intégrés permettent au tissu ou au vinyle de respirer.

NETTOYAGE AU CHIFFON (MINOTAUR) - 64

Ces sièges sont conçus pour les fabricants d'aliments secs, les hôpitaux et les laboratoires judiciaires qui exigent le nettoyage régulier et immédiat de la poussière, de la saleté ou de la poudre. Le tissu d'ameublement de tout genre est inacceptable dans de tels milieux. Les assises et dossiers confortables en polyuréthanne noir, des cylindres de levage pneumatique et des bâtis chromés résistants à l'humidité, à l'écaillement et à la corrosion, et des roulettes ou des patins de sécurité figurent parmi les caractéristiques. Certains produits à « nettoyage au chiffon » peuvent également être offerts avec protection ESD.

TABLEAU DES TISSUS POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

APPLICATION	TISSU OU VINYLE
Industriel - 50	**Grade 1 (tissu)** : Terrace, Waterfall **Grade 2 (tissu)** : Imprint **Grade 2 (vinyle)** : Allante FRee, collection MorCare^MC (Arc, Aristo, Verve, Vitality), Luxhide
Salle blanche - 56 (catégorie 1000)	**Grade 2 (vinyle)** : Allante FRee, collection MorCare^MC (Arc, Aristo, Verve, Vitality), Luxhide
Antimicrobien - 62 avec apprêt Global UltraSeal^MC	**Grade 2 (vinyle)** : Collection MorCare^MC (Arc, Aristo, Verve, Vitality)
Nettoyage au chiffon - 64	Aucun tissu requis; les sièges sont fabriqués en mousse uréthanne moulée.

GAMME INDUSTRIELLE - 50

modèle 3212-50 (3N) **modèle 3288-50 (3N)**

Industriel - 50
Conçus pour les milieux haut rendement comme les usines, chaînes de montage et bureaux de régulation.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les modèles Granada présentent une assise moulée et un dossier profilé intégrant un support lombaire amélioré.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons courbes en uréthanne (**3N**) sont de série et offerts en noir uniquement.
- Les sièges sont dotés d'un cylindre pneumatique et d'un bâti chromés qui résistent à l'écaillement, à la corrosion et à l'humidité.
- Les sièges sont munis d'un cylindre pneumatique chromé offrant une course de 5 po.
- Les tabourets munis d'un cylindre pneumatique chromé offrant une course de 10 po.
- De série sur tous certains modèles choisis, une garniture transparente protège le dossier.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise (**MD**) à levier sur le côté est de série sur tous les modèles à basculements multiples.
- Un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre est de série. Les tabourets haut rendement sont munis de patins en caoutchouc antidérapants.
- La plupart des modèles Minotaur sont dotés de série d'un piétement haut rendement à cinq branches avec mandrin en métal et de roulettes (**C10R**) pour planchers à revêtement dur.
- Des roulettes (**C39R**) pour planchers à revêtement dur sont de série pour les modèles Granada.
- Choix de textiles : tissus haut rendement ou vinyles facile à nettoyer uniquement (tel qu'il est indiqué dans le tableau des tissus pour applications industrielles).

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (pages 347 et 374). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Granada **Fauteuil à basculements multiples à DB** TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Prof. assise par couliss (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	**3212-50**	-	1117	1158	1204	1281	1351	1422	1483	1560	1632	1729	1867
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO	25.5	24	40	20.5	17-19.5	17.5-22.5	19	17.5-21.5				
		MM	*648*	*610*	*1016*	*521*	*432-495*	*445-572*	*483*	*445-546*				
		RTA 2		1 par boîte										
Granada **Fauteuil à basculements multiples à DH** TFC : 1.75 V. | *1.6 M* Poids unitaire : 51 LB | *23.2 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	 **RÉGLAGES** (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Prof. assise par couliss (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	**3217-50**	-	1156	1203	1258	1347	1429	1511	1583	1672	1756	1870	2031
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO	25.5	24.5	43	20.5	17-19.5	17.5-22.5	19	21.5-25.5				
		MM	*648*	*622*	*1092*	*521*	*432-495*	*445-572*	*483*	*546-648*				
		RTA 2		1 par boîte										
Granada **Chaise fonctionnelle à DB** TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N	**3254-50**	-	767	808	854	931	1001	1072	1133	1210	1282	1379	1517
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO	20.5	24	38	20.5	17.5-19	16.5-21.5	19	19				
		MM	*521*	*610*	*965*	*521*	*445-483*	*419-546*	*483*	*483*				
		RTA 2		1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Granada **Fauteuil fonctionnel à DB, acc. 3N** TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N	**3255-50**	-	881	922	968	1045	1115	1186	1247	1324	1396	1493	1631
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO	25.5	24	38	20.5	17.5-19	16.5-21.5	19	19				
		MM	*648*	*610*	*965*	*521*	*445-483*	*419-546*	*483*	*483*				
		RTA 2	1 par boîte											
Granada **Tabouret fonctionnel** TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N	**3256-50**	-	885	926	972	1049	1119	1190	1251	1328	1400	1497	1635
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO	20.5	24	48	20.5	17.5-19	23-33	19	19				
		MM	*521*	*610*	*1219*	*521*	*445-483*	*584-838*	*483*	*483*				
		RTA 2	1 par boîte											
Granada **Tabouret fonctionnel, acc. 3N** TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q	**3257-50**	-	1001	1042	1088	1165	1235	1306	1367	1444	1516	1613	1751
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO	25.5	24	48	20.5	17.5-19	23-33	19	19				
		MM	*648*	*610*	*1219*	*521*	*445-483*	*584-838*	*483*	*483*				
		RTA 2	1 par boîte											
 Granada **Tabouret d'opérateur** TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 39 LB | *17.7 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, M, N	**3278-50**	-	1070	1111	1157	1234	1304	1375	1436	1513	1585	1682	1820
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO	20.5	23.5	48	20.5	17.5	24-34	19	17.5-21.5				
		MM	*521*	*597*	*1219*	*521*	*445*	*610-864*	*483*	*445-546*				
		RTA 2	1 par boîte											
Granada **Tabouret d'opérateur, acc. 3N** TFC : 1.5 V. | *1.37 M* Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, H, M, N, Q	**3288-50**	-	1185	1226	1272	1349	1419	1490	1551	1628	1700	1797	1935
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**					
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**				
		PO	25.5	23.5	48	20.5	17.5	24-34	19	17.5-21.5				
		MM	*648*	*597*	*1219*	*521*	*445*	*610-864*	*483*	*445-546*				
		RTA 2	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9602-50	-	298	318	342	380	415	450	481	519	555	604	673
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Minotaur - Tabouret de travail TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 11 LB | *5 KG* Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG* Volume - boîte : 14.5 PI³ | *0.41 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C	PO *MM*	14 *356*	14 *356*	17.5 *445*	14 *356*	- -	15-20 *381-508*	- -	- -				
		RTA 00	messager	1 par boîte										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9604-50	-	343	363	387	425	460	495	526	564	600	649	718
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Minotaur - Tabouret de travail TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG* Poids - boîte : 21 LB | *9.53 KG* Volume - boîte : 14.5 PI³ | *0.41 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C	PO *MM*	14 *356*	14 *356*	26.5 *673*	14 *356*	- -	21.5-31.5 *546-800*	- -	- -				
		RTA 00	1 par boîte											
			Prix courant											
		9611-50	472											
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 12 LB | *5.5 KG* Poids - boîte : 16 LB | *7.26 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C	PO *MM*	14 *356*	14 *356*	24.5 *622*	14 *356*	- -	15-20 *381-508*	- -	- -				
		RTA 00	1 par boîte											
			Prix courant											
		9612-50	517											
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG* Poids - boîte : 22 LB | *9.98 KG* Volume - boîte : 14.5 PI³ | *0.41 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C	PO *MM*	14 *356*	14 *356*	31 *787*	14 *356*	- -	21.5-31.5 *546-800*	- -	- -				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9624-50	-	296	316	340	378	413	448	479	517	553	602	671
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Minotaur - Tabouret haut rendement TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG* Poids - boîte : 17 LB | *7.71 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*		PO *MM*	16 *406*	16 *406*	27.5 *699*	14 *356*	- -	27.5 *699*	- -	- -				
		RTA 00	messager	1 par boîte										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9632-50	-	320	340	364	402	437	472	503	541	577	626	695
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Minotaur - Tabouret haut rendement TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG* Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*		PO *MM*	16 *406*	16 *406*	32.5 *826*	14 *356*	- -	32.5 *826*	- -	- -				
		RTA 00	messager	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Minotaur - Fauteuil fonctionnel
TFC : s.o.
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 5 po.

Caractéristiques ergonomiques : C, E

Prix courant

9662-50 638

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	21	32	18	16.5-19	14-19	16.5	16
MM	*457*	*533*	*813*	*457*	*419-483*	*356-483*	*419*	*406*

RTA 2 — 1 par boîte

Minotaur - Tabouret fonctionnel
TFC : s.o.
Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 10 po.

Caractéristiques ergonomiques : C, E

Prix courant

9663-50 769

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20.5	42	18	16.5-19	20-30	16.5	16.5
MM	*457*	*521*	*1067*	*457*	*419-483*	*508-762*	*419*	*419*

RTA 2 — 1 par boîte

Minotaur - Chaise fonctionnelle posture
TFC : s.o.
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*
Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(6) Haut. dos./sout. lomb.

Réglage pneumatique sur 5 po.

Caractéristiques ergonomiques : C, D

Prix courant

9664-50 726

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20	32	18	16	14-19	16.5	12.5-19
MM	*457*	*508*	*813*	*457*	*406*	*356-483*	*419*	*318-483*

RTA 2 — 1 par boîte

Minotaur - Tabouret fonctionnel posture
TFC : s.o.
Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(6) Haut. dos./sout. lomb.

Réglage pneumatique sur 10 po.

Caractéristiques ergonomiques : C, D

Prix courant

9665-50 855

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20	42	18	16	20.5-30.5	16.5	12.5-19
MM	*457*	*508*	*1067*	*457*	*406*	*521-775*	*419*	*318-483*

RTA 2 — 1 par boîte

Minotaur - Chaise d'opérateur
TFC : s.o.
Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG*
Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.

Réglage pneumatique sur 5 po.

Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G

Prix courant

9666-50 804

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20.5	32	18	17	15-20	16.5	12.5-19
MM	*457*	*521*	*813*	*457*	*432*	*381-508*	*419*	*318-483*

RTA 2 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
			Prix courant	
		9667-50	934	

RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.

Minotaur - Tabouret d'opérateur
TFC : s.o.
Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG*
Poids - boîte : 35 LB | *15.88 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Réglage pneumatique sur 10 po.

Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	18	20.5	42	18	17	21-31	16.5	12.5-19
MM	*457*	*521*	*1067*	*457*	*432*	*533-787*	*419*	*318-483*

RTA 2 1 par boîte

GAMME INDUSTRIELLE ESD - 52

modèle 9667-52 (C42)

Dissipation des charges électrostatiques (ESD) - 52
Conçus pour éloigner les charges électrostatiques du matériel délicat, de composants électroniques fragiles ou de produits chimiques volatils.

* images présentées à titre d'illustration uniquement.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- * Les modèles ESD sont dotés d'un piétement fini aluminium poli.
- L'utilisation d'un siège ESD ne garantit pas la dissipation des charges électrostatiques. D'autres produits (p. ex. un tapis dissipateur ESD, etc.) en zone ESD peuvent se révéler nécessaires.
- Les sièges sont dotés d'un cylindre pneumatique et d'un bâti chromés qui résistent à l'écaillement, à la corrosion et à l'humidité.
- Les tabourets munis d'un cylindre pneumatique chromé offrant une course de 10 po.
- Tabourets présentent un bâti et un montant de dossier chromés.
- Un piétement à cinq branches fini aluminium poli dotés de roulettes (**C38R**) pour planchers à revêtement dur est de série.
- Les roulettes ou patins ci-dessus sont les seules substitutions possibles pour cette catégorie.
- Les tabourets de travail sont expédiés montés.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE					
	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise		Prix courant					
Minotaur - Tabouret fonctionnel TFC : s.o. Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C, E	**9663-52**	925					
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**		**DIMENSIONS DU DOSSIER**
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO	18	20.5	42	18	16.5-19	20-30	16.5	16.5
		MM	*457*	*521*	*1067*	*457*	*419-483*	*508-762*	*419*	*419*
		RTA 2	1 par boîte							
	 **RÉGLAGES** (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (6) Haut. dos./sout. lomb.		Prix courant					
Minotaur - Tabouret fonctionnel posture TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C, D, G	**9665-52**	1013					
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**		**DIMENSIONS DU DOSSIER**
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO	18	20	42	18	16	20.5-30.5	16.5	12.5-19
		MM	*457*	*508*	*1067*	*457*	*406*	*521-775*	*419*	*318-483*
		RTA 2	1 par boîte							
	RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb.		Prix courant					
Minotaur - Tabouret d'opérateur TFC : s.o. Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 35 LB | *15.88 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G	**9667-52**	1092					
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**		**DIMENSIONS DU DOSSIER**
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO	18	20.5	42	18	17	21-31	16.5	12.5-19
		MM	*457*	*521*	*1067*	*457*	*432*	*533-787*	*419*	*318-483*
		RTA 2	1 par boîte							

GAMME INDUSTRIELLE - SALLE BLANCHE - 56

modèle 9665-56

Salle blanche catégorie 1000 - 56
Une membrane en vinyle posée sur la face inférieure de l'assise des sièges garnis d'un textile ou d'un vinyle empêche la poussière et autres contaminants de pénétrer l'environnement de travail.

* images présentées à titre d'illustration uniquement.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- * Les modèles Salle blanche catégorie 1000 sont dotés d'un cylindre fini noir.
- Les sièges sont munis d'un cylindre pneumatique fini noir offrant une course de 5 po.
- Les tabourets munis d'un cylindre pneumatique chromé offrant une course de 10 po.
- Les sièges et tabourets présentent un bâti et un montant de dossier offerts dans un fini noir.
- Les tabourets haut rendement sont dotés d'un bâti chromé.
- Un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre est de série.
- Des roulettes (**C10R**) pour planchers à revêtement dur sont de série pour les modèles Minotaur.
- Des roulettes (**C65R**) pour planchers à revêtement dur sont de série pour les tabourets de travail Minotaur.
- Choix de textiles : vinyles Allante FRee et vinyles de la collection MorCare^MC (grade 2) uniquement.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (pages 347 et 374). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9602-56	-	348	368	392	430	465	500	531	569	605	654	723
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Minotaur - Tabouret de travail TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 11 LB | *5 KG* Poids - boîte : 18 LB | *8.16 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C		PO 14 MM *356*	14 *356*	17.5 *445*	14 *356*	- -	15-20 *381-508*	- -	- -				
			RTA 00	messager	1 par boîte									
		9604-56	-	394	414	438	476	511	546	577	615	651	700	769
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Minotaur - Tabouret de travail TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG* Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C		PO 14 MM *356*	14 *356*	26.5 *673*	14 *356*	- -	21.5-31.5 *546-800*	- -	- -				
			RTA 00	messager	1 par boîte									
			Prix courant											
		9611-56	394											
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 12 LB | *5.5 KG* Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C		PO 14 MM *356*	14 *356*	24.5 *622*	14 *356*	- -	15-20 *381-508*	- -	- -				
			RTA 00	messager	1 par boîte									
			Prix courant											
		9612-56	436											
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG* Poids - boîte : 22 LB | *9.98 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C		PO 14 MM *356*	14 *356*	31 *787*	14 *356*	- -	21.5-31.5 *546-800*	- -	- -				
			RTA 00	messager	1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**9624-56**	-	399	419	443	481	516	551	582	620	656	705	774
Minotar - Tabouret haut rendement TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG* Poids - boîte : 17 LB | *7.71 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
		PO	16	16	27.5	14	-	27.5	-	-				
		MM	*406*	*406*	*699*	*356*	-	*699*	-	-				
		RTA 00	messager	1 par boîte										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9632-56	-	421	441	465	503	538	573	604	642	678	727	796
Minotar - Tabouret haut rendement TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG* Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
		PO	16	16	32.5	14	-	32.5	-	-				
		MM	*406*	*406*	*826*	*356*	-	*826*	-	-				
		RTA 00	messager	1 par boîte										
			Prix courant											
		9662-56	557											
Minotar - Fauteuil fonctionnel TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB | *10 KG* Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C, E		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
		PO	18	21	32	18	16.5-19	14-19	16.5	16				
		MM	*457*	*533*	*813*	*457*	*419-483*	*356-483*	*419*	*406*				
		RTA 2	1 par boîte											
			Prix courant											
		9663-56	690											
Minotar - Tabouret fonctionnel TFC : s.o. Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C, E		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
		PO	18	20.5	42	18	16.5-19	20-30	16.5	16.5				
		MM	*457*	*521*	*1067*	*457*	*419-483*	*508-762*	*419*	*419*				
		RTA 2	1 par boîte											
			Prix courant											
		9664-56	647											
Minotar - Chaise fonctionnelle posture TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG* Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C, D		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
		PO	18	20	32	18	16	14-19	16.5	12.5-19				
		MM	*457*	*508*	*813*	*457*	*406*	*356-483*	*419*	*318-483*				
		RTA 2	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE		DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
			Prix courant									
		9665-56	778									
Minotaur - Tabouret fonctionnel posture TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C, D	PO *MM*		18 *457*	20 *508*	42 *1067*	18 *457*	16 *406*	20.5-30.5 *521-775*	16.5 *419*	12.5-19 *318-483*	
		RTA 2				1 par boîte						
			Prix courant									
		9666-56	726									
Minotaur - Chaise d'opérateur TFC : s.o. Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG* Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G	PO *MM*		18 *457*	20.5 *521*	32 *813*	18 *457*	17 *432*	15-20 *381-508*	16.5 *419*	12.5-19 *318-483*	
		RTA 2				1 par boîte						
			Prix courant									
		9667-56	855									
Minotaur - Tabouret d'opérateur TFC : s.o. Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 35 LB | *15.88 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G	PO *MM*		18 *457*	20.5 *521*	42 *1067*	18 *457*	17 *432*	21-31 *533-787*	16.5 *419*	12.5-19 *318-483*	
		RTA 2				1 par boîte						

GAMME INDUSTRIELLE - ANTIMICROBIEN - 62

modèle 9602-62

* image présentée à titre d'illustration uniquement.

62 - Antimicrobien
Une membrane en vinyle est posée sur la face inférieure de l'assise des sièges rembourrés pour empêcher la poussière et autres contaminants de pénétrer l'environnement de travail. Des filtres sont aussi intégrés.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- *Tous les modèles antimicrobiens présentent un bâti et un montant de dossier chromés et un piétement fini aluminium poli.
- Les sièges sont dotés d'un cylindre pneumatique et d'un bâti chromés qui résistent à l'écaillement, à la corrosion et à l'humidité.
- Les sièges sont munis d'un cylindre pneumatique chromé offrant une course de 5 po.
- Les tabourets munis d'un cylindre pneumatique chromé offrant une course de 10 po.
- Des roulettes (**C10R**) pour planchers à revêtement dur sont de série.
- Les patins (**C7R**) sont de série sur les tabourets de travail Minotaur
- Choix de textiles : vinyles de la collection MorCare[MC] (grade 2) uniquement.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (pages 347 et 374). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

Images shown are for illustration purposes only.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9602-62	-	394	414	438	476	511	546	577	615	651	700	769
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Minotaur - Tabouret de travail TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 11 LB | *5 KG* Poids - boîte : 14 LB | *6.35 KG* Volume - boîte : 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C	PO 14 MM *356*	14 *356*	17.5 *445*		14 *356*	- -	15-20 *381-508*		- -	- -			
		RTA 00	messager	1 par boîte										
		9604-62	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	436	456	480	518	553	588	619	657	693	742	811
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Minotaur - Tabouret de travail TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG* Poids - boîte : 16 LB | *7.26 KG* Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C	PO 14 MM *356*	14 *356*	26.5 *673*		14 *356*	- -	21.5-31.5 *546-800*		- -	- -			
		RTA 00		1 par boîte										
		**9624-62**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	557	577	601	639	674	709	740	778	814	863	932
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Minotaur - Tabouret haut rendement TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG* Poids - boîte : 17 LB | *7.71 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*		PO 16 MM *406*	16 *406*	27.5 *699*		14 *356*	- -	27.5 *699*		- -	- -			
		RTA 00	messager	1 par boîte										
		**9632-62**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	578	598	622	660	695	730	761	799	835	884	953
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Minotaur - Tabouret haut rendement TFC : 0.75 V. | *0.69 M* Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG* Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*		PO 16 MM *406*	16 *406*	32.5 *826*		14 *356*	- -	32.5 *826*		- -	- -			
		RTA 00	messager	1 par boîte										

GAMME INDUSTRIELLE - NETTOYAGE AU CHIFFON - 64

modèle 9632-64

modèle 9667-64

Nettoyage au chiffon - 64
Conçus pour les fabricants d'aliments secs, les hôpitaux et les laboratoires judiciaires où poussière, saleté et résidus poudreux doivent être élimés sur-le-champ.

* images présentées à titre d'illustration uniquement.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- *Tous les modèles à nettoyage au chiffon sont dotés d'un cylindre pneumatique fini noir.
- Une assise et un dossier confortables en polyuréthanne noir caractérisent les sièges Minotaur à nettoyage au chiffon.
- Une construction en acier fort et des composantes durables caractérisent les sièges.
- Les sièges sont dotés d'un cylindre pneumatique et d'un bâti qui résistent à l'écaillement, à la corrosion et à l'humidité.
- Les sièges munis d'un cylindre pneumatique noir offrant une course de 5 po ou de 10 po.
- Tous les sièges sont dotés d'un montant de dossier chromé.
- Tous les tabourets à quatre pieds présentent un bâti chromé.
- Un piétement haut rendement à cinq branches moulé par injection en nylon noir chargé à la fibre de verre avec roulettes (**C10R**) pour planchers à revêtement dur.
- Les tabourets de travail sont munis de série de patins (**C7R**).

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Aucun choix d'accoudoirs n'est offert pour les tabourets.
- Les tabourets peuvent être munis de roulettes (**C65R**) en option, à préciser. Sans supplément.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (pages 347 et 374). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
			Prix courant									
		9602-64	348									
Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 11 LB | *5 KG* Poids - boîte : 14 LB | *6.35 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C		PO	14	14	17.5	14	-	15-20	-	-	
			MM	*356*	*356*	*445*	*356*	-	*381-508*	-	-	
			RTA 00			1 par boîte						
			Prix courant									
		9604-64	394									
Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG* Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C		PO	14	14	26.5	14	-	21.5-31.5	-	-	
			MM	*356*	*356*	*673*	*356*	-	*546-800*	-	-	
			RTA 00			1 par boîte						
			Prix courant									
		9611-64	394									
Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 12 LB | *5.5 KG* Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C		PO	14	14	24.5	14	-	15-20	-	-	
			MM	*356*	*356*	*622*	*356*	-	*381-508*	-	-	
			RTA 00			1 par boîte						
			Prix courant									
		9612-64	436									
Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG* Poids - boîte : 22 LB | *9.98 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C		PO	14	14	31	14	-	21.5-31.5	-	-	
			MM	*356*	*356*	*787*	*356*	-	*546-800*	-	-	
			RTA 00			1 par boîte						

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Minotaur - Tabouret haut rendement
TFC : s.o.
Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG*
Poids - boîte : 17 LB | *7.71 KG*
Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*

Prix courant

9624-64 399

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	16	16	27.5	14	-	27.5	-	-
MM	*406*	*406*	*699*	*356*	-	*699*	-	-

RTA 00 — messager — 1 par boîte



Minotaur - Tabouret haut rendement
TFC : s.o.
Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG*
Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG*
Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*

Prix courant

9632-64 421

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	16	16	32.5	14	-	32.5	-	-
MM	*406*	*406*	*826*	*356*	-	*826*	-	-

RTA 00 — messager — 1 par boîte

Minotaur - Fauteuil fonctionnel
TFC : s.o.
Poids unitaire : 22 LB | *10 KG*
Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 5 po.

Caractéristiques ergonomiques :
C, E

Prix courant

9662-64 557

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	21	32	18	16.5-19	14-19	16.5	16
MM	*457*	*533*	*813*	*457*	*419-483*	*356-483*	*419*	*406*

RTA 2 — 1 par boîte

Minotaur - Tabouret fonctionnel
TFC : s.o.
Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 10 po.

Caractéristiques ergonomiques :
C, E

Prix courant

9663-64 690

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20.5	42	18	16.5-19	20-30	16.5	16.5
MM	*457*	*521*	*1067*	*457*	*419-483*	*508-762*	*419*	*419*

RTA 2 — 1 par boîte

Minotaur - Chaise fonctionnelle posture
TFC : s.o.
Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG*
Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 5 po.

Caractéristiques ergonomiques :
C, D

Prix courant

9664-64 647

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20	32	18	16	14-19	16.5	12.5-19
MM	*457*	*508*	*813*	*457*	*406*	*356-483*	*419*	*318-483*

RTA 2 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Prix courant

9665-64 778

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20	42	18	16	20.5-30.5	16.5	12.5-19
MM	*457*	*508*	*1067*	*457*	*406*	*521-775*	*419*	*318-483*

Minotaur - Tabouret fonctionnel posture
TFC : s.o.
Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG*
Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 10 po.

Caractéristiques ergonomiques : C, D

RTA 2

1 par boîte

Prix courant

9666-64 726

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20.5	32	18	17	15-20	16.5	12.5-19
MM	*457*	*521*	*813*	*457*	*432*	*381-508*	*419*	*318-483*

Minotaur - Chaise d'opérateur
TFC : s.o.
Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG*
Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 5 po.

Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G

RTA 2

1 par boîte

Prix courant

9667-64 855

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	18	20.5	38	18	17	21-31	16.5	12.5-19
MM	*457*	*521*	*1067*	*457*	*432*	*533-787*	*419*	*318-483*

Minotaur - Tabouret d'opérateur
TFC : s.o.
Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG*
Poids - boîte : 35 LB | *15.88 KG*
Volume - boîte : 13 PI³ | *0.36 M³*

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 10 po.

Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G

RTA 2

1 par boîte

ROULETTES INDUSTRIELLES

	MODÈLE	NOM	COULEUR	REVÊTEMENT	QUANTITÉ	PRIX
	C7RSET	**Patin antidérapant** Permet au siège de demeurer à la même hauteur qu'un siège sur roulettes. **De série pour les tabourets Minotaur dans des applications industrielles, antimicrobiennes et à essuyage au chiffon**.	noir	vinyle, marbre, bois franc	jeu de 5	**96 $**
	C10RSET	**Roulette intégrée - planchers à revêtement dur** Roulette intégrée de 2 po à doubles galets. Grande collerette. **De série pour les tabourets Minotaur dans des applications industrielles, salle blanche 1000 et à essuyage**.	noir galets en uréthanne gris	vinyle, marbre, bois franc	jeu de 5	**104 $**
	C38RSET	**Roulette ESD** Roulette intégrée de 2 po à doubles galets. Propriétés ESD. Tige en acier galvanisé. Logement en zinc moulé. **De série pour les sièges et tabourets ESD**.	noir chape et collerette chromées.	vinyle, marbre, bois franc	jeu de 5	**244 $**
	C42SET	**Patin ESD** Coquille en acier. Patin en polymère antichoc. Permet au siège de demeurer à la même hauteur qu'un siège sur roulettes. **De série pour les tabourets Minotaur haut rendement et les tabourets ESD**.	noir	toutes les surfaces	jeu de 5	**96 $**
	C65RSET	**Roulette intégrée - planchers à revêtement dur** Roulette intégrée de 2 po à doubles galets. Grande collerette. **De série pour les tabourets Minotaur dans des applications salle blanche 1000**.	noir galets en uréthanne gris	vinyle, marbre, bois franc	jeu de 5	**96 $**

NOTES - ROULETTES INDUSTRIELLES :

- Les roulettes illustrées ci-dessus sont des roulettes de remplacement et sont vendues en jeu de cinq. Les prix indiqués permettent également de calculer le supplément exigible pour le remplacement des roulettes au moment de la commande. Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série, la différence sera facturée. La différence de prix de roulettes ayant un prix inférieur ne sera pas créditée.
- Les roulettes industrielles ne conviennent pas pour les sièges réguliers de Global.
- Toutes les roulettes ne conviennent pas pour tous les revêtements de sol. Votre représentant ou un représentant du service à la clientèle de Global pourra vous aider dans des situations particulières, en s'informant notamment auprès du fabricant des roulettes. Un supplément pourra être exigé si d'autres roulettes se révèlent nécessaires.

VEUILLEZ PRÉCISER TOUTES LES OPTIONS ET SUBSTITUTIONS.