

sièges spécialisés



Academic (fonctionnel).....346



Industriel (- 50).....348



Industriel (nettoyage au chiffon - 64).....353



Sidero (modèles pour enfants).....174

GAMME ACADEMIC - SIÈGES FONCTIONNELS



modèle S2314 Score

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels durables, conçus pour des années d'utilisation en salle de formation et en milieu scolaire.
- Le montant du dossier est soudé ou boulonné au mécanisme du siège; la hauteur et l'inclinaison du dossier sont fixes et ne se règlent pas.
- Un bourrelet protecteur en vinyle est de série.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons courbes en uréthane (3N) sont de série et offerts en noir uniquement.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Le bâti et le piétement sont offerts dans un fini noir uniquement.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- L'assise est aussi offerte en mousse viscoélastique. Préciser (MF). Ajouter 106 \$.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est offert lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables. Le mécanisme permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise. Ajouter 84 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (335). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Score

Tabouret fonctionnel à DB
TFC : 1.25 V. | 1.14 M
Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
Volume - boîte : 9.75 P³ | 0.27 M³



Caractéristiques ergonomiques :
C, H, M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S2303	625	665	699	738	801	860	919	970	1034	1094	1175	1290

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24	23.5	43	20	17.5	23-33	18	17
MM 610	597	1092	508	445	584-838	457	432
RTA 1			messenger			1 par boîte	



Score

Tabouret fonctionnel à DB, sans accoudoirs
TFC : 1.25 V. | 1.14 M
Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG
Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
Volume - boîte : 9.75 P³ | 0.27 M³



Caractéristiques ergonomiques :
C, H, M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S2304	546	586	620	659	722	781	840	891	955	1015	1096	1211

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	23.5	43	20	17.5	23-33	18	17
MM 508	597	1092	508	445	584-838	457	432
RTA 1			messenger			1 par boîte	



Score

Fauteuil fonctionnel à DB
TFC : 1.25 V. | 1.14 M
Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG
Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
Volume - boîte : 10.75 P³ | 0.3 M³



Caractéristiques ergonomiques :
C, H, M, N

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S2314	518	558	592	631	694	753	812	863	927	987	1068	1183

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24	23.5	35.5	20	17.5	16-21	18	17
MM 610	597	902	508	445	406-533	457	432
RTA 1			messenger			1 par boîte	

EXPLICATION DES DIVERSES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Cette section ne présente que certaines des possibilités. Veuillez communiquer avec votre représentant pour de plus amples renseignements.



INDUSTRIEL - 50

Ces sièges sont conçus pour les milieux haut rendement à usage intensif, par exemple les usines, les chaînes de montage et les bureaux de régulation. Ils se caractérisent par des composantes durables, y compris une construction en acier fort, des cylindres de levage pneumatique et des bûtis chromés résistants à l'humidité, à l'écaillage et à la corrosion, des piétements haut rendement, des roulettes de sécurité commandées par le poids pour les planchers à revêtement dur ou des patins de mise à niveau intégrés, un tissu résistant à l'usure ou un vinyle facile à nettoyer.



ANTIMICROBIEN (UI - USAGE INTENSIF) - 62

Ces sièges sont conçus pour les laboratoires et bien des endroits en milieu hospitalier qui nécessitent un mobilier qui prohibe le développement bactérien et la prolifération fongique et qui se nettoie aisément. Les tissus et vinyles à propriétés antimicrobiennes inhibent la pénétration et la prolifération de microorganismes indésirables. Des filtres intégrés permettent au tissu ou au vinyle de respirer.



NETTOYAGE AU CHIFFON (MINOTAUR) - 64

Ces sièges sont conçus pour les fabricants d'aliments secs, les hôpitaux et les laboratoires judiciaires qui exigent le nettoyage régulier et immédiat de la poussière, de la saleté ou de la poudre. Le tissu d'ameublement de tout genre est inacceptable dans de tels milieux. Les assises et dossiers confortables en polyuréthane noir, des cylindres de levage pneumatique et des bûtis chromés résistants à l'humidité, à l'écaillage et à la corrosion, et des roulettes ou des patins de sécurité figurent parmi les caractéristiques. Certains produits à « nettoyage au chiffon » peuvent également être offerts avec protection ESD.

TABEAU DES TISSUS POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

APPLICATION	TISSU OU VINYLE
Industriel - 50	Grade 1 (tissu) : Terrace, Waterfall Grade 2 (tissu) : Imprint Grade 2 (vinyle) : Allante FRee, collection MorCare ^{MC} (Vitality), Luxhide
Antimicrobien - 62 avec apprêt Global UltraSeal ^{MC}	Grade 2 (vinyle) : Collection MorCare ^{MC} (Vitality)
Nettoyage au chiffon - 64	Aucun tissu requis; les sièges sont fabriqués en mousse uréthane moulée.

GAMME INDUSTRIELLE - 50



modèle 3212-50 (3N)

modèle 3288-50 (3N)



Industriel - 50
Conçus pour les milieux haut rendement comme les usines, chaînes de montage et bureaux de régulation.




CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE






- Les modèles Granada présentent une assise moulée et un dossier profilé intégrant un support lombaire amélioré.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable munis de manchons courbes en uréthane (3N) sont de série et offerts en noir uniquement.
- Les sièges sont dotés d'un cylindre pneumatique et d'un bâti chromés qui résistent à l'écaillage, à la corrosion et à l'humidité.
- Les sièges sont munis d'un cylindre pneumatique chromé offrant une course de 5 po.
- Les tabourets munis d'un cylindre pneumatique chromé offrant une course de 10 po.
- De série sur tous certains modèles choisis, une garniture transparente protège le dossier.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté est de série sur tous les modèles à basculements multiples.
- Un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre est de série. Les tabourets haut rendement sont munis de patins en caoutchouc antidérapants.

- La plupart des modèles Minotaur sont dotés de série d'un piétement haut rendement à cinq branches avec mandrin en métal et de roulettes (C10R) pour planchers à revêtement dur.
- Des roulettes (C39R) pour planchers à revêtement dur sont de série pour les modèles Granada.
- Choix de textiles : tissus haut rendement ou vinyles facile à nettoyer uniquement (tel qu'il est indiqué dans le tableau des tissus pour applications industrielles).

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (pages 335 et 356). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
 Granada Fauteuil à basculements multiples à DB TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 13 P ³ 0.36 M ³	 RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos/sout. lomb. Prof. assise par couliss (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3212-50	-	1117	1158	1204	1281	1351	1422	1483	1560	1632	1729	1867	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO MM	25.5 648	24 610	40 1016	20.5 521	17-19.5 432-495	17.5-22.5 445-572	19 483	17.5-21.5 445-546					
	RTA 2	1 par boîte													
 Granada Fauteuil à basculements multiples à DH TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 15.5 P ³ 0.43 M ³	 RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos/sout. lomb. Prof. assise par couliss (9) Comm. cont. bloc. basc. Basc. central Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3217-50	-	1156	1203	1258	1347	1429	1511	1583	1672	1756	1870	2031	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO MM	25.5 648	24.5 622	43 1092	20.5 521	17-19.5 432-495	17.5-22.5 445-572	19 483	21.5-25.5 546-648					
	RTA 2	1 par boîte													
 Granada Chaise fonctionnelle à DB TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 13 P ³ 0.36 M ³	 RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3254-50	-	767	808	854	931	1001	1072	1133	1210	1282	1379	1517	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO MM	20.5 521	24 610	38 965	20.5 521	17.5-19 445-483	16.5-21.5 419-546	19 483	19 483					
	RTA 2	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 Granada Fauteuil fonctionnel à DB, acc. 3N TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³	 RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3255-50	-	881	922	968	1045	1115	1186	1247	1324	1396	1493	1631
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
		PO 25.5	24	38		20.5	17.5-19	16.5-21.5			19		19	
		MM 648	610	965		521	445-483	419-546			483		483	
		RTA 2	1 par boîte											
 Granada Tabouret fonctionnel TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³	 RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3256-50	-	885	926	972	1049	1119	1190	1251	1328	1400	1497	1635
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
		PO 20.5	24	48		20.5	17.5-19	23-33			19		19	
		MM 521	610	1219		521	445-483	584-838			483		483	
		RTA 2	1 par boîte											
 Granada Tabouret fonctionnel, acc. 3N TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³	 RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3257-50	-	1001	1042	1088	1165	1235	1306	1367	1444	1516	1613	1751
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
		PO 25.5	24	48		20.5	17.5-19	23-33			19		19	
		MM 648	610	1219		521	445-483	584-838			483		483	
		RTA 2	1 par boîte											
 Granada Tabouret d'opérateur TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³	 RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos/sout. lomb. Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, M, N		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3278-50	-	1070	1111	1157	1234	1304	1375	1436	1513	1585	1682	1820
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
		PO 20.5	23.5	48		20.5	17.5	24-34			19		17.5-21.5	
		MM 521	597	1219		521	445	610-864			483		445-546	
		RTA 2	1 par boîte											
 Granada Tabouret d'opérateur, acc. 3N TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³	 RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos/sout. lomb. Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, H, M, N, Q		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3288-50	-	1185	1226	1272	1349	1419	1490	1551	1628	1700	1797	1935
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
		PO 25.5	23.5	48		20.5	17.5	24-34			19		17.5-21.5	
		MM 648	597	1219		521	445	610-864			483		445-546	
		RTA 2	1 par boîte											









Minotaur - Tabouret de travail
TFC : 0.75 V. | 0.69 M
Poids unitaire : 11 LB | 5 KG
Poids - boîte : 19 LB | 8.62 KG
Volume - boîte : 14.5 P³ | 0.41 M³

Pivotement sur 360°.
Réglage pneumatique sur 5 po.

Caractéristiques ergonomiques :
C

MODÈLE			GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9602-50			-	298	318	342	380	415	450	481	519	555	604	673		
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER										
L P H			L P H			L H										
PO	14	14	17.5			14	-	15-20								
MM	356	356	445			356	-	381-508								
RTA 00			messenger			1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE					
	Minotaur - Fauteuil fonctionnel TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C, E	Prix courant					
			9662-50	638				
			DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER	
	Minotaur - Tabouret fonctionnel TFC : s.o. Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C, E	L		L		L	
			P	P	P	P	H	H
			H	H	H	H	H	H
	Minotaur - Chaise fonctionnelle posture TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³	 RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (6) Haut. dos./sout. lomb.	Prix courant					
			9664-50	726				
			DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER	
	Minotaur - Tabouret fonctionnel posture TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³	 RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (6) Haut. dos./sout. lomb.	L		L		L	
			P	P	P	P	H	H
			H	H	H	H	H	H
	Minotaur - Chaise d'opérateur TFC : s.o. Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³	 RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb.	Prix courant					
			9666-50	804				
			DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER	
		Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G	L		L		L	
			P	P	P	P	H	H
			H	H	H	H	H	H
			L		L		L	
			P	P	P	P	H	H
			H	H	H	H	H	H
			L		L		L	
			P	P	P	P	H	H
			H	H	H	H	H	H
			L		L		L	
			P	P	P	P	H	H
			H	H	H	H	H	H

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 Minotaur - Tabouret d'opérateur TFC : s.o. Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 13 P ³ 0.36 M ³	 RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos/sout. lomb. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G	Prix courant							
		9667-50		934					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 18	20.5	42	18	17	21-31	16.5	12.5-19
		MM 457	521	1067	457	432	533-787	419	318-483
		RTA 2		1 par boîte					

GAMME INDUSTRIELLE - NETTOYAGE AU CHIFFON - 64



modèle 9632-64



modèle 9667-64



Nettoyage au chiffon
- 64

Conçus pour les fabricants d'aliments secs, les hôpitaux et les laboratoires judiciaires où poussière, saleté et résidus poudreux doivent être éliminés sur-le-champ.

* images présentées à titre d'illustration uniquement.



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- *Tous les modèles à nettoyage au chiffon sont dotés d'un cylindre pneumatique fini noir.
- Une assise et un dossier confortables en polyuréthane noir caractérisent les sièges Minotaur à nettoyage au chiffon.
- Une construction en acier fort et des composantes durables caractérisent les sièges.
- Les sièges sont dotés d'un cylindre pneumatique et d'un bâti qui résistent à l'écaillage, à la corrosion et à l'humidité.
- Les sièges munis d'un cylindre pneumatique noir offrant une course de 5 po ou de 10 po.
- Tous les sièges sont dotés d'un montant de dossier chromé.
- Tous les tabourets à quatre pieds présentent un bâti chromé.
- Un piétement haut rendement à cinq branches moulé par injection en nylon noir chargé à la fibre de verre avec roulettes (**C10R**) pour planchers à revêtement dur.
- Les tabourets de travail sont munis de série de patins (**C7R**).

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Aucun choix d'accoudoirs n'est offert pour les tabourets.
- Les tabourets peuvent être munis de roulettes (**C65R**) en option, à préciser. Sans supplément.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (pages 335 et 356). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE							
	Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 14 LB 6.35 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³	Prix courant								
		9602-64		348						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
		PO	14	14	17.5	14	-	15-20	-	-
		MM	356	356	445	356	-	381-508	-	-
		RTA 00		1 par boîte						
			Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³	Prix courant						
9604-64				394						
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P			H	L	P	H	L	H	
PO	14			14	26.5	14	-	21.5-31.5	-	-
MM	356			356	673	356	-	546-800	-	-
RTA 00				1 par boîte						
	Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³			Prix courant						
		9611-64		394						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
		PO	14	14	24.5	14	-	15-20	-	-
		MM	356	356	622	356	-	381-508	-	-
		RTA 00		1 par boîte						
			Minotaur - Tabouret de travail TFC : s.o. Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 22 LB 9.98 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³	Prix courant						
9612-64				436						
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P			H	L	P	H	L	H	
PO	14			14	31	14	-	21.5-31.5	-	-
MM	356			356	787	356	-	546-800	-	-
RTA 00				1 par boîte						

DESCRIPTION		CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE				
	Minotaure - Tabouret haut rendement TFC : s.o. Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³		9624-64	Prix courant				
				399				
	Minotaure - Tabouret haut rendement TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³		9632-64	Prix courant				
				421				
	Minotaure - Fauteuil fonctionnel TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C, E	9662-64	Prix courant				
				557				
	Minotaure - Tabouret fonctionnel TFC : s.o. Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 10 po. Caractéristiques ergonomiques : C, E	9663-64	Prix courant				
				690				
	Minotaure - Chaise fonctionnelle posture TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³	Pivotement sur 360°. Réglage pneumatique sur 5 po. Caractéristiques ergonomiques : C, D	9664-64	Prix courant				
				647				

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
	Minotaur - Tabouret fonctionnel posture TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 13 P13 0.36 M³		Prix courant						
			9665-64		778				

ROULETTES INDUSTRIELLES

	MODÈLE	NOM	COULEUR	REVÊTEMENT	QUANTITÉ	PRIX
	C7RSET	Patin antidérapant Permet au siège de demeurer à la même hauteur qu'un siège sur roulettes.	noir	vinyle, marbre, bois franc	jeu de 5	96 \$
De série pour les tabourets Minotaur dans des applications industrielles, antimicrobiennes et à essuyage au chiffon.						
	C10RSET	Roulette intégrée - planchers à revêtement dur Roulette intégrée de 2 po à doubles galets. Grande collerette.	noir galets en uréthane gris	vinyle, marbre, bois franc	jeu de 5	104 \$
De série pour les tabourets Minotaur dans des applications industrielles.						
	C65RSET	Roulette intégrée - planchers à revêtement dur Roulette intégrée de 2 po à doubles galets. Grande collerette.	noir galets en uréthane gris	vinyle, marbre, bois franc	jeu de 5	96 \$

NOTES - ROULETTES INDUSTRIELLES :

- Les roulettes illustrées ci-dessus sont des roulettes de remplacement et sont vendues en jeu de cinq. Les prix indiqués permettent également de calculer le supplément exigible pour le remplacement des roulettes au moment de la commande. Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série, la différence sera facturée. La différence de prix de roulettes ayant un prix inférieur ne sera pas créditée.
- Les roulettes industrielles ne conviennent pas pour les sièges réguliers de Global.
- Toutes les roulettes ne conviennent pas pour tous les revêtements de sol. Votre représentant ou un représentant du service à la clientèle de Global pourra vous aider dans des situations particulières, en s'informant notamment auprès du fabricant des roulettes. Un supplément pourra être exigé si d'autres roulettes se révèlent nécessaires.

VEUILLEZ PRÉCISER TOUTES LES OPTIONS ET SUBSTITUTIONS.