


## GCPPVACH • Poste bien-être - Configuration en H




- **Wellness Station divisant l'espace avec flexibilité.**

- Cloisons légères et faciles à nettoyer.
- Encombrement minimal pour faciliter le rangement.
- Cloisons pleines en polypropylène cannelé blanc et châssis en aluminium 1/2 po sur 2,5 po thermolaqué fini tungstène (TUN).
- Garnitures de bout arrondies douces au toucher finies fusain.
- Ouverture de 7 po au bas du panneau pour faciliter le nettoyage et le passage des câbles.
- Comprend toutes les ferrures de raccord et des patins réglables sur 1 po.
- Les postes mesurent 60 po L sur 42 po P sur 66 po H.
- Les postes de planification sont préconfigurés dans une configuration dos à dos en H à laquelle peut s'ajouter un module complémentaire en T.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
GCPPVACH666085	1888	66	60	85	90	18.74

## GCPPVACT • Poste bien-être - Configuration en T




- **Wellness Station divisant l'espace avec flexibilité.**

- Cloisons légères et faciles à nettoyer.
- Encombrement minimal pour faciliter le rangement.
- Cloisons pleines en polypropylène cannelé blanc et châssis en aluminium 1/2 po sur 2,5 po thermolaqué fini tungstène (TUN).
- Garnitures de bout arrondies douces au toucher finies fusain.
- Ouverture de 7 po au bas du panneau pour faciliter le nettoyage et le passage des câbles.
- Comprend toutes les ferrures de raccord et des patins réglables sur 1 po.
- Les postes mesurent 60 po L sur 42 po P sur 66 po H.
- Les postes de planification sont préconfigurés dans une configuration dos à dos en H à laquelle peut s'ajouter un module complémentaire en T.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
GCPPVACT666085	1202	66	60	85	73	11.82

## GCPPVACU • Poste bien-être - Configuration en U




- **Wellness Station divisant l'espace avec flexibilité.**

- Cloisons légères et faciles à nettoyer.
- Encombrement minimal pour faciliter le rangement.
- Cloisons pleines en polypropylène cannelé blanc et châssis en aluminium 1/2 po sur 2,5 po thermolaqué fini tungstène (TUN).
- Garnitures de bout arrondies douces au toucher finies fusain.
- Ouverture de 7 po au bas du panneau pour faciliter le nettoyage et le passage des câbles.
- Comprend toutes les ferrures de raccord et des patins réglables sur 1 po.
- Les postes mesurent 60 po L sur 42 po P sur 66 po H.
- Les postes de planification sont préconfigurés dans une configuration dos à dos en U à laquelle peut s'ajouter un module complémentaire en L.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
GCPPVACU666043	1205	66	60	43	73	11.82

## GCPPVACL • Poste bien-être - Configuration en L




- **Wellness Station divisant l'espace avec flexibilité.**

- Cloisons légères et faciles à nettoyer.
- Encombrement minimal pour faciliter le rangement.
- Cloisons pleines en polypropylène cannelé blanc et châssis en aluminium 1/2 po sur 2,5 po thermolaqué fini tungstène (TUN).
- Garnitures de bout arrondies douces au toucher finies fusain.
- Ouverture de 7 po au bas du panneau pour faciliter le nettoyage et le passage des câbles.
- Comprend toutes les ferrures de raccord et des patins réglables sur 1 po.
- Les postes mesurent 60 po L sur 42 po P sur 66 po H.
- Les postes de planification sont préconfigurés dans une configuration dos à dos en U à laquelle peut s'ajouter un module complémentaire en L.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
GCPPVACL666043	859	66	60	43	58	8.36


## GCUPFSP • Écran Polycarbonate Diviseur Autonome Avec Pieds Plats



- Assure l'intimité et la séparation des pièces.
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Se compose d'un cadre en aluminium enduit de poudre, de polycarbonate cannelé translucide et de pieds plats en acier.
- Option pour 54", 60" et 72" de haut.
- Le diviseur de 72" de haut sur 60" de large a une barre transversale au milieu.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture standard pour le cadre et les pieds.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS		VOL
		H	L	P	LB	PP	
GCUPFSP5424	471	51.75	24	20	15.96	14.38	
GCUPFSP5430	518	51.75	30	20	17.96	17.97	
GCUPFSP5436	560	51.75	36	20	19.96	21.56	
GCUPFSP5442	607	51.75	42	20	21.96	25.16	
GCUPFSP5448	614	51.75	48	20	20.96	28.75	
GCUPFSP5460	741	51.75	60	20	22.96	35.94	
GCUPFSP6024	482	57.75	24	20	17.96	16.04	
GCUPFSP6030	527	57.75	30	20	19.96	20.05	
GCUPFSP6036	570	57.75	36	20	21.96	24.06	
GCUPFSP6042	616	57.75	42	20	23.96	28.07	
GCUPFSP6048	625	57.75	48	20	25.96	32.08	
GCUPFSP6060	752	57.75	60	20	27.96	40.10	
GCUPFSP7230	608	69.75	30	20	21.96	24.22	
GCUPFSP7236	663	69.75	36	20	23.96	29.06	
GCUPFSP7242	737	69.75	42	20	25.96	33.91	
GCUPFSP7248	744	69.75	48	20	27.96	38.75	
GCUPFSP7260	858	69.75	60	20	29.96	48.44	


## GCUPMSP • Écran Polycarbonate Diviser Autoportant Avec Roulettes



- Assure l'intimité et la séparation des pièces.
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Se compose d'un cadre en aluminium thermolaqué, de polycarbonate cannelé translucide et de pieds en acier à roulettes.
- Option pour 54", 60" et 72" de haut.
- Le diviseur de 72" de haut sur 60" de large a une barre transversale au milieu.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture standard pour le cadre et les pieds.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS		VOL
		H	L	P	LB	PP	
GCUPMSP5424	697	52.05	24	20	17.13	14.46	
GCUPMSP5430	744	52.05	30	20	19.13	18.07	
GCUPMSP5436	726	52.05	36	20	21.13	21.69	
GCUPMSP5442	771	52.05	42	20	23.13	25.30	
GCUPMSP5448	778	52.05	48	20	22.13	28.92	
GCUPMSP5460	895	52.05	60	20	24.13	36.15	
GCUPMSP6024	655	58.05	24	20	19.13	16.13	
GCUPMSP6030	697	58.05	30	20	21.13	20.16	
GCUPMSP6036	737	58.05	36	20	23.13	24.19	
GCUPMSP6042	780	58.05	42	20	25.13	28.22	
GCUPMSP6048	788	58.05	48	20	27.13	32.25	
GCUPMSP6060	905	58.05	60	20	29.13	40.31	
GCUPMSP7230	891	70.05	30	20	23.13	24.32	
GCUPMSP7236	833	70.05	36	20	25.13	29.19	
GCUPMSP7242	890	70.05	42	20	27.13	34.05	
GCUPMSP7248	898	70.05	48	20	29.13	38.92	
GCUPMSP7260	1003	70.05	60	20	31.13	48.65	


## GCUPSHP • Écran Polycarbonate À Diviseur Partagé



- Fournit l'intimité et divise l'espace pour les postes de travail.
- Le diviseur repose sur le sol et repose sur la surface de travail.
- N'a aucun lien mécanique avec aucune surface.
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Se compose d'un cadre en aluminium thermolaqué, d'un polycarbonate cannelé translucide et d'un pied plat en acier.
- Option pour 54" et 60" de haut.
- Extend 24" de la surface de travail.
- Se trouve à 24" ou 30" au-dessus de la surface de travail.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture standard pour le cadre et les pieds.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS		VOL
		H	L	P	LB	PP	
GCUPSHP5448	484	53.57	48	20	13.45	29.76	
GCUPSHP5454	506	53.57	54	20	15.45	33.48	
GCUPSHP6048	525	59.57	48	20	17.45	33.09	
GCUPSHP6054	551	59.57	54	20	19.45	37.23	


**GCUPFSF • Écran En Feutre Séparateur Autonome Avec Pieds Plats**



- **Assure l'intimité et la séparation des pièces.**
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Se compose d'un cadre en aluminium thermolaqué, de feutre et de pieds plats en acier.
- Option pour 54", 60" et 72" de haut.
- Le diviseur de 72" de haut sur 60" de large a une barre transversale au milieu.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture standard pour le cadre et les pieds.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
GCUPFSF5424	422	51.75	24	20	19.58	14.38
GCUPFSF5430	446	51.75	30	20	20.32	17.97
GCUPFSF5436	454	51.75	36	20	21.06	21.56
GCUPFSF5442	477	51.75	42	20	21.8	25.16
GCUPFSF5448	485	51.75	48	20	22.54	28.75
GCUPFSF5460	596	51.75	60	20	24.03	35.94
GCUPFSF6024	431	57.75	24	20	20.38	16.04
GCUPFSF6030	457	57.75	30	20	21.11	20.05
GCUPFSF6036	464	57.75	36	20	21.84	24.06
GCUPFSF6042	492	57.75	42	20	22.57	28.07
GCUPFSF6048	495	57.75	48	20	23.3	32.08
GCUPFSF6060	605	57.75	60	20	24.87	40.10
GCUPFSF7230	507	69.75	30	20	22.42	24.22
GCUPFSF7236	515	69.75	36	20	23.24	29.06
GCUPFSF7242	603	69.75	42	20	24.06	33.91
GCUPFSF7248	611	69.75	48	20	24.88	38.75
GCUPFSF7260	762	69.75	60	20	29.79	48.44


**GCUPMSF • Écran Séparateur Autoportant En Feutre Avec Roulettes**



- **Assure l'intimité et la séparation des pièces.**
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Se compose d'un cadre en aluminium thermolaqué, de pieds en feutre et en acier avec roulettes.
- Option pour 54", 60" et 72" de haut.
- Le diviseur de 72" de haut sur 60" de large a une barre transversale au milieu.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture standard pour le cadre et les pieds.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
GCUPMSF5424	600	52.05	24	20	20.76	14.46
GCUPMSF5430	622	52.05	30	20	21.5	18.07
GCUPMSF5436	629	52.05	36	20	22.24	21.69
GCUPMSF5442	651	52.05	42	20	22.98	25.30
GCUPMSF5448	658	52.05	48	20	23.72	28.92
GCUPMSF5460	761	52.05	60	20	25.21	36.15
GCUPMSF6024	609	58.05	24	20	21.47	16.13
GCUPMSF6030	631	58.05	30	20	22.23	20.16
GCUPMSF6036	638	58.05	36	20	22.99	24.19
GCUPMSF6042	660	58.05	42	20	23.75	28.22
GCUPMSF6048	668	58.05	48	20	24.51	32.25
GCUPMSF6060	769	58.05	60	20	26.05	40.31
GCUPMSF7230	679	70.05	30	20	23.6	24.32
GCUPMSF7236	688	70.05	36	20	24.42	29.19
GCUPMSF7242	767	70.05	42	20	25.24	34.05
GCUPMSF7248	774	70.05	48	20	26.06	38.92
GCUPMSF7260	915	70.05	60	20	30.97	48.65


**GCUPSHF • Écran De Feutre De Diviseur Partagé**



- **Fournit l'intimité et divise l'espace pour les postes de travail.**
- Le diviseur repose sur le sol et repose sur la surface de travail.
- N'a aucun lien mécanique avec aucune surface.
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Se compose d'un cadre en aluminium thermolaqué, de feutre et d'un pied plat en acier.
- Option pour 54" et 60" de haut.
- Extend 24" de la surface de travail.
- Se trouve à 24" ou 30" au-dessus de la surface de travail.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture standard pour le cadre et les pieds.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
GCUPSHF5448	399	53.57	48	20	18.06	29.76
GCUPSHF5454	455	53.57	54	20	18.8	33.48
GCUPSHF6048	425	59.57	48	20	18.84	33.09
GCUPSHF6054	561	59.57	54	20	19.6	37.23


**GCUPFSG • Écran de séparation en verre autoportant avec pieds plats**



- Fournit l'intimité et la séparation de la pièce.
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Composé d'un cadre en aluminium thermolaqué, d'un écran en verre transparent et de pieds plats en acier.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture de cadre de panneau standard de Global Contract pour toutes les pièces métalliques.
- Option pour 54" / 60" de haut.
- Le supplément pour le verre dépoli (FRST) est de 20 %.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI <sup>3</sup>
		H	L	P		
GCUPFSG5424	553	51.75	24	20	30.83	14.38
GCUPFSG5430	601	51.75	30	20	34.95	17.97
GCUPFSG5436	649	51.75	36	20	39.07	21.56
GCUPFSG5442	696	51.75	42	20	43.19	25.16
GCUPFSG5448	744	51.75	48	20	47.31	28.75
GCUPFSG5460	839	51.75	60	20	55.56	35.94
GCUPFSG6024	586	57.75	24	20	33.11	16.04
GCUPFSG6030	638	57.75	30	20	37.74	20.05
GCUPFSG6036	691	57.75	36	20	42.36	24.06
GCUPFSG6042	743	57.75	42	20	46.99	28.07
GCUPFSG6048	796	57.75	48	20	51.61	32.08
GCUPFSG6060	901	57.75	60	20	60.86	40.10


**GCUPMSG • Écran de séparation en verre autoportant avec roulettes**



- Fournit l'intimité et la séparation de la pièce.
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Composé d'un cadre en aluminium thermolaqué, d'un écran en verre transparent et de pieds plats en acier.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture de cadre de panneau standard de Global Contract pour toutes les pièces métalliques.
- Option pour 54" / 60" de haut.
- Le supplément pour le verre dépoli (FRST) est de 20 %.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI <sup>3</sup>
		H	L	P		
GCUPMSG5424	793	52.05	24	20	31.99	14.46
GCUPMSG5430	840	52.05	30	20	36.11	18.07
GCUPMSG5436	888	52.05	36	20	40.24	21.69
GCUPMSG5442	935	52.05	42	20	44.36	25.30
GCUPMSG5448	983	52.05	48	20	48.48	28.92
GCUPMSG5460	1078	52.05	60	20	56.72	36.15
GCUPMSG6024	825	58.05	24	20	34.28	16.13
GCUPMSG6030	878	58.05	30	20	38.9	20.16
GCUPMSG6036	930	58.05	36	20	43.53	24.19
GCUPMSG6042	982	58.05	42	20	48.15	28.22
GCUPMSG6048	1034	58.05	48	20	52.78	32.25
GCUPMSG6060	1140	58.05	60	20	62.03	40.31

**GCUPSHG • Écran de verre, diviseur partagé**



- Fournit l'intimité et divise l'espace pour les postes de travail.
- Le diviseur repose sur le sol et repose sur la surface de travail.
- Aucune connexion mécanique à aucune surface.
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Se compose d'un cadre en aluminium thermolaqué, d'un écran en verre transparent et d'un pied plat en acier.
- Option pour 54" / 60" de haut.
- Extend 24" de la surface de travail.
- Se trouve à 24" ou 30" au-dessus de la surface de travail.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture standard pour le cadre et les pieds.
- Le supplément pour le verre dépoli (FRST) est de 20 %.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI <sup>3</sup>
		H	L	P		
GCUPSHG5448	611	53.57	48	20	36.17	29.76
GCUPSHG5454	638	53.57	54	20	38.51	33.48
GCUPSHG6048	660	59.57	48	20	40.52	33.09
GCUPSHG6054	693	59.57	54	20	43.36	37.23