


accoudoirs + roulettes

COMMENT CHOISIR DES ACCOUDOIRS

GLOBAL OFFRE UNE VASTE GAMME D'ACCOUDOIRS CONVENANT À PRESQUE TOUTES LES TÂCHES. LES ACCOUDOIRS CONSTITUENT UNE CARACTÉRISTIQUE IMPORTANTE D'UN SIÈGE : ILS RÉDUISENT LE STRESS ET LA TENSION DE LA COLONNE VERTÉBRALE ET DES MUSCLES DU COU ET DES ÉPAULES EN SUPPORTANT LE POIDS DE VOS BRAS. VOUS SEREZ PLUS À L'AISE POUR TRAVAILLER ET, AINSI, PLUS PRODUCTIF. LES ACCOUDOIRS À HAUTEUR, ÉCARTEMENT OU INCLINAISON RÉGLABLES, VOUS PERMETTENT DE PLACER VOS BRAS DANS UNE POSITION DE TRAVAIL CONFORTABLE, QUI CONVIENT À LA TÂCHE À ACCOMPLIR.



CONSEILS PRATIQUES


- Vos poignets doivent rester droits, c'est-à-dire dans une position neutre - évitez de les fléchir.
- Lorsque vous utilisez une souris, déplacez tout votre bras plutôt que de fléchir votre poignet.
- Posez votre paume sur le tapis de souris pour plus de support.

ACCOUDOIRS À HAUTEUR RÉGLABLE

- Global offre une gamme complète d'accoudoirs avec manchons en uréthane lisse.
- Utilisez les caractéristiques des accoudoirs réglables de Global pour répondre à vos exigences en matière d'ergonomie.

L'ACCOUDOIR VARI-WIDTH PROCURE UN CONFORT OPTIMAL TOUT EN VOUS PERMETTANT DE CONSERVER UN DEGRÉ DE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉ.


VARI-WIDTH



Des leviers faciles à utiliser vous permettent de régler l'écartement entre vos accoudoirs de façon simple et rapide. Option ergonomique, le mécanisme Vari-Width offre le maximum de support pour les épaules tout en s'adaptant aux besoins particuliers de chaque utilisateur en termes d'espace.

- Des plaques en métal permettent de régler l'écartement. Ces adaptateurs sont fixés de part et d'autre sous le siège. Les accoudoirs sont ensuite insérés dans les adaptateurs.
- Les accoudoirs s'écartent vers l'extérieur, ajoutant jusqu'à 2 po de part et d'autre de l'assise. Un levier permet de bloquer chaque accoudoir en position.
- Le mécanisme Vari-Width est offert uniquement pour les accoudoirs à hauteur réglable de Global. Le tableau des accoudoirs précise tous les choix d'accoudoirs qui acceptent le mécanisme Vari-Width. Le mécanisme Vari-Width est de série pour de nombreux sièges et peut s'installer rétroactivement.

MANCHONS PIVOTANTS



Ces manchons pivotants s'orientent vers l'intérieur ou l'extérieur, les plaçant dans la position idéale pour supporter vos bras lorsque vous utilisez une souris ou le clavier. Ils peuvent également être utilisés pour réduire l'écartement entre les accoudoirs, permettant ainsi aux utilisateurs de plus petite taille de bien appuyer leur bras lorsqu'ils travaillent au clavier.

MANCHONS COULISSANTS



Certains accoudoirs sont munis de manchons coulissants. Les manchons coulissent au-dessus de l'assise, réduisant l'écartement entre les accoudoirs, répondant ainsi aux besoins d'utilisateurs de plus petite taille. Ils coulissent également vers l'avant pour offrir un soutien aux utilisateurs de plus grande taille, ou vers l'arrière, permettant aux utilisateurs de taille moins grande de s'asseoir plus près de la surface de travail.

ACCOUDOIRS	GALA II	GC TRITEK (GRANDE ASSISE)	GC TRITEK (ASSISE RÉGULIÈRE)	GC TRITEK (PETITE ASSISE)	GC VION (ASSISE RÉGULIÈRE)	GC VION (PETITE ASSISE)	HARMONY (GRANDE ASSISE)	HARMONY (ASSISE RÉGULIÈRE)	HARMONY (PETITE ASSISE)
STD	3B	G6	G6	G6	AS	AS	G6	G6	G6
AS	31 \$	0 \$	0 \$	ND	STD	STD	0 \$	0 \$	ND
GL	28 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
G1	31 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
G2	31 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
G3	31 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
G4	31 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
G5	31 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
G6	31 \$	STD	STD	STD	0 \$	0 \$	STD	STD	STD
G7	31 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
G8	31 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
SC	0 \$	0 \$	0 \$	ND	0 \$	0 \$	NR	NR	ND
TD	0 \$	0 \$	0 \$	ND	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	ND
T6	97 \$	67 \$	67 \$	67 \$	68 \$	68 \$	ND	ND	ND
WA	STD	STD	STD	STD	ND	ND	STD	STD	STD
ZT	49 \$	22 \$	22 \$	ND	22 \$	22 \$	21 \$	21 \$	ND
3B	STD	0 \$	0 \$	ND	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	ND
3M	0 \$	0 \$	0 \$	ND	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	ND
3N	0 \$	0 \$	0 \$	ND	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	ND
3P	0 \$	0 \$	0 \$	ND	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	ND
3R	0 \$	0 \$	0 \$	ND	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	ND

NOTA : * UN ASTÉRISQUE SIGNIFIE QUE LES ACCOUDOIRS NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS AVEC LE MÉCANISME D'ÉCARTEMENT DES ACCOUDOIRS (WA).





















LA MENTION **0 \$** SIGNIFIE QUE LES ACCOUDOIRS EN QUESTION SONT OFFERTS SANS SUPPLÉMENT.










LA MENTION **ND** SIGNIFIE QUE LES ACCOUDOIRS EN QUESTION NE SONT PAS DISPONIBLES.

LA MENTION **NR** SIGNIFIE QUE L'OPTION N'EST PAS RECOMMANDÉE.

ACCOUDOIRS EN OPTION

Achetés séparément. Le prix figure sous la description. Se reporter au tableau pour la compatibilité avec les diverses gamme.



 <p>AS Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons coulissants en uréthane. Pour des accoudoirs non coulissants, préciser (AF). 189 \$</p>	 <p>GL Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons en uréthane doux au toucher coulissants vers l'avant et vers l'arrière. 189 \$</p>	 <p>G1 Accoudoirs en T à hauteur et à écartement réglables, manchons droits articulés (coulissant et pivotant vers l'intérieur) en uréthane. 189 \$</p>	 <p>G2 Version spéciale à profil bas des accoudoirs G3. En conservent toutes les fonctions mais sont 1 po moins élevés. 189 \$</p>	 <p>G3 Accoudoirs en T à hauteur et à écartement réglables, manchons courbes articulés (coulissant et pivotant vers l'intérieur) en uréthane. 189 \$</p>
 <p>G4 Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons coulissants en uréthane. 189 \$</p>	 <p>G5 Accoudoirs en T blocables à hauteur et à écartement réglables, manchons articulés (coulissant vers l'avant, l'arrière et latéralement, et pivotant vers l'intérieur et l'extérieur) en uréthane. 189 \$</p>	 <p>G6 Version spéciale à profil bas des accoudoirs G5. En conservent toutes les fonctions mais sont 1 po moins élevés. 189 \$</p>	 <p>G7 Version large des accoudoirs G3. En conservent toutes les fonctions. 189 \$</p>	 <p>G8 Version spéciale à profil bas des accoudoirs G7. En conservent toutes les fonctions mais sont 1 po moins élevés. 189 \$</p>
 <p>SC Accoudoirs en T obliques, manchons ovales en uréthane doux au toucher. 158 \$</p>	 <p>TD Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons en forme de goutte ovales en uréthane doux au toucher. 158 \$</p>	 <p>T6 Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons en uréthane coulissant vers l'avant et l'arrière et pivotant sur 360°. Régl. sur 4 po; à la position supérieure, les acc. sont plus hauts que les acc. réguliers. 260 \$</p>	 <p>WA Adaptateur Vari-Width en métal. Permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise. Un levier bloque les accoudoirs en place. 84 \$</p>	 <p>ZT Accoudoirs en T pivotants rabattables à hauteur réglable, manchons en forme de goutte en uréthane texturé doux au toucher. 210 \$</p>
 <p>3B Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons en uréthane doux au toucher. 158 \$</p>	 <p>3M Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons ovales concaves en uréthane doux au toucher. 158 \$</p>	 <p>3N Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons Luxcurve en uréthane doux au toucher. 119 \$</p>	 <p>3P Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons arrondis à l'avant en uréthane doux au toucher. 158 \$</p>	 <p>3R Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons ovales concaves en uréthane. Coefficient de dureté élevé dur. Pour les milieux exigeants. 158 \$</p>

MODÈLE	DESCRIPTION	COULEUR	REVÊTEMENT DE SOL	QUANTITÉ	PRIX
	C1SET Roulette universelle pour planchers à moquette Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, sans collerette. Convient pour tous les piétements.	noir	moquette	jeu de 5	75 \$
	C7SET Patin Permet au siège de demeurer à la même hauteur qu'un siège sur roulettes. Convient pour tous les piétements.	noir	toutes les surfaces	jeu de 5	75 \$
	C9RSET Roulette universelle pour planchers à revêtement dur Roulette de 2,5 po à chape et à doubles galets, sans collerette. Convient pour tous les piétements.	noir bande de roulement en uréthane gris	vinyle, marbre, bois dur	jeu de 5	96 \$
	C10SET Roulette intégrée pour planchers à moquette Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, grande collerette. Convient pour la gamme Harmony uniquement.	noir	moquette	jeu de 5	84 \$
	C10RSET Roulette intégrée pour planchers à revêtement dur Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, grande collerette. Convient pour la gamme Harmony uniquement.	noir bande de roulement en uréthane gris	vinyle, marbre, bois dur	jeu de 5	104 \$
	C14RSET Roulette autobloquante Roulette de 2 po à chape en acier et à doubles galets, sans collerette. Les roulettes se bloquent dès que l'utilisateur s'assoit. Convient pour tous les piétements.	noir	toutes les surfaces	jeu de 5	314 \$
	C65SET Roulette intégrée pour planchers à moquette Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, collerette régulière.	noir	moquette	jeu de 5	75 \$
	C65RSET Roulette intégrée pour planchers à revêtement dur Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, collerette régulière.	noir bande de roulement en uréthane gris	vinyle, marbre, bois dur	jeu de 5	96 \$
	C66RSET Roulette à doubles galets résistante au roulement Roulette de 2 po à chape en acier et à doubles galets, collerette régulière. Le mécanisme de résistance au roulement s'active lorsque le poids est soulevé.	noir	toutes les surfaces	jeu de 5	141 \$
	C82SET Grande roulette pour planchers à moquette Roulette de 2,5 po à doubles galets, sans chape ou collerette. Convient pour tous les piétements.	noir	moquette	jeu de 5	75 \$

NOTES :

- Les roulettes illustrées ci-dessus sont des roulettes de remplacement et sont vendues en jeu de cinq. Les prix indiqués permettent également de calculer le supplément exigible pour le remplacement des roulettes au moment de la commande. Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série, la différence sera facturée. La différence de prix de roulettes ayant un prix inférieur ne sera pas créditée.
- Toutes les roulettes ne conviennent pas pour tous les revêtements de sol. Votre représentant ou le service à la clientèle de Global pourra vous aider dans des situations particulières, en s'informant notamment auprès du fabricant des roulettes. Un supplément pourra être exigé si d'autres roulettes se révèlent nécessaires.

CHOIX DE PATINS - FROLICK, GC COMET, GC SIDERO, GC SONIC ET SPLASH

PATINS	SURFACE	TAPIS, MOQUETTE	VINYLE EN FEUILLE	CARREAUX DE VINYLE DE LUXE	CARREAUX DE VINYLE COMPOSITE	CAOUTCHOUC	LIÈGE	BOIS DUR	REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ	CARREAUX DE CÉRAMIQUE, PIERRE	MARBRE, GRANITE	BÉTON
 <p>PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET EN FEUTRE (FG)</p>		NR	●	●	NR	NR	●	NR	●	NR	NR	NR
 <p>PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET ANTIDÉRAPANT EN CAOUTCHOUC (RG)</p>		NR	●	●	●	NR	NR	●	●	●	●	NR






NOTA : Le tableau ci-dessus n'est présenté qu'à titre indicatif. Les patins doivent être utilisés sur des planchers propres et bien finis uniquement. Les patins non recommandés pour une utilisation sur une surface donnée ne seront pas couverts par la garantie à vie de Global. Les conditions d'un site peuvent sensiblement influencer sur le caractère adéquat d'un patin selon l'application envisagée. Les patins doivent être examinés régulièrement pour prévenir les dommages. Se reporter aux descriptions ci-dessous.

● = MEILLEUR PATIN POUR L'APPLICATION

NR = UTILISATION NON RECOMMANDÉE

PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET EN FEUTRE (FG) : Le patin muni d'un coussinet en feutre glisse facilement et silencieusement sur les surfaces dures, les protégeant contre les dommages.

PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET ANTIDÉRAPANT EN CAOUTCHOUC (RG) : Le patin muni d'un coussinet en caoutchouc est antidérapant. Il s'agrippe au revêtement de sol, réduit le mouvement et les risques de rayures et élimine le bruit.

MODÈLE	DESCRIPTION	PRIX
 <p>2241</p>	<p>Jeu de conversion pour sièges de dessinateur</p> <p>Comprend un emboîtement de rallonge pour le cylindre pneumatique standard du siège (hausse l'assise de 8 po), un repose-pieds circulaire chromé à hauteur réglable (18 po de diamètre) et un piétement moulé par injection de 26,5 po.</p> <p>Pour assurer la stabilité, on recommande d'utiliser ce jeu avec un siège fonctionnel uniquement. Piétement offert en noir uniquement.</p>	252 \$
 <p>2243</p>	<p>Jeu de conversion pour sièges de dessinateur</p> <p>Comprend un cylindre de levage pneumatique de 10 po, un repose-pieds circulaire chromé à hauteur réglable et un piétement moulé par injection de 26,5 po. La course du repose-pied varie de 8 po à 16 po au-dessus du sol, celle de l'assise varie de 24 po à 34 po, environ.</p> <p>Pour assurer la stabilité, on recommande d'utiliser ce jeu avec un siège fonctionnel uniquement. Piétement offert en noir uniquement.</p>	286 \$
	<p>Cylindre pneumatique de 3 po</p> <p>Cylindre pneumatique d'une course de 3 po.</p> <p>Communiquer avec le service à la clientèle pour la disponibilité et les détails comme le numéro de modèle et la garniture de cylindre peuvent varier selon l'application.</p> <p>Repose à environ 1,5 po plus bas qu'un cylindre de 4 po à sa position la plus basse.</p> <p>Nota : Coût de remplacement indiqué. Un cylindre de 3 po, 4 po ou 5 po sera fourni sans supplément, s'il est précisé au moment de la commande d'un nouveau siège.</p>	41 \$
	<p>Cylindre pneumatique de 4 po</p> <p>Cylindre pneumatique d'une course de 4 po.</p> <p>Communiquer avec le service à la clientèle pour la disponibilité et les détails comme le numéro de modèle et la garniture de cylindre peuvent varier selon l'application.</p> <p>Repose à environ 1,5 po plus haut qu'un cylindre de 3 po à sa position la plus basse.</p> <p>Nota : Coût de remplacement indiqué. Un cylindre de 3 po, 4 po ou 5 po sera fourni sans supplément, s'il est précisé au moment de la commande d'un nouveau siège.</p>	41 \$
	<p>Cylindre pneumatique de 5 po</p> <p>Cylindre pneumatique d'une course de 5 po.</p> <p>Communiquer avec le service à la clientèle pour la disponibilité et les détails comme le numéro de modèle et la garniture de cylindre peuvent varier selon l'application.</p> <p>Repose à environ 1,25 po plus haut qu'un cylindre de 4 po à sa position la plus basse.</p> <p>Nota : Coût de remplacement indiqué. Un cylindre de 3 po, 4 po ou 5 po sera fourni sans supplément, s'il est précisé au moment de la commande d'un nouveau siège.</p>	41 \$