

Mobilier pour le milieu des soins de santé

Prix en vigueur le 1^{er} janvier 2023 - Canada

Mis à jour le 15 juillet 2024



LISTE DE PRIX soins de santé

global

introduction

Global est une source principale d'ameublements pour les hôpitaux et les établissements de soins aux aînés depuis 1985.

Nous offrons une gamme complète de produits et de services appréciés de nos clients, qui reconnaissent la plus-value des services consultatifs et des capacités de résolution de problèmes que nous proposons dans le but de les aider à protéger leur investissement à long terme.

Les produits pour le milieu des soins de santé de Global sont expressément conçus pour promouvoir le mieux-être. C'est ainsi que nous constatons la transition de nos solutions d'ameublement vers les espaces commerciaux en raison du rythme de vieillissement de la population et des besoins accrus de solutions bien conçues.

Grâce à sa structure de fabrication à intégration verticale, Global peut gérer le processus dans son ensemble, surveiller la qualité des matériaux et assurer le respect des normes les plus rigoureuses, tout en exerçant un contrôle sur les cycles de fabrication et de livraison.

Nous fabriquons ce dont vous avez besoin. Nos solutions sont adaptées aux rigueurs de milieux à fort trafic tant publics que privés. Le processus de mise au point des produits vise à assurer qu'un produit donné convient à l'utilisation envisagée et respecte les exigences des espaces publics communs d'aujourd'hui.

Des centres médicaux et hospitaliers aux établissements de soins pour les aînés, en passant par les logements sociaux, les centres thérapeutiques, et même les cliniques vétérinaires – les solutions d'ameublement pour le milieu de la santé sont tout indiquées pour offrir la tranquillité d'esprit.

Nous sommes une entreprise canadienne. Nous partageons les valeurs canadiennes et sommes fiers de qui nous sommes. Nous visons l'excellence dans tout ce que nous faisons. Et nous sommes fiers d'avoir eu une influence majeure sur l'établissement de normes parmi les plus rigoureuses du secteur.

Nous créons des partenariats avec nos clients, ce qui nous permet de bien cerner leurs besoins et de comprendre leur culture et leurs visées. Nous pouvons ainsi modifier nos produits, au besoin, pour répondre à des exigences ou des demandes particulières, de façon à offrir à nos clients la meilleure solution possible pour l'application envisagée.

Nous sommes déterminées à fabriquer des produits dans le respect des principes de développement durable, s'assurant qu'ils satisfont aux exigences de rigoureux essais de qualité. Le client trouvera ci-dessous plus de renseignements sur les certifications GREENGUARD et level.

Nos clients nous tiennent à cœur. C'est pourquoi nous ne ménagesons aucun effort pour établir des partenariats durables reposant sur la confiance, le respect et les résultats fructueux.

LÉGENDE

Un code RTA désigne le type de montage requis pour chacun des sièges figurant dans cette liste de prix.

RTA 00

ENTIÈREMENT MONTÉ

RTA 1

MONTAGE SIMPLE (aucun outil nécessaire)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture

RTA 2

LÉGER MONTAGE (outils compris, au besoin)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier

RTA 4

MONTAGE MOYEN (outils compris)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier
- accoudoirs

RTA 8

MONTAGE COMPLET (outils compris)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier
- accoudoirs
- mécanisme

messenger



Le produit peut être livré par service de messagerie à l'échelle du Canada.

TABLE DES MATIÈRES

SIÈGES	SIÈGES (suite)	SIÈGES BARIATRIQUES
Adeline.....67	Primacare151	Frolick.....86
Bishop.....69	guide des produits.....152	GC Belong.....107
Calidon70	bancs.....189	GC Comet122
Coast75	salle à manger.....154	GC Sidero131
Collingwood76	invités.....157	Nourish.....148
Desmond77	salon.....176	Primacare, salon.....176
Desmond HT.....78	salon entièrement rembourré181	Primacare, salon entièrement rembourré182
Dreme.....80	patients167	Primacare modulaire, invités/patients197
Erin83	sièges inclinables.....185	Primacare modulaire, salon211
Frolick.....85	sièges transformables.....187	Primacare, pouf190
GC Beach.....90	tables.....59	Primacare, patients.....165
GC Belong.....91	bergères183	Primacare, bergères183
GC Citi118	Primacare modulaire, invités/patients196	Strand.....226
GC Comet121	guide des produits.....194	
GC Islands124	configurations typiques.....192	
GC Prairie125	tables.....203	
GC Sidero126	Primacare modulaire, salon211	
GC Sirena136	guide des produits.....209	
GC Sonic.....138	tables.....217	
GC Vitrola.....142	River+223	
GC Wind.....143	Senator.....224	
Heather.....145	Sleep-Eez.....225	
Janna.....146	Splash.....88	
Nourish.....147	Strand.....226	
Oakville.....150	Willow.....232	
	Wingback245	
		SIÈGES DE TRAVAIL ET FONCTIONNELS
		Caractéristiques et avantages ergonomiques247
		Réglages des mécanismes.....248
		Doctor Buddy.....249
		Gala II252
		Gala II TS.....254
		GC Tritex.....256
		GC Tritex TS.....258
		GC Vion.....260
		Harmony.....262
		Tabourets à commande au pied.....251

MOBILIER POUR CHAMBRE DE PATIENTS ET RÉSIDENTS

Aldon	7
accessoires.....	33
meubles de chevet	10
commodes	15
penderies.....	16
Sonoma	20
accessoires.....	33
meubles de chevet.....	23
commodes	30
penderies.....	31

TABLES DE SALLE À MANGER ET COINS REPAS

Enable, tablettes	39
Enable, tables.....	40
Enable, pieds fuselés	40
Floral, tables salle à manger.....	41
Tables d'appoint, salle à manger carrées.....	50
Tables d'appoint, salle à manger rectangulaires	51
Tables de lit.....	53
Tablet, tables.....	62

TABLES D'APPOINT ET D'ACCEUIL

Tables Calidon	36
GC Belong, tables de salon.....	43
GC Belong, tables de bout	42
Tables d'appoint, salon circulaires	48
Tables d'appoint, salon ovales.....	47
Tables d'appoint, salon rectangulaires.....	47
Tables d'appoint, de bout carrées.....	45
Tables d'appoint, de bout circulaires.....	46
Tables d'appoint, de bout rectangulaires	42
Tables d'appoint, consoles rectangulaires	49
Tables jumelables Willow.....	242
Primacare, tables	59
Primacare HT, tables	60
River+ tables	61
Tables pour enfants Zook.....	64

POUFS ET COUSSINS

Poufs.....	277
Coussins décoratifs.....	278

RÉFÉRENCES

Soins de santé - définitions	4
Guide des applications.....	66
Choix d'accoudoirs.....	271
Choix de roulettes.....	273
Choix de piétements et cylindres.....	275
Demande d'autorisation de TFC/TAG	283
Textiles et finis	280
Modalités et conditions	285
Garantie à vie.....	288
Index.....	289

GLOBAL SOINS DE SANTÉ - DÉFINITIONS

Les milieux des soins de santé nécessitent souvent des solutions devant répondre à des besoins précis dans le cadre d'applications particulières. Les définitions suivantes décrivent les solutions que propose Global pour les milieux de soins de santé.

CHARGE SUPPLÉMENTAIRE

Pour répondre aux enjeux particuliers et exigeants en milieu de soins de santé comportementale, une charge supplémentaire est ajoutée aux produits pour les rendre moins faciles à soulever ou à manipuler et empêcher qu'ils ne soient utilisés comme arme. La charge supplémentaire requise est établie en fonction du produit proprement dit et de l'application envisagée. Les produits lestés sont conçus pour les établissements cherchant à créer un milieu sûr et sécuritaire tout en veillant à ce que le mobilier puisse résister à une utilisation intensive. Votre représentant Global pourra vous aider à déterminer la charge supplémentaire à ajouter à un produit donné.

PRODUIT ANTI-PUNAISES DE LITS

En raison d'une présence accrue des punaises de lits en milieu de soins de santé, diverses solutions ont dû être mises au point pour y faire face. Le design des produits influence directement le degré de résistance pouvant être atteint. Pour plus de renseignements, visitez le Centre des revendeurs de Global et cliquez sur « Bed Bug Resistant Seating » dans le menu à gauche ou communiquez avec votre représentant Global.

PRODUIT ANTI-CONTREBANDE

Rendre un produit inviolable constitue une solution possible lorsqu'on souhaite un produit rembourré et confortable qui offre un degré de sécurité accru.

Une finition anti-contrebande peut être ajoutée aux produits destinés aux endroits à risque élevé, où un individu pourrait tenter de dissimuler des produits de contrebande comme des armes (à des fins d'automotilication ou pour blesser autrui), des drogues ou de l'alcool. Ces produits peuvent aussi faire partie d'une solution pour empêcher toute pièce ou partie du produit de devenir un objet de ligature ou de contention.

Les surfaces, le tissu d'ameublement et le rembourrage seront évalués et les solutions appropriées seront choisies de sorte que toutes les surfaces soient scellées et adéquatement protégées. Selon la conception du produit, il pourrait s'agir d'un des moyens suivants, utilisés seuls ou combinés : coutures scellées, face inférieure scellée, fixations inviolables ou fermetures à glissière scellées. À la suite de l'évaluation, les solutions sont déterminées en fonction de l'application envisagée et de la population desservie. Le personnel soignant serait alors en mesure d'identifier toute menace potentielle comme il serait possible de constater que le produit a été trafiqué ou altéré de quelque façon. Votre représentant Global pourra vous aider à choisir les produits appropriés ainsi que les solutions requises propres à chaque application.

MOUSSE ULTRACELL HAUTE DENSITÉ

La mousse UltraCell est une mousse non allergène fabriquée à partir d'huiles végétales comme l'huile de soja. Cette mousse diminue considérablement la dépendance sur les combustibles fossiles comme le pétrole et réduit les émissions de gaz à effet de serre. La mousse haute densité procure une assise confortable pendant des années avant que n'apparaissent des signes d'affaissement ou d'indentation sous le tissu d'ameublement pour une performance accrue.

MOBILIER POUR CENTRES DE SANTÉ MENTALE

Le mobilier pour les établissements spécialisés en santé mentale peut aller du simple au complexe, selon l'application prévue et la population desservie. Global comprend ces exigences et la nécessité d'offrir une vaste gamme de solutions pour assurer la sécurité du personnel et des patients tout en respectant les budgets et les besoins particuliers, ce qui vous permet de choisir le bon produit doté des caractéristiques que vous recherchez. Global vous offre également la possibilité de modifier les caractéristiques d'un produit pour l'adapter exactement à vos besoins. Voici quelques-unes des caractéristiques offertes en option : fixations inviolables, produits lestés, supports de fixation au sol, textiles résistant à la perforation et autres caractéristiques anti-contrebande. Quelle que soit la demande, la solution adéquate peut être intégrée. Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec votre représentant Global.

MEMBRANE ÉTANCHE

La membrane étanche est une doublure textile aux propriétés hydrofuges résistant à l'humidité. Elle est appliquée au coussin d'assise, sous le tissu d'ameublement, empêchant l'humidité de pénétrer jusqu'à la mousse. Son ajout est recommandé lorsque le tissu d'ameublement ne présente pas de propriétés hydrofuges ou lorsqu'une protection supplémentaire est souhaitée. Pour les textiles enduits, l'option de membrane étanche ne peut être choisie en même temps que le thermoscellage des coutures. Les notes propres à chaque gamme indiquent le coût relatif à l'ajout d'une membrane étanche.

FERMETURE ÉCLAIR INVOLABLE ET RÉSISTANTE À L'HUMIDITÉ

Les fermetures éclair inviolables et résistantes à l'humidité sont offertes lorsque des produits anti-punaises de lits ou anti-contrebande sont commandés. Elles sont en outre conçues pour empêcher les liquides et l'humidité de pénétrer par les dents de la fermeture éclair pour une meilleure paix d'esprit. Communiquez avec votre représentant Global pour plus de détails en fonction du produit voulu.

SCELLEMENT DES FACES INFÉRIEURES

Le scellement des faces inférieures (**SU**) désigne le processus de finition de la face inférieure d'une assise de façon à ce qu'il n'y ait aucune ouverture potentielle entre la surface textile et l'intérieur du produit découlant des coutures de l'assise ou du dossier. Cette solution est indiquée lorsqu'on souhaite favoriser un degré plus élevé de prévention et de lutte contre les infections. L'option de scellement des faces inférieures et le supplément pour le produit concerné sont mentionnés dans les notes de la liste de prix. Pour plus de détails et pour déterminer si le procédé de scellement des faces inférieures est nécessaire pour un produit donné si l'option n'est pas notée, communiquez avec votre représentant Global. Pour les prix, visitez le Centre des revendeurs de Global et cliquez sur « Specials » du menu à gauche pour soumettre votre demande.

THERMOSCELLAGE DES COUTURES

Le procédé de thermoscellage consiste à sceller l'arrière d'une couture au moyen d'un ruban expressément conçu à cette fin. Le thermoscellage augmente l'intégrité à long terme de la couture et réduit la probabilité de rupture des coutures avec le temps. Ce ruban offre une protection supplémentaire contre les infiltrations d'humidité et empêche les insectes de pénétrer dans le produit par les trous de couture et les coutures. Le procédé de thermoscellage des coutures peut être utilisé pour la plupart des textiles enduits, mais pas tous. Par ailleurs, le procédé n'est pas offert pour les textiles tissés. Avant toute commande, le service à la clientèle doit confirmer que le procédé est approuvé pour le textile enduit choisi : le textile envisagé doit ainsi être soumis à un essai pour déterminer la performance et le résultat visuel du ruban et du textile. L'option de thermoscellage ne peut être précisée de pair avec l'ajout d'une membrane étanche. Pour des instructions détaillées concernant les essais et l'approbation des textiles, communiquez avec votre représentant Global. Le coût de l'ajout du procédé de thermoscellage des coutures est indiqué dans l'outil « Construire ».

FIXATIONS INVOLABLES

Des fixations inviolables peuvent être demandées pour accroître le degré de sécurité d'un produit. Elles ne peuvent être compromises, modifiées, ouvertes ou retirées sans l'aide d'un outil particulier, empêchant les modifications abusives ou le démontage d'un produit, ce qui peut entraîner des blessures ou causer du mal à des victimes sans méfiance. Communiquez avec votre représentant Global pour plus de détails.

LES CARTES D'ÉCHANTILLONS DE TISSUS DE GLOBAL PRÉSENTENT LES SYMBOLES DE PERFORMANCE DE L'ASSOCIATION FOR CONTRACT TEXTILES (ACT) SUIVANTS :

L'ACT A FORMULÉ LES NORMES DE RENDEMENT SUIVANTES POUR FACILITER LA SPÉCIFICATION DE TISSUS. LES CINQ SYMBOLES PROCURENT UNE GRANDE QUANTITÉ DE DONNÉES, D'UNE FAÇON VISUELLE ET SUCCINCTE, AUX ARCHITECTES, DESIGNERS ET UTILISATEURS FINAUX. LE TABLEAU QUI SUIT PRÉSENTE LES ESSAIS NÉCESSAIRES CORRESPONDANT AUX APPLICATIONS FINALES PRÉCISES. UNE EXPLICATION DES SYMBOLES EST ÉGALEMENT PRÉSENTÉE.

IGNIFUGATION



Le contrôle de combustibilité détermine la résistance d'un tissu à la combustion.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	Bulletin technique 117 (État de Californie), section E.
Cloisons et murs rembourrés	ASTM E 84-03, catégorie A ou 1 (essai non adhérent).

SOLIDITÉ DE LA COULEUR AU DÉGORGEMENT PAR FROTTEMENT SEC OU HUMIDE



La solidité de la couleur au dégorçement par frottement sec ou humide a trait au transfert de la couleur d'un tissu aux vêtements, aux mains ou à d'autres matières, dans des conditions sèches ou humides.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	AATCC 8-2001 Dégorçement par frottement sec, catégorie 4 minimum. Dégorçement par frottement humide, catégorie 3 minimum.
Cloisons et murs rembourrés	AATCC 8-2001 E 84 (essai non adhérent).

SOLIDITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE



La solidité de la couleur à la lumière renvoie à la capacité d'un tissu de résister à l'affadissement lorsque le tissu est exposé à la lumière.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	AATCC option 2-2003 ou AATCC option 3-2003. Catégorie 4, minimum de 40 heures.
Cloisons et murs rembourrés	AATCC option 2-2003 ou AATCC option 3-2003. Catégorie 4, minimum de 40 heures.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES



Trois essais : essai de boulochage par brossage, pour établir le boulochage d'un tissu; essai de résistance à la rupture, qui mesure la capacité d'un tissu de résister aux déchirures lorsqu'il est soumis à une tension; et essai de glissement des coutures, qui a trait au déplacement des fils du tissu, sous l'action d'une traction exercée perpendiculairement à la couture, produisant une ouverture parallèle à celle-ci.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	Boulochage par brossage ASTM D3511-02, 3 minimum. Résistance à la rupture ASTM D5034-95 (2001), 50 lb minimum, chaîne et trame. Glissement des coutures ASTM D4034, 25 lb minimum, chaîne et trame.
Cloisons et murs rembourrés	Résistance à la rupture ASTM D5034-95 (2001), (essai d'arrachement). 35 lb minimum, chaîne et trame.

RÉSISTANCE À L'ABRASION



La résistance à l'abrasion représente la capacité d'un tissu de résister à une usure superficielle causée par les frottements. Il existe une norme pour le rembourrage général ainsi qu'une norme pour le rembourrage à haut rendement.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage général	ASTM D4157-02 (toile de coton no 10) 15 000 frottements doubles, essai Wyzenbeek. ASTM D4966-98 (pression de 12 kPa) 20 000 frottements doubles, essai Martindale.
Rembourrage à haut rendement	ASTM D4157-02 (toile de coton no 10) 30 000 frottements doubles, essai Wyzenbeek. ASTM D4966-98 (pression de 12 kPa) 40 000 frottements doubles, essai Martindale.

meublier pour chambre de patients et résidents

Aldon

Accessoires.....	33	Meubles de chevet	10
Commodes.....	15	Penderies	16

Sonoma

Accessoires.....	33	Meubles de chevet	23
Commodes.....	30	Penderies	31



La gamme Aldon propose des solutions d'ameublement personnalisées et abordables pour les chambres de patients ou de résidents. D'une construction robuste et très durable qui saura répondre aux exigences rigoureuses du milieu des soins de santé, Aldon se distingue par ses lignes franches et épurées. Les dessus, les panneaux latéraux et les dos peuvent tous se remplacer sur place pour répondre aux besoins futurs, assurant une performance à long terme. Le deshaing allie un profil droit, des surfaces simples et des choix de finis attrayants et durables pour répondre aux exigences et aux pratiques rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections. Les dessus, les devantes de tiroirs et les devantes de portes sont dotés d'un chant en PVC de 3 mm pour une finition soignée. Le vaste choix de produits et de finis facilite la personnalisation tout en tenant compte des critères d'aménagement. Aldon – un parfait équilibre entre valeur et style.

Caractéristiques et avantages

- Les dessus de série sont fabriqués en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur et dotés d'un chant en PVC de 3 mm.
- Les châssis, panneaux arrière, devantes de tiroirs, tablettes et portes sont fabriqués en mélamine thermosoudée de ¾ po d'épaisseur.
- Le mobilier est fabriqué de panneaux de particules sans ajout d'urée-formaldéhyde.
- Un vaste choix de finis mélaminés est offert.
- Des surfaces en thermoplastique sont offertes pour les meubles de chevet.
- Les dessus et les panneaux du châssis peuvent tous se remplacer s'ils sont endommagés.
- Les coulisses de tiroirs à extension complète sur roulement à billes sont fabriquées en acier de précision de qualité supérieure.
- Une insertion est offerte en option pour les tiroirs de meubles de chevet. Fabriquée en plastique styrénique antichoc, elle est amovible, facilitant les transferts et le nettoyage.
- Les poignées arquées faciles à saisir et confortables sont finies tungstène de série.
- Des serrures sont offertes en option pour les meubles de chevet, les commodes et les penderies.
- Des pieds en métal ou un socle-plinthe sont offerts pour tous les modèles.
- Des roulettes sont offertes pour les meubles de chevet.
- Le dos de tous les modules comporte des trous d'aération renforcés par des oeillets.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

DESSUS

- Les dessus se remplacent sur place.
- Tous les modules présentent un dessus en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur doté d'un chant en PVC coordonné de 3 mm.
- Un dessus en stratifié haute pression de 1 po d'épaisseur doté d'un chant en PVC coordonné de 3 mm est offert pour les meubles de chevet et les commodes. Pour une proposition de prix, veuillez soumettre une demande spéciale à votre représentant Global.
- Des dessus en thermoplastique et en surface solide sont offerts pour les meubles de chevet uniquement. Se reporter à la colonne de droite pour les finis.

CHÂSSIS

- Les châssis sont fabriqués en mélamine thermosoudée de ¾ po d'épaisseur.
- La construction assure un rendement intéressant comme il est possible de remplacer les éléments d'un châssis s'ils sont endommagés.

DOS

- Les panneaux arrière sont fabriqués en mélamine thermosoudée de ¾ po d'épaisseur.
- Les panneaux arrière peuvent être remplacés sur place s'il est endommagé.

TIROIRS

- Les devants de tiroirs sont fabriqués en mélamine thermosoudée de ¾ po d'épaisseur et dotés d'un chant en PVC de 3 mm.
- Des devants de tiroirs en thermoplastique sont offerts pour les meubles de chevet uniquement. Se reporter à la colonne de droite pour les finis.
- Les tiroirs sont montés sur des coulisses en acier de précision à extension complète à roulement à billes.
- Le tiroir simple de série mesure 6 po H avec une profondeur intérieure de 15,48 po.
- L'intérieur des tiroirs est fabriqué en panneaux de particules enduits de vinyle noir sans PVC.
- L'intérieur du tiroir inférieur est complètement enveloppé d'un vinyle durable de couleur noire.
- Un mécanisme de fermeture en douceur des tiroirs est offert en option. Préciser **(SF)** au moment de la commande. **Ajouter 46 \$** par tiroir.

INSERTIONS POUR TIROIRS

- L'insertion pour tiroirs offerte en option pour les meubles de chevet est fabriquée en plastique styrénique antichoc blanc. Formées d'une seule pièce, sans rainures ou joints où poussière et bactéries peuvent s'accumuler, les insertions présentent un fini lisse et des coins arrondis pour faciliter l'entretien.
- Les insertions sont amovibles, facilitant les transferts et le nettoyage.

TABLETTES

- Les tablettes fixes de structure et les tablettes réglables sont fabriquées en mélamine thermosoudée de ¾ po d'épaisseur et dotées d'un chant en PVC coordonné de 3 mm.
- Des supports en métal soutiennent les tablettes fixes et réglables.

PORTES

- Les portes sont fabriquées en mélamine thermosoudée de ¾ po d'épaisseur et dotées d'un chant en PVC coordonné de 3 mm.
- Les portes sont montées à l'aide de charnières 110° de qualité commerciale qui permettent un accès sans entraves aux effets personnels.

SERRURES

- Des serrures sont offertes en option pour les meubles de chevet, les commodes et les penderies. Cette option doit être précisée au moment de la commande. La description de chaque modèle indique les emplacements possibles des serrures ainsi que les suppléments applicables.
- Des serrures à clés aléatoires sont offertes. Veuillez préciser **(RK)**.
- Des serrures à clés identiques sont également offertes, sans supplément. Dans ce cas, veuillez préciser un numéro de clé entre 101 et 120.

CHANTS

- Les dessus, devants de tiroirs et devants de portes sont dotés d'un chant en PVC coordonné de 3 mm.
- Les tablettes fixes et réglables sont dotées d'un chant en PVC coordonné de 3 mm.
- Le chant arrondi de 1 po est offert pour les meubles de chevet uniquement.

AÉRATION

- Le dos de tous les modules comporte des trous d'aération renforcés par des oeilletons, réduisant les odeurs et la croissance bactérienne.

CHOIX DE BASES

- Les meubles Aldon sont offerts sur des pieds en métal, des roulettes ou un socle-plinthe. Ces bases sont interchangeables et peuvent être remplacées sur place.

Pieds en métal

- Les pieds en métal sont offerts pour les meubles de chevet, les commodes et les penderies.
- Un fini peint par poudrage tungstène est de série.
- Les pieds en métal mesurent 3 po H. Des patins de mise à niveau permettent un réglage de 0,5 po à 0,75 po pour plus de stabilité.
- Les finis peints par poudrage de série sont noir **(BLK)**, blizzard **(BZD)**, café au lait **(TLA)**, fusain **(CHR)**, kahlua **(TKA)**, moka **(TMO)**, nevada **(NEV)**, sierra **(SCA)**, argenté **(SIL)**, taupe **(TPE)** etavoine grillée **(TOA)**.

Roulettes

- Les roulettes sont offertes pour les meubles de chevet uniquement.
- Les roulettes pivotantes à doubles galets sont de qualité commerciale.
- Les roulettes avant se bloquent manuellement.
- Lorsque deux roulettes bloquantes sont commandées, celles-ci se seront situées à l'avant du module pour un accès facile; les roulettes non bloquantes seront situées à l'arrière.

Socle-plinthe

- Le socle est offert pour les meubles de chevet, les commodes et les penderies.
- Les socles mesurent 3 po H et sont offerts de série dans un fini mélaminé.
- Des patins de mise à niveau permettent un réglage de 0,5 po à 0,75 po pour plus de stabilité.

FINIS MÉLAMINÉS DE SÉRIE

(ACJ) Acajou absolu	(HLN) Lin Hayden
(ASN) Nuit d'Orient	(OTM) Acajou sur quartier
(AWC) Cerisier Avant	(NBL) Noce Biondo
(AWH) Miel Avant	(NGL) Noce Grigio
(BLK) Noir	(NEL) Noce Legero
(BZD) Blizzard	(NML) Noce Medio
(BMX) Matrice Blizzard	(SBY) Beauté naturelle
(BRC) Cobalt brossé	(SDT) Concassé
(CMB) Érable clair	(SLN) Lin couleur pierre
(CGY) Gris hors série	(SOG) Orage
(DES) Espresso profond	(STG) String
(DWT) Blanc de blancs	(SWX) Matrice blanc studio
(FAS) Fashionista	(WHE) Brou
(FCL) Première classe	(WHT) Chocolat blanc
(GRX) Gris matrice	(WCR) Cerisier d'hiver

FINIS EN THERMOPLASTIQUE - DEVANT ET DESSUS

- Un fini thermoplastique est offert pour les meubles de chevet uniquement.
- Veuillez préciser en ajoutant **TH** à la fin du numéro de modèle.

(ACJ) Acajou absolu	(FAS) Fashionista
(CMB) Érable clair	(FCL) Première classe
(CGY) Gris hors série	(SBY) Beauté naturelle
(DES) Espresso profond	(SOG) Orage
(DWT) Blanc de blancs	(WHC) Chocolat blanc

PLATEAU COLLECTEUR

- Un plateau collecteur **(SC)** est offert en option sur le bord des meubles de chevet en thermoplastique uniquement.



POIGNÉES

- Une plage centrale de 128 mm est nécessaire pour l'installation de poignées hors série.
- Le style des poignées doit être précisé au moment de la commande.
- Poignée arquée (**A1**) est de série. Les poignées sont offertes dans le choix de sept styles suivants:



A1
Poignée arquée
finie sierra



A3
Poignée arquée
finie chrome mat



B1
Poignée en boucle
finie chrome mat



CM1
Poignée contemporaine
en métal
finie chrome mat



CM2
Poignée contemporaine
en métal
finie noir mat



TM1
Poignée transitionnelle
en métal
finie nickel brossé



TM2
Poignée transitionnelle
en métal
finie noir mat



RPH1 (ajouter 57 \$/poignée)
Poignée encastrée
finie argenté

- Des poignées peuvent être commandées séparément (sauf la poignée encastrée).

Ajouter 31 \$. Préciser :

(GC-A1) : Poignée arquée finie sierra

(GC-A3) : Poignée arquée finie chrome mat

(GC-B1) : Poignée en boucle finie chrome mat

(GC-CM1) : Poignée contemporaine en métal - finie chrome mat

(GC-CM2) : Poignée contemporaine en métal - finie noir mat

(GC-TM1) : Poignée transitionnelle en métal - finie nickel brossé

(GC-TM2) : Poignée transitionnelle en métal - finie noir mat

- La poignée encastrée (**RPH1**) doit être précisée au moment de la commande.

Ajouter 57 \$ par poignée.

- Consultez votre représentant Global pour d'autres choix de finis.
- Pour visualiser les choix de finis des poignées, consultez la rubrique Textiles et finis de la gamme Sonoma du site globalfurnituregroup.com.

SURFACE SOLIDE - DESSUS UNIQUEMENT

- Se reporter aux modèles dont le code se termine par "**C1**" ou "**C2**".

Grade 1 (**C1**)

Blanc de blancs (SWH)

Grade 2 (**C2**)

Tempête beige (SBT)

Mirage noir onyx (SBX)

Mirage blanc givré (SFW)


Pierre chaude (SHS)

Spectre verre de lait (SMG)


Mélange nordique (SNM)




De série - mélamine
dessus, devant et caisson



TH - Dessus et devant en
thermoplastique, caisson
en mélamine



THSC - Devant et dessus en
thermoplastique avec plateau
collecteur, caisson en mélamine



C1/C2 - Dessus en surface solide,
devant et caisson en mélamine

MEUBLES HORS SÉRIE

- Global est heureuse d'avoir l'occasion de fournir une proposition de prix pour des demandes spéciales faites dans le cadre de projets. Visitez le Centre des revendeurs et cliquez sur « Specials » de la barre de menus à la gauche de l'écran pour remplir et soumettre la demande.

EXPÉDITION

- Tous les produits sont expédiés montés, un par boîte.
- Prévoir de 4 à 6 semaines pour la livraison.

MEUBLES DE CHEVET

**MODÈLE DIMENSIONS ^{PO}
MM POIDS ^{LB}
KG VOLUME ^{PI³}
M³ PRIX COURANT**

L x P x H



Meuble de chevet

GCEXBT01CN	21.38 x 22.14 x 30 543 x 562 x 762	96 43.54	8.5 0.24	1004\$
GCEXBT01CNTH dessus et devant en thermoplastique				1378\$
GCEXBT01CNTHSC devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur				1378\$
GCEXBT01CNC1 dessus en surface solide (grade 1)				2044\$
GCEXBT01CNC2 dessus en surface solide (grade 2)				2219\$

Trois tiroirs, sur quatre roulettes. De série sans serrure. Expédié monté, 1 par boîte.

- Pour une serrure sur le tiroir supérieur, préciser **(LK)**. Ajouter 62 \$. Préciser des clés aléatoires **(RK)** ou un numéro de clé entre 101 et 120.



Meuble de chevet

GCEXBT01LN	21.38 x 22.14 x 30 543 x 562 x 762	96 43.54	8.5 0.24	1069\$
GCEXBT01LNTH dessus et devant en thermoplastique				1478\$
GCEXBT01LNTHSC devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur				1478\$
GCEXBT01LNC1 dessus en surface solide (grade 1)				2109\$
GCEXBT01LNC2 dessus en surface solide (grade 2)				2284\$

Trois tiroirs, sur quatre pieds en métal. De série sans serrure. Expédié monté, 1 par boîte.

- Pour une serrure sur le tiroir supérieur, préciser **(LK)**. Ajouter 62 \$. Préciser des clés aléatoires **(RK)** ou un numéro de clé entre 101 et 120.




Meuble de chevet

GCEXBT01PN	21.38 x 22.14 x 30 543 x 562 x 762	96 43.54	8.5 0.24	1108\$
GCEXBT01PNTH dessus et devant en thermoplastique				1486\$
GCEXBT01PNTHSC devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur				1486\$
GCEXBT01PNC1 dessus en surface solide (grade 1)				2146\$
GCEXBT01PNC2 dessus en surface solide (grade 2)				2146\$

Trois tiroirs, sur socle-plinthe. De série sans serrure. Expédié monté, 1 par boîte.

- Pour une serrure sur le tiroir supérieur, préciser **(LK)**. Ajouter 62 \$. Préciser des clés aléatoires **(RK)** ou un numéro de clé entre 101 et 120.

MEUBLES DE CHEVET	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI³} _{M³}	PRIX COURANT
 <p>Meuble de chevet</p>	GCEXBT04CN	21.38 x 22.14 x 30 543 x 562 x 762	94 42.63	8.5 0.24	963\$
	GCEXBT04CNTH	dessus et devant en thermoplastique			1291\$
	GCEXBT04CNTHSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1291\$
	GCEXBT04CNC1	dessus en surface solide (grade 1)			2001\$
	GCEXBT04CNC2	dessus en surface solide (grade 2)			2177\$
<p>Une tablette fixe et deux tiroirs. Sur quatre roulettes. De série sans serrure. Expédié monté, 1 par boîte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une serrure sur le tiroir, préciser (LK). Ajouter 62 \$. Préciser des clés aléatoires (RK) ou un numéro de clé entre 101 et 120. 					
 <p>Meuble de chevet</p>	GCEXBT04LN	21.38 x 22.14 x 30 543 x 562 x 762	94 42.63	8.5 0.24	1027\$
	GCEXBT04LNTH	dessus et devant en thermoplastique			1394\$
	GCEXBT04LNTHSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1394\$
	GCEXBT04LNC1	dessus en surface solide (grade 1)			2066\$
	GCEXBT04LNC2	dessus en surface solide (grade 2)			2242\$
<p>Une tablette fixe et deux tiroirs. Sur quatre pieds en métal. De série sans serrure. Expédié monté, 1 par boîte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une serrure sur le tiroir, préciser (LK). Ajouter 62 \$. Préciser des clés aléatoires (RK) ou un numéro de clé entre 101 et 120. 					
 <p>Meuble de chevet</p>	GCEXBT04PN	21.38 x 22.14 x 30 543 x 562 x 762	94 42.63	8.5 0.24	1054\$
	GCEXBT04PNTH	dessus et devant en thermoplastique			1386\$
	GCEXBT04PNTHSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1386\$
	GCEXBT04PNC1	dessus en surface solide (grade 1)			2093\$
	GCEXBT04PNC2	dessus en surface solide (grade 2)			2269\$
<p>Une tablette fixe et deux tiroirs. Sur socle-plinthe. De série sans serrure. Expédié monté, 1 par boîte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une serrure sur le tiroir, préciser (LK). Ajouter 62 \$. Préciser des clés aléatoires (RK) ou un numéro de clé entre 101 et 120. 					

MEUBLES DE CHEVET



Meuble de chevet

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI} ^M ³	PRIX COURANT
GCEXBT06CLN	21.38 x 22.14 x 30 543 x 562 x 762	92 41.73	8.5 0.24	913\$
GCEXBT06CLNTH	dessus et devant en thermoplastique			1318\$
GCEXBT06CLNTHSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1318\$
GCEXBT06CLNC1	dessus en surface solide (grade 1)			1951\$
GCEXBT06CLNC2	dessus en surface solide (grade 2)			2127\$

Un tiroir à la position supérieure et un compartiment avec porte s'ouvrant vers la **gauche** (charnières à gauche) avec une tablette réglable à trois positions derrière la porte. Sur quatre roulettes. De série sans serrure. Expédié monté, 1 par boîte.

- Pour une serrure sur le tiroir, préciser **(LK)**. Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur la porte, préciser **(L3)**. Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur le tiroir et sur la porte, préciser **(L5)**. Ajouter 123 \$.
- Préciser des clés aléatoires **(RK)** ou un numéro de clé entre 101 et 120.



Meuble de chevet

GCEXBT06CRN	21.38 x 22.14 x 30 543 x 562 x 762	92 41.73	8.5 0.24	913\$
GCEXBT06CRNTH	dessus et devant en thermoplastique			1318\$
GCEXBT06CRNTHSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1318\$
GCEXBT06CRNC1	dessus en surface solide (grade 1)			1951\$
GCEXBT06CRNC2	dessus en surface solide (grade 2)			2127\$


Un tiroir à la position supérieure et un compartiment avec porte s'ouvrant vers la **droite** (charnières à droite) avec une tablette réglable à trois positions derrière la porte. Sur quatre roulettes. De série sans serrure. Expédié monté, 1 par boîte.

- Pour une serrure sur le tiroir, préciser **(LK)**. Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur la porte, préciser **(L4)**. Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur le tiroir et sur la porte, préciser **(L6)**. Ajouter 123 \$.
- Préciser des clés aléatoires **(RK)** ou un numéro de clé entre 101 et 120.

MEUBLES DE CHEVET	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI} M ³	PRIX COURANT
 <p>Meuble de chevet</p>	GCEXBT06LLN	21.38 x 22.14 x 30 543 x 562 x 762	92 41.73	8.5 0.24	955\$
	GCEXBT06LLNTH	dessus et devant en thermoplastique			1421\$
	GCEXBT06LLNTHSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1421\$
	GCEXBT06LLNC1	dessus en surface solide (grade 1)			1994\$
	GCEXBT06LLNC2	dessus en surface solide (grade 2)			2169\$
<p>Un tiroir à la position supérieure et un compartiment avec porte s'ouvrant vers la gauche (charnières à gauche) avec une tablette réglable à trois positions derrière la porte. Sur quatre pieds en métal. De série sans serrure. Expédié monté, 1 par boîte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une serrure sur le tiroir, préciser (LK). Ajouter 62 \$. • Pour une serrure sur la porte, préciser (L3). Ajouter 62 \$. • Pour une serrure sur le tiroir et sur la porte, préciser (L5). Ajouter 123 \$. • Préciser des clés aléatoires (RK) ou un numéro de clé entre 101 et 120. 					
 <p>Meuble de chevet</p>	GCEXBT06LRN	21.38 x 22.14 x 30 543 x 562 x 762	92 41.73	8.5 0.24	955\$
	GCEXBT06LRNTH	dessus et devant en thermoplastique			1421\$
	GCEXBT06LRNTHSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1421\$
	GCEXBT06LRNC1	dessus en surface solide (grade 1)			1994\$
	GCEXBT06LRNC2	dessus en surface solide (grade 2)			2169\$
<p>Un tiroir à la position supérieure et un compartiment avec porte s'ouvrant vers la droite (charnières à droite) avec une tablette réglable à trois positions derrière la porte. Sur quatre pieds en métal. De série sans serrure. Expédié monté, 1 par boîte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une serrure sur le tiroir, préciser (LK). Ajouter 62 \$. • Pour une serrure sur la porte, préciser (L4). Ajouter 62 \$. • Pour une serrure sur le tiroir et sur la porte, préciser (L6). Ajouter 123 \$. • Préciser des clés aléatoires (RK) ou un numéro de clé entre 101 et 120. 					

**MEUBLES DE CHEVET MODÈLE DIMENSIONS ^{PO}
MM POIDS ^{LB}
KG VOLUME ^{PI³}
M³ PRIX COURANT**

L x P x H




Meuble de chevet

GCEXBT06PLN	21.38 x 22.14 x 30 543 x 562 x 762	92 41.73	8.5 0.24	974\$
GCEXBT06PLNTH	dessus et devant en thermoplastique			1414\$
GCEXBT06PLNTHSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1414\$
GCEXBT06PLNC1	dessus en surface solide (grade 1)			2013\$
GCEXBT06PLNC2	dessus en surface solide (grade 2)			2189\$

Un tiroir à la position supérieure et un compartiment avec porte s'ouvrant vers la **gauche** (charnières à gauche) avec une tablette réglable à trois positions derrière la porte. Sur socle-plinthe. De série sans serrure. Expédié monté, 1 par boîte.

- Pour une serrure sur le tiroir, préciser **(LK)**. Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur la porte, préciser **(L3)**. Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur le tiroir et sur la porte, préciser **(L5)**. Ajouter 123 \$.
- Préciser des clés aléatoires **(RK)** ou un numéro de clé entre 101 et 120.






Meuble de chevet


GCEXBT06PRN	21.38 x 22.14 x 30 543 x 562 x 762	92 41.73	8.5 0.24	974\$
GCEXBT06PRNTH	dessus et devant en thermoplastique			1414\$
GCEXBT06PRNTHSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1414\$
GCEXBT06PRNC1	dessus en surface solide (grade 1)			2013\$
GCEXBT06PRNC2	dessus en surface solide (grade 2)			2189\$

Un tiroir à la position supérieure et un compartiment avec porte s'ouvrant vers la **droite** (charnières à droite) avec une tablette réglable à trois positions derrière la porte. Sur socle-plinthe. De série sans serrure. Expédié monté, 1 par boîte.

- Pour une serrure sur le tiroir, préciser **(LK)**. Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur la porte, préciser **(L4)**. Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur le tiroir et sur la porte, préciser **(L6)**. Ajouter 123 \$.
- Préciser des clés aléatoires **(RK)** ou un numéro de clé entre 101 et 120.

COMMODES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI³} _{M³}	PRIX COURANT
 <p>Commode double</p>	GCEXDD01LN	L x P x H 36.19 x 24.13 x 30	180	18	1799\$
		919 x 613 x 762	81.64	0.5	
Trois tiroirs de chaque côté. Sur quatre pieds en métal. De série sans serrure. Expédiée montée, 1 par boîte.					
<ul style="list-style-type: none"> • Pour une serrure sur le tiroir supérieur de droite, préciser (LR). Ajouter 62 \$. • Pour une serrure sur le tiroir supérieur de gauche, préciser (LL). Ajouter 62 \$. • Pour une serrure sur chacun des tiroirs supérieurs, préciser (LB). Ajouter 123 \$. • Préciser des clés aléatoires (RK) ou un numéro de clé entre 101 et 120. 					
 <p>Commode double</p>	GCEXDD01PN	L x P x H 36.19 x 24.13 x 30	180	18	1857\$
		919 x 613 x 762	81.64	0.5	
Trois tiroirs de chaque côté. Sur socle-plinthe. De série sans serrure. Expédiée montée, 1 par boîte.					
<ul style="list-style-type: none"> • Pour une serrure sur le tiroir supérieur de droite, préciser (LR). Ajouter 62 \$. • Pour une serrure sur le tiroir supérieur de gauche, préciser (LL). Ajouter 62 \$. • Pour une serrure sur chacun des tiroirs supérieurs, préciser (LB). Ajouter 123 \$. • Préciser des clés aléatoires (RK) ou un numéro de clé entre 101 et 120. 					
 <p>Commode</p>	GCEXDR02LN	L x P x H 35.63 x 24.13 x 30	142	17	1482\$
		905 x 613 x 762	64.41	0.48	
Trois tiroirs. Sur quatre pieds en métal. De série sans serrure. Expédiée montée, 1 par boîte.					
<ul style="list-style-type: none"> • Pour une serrure sur le tiroir, préciser (LK). Ajouter 62 \$. 					
 <p>Commode</p>	GCEXDR02PN	L x P x H 35.63 x 24.13 x 30	142	17	1543\$
		905 x 613 x 762	64.41	0.48	
Trois tiroirs. Sur socle-plinthe. De série sans serrure. Expédiée montée, 1 par boîte.					
<ul style="list-style-type: none"> • Pour une serrure sur le tiroir, préciser (LK). Ajouter 62 \$. 					
 <p>Commode</p>	GCEXDR07LN	L x P x H 35.63 x 24.13 x 38.5	153	22	1707\$
		905 x 613 x 978	69.39	0.62	
Quatre tiroirs. Sur quatre pieds en métal. De série sans serrure. Expédiée montée, 1 par boîte.					
<ul style="list-style-type: none"> • Pour une serrure sur le tiroir, préciser (LK). Ajouter 62 \$. 					
 <p>Commode</p>	GCEXDR07PN	L x P x H 35.63 x 24.13 x 38.5	153	22	1788\$
		905 x 613 x 978	69.39	0.62	
Quatre tiroirs. Sur socle-plinthe. De série sans serrure. Expédiée montée, 1 par boîte.					
<ul style="list-style-type: none"> • Pour une serrure sur le tiroir, préciser (LK). Ajouter 62 \$. 					

COMMODES MODÈLE DIMENSIONS ^{PO} _{MM} POIDS ^{LB} _{KG} VOLUME ^{PI} _{M³} PRIX COURANT




Insertion pour tiroir


	L x P x H			
GCEXLLP01	16.5 x 15.5 x 4.5	3.5	1	65\$
	419 x 394 x 114	1.58	0.02	

Insertion range-tout en plastique styrénique antichoc pour tiroirs de meubles de chevet de 6 po H. Les insertions sont amovibles, facilitant les transferts et le nettoyage. Expédiée montée, 1 par boîte.

PENDERIES



Penderie




GCEXWD03LN	35.63 x 24.13 x 72	305	43	2104\$
	905 x 613 x 1829	138.34	1.21	

Dimensions utiles :


- Tablette supérieure gauche : 12,85 po
- Partie inférieure gauche : 53,2 po
- Côté droit avec tablettes réglables : 66,59 po

Penderie divisée avec tringle de sécurité en J pour vêtements et tablettes, sur cinq pieds en métal. Deux portes dissimulent un compartiment intérieur divisé en deux et doté à gauche d'une tablette fixe au-dessus d'une tringle de sécurité en J pour vêtements et, à droite, de quatre tablettes réglables. Pour la sécurité, des ancrages antibasculement sont recommandés. Les ensembles d'ancrages antibasculement sont vendus séparément; veuillez préciser le code GCAT400 et la quantité requise. De série sans serrure. Expédiée montée, 1 par boîte.

- Pour une serrure verrouillant les deux portes, préciser **(LB)**. Ajouter 62 \$. Préciser des clés aléatoires **(RK)** ou un numéro de clé entre 101 et 120.



Penderie




GCEXWD03PN	35.63 x 24.13 x 72	305	43	2185\$
	905 x 613 x 1829	138.34	1.21	

Dimensions utiles :

- Tablette supérieure gauche : 12,85 po
- Partie inférieure gauche : 53,2 po
- Côté droit avec tablettes réglables : 66,59 po

Penderie divisée avec tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements et tablettes, sur socle-plinthe. Deux portes dissimulent un compartiment intérieur divisé en deux et doté à gauche d'une tablette fixe au-dessus d'une tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements et, à droite, de quatre tablettes réglables. Pour la sécurité, des ancrages antibasculement sont recommandés. Les ensembles d'ancrages antibasculement sont vendus séparément; veuillez préciser le code GCAT400 et la quantité requise. De série sans serrure. Expédiée montée, 1 par boîte.

- Pour une serrure verrouillant les deux portes, préciser **(LB)**. Ajouter 62 \$. Préciser des clés aléatoires **(RK)** ou un numéro de clé entre 101 et 120.



Penderie









GCEXWD04LN	35.63 x 24.13 x 72	316	43	2594\$
	905 x 613 x 1829	143.33	1.21	

Dimensions utiles :


- Tablette supérieure gauche : 7 po
- Partie inférieure gauche : 42 po
- Tablette supérieure droite : 7 po
- Partie inférieure droite : 42 po
- Tiroir supérieur : 8,25 po
- Tiroir inférieur : 8,25 po

Penderie divisée avec tringles de sécurité en J pour suspendre les vêtements et tablettes, et deux tiroirs pleine largeur, sur cinq pieds en métal. Deux portes dissimulent un compartiment intérieur divisé en deux et doté à gauche et à droite d'une tablette fixe au-dessus d'une tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements. Deux tiroirs apparents au bas de la penderie. Pour la sécurité, des ancrages antibasculement sont recommandés. Les ensembles d'ancrages antibasculement sont vendus séparément; veuillez préciser le code GCAT400 et la quantité requise. De série sans serrure. Expédiée montée, 1 par boîte.

- Pour une serrure sur la porte de droite, préciser **(L4)**. Ajouter 62 \$
- Pour une serrure sur la porte de gauche, préciser **(L3)**. Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure verrouillant les deux portes, préciser **(L2)**. Ajouter 123 \$.
- Pour une serrure sur le tiroir supérieur, préciser **(LK)**. Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur la porte de droite et le tiroir supérieur, préciser **(L6)**. Ajouter 123 \$.
- Pour une serrure sur la porte de gauche et le tiroir supérieur, préciser **(L5)**. Ajouter 123 \$.
- Pour une serrure sur la porte de droite, la porte de gauche et le tiroir supérieur, préciser **(L9)**. Ajouter 185 \$.
- Préciser des clés aléatoires **(RK)** ou un numéro de clé entre 101 et 120.

PENDERIES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
  <p>Penderie</p>	GCEXWD04PN	L x P x H 35.63 x 24.13 x 72	316	43	2677\$
		905 x 613 x 1829	143.33	1.21	
<p>Dimensions utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tablette supérieure gauche : 7 po • Partie inférieure gauche : 42 po • Tablette supérieure droite : 7 po • Partie inférieure droite : 42 po • Tiroir supérieur : 8,25 po • Tiroir inférieur : 8,25 po <p>Penderie divisée avec tringles de sécurité en J pour suspendre les vêtements et tablettes, et deux tiroirs pleine largeur, sur socle-plinthe. Deux portes dissimulent un compartiment intérieur divisé en deux et doté à gauche et à droite d'une tablette fixe au-dessus d'une tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements. Deux tiroirs apparents au bas de la penderie. Pour la sécurité, des ancrages antibasculement sont recommandés. Les ensembles d'ancrages antibasculement sont vendus séparément; veuillez préciser le code GCAT400 et la quantité requise. De série sans serrure. Expédiée montée, 1 par boîte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une serrure sur la porte de droite, préciser (L4). Ajouter 62 \$ • Pour une serrure sur la porte de gauche, préciser (L3). Ajouter 62 \$. • Pour une serrure verrouillant les deux portes, préciser (L2). Ajouter 123 \$. • Pour une serrure sur le tiroir supérieur, préciser (LK). Ajouter 62 \$. • Pour une serrure sur la porte de droite et le tiroir supérieur, préciser (L6). Ajouter 123 \$. • Pour une serrure sur la porte de gauche et le tiroir supérieur, préciser (L5). Ajouter 123 \$. • Pour une serrure sur la porte de droite, la porte de gauche et le tiroir supérieur, préciser (L9). Ajouter 185 \$. • Préciser des clés aléatoires (RK) ou un numéro de clé entre 101 et 120. 					
  <p>Penderie</p>	GCEXWD05LN	35.63 x 24.13 x 72	305	43	2566\$
		905 x 613 x 1829	138.34	1.21	
<p>Dimensions utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tablette supérieure gauche : 7 po • Partie inférieure gauche : 50,4 po • Tablette supérieure droite : 7 po • Partie inférieure droite : 50,4 po • Tiroir : 8,25 po <p>Penderie divisée avec tringles de sécurité en J pour suspendre les vêtements et tablettes, et un tiroir pleine largeur, sur cinq pieds en métal. Deux portes dissimulent un compartiment intérieur divisé en deux et doté à gauche et à droite d'une tablette fixe au-dessus d'une tringle de de sécurité en J pour suspendre les vêtements. Un tiroir apparent au bas de la penderie. Pour la sécurité, des ancrages antibasculement sont recommandés. Les ensembles d'ancrages antibasculement sont vendus séparément; veuillez préciser le code GCAT400 et la quantité requise. De série sans serrure. Expédiée montée, 1 par boîte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une serrure sur la porte de droite, préciser (L4). Ajouter 62 \$ • Pour une serrure sur la porte de gauche, préciser (L3). Ajouter 62 \$. • Pour une serrure verrouillant les deux portes, préciser (L2). Ajouter 123 \$. • Pour une serrure sur le tiroir supérieur, préciser (LK). Ajouter 62 \$. • Pour une serrure sur la porte de droite et le tiroir supérieur, préciser (L6). Ajouter 123 \$. • Pour une serrure sur la porte de gauche et le tiroir supérieur, préciser (L5). Ajouter 123 \$. • Pour une serrure sur la porte de droite, la porte de gauche et le tiroir supérieur, préciser (L9). Ajouter 185 \$. • Préciser des clés aléatoires (RK) ou un numéro de clé entre 101 et 120. 					
  <p>Penderie</p>	GCEXWD05PN	35.63 x 24.13 x 72	305	43	2586\$
		905 x 613 x 1829	138.34	1.21	
<p>Dimensions utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tablette supérieure gauche : 7 po • Partie inférieure gauche : 50,4 po • Tablette supérieure droite : 7 po • Partie inférieure droite : 50,4 po • Tiroir : 8,25 po <p>Penderie divisée avec tringles de sécurité en J pour suspendre les vêtements et tablettes, et un tiroir pleine largeur, sur socle-plinthe. Deux portes dissimulent un compartiment intérieur divisé en deux et doté à gauche et à droite d'une tablette fixe au-dessus d'une tringle de de sécurité en J pour suspendre les vêtements. Un tiroir apparent au bas de la penderie. Pour la sécurité, des ancrages antibasculement sont recommandés. Les ensembles d'ancrages antibasculement sont vendus séparément; veuillez préciser le code GCAT400 et la quantité requise. De série sans serrure. Expédiée montée, 1 par boîte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une serrure sur la porte de droite, préciser (L4). Ajouter 62 \$ • Pour une serrure sur la porte de gauche, préciser (L3). Ajouter 62 \$. • Pour une serrure verrouillant les deux portes, préciser (L2). Ajouter 123 \$. • Pour une serrure sur le tiroir supérieur, préciser (LK). Ajouter 62 \$. • Pour une serrure sur la porte de droite et le tiroir supérieur, préciser (L6). Ajouter 123 \$. • Pour une serrure sur la porte de gauche et le tiroir supérieur, préciser (L5). Ajouter 123 \$. • Pour une serrure sur la porte de droite, la porte de gauche et le tiroir supérieur, préciser (L9). Ajouter 185 \$. • Préciser des clés aléatoires (RK) ou un numéro de clé entre 101 et 120. 					

PENDERIES **MODÈLE** **DIMENSIONS** ^{PO} _{MM} **POIDS** ^{LB} _{KG} **VOLUME** ^{PI³} _{M³} **PRIX COURANT** **QTÉ MIN**



Penderie étroite


	L x P x H			
GCEXWN02LLN	18.63 x 24.13 x 72	136	24	1887\$
	473 x 613 x 1829	61.68	0.67	

Dimensions utiles :

- Tablette supérieure : 7 po
- Partie inférieure : 42 po
- Tiroir supérieur : 8,25 po
- Tiroir inférieur : 8,25 po

Penderie simple étroite avec tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements et tablette, et deux tiroirs, sur quatre pieds en métal. Une porte s'ouvrant vers la **gauche** (charnières à gauche) dissimule une tablette fixe au-dessus d'une tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements. Deux tiroirs apparents au bas de la penderie. Pour la sécurité, des ancrages antibasculement sont recommandés. Les ensembles d'ancrages antibasculement sont vendus séparément; veuillez préciser le code GCAT400 et la quantité requise. De série sans serrure. Expédiée montée, 1 par boîte.

- Pour une serrure sur le tiroir, préciser **(LK)**. Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur la porte, préciser **(L3)**. Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur la porte et sur le tiroir, préciser **(L5)**. Ajouter 123 \$.
- Préciser des clés aléatoires **(RK)** ou un numéro de clé entre 101 et 120.



Penderie étroite


GCEXWN02LRN	18.63 x 24.13 x 72	136	24	1887\$
	473 x 613 x 1829	61.68	0.67	

Dimensions utiles :

- Tablette supérieure : 7 po
- Partie inférieure : 42 po
- Tiroir supérieur : 8,25 po
- Tiroir inférieur : 8,25 po

Penderie simple étroite avec tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements et tablette, et deux tiroirs, sur quatre pieds en métal. Une porte s'ouvrant vers la **droite** (charnières à droite) dissimule une tablette fixe au-dessus d'une tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements. Deux tiroirs apparents au bas de la penderie. Pour la sécurité, des ancrages antibasculement sont recommandés. Les ensembles d'ancrages antibasculement sont vendus séparément; veuillez préciser le code GCAT400 et la quantité requise. De série sans serrure. Expédiée montée, 1 par boîte.

- Pour une serrure sur le tiroir, préciser **(LK)**. Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur la porte, préciser **(L4)**. Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur la porte et sur le tiroir, préciser **(L6)**. Ajouter 123 \$.
- Préciser des clés aléatoires **(RK)** ou un numéro de clé entre 101 et 120.



Penderie étroite

GCEXWN02PLN	18.63 x 24.13 x 72	136	24	1784\$
	473 x 613 x 1829	61.68	0.67	


Dimensions utiles :

- Tablette supérieure : 7 po
- Partie inférieure : 42 po
- Tiroir supérieur : 8,25 po
- Tiroir inférieur : 8,25 po

Penderie simple étroite avec tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements et tablette, et deux tiroirs, sur socle-plinthe. Une porte s'ouvrant vers la **gauche** (charnières à gauche) dissimule une tablette fixe au-dessus d'une tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements. Deux tiroirs apparents au bas de la penderie. Pour la sécurité, des ancrages antibasculement sont recommandés. Les ensembles d'ancrages antibasculement sont vendus séparément; veuillez préciser le code GCAT400 et la quantité requise. De série sans serrure. Expédiée montée, 1 par boîte.

- Pour une serrure sur le tiroir, préciser **(LK)**. Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur la porte, préciser **(L3)**. Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur la porte et sur le tiroir, préciser **(L5)**. Ajouter 123 \$.
- Préciser des clés aléatoires **(RK)** ou un numéro de clé entre 101 et 120.

PENDERIES



Penderie étroite

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI} ³ _M ³	PRIX COURANT	QTÉ MIN
GCEXWN02PRN	18.63 x 24.13 x 72	136	24	1784\$	
	473 x 613 x 1829	61.68	0.67		

Dimensions utiles :

- Tablette supérieure : 7 po
- Partie inférieure : 42 po
- Tiroir supérieur : 8,25 po
- Tiroir inférieur : 8,25 po

Penderie simple étroite avec tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements et tablette, et deux tiroirs, sur socle-plinthe. Une porte s'ouvrant vers la **droite** (charnières à droite) dissimule une tablette fixe au-dessus d'une tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements. Deux tiroirs apparents au bas de la penderie. Pour la sécurité, des ancrages antibasculement sont recommandés. Les ensembles d'ancrages antibasculement sont vendus séparément; veuillez préciser le code GCAT400 et la quantité requise. Expédiée montée, 1 par boîte.


- Pour une serrure sur le tiroir, préciser (**LK**). Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur la porte, préciser (**L4**). Ajouter 62 \$.
- Pour une serrure sur la porte et sur le tiroir, préciser (**L6**). Ajouter 123 \$.
- Préciser des clés aléatoires (**RK**) ou un numéro de clé entre 101 et 120.



Ensemble de serrure de remplacement

GCEXCOREK	20 x 22 x 35	16	0.01	62\$	
	508 x 559 x 889	7.3	-		

Barillet et clé de remplacement.



Clé de remplacement

GCEXKEY	24.5 x 29 x 41	35	0.1	15\$	
	622 x 737 x 1041	15	-		

Clé de remplacement pour les meubles de chevet, les commodes et les penderies. Préciser un numéro de clé entre 101 et 120.

ACCESSOIRES

Pour les accessoires pour la gamme Aldon, se reporter aux accessoires de la gamme Sonoma :

- Crochet de sécurité pour vêtements: page 33
- Têtes et pieds de lit : page 34
- Miroir de penderie (pour portes, 11 po L x 29 po H) : page 34



D'une construction de qualité supérieure, la collection Sonoma propose un éventail complet de meubles pour répondre aux besoins en matière de rangement de divers milieux de vie, y compris les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les résidences avec ou sans assistance pour personnes âgées.

Le mobilier se distingue par des extrusions d'aluminium sur tous les coins principaux, permettant un raccord continu de haut en bas des parois du châssis pour un rendement amélioré et une durabilité accrue. Les extrusions d'aluminium offrent également une protection accrue contre les chocs causés par les appareils mobiles et autres meubles utilisés dans ces milieux exigeants.

Les meubles intègrent des ouvertures d'aération et de drainage, favorisant la circulation d'air et facilitant l'écoulement des liquides au besoin. Les meubles sont autoportants et présentent un dégagement au bas du meuble pour faciliter l'entretien.

Les meubles présentent divers choix de profils pour rehausser le décor de toute pièce et pour prévenir la chute accidentelle des objets derrière les meubles.

Les penderies présentent un crochet à sécurité intégrée d'une capacité de 75 lb et une tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements, offrant la plus grande protection contre les accidents, et assurant la tranquillité d'esprit.

Grâce à leurs styles variés et leurs nombreuses configurations, les meubles répondent à de multiples besoins et exigences de rangement tout en respectant les préférences individuelles.

Caractéristiques et avantages

- Les dessus de modules de 37,5 po H ou moins sont fabriqués en stratifié haute pression de 1 po d'épaisseur.
- Les dessus de modules de plus de 37,5 po H et les tablettes structurales fixes sont fabriqués en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur.
- Les châssis, panneaux arrière, devants de tiroirs, tablettes réglables, portes et profils décoratifs sont fabriqués en mélamine thermosoudée de 0,75 po d'épaisseur.
- Les modules présentent un chant en polymère de 3 mm, le dessus surplombant les panneaux latéraux.
- Le mobilier est fabriqué de panneaux de particules sans ajout d'urée-formaldéhyde.
- Les finis stratifiés et mélaminés sont offerts dans un choix de couleurs.
- Des surfaces en thermoplastique sont offertes pour les meubles de chevet. Se reporter aux notes pour les exigences de commande.
- Les dessus et les panneaux du châssis peuvent tous se remplacer s'ils sont endommagés.
- Les tiroirs sont montés sur des coulisses à extension complète sur roulement à billes en acier de précision de qualité supérieure.
- Une serrure est offerte en option pour le tiroir à la position supérieure de tous les modules présentant des tiroirs.
- Les extrusions d'aluminium, les pieds et les pièces en plastique sont offerts dans un choix de douze finis peints.
- Des roulettes sont offertes pour les meubles de chevet.
- Les poignées sont offertes en six styles.
- Quatre profils décoratifs sont offerts.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

ACCESSOIRES

- Une gamme d'accessoires est offerte, permettant de compléter et de rehausser tout décor.
- Les bibliothèques, offertes en diverses hauteurs, présentent la même construction de qualité supérieure faisant appel à des extrusions d'aluminium à chaque coin.

DESSUS

- Les dessus de modules de 37,5 po H ou moins sont fabriqués en stratifié haute pression de 1 po d'épaisseur et dotés d'un chant en polymère coordonné de 3 mm
- Les dessus de modules de plus de 37,5 po H sont fabriqués en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur et dotés d'un chant en polymère coordonné de 3 mm.
- Des dessus en thermoplastique et en surface solide sont offerts pour les meubles de chevet uniquement. Pour les choix de finis, se reporter à la page 22.

CHÂSSIS

- Les châssis sont fabriqués en mélamine thermosoudée de 0,75 po d'épaisseur.
- Les châssis sont renforcés à l'aide d'extrusions d'aluminium permettant un raccord continu de haut en bas du meuble.
- La construction assure un rendement intéressant des fonds investis dans le mobilier comme les parois ou le dessus peuvent être remplacés s'ils sont endommagés.

DOS

- Le panneau arrière est fabriqué en mélamine thermosoudée de 0,75 po d'épaisseur.

TIROIRS

- Les devants de tiroirs sont fabriqués en mélamine thermosoudée de 0,75 po d'épaisseur et présentent un chant en PVC de 3 mm.
- Des devants de tiroirs en thermoplastique sont offerts pour les meubles de chevet uniquement. Pour les choix de finis, se reporter à la page 22.
- Les tiroirs sont montés sur des coulisses de précision à extension complète à roulement à billes.
- Les dimensions du module proprement dit déterminent la profondeur des tiroirs. Les modules de 20 po P présentent des tiroirs de 15,5 po P. Les modules de 22 po P et de 26 po P sont dotés de tiroirs de 17,25 po P.
- L'intérieur du tiroir inférieur est complètement enveloppé d'un vinyle durable de couleur blanche qui offre un rendement accru et une durabilité supérieure dans les milieux exigeants.
- L'intérieur du tiroir inférieur est complètement enveloppé d'un vinyle durable d'une couleur neutre (blanc), offrant un rendement accru et une durabilité supérieure dans les milieux exigeants.
- Un mécanisme de fermeture en douceur des tiroirs est offert en option. Préciser **(SF)** au moment de la commande. **Ajouter 46 \$** par tiroir.

INSERTIONS POUR TIROIRS

- Une insertion range-tout pour tiroirs est offerte en option pour les modules de chevet et est fabriquée en plastique styrénique antichoc d'une couleur neutre (vanille). Se reporter à la page 34 pour plus de détails.
- Les insertions sont expressément conçues pour chevaucher les rebords du tiroir assurant un ajustement parfait, empêchant les articles de se coincer entre l'insertion et les parois du tiroir.
- Les insertions range-tout sont amovibles, facilitant les transferts et le nettoyage.

TABLETTES

- Les tablettes structurales fixes sont fabriquées en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur et dotées d'un chant coordonné intégré.
- Les tablettes réglables sont fabriquées en mélamine thermosoudée de 0,75 po d'épaisseur et dotées d'un chant coordonné intégré.
- Des goupilles permettent d'assujettir les tablettes à l'aide de vis autoperceuses pour prévenir les mouvements accidentels.

PORTES

- Les portes sont fabriquées en mélamine thermosoudée de 0,75 po d'épaisseur et présentent un chant en PVC de 3 mm.
- Les portes sont montées à l'aide de charnières 170° de qualité commerciale qui permettent un accès sans entraves aux effets personnels.

PLATEAU COLLECTEUR

- Un plateau collecteur **(SC)** est offert en option sur le bord des meubles de chevet en thermoplastique uniquement.



SERRURES

- Une serrure est offerte en option pour le tiroir à la position supérieure de tous les modules présentant des tiroirs. Cette option doit être précisée au moment de la commande.
- Des serrures à clés aléatoires sont de série lorsque des serrures sont commandées.
- Pour des clés identiques, préciser une numérotation entre 401 et 440.
- Pour commander une serrure pour le tiroir à la position supérieure, veuillez préciser le code **(LS)** après le numéro de modèle. **Ajouter 62 \$.**

EXTRUSIONS D'ALUMINIUM / PIEDS / PIÈCES EN PLASTIQUE

- Les extrusions d'aluminium assurent l'intégrité structurelle des modules, permettant un raccord continu des parois du châssis et procurant un support pour les pieds.
- Le pied en aluminium extrudé sert à soulever le meuble du sol, offrant un dégagement au bas du meuble pour faciliter l'entretien.
- Le pied en aluminium extrudé est muni d'un patin de mise à niveau de couleur fusain ne marquant pas.
- Le patin de mise à niveau permet un réglage sur 0,5 po pour accroître la stabilité du meuble au besoin.
- Les finis peints par poudrage de série sont noir **(BLK)**, blizzard **(BZD)** café au lait **(TLA)**, fusain **(CHR)**, kahlua **(TKA)**, moka **(TMO)**, nevada **(NEV)**, sierra **(SCA)**, argenté **(SIL)**, taupe **(TPE)**, avoine grillée **(TOA)** et tungstène **(TUN)**.
- Un fini tungstène **(TUN)** est offert, moyennant un **supplément de 10 %**.
- Des finis peints par poudrage hors série sont possibles. Informez-vous auprès de votre représentant Global.

ROULETTES

- Des roulettes sont offertes uniquement pour certains modules.
- Les produits pouvant être munis de roulettes sont signalés par la lettre **(C)** suivant le code du produit.
- Les roulettes doivent être précisées au moment de la commande.
- Les roulettes ne peuvent être installées rétroactivement sur place.
- Les roulettes sont des roulettes à doubles galets de qualité commerciale à blocage manuel.
- Lorsque deux roulettes bloquantes sont commandées, celles-ci se seront situées à l'avant du module pour un accès facile; les roulettes non bloquantes seront situées à l'arrière.

POIGNÉES

- Une plage centrale de 128 mm est nécessaire pour l'installation de poignées hors série.
- Poignée arquée **(A1)** est de série. Les poignées sont offertes dans le choix de six styles suivants:



A1
Poignée arquée
finie sierra



B1
Poignée en boucle
finie chrome mat



CM1
Poignée contemporaine en métal
finie chrome mat



CM2
Poignée contemporaine en métal
finie noir mat



TM1
Poignée transitionnelle en métal
finie nickel brossé



TM2
Poignée transitionnelle en métal
finie noir mat



RPH1 (add \$57/handle)
Poignée encastrée
finie argenté

- Des poignées peuvent être commandées séparément (sauf la poignée encastrée).

Ajouter 31 \$. Préciser :

(GC-A1) : Poignée arquée
finie sierra

(GC-CM2) : Poignée contemporaine en métal
finie noir mat

(GC-B1) : Poignée en boucle
finie chrome mat

(GC-TM1) : Poignée transitionnelle en métal
finie nickel brossé

(GC-CM1) : Poignée contemporaine en métal
finie chrome mat

(GC-TM2) : Poignée transitionnelle en métal
finie noir mat

- La poignée encastrée **(RPH1)** doit être précisée au moment de la commande et ne peut être utilisée sur les modèles GCSNBTO1Sxx, GCSNBTO1CSxx et GCSNBTO14CSxx. **Ajouter 57 \$** par poignée.
- Consultez votre représentant Global pour d'autres choix de finis.
- Pour visualiser les choix de finis des poignées, consultez la rubrique Textiles et finis de la gamme Sonoma du site globalfurnituregroup.com.

BANDEAU SUPÉRIEUR DÉCORATIF EN OPTION

- Le bandeau supérieur est offert sur les meubles de chevet uniquement et empêche les objets de tomber derrière le module. Le bandeau supérieur est installé sur place.
- Le bandeau supérieur est offert en mélamine uniquement, dans deux styles, soit linéaire (LN) ou arqué (AR). **Ajouter 69 \$.**
- Les bandeaux sont fabriqués en panneaux de particules de 0,75 po d'épaisseur recouverts de mélamine thermosoudée; toutes les rives présentent un chant d'un fini coordonné.
- Le bandeau supérieur n'est pas offert en thermoplastique ou en surface solide.
- Le style du bandeau doit être précisé au moment de la commande.



Arqué (AR)



Linéaire (LN)

- Des profils hors série sont possibles. Veuillez consulter votre représentant Global pour plus de détails.

CHOIX DE FINIS – DESSUS ET CHÂSSIS

- Tous finis mélaminés sont offerts avec un chant en polymère coordonné de 3 mm :

(ACJ) Acajou absolu	(BMX) Matrice Blizzard	(FAS) Fashionista	(NGL) Noce Grigio	(SOG) Orage
(ASN) Nuit d'Orient	(BRC) Cobalt brossé	(FCL) Première classe	(NEL) Noce Legero	(STG) String
(AWC) Cerisier Avant	(CMB) Érable clair	(GRX) Gris matrice	(NML) Noce Medio	(SWX) Matrice blanc studio
(AWH) Miel Avant	(CGY) Gris hors série	(HLN) Lin Hayden	(SBY) Beauté naturelle	(WHE) Brou
(BLK) Noir	(DES) Espresso profond	(OTM) Acajou sur quartier	(SDT) Concassé	(WHT) Chocolat blanc
(BZD) Blizzard	(DWT) Blanc de blancs	(NBL) Noce Biondo	(SLN) Lin couleur pierre	(WCR) Cerisier d'hiver

FINIS EN THERMOPLASTIQUE - DESSUS ET AVANT (INCLUANT LE BANDEAU INFÉRIEUR)

- Un fini thermoplastique est offert pour les meubles de chevet uniquement.
- Veuillez préciser en ajoutant "TH" à la fin du numéro de modèle.

(ACJ) Acajou absolu	(CGY) Gris hors série	(DWT) Blanc de blancs	(FCL) Première classe	(SOG) Orage
(CMB) Érable clair	(DES) Espresso profond*	(FAS) Fashionista	(SBY) Beauté naturelle	(WHC) Chocolat blanc

*Le veinage du thermoplastique diffère légèrement de celui de la mélamine.

SURFACE SOLIDE - DESSUS UNIQUEMENT

- Le fini en surface solide est offert uniquement pour les meubles de chevet. Se reporter aux modèles dont le code se termine par "C1" ou "C2".

Grade 1 (C1)	Grade 2 (C2)
(SWH) Blanc de blancs	(SBT) Tempête beige
	(SBX) Mirage noir onyx
	(SFW) Mirage blanc givré
	(SHS) Pierre chaude
	(SMG) Spectre verre de lait
	(SNM) Mélange nordique

MEUBLES HORS SÉRIE


- Global est heureuse d'avoir l'occasion de fournir une proposition de prix pour des demandes spéciales faites dans le cadre de projets.
- Visitez le Centre des revendeurs et cliquez sur « Specials » de la barre de menus à la gauche de l'écran pour remplir et soumettre la demande.

EXPÉDITION

- Tous les produits sont expédiés partiellement montés, un par boîte.
- Les profils décoratifs, les tablettes et les accessoires doivent être installés sur place.
- Prévoir de 4 à 6 semaines pour la livraison.



De série - mélamine dessus, devant et caisson



TH - Dessus et devant en thermoplastique, caisson en mélamine



THSC - Devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur, caisson en mélamine




C1/C2 - Dessus en surface solide, devant et caisson en mélamine

MEUBLES DE CHEVET

Nota : Veuillez préciser toutes les options et toutes les substitutions.

- Les meubles de chevet intègrent la construction au moyen d'extrusions d'aluminium distinctives pour un rendement amélioré et une durabilité accrue.
- Les extrusions d'aluminium également une protection accrue contre les chocs causés par les appareils mobiles et autres meubles utilisés dans les milieux exigeants.
- Les meubles intègrent des ouvertures d'aération pour favoriser la circulation d'air au besoin.
- Se reporter aux pages Sonoma^{MC} - Notes pour plus de détails sur les dessus, châssis, finis et autres choix.
- Les détails doivent être précisés au moment de la commande. Se reporter aux pages Sonoma^{MC} - Notes.
 1. Fini mélaminé
 2. Fini peint des extrusions d'aluminium et des pieds
 3. Style et fini des poignées
- Une serrure est offerte en option pour le tiroir à la position supérieure. Cette option doit être précisée au moment de la commande.
- Pour commander une serrure pour le tiroir à la position supérieure, veuillez préciser le code **(LS)** après le numéro de modèle. Ajouter 62 \$.
- Des roulettes sont offertes pour certains modèles. Elles doivent être précisées au moment de la commande et ne peuvent être installées rétroactivement sur place.

MEUBLES DE CHEVET	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI} ³ _{M³}	PRIX COURANT
	Sans roulettes				
	GCSNBT01	22.5 x 20.5 x 30 572 x 521 x 762	97 43.99	11 0.31	1272\$
	GCSNBT01TH dessus et devant en thermoplastique				1505\$
	GCSNBT01THSC devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur				1505\$
	GCSNBT01C1 dessus en surface solide (grade 1)				2296\$
	GCSNBT01C1 dessus en surface solide (grade 2)				2472\$
	Roulettes arrière				
	GCSNBT01C	22.5 x 20.5 x 30 572 x 521 x 762	100 45.35	11 0.31	1310\$
	GCSNBT01CTH dessus et devant en thermoplastique				1539\$
	GCSNBT01CTHSC devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur				1539\$
	GCSNBT01CC1 dessus en surface solide (grade 1)				2334\$
	GCSNBT01CC2 dessus en surface solide (grade 2)				2509\$
	Quatre roulettes				
	GCSNBT014C	22.5 x 20.5 x 30 572 x 521 x 762	100 45.35	11 0.31	1326\$
	GCSNBT014CTH dessus et devant en thermoplastique				1554\$
	GCSNBT014CTHSC devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur				1554\$
	GCSNBT014CC1 dessus en surface solide (grade 1)				2349\$
	GCSNBT014CC2 dessus en surface solide (grade 2)				2509\$
	Trois tiroirs. Expédié partiellement monté, 1 par boîte.				
	<ul style="list-style-type: none"> • Le modèle GCSNBT01C présente deux roulettes pivotantes à blocage manuel à l'arrière. • Le modèle GCSNBT014C présente quatre roulettes pivotantes à blocage manuel. 				

Meuble de chevet

MEUBLES DE CHEVET

MODÈLE

DIMENSIONS ^{PO}
^{MM}

POIDS ^{LB}
^{KG}

VOLUME ^{PI}
^{M³}

PRIX COURANT

L x P x H

Sans roulettes

GCSNBT01S	22.5 x 20.5 x 34	104	11	1673\$
	572 x 521 x 864	47.17	0.31	

GCSNBT01STH				1906\$
dessus et devant en thermoplastique				

GCSNBT01STHSC				1906\$
devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur				

GCSNBT01SC1				2696\$
dessus en surface solide (grade 1)				

GCSNBT01SC2				2872\$
dessus en surface solide (grade 2)				

Roulettes arrière

GCSNBT01CS	22.5 x 20.5 x 34	107	11	1719\$
	572 x 521 x 864	48.53	0.31	

GCSNBT01CSTH				1917\$
dessus et devant en thermoplastique				

GCSNBT01CSTHSC				1917\$
devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur				

GCSNBT01CSC1				2742\$
dessus en surface solide (grade 1)				

GCSNBT01CSC2				2918\$
dessus en surface solide (grade 2)				

Quatre roulettes

GCSNBT014CS	22.5 x 20.5 x 34	108	11	1746\$
	572 x 521 x 864	48.98	0.31	

GCSNBT014CSTH				1940\$
dessus et devant en thermoplastique				

GCSNBT014CSTHSC				1940\$
devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur				

GCSNBT014CSC1				2769\$
dessus en surface solide (grade 1)				

GCSNBT014CSC2				2945\$
dessus en surface solide (grade 2)				

Une tablette escamotable et trois tiroirs. Expédié partiellement monté, 1 par boîte.

- Le modèle GCSNBT01CS présente deux roulettes pivotantes à blocage manuel à l'arrière.
- Le modèle GCSNBT014CS présente quatre roulettes pivotantes à blocage manuel.




Meuble de chevet

MEUBLES DE CHEVET	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI³} _{M³}	PRIX COURANT
-------------------	--------	---	--------------------------------------	--	--------------

L x P x H


Sans roulettes

GCSNBT02	22.5 x 20.5 x 30	58	11	745\$
GCSNBT02TH	572 x 521 x 762	26.3	0.31	745\$
dessus et devant en thermoplastique				
GCSNBT02THSC				913\$
devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur				
GCSNBT02C1				1769\$
dessus en surface solide (grade 1)				
GCSNBT02C2				1944\$
dessus en surface solide (grade 2)				




Roulettes arrière

GCSNBT02C	22.5 x 20.5 x 30	60	11	771\$
	572 x 521 x 762	27.21	0.31	
GCSNBT02CTH				921\$
dessus et devant en thermoplastique				
GCSNBT02CTHSC				921\$
devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur				
GCSNBT02CC1				1795\$
dessus en surface solide (grade 1)				
GCSNBT02CC2				1971\$
dessus en surface solide (grade 2)				



Quatre roulettes

GCSNBT024C	22.5 x 20.5 x 30	60	11	794\$
	572 x 521 x 762	27.21	0.31	
GCSNBT024CTH				936\$
dessus et devant en thermoplastique				
GCSNBT024CTHSC				936\$
devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur				
GCSNBT024CC1				1818\$
dessus en surface solide (grade 1)				
GCSNBT024CC2				1994\$
dessus en surface solide (grade 2)				



Meuble de chevet

Une tablette réglable. Expédié partiellement monté, 1 par boîte.

- Le modèle GCSNBT02C présente deux roulettes pivotantes à blocage manuel à l'arrière.
- Le modèle GCSNBT024C présente quatre roulettes pivotantes à blocage manuel.

MEUBLES DE CHEVET MODÈLE DIMENSIONS ^{PO}_{MM} POIDS ^{LB}_{KG} VOLUME ^{PI}_{M³} PRIX COURANT

L x P x H



Sans roulettes

GCSNBT03	22.5 x 20.5 x 30	76	11	1077\$
	572 x 521 x 762	34.47	0.31	
GCSNBT03TH	dessus et devant en thermoplastique			1139\$
GCSNBT03THSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1139\$
GCSNBT03C1	dessus en surface solide (grade 1)			1910\$
GCSNBT03C2	dessus en surface solide (grade 2)			2086\$



Roulettes arrière

GCSNBT03C	22.5 x 20.5 x 30	78	11	1092\$
	572 x 521 x 762	35.38	0.31	
GCSNBT03CTH	dessus et devant en thermoplastique			1154\$
GCSNBT03CTHSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1154\$
GCSNBT03CC1	dessus en surface solide (grade 1)			1925\$
GCSNBT03CC2	dessus en surface solide (grade 2)			2104\$



Quatre roulettes

GCSNBT034C	22.5 x 20.5 x 30	78	11	1111\$
	572 x 521 x 762	35.38	0.31	
GCSNBT034CTH	dessus et devant en thermoplastique			1173\$
GCSNBT034CTHSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1173\$
GCSNBT034CC1	dessus en surface solide (grade 1)			1940\$
GCSNBT034CC2	dessus en surface solide (grade 2)			2120\$

Meuble de chevet

Un tiroir, une tablette réglable. Expédié partiellement monté, 1 par boîte.

- Le modèle GCSNBT03C présente deux roulettes pivotantes à blocage manuel à l'arrière.
- Le modèle GCSNBT034C présente quatre roulettes pivotantes à blocage manuel.

MEUBLES DE CHEVET	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI³} _{M³}	PRIX COURANT
-------------------	--------	---	--------------------------------------	--	--------------

L x P x H

Sans roulettes

GCSNBT04	22.5 x 20.5 x 30 572 x 521 x 762	90 40.82	11 0.31	1123\$
GCSNBT04TH	dessus et devant en thermoplastique			1356\$
GCSNBT04THSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1356\$
GCSNBT04C1	dessus en surface solide (grade 1)			2146\$
GCSNBT04C2	dessus en surface solide (grade 2)			2322\$



Roulettes arrière

GCSNBT04C	22.5 x 20.5 x 30 572 x 521 x 762	92 41.73	11 0.31	1150\$
GCSNBT04CTH	dessus et devant en thermoplastique			1375\$
GCSNBT04CTHSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1375\$
GCSNBT04CC1	dessus en surface solide (grade 1)			2174\$
GCSNBT04CC2	dessus en surface solide (grade 2)			2349\$



Quatre roulettes

GCSNBT044C	22.5 x 20.5 x 30 572 x 521 x 762	92 41.73	11 0.31	1196\$
GCSNBT044CTH	dessus et devant en thermoplastique			1394\$
GCSNBT044CTHSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1394\$
GCSNBT044CC1	dessus en surface solide (grade 1)			2219\$
GCSNBT044CC2	dessus en surface solide (grade 2)			2395\$



Meuble de chevet

Une tablette fixe, deux tiroirs. Expédié partiellement monté, 1 par boîte.

- Le modèle GCSNBT04C présente deux roulettes pivotantes à blocage manuel à l'arrière.
- Le modèle GCSNBT044C présente quatre roulettes pivotantes à blocage manuel.

MEUBLES DE CHEVET MODÈLE DIMENSIONS ^{PO} _{MM} POIDS ^{LB} _{KG} VOLUME ^{PI} _{M³} PRIX COURANT

L x P x H

Sans roulettes

GCSNBT06L	22.5 x 20.5 x 30	82	11	1139\$
	572 x 521 x 762	37.19	0.31	
GCSNBT06LTH	dessus et devant en thermoplastique			1524\$
GCSNBT06LTHSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1524\$
GCSNBT06LC1	dessus en surface solide (grade 1)			2162\$
GCSNBT06LC2	dessus en surface solide (grade 2)			2338\$

Roulettes arrière

GCSNBT06CL	22.5 x 20.5 x 30	84	11	1169\$
	572 x 521 x 762	38.1	0.31	
GCSNBT06CLTH	dessus et devant en thermoplastique			1539\$
GCSNBT06CLTHSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1539\$
GCSNBT06CLC1	dessus en surface solide (grade 1)			2192\$
GCSNBT06CLC2	dessus en surface solide (grade 2)			2368\$

Quatre roulettes

GCSNBT06L4C	22.5 x 20.5 x 30	84	11	1196\$
	572 x 521 x 762	38.1	0.31	
GCSNBT06L4CTH	dessus et devant en thermoplastique			1551\$
GCSNBT06L4CTHSC	devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur			1551\$
GCSNBT06L4CC1	dessus en surface solide (grade 1)			2219\$
GCSNBT06L4CC2	dessus en surface solide (grade 2)			2395\$



Meuble de chevet


Un tiroir, une porte s'ouvrant vers la **gauche** avec une tablette réglable derrière la porte.

Expédié partiellement monté, 1 par boîte.

- Le modèle GCSNBT06CL présente deux roulettes pivotantes à blocage manuel à l'arrière.
- Le modèle GCSNBT06L4C présente quatre roulettes pivotantes à blocage manuel.


MEUBLES DE CHEVET	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI} M ³	PRIX COURANT
-------------------	--------	--------------------------------	---------------------------	--	--------------

L x P x H



Sans roulettes

GCSNBT06R	22.5 x 20.5 x 30	74	11	1139\$
GCSNBT06RTH	572 x 521 x 762	33.56	0.31	1528\$
dessus et devant en thermoplastique				
GCSNBT06RTHSC				1528\$
devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur				
GCSNBT06RC1				2162\$
dessus en surface solide (grade 1)				
GCSNBT06RC2				2338\$
dessus en surface solide (grade 2)				



Roulettes arrière

GCSNBT06CR	22.5 x 20.5 x 30	77	11	1169\$
GCSNBT06CRTH	572 x 521 x 762	34.92	0.31	1539\$
dessus et devant en thermoplastique				
GCSNBT06CRTHSC				1539\$
devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur				
GCSNBT06CRC1				2192\$
dessus en surface solide (grade 1)				
GCSNBT06CRC2				2368\$
dessus en surface solide (grade 2)				



Quatre roulettes

GCSNBT06R4C	22.5 x 20.5 x 30	78	11	1196\$
GCSNBT06R4CTH	572 x 521 x 762	35.38	0.31	1551\$
dessus et devant en thermoplastique				
GCSNBT06R4CTHSC				1551\$
devant et dessus en thermoplastique avec plateau collecteur				
GCSNBT06R4CC1				2219\$
dessus en surface solide (grade 1)				
GCSNBT06R4CC2				2395\$
dessus en surface solide (grade 2)				

Meuble de chevet

Un tiroir, une porte s'ouvrant vers la **droite** avec une tablette réglable derrière la porte.

Expédié partiellement monté, 1 par boîte.

- Le modèle GCSNBT06CR présente deux roulettes pivotantes à blocage manuel à l'arrière.
- Le modèle GCSNBT06R4C présente quatre roulettes pivotantes à blocage manuel.

COMMODES

Nota : Veuillez préciser toutes les options et toutes les substitutions.




- Les commodes intègrent la construction au moyen d'extrusions d'aluminium distinctives pour un rendement amélioré et une durabilité accrue.
- Les extrusions d'aluminium également une protection accrue contre les chocs causés par les appareils mobiles et autres meubles utilisés dans les milieux exigeants.
- Les modules intègrent des ouvertures d'aération pour favoriser la circulation d'air au besoin.
- Se reporter aux pages Sonoma^{MC} - Notes pour plus de détails sur les dessus, châssis, finis et autres choix.
- Les détails doivent être précisés au moment de la commande. Se reporter aux pages Sonoma^{MC} - Notes.
 1. Fini mélaminé
 2. Fini peint des extrusions d'aluminium et des pieds
 3. Style et fini des poignées
- Une serrure est offerte en option pour le tiroir à la position supérieure. Cette option doit être précisée au moment de la commande.
- Pour commander une serrure pour le tiroir à la position supérieure, veuillez préciser le code **(LS)** après le numéro de modèle. Ajouter 62 \$.

COMMODES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI} ³ _M ³	PRIX COURANT
		L x P x H			
 <p>Commode, 22,5 po P</p>	GCSNDR02	34.5 x 22.5 x 30	141	20	1700\$
		876 x 572 x 762	63.95	0.56	
Trois tiroirs. Expédiée partiellement montée, 1 par boîte.					
 <p>Commode, 22,5 po P</p>	GCSNDR04	34.5 x 22.5 x 37.5	173	24	2223\$
		876 x 572 x 953	78.47	0.67	
Quatre tiroirs. Expédiée partiellement montée, 1 par boîte.					
 <p>Commode, 22,5 po P</p>	GCSNDR06	34.5 x 22.5 x 37.5	165	24	2063\$
		876 x 572 x 953	74.84	0.67	
Rangement ouvert à la position supérieure, trois tiroirs. Ouverture d'accès à l'arrière pour les câbles. Expédiée partiellement montée, 1 par boîte.					
 <p>Commode double</p>	GCSNDD01	66.75 x 22.5 x 30	281	40	2911\$
		1695 x 572 x 762	127.45	1.13	
Commode double à trois tiroirs. 26 po P de chaque côté. Expédiée partiellement montée, 1 par boîte.					


PENDERIES

Nota : Veuillez préciser toutes les options et toutes les substitutions.

- Les penderies intègrent la construction au moyen d'extrusions d'aluminium distinctives pour un rendement amélioré et une durabilité accrue.
- Les extrusions d'aluminium également une protection accrue contre les chocs causés par les appareils mobiles et autres meubles utilisés dans les milieux exigeants.
- Les portes sont montées à l'aide de charnières 170° de qualité commerciale qui permettent un accès sans entraves aux effets personnels.
- Les meubles intègrent des ouvertures d'aération pour favoriser la circulation d'air au besoin.
- Les penderies présentent un crochet et une tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements, offrant la plus grande protection contre les accidents, et assurant la paix d'esprit.
- Se reporter aux pages Sonoma^{MC} - Notes pour plus de détails sur les dessus, châssis, finis et autres choix.
- Les détails doivent être précisés au moment de la commande. Se reporter aux pages Sonoma^{MC} - Notes.
 1. Fini mélaminé
 2. Fini peint des extrusions d'aluminium et des pieds
 3. Style et fini des poignées
- Les portes peuvent être dotées d'une serrure. Il s'agit d'une option envisageable dans le cadre de projets et elle doit faire l'objet d'une proposition de prix spéciale.
- Se reporter à la rubrique des accessoires pour d'autres possibilités de rangement.

PENDERIES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI} M ³	PRIX COURANT
 <p>Penderie</p>	GCSNWC01	50 x 26.5 x 72 1270 x 673 x 1829	442 200.48	71 2.01	4473\$
	<p>Dimensions utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tablette supérieure gauche : 14,75 po L x 20,75 po P x 8,625 po H • Partie avec tringle, côté gauche : 14,75 po L x 20,75 po P x 55,6 po H • Tablette supérieure droite : 30,75 po L x 20,75 po P x 8,625 po H • Partie milieu avec tablette réglable, côté droit : 30,75 po L x 20,75 po P x 32 po H • Partie inférieure droite : 30,75 po L x 20,75 po P x 24 po H • Tiroirs : 28,5 po L x 5,125 po P x 17,25 po H <p>Trois portes. Le côté gauche de la penderie présente une tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements sous une tablette derrière la porte pleine hauteur. Le côté droit présente deux tablettes fixes et deux tablettes réglables derrière deux portes mi-hauteur et trois tiroirs apparents. Crochet de sécurité de série à l'intérieur de la porte. Pour plus de sécurité, le jeu d'ancrages antibasculement est recommandé pour les modules de plus de 60 po H (se reporter à la page 33). Expédiée partiellement montée, 1 par boîte.</p>				
 <p>Penderie</p>	GCSNWC02	50 x 26.5 x 72 1270 x 673 x 1829	428 194.13	71 2.01	3705\$
	<p>Dimensions utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tablette supérieure gauche : 14,75 po L x 20,75 po P x 8,625 po H • Partie milieu avec tablette réglable, côté gauche : 14,75 po L x 20,75 po P x 38,7 po H • Partie inférieure gauche : 14,75 po L x 20,75 po P x 15,8 po H • Tablette supérieure droite : 30,75 po L x 20,75 po P x 8,625 po H • Partie droite avec tringle : 30,75 po L x 22,75 po P x 55,6 po H <p>Trois portes pleine hauteur. Le côté gauche présente deux tablettes fixes et deux tablettes réglables derrière la porte. Le côté droit de la penderie présente une tringle de suspension de sécurité sous une tablette derrière les deux portes. Crochet de sécurité de série à l'intérieur de la porte. Pour plus de sécurité, le jeu d'ancrages antibasculement est recommandé pour les modules de plus de 60 po H (se reporter à la page 33). Expédiée partiellement montée, 1 par boîte.</p>				
 <p>Penderie</p>	GCSNWD01	38.5 x 26.5 x 72 978 x 673 x 1829	261 118.38	55 1.55	2525\$
	<p>Dimensions utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tablette supérieure : 34,75 po L x 22,7 po P x 8,625 po H • Partie inférieure : 34,75 po L x 22,7 po P x 50,6 po H <p>Deux portes, tringle de sécurité en J pleine largeur pour suspendre les vêtements sous une tablette fixe pleine largeur. Crochet de sécurité de série à l'intérieur de la porte. Pour plus de sécurité, le jeu d'ancrages antibasculement est recommandé pour les modules de plus de 60 po H (se reporter à la page 33). Serrure non offerte pour les portes. Expédiée partiellement montée, 1 par boîte.</p>				

PENDERIES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
-----------	--------	--------------------------------	---------------------------	--	--------------




Penderie

	L x P x H			
GCSNWD02	38.5 x 26.5 x 72	282	55	3152\$
	978 x 673 x 1829	127.91	1.55	

Dimensions utiles :

- Tablette supérieure gauche : 17 po L x 20,7 po P x 8,625 po H
- Partie gauche avec tringle : 17 po L x 20,7 po P x 55,6 po H
- Tablette supérieure droite : 17 po L x 20,7 po P x 8,625 po H
- Partie droite avec tringle : 17 po L x 20,7 po P x 36,6 po H

Deux portes. L'intérieur est divisé en deux et le côté **gauche** de la penderie présente une tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements sous une tablette. Le côté **droit** présente une tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements sous une tablette réglable et deux tablettes fixes. Crochet de sécurité de série à l'intérieur de la porte. Pour plus de sécurité, le jeu d'ancrages antibasculement est recommandé pour les modules de plus de 60 po H (se reporter à la page 33). Expédiée partiellement montée, 1 par boîte.




Penderie

GCSNWD03	38.5 x 26.5 x 72	297	55	3281\$
	978 x 673 x 1829	134.71	1.55	

Dimensions utiles :

- Tablette supérieure gauche : 17 po L x 20,7 po P x 8,625 po H
- Partie gauche avec tringle : 17 po L x 20,7 po P x 55,6 po H
- Tablette supérieure droite : 17 po L x 20,7 po P x 8,625 po H
- Partie milieu droite avec tablette réglable : 17 po L x 20,7 po P x 38,7 po H
- Partie inférieure droite : 17 po L x 20,7 po P x 15,8 po H

Deux portes. L'intérieur est divisé en deux et le côté **gauche** de la penderie présente une tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements sous une tablette. Le côté **droit** présente deux tablettes réglables et deux tablettes fixes. Crochet de sécurité de série à l'intérieur de la porte. Pour plus de sécurité, le jeu d'ancrages antibasculement est recommandé pour les modules de plus de 60 po H (se reporter à la page 33). Expédiée partiellement montée, 1 par boîte.




Penderie étroite

Gauche				
GCSNWN01L	22.5 x 24.5 x 72	216	30	2384\$
	572 x 622 x 1829	97.97	0.84	
Droite				
GCSNWN01R	22.5 x 24.5 x 72	216	30	2384\$
	572 x 622 x 1829	97.97	0.84	

Dimensions utiles :

- Tablette supérieure : 18,7 po L x 20,7 po P
- Tiroir supérieur : 16,5 po L x 5,125 po P x 15,5 po H
- Partie inférieure : 18,7 po L
- Tiroir inférieur : 16,5 po L x 5,125 po P x 15,5 po H

La penderie présente une tringle de sécurité en J pour suspendre les vêtements sous une tablette derrière la porte simple. Deux tiroirs apparents sous la porte. Pour plus de sécurité, le jeu d'ancrages antibasculement est recommandé pour les modules de plus de 60 po H (se reporter à la page 33). Expédiée partiellement montée, 1 par boîte.



Ensemble de serrure de remplacement

GCSNCOREK	20 x 22 x 35	16	0.01	62\$
	508 x 559 x 889	7.3	-	

Barillet et clé de remplacement.



Clé de remplacement




WL2EK	24.5 x 29 x 41	35	0.1	4\$
	622 x 737 x 1041	15	-	

Clé de remplacement pour tous les modules avec tiroirs. Préciser un numéro de clé entre 401 et 440.

ACCESSOIRES


Nota : Veuillez préciser toutes les options et toutes les substitutions.

- Les bibliothèques intègrent la construction au moyen d'extrusions d'aluminium distinctives pour un rendement amélioré et une durabilité accrue.
- Les extrusions d'aluminium également une protection accrue contre les chocs causés par les appareils mobiles et autres meubles utilisés dans les milieux exigeants.
- Se reporter aux pages Sonoma^{MC} - Notes pour plus de détails sur les dessus, châssis, finis et autres choix.
- Les détails doivent être précisés au moment de la commande. Se reporter aux pages Sonoma^{MC} - Notes.
 1. Fini mélaminé
 2. Fini peint des extrusions d'aluminium et des pieds

ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI³} _{M³}	PRIX COURANT
 <p>Jeu d'ancrages antibasculement</p>	GCAT400	L x P x H			46\$
		-	-	0.24	
		-	0.1	-	
<p>Le jeu d'ancrages antibasculement, qui empêche les meubles de basculer vers l'avant, est fabriqué d'acier et de câble d'aéronef en acier galvanisé. Des instructions d'installation détaillées sont comprises. Recommandé pour les modules de plus de 72 po H.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deux jeux sont nécessaires pour les modules LWA, LWC, LWD et LWN. 					
 <p>Bibliothèque</p>	GCSNBC02	34.5 x 14.5 x 37.5	75	16	1043\$
		876 x 368 x 953	34.01	0.45	
<p>37,5 po H. Une tablette réglable. Expédiée partiellement montée, 1 par boîte.</p>					
 <p>Rangement à crochets multiples</p>	GCSNHA01	13 x 2 x 4.25	1	0.2	80\$
		330 x 51 x 108	0.45	-	
<p>S'installe dans l'ouverture d'aération d'une penderie permettant de suspendre plus de vêtements ou des articles d'usage courant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini peint par poudrage de série : sierra (SC). 					
 <p>Porte-revues/porte-boîte de papier mouchoir</p>	GCSNHA02	13 x 3.75 x 10	1.5	0.6	114\$
		330 x 95 x 254	0.68	-	
<p>S'installe dans l'ouverture d'aération d'une table de chevet ou d'une commode, créant un rangement suspendu pratique pour des articles d'usage courant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini peint par poudrage de série : sierra (SC). 					
 <p>Crochet de sécurité pour vêtements</p>	GCSNHA03	1.5 x 1 x 3.25	1.5	0.2	23\$
		38 x 25 x 83	0.68	-	
<p>S'installe de série à l'intérieur de la porte de droite et de la porte centrale d'une penderie, permettant de suspendre plus de vêtements ou des articles d'usage courant. Le module intègre des caractéristiques de sécurité et offre une capacité maximale de 75 lb.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fini peint par poudrage de série : sierra (SC). 					

ACCESSOIRES MODÈLE DIMENSIONS ^{PO} / ^{MM} POIDS ^{LB} / ^{KG} VOLUME ^{PI} / ^{M³} PRIX COURANT

L x P x H




Tête et pied de lit
Profil arqué (TPAR)

Ensemble				
GCSNHF01	37 x 1 x 25	47	1.9	978\$
	940 x 25 x 635	21.31	0.05	
Tête de lit				
GCSNHB01	37 x 1 x 25	26	1.9	669\$
	940 x 25 x 635	11.79	0.05	
Pied de lit				
GCSNFB01	37 x 1 x 20	21	1.7	309\$
	940 x 25 x 508	9.52	0.04	

La tête et le pied de lit sont offerts ensemble ou peuvent être commandés séparément. Stratifié haute pression de 1 po d'épaisseur avec chant de 3 mm.

- Les modules ne sont pas prépercés.
- Ne comprend aucune fixation ou ferrure de montage.
- Vérifier l'application et les dimensions requises avant la commande.




Tête et pied de lit
Profil linéaire (TPLN)

Ensemble				
GCSNHF04	37 x 1 x 25	47	1.9	970\$
Ensemble	940 x 25 x 635	21.31	0.05	
Tête de lit				
GCSNHB04	37 x 1 x 25	26	1.9	600\$
Tête de lit	940 x 25 x 635	11.79	0.05	
Pied de lit				
GCSNFB04	37 x 1 x 20	21	1.7	374\$
Pied de lit	940 x 25 x 508	9.52	0.04	

La tête et le pied de lit sont offerts ensemble ou peuvent être commandés séparément. Stratifié haute pression de 1 po d'épaisseur avec chant de 3 mm.

- Les modules ne sont pas prépercés.
- Ne comprend aucune fixation ou ferrure de montage.
- Vérifier l'application et les dimensions requises avant la commande.



Insertion range-tout

GCSNLP01	18 x 16.5 x 5.25	2	1.3	153\$
	457 x 419 x 133	0.9	0.03	

L'insertion range-tout pour tiroir de meuble de chevet est fabriquée en plastique styrénique antichoc. Les insertions en plastique sont expressément conçues pour chevaucher les rebords d'un tiroir assurant un ajustement parfait, empêchant les articles de se coincer entre l'insertion et les parois du tiroir. Module amovible.

- Teinte neutre (vanille) coordonnée à l'intérieur des tiroirs.



Miroir de penderie

GCSNWM01	11 x 0.25 x 29	40	1.5	164\$
	279 x 6 x 737	18.14	-	

S'installe à l'intérieur de la porte de **gauche**. Miroir incassable avec film de protection à l'arrière, testé pour la résistance aux chocs. Le miroir est doublement monté à l'aide de pinces garnies de caoutchouc et de ruban mousse robuste. Les arêtes du miroir sont polies. 1 par boîte

tables

Cafétéria + salles à manger + d'appoint + d'accueil

Tables Calidon.....	36	Tables de lit.....	53
Enable	40	Primacare HT.....	60
Floral.....	41	Tables River+	61
GC Belong	42	Tables d'appoint.....	44
Primacare.....	59	Tablet.....	62

TABLES CALIDON



Table de bout carrée - 22 po
modèle GC36314



Table de salon rectangulaire
modèle GC36317

Sièges Calidon



Se reporter à la page 70 pour les sièges Calidon.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UNE TABLE CALIDON :

GC36314	-HP	-ACJ	-CNT
modèle	matériau - plateau	fini stratifié	alimentation

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme propose diverses tables avec pieds en bois. Les pieds et la jupe en bois peuvent être commandés dans les mêmes finis que ceux proposés pour les sièges en bois.
- Les plateaux mesurent 1 po d'épaisseur et sont offerts en mélamine thermosoudée (LP), en stratifié haute pression (HP) ou en surface solide (CO). Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- Les plateaux en mélamine ou en stratifiés sont dotés d'un chant agencé de 2 mm en PVC.
- Les tables tandem ou de transition (modèles GC36318 à GC36321) se raccordent à des sièges d'invité uniquement.
- Les tables tandem doivent être précisées à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis).

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un module d'alimentation électricité/USB inviolable est offert en option pour les tables à dessus en mélaminé, tables de transition, tables de coin (30 degrés et 90 degrés) ou tables autoportantes carrées uniquement. Module, plaque et cordon noir : comprend une prise d'alimentation c.a., deux ports USB de 10 watts et cordon d'alimentation de 10 pi avec fiche à trois broches. Le module d'alimentation est installé à 1,5 po en retrait du bord de la surface. Se reporter au diagramme des emplacements pour plus de détails.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salons
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen ou de soin

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
GC36314 Table de bout autoportante, 20,25 po H
GC36324 à GC36326 Tables de bout autoportantes, 23 po H
GC36315 à GC36317 Tables de salon, 17,25 po H
GC36318 à GC36321 Tables tandem ou de transition (se reporter à la page 74)
- **Matériau du plateau**
(LP) Mélamine thermosoudée. Préciser le fini – se reporter aux finis LP.
(HP) Stratifié haute pression. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu. Préciser le fini – se reporter aux finis HP.
(CO) Surface solide. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu. Préciser le fini – se reporter aux finis CO.
- **Finis – pieds**
(AAM) Absolu
(CJM) Noir fusain
(ACM) Cerisier
(EMM) Acajou Empire
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(HOM) Chêne moisson
(AHM) Miel
(JOM) Onyx noir
(LHM) Miel clair
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(MWM) Noyer moyen
(ASM) Nuit
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(SBM) Sablé
(SKM) Palissandre
(SOM) Chêne argenté
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc
(WCM) Cerisier d'hiver
- **Emplacement – module d'alimentation** (tables tandem et de bout en mélamine ou stratifié uniquement).
(NPM) Sans module d'alimentation
(CNT) Alimentation au haut, au centre. Ajouter 232 \$.
- **Emplacement – module d'alimentation** (tables de coin en mélamine ou stratifié uniquement).
(NPM) Sans module d'alimentation
(LBP) Alimentation à gauche, arrière. Ajouter 232 \$.
(RBP) Alimentation à droite, arrière. Ajouter 232 \$.

FINIS – PLATEAU DE TABLE :

Mélamine thermosoudée (LP) :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| (ACJ) Acajou absolu | (FCL) Première classe |
| (ASN) Nuit d'Orient | (QTM) Acajou sur quartier |
| (AWC) Cerisier Avant | (SBY) Beauté naturelle |
| (AWH) Miel Avant | (SDT) Concassé |
| (BLK) Noir | (NBL) Noce Biondo |
| (BZD) Blizzard | (NGL) Noce Grigio |
| (BCR) Cobalt brossé | (NEL) Noce Leggero |
| (CMB) Érable clair | (NML) Noce Medio |
| (CGY) Gris hors séries | (WHE) Brou |
| (DES) Espresso profond | (WHC) Chocolat blanc |
| (DWT) Blanc de blancs | (WCR) Cerisier d'hiver |
| (FAS) Fashionista | |


Stratifié haute pression (HP) :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| (ACJ) Acajou absolu | (FCL) Première classe |
| (ASN) Nuit d'Orient | (QTM) Acajou sur quartier |
| (AWC) Cerisier Avant | (SBY) Beauté naturelle |
| (AWH) Miel Avant | (SDT) Concassé |
| (BLK) Noir | (NBL) Noce Biondo |
| (BZD) Blizzard | (NGL) Noce Grigio |
| (BCR) Cobalt brossé | (NEL) Noce Leggero |
| (CMB) Érable clair | (NML) Noce Medio |
| (CGY) Gris hors séries | (WHE) Brou |
| (DES) Espresso profond | (WHC) Chocolat blanc |
| (DWT) Blanc de blancs | (WCR) Cerisier d'hiver |
| (FAS) Fashionista | |


Surface solide (CO) :

- Grade 1**
(SWH) Blanc de blancs
- Grade 2**
(SBT) Tempête beige
(SBX) Mirage noir onyx
(SFW) Mirage blanc givré
(SHS) Pierre chaude
(SMG) Spectre verre de lait
(SNM) Mélange nordique

ALIMENTATION – DIAGRAMME DES EMPLACEMENTS



Alimentation au haut,
au centre (CNT)
modèle GC36319R



Alimentation au haut,
au centre (CNT)
modèle GC36320

Alimentation
à gauche, arrière (LBP)
modèle GC36318

Alimentation
à droite, arrière (RBP)
modèle GC36318

TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS	VOLUME	PRIX COURANT
 <p>Table de bout carrée 22 po - 20,25 po H</p>	GC36314	L x P x H		7.75	595\$
		22 x 22 x 20.25	29		
		559 x 559 x 514	13.2		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pour un plateau en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC36314-LP. • Pour un plateau en stratifié haute pression (HP), préciser GC36314-HP. Ajouter 42 \$. • Pour un plateau en surface solide (CO), préciser GC36314-CO. Pour grade 1, ajouter 810 \$. Pour grade 2, ajouter 1010 \$. 			
		Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (CNT). Ajouter 232 \$.			
 <p>Table de bout carrée 22 po - 23 po H</p>	GC36324	L x P x H		10.75	772\$
		22 x 22 x 23	25		
		559 x 559 x 584	13.2		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pour un plateau en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC36324-LP. • Pour un plateau en stratifié haute pression (HP), préciser GC36324-HP. Ajouter 42 \$. • Pour un plateau en surface solide (CO), préciser GC36324-CO. Pour grade 1, ajouter 810 \$. Pour grade 2, ajouter 1010 \$. 			
		Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (CNT). Ajouter 232 \$.			
 <p>Table de bout rectangulaire - 23 po H</p>	GC36325	L x P x H		6.75	665\$
		12 x 22 x 23	17.5		
		305 x 559 x 584	16.78		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pour un plateau en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC36325-LP. • Pour un plateau en stratifié haute pression (HP), préciser GC36325-HP. Ajouter 42 \$. • Pour un plateau en surface solide (CO), préciser GC36325-CO. Pour grade 1, ajouter 690 \$. Pour grade 2, ajouter 840 \$. 			
		Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (CNT). Ajouter 232 \$.			
 <p>Table de coin, 30 degrés - 23 po H</p>	GC36326	L x P x H		12.75	840\$
		25 x 24 x 23	23.5		
		635 x 610 x 584	29.48		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pour un plateau en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC36326-LP. • Pour un plateau en stratifié haute pression (HP), préciser GC36326-HP. Ajouter 55 \$. • Pour un plateau en surface solide (CO), préciser GC36326-CO. Pour grade 1, ajouter 869 \$. Pour grade 2, ajouter 1159 \$. 			
		Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (CNT). Ajouter 232 \$.			
 <p>Table de salon carrée - 24 po</p>	GC36315	L x P x H		9.5	591\$
		24 x 24 x 17.25	37		
		610 x 610 x 438	16.78		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pour un plateau en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC36315-LP. • Pour un plateau en stratifié haute pression (HP), préciser GC36315-HP. Ajouter 42 \$. • Pour un plateau en surface solide (CO), préciser GC36315-CO. Pour grade 1, ajouter 917 \$. Pour grade 2, ajouter 1237 \$. 			
		Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte.			
 <p>Table de salon carrée - 36 po</p>	GC36316	L x P x H		18.25	806\$
		36 x 36 x 17.25	65		
		914 x 914 x 438	29.48		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pour un plateau en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC36316-LP. • Pour un plateau en stratifié haute pression (HP), préciser GC36316-HP. Ajouter 89 \$. • Pour un plateau en surface solide (CO), préciser GC36316-CO. Pour grade 1, ajouter 2071 \$. Pour grade 2, ajouter 2771 \$. 			
		Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte.			

TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI} _{M³}	PRIX COURANT
--------	--------	---	--------------------------------------	--	--------------

L x P x H

GC36317	48 x 24 x 17,25	56	16,5	774\$
	1219 x 610 x 438	25,4	0,46	



Table de salon rectangulaire

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36317-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36317-HP. Ajouter 83 \$.
- Pour un plateau en surface solide (**CO**), préciser GC36317-CO. Pour grade 1, ajouter 1857 \$. Pour grade 2, ajouter 2487 \$

Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte.

Nota : Veuillez préciser toutes les options et toutes les substitutions.

- La gamme Enable propose une solution adaptée aux personnes à mobilité réduite.
- Des trous prépercés munis de douilles en métal situés sur la face inférieure des dessus des tables Enable permettent d'installer deux tablettes fixes et deux tablettes réglables en hauteur sur les côtés opposés.
- Les tablettes fixes ou à hauteur réglable peuvent être ajoutées à la table au besoin, s'adaptant suivant l'évolution des capacités physiques d'une personne pour qu'elle puisse continuer à profiter des heures de repas.
- La surface de la tablette réglable en hauteur se déplace sur une course de 13,5 po. Lorsqu'elle est fixée à la face inférieure du dessus de la table, la plage de réglage se situe entre 22,5 po et 36 po, s'adaptant ainsi à un plus grand nombre de problèmes de mobilité et d'aides à la mobilité (fauteuils roulants, sièges gériatrics, déambulateurs).
- Le fini des pieds fuselés haut rendement doit être précisé au moment de la commande (voir ci-dessous).
- Les pieds sont dotés de série de patins en plastique noir (**BLK**) réglables sur une course de 1,5 po, à l'exception des pieds finis tungstène (**TTU**), qui sont dotés de patins finis tungstène.
- Des pieds munis de roulettes bloquantes noires sont offerts et peuvent être précisés au besoin à partir du menu « Construire ».
- Pour faciliter leur déplacement en vue du nettoyage, d'un réaménagement ou de leur rangement, les tables peuvent être commandées munies de deux pieds réguliers et de deux pieds dotés de roulettes. Ajouter (**LF**) au numéro de modèle.
- Il est ainsi possible de commander une table munie de quatre pieds sur patins, de deux pieds sur roulettes et deux pieds sur patins, ou de quatre pieds sur roulettes à blocage manuel.
- Les tables sont expédiées faciles à monter.
- Tous les dessus présentent de série un chant coordonné de 2 mm, à préciser au moment de la commande.
- Les dessus de 1 po d'épaisseur sont offerts en mélamine thermosoudée (**LP**) ou en stratifié haute pression (**HP**). Choisir le numéro de modèle en fonction du fini voulu.
- Des contrepois sont offerts en option lorsqu'un poids supplémentaire est nécessaire pour une sécurité accrue. Pour un contrepois de 13 lb, préciser (**CW13**) et ajouter 286 \$.
- Pour un contrepois de 26 lb, préciser (**CW26**) et ajouter 484 \$.
- Se reporter aux choix suivants pour choisir le fini voulu. Le fini du dessus et le fini des pieds doivent être précisés au moment de la commande.
- Pour un fini mélaminé ou stratifié hors série ou un chant contrastant, une proposition de prix spéciale est nécessaire. Votre représentant Global pourra vous renseigner.

Mélamine thermosoudée (LP)

(ACJ)	Acajou absolu
(ASN)	Nuit d'Orient
(AWC)	Cerisier Avant
(AWH)	Miel Avant
(BLK)	Noir
(BZD)	Blizzard
(BRC)	Cobalt brossé
(CMB)	Érable clair
(CGY)	Gris hors séries
(DES)	Espresso profond
(DWT)	Blanc de blancs
(FAS)	Fashionista
(FCL)	Première classe
(NBL)	Noce Biondo
(NGL)	Noce Grigio
(NEL)	Noce Leggero
(NML)	Noce Medio
(QTM)	Acajou sur quartier
(SBY)	Beauté naturelle
(SDT)	Concassé
(SOG)	Orage
(WHE)	Brou
(WHC)	Chocolat blanc
(WCR)	Cerisier d'hiver

Stratifié haute pression (HP)

(ACJ)	Acajou absolu
(ASN)	Nuit d'Orient
(AWC)	Cerisier Avant
(AWH)	Miel Avant
(BLK)	Noir
(BZD)	Blizzard
(BRC)	Cobalt brossé
(CMB)	Érable clair
(CGY)	Gris hors séries
(DES)	Espresso profond
(DWT)	Blanc de blancs
(FAS)	Fashionista
(FCL)	Première classe
(NBL)	Noce Biondo
(NGL)	Noce Grigio
(NEL)	Noce Leggero
(NML)	Noce Medio
(QTM)	Acajou sur quartier
(SBY)	Beauté naturelle (
(SDT)	Concassé
(SOG)	Orage
(WHE)	Brou
(WHC)	Chocolat blanc
(WCR)	Cerisier d'hiver

Fini - pieds

(TBL)	Noir
(TIV)	Stratus
(TDW)	Blanc de blancs
(TFO)	Brume
(TFR)	Givre
(TKA)	Kahlua
(TLA)	Café us lait
(TMO)	Moka
(TNE)	Nevada
(TSN)	Sable
(TSH)	Ombre
(TOA)	Avoine grillée
(TTU)	Tungstène



TABLETTES	MODÈLE	DIMENSIONS PO MM	POIDS LB KG	VOLUME PI ³ M ³	PRIX COURANT
-----------	--------	---------------------	----------------	--	--------------



Tablette à deux supports E-Z Lift

L x P x H					
GC3-DAHN	36 x 13 x 7-13	31	4.9	1438\$	
	914 x 330 x 178-330	14.06	0.13		
GC3-DALN	36 x 13 x 7-13	31	4.9	1210\$	
	914 x 330 x 178-330	14.06	0.13		

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3-DAHN.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3-DALN.

La tablette à deux supports E-Z Lift se soulève ou s'abaisse à l'aide d'un seul levier. La tablette reste de niveau durant le réglage. Le mécanisme permet un fonctionnement compensé à blocage positif grâce au cylindre de gaz. Lorsque la tablette est fixée à la face inférieure du dessus de la table, sa plage de réglage se situe entre 22,5 po et 36 po. La tablette présente un rebord à l'arrière pour prévenir la chute accidentelle d'objets. 2 boîtes.

- Le dégagement entre les supports est de 22,5 po, permettant un accès aux fauteuils roulants.
- Chaque tablette ajoute 15 po à la profondeur de la table.
- Les tablettes s'installent dans les trous prépercés sur une face de 42 po d'une table uniquement. Des vis à serrage à main pour assujettir la tablette à la table sont comprises.
- Le mécanisme et les supports de la tablette sont offerts dans un fini noir uniquement.



Tablette

GC3-NUGH	24 x 10 x 1	15	0.8	398\$	
	610 x 254 x 25	6.8	0.02		
GC3-NUG	24 x 10 x 1	15	0.8	361\$	
	610 x 254 x 25	6.8	0.02		


- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3-NUGH.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3-NUG.

Tablette fixe pour les tables Enable. Chaque tablette ajoute 10.5" po de profondeur à la table. La ferrure robuste se glisse sur le dessus de la table, sur les faces de 36 po. Des vis à serrage à main sont comprises et s'installent dans des douilles en métal prévues à cette fin pour un assujettissement métal à métal solide et sûr. 1 boîte.

DESSUS ET PIEDS



Dessus de table et pieds, 36 po



Dessus de table et pieds, 42 po



Dessus de table et pieds, 48 po

MODÈLE DIMENSIONS PO MM POIDS LB KG VOLUME PI³ M³ PRIX COURANT

L x P x H

GCEN3642H	36 x 42 x 28.25 914 x 1067 x 718	89 40.36	5.7 0.16	1516\$
GCEN3642L	36 x 42 x 28.25 914 x 1067 x 718	89 40.36	5.7 0.16	1261\$

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GCEN3642H.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GCEN3642L.

La table permet l'installation de tablettes à deux supports E-Z Lift sur les faces de 42 po de largeur et de tablettes à hauteur fixe sur les faces de 36 po de largeur. 2 boîtes.

GCEN4242H	42 x 42 x 28.25 1067 x 1067 x 718	102 46.26	6 0.16	1649\$
GCEN4242L	42 x 42 x 28.25 1067 x 1067 x 718	102 46.26	6 0.16	1389\$

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GCEN4242H.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GCEN4242L.

GCEN4848H	48 x 48 x 28.25 1219 x 1219 x 718	121 54.88	6.6 0.18	1900\$
GCEN4848L	48 x 48 x 28.25 1219 x 1219 x 718	121 54.88	6.6 0.18	1639\$

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GCEN4848H.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GCEN4848L.

PIEDS FUSELÉS



Pied fuselé sur roulette

LCL291	5.25 x 5.25 x 27.75 133 x 133 x 705	4.8 2.17	0.52 0.01	106\$
LCL294	5.25 x 5.25 x 27.75 133 x 133 x 705	18.4 8.34	2.1 0.05	419\$

Des pieds sont offerts et peuvent être commandés séparément du plateau. Quincaillerie pour l'assemblage inclus.

- LCL291 : 1 par boîte.
- LCL294 : 4 par boîte.
- Le fini doit être précisé au moment de la commande.



Pied fuselé sur patin

LLL291	5.25 x 5.25 x 27.25 133 x 133 x 692	4.8 2.17	0.52 0.01	106\$
LLL294	5.25 x 5.25 x 27.25 133 x 133 x 692	18.4 8.34	2.1 0.05	419\$

Des pieds sont offerts les patins permettent un réglage en hauteur sur 1,5 po. Des pieds sont offerts et peuvent être commandés séparément du plateau. Quincaillerie pour l'assemblage inclus.

- LLL291 : 1 par boîte.
- LLL294 : 4 par boîte.
- Le fini doit être précisé au moment de la commande.

Nota : Veuillez préciser toutes les options et toutes les substitutions.

- Les tables Floral présentent une courbe concave à chaque coin qui permet une assise ergonomique et confortable facilitant l'aide aux repas.
- Des patins en plastique noir réglable sur une course de 1,5 po sont de série, à l'exception des modèles finis tungstène (**TTU**), qui sont dotés de patins finis tungstène.
- Le fini des pieds fuselés haut rendement doit être précisé au moment de la commande (voir ci-dessous).
- Des pieds sur roulettes sont offerts en option, au besoin.
- Les tables sont expédiées faciles à monter.
- Tous les dessus présentent de série un chant coordonné de 2 mm, à préciser au moment de la commande.
- Les dessus de 1 po d'épaisseur sont offerts en mélamine thermosoudée (**LP**) ou en stratifié haute pression (**HP**). Choisir le numéro de modèle en fonction du fini voulu.
- Se reporter aux choix suivants pour choisir le fini voulu. Le fini du dessus et le fini des pieds doivent être précisés au moment de la commande.
- Pour un fini mélaminé ou stratifié hors série ou un chant contrastant, une proposition de prix spéciale est nécessaire. Votre représentant Global pourra vous renseigner.

Mélamine thermosoudée (LP)

- (ACJ) Acajou absolu
- (ASN) Nuit d'Orient
- (AWC) Cerisier Avant
- (AWH) Miel Avant
- (BLK) Noir
- (BZD) Blizzard
- (BRC) Cobalt brossé
- (CMB) Érable clair
- (CGY) Gris hors séries
- (DES) Espresso profond
- (DWT) Blanc de blancs
- (FAS) Fashionista
- (FCL) Première classe
- (NBL) Noce Biondo
- (NGL) Noce Grigio
- (NEL) Noce Leggero
- (NML) Noce Medio
- (QTM) Acajou sur quartier
- (SBY) Beauté naturelle
- (SDT) Concassé
- (SOG) Orage
- (WHE) Brou
- (WHC) Chocolat blanc
- (WCR) Cerisier d'hiver

Stratifié haute pression (HP)

- (ACJ) Acajou absolu
- (ASN) Nuit d'Orient
- (AWC) Cerisier Avant
- (AWH) Miel Avant
- (BLK) Noir
- (BZD) Blizzard
- (BRC) Cobalt brossé
- (CMB) Érable clair
- (CGY) Gris hors séries
- (DES) Espresso profond
- (DWT) Blanc de blancs
- (FAS) Fashionista
- (FCL) Première classe
- (NBL) Noce Biondo
- (NGL) Noce Grigio
- (NEL) Noce Leggero
- (NML) Noce Medio
- (QTM) Acajou sur quartier
- (SBY) Beauté naturelle
- (SDT) Concassé
- (SOG) Orage
- (WHE) Brou
- (WHC) Chocolat blanc
- (WCR) Cerisier d'hiver

Fini - pieds

- (TBL) Noir
- (TIV) Stratus
- (TDW) Blanc de blancs
- (TFO) Brume
- (TFR) Givre
- (TKA) Kahlua
- (TLA) Café us lait
- (TMO) Moka
- (TNE) Nevada
- (TSN) Sable
- (TSH) Ombre
- (TOA) Avoine grillée
- (TTU) Tungstène

TABLES DE SALLE À MANGER	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI³} _{M³}	PRIX COURANT
 <p>Table de salle à manger Floral, 42 po</p>	GCF-42H	42 x 42 x 28.25 1067 x 1067 x 718	79 35.83	4.15 w0.11	1416\$
	GCF-42L	42 x 42 x 28.25 1067 x 1067 x 718	79 35.83	4.15 0.11	1216\$
					<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GCF-42H. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GCF-42L. <p>Dessus en mélamine thermosoudée, 42 po x 42 po. Quatre pieds.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les pieds sont offerts dans d'autres hauteurs. Une proposition de prix spéciale est requise. • 2 boîtes.
 <p>Table de salle à manger Floral, 48 po</p>	GCF-48H	48 x 48 x 28.25 1219 x 1219 x 718	98 44.45	4.7 0.13	1795\$
	GCF-48L	48 x 48 x 28.25 1219 x 1219 x 718	98 44.45	4.7 0.13	1335\$
					<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GCF-48H. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GCF-48L. <p>Dessus en mélamine thermosoudée, 48 po x 48 po. Quatre pieds.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les pieds sont offerts dans d'autres hauteurs. Une proposition de prix spéciale est requise. • 2 boîtes.

Nota : Veuillez préciser toutes les options et toutes les substitutions.

- Le fini des pieds en métal tubulaire elliptique doit être précisé au moment de la commande (voir ci-dessous).
- Les tables autoportantes s'agencent aux sièges des gammes GC Belong et Strand. Se reporter à la rubrique des sièges pour plus de détails sur les tables jumelables.
- Les tables mesurent 16 po H.
- Les tables sont expédiées faciles à monter.
- Tous les dessus présentent de série un chant coordonné de 2 mm, à préciser au moment de la commande.
- Les dessus de 1 po d'épaisseur sont offerts en mélamine thermosoudée (**LP**) ou en stratifié haute pression (**HP**). Choisir le numéro de modèle en fonction du fini voulu.
- Se reporter aux choix suivants pour choisir le fini voulu. Le fini du dessus et le fini des pieds doivent être précisés au moment de la commande.
- Pour un fini mélaminé ou stratifié hors série ou un chant contrastant, une proposition de prix spéciale est nécessaire. Votre représentant Global pourra vous renseigner.

Mélamine thermosoudée (LP)


- (ACJ) Acajou absolu
- (ASN) Nuit d'Orient
- (AWC) Cerisier Avant
- (AWH) Miel Avant
- (BLK) Noir
- (BZD) Blizzard
- (BRC) Cobalt brossé
- (CMB) Érable clair
- (CGY) Gris hors séries
- (DES) Espresso profond
- (DWT) Blanc de blancs
- (FAS) Fashionista
- (FCL) Première classe
- (NBL) Noce Biondo
- (NGL) Noce Grigio
- (NEL) Noce Leggero
- (NML) Noce Medio
- (QTM) Acajou sur quartier
- (SBY) Beauté naturelle
- (SDT) Concassé
- (SOG) Orage
- (WHE) Brou
- (WHC) Chocolat blanc
- (WCR) Cerisier d'hiver





Stratifié haute pression (HP)

- (ACJ) Acajou absolu
- (ASN) Nuit d'Orient
- (AWC) Cerisier Avant
- (AWH) Miel Avant
- (BLK) Noir
- (BZD) Blizzard
- (BRC) Cobalt brossé
- (CMB) Érable clair
- (CGY) Gris hors séries
- (DES) Espresso profond
- (DWT) Blanc de blancs
- (FAS) Fashionista
- (FCL) Première classe
- (NBL) Noce Biondo
- (NGL) Noce Grigio
- (NEL) Noce Leggero
- (NML) Noce Medio
- (QTM) Acajou sur quartier
- (SBY) Beauté naturelle
- (SDT) Concassé
- (SOG) Orage
- (WHE) Brou
- (WHC) Chocolat blanc
- (WCR) Cerisier d'hiver

Fini - pieds

- (TBL) Noir
- (TIV) Stratus
- (TDW) Blanc de blancs
- (TFO) Brume
- (TFR) Givre
- (TKA) Kahlua
- (TLA) Café us lait
- (TMO) Moka
- (TNE) Nevada
- (TSN) Sable
- (TSH) Ombre
- (TOA) Avoine grillée
- (TTU) Tungstène

TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{Pi³} _{M³}	PRIX COURANT
 <p>Table de bout rectangulaire</p>	GC4281-HP	18 x 22 x 16 457 x 559 x 406	25 11.4	3.4 0.09	701\$
	GC4281-LP	18 x 22 x 16 457 x 559 x 406	25 11.4	3.4 0.09	619\$
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC4281-HP. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC4281-LP. <p>Chant coordonné de 2 mm. Pieds en acier tubulaire ovale. 1 par boîte.</p>					
 <p>Table de bout carrée</p>	GC4282-HP	30 x 30 x 16 762 x 762 x 406	28 12.7	6 0.16	870\$
	GC4282-LP	30 x 30 x 16 762 x 762 x 406	28 12.7	6 0.16	777\$
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC4282-HP. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC4282-LP. <p>Chant coordonné de 2 mm. Pieds en acier tubulaire ovale. 1 par boîte.</p>					
 <p>Table de salon rectangulaire</p>	GC4283-HP	22 x 54 x 16 559 x 1372 x 406	30 13.6	6 0.16	1007\$
	GC4283-LP	22 x 54 x 16 559 x 1372 x 406	30 13.6	6 0.16	840\$
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC4283-HP. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC4283-LP. <p>Chant coordonné de 2 mm. Pieds en acier tubulaire ovale. 1 par boîte.</p>					

TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
 <p>Table de salon carrée</p>	GC4284-HP	36 x 36 x 16 914 x 914 x 406	30 13.6	6 0.16	932\$
	GC4284-LP	36 x 36 x 16 914 x 914 x 406	30 13.6	6 0.16	799\$
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC4284-HP. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC4284-LP. <p>Chant coordonné de 2 mm. Pieds en acier tubulaire ovale. 1 par boîte.</p>					
 <p>Table de salon circulaire, 24 po dia.</p>	GC4285-HP	24 x 24 x 16 610 x 610 x 406	27 12.3	3.4 0.09	844\$
	GC4285-LP	24 x 24 x 16 610 x 610 x 406	27 12.3	3.4 0.09	781\$
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC4285-HP. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC4285-LP. <p>Chant coordonné de 2 mm. Pieds en acier tubulaire ovale. 1 par boîte.</p>					
 <p>Table de salon circulaire, 30 po dia.</p>	GC4286-HP	30 x 30 x 16 762 x 762 x 406	29 13.2	6 0.16	888\$
	GC4286-LP	30 x 30 x 16 762 x 762 x 406	29 13.2	6 0.16	827\$
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC4286-HP. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC4286-LP. <p>Chant coordonné de 2 mm. Pieds en acier tubulaire ovale. 1 par boîte.</p>					
 <p>Table de salon circulaire, 36 po dia.</p>	GC4287-HP	36 x 36 x 16 914 x 914 x 406	30 13.6	6 0.16	934\$
	GC4287-LP	36 x 36 x 16 914 x 914 x 406	30 13.6	6 0.16	876\$
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC4287-HP. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC4287-LP. <p>Chant coordonné de 2 mm. Pieds en acier tubulaire ovale. 1 par boîte.</p>					
 <p>Table de bout carrée</p>	GC4288-HP	23 x 23 x 16 584 x 584 x 406	25 11.4	3.4 0.09	738\$
	GC4288-LP	23 x 23 x 16 584 x 584 x 406	25 11.4	3.4 0.09	707\$
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC4288-HP. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC4288-LP. <p>Chant coordonné de 2 mm. Pieds en acier tubulaire ovale. 1 par boîte.</p>					

Nota : Veuillez préciser toutes les options et toutes les substitutions.

- Trouver la table qui s'harmonisera à tout décor en choisissant parmi divers styles pour les pieds, soit Chippendale (**C**), fuselés (**T**) ou ronds (**P**).
- Les ceintures et les pieds des tables sont de série en bois massif.
- Les tables sont expédiées faciles à monter.
- Tous les dessus présentent de série un chant coordonné de 2 mm, à préciser au moment de la commande.
- Les dessus de 1 po d'épaisseur sont offerts en mélamine thermosoudée (**LP**), en stratifié haute pression (**HP**) ou en bois (**W**). Choisir le numéro de modèle en fonction du fini voulu.
- Les dessus en mélamine basse pression (**LP**) et en stratifié haute pression (**HP**) présentent un chant de 2 mm d'une teinte coordonnée. Le fini du dessus doit être précisé au moment de la commande.
- Les dessus en bois plein sont dotés d'un chant décoratif coordonné au style de pieds choisi. Les tables avec pieds de style Chippendale présentent un chant biseauté. Les tables munies de pieds droits sont dotées d'un chant arrondi et celles munies de pieds effilés présentent un chant à profil inversé. Consulter les images ci-dessous.
- Se reporter aux choix suivants pour choisir le fini voulu. Le fini du dessus et le fini des pieds doivent être précisés au moment de la commande.
- Le fini des pieds des tables à dessus en mélamine ou en stratifié ne correspondra pas exactement au fini du dessus.
- Pour une teinture ou un fini mélaminé ou stratifié hors série ou un chant contrastant, une proposition de prix spéciale est nécessaire. Votre représentant Global pourra vous renseigner.

Mélamine thermosoudée (LP)

(ACJ)	Acajou absolu
(ASN)	Nuit d'Orient
(AWC)	Cerisier Avant
(AWH)	Miel Avant
(BLK)	Noir
(BZD)	Blizzard
(BRC)	Cobalt brossé
(CMB)	Érable clair
(CGY)	Gris hors série
(DES)	Espresso profond
(DWT)	Blanc de blancs
(FAS)	Fashionista
(FCL)	Première classe
(NBL)	Noce Biondo
(NGL)	Noce Grigio
(NEL)	Noce Leggero
(NML)	Noce Medio
(QTM)	Acajou sur quartier
(SBY)	Beauté naturelle
(SDT)	Concassé
(SOG)	Orange
(WHE)	Brou
(WHC)	Chocolat blanc
(WCR)	Cerisier d'hiver

Finis bois coordonné suggéré

(AAM)	Absolu
(ASM)	Nuit
(ACM)	Cerisier sur érable
(AHM)	Miel sur érable
(JOM)	Onyx noir sur érable
-	-
(LHM)	Miel clair sur érable
(AVM)	Érable sur érable
-	-
(ECM)	Espresso sur érable
(WHM)	Blanc
-	-
(NBM)	Noce Biondo
(NGM)	Noce Grigio
(NEM)	Noce Leggero
(NMM)	Noce Medio
(TMM)	Acajou moiré sur érable
-	-
(NLW)	Noyer Naturel
(WTM)	Crème WC
(WCM)	Cerisier d'hiver sur érable

Stratifié haute pression (HP)

(ACJ)	Acajou absolu
(ASN)	Nuit d'Orient
(AWC)	Cerisier Avant
(AWH)	Miel Avant
(BLK)	Noir
(BZD)	Blizzard
(BRC)	Cobalt brossé
(CMB)	Érable clair
(CGY)	Gris hors série
(DES)	Espresso profond
(DWT)	Blanc de blancs
(FAS)	Fashionista
(FCL)	Première classe
(NBL)	Noce Biondo
(NGL)	Noce Grigio
(NEL)	Noce Leggero
(NML)	Noce Medio
(QTM)	Acajou sur quartier
(SBY)	Beauté naturelle
(SDT)	Concassé
(SOG)	Orange
(WHE)	Brou
(WHC)	Chocolat blanc
(WCR)	Cerisier d'hiver

Finis bois coordonné suggéré

(AAM)	Absolu
(ASM)	Nuit
(ACM)	Cerisier sur érable
(AHM)	Miel sur érable
(JOM)	Onyx noir sur érable
-	-
(LHM)	Miel clair sur érable
(AVM)	Érable sur érable
-	-
(ECM)	Espresso sur érable
(WHM)	Blanc
-	-
(NBM)	Noce Biondo
(NGM)	Noce Grigio
(NEM)	Noce Leggero
(NMM)	Noce Medio
(TMM)	Acajou moiré sur érable
-	-
(NLW)	Noyer Naturel
(WTM)	Crème WC
(WCM)	Cerisier d'hiver sur érable

Finis bois (W) - dessus, pieds et ceinture

Absolu (AAM)
Noir fusain sur érable (CJM)
Cerisier sur érable (ACM)
Acajou Empire sur érable (EMM)
Chêne foncé sur érable (EOM)
Espresso sur érable (ECM)
Gris (HGM)
Chêne moisson sur érable (HOM)
Miel sur érable (AHM)
Onyx noir sur érable (JOM)
Miel clair sur érable (LHM)
Acajou moiré sur érable (TMM)
Érable sur érable (AVM)
Noyer moyen sur érable (MWM)

Noyer Naturel (NLW)
Nuit (ASM)
Noce Biondo (NBM)
Noce Grigio (NGM)
Noce Leggero (NEM)
Noce Medio (NMM)
Sablé sur érable (SBM)
Palissandre (SKM)
Chêne argenté sur érable (SOM)
Bois fruitier moiré sur érable (TFM)
Noyer moiré sur érable (TWM)
Crème WC (WTM)
Blanc sur érable (WHM)
Cerisier d'hiver sur érable (WCM)


Chants - tables à dessus en bois



Chant biseauté



Chant arrondi



Chant à profil inversé

TABLES DE BOUT RECTANGULAIRES




Table de bout rectangulaire

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI} M ³	PRIX COURANT
L x P x H				
GC3760-HC	18 x 24 x 21 457 x 610 x 533	26.26 11.91	5.25 0.14	801\$
GC3760-LC	18 x 24 x 21 457 x 610 x 533	26.26 11.91	5.25 0.14	692\$
GC3760-WC	18 x 24 x 21.25 457 x 610 x 540	27.12 12.3	5.25 0.14	836\$

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3760-HC.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3760-LC.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3760-WC.

Pieds de style **Chippendale**. 21 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

TABLES DE BOUT RECTANGULAIRES

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS	VOLUME	PRIX COURANT
	L x P x H PO MM	LB KG	PI ³ M ³	
GC3760-HP	18 x 24 x 21	26.3	5.25	1187\$
	457 x 610 x 533	11.92	0.14	
GC3760-LP	18 x 24 x 21	26.3	5.25	1075\$
	457 x 610 x 533	11.92	0.14	
GC3760-WP	18 x 24 x 21	27.1	5.25	1224\$
	457 x 610 x 533	12.29	0.14	

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3760-HP.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3760-LP.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3760-WP.

Pieds **ronds**, 1,33 po de diamètre. 21 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.



Table de bout rectangulaire

GC3760-HT	18 x 24 x 21 457 x 610 x 533	24.69 11.19	5.25 0.14	801\$
GC3760-LT	18 x 24 x 21 457 x 610 x 533	24.69 11.19	5.25 0.14	692\$
GC3760-WT	18 x 24 x 21.25 457 x 610 x 540	25.55 11.58	5.5 0.15	836\$

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3760-HT.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3760-LT.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3760-WT.

Pieds **fuselés**. 21 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.



Table de bout rectangulaire

TABLES DE BOUT CARRÉES

GC3761-HC	21 x 21 x 21 533 x 533 x 533	26.48 12.01	5.5 0.15	801\$
GC3761-LC	21 x 21 x 21 533 x 533 x 533	26.48 12.01	5.5 0.15	692\$
GC3761-WC	21 x 21 x 21.25 533 x 533 x 540	27.36 12.41	5.5 0.15	836\$

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3761-HC.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3761-LC.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3761-WC.

Pieds de style **Chippendale**. 21 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.




Table de bout carrée

GC3761-HP	21 x 21 x 21 533 x 533 x 533	26.5 12.02	5.5 0.15	1187\$
GC3761-LP	21 x 21 x 21 533 x 533 x 533	26.5 12.02	5.5 0.15	1075\$
GC3761-WP	21 x 21 x 21 533 x 533 x 533	27.4 12.42	5.5 0.15	1224\$

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3761-HP.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3761-LP.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3761-WP.

Pieds **ronds**, 1,33 po de diamètre. 21 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.




Table de bout carrée

TABLES DE BOUT CARRÉES



Table de bout carrée

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI³} _{M³}	PRIX COURANT
GC3761-HT	21 x 21 x 21	24.91	5.5	801\$
	533 x 533 x 533	11.29	0.15	
GC3761-LT	21 x 21 x 21	24.91	5.5	692\$
	533 x 533 x 533	11.29	0.15	
GC3761-WT	21 x 21 x 21.25	25.79	5.5	836\$
	533 x 533 x 540	11.69	0.15	

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3761-HT.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3761-LT.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3761-WT.

Pieds **fuselés**. 21 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

TABLES DE BOUT CIRCULAIRES



Table de bout circulaire

GC3762-HC	24 x 24 x 21	26.12	7	858\$
	610 x 610 x 533	11.84	0.19	
GC3762-LC	24 x 24 x 21	26.12	7	712\$
	610 x 610 x 533	11.84	0.19	
GC3762-WC	24 x 24 x 21.25	27.02	7	902\$
	610 x 610 x 540	12.25	0.19	

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3762-HC.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3762-LC.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3762-WC.

Pieds de style **Chippendale**. 21 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.



Table de bout circulaire

GC3762-HP	24 x 24 x 21	26.1	7	1249\$
	610 x 610 x 533	11.83	0.19	
GC3762-LP	24 x 24 x 21	20	7	1097\$
	610 x 610 x 533	9	0.19	
GC3762-WP	24 x 24 x 21	27	7	1294\$
	610 x 610 x 533	12.24	0.19	

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3762-HP.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3762-LP.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3762-WP.

Pieds **ronds**, 1,33 po de diamètre. 21 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.




Table de bout circulaire

GC3762-HT	24 x 24 x 21	24.55	8.5	858\$
	610 x 610 x 533	11.13	0.24	
GC3762-LT	24 x 24 x 21	20	8.5	712\$
	610 x 610 x 533	9.1	0.24	
GC3762-WT	24 x 24 x 21.25	25.45	8.5	902\$
	610 x 610 x 540	11.54	0.24	

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3762-HT.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3762-LT.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3762-WT.

Pieds **fuselés**. 21 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.


TABLES DE SALON RECTANGULAIRES

	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS	VOLUME	PRIX COURANT
		L x P x H MM	LB KG	PI ³ M ³	
	GC3763-HC	22 x 48 x 19 559 x 1219 x 483	43.73 19.83	11.75 0.33	1084\$
	GC3763-LC	22 x 48 x 19 559 x 1219 x 483	43.73 19.83	11.75 0.33	840\$
	GC3763-WC	22 x 48 x 19.25 559 x 1219 x 489	45.83 20.78	11.75 0.33	1150\$

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3763-HC.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3763-LC.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3763-WC.

Pieds de style **Chippendale**. 19 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

Table de salon rectangulaire

	GC3763-HP	22 x 48 x 19 559 x 1219 x 483	43.7 19.82	11.75 0.33	1483\$
	GC3763-LP	22 x 48 x 19 559 x 1219 x 483	43.7 19.82	11.75 0.33	1230\$
	GC3763-WP	22 x 48 x 19 559 x 1219 x 483	45.8 20.77	11.75 0.33	1554\$

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3763-HP.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3763-LP.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3763-WP.

Pieds **ronds**, 1,33 po de diamètre. 19 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

Table de salon rectangulaire


	GC3763-HT	22 x 48 x 19 559 x 1219 x 483	42.27 19.17	11.75 0.33	1084\$
	GC3763-LT	22 x 48 x 19 559 x 1219 x 483	42.27 19.17	11.75 0.33	840\$
	GC3763-WT	22 x 48 x 19.25 559 x 1219 x 489	44.38 20.13	11.75 0.33	1150\$

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3763-HT.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3763-LT.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3763-WT.

Pieds **fuselés**. 19 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

Table de salon rectangulaire

TABLES DE SALON OVALES

	GC3764-HC	22 x 46 x 19 559 x 1168 x 483	38.58 17.49	11.5 0.32	1048\$
	GC3764-LC	22 x 46 x 19 559 x 1168 x 483	38.58 17.49	11.5 0.32	805\$
	GC3764-WC	22 x 46 x 19.25 559 x 1168 x 489	38.4 17.41	11.5 0.32	1118\$

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3764-HC.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3764-LC.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3764-WC.

Pieds de style **Chippendale**. 19 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

Table de salon ovale

TABLES DE SALON OVALES




Table de salon ovale

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI³} _{M³}	PRIX COURANT
GC3764-HP	22 x 46 x 19	38.6	11.5	1447\$
	559 x 1168 x 483	17.5	0.32	
GC3764-LP	22 x 46 x 19	38.6	11.5	1192\$
	559 x 1168 x 483	17.5	0.32	
GC3764-WP	22 x 46 x 19	38.4	11.5	1516\$
	559 x 1168 x 483	17.41	0.32	

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3763-HP.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3763-LP.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3763-WP.

Pieds **ronds**, 1,33 po de diamètre. 19 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.



Table de salon ovale

GC3764-HT	22 x 46 x 19	37.13	11.5	1048\$
	559 x 1168 x 483	16.84	0.32	
GC3764-LT	22 x 46 x 19	37.13	11.5	805\$
	559 x 1168 x 483	16.84	0.32	
GC3764-WT	22 x 46 x 19.25	36.94	11.5	1118\$
	559 x 1168 x 489	16.75	0.32	

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3764-HT.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3764-LT.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3764-WT.

Pieds **fuselés**. 19 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

TABLES DE SALON CIRCULAIRES



Table de salon circulaire

GC3765-HC	32 x 32 x 19	35.15	11.5	1070\$
	813 x 813 x 483	15.94	0.32	
GC3765-LC	32 x 32 x 19	35.15	11.5	828\$
	813 x 813 x 483	15.94	0.32	
GC3765-WC	32 x 32 x 19.25	36.76	11.5	1140\$
	813 x 813 x 489	16.67	0.32	

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3765-HC.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3765-LC.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3765-WC.

Pieds de style **Chippendale**. 19 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.




Table de salon circulaire


GC3765-HP	32 x 32 x 19	35.2	11.5	1471\$
	813 x 813 x 483	15.96	0.32	
GC3765-LP	32 x 32 x 19	35.2	11.5	1216\$
	813 x 813 x 483	15.96	0.32	
GC3765-WP	32 x 32 x 19	36.8	11.5	1542\$
	813 x 813 x 483	16.69	0.32	


- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3765-HP.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3765-LP.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3765-WP.

Pieds **ronds**, 1,33 po de diamètre. 19 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

TABLES DE SALON CIRCULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT	
 <p>Table de salon circulaire</p>		L x P x H				
	GC3765-HT	32 x 32 x 19 813 x 813 x 483	33.69 15.28	11.5 0.32	1070\$	
	GC3765-LT	32 x 32 x 19 813 x 813 x 483	33.69 15.28	11.5 0.32	828\$	
	GC3765-WT	32 x 32 x 19.25 813 x 813 x 489	35.3 16.01	11.5 0.32	1140\$	
						<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3765-HT. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3765-LT. • Pour un dessus en bois (W), préciser GC3765-WT.
						Pieds fuselés . 19 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

TABLES CONSOLES RECTANGULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT	
 <p>Table console rectangulaire</p>		L x P x H				
	GC3766-HC	16 x 42 x 29 406 x 1067 x 737	37.62 17.06	11.5 0.32	942\$	
	GC3766-LC	16 x 42 x 29 406 x 1067 x 737	37.62 17.06	11.5 0.32	774\$	
	GC3766-WC	16 x 42 x 29.25 406 x 1067 x 743	38.07 17.26	11.5 0.32	978\$	
						<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3766-HC. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3766-LC. • Pour un dessus en bois (W), préciser GC3766-WC.
						Pieds de style Chippendale . 29 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

 <p>Table console rectangulaire</p>		L x P x H				
	GC3766-HP	16 x 42 x 29 406 x 1067 x 737	37.6 17.05	11.5 0.32	1481\$	
	GC3766-LP	16 x 42 x 29 406 x 1067 x 737	37.6 17.05	11.5 0.32	1306\$	
	GC3766-WP	16 x 42 x 29 406 x 1067 x 737	38.1 17.28	11.5 0.32	1514\$	
						<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3766-HP. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3766-LP. • Pour un dessus en bois (W), préciser GC3766-WP.
						Pieds ronds , 1,33 po de diamètre. 29 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

 <p>Table console rectangulaire</p>		L x P x H				
	GC3766-HT	16 x 42 x 29 406 x 1067 x 737	34.58 15.68	11.5 0.32	942\$	
	GC3766-LT	16 x 42 x 29 406 x 1067 x 737	34.58 15.68	11.5 0.32	774\$	
	GC3766-WT	16 x 42 x 29.25 406 x 1067 x 743	35.92 16.29	11.5 0.32	978\$	
						<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3766-HT. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3766-LT. • Pour un dessus en bois (W), préciser GC3766-WT.
						Pieds fuselés . 29 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

TABLES DE SALLE À MANGER CARRÉES




Table de salle à manger carrée




Table de salle à manger carrée




Table de salle à manger carrée




Table de salle à manger carrée

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI³} _{M³}	PRIX COURANT
GC3772-HC	36 x 36 x 29	50	3.9	1672\$
	914 x 914 x 737	22.67	0.11	
GC3772-LC	36 x 36 x 29	50	3.9	1496\$
	914 x 914 x 737	22.67	0.11	
GC3772-WC	36 x 36 x 29	50	3.9	2391\$
	914 x 914 x 737	22.67	0.11	

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3772-HC.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3772-LC.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3772-WC.

Pieds de style **Chippendale**. 29 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

GC3772-HP	36 x 36 x 29	50	3.9	1672\$
	914 x 914 x 737	22.67	0.11	
GC3772-LP	36 x 36 x 29	50	3.9	1496\$
	914 x 914 x 737	22.67	0.11	
GC3772-WP	36 x 36 x 29	50	3.9	2391\$
	914 x 914 x 737	22.67	0.11	

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3772-HP.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3772-LP.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3772-WP.

Pieds **ronds**, 1,33 po de diamètre. 29 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

GC3772-HT	36 x 36 x 29	50	3.9	1672\$
	914 x 914 x 737	22.67	0.11	
GC3772-LT	36 x 36 x 29	50	3.9	1496\$
	914 x 914 x 737	22.67	0.11	
GC3772-WT	36 x 36 x 29	50	3.9	2391\$
	914 x 914 x 737	22.67	0.11	

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3772-HT.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3772-LT.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3772-WT.

Pieds **fuselés**. 29 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

GC3773-HC	42 x 42 x 29	68	5.5	1852\$
	1067 x 1067 x 737	30.84	0.15	
GC3773-LC	42 x 42 x 29	68	5.5	1610\$
	1067 x 1067 x 737	30.84	0.15	
GC3773-WC	42 x 42 x 29	68	5.5	2900\$
	1067 x 1067 x 737	30.84	0.15	

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3773-HC.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3773-LC.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3773-WC.

Pieds de style **Chippendale**. 29 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

TABLES DE SALLE À MANGER CARRÉES



Table de salle à manger carrée

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI} ³ _M ³	PRIX COURANT
GC3773-HP	42 x 42 x 29	68	5.5	1852\$
	1067 x 1067 x 737	30.84	0.15	
GC3773-LP	42 x 42 x 29	68	5.5	1610\$
	1067 x 1067 x 737	30.84	0.15	
GC3773-WP	42 x 42 x 29	68	5.5	2900\$
	1067 x 1067 x 737	30.84	0.15	

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3773-HP.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3773-LP.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3773-WP.

Pieds **ronds**, 1,33 po de diamètre. 29 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.




Table de salle à manger carrée

GC3773-HT	42 x 42 x 29	68	5.5	1852\$
	1067 x 1067 x 737	30.84	0.15	
GC3773-LT	42 x 42 x 29	68	5.5	1610\$
	1067 x 1067 x 737	30.84	0.15	
GC3773-WT	42 x 42 x 29	68	5.5	2900\$
	1067 x 1067 x 737	30.84	0.15	

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3773-HT.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3773-LT.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3773-WT.

Pieds **fuselés**. 29 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

TABLES DE SALLE À MANGER RECTANGULAIRES




Table de salle à manger rectangulaire

GC3774-HC	42 x 60 x 29	97	7.5	2182\$
	1067 x 1524 x 737	43.99	0.21	
GC3774-LC	42 x 60 x 29	97	7.5	1839\$
	1067 x 1524 x 737	43.99	0.21	
GC3774-WC	42 x 60 x 29	97	7.5	3634\$
	1067 x 1524 x 737	43.99	0.21	

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3774-HC.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3774-LC.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3774-WC.

Pieds de style **Chippendale**. 29 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.




Table de salle à manger rectangulaire

GC3774-HP	42 x 60 x 29	97	7.5	2182\$
	1067 x 1524 x 737	43.99	0.21	
GC3774-LP	42 x 60 x 29	97	7.5	1839\$
	1067 x 1524 x 737	43.99	0.21	
GC3774-WP	42 x 60 x 29	97	7.5	3634\$
	1067 x 1524 x 737	43.99	0.21	

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3774-HP.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3774-LP.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3774-WP.

Pieds **ronds**, 1,33 po de diamètre. 29 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

TABLES DE SALLE À MANGER RECTANGULAIRES

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI} _{M³}	PRIX COURANT
	L x P x H			
GC3774-HT	42 x 60 x 29 1067 x 1524 x 737	97 43.99	7.5 0.21	2182\$
GC3774-LT	42 x 60 x 29 1067 x 1524 x 737	97 43.99	7.5 0.21	1839\$
GC3774-WT	42 x 60 x 29 1067 x 1524 x 737	97 43.99	7.5 0.21	3634\$




Table de salle à manger rectangulaire

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3774-HT.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3774-LT.
- Pour un dessus en bois (W), préciser GC3774-WT.

Pieds **fuselés**. 29 po H. Ceinture et pieds en bois massif. 1 par boîte.

Nota : Veuillez préciser toutes les options et toutes les substitutions.





- Diverses formes – rectangle, réniforme, cacahuète, haricot – sont offertes pour les dessus.
- Trois styles sont offerts pour le piétement, soit en H, en U et en C.
- Les piétements en acier apparent, sans garniture en plastique, sont dotés de roulettes et d'un cylindre pneumatique amortisseur de chocs permettant un réglage simple et facilitant l'entretien.
- Dotées des piétements les moins élevés (moins de 2 po H) du secteur, les tables de lit se glissent facilement sous tout lit ou siège de patient.
- Les dessus en thermoplastique sont dotés de série d'un bord anti-éclaboussure sans joints pouvant retenir jusqu'à concurrence de 36 onces de liquide. Pour retirer le bord anti-éclaboussure, préciser **(NS)**. **Ajouter 62 \$.**
- Les tables de lit sont munies de série de quatre roulettes non bloquantes.
- Pour deux roulettes bloquantes et deux non bloquantes, préciser **(2L)** au moment de la commande. **Ajouter 148 \$.**
- Pour quatre roulettes bloquantes, préciser **(LC)** au moment de la commande. **Ajouter 295 \$.**
- Se reporter aux choix suivants pour choisir le fini voulu. Le fini du dessus et le fini du piétement doivent être précisés au moment de la commande.

Dessus en thermoplastique

- Bougie (TCL)
- Poire noisette (TCP)
- Érable dur (THM)
- Cerisier moyen (TMC)
- Chêne moyen (TMO)


Piétements

- Amande (AL)
- Graphite (GG)
- Nevada (NV)

TABLES DE LIT À DESSUS EN THERMOPLASTIQUE	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
	GC3554	34 x 18 x 28-42 864 x 457 x 711-1067	35 15.87	13.4 0.37	1372\$
	GC3554V avec tiroir	34 x 18 x 28-42 864 x 457 x 711-1067	37 16.78	13.4 0.37	1606\$
<p>• <i>Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.</i></p> <p>Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.</p>					
	GC3554F	48 x 18 x 28-42 1219 x 457 x 711-1067	40 18.14	13.4 0.37	1976\$
	GC3554VF avec tiroir	48 x 18 x 28-42 1219 x 457 x 711-1067	42 19.05	13.4 0.37	2210\$
<p>• <i>Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.</i></p> <p>Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Dessus rabattable d'une seule main procurant une surface secondaire (capacité maximale de 10 lb) avec de deux porte-gobelets. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.</p>					
	GC3555	34 x 19 x 28-42 864 x 483 x 711-1067	35 11.91	13.4 0.37	1294\$
	GC3555V avec tiroir	34 x 19 x 28-42 864 x 483 x 711-1067	37 16.78	13.4 0.37	1528\$
<p>• <i>Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.</i></p> <p>Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.</p>					
	GC3555F	46 x 19 x 28-42 1168 x 483 x 711-1067	40 18.14	13.4 0.37	1898\$
	GC3555VF avec tiroir	46 x 19 x 28-42 1168 x 483 x 711-1067	42 19.05	13.37 0.37	2132\$
<p>• <i>Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.</i></p> <p>Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Dessus rabattable d'une seule main procurant une surface secondaire (capacité maximale de 10 lb) avec de deux porte-gobelets. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.</p>					

TABLES DE LIT À DESSUS EN THERMOPLASTIQUE	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
---	--------	--------------------------------	---------------------------	--	--------------

L x P x H




Dessus rectangulaire en thermoplastique, bord anti-éclaboussure, piétement en C

GC3556	33 x 21 x 28-42 838 x 533 x 711-1067	35 15.87	19 0.53	1476\$
GC3556V avec tiroir	33 x 21 x 28-42 838 x 533 x 711-1067	37 16.78	19 0.53	1711\$

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.




Dessus rénorme en thermoplastique, bord anti-éclaboussure, piétement en H - GAUCHE

GC3557L	34 x 19 x 28-42 864 x 483 x 711-1067	35 15.87	13.4 0.37	1451\$
GC3557LV avec tiroir	34 x 19 x 28-42 864 x 483 x 711-1067	37 16.78	13.4 0.37	1684\$

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Table de **gauche**. Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.




Dessus rénorme en thermoplastique, bord anti-éclaboussure, piétement en H - DROITE

GC3557R	34 x 19 x 28-42 864 x 483 x 711-1067	35 15.87	13.4 0.37	1451\$
GC3557RV avec tiroir	34 x 19 x 28-42 864 x 483 x 711-1067	37 16.78	13.4 0.37	1684\$

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Table de **droite**. Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.




Dessus rénorme en thermoplastique bord anti-éclaboussure, dessus rabattable, piétement en H - GAUCHE

GC3557LF	48 x 19 x 28-42 1219 x 483 x 711-1067	40 18.14	13.4 0.37	2210\$
GC3557LVF avec tiroir	48 x 19 x 28-42 1219 x 483 x 711-1067	42 19.05	13.4 0.37	2445\$

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Table de **gauche**. Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Dessus rabattable d'une seule main procurant une surface secondaire (capacité maximale de 10 lb) avec de deux porte-gobelets. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.




Dessus rénorme en thermoplastique bord anti-éclaboussure, dessus rabattable, piétement en H - DROITE

GC3557RF	48 x 19 x 28-42 1219 x 483 x 711-1067	42 19.05	13.4 0.37	2210\$
GC3557RVF avec tiroir	48 x 19 x 28-42 1219 x 483 x 711-1067	42 19.05	24.75 0.7	2445\$

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Table de **droite**. Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Dessus rabattable d'une seule main procurant une surface secondaire (capacité maximale de 10 lb) avec de deux porte-gobelets. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.

TABLES DE LIT À DESSUS EN THERMOPLASTIQUE MODÈLE DIMENSIONS PO MM POIDS LB KG VOLUME PI³ M³ PRIX COURANT




Dessus réniforme en thermoplastique, bord anti-éclaboussure, piétement en H - GAUCHE

	L x P x H			
GC3558L	34 x 19 x 28-42	35	13.4	1372\$
	864 x 483 x 711-1067	15.87	0.37	
GC3558LV	34 x 19 x 28-42	37	13.4	1606\$
avec tiroir	864 x 483 x 711-1067	16.78	0.37	

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Table de **gauche**. Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.




Dessus réniforme en thermoplastique, bord anti-éclaboussure, piétement en H - DROITE

GC3558R	34 x 19 x 28-42	35	13.4	1372\$
	864 x 483 x 711-1067	15.87	0.37	
GC3558RV	34 x 19 x 28-42	37	13.4	1606\$
avec tiroir	864 x 483 x 711-1067	16.78	0.37	

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Table de **droite**. Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.




Dessus réniforme en thermoplastique, bord anti-éclaboussure, dessus rabattable, piétement en U - GAUCHE

GC3558LF	48 x 19 x 28-42	40	13.4	2132\$
	1219 x 483 x 711-1067	18.14	0.37	
GC3558LVF	48 x 19 x 28-42	42	13.4	2366\$
avec tiroir	1219 x 483 x 711-1067	19.05	0.37	

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Table de **gauche**. Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Dessus rabattable d'une seule main procurant une surface secondaire (capacité maximale de 10 lb) avec de deux porte-gobelets. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.




Dessus réniforme en thermoplastique, bord anti-éclaboussure, dessus rabattable, piétement en U - DROITE

GC3558RF	48 x 19 x 28-42	40	13.4	2132\$
	1219 x 483 x 711-1067	18.14	0.37	
GC3558RVF	48 x 19 x 28-42	42	13.4	2366\$
avec tiroir	1219x 483x 711-1067	19.05	0.37	

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Table de **droite**. Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Dessus rabattable d'une seule main procurant une surface secondaire (capacité maximale de 10 lb) avec de deux porte-gobelets. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.




Dessus réniforme en thermoplastique, bord anti-éclaboussure, piétement en C - GAUCHE

GC3559L	33 x 22 x 28-42	35	19	1554\$
	838 x 559 x 711-1067	15.87	0.53	
GC3559LV	33 x 22 x 28-42	37	19	1789\$
avec tiroir	838 x 559 x 711-1067	16.78	0.53	

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Table de **gauche**. Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.

TABLES DE LIT À DESSUS EN THERMOPLASTIQUE




Dessus en forme de cacahuète en thermoplastique, bord anti-éclaboussure, piétement en H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS	VOLUME	PRIX COURANT
GC3560	34 x 19 x 28-42 864 x 483 x 711-1067	35 15.87	13.4 0.37	1451\$
GC3560V avec tiroir	34 x 19 x 28-42 864 x 483 x 711-1067	37 16.78	13.4 0.37	1684\$

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.




Dessus en forme de cacahuète en thermoplastique, bord anti-éclaboussure, dessus rabattable, piétement en H

GC3560F	48 x 19 x 28-42 1219 x 483 x 711-1067	40 18.14	13.4 0.37	2210\$
GC3560VF avec tiroir	48 x 19 x 28-42 1219 x 483 x 711-1067	42 19.05	13.4 0.37	2445\$

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Dessus rabattable d'une seule main procurant une surface secondaire (capacité maximale de 10 lb) avec de deux porte-gobelets. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.




Dessus en forme de cacahuète en thermoplastique, bord anti-éclaboussure, piétement en U

GC3561	34 x 19 x 28-42 864 x 483 x 711-1067	35 15.87	13.4 0.37	1372\$
GC3561V avec tiroir	34 x 19 x 28-42 864 x 483 x 711-1067	37 16.78	13.4 0.37	1606\$

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.




Dessus en forme de cacahuète en thermoplastique, bord anti-éclaboussure, dessus rabattable, piétement en U

GC3561F	48 x 19 x 28-42 1219 x 483 x 711-1067	40 18.14	13.4 0.37	2132\$
GC3561VF avec tiroir	48 x 19 x 28-42 1219 x 483 x 711-1067	42 19.05	13.4 0.37	2366\$

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Dessus rabattable d'une seule main procurant une surface secondaire (capacité maximale de 10 lb) avec de deux porte-gobelets. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.




Dessus en forme de cacahuète en thermoplastique, bord anti-éclaboussure, piétement en C - GAUCHE

GC3562	33 x 22 x 28-42 838 x 559 x 711-1067	35 15.87	19 0.53	1554\$
GC3562V avec tiroir	33 x 22 x 28-42 838 x 559 x 711-1067	37 16.78	19 0.53	1789\$

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Table de **gauche**. Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.

TABLES DE LIT À DESSUS EN THERMOPLASTIQUE	MODÈLE	DIMENSIONS PO MM	POIDS LB KG	VOLUME PI ³ M ³	PRIX COURANT
---	--------	---------------------	----------------	--	--------------




Dessus en forme de haricot en 1 thermoplastique, anti-éclaboussure, piétement en H - GAUCHE

	L x P x H			
GC3563L	35 x 22 x 28.5-42.5 889 x 559 x 724-1080	35 15.87	13.4 0.37	1663\$
GC3563LV avec tiroir	35 x 22 x 28.5-42.5 889 x 559 x 724-1080	37 16.78	13.4 0.37	1899\$

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Table de **gauche**. Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.




Dessus en forme de haricot en 1 thermoplastique, anti-éclaboussure, piétement en H - DROITE

GC3563R	35 x 22 x 28.5-42.5 889 x 559 x 724-1080	35 15.87	13.4 0.37	1663\$
GC3563RV avec tiroir	35 x 22 x 28.5-42.5 889 x 559 x 724-1080	37 16.78	13.4 0.37	1899\$

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Table de **droite**. Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.




Dessus en forme de haricot en thermoplastique, bord anti-éclaboussure, piétement en U - GAUCHE

GC3564L	35 x 22 x 28.5-42.5 889 x 559 x 724-1080	35 15.87	13.4 0.37	1585\$
GC3564LV avec tiroir	35 x 22 x 28.5-42.5 889 x 559 x 724-1080	37 16.78	13.4 0.37	1821\$

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Table de **gauche**. Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.




Dessus en forme de haricot en thermoplastique, bord anti-éclaboussure, piétement en U - DROITE

GC3564R	36 x 22 x 28.5-42.5 914 x 559 x 724-1080	35 15.87	13.4 0.37	1585\$
GC3564RV avec tiroir	36 x 22 x 28.5-42.5 914 x 559 x 724-1080	37 16.78	13.4 0.37	1821\$

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Table de **gauche**. Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.



Dessus en forme de haricot en thermoplastique, bord anti-éclaboussure, piétement en C - GAUCHE

GC3565L	35 x 22 x 28.5-42.5 889 x 559 x 724-1080	35 15.87	19 0.53	1768\$
GC3565LV avec tiroir	35 x 22 x 28.5-42.5 889 x 559 x 724-1080	37 16.78	19 0.53	2003\$

- Le tiroir double avec miroir coulisse pour être accessible de part et d'autre de la table.

Table de **gauche**. Dessus en thermoplastique avec bord anti-éclaboussure sans joints. Piétement à hauteur réglable en acier. 1 par boîte.

PIÈCES ET ACCESSOIRES

MODÈLE

DIMENSIONS ^{PO}
_{MM}

POIDS ^{LB}
_{KG}

VOLUME ^{PI}
_{M³}

PRIX COURANT

L x P x H



Panier de rangement

GC3566

10 x 6 x 9
254 x 152 x 229

2
0.9

0.4
0.01

235\$

Le panier de rangement se suspend d'un côté ou de l'autre du rail pour accessoires intégré à la table-pont. 1 par boîte.



Porte-urinoir

GC3567

1.5 x 2 x 3
38 x 51 x 76

1
0.45

0.01
-

78\$

Le porte-urinoir se suspend d'un côté ou de l'autre du rail pour accessoires intégré à la table-pont. Flacon non compris. 1 par boîte.

Nota : Veuillez préciser toutes les options et toutes les substitutions.

- Les tables Primacare complètent la gamme de sièges Primacare, s'intégrant harmonieusement à tout décor.
- Les ceintures et les pieds des tables sont de série en bois massif.
- Tous les raccords sont solidement assujettis à l'aide de connecteurs métal à métal.
- Un choix de thermoplastiques et de matériaux de synthèse est offert sur demande. Une proposition de prix spéciale est nécessaire. Votre représentant Global pourra vous renseigner.
- Les tables sont expédiées faciles à monter.
- Tous les dessus présentent de série un chant coordonné de 2 mm, à préciser au moment de la commande.
- Les dessus de 1 po d'épaisseur sont offerts en mélamine thermosoudée (**LP**) ou en stratifié haute pression (**HP**). Choisir le numéro de modèle en fonction du fini voulu.
- Se reporter aux choix suivants pour choisir le fini voulu. Le fini du dessus et le fini des pieds doivent être précisés au moment de la commande.
- Pour une teinture ou un fini mélaminé ou stratifié hors série ou un chant contrastant, une proposition de prix spéciale est nécessaire. Votre représentant Global pourra vous renseigner.

Pieds/ceintures en bois



- (AMM) Acajou absolu
- (CJM) Noir fusain
- (ACM) Cerisier
- (EMM) Acajou Empire
- (EOM) Chêne foncé
- (ECM) Espresso
- (TFM) Bois fruitier moiré
- (HGM) Gris
- (HOM) Chêne moisson
- (AHM) Miel
- (JOM) Onyx noir
- (LHM) Miel clair
- (AVM) Érable
- (TMM) Acajou moiré
- (MNM) Noyer moyen
- (NLM) Noyer naturel
- (ASM) Nuit
- (NBM) Noce Biondo
- (NGM) Noce Grigio
- (NEM) Noce Leggero
- (NMM) Noce Medio
- (SBM) Sablé
- (SKM) Palissandre
- (SOM) Chêne argenté
- (TWM) Noyer moiré
- (WTM) Crème WC
- (WHM) Blanc
- (WCM) Cerisier d'hiver

Dessus en mélamine thermosoudée (LP)

- (ACJ) Acajou absolu
- (ASN) Nuit d'Orient
- (AWC) Cerisier Avant
- (AWH) Miel Avant
- (BLK) Noir
- (BZD) Blizzard
- (BRC) Cobalt brossé
- (CMB) Érable clair
- (CGY) Gris hors série
- (DES) Espresso profond
- (DWT) Blanc de blancs
- (FAS) Fashionista
- (FCL) Première classe
- (NBL) Noce Biondo
- (NGL) Noce Grigio
- (NEL) Noce Leggero
- (NML) Noce Medio
- (QTM) Acajou sur quartier
- (SBY) Beauté naturelle
- (SDT) Concassé
- (SOG) Orage
- (WHE) Brou
- (WHC) Chocolat blanc
- (WCR) Cerisier d'hiver

Dessus en stratifié haute pression (HP)

- (ACJ) Acajou absolu
- (ASN) Nuit d'Orient
- (AWC) Cerisier Avant
- (AWH) Miel Avant
- (BLK) Noir
- (BZD) Blizzard
- (BRC) Cobalt brossé
- (CMB) Érable clair
- (CGY) Gris hors série
- (DES) Espresso profond
- (DWT) Blanc de blancs
- (FAS) Fashionista
- (FCL) Première classe
- (NBL) Noce Biondo
- (NGL) Noce Grigio
- (NEL) Noce Leggero
- (NML) Noce Medio
- (QTM) Acajou sur quartier
- (SBY) Beauté naturelle
- (SDT) Concassé
- (SOG) Orage
- (WHE) Brou
- (WHC) Chocolat blanc
- (WCR) Cerisier d'hiver

TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS	VOLUME	PRIX COURANT
		^{PO} MM L x P x H	^{LB} KG	^{PI} M ³	
	GC3664-HP	22 x 22 x 17 559 x 559 x 432	22 9.97	6.75 0.19	963\$
	GC3664-LP	22 x 22 x 17 559 x 559 x 432	22 9.97	6.75 0.19	876\$
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GG3364-HP. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GG3364-LP. • Un module d'alimentation (électricité + données) peut être installé à la surface de la table. Commander le module GC36410, se reporter à la page 208 pour le prix courant. 					
Châssis en bois massif et chant coordonné. 1 par boîte.					
	GC3665-HP	21 x 42 x 15 533 x 1067 x 381	35 15.87	11 0.31	1251\$
	GC3665-LP	21 x 42 x 15 533 x 1067 x 381	35 15.87	11 0.31	1132\$
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3665-HP. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3665-LP. • Un module d'alimentation (électricité + données) peut être installé à la surface de la table. Commander le module GC36410, se reporter à la page 208 pour le prix courant. 					
Châssis en bois massif et chant coordonné. 1 par boîte.					

Nota : Veuillez préciser toutes les options et toutes les substitutions.

- Les tables Primacare complètent la gamme de sièges Primacare, s'intégrant harmonieusement à tout décor.
- Les pieds sont en métal, les ceintures, en mélamine ou en stratifié
- Tous les raccords sont solidement assujettis à l'aide de connecteurs métal à métal.
- Un choix de thermoplastiques et de matériaux de synthèse est offert sur demande. Une proposition de prix spéciale est nécessaire. Votre représentant Global pourra vous renseigner.
- Les tables sont expédiées faciles à monter.
- Tous les dessus présentent de série un chant coordonné de 2 mm, à préciser au moment de la commande.
- Les dessus de 1 po d'épaisseur sont offerts en mélamine thermosoudée (LP) ou en stratifié haute pression (HP). Choisir le numéro de modèle en fonction du fini voulu.
- Se reporter aux choix suivants pour choisir le fini voulu. Le fini du dessus et le fini des pieds doivent être précisés au moment de la commande.
- Pour un fini mélaminé ou stratifié hors série ou un chant contrastant, une proposition de prix spéciale est nécessaire. Votre représentant Global pourra vous renseigner.

Mélamine thermosoudée (LP)



- (ACJ) Acajou absolu
- (ASN) Nuit d'Orient
- (AWC) Cerisier Avant
- (AWH) Miel Avant
- (BLK) Noir
- (BZD) Blizzard
- (BRC) Cobalt brossé
- (CMB) Érable clair
- (CGY) Gris hors série
- (DES) Espresso profond
- (DWT) Blanc de blancs
- (FAS) Fashionista
- (FCL) Première classe
- (NBL) Noce Biondo
- (NGL) Noce Grigio
- (NEL) Noce Leggero
- (NML) Noce Medio
- (QTM) Acajou sur quartier
- (SBY) Beauté naturelle
- (SDT) Concassé
- (SOG) Orage
- (WHE) Brou
- (WHC) Chocolat blanc
- (WCR) Cerisier d'hiver

Stratifié haute pression (HP)

- (ACJ) Acajou absolu
- (ASN) Nuit d'Orient
- (AWC) Cerisier Avant
- (AWH) Miel Avant
- (BLK) Noir
- (BZD) Blizzard
- (BRC) Cobalt brossé
- (CMB) Érable clair
- (CGY) Gris hors série
- (DES) Espresso profond
- (DWT) Blanc de blancs
- (FAS) Fashionista
- (FCL) Première classe
- (NBL) Noce Biondo
- (NGL) Noce Grigio
- (NEL) Noce Leggero
- (NML) Noce Medio
- (QTM) Acajou sur quartier
- (SBY) Beauté naturelle
- (SDT) Concassé
- (SOG) Orage
- (WHE) Brou
- (WHC) Chocolat blanc
- (WCR) Cerisier d'hiver

Pieds en métal

- (TBL) Noir
- (TIV) Stratus
- (TDW) Blanc de blancs
- (TFO) Brume
- (TFR) Givre
- (TKA) Kahlua
- (TLA) Café us lait
- (TMO) Moka
- (TNE) Nevada
- (TSN) Sable
- (TSH) Ombre
- (TOA) Avoine grillée
- (TTU) Tungstène

TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI} _{M³}	PRIX COURANT	
 <p>Table de bout carrée</p>	GC3661-HP	24 x 20 x 17	29	9.75	920\$	
		610 x 508 x 432	13.2	0.27		
	GC3661-LP	24 x 20 x 17	29	9.75	821\$	
		610 x 508 x 432	13.2	0.27		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GG3361-HP. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GG3361-LP. • Un module d'alimentation (électricité + données) peut être installé à la surface de la table. Commander le module GC36410, se reporter à la page 208 pour le prix courant. 					
	Châssis en métal rectangulaire, 1,25 po x 2 po, et chant coordonné. 1 par boîte.					
 <p>Table de salon rectangulaire</p>	GC3662-HP	42 x 21 x 15	44	14.5	1183\$	
		1067 x 533 x 381	20	0.41		
	GC3662-LP	42 x 21 x 15	44	14.5	1055\$	
		1067 x 533 x 381	20	0.41		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3662-HP. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3662-LP. • Un module d'alimentation (électricité + données) peut être installé à la surface de la table. Commander le module GC36410, se reporter à la page 208 pour le prix courant. 					
	Châssis en métal rectangulaire, 1,25 po x 2 po, et chant coordonné. 1 par boîte.					
 <p>Table de salon rectangulaire</p>	GC3663-HP	21 x 54 x 15	50	18.5	1444\$	
		533 x 1372 x 381	22.7	0.52		
	GC3663-LP	21 x 54 x 15	50	18.5	1304\$	
		533 x 1372 x 381	22.7	0.52		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3663-HP. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3663-LP. • Un module d'alimentation (électricité + données) peut être installé à la surface de la table. Commander le module GC36410, se reporter à la page 208 pour le prix courant. 					
	Châssis en métal rectangulaire, 1,25 po x 2 po, et chant coordonné. 1 par boîte.					



Voici River+ ^{MC}, la nouvelle génération de notre très populaire gamme de meubles de salon. Répondant désormais aux exigences des milieux du travail, de l'éducation et des soins de santé, et expressément conçue pour des applications en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la gamme River+ est trois fois plus performante que ce qu'exige la norme BIFMA. Tous les modèles ont une capacité nominale active de 600 lb en application bariatrique. Parmi les nombreuses possibilités qui vous permettront de la personnaliser selon vos préférences et vos exigences, la gamme propose entre autres des dossiers et des assises en différentes hauteurs, des configurations à 120 degrés et des accoudoirs modulaires en aluminium.

Pour découvrir toutes les tables de la collection River+, consultez la liste de prix Sièges, que vous trouverez sur le site Web à globalfurnituregroup.com/fr-ca/resources/price-lists.

Caractéristiques et avantages

- Gamme modulaire, River+ se décline en modules droits, courbes et de coin.
- Les modules peuvent se jumeler ensemble pour créer un vaste choix d'aménagements. Les brides de jumelage sont de série et installées en usine. Elles pivotent pour se ranger lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Les faces avant et arrière des tables de bout (jumelables) s'inclinent légèrement vers l'intérieur. Cette légère inclinaison rappelle celle des sièges, créant ainsi une agréable uniformité visuelle.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H tandis qu'un pied de 8 po H est offert en option, ces deux choix étant conçus pour faciliter l'entretien sous les meubles.
- Les tables sont fabriquées en stratifié haute pression.
- Les pieds des tables de salon et de bout (jumelables) sont offerts dans des hauteurs de 3 po et de 8 po. Les pieds des deux hauteurs peuvent être munis de fixations au sol.
- Toutes les tables (sauf les modules autoportants) peuvent être dotées de modules alimentation-USB. Chaque module présente une prise de courant, deux prises USB doubles et un cordon d'alimentation noir de 120 po avec fiche à trois broches.

Nota : Veuillez préciser toutes les options et toutes les substitutions.

- Les tables Tablet présentent des pieds en métal haut rendement dotés de patins réglables. Les pieds sont offerts dans un fini noir (**TBL**), ombre (**TSH**), avoine grillée (**TOA**) ou tungstène (**TTU**), à préciser au moment de la commande.
- Pour faciliter leur déplacement en vue du nettoyage, d'un réaménagement ou de leur rangement, les tables peuvent être commandées munies de deux pieds réguliers et de deux pieds dotés de roulettes. Ajouter (**LF**) au numéro de modèle.
- Des patins en plastique noir réglable sur une course de 1,5 po sont de série, à l'exception des pieds finis tungstène (**TTU**), qui sont dotés de patins finis tungstène.
- Les tables Tablet sont conçues pour recevoir des tablettes fixes sur toutes les faces.
- Les tables sont expédiées faciles à monter.
- Tous les dessus présentent de série un chant coordonné de 2 mm, à préciser au moment de la commande. Un chant dans un fini noir (**BLK**) est aussi offert en option.
- Les dessus de 1 po d'épaisseur sont offerts en mélamine thermosoudée (**LP**) ou en stratifié haute pression (**HP**). Choisir le numéro de modèle en fonction du fini voulu.
- Se reporter aux choix suivants pour choisir le fini voulu. Le fini du dessus et le fini des pieds doivent être précisés au moment de la commande.
- Pour un fini mélaminé ou stratifié hors série ou un chant contrastant, une proposition de prix spéciale est nécessaire. Votre représentant Global pourra vous renseigner.

Mélamine thermosoudée (LP)

- (ACJ) Acajou absolu
- (ASN) Nuit d'Orient
- (AWC) Cerisier Avant
- (AWH) Miel Avant
- (BLK) Noir
- (BZD) Blizzard
- (BRC) Cobalt brossé
- (CMB) Érable clair
- (CGY) Gris hors série
- (DES) Espresso profond
- (DWT) Blanc de blancs
- (FAS) Fashionista
- (FCL) Première classe
- (NBL) Noce Biondo
- (NGL) Noce Grigio
- (NEL) Noce Leggero
- (NML) Noce Medio
- (QTM) Acajou sur quartier
- (SBY) Beauté naturelle
- (SDT) Concassé
- (SOG) Orage
- (WHE) Brou
- (WHC) Chocolat blanc
- (WCR) Cerisier d'hiver

Stratifié haute pression (HP)

- (ACJ) Acajou absolu
- (ASN) Nuit d'Orient
- (AWC) Cerisier Avant
- (AWH) Miel Avant
- (BLK) Noir
- (BZD) Blizzard
- (BRC) Cobalt brossé
- (CMB) Érable clair
- (CGY) Gris hors série
- (DES) Espresso profond
- (DWT) Blanc de blancs
- (FAS) Fashionista
- (FCL) Première classe
- (NBL) Noce Biondo
- (NGL) Noce Grigio
- (NEL) Noce Leggero
- (NML) Noce Medio
- (QTM) Acajou sur quartier
- (SBY) Beauté naturelle
- (SDT) Concassé
- (SOG) Orage
- (WHE) Brou
- (WHC) Chocolat blanc
- (WCR) Cerisier d'hiver

TABLES DE SALLE À MANGER	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI³} _{M³}	PRIX COURANT	
 <p>Table de salle à manger, 36 po</p>	GC3-36LH	36 x 36 x 28.25	63.4	3.68	1100\$	
		<i>914 x 914 x 718</i>		<i>28.75</i>	<i>0.1</i>	
	GC3-36L	36 x 36 x 28.25	63.4	3.68	932\$	
		<i>914 x 914 x 718</i>		<i>28.75</i>	<i>0.1</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3-36LH. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3-36L. <p>Chant fini noir de série. Le dessus de 36 po x 36 po permet de recevoir des tablettes fixes sur les quatre faces. Les pieds en acier haut rendement sont offerts de série dans un fini noir (TBL) lustré. Un choix de finis est aussi offert en option, à préciser au moment de la commande.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les pieds sont offerts dans d'autres hauteurs. Une proposition de prix spéciale est requise. • 2 boîtes. 					
	 <p>Table de salle à manger, 42 po</p>	GC3-42LH	42 x 42 x 28.25	79.65	4.2	1416\$
<i>1067 x 1067 x 718</i>			<i>36.12</i>	<i>0.11</i>		
GC3-42L		42 x 42 x 28.25	79.65	4.2	1216\$	
		<i>1067 x 1067 x 718</i>		<i>36.12</i>	<i>0.11</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3-42LH. • Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3-42L. <p>Chant fini noir de série. Le dessus de 42 po x 42 po permet de recevoir des tablettes fixes sur les quatre faces. Les pieds en acier haut rendement sont offerts de série dans un fini noir (TBL) lustré. Un choix de finis est aussi offert en option, à préciser au moment de la commande.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les pieds sont offerts dans d'autres hauteurs. Une proposition de prix spéciale est requise. • 2 boîtes. 						

TABLES DE SALLE À MANGER	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
		L x P x H			
	GC3-48LH	48 x 48 x 28.25 1219 x 1219 x 718	99 44.9	4.9 0.13	1795\$
	GC3-48L	48 x 48 x 28.25 1219 x 1219 x 718	99 44.9	4.9 0.13	1335\$

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3-48LH.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3-48L.

Chant fini noir de série. Le dessus de 48 po x 48 po permet de recevoir des tablettes fixes sur les quatre faces. Les pieds en acier haut rendement sont offerts de série dans un fini noir (TBL) lustré. Un choix de finis est aussi offert en option, à préciser au moment de la commande.

- Les pieds sont offerts dans d'autres hauteurs. Une proposition de prix spéciale est requise.
- 2 boîtes.

TABLETTES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
		L x P x H			
	GC3-NUGH	24 x 10 x 1 610 x 254 x 25	15 6.8	0.8 0.02	398\$
	GC3-NUG	24 x 10 x 1 610 x 254 x 25	15 6.8	0.8 0.02	361\$

- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC3-NUGH.
- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC3-NUG.

Tablette amovible pour les tables Tablet. La tablette rallonge s'installe sur toute face de la table, y ajoutant 10 po. La ferrure de montage en acier haut rendement est offerte de série dans un fini noir. 2 boîtes.

PIEDS FUSELÉS	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
		L x P x H			
	LCL291	5.25 x 5.25 x 27.75 133 x 133 x 705	4.8 2.17	0.52 0.01	106\$
	LCL294	5.25 x 5.25 x 27.75 133 x 133 x 705	18.4 8.34	2.1 0.05	419\$


Des pieds sont offerts et peuvent être commandés séparément du plateau. Quincaillerie pour l'assemblage inclus.

- LCL291 : 1 par boîte.
- LCL294 : 4 par boîte.
- Les pieds sont offerts dans un fini noir (TBL), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser au moment de la commande.

		L x P x H			
	LLL291	5.25 x 5.25 x 27.25 133 x 133 x 692	4.8 2.17	0.52 0.01	106\$
	LLL294	5.25 x 5.25 x 27.25 133 x 133 x 692	18.4 8.34	2.1 0.05	419\$

Des pieds sont offerts les patins permettent un réglage en hauteur sur 1,5 po. Des pieds sont offerts et peuvent être commandés séparément du plateau. Quincaillerie pour l'assemblage inclus.

- LLL291 : 1 par boîte.
- LLL294 : 4 par boîte.
- Les pieds sont offerts dans un fini noir (TBL), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser au moment de la commande.



Les tables pour enfants Zook^{MC} sont conçues pour les salles d'entente et salles de jeux pour créer des espaces ludiques et rassurants. Avec une hauteur hors tout de 20 po et une forme courbe, il est facile de créer des environnements chaleureux et sécuritaires.

Les tables sont offertes dans un choix de finis durables en mélamine thermosoudée ou en stratifié haute pression avec un chant d'une teinte agencée ou complémentaire et des pieds en métal dans un choix de finis peints.

Les dessus présentant un fini en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur, ceux ayant un fini en stratifié mesurent 1 1/16 po d'épaisseur et sont dotés d'une bande de chant en PVC de 2 mm ou d'un chant ergonomique offert en option.

Pour découvrir les tables pour enfants Zook, consultez la liste de prix Bureaux + Tables, que vous trouverez sur le site Web à globalfurnituregroup.com/fr-ca/resources/price-lists.

Caractéristiques et avantages

- 20 po H - la hauteur idéal pour les enfants.
- Choisissez parmi les tables de groupes pour quatre ou six personnes.
- Les dessus présentant un fini en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur, ceux ayant un fini en stratifié mesurent 1 1/16 po d'épaisseur.
- Les dessus sont fabriqués en panneaux de particules de 45 lb de densité.
- Les dessus présentent un chant de 2 mm en PVC agencé ou un chant ergonomique en option (certaines exceptions s'appliquent).
- Les dessus sont offerts dans une forme organique avec des faces courbes.
- Les surfaces sont munies de connecteurs en métal installés en usine permettant d'assujettir les pieds de façon solide et sécuritaire.
- Pieds en acier tubulaire rond de 3 po de diamètre.
- Tous les modules sont faciles à monter.

sièges

Espaces publics + privés + applications individuelles + collectives

Guide des applications.....	66	GC Sidero.....	126
Adeline.....	67	GC Sirena.....	136
Bishop.....	69	GC Sonic.....	138
Calidon.....	70	GC Vitrola.....	142
Coast.....	75	GC Wind.....	143
Collingwood.....	76	Heather.....	145
Desmond.....	77	Janna.....	146
Desmond HT.....	78	Nourish.....	147
Dreme.....	80	Oakville.....	150
Erin.....	83	Primacare.....	151
Frolick.....	85	River+.....	223
GC Beach.....	90	Senator.....	224
GC Belong.....	91	Sleep-Eez.....	225
GC Citi.....	118	Splash.....	88
GC Comet.....	121	Strand.....	226
GC Islands.....	124	Willow.....	232
GC Prairie.....	125	Wingback.....	245

Travail + fonction

Avantages ergonomiques.....	247	GC Trittek TS.....	258
Doctor Buddy.....	249	GC Vion.....	260
Gala II.....	252	Harmony.....	262
Gala II TS.....	254	Réglages des mécanismes...	248
GC Trittek.....	256	Tabourets à commande au pied.	251

GAMME	BOIS	MÉTAL	SIÈGES BARIATRIQUES	SALLES À MANGER ET COINS-REPAS	SIÈGES D'INVITÉ	HALLS	SALON ET SALLES D'ATTENTE	BUREAUX ET SALLES DE RÉUNION	CHAMBRES DE PATIENTS	CHAMBRES DE RÉSIDENTS	SIÈGES EMPILABLES	SIÈGES FONCTIONNELS	SALLES D'EXAMEN ET TRAITEMENT
ADELINE		•	•		•	•	•		•	•			•
BISHOP	•					•	•			•			
CALIDON	•		•		•	•	•		•	•			•
COAST	•						•		•	•			
COLLINGWOOD	•			•	•	•	•		•	•			
DESMOND	•			•	•	•	•	•	•	•			
DESMOND HT		•		•	•	•	•	•	•	•			
DOCTOR BUDDY		•		•				•	•	•		•	•
DREME									•	•			
ERIN	•	•		•	•	•	•		•	•			
FOOT ACTIVATED STOOLS													
FROLICK		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
GALA II		•						•				•	•
GALA II TS		•						•				•	•
GC BEACH	•			•	•	•	•	•	•	•			
GC BELONG		•	•		•	•	•		•	•			•
GC CITI		•			•	•	•			•			
GC COMET		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
GC ISLANDS	•			•	•	•	•	•	•	•			
GC PRAIRIE	•					•	•			•			
GC SIDERO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
GC SIRENA	•			•	•	•	•	•	•	•			
GC SONIC		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•
GC TRITEK		•						•				•	•
GC TRITEK TS		•						•				•	•
GC VION		•						•				•	•
GC WIND		•				•	•	•	•	•			
GC VITROLA	•				•	•	•		•	•			
HARMONY		•	•					•				•	•
HARMONY TS		•						•				•	•
HEATHER	•			•	•	•	•		•	•			
JANNA	•			•	•		•	•	•	•			•
NOURISH		•	•				•		•	•			•
OAKVILLE	•				•	•	•		•	•			
POUFS	•	•			•	•	•		•	•			•
PRIMACARE	•		•	•	•	•	•		•	•			•
PRIMACARE HT		•	•	•	•	•	•		•	•			•
PRIMACARE MODULAIRE	•		•	•	•	•	•						
PRIMACARE BERGÈRES	•	•	•		•	•	•		•	•			
RIVER+		•			•	•	•						
SENATOR	•	•				•	•		•	•			
SLEEP-EEZ		•				•	•	•	•	•			•
SPLASH		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•
STRAND		•	•		•	•	•		•	•			•
COUSSINS						•	•			•			
WILLOW		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
WINGBACK	•				•	•	•		•	•			

MODÈLES HAUT RENDEMENT ET 24 H

Des modèles haut rendement et 24 h particuliers sont offerts pour les gammes suivantes :

GC Belong, Nourish, Primacare, Sleep-EEZ, Strand, GC Trittek, modèles bariatriques GC Comet, Frolick et Harmony, et modèles haut rendement 24 h (TS) Gala II, Harmony et GC Trittek.

ADELINE



modèle GC7680

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le dossier flexible suit les mouvements de l'utilisateur, offrant soutien et confort.
- L'élégant bâti tubulaire ovale est offert dans un fini noir (TBL), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.
- Les accoudoirs à manchons en uréthane sont offerts dans un fini noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA), à préciser.
- La hauteur régulière de l'assise de tous les modèles est de 18 po.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Le panneau latéral garni de textile du modèle bariatrique GC7694 est offert dans un textile enduit de vinyle dans un fini nuit d'encre (A16F), fumée (A08F), chocolatine (A23F), monolithe (A12F) ou illusion (A01F). À préciser.
- Le patin de série est un patin en plastique.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser **(NM)**. Sans supplément.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$. Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$.
- Pour faciliter l'entretien et rehausser les pratiques de lutte contre les infections, préciser **(SU)**. La face inférieure de l'assise peut être finie en vinyle et scellée pour prévenir l'infiltration de liquides. Modèles réguliers : ajouter 39 \$. Modèles bariatriques : ajouter 59 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à dossier haut arrondi flexible TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC7680	1012	1076	1130	1192	1294	1388	1482	1564	1666	1762	1892	2076
	Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25,5 MM 648	28 711	45 1143	19,5 495	18 457	18 457	18 457	27 686				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à dossier haut arrondi fixe TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC7681	1064	1128	1182	1244	1346	1440	1534	1616	1718	1814	1944	2128
	Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25,5 MM 648	28 711	45 1143	19,5 495	18 457	18 457	18 457	27 686				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à dossier profilé haut fixe TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC7692	1012	1076	1130	1192	1294	1388	1482	1564	1666	1762	1892	2076
	Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25,5 MM 648	26,5 673	45 1143	19,5 495	18,5 470	18 457	20 508	27 686				
	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		COM	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil bariatrique à dossier profilé bas TFC : 3.25 V 2.97 M Poids unitaire : 61 LB 27.7 KG Poids - boîte : 71 LB 32.21 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC7694 Capacité de charge, 750 lb.	1696	1800	1888	1989	2154	2307	2460	2593	2759	2915	3126	3425	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 32.5	26.5	40.5	28	18.5	18	27	23.5					
		MM 826	673	1029	711	470	457	686	597					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Fauteuil à dossier haut flexible, dessus droit TFC : 2 YD 1.83 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC7696 Capacité de charge, 350 lb.	1012	1076	1130	1192	1294	1388	1482	1564	1666	1762	1892	2076	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 25.5	26.5	45	19.5	18.5	18	20	27					
		MM 648	673	1143	495	470	457	508	686					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Fauteuil à dossier haut fixe, dessus droit, piétement monobloc TFC : 2 V 1.83 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC7693 Capacité de charge, 350 lb.	1077	1141	1195	1257	1359	1453	1547	1629	1731	1827	1957	2141	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 25.5	26.5	45	19.5	18.5	18	20	27					
		MM 648	673	1143	495	470	457	508	686					
		RTA 00		1 par boîte										

BISHOP



modèle **GC3751**

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE



- Les sièges de la gamme Bishop présentent des accoudoirs arrondis d'un design classique et intemporel.
- Les coussins d'assise sont amovibles et remplaçables sur place.
- Les bâtis et les pieds carrés en érable sont offerts dans un choix de finis (uniquement dans les finis bois se terminant par la lettre « M »).
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des patins opaques qui ne marquent pas sont de série.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des patins antidérapants, préciser **(NS)**. Ajouter 22 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Se reporter aux suppléments indiqués ci-dessous.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil club TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 69 LB 31.4 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 30.25 P³ 0.85 M³</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Coussin d'assise amovible.</p> <p>Ajouter 122 \$ pour (MB).</p>	GC3751	1977	2209	2405	2630	2999	3340	3681	3978	4348	4696	5167	5834
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>						
		PO	37	32	34.5	21	18.5	17	28	17.5				
		MM	940	813	876	533	470	432	711	445				
				RTA 00	1 par boîte									
 <p>Causeuse TFC : 8.75 V. 8 M Poids unitaire : 107 LB 48.6 KG CPoids - boîte : 112 LB 50.8 KG Volume - boîte : 55.75 P³ 1.57 M³</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb/place assise.</p> <p>Coussins d'assise amovibles.</p> <p>Ajouter 245 \$ pour (MB).</p>	GC3752	2793	3073	3309	3581	4027	4438	4849	5208	5654	6074	6643	7448
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>						
		PO	63.5	32	34.5	47.5	18.5	17	55	17.5				
		MM	1613	813	876	1207	470	432	1397	445				
				RTA 00	1 par boîte									
 <p>Canapé trois places TFC : 12 V. 10.97 M Poids unitaire : 145 LB 65.9 KG Poids - boîte : 155 LB 70.31 KG Volume - boîte : 74.75 P³ 2.11 M³</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb/place assise.</p> <p>Coussins d'assise amovibles.</p> <p>Ajouter 366 \$ pour (MB).</p>	GC3753	3554	3938	4262	4634	5246	5810	6374	6866	7478	8054	8834	9938
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>						
		PO	90	32	34.5	74	18.5	17	82	17.5				
		MM	2286	813	876	1880	470	432	2083	445				
				RTA 00	1 par boîte									

CALIDON



modèle GC36301



Table d'appoint tandem, droite
modèle GC36319R

Tables autoportantes Calidon



Se reporter à la page 36 pour les tables autoportantes Calidon

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE CALIDON :


GC36308	-NS	-PU75	-NS
---------	-----	-------	-----

modèle coutures thermocollées - dossier textile - dossier et accoudoirs coutures thermocollées - assise

-PU75	-AAM	-TPM-J-SLT	-NM	-NB
-------	------	------------	-----	-----


textile - assise fini - bâti alimentation patins membrane étanche

TEXTILES CONTRASTANTS



Un textile pour le dossier et les accoudoirs; un textile distinct pour l'assise.


ALIMENTATION – DIAGRAMME DES EMPLACEMENTS




Alimentation à droite (SRT)
modèles GC36308, GC36309 et GC36310




Alimentation à l'avant, au centre
non offert sur le modèle GC36308



Alimentation à gauche (SLT)
modèles GC36308, GC36309 et GC36310



Alimentation à l'avant, au centre (CRF)
modèle GC36309 uniquement



Alimentation à l'avant, à droite (FRT)
modèle GC36310 uniquement

Alimentation à l'avant, à gauche (FLT)
modèle GC36310 uniquement

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Calidon propose des sièges d'invité, de salon et bariatriques, des bancs à bâti en bois, de même que des sièges de salon entièrement rembourrés. Des tables autoportantes et des tables tandems ou de transition viennent compléter la gamme.
- La gamme Calidon est conçue pour résister aux contraintes de milieux soumis à un usage intensif. Les modèles de salon sont dotés d'une structure de support en métal.
- Les sièges présentent un bâti protégé-mur; les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Tous les sièges d'invité et de salon présentent un dégagement entre les coussins d'assise et de dossier et sont dotés de pieds hauts pour faciliter l'entretien.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- La capacité de charge active pour les sièges réguliers est de 400 lb; elle est de 600 lb pour les modèles bariatriques.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Pour respecter la protection de la garantie 24/7 de Global, des textiles offrant une résistance à l'abrasion d'au moins 100 000 doubles frottements doivent être précisés.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière d'applications 24/7 en soins de santé n'est pas exigé.
- Les tables tandem ou de transition (modèles GC36319 à GC36321) se raccordent à des sièges d'invité uniquement. Se reporter la page 36 pour plus de détails.
- Aucun des modèles de sièges ou de banc ne se jumelle.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Tous les sièges d'invité et de salon peuvent être commandés dotés de manchons solidement fixés à l'aide de raccords métal sur métal, ce qui permet de les remplacer sur place au besoin. Des manchons en uréthane sont offerts pour les modèles dotés d'accoudoirs à joue ouverte (en bois). Des manchons en surface solide sont offerts pour les modèles dotés d'accoudoirs à joue ouverte (en bois) ou d'accoudoirs entièrement rembourrés. Il n'est pas possible d'ajouter rétroactivement des manchons sur place à un modèle sans manchons existant.
- Les sièges de salon entièrement rembourrés peuvent être commandés munis d'un module d'alimentation électricité/USB. Le module d'alimentation comprend une prise d'alimentation c.a., deux ports USB de 10 watts et un cordon d'alimentation de 10 pi avec fiche à trois broches. Module, plaque et cordon noir. Le module est installé en usine et doit être précisé au moment de la commande. Ajouter 160 \$. Les emplacements possibles varient selon le modèle. Se reporter au diagramme des emplacements ci-dessous.
- Lorsque des textiles contrastants sont précisés pour un module, un textile doit être précisé pour le dossier et les accoudoirs, et un second textile doit être précisé séparément pour l'assise. Pour établir le prix, utilisez l'outil Construire du site Web.globalfurnituregroup.com.


APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Sièges d'invité
- Halls
- Salles d'examen ou de soin
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salons

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GC36301 à GC36303 Sièges d'invité
GC36304 Siège bariatrique d'invité
GC36305 à GC36307 Sièges de salon
GC36308 à GC36310 Sièges de salon entièrement rembourrés
GC36311 à GC36313 Bancs
GC36319 à GC36320 Tables tandem ou de transition
- Coutures thermocollées - dossier**
(NS) Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- Textile – dossier et accoudoirs**
Préciser le code.
- Coutures thermocollées - assise**
(NS) Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- Textile – assise**
Préciser le code.
- Manchons en option**
(FNA) Sans manchons.
(FAC) Avec manchons.
- Fini – bâti**
(AAM) Absolu
(CJM) Noir fusain
(ACM) Cerisier
(EMM) Acajou Empire
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(HOM) Chêne moisson
(AHM) Miel
(JOM) Onyx noir
(LHM) Miel clair
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(MWM) Noyer moyen
(ASM) Nuit
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(SBM) Sablé
(SKM) Palissandre
(SOM) Chêne argenté
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc
(WCM) Cerisier d'hiver
- Fini – manchons**
(SSU) Manchons en uréthane (sièges d'invités et de salon avec accoudoirs en bois et manchons FAC précisés). Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
(BLK) Noir
(KAL) Kahlua
(LAB) Café au lait
(J52) Moka
(SHW) Ombre
(TOA) Avoine grillée
- (CO) Surface solide** (tous les modèles à accoudoirs en bois et entièrement rembourrés et manchons FAC précisés). Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
Grade 1:
(SWH) Blanc de blancs
Grade 2:
(SBT) Tempête beige
(SBX) Mirage onyx noir
(SMG) Spectre verre de lait
(SFW) Mirage blanc givré
(SHS) Pierre chaude
(SHS) Mélange nordique
- Emplacement – module d'alimentation** (modèles de salon entièrement rembourrés uniquement, comme il est précisé ci-dessous).
(NPM) Sans module d'alimentation.
(TPM) Module inviolable.
(J) Noir
(SRT) Côté droit. Ajouter 160 \$.
(SLT) Côté gauche. Ajouter 160 \$.
(FLT) Avant, à gauche (modules trois places uniquement). Ajouter 160 \$.
(FRT) Avant, à droite (modules trois places uniquement). Ajouter 160 \$.
(CRF) Avant, au centre (modules deux places uniquement). Ajouter 160 \$.
(SLR) Côtés gauche et droite. Ajouter 322 \$.
(FLR) Avant, à gauche et droite. Ajouter 322 \$.
- Patins**
(NM) Ne marquant pas.
(NS) Antidérapant. Fauteuil d'invité, sièges bariatriques et de salon, ajouter 22 \$.
Sièges deux places, ajouter 32 \$.
Sièges trois places, ajouter 43 \$.
- Membrane étanche** (assise uniquement)
(NB) Sans membrane étanche.
(MB) Membrane étanche. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil d'invité en bois TFC : 1.9 V. 1.74 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 16.5 PP 0.46 M³</p>	GC36301	1109	1170	1221	1280	1377	1466	1556	1633	1730	1822	1945	2120
	Capacité de charge, 400 lb	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons :	L	P	H	L	P	H	L	H				
	- en surface solide gr.1, ajouter 290 \$												
	- en surface solide gr.2, ajouter 310 \$	PO 23.5	26.5	34.5	21.5	18	18	21.5	16.5				
	- en uréthane, ajouter 96 \$	MM 597	673	876	546	457	457	546	419				
	Membrane étanche (MB), ajouter 81 \$.												
	Coutures thermocollées (SS) :												
	- pour dossier, ajouter 27 \$.												
	- pour assise, ajouter 19 \$.	RTA 00	1 par boîte										


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège d'invité deux places en bois, acc. pleine hauteur TFC : 3.8 V. 3.47 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 31.75 PP 0.89 M³</p>	GC36302	2087	2209	2311	2429	2623	2801	2980	3136	3330	3512	3759	4109
	Capacité de charge, 400 lb par place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons :	L	P	H	L	P	H	L	H				
	- en surface solide gr.1, ajouter 435 \$												
	- en surface solide gr.2, ajouter 465 \$	PO 46	26.5	34.5	21.5	18	18	21.5	16.5				
	- en uréthane, ajouter 144 \$	MM 1168	673	876	546	457	457	546	419				
	Membrane étanche (MB), ajouter 161 \$.												
	Coutures thermocollées (SS) :												
	- pour dossier, ajouter 55 \$.												
	- pour assise, ajouter 38 \$.	RTA 00	1 par boîte										


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège d'invité trois places en bois, acc. pleine hauteur TFC : 5.7 V. 5.21 M Poids unitaire : 75 LB 34.1 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 47.5 PP 1.34 M³</p>	GC36303	3067	3249	3403	3580	3871	4139	4407	4640	4931	5205	5575	6099
	Capacité de charge, 400 lb par place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons :	L	P	H	L	P	H	L	H				
	- en surface solide gr.1, ajouter 580 \$												
	- en surface solide gr.2, ajouter 620 \$	PO 68	26.5	34.5	21.5	18	18	21.5	16.5				
	- en uréthane, ajouter 192 \$	MM 1727	673	876	546	457	457	546	419				
	Membrane étanche (MB), ajouter 243 \$.												
	Coutures thermocollées (SS) :												
	- pour dossier, ajouter 82 \$.												
	- pour assise, ajouter 57 \$.	RTA 00	1 par boîte										


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège baratrique d'invité en bois TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 22.25 PP 0.63 M³</p>	GC36304	1617	1697	1765	1843	1969	2087	2205	2307	2435	2555	2717	2947
	Capacité de charge, 600 lb	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons :	L	P	H	L	P	H	L	H				
	- en surface solide gr.1, ajouter 290 \$												
	- en surface solide gr.2, ajouter 310 \$	PO 32.75	26.5	34.5	31	18	18	30.5	16.5				
	- en uréthane, ajouter 96 \$	MM 832	673	876	787	457	457	775	419				
	Membrane étanche (MB), ajouter 122 \$.												
	Coutures thermocollées (SS) :												
	- pour dossier, ajouter 30 \$.												
	- pour assise, ajouter 19 \$.	RTA 00	1 par boîte										


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil de salon en bois TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 18.25 PP 0.51 M³</p>	GC36305	1501	1581	1649	1727	1853	1971	2089	2191	2319	2439	2601	2831
	Capacité de charge, 400 lb	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons :	L	P	H	L	P	H	L	H				
	- en surface solide gr.1, ajouter 305 \$												
	- en surface solide gr.2, ajouter 329 \$	PO 25.75	29.5	32.5	24	21	16	23.5	16.5				
	- en uréthane, ajouter 144 \$	MM 654	749	826	610	533	406	597	419				
	Membrane étanche (MB), ajouter 81 \$.												
	Coutures thermocollées (SS) :												
	- pour dossier, ajouter 31 \$.												
	- pour assise, ajouter 24 \$.	RTA 00	1 par boîte										




DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège de salon deux places en bois TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 77 LB 34.93 KG Volume - boîte : 32.75 P³ 0.92 M³</p>	GC36306	2086	2214	2322	2447	2650	2838	3026	3190	3394	3586	3846	4214
	Capacité de charge, 400 lb par place assise												
	Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 305 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 329 \$ - en uréthane, ajouter 144 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 161 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 45 \$. - pour assise, ajouter 34 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 47,5	29,5	32,5	45	21	16	44,5	16,5					
	MM 1207	749	826	1143	533	406	1130	419					
	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège de salon trois places en bois TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 86 LB 39.1 KG Poids - boîte : 109 LB 49.44 KG Volume - boîte : 50.75 P³ 1.43 M³</p>	GC36307	2608	2776	2918	3081	3349	3595	3842	4057	4325	4577	4918	5401
	Capacité de charge, 400 lb par place assise												
	Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 305 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 329 \$ - en uréthane, ajouter 144 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 243 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 58 \$. - pour assise, ajouter 45 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 70,5	29,5	32,5	68	21	16	67,5	16,5					
	MM 1791	749	826	1727	533	406	1715	419					
	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil de salon TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 18.75 P³ 0.53 M³</p>	GC36308	1631	1759	1867	1992	2195	2383	2571	2735	2939	3131	3391	3759
	Capacité de charge, 400 lb												
	Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 335 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 355 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 81 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 104 \$. - pour assise, ajouter 26 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 27,5	29,5	33,5	24	21	16	23,5	17,5					
	MM 699	749	851	610	533	406	597	445					
	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège de salon deux places TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 72 LB 32.7 KG Poids - boîte : 89 LB 40.37 KG Volume - boîte : 33.75 P³ 0.95 M³</p>	GC36309	2217	2401	2557	2735	3028	3298	3569	3804	4098	4374	4747	5276
	Capacité de charge, 400 lb par place assise												
	Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 335 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 355 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 161 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 118 \$. - pour assise, ajouter 37 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 49,5	29,5	33,5	44,5	18	16	45,5	17,5					
	MM 1257	749	851	1130	457	406	1156	445					
	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège de salon trois places TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 99 LB 45 KG Poids - boîte : 123 LB 55.79 KG Volume - boîte : 52 P³ 1.47 M³</p>	GC36310	2738	2962	3151	3369	3725	4054	4383	4670	5027	5363	5818	6462
	Capacité de charge, 400 lb par place assise												
	Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 335 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 355 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 243 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier + accoudoirs, ajouter 132 \$. - pour assise, ajouter 47 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 71,5	29,5	33,5	66,5	18	16	67,5	17,5					
	MM 1816	749	851	1689	457	406	1715	445					
	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Banc simple TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10 P³ 0.28 M³</p>	GC36311	1275	1307	1334	1365	1416	1463	1510	1551	1602	1650	1715	1807
	Capacité de charge, 400 lb	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Membrane étanche (MB), ajouter 81 \$ Coutures thermocollées - assise (SS), ajouter 22 \$.	PO 24 MM 610	28 711	18 457	24 610	26.75 679	18 457	- -	- -				
 <p>Banc deux places TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 18.75 P³ 0.53 M³</p>	GC36312	1860	1924	1978	2040	2142	2236	2330	2412	2514	2610	2740	2924
	Capacité de charge, 400 lb par place assise	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Membrane étanche (MB), ajouter 161 \$ Coutures thermocollées - assise (SS), ajouter 44 \$.	PO 48 MM 1219	28 711	18 457	48 1219	26.75 679	18 457	- -	- -				
 <p>Banc trois places TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 75 LB 34.1 KG Poids - boîte : 97 LB 44 KG Volume - boîte : 27.75 P³ 0.78 M³</p>	GC36313	2167	2263	2344	2437	2590	2731	2872	2995	3148	3292	3487	3763
	Capacité de charge, 400 lb par place assise	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Membrane étanche (MB), ajouter 243 \$ Coutures thermocollées - assise (SS), ajouter 65 \$.	PO 72 MM 1829	28 711	18 457	72 1829	26.75 679	18 457	- -	- -				

TABLES DE TRANSITION




Table de coin, 90 degrés




Table d'appoint tandem, gauche




Table d'appoint tandem, droite




Table de coin, 30 degrés





Table de transition carrée



Profilé en U (jeu de 2)

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM} L x P x H	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI} _{M³}	PRIX COURANT
GC36318	31.25 x 31.25 x 15.75 794 x 794 x 400	34 15.5	14.5 0.41	\$677

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36318-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36318-HP. Ajouter 72 \$.
- Pour un plateau en Corian (**CO**), préciser GC36318-CO. Pour grade 1, ajouter 1970 \$. Pour grade 2, ajouter 2250 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. Le module doit être relié à un siège d'invité. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (**LBT**) ou (**RBT**). Ajouter 232 \$. Se reporter à la page 36 pour le diagramme des emplacements de l'alimentation.

GC36319L	22.25 x 26.5 x 15.75 565 x 673 x 400	15 6.8	6.75 0.19	451\$
----------	---	-----------	--------------	--------------

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36319L-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36319L-HP. Ajouter 42 \$.
- Pour un plateau en Corian (**CO**), préciser GC36319L-CO. Pour grade 1, ajouter 869 \$. Pour grade 2, ajouter 1159 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. Le module doit être relié à un siège d'invité. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (**CNT**). Ajouter 232 \$.

GC36319R	22.25 x 26.5 x 15.75 565 x 673 x 400	15 6.8	6.75 0.19	451\$
----------	---	-----------	--------------	--------------

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36319R-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36319R-HP. Ajouter 42 \$.
- Pour un plateau en Corian (**CO**), préciser GC36319R-CO. Pour grade 1, ajouter 869 \$. Pour grade 2, ajouter 1159 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. Le module doit être relié à un siège d'invité. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (**CNT**). Ajouter 232 \$.

GC36320	15.75 x 22.5 x 3 400 x 572 x 76	16 7.25	1.5 0.04	340\$
---------	------------------------------------	------------	-------------	--------------

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36320-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36320-HP. Ajouter 42 \$.
- Pour un plateau en Corian (**CO**), préciser GC36320-CO. Pour grade 1, ajouter 690 \$. Pour grade 2, ajouter 840 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. Le module doit être installé entre deux sièges d'invité. Comprend deux jeux de profilés en U et les ferrures nécessaires. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (**CNT**). Ajouter 232 \$.

GC36321	23.5 x 21 x 3 597 x 533 x 76	16 7.3	1.9 0.05	368\$
---------	---------------------------------	-----------	-------------	--------------

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36321-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36321-HP. Ajouter 42 \$.
- Pour un plateau en Corian (**CO**), préciser GC36321-CO. Pour grade 1, ajouter 822 \$. Pour grade 2, ajouter 1032 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. Le module doit être installé entre deux sièges d'invité. Comprend deux jeux de profilés en U et les ferrures nécessaires. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (**CNT**). Ajouter 232 \$.

GC36322	1.5 x 2.87 x 1.62 38 x 73 x 41	0.5 0.2	0.1 -	40\$
---------	-----------------------------------	------------	----------	-------------

Ferrures comprises. 4 jeux par boîte.

COAST



modèle GC4172



Dégagement entre les coussins pour faciliter l'entretien

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le glissement tout en douceur de ce siège d'un confort absolu ajoute un mouvement relaxant rehaussant vos moments de détente.
- Des patins réglables qui ne marquent pas sont de série.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Un dégagement est prévu entre les coussins d'assise et de dossier pour faciliter l'entretien.
- De pair avec un mécanisme à déplacement fluide de faible amplitude, les accoudoirs fixes prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever aisément, éliminant le besoin d'un mécanisme de blocage.
- Les accoudoirs sont dotés de série de manchons en uréthane noir.
- La gauche et la droite sont déterminées par renvoi à l'utilisateur en position assise.
- Le coussin d'assise est sans coutures à l'avant pour prévenir toute rupture possible et empêcher les liquides de tous genres de pénétrer jusqu'à la mousse.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Expédié entièrement monté.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, préciser **(SS)**. Ajouter 153 \$.
- Pour des patins réglables antidérapants, préciser **(NS)**. Ajouter 22 \$.
- Une tablette-écrivain avec plateau collecteur sur le bord est offerte en résine phénolique noire. Elle peut être précisée du côté droit (déterminé lorsque l'utilisateur est assis) **(RT)** ou du côté gauche **(LT)**. Ajouter 572 \$. Pour une tablette écrivain à droite et à gauche, préciser **(TB)**. Ajouter 1143 \$

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salons et salles d'attente

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GC4172 Berceuse coulissante
- Textile**
Préciser le code.
- Fini des manchons**
(SS) Noir, manchons en uréthane
(LA) Latte, manchons en uréthane
(KL) Kahlua, manchons en uréthane
(MC) Moka, manchons en uréthane
(SH) Ombre, manchons en uréthane
(TO) Avoine grillée, manchons en uréthane
(AB) Absolu, manchons en bois
(CJ) Noir fusain, manchons en bois
(AC) Cerisier, manchons en bois
(EP) Acajou Empire, manchons en bois
(EM) Chêne foncé, manchons en bois
(EC) Espresso, manchons en bois
(HG) Gris, manchons en bois
(HA) Chêne moisson, manchons en bois
(AH) Miel, manchons en bois
(JO) Onyx noir, manchons en bois
(LH) Miel clair, manchons en bois
(AV) Érable, manchons en bois
(MW) Noyer moyen, manchons en bois
(NT) Noyer Naturel, manchons en bois
(AT) Nuit, manchons en bois
(BI) Noce Biondo, manchons en bois
(GI) Noce Grigio, manchons en bois
(EI) Noce Leggero, manchons en bois
(MI) Noce Medio, manchons en bois
(SB) Sablé, manchons en bois
(SK) Palissandre, manchons en bois
(SM) Chêne argenté, manchons en bois
(TF) Bois fruitier moiré, manchons en bois
(TM) Acajou moiré, manchons en bois
(TL) Noyer, manchons en bois
(WR) Crème WC, manchons en bois
(WH) Blanc, manchons en bois
(WC) Cerisier d'hiver, manchons en bois
- Patins**
(ST) Patins réglables qui ne marquent pas
(NS) Patins réglables antidérapants
- Membrane étanche**
(MB) Assise uniquement
- Coutures thermocollées**
(SS) Toutes les coutures thermocollées

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UNE BERCEUSE COAST :

GC4172	-LX21	-SS	-ST	-	-
modèle	textile	manchons	patins	membrane étanche	coutures thermocollées

DESCRIPTION



Berceuse coulissante

TFC : 5.5 V. | 5.03 M
Poids unitaire : 100 LB | 45.5 KG
Poids - boîte : 115 LB | 52.16 KG
Volume - boîte : 29.5 PP | 0.83 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4172	2107	2283	2432	2602	2883	3141	3400	3625	3906	4170	4527	5033

Capacité de charge, 350 lb.

Manchons : préciser bois ou uréthane.

PO	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
MM	30	31.5	43.5	21.5	19.5	18	22	28
	762	800	1105	546	495	457	559	711

RTA 00

1 par boîte

COLLINGWOOD



modèle GC3611



textile du dossier et accoudoirs

textile de l'assise

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'un design épuré rehaussé par des courbes classiques, la gamme Collingwood propose un confort sans pareil.
- Un dégagement est prévu autour du coussin d'assise pour faciliter le nettoyage.
- La face inférieure de l'assise est scellée avec un matériau non poreux pour faciliter l'entretien et la lutte contre les infections.
- Le coussin d'assise est mécaniquement amovible au besoin.
- Les pieds sont offerts en bois ou en uréthane dans un choix de couleurs.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des patins opaques qui ne marquent pas sont de série.
- Pour le choix de textiles et de finis Globalcare, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
GC36510 Fauteuil club à dossier bas
GC36511 Fauteuil club à dossier haut
- **Coutures thermocollées - dossier et accoudoirs (NS)** Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile - dossier et accoudoirs**
Préciser le code.
- **Coutures thermocollées - assise (NS)** Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu. Ajouter 27 \$.
- **Textile - assise**
Préciser le code.
- **Fini bois - pieds**
(AAM) Absolu
(BKM) Noir
(CJM) Noir fusain
(ACM) Cerisier
(EMM) Acajou Empire
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(HOM) Chêne moisson
(AHM) Miel
(JOM) Onyx noir
(LHM) Miel clair
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(MWM) Noyer moyen
(NLW) Noyer naturel
(ASM) Nuit
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(SBM) Sablé
(SKM) Palissandre
(SOM) Chêne argenté
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc
(WCM) Cerisier d'hiver
- **Fini uréthane - pieds**
Ajouter 150 \$
(BLK) Noir
(KAL) Kahlua
(LAB) Café au lait
(J52) Moka
(SHW) Ombre
(TOA) Avoine grillée
- **Patins**
(NM) Ne marquant pas. Sans supplément.
(RG) Patins antidérapants en caoutchouc. Ajouter 21 \$.
(SG) Patins en acier. Ajouter 17 \$.
(FG) Patins en feutre. Ajouter 21 \$.
- **Membrane étanche** (assise uniquement)
(NB) Sans membrane étanche. Sans supplément.
(MB) Membrane étanche. Ajouter 77 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE COLLINGWOOD :

GC36510	NS	CE90	NS	CE90	AAM	NM	NB
modèle	coutures thermocollées - dossier et accoudoirs	textile - dossier et accoudoirs	coutures thermocollées - assise	textile - assise	fini - pieds	patins	membrane étanche

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil club à dossier bas TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	GC36510	1591	1735	1857	1997	2225	2437	2649	2833	3063	3279	3571	3985
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
			L	P	H	L	P	H	L	H			
			PO 28	27.25	31	21	19	18	21.5	12.5			
		MM 711	692	787	533	483	457	546	318				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Fauteuil club à dossier haut TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	GC36511	1632	1792	1927	2083	2337	2572	2807	3012	3267	3507	3832	4292
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
			L	P	H	L	P	H	L	H			
			PO 28	28.5	35.5	21	19	18	21.5	17			
		MM 711	724	902	533	483	457	546	432				
		RTA 00		1 par boîte									

DESMOND



modèle GC4162

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les lignes épurées de la gamme Desmond et le design à l'italienne de son dossier rehausseront tout décor.
- Les accoudoirs délicatement incurvés et prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et à se relever.
- Une traverse renforce les pieds de chaque côté du siège.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des patins opaques qui ne marquent pas sont de série.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com. Les parties en bois sont offertes en hêtre blanc (offerts uniquement dans les finis bois se terminant par la lettre « M »).
- Les pieds avant des modèles dont le code se termine par FC sont dotés de roulettes.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des patins antidérapants, préciser **(NS)**. Ajouter 22 \$. Pour les modèles dotés de roulettes à l'avant, ajouter 9 \$.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 14.5 PP 0.41 M³</p>	GC4162	1137	1177	1211	1250	1313	1372	1431	1482	1546	1606	1687	1802
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	24 610	22.5 572	36 914	22.5 572	18 457	17.5 445	17.5 445	18.5 470			
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Fauteuil, roulettes à l'avant TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 14.5 PP 0.41 M³</p>	GC4162FC	1218	1258	1292	1331	1394	1453	1512	1563	1627	1687	1768	1883
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	24 610	22.5 572	36 914	22.5 572	18 457	17.5 445	17.5 445	18.5 470			
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Chaise d'appoint TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 22 LB 9.98 KG Volume - boîte : 14.5 PP 0.41 M³</p>	GC4165	1070	1110	1144	1183	1246	1305	1364	1415	1479	1539	1620	1735
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	22.5 572	22.5 572	36 914	22.5 572	18 457	17.5 445	17.5 445	18.5 470			
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Chaise d'appoint, roulettes à l'avant TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 22 LB 9.98 KG Volume - boîte : 14.5 PP 0.41 M³</p>	GC4165FC	1149	1189	1223	1262	1325	1384	1443	1494	1558	1618	1699	1814
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	22.5 572	22.5 572	36 914	22.5 572	18 457	17.5 445	17.5 445	18.5 470			
		RTA 00		1 par boîte									

DESMOND HT



modèle GC4290

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Doté d'un bâti en métal conçu pour assurer robustesse et durabilité dans les milieux les plus exigeants, le Desmond HT évoque un décor résidentiel grâce à ses lignes familières.
- Des modèles dotés d'un bâti à quatre pieds en métal soudé avec ou sans accoudoirs sont offerts. Un modèle doté de roulettes arrière est offert pour permettre à la personne soignante de basculer et de déplacer le siège sans le soulever. Un modèle doté de roulettes arrière et d'un mécanisme de soulèvement est offert pour aider la personne soignante à tourner le siège et déplacer l'utilisateur entre siège et table. Un modèle bariatrique vient compléter la gamme.
- Les modèles munis de roulettes arrière permettent aussi à la personne soignante de tourner le siège alors que l'utilisateur est assis pour faciliter l'accès à un fauteuil roulant ou à un déambulateur.
- Le bâti en métal soudé, les traverses soudées renforçant les pieds, les fixations métal à métal du plateau d'assise, l'applique du dossier et des manchons en uréthane rehaussent la durabilité du siège, assurant une performance optimale dans les milieux les plus exigeants.
- Confortables, durables et remplaçables, les manchons en uréthane se nettoient facilement. Les accoudoirs sont conçus pour bien soutenir l'utilisateur assis et offrent une bonne prise pour l'aider à s'asseoir et à se relever en toute confiance.
- Pour plus de confort et pour une performance à long terme, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- La face inférieure du plateau d'assise est résistante à l'humidité; les coussins ne présentent aucune couture exposée de façon à faciliter l'entretien et à respecter les pratiques efficaces de prévention des infections.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour intégrer des coutures thermocollées uniquement au dossier d'un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$. Pour le modèle bariatrique, ajouter 122 \$.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
GC429 Fauteuil en métal, roulettes arrière pivotantes.
GC429 Fauteuil en métal, roulettes arrière pivotantes, mécanisme de soulèvement.
GC4293 Fauteuil bariatrique en métal.
GC4294 Chaise d'appoint en métal.
- **Textile**
Préciser le code.
- **Finis du bâti**
(TBL) Noir
(TIV) Stratus
(TDW) Blanc de blancs
(TFO) Brume
(TFR) Givre
(TKA) Kahlua
(TLA) Café au lait
(TMO) Moka
(TNE) Nevada
(TSN) Sable
(TSH) Ombre
(TOA) Avoine grillée
(TTU) Tungstène
- **Finis des manchons**
(SS) Noir
(LA) Café au lait
(KL) Kahlua
(MC) Moka
(SH) Ombre
(TO) Avoine grillée
- **Patins**
(BK) Patins en plastique noir
- **Membrane étanche**
(MB) Assise uniquement

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques (modèle GC4293)
- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE DESMOND HT :

GC4290	-LX21	-TBL	-PT	-BK	-MB
modèle	textile	bâti	manchons	patins	membrane étanche

DESCRIPTION



Fauteuil en métal
 TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 34 LB | 15.5 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GC4290
 Capacité de charge, 500 lb.

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1262	1302	1336	1375	1438	1497	1556	1607	1671	1731	1812	1927

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24,5	23,5	35,75	23	19	18,5	18	17,5
MM 622	597	908	584	483	470	457	445

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil en métal, roulettes arrière pivotantes
 TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 34 LB | 15.5 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

GC4291
 Capacité de charge, 500 lb.

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1349	1389	1423	1462	1525	1584	1643	1694	1758	1818	1899	2014

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24,5	23,5	35,75	23	19	18,5	18	17,5
MM 622	597	908	584	483	470	457	445

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Fauteuil en métal, roulettes arrière pivotantes, méc. de soulèvement TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	GC4292	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1739	1779	1813	1852	1915	1974	2033	2084	2148	2208	2289	2404	
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 24.5	23.5	35.75	23	19	18.5	18	17.5						
MM 622	597	908	584	483	470	457	445						
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil bariatrique en métal TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC4293	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1686	1758	1819	1889	2003	2109	2215	2307	2422	2530	2676	2883	
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 35.5	23.5	35.75	34	19	18.5	29	17.5						
MM 902	597	908	864	483	470	737	445						
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Chaise d'appoint en métal TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	GC4294	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1158	1198	1232	1271	1334	1393	1452	1503	1567	1627	1708	1823	
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 23	23.5	35.75	23	19	18.5	18	17.5						
MM 584	597	908	584	483	470	457	445						
	RTA 00	1 par boîte											


DREME



model GC35042



Surface du rangement



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE





- Expressément conçu pour les espaces étroits, le canapé-lit Dreme offre amplement d'espace pour s'asseoir et se convertit en une surface de couchage confortable. Les diverses configurations comprennent une banquette avec ou sans dossier et avec ou sans accoudoirs. Tous les modèles sont présentés
- La base de l'assise est une plateforme à claire-voie en métal pour une robustesse supérieure.
- Le coussin d'assise servant de surface de couchage est fixé au moyen de sangles retenues en place à l'aide de fixations métal sur métal pour une robustesse et une durabilité à toute épreuve. La surface de couchage peut ainsi recevoir des draps.
- Un dégagement ouvert jusqu'au sol est prévu à l'arrière du coussin d'assise pour faciliter l'entretien et la lutte contre les infections.
- Le coussin d'assise se déplie pour créer la surface de couchage de 36 po de profondeur. Pour plus de confort et une performance à long terme supérieure, le coussin est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Un compartiment à tiroir fermé sous l'assise coulisse, augmentant la surface de couchage.
- La surface de couchage et le compartiment à tiroir sont garnis d'un vinyle Bantam servant comme barrière contre l'humidité. Ces surfaces se nettoient à l'aide d'un javellisant dilué (9 parties d'eau pour 1 partie de javellisant). Préciser une teinte (**BM**). Consulter la carte d'échantillons Bantam de Morben pour voir les teintes.
- Toutes les autres surfaces peuvent être garnies du textile de votre choix.
- Le compartiment à tiroir est muni d'une poignée chromée qui facilite la transformation du canapé en une surface de couchage.
- De série sans rangement, la partie inférieure du module repose sur quatre roulettes haut rendement non bloquantes lorsque le lit est déplié.
- Les sangles peuvent être détachées pour remplacer le coussin sur place, au besoin.
- La surface de couchage et le compartiment tiroir ne sont pas visibles lorsque le canapé-lit est fermé et sont garnis de série d'un polyuréthane en fusain (**PU37**).
- Aucun dégagement par rapport au mur n'est nécessaire pour transformer le module en lit.
- La configuration de série pour tous les modèles est la suivante, soit deux pieds en métal à l'avant, deux roulettes pivotantes non bloquantes à l'arrière (pour faciliter le déplacement du module). Des roulettes pivotantes bloquantes (**BC**) à l'avant sont offertes en option. Ajouter 51 \$.
- Une tablette est offerte pour les modules dotés d'accoudoirs uniquement. Les tablettes s'installent sur la face extérieure des accoudoirs (chaque tablette ajoute 4 po à la longueur hors tout du module). Elle se rabat vers le haut, peut coulisser sur l'accoudoir et peut pivoter vers l'utilisateur. De forme oblongue, la tablette en résine phénolique présente une surface robuste, non poreuse et très durable. Dotée d'un rebord anti-déversement, elle est offerte de série dans un fini noir doux. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis). Se reporter aux modèles dotés d'une tablette en option pour la commande.
- Surface de couchage intérieure : 79 po x 37 po
- Tous les textiles sont posés à contresens sur tous les composants des modules Dreme.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Un compartiment coulissant sous la surface de couchage est offert en option. Le rangement est divisé en deux parties et est offert dans un fini mélaminé en orage (**SOG**). Le compartiment de rangement doit être précisé au moment de la commande et ne peut être installé rétroactivement. Préciser (**SR**). Ajouter 327 \$.
- Un dispositif pneumatique maintient le dessus du compartiment à tiroir soulevé pour un accès facile au rangement.
- Une doublure de tiroir sans joints d'un fini blanc est offerte en option (jeu de deux). La doublure peut être retirée pour l'entretien. Préciser (**SL**). Ajouter 655 \$.
- Le panneau avant du compartiment coulissant peut garni d'un textile ou en mélamine, et doté ou non d'un module d'alimentation.
Préciser :
(FU) pour un panneau garni d'un textile sans alimentation
(UP) pour un panneau garni d'un textile avec alimentation. Ajouter 160 \$
(FL) pour un panneau en mélamine sans alimentation
(LP) pour un panneau en mélamine avec alimentation. Ajouter 160 \$
Choisir parmi tous les finis mélaminés de série.
- Un module d'alimentation est offert, installé au centre à l'avant du compartiment à tiroir au bas du module. Le module d'alimentation comporte une prise électrique, deux ports USB et un cordon d'alimentation de 8 pi. Lorsque le tiroir est ouvert, la longueur du cordon d'alimentation est de 6 pi. Le module d'alimentation est offert dans un fini noir avec une plaque noire et doit être précisé au moment de la commande.
- **Finis des pieds et choix de roulettes :**
(TBL) Noir
(TLA) Café au lait
(TKA) Kahlua
(TMO) Moka
(TSH) Ombre
(TOA) Avoine grillée
(TTU) Tungstène
(BC) Roulettes avant pivotantes et bloquantes. Ajouter 54 \$
Les roulettes sont noires et présentent une partie centrale taupe)
- **Finis de la surface de couchage :**
(B21) BM21 Pomme verte
(B25) BM25 Cosmos
(B23) BM23 Tourterelle
(B26) BM26 Lueur
(B22) BM22 Spectre
(B27) BM27 Gingembre
(B24) BM24 Fer
(B20) BM20 Garenne
(B28) BM28 Sapotille
- Pour ajouter une membrane étanche à l'assise et surface de couchage, préciser (**MB**). Les suppléments varient selon le modèle.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, préciser (**SS**). Les suppléments varient selon le modèle.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salons
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen ou de traitement

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Canapé-lit sans accoudoirs TFC: 9.5 V 8.69 M Poids unitaire: 143 LB 65 KG Poids - boîte: 158 LB 71.67 KG Volume - boîte: 22.75 FT³ 0.64 M³</p>	<p>GC35041NA</p> <p>Capacité de charge, 450 lb.</p> <p>Ajouter 310 \$ pour (MB) Ajouter 299 \$ pour (SS)</p>	4185	4489	4746	5040	5525	5971	6418	6807	7292	7748	8365	9239
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		IN 82 MM 2083	23 584	18.5 470	78 1981	- -	18.5 470	- -	- -	- -	- -	- -	- -
			RTA 00				1 par boîte						
 <p>Canapé-lit avec accoudoirs et dossier TFC: 11.75 V 10.74 M Poids unitaire: 195 LB 88.6 KG Poids - boîte: 210 LB 95.25 KG Volume - boîte: 46.25 FT³ 1.3 M³</p>	<p>GC35042</p> <p>Capacité de charge, 450 lb.</p> <p>Ajouter 310 \$ pour (MB) Ajouter 371 \$ pour (SS)</p>	4732	5108	5426	5790	6389	6941	7494	7975	8575	9139	9902	10983
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		IN 82 MM 2083	25 635	32.5 826	78 1981	18 457	18.5 470	78 1981	14 356				
			RTA 00				1 par boîte						
 <p>Canapé-lit sans accoudoirs, avec dossier TFC: 10.5 V 9.6 M Poids unitaire: 175 LB 79.5 KG Poids - boîte: 190 LB 86.18 KG Volume - boîte: 46.25 FT³ 1.3 M³</p>	<p>GC35042NA</p> <p>Capacité de charge, 450 lb.</p> <p>Ajouter 310 \$ pour (MB) Ajouter 299 \$ pour (SS)</p>	4628	4964	5248	5573	6109	6602	7096	7526	8062	8566	9248	10214
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		IN 82 MM 2083	25 635	32.5 826	78 1981	18 457	18.5 470	78 1981	14 356				
			RTA 00				1 par boîte						
 <p>Canapé-lit avec accoudoirs, dossier et tablette de droite TFC: 11.75 V 10.74 M Poids unitaire: 200 LB 90.9 KG Poids - boîte: 215 LB 97.52 KG Volume - boîte: 48.5 FT³ 1.37 M³</p>	<p>GC35042T</p> <p>Capacité de charge, 450 lb.</p> <p>Ajouter 310 \$ pour (MB) Ajouter 371 \$ pour (SS)</p>	4981	5357	5675	6039	6638	7190	7743	8224	8824	9388	10151	11232
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		IN 86 MM 2184	25 635	32.5 826	78 1981	18 457	18.5 470	78 1981	14 356				
			RTA 00				1 par boîte						

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Canapé-lit avec accoudoir de droite et dossier
 TFC: 11.25 V | 10.29 M
 Poids unitaire: 185 LB | 84.1 KG
 Poids - boîte: 200 LB | 90.72 KG
 Volume - boîte: 46.25 FT³ | 1.3 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35043	4748	5108	5412	5761	6335	6863	7392	7853	8427	8967	9698	10733


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 450 lb.

IN	82	25	32.5	78	18	18.5	78	14
MM	2083	635	826	1981	457	470	1981	356

Ajouter 310 \$ pour (MB).
 Ajouter 335 \$ pour (SS).

RTA 00 1 par boîte



Canapé-lit avec accoudoir de droite, tablette de droite et dossier
 TFC: 11.25 V | 10.29 M
 Poids unitaire: 190 LB | 86.4 KG
 Poids - boîte: 205 LB | 92.99 KG
 Volume - boîte: 47.5 FT³ | 1.34 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35043T	4997	5357	5661	6010	6584	7112	7641	8102	8676	9216	9947	10982

Préciser (LT) pour un accoudoir et une tablette de gauche.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 450 lb.

IN	86	25	32.5	78	18	18.5	78	14
MM	2184	635	826	1981	457	470	1981	356

Ajouter 310 \$ pour (MB).
 Ajouter 335 \$ pour (SS).

RTA 00 1 par boîte

ERIN



modèle GC36530



modèle GC36533



textile du dossier

textile de l'assise

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Erin présente une silhouette épurée inspirée du style moderne du milieu du siècle dernier.
- Le profil arrondi du dossier s'incurve doucement jusque sous le siège pour offrir plus de soutien latéral et à la partie supérieure du dos, tout en créant un dégagement pour le nettoyage à l'arrière du coussin.
- Les pieds effilés rehaussent le style et l'élégance.
- Les pieds sont offerts en bois ou en métal peint ou plaqué (indiqué).
- La face inférieure de l'assise est scellée avec un matériau non poreux pour faciliter l'entretien et la lutte contre les infections.
- Des coutures thermocollées (dossier ou assise) et une membrane étanche (assise) sont offertes en option pour faciliter le nettoyage. Un supplément s'applique.
- Des fixations inviolables assurent une plus grande sécurité.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des patins de mise à niveau qui ne marquent pas sont de série. Des patins antidérapants à coussinet en caoutchouc ou des patins à coussinet en feutre sont également offerts. Un supplément s'applique.
- Pour le choix de textiles et de finis Globalcare, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière d'applications 24/7 en soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GC36530 Chaise d'invité, pieds en bois
GC36531 Chaise d'invité, pieds en métal
GC3632 Fauteuil d'invité, pieds en bois
GC3632 Fauteuil d'invité, pieds en métal
- Coutures thermocollées - dossier**
(NS) Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu. Ajouter 43 \$.
- Textile - dossier**
Préciser le code.
- Coutures thermocollées - assise**
(NS) Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu. Ajouter 17 \$.
- Textile - assise**
Préciser le code.
- Fini bois - pieds** (modèles GC36530 et GC36532)
(AAM) Absolu
(BKM) Noir
(CJM) Noir fusain
(ACM) Cerisier
(EMM) Acajou Empire
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(HOM) Chêne moisson
(AHM) Miel
(JOM) Onyx noir
(LHM) Miel clair
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(MWM) Noyer moyen
(NLW) Noyer naturel
(ASM) Nuit
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(SBM) Sablé
(SKM) Palissandre
(SDM) Chêne argenté
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc
(WCM) Cerisier d'hiver
- Fini métal - pieds** (modèles GC36531 et GC36533)
(CHM) Chromé
(TBL) Noir
(TLA) Café au lait
(TSH) Ombre
(TTU) Tungstène
(TKA) Kahlua
(TMO) Moka
(TOA) Avoine grillée
- Patins**
(NM) Ne marquant pas. Sans supplément.
(RG) Patins antidérapants en caoutchouc. Ajouter 43 \$.
(FG) Patins en feutre. Ajouter 43 \$.
- Membrane étanche**
(NB) Sans membrane étanche. Sans supplément.
(MB) Membrane étanche (assise uniquement). Ajouter 81 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE ERIN :

GC36530	NS	CE90	NS	CE90	AAM	NM	NB
modèle	coutures thermocollées - dossier	textile - dossier	coutures thermocollées - assise	textile - assise	fini - pieds	patins	membrane étanche

DESCRIPTION



Chaise d'invité, pieds en bois
 TFC : 2.75 V. | 2.51 M
 Poids unitaire : 23.5 LB | 10.7 KG
 Poids - boîte : 32.5 LB | 14.74 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

	TGC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC36530	1410	1498	1572	1658	1798	1927	2056	2169	2309	2441	2620	2873

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	22.25	34	19	18	19	15	15.5
MM	610	565	864	483	457	483	381	394

Capacité de charge, 350 lb.

RTA 00

1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Chaise d'invité, pieds en métal TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 25.5 LB 11.6 KG Poids - boîte : 34.5 LB 15.65 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	GC36531 Capacité de charge, 350 lb.	1335	1423	1497	1583	1723	1852	1981	2094	2234	2366	2545	2798
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24	22.25	34	19	18	19	15	15.5				
		MM 610	565	864	483	457	483	381	394				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil d'invité, pieds en bois TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	GC36532 Capacité de charge, 350 lb.	1410	1498	1572	1658	1798	1927	2056	2169	2309	2441	2620	2873
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24	22	34.25	19	18.5	18.5	17	15.75				
		MM 610	559	870	483	470	470	432	400				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil d'invité, pieds en métal TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	GC36533 Capacité de charge, 350 lb.	1335	1423	1497	1583	1723	1852	1981	2094	2234	2366	2545	2798
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24	22	34.25	19	18.5	18.5	17	15.75				
		MM 610	559	870	483	470	470	432	400				
	RTA 00	1 par boîte											

FROLICK ET SPLASH



modèle GC3001

modèle GC3011

Trois dossiers différents



Certains modèles **Frolick** sont dotés d'un dossier présentant une **partie inférieure distincte** qui dissimule les fixations.

Certains modèles de la gamme **Frolick** sont dotés d'un **dossier d'une seule pièce** garni d'une housse et maintenu en place au moyen de fixations apparentes à l'arrière.

Le dossier en éventail des modèles **Splash** se distingue par un rembourrage **deux pièces** permettant de dissimuler les fixations.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les gammes Frolick et Splash proposent des sièges empilables tout à fait polyvalents. À la fois robustes et légères, les trois gammes présentent une ample place assise et un bâti haut rendement renforcé pour une solution solide et durable. Chaque gamme présente un style de dossier différent et des caractéristiques distinctives pour répondre à des exigences en matière de contrôle des infections selon l'application envisagée.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges réguliers à quatre pieds au sol, et jusqu'à huit sièges sur un chariot GC3010.
- On peut empiler uniquement deux sièges bariatriques à quatre pieds au sol. Aucun chariot offert.
- Les modèles à piètement monobloc ne s'empilent pas.
- Les modèles réguliers sont dotés d'une assise de 19 po P offrant un dégagement de 21,5 po entre les accoudoirs. Les modèles bariatriques (Frolick) sont dotés d'une assise de 31,5 po P offrant un dégagement de 33,5 po entre les accoudoirs.
- Pour des sièges bariatriques plus petits, se reporter au modèle GC Comet GC2180, lequel est doté d'une assise de 18,5 po P offrant un dégagement de 28 po entre les accoudoirs.
- Les bâtis en acier tubulaire rond plié sont offerts. Le fini doit être précisé.
- La capacité de charge active est de 300 lb pour les sièges réguliers; 500 lb pour les sièges bariatriques.
- Une coquille protectrice dans un fini Ombre sous l'assise est de série sur tous les modèles (sauf les modèles bariatriques GC3003 et GC3023).
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, sélectionner un modèle à dossier monopièce. La description du dossier accompagne chaque modèle.
- Chaque siège est doté de pieds arrière protégés-mur qui empêchent le dossier du siège d'abîmer les murs.
- Les accoudoirs, fabriqués en nylon renforcé à la fibre de verre, présentent un profil plat et se prolongent jusqu'à l'avant de l'assise permettant à l'utilisateur de s'asseoir et de se relever plus facilement.
- Les accoudoirs sont offerts de série dans un fini noir.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des ferrures de jumelage sont offertes. Se reporter au modèle 2180 à la page 123.
- Lorsque le bâti est fini noir, les patins et les embouts des pieds avant des modèles sans accoudoirs présentent un fini noir. Tous les autres bâtis présentent de série des patins et embouts dans un fini Ombre.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 274).
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser **(NM)**. Sans supplément.
- Des patins à coussinet en feutre **(FG)** sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc **(RG)** sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Les accoudoirs sont offerts dans un fini ombre **(SHW)** ou avoine grillée **(TOA)**, à préciser. Ajouter 25 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Le prix est établi en fonction du numéro de modèle, accessible au moyen de l'outil Construire du site Web.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$ par place assise. Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$ par place assise.
- Pour faciliter l'entretien et relever les pratiques de lutte contre les infections, le scellement des faces inférieures **(SU)** peut être offert; la face inférieure de l'assise est alors finie avec un vinyle et scellée pour prévenir l'infiltration de liquides. La couture au bas du dossier sera également scellée.
- Finis du bâti**
Finis peints. Sans supplément.
(TBL) Noir **(TIN)** Encre
(TBZ) Récif **(TKA)** Kahlua
(TTC) Cactus **(TLA)** Café au lait
(TCR) Carotte **(TMO)** Moka
(TIV) Stratus **(TNE)** Nevada
(TDW) Blanc de blancs **(TSN)** Sable
(TDJ) Dijon **(TSR)** Écarlate
(TEG) Aubergine **(TSH)** Ombre
(TFO) Brume **(TOA)** Avoine grillée
(TFR) Givre **(TTU)** Tungstène
Finis plaqués. Se reporter au modèle voulu pour le supplément.
(CHM) Chromé

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques (Frolick)
- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Sièges empilables
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION



Fauteuil empilable Frolick, quatre pieds

TFC : 1.25 V. | 1.14 M

Poids unitaire : 22 LB | 10 KG

Poids - boîte : 25.67 LB | 11.64 KG

Volume - boîte : 24 P3 | 0.67 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3001	491	531	565	604	668	726	785	836	900	960	1041	1156

Dossier rectangulaire 2 pièces

Capacité de charge, 300 lb.

On peut empiler 5 sièges au sol.

Finis du bâti chromé (CHM),

ajouter 147 \$

DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	H

PO	25	24.5	36	19	18	18.5	19.5	17
MM	635	622	914	483	457	470	495	432

RTA 00

3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chaise empilable Frolick, quatre pieds

TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 23.67 LB | 10.74 KG
 Volume - boîte : 24 P³ | 0.67 M³

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC3002	452	492	526	565	629	687	746	797	861	921	1002	1117

Dossier rectangulaire 2 pièces

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb.

On peut empiler 5 sièges au sol.

Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 132 \$

PO	21	24.5	36	19	18	18.5	19.5	17
MM	533	622	914	483	457	470	495	432

RTA 00

3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Fauteuil bariatrique Frolick, quatre pieds

TFC : 2.25 V. | 2.06 M
 Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
 Volume - boîte : 28.25 P³ | 0.79 M³

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC3003	1133	1205	1266	1336	1450	1556	1662	1754	1869	1977	2123	2330

Dossier rectangulaire 2 pièces

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 500 lb.


On peut empiler 2 sièges.

Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 206 \$

PO	37	24.5	36.5	31.5	18	18.5	32	18.5
MM	940	622	927	800	457	470	813	470

RTA 00

1 par boîte



Fauteuil Frolick, piètement monobloc

TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC3021	554	594	628	667	731	789	848	899	963	1023	1104	1219

Dossier rectangulaire 2 pièces

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb.

Ce modèle ne s'empile pas.

Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 176 \$

PO	25	24.5	36	18	17	18.5	18.75	18
MM	635	622	914	457	432	470	476	457

RTA 00

1 par boîte



Chaise Frolick, piètement monobloc

TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 25 LB | 11.4 KG
 Poids - boîte : 35 LB | 15.88 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC3022	511	551	585	624	688	746	805	856	920	980	1061	1176

Dossier rectangulaire 2 pièces

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb.

Ce modèle ne s'empile pas.

Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 158 \$

PO	21	24.5	36	19	18	18.5	19.5	17
MM	533	622	914	483	457	470	495	432

RTA 00

1 par boîte



Fauteuil bariatrique Frolick, piètement monobloc

TFC : 2.25 V. | 2.06 M
 Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
 Volume - boîte : 28.25 P³ | 0.79 M³

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC3023	1190	1262	1323	1393	1507	1613	1719	1811	1926	2034	2180	2387

Dossier rectangulaire 2 pièces

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 500 lb.

Ce modèle ne s'empile pas.

Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 247 \$

PO	37	24.5	36.5	31.5	18	18.5	32	18.5
MM	940	622	927	800	457	470	813	470

RTA 00

1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil Frolick, quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 25.67 LB 11.64 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	<p>GC3031 Dossier rectangulaire monopièce</p> <p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>On peut empiler 5 sièges au sol. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 147 \$</p>	491	531	565	604	668	726	785	836	900	960	1041	1156
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25 MM 635	24.5 622	36 914	19 483	18 457	18.5 470	19.5 495	17 432				
 <p>Chaise empilable Frolick, quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 22.67 LB 10.28 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	<p>GC3032 Dossier rectangulaire monopièce</p> <p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>On peut empiler 5 sièges au sol. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 132 \$</p>	452	492	526	565	629	687	746	797	861	921	1002	1117
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 21 MM 533	24.5 622	36 914	19 483	18 457	18.5 470	19.5 495	17 432				
 <p>Fauteuil baratrique Frolick, quatre pieds TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	<p>GC3033 Dossier rectangulaire monopièce</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>On peut empiler 2 sièges. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 206 \$</p>	1133	1205	1266	1336	1450	1556	1662	1754	1869	1977	2123	2330
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 37 MM 940	24.5 622	36.5 927	31.5 800	18 457	18.5 470	32 813	18.5 470				
 <p>Fauteuil Frolick, piètement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	<p>GC3034 Dossier rectangulaire monopièce</p> <p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Ce modèle ne s'empile pas. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 176 \$</p>	554	594	628	667	731	789	848	899	963	1023	1104	1219
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25 MM 635	24.5 622	36 914	18 457	17 432	18.5 470	18.75 476	18 457				
 <p>Chaise Frolick, piètement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	<p>GC3035 Dossier rectangulaire monopièce</p> <p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Ce modèle ne s'empile pas. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 158 \$</p>	511	551	585	624	688	746	805	856	920	980	1061	1176
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 21 MM 533	24.5 622	36 914	19 483	18 457	18.5 470	19.5 495	17 432				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil bariatrique Frolick, piétement monobloc TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	<p>GC3036 Dossier rectangulaire monopièce</p>	1190	1262	1323	1393	1507	1613	1719	1811	1926	2034	2180	2387
	<p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Ce modèle ne s'empile pas. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 247 \$</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>PO 37 24.5 36.5 31.5 18 18.5 32 18.5</p> <p>MM 940 622 927 800 457 470 813 470</p>	<p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>Fauteuil empilable Splash, quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 26.67 LB 12.1 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	<p>GC3011 Dossier en éventail 2 pièces</p>	491	531	565	604	668	726	785	836	900	960	1041	1156
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>On peut empiler 5 sièges au sol. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 147 \$</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>PO 25 24.25 35.5 19.5 18.5 18.5 20 17.5</p> <p>MM 635 616 902 495 470 470 508 445</p>	<p>RTA 00 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>											
 <p>Chaise empilable Splash, quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 24.67 LB 11.19 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	<p>GC3012 Dossier en éventail 2 pièces</p>	452	492	526	565	629	687	746	797	861	921	1002	1117
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>On peut empiler 5 sièges au sol. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 132 \$</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>PO 21 24.25 35.5 19.5 18.5 18.5 20 17.5</p> <p>MM 533 616 902 495 470 470 508 445</p>	<p>RTA 00 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>											
 <p>Fauteuil Splash, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 36.5 LB 16.56 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	<p>GC3013 Dossier en éventail 2 pièces</p>	554	594	628	667	731	789	848	899	963	1023	1104	1219
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Ce modèle ne s'empile pas. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 176 \$</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>PO 25 24.25 35.5 19.5 18.5 18.5 20 17.5</p> <p>MM 635 616 902 495 470 470 508 445</p>	<p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>Chaise Splash, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	<p>GC3014 Dossier en éventail 2 pièces</p>	511	551	585	624	688	746	805	856	920	980	1061	1176
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Ce modèle ne s'empile pas. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 158 \$</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>PO 21 24.25 35.5 19.5 18.5 18.5 20 17.5</p> <p>MM 533 616 902 495 470 470 508 445</p>	<p>RTA 00 1 par boîte</p>											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES			GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE							
	Prix courant										
	GC3010	293									
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H		
Chariot pour les gammes Frolick et Splash TFC : - V. - M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 3.8 P ³ 0.1 M ³	Permet d'empiler 8 sièges réguliers à 4 pieds (uniquement).	PO MM	23.25 591	24.75 629	12.25 311	-	-	-	-	-	-
		RTA 1		1 par boîte							

GC BEACH



modèle GC4077



modèle GC4078

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'élégants sièges en bois dotés d'un dossier rembourré ou à lattes en bois.
- Le bâti est fabriqué en hêtre.
- Les pieds sont munis de patins en polypropylène blanc qui ne marquent pas et qui conviennent à la fois pour les planchers recouverts d'une moquette ou les planchers à revêtement dur.
- Les coussins d'assise sont fixes et non amovibles.
- Les coussins sont fabriqués de mousse à haute élasticité; les sièges sont dotés d'une suspension à sangles synthétiques caoutchoutées pour plus de confort.
- La face inférieure de l'assise est en polyuréthane noir.
- Ces sièges ne s'empilent pas.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis bois offerts sont absolu (AAM), nuit (ASM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer naturel (NLW), noyer moyen (MWM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$ par place assise.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil d'invité à dossier rembourré TFC : 1 YD 0.91 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	GC4077	781	813	840	871	922	969	1016	1057	1108	1156	1221	1313
	Capacité de charge, 300 lb. Ce modèle ne s'empile pas.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		IN	22	22.25	33.5	19.5	18.5	18.75	19.5	15.5			
		MM	559	565	851	495	470	476	495	394			
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil d'invité à dossier à lattes TFC : 1 YD 0.91 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	GC4078	781	813	840	871	922	969	1016	1057	1108	1156	1221	1313
	Capacité de charge, 300 lb. Ce modèle ne s'empile pas.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		IN	22	22.25	33.5	19.5	19	18.75	19.5	15.5			
		MM	559	565	851	495	483	476	495	394			
	RTA 00	1 par boîte											

GC BELONG



modèle GC4231



modèle GC4231HB

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Belong été conçue pour les milieux de soins actifs et les établissements de transition les plus exigeants.
- Tous les modèles présentent un bâti en métal tubulaire elliptique offert de série dans un fini noir (TBL), stratus (TIV), blanc du blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.
- Les accoudoirs à manchons en uréthane sont offerts dans un fini noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA), à préciser. Des manchons en bois sont également offerts en option dans tous les finis bois pour milieu des soins de santé, à préciser. *Se reporter au modèle en particulier pour le supplément.*
- Le bâti peut être lesté; des fixations inviolables peuvent être intégrées pour accroître la sécurité du module dans des milieux plus exigeants comme les établissements correctionnels ou de santé mentale. Demandez une proposition de prix spéciale.
- L'assise et le dossier peuvent être retirés et remplacés sur place.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est légèrement incliné et fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Tous les sièges présentent un bâti protège-mur qui laisse un dégagement entre le dossier et le mur. **Nota** : Prévoir un dégagement de 10,5 po entre le siège et le mur pour les modèles GC4242, GC4242HB, GC4243 et GC4243HB pour permettre le plein mouvement de fléchissement du dossier.
- Le bâti protège-mur n'est pas offert pour les poufs et les bancs.
- La hauteur de l'assise de tous les modèles réguliers et de tous les poufs est de 18 po.
- La hauteur de l'assise pour les modèles GC4231-24 et GC4241-24 est de 24 po.
- Le patin de série est un patin noir.
- Certains modèles choisis sont offerts dotés de **roulettes sur les pieds arrière**. Pour activer les roulettes, basculer le siège vers l'arrière jusqu'à ce que les roulettes entrent en contact avec le sol. Ces roulettes permettent de déplacer les sièges inoccupés facilement.

- Un dégagement est prévu entre les coussins d'assise et de dossier pour faciliter l'entretien.
- La gauche et la droite sont déterminées par renvoi à l'utilisateur en position assise.
- Les modèles à dossier flexible se distinguent par un mécanisme de contrôle de torsion qui confère un mouvement de bercement sur 14° au dossier.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser **(NM)**. Sans supplément.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$ par place assise. Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$ par place assise.
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, ajouter **(SU)** au numéro de modèle. La face inférieure de l'assise sera finie au moyen d'un vinyle scellé pour empêcher la pénétration des liquides. Modèles réguliers : ajouter 35 \$. Modèles bariatriques : ajouter 47 \$. Les suppléments peuvent varier.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

Se reporter à la page 42 pour les tables autoportantes GC Belong.

BANCS ET MODULES DE TRANSITION GC BELONG

- Les modules dotés de brides de jumelage ne peuvent être jumelés qu'avec un module de transition. Ils ne peuvent se jumeler ensemble (ces modules étant munis de ferrures sur les côtés).
- Des modèles à une, deux ou trois places sont offerts.
- Un module de transition se suspend entre deux autres modules, supporté par leurs brides de jumelage. Les modules de transition ne sont pas autoportants (ils ne sont pas dotés de pieds).
- L'avant et l'arrière des bancs étant identiques, les modules dotés de brides de jumelage sont réversibles et peuvent être jumelés de la gauche ou de la droite.
- Tous les modules de transition peuvent être jumelés à des modules sièges dotés de brides de jumelage.

TABLES MODULAIRES GC BELONG

- La hauteur des tables est de 16 po.
- Les dessus de 1 po d'épaisseur sont offerts en mélamine thermosoudée (LP) ou en stratifié haute pression (HP). Choisir le numéro de modèle en fonction du fini voulu.
- Tous les dessus présentent de série un chant coordonné de 2 mm. Le fini du dessus doit être précisé au moment de la commande.
- Se reporter aux choix suivants pour choisir le fini voulu. Le fini du dessus et le fini des pieds doivent être précisés au moment de la commande.

Mélamine thermosoudée (LP)

Acajou absolu (ACJ)
Nuit d'Orient (ASN)
Cerisier Avant (AWC)
Miel Avant (AWH)
Cobalt brossé (BCR)
Érable clair (CMB)
Espresso profond (DES)
Blanc de blancs (DWT)
Fashionista (FAS)
Première classe (FCL)
Acajou sur quartier (QTM)
Noce Biondo (NBL)
Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEL)
Noce Medio (NML)
Beauté naturelle (SBY)
Brou (WHE)
Chocolat blanc (WHC)
Cerisier d'hiver (WCR)

Stratifié haute pression (HP)

Acajou absolu (ACJ)
Nuit d'Orient (ASN)
Cerisier Avant (W357)
Miel Avant (W356)
Cobalt brossé (BRC)
Érable clair (CMB)
Espresso profond (W142)
Blanc de blancs (DWT)
Fashionista (FAS)
Première classe (FCL)
Acajou sur quartier (QTM)
Noce Biondo (NBL)
Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEL)
Noce Medio (NML)
Beauté naturelle (SBY)
Brou (WHE)
Chocolat blanc (WHC)
Cerisier d'hiver (WCR)

siège simple,
sans accoudoirs

siège simple,
2 accoudoirs

siège 2 places,
2 accoudoirs

siège 2 places,
3 accoudoirs

siège 3 places,
2 accoudoirs

siège 3 places,
4 accoudoirs

2 sièges, 1 table,
2 accoudoirs

DOSSIER BAS

Modules autoportants



Modules jumelables
du côté gauche



Modules jumelables
du côté droit



Modules jumelables
des deux côtés



DOSSIER HAUT

Modules autoportants



Modules jumelables
du côté gauche



Modules jumelables
du côté droit



Modules jumelables
des deux côtés



SPÉCIALISÉ

Modules autoportants
sur roulettes



Modules bariatriques
jumelables du côté gauche



Modules bariatriques
autoportants



Modules bariatriques
jumelables du côté droit



Modules autoportants
à dossier deux pièces



Modules autoportants
à dossier flexible



Modules bariatriques
jumelables des deux côtés



Modules autoportants
à dossier deux pièces
sur roulettes



Modules autoportants
à dossier flexible
sur roulettes



Siège rehaussé,
assise à 24 po,
cousin compensé



GC4241-24 (bariatricque)







BANCS ET MODULES DE TRANSITION

	GC4251	GC4252	GC4253	GC4256				
Modules autoportants								
	GC4251L	GC4252L	GC4253L	GC4256L				
Modules jumelables d'un côté (réversibles)								
	GC4251B	GC4252B	GC4253B	GC4256B				
Modules jumelables des deux côtés								
	GC4259							
Pouf								
	GC4261HB	GC4262HB	GC4264HB	GC4263HB	GC4265HB	GC4266HB	GC4269HB (bariatrique)	
Modules sièges de transition, dossier haut, sans pieds								
	GC4261	GC4262	GC4264	GC4263	GC4265	GC4266	GC4269 (bariatrique)	
Modules sièges de transition, dossier bas, sans pieds								
	GC4271	GC4272	GC4273	GC4276				
Modules bancs de transition, sans pieds								

TABLES

	GC4281-LP GC4281-HP	GC4282-LP GC4282-HP	GC4283-LP GC4283-HP	GC4284-LP GC4284-HP	GC4288-LP GC4288-HP
Tables autoportantes					
	GC4285-LP GC4285-HP	GC4286-LP GC4286-HP	GC4287-LP GC4287-HP		
	GC4274-LP GC4274-HP	GC4275-LP GC4275-HP	GC4277-LP GC4277-HP	GC4278-LP GC4278-HP	
Tables de transition					

- Un module de transition se suspend entre deux autres modules dotés de pieds, supporté par leurs brides de jumelage.
- Les modules de transition ne sont **pas** autoportants et ne peuvent pas être convertis en modules autoportants.
- Les modules dotés de pieds et intégrant des brides de jumelage peuvent être jumelés à un module de transition uniquement. Il n'est **pas** possible de les jumeler directement à un autre module doté de pieds et intégrant des brides de jumelage.
- Il n'est **pas** possible de jumeler un module de transition directement à un autre module de transition.



ENSEMBLE 1

Description	Qté	Modèle	L x P x H	Verges	Poids unit.	Vol. boîte	Prix courant
Siège trois places à dossier bas	4	GC4235	74.5 x 26 x 37.5	5	130	65.25	3265\$



ENSEMBLE 2

Description	Qté	Modèle	L x P x H	Verges	Poids unit.	Vol. boîte
Siège trois places à dossier bas	1	GC4233B	72.75 x 26 x 37.5	5	122	65.25
Fauteuil à dossier bas, gauche	1	GC4231L	26.5 x 28 x 37.5	1.75	41	20.25
Fauteuil à dossier bas, droite	1	GC4231R	26.5 x 28 x 37.5	1.75	41	20.25
Table en coin de bout de transition	2	GC4277-HP	35 x 35 x 16	-	40	6



ENSEMBLE 3

Description	Qté	Modèle	L x P x H	Verges	Poids unit.	Vol. boîte
Chaise à dossier bas	2	GC4230B	26.75 x 28 x 37.5	1.75	33	20.25
Chaise à dossier bas, droite	1	GC4230R	25.75 x 28 x 37.5	1.75	33	20.25
Chaise à dossier bas, gauche	1	GC4230L	25.75 x 28 x 37.5	1.75	33	20.25
Table en coin de bout de transition	3	GC4277-HP	35 x 35 x 16	-	40	6



ENSEMBLE 4

Description	Qté	Modèle	L x P x H	Verges	Poids unit.	Vol. boîte
Siège trois places dossier bas, droite	1	GC4235R	74.5 x 26 x 37.5	5	131	65.25
Fauteuil bariatrique dossier bas, gauche	1	GC4241L	37.5 x 28 x 37.5	3	57	30.5
Fauteuil à dossier bas, gauche	1	GC4231L	26.5 x 28 x 37.5	1.75	41	20.25
Fauteuil à dossier bas, droite	1	GC4231R	26.5 x 28 x 37.5	1.75	41	20.25
Table en coin de bout de transition	1	GC4277-HP	35 x 35 x 16	-	40	6
Table de salon rectangulaire	1	GC4283-HP	22 x 54 x 16	-	30	6
Table carrée de transition	1	GC4275-HP	23 x 23 x 1	-	14	3.4



DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4230	877	933	980	1035	1124	1206	1288	1360	1449	1533	1647	1808

Chaise simple à DB

TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
 Poids - boîte : 45.5 LB | 20.64 KG
 Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

Capacité de charge, 500 lb.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 24.75 MM 629	28 711	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495

RTA 00 1 par boîte



	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4230L	908	964	1011	1066	1155	1237	1319	1391	1480	1564	1678	1839

Chaise simple à DB - gauche

TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
 Poids - boîte : 45.5 LB | 20.64 KG
 Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

Capacité de charge, 500 lb.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 25.75 MM 533	28 711	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495

RTA 00 1 par boîte



	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4230R	908	964	1011	1066	1155	1237	1319	1391	1480	1564	1678	1839

Chaise simple à DB - droite

TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
 Poids - boîte : 45.5 LB | 20.64 KG
 Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

Capacité de charge, 500 lb.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 25.75 MM 654	28 711	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495

RTA 00 1 par boîte



	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4230B	938	994	1041	1096	1185	1267	1349	1421	1510	1594	1708	1869

Chaise simple à DB - gauche et droite

TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
 Poids - boîte : 45.5 LB | 20.64 KG
 Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

Capacité de charge, 500 lb.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 26.75 MM 679	28 711	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495

RTA 00 1 par boîte



	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4230HB	923	987	1041	1103	1205	1299	1393	1475	1577	1673	1803	1987

Chaise simple à DH




TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 49.5 LB | 22.45 KG
 Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³



Capacité de charge, 500 lb.





	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 24.75 MM 629	28 711	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622






RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Chaise simple à DH - gauche TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 49.5 LB 22.45 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4230HBL	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumelable.	952	1016	1070	1132	1234	1328	1422	1504	1606	1702	1832	2016
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		PO 25.75 MM 654	28 711	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Chaise simple à DH - droite TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 49.5 LB 22.45 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4230HBR	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumelable.	952	1016	1070	1132	1234	1328	1422	1504	1606	1702	1832	2016
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		PO 25.75 MM 654	28 711	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Chaise simple à DH - gauche et droite TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 51.5 LB 23.36 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4230HBB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumelable.	982	1046	1100	1162	1264	1358	1452	1534	1636	1732	1862	2046
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		PO 26.75 MM 679	28 711	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Fauteuil à DB TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 53.5 LB 24.27 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4231	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumelable.	1146	1202	1249	1304	1393	1475	1557	1629	1718	1802	1916	2077
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 26.5 MM 673	28 711	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Fauteuil à DB - gauche TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 53.5 LB 24.27 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4231L	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumelable.	1175	1231	1278	1333	1422	1504	1586	1658	1747	1831	1945	2106
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 26.5 MM 673	28 711	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
		RTA 00		1 par boîte									


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à DB - droite TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 53.5 LB 24.27 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4231R	1175	1231	1278	1333	1422	1504	1586	1658	1747	1831	1945	2106
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.5 MM 673	28 711	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00			1 par boîte								
 <p>Fauteuil à DB - gauche et droite TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 53.5 LB 24.27 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4231B	1205	1261	1308	1363	1452	1534	1616	1688	1777	1861	1975	2136
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.5 MM 673	28 711	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00			1 par boîte								
 <p>Fauteuil à DH TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 58.5 LB 26.54 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4231HB	1189	1253	1307	1369	1471	1565	1659	1741	1843	1939	2069	2253
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.5 MM 673	28 711	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622				
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00			1 par boîte								
 <p>Fauteuil à DH - gauche TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 58.5 LB 26.54 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4231HBL	1222	1286	1340	1402	1504	1598	1692	1774	1876	1972	2102	2286
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.5 MM 673	28 711	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622				
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00			1 par boîte								
 <p>Fauteuil à DH - droite TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 58.5 LB 26.54 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4231HBR	1222	1286	1340	1402	1504	1598	1692	1774	1876	1972	2102	2286
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.5 MM 673	28 711	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622				
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00			1 par boîte								

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Fauteuil à DH - gauche et droite TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 60.5 LB 27.44 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4231HBB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumelable.	1254	1318	1372	1434	1536	1630	1724	1806	1908	2004	2134	2318
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 26.5	28	42.5		22	18	18		21.5	24.5		
	MM 673	711	1080		559	457	457		546	622			
		RTA 00											1 par boîte
 <p>Fauteuil post-chirurgical à DB TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 57.5 LB 26.08 KG Volume - boîte : 24.25 P³ 0.68 M³</p> <p>Conçu pour immobiliser le bassin et les articulations de la hanche après une chirurgie.</p>	GC4231-24	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Assise, 24 po H	1267	1323	1370	1425	1514	1596	1678	1750	1839	1923	2037	2198
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 26.5	28.75	43.5		22	18	24		21.5	19.5		
	MM 673	730	1105		559	457	610		546	495			
		RTA 00											1 par boîte
 <p>Siège deux places à DB, aucun accoudoir central TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 82 LB 37.3 KG Poids - boîte : 94 LB 42.64 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC4232	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1946	2058	2153	2261	2440	2604	2769	2912	3091	3259	3486	3808
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 49.75	26	37.5		44	18	18		44	19.5		
	MM 1264	660	953		1118	457	457		1118	495			
		RTA 00											1 par boîte
 <p>Siège deux places à DB, aucun accoudoir central - gauche TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 83 LB 37.7 KG Poids - boîte : 95 LB 43.09 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC4232L	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumelable.	1977	2089	2184	2292	2471	2635	2800	2943	3122	3290	3517	3839
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 49.75	26	37.5		44	18	18		44	19.5		
	MM 1264	660	953		1118	457	457		1118	495			
		RTA 00											1 par boîte
 <p>Siège deux places à DB, aucun accoudoir central - droite TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 83 LB 37.7 KG Poids - boîte : 95 LB 43.09 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC4232R	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumelable.	1977	2089	2184	2292	2471	2635	2800	2943	3122	3290	3517	3839
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 49.75	26	37.5		44	18	18		44	19.5		
	MM 1264	660	953		1118	457	457		1118	495			
		RTA 00											1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège deux places à DB, aucun accoudoir central - gauche et droite TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 84 LB 38.2 KG Poids - boîte : 96 LB 43.54 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC4232B	2007	2119	2214	2322	2501	2665	2830	2973	3152	3320	3547	3869
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 49.75	26	37.5	44	18	18	44	19.5				
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	MM 1264	660	953	1118	457	457	1118	495				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à DH, aucun accoudoir central TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 83 LB 37.7 KG Poids - boîte : 95 LB 43.09 KG Volume - boîte : 56.5 P³ 1.59 M³</p>	GC4232HB	2036	2164	2272	2396	2600	2788	2976	3140	3344	3536	3796	4164
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 49.75	26	42.5	44	18	18	44	24.5				
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	MM 1264	660	1080	1118	457	457	1118	622				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à DH, aucun accoudoir central - gauche TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 84 LB 38.2 KG Poids - boîte : 96 LB 43.54 KG Volume - boîte : 56.5 P³ 1.59 M³</p>	GC4232HBL	2068	2196	2304	2428	2632	2820	3008	3172	3376	3568	3828	4196
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 49.75	26	42.5	44	18	18	44	24.5				
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	MM 1264	660	1080	1118	457	457	1118	622				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à DH, aucun accoudoir central - droite TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 84 LB 38.2 KG Poids - boîte : 96 LB 43.54 KG Volume - boîte : 56.5 P³ 1.59 M³</p>	GC4232HBR	2068	2196	2304	2428	2632	2820	3008	3172	3376	3568	3828	4196
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 49.75	26	42.5	44	18	18	44	24.5				
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	MM 1264	660	1080	1118	457	457	1118	622				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à DH, aucun accoudoir central - gauche et droite TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 86 LB 39.1 KG Poids - boîte : 98 LB 44.45 KG Volume - boîte : 56.5 P³ 1.59 M³</p>	GC4232HBB	2096	2224	2332	2456	2660	2848	3036	3200	3404	3596	3856	4224
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 49.75	26	42.5	44	18	18	44	24.5				
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	MM 1264	660	1080	1118	457	457	1118	622				
	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège trois places à DB, aucun accoudoir central TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 120 LB 54.5 KG Poids - boîte : 132 LB 59.87 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois : ajouter 49 \$.</p>	2753	2913	3048	3203	3458	3693	3928	4133	4388	4628	4953	5413
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 72.75 MM 1848	26 660	37.5 953	70 1778	18 457	18 457	70 1778	19.5 495				
 <p>Siège trois places à DB, aucun accoudoir central - gauche TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 122 LB 55.5 KG Poids - boîte : 134 LB 60.78 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>Jumelable.</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois : ajouter 49 \$.</p>	2785	2945	3080	3235	3490	3725	3960	4165	4420	4660	4985	5445
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 72.75 MM 1848	26 660	37.5 953	70 1778	18 457	18 457	70 1778	19.5 495				
 <p>Siège trois places à DB, aucun accoudoir central - droite TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 122 LB 55.5 KG Poids - boîte : 134 LB 60.78 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>Jumelable.</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois : ajouter 49 \$.</p>	2785	2945	3080	3235	3490	3725	3960	4165	4420	4660	4985	5445
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 72.75 MM 1848	26 660	37.5 953	70 1778	18 457	18 457	70 1778	19.5 495				
 <p>Siège trois places à DB, aucun accoudoir central - gauche et droite TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 122 LB 55.5 KG Poids - boîte : 134 LB 60.78 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>Jumelable.</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois : ajouter 49 \$.</p>	2816	2976	3111	3266	3521	3756	3991	4196	4451	4691	5016	5476
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 72.75 MM 1848	26 660	37.5 953	70 1778	18 457	18 457	70 1778	19.5 495				
 <p>Siège trois places à DH, aucun accoudoir central TFC : 5 V. 5.26 M Poids unitaire : 126 LB 57.3 KG Poids - boîte : 138 LB 62.6 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	<p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois : ajouter 49 \$.</p>	2888	3072	3227	3406	3699	3969	4239	4475	4768	5044	5418	5947
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 72.75 MM 1848	26 660	42.5 1080	70 1778	18 457	18 457	70 1778	24.5 622				


DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Siège trois places à DH, aucun accoudeur central - gauche

TFC : 5.75 V. | 5.26 M
 Poids unitaire : 128 LB | 58.2 KG
 Poids - boîte : 140 LB | 63.5 KG
 Volume - boîte : 80.75 P³ | 2.28 M³


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4233HBL	2920	3104	3259	3438	3731	4001	4271	4507	4800	5076	5450	5979
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75 MM 1848	26 660	42.5 1080	70 1778	18 457	18 457	70 1778	24.5 622				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00		1 par boîte									



Siège trois places à DH, aucun accoudeur central - droite

TFC : 5.75 V. | 5.26 M
 Poids unitaire : 128 LB | 58.2 KG
 Poids - boîte : 140 LB | 63.5 KG
 Volume - boîte : 80.75 P³ | 2.28 M³


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4233HBR	2920	3104	3259	3438	3731	4001	4271	4507	4800	5076	5450	5979
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75 MM 1848	26 660	42.5 1080	70 1778	18 457	18 457	70 1778	24.5 622				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00		1 par boîte									



Siège trois places à DH, aucun accoudeur central - gauche et droite

TFC : 5.75 V. | 5.26 M
 Poids unitaire : 128 LB | 58.2 KG
 Poids - boîte : 140 LB | 63.5 KG
 Volume - boîte : 80.75 P³ | 2.28 M³


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4233HBB	2951	3135	3290	3469	3762	4032	4302	4538	4831	5107	5481	6010
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75 MM 1848	26 660	42.5 1080	70 1778	18 457	18 457	70 1778	24.5 622				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00		1 par boîte									



Siège deux places à DB, accoudeur central mi-hauteur

TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 88 LB | 40 KG
 Poids - boîte : 100 LB | 45.36 KG
 Volume - boîte : 43 P³ | 1.21 M³






MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4234	2121	2233	2328	2436	2615	2779	2944	3087	3266	3434	3661	3983
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 50.75 MM 1289	26 660	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
Manchons en bois : ajouter 74 \$.	RTA 00		1 par boîte									




Siège deux places à DB, accoudeur central mi-hauteur - gauche

TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 89 LB | 40.5 KG
 Poids - boîte : 101 LB | 45.81 KG
 Volume - boîte : 43 P³ | 1.21 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4234L	2151	2263	2358	2466	2645	2809	2974	3117	3296	3464	3691	4013
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 50.75 MM 1289	26 660	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
Manchons en bois : ajouter 74 \$.	RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Siège deux places à DB, accoudoir central mi-hauteur - droite TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 89 LB 40.5 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC4234R	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumelable.	2151	2263	2358	2466	2645	2809	2974	3117	3296	3464	3691	4013
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 50.75 MM 1289	26 660	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
Manchons en bois : ajouter 74 \$.		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Siège deux places à DB, accoudoir central mi-hauteur - gauche et droite TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 90 LB 40.9 KG Poids - boîte : 102 LB 46.27 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC4234B	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumelable.	2182	2294	2389	2497	2676	2840	3005	3148	3327	3495	3722	4044
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 50.75 MM 1289	26 660	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21 533	19.5 495				
Manchons en bois : ajouter 74 \$.		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Siège deux places à DH, accoudoir central mi-hauteur TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 92 LB 41.8 KG Poids - boîte : 104 LB 47.17 KG Volume - boîte : 56.5 P³ 1.59 M³</p>	GC4234HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumelable.	2214	2342	2450	2574	2778	2966	3154	3318	3522	3714	3974	4342
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 50.75 MM 1289	26 660	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622				
Manchons en bois : ajouter 74 \$.		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Siège deux places à DH, accoudoir central mi-hauteur - gauche TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 93 LB 42.3 KG Poids - boîte : 104 LB 47.17 KG Volume - boîte : 56.5 P³ 1.59 M³</p>	GC4234HBL	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumelable.	2244	2372	2480	2604	2808	2996	3184	3348	3552	3744	4004	4372
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 50.75 MM 1289	26 660	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622				
Manchons en bois : ajouter 74 \$.		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Siège deux places à DH, accoudoir central mi-hauteur - droite TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 93 LB 42.3 KG Poids - boîte : 104 LB 47.17 KG Volume - boîte : 56.5 P³ 1.59 M³</p>	GC4234HBR	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumelable.	2244	2372	2480	2604	2808	2996	3184	3348	3552	3744	4004	4372
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 50.75 MM 1289	26 660	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622				
Manchons en bois : ajouter 74 \$.		RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Siège deux places à DH, accoudoir central mi-hauteur - gauche et droite
 TFC : 1.25 V. | 3.66 M
 Poids unitaire : 96 LB | 43.6 KG
 Poids - boîte : 108 LB | 48.99 KG
 Volume - boîte : 56.5 P³ | 1.59 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4234HBB	2273	2401	2509	2633	2837	3025	3213	3377	3581	3773	4033	4401


Jumelable.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 50.75	26	42.5	22	18	18	21	24.5
MM 1289	660	1080	559	457	457	533	622

Manchons en bois : ajouter 74 \$.

RTA 00 1 par boîte



Siège trois places à DB, accoudoirs centraux mi-hauteur
 TFC : 5 V. | 4.57 M
 Poids unitaire : 130 LB | 59.1 KG
 Poids - boîte : 142 LB | 64.41 KG
 Volume - boîte : 65.25 P³ | 1.84 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4235	3105	3265	3400	3555	3810	4045	4280	4485	4740	4980	5305	5765


Capacité de charge, 500 lb/place assise.

Manchons en bois : ajouter 99 \$.

RTA 00 1 par boîte

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 74.5	26	37.5	22	18	18	21.5	19.5
MM 1892	660	953	559	457	457	546	495



Siège trois places à DB, accoudoirs centraux mi-hauteur - gauche
 TFC : 5 V. | 4.57 M
 Poids unitaire : 131 LB | 59.5 KG
 Poids - boîte : 143 LB | 64.86 KG
 Volume - boîte : 65.25 P³ | 1.84 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4235L	3133	3293	3428	3583	3838	4073	4308	4513	4768	5008	5333	5793


Jumelable.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 74.5	26	37.5	22	18	18	21.5	19.5
MM 1892	660	953	559	457	457	546	495

Manchons en bois : ajouter 99 \$.

RTA 00 1 par boîte



Siège trois places à DB, accoudoirs centraux mi-hauteur - droite
 TFC : 5 V. | 4.57 M
 Poids unitaire : 131 LB | 59.5 KG
 Poids - boîte : 143 LB | 64.86 KG
 Volume - boîte : 65.25 P³ | 1.84 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4235R	3133	3293	3428	3583	3838	4073	4308	4513	4768	5008	5333	5793


Jumelable.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 74.5	26	37.5	22	18	18	21.5	19.5
MM 1892	660	953	559	457	457	546	495

Manchons en bois : ajouter 99 \$.

RTA 00 1 par boîte



Siège trois places à DB, accoudoirs centraux mi-hauteur - gauche et droite
 TFC : 5 V. | 4.57 M
 Poids unitaire : 132 LB | 60 KG
 Poids - boîte : 144 LB | 65.32 KG
 Volume - boîte : 65.25 P³ | 1.84 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4235B	3168	3328	3463	3618	3873	4108	4343	4548	4803	5043	5368	5828






Jumelable.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H


PO 74.5	26	37.5	22	18	18	21.5	19.5
MM 1892	660	953	559	457	457	546	495

Manchons en bois : ajouter 99 \$.

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Siège trois places à DH, accoudoirs centraux mi-hauteur TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 136 LB 61.8 KG Poids - boîte : 148 LB 67.13 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	GC4235HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 74.5	26	42.5		22	18	18		21.5	24.5		
	Manchons en bois : ajouter 99 \$.	MM 1892	660	1080		559	457	457		546	622		
		RTA 00											
 <p>Siège trois places à DH, accoudoirs centraux mi-hauteur - gauche TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 137 LB 62.3 KG Poids - boîte : 149 LB 67.59 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	GC4235HBL	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 74.5	26	42.5		22	18	18		21.5	24.5		
	Manchons en bois : ajouter 99 \$.	MM 1892	660	1080		559	457	457		546	622		
		RTA 00											
 <p>Siège trois places à DH, accoudoirs centraux mi-hauteur - droite TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 137 LB 62.3 KG Poids - boîte : 159 LB 72.12 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	GC4235HBR	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 74.5	26	42.5		22	18	18		21.5	24.5		
	Manchons en bois : ajouter 99 \$.	MM 1892	660	1080		559	457	457		546	622		
		RTA 00											
 <p>Siège trois places à DH, accoudoirs centraux mi-hauteur - gauche et droite TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 138 LB 62.7 KG Poids - boîte : 160 LB 72.57 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	GC4235HBB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 74.5	26	42.5		22	18	18		21.5	24.5		
	Manchons en bois : ajouter 99 \$.	MM 1892	660	1080		559	457	457		546	622		
		RTA 00											
 <p>Siège deux places à DB, table centrale TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 94 LB 42.7 KG Poids - boîte : 106 LB 48.08 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	GC4236	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75	26	37.5		44	18	18		44	19.5		
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	MM 1848	660	953		1118	457	457		1118	495		
	Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00											


DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Siège deux places à DB, table centrale - gauche

TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 95 LB | 43.2 KG
 Poids - boîte : 107 LB | 48.53 KG
 Volume - boîte : 65.25 P³ | 1.84 M³


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4236L	2556	2668	2763	2871	3050	3214	3379	3522	3701	3869	4096	4418
Jumelable.												
Capacité de charge, 500 lb/place assise.												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 72.75 MM 1848	26 660	37.5 953	44 1118	18 457	18 457	44 1118	19.5 495				
Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00						1 par boîte					



Siège deux places à DB, table centrale - droite

TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 95 LB | 43.2 KG
 Poids - boîte : 107 LB | 48.53 KG
 Volume - boîte : 65.25 P³ | 1.84 M³


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4236R	2556	2668	2763	2871	3050	3214	3379	3522	3701	3869	4096	4418
Jumelable.												
Capacité de charge, 500 lb/place assise.												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 72.75 MM 1848	26 660	37.5 953	44 1118	18 457	18 457	44 1118	19.5 495				
Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00						1 par boîte					



Siège deux places à DB, table centrale - gauche et droite

TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 96 LB | 43.6 KG
 Poids - boîte : 108 LB | 48.99 KG
 Volume - boîte : 65.25 P³ | 1.84 M³


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4236B	2589	2701	2796	2904	3083	3247	3412	3555	3734	3902	4129	4451
Jumelable.												
Capacité de charge, 500 lb/place assise.												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 72.75 MM 1848	26 660	37.5 953	44 1118	18 457	18 457	44 1118	19.5 495				
Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00						1 par boîte					



Siège deux places à DH, table centrale

TFC : 4 V. | 3.66 M
 Poids unitaire : 98 LB | 44.5 KG
 Poids - boîte : 110 LB | 49.9 KG
 Volume - boîte : 80.75 P³ | 2.28 M³



MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4236HB	2617	2745	2853	2977	3181	3369	3557	3721	3925	4117	4377	4745
Jumelable.												
Capacité de charge, 500 lb/place assise.												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 72.75 MM 1848	26 660	42.5 1080	44 1118	18 457	18 457	44 1118	24.5 622				
Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00						1 par boîte					



Siège deux places à DH, table centrale - gauche

TFC : 4 V. | 3.66 M
 Poids unitaire : 99 LB | 45 KG
 Poids - boîte : 111 LB | 50.35 KG
 Volume - boîte : 80.75 P³ | 2.28 M³


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4236HBL	2647	2775	2883	3007	3211	3399	3587	3751	3955	4147	4407	4775
Jumelable.												
Capacité de charge, 500 lb/place assise.												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 72.75 MM 1848	26 660	42.5 1080	44 1118	18 457	18 457	44 1118	24.5 622				
Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00						1 par boîte					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège deux places à DH, table centrale - droite TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 99 LB 45 KG Poids - boîte : 111 LB 50.35 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	GC4236HBR	2647	2775	2883	3007	3211	3399	805	3751	3955	4147	4407	4775
	Jumelable.												
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 72.75 MM 1848	26 660	42.5 1080	44 1118	18 457	18 457	44 1118	24.5 622				
Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à DH, table centrale - gauche et droite TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 114 LB 51.71 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	GC4236HBB	2679	2807	2915	3039	3243	3431	3619	3783	3987	4179	4439	4807
	Jumelable.												
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 72.75 MM 1848	26 660	42.5 1080	44 1118	18 457	18 457	44 1118	24.5 622				
Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à DB, roulettes arrière TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4240	1237	1293	1340	1395	1484	1566	1648	1720	1809	1893	2007	2168
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.75 MM 679	27.5 699	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil à DH, roulettes arrière TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 22.25 P³ 0.63 M³</p>	GC4240HB	1282	1346	1400	1462	1564	1658	1752	1834	1936	2032	2162	2346
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.75 MM 679	27.5 699	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622				
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil bariatrique à DB TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 70 LB 31.75 KG Volume - boîte : 30.5 P³ 0.86 M³</p>	GC4241	1524	1620	1701	1794	1947	2088	2229	2352	2505	2649	2844	3120
	Capacité de charge, 750 lb.	PO 37.5 MM 953	28 711	37.5 953	32.5 826	18 457	18 457	32.5 826	19.5 495				
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00	1 par boîte										
	Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.												



DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil bariatrique à DB - gauche TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 71 LB 32.21 KG Volume - boîte : 30.5 PP 0.86 M³</p>	GC4241L	1555	1651	1732	1825	1978	2119	2260	2383	2536	2680	2875	3151
	Jumelable.												
	Capacité de charge, 750 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 37.5 MM 953	28 711	37.5 953	32.5 826	18 457	18 457	32.5 826	19.5 495				
Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil bariatrique à DB - droite TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 71 LB 32.21 KG Volume - boîte : 30.5 PP 0.86 M³</p>	GC4241R	1555	1651	1732	1825	1978	2119	2260	2383	2536	2680	2875	3151
	Jumelable.												
	Capacité de charge, 750 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 37.5 MM 953	28 711	37.5 953	32.5 826	18 457	18 457	32.5 826	19.5 495				
Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.	RTA 00	1 par boîte											




DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil bariatrique à DB - gauche et droite TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 71 LB 32.21 KG Volume - boîte : 30.5 PP 0.86 M³</p>	GC4241B	1588	1684	1765	1858	2011	2152	2293	2416	2569	2713	2908	3184
	Jumelable.												
	Capacité de charge, 750 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 37.5 MM 953	28 711	37.5 953	32.5 826	18 457	18 457	32.5 826	19.5 495				
Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil bariatrique à DH TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 59 LB 26.8 KG Poids - boîte : 73 LB 33.11 KG Volume - boîte : 30.5 PP 0.86 M³</p>	GC4241HB	1600	1704	1792	1893	2058	2211	2364	2497	2663	2819	3030	3329
	Capacité de charge, 750 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 37.5 MM 953	28 711	43 1092	32.5 826	18 457	18 457	32.5 826	24.5 622				
	Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.	RTA 00	1 par boîte										


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil bariatrique à DH - gauche TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 73 LB 33.11 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.86 M³</p>	GC4241HBL	1632	1736	1824	1925	2090	2243	2396	2529	2695	2851	3062	3361
	Jumelable.												
	Capacité de charge, 750 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 37.5 MM 953	28 711	43 1092	32.5 826	18 457	18 457	32.5 826	24.5 622				
Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil bariatrique à DH - droite TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 74 LB 33.57 KG Volume - boîte : 30.5 PP³ 0.86 M³</p>	GC4241HBR	1632	1736	1824	1925	2090	2243	2396	2529	2695	2851	3062	3361
	Jumelable.												
	Capacité de charge, 750 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 37.5 MM 953	28 711	43 1092	32.5 826	18 457	18 457	32.5 826	24.5 622				
Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil bariatrique à DH - gauche et droite TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 74 LB 33.57 KG Volume - boîte : 30.5 PP³ 0.86 M³</p>	GC4241HBB	1664	1768	1856	1957	2122	2275	2428	2561	2727	2883	3094	3393
	Jumelable.												
	Capacité de charge, 750 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 37.5 MM 953	28 711	43 1092	32.5 826	18 457	18 457	32.5 826	24.5 622				
Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Conçu pour immobiliser le bassin et les articulations de la hanche après une chirurgie.</p> <p>Fauteuil bariatrique post-chirurgical à DB TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 64 LB 29.1 KG Poids - boîte : 76 LB 34.47 KG Volume - boîte : 33.5 PP³ 0.94 M³</p>	GC4241-24	1672	1768	1849	1942	2095	2236	2377	2500	2653	2797	2992	3268
	Assise, 24 po H												
	Capacité de charge, 750 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 37.5 MM 953	28.75 730	43.5 1105	32.5 826	18 457	24 610	32.5 826	19.5 495				
Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à DB flexible TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 20.25 PP³ 0.57 M³</p>	GC4242	1482	1538	1585	1640	1729	1811	1893	1965	2054	2138	2252	2413
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 26.5 MM 673	28 711	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
	Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil à DH flexible TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 22.25 PP³ 0.63 M³</p>	GC4242HB	1527	1591	1645	1707	1809	1903	1997	2079	2181	2277	2407	2591
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 26.5 MM 673	28 711	43 1092	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622				
	Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.	RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à DB flexible, roulettes arrière TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4243 Capacité de charge, 500 lb. Manchons en bois : ajouter 49 \$. RTA 00	1571	1627	1674	1729	1818	1900	1982	2054	2143	2227	2341	2502
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26.75	27.5	37.5	22	18	18	21.5	19.5				
MM 679	699	953	559	457	457	546	495						
													1 par boîte
 <p>Fauteuil à DH flexible, roulettes arrière TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 22.25 P³ 0.63 M³</p>	GC4243HB Capacité de charge, 500 lb. Manchons en bois : ajouter 49 \$. RTA 00	1620	1684	1738	1800	1902	1996	2090	2172	2274	2370	2500	2684
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26.75	27.5	42.5	22	18	18	21.5	24.5				
MM 679	699	1080	559	457	457	546	622						
													1 par boîte
 <p>Fauteuil à DH deux pièces TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4244HB Capacité de charge, 500 lb. L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en bois : ajouter 49 \$. RTA 00	1412	1484	1545	1615	1729	1835	1941	2033	2148	2256	2402	2609
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26.75	26	42.5	22	18	18	21.5	24.5				
MM 679	660	1080	559	457	457	546	622						
													1 par boîte
 <p>Fauteuil à DH deux pièces, roulettes arrière TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4245HB Capacité de charge, 500 lb. L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en bois : ajouter 49 \$. RTA 00	1503	1575	1636	1706	1820	1926	2032	2124	2239	2347	2493	2700
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26.75	26	42.5	22	18	18	21.5	24.5				
MM 679	660	1080	559	457	457	546	622						
													1 par boîte
 <p>Banc simple TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	GC4251 Capacité de charge, 500 lb. manchons RTA 00	740	788	829	875	952	1022	1093	1154	1231	1303	1400	1538
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24.75	26.5	18	-	-	-	-	-				
MM 629	673	457	-	-	-	-	-						
													1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Banc simple, réversible (un côté) TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	GC4251L	769	817	858	904	981	1051	1122	1183	1260	1332	1429	1567	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 25.75 MM 654	26.5 673	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Banc simple - gauche et droite TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	GC4251B	801	849	890	936	1013	1083	1154	1215	1292	1364	1461	1599	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.75 MM 679	26.5 673	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Banc deux places TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC4252	1328	1400	1461	1531	1645	1751	1857	1949	2064	2172	2318	2525	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 47.75 MM 1213	26.5 673	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Banc deux places, réversible (un côté) TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC4252L	1358	1430	1491	1561	1675	1781	1887	1979	2094	2202	2348	2555	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 48.75 MM 1238	26.5 673	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Banc deux places - gauche et droite TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC4252B	1388	1460	1521	1591	1705	1811	1917	2009	2124	2232	2378	2585	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 49.75 MM 1264	26.5 673	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00		1 par boîte										

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Banc trois places
 TFC : 3 V. | 2.74 M
 Poids unitaire : 65 LB | 29.5 KG
 Poids - boîte : 73 LB | 33.11 KG
 Volume - boîte : 33.25 P³ | 0.94 M³


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4253	1954	2050	2131	2224	2377	2518	2659	2782	2935	3079	3274	3550

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge,
500 lb/place assise.

PO 70.75	26.5	18	-	-	-	-	-
MM 1797	673	457	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Banc trois places, réversible (un côté)
 TFC : 3 V. | 2.74 M
 Poids unitaire : 66 LB | 30 KG
 Poids - boîte : 74 LB | 33.57 KG
 Volume - boîte : 33.25 P³ | 0.94 M³


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4253L	1983	2079	2160	2253	2406	2547	2688	2811	2964	3108	3303	3579

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge,
500 lb/place assise.

PO 71.75	26.5	18	-	-	-	-	-
MM 1822	673	457	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Banc trois places - gauche et droite
 TFC : 3 V. | 2.74 M
 Poids unitaire : 67 LB | 30.5 KG
 Poids - boîte : 75 LB | 34.02 KG
 Volume - boîte : 33.25 P³ | 0.94 M³


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4253B	2013	2109	2190	2283	2436	2577	2718	2841	2994	3138	3333	3609

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge,
500 lb/place assise.

PO 72.75	26.5	18	-	-	-	-	-
MM 1848	673	457	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Banc deux places, table centrale
 TFC : 2.25 V. | 2.06 M
 Poids unitaire : 60 LB | 27.3 KG
 Poids - boîte : 68 LB | 30.84 KG
 Volume - boîte : 33.25 P³ | 0.94 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4256	1908	1980	2041	2111	2225	2331	2437	2529	2644	2752	2898	3105


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge,
500 lb/place assise.

PO 70.75	26.5	18	-	-	-	-	-
MM 1797	673	457	-	-	-	-	-

Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.

RTA 00  1 par boîte



Banc deux places, table centrale, réversible (un côté)
 TFC : 2.25 V. | 2.06 M
 Poids unitaire : 64 LB | 29.1 KG
 Poids - boîte : 72 LB | 32.66 KG
 Volume - boîte : 33.25 P³ | 0.94 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4256L	1941	2013	2074	2144	2258	2364	2470	2562	2677	2785	2931	3138



DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge,
500 lb/place assise.


PO 71.75	26.5	18	-	-	-	-	-
MM 1822	673	457	-	-	-	-	-

Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.

RTA 00  1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Banc deux places, table centrale - gauche et droite TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 70 LB 31.75 KG Volume - boîte : 33.25 P³ 0.94 M³</p>	GC4256B	1969	2041	2102	2172	2286	2392	2498	2590	2705	2813	2959	3166	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75 MM 1848	26.5 673	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00		1 par boîte										
 <p>Pouf, dessus incliné avec coussin TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 3.6 P³ 0.1 M³</p>	GC4259	426	458	485	516	567	614	661	702	753	801	866	958	
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 17.75 MM 451	19 483	10.5 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Siège de transition simple à DB, sans accoudoirs - gauche et droite TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	GC4261	855	911	958	1013	1102	1184	1266	1338	1427	1511	1625	1786	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.75 MM 679	24 610	25.5 648	22 559	18 457	-	-	-	21.5 546	19.5 495			
	Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.	RTA 00		1 par boîte										
 <p>Siège de transition simple à DH, sans accoudoirs - gauche et droite TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³</p>	GC4261HB	900	964	1018	1080	1182	1276	1370	1452	1554	1650	1780	1964	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.75 MM 679	24 610	30.5 775	22 559	18 457	-	-	-	21.5 546	24.5 622			
	Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.	RTA 00		1 par boîte										
 <p>Siège de transition deux places à DB, sans accoudoirs - gauche et droite TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC4262	1656	1768	1863	1971	2150	2314	2479	2622	2801	2969	3196	3518	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 49.75 MM 1264	24 610	25.5 648	44 1118	18 457	-	-	-	44 1118	19.5 495			
	Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.	RTA 00		1 par boîte										


DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Siège de transition deux places à DH, sans accoudoirs - gauche et droite

TFC : 4 V. | 3.66 M
Poids unitaire : 64 LB | 29.1 KG
Poids - boîte : 72 LB | 32.66 KG
Volume - boîte : 24 P³ | 0.67 M³


GC4262HB	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																															
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
1745	1873	1981	2105	2309	2497	2685	2849	3053	3245	3505	3873																																					
Jumelable.																																																
Capacité de charge, 500 lb/place assise.																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 49.75</td> <td>24</td> <td>30.5</td> <td>44</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>44</td> <td colspan="2">24.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1264</td> <td>610</td> <td>775</td> <td>1118</td> <td>457</td> <td>-</td> <td>1118</td> <td colspan="2">622</td> </tr> </tbody> </table>													DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 49.75	24	30.5	44	18	-	44	24.5		MM 1264	610	775	1118	457	-	1118	622	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
L	P	H	L	P	H	L	H																																									
PO 49.75	24	30.5	44	18	-	44	24.5																																									
MM 1264	610	775	1118	457	-	1118	622																																									
Non autoportant.																																																
Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.																																																
1 par boîte																																																



Siège de transition trois places à DB, sans accoudoirs - gauche et droite

TFC : 5 V. | 4.57 M
Poids unitaire : 68 LB | 30.9 KG
Poids - boîte : 74 LB | 33.57 KG
Volume - boîte : 38.75 P³ | 1.09 M³

GC4263	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																															
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
2464	2624	2759	2914	3169	3404	3639	3844	4099	4339	4664	5124																																					
Jumelable.																																																
Capacité de charge, 500 lb/place assise.																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 72.75</td> <td>24</td> <td>25.5</td> <td>70</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>70</td> <td colspan="2">19.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1848</td> <td>610</td> <td>648</td> <td>1778</td> <td>457</td> <td>-</td> <td>1778</td> <td colspan="2">495</td> </tr> </tbody> </table>													DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 72.75	24	25.5	70	18	-	70	19.5		MM 1848	610	648	1778	457	-	1778	495	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
L	P	H	L	P	H	L	H																																									
PO 72.75	24	25.5	70	18	-	70	19.5																																									
MM 1848	610	648	1778	457	-	1778	495																																									
Non autoportant.																																																
Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.																																																
1 par boîte																																																



Siège de transition trois places à DB, sans accoudoirs - gauche et droite

TFC : 5.75 V. | 5.26 M
Poids unitaire : 74 LB | 33.6 KG
Poids - boîte : 80 LB | 36.29 KG
Volume - boîte : 38.75 P³ | 1.09 M³


GC4263HB	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																															
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
2601	2785	2940	3119	3412	3682	3952	4188	4481	4757	5131	5660																																					
Jumelable.																																																
Capacité de charge, 500 lb/place assise.																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 72.75</td> <td>24</td> <td>30.5</td> <td>70</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>70</td> <td colspan="2">24.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1848</td> <td>610</td> <td>775</td> <td>1778</td> <td>457</td> <td>-</td> <td>1778</td> <td colspan="2">622</td> </tr> </tbody> </table>													DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 72.75	24	30.5	70	18	-	70	24.5		MM 1848	610	775	1778	457	-	1778	622	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
L	P	H	L	P	H	L	H																																									
PO 72.75	24	30.5	70	18	-	70	24.5																																									
MM 1848	610	775	1778	457	-	1778	622																																									
Non autoportant.																																																
Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.																																																
1 par boîte																																																



Siège de transition deux places à DB, accoudoir central mi-hauteur - gauche et droite

TFC : 3.5 V. | 3.2 M
Poids unitaire : 52 LB | 23.6 KG
Poids - boîte : 58 LB | 26.31 KG
Volume - boîte : 27.25 P³ | 0.77 M³



GC4264	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																															
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
1831	1943	2038	2146	2325	2489	2654	2797	2976	3144	3371	3693																																					
Jumelable.																																																
Capacité de charge, 500 lb/place assise.																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 50.75</td> <td>24</td> <td>25.5</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>21.5</td> <td colspan="2">19.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1289</td> <td>610</td> <td>648</td> <td>559</td> <td>457</td> <td>-</td> <td>546</td> <td colspan="2">4951</td> </tr> </tbody> </table>													DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 50.75	24	25.5	22	18	-	21.5	19.5		MM 1289	610	648	559	457	-	546	4951	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
L	P	H	L	P	H	L	H																																									
PO 50.75	24	25.5	22	18	-	21.5	19.5																																									
MM 1289	610	648	559	457	-	546	4951																																									
Non autoportant.																																																
Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.																																																
Manchons en bois : ajouter 25 \$.																																																
1 par boîte																																																




Siège de transition deux places à DB, accoudoir central mi-hauteur - gauche et droite

TFC : 4 V. | 3.66 M
Poids unitaire : 62 LB | 28.2 KG
Poids - boîte : 68 LB | 30.84 KG
Volume - boîte : 27.25 P³ | 0.77 M³

GC4264HB	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																															
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
1922	2050	2158	2282	2486	2674	2862	3026	3230	3422	3682	4050																																					
Jumelable.																																																
Capacité de charge, 500 lb/place assise.																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 50.75</td> <td>24</td> <td>30.5</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>21.5</td> <td colspan="2">24.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1289</td> <td>610</td> <td>775</td> <td>559</td> <td>457</td> <td>-</td> <td>546</td> <td colspan="2">622</td> </tr> </tbody> </table>													DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 50.75	24	30.5	22	18	-	21.5	24.5		MM 1289	610	775	559	457	-	546	622	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
L	P	H	L	P	H	L	H																																									
PO 50.75	24	30.5	22	18	-	21.5	24.5																																									
MM 1289	610	775	559	457	-	546	622																																									
Non autoportant.																																																
Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.																																																
Manchons en bois : ajouter 25 \$.																																																
1 par boîte																																																


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Siège de transition trois places à DB, accoudoirs centraux mi-hauteur - gauche et droite TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 72 LB 32.7 KG Poids - boîte : 78 LB 35.38 KG Volume - boîte : 38.75 P³ 1.09 M³</p>	GC4265	2816	2976	3111	3266	3521	3756	3991	4196	4451	4691	5016	5476	
	Jumelable.													
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
	Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.	PO 74.25 MM 1886	24 610	25.5 648	22 559	18 457	- -	21.5 546	19.5 495					
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00		1 par boîte											
 <p>Siège de transition trois places à DH, accoudoirs centraux mi-hauteur - gauche et droite TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 96 LB 39.01 KG Volume - boîte : 38.75 P³ 1.09 M³</p>	GC4265HB	2951	3135	3290	3469	3762	4032	4302	4538	4831	5107	5481	6010	
	Jumelable.													
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
	Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.	PO 74.25 MM 1886	24 610	30.5 775	22 559	18 457	- -	21.5 546	24.5 622					
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00		1 par boîte											
 <p>Siège de transition deux places à DB, sans accoudoirs, table centrale - gauche et droite TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 38.75 P³ 1.09 M³</p>	GC4266	2235	2347	2442	2550	2729	2893	3058	3201	3380	3548	3775	4097	
	Jumelable.													
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
	Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.	PO 72.75 MM 1848	24 610	25.5 648	22 559	18 457	- -	21.5 546	19.5 495					
Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00		1 par boîte											
 <p>Siège de transition deux places à DH, sans accoudoirs, table centrale - gauche et droite TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 38.75 P³ 1.09 M³</p>	GC4266HB	2327	2455	2563	2687	2891	3079	3267	3431	3635	3827	4087	4455	
	Jumelable.													
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
	Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.	PO 72.75 MM 1848	24 610	30.5 775	22 559	18 457	- -	21.5 546	24.5 622					
Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00		1 par boîte											
 <p>Siège bariatrique de transition à DB, sans accoudoirs - gauche et droite TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 26.5 P³ 0.75 M³</p>	GC4269	1235	1331	1412	1505	1658	1799	1940	2063	2216	2360	2555	2831	
	Jumelable.													
	Capacité de charge, 750 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
	Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.	PO 37.5 MM 953	24 610	25.5 648	32.5 826	18 457	- -	32.5 826	19.5 495					
	RTA 00		1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège bariatric de transition à DH, sans accoudoirs - gauche et droite TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 26.5 P³ 0.75 M³</p>	GC4269HB	1310	1414	1502	1603	1768	1921	2074	2207	2373	2529	2740	3039
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 750 lb.	PO 37.5 MM 953	24 610	30.5 775	32.5 826	18 457	- -	32.5 826	24.5 622				
<p>Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.</p>   1 par boîte													

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Banc simple de transition - gauche et droite TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 2.9 P³ 0.08 M³</p>	GC4271	718	766	807	853	930	1000	1071	1132	1209	1281	1378	1516
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 24.75 MM 629	26.5 673	6 152	- -	- -	- -	- -	- -				
<p>Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.</p>   1 par boîte													

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Banc deux places de transition - gauche et droite TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 64 LB 29.03 KG Volume - boîte : 9.25 P³ 0.26 M³</p>	GC4272	1304	1376	1437	1507	1621	1727	1833	1925	2040	2148	2294	2501
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 49.75 MM 1264	26.5 673	6 152	- -	- -	- -	- -	- -				
<p>Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.</p>   1 par boîte													

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Banc trois places de transition - gauche et droite TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 9.25 P³ 0.26 M³</p>	GC4273	1929	2025	2106	2199	2352	2493	2634	2757	2910	3054	3249	3525
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75 MM 1848	26.5 673	6 152	- -	- -	- -	- -	- -				
<p>Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.</p>   1 par boîte													

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Banc deux places de transition, table centrale - gauche et droite TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 9.25 P³ 0.26 M³</p>	GC4276	1886	1958	2019	2089	2203	2309	2415	2507	2622	2730	2876	3083
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75 MM 1848	26 660	6 152	- -	- -	- -	- -	- -				
<p>Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.</p> <p>Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.</p>   1 par boîte													

TABLES DE TRANSITION

MODÈLE **DIMENSIONS** ^{IN} / ^{MM} **POIDS** ^{LB} / ^{KG} **VOLUME** ^{FT³} / ^{MT³} **PRIX COURANT**

L x P x H




Table en coin de transition, module non autoportant

GC4274-LP	23 x 23 x 16 584 x 584 x 406	20 9.1	3.4 0.09	523\$
GC4274-HP	23 x 23 x 16 584 x 584 x 406	20 9.1	3.4 0.09	553\$

- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC4274-LP.
- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC4274-HP.

Se suspend d'un côté à un module siège au moyen des brides de jumelage. Chant coordonné de 2 mm. Pieds en acier tubulaire ovale. Réversible. 1 par boîte.



Table centrale carrée de transition, module non autoportant

GC4275-LP	23 x 23 x 1 584 x 584 x 25	14 6.4	3.4 0.09	347\$
GC4275-HP	23 x 23 x 1 584 x 584 x 25	14 6.4	3.4 0.09	375\$

- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC4275-LP.
- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC4275-HP.

Se suspend entre deux modules sièges au moyen de brides de jumelage. Chant coordonné de 2 mm. Sans pieds. Réversible. 1 par boîte.



Table en coin de bout de transition, module non autoportant

GC4277-LP	35 x 35 x 16 889 x 889 x 406	40 18.2	6 0.16	543\$
GC4277-HP	35 x 35 x 16 889 x 889 x 406	40 18.2	6 0.16	611\$

- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC4277-LP.
- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC4277-HP.

Se suspend entre deux modules sièges au moyen de brides de jumelage. Chant coordonné de 2 mm. Pieds en acier tubulaire ovale. Peut être utilisé à droite ou à gauche. 1 par boîte.



Table en coin de bout courbe de transition, module non autoportant

GC4278-LP	35 x 35 x 16 889 x 889 x 406	40 18.2	6 0.16	543\$
GC4278-HP	35 x 35 x 16 889 x 889 x 406	40 18.2	6 0.16	611\$

- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC4278-LP.
- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC4278-HP.

Se suspend entre deux modules sièges au moyen de brides de jumelage. Chant coordonné de 2 mm. Pieds en acier tubulaire ovale. Peut être utilisé à droite ou à gauche. 1 par boîte.

GC CITI



modèle GC7875LTL (TBL)

Choix de pieds



Pied en métal tubulaire de 5 po H (illustré dans le fini tungstène)



Pied effilé en bois, bord doux (illustré dans le fini érable)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'un design minimaliste avec des lignes épurées et racées, la gamme GC Citi incarne le confort contemporain. Avec ses proportions compactes – 31 po P – la gamme s'adapte particulièrement bien aux espaces publics.
- Le pied en acier ajoute une note de légèreté tout en facilitant l'accès pour l'entretien.
- Les pieds en acier de 5 po de hauteur des sièges et des tables sont offerts de série dans un fini tungstène.
- L'assise est fixée en place sur le bâti ouvert, éliminant tout obstacle sous la surface.
- Une housse munie d'une glissière en nylon facilite le remplacement. Lorsqu'elle est confectionnée en vinyle ou en textile Crypton, la housse empêche les liquides de tous genres de pénétrer jusqu'à l'intérieur, ce qui pourrait altérer le rendement du produit.
- Tous les modèles présentent des coussins d'assise amovibles, recouverts d'une housse amovible.
- Le bâti interne en bois présente une construction à emboîtement d'une robustesse supérieure et procurant une durabilité à long terme.
- La hauteur des accoudoirs de tous les modèles est de 25 po.
- Des roulettes ne sont pas offertes pour cette gamme.
- Les tables Citi peuvent être dotées d'un dessus en mélamine ou en verre trempé. Se reporter à la liste de prix Sièges de Global pour plus de détails.
- Les tablettes-écrivain sont fabriquées en mélamine thermosoudée.
- Les tablettes-écrivain mesurent 12 po P sur 16,5 po L. Elles peuvent être précisées du côté droit (déterminé lorsque l'utilisateur est assis) (RT), du côté gauche (LT) ou des deux côtés (LRT).
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Les tables et tablettes en mélamine sont offertes dans les finis suivants, à préciser : acajou absolu (ACJ), nuit d'Orient (ASN), cerisier Avant (AWC), miel Avant (AWH), noir (BLK), blizzard (BZD), cobalt brosse (BCR), érable clair (CMB), gris hors série (CGY), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), acajou sur quartier (QTM), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), brou (WHE), chocolat blanc (WHC) et cerisier d'hiver (WCR).
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Pour les modules à deux ou trois places munis de tablettes-écrivain, après le numéro de modèle de six chiffres :
 - préciser (LTL) pour une tablette en mélamine à gauche ou (RTL) pour une tablette en mélamine à droite. Ajouter 412 \$
 - Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 122 \$ par place assise.
- **Choix de pieds :**
 - (MTL) Pieds cylindriques en métal Finis finis. Sans supplément.
 - (TBL) Noir
 - (TTU) Tungstène Fini plaqué. Ajouter 68 \$.
 - (CHM) Chromé
 - (WDL) Pieds non cylindriques en bois Finis bois. Ajouter 300 \$.
 - (AAM) Absolu
 - (BKM) Noir
 - (CJM) Noir fusain
 - (ACM) Cerisier
 - (EMM) Acajou empire
 - (EOM) Chêne foncé
 - (ECM) Espresso
 - (TFM) Bois fruitier
 - (HGM) Gris
 - (HOM) Chêne moisson
 - (AHM) Miel
 - (JOM) Onyx noir
 - (LHM) Miel clair
 - (TMM) Acajou
 - (AVM) Érable
 - (MWM) Noyer moyen
 - (NLW) Noyer naturel
 - (ASM) Nuit
 - (NBM) Noce Biondo
 - (NGM) Noce Grigio
 - (NEM) Noce Leggero
 - (NMM) Noce Medio
 - (SBM) Sablé
 - (SKM) Palissandre
 - (SOM) Chêne argenté
 - (TWM) Noyer
 - (WTM) Crème WC
 - (WHM) Blanc
 - (WCM) Cerisier d'hiver

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de résidents

Se reporter à la gamme Citi de la liste de prix Sièges de Global pour le choix de tables complémentaires.

DESCRIPTION



Fauteuil club

TFC : 4.75 V. | 4.34 M
 Poids unitaire : 57 LB | 25.9 KG
 Poids - boîte : 67 LB | 30.39 KG
 Volume - boîte : 21 P³ | 0.59 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES




MODÈLE	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC7875	1303	1455	1583	1731	1973	2196	2419	2614	2856	3084	3393	3830


GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	30	31	30	22	19.5	17.5	22	12.5
MM	762	787	762	559	495	445	559	318

Capacité de charge, 300 lb.

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil club, tablette en mélamine - gauche TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 78 LB 35.38 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p>	GC7875LTL											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 31.5 MM 800	33.5 851	30 762	22 559	19.5 495	17.5 445	22 559	12.5 318				
		RTA 2		1 par boîte									
 <p>Fauteuil club, tablette en mélamine - droite TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p>	GC7875RTL											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 31.5 MM 800	33.5 851	30 762	22 559	19.5 495	17.5 445	22 559	12.5 318				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Causeuse TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 113 LB 51.4 KG Poids - boîte : 125 LB 56.7 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb/place assise.</p>	GC7876											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 51.25 MM 1302	31 787	30 762	43.25 1099	19.5 495	17.5 445	43.25 1099	12.5 318				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Canapé trois places TFC : 9 V. 8.23 M Poids unitaire : 149 LB 67.7 KG Poids - boîte : 163 LB 73.94 KG Volume - boîte : 50.25 P³ 1.42 M³</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb/place assise.</p>	GC7877											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 72.5 MM 1842	31 787	30 762	64.5 1638	19.5 495	17.5 445	64.5 1638	12.5 318				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Canapé quatre places TFC : 11.5 V. 10.52 M Poids unitaire : 188 LB 85.7 KG Poids - boîte : 204 LB 92.53 KG Volume - boîte : 69 P³ 1.95 M³</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb/place assise.</p>	GC7878											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 93.5 MM 2375	31 787	30 762	85.5 2172	19.5 495	17.5 445	85.5 2172	12.5 318				
		RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																		
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
 <p>Pouf TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 7.5 P³ 0.21 M³</p>	GC7879	677	733	780	835	924	1006	1088	1160	1249	1333	1447	1608																							
	Capacité de charge, 300 lb.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>559</td> <td>559</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	22	22	17	-	-	17	-	-	MM	559	559	432	-	-	432	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
L	P	H	L	P	H	L	H																													
PO	22	22	17	-	-	17	-	-																												
MM	559	559	432	-	-	432	-	-																												

GC COMET



Accoudoirs en plastique noir



Pieds protège-mur

modèle GC2180 (TUN)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le bâti en acier arrondi et le coussin d'assise durable permettront des années d'utilisation.
- Des accoudoirs en plastique noir sont de série.
- Le bâti en acier tubulaire rond.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est légèrement incliné et fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- La capacité de charge active est de 300 lb pour les sièges réguliers; 500 lb pour les sièges bariatriques.
- Le patin de série est un patin noir en forme d'ogive sur les pieds arrière. Les pieds avant sont munis de patins plats.
- La hauteur régulière de l'assise de tous les modèles est de 18 po.
- Des ferrures de jumelage sont offertes pour les modèles réguliers.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges réguliers au sol, jusqu'à huit sur le chariot.
- On ne peut empiler que deux sièges bariatriques au sol. Aucun chariot offert.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Sièges empilables
- Salles d'examen et de traitement

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des accoudoirs en plastique sont offerts dans un fini ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA), à préciser. Ajouter 25 \$.
- Le bâti tubulaire rond est offert dans un fini chromé (CHM), à préciser. Ajouter 26 \$.
- Pour les planchers revêtus d'une moquette épaisse, préciser quatre patins en ogive (arrondis) pour faciliter le déplacement. Sans supplément.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 274).
- Des patins coussinés en acier (B) sont offerts pour les modèles à quatre pieds. Ajouter 17 \$.
- Des patins à coussinet en feutre (FG) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (RG) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, ajouter (SU) au numéro de modèle. La face inférieure de l'assise sera finie au moyen d'un vinyle scellé pour empêcher la pénétration des liquides.
Modèles réguliers : ajouter 41 \$.
Modèles bariatriques : ajouter 59 \$.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 81 \$ par place assise. Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$ par place assise.
- Finis du bâti**
Finis peints. Sans supplément.
(TBL) Noir (TIN) Encre
(TBZ) Récif (TKA) Kahlua
(TTC) Cactus (TLA) Café au lait
(TCR) Carotte (TMO) Moka
(TIV) Stratus (TNE) Nevada
(TDW) Blanc de blancs (TSN) Sable
(TDJ) Dijon (TSR) Écarlate
(TEG) Aubergine (TSH) Ombre
(TFO) Brume (TOA) Avoine grillée
(TFR) Givre (TTU) Tungstène
Finis plaqués. Ajouter 26 \$.
(CHM) Chromé

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil empilable à dossier moyen TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 14 LB 6,4 KG Poids - boîte : 16,67 LB 7,56 KG Volume - boîte : 13,75 P³ 0,38 M³</p>	GC2173	377	409	436	467	518	565	612	653	704	752	817	909
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO	23	24,5	32	18	17	18,5	17,5	13,5			
	MM	584	622	813	457	432	470	445	343				
		RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										
 <p>Fauteuil empilable à dossier haut TFC : 1,25 V. 1,14 M Poids unitaire : 15 LB 6,8 KG Poids - boîte : 18 LB 8,16 KG Volume - boîte : 17,75 P³ 0,5 M³</p>	GC2173HB	430	470	504	543	606	665	724	775	839	899	980	1095
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO	23	24,5	36,5	18	17,5	18	17,5	18			
	MM	584	622	927	457	445	457	445	457				
		RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chaise empilable à dossier moyen

TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 13 LB | 5.9 KG
 Poids - boîte : 15.67 LB | 7.11 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC2174	301	333	360	391	442	489	536	577	628	676	741	833

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb.	PO 20	24.5	32	18	17	18.5	17.5	13.5
	MM 508	622	813	457	432	470	445	343
On peut empiler 5 sièges au sol. On peut empiler 8 sièges sur le chariot.	RTA 00 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)							



Chaise empilable à dossier haut

TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG
 Poids - boîte : 17 LB | 7.71 KG
 Volume - boîte : 17.75 P³ | 0.5 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC2174HB	396	436	470	509	572	631	690	741	805	865	946	1061

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb.	PO 20	24.5	36.5	18	17.5	18	17.5	18
	MM 508	622	927	457	445	457	445	457
On peut empiler 2 sièges au sol. On peut empiler 8 sièges sur le chariot.	RTA 00 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)							



Fauteuil bariatrique empilable

TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
 Volume - boîte : 26.75 P³ | 0.75 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC2180	1135	1191	1238	1293	1382	1464	1546	1618	1707	1791	1905	2066

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 500 lb.	PO 31.5	27	38	26.5	18.5	18	26.5	20
	MM 800	686	965	673	470	457	673	508
On peut empiler 2 sièges au sol. (aucun chariot offert)	RTA 00 1 par boîte							



Fauteuil empilable à dossier moyen carré

TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG
 Poids - boîte : 17.33 LB | 7.86 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC2183	377	409	436	467	518	565	612	653	704	752	817	909

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb.	PO 23	22.5	32	18	17.5	18	17.5	13.5
	MM 584	572	813	457	445	457	445	343
On peut empiler 5 sièges au sol. On peut empiler 8 sièges sur le chariot.	RTA 00 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)							



Fauteuil empilable à dossier haut carré

TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG
 Poids - boîte : 18.33 LB | 8.31 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC2183HB	438	470	497	528	579	626	673	714	765	813	878	970

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb.	PO 23	22.5	35.5	18	17.5	18	17.5	17
	MM 584	572	902	457	445	457	445	432
On peut empiler 5 sièges au sol. On peut empiler 8 sièges sur le chariot.	RTA 00 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)							

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Chaise empilable à dossier moyen carré TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16.33 LB 7.41 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	GC2184 Capacité de charge, 300 lb. On peut empiler 5 sièges au sol. On peut empiler 8 sièges sur le chariot. RTA 00	301	333	360	391	442	489	536	577	628	676	741	833	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 20 MM 508	22.5 572	32 813	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	13.5 343					
 <p>Fauteuil empilable à dossier en éventail TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	GC2194 Capacité de charge, 300 lb. On peut empiler 5 sièges au sol. On peut empiler 8 sièges sur le chariot. RTA 00	516	556	590	629	692	751	810	861	925	985	1066	1181	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 23 MM 584	24.5 622	35 889	18 457	16 406	18 457	18.5 470	16 406					
 <p>Chaise empilable à dossier en éventail TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 21 LB 9.53 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	GC2195 Capacité de charge, 300 lb. On peut empiler 5 sièges au sol. On peut empiler 8 sièges sur le chariot. RTA 00	445	485	519	558	621	680	739	790	854	914	995	1110	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 20 MM 508	24.5 622	35 889	18 457	16 406	18 457	18.5 470	16 406					
 <p>Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 3.8 P³ 0.1 M³</p>	Prix courant 2125WS 290 RTA 00  1 par boîte	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 23.25 MM 591	24.75 629	12.25 311	-	-	-	-	-					
		 <p>Brides de jumelage encliquetables - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.09 LB 0.04 KG Poids - boîte : 0.2 LB 0.09 KG Volume - boîte : 1 P³ 0.02 M³</p>	Prix courant 2180 15 RTA 00  1 par boîte (le prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement)	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P			H	L	P	H	L	H					
PO 0.87 MM 22	7.75 197			1.5 38	-	-	-	-	-					

GC ISLANDS



modèle GC4075



modèle GC4076

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Islands propose des sièges d'invités en bois d'un style contemporain.
- Deux styles de dossiers sont offerts, soit un dossier à coussin rembourré et un dossier à lattes horizontales en bois.
- Les pieds sont munis de patins en polypropylène blanc qui ne marquent pas et qui conviennent à la fois pour les planchers recouverts d'une moquette ou les planchers à revêtement dur.
- Les coussins d'assise sont fixes et non amovibles.
- Les coussins sont fabriqués de mousse à haute élasticité; les sièges sont dotés d'une suspension à sangles synthétiques caoutchoutées pour plus de confort.
- La face inférieure de l'assise est garnie d'un matériel imperméable noir.
- Ces sièges ne s'empilent pas.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis bois offerts sont absolu (AAM), nuit (ASM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TVM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 81 \$ par place assise.
- Les coutures thermocollées sont possibles pour le dossier, préciser (S2). Ajouter 27 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil, dossier rembourré TFC : 1.5 YD 1.37 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	GC4075	856	904	945	991	1068	1138	1209	1270	1347	1419	1516	1654
	Capacité de charge, 300 lb.												
	Ce modèle ne s'empile pas.												
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H				
		IN 24.5	23.5	32	20.5	18	18.5	19	13				
		MM 622	597	813	521	457	470	483	330				
		RTA 00			1 par boîte								
 <p>Fauteuil, dossier à lattes TFC : 1 YD 0.91 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	GC4076	923	955	982	1013	1064	1111	1158	1199	1250	1298	1363	1455
	Capacité de charge, 300 lb.												
	Ce modèle ne s'empile pas.												
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H				
		IN 24.5	23.5	32	20.5	18	18.5	19	13				
		MM 622	597	813	521	457	470	483	330				
		RTA 00			1 par boîte								

GC PRAIRIE



modèle GC3481



modèle GC3482

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- La gamme présente des accoudoirs elliptiques pour un look inédit et un confort exceptionnel.
- La gamme est entièrement rembourrée.
- Les sièges sont rehaussés d'une jupe arquée et de pieds en bois.
- Les coussins d'assise sont amovibles et recouverts d'une housse amovible.
- L'assise intègre une suspension élastique pour plus de confort.
- Sans coutures à l'avant pour prévenir toute rupture possible, la housse empêche les liquides de tous genres de pénétrer à l'intérieur.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com. Les sièges sont fabriqués en érable et offerts dans les finis bois se terminant par la lettre « M ».
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des patins antidérapants, préciser **(NS)**. Ajouter 22 \$.
- Les pieds effilés en bois sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM), à préciser. Des placages d'érable et du bois plein sont utilisés.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Se reporter aux suppléments indiqués ci-dessous.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil club TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 80 LB 36.29 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb. Ajouter 122 \$ pour (MB).</p>	GC3481	1516	1660	1782	1921	2151	2362	2574	2758	2988	3204	3496	3910	
					DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H				
					PO 32	29	30.5	21	19	16	21	14.5			
					MM 813	737	775	533	483	406	533	368			
			RTA 00		1 par boîte										
 <p>Causeuse TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 96 LB 43.6 KG Poids - boîte : 106 LB 48.08 KG Volume - boîte : 41.25 P³ 1.16 M³</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb/place assise. Ajouter 245 \$ pour (MB).</p>	GC3482	2068	2284	2466	2676	3020	3337	3654	3931	4275	4599	5038	5659	
					DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H				
					PO 52.5	29	30.5	42	19	16	42	14.5			
					MM 1334	737	775	1067	483	406	1067	368			
			RTA 00		1 par boîte										
 <p>Canapé trois places TFC : 10.75 V. 9.83 M Poids unitaire : 135 LB 61.4 KG Poids - boîte : 150 LB 68.04 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb/place assise. Ajouter 366 \$ pour (MB).</p>	GC3483	2610	2954	3244	3578	4126	4631	5136	5577	6125	6641	7340	8329	
					DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H				
					PO 73.5	29	30.5	63.5	19	16	63.5	14.5			
					MM 1867	737	775	1613	483	406	1613	368			
			RTA 00		1 par boîte										

GC SIDERO



modèle GC6900



modèle GC6900HB



modèle GC6924



modèle GC6926

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme GC Sidero est une gamme de sièges empilables polyvalents d'un attrait contemporain et aux lignes profilées qui se distinguent par de larges accoudoirs courbés et un bâti protège-mur en acier tubulaire rond.
- La gamme se décline en modèles avec et sans accoudoirs (sauf les modèles bariatriques) et propose des assises en trois largeurs, deux hauteurs pour les dossiers et des modèles à quatre pieds et à piétement monobloc.
- La gamme offre des options qui permettent aux sièges de respecter des exigences rigoureuses en matière de contrôle des infections.
- Le dossier à courbes composées assure confort et soutien dans diverses positions assises.
- Le bâti robuste est fabriqué en acier tubulaire rond soudé de 7/8 po de diamètre et est offert dans un fini noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TUN), à préciser.
- Le bâti protège-mur est conçu de telle sorte que les pieds arrière sont évasés vers l'arrière, empêchant le dossier de s'abîmer les murs.
- Le patin de série est un patin en polypropylène noir durable.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- L'assise est offerte en trois largeurs, soit 19,5 po (assise régulière), 24 po (assise moyenne) et 30 po (assise bariatrique).
- Deux types de dossiers sont offerts, soit :
1) Dossier en deux pièces à fixations dissimulées, c'est-à-dire l'avant et l'arrière du dossier recouvrent les fixations du dossier lorsqu'ils sont assujettis en place.
2) Dossier d'une seule pièce doté d'une housse et maintenu en place au moyen de fixations à l'arrière.
- Les modèles dotés d'un dossier bas ou haut:
1) Le dossier bas est offert pour les trois largeurs d'assise et mesure 15,5 po H (394 mm).
2) Le dossier haut sur les modèles dotés d'une assise de 19 po L ou 24 po L mesure 21 po H (533 mm).
3) Le dossier haut sur les modèles bariatriques dotés d'une assise de 30 po L mesure 21,75 po H (552 mm).
- Les accoudoirs pleine longueur offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir ou à se relever plus aisément. Légèrement incurvés et fabriqués de nylon renforcé à la fibre de verre, ils sont offerts en noir uniquement.
- La face inférieure de l'assise de certains sièges GC Sidero est munie d'une coquille protectrice en polypropylène qui ne laisse pas d'empreinte dans la mousse du siège inférieur lorsque ces sièges sont empilés. La coquille protectrice est de série sur les modèles dotés d'une assise de 19,5 po L.
- Les modèles bariatriques à assise de 30 po L et les modèles à assise de 24 po L ne sont pas dotés de la coquille; la face inférieure de ces assises est garnie de vinyle de série.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 273).
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, la face inférieure du dossier monopiece et celle du plateau d'assise pourraient être intégralement scellées et la coquille protectrice d'assise (s'il s'agit d'un modèle sur lequel la coquille est de série) serait retirée.
 - Pour les modèles réguliers dotés d'un dossier monopiece, préciser (BSS). Ajouter 51 \$.
 - Pour les modèles réguliers dotés d'un dossier à fixations dissimulées, préciser (SU). Ajouter 32 \$.
 - Pour les modèles à assise de 24 po L dotés d'un dossier monopiece, préciser (BSS). Ajouter 58 \$.
 - Pour les modèles à assise de 24 po L dotés d'un dossier à fixations dissimulées, préciser (SU). Ajouter 41 \$.
 - Pour les modèles bariatriques dotés d'un dossier monopiece, préciser (BSS). Ajouter 73 \$.
 - Pour les modèles bariatriques dotés d'un dossier à fixations dissimulées, préciser (SU). Ajouter 59 \$.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (NM). Sans supplément.
- Des patins coussinés en acier (B) sont offerts pour les modèles à quatre pieds. Ajouter 17 \$.
- Des patins à coussinet en feutre (FG) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (RG) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Se reporter aux suppléments indiqués ci-dessous :
Assises de 19,5 po, ajouter 81 \$.
Assises de 24 po, ajouter 81 \$.
Assises de 30 po, ajouter 122 \$.
- **Finis du bâti**
Finis peints. Sans supplément.
(TBL) Noir (TMO) Moka
(TIV) Stratus (TNE) Nevada
(TDW) Blanc de blancs (TSN) Sable
(TFO) Brume (TSH) Ombre
(TFR) Givre (TOA) Avoine grillée
(TKA) Kahlua (TTU) Tungstène
(TLA) Café au lait
Finis plaqués. Ajouter 26 \$.
(CHM) Chromé

ASSISE	CAPACITÉ D'EMPLIAGE
19,5 po L	On peut empiler jusqu'à cinq sièges à quatre pieds au sol ou jusqu'à huit sièges sur le chariot 2125WS. Les sièges à piétement monobloc ne s'empilent pas.
24 po L	On peut empiler jusqu'à cinq sièges à quatre pieds au sol. Aucun chariot n'est offert. Les sièges à piétement monobloc ne s'empilent pas.
30 po L (bariatrique)	On peut empiler jusqu'à deux sièges à quatre pieds au sol. Aucun chariot n'est offert. Les sièges à piétement monobloc ne s'empilent pas.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques (certains modèles)
- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Sièges empilables
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Fauteuil à DB, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 31.5 LB 14.29 KG Volume - boîte : 15,5 P³ 0.43 M³	GC6900	491	531	565	604	667	726	785	836	900	960	1041	1156
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 25,5 MM 648	24 610	33 838	19,5 495	18 457	17,5 445	19 483	15,5 394				
	Capacité de charge, 300 lb.	RTA 00 1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Fauteuil à DH, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6900HB Capacité de charge, 300 lb.	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		596	652	699	754	843	925	1007	1079	1168	1252	1366	1527
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 25.5 MM 648	24 610	38.5 978	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	21 533						
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Chaise à DB, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	GC6901 Capacité de charge, 300 lb.	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		462	502	536	575	638	697	756	807	871	931	1012	1127
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 21 MM 533	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394						
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Chaise à DH, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6901HB Capacité de charge, 300 lb.	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		566	622	669	724	813	895	977	1049	1138	1222	1336	1497
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 21 MM 533	24 610	38.5 978	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	21 533						
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil à DB, fixations dissimulées, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 34.5 LB 15.65 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	GC6902 Capacité de charge, 300 lb.	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		593	633	667	706	769	828	887	938	1002	1062	1143	1258
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 25.5 MM 648	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394						
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil à DH, fixations dissimulées, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6902HB Capacité de charge, 300 lb.	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		695	751	798	853	942	1024	1106	1178	1267	1351	1465	1626
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 25.5 MM 648	24 610	38.5 978	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	21 533						
		RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Chaise à DB, fixations dissimulées, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	GC6903 Capacité de charge, 300 lb.	561	601	635	674	737	796	855	906	970	1030	1111	1226	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 21 MM 533	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394					
													1 par boîte	
 <p>Chaise à DH, fixations dissimulées, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6903HB Capacité de charge, 300 lb.	663	719	766	821	910	992	1074	1146	1235	1319	1433	1594	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 21 MM 533	24 610	38.5 978	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	21 533					
													1 par boîte	
 <p>Chaise à DB monopièce, quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	GC6912 Capacité de charge, 300 lb.	462	502	536	575	638	697	756	807	871	931	1012	1127	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 21 MM 533	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394					
													1 par boîte	
 <p>Chaise à DH monopièce, quatre pieds TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6912HB Capacité de charge, 300 lb.	566	622	669	724	813	895	977	1049	1138	1222	1336	1497	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 21 MM 533	24 610	38.5 978	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	21 533					
													1 par boîte	
 <p>Fauteuil à DB monopièce, quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 31.5 LB 14.29 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	GC6913 Capacité de charge, 300 lb.	491	531	565	604	667	726	785	836	900	960	1041	1156	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 25.5 MM 648	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394					
													1 par boîte	

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Fauteuil à DH monopieùe, quatre pieds TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6913HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	596	652	699	754	843	925	1007	1079	1168	1252	1366	1527	
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L P H			L P H			L H						
Capacité de charge, 300 lb.	PO 25.5 MM 648	24 610	38.5 978	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	21 533					
	RTA 00		1 par boîte										
 <p>Fauteuil à DB monopieùe, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 34.5 LB 15.65 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	GC6914	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	593	633	667	706	769	828	887	938	1002	1062	1143	1258	
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L P H			L P H			L H						
Capacité de charge, 300 lb.	PO 25.5 MM 648	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394					
	RTA 00		1 par boîte										
 <p>Fauteuil à DH monopieùe, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6914HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	695	751	798	853	942	1024	1106	1178	1267	1351	1465	1626	
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L P H			L P H			L H						
Capacité de charge, 300 lb.	PO 25.5 MM 648	24 610	38.5 978	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	21 533					
	RTA 00		1 par boîte										
 <p>Chaise à DB monopieùe, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	GC6915	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	561	601	635	674	737	796	855	906	970	1030	1111	1226	
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L P H			L P H			L H						
Capacité de charge, 300 lb.	PO 21 MM 533	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394					
	RTA 00		1 par boîte										
 <p>Chaise à DH monopieùe, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³</p>	GC6915HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	663	719	766	821	910	992	1074	1146	1235	1319	1433	1594	
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L P H			L P H			L H						
Capacité de charge, 300 lb.	PO 21 MM 533	24 610	38.5 978	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	21 533					
	RTA 00		1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil moyen à DB monopièce, quatre pieds TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC6916 Capacité de charge, 500 lb. PO 30.5 24 33 24 18 17.5 24 15.5 MM 775 610 838 610 457 445 610 394 RTA 00 1 par boîte	789	845	892	947	1036	1118	1200	1272	1361	1445	1559	1720
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Fauteuil moyen à DH monopièce, quatre pieds TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	GC6916HB Capacité de charge, 500 lb. PO 30.5 24 38.5 24 18 17.5 24 21 MM 775 610 978 610 457 445 610 533 RTA 00 1 par boîte	878	942	996	1058	1160	1254	1348	1430	1532	1628	1758	1942
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Chaise moyenne à DB monopièce, quatre pieds TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³</p>	GC6917 Capacité de charge, 500 lb. PO 26 24 33 24 18 17.5 24 15.5 MM 660 610 838 610 457 445 610 394 RTA 00 1 par boîte	757	813	860	915	1004	1086	1168	1240	1329	1413	1527	1688
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Chaise moyenne à DH monopièce, quatre pieds TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6917HB Capacité de charge, 500 lb. PO 26 24 38.5 24 18 17.5 24 21 MM 660 610 978 610 457 445 610 533 RTA 00 1 par boîte	848	912	966	1028	1130	1224	1318	1400	1502	1598	1728	1912
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Fauteuil moyen à DB monopièce, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC6918 Capacité de charge, 500 lb. PO 30.5 24 33 24 18 17.5 24 15.5 MM 775 610 838 610 457 445 610 394 RTA 00 1 par boîte	899	955	1002	1057	1146	1228	1310	1382	1471	1555	1669	1830
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
 <p>Fauteuil moyen à DH monopieuce, piétement monobloc TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	<p>Capacité de charge, 500 lb.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 30.5</td> <td>24</td> <td>38.5</td> <td>24</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>24</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>MM 775</td> <td>610</td> <td>978</td> <td>610</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>610</td> <td>533</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 30.5	24	38.5	24	18	17.5	24	21	MM 775	610	978	610	457	445	610	533
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
		L	P	H	L	P	H	L	H																																					
		PO 30.5	24	38.5	24	18	17.5	24	21																																					
MM 775	610	978	610	457	445	610	533																																							
<p>RTA 00 1 par boîte</p>																																														
 <p>Chaise moyenne à DB monopieuce, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³</p>	<p>Capacité de charge, 500 lb.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>24</td> <td>33</td> <td>24</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>24</td> <td>15.5</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>610</td> <td>838</td> <td>610</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>610</td> <td>394</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	24	33	24	18	17.5	24	15.5	MM 660	610	838	610	457	445	610	394
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
		L	P	H	L	P	H	L	H																																					
		PO 26	24	33	24	18	17.5	24	15.5																																					
MM 660	610	838	610	457	445	610	394																																							
<p>RTA 00 1 par boîte</p>																																														
 <p>Chaise moyenne à DH monopieuce, piétement monobloc TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>Capacité de charge, 500 lb.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>24</td> <td>38.5</td> <td>24</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>24</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>610</td> <td>978</td> <td>610</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>610</td> <td>533</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	24	38.5	24	18	17.5	24	21	MM 660	610	978	610	457	445	610	533
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
		L	P	H	L	P	H	L	H																																					
		PO 26	24	38.5	24	18	17.5	24	21																																					
MM 660	610	978	610	457	445	610	533																																							
<p>RTA 00 1 par boîte</p>																																														
 <p>Fauteuil bariatrique à DB monopieuce, quatre pieds TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 20.5 P³ 0.58 M³</p>	<p>Capacité de charge, 500 lb.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 36.5</td> <td>26</td> <td>33</td> <td>30</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>30</td> <td>15.5</td> </tr> <tr> <td>MM 927</td> <td>660</td> <td>838</td> <td>762</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>762</td> <td>394</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 36.5	26	33	30	18	17.5	30	15.5	MM 927	660	838	762	457	445	762	394
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
		L	P	H	L	P	H	L	H																																					
		PO 36.5	26	33	30	18	17.5	30	15.5																																					
MM 927	660	838	762	457	445	762	394																																							
<p>RTA 00 1 par boîte</p>																																														
 <p>Fauteuil bariatrique à DH monopieuce, quatre pieds TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	<p>Capacité de charge, 500 lb.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 36.5</td> <td>26</td> <td>38.5</td> <td>30</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>30</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>MM 927</td> <td>660</td> <td>978</td> <td>762</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>762</td> <td>533</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 36.5	26	38.5	30	18	17.5	30	21	MM 927	660	978	762	457	445	762	533
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
		L	P	H	L	P	H	L	H																																					
		PO 36.5	26	38.5	30	18	17.5	30	21																																					
MM 927	660	978	762	457	445	762	533																																							
<p>RTA 00 1 par boîte</p>																																														

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Fauteuil baratrique à DB monopiece, piétement monobloc TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 20.5 P³ 0.58 M³	Capacité de charge, 500 lb. PO 36.5 26 33 30 18 17.5 30 15.5 MM 927 660 838 762 457 445 762 394 RTA 00 1 par boîte	1188	1268	1336	1413	1541	1658	1776	1878	2006	2126	2288	2518
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 Fauteuil baratrique à DH monopiece, piétement monobloc TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³	Capacité de charge, 500 lb. PO 36.5 26 38.5 30 18 17.5 30 21 MM 927 660 978 762 457 445 762 533 RTA 00 1 par boîte	1218	1306	1380	1466	1606	1735	1864	1977	2117	2249	2428	2681
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 Fauteuil baratrique à DB, fixations dissimulées, piétement monobloc TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 20.5 P³ 0.58 M³	Capacité de charge, 500 lb. PO 36.5 26 33 30 18 17.5 30 15.5 MM 927 660 838 762 457 445 762 394 RTA 00 1 par boîte	1188	1268	1336	1413	1541	1658	1776	1878	2006	2126	2288	2518
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 Fauteuil baratrique à DH, fixations dissimulées, piétement monobloc TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³	Capacité de charge, 500 lb. PO 36.5 26 38.5 30 18 17.5 30 21 MM 927 660 978 762 457 445 762 533 RTA 00 1 par boîte	1210	1306	1387	1480	1633	1774	1915	2038	2191	2335	2530	2806
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 Fauteuil baratrique à DB, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 20.5 P³ 0.58 M³	Capacité de charge, 500 lb. PO 36.5 26 33 30 18 17.5 30 15.5 MM 927 660 838 762 457 445 762 394 RTA 00 1 par boîte	1127	1207	1275	1352	1480	1597	1715	1817	1945	2065	2227	2457
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil bariatrique à DH, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	GC6923HB Capacité de charge, 500 lb.	1148	1244	1325	1418	1571	1712	1853	1976	2129	2273	2468	2744
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 36.5 MM 927	26 660	38.5 978	30 762	18 457	17.5 445	30 762	21 394				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil moyen à DB, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC6924 Capacité de charge, 500 lb.	765	845	913	990	1118	1235	1353	1455	1583	1703	1865	2095
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 30.5 MM 775	24 610	33 838	24 610	18 457	17.5 445	24 610	15.5 394				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil moyen à DH, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	GC6924HB Capacité de charge, 500 lb.	854	942	1016	1102	1242	1371	1500	1613	1753	1885	2064	2317
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 30.5 MM 775	24 610	38.5 978	24 610	18 457	17.5 445	24 610	21 533				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Chaise moyenne à DB, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³</p>	GC6925 Capacité de charge, 500 lb.	733	813	881	958	1086	1203	1321	1423	1551	1671	1833	2063
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26 MM 660	24 610	33 838	24 610	18 457	17.5 445	24 610	15.5 394				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Chaise moyenne à DH, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 35.5 LB 16.1 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	GC6925HB Capacité de charge, 500 lb.	824	912	986	1072	1212	1341	1470	1583	1723	1855	2034	2287
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26 MM 660	24 610	38.5 978	24 610	18 457	17.5 445	24 610	21 533				
		RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



GC6926	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

Fauteuil moyen à DB, fixations dissimulées, piétement monobloc Capacité de charge, 500 lb.
 TFC : 2.5 V. | 2.29 M
 Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
 Volume - boîte : 16 P³ | 0.45 M³

PO	30.5	24	33	24	18	17.5	24	15.5
MM	775	610	838	610	457	445	610	394
	RTA 00		1 par boîte					



GC6926HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

Fauteuil moyen à DH, fixations dissimulées, piétement monobloc Capacité de charge, 500 lb.
 TFC : 2.75 V. | 2.51 M
 Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG
 Volume - boîte : 26.75 P³ | 0.75 M³

PO	30.5	24	38.5	24	18	17.5	24	21
MM	775	610	978	610	457	445	610	533
	RTA 00		1 par boîte					



GC6927	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

Chaise moyenne à DB, fixations dissimulées, piétement monobloc Capacité de charge, 500 lb.
 TFC : 2.5 V. | 2.29 M
 Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
 Poids - boîte : 34 LB | 15.42 KG
 Volume - boîte : 14.5 P³ | 0.41 M³

PO	26	24	33	24	18	17.5	24	15.5
MM	660	610	838	610	457	445	610	394
	RTA 00		1 par boîte					



GC6927HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

Chaise moyenne à DH, fixations dissimulées, piétement monobloc Capacité de charge, 500 lb.
 TFC : 2.75 V. | 2.51 M
 Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG
 Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
 Volume - boîte : 17.75 P³ | 0.5 M³

PO	26	24	38.5	24	18	17.5	24	21
MM	660	610	978	610	457	445	610	533
	RTA 00		1 par boîte					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE							
		Prix courant							
	GC6928	84							
 <p>Bride de jumelage en métal pour fauteuils TFC : s.o. Poids unitaire : 2 LB 0.9 KG Poids - boîte : 4 LB 1.81 KG Volume - boîte : 0.4 PP³ 0.01 M³</p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 12	13.75	1	-	-	-	-	-
		MM 305	349	25	-	-	-	-	-
		RTA 00							
		Prix courant							
	GC6929	84							
 <p>Bride de jumelage en métal pour chaises TFC : s.o. Poids unitaire : 1.5 LB 0.7 KG Poids - boîte : 3.5 LB 1.59 KG Volume - boîte : 0.4 PP³ 0.01 M³</p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 7.87	13.75	1	-	-	-	-	-
		MM 200	349	25	-	-	-	-	-
		RTA 00							

GC SIRENA



modèle GC3380



modèle GC3380CTRL

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La version moderne d'un design classique, le GC Sirena en conserve le charme en y ajoutant un côté pratique. Avec ses lignes simples et pures, il s'intègre à merveille dans tout décor, créant une impression chaleureuse. Ses douces courbes et son grand confort permettent de créer des espaces pour la détente ou les réunions.
- Les modèles sont offerts dotés de pieds en forme d'oignon ou de roulettes pivotantes dans un fini noir uniquement.
- Lors de la commande de modèles avec tablette-écrivain, préciser à gauche ou à droite (position déterminée lorsque l'utilisateur est assis). Se reporter aux modèles ci-dessous.
- Les tablettes pivotent et ne sont pas amovibles. Leurs dimensions hors tout sont de 17 po L sur 14 po P.
- Les surfaces de la tablette en mélamine mesurent 1,5 po d'épaisseur.
- Des roulettes (**C1M**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série pour certains modèles choisis.
- Le bâti interne en bois présente une construction à emboîtement d'une robustesse supérieure et procurant une durabilité à long terme.
- Un dégagement est prévu autour du plateau d'assise pour faciliter l'entretien et la prévention des infections.
- Le coussin d'assise est amovible pour faciliter le remplacement.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Pour le choix de textiles, veuillez consulter le groupe Soins de santé du site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.




CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les tablettes-écrivain en mélamine sont offertes dans les finis suivants, à préciser : acajou absolu (ACJ), nuit d'Orient (ASN), cerisier Avant (AWC), miel Avant (AWH), noir (BLK), blizzard (BZD), cobalt brosse (BCR), érable clair (CMB), gris hors série (CGY), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), brou (WHE), chocolat blanc (WHC) et cerisier d'hiver (WCR).
- Pour les milieux moins exigeants, des pieds fuselés cylindriques en bois de 3 3/4 po de hauteur sont offerts pour les modèles GC3380 et GC3380-CW, plaçant l'assise à une hauteur de 19 po. Ajouter 366 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (**MB**). Ajouter 122 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil club, dégagement pour nettoyage TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	<p>GC3380</p> <p>Capacité de charge, 300 lb.</p>	1152	1288	1403	1535	1751	1951	2151	2325	2542	2746	3022	3413
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 30,5 MM 775	29,5 749	28,5 724	20 508	20 508	17,5 445	19 483	11,5 292				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Fauteuil club sur roulettes, dégagement pour nettoyage TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	<p>GC3380C</p> <p>Capacité de charge, 300 lb.</p>	1242	1378	1493	1625	1841	2041	2241	2415	2632	2836	3112	3503
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 30,5 MM 775	29,5 749	29,5 749	20 508	20 508	18 457	19 483	12,5 318				
		RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil club sur roulettes, tablette en mélamine à gauche dégagement pour nettoyage TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	GC3380CLTL	1652	1788	1903	2035	2251	2451	2651	2825	3042	3246	3522	3913
	Capacité de charge, 300 lb	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		PO	32	29.5	29.5	20	20	18	19	12.5			
		MM	813	749	749	508	508	457	483	318			
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil club sur roulettes, tablette en mélamine à droite dégagement pour nettoyage TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	GC3380CRTL	1652	1788	1903	2035	2251	2451	2651	2825	3042	3246	3522	3913
	Capacité de charge, 300 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		PO	32	29.5	29.5	20	20	18	19	12.5			
		MM	813	749	749	508	508	457	483	318			
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil club lesté, dégagement pour nettoyage TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 98 LB 44.5 KG Poids - boîte : 108 LB 48.99 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	GC3380-CW	1419	1555	1670	1802	2018	2218	2418	2592	2809	3013	3289	3680
	Capacité de charge, 300 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		PO	30.5	29.5	28.5	20	20	17.5	19	11.5			
		MM	775	749	724	508	508	445	483	292			
		RTA 00	1 par boîte										

GC SONIC



modèle GC6508WS



modèle GC6525WS

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme GC Sonic propose un vaste choix de solutions autoportantes ou sur poutres pour meubler la chambre de patient, les aires publiques, l'accueil ou la salle d'activité.
- Pour encore plus de polyvalence, la gamme offre un choix d'assises et de dossiers en plastique ou rembourrés. Pour faciliter le rangement, les modèles à quatre pieds s'empilent.
- Les sièges à quatre pieds autoportants sont offerts de série avec des pieds droits ou un bâti protège-mur « WS » dans un fini chromé et patins en polypropylène durables.
- Les modèles désignés par le code « WS » présentent un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant ainsi le mur et le siège.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges à quatre pieds autoportants au sol ou jusqu'à dix sièges sur le chariot 6517WS.
- La face inférieure de l'assise des modèles rembourrés est munie d'une coquille protectrice en polypropylène qui ne laisse pas d'empreinte sur le siège inférieur lorsque ces sièges sont empilés.
- Les modules sont offerts sans accoudoirs, ou dotés d'accoudoirs offerts dans un fini noir.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Sièges empilables
- Salles d'examen et de traitement

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les assises et dossiers en polypropylène sont offerts dans un choix de 14 teintures, soit récif (BZB), cactus (CCT), carotte (CRO), stratus (IVC), dijon (DJN), aubergine (EGP), brume (FOG), givre (FRO), encre (INK), café au lait (LAB), nocturne (BLK), sable (SND), écarlate (SAR), ombre (SHW). À préciser.
- Seuls les modèles à assise et dossier en polypropylène respectent les exigences du Bulletin technique 133 (État de Californie).
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 274).
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (NM). Sans supplément.
- Des patins coussinés en acier (B) sont offerts pour les modèles à quatre pieds. Ajouter 17 \$.
- Des patins à coussinet en feutre (FG) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (RG) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Pour une assise en mousse UltraCell haute densité, préciser (UC). Ajouter 15 \$.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 81 \$.
- **Finis du bâti**
Finis peints. Sans supplément.
(TBL) Noir (TIM) Encre
(TBZ) Récif (TKA) Kahlua
(TTC) Cactus (TLA) Café au lait
(TCR) Carotte (TMO) Moka
(TIV) Stratus (TNE) Nevada
(TDW) Blanc de blancs (TSN) Sable
(TDJ) Dijon (TSH) Écarlate
(TEG) Aubergine (TOA) Avoine grillée
(TFO) Brume (TFR) Givre
(TTU) Tungstène
Finis plaqués. Sans supplément.
(CHM) Chromé

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



GC6508



GC6508WS

Chaise

TFC : s.o.
Poids unitaire : 7.5 LB | 3.4 KG
Poids - boîte : 11.5 LB | 5.22 KG
Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Capacité de charge, 300 lb.

Assise et dossier en polypropylène.

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	21.5	22	33	17	16	18	17	15	
MM	546	559	838	432	406	457	432	381	

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



GC6509



GC6509WS

Chaise

TFC : 0.75 V. | 0.69 M
Poids unitaire : 10 LB | 4.5 KG
Poids - boîte : 12.5 LB | 5.67 KG
Volume - boîte : 11.75 P³ | 0.33 M³


Capacité de charge, 300 lb.

Assise rembourrée et dossier en polypropylène

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	296	316	340	378	413	448	479	517	553	602	671
301	325	345	369	407	442	477	508	546	582	631	700

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	21.5	22	33	17	16	18.5	17	14.5	
MM	546	559	838	432	406	470	432	368	

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>GC6511 GC6511WS Protège-mur</p> <p>Chaise TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 13.5 LB 6.12 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Assise et dossier rembourrés.</p>	309	333	353	377	415	450	485	516	554	590	639	708
		338	362	382	406	444	479	514	545	583	619	668	737
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 21.5	22	33.5	17	15.5	18.5	17	15				
		MM 546	559	851	432	394	470	432	381				
		<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>											
 <p>GC6513 GC6513WS Protège-mur</p> <p>Fauteuil TFC : s.o. Poids unitaire : 9.5 LB 4.3 KG Poids - boîte : 12 LB 5.44 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Assise et dossier en polypropylène.</p>	271											
		297											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 23	22	33	17	16	18	17	15				
		MM 584	559	838	432	406	457	432	381				
		<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>											
 <p>GC6514 GC6514WS Protège-mur</p> <p>Fauteuil TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 14.5 LB 6.58 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p>	331	355	375	399	437	472	507	538	576	612	661	730
		358	382	402	426	464	499	534	565	603	639	688	757
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 23	22	33	17	16	18.5	17	14.5				
		MM 584	559	838	432	406	470	432	368				
		<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>											
 <p>GC6515 GC6515WS Protège-mur</p> <p>Fauteuil TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 15.5 LB 7.03 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Assise et dossier rembourrés.</p>	368	392	412	436	474	509	544	575	613	649	698	767
		381	405	425	449	487	522	557	588	626	662	711	780
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 23	22	33.5	17	15.5	18.5	17	15				
		MM 584	559	851	432	394	470	432	381				
		<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>											
 <p>GC6517WS</p> <p>Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 4 P³ 0.11 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>383</p> <p>Peut recevoir 10 sièges.</p>												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 23.25	24.75	12.25	-	-	-	-	-				
		MM 591	629	311	-	-	-	-	-				
		<p>RTA 1  2 boîtes</p>											

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



GC6518



GC6518WS

Chaise à piétement monobloc

TFC : s.o.
Poids unitaire : 9 LB | 4.1 KG
Poids - boîte : 11.5 LB | 5.22 KG
Volume - boîte : 11.75 P³ | 0.33 M³

GC6518
GC6518WS
Protège-mur

Capacité de charge, 300 lb.

Assise et dossier en polypropylène.

Prix courant

271
297

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	21.5	22	33	17	16	18	17	15
MM	546	559	838	432	406	457	432	381

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



GC6519



GC6519WS

Chaise à piétement monobloc

TFC : 0.75 V. | 0.69 M
Poids unitaire : 11.5 LB | 5.2 KG
Poids - boîte : 14 LB | 6.35 KG
Volume - boîte : 11.75 P³ | 0.33 M³

Capacité de charge, 300 lb.

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.

GC6519
GC6519WS
Protège-mur

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

331	355	375	399	437	472	507	538	576	612	661	730
358	382	402	426	464	499	534	565	603	639	688	757

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	21.5	22	33	17	16	18.5	17	14.5
MM	546	559	838	432	406	470	432	368

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



GC6521



GC6521WS

Chaise à piétement monobloc

TFC : 0.75 V. | 0.69 M
Poids unitaire : 12.5 LB | 5.7 KG
Poids - boîte : 15 LB | 6.8 KG
Volume - boîte : 11.75 P³ | 0.33 M³

Capacité de charge, 300 lb.

Assise et dossier rembourrés.

GC6521
GC6521WS
Protège-mur

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

368	392	412	436	474	509	544	575	613	649	698	767
393	417	437	461	499	534	569	600	638	674	723	792

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	21.5	22	33.5	17	16	18.5	17	15
MM	546	559	851	432	406	470	432	381

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



GC6523



GC6523WS

Fauteuil à piétement monobloc

TFC : s.o.
Poids unitaire : 11 LB | 5 KG
Poids - boîte : 15 LB | 6.8 KG
Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Capacité de charge, 300 lb.

Assise et dossier en polypropylène.

GC6523
GC6523WS
Protège-mur

Prix courant

327
354

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	23	22	33	17	16	18	17	15
MM	584	559	838	432	406	457	432	381

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



GC6524



GC6524WS

Fauteuil à piétement monobloc

TFC : 0.75 V. | 0.69 M
Poids unitaire : 13.5 LB | 6.1 KG
Poids - boîte : 16 LB | 7.26 KG
Volume - boîte : 11.75 P³ | 0.33 M³

Capacité de charge, 300 lb.

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.

GC6524
GC6524WS
Protège-mur

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

386	410	430	454	492	527	562	593	631	667	716	785
413	437	457	481	519	554	589	620	658	694	743	812

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	23	22	33	17	16	18.5	17	14.5
MM	584	559	838	432	406	470	432	368

RTA 00



2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 GC6525  GC6525WS	GC6525 GC6525WS Protège-mur	422	446	466	490	528	563	598	629	667	703	752	821
	449	473	493	517	555	590	625	656	694	730	779	848	
Fauteuil à piétement monobloc TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 14.5 LB 6.6 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 11.75 P ³ 0.33 M ³	Capacité de charge, 300 lb. Assise et dossier rembourrés.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
	PO 23 22 33.5 17 16 18.5 17 15 MM 584 559 851 432 406 470 432 381	RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
Prix courant		GC6522 15											
	Brides de jumelage - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.07 LB 0.03 KG Poids - boîte : 0.16 LB 0.07 KG Volume - boîte : 1 P ³ 0.02 M ³	Pour modèles à 4 pieds uniquement.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H				
		PO 0.87 7.75 1.5 - - - - - MM 22 197 38 - - - - -	RTA 00  Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement										
Prix courant		GC6526 15											
	Brides de jumelage - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.25 LB 0.1 KG Poids - boîte : 0.28 LB 0.13 KG Volume - boîte : 0.5 P ³ 0.01 M ³	Pour modèles à piétement monobloc uniquement.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H				
		PO 0.75 5.75 1.25 - - - - - MM 19 146 32 - - - - -	RTA 00  Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement										

GC VITROLA



modèle GC8271LB

modèle GC8271HB



textile du dossier et accoudoirs

textile de l'assise

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN FAUTEUIL GC VITROLA :

GC8271HB	-NS	-WA50	-NS	-WA50
modèle	coutures thermocollées – dossier + acc.	textile - dossier et accoudoirs	coutures thermocollées – assise	textile – assise
-WOD	-AAM	-RS	-NB	-NM
type de pieds	fini – pieds	type de fixations	membrane étanche	patins

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les sièges de salon rembourrés d'un attrait classique sont dotés d'accoudoirs plongeants.
- Le dossier du fauteuil est offert en deux hauteurs.
- Un dégagement est prévu entre les coussins d'assise et de dossier pour faciliter l'entretien.
- La face inférieure de l'assise est scellée avec un matériau non poreux pour faciliter l'entretien et la lutte contre les infections.
- Le coussin d'assise est mécaniquement amovible au besoin.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Les pieds effilés en érable sont offerts dans un choix de finis.
- Les pieds sont munis de série de patins en nylon blanc qui ne marquent pas.
- Pour respecter la protection de la garantie 24/7 de Global, des textiles offrant une résistance à l'abrasion d'au moins 100 000 doubles frottements doivent être précisés.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière d'applications 24/7 en soins de santé n'est pas exigé.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- La capacité de charge active pour ces sièges est de 350 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un choix de patins est offert; se reporter à la rubrique des patins. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux.
- Des coutures thermocollées sont possibles sur le dossier et les accoudoirs ou l'assise du siège (un supplément s'applique).
- Une membrane étanche peut être ajoutée aux coussins d'assise uniquement (un supplément s'applique).

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GC8271LB Fauteuil club
GC8271HB Fauteuil club à dossier haut
- Coutures thermocollées – dossier et accoudoirs (NS)** Sans coutures thermocollées.
(S2) Coutures thermocollées – dossier et accoudoirs. Ajouter 93 \$.
Pour le modèle à dossier haut, ajouter 109 \$.
- Textile – dossier et accoudoirs**
Préciser le code.
- Coutures thermocollées – assise (NS)** Sans coutures thermocollées.
(SE) Coutures thermocollées – assise. Ajouter 18 \$.
- Textile – assise**
Préciser le code.
- Type de pieds (WOD)** Bois
- Finis – pieds**
(AAM) Absolu
(BKM) Noir
(ACM) Cerisier
(CJM) Noir fusain
(EMM) Acajou Empire
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(HOM) Chêne moisson
(AHM) Miel
(JOM) Onyx noir
(LHM) Miel clair
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(MWM) Noyer moyen
(ASM) Nuit
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(SBM) Sablé
(SKM) Palissandre
(SOM) Chêne argenté
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc
(WCM) Cerisier d'hiver
- Type de fixations**
(RS) Fixations ordinaires.
(TP) Fixations inviolables. Ajouter 70 \$.
- Membrane étanche** (assise uniquement, non offerte avec coutures thermocollées)
(NB) Sans membrane étanche.
(MB) Avec membrane étanche. Ajouter 81 \$.
- Slides**
(NM) Patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces.
(SG) Patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 \$.
(RG) Patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
(FG) Patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE										
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Fauteuil club
TFC : 5.75 V. | 5.26 M
Poids unitaire : 59.5 LB | 27 KG
Poids - boîte : 74.5 LB | 33.79 KG
Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

GC8271LB	1946	2130	2286	2464	2757	3027	3298	3533	3827	4103	4476	5005
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	28.25	32.25	34.25	21.5	19.25	18.5	22.5	15.75
MM	718	819	870	546	489	470	572	400

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil club à dossier haut
TFC : 6.25 V. | 5.72 M
Poids unitaire : 67.5 LB | 30.7 KG
Poids - boîte : 83.5 LB | 37.87 KG
Volume - boîte : 28.25 P³ | 0.79 M³

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE										
		COM	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

GC8271HB	2099	2299	2468	2662	2980	3274	3568	3824	4143	4443	4849	5424
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	28.25	33.75	42	21.5	19.25	18.5	22.5	23.5
MM	718	857	1067	546	489	470	572	597

RTA 00 1 par boîte

GC WIND



Coussin d'assise amovible



Pied en acier tubulaire

modèle GC3361HB



modèle GC3363HB

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Interprétation contemporaine d'un classique, GC Wind propose des meubles de salon aux lignes épurées rehaussés par des pieds tubulaires.
- Les coussins d'assise se retirent facilement et le bâti ouvert laisse un bon dégagement sous l'assise, facilitant l'entretien. La housse des coussins d'assise est aussi amovible.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Le piétement est offert dans un fini noir (BLK), café au lait (LAB), fusain (CHR), chromé (CHM), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TUN), à préciser
- Le patin de série est un patin en plastique noir.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser **(NM)**. Sans supplément.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Se reporter aux suppléments indiqués ci-dessous :
Fauteuil club : ajouter 122 \$.
Causeuse : ajouter 245 \$.
Canapé trois places : ajouter 366 \$.
- **Finis du bâti**
Finis peints. Sans supplément.


(TBL) Noir	(TIN) Encre
(TBZ) Récif	(TKA) Kahlua
(TTC) Cactus	(TLA) Café au lait
(TCR) Carotte	(TMO) Moka
(TIV) Stratus	(TNE) Nevada
(TDW) Blanc de blancs	(TSN) Sable
(TDJ) Dijon	(TSR) Écarlate
(TEG) Aubergine	(TSH) Ombre
(TFO) Brume	(TOA) Avoine grillée
(TFR) Givre	(TTU) Tungstène
- **Finis plaqués.** Voir ci-dessous pour les suppléments.

(CHM) Chromé	(SBR) Laiton satiné
(BCH) Chrome brossé	(ACO) Cuivre ancien
- Un supplément s'applique sur les finis plaqués :
(CHM) Chromé. Sans supplément.
(BCH) Chrome brossé. Ajouter 49 \$ pour le fauteuil club. Ajouter 84 \$ pour la causeuse. Ajouter 174 \$ pour le canapé.
(SBR) Laiton satiné. Ajouter 132 \$ pour le fauteuil club. Ajouter 204 \$ pour la causeuse. Ajouter 399 \$ pour le canapé.
(ACO) Cuivre ancien. Ajouter 132 \$ pour le fauteuil club. Ajouter 204 \$ pour la causeuse. Ajouter 399 \$ pour le canapé.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES


GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil club

TFC : 4.25 V. | 3.89 M
Poids unitaire : 55 LB | 25 KG
Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG
Volume - boîte : 16.5 P³ | 0.46 M³

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3361	1781	1917	2032	2164	2380	2580	2780	2954	3171	3375	3651	4042
Capacité de charge, 300 lb.												
Coussin d'assise amovible.												
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L	H		
			PO 27.5	29	28.5	19.5	19	17	19	12		
			MM 699	737	724	495	483	432	483	305		
			RTA 00			1 par boîte						




Fauteuil club à dossier haut

TFC : 4.75 V. | 4.34 M
Poids unitaire : 62 LB | 28.2 KG
Poids - boîte : 69 LB | 31.3 KG
Volume - boîte : 23 P³ | 0.65 M³

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3361HB	2040	2192	2320	2468	2710	2933	3156	3351	3593	3821	4130	4567
Capacité de charge, 300 lb.												
Coussin d'assise amovible.												
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L	H		
			PO 27.5	29	36	19.5	19	17	19	19.5		
			MM 699	737	914	495	483	432	483	495		
			RTA 00			1 par boîte						

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Causeuse

TFC : 7.25 V. | 6.63 M
 Poids unitaire : 95 LB | 43.2 KG
 Poids - boîte : 102 LB | 46.27 KG
 Volume - boîte : 30 P³ | 0.84 M³


GC3362	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2332	2564	2760	2985	3354	3695	4036	4333	4703	5051	5522	6189

Capacité de charge,
300 lb/place assise.

Coussins d'assise amovibles.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	54,5	29	28,5	46,5	19	17	46,5	12
MM	1384	737	724	1181	483	432	1181	305

RTA 00 1 par boîte



Causeuse à dossier haut

TFC : 8 V. | 7.32 M
 Poids unitaire : 100 LB | 45.5 KG
 Poids - boîte : 107 LB | 48.53 KG
 Volume - boîte : 44.75 P³ | 1.26 M³

GC3362HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2834	3090	3306	3554	3962	4338	4714	5042	5450	5834	6354	7090

Capacité de charge,
300 lb/place assise.

Coussins d'assise amovibles.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	54,5	29	36	46,5	19	17	46,5	19,5
MM	1384	737	914	1181	483	432	1181	495

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places

TFC : 10.5 V. | 9.6 M
 Poids unitaire : 125 LB | 56.8 KG
 Poids - boîte : 135 LB | 61.23 KG
 Volume - boîte : 42.5 P³ | 1.2 M³


GC3363	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2872	3208	3492	3817	4353	4846	5340	5770	6306	6810	7492	8458

Capacité de charge,
300 lb/place assise.

Coussins d'assise amovibles.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	78	29	28,5	70,5	19	17	70,5	12
MM	1981	737	724	1791	483	432	1791	305

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places à dossier haut

TFC : 12.25 V. | 11.2 M
 Poids unitaire : 130 LB | 59.1 KG
 Poids - boîte : 140 LB | 63.5 KG
 Volume - boîte : 62.25 P³ | 1.76 M³

GC3363HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3597	3989	4320	4700	5324	5900	6476	6978	7603	8191	8987	10114

Capacité de charge,
300 lb/place assise.

Coussins d'assise amovibles.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	78	29	36	70,5	19	17	70,5	19,5
MM	1981	737	914	1791	483	432	1791	495

RTA 00 1 par boîte

HEATHER



modèle **GC3770**

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Lignes épurées contemporaines et taille compacte distinguent la gamme Heather qui saura trouver sa place dans une multitude de décors.
- Les coussins d'assise se retirent facilement et le bâti ouvert laisse un bon dégagement sous l'assise, facilitant l'entretien.
- Les pieds en érable sont offerts dans un choix de finis (uniquement dans les finis bois se terminant par la lettre « M »).
- Des tables agencées à pieds effilés sont aussi offertes. Se reporter à la rubrique des tables.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des patins opaques qui ne marquent pas sont de série.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des patins antidérapants, préciser **(NS)**. Ajouter 22 \$.
- Pour des patins coussinés en acier, préciser **(GI)**. Ajouter 5 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil club à dossier haut TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 17 P³ 0.48 M³</p>	GC3770	1327	1431	1519	1620	1785	1938	2091	2224	2390	2546	2757	3056
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 24	24.5	36.5	18.5	17	18	19.5	18.5				
	Coussin d'assise amovible.	MM 610	622	927	470	432	457	495	470				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil club à dossier bas TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	GC3771	1241	1337	1418	1511	1664	1805	1946	2069	2222	2366	2561	2837
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 24	24.5	31.5	18.5	17	18	19.5	13.5				
	Coussin d'assise amovible.	MM 610	622	800	470	432	457	495	343				
		RTA 00	1 par boîte										

JANNA



modèle GC7609

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les petites pièces représentent un défi de taille lorsqu'il faut y prévoir plus de sièges pour invités. Grâce à son bâti pliant exclusif, le Janna est idéal comme siège d'invité ou d'appoint, particulièrement dans les endroits où l'espace est limité.
- La gamme présente un bâti en placage de bois moulé.
- Le mécanisme dissimulé permettant de plier le siège emploie des raccords métal à métal et des ferrures de blocage.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des patins en nylon qui ne marquent pas sont de série.
- Pour le choix de textiles et de finis bois pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com. Les sièges sont fabriqués en érable.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des patins coussinés blancs (**B**) sont offerts. Ajouter 5 \$.
- Pour le jeu de ferrures de montage mural, préciser (**WH**). Ajouter 36 \$.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (**MB**). Ajouter 77 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins repas
- Sièges d'invité
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chaise pliante, assise et dossier rembourrés

TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG
 Poids - boîte : 19 LB | 8.62 KG
 Volume - boîte : 7 P³ | 0.19 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC7609	602	634	661	692	743	790	837	878	929	977	1042	1134

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	19	22.5	32.5	16	17.5	18.5	16	13.5
MM	483	572	826	406	445	470	406	343

RTA 00  2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Chaise pliante, assise rembourrée et dossier en bois

TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG
 Poids - boîte : 19 LB | 8.62 KG
 Volume - boîte : 7 P³ | 0.19 M³


	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC7611	568	600	627	658	709	756	803	844	895	943	1008	1100

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	19	22.5	32.5	16	17.5	18.5	16	13.5
MM	483	572	826	406	445	470	406	343

RTA 00  2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Prix courant



Ferrure de montage mural

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 0.5 LB | 0.2 KG
 Poids - boîte : 1.5 LB | 0.68 KG
 Volume - boîte : 0.1 P³ | 0.003 M³

GC7607	48
---------------	----

Pour la gamme Janna uniquement.

Permet de suspendre un siège au mur ou derrière une porte.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Pour commander les ferrures après la commande initiale, préciser GC7607.

PO	3	1.5	3.5	-	-	-	-	-
MM	76	38	89	-	-	-	-	-

Deux ferrures (une paire) par emballage. Fini chromé. Une ferrure s'installe au mur ou sur une porte, l'autre s'assujettit à la face inférieure de l'assise du siège.

RTA 00  1 par boîte

NOURISH



modèle GC3683



modèle GC3685



Levier de réglage de l'appui-tête



Roulettes « basculez-déplacez », pieds à hauteur réglable



Accoudoirs facilitant le transfert

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Nourish - le siège patient idéal - a été mise au point avec le concours de professionnels chevronnés du domaine des soins de santé. Les sièges épousent la forme du corps, offrant un confort inégalé durant les périodes de récupération.
- Tous les modèles sont dotés d'accoudoirs (gauche et droite) facilitant le transfert faciles à utiliser. Les accoudoirs aident l'utilisateur à s'asseoir et se relever aisément et permettent un accès plus facile pour le personnel soignant.
- Les modèles avec pieds à hauteur fixe sont dotés d'une assise de 18,5 po de hauteur.
- Les modèles avec pieds à hauteur réglable sont dotés de goupilles permettant d'adapter l'assise à une hauteur variant de 17 po à 20 po de hauteur. Les modèles à assise à 20 po de hauteur (-20) permettent de régler l'assise à une hauteur variant de 20 po à 23 po. Les pieds avant et arrière peuvent être réglés séparément pour créer une assise droite, inclinée vers l'avant ou inclinée vers l'arrière.
- Les modèles avec roulettes arrière « basculez-déplacez » permettent de déplacer les sièges inoccupés facilement. La poignée de poussée en option aide le personnel à déplacer le siège facilement (un supplément s'applique). Le fini de la poignée de poussée est agencée au fini du bâti.
- Certains modèles sont dotés d'un appui-tête à profondeur réglable exclusif intégré au haut du dossier à la hauteur de la région cervicale de l'utilisateur. La profondeur est réglée au moyen d'un levier au bas à l'arrière du dossier.
- Le support lombaire à profondeur réglable Schukra est de série sur certains modèles choisis et permet de personnaliser le confort.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Le bâti en métal est offert dans un choix de finis peints.
- Le bâti des accoudoirs est offert dans un fini tungstène avec des manchons en uréthane offerts dans un choix de cinq finis.
- La capacité de charge active est de 350 lb pour les sièges réguliers; 750 lb pour le siège bariatrique.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
Préciser le numéro de modèle.
- Coutures thermocollées et textile - dossier (NS)** Sans coutures thermocollées.
(S2) Coutures thermocollées du dossier. Ajouter 55 \$.
Pour le modèle bariatrique, ajouter 89 \$.
- Textile - dossier**
Préciser le code.
- Coutures thermocollées et textile - assise (NS)** Sans coutures thermocollées.
(SE) Coutures thermocollées de l'assise. Ajouter 20 \$.
Pour le modèle bariatrique, ajouter 23 \$.
- Textile - assise**
Préciser le code.
- Scellement de la face inférieure - assise (ST)** Sans face inférieure scellée.
(SU) Face inférieure scellée. Ajouter 39 \$.
Pour le modèle bariatrique, ajouter 47 \$.
- Finis - bâti**
(TBL) Noir
(TIV) Stratus
(TDW) Blanc de blancs
(TFO) Brume
(TFR) Givre
(TKA) Kahlua
(TLA) Café au lait
(TMO) Moka
(TNE) Nevada
(TSN) Sable
(TSH) Ombre
(TOA) Avoine grillée
(TTU) Tungstène
- Poignée de poussée** (agencée au fini du bâti)
(NBR) Sans poignée de poussée.
(PBR) Poignée de poussée. Ajouter 81 \$.
- Armcap finish**
(BLK) Noir
(KAL) Kahlua
(LAB) Café au lait
(J52) Moka
(SHW) Ombre
(TOA) Avoine grillée
- Moisture barrier** (assise uniquement, non offert avec l'option de coutures thermocollées)
(NB) Sans membrane étanche.
(MB) Membrane étanche. Ajouter 81 \$.
Pour le modèle bariatrique, ajouter 124 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques (modèle GC3685)
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE NOURISH :

GC3681	NS	FU75	NS	FU75	TMO	NBR	J52	ST	NB
modèle #	coutures thermocollées - dossier	textile - dossier	coutures thermocollées - assise	textile - assise	fini - bâti	poignée de poussée	fini - manchons	face inférieure - assise	membrane étanche

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil de patient à dossier haut
TFC : 2 V. | 1.83 M
Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
Volume - boîte : 33.5 P³ | 0.94 M³

	TFC	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC3681 Assise réglable, 17 à 20 po H	1916	1980	2034	2096	2198	2292	2386	2468	2570	2666	2796	2980	
GC3681-20 Assise réglable, 20 à 23 po H	1962	2026	2080	2142	2244	2338	2432	2514	2616	2712	2842	3026	
GC3681XH Assise fixe, 18,5 po H	1871	1935	1989	2052	2153	2247	2341	2423	2525	2621	2751	2935	

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Capacité de charge, 350 lb.	PO 28.5 MM 724	29	45.5 1156	20	18.5	17	20	29
Poignée de poussée, ajouter 81 \$.		737		508	470	432	508	737

RTA 00

1 par boîte (caractéristiques pour le modèle GC3681)

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil de patient à DH, support lombaire Schukra
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
 Volume - boîte : 33.5 P³ | 0.94 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3682 Assise réglable, 17 à 20 po H	2040	2104	2158	2220	2322	2416	2510	2592	2694	2790	2920	3104
GC3682-20 Assise réglable, 20 à 23 po H	2088	2152	2206	2268	2370	2464	2558	2640	2742	2838	2968	3152
GC3682XH Assise fixe, 18,5 po H	1995	2059	2113	2176	2277	2371	2465	2547	2649	2745	2875	3059
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				

Capacité de charge, 350 lb.

Poignée de poussée, ajouter 81 \$.

PO	28.5	29	45.5	20	18.5	17	20	29
MM	724	737	1156	508	470	432	508	737

RTA 00 1 par boîte (caractéristiques pour le modèle GC3682)



Fauteuil de patient à DH, appui-tête Schukra
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
 Volume - boîte : 33.5 P³ | 0.94 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3683 Assise réglable, 17 à 20 po H	2040	2104	2158	2220	2322	2416	2510	2592	2694	2790	2920	3104
GC3683-20 Assise réglable, 20 à 23 po H	2088	2152	2206	2268	2370	2464	2558	2640	2742	2838	2968	3152
GC3683XH Assise fixe, 18,5 po H	1995	2059	2113	2176	2277	2371	2465	2547	2649	2745	2875	3059
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				

Capacité de charge, 350 lb.

Poignée de poussée, ajouter 81 \$.

PO	28.5	29	45.5	20	18.5	17	20	29
MM	724	737	1156	508	470	432	508	737

RTA 00 1 par boîte (caractéristiques pour le modèle GC3683)



Fauteuil de patient à DH, support lombaire et appui-tête Schukra
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
 Volume - boîte : 33.5 P³ | 0.94 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3684 Assise réglable, 17 à 20 po H	2162	2226	2280	2342	2444	2538	2632	2714	2816	2912	3042	3226
GC3684-20 Assise réglable, 20 à 23 po H	2209	2273	2327	2389	2491	2585	2679	2761	2863	2959	3089	3273
GC3684XH Assise fixe, 18,5 po H	2117	2181	2235	2298	2399	2493	2587	2669	2771	2867	2997	3181
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				

Capacité de charge, 350 lb.

Poignée de poussée, ajouter 81 \$.

PO	28.5	29	45.5	20	18.5	17	20	29
MM	724	737	1156	508	470	432	508	737

RTA 00 1 par boîte (caractéristiques pour le modèle GC3684)



Fauteuil bariatrique de patient à DH (hauteur non réglable)
 TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 60 LB | 27.3 KG
 Poids - boîte : 70 LB | 31.75 KG
 Volume - boîte : 45 P³ | 1.27 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3685 Assise fixe, 18,5 po H	2372	2476	2564	2665	2830	2983	3136	3269	3435	3591	3802	4101
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				

Capacité de charge, 750 lb.

Poignée de poussée, ajouter 81 \$.

PO	40	29	47	35	18.5	18.5	35	29
MM	1016	737	1194	889	470	470	889	737

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Pouf TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 3.6 P³ 0.1 M³</p>	GC3686	463	495	522	553	604	651	698	739	790	838	903	995	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
	Capacité de charge, 350 lb. Se range sous tout siège de la gamme Nourish.	PO 17 MM 432	17.5 445	12.5 318	-	-	-	-	-					
	RTA 00		1 par boîte											
 <p>Fauteuil de patient à DH, quatre roulettes à blocage manuel (hauteur non réglable) TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 33.5 P³ 0.94 M³</p>	GC3698	2447	2511	2565	2627	2729	2823	2917	2999	3101	3197	3327	3511	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
	Capacité de charge, 500 lb. Poignée de poussée, ajouter 81 \$.	PO 28.5 MM 724	29 737	45.5 1156	20 508	18.5 470	17 432	20 508	29 737					
	RTA 00	1 par boîte												

OAKVILLE



modèle GC36500



textile du dossier et accoudoirs

textile de l'assise

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Oakville confère une touche de modernité à la classique bergère pour les aires sociales, les chambres de résidents et les salons.
- Un dégagement est prévu à l'arrière du coussin pour faciliter le nettoyage.
- La face inférieure de l'assise est scellée avec un matériau non poreux pour faciliter l'entretien et la lutte contre les infections.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Les pieds sont offerts en bois ou en uréthane dans un choix de couleurs.
- Des patins qui ne marquent pas sont de série. Des patins antidérapants à coussinet en caoutchouc ou des patins à coussinets en feutre sont également offerts. Un supplément s'applique.
- Des fixations inviolables assurent une plus grande sécurité.
- Pour le choix de textiles et de finis Globalcare, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- La garantie à vie pour le milieu des soins de santé et des applications 24/7 s'appliquent à tous les modèles Oakville lorsqu'un textile à rendement supérieur est choisi.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle GC36500** Fauteuil club à dossier haut
- **Coutures thermocollées - dossier et accoudoirs (NS)** Sans coutures thermocollées. **(SS)** Coutures thermocollées. Ajouter 148 \$.
- **Textile - dossier et accoudoirs** Préciser le code.
- **Coutures thermocollées - assise (NS)** Sans coutures thermocollées. **(SS)** Coutures thermocollées. Ajouter 27 \$.
- **Textile - assise** Préciser le code.
- **Fini bois - pieds**

(AAM) Absolu	(MWM) Noyer moyen
(BKM) Noir	(NLW) Noyer naturel
(CJM) Noir fusain	(ASM) Nuit
(ACM) Cerisier	(NBM) Noce Biondo
(EMM) Acajou Empire	(NGM) Noce Grigio
(EOM) Chêne foncé	(NEM) Noce Leggero
(ECM) Espresso	(NMM) Noce Medio
(TFM) Bois fruitier	(SBM) Sablé
(HGM) Gris	(SKM) Palissandre
(HOM) Chêne moisson	(SOM) Chêne argenté
(AHM) Miel	(TWM) Noyer
(JOM) Onyx noir	(WTM) Crème WC
(LHM) Miel clair	(WHM) Blanc
(TMM) Acajou	(WCM) Cerisier d'hiver
(AVM) Érable	
- **Fini uréthane - pieds** Ajouter 63 \$.

(BLK) Noir	(J52) Moka
(KAL) Kahlua	(SHW) Ombre
(LAB) Café au lait	(TOA) Avoine grillée
- **Patins**
 - (NM)** Ne marquant pas. Sans supplément.
 - (RG)** Patins antidérapants en caoutchouc. Ajouter 22 \$.
 - (SG)** Patins en acier. Ajouter 17 \$.
 - (FG)** Patins en feutre. Ajouter 22 \$.
- **Membrane étanche** (assise uniquement)
 - (NB)** Sans membrane étanche. Sans supplément.
 - (MB)** Membrane étanche. Ajouter 81 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE OAKVILLE :

GC36500	NS	CE90	NS	CE90	BLK	NM	NB
modèle	coutures thermocollées - dossier et accoudoirs	textile - dossier et accoudoirs	coutures thermocollées - assise	textile - assise	fini - pieds	patins	membrane étanche

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Fauteuil club à dossier haut TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 59.5 LB 27 KG Poids - boîte : 75.5 LB 34.25 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³	GC36500	2280	2456	2605	2776	3055	3314	3573	3798	4079	4343	4700	5206
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO	30	30	41.25	20.5	21	18.5	21.75	23.75				
	MM	762	762	1048	521	533	470	552	603				
	RTA 00	1 par boîte											



GC3616W Fauteuil de salle à manger avec accoudoirs à joue ouverte

Primacare^{MC} a défini une nouvelle référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les caractéristiques recherchées, des looks distinctifs mais harmonisés et sans doute le plus vaste choix de solutions pour les applications de soins de courte et de longue durée, voilà ce que vous propose Primacare.

Chaque siège Primacare cache sous sa surface un cœur en acier qui saura être à la hauteur et répondre aux besoins des milieux les plus rigoureux.

La collection Primacare se décline en plus de 40 modèles qui trouveront leur place de la chambre de patient à la salle d'attente en passant par la salle à dîner et la salle de soins. Des solutions bariatriques viennent compléter la collection.

CARACTÉRISTIQUES




Accoudoirs à joue ouverte



Accoudoirs à joue pleine - parois latérales entièrement garnies de tissu



Accoudoirs prolongés - offrant une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever



Dégagement entre l'assise et le dossier pour faciliter l'entretien



Appui-tête rabattable - permet un accès plus facile pour le soignant




Rembouillage amovible - pour faciliter le nettoyage et le remplacement



Bâti en bois massif - pour une longue durée de vie et une apparence chaleureuse



Raccords métal à métal - pour une robustesse et une durabilité à toute épreuve



Plateau d'assise en treillis métallique - pour un confort supérieur et une meilleure hygiène des lieux



Bâti protège-mur - les pieds touchent le mur en premier, protégeant à la fois les murs et le dossier du siège

TEXTILES ET FINIS OFFERTS

Pour le choix de textiles et de finis bois pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques (certains modèles)
- Salles à manger et coins repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

SALLE À MANGER - bâti en bois ou en métal



SIÈGES D'INVITÉS - bâti en bois ou en métal



SIÈGES DE PATIENTS - bâti en bois ou en métal



SIÈGES REHAUSSÉS - bâti en bois ou en métal



SIÈGES DE SALON - bâti en bois ou en métal



SIÈGES DE SALON ENTièrement REMBOURRÉS - bâti en bois ou en uréthane



BERGÈRES - pieds et manchons en bois ou en uréthane



SIÈGES INCLINABLES - manchons en bois ou en uréthane



SIÈGES TRANSFORMABLES - manchons en bois ou en uréthane



BANCS - pieds en bois ou en métal



(pieds en uréthane ou en bois uniquement)

SIÈGES D'INVITÉ OU DE PATIENTS MODULAIRES - se reporter à la page 193.

SIÈGES DE SALON MODULAIRES - se reporter à la page 208.

PRIMACARE SALLE À MANGER

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les **modèles haut rendement (HT)** présentent un bâti en métal et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU).
- Les **modèles en bois** présentent un bâti en bois massif et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLV), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), hène argenté (SOM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM).
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi amovibles et remplaçables sur place, au besoin.
- Sur les modèles avec accoudoirs, les accoudoirs prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever.
- Les sièges présentent de série des housses remplaçables et des coussins d'assise remplaçables ou amovibles.



modèle GC3616CA (HT)



modèle GC3616W (bois)

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les **modèles haut rendement (HT)** : peuvent être dotés de manchons en bois. Se reporter au point « Modèles en bois » de la colonne de gauche pour le choix de finis, à préciser. Sans supplément.
- Les **modèles haut rendement (HT) et en bois** peuvent être dotés de manchons en uréthane dans les finis suivants : noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA). À préciser. Sans supplément.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$ par place assise.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

LES MODÈLES HAUT RENDEMENT (HT) SONT PRÉSENTÉS EN PREMIER, SUIVIS DES MODÈLES EN BOIS

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil de salle à manger, acc. à joue ouverte (HT)
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG
 Poids - boîte : 58 LB | 26.31 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3616 Métal	1433	1481	1522	1568	1645	1715	1786	1847	1924	1996	2093	2231

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	23	23	34.5	19	17.5	18	19	16.5
MM	584	584	876	483	445	457	483	419

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil de salle à manger, acc. à joue pleine (HT)
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG
 Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3616CA Métal	1649	1713	1767	1829	1931	2025	2119	2201	2303	2399	2529	2713

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	23	23	34.5	19	17.5	18	19	16.5
MM	584	584	876	483	445	457	483	419

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil de salle à manger, acc. à joue pleine, insertion en mélamine (HT)
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG
 Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³


	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3616CAL Métal	1950	1998	2039	2085	2162	2232	2303	2364	2441	2513	2610	2748

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	23	23	34.5	19	17.5	18	19	16.5
MM	584	584	876	483	445	457	483	419

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																
 Fauteuil de salle à manger, acc. à joue ouverte, roulettes arrière pivotantes (HT) TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 13.25 P ³ 0.37 M ³	GC3616RC Métal	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Capacité de charge, 500 lb.	1522	1570	1611	1657	1734	1804	1875	1936	2013	2085	2182	2320					
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER										
		PO	23	23	34.5	19	17.5	18	19	16.5	MM	584	584	876	483	445	457	483
		RTA 00		1 par boîte														
 Fauteuil de salle à manger, acc. à joue pleine, roulettes arrière pivotantes (HT) TFC : 2 V 1.83 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 13.25 P ³ 0.37 M ³	GC3616CARC Métal	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Capacité de charge, 500 lb.	1737	1801	1855	1917	2019	2113	2207	2289	2391	2487	2617	2801					
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER										
		PO	23	23	34.5	19	17.5	18	19	16.5	MM	584	584	876	483	445	457	483
		RTA 00		1 par boîte														
 Permet au soignant de déplacer sans heurts une personne assise. Fauteuil de salle à manger, acc. à joue ouverte, roulettes arrière pivotantes, méc. de soulèv. (HT) TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 59 LB 26.76 KG Volume - boîte : 13.25 P ³ 0.37 M ³	GC3616RCEZ Métal	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Capacité de charge, 500 lb.	1983	2031	2072	2118	2195	2265	2336	2397	2474	2546	2643	2781					
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER										
		PO	23	23	34.5	19	17.5	18	19	16.5	MM	584	584	876	483	445	457	483
		RTA 00		1 par boîte														
 Fauteuil de salle à manger, acc. à joue ouverte (bois) TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 13.25 P ³ 0.37 M ³	GC3616W Bois	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Capacité de charge, 350 lb.	1122	1170	1211	1257	1334	1404	1475	1536	1613	1685	1782	1920					
	Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER										
		PO	23	23	34.5	19	17.5	18	19	16.5	MM	584	584	876	483	445	457	483
		RTA 00		1 par boîte														
 Fauteuil de salle à manger, acc. à joue pleine (bois) TFC : 2 V 1.83 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 13.25 P ³ 0.37 M ³	GC3616WCA Bois	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Capacité de charge, 350 lb.	1289	1353	1407	1469	1571	1665	1759	1841	1943	2039	2169	2353					
	Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER										
		PO	23	23	34.5	19	17.5	18	19	16.5	MM	584	584	876	483	445	457	483
		RTA 00		1 par boîte														

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>GC3616WFC Bois</p> <p>Fauteuil de salle à manger, acc. à joue ouverte, roulettes avant (bois) TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	<p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1203	1251	1292	1338	1415	1485	1556	1617	1694	1766	1863	2001
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 23 MM 584	23 584	34.5 876	19 483	17.5 445	18 457	19 483	16.5 419				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>GC3637 Métal</p> <p>Fauteuil bariatrique à DB, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 66 LB 30 KG Poids - boîte : 78 LB 35.38 KG Volume - boîte : 26.5 P³ 0.75 M³</p>	<p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2009	2089	2157	2234	2362	2479	2597	2699	2827	2947	3109	3339
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35 MM 889	27 686	33 838	30 762	17.5 445	18 457	30 762	15 381				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>GC3637CA Métal</p> <p>Fauteuil bariatrique à DB, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 76 LB 34.5 KG Poids - boîte : 88 LB 39.92 KG Volume - boîte : 26.5 P³ 0.75 M³</p>	<p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2257	2369	2464	2572	2751	2915	3080	3223	3402	3570	3797	4119
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35 MM 889	27 686	33 838	30 762	17.5 445	18 457	30 762	15 381				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>GC3637W Bois</p> <p>Fauteuil bariatrique à DB, accoudoirs à joue ouverte (bois) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 26.5 P³ 0.75 M³</p>	<p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1570	1650	1718	1795	1923	2040	2158	2260	2388	2508	2670	2900
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35 MM 889	27 686	33 838	30 762	17.5 445	18 457	30 762	15 381				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>GC3637WCA Bois</p> <p>Fauteuil bariatrique à DB, accoudoirs à joue pleine (bois) TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 64 LB 29.1 KG Poids - boîte : 76 LB 34.47 KG Volume - boîte : 26.5 P³ 0.75 M³</p>	<p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1760	1872	1967	2075	2254	2418	2583	2726	2905	3073	3300	3622
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35 MM 889	27 686	33 838	30 762	17.5 445	18 457	30 762	15 381				
		RTA 00	1 par boîte										

PRIMACARE INVITÉS



modèle GC3620CA (HT)



modèle C3625W (bois)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les **modèles haut rendement (HT)** présentent un bâti en métal et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU).
- Les **modèles en bois** présentent un bâti en bois massif et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), blanc (WHM), crème WC (WTM) et cerisier d'hiver (WCM).
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi amovibles et remplaçables sur place, au besoin.
- Sur les modèles avec accoudoirs, les accoudoirs prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever.

- Les sièges présentent de série des housses remplaçables et des coussins d'assise remplaçables ou amovibles.
- Le coussin d'assise présente un bord avant arrondi sans couture; un dégagement est prévu entre l'assise et le dossier ainsi qu'autour du coussin d'assise pour faciliter le nettoyage.
- Les sièges présentent de série un plateau d'assise en treillis métallique. Pour les applications liées à la santé mentale, ce plateau peut être recouvert d'une barrière pleine résistant à l'humidité tenue en place par des fixations inviolables. Communiquer avec son représentant Global pour une proposition de prix spéciale.
- Tous les sièges présentent un bâti protège-mur.
- Les modèles **CA / ARC** présentent des accoudoirs à joue fermée rembourrée. Les panneaux sont de série amovibles et remplaçables. Pour les assujettir au moyen de fixations inviolables, communiquer avec son représentant Global pour une proposition de prix spéciale.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les **modèles haut rendement (HT)** : peuvent être dotés de manchons en bois. Se reporter au point « Modèles en bois » de la colonne de gauche pour le choix de finis, à préciser. Sans supplément.
- Les **modèles haut rendement (HT) et en bois** peuvent être dotés de manchons en uréthane dans les finis suivants : noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA). À préciser. Sans supplément.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$ par place assise.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatricques
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

LES MODÈLES HAUT RENDEMENT (HT) SONT PRÉSENTÉS EN PREMIER, SUIVIS DES MODÈLES EN BOIS.

DESCRIPTION



Fauteuil d'invité à DB, acc. à joue ouverte (HT)
 TFC : 1.75 V | 1.6 M
 Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG
 Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG
 Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3620 Métal	1558	1614	1661	1716	1805	1887	1969	2041	2130	2214	2328	2489
GC3620F Dossier flexible, métal	1930	1986	2033	2088	2177	2259	2341	2413	2502	2586	2700	2861

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	25	27	33	20.5	17.5	18	20.5	15
MM	635	686	838	521	445	457	521	381

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil d'invité à DB, acc. à joue pleine (HT)
 TFC : 2.75 V | 2.51 M
 Poids unitaire : 64 LB | 29.1 KG
 Poids - boîte : 72 LB | 32.66 KG
 Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3620CA Métal	1810	1898	1972	2058	2198	2327	2456	2569	2709	2841	3020	3273
GC3620FCA Dossier flexible, métal	2178	2266	2340	2426	2566	2695	2824	2937	3077	3209	3388	3641

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	25	27	33	20.5	17.5	18	20.5	15
MM	635	686	838	521	445	457	521	381

RTA 00 1 par boîte






Fauteuil d'invité à DB, acc. à joue pleine, roulettes arrière basc-dépl. (HT)
 TFC : 2.75 V | 2.51 M
 Poids unitaire : 64 LB | 29.1 KG
 Poids - boîte : 72 LB | 32.66 KG
 Volume - boîte : 23 P³ | 0.65 M³






	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3620CARC Métal	1909	1997	2071	2157	2297	2426	2555	2668	2808	2940	3119	3372






	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H




PO	25	29.5	33	20.5	17.5	18	20.5	15
MM	635	749	838	521	445	457	521	381





RTA 00 1 par boîte






DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil d'invité à DB, acc. à joue ouverte, roulettes arrière basc-dépl. (HT) TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC3620RC Métal	1661	1717	1764	1819	1908	1990	2072	2144	2233	2317	2431	2592	
	Capacité de charge, 500 lb.													
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25 MM 635	29.5 749	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Chaise simple à dossier bas (HT) TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	GC3620NA Métal	1270	1326	1373	1428	1517	1599	1681	1753	1842	1926	2040	2201	
	Capacité de charge, 500 lb.													
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 23.5 MM 597	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à DB, deux acc. à joue ouverte, aucun acc. central (HT) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 92 LB 41.73 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3621 Métal	2373	2477	2565	2666	2831	2984	3137	3270	3436	3592	3803	4102	
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.													
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 45 MM 1143	27 686	33 838	40 1016	17.5 445	18 457	40 1016	15 381					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à DB, deux acc. à joue pleine, aucun acc. central (HT) TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 88 LB 40 KG Poids - boîte : 100 LB 45.36 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3621CA Métal	2638	2758	2859	2976	3167	3343	3519	3673	3864	4044	4288	4633	
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.													
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 45 MM 1143	27 686	33 838	40 1016	17.5 445	18 457	40 1016	15 381					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à DB, trois acc. à joue ouverte (HT) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 86 LB 39.1 KG Poids - boîte : 98 LB 44.45 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3622 Métal	2867	2971	3059	3160	3325	3478	3631	3764	3930	4086	4297	4596	
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.													
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 46 MM 1168	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381					
		RTA 00	1 par boîte											






DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège deux places à DB, trois acc. à joue pleine (HT) TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 106 LB 48.2 KG Poids - boîte : 118 LB 53.52 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3622CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3248	3392	3514	3653	3883	4094	4306	4490	4720	4936	5228	5642
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 46 MM 1168	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Siège deux places à DB, acc. externes et demi-acc. central à joue ouverte (HT) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 82 LB 37.3 KG Poids - boîte : 94 LB 42.64 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3623 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2731	2835	2923	3024	3189	3342	3495	3628	3794	3950	4161	4460
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 46 MM 1168	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Siège deux places à DB, acc. externes et demi-acc. central à joue pleine (HT) TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 94 LB 42.7 KG Poids - boîte : 106 LB 48.08 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3623CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3193	3337	3459	3598	3828	4039	4251	4435	4665	4881	5173	5587
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 46 MM 1168	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 483	15 381				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Siège trois places à DB, deux acc. à joue ouverte, aucun acc. central (HT) TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 114 LB 51.8 KG Poids - boîte : 137 LB 62.14 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3624 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3230	3366	3481	3613	3829	4029	4229	4403	4620	4824	5100	5491
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 65 MM 1651	27 686	33 838	60 1524	17.5 445	18 457	60 1524	15 381				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Siège trois places à DB, deux acc. à joue pleine, aucun acc. central (HT) TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 124 LB 56.4 KG Poids - boîte : 147 LB 66.68 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3624CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3477	3645	3787	3950	4217	4464	4711	4926	5194	5446	5787	6270
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 65 MM 1651	27 686	33 838	60 1524	17.5 445	18 457	60 1524	15 381				
		RTA 00	1 par boîte										



DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège trois places à DB, quatre acc. à joue ouverte (HT) TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 137 LB 62.3 KG Poids - boîte : 162 LB 73.48 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3625 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	4201	4353	4481	4629	4871	5094	5317	5512	5754	5982	6291	6728
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 69 MM 1753	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
 <p>Siège trois places à DB, quatre acc. à joue pleine (HT) TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 147 LB 66.8 KG Poids - boîte : 172 LB 78.02 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3625CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	4713	4913	5082	5276	5594	5888	6182	6438	6757	7057	7463	8038
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 69 MM 1753	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
 <p>Siège trois places à DB, acc. externes et demi-acc. centraux à joue ouverte (HT) TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 124 LB 56.4 KG Poids - boîte : 147 LB 66.68 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3626 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3872	4024	4152	4300	4542	4765	4988	5183	5425	5653	5962	6399
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 69 MM 1753	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
 <p>Siège trois places à DB, acc. externes et demi-acc. centraux à joue pleine (HT) TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 134 LB 60.9 KG Poids - boîte : 157 LB 71.21 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3626CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	4386	4586	4755	4949	5267	5561	5855	6111	6430	6730	7136	7711
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 69 MM 1753	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
 <p>Siège quatre places à DB, cinq acc. à joue ouverte (HT) TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 172 LB 78.2 KG Poids - boîte : 197 LB 89.36 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3628 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	5546	5738	5900	6086	6392	6674	6956	7202	7508	7796	8186	8738
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 93 MM 2362	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège quatre places à DB, cinq acc. à joue pleine (HT) TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 182 LB 82.7 KG Poids - boîte : 207 LB 93.89 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3628CA Métal	6182	6438	6654	6902	7310	7686	8062	8390	8798	9182	9702	10438
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 93 MM 2362	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.		Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.		RTA 2		2 boîtes							
 <p>Siège cinq places à DB, six acc. à joue ouverte (HT) TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 224 LB 101.8 KG Poids - boîte : 249 LB 112.94 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3630 Métal	6879	7119	7322	7554	7937	8289	8642	8949	9332	9692	10179	10869
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 115 MM 2921	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.		Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.		RTA 2		2 boîtes							
 <p>Siège cinq places à DB, six acc. à joue pleine (HT) TFC : 10 V. 9.14 M Poids unitaire : 236 LB 107.3 KG Poids - boîte : 261 LB 118.39 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3630CA Métal	7640	7960	8230	8540	9050	9520	9990	10400	10910	11390	12040	12960
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 115 MM 2921	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.		Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.		RTA 2		2 boîtes							
 <p>Fauteuil d'invité à DB, acc. à joue ouverte (bois) TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	GC3620W Bois GC3620WF Dossier flexible, bois	1222	1278	1325	1380	1469	1551	1633	1705	1794	1878	1992	2153
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25 MM 635	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
Capacité de charge, 350 lb.		Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.		RTA 00		1 par boîte							
 <p>Fauteuil d'invité à DB, acc. à joue pleine (bois) TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	GC3620WCA Bois GC3620WFCA Dossier flexible, bois	1411	1499	1573	1659	1799	1928	2057	2170	2310	2442	2621	2874
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25 MM 635	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
Capacité de charge, 350 lb.		Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.		RTA 00		1 par boîte							

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Chaise simple à dossier bas (bois) TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	GC3620WNA Bois	1094	1150	1197	1252	1341	1423	1505	1577	1666	1750	1864	2025
	Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 23.5 MM 597	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381					
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à DB, deux acc. à joue ouverte, aucun acc. central (bois) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 68 LB 30.9 KG Poids - boîte : 80 LB 36.29 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3621W Bois	1854	1958	2046	2147	2312	2465	2618	2751	2917	3073	3284	3583
	Capacité de charge, 350 lb/place assise. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 45 MM 1143	27 686	33 838	40 1016	17.5 445	18 457	40 1016	15 381					
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à DB, deux acc. à joue pleine, aucun acc. central (bois) TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 78 LB 35.5 KG Poids - boîte : 90 LB 40.82 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3621WCA Bois	2060	2180	2281	2398	2589	2765	2941	3095	3286	3466	3710	4055
	Capacité de charge, 350 lb/place assise. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	LH				
	PO 45 MM 1143	27 686	33 838	40 1016	17.5 445	18 457	40 1016	15 381					
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à DB, trois acc. à joue ouverte (bois) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 86 LB 39.01 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3622W Bois	2243	2347	2435	2536	2701	2854	3007	3140	3306	3462	3673	3972
	Capacité de charge, 350 lb/place assise. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 46 MM 1168	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381					
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à DB, trois acc. à joue pleine (bois) TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 94 LB 42.7 KG Poids - boîte : 106 LB 48.08 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3622WCA Bois	2538	2682	2804	2943	3173	3384	3596	3780	4010	4226	4518	4932
	Capacité de charge, 350 lb/place assise. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 46 MM 1168	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381					
	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège deux places à DB, acc. externes et demi-acc. central à joue ouverte (bois) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 82 LB 37.19 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3623W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2137	2241	2329	2430	2595	2748	2901	3034	3200	3356	3567	3866
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 46 MM 1168	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
 <p>Siège deux places à DB, acc. externes et demi-acc. central à joue pleine (bois) TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 92 LB 41.73 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3623WCA Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2430	2574	2696	2835	3065	3276	3488	3672	3902	4118	4410	4824
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 46 MM 1168	27 686	36.5 927	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	18 457				
 <p>Siège trois places à DB, deux acc. à joue ouverte, aucun acc. central (bois) TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 125 LB 56.7 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3624W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2524	2660	2775	2907	3123	3323	3523	3697	3914	4118	4394	4785
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 65 MM 1651	27 686	33 838	60 1524	17.5 445	18 457	60 1524	15 381				
 <p>Siège trois places à DB, deux acc. à joue pleine, aucun acc. central (bois) TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 112 LB 50.9 KG Poids - boîte : 135 LB 61.23 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3624WCA Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2714	2882	3024	3187	3454	3701	3948	4163	4431	4683	5024	5507
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 65 MM 1651	27 686	33 838	60 1524	17.5 445	18 457	60 1524	15 381				
 <p>Siège trois places à DB, quatre acc. à joue ouverte (bois) TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 125 LB 56.8 KG Poids - boîte : 150 LB 68.04 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3625W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3290	3442	3570	3718	3960	4183	4406	4601	4843	5071	5380	5817
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 69 MM 1753	27 686	33 876	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Siège trois places à DB, quatre acc. à joue pleine (bois) TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 135 LB 61.4 KG Poids - boîte : 160 LB 72.57 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3625WCA Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3685	3885	4054	4248	4566	4860	5154	5410	5729	6029	6435	7010	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 69 MM 1753	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381					
 <p>Siège trois places à DB, acc. externes et demi-acc. centraux à joue ouverte (bois) TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 112 LB 50.9 KG Poids - boîte : 135 LB 61.23 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3626W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3028	3180	3308	3456	3698	3921	4144	4339	4581	4809	5118	5555	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 69 MM 1753	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381					
 <p>Siège trois places à DB, acc. externes et demi-acc. centraux à joue pleine (bois) TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 122 LB 55.5 KG Poids - boîte : 145 LB 65.77 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3626WCA Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3423	3623	3792	3986	4304	4598	4892	5148	5467	5767	6173	6748	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 69 MM 1753	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381					
 <p>Siège quatre places à DB, cinq acc. à joue ouverte (bois) TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 160 LB 72.7 KG Poids - boîte : 185 LB 83.91 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3628W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	4342	4534	4696	4882	5188	5470	5752	5998	6304	6592	6982	7534	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 93 MM 2362	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381					
 <p>Siège quatre places à DB, cinq acc. à joue pleine (bois) TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 170 LB 77.3 KG Poids - boîte : 195 LB 88.45 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3628WCA Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	4833	5089	5305	5553	5961	6337	6713	7041	7449	7833	8353	9089	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 93 MM 2362	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège cinq places à DB, six acc. à joue ouverte (bois) TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 202 LB 91.8 KG Poids - boîte : 227 LB 102.97 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3630W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	5389	5629	5832	6064	6447	6799	7152	7459	7842	8202	8689	9379
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 115 MM 2921	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
		RTA 4	2 boîtes										
 <p>Siège cinq places à DB, six acc. à joue pleine (bois) TFC : 10 V. 9.14 M Poids unitaire : 212 LB 96.4 KG Poids - boîte : 237 LB 107.5 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3630WCA Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	5972	6292	6562	6872	7382	7852	8322	8732	9242	9722	10372	11292
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 115 MM 2921	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
		RTA 4	2 boîtes										
 <p>Fauteuil bariatrique à DB, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 66 LB 30 KG Poids - boîte : 78 LB 35.38 KG Volume - boîte : 26.5 P³ 0.75 M³</p>	<p>GC3637 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2009	2089	2157	2234	2362	2479	2597	2699	2827	2947	3109	3339
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35 MM 889	27 686	33 838	30 762	17.5 445	18 457	30 762	15 381				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil bariatrique à DB, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 76 LB 34.5 KG Poids - boîte : 88 LB 39.92 KG Volume - boîte : 26.5 P³ 0.75 M³</p>	<p>GC3637CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2257	2369	2464	2572	2751	2915	3080	3223	3402	3570	3797	4119
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35 MM 889	27 686	33 838	30 762	17.5 445	18 457	30 762	15 381				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil bariatrique à DB, accoudoirs à joue ouverte (bois) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 26.5 P³ 0.75 M³</p>	<p>GC3637W Bois</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1570	1650	1718	1795	1923	2040	2158	2260	2388	2508	2670	2900
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35 MM 889	27 686	33 838	30 762	17.5 445	18 457	30 762	15 381				
		RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES				GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																		
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
 <p>GC3637WCA Bois</p>	1760	1872	1967	2075	2254	2418	2583	2726	2905	3073	3300	3622																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capacité de charge, 500 lb.</td> <td>PO 35</td> <td>27</td> <td>33</td> <td>30</td> <td>17.5</td> <td>18</td> <td>30</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</td> <td>MM 889</td> <td>686</td> <td>838</td> <td>762</td> <td>445</td> <td>457</td> <td>762</td> <td>381</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">RTA 00</td> <td colspan="6">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>													DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	Capacité de charge, 500 lb.	PO 35	27	33	30	17.5	18	30	15	Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	MM 889	686	838	762	445	457	762	381		RTA 00		1 par boîte				
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																
	L	P	H	L	P	H	L	H																																															
Capacité de charge, 500 lb.	PO 35	27	33	30	17.5	18	30	15																																															
Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	MM 889	686	838	762	445	457	762	381																																															
	RTA 00		1 par boîte																																																				
<p>Fauteuil bariatrique à DB, accoudoirs à joue pleine (bois) TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 64 LB 29.1 KG Poids - boîte : 76 LB 34.47 KG Volume - boîte : 26.5 P³ 0.75 M³</p>																																																							

PRIMACARE PATIENTS



modèle GC3631 (HT)



modèle GC3632WCA (bois)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les **modèles haut rendement (HT)** présentent un bâti en métal et des raccords métal sur métal en zinc matricé; ils sont offerts dans les finis suivants : noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU).
- Les **modèles en bois** présentent un bâti en bois massif et des raccords métal sur métal en zinc matricé; ils sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), blanc (WHM), crème WC (WTM) et cerisier d'hiver (WCM).
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi amovibles et remplaçables sur place, au besoin.
- Sur les modèles avec accoudoirs, les accoudoirs prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever.
- Les sièges présentent de série des housses remplaçables et des coussins d'assise remplaçables ou amovibles.
- Le coussin d'assise présente un bord avant arrondi sans couture; un dégagement est prévu entre l'assise et le dossier ainsi qu'autour du coussin d'assise pour faciliter le nettoyage.
- Les sièges présentent de série un plateau d'assise en treillis métallique. Pour les applications liées à la santé mentale, ce plateau peut être recouvert d'une barrière pleine résistant à l'humidité tenue en place par des fixations inviolables. Communiquer avec son représentant Global pour une proposition de prix spéciale.
- Tous les sièges présentent un bâti protège-mur.
- Les modèles **CA / ARC** présentent des accoudoirs à joue fermée rembourrée. Les panneaux sont de série amovibles et remplaçables. Pour les assujettir au moyen de fixations inviolables, communiquer avec son représentant Global pour une proposition de prix spéciale.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les **modèles haut rendement (HT)** : peuvent être dotés de manchons en bois. Se reporter au point « Modèles en bois » de la colonne de gauche pour le choix de finis, à préciser. Sans supplément.
- Les **modèles haut rendement (HT) et en bois** peuvent être dotés de manchons en uréthane dans les finis suivants : noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA). À préciser. Sans supplément.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$ par place assise. Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$ par place assise.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

LES MODÈLES HAUT RENDEMENT (HT) SONT PRÉSENTÉS EN PREMIER, SUIVIS DES MODÈLES EN BOIS.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<p>Fauteuil à dossier moyen, acc. à joue ouverte (HT) TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 64 LB 29.03 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	GC3631 Métal GC3631F Dossier flexible, métal	1597	1653	1700	1755	1844	1926	2008	2080	2169	2253	2367	2528	
<p>Fauteuil à dossier moyen, acc. à joue pleine (HT) TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 68 LB 30.9 KG Poids - boîte : 76 LB 34.47 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	GC3631CA Métal GC3631FCA Dossier flexible, métal	1858	1946	2020	2106	2246	2375	2504	2617	2757	2889	3068	3321	
<p>Fauteuil d'invité à DM, acc. à joue ouverte, roulettes arrière basc-dépl. (HT) TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 64 LB 29.03 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC3631RC Métal	1697	1753	1800	1855	1944	2026	2108	2180	2269	2353	2467	2628	

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil d'invité à DM, acc. à joue pleine, roulettes arrière basc-dépl. (HT) TFC : 2.75 V. 2.57 M Poids unitaire : 68 LB 30.9 KG Poids - boîte : 76 LB 34.47 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC3631CARC Métal	1956	2044	2118	2204	2344	2473	2602	2715	2855	2987	3166	3419
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25 MM 635	29.5 749	36.5 927	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	18 457				
		Capacité de charge, 500 lb.			Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.			RTA 00			1 par boîte		
 <p>Chaise simple à dossier moyen (HT) TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC3631NA Métal	1299	1355	1402	1457	1546	1628	1710	1782	1871	1955	2069	2230
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 22.5 MM 572	27 686	36.5 927	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	18 457				
		Capacité de charge, 500 lb.			RTA 00			1 par boîte					
 <p>Fauteuil à DH deux pièces, accodoirs à joue ouverte (HT) TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	GC3632 Métal	1884	1956	2017	2087	2201	2307	2413	2505	2620	2728	2874	3081
	GC3632F Dossier flexible, métal	2253	2325	2386	2456	2570	2676	2782	2874	2989	3097	3243	3450
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25 MM 635	27 686	48.5 1232	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	30 762				
	Capacité de charge, 500 lb.			L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.			RTA 00			1 par boîte			
 <p>Fauteuil à DH deux pièces, accodoirs à joue pleine (HT) TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 84 LB 38.1 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	GC3632CA Métal	2149	2245	2326	2419	2572	2713	2854	2977	3130	3274	3469	3745
	GC3632FCA Dossier flexible, métal	2520	2616	2697	2790	2943	3084	3225	3348	3501	3645	3840	4116
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25 MM 635	27 686	48.5 1232	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	30 762				
	Capacité de charge, 500 lb.			L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.			RTA 00			1 par boîte			
 <p>Fauteuil à DH deux pièces, acc. à joue ouverte, roulettes arrière basc-dépl. (HT) TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	GC3632RC Métal	1985	2057	2118	2188	2302	2408	2514	2606	2721	2829	2975	3182
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25 MM 635	29.5 749	48.5 1232	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	30 762				
		Capacité de charge, 500 lb.			L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.			RTA 00			1 par boîte		

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Fauteuil à DH deux pièces, acc. à joue pleine, roulettes arrière basc-dépl. (HT) TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 84 LB 38.1 KG Volume - boîte : 27.5 PP 0.77 M³</p>	GC3632CARC Métal Capacité de charge, 500 lb. L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2251	2347	2428	2521	2674	2815	2956	3079	3232	3376	3571	3847
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 25 MM 635	29.5 749	48.5 1232	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	30 762						
RTA 00		1 par boîte											
 <p>Chaise simple à dossier haut deux pièces (HT) TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 27.5 PP 0.77 M³</p>	GC3632NA Métal Capacité de charge, 500 lb. L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant.	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1532	1604	1665	1735	1849	1955	2061	2153	2268	2376	2522	2729
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 22 MM 559	27 686	48.5 1232	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	30 762						
RTA 00		1 par boîte											
 <p>Conçu pour immobiliser le bassin et les articulations de la hanche après chirurgie.</p> <p>Fauteuil post-chirurgical à DB, acc. à joue ouverte (HT) TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 67 LB 30.39 KG Volume - boîte : 20 PP 0.56 M³</p>	GC3636 Métal Capacité de charge, 500 lb/place assise. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1840	1888	1929	1975	2052	2122	2193	2254	2331	2403	2500	2638
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 23 MM 584	26 660	40.5 1029	19 483	17.5 445	25.5 648	19 483	15.5 394						
RTA 00		1 par boîte											
 <p>Fauteuil bariatrique à DM, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 82 LB 37.3 KG Poids - boîte : 94 LB 42.64 KG Volume - boîte : 30.5 PP 0.86 M³</p>	GC3638 Métal Capacité de charge, 500 lb. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2064	2152	2226	2312	2452	2581	2710	2823	2963	3095	3274	3527
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 35 MM 889	27 686	36.5 927	30 762	17.5 445	18 457	30 762	18 457						
RTA 00		1 par boîte											
 <p>Fauteuil bariatrique à DM, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 92 LB 41.8 KG Poids - boîte : 104 LB 47.17 KG Volume - boîte : 30.5 PP 0.86 M³</p>	GC3638CA Métal Capacité de charge, 500 lb. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	2440	2541	2658	2849	3025	3201	3355	3546	3726	3970	4315
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 35 MM 889	27 686	36.5 927	30 762	17.5 445	18 457	30 762	18 457						
RTA 00		1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>GC3639 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Fauteuil bariatrique à DH deux pièces, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 77 LB 34.93 KG Volume - boîte : 33 P³ 0.93 M³</p>		2422	2542	2643	2760	2951	3127	3303	3457	3648	3828	4072	4417	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 35	27	48.5	30	17.5	18	30	30					
		MM 889	686	1232	762	445	457	762	762					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>GC3639CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Fauteuil bariatrique à DH deux pièces, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 96 LB 43.6 KG Poids - boîte : 108 LB 48.99 KG Volume - boîte : 33 P³ 0.93 M³</p>		2681	2833	2961	3109	3351	3574	3797	3992	4234	4462	4771	5208	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 35	27	48.5	30	17.5	18	30	30					
		MM 889	686	1232	762	445	457	762	762					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>GC3655 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Fauteuil à DH, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>		1651	1731	1799	1876	2004	2121	2239	2341	2469	2589	2751	2981	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 25	27	48.5	20.5	17.5	18	20.5	30					
		MM 635	686	1232	521	445	457	521	762					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>GC3655CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Fauteuil à DH, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 84 LB 38.1 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>		1919	2023	2111	2212	2377	2530	2683	2816	2982	3138	3349	3648	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 25	27	48.5	20.5	17.5	18	20.5	30					
		MM 635	686	1232	521	445	457	521	762					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>GC3655FCA Dossier flexible, métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Fauteuil à DH, acc. à joue pleine, roulettes arrière basc-dépl. (HT) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 84 LB 38.1 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>		2287	2391	2479	2580	2745	2898	3051	3184	3350	3506	3717	4016	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 25	29.5	48.5	20.5	17.5	18	20.5	30					
		MM 635	749	1232	521	445	457	521	762					
		RTA 00		1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Fauteuil à DH, acc. à joue ouverte, roulettes arrière basc-dépl. (HT) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	GC3655RC Métal	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1750	1830	1898	1975	2103	2220	2338	2440	2568	2688	2850	3080
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 25	29.5	48.5	20.5	17.5	18	20.5	30						
MM 635	749	1232	521	445	457	521	762						
Capacité de charge, 500 lb.	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Chaise simple à dossier haut (HT) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	GC3655NA Métal	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1340	1420	1488	1565	1693	1810	1928	2030	2158	2278	2440	2670
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 22	27	48.5	20.5	17.5	18	20.5	30						
MM 559	686	1232	521	445	457	521	762						
Capacité de charge, 500 lb.		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil bariatrique à DH, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 79 LB 35.83 KG Volume - boîte : 33 P³ 0.93 M³</p>	GC3656 Métal	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2155	2267	2362	2470	2649	2813	2978	3121	3300	3468	3695	4017
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 35	27	48.5	30	17.5	18	30	30						
MM 889	686	1232	762	445	457	762	762						
Capacité de charge, 500 lb.	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil bariatrique à DH, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 96 LB 43.6 KG Poids - boîte : 108 LB 48.99 KG Volume - boîte : 33 P³ 0.93 M³</p>	GC3656CA Métal	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2411	2555	2677	2816	3046	3257	3469	3653	3883	4099	4391	4805
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 35	27	48.5	30	17.5	18	30	30						
MM 889	686	1232	762	445	457	762	762						
Capacité de charge, 500 lb.	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Conçu pour immobiliser le bassin et les articulations de la hanche après chirurgie.</p> <p>Fauteuil post-chirurgical large à DH, acc. à joue ouverte (HT) TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 68 LB 30.9 KG Poids - boîte : 78 LB 35.38 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC3657 Métal	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2239	2287	2328	2374	2451	2521	2592	2653	2730	2802	2899	3037
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 28	25	41	24	17.5	26	24	15.5						
MM 711	635	1041	610	445	660	610	394						
Capacité de charge, 500 lb.	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à dossier moyen, acc. à joue ouverte (bois) TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	<p>GC3631W Bois</p> <p>GC3631WF Dossier flexible, bois</p>	1250	1306	1353	1408	1497	1579	1661	1733	1822	1906	2020	2181
	<p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	<p>PO 25 27 36.5 20.5 17.5 18 20.5 18</p> <p>MM 635 686 927 521 445 457 521 457</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>		<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
	<p>RTA 00</p>	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à dossier moyen, acc. à joue pleine (bois) TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	<p>GC3631WCA Bois</p> <p>GC3631WFCA Dossier flexible, bois</p>	1450	1538	1612	1698	1838	1967	2096	2209	2349	2481	2660	2913
	<p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	<p>PO 25 27 36.5 20.5 17.5 18 20.5 18</p> <p>MM 635 686 927 521 445 457 521 457</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>		<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
	<p>RTA 00</p>	1 par boîte											
 <p>Chaise simple à dossier moyen (bois) TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	<p>GC3631WNA Bois</p>	1120	1176	1223	1278	1367	1449	1531	1603	1692	1776	1890	2051
	<p>Capacité de charge, 350 lb.</p>	<p>PO 22.5 27 36.5 20.5 17.5 18 20.5 18</p> <p>MM 572 686 927 521 445 457 521 457</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>		<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
	<p>RTA 00</p>	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à DH deux pièces, accoudoirs à joue ouverte (bois) TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	<p>GC3632W Bois</p> <p>GC3632WF Dossier flexible, bois</p>	1472	1544	1605	1675	1789	1895	2001	2093	2208	2316	2462	2669
	<p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	<p>PO 25 27 48.5 20.5 17.5 18 20.5 30</p> <p>MM 635 686 1232 521 445 457 521 762</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>		<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
	<p>RTA 00</p>	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à DH deux pièces, accoudoirs à joue pleine (bois) TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	<p>GC3632WCA Bois</p> <p>GC3632WFCA Dossier flexible, bois</p>	1679	1775	1856	1949	2102	2243	2384	2507	2660	2804	2999	3275
	<p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	<p>PO 25 27 48.5 20.5 17.5 18 20.5 30</p> <p>MM 635 686 1232 521 445 457 521 762</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>		<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
	<p>RTA 00</p>	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Chaise simple à dossier haut deux pièces (bois) TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	<p>GC3632WNA Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant.</p>	1318	1390	1451	1521	1635	1741	1847	1939	2054	2162	2308	2515
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO	22	27	48.5	20.5	17.5	18		20.5	30		
		MM	559	686	1232	521	445	457		521	762		
			RTA 00		1 par boîte								
 <p>Fauteuil post-chirurgical à DB, acc. à joue ouverte (bois) TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	<p>GC3636W Bois</p> <p>Conçu pour immobiliser le bassin et les articulations de la hanche après chirurgie.</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1441	1489	1530	1576	1653	1723	1794	1855	1932	2004	2101	2239
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO	23	26	40.5	19	17.5	25.5		19	15.5		
		MM	584	660	1029	483	445	648		483	394		
			RTA 00		1 par boîte								
 <p>Fauteuil post-chirurgical à DB, acc. à joue pleine (bois) TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	<p>GC3636WCA Bois</p> <p>Conçu pour immobiliser le bassin et les articulations de la hanche après chirurgie.</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1648	1712	1766	1828	1930	2024	2118	2200	2302	2398	2528	2712
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO	23	26	40.5	19	17.5	25.5		19	15.5		
		MM	584	660	1029	483	445	648		483	394		
			RTA 00		1 par boîte								
 <p>Fauteuil bariatrique à DM, accoudoirs à joue ouverte (bois) TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 82 LB 37.19 KG Volume - boîte : 30.5 P³ 0.86 M³</p>	<p>GC3638W Bois</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1612	1700	1774	1860	2000	2129	2258	2371	2511	2643	2822	3075
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO	35	27	36.5	30	17.5	18		30	18		
		MM	889	686	927	762	445	457		762	457		
			RTA 00		1 par boîte								
 <p>Fauteuil bariatrique à DM, accoudoirs à joue pleine (bois) TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 92 LB 41.73 KG Volume - boîte : 30.5 P³ 0.86 M³</p>	<p>GC3638WCA Bois</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1811	1931	2032	2149	2340	2516	2692	2846	3037	3217	3461	3806
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO	35	27	36.5	30	17.5	18		30	18		
		MM	889	686	927	762	445	457		762	457		
			RTA 00		1 par boîte								

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>GC3639W Bois</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Fauteuil bariatrique à DH deux pièces, acc. à joue ouverte (bois) TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 33 P³ 0.93 M³</p>	<p>L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1890	2010	2111	2228	2419	2595	2771	2925	3116	3296	3540	3885
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35 MM 889	27 686	48.5 1232	30 762	17.5 445	18 457	30 762	30 762				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>GC3639WCA Bois</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Fauteuil bariatrique à DH deux pièces, acc. à joue pleine (bois) TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 33 P³ 0.93 M³</p>	<p>L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2088	2240	2368	2516	2758	2981	3204	3399	3641	3869	4178	4615
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35 MM 889	27 686	48.5 1232	30 762	17.5 445	18 457	30 762	30 762				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>GC3655W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Fauteuil à DH, acc. à joue ouverte (bois) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	<p>L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1290	1370	1438	1515	1643	1760	1878	1980	2108	2228	2390	2620
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25 MM 635	27 686	48.5 1232	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	30 762				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>GC3655WF Dossier flexible, bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Fauteuil à DH, acc. à joue ouverte (bois) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	<p>L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1624	1704	1772	1849	1977	2094	2212	2314	2442	2562	2724	2954
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25 MM 635	27 686	48.5 1232	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	30 762				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>GC3655WNA Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Chaise simple à dossier haut (bois) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	<p>L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1151	1231	1299	1376	1504	1621	1739	1841	1969	2089	2251	2481
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 22 MM 559	27 686	48.5 1232	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	30 762				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>GC3655WCA Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Fauteuil à DH, acc. à joue pleine (bois) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	<p>L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1493	1597	1685	1786	1951	2104	2257	2390	2556	2712	2923	3222
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25 MM 635	27 686	48.5 1232	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	30 762				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>GC3655WFCA Dossier flexible, bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Fauteuil à DH, acc. à joue pleine (bois) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	<p>L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1831	1935	2023	2124	2289	2442	2595	2728	2894	3050	3261	3560
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25 MM 635	27 686	48.5 1232	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	30 762				
		RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil bariatrique à DH, accoudoirs à joue ouverte (bois) TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 30.75 P³ 0.87 M³</p>	<p>GC3656W Bois</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1682	1794	1889	1997	2176	2340	2505	2648	2827	2995	3222	3544
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 35 MM 889	27 686	48.5 1232	30 762	17.5 445	18 457	30 762	30 762	<p>RTA 00 1 par boîte</p>				
 <p>Fauteuil bariatrique à DH, accoudoirs à joue pleine (bois) TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 33 P³ 0.93 M³</p>	<p>GC3656WCA Bois</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1878	2022	2144	2283	2513	2724	2936	3120	3350	3566	3858	4272
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 35 MM 889	27 686	48.5 1232	30 762	17.5 445	18 457	30 762	30 762	<p>RTA 00 1 par boîte</p>				
 <p>Conçu pour immobiliser le bassin et les articulations de la hanche après chirurgie.</p> <p>Fauteuil post-chirurgical large à DH, acc. à joue ouverte (bois) TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 64 LB 29.03 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	<p>GC3657W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1784	1832	1873	1919	1996	2066	2137	2198	2275	2347	2444	2582
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 28 MM 711	25 635	41 1041	24 610	17.5 445	26 660	24 610	15.5 394	<p>RTA 00 1 par boîte</p>				

PRIMACARE SALON



modèle GC3641 (HT)



modèle GC3641W (bois)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les **modèles haut rendement (HT)** présentent un bâti en métal et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDVV), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU).
- Les **modèles en bois** présentent un bâti en bois massif et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM).
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi amovibles et remplaçables sur place, au besoin.
- Sur les modèles avec accoudoirs, les accoudoirs prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever.
- Les sièges présentent de série des housses remplaçables et des coussins d'assise remplaçables ou amovibles.

- Le coussin d'assise présente un bord avant arrondi sans couture; un dégagement est prévu entre l'assise et le dossier ainsi qu'autour du coussin d'assise pour faciliter le nettoyage.
- Les sièges présentent de série un plateau d'assise en treillis métallique. Pour les applications liées à la santé mentale, ce plateau peut être recouvert d'une barrière pleine résistant à l'humidité tenue en place par des fixations inviolables. Communiquer avec son représentant Global pour une proposition de prix spéciale.
- Tous les sièges présentent un bâti protège-mur.
- Les modèles **CA** présentent des accoudoirs à joue fermée rembourrée. Les panneaux sont de série amovibles et remplaçables. Pour les assujettir au moyen de fixations inviolables, communiquer avec son représentant Global pour une proposition de prix spéciale.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.




LES MODÈLES HAUT RENDEMENT (HT) SONT PRÉSENTÉS EN PREMIER, SUIVIS DES MODÈLES EN BOIS.





CARACTÉRISTIQUES EN OPTION






- Les **modèles haut rendement (HT)** : peuvent être dotés de manchons en bois. Se reporter au point « Modèles en bois » de la colonne de gauche pour le choix de finis, à préciser. Sans supplément.
- Les **modèles haut rendement (HT) et en bois** peuvent être dotés de manchons en uréthane dans les finis suivants : noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHV) ou avoine grillée (TOA). À préciser. Sans supplément.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 122 \$ par place assise.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.






APPLICATIONS SUGGÉRÉES


- Sièges bariatriques
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil club bariatrique, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 97 LB 44.1 KG Poids - boîte : 109 LB 49.44 KG Volume - boîte : 49.5 P³ 1.4 M³</p>	GC3640 Métal	2865	2969	3057	3158	3233	3476	3629	3762	3928	4084	4295	4594	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 40 MM 1016	32 813	33 838	36 914	20 508	17.25 438	36 914	16 406					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Fauteuil club bariatrique, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 107 LB 48.6 KG Poids - boîte : 119 LB 53.98 KG Volume - boîte : 49.5 P³ 1.4 M³</p>	GC3640CA Métal	3162	3346	3501	3680	3973	4243	4513	4749	5042	5318	5692	6221	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 40 MM 1016	32 813	33 838	36 914	20 508	17.25 438	36 914	16 406					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Fauteuil club, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 66 LB 30 KG Poids - boîte : 78 LB 35.38 KG Volume - boîte : 29.5 P³ 0.83 M³</p>	GC3641 Métal	2204	2284	2352	2429	2557	2674	2792	2894	3022	3142	3304	3534	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 29 MM 737	32 813	33 838	23 584	20 508	17.25 438	22.5 572	16 406					
		RTA 00		1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil club, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 79 LB 35.9 KG Poids - boîte : 91 LB 41.28 KG Volume - boîte : 29.5 P³ 0.83 M³</p>	<p>GC3641CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2541	2661	2762	2879	3070	3246	3422	3576	3767	3947	4191	4536
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	29 737	32 813	33 838	23 584	20 508	17.25 438	22.5 572	16 406			
													1 par boîte
 <p>Fauteuil club, accoudoirs à joue pleine, insertion en mélamine (HT) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 79 LB 35.9 KG Poids - boîte : 91 LB 41.28 KG Volume - boîte : 29.5 P³ 0.83 M³</p>	<p>GC3641CAL Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2867	2947	3015	3092	3220	3337	3455	3557	3685	3805	3967	4197
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	29 737	32 813	33 838	23 584	20 508	17.25 438	22.5 572	16 406			
													1 par boîte
 <p>Causeuse, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 107 LB 48.6 KG Poids - boîte : 122 LB 55.34 KG Volume - boîte : 49.5 P³ 1.4 M³</p>	<p>GC3642 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3172	3300	3408	3532	3736	3924	4112	4276	4480	4672	4932	5300
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	52 1321	32 813	33 838	48 1219	20 508	17.25 438	48 1219	16 406			
													1 par boîte
 <p>Causeuse, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 117 LB 53.2 KG Poids - boîte : 132 LB 59.87 KG Volume - boîte : 49.5 P³ 1.4 M³</p>	<p>GC3642CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3500	3676	3825	3995	4276	4534	4793	5018	5299	5563	5920	6426
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	52 1321	32 813	33 838	48 1219	20 508	17.25 438	48 1219	16 406			
													1 par boîte
 <p>Causeuse, accoudoirs à joue pleine, insertion en mélamine (HT) TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 117 LB 53.2 KG Poids - boîte : 132 LB 59.87 KG Volume - boîte : 49.5 P³ 1.4 M³</p>	<p>GC3642CAL Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3836	3964	4072	4196	4400	4588	4776	4940	5144	5336	5596	5964
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	52 1321	32 813	33 838	48 1219	20 508	17.25 438	48 1219	16 406			
													1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>GC3643 Métal</p> <p>Canapé trois places, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 148 LB 67.3 KG Poids - boîte : 173 LB 78.47 KG Volume - boîte : 69.5 P³ 1.96 M³</p>	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	4112	4312	4481	4675	4993	5287	5581	5837	6156	6456	6862	7437
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 75 MM 1905	32	33	71	20	17.25	71	16					
Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>GC3643CA Métal</p> <p>Canapé trois places, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 7.5 V. 6.96 M Poids unitaire : 158 LB 71.8 KG Poids - boîte : 183 LB 83.01 KG Volume - boîte : 69.5 P³ 1.96 M³</p>	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	4453	4693	4896	5128	5511	5863	6216	6523	6906	7266	7753	8443
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 75 MM 1905	32	33	71	20	17.25	71	16					
Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>GC3643CAL Métal</p> <p>Canapé trois places, accoudoirs à joue pleine, insertion en mélamine (HT) TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 158 LB 71.8 KG Poids - boîte : 183 LB 83.01 KG Volume - boîte : 69.5 P³ 1.96 M³</p>	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	4778	4978	5147	5341	5659	5953	6247	6503	6822	7122	7528	8103
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 75 MM 1905	32	33	71	20	17.25	71	16					
Manchons en bois en option, À préciser. Sans supplément.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>GC3640W Bois</p> <p>Fauteuil club bariatrique, accoudoirs à joue ouverte (bois) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 85 LB 38.6 KG Poids - boîte : 97 LB 44 KG Volume - boîte : 49.5 P³ 1.4 M³</p>	Capacité de charge, 500 lb.	2242	2346	2434	2535	2700	2853	3006	3139	3305	3461	3672	3971
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 40 MM 1016	32	33	36	20	17.25	36	16					
Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>GC3640WCA Bois</p> <p>Fauteuil club bariatrique, accoudoirs à joue pleine (bois) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 107 LB 48.53 KG Volume - boîte : 49.5 P³ 1.4 M³</p>	Capacité de charge, 500 lb.	2460	2644	2799	2978	3271	3541	3811	4047	4340	4616	4990	5519
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 40 MM 1016	32	33	36	20	17.25	36	16					
Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil club, accoudoirs à joue ouverte (bois) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 29.5 PP³ 0.83 M³</p>	<p>GC3641W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1725	1805	1873	1950	2078	2195	2313	2415	2543	2663	2825	3055
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	29 737	32 813	33 838	23 584	20 508	17.25 438	22.5 572	16 406			
 <p>Fauteuil club, accoudoirs à joue pleine (bois) TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 79 LB 35.83 KG Volume - boîte : 29.5 PP³ 0.83 M³</p>	<p>GC3641WCA Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1983	2103	2204	2321	2512	2688	2864	3018	3209	3389	3633	3978
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	29 737	32 813	33 838	23 584	20 508	17.25 438	22.5 572	16 406			
 <p>Causeuse, accoudoirs à joue ouverte (bois) TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 110 LB 49.9 KG Volume - boîte : 49.5 PP³ 1.4 M³</p>	<p>GC3642W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2480	2608	2716	2840	3044	3232	3420	3584	3788	3980	4240	4608
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	52 1321	32 813	33 838	48 1219	20 508	17.25 438	48 1219	16 406			
 <p>Causeuse, accoudoirs à joue pleine (bois) TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 105 LB 47.7 KG Poids - boîte : 120 LB 54.43 KG Volume - boîte : 49.5 PP³ 1.4 M³</p>	<p>GC3642WCA Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2729	2905	3054	3224	3505	3763	4022	4247	4528	4792	5149	5655
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	52 1321	32 813	33 838	48 1219	20 508	17.25 438	48 1219	16 406			
 <p>Canapé trois places, accoudoirs à joue ouverte (bois) TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 136 LB 61.8 KG Poids - boîte : 161 LB 73.03 KG Volume - boîte : 69.5 PP³ 1.96 M³</p>	<p>GC3643W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3212	3412	3581	3775	4093	4387	4681	4937	5256	5556	5962	6537
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	75 1905	32 813	33 838	71 1803	20 508	17.25 438	71 1803	16 406			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>GC3643WCA Bois</p> <p>Canapé trois places, accoudoirs à joue pleine (bois) TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 146 LB 66.4 KG Poids - boîte : 171 LB 77.56 KG Volume - boîte : 69.5 P³ 1.96 M³</p>			3469	3709	3912	4144	4527	4879	5232	5539	5922	6282	6769	7459
	Capacité de charge, 350 lb/place assise. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO	75	32	33	71	20	17.25	71	16				
		MM	1905	813	838	1803	508	438	1803	406				
						RTA 00			1 par boîte					

PRIMACARE SALON ENTIÈREMENT REMBOURRÉ



modèle GC3676HB



modèle GC3677

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE



- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les modèles présentent de série des accoudoirs entièrement rembourrés.
- Avec son attrayant dossier incliné, le bâti du siège est conçu de façon telle qu'il empêche le dossier d'abîmer les murs.
- Le cadre structurel est fabriqué en bois massif et est doté d'un plateau d'assise en métal, de raccords en zinc coulé et de fixations métal à métal pour une durabilité et une robustesse exceptionnelles.
- Les parois des accoudoirs, les pieds, l'assise, le dossier et les housses se remplacent tous sur place.
- Le coussin d'assise présente un bord avant arrondi sans couture; un dégagement est prévu entre l'assise et le dossier ainsi qu'autour du coussin d'assise pour faciliter le nettoyage.
- Pour les applications liées à la santé mentale, le plateau d'assise en treillis métallique peut être recouvert d'une barrière pleine résistant à l'humidité tenue en place par des fixations inviolables. Communiquer avec son représentant Global pour une proposition de prix spéciale.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- La gauche et la droite sont déterminées par renvoi à l'utilisateur en position assise.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.





CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les pieds et manchons en uréthane sont offerts en option dans les finis suivants : noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA), à préciser. Se reporter à la colonne des caractéristiques pour le supplément.
- Les pieds et manchons en bois sont offerts en option dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Brondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), blanc (WHM), crème WC (WTM) et cerisier d'hiver (WCM), à préciser. Se reporter à la colonne des caractéristiques pour le supplément.
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi remplaçables sur place, au besoin. *L'installation rétroactive sur place de manchons sur des sièges n'étant pas déjà dotés de manchons n'est pas possible.*
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 122 \$ par place assise.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil club, acc. entièrement rembourrés, pieds en uréthane TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 83 LB 37.7 KG Poids - boîte : 95 LB 43.09 KG Volume - boîte : 29.5 PP³ 0.83 M³</p>	GC3676	1966	2166	2335	2529	2847	3141	3435	3691	4010	4310	4716	5291	
	Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	Piètement en bois en option. Sans supplément.	L	P	H	L	P	H	L	H					
	Manchons en bois ou uréthane en option. Ajouter 284 \$.	PO 32,5 MM 826	29 737	33 838	23 584	20 508	17,25 438	23 584	16 406					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Fauteuil club à DH, acc. entièrement rembourrés, pieds en uréthane TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 114 LB 51.71 KG Volume - boîte : 29.5 PP³ 0.83 M³</p>	GC3676HB	2111	2319	2495	2696	3028	3333	3639	3905	4237	4549	4971	5569	
	Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	Piètement en bois en option. Sans supplément.	L	P	H	L	P	H	L	H					
	Manchons en bois ou uréthane en option. Ajouter 284 \$.	PO 32,5 MM 826	29 737	36 914	23 584	20 508	17,25 438	23 584	19 483					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Causeuse, acc. entièrement rembourrés, pieds en uréthane TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 120 LB 54.5 KG Poids - boîte : 135 LB 61.23 KG Volume - boîte : 56.25 PP³ 1.59 M³</p>	GC3677	2733	2973	3176	3408	3791	4143	4496	4803	5186	5546	6033	6723	
	Capacité de charge, 350 lb par place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	Piètement en bois en option. Sans supplément.	L	P	H	L	P	H	L	H					
	Manchons en bois ou uréthane en option. Ajouter 284 \$.	PO 55,5 MM 1410	29 737	33 838	45,5 1156	20 508	17,25 438	45,5 1156	16 406					
		RTA 00		1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 Causeuse à DH, acc. entièrement rembourrés, pieds en uréthane TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 127 LB 57.7 KG Poids - boîte : 142 LB 64.41 KG Volume - boîte : 56.25 P ³ 1.59 M ³	GC3677HB Capacité de charge, 350 lb par place assise. Piètement en bois en option. Sans supplément. Manchons en bois ou uréthane en option. Ajouter 284 \$.	3032	3280	3489	3730	4125	4489	4853	5171	5566	5938	6442	7155	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 55.5	29	36	45.5	20	17.25	45.5	19					
		MM 1410	737	914	1156	508	438	1156	483					
 Canapé trois places, acc. entièrement rembourrés, pieds en uréthane TFC : 9 V. 8.23 M Poids unitaire : 156 LB 70.9 KG Poids - boîte : 181 LB 82.1 KG Volume - boîte : 69.5 P ³ 1.96 M ³	GC3678 Capacité de charge, 350 lb par place assise. Piètement en bois en option. Sans supplément. Manchons en bois ou uréthane en option. Ajouter 284 \$.	3645	3933	4176	4455	4914	5337	5760	6129	6588	7020	7605	8433	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 78.5	29	33	68.5	20	17.25	68.5	16					
		MM 1994	737	838	1740	508	438	1740	406					
 Canapé trois places à DH, acc. entièrement rembourrés, pieds en uréthane TFC : 9.25 V. 8.46 M Poids unitaire : 163 LB 74.1 KG Poids - boîte : 188 LB 85.28 KG Volume - boîte : 69.5 P ³ 1.96 M ³	GC3678HB Capacité de charge, 350 lb par place assise. Piètement en bois en option. Sans supplément. Manchons en bois ou uréthane en option. Ajouter 284 \$.	4097	4393	4643	4930	5401	5836	6271	6650	7122	7566	8167	9018	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 78.5	29	36	68.5	20	17.25	68.5	19					
		MM 1994	737	914	1740	508	438	1740	483					
 Fauteuil club bariatrique, acc. entièrement remb., pieds en uréthane TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 107 LB 48.53 KG Volume - boîte : 37.75 P ³ 1.06 M ³	GC3679 Capacité de charge, 500 lb. Piètement en bois en option. Sans supplément. Manchons en bois ou uréthane en option. Ajouter 284 \$.	2303	2511	2687	2888	3220	3525	3831	4097	4429	4741	5163	5761	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 42	29	33	32	20	17.25	32	16					
		MM 1067	737	838	813	508	438	813	406					
 Fauteuil club bariatrique à DH, acc. entièrement remb., pieds en uréthane TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 109 LB 49.5 KG Poids - boîte : 121 LB 54.88 KG Volume - boîte : 37.75 P ³ 1.06 M ³	GC3679HB Capacité de charge, 500 lb. Piètement en bois en option. Sans supplément. Manchons en bois ou uréthane en option. Ajouter 284 \$.	2497	2713	2895	3105	3449	3766	4083	4360	4704	5028	5467	6088	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 42	29	36	32	20	17.25	32	19					
		MM 1067	737	914	813	508	438	813	483					

PRIMACARE BERGÈRES



modèle GC3691HB



modèle GC3692HB

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les modèles présentent de série des pieds et manchons en uréthane noir.
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi amovibles et remplaçables sur place, au besoin.
- Sur les modèles avec accoudoirs, les accoudoirs prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se lever.
- Pour plus de confort, les coussins d'assise et de dossier sont fabriqués de série en mousse UltraCell haute densité.
- Les sièges présentent de série des housses remplaçables et des coussins d'assise remplaçables ou amovibles.
- Le coussin d'assise présente un bord avant arrondi sans couture; un dégagement est prévu entre l'assise et le dossier ainsi qu'autour du coussin d'assise pour faciliter le nettoyage.
- Les sièges présentent de série un plateau d'assise en treillis métallique. Pour les applications liées à la santé mentale, ce plateau peut être recouvert d'une barrière pleine résistante à l'humidité tenue en place par des fixations inviolables. Communiquer avec son représentant Global pour une proposition de prix spéciale.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les pieds et manchons en uréthane sont offerts en option dans les finis suivants : café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) et avoine grillée (TOA), à préciser. Sans supplément.
- Les pieds et manchons en bois sont offerts en option. Se reporter à la rubrique Textiles et finis de la liste de prix Sièges pour le choix de finis bois. Manchons en bois: ajouter 65 \$. Pieds en bois: ajouter 155 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Modèles à une place : ajouter 122 \$. Modèles à deux places : ajouter 242 \$. Modèles bariatriques : ajouter 162 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Sièges d'invité
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Bergère simple


TFC : 6.25 V. | 5.72 M
Poids unitaire : 77 LB | 35 KG
Poids - boîte : 94 LB | 42.64 KG
Volume - boîte : 29 P³ | 0.82 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3691HB	2727	2927	3096	3290	3609	3902	4196	4452	4771	5071	5477	6052

Capacité de charge, 350 lb.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 30.5 MM 775	28.5 724	45.5 1156	22.5 572	18 457	19 483	19 483	26 660

RTA 00 1 par boîte



Bergère double

TFC : 9.5 V. | 8.69 M
Poids unitaire : 133 LB | 60.5 KG
Poids - boîte : 163 LB | 73.94 KG
Volume - boîte : 52.5 P³ | 1.48 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3692HB	3742	4046	4303	4597	5082	5528	5975	6364	6849	7305	7922	8796

Capacité de charge, 350 lb par place assise.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 57.5 MM 1461	28.5 724	45.5 1156	50 1270	18 457	19 483	45 1143	26 660

RTA 00 1 par boîte



Bergère bariatrique simple

TFC : 8.25 V. | 7.54 M
Poids unitaire : 109 LB | 49.5 KG
Poids - boîte : 130 LB | 58.97 KG
Volume - boîte : 35.5 P³ | 1 M³


	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3694HB	3054	3318	3541	3797	4218	4605	4993	5331	5752	6148	6684	7443

Capacité de charge, 600 lb.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 38 MM 965	28.5 724	45.5 1156	31 787	18 457	19 483	26.5 673	26 660

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Pouf régulier
 TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 12 LB | 5.5 KG
 Poids - boîte : 17 LB | 7.71 KG
 Volume - boîte : 4.7 P³ | 0.13 M³


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3695	675	715	749	788	851	910	969	1020	1084	1144	1225	1340

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 350 lb.
 Ajouter 81 \$ pour (MB).

PO	23	18	15.75	-	-	-	-	-
MM	584	457	400	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Pouf bariatrique
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG
 Poids - boîte : 20 LB | 9.07 KG
 Volume - boîte : 9 P³ | 0.25 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3696	848	904	951	1006	1095	1177	1259	1331	1420	1504	1618	1779

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 500 lb.
 Ajouter 122 \$ pour (MB).

PO	31.25	18	15.75	-	-	-	-	-
MM	794	457	400	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte

PRIMACARE SIÈGES INCLINABLES



modèle GC3608



modèle GC3609

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les modèles présentent un bâti en bois massif et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWVM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM).
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi amovibles et remplaçables sur place, au besoin.
- Sur les modèles avec accoudoirs, les accoudoirs prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés facile à monter.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des manchons en uréthane sont offerts en option dans les finis suivants : noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) et avoine grillée (TOA), à préciser. Sans supplément.
- Les manchons en uréthane ne sont pas offerts pour les modèles GC3606 et GC3609.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 122 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.


MODÈLES GC3608 ET GC3609 UNIQUEMENT

- Pour ajouter un mécanisme d'inclinaison inversée, préciser (RR). Sans supplément.
- Une tablette-écrivain avec plateau collecteur sur le bord est offerte en résine phénolique noire. Elle peut être précisée du côté droit (déterminé lorsque l'utilisateur est assis) (RT) ou du côté gauche (LT). Ajouter 572 \$.
Pour une tablette écrivain à droite et à gauche, préciser (TB). Ajouter 1143 \$.
- Un crochet pour sac de sonde de Foley peut être installé à gauche (LT) ou à droite (RT). Ajouter 23 \$.
Pour des crochets à gauche et à droite, préciser (LR). Ajouter 45 \$.
- Une potence pour intraveineuse pouvant être installée à gauche ou à droite est offerte. Préciser (IV). Ajouter 247 \$.
- Un support pour bouteilles d'oxygène est offert. Préciser (OX). Ajouter 142 \$.
- Un repose-pieds en mélamine thermosoudée grise avec chant noir est offert. Préciser (FT). Ajouter 199 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil inclinable, manchons en bois pleine longueur TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 98 LB 44.5 KG Poids - boîte : 110 LB 49.9 KG Volume - boîte : 22.75 P³ 0.64 M³</p>	GC3605	2394	2602	2778	2979	3311	3616	3922	4188	4520	4832	5254	5852
	Capacité de charge, 350 lb.												
	Tête et coussin d'assise remplaçable.												
	Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.												
 <p>Fauteuil inclinable, manchons partiels (avant seul.) en bois TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 98 LB 44.5 KG Poids - boîte : 110 LB 49.9 KG Volume - boîte : 22.75 P³ 0.64 M³</p>	GC3606	2237	2445	2621	2822	3154	3459	3765	4031	4363	4675	5097	5695
	Capacité de charge, 350 lb.												
	Tête et coussin d'assise remplaçable.												
	Non offert avec roulettes.												

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>GC3607</p> <p>Appui-tête pour fauteuil inclinable Primacare uniquement TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 1.5 LB 0.7 KG Poids - boîte : 3 LB 1.36 KG Volume - boîte : 1 P³ 0.02 M³</p>		114	154	188	227	290	349	408	459	523	583	664	779
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 14 MM 356	4 102	9.5 241	-	-	-	-	-				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>GC3608</p> <p>Fauteuil inclinable dynamique, manchons en bois pleine longueur TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 110 LB 50 KG Poids - boîte : 120 LB 54.43 KG Volume - boîte : 27.75 P³ 0.78 M³</p>		2989	3197	3373	3574	3906	4211	4517	4783	5115	5427	5849	6447
	Capacité de charge, 400 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 30 MM 762	39 991	46.5 1181	23.5 597	20 508	19 483	22.5 572	29 737				
		RTA 2	1 par boîte										
 <p>GC3609</p> <p>Fauteuil inclinable dynamique, manchons partiels (avant seul.) en bois TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 110 LB 50 KG Poids - boîte : 120 LB 54.43 KG Volume - boîte : 27.75 P³ 0.78 M³</p>		2566	2774	2950	3151	3483	3788	4094	4360	4692	5004	5426	6024
	Capacité de charge, 400 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 30 MM 762	39 991	46.5 1181	23.5 597	20 508	19 483	22.5 572	29 737				
		RTA 2	1 par boîte										

PRIMACARE SIÈGES TRANSFORMABLES



modèle GC3611



modèle GC3611 (ouvert)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les modèles présentent un bâti en bois massif et des raccords métal sur métal en zinc matricé; ils sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM).
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi amovibles et remplaçables sur place, au besoin.
- Sur les modèles avec accoudoirs, les accoudoirs prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des manchons en uréthane sont offerts en option dans les finis suivants : noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) et avoine grillée (TOA), à préciser. Sans supplément.
- Une tablette-écrivain avec plateau collecteur sur le bord est offerte en résine phénolique noire. Elle peut être précisée du côté droit (déterminé lorsque l'utilisateur est assis) (RT) ou du côté gauche (LT). Ajouter 572 \$. Pour une tablette écrivain à droite et à gauche, préciser (TB). Ajouter 1143 \$.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB).
Fauteuil-lit simple : ajouter 122 \$.
Fauteuil-lit double : ajouter 245 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges d'invité
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil-lit simple, pieds en bois
TFC : 7.5 V. | 6.86 M
Poids unitaire : 108 LB | 49.1 KG
Poids - boîte : 116 LB | 52.62 KG
Volume - boîte : 32.25 P³ | 0.91 M³

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3610	3696	3936	4139	4371	4754	5106	5459	5766	6149	6509	6996	7686

Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Surface de couchage 24,5 po x 77 po.	PO 31,5	37,5	38	24	20	18	24	21
	MM 800	953	965	610	508	457	610	533
Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	RTA 00			1 par boîte				



Fauteuil-lit simple, roulettes
TFC : 7.5 V. | 6.86 M
Poids unitaire : 108 LB | 49.1 KG
Poids - boîte : 116 LB | 52.62 KG
Volume - boîte : 32.25 P³ | 0.91 M³

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3610C	3696	3936	4139	4371	4754	5106	5459	5766	6149	6509	6996	7686

Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Surface de couchage 24,5 po x 77 po.	PO 31,5	37,5	38	24	20	18	24	21
	MM 800	953	965	610	508	457	610	533
Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	RTA 00			1 par boîte				



Fauteuil-lit simple large, pieds en bois
TFC : 9 V. | 8.23 M
Poids unitaire : 128 LB | 58.2 KG
Poids - boîte : 140 LB | 63.5 KG
Volume - boîte : 36.75 P³ | 1.04 M³

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3611	3960	4248	4491	4770	5229	5652	6075	6444	6903	7335	7920	8748

Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Surface de couchage 30 po x 77 po.	PO 37	37,5	38	30	20	18	30	21
	MM 940	953	965	762	508	457	762	533
Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	RTA 00			1 par boîte				

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil-lit simple large, roulettes

TFC : 9 V. | 8.23 M
 Poids unitaire : 128 LB | 58.2 KG
 Poids - boîte : 140 LB | 63.5 KG
 Volume - boîte : 36.75 P³ | 1.04 M³

GC3611C

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3960	4248	4491	4770	5229	5652	6075	6444	6903	7335	7920	8748


Capacité de charge, 350 lb.

Surface de couchage
 30 po x 77 po.

Manchons en uréthane
 en option, à préciser.
 Sans supplément.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	LH	
PO	37	37.5	38	30	20	18	30	21
MM	940	953	965	762	508	457	762	533

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil-lit double, pieds en bois

TFC : 11.75 V. | 10.74 M
 Poids unitaire : 205 LB | 93.2 KG
 Poids - boîte : 215 LB | 97.52 KG
 Volume - boîte : 60 P³ | 1.69 M³

GC3612

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5526	5902	6219	6584	7183	7735	8287	8769	9368	9932	10696	11777

Capacité de charge,
 350 lb/place assise.

Chaque surface de couchage
 est de 24,5 po x 77 po.

Manchons en uréthane
 en option, à préciser.
 Sans supplément.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	56	36	38	48	19.5	18	48	21
MM	1422	914	965	1219	495	457	1219	533

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil-lit double, roulettes

TFC : 11.75 V. | 10.74 M
 Poids unitaire : 205 LB | 93.2 KG
 Poids - boîte : 215 LB | 97.52 KG
 Volume - boîte : 60 P³ | 1.69 M³

GC3612C

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5526	5902	6219	6584	7183	7735	8287	8769	9368	9932	10696	11777

Capacité de charge,
 350 lb/place assise.

Chaque surface de couchage
 est de 24,5 po x 77 po.

Manchons en uréthane
 en option, à préciser.
 Sans supplément.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	56	36	38	48	19.5	18	48	21
MM	1422	914	965	1219	495	457	1219	533

RTA 00 1 par boîte

PRIMACARE BANCS



modèle GC3651 (HT)



modèle GC3652W (bois)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE



- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les **modèles haut rendement (HT)** présentent un bâti en métal et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU).
- Les **modèles en bois** présentent un bâti en bois massif et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM).
- Les **poufs** présentent de série des pieds en uréthane noir (BLK). Les pieds en uréthane sont offerts en option dans les finis suivants : moka (J52), ombre (SHW) et avoine grillée (TOA), à préciser. Les pieds sont aussi offerts en bois en option. Se reporter à la rubrique Textiles et finis de la liste de prix Sièges pour le choix de finis bois.
- Les bancs présentent de série des housses amovibles et remplaçables ou des coussins amovibles.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.
- LES MODÈLES HAUT RENDEMENT (HT) SONT PRÉSENTÉS EN PREMIER, SUIVIS DES MODÈLES EN BOIS.**




CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (**MB**). Ajouter 81 \$ par place assise.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges d'invité
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Banc simple (HT) TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	GC3651 Métal Capacité de charge, 350 lb.	1400	1440	1474	1513	1576	1635	1694	1745	1809	1869	1950	2065	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 26.5 MM 673	22.5 572	19 483	-	-	19 483	-	-					
						RTA 00		1 par boîte						
 <p>Banc deux places (HT) TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC3652 Métal Capacité de charge, 350 lb/place assise.	2127	2191	2245	2307	2409	2503	2597	2679	2781	2877	3007	3191	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 49.5 MM 1257	22.5 572	19 483	-	-	19 483	-	-					
						RTA 00		1 par boîte						
 <p>Banc trois places (HT) TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 28.75 P³ 0.81 M³</p>	GC3653 Métal Capacité de charge, 350 lb/place assise.	2856	2944	3018	3104	3244	3373	3502	3615	3755	3887	4066	4319	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 72.5 MM 1842	22.5 572	19 483	-	-	19 483	-	-					
						RTA 00		1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Banc simple (bois) TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	<p>GC3651W Bois</p>	1130	1170	1204	1243	1306	1365	1424	1475	1539	1599	1680	1795
	<p>Capacité de charge, 350 lb.</p>	<p>PO 26.5 MM 673</p>	<p>22.5 572</p>	<p>19 483</p>	-	-	19	483	-	-	-	-	
	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>										
	<p>RTA 00  1 par boîte</p>												
 <p>Banc deux places (bois) TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	<p>GC3652W Bois</p>	1790	1854	1908	1970	2072	2166	2260	2342	2444	2540	2670	2854
	<p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p>	<p>PO 49.5 MM 1257</p>	<p>22.5 572</p>	<p>19 483</p>	-	-	19	483	-	-	-	-	
	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>										
	<p>RTA 00  1 par boîte</p>												
 <p>Banc trois places (bois) TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 28.75 P³ 0.81 M³</p>	<p>GC3653W Bois</p>	2449	2537	2611	2697	2837	2966	3095	3208	3348	3480	3659	3912
	<p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p>	<p>PO 72.5 MM 1842</p>	<p>22.5 572</p>	<p>19 483</p>	-	-	19	483	-	-	-	-	
	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>										
	<p>RTA 00  1 par boîte</p>												
 <p>Pouf régulier TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 4.7 P³ 0.13 M³</p>	<p>GC3695 Uréthane</p>	675	715	749	788	851	910	969	1020	1084	1144	1225	1340
	<p>Capacité de charge, 350 lb.</p>	<p>PO 23 MM 584</p>	<p>18 457</p>	<p>15.75 400</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<p>Pieds de série en uréthane noir.</p>	<p>Pieds en uréthane d'autres teintes ou en bois.</p>	<p>Sans supplément.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>							
	<p>RTA 00  1 par boîte</p>												
 <p>Pouf bariatrique TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 9 P³ 0.25 M³</p>	<p>GC3696 Uréthane</p>	848	904	951	1006	1095	1177	1259	1331	1420	1504	1618	1779
	<p>Capacité de charge, 500 lb.</p>	<p>PO 31.25 MM 794</p>	<p>18 457</p>	<p>15.75 400</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<p>Pieds de série en uréthane noir.</p>	<p>Pieds en uréthane d'autres teintes ou en bois.</p>	<p>Sans supplément.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>							
	<p>RTA 00  1 par boîte</p>												

PRIMACARE MODULAIRE



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Modules sièges : Les sièges de patients à dossier haut et à dossier moyen, sièges d'invité à dossier bas et sièges de salon sont offerts pour les applications de jumelage.
- Tous les modules sièges comprennent un bâti et des coussins. Les bâtis pied-accoudeur sont commandés séparément, selon les besoins.
- Le bâti du siège est conçu de façon telle qu'il empêche le dossier d'abîmer les murs et présente des raccords métal sur métal.
- Les bâtis pied-accoudeur et tables modulaires peuvent être dotés d'un module alimentation-USB. Se reporter aux modèles se terminant par la lettre « M ». Le module alimentation-USB comprend deux prises de courant et quatre ports de recharge USB avec un cordon de 6 pieds de long. Offert dans un fini noir ou blanc, à préciser au moment de la commande.
- Les sièges présentent de série des housses remplaçables, et des coussins d'assise et de dossier remplaçables ou amovibles.
- Le coussin d'assise présente un bord avant arrondi sans couture; un dégagement est prévu entre l'assise et le dossier ainsi qu'autour du coussin d'assise pour faciliter le nettoyage.
- Les modèles **(CA)** présentent des accoudeurs à joue fermée rembourée.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Les modèles à bâti en métal, à bâti entièrement rembouré et les modèles bariatriques ont une capacité de charge de 500 lb par place assise; les modèles à bâti en bois ont une capacité de charge de 350 lb par place assise.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être gami de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- La gauche et la droite sont déterminées par renvoi à l'utilisateur en position assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les manchons en uréthane sont offerts dans les finis suivants : noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA), à préciser.
- Les bâtis pied-accoudeur en métal sont offerts dans les finis suivants : noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.
- Les bâtis pied-accoudeur et manchons en bois sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), blanc (WHM), crème WC (WTM) et cerisier d'hiver (WCM), à préciser. Se reporter à la colonne des caractéristiques pour le supplément.
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi remplaçables sur place, au besoin. *L'installation rétroactive sur place de manchons sur des sièges n'étant pas déjà dotés de manchons n'est pas possible.*
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$ par place assise. Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$ par place assise.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Halls
- Sièges d'invité
- Salons et salles d'attente

Se reporter à la page 59 pour les tables autoportantes Primacare.

Se reporter à la page 203 pour les tables modulaires Primacare.

Se reporter à la page 217 pour les tables modulaires de salon Primacare.

TABLES MODULAIRES

Les tables modulaires peuvent être dotées de pieds en bois ou en métal. Les dessus de 1 po d'épaisseur sont offerts en mélamine thermosoudée (LP) ou en stratifié haute pression (HP). Choisir le numéro de modèle en fonction du fini voulu.

Nota : Les tables modulaires sont expédiées démontées. Se reporter aux données sur le poids et le volume. Se reporter à la page 59 pour les tables autoportantes Primacare.

Mélamine thermosoudée (LP) :

Acajou absolu (ACJ)	Première classe (FCL)
Nuit d'Orient (ASN)	Noce Biondo (NBL)
Cerisier Avant (AWC)	Noce Grigio (NGL)
Miel Avant (AWH)	Noce Leggero (NEL)
Black (BLK)	Noce Medio (NML)
Blizzard (BZD)	Acajou sur quartier (QTM)
Cobalt brossé (BCR)	Beauté naturelle (SBY)
Érable clair (CMB)	Concassé (SDT)
Gris hors série (CGY)	Orange (SOG)
Espresso profond (DES)	Brou (WHE)
Blanc de blancs (DWT)	Chocolat blanc (WHC)
Fashionista (FAS)	Cerisier d'hiver (WCR)

Stratifié haute pression (HP) :

Acajou absolu (ACJ)	Première classe (FCL)
Nuit d'Orient (ASN)	Noce Biondo (NBL)
Cerisier Avant (W357)	Noce Grigio (NGL)
Miel Avant (W356)	Noce Leggero (NEL)
Noir (BLK)	Noce Medio (NML)
Blizzard (BZD)	Acajou sur quartier (QTM)
Cobalt brossé (BRC)	Beauté naturelle (SBY)
Érable clair (CMB)	Concassé (SDT)
Gris hors série (CGY)	Orange (SOG)
Espresso profond (W142)	Brou (WHE)
Blanc de blancs (DWT)	Chocolat blanc (WHC)
Fashionista (FAS)	Cerisier d'hiver (WCR)

Finis - Pieds et bâtis en métal

Noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.

EXPÉDITION :

Le produit sera expédié démonté. Le poids et le volume sont indiqués pour chaque pièce démontée. Les pièces ne seront pas montées.

Assemblage selon le dessin :


Cette gamme offre des possibilités de configuration quasi illimitées, dont certaines nécessiteront à la fois des modules autoportants et des éléments jumelables.

Un dessin CAD doivent être fourni avec la commande lorsque l'acheteur demande que les modules soient expédiés montés.

Global fournira un service « assemblé selon le dessin » pour les commandes visant des modules autoportants et des éléments jumelables, sous réserve des conditions suivantes :

1. Un dessin détaillé indiquant clairement les éléments suivants :
 - La disposition et l'emplacement de chaque numéro de modèle commandé (se reporter à l'exemple à la page suivante).
 - Si de multiples textiles sont utilisés, le code de couleur de chaque textile voulu doit être clairement indiqué sur le dessin.
2. Global emballera à concurrence de trois (3) sièges réguliers par boîte (le plus grand format disponible) dans le cas de commandes de produits.
3. Global réserve le droit d'établir la meilleure méthode de montage en fonction des renseignements fournis au moment de la commande.


ENSEMBLE 1 - Primacare HT



Toujours désigner les modules par renvoi à l'utilisateur en position assise.

Article	Description	Qté	Modèle	L x P x H	Verges	Poids unit.	Vol. boîte
1	Bâti de droite, accouder à joue ouverte	1	GC3620RA	2.5 x 27 x 26.5	-	6	1.4
2, 6	Module-siège d'invité deux places à DB, acc. central	2	GC3623TOP	42 x 25 x 19	3.25	58	43
3, 7	Bâti central, accouder à joue ouverte – siège-table (gauche)	2	GC3622TLA	2.5 x 27 x 26.5	-	6	1.4
4	Table de coin de droite	1	GC3671R-HP	33 x 33 x 17	-	40	6
5, 9	Bâti central, accouder à joue ouverte – siège-table (droite)	2	GC3622TRA	2.5 x 27 x 26.5	-	6	1.4
8	Table centrale étroite	1	GC3673-HP	12 x 23.87 x 5.5	-	14	2.1
10, 12	Module-siège bariatrique d'invité simple à DB	2	GC3637TOP	30 x 25 x 19	2.5	43	26.5
11	Bâti central, manchon étroit – siège-siège	1	GC3622LA	2.5 x 27 x 26.5	-	6	1.4
13	Bâti de gauche, accouder à joue ouverte	1	GC3620LA	2.5 x 27 x 26.5	-	6	1.4


ENSEMBLE 2 - Primacare HT



Toujours désigner les modules par renvoi à l'utilisateur en position assise.

Article	Description	Qté	Modèle	L x P x H	Verges	Poids unit.	Vol. boîte
1	Table de bout étroite de droite	1	GC3675R-HP	12 x 23.87 x 17	-	14	2.1
2, 6, 10, 14	Bâti central, accouder à joue ouverte – siège-table (droite)	4	GC3622TRA	2.5 x 27 x 26.5	-	6	1.4
3, 15	Module-siège bariatrique d'invité simple à DB	2	GC3637TOP	30 x 25 x 19	2.5	43	26.5
4, 8, 12, 16	Bâti central, accouder à joue ouverte – siège-table (gauche)	4	GC3622TLA	2.5 x 27 x 26.5	-	6	1.4
5	Table centrale régulière	1	GC3671R-HP	33 x 33 x 17	-	40	6
7, 11	Module-siège d'invité deux places à DB, acc. central	2	GC3623TOP	42 x 25 x 19	3.25	58	43
9	Table centrale régulière	1	GC3672-HP	20.25 x 23.87 x 5.5	-	15	3.4
13	Table de coin gauche	1	GC3671L-HP	33 x 33 x 17	-	46	6
17	Table de bout étroite de gauche	1	GC3675L-HP	12 x 23.87 x 17	-	14	2.1

ENSEMBLE 3 - Primacare bois




Toujours désigner les modules par renvoi à l'utilisateur en position assise.

Article	Description	Qté	Modèle	L x P x H	Verges	Poids unit.	Vol. boîte
1	Table de bout de droite	1	GC3674WR-HP	20.25 x 23.87 x 17	-	15	3.4
2, 8	Bâti central, accouoir à joue ouverte – siège-table (droite)	2	GC3622WTRA	2.5 x 27 x 26.5	-	4	1.4
3	Module-siège bariatrique d'invité simple à DB	1	GC3637TOP	30 x 25 x 19	2.5	43	26.5
4	Bâti central, manchon étroit – siège-siège	1	GC3622WLA	2.5 x 27 x 26.5	-	4	1.4
5, 9	Module-siège d'invité deux places à DB, acc. central	2	GC3623WTOP	42 x 25 x 19	3.25	60	43
6	Bâti central, accouoir à joue ouverte – siège-table (gauche)	1	GC3622WTLA	2.5 x 27 x 26.5	-	4	1.4
7	Table de coin gauche	1	GC3671WL-HP	33 x 33 x 17	-	46	6
10	Bâti de gauche, accouoir à joue ouverte	1	GC3620WLA	2 x 23 x 26	-	5	1.4

UNE PLACE BARIATRIQUE UNE PLACE BARIATRIQUE DEUX PLACES, SANS ACCOUDOIR CENTRAL DEUX PLACES, ACCOUDOIR CENTRAL TROIS PLACES, SANS ACCOUDOIRS CENTRAUX TROIS PLACES, ACCOUDOIRS CENTRAUX


MODULES -SIÈGES



**BÂTIS
PIED-ACCOUDOIR**


En bois : le manchon doit être choisi
En métal : manchon de série en uréthane noir (se reporter aux notes pour les choix de finis en bois et en uréthane)

DE GAUCHE, JOUE PLEINE EN MÉLAMINE DE DROITE, JOUE PLEINE EN MÉLAMINE



Pour un accoudoir avec un module alimentation-USB*, se reporter aux modèles se terminant par la lettre « M ».

Bâti de bout : sans accoudoirs



Bâti central de jumelage : sans accoudoirs



(Centre = doit être joint de part et d'autre)

* Le module alimentation-USB comprend deux prises de courant, quatre ports USB et un cordon de 6 pieds de long. Offert en fini noir ou blanc (doit être précisé au moment de la commande). Le module est installé sous la traverse du bâti.


TABLES MODULAIRES

Les tables comprennent des pieds pour soutenir le dessus de table (à l'exception des tables centrales).
Toutes les tables sont dotées d'un châssis en métal.

DE GAUCHE

DE DROITE

De coin
(dessus en mélamine avec
pieds en métal)




De coin
(dessus en mélamine avec
pieds en bois)



Centrales
(dessus en mélamine,
se joint à un bâti en
métal ou en bois)



Centrales étroites
(dessus en mélamine,
se joint à un bâti en
métal ou en bois)



Pour une table avec un module
alimentation-USB*, se reporter aux
modèles se terminant par la lettre « M ».


De bout
(dessus en mélamine avec
pieds en métal)




De bout
(dessus en mélamine avec
pieds en bois)



De bout, étroites
(dessus en mélamine avec
pieds en métal)



De bout, étroites
(dessus en mélamine avec
pieds en bois)



* Le module alimentation-USB comprend deux prises de courant, quatre ports USB et un cordon de 6 pieds de long. Offert en fini noir ou blanc (doit être précisé au moment de la commande). Le module est installé **en applique** sur les tables étroites; **en surface** sur les tables plus larges (comme illustré ci-dessus).

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Module-siège d'invité simple à DB

TFC : 1.75 V. | 1.6 M
Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG
Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
Volume - boîte : 10 P³ | 0.28 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3620TOP	704	760	807	862	951	1033	1115	1187	1276	1360	1474	1635


Capacité de charge : voir les notes.

Module-siège d'invité simple un coussin de dossier bas, un coussin d'assise.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20.5	25	19	20.5	17.5	-	20.5	15
MM	521	635	483	521	445	-	521	381

Doit être assujéti à un un bâti pied-accouoir.

RTA 00 1 par boîte



Module-siège d'invité deux places à DB, sans accouoir central

TFC : 3.25 V. | 2.97 M
Poids unitaire : 62 LB | 28.2 KG
Poids - boîte : 72 LB | 32.66 KG
Volume - boîte : 43 P³ | 1.21 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3621TOP	1490	1594	1682	1783	1948	2101	2254	2387	2553	2709	2920	3219


Capacité de charge : voir les notes.

Module-siège d'invité deux places, 2 coussins de dossier bas, 2 coussins d'assise.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	40	25	19	40	17.5	-	40	15
MM	1016	635	483	1016	445	-	1016	381

Doit être assujéti à un un bâti pied-accouoir.

RTA 00 1 par boîte



Module-siège d'invité trois places à DB, sans accouoirs centraux

TFC : 4.25 V. | 3.89 M
Poids unitaire : 72 LB | 32.7 KG
Poids - boîte : 82 LB | 37.19 KG
Volume - boîte : 65.25 P³ | 1.84 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3624TOP	2325	2461	2576	2708	2924	3124	3324	3498	3715	3919	4195	4586


Capacité de charge : voir les notes.

Module-siège d'invité trois places, 3 coussins de dossier bas, 3 coussins d'assise.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	60	25	19	60	17.5	-	60	15
MM	1524	635	483	1524	445	-	1524	381

Doit être assujéti à un un bâti pied-accouoir.

RTA 00 1 par boîte



Préciser bois ou métal pour le manchon.

Module-siège d'invité deux places à DB, acc. central à joue ouverte

TFC : 3.25 V. | 2.97 M
Poids unitaire : métal : 58 LB | 26.4 KG | bois : 60 LB | 27.3 KG
Poids - boîte : métal : 68 LB | 30.84 KG | bois : 68 LB | 30.84 KG
Volume - boîte : 43 P³ | 1.21 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3623TOP (métal)	2034	2138	2226	2327	2492	2645	2798	2931	3097	3253	3464	3763

GC3623WTOP (bois)

	1687	1791	1879	1980	2145	2298	2451	2584	2750	2906	3117	3416
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


Capacité de charge : voir les notes.

Module-siège d'invité deux places, 2 coussins de dossier bas, 2 coussins d'assise.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	42	25	19	20.5	17.5	-	20.5	15
MM	1067	635	483	521	445	-	521	381

Doit être assujéti à un un bâti pied-accouoir.

RTA 00 1 par boîte



Préciser bois ou métal pour le manchon.

Module-siège d'invité deux places à DB, acc. central à joue pleine

TFC : 3.5 V. | 3.2 M
Poids unitaire : métal : 66 LB | 30 KG | bois : 66 LB | 30 KG
Poids - boîte : métal : 74 LB | 33.57 KG | bois : 74 LB | 33.57 KG
Volume - boîte : 43 P³ | 1.21 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3623CATOP (métal)	2263	2375	2470	2578	2757	2921	3086	3229	3408	3576	3803	4125

GC3623WCATOP (bois)

	1795	1907	2002	2110	2289	2453	2618	2761	2940	3108	3335	3657
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------





Capacité de charge : voir les notes.

Module-siège d'invité deux places, 2 coussins de dossier bas, 2 coussins d'assise.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	42	25	19	20.5	17.5	-	20.5	15
MM	1067	635	483	521	445	-	521	381


Doit être assujéti à un un bâti pied-accouoir.


RTA 00 1 par boîte


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																		
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
 <p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p> <p>Module-siège d'invité trois places à DB, acc. centraux à joue ouverte TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : métal : 67 LB 30.5 KG bois : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : métal : 77 LB 34.93 KG bois : 77 LB 34.93 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3626TOP (métal)</p> <p>GC3626WTOP (bois)</p> <p>En raison du poids et de la taille de ce module, au moins 3 installateurs sont nécessaires.</p> <p>Capacité de charge, voir les notes.</p> <p>Module-siège d'invité trois places, 3 coussins de dossier bas, 3 coussins d'assise.</p> <p>Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudoir.</p>	3259	3411	3539	3687	3929	4152	4375	4570	4812	5040	5349	5786																							
	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 64</td> <td>25</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>MM 1626</td> <td>635</td> <td>483</td> </tr> </tbody> </table> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>521</td> <td>445</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>521</td> <td>381</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	L	P	H	PO 64	25	19	MM 1626	635	483	L	P	H	20.5	17.5	-	521	445	-	L	H	20.5	15	521	381	2641	2793	2921	3069	3311	3534	3757	3952	4194	4422	4731
L	P	H																																		
PO 64	25	19																																		
MM 1626	635	483																																		
L	P	H																																		
20.5	17.5	-																																		
521	445	-																																		
L	H																																			
20.5	15																																			
521	381																																			
 <p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p> <p>Module-siège d'invité trois places à DB, acc. centraux à joue pleine TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : métal : 73 LB 33.2 KG bois : 77 LB 35 KG Poids - boîte : métal : 83 LB 37.65 KG bois : 87 LB 39.46 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3626CATOP (métal)</p> <p>GC3626WCATOP (bois)</p> <p>En raison du poids et de la taille de ce module, au moins 3 installateurs sont nécessaires.</p> <p>Capacité de charge, voir les notes.</p> <p>Module-siège d'invité trois places, 3 coussins de dossier bas, 3 coussins d'assise.</p> <p>Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudoir.</p>	3535	3711	3860	4030	4311	4569	4828	5053	5334	5598	5955	6461																							
	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 64</td> <td>25</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>MM 1626</td> <td>635</td> <td>483</td> </tr> </tbody> </table> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>521</td> <td>445</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>521</td> <td>381</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	L	P	H	PO 64	25	19	MM 1626	635	483	L	P	H	20.5	17.5	-	521	445	-	L	H	20.5	15	521	381	2853	3029	3178	3348	3629	3887	4146	4371	4652	4916	5273
L	P	H																																		
PO 64	25	19																																		
MM 1626	635	483																																		
L	P	H																																		
20.5	17.5	-																																		
521	445	-																																		
L	H																																			
20.5	15																																			
521	381																																			
 <p>Module-siège de patient simple à DM TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 10 P³ 0.28 M³</p>	<p>GC3631TOP</p> <p>Capacité de charge, voir les notes.</p> <p>Module-siège de patient simple, un coussin de dossier moyen, un coussin d'assise.</p> <p>Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudoir.</p>	740	796	843	898	987	1069	1151	1223	1312	1396	1510	1671																							
	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.5</td> <td>25</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM 521</td> <td>635</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>521</td> <td>445</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.5</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>521</td> <td>457</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	L	P	H	PO 20.5	25	22	MM 521	635	559	L	P	H	20.5	17.5	-	521	445	-	L	H	20.5	18	521	457											
L	P	H																																		
PO 20.5	25	22																																		
MM 521	635	559																																		
L	P	H																																		
20.5	17.5	-																																		
521	445	-																																		
L	H																																			
20.5	18																																			
521	457																																			
 <p>Module-siège bariatrique d'invité simple à DB TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 26.5 P³ 0.75 M³</p>	<p>GC3637TOP</p> <p>Capacité de charge, voir les notes.</p> <p>Module-siège bariatrique d'invité simple, un coussin de dossier bas, un coussin d'assise.</p> <p>Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudoir.</p>	1137	1217	1285	1362	1490	1607	1725	1827	1955	2075	2237	2467																							
	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 30</td> <td>25</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>MM 762</td> <td>635</td> <td>483</td> </tr> </tbody> </table> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>17.5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>762</td> <td>445</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>762</td> <td>381</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	L	P	H	PO 30	25	19	MM 762	635	483	L	P	H	30	17.5	-	762	445	-	L	H	30	15	762	381											
L	P	H																																		
PO 30	25	19																																		
MM 762	635	483																																		
L	P	H																																		
30	17.5	-																																		
762	445	-																																		
L	H																																			
30	15																																			
762	381																																			
 <p>Module-siège bariatrique de patient simple à DM TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 30.5 P³ 0.86 M³</p>	<p>GC3638TOP</p> <p>Capacité de charge, voir les notes.</p> <p>Module-siège bariatrique de patient simple, un coussin de dossier moyen, un coussin d'assise.</p> <p>Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudoir.</p>	1192	1280	1354	1440	1580	1709	1838	1951	2091	2223	2402	2655																							
	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 30</td> <td>25</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM 762</td> <td>635</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>17.5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>762</td> <td>445</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>762</td> <td>457</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	L	P	H	PO 30	25	22	MM 762	635	559	L	P	H	30	17.5	-	762	445	-	L	H	30	18	762	457											
L	P	H																																		
PO 30	25	22																																		
MM 762	635	559																																		
L	P	H																																		
30	17.5	-																																		
762	445	-																																		
L	H																																			
30	18																																			
762	457																																			


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 Module-siège de patient simple à DH TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : métal : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : métal : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 13.25 P ³ 0.37 M ³	GC3655TOP		879	959	1027	1104	1232	1349	1467	1569	1697	1817	1979	2209
	Capacité de charge, voir les notes. Module-siège de patient simple, un coussin de dossier haut, un coussin d'assise.		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO	20.5	25	34	20.5	17.5	-	20.5	30				
		MM	521	635	864	521	445	-	521	762				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudeur.		RTA 00	1 par boîte											


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 Module-siège bariatrique de patient simple à DH TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 33 P ³ 0.93 M ³	GC3656TOP		1419	1531	1626	1734	1913	2077	2242	2385	2564	2732	2959	3281
	Capacité de charge, voir les notes. Module-siège bariatrique de patient simple, un coussin de dossier haut, un coussin d'assise.		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO	30	25	34	30	17.5	-	30	30				
		MM	762	635	864	762	445	-	762	762				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudeur.		RTA 00	1 par boîte											


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 Préciser bois ou métal pour le manchon. Module-siège d'invité deux places à DH, acc. central à joue ouverte TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : métal : 70 LB 31.8 KG bois : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : métal : 80 LB 36.29 KG bois : 80 LB 36.29 KG Volume - boîte : 43 P ³ 1.21 M ³	GC3623HB-TOP (métal)		2151	2295	2417	2556	2786	2997	3209	3393	3623	3839	4131	4545
	GC3623WHB-TOP (bois)		1788	1932	2054	2193	2423	2634	2846	3030	3260	3476	3768	4182
Capacité de charge : voir les notes. Module-siège d'invité deux places, 2 coussins de dossier moyen, 2 coussins d'assise.		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	42	27	32	20.5	17.5	-	20.5	28				
		MM	1067	686	813	521	445	-	521	711				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudeur.		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 Préciser bois ou métal pour le manchon. Module-siège d'invité deux places à DH, acc. central à joue pleine TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : métal : 138 LB 62.7 KG bois : 138 LB 62.7 KG Poids - boîte : métal : 150 LB 68.04 KG bois : 150 LB 68.04 KG Volume - boîte : 43 P ³ 1.21 M ³	GC3623HBCA-TOP (métal)		2387	2531	2653	2792	3022	3233	3445	3629	3859	4075	4367	4781
	GC3623WHBCA-TOP (bois)		1905	2049	2171	2310	2540	2751	2963	3147	3377	3593	3885	4299
Capacité de charge : voir les notes. Module-siège d'invité deux places, 2 coussins de dossier moyen, 2 coussins d'assise.		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	42	27	32	20.5	17.5	-	20.5	28				
		MM	1067	686	813	521	445	-	521	711				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudeur.		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 Préciser bois ou métal pour le manchon. Module-siège d'invité trois places à DH, acc. centraux à joue ouverte TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : métal : 77 LB 35 KG bois : 77 LB 35 KG Poids - boîte : métal : 92 LB 41.73 KG bois : 92 LB 41.73 KG Volume - boîte : 65.25 P ³ 1.84 M ³	GC3626HB-TOP (métal)		3444	3644	3813	4007	4325	4619	4913	5169	5488	5788	6194	6769
	GC3626WHB-TOP (bois)		2805	3005	3174	3368	3686	3980	4274	4530	4849	5149	5555	6130
En raison du poids et de la taille de ce module, au moins 3 installateurs sont nécessaires. Capacité de charge, voir les notes. Module-siège d'invité trois places, 3 coussins de dossier moyen, 3 coussins d'assise.		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	64	27	32	20.5	17.5	-	20.5	28				
		MM	1626	686	813	521	445	-	521	711				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudeur.		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p> <p>Module-siège d'invité trois places à DH, acc. centraux à joue pleine TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : métal : 160 LB 72.7 KG bois : 160 LB 72.7 KG Poids - boîte : métal : 175 LB 79.38 KG bois : 175 LB 79.38 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	GC3626HBCA-TOP (métal)	3724	3948	4137	4354	4711	5040	5369	5656	6013	6349	6804	7448
	GC3626WHBCA-TOP (bois)	3017	3241	3430	3647	4004	4333	4662	4949	5306	5642	6097	6741
En raison du poids et de la taille de ce module, au moins 3 installateurs sont nécessaires.													
Capacité de charge, voir les notes.	DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Module-siège d'invité trois places, 3 coussins de dossier moyen, 3 coussins d'assise.	PO	64	27	32	20.5	17.5	-	20.5	28				
	MM	1626	686	813	521	445	-	521	711				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS DE L'ASSISE / DIMENSIONS DU DOSSIER											
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Bâti de gauche, Sans Accodoirs TFC : s.o. Poids unitaire : métal : 4 LB 1.8 KG bois : 3 LB 1.4 KG Poids - boîte : métal : 5 LB 2.27 KG bois : 4 LB 1.81 KG Volume - boîte : 1.2 P³ 0.03 M³</p>	Prix courant												
	GC3620LNA (métal)	353											
GC3620WLNA (bois)	223												
S'utilise du côté gauche extérieur du module-siège d'invité ou de patient; Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	PO	1.25	24.25	16	-	-	-	-	-				
	MM	32	616	406	-	-	-	-	-				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS DE L'ASSISE / DIMENSIONS DU DOSSIER											
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Bâti de droite, Sans Accodoirs TFC : s.o. Poids unitaire : métal : 4 LB 1.8 KG bois : 3 LB 1.4 KG Poids - boîte : métal : 5 LB 2.27 KG bois : 4 LB 1.81 KG Volume - boîte : 1.2 P³ 0.03 M³</p>	Prix courant												
	GC3620RNA (métal)	353											
GC3620WRNA (bois)	223												
S'utilise du côté droite extérieur du module-siège d'invité ou de patient; Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	PO	1.25	24.25	16	-	-	-	-	-				
	MM	32	616	406	-	-	-	-	-				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS DE L'ASSISE / DIMENSIONS DU DOSSIER											
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Bâti de gauche, accodoir à joue ouverte TFC : s.o. Poids unitaire : métal : 6 LB 2.7 KG bois : 5 LB 2.3 KG Poids - boîte : métal : 10 LB 4.54 KG bois : 10 LB 4.54 KG Volume - boîte : 1.4 P³ 0.03 M³</p>	Prix courant												
	GC3620LA (métal)	448											
GC3620LAM (avec alim.)	1467												
GC3620WLA (bois)	306												
GC3620WLAM (avec alim.)	1232												
• Les modèles GC3620LAM et GC3620WLA sont dotés d'un module alimentation-USB (non illustré).													
Préciser bois ou uréthanne pour le manchon.	DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H				
S'utilise du côté gauche extérieur du module-siège d'invité ou de patient; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.	PO	2.5	27	26.5	-	-	-	-	-				
	MM	64	686	673	-	-	-	-	-				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS DE L'ASSISE / DIMENSIONS DU DOSSIER											
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Bâti de droite, accodoir à joue ouverte TFC : s.o. Poids unitaire : métal : 6 LB 2.7 KG bois : 5 LB 2.3 KG Poids - boîte : métal : 10 LB 4.54 KG bois : 10 LB 4.54 KG Volume - boîte : 1.4 P³ 0.03 M³</p>	Prix courant												
	GC3620RA (métal)	448											
GC3620RAM (avec alim.)	1467												
GC3620WRA (bois)	306												
GC3620WRAM (avec alim.)	1232												
• Les modèles GC3620RAM et GC3620WRAM sont dotés d'un module alimentation-USB (non illustré).													
Préciser bois ou uréthanne pour le manchon.	DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H				
S'utilise du côté droit extérieur du module-siège d'invité ou de patient; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.	PO	2.5	27	26.5	-	-	-	-	-				
	MM	64	686	673	-	-	-	-	-				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Bâti de gauche, accoudoir à joue pleine
 TFC : 0.65 V. | 0.59 M
 Poids unitaire : métal : 10 LB | 4.5 KG | bois : 10 LB | 4.5 KG
 Poids - boîte : métal : 15 LB | 6.8 KG | bois : 15 LB | 6.8 KG
 Volume - boîte : 1.4 P³ | 0.03 M³


	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3620LCA (métal)	579	600	618	638	671	701	732	759	792	823	865	925
GC3620LCAM (avec alim.)	1597	1618	1636	1656	1689	1719	1750	1777	1810	1841	1883	1943
GC3620WLCA (bois)	399	420	438	458	491	521	552	579	612	643	685	745
GC3620WLCAM (avec alim.)	1329	1350	1368	1388	1421	1451	1482	1509	1542	1573	1615	1675

• Les modèles GC3620LCAM et GC3620WLCAM sont dotés d'un module **alimentation-USB** (non illustré).

Préciser bois ou uréthane pour le manchon.

S'utilise du côté **gauche** extérieur du module-siège d'invité ou de patient; **ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.**

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	2.5	27	26.5	-	-	-	-	-
MM	64	686	673	-	-	-	-	-
								1 par boîte



Bâti de droite, accoudoir à joue pleine
 TFC : 0.65 V. | 0.59 M
 Poids unitaire : métal : 10 LB | 4.5 KG | bois : 10 LB | 4.5 KG
 Poids - boîte : métal : 15 LB | 6.8 KG | bois : 15 LB | 6.8 KG
 Volume - boîte : 1.4 P³ | 0.03 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3620RCA (métal)	579	600	618	638	671	701	732	759	792	823	865	925
GC3620RCAM (avec alim.)	1597	1618	1636	1656	1689	1719	1750	1777	1810	1841	1883	1943
GC3620WRCA (bois)	399	420	438	458	491	521	552	579	612	643	685	745
GC3620WRCAM (avec alim.)	1329	1350	1368	1388	1421	1451	1482	1509	1542	1573	1615	1675

• Les modèles GC3620RCAM et GC3620WRCAM sont dotés d'un module **alimentation-USB** (non illustré).

Préciser bois ou uréthane pour le manchon.

S'utilise du côté **droit** extérieur du module-siège d'invité ou de patient; **ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.**

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	2.5	27	26.5	-	-	-	-	-
MM	64	686	673	-	-	-	-	-
								1 par boîte



Bâti de gauche, accoudoir à joue pleine, insertion en mélamine
 TFC : S.o.
 Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG
 Poids - boîte : 18 LB | 8.16 KG
 Volume - boîte : 1.4 P³ | 0.03 M³

Prix courant

GC3620LCA (métal) 740

Préciser bois ou uréthane pour le manchon.

S'utilise du côté **gauche** extérieur du module-siège d'invité ou de patient; **ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.**

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	2.5	27	26.5	-	-	-	-	-
MM	64	686	673	-	-	-	-	-
								1 par boîte



Bâti de droite, accoudoir à joue pleine, insertion en mélamine
 TFC : S.o.
 Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG
 Poids - boîte : 18 LB | 8.16 KG
 Volume - boîte : 1.4 P³ | 0.03 M³

Prix courant

GC3620RCA (métal) 740

Préciser bois ou uréthane pour le manchon.

S'utilise du côté **droite** extérieur du module-siège d'invité ou de patient; **ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.**

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	2.5	27	26.5	-	-	-	-	-
MM	64	686	673	-	-	-	-	-
								1 par boîte



Bâti central de jumelage siège-siège, Sans Accoudoirs
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : métal : 4 LB | 1.8 KG | bois : 3 LB | 1.4 KG
 Poids - boîte : métal : 5 LB | 2.27 KG | bois : 4 LB | 1.81 KG
 Volume - boîte : 1.2 P³ | 0.03 M³


Prix courant



GC3622LNA (métal) 353

GC3622WLNA (bois) 223

S'utilise pour **jumeler** des modules-sièges d'invité ou de patient. Pour modules sièges uniquement.



	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	1.25	24.25	16	-	-	-	-	-
MM	32	616	406	-	-	-	-	-
								1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE										
	Prix courant											
	GC3622LA (métal)	448										
	GC3622WLA (bois)	306										
<p>Bâti central, accoudoir à joue ouverte TFC : s.o. Poids unitaire : métal : 6 LB 2.7 KG bois : 4 LB 1.8 KG Poids - boîte : métal : 10 LB 4.54 KG bois : 8 LB 3.63 KG Volume - boîte : 1.4 PP 0.03 M³</p>	Préciser bois ou uréthanne pour le manchon.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO MM	2.5 64	27 686	26.5 673	-	-	-	-	-		
	RTA 00		1 par boîte									
	TFC											
	GC3622LCA (métal)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GC3622WLCA (bois)	579	600	618	638	671	701	732	759	792	823	865
<p>Bâti central, accoudoir à joue pleine TFC : 0.65 V. 0.59 M Poids unitaire : métal : 10 LB 4.5 KG bois : 6 LB 2.7 KG Poids - boîte : métal : 15 LB 6.8 KG bois : 10 LB 4.54 KG Volume - boîte : 1.4 PP 0.03 M³</p>	Préciser bois ou uréthanne pour le manchon.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO MM	2.5 64	27 686	26.5 673	-	-	-	-	-		
	RTA 00		1 par boîte									
	Prix courant											
	GC3622LCA (métal)	740										
<p>Bâti central, accoudoir à joue pleine, insertion en mélamine TFC : S.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 1.4 PP 0.03 M³</p>	Préciser bois ou uréthanne pour le manchon.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO MM	2.5 64	27 686	26.5 673	-	-	-	-	-		
	RTA 00		1 par boîte									
	Prix courant											
	GC3622TLA (métal)	481										
	GC3622WTLA (bois)	333										
<p>Bâti central, accoudoir à joue ouverte TFC : s.o. Poids unitaire : métal : 6 LB 2.7 KG bois : 4 LB 1.8 KG Poids - boîte : métal : 10 LB 4.54 KG bois : 8 LB 3.63 KG Volume - boîte : 1.4 PP 0.03 M³</p>	Préciser bois ou uréthanne pour le manchon.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO MM	2.5 64	27 686	26.5 673	-	-	-	-	-		
	RTA 00		1 par boîte									
	Prix courant											
	GC3622TRA (métal)	481										
	GC3622WTRA (bois)	333										
<p>Bâti central, accoudoir à joue ouverte TFC : s.o. Poids unitaire : métal : 6 LB 2.7 KG bois : 4 LB 1.8 KG Poids - boîte : métal : 10 LB 4.54 KG bois : 8 LB 3.63 KG Volume - boîte : 1.4 PP 0.03 M³</p>	Préciser bois ou uréthanne pour le manchon.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO MM	2.5 64	27 686	26.5 673	-	-	-	-	-		
	RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																						
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																											
 <p>Bâti central, accoudoir à joue pleine TFC : 0.65 V 0.59 M Poids unitaire : métal : 10 LB 4.5 KG bois : 6 LB 2.7 KG Poids - boîte : métal : 15 LB 6.8 KG bois : 10 LB 4.54 KG Volume - boîte : 1.4 P³ 0.03 M³</p>	GC3622TLCA (métal)	610	631	649	669	702	732	763	790	823	854	896	956																											
	GC3622WTLC A (bois)	430	451	469	489	522	552	583	610	643	674	716	776																											
<p>Préciser bois ou uréthane pour le manchon.</p> <p>S'utilise pour jumeler une table modulaire à la gauche d'un module-siège d'invité ou de patient.</p> <p>RTA 00  1 par boîte</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 2.5</td> <td>27</td> <td>26.5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 64</td> <td>686</td> <td>673</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 2.5	27	26.5	-	-	-	-	-	MM 64	686	673	-	-	-	-	-							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																	
L	P	H	L	P	H	L	H																																	
PO 2.5	27	26.5	-	-	-	-	-																																	
MM 64	686	673	-	-	-	-	-																																	
 <p>Bâti central, accoudoir à joue pleine TFC : 0.65 V 0.59 M Poids unitaire : métal : 10 LB 4.5 KG bois : 6 LB 2.7 KG Poids - boîte : métal : 15 LB 6.8 KG bois : 10 LB 4.54 KG Volume - boîte : 1.4 P³ 0.03 M³</p>	GC3622TRCA (métal)	610	631	649	669	702	732	763	790	823	854	896	956																											
	GC3622WTRCA (bois)	430	451	469	489	522	552	583	610	643	674	716	776																											
<p>Préciser bois ou uréthane pour le manchon.</p> <p>S'utilise pour jumeler une table modulaire à la droite d'un module-siège d'invité ou de patient.</p> <p>RTA 00  1 par boîte</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 2.5</td> <td>27</td> <td>26.5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 64</td> <td>686</td> <td>673</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 2.5	27	26.5	-	-	-	-	-	MM 64	686	673	-	-	-	-	-							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																	
L	P	H	L	P	H	L	H																																	
PO 2.5	27	26.5	-	-	-	-	-																																	
MM 64	686	673	-	-	-	-	-																																	
 <p>Bâti central, accoudoir à joue pleine, insertion en mélamine TFC : S.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 1.4 P³ 0.03 M³</p>	Prix courant																																							
	GC3622TLCAL (métal)	774																																						
<p>Préciser bois ou uréthane pour le manchon.</p> <p>S'utilise pour jumeler une table modulaire à la gauche d'un module-siège d'invité ou de patient.</p> <p>RTA 00  1 par boîte</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 2.5</td> <td>27</td> <td>26.5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 64</td> <td>686</td> <td>673</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 2.5	27	26.5	-	-	-	-	-	MM 64	686	673	-	-	-	-	-							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																	
L	P	H	L	P	H	L	H																																	
PO 2.5	27	26.5	-	-	-	-	-																																	
MM 64	686	673	-	-	-	-	-																																	
 <p>Bâti central, accoudoir à joue pleine, insertion en mélamine TFC : S.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 1.4 P³ 0.03 M³</p>	Prix courant																																							
	GC3622TRCAL (métal)	774																																						
<p>Préciser bois ou uréthane pour le manchon.</p> <p>S'utilise pour jumeler une table modulaire à la droite d'un module-siège d'invité ou de patient.</p> <p>RTA 00  1 par boîte</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 2.5</td> <td>27</td> <td>26.5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 64</td> <td>686</td> <td>673</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 2.5	27	26.5	-	-	-	-	-	MM 64	686	673	-	-	-	-	-							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																	
L	P	H	L	P	H	L	H																																	
PO 2.5	27	26.5	-	-	-	-	-																																	
MM 64	686	673	-	-	-	-	-																																	

Tables modulaires :

Les dessus mesurent 1 po d'épaisseur.

Tables avec pieds en bois :**Tables avec pieds en métal :****Finis – Dessus :****Mélamine thermosoudée (LP)**

Acajou absolu (ACJ)
Nuit d'Orient (ASN)
Cerisier Avant (AWC)
Miel Avant (AWH)
Noir (BLK)
Blizzard (BZD)
Cobalt brossé (BCR)
Érable clair (CMB)
Gris hors série (CGY)
Espresso profond (DES)
Blanc de blancs (DWT)
Fashionista (FAS)
Première classe (FCL)
Noce Biondo (NBL)
Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEL)
Noce Medio (NML)
Acajou sur quartier (QTM)
Beauté naturelle (SBY)
Concassé (SDT)
Orage (SOG)
Brou (WHE)
Chocolat blanc (WHC)
Cerisier d'hiver (WCR)

Stratifié haute pression (HP)

Acajou absolu (ACJ)
Nuit d'Orient (ASN)
Cerisier Avant (W357)
Miel Avant (W356)
Noir (BLK)
Blizzard (BZD)
Cobalt brossé (BRC)
Érable clair (CMB)
Gris hors série (CGY)
Espresso profond (W142)
Blanc de blancs (DWT)
Fashionista (FAS)
Première classe (FCL)
Noce Biondo (NBL)
Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEL)
Noce Medio (NML)
Acajou sur quartier (QTM)
Beauté naturelle (SBY)
Concassé (SDT)
Orage (SOG)
Brou (WHE)
Chocolat blanc (WHC)
Cerisier d'hiver (WCR)

Finis – Pieds en bois (dessus, pieds et ceinture) :

Absolu (AAM)
Noir fusain sur érable (CJM)
Cerisier sur érable (ACM)
Acajou Empire sur érable (EMM)
Chêne foncé sur érable (EOM)
Noyer moyen sur érable (MWM)
Espresso sur érable (ECM)
Bois fruitier sur érable (TFM)
Gris (HGM)
Chêne moisson sur érable (HOM)
Miel sur érable (AHM)
Onyx noir sur érable (JOM)
Miel clair sur érable (LHM)
Érable sur érable (AVM)
Noyer Natural (NLW)
Nuit (ASM)
Noce Biondo (NBM)
Noce Grigio (NGM)
Noce Leggero (NEM)
Noce Medio (NMM)
Palissandre sur érable (SKM)
Acajou moiré sur érable (TMM)
Noyer moiré sur érable (TWM)
Cerisier d'hiver sur érable (WCM)
Sablé sur érable (SBM)
Crème WC (WTM)
Chêne argenté sur érable (SOM)
Blanc sur érable (WHM)

Finis – Pieds en métal :


Noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.

Finis – Châssis en métal :


Noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.

Modules alimentation-USB :

Pour les tables avec un module alimentation-USB, se reporter aux modèles se terminant par la lettre « M ». Le module alimentation-USB comprend deux prises de courant et quatre ports USB avec un cordon de 6 pieds de long. Offert en fini noir ou blanc (doit être précisé au moment de la commande). Le module est installé **en applique** sur les tables étroites; **en surface** sur les tables plus larges.



Module alimentation-USB installé en applique sur les tables étroites



Module alimentation-USB installé en surface sur les tables plus larges

TABLES MODULAIRES MODÈLE DIMENSIONS ^{PO} MM POIDS ^{LB} KG VOLUME ^{PI} M³ PRIX COURANT

L x P x H




Table de coin de gauche pour bâti en bois




Table de coin de gauche pour bâti en métal



Table de coin de droite pour bâti en bois

GC3671WL-LP	33 x 33 x 17 838 x 838 x 432	46 20.9	6 0.16	969\$
GC3671WLM-LP avec module alimentation				1843\$
GC3671WL-HP	33 x 33 x 17 838 x 838 x 432	46 20.9	6 0.16	1040\$
GC3671WLM-HP avec module alimentation				1910\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC3671WL-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC3671WL-HP.

- Les modèles GC3671WLM-LP et GC3671WLM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir en **bois** (GC3622WTLA/WTRA, GC3622WTLCA/WTRCA). La table permet un dégagement pour les genoux avec des sièges configurés en angle. 1 par boîte.

- Comprend deux pieds arrière en bois.

GC3671L-LP	33 x 33 x 17 838 x 838 x 432	45 20.5	6 0.16	1142\$
GC3671LM-LP avec module alimentation				2098\$
GC3671L-HP	33 x 33 x 17 838 x 838 x 432	46 20.9	6 0.16	1213\$
GC3671LM-HP avec module alimentation				2175\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC3671L-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC3671L-HP.

- Les modèles GC3671LM-LP et GC3671LM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir en **métal** (GC3622TLA/TRCA, GC3622TLCA/TRCA). La table permet un dégagement pour les genoux avec des sièges configurés en angle. 1 par boîte.

- Comprend deux pieds arrière en métal.

GC3671WR-LP	33 x 33 x 17 838 x 838 x 432	46 20.9	6 0.16	969\$
GC3671WRM-LP avec module alimentation				1843\$
GC3671WR-HP	33 x 33 x 17 838 x 838 x 432	46 20.9	6 0.16	1040\$
GC3671WRM-HP avec module alimentation				1910\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC3671WR-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC3671WR-HP.

- Les modèles GC3671WRM-LP et GC3671WRM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir en **bois** (GC3622WTLA/WTRA, GC3622WTLCA/WTRCA). La table permet un dégagement pour les genoux avec des sièges configurés en angle. 1 par boîte.

- Comprend deux pieds arrière en bois.

TABLES MODULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
-------------------	--------	--------------------------------	---------------------------	--	--------------




Table de coin de droite pour bâti en métal



Table centrale régulière



Table centrale étroite

	L x P x H			
GC3671R-LP	33 x 33 x 17 838 x 838 x 432	46 20.9	6 0.16	1142\$
GC3671RM-LP avec module alimentation				2098\$
GC3671R-HP	33 x 33 x 17 838 x 838 x 432	40 18.2	6 0.16	1213\$
GC3671RM-HP avec module alimentation				2175\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC3671R-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC3671R-HP.

- Les modèles GC3671RM-LP et GC3671RM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accouoir en **métal** (GC3622TLA/TRA, GC3622TLCA/TRCA). La table permet un dégagement pour les genoux avec des sièges configurés en angle. 1 par boîte.

- Comprend deux pieds arrière en métal.

GC3672-LP	20.25 x 23.87 x 5.5 514 x 606 x 140	15 6.8	3.4 0.09	651\$
GC3672M-LP avec module alimentation				1607\$
GC3672-HP	20.25 x 23.87 x 5.5 514 x 606 x 140	15 6.8	3.4 0.09	686\$
GC3672M-HP avec module alimentation				1645\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC3672-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC3672-HP.

- Les modèles GC3672M-LP et GC3672M-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accouoir en **bois** ou en **métal** (GC3622TLA/TRA, GC3622TLCA/TRCA, GC3622WTLA/WTRA, GC3622WTLCA/WTRCA). 1 par boîte.

GC3673-LP	12 x 23.87 x 5.5 305 x 606 x 140	14 6.4	2.1 0.05	633\$
GC3673M-LP avec module alimentation				1592\$
GC3673-HP	12 x 23.87 x 5.5 305 x 606 x 140	14 6.4	2.1 0.05	667\$
GC3673M-HP avec module alimentation				1628\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC3673-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC3673-HP.

- Les modèles GC3673M-LP et GC3673M-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en applique.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accouoir en **bois** ou en **métal** (GC3622TLA/TRA, GC3622TLCA/TRCA, GC3622WTLA/WTRA, GC3622WTLCA/WTRCA). 1 par boîte.

TABLES MODULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI} M ³	PRIX COURANT
-------------------	--------	--------------------------------	---------------------------	--	--------------




Table de bout de gauche pour bâti en bois




Table de coin de gauche pour bâti en métal




Table de bout de droite pour bâti en bois

	L x P x H			
GC3674WL-LP	20.25 x 23.87 x 17 514 x 606 x 432	14 6.4	3.4 0.09	817\$
GC3674WLM-LP avec module alimentation				1690\$
GC3674WL-HP	20.25 x 23.87 x 17 514 x 606 x 432	15 6.8	3.4 0.09	850\$
GC3674WLM-HP avec module alimentation				1722\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC3674WL-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC3674WL-HP.

• Les modèles GC3674WLM-LP et GC3674WLM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir en **bois** (GC3622WTLA ou GC3622WTLCA). 1 par boîte.

GC3674L-LP	20.25 x 23.87 x 17 514 x 606 x 432	14 6.4	3.4 0.09	972\$
GC3674LM-LP avec module alimentation				1931\$
GC3674L-HP	20.25 x 23.87 x 17 514 x 606 x 432	15 6.8	3.4 0.09	1009\$
GC3674LM-HP avec module alimentation				1967\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC3674L-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC3674L-HP.

• Les modèles GC3674LM-LP et GC3674LM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface.







Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir en **métal** (GC3622TLA ou GC3622TLCA). 1 par boîte.

GC3674WR-LP	20.25 x 23.87 x 17 514 x 606 x 432	14 6.4	3.4 0.09	817\$
GC3674WRM-LP avec module alimentation				1690\$
GC3674WR-HP	20.25 x 23.87 x 17 514 x 606 x 432	15 6.8	3.4 0.09	850\$
GC3674WRM-HP avec module alimentation				1722\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC3674WR-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC3674WR-HP.

• Les modèles GC3674WRM-LP et GC3674WRM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir en **bois** (GC3622WTRA ou GC3622WTRCA). 1 par boîte.

TABLES MODULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
	GC3674R-LP	20.25 x 23.87 x 17 514 x 606 x 432	14 6.4	3.4 0.09	972\$
	GC3674RM-LP avec module alimentation				1931\$
	GC3674R-HP	20.25 x 23.87 x 17 514 x 606 x 432	15 6.8	3.4 0.09	1009\$
	GC3674RM-HP avec module alimentation				1967\$
<p>Table de coin de droite pour bâti en métal</p>					
	GC3675WL-LP	12 x 23.87 x 17 305 x 606 x 432	14 6.4	2.1 0.05	802\$
	GC3675WLM-LP avec module alimentation				1673\$
	GC3675WL-HP	12 x 23.87 x 17 305 x 606 x 432	14 6.4	2.1 0.05	835\$
	GC3675WLM-HP avec module alimentation				1705\$
<p>Table de bout étroite de gauche pour bâti en bois</p>					
	GC3675L-LP	12 x 23.87 x 17 305 x 606 x 432	14 6.4	2.1 0.05	954\$
	GC3675LM-LP avec module alimentation				1914\$
	GC3675L-HP	12 x 23.87 x 17 305 x 606 x 432	14 6.4	2.1 0.05	991\$
	GC3675LM-HP avec module alimentation				1948\$
<p>Table de bout étroite de gauche pour bâti en métal</p>					

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC3674R-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC3674R-HP.

- Les modèles GC3674RM-LP et GC3674RM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accouoir en **métal** (GC3622TRA ou GC3622TRCA). 1 par boîte.

GC3675WL-LP 12 x 23.87 x 17 305 x 606 x 432 14 6.4 2.1 0.05 **802\$**

GC3675WLM-LP avec module alimentation **1673\$**

GC3675WL-HP 12 x 23.87 x 17 305 x 606 x 432 14 6.4 2.1 0.05 **835\$**

GC3675WLM-HP avec module alimentation **1705\$**

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC3675WL-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC3675WL-HP.

- Les modèles GC3675WLM-LP et GC3675WLM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en applique.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accouoir en **bois** (GC3622WTLA ou GC3622WTLCA). 1 par boîte.

GC3675L-LP 12 x 23.87 x 17 305 x 606 x 432 14 6.4 2.1 0.05 **954\$**

GC3675LM-LP avec module alimentation **1914\$**

GC3675L-HP 12 x 23.87 x 17 305 x 606 x 432 14 6.4 2.1 0.05 **991\$**

GC3675LM-HP avec module alimentation **1948\$**

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC3675L-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC3675L-HP.

- Les modèles GC3675LM-LP et GC3675LM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en applique.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accouoir en **métal** (GC3622TLA ou GC3622TLCA). 1 par boîte.

TABLES MODULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{P1} M ³	PRIX COURANT
-------------------	--------	--------------------------------	---------------------------	--	--------------




Table de bout étroite de droite pour bâti en bois





Table de bout étroite de droite pour bâti en métal



Module d'alimentation-USB à montage en applique

	L x P x H			
GC3675WR-LP	12 x 23.87 x 17 305 x 606 x 432	14 6.4	2.1 0.05	802\$
GC3675WRM-LP avec module alimentation				1673\$
GC3675WR-HP	12 x 23.87 x 17 305 x 606 x 432	14 6.4	2.1 0.05	835\$
GC3675WRM-HP avec module alimentation				1705\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC3675WR-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC3675WR-HP.

- Les modèles GC3675WRM-LP et GC3675WRM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en applique.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir en **bois** (GC3622WTRA ou GC3622WTRCA). 1 par boîte.

GC3675R-LP	12 x 23.87 x 17 305 x 606 x 432	14 6.4	2.1 0.05	954\$
GC3675RM-LP avec module alimentation				1914\$
GC3675R-HP	12 x 23.87 x 17 305 x 606 x 432	14 6.4	2.1 0.05	991\$
GC3675RM-HP avec module alimentation				1948\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC3675R-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC3675R-HP.

- Les modèles GC3675RM-LP et GC3675RM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en applique.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir en **métal** (GC3622TRA ou GC3622TRCA). 1 par boîte.

GC36410	- x - x - - x - x -	2 0.9	1 0.02	568\$
---------	------------------------	----------	-----------	--------------

Module d'alimentation (électricité + données) à monter en applique; une prise de courant et deux ports USB. Cordon de 6 pieds. Fini blanc. Peut être installé à la surface de toute table autoportante ou modulaire.

MODULES-SIÈGES

POUR SALON MODULAIRE ET SALON MODULAIRE ENTIÈREMENT REMBOURRÉ

	UNE PLACE	BARIATRIQUE	DEUX PLACES	TROIS PLACES
Sièges de salon	GC3641TOP 	GC3640TOP 	GC3642TOP 	GC3643TOP 
Sièges de salon à dossier haut	GC3676HBTOP 	GC3679HBTOP 	GC3677HBTOP 	GC3678HBTOP 

BÂTIS

PIED-ACCOUDOIRS

POUR SALON MODULAIRE

En métal : Manchons de série en uréthane noir (se reporter aux notes pour d'autres finis en uréthane ou en bois).
En bois : Le manchon doit être choisi.

	DE GAUCHE, JOUE OUVERTE		DE DROITE, JOUE OUVERTE		DE GAUCHE, JOUE PLEINE		DE DROITE, JOUE PLEINE		DE GAUCHE, JOUE PLEINE EN MÉLAMINE	DE DROITE, JOUE PLEINE EN MÉLAMINE
Métal (HT), extrémité	GC3641LA 	GC3641LAM 	GC3641RA 	GC3641RAM 	GC3641LCA 	GC3641LCAM 	GC3641RCA 	GC3641RCAM 	GC3641LCAL 	GC3641RCAL 
Bois, extrémité	GC3641WLA 	GC3641WLAM 	GC3641WRA 	GC3641WRAM 	GC3641WLCA 	GC3641WLCAM 	GC3641WRCA 	GC3641WRCAM 		
Métal (HT), centre	GC36406LA 				GC36406LCA 				GC36406LCAL 	
Bois, centre	GC36406WLA 				GC36406WLCA 					
Métal (HT), centre jumelable siège-table	GC36406TLA 	GC3622TRA 	GC36406TLCA 	GC36406TRCA 	GC36406TLCAL 	GC36406TRCAL 				
Bois, centre jumelable siège-table	GC36406WTLA 	GC3622WTRA 	GC36406WTLCA 	GC36406WTRCA 						

Pour un accoudoir avec un module alimentation-USB*, se reporter aux modèles se terminant par la lettre « M »

BÂTIS

PIED-ACCOUDOIRS

POUR SALON MODULAIRE ENTIÈREMENT REMBOURRÉ

Pieds de série en uréthane noir (se reporter aux notes pour d'autres finis en uréthane ou en bois). Manchons en bois ou uréthane en option (l'installation rétroactive sur place de manchons sur des sièges n'étant pas déjà dotés de manchons n'est pas possible).

Entièrement rembourré, extrémité	GAUCHE GC3676LA 	DROITE GC3676RA 
Entièrement rembourré, centre	GC3676CFA 	

(Centre = doit être joint de part et d'autre)

* Le module alimentation-USB comprend deux prises de courant, quatre ports USB et un cordon de 6 pieds de long. Offert en fini noir ou blanc (doit être précisé au moment de la commande). Le module est installé sous la traverse du bâti.

TABLES MODULAIRES

POUR SALON MODULAIRE ET SALON MODULAIRE ENTièrement REMBOURRÉ

Les tables comprennent des pieds pour soutenir le dessus de table (à l'exception des tables centrales).
Toutes les tables sont dotées d'un châssis en métal.

DE GAUCHE

DE DROITE

De coin
(dessus en mélamine avec
pieds en métal)

GC36403L-HP GC36403LM-HP
GC36403L-LP GC36403LM-LP

GC36403R-HP GC36403RM-HP
GC36403R-LP GC36403RM-LP



De coin
(dessus en mélamine avec
pieds en bois)

GC36403WL-HP GC36403WLM-HP
GC36403WL-LP GC36403WLM-LP

GC36403WR-HP GC36403WRM-HP
GC36403WR-LP GC36403WRM-LP




Centrales
(dessus en mélamine,
se joint à un bâti en
métal ou en bois)

GC36401-HP GC36401M-HP
GC36401-LP GC36401M-LP



Centrales étroites
(dessus en mélamine,
se joint à un bâti en
métal ou en bois)

GC36402-HP GC36402M-HP
GC36402-LP GC36402M-LP




Pour une table avec un module
alimentation-USB*, se reporter aux
modèles se terminant par la lettre « M »

De bout
(dessus en mélamine avec
pieds en métal)

GC36404L-HP GC36404LM-HP
GC36404L-LP GC36404LM-LP

GC36404R-HP GC36404RM-HP
GC36404R-LP GC36404RM-LP



De bout
(dessus en mélamine avec
pieds en bois)

GC36404WL-HP GC36404WLM-HP
GC36404WL-LP GC36404WLM-LP

GC36404WR-HP GC36404WRM-HP
GC36404WR-LP GC36404WRM-LP



De bout, étroites
(dessus en mélamine avec
pieds en métal)

GC36405L-HP GC36405LM-HP
GC36405L-LP GC36405LM-LP

GC36405R-HP GC36405RM-HP
GC36405R-LP GC36405RM-LP







De bout, étroites
(dessus en mélamine avec
pieds en bois)

GC36405WL-HP GC36405WLM-HP
GC36405WL-LP GC36405WLM-LP


GC36405WR-HP GC36405WRM-HP
GC36405WR-LP GC36405WRM-LP



* Le module alimentation-USB comprend deux prises de courant, quatre ports USB et un cordon de 6 pieds de long. Offert en fini noir ou blanc (doit être précisé au moment de la commande). Le module est installé **en applique** sur les tables étroites; **en surface** sur les tables plus larges (comme illustré ci-dessus).

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Module-siège bariatrique de salon TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 85 LB 38.6 KG Poids - boîte : 97 LB 44 KG Volume - boîte : 49.5 PP³ 1.4 M³</p>	GC3640TOP	1654	1758	1846	1947	2112	2265	2418	2551	2717	2873	3084	3383
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Module-siège bariatrique de salon, un coussin de dossier, un coussin d'assise.	PO 36 MM 914	32 813	25 635	36 914	20 508	- -	36 914	16 406				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Module-siège de salon simple TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 29.5 PP³ 0.83 M³</p>	GC3641TOP	1099	1179	1247	1324	1452	1569	1687	1789	1917	2037	2199	2429
	Capacité de charge, voir les notes.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Module-siège de salon simple, un coussin de dossier, un coussin d'assise.	PO 25 MM 635	32 813	25 635	23 584	20 508	- -	22.5 572	16 406				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Module-siège de salon deux places TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 110 LB 49.9 KG Volume - boîte : 49.5 PP³ 1.4 M³</p>	GC3642TOP	1933	2061	2169	2293	2497	2685	2873	3037	3241	3433	3693	4061
	Capacité de charge, voir les notes.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Module-siège de salon deux places, deux coussins de dossier, deux coussin d'assise.	PO 48 MM 1219	32 813	25 635	48 1219	20 508	- -	48 1219	16 406				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Module-siège de salon trois places TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 136 LB 61.8 KG Poids - boîte : 161 LB 73.03 KG Volume - boîte : 69.5 PP³ 1.96 M³</p>	GC3643TOP	2785	2985	3154	3348	3666	3960	4254	4510	4829	5129	5535	6110
	En raison du poids et de la taille de ce module, au moins 3 installateurs sont nécessaires.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Module-siège de salon trois places, trois coussins de dossier, trois coussin d'assise.	PO 71 MM 1803	32 813	25 635	71 1803	20 508	- -	71 1803	16 406				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Module-siège de salon simple à dossier haut TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : métal : 72 LB 32.7 KG Poids - boîte : métal : 92 LB 41.73 KG Volume - boîte : 29.5 PP³ 0.83 M³</p>	GC3676HB-TOP	1244	1452	1628	1829	2161	2466	2772	3038	3370	3682	4104	4702
	Capacité de charge, voir les notes.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Module-siège de salon à dossier haut, un coussin de dossier et un coussin d'assise.	PO 23 MM 584	29 737	36 914	23 584	20 508	- -	23 584	19 483				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Module-siège de salon deux places à dossier haut

TFC : 7.75 V. | 7.09 M
 Poids unitaire : 97 LB | 44.1 KG
 Poids - boîte : 117 LB | 53.07 KG
 Volume - boîte : 56.25 P³ | 1.59 M³

GC3677HB-TOP

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2329	2577	2786	3027	3422	3786	4150	4468	4863	5235	5739	6452

Capacité de charge, voir les notes.


Module-siège de salon deux places à dossier haut, deux coussins de dossier et deux coussins d'assise.

Doit être assujéti à un un bâti pied-accouider.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	45,5	29	36	45,5	20	-	45,5	19
MM	1156	737	914	1156	508	-	1156	483

RTA 00 1 par boîte



Module-siège de salon trois places à dossier haut

TFC : 9.25 V. | 8.46 M
 Poids unitaire : 133 LB | 60.5 KG
 Poids - boîte : 158 LB | 71.67 KG
 Volume - boîte : 69.5 P³ | 1.96 M³

GC3678HB-TOP

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3450	3746	3996	4283	4754	5189	5624	6003	6475	6919	7520	8371

Capacité de charge, voir les notes.


Module-siège de salon trois places à dossier haut, trois coussins de dossier et trois coussins d'assise.

Doit être assujéti à un un bâti pied-accouider.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	68,5	29	36	68,5	20	-	71	19
MM	1740	737	914	1740	508	-	1803	483

RTA 00 1 par boîte



Module-siège bariatrique de salon à dossier haut

TFC : 6.75 V. | 6.17 M
 Poids unitaire : 80 LB | 36.4 KG
 Poids - boîte : 96 LB | 43.54 KG
 Volume - boîte : 37.75 P³ | 1.06 M³

GC3679HB-TOP

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1922	2138	2320	2530	2874	3191	3508	3785	4129	4453	4892	5513

Capacité de charge, voir les notes.





Module-siège bariatrique à dossier haut, un coussin de dossier et un coussin d'assise.

Doit être assujéti à un un bâti pied-accouider.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	32	29	36	32	20	-	32	19
MM	813	737	914	813	508	-	813	483

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																																
 <p>Bâti de gauche, accoudoir à joue ouverte TFC : s.o. Poids unitaire : métal : 7 LB 3.2 KG bois : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : métal : 9.67 LB 4.39 KG bois : 11 LB 4.99 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>GC3641LA (métal) 545 GC3641LAM (avec alim.) 1568 GC3641WLA (bois) 375 GC3641WLAM (avec alim.) 1304</p> <p>• Les modèles GC3641LAM et GC3641WLAM sont dotés d'un module alimentation-USB.</p>																																																																	
	<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S'utilise du côté gauche extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.</td> <td>PO 3.5 MM 89</td> <td>29 737</td> <td>25.25 641</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 1  1 par boîte</p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	S'utilise du côté gauche extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.	PO 3.5 MM 89	29 737	25.25 641	-	-	-	-	-																																							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																																																										
S'utilise du côté gauche extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.	PO 3.5 MM 89	29 737	25.25 641	-	-	-	-	-																																																										
 <p>Bâti de droite, accoudoir à joue ouverte TFC : s.o. Poids unitaire : métal : 7 LB 3.2 KG bois : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : métal : 9.67 LB 4.39 KG bois : 11 LB 4.99 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>GC3641RA (métal) 545 GC3641RAM (avec alim.) 1568 GC3641WRA (bois) 375 GC3641WRAM (avec alim.) 1304</p> <p>• Les modèles GC3641RAM et GC3641WRAM sont dotés d'un module alimentation-USB.</p>																																																																	
	<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S'utilise du côté droit extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.</td> <td>PO 3.5 MM 89</td> <td>29 737</td> <td>25.25 641</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 1  1 par boîte</p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	S'utilise du côté droit extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.	PO 3.5 MM 89	29 737	25.25 641	-	-	-	-	-																																							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																																																										
S'utilise du côté droit extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.	PO 3.5 MM 89	29 737	25.25 641	-	-	-	-	-																																																										
 <p>Bâti de gauche, accoudoir à joue pleine TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : métal : 7 LB 3.2 KG bois : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : métal : 16.3 LB 7.39 KG bois : 11 LB 4.99 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TFC</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GC3641LCA (métal)</td> <td>722</td> <td>746</td> <td>766</td> <td>790</td> <td>828</td> <td>863</td> <td>898</td> <td>929</td> <td>967</td> <td>1003</td> <td>1052</td> <td>1121</td> </tr> <tr> <td>GC3641LCAM (avec alim.)</td> <td>1742</td> <td>1766</td> <td>1786</td> <td>1810</td> <td>1848</td> <td>1883</td> <td>1918</td> <td>1949</td> <td>1987</td> <td>2023</td> <td>2072</td> <td>2141</td> </tr> <tr> <td>GC3641WLCA (bois)</td> <td>504</td> <td>536</td> <td>563</td> <td>594</td> <td>645</td> <td>692</td> <td>739</td> <td>780</td> <td>831</td> <td>879</td> <td>944</td> <td>1036</td> </tr> <tr> <td>GC3641WLCAM (avec alim.)</td> <td>1430</td> <td>1462</td> <td>1489</td> <td>1520</td> <td>1571</td> <td>1618</td> <td>1665</td> <td>1706</td> <td>1757</td> <td>1805</td> <td>1870</td> <td>1962</td> </tr> </tbody> </table> <p>• Les modèles GC3641LCAM et GC3641WLCAM sont dotés d'un module alimentation-USB.</p>	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	GC3641LCA (métal)	722	746	766	790	828	863	898	929	967	1003	1052	1121	GC3641LCAM (avec alim.)	1742	1766	1786	1810	1848	1883	1918	1949	1987	2023	2072	2141	GC3641WLCA (bois)	504	536	563	594	645	692	739	780	831	879	944	1036	GC3641WLCAM (avec alim.)	1430	1462	1489	1520	1571	1618	1665	1706	1757	1805	1870	1962	
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																						
GC3641LCA (métal)	722	746	766	790	828	863	898	929	967	1003	1052	1121																																																						
GC3641LCAM (avec alim.)	1742	1766	1786	1810	1848	1883	1918	1949	1987	2023	2072	2141																																																						
GC3641WLCA (bois)	504	536	563	594	645	692	739	780	831	879	944	1036																																																						
GC3641WLCAM (avec alim.)	1430	1462	1489	1520	1571	1618	1665	1706	1757	1805	1870	1962																																																						
<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S'utilise du côté gauche extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.</td> <td>PO 3.5 MM 89</td> <td>29 737</td> <td>25.25 641</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 1  1 par boîte</p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	S'utilise du côté gauche extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.	PO 3.5 MM 89	29 737	25.25 641	-	-	-	-	-																																								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																										
	L	P	H	L	P	H	L	H																																																										
S'utilise du côté gauche extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.	PO 3.5 MM 89	29 737	25.25 641	-	-	-	-	-																																																										
 <p>Bâti de droite, accoudoir à joue pleine TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : métal : 7 LB 3.2 KG bois : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : métal : 16.3 LB 7.39 KG bois : 11 LB 4.99 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TFC</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GC3641RCA (métal)</td> <td>722</td> <td>746</td> <td>766</td> <td>790</td> <td>828</td> <td>863</td> <td>898</td> <td>929</td> <td>967</td> <td>1003</td> <td>1052</td> <td>1121</td> </tr> <tr> <td>GC3641RCAM (avec alim.)</td> <td>1742</td> <td>1766</td> <td>1786</td> <td>1810</td> <td>1848</td> <td>1883</td> <td>1918</td> <td>1949</td> <td>1987</td> <td>2023</td> <td>2072</td> <td>2141</td> </tr> <tr> <td>GC3641WRCA (bois)</td> <td>504</td> <td>536</td> <td>563</td> <td>594</td> <td>645</td> <td>692</td> <td>739</td> <td>780</td> <td>831</td> <td>879</td> <td>944</td> <td>1036</td> </tr> <tr> <td>GC3641WRCAM (avec alim.)</td> <td>1430</td> <td>1462</td> <td>1489</td> <td>1520</td> <td>1571</td> <td>1618</td> <td>1665</td> <td>1706</td> <td>1757</td> <td>1805</td> <td>1870</td> <td>1962</td> </tr> </tbody> </table> <p>• Les modèles GC3641RCAM et GC3641WRCAM sont dotés d'un module alimentation-USB.</p>	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	GC3641RCA (métal)	722	746	766	790	828	863	898	929	967	1003	1052	1121	GC3641RCAM (avec alim.)	1742	1766	1786	1810	1848	1883	1918	1949	1987	2023	2072	2141	GC3641WRCA (bois)	504	536	563	594	645	692	739	780	831	879	944	1036	GC3641WRCAM (avec alim.)	1430	1462	1489	1520	1571	1618	1665	1706	1757	1805	1870	1962	
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																						
GC3641RCA (métal)	722	746	766	790	828	863	898	929	967	1003	1052	1121																																																						
GC3641RCAM (avec alim.)	1742	1766	1786	1810	1848	1883	1918	1949	1987	2023	2072	2141																																																						
GC3641WRCA (bois)	504	536	563	594	645	692	739	780	831	879	944	1036																																																						
GC3641WRCAM (avec alim.)	1430	1462	1489	1520	1571	1618	1665	1706	1757	1805	1870	1962																																																						
<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S'utilise du côté droit extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.</td> <td>PO 3.5 MM 89</td> <td>29 737</td> <td>25.25 641</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 1  1 par boîte</p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	S'utilise du côté droit extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.	PO 3.5 MM 89	29 737	25.25 641	-	-	-	-	-																																								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																										
	L	P	H	L	P	H	L	H																																																										
S'utilise du côté droit extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.	PO 3.5 MM 89	29 737	25.25 641	-	-	-	-	-																																																										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Bâti de gauche, accoudeur à joue pleine, insertion en mélamine TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>GC3641LCAL (Métal) 886</p>												
	<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>S'utilise du côté gauche extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.</p>	PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<p>MM 89</p> <p>737</p> <p>641</p> <p>RTA 1  1 par boîte</p>												
 <p>Bâti de droite, accoudeur à joue pleine, insertion en mélamine TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>GC3641RCAL (Métal) 886</p>												
	<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>S'utilise du côté droite extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.</p>	PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<p>MM 89</p> <p>737</p> <p>641</p> <p>RTA 1  1 par boîte</p>												
 <p>Bâti central, accoudeur à joue ouverte TFC : s.o. Poids unitaire : métal : 7 LB 3.2 KG bois : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : métal : 11 LB 4.99 KG bois : 11 LB 4.99 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>GC36406LA (métal) 545 GC36406WLA (bois) 375</p>												
	<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>S'utilise pour jumeler des modules-sièges de salon uniquement.</p>	PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<p>MM 89</p> <p>737</p> <p>641</p> <p>RTA 1  1 par boîte</p>												
 <p>Bâti central, accoudeur à joue pleine TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : métal : 7 LB 3.2 KG bois : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : métal : 8.87 LB 4.02 KG bois : 11 LB 4.99 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>TFC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>GC36406LCA (métal) GC36406WLCA (bois)</p>	722	746	766	790	828	863	898	929	967	1003	1052	1121
	<p>504</p> <p>536</p> <p>563</p> <p>594</p> <p>645</p> <p>692</p> <p>739</p> <p>780</p> <p>831</p> <p>879</p> <p>944</p> <p>1036</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p>	PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<p>S'utilise pour jumeler des modules-sièges de salon uniquement.</p> <p>MM 89</p> <p>737</p> <p>641</p> <p>RTA 1  1 par boîte</p>												
 <p>Bâti central, accoudeur à joue pleine, insertion en mélamine TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>GC36406LCAL (Métal) 886</p>												
	<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>S'utilise pour jumeler des modules-sièges de salon uniquement.</p>	PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<p>MM 89</p> <p>737</p> <p>641</p> <p>RTA 1  1 par boîte</p>												


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																				
 <p>Bâti central, accouider à joue ouverte TFC : s.o. Poids unitaire : métal 7 LB 3.2 KG bois : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : métal : 11 LB 4.99 KG bois : 11 LB 4.99 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>GC36406TLA (métal) 545 GC36406WTLA (bois) 375</p>																																					
	<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 3.5</td> <td>29</td> <td>25.25</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 89</td> <td>737</td> <td>641</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-	MM 89	737	641	-	-	-	-	-				
	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																															
PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-																															
MM 89	737	641	-	-	-	-	-																															
<p>S'utilise pour jumeler une table modulaire à la gauche d'un module-siège de salon.</p>	<p>PO 3.5 29 25.25 - - - - -</p> <p>MM 89 737 641 - - - - -</p> <p>RTA 1  1 par boîte</p>																																					
 <p>Bâti central, accouider à joue ouverte TFC : s.o. Poids unitaire : métal 7 LB 3.2 KG bois : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : métal : 2.24 LB 1.02 KG bois : 11 LB 4.99 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>GC36406TRA (métal) 545 GC36406WTRA (bois) 375</p>																																					
	<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 3.5</td> <td>29</td> <td>25.25</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 89</td> <td>737</td> <td>641</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-	MM 89	737	641	-	-	-	-	-				
	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																															
PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-																															
MM 89	737	641	-	-	-	-	-																															
<p>S'utilise pour jumeler une table modulaire à la droite d'un module-siège de salon.</p>	<p>PO 3.5 29 25.25 - - - - -</p> <p>MM 89 737 641 - - - - -</p> <p>RTA 1  1 par boîte</p>																																					
 <p>Bâti central, accouider à joue pleine TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : métal 7 LB 3.2 KG bois : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : métal : 8.87 LB 4.02 KG bois : 11 LB 4.99 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>TFC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>GC36406TLCA (métal) GC36406WTLCA (bois)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>722</td> <td>746</td> <td>766</td> <td>790</td> <td>828</td> <td>863</td> <td>898</td> <td>929</td> <td>967</td> <td>1003</td> <td>1052</td> <td>1121</td> </tr> <tr> <td>504</td> <td>536</td> <td>563</td> <td>594</td> <td>645</td> <td>692</td> <td>739</td> <td>780</td> <td>831</td> <td>879</td> <td>944</td> <td>1036</td> </tr> </tbody> </table>	722	746	766	790	828	863	898	929	967	1003	1052	1121	504	536	563	594	645	692	739	780	831	879	944	1036													
	722	746	766	790	828	863	898	929	967	1003	1052	1121																										
	504	536	563	594	645	692	739	780	831	879	944	1036																										
<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 3.5</td> <td>29</td> <td>25.25</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 89</td> <td>737</td> <td>641</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-	MM 89	737	641	-	-	-	-	-					
L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																
L	P	H	L	P	H	L	H																															
PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-																															
MM 89	737	641	-	-	-	-	-																															
<p>S'utilise pour jumeler une table modulaire à la gauche d'un module-siège de salon.</p>	<p>PO 3.5 29 25.25 - - - - -</p> <p>MM 89 737 641 - - - - -</p> <p>RTA 1  1 par boîte</p>																																					
 <p>Bâti central, accouider à joue pleine TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : métal 7 LB 3.2 KG bois : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : métal : 11 LB 4.99 KG bois : 11 LB 4.99 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>TFC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>GC36406TRCA (métal) GC36406WTRCA (bois)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>722</td> <td>746</td> <td>766</td> <td>790</td> <td>828</td> <td>863</td> <td>898</td> <td>929</td> <td>967</td> <td>1003</td> <td>1052</td> <td>1121</td> </tr> <tr> <td>504</td> <td>536</td> <td>563</td> <td>594</td> <td>645</td> <td>692</td> <td>739</td> <td>780</td> <td>831</td> <td>879</td> <td>944</td> <td>1036</td> </tr> </tbody> </table>	722	746	766	790	828	863	898	929	967	1003	1052	1121	504	536	563	594	645	692	739	780	831	879	944	1036													
	722	746	766	790	828	863	898	929	967	1003	1052	1121																										
	504	536	563	594	645	692	739	780	831	879	944	1036																										
<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 3.5</td> <td>29</td> <td>25.25</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 89</td> <td>737</td> <td>641</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-	MM 89	737	641	-	-	-	-	-					
L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																
L	P	H	L	P	H	L	H																															
PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-																															
MM 89	737	641	-	-	-	-	-																															
<p>S'utilise pour jumeler une table modulaire à la droite d'un module-siège de salon.</p>	<p>PO 3.5 29 25.25 - - - - -</p> <p>MM 89 737 641 - - - - -</p> <p>RTA 1  1 par boîte</p>																																					
 <p>Bâti central, accouider à joue pleine, insertion en mélamine TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>GC36406TLCAL (Métal) 886</p>																																					
	<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 3.5</td> <td>29</td> <td>25.25</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 89</td> <td>737</td> <td>641</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-	MM 89	737	641	-	-	-	-	-				
	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																															
PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-																															
MM 89	737	641	-	-	-	-	-																															
<p>S'utilise pour jumeler une table modulaire à la gauche d'un module-siège de salon.</p>	<p>PO 3.5 29 25.25 - - - - -</p> <p>MM 89 737 641 - - - - -</p> <p>RTA 1  1 par boîte</p>																																					
 <p>Bâti central, accouider à joue pleine, insertion en mélamine TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>GC36406TRCAL (Métal) 886</p>																																					
	<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 3.5</td> <td>29</td> <td>25.25</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 89</td> <td>737</td> <td>641</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-	MM 89	737	641	-	-	-	-	-				
	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																															
PO 3.5	29	25.25	-	-	-	-	-																															
MM 89	737	641	-	-	-	-	-																															
<p>S'utilise pour jumeler une table modulaire à la droite d'un module-siège de salon.</p>	<p>PO 3.5 29 25.25 - - - - -</p> <p>MM 89 737 641 - - - - -</p> <p>RTA 1  1 par boîte</p>																																					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Bâti central, accoudoir entièrement rembourré TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : métal : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : métal : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p>	GC3676CFA	440	496	543	598	687	769	851	923	1012	1096	1210	1371
	Préciser bois ou uréthane pour les pieds.												
	Manchons bois ou uréthane en option. Ajouter 142 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	S'utilise pour jumeler des module-sièges de salon ou table modulaire.	L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 5 MM 127	29 737	25.25 641	-	-	-	-	-					
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Bâti de gauche, accoudoir entièrement rembourré TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : métal : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : métal : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p>	GC3676LA	440	496	543	598	687	769	851	923	1012	1096	1210	1371
	Préciser bois ou uréthane pour les pieds.												
	Manchons bois ou uréthane en option. Ajouter 142 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	S'utilise du côté gauche extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres module-sièges ou tables.	L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 5 MM 127	29 737	25.25 641	-	-	-	-	-					
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Bâti de droite, accoudoir entièrement rembourré TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : métal : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : métal : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p>	GC3676RA	440	496	543	598	687	769	851	923	1012	1096	1210	1371
	Préciser bois ou uréthane pour les pieds.												
	Manchons bois ou uréthane en option. Ajouter 142 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	S'utilise du côté droite extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres module-sièges ou tables.	L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 5 MM 127	29 737	25.25 641	-	-	-	-	-					
	RTA 00	1 par boîte											


Tables modulaires :

Les dessus mesurent 1 po d'épaisseur.

Tables avec pieds en bois :



Tables avec pieds en métal :



Finis – Dessus :

Mélamine thermosoudée (LP)

Acajou absolu (ACJ)
Nuit d'Orient (ASN)
Cerisier Avant (AWC)
Miel Avant (AWH)
Noir (BLK)
Blizzard (BZD)
Cobalt brossé (BCR)
Érable clair (CMB)
Gris hors série (CGY)
Espresso profond (DES)
Blanc de blancs (DWT)
Fashionista (FAS)
Première classe (FCL)
Noce Biondo (NBL)
Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEL)
Noce Medio (NML)
Acajou sur quartier (QTM)
Beauté naturelle (SBY)
Concassé (SDT)
Orage (SOG)
Brou (WHE)
Chocolat blanc (WHC)
Cerisier d'hiver (WCR)

Stratifié haute pression (HP)

Acajou absolu (ACJ)
Nuit d'Orient (ASN)
Cerisier Avant (W357)
Miel Avant (W356)
Noir (BLK)
Blizzard (BZD)
Cobalt brossé (BRC)
Érable clair (CMB)
Gris hors série (CGY)
Espresso profond (W142)
Blanc de blancs (DWT)
Fashionista (FAS)
Première classe (FCL)
Noce Biondo (NBL)
Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEL)
Noce Medio (NML)
Acajou sur quartier (QTM)
Beauté naturelle (SBY)
Concassé (SDT)
Orage (SOG)
Brou (WHE)
Chocolat blanc (WHC)
Cerisier d'hiver (WCR)

Finis – Pieds en bois (dessus, pieds et ceinture) :

Absolu (AAM)
Noir fusain sur érable (CJM)
Cerisier sur érable (ACM)
Acajou Empire sur érable (EMM)
Chêne foncé sur érable (EOM)
Noyer moyen sur érable (MWM)
Espresso sur érable (ECM)
Bois fruitier sur érable (TFM)
Gris (HGM)
Chêne moisson sur érable (HOM)
Miel sur érable (AHM)
Onyx noir sur érable (JOM)
Miel clair sur érable (LHM)
Érable sur érable (AVM)
Noyer Naturel (NLW)
Nuit (ASM)
Noce Biondo (NBM)
Noce Grigio (NGM)
Noce Leggero (NEM)
Noce Medio (NMM)
Palissandre sur érable (SKM)
Acajou moiré sur érable (TMM)
Noyer moiré sur érable (TWM)
Cerisier d'hiver sur érable (WCM)
Sablé sur érable (SBM)
Crème WC (WTM)
Chêne argenté sur érable (SOM)
Blanc sur érable (WHM)

Finis – Pieds en métal :



Noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.

Finis – Châssis en métal :

Noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.

Modules alimentation-USB :

Pour les tables avec un module alimentation-USB, se reporter aux modèles se terminant par la lettre « M ». Le module alimentation-USB comprend deux prises de courant et quatre ports USB avec un cordon de 6 pieds de long. Offert en fini noir ou blanc (doit être précisé au moment de la commande). Le module est installé **en applique** sur les tables étroites; **en surface** sur les tables plus larges.



TABLES MODULAIRES **MODÈLE** **DIMENSIONS** ^{PO} _{MM} **POIDS** ^{LB} _{KG} **VOLUME** ^{PI³} _{M³} **PRIX COURANT**

L x P x H



Table centrale régulière



Table centrale étroite



Table de coin de gauche pour bâti en bois

GC36401-LP	20.25 x 28 x 13 514 x 711 x 330	18 8.2	3.5 0.09	785\$
GC36401M-LP avec module alimentation				1744\$
GC36401-HP	20.25 x 28 x 13 514 x 711 x 330	18 8.2	3.5 0.09	821\$
GC36401M-HP avec module alimentation				1780\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC36401-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC36401-HP.
- Les modèles GC36401M-LP et GC36401M-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de **salon en bois ou en métal** (GC36406TLA/TRA, GC36406TLCA/TRCA, GC36406WTLA/TRA, GC36406WTLCA/TRCA). 1 par boîte.

GC36402-LP	12 x 28 x 13 305 x 711 x 330	15 6.8	2.1 0.05	757\$
GC36402M-LP avec module alimentation				1717\$
GC36402-HP	12 x 28 x 13 305 x 711 x 330	15 6.8	2.1 0.05	791\$
GC36402M-HP avec module alimentation				1750\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC36402-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC36402-HP.
- Les modèles GC36402M-LP et GC36402M-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de **salon en bois ou en métal** (GC36406TLA/TRA, GC36406TLCA/TRCA, GC36406WTLA/TRA, GC36406WTLCA/TRCA). 1 par boîte.

GC36403WL-LP	37.12 x 37.12 x 13 943 x 943 x 330	41 18.6	6 0.16	1220\$
GC36403WLM-LP avec module alimentation				2091\$
GC36403WL-HP	37.12 x 37.12 x 13 943 x 943 x 330	41 18.6	6 0.16	1294\$
GC36403WLM-HP avec module alimentation				2164\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC36403WL-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC36403WL-HP.
- Les modèles GC36403WLM-LP et GC36403WLM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de **salon en bois** (GC36406WTLA/TRA, GC36406WTLCA/TRCA). La table permet un dégagement pour les genoux avec des sièges configurés en angle. 1 par boîte.

- Comprend deux pieds arrière en bois (non illustrés).

TABLES MODULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
-------------------	--------	--------------------------------	---------------------------	--	--------------




Table de coin de gauche pour bâti en métal




Table de coin de droite pour bâti en bois




Table de coin de droite pour bâti en métal

	L x P x H			
GC36403L-LP	37.12 x 37.12 x 13 943 x 943 x 330	41 18.6	6 0.16	1405\$
GC36403LM-LP avec module alimentation				2362\$
GC36403L-HP	37.12 x 37.12 x 13 943 x 943 x 330	41 18.6	6 0.16	1485\$
GC36403LM-HP avec module alimentation				2444\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC36403L-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC36403L-HP.
- Les modèles GC36403LM-LP et GC36403LM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de **salon en métal** (GC36406TLA/TRA, GC36406TLCA/TRCA). La table permet un dégagement pour les genoux avec des sièges configurés en angle. 1 par boîte.

- Comprend deux pieds arrière en métal (non illustrés).

GC36403WR-LP	37.12 x 37.12 x 13 943 x 943 x 330	41 18.6	6 0.16	1220\$
GC36403WRM-LP avec module alimentation				2091\$
GC36403WR-HP	37.12 x 37.12 x 13 943 x 943 x 330	41 18.6	6 0.16	1294\$
GC36403WRM-HP avec module alimentation				2164\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC36403WR-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC36403WR-HP.
- Les modèles GC36403WRM-LP et GC36403WRM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de **salon en bois** (GC36406WTLA/TRA, GC36406WTLCA/TRCA). La table permet un dégagement pour les genoux avec des sièges configurés en angle. 1 par boîte.

- Comprend deux pieds arrière en bois (non illustrés).

GC36403R-LP	37.12 x 37.12 x 13 943 x 943 x 330	41 18.6	6 0.16	1405\$
GC36403RM-LP avec module alimentation				2362\$
GC36403R-HP	37.12 x 37.12 x 13 943 x 943 x 330	41 18.6	6 0.16	1485\$
GC36403RM-HP avec module alimentation				2444\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC36403R-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC36403R-HP.
- Les modèles GC36403RM-LP et GC36403RM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de **salon en métal** (GC36406TLA/TRA, GC36406TLCA/TRCA). La table permet un dégagement pour les genoux avec des sièges configurés en angle. 1 par boîte.

- Comprend deux pieds arrière en métal (non illustrés).

TABLES MODULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
-------------------	--------	--------------------------------	---------------------------	--	--------------





Table de bout de gauche pour bâti en bois





Table de bout de gauche pour bâti en métal





Table de bout de droite pour bâti en bois

	L x P x H			
GC36404WL-LP	20.25 x 28 x 13 514 x 711 x 330	18 8.2	3.5 0.09	933\$
GC36404WLM-LP avec module alimentation				1803\$
GC36404WL-HP	20.25 x 28 x 13 514 x 711 x 330	18 8.2	3.5 0.09	966\$
GC36404WLM-HP avec module alimentation				1837\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC36404WL-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC36404WL-HP.

• Les modèles GC36404WLM-LP et GC36404WLM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudeur de **salon en bois** (GC36406WTLA ou GC36406WTLCA). 1 par boîte.

GC36404L-LP	20.25 x 28 x 13 514 x 711 x 330	18 8.2	3.5 0.09	1088\$
GC36404LM-LP avec module alimentation				2045\$
GC36404L-HP	20.25 x 28 x 13 514 x 711 x 330	18 8.2	3.5 0.09	1124\$
GC36404LM-HP avec module alimentation				2085\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC36404L-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC36404L-HP.

• Les modèles GC36404LM-LP et GC36404LM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudeur de **salon en métal** (GC36406TLA ou GC36406TLCA). 1 par boîte.

GC36404WR-LP	20.25 x 28 x 13 514 x 711 x 330	18 8.2	3.5 0.09	933\$
GC36404WRM-LP avec module alimentation				1803\$
GC36404WR-HP	20.25 x 28 x 13 514 x 711 x 330	18 8.2	3.5 0.09	966\$
GC36404WRM-HP avec module alimentation				1837\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC36404WR-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC36404WR-HP.

• Les modèles GC36404WRM-LP et GC36404WRM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudeur de **salon en bois** (GC36406WTRA ou GC36406WTRCA). 1 par boîte.

TABLES MODULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	PO MM	POIDS	LB KG	VOLUME M ³	PRIX COURANT
-------------------	--------	-------------------------	----------	-------	----------	--------------------------	--------------





Table de bout de droite pour bâti en métal




Table de bout étroite de gauche pour bâti en bois





Table de bout étroite de gauche pour bâti en métal

GC36404R-LP	20.25 x 28 x 13 514 x 711 x 330	18	8.2	3.5	0.09	1088\$
GC36404RM-LP avec module alimentation						2045\$
GC36404R-HP	20.25 x 28 x 13 514 x 711 x 330	18	8.2	3.5	0.09	1124\$
GC36404RM-HP avec module alimentation						2085\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC36404R-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC36404R-HP.

- Les modèles GC36404RM-LP et GC36404RM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de **salon en métal** (GC36406TRA ou GC36406TRCA). 1 par boîte.

GC36405WL-LP	12 x 28 x 13 305 x 711 x 330	15	6.8	2.1	0.05	911\$
GC36405WLM-LP avec module alimentation						1783\$
GC36405WL-HP	12 x 28 x 13 305 x 711 x 330	15	6.8	2.1	0.05	938\$
GC36405WLM-HP avec module alimentation						1811\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC36405WL-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC36405WL-HP.

- Les modèles GC36405WLM-LP et GC36405WLM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en applique. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de **salon en bois** (GC36406WTLA ou GC36406WTLCA). 1 par boîte.

GC36405L-LP	12 x 28 x 13 305 x 711 x 330	15	6.8	2.1	0.05	1064\$
GC36405LM-LP avec module alimentation						2024\$
GC36405L-HP	12 x 28 x 13 305 x 711 x 330	15	6.8	2.1	0.05	1096\$
GC36405LM-HP avec module alimentation						2056\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC36405L-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC36405L-HP.

- Les modèles GC36405LM-LP et GC36405LM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en applique. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de **salon en métal** (GC36406TLA ou GC36406TLCA). 1 par boîte.

TABLES MODULAIRES MODÈLE DIMENSIONS ^{PO} / ^{MM} POIDS ^{LB} / ^{KG} VOLUME ^{Pi} / ^{M³} PRIX COURANT

L x P x H





Table de bout étroite de droite pour bâti en bois






Table de bout étroite de droite pour bâti en métal



Module d'alimentation-USB à montage en applique

GC36405WR-LP	12 x 28 x 13 305 x 711 x 330	15 6.8	2.1 0.05	911\$
GC36405WRM-LP avec module alimentation				1783\$
GC36405WR-HP	12 x 28 x 13 305 x 711 x 330	15 6.8	2.1 0.05	938\$
GC36405WRM-HP avec module alimentation				1811\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC36405WR-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC36405WR-HP.

• Les modèles GC36405WRM-LP et GC36405WRM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en applique. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudeur de **salon en bois** (GC36406WTRA ou GC36406WTRCA). 1 par boîte.

GC36405R-LP	12 x 28 x 13 305 x 711 x 330	15 6.8	2.1 0.05	1064\$
GC36405RM-LP avec module alimentation				2024\$
GC36405R-HP	12 x 28 x 13 305 x 711 x 330	15 6.8	2.1 0.05	1096\$
GC36405RM-HP avec module alimentation				2056\$

- Pour un dessus en mélamine (LP), préciser le modèle GC36405R-LP.
- Pour un dessus en stratifié (HP), préciser le modèle GC36405R-HP.

• Les modèles GC36405RM-LP et GC36405RM-HP sont dotés d'un module **alimentation-USB** monté en applique. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudeur de **salon en métal** (GC36406TRA ou GC36406TRCA). 1 par boîte.

GC36410	- x - x - - x - x -	2 0.9	1 0.02	568\$
---------	------------------------	----------	-----------	--------------

Module d'alimentation (électricité + données) à monter en applique; une prise de courant et deux ports USB. Cordon de 6 pieds. Fini blanc. Peut être installé à la surface de toute table autoportante ou modulaire.



Voici River+ ^{MC}, la nouvelle génération de notre très populaire gamme de meubles de salon. Répondant désormais aux exigences des milieux du travail, de l'éducation et des soins de santé, et expressément conçue pour des applications en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la gamme River+ est trois fois plus performante que ce qu'exige la norme BIFMA. Tous les modèles ont une capacité nominale active de 600 lb en application bariatrique. Parmi les nombreuses possibilités qui vous permettront de la personnaliser selon vos préférences et vos exigences, la gamme propose entre autres des dossiers et des assises en différentes hauteurs, des configurations à 120 degrés et des accoudoirs modulaires en aluminium.

Pour découvrir toute la collection River+, consultez la liste de prix Sièges, que vous trouverez sur le site Web à globalfurnituregroup.com/fr-ca/resources/price-lists.

Caractéristiques et avantages

- Gamme modulaire, River+ se décline en modules droits, courbes et de coin.
- Les modules peuvent se jumeler ensemble pour créer un vaste choix d'aménagements. Les brides de jumelage sont de série et installées en usine. Elles pivotent pour se ranger lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H, facilitant l'entretien sous les meubles.
- Les éléments du connecteur assise-dossier joignent l'assise et le dossier, préservant un dégagement pour le nettoyage.
- Tous les modèles de sièges River+ respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA applicables et sont protégés par la garantie des modèles haut rendement de Global.
- Une tablette-console est offerte pour les modules de coin, les causeuses et les canapés, dans un grand choix de finis mélaminés. Supports en aluminium avec accroche-sac offert dans trois finis.
- Choix de rembourrage : textile ou vinyle ou cuir (le cuir n'est en général recommandé que pour l'assise).
- Pour faciliter l'entretien et rehausser les pratiques de lutte contre les infections, la face inférieure de l'assise peut être finie en PVC (vinyle) et scellée pour prévenir l'infiltration de liquides.
- Le thermoscellage des coutures de même qu'un fond en acier inviolable sont également offerts en option.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com

SENATOR



Pied en métal en option

modèle GC3392 (pieds effilés en bois)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Senator confère une touche de modernité à la classique bergère grâce à ses courbes fluides et rehaussera le décor de toute pièce où le confort est de mise.
- Les coussins d'assise sont sans coutures à l'avant et se retirent facilement, facilitant l'entretien et la désinfection.
- Pour plus de confort, les coussins d'assise sont fabriqués de série en mousse UltraCell haute densité.
- Les pieds de série sont en bois.
- Pour le choix de textiles et de finis bois pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com. Les sièges sont fabriqués en hêtre blanc (offerts uniquement dans les finis bois se terminant par la lettre « M »).
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des pieds en métal en option sont offerts dans les finis suivants : noir (TBL), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser. Sans supplément.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (GL). Sans supplément.
- Pour des patins coussinés en acier, préciser (GI). Ajouter 5 \$.
- Pour des patins antidérapants, préciser (NS). Ajouter 22 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Se reporter aux suppléments indiqués ci-dessous.


APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil
TFC : 5.25 V. | 4.8 M
Poids unitaire : 56 LB | 25.5 KG
Poids - boîte : 72 LB | 32.66 KG
Volume - boîte : 29.25 P³ | 0.82 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3391	2065	2233	2375	2538	2805	3052	3299	3514	3782	4034	4375	4858

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H


Capacité de charge, 300 lb.

PO	34	32.25	36	19.5	19	17.5	28	18.5
MM	864	819	914	495	483	445	711	470

Coussin d'assise amovible.

Ajouter 122 \$ pour (MB).

RTA 00 1 par boîte



Causeuse
TFC : 8.25 V. | 7.54 M
Poids unitaire : 90 LB | 40.9 KG
Poids - boîte : 116 LB | 52.62 KG
Volume - boîte : 55.5 P³ | 1.57 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3392	2845	3109	3332	3588	4008	4396	4784	5122	5543	5939	6475	7234

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H


Capacité de charge, 300 lb/place assise.

PO	61	32.25	36	46	19	17.5	56	18.5
MM	1549	819	914	1168	483	445	1422	470

Coussins d'assise amovibles.

Ajouter 245 \$ pour (MB).

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places
TFC : 9.5 V. | 8.69 M
Poids unitaire : 110 LB | 50 KG
Poids - boîte : 141 LB | 63.96 KG
Volume - boîte : 67 P³ | 1.89 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3393	3681	3985	4242	4536	5021	5467	5914	6303	6788	7244	7861	8735

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb/place assise.

PO	76	32.25	36	61	19	17.5	71	18.5
MM	1930	819	914	1549	483	445	1803	470

Coussins d'assise amovibles.

Ajouter 366 \$ pour (MB).


RTA 00 1 par boîte

SLEEP-EEZ



model GC3614

Dimensions de la surface de couchage :



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Sleep-Eez offre un confort incroyable, ne nécessite aucun dégagement au mur; une personne seule peut facilement l'ouvrir et le refermer.
- Le fauteuil lit peut se régler pour s'utiliser dans une de trois positions fonctionnelles : comme fauteuil, comme méridienne ou comme surface de couchage.
- Le mécanisme haut rendement en acier garantit une performance de longue durée.
- Des roulettes de qualité commerciale sont de série. Les roulettes avant sont des roulettes à blocage manuel (ne pivotent pas). Les roulettes arrière sont des roulettes pivotantes (ne se bloquent pas) pour faciliter le déplacement.
- Un dégagement est prévu entre les coussins d'assise et de dossier pour faciliter l'entretien et le contrôle des infections.
- La gamme Sleep-Eez est construite de façon à permettre de remplacer sur place toutes les pièces, éliminant les temps d'indisponibilité et prolongeant la durée de vie du produit.
- Les accoudoirs prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever et sont dotés de série de manchons en uréthane noir.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Expédié entièrement monté.
- Dimensions :
Méridienne : 35 po L x 64 po P x 35 po H
Surface de couchage : 24 po L x 77 po P

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 122 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, préciser **(SS)**. Ajouter 189 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et traitement

- **Numéro de modèle GC3614** Berceuse coulissante
- **Textile**
Préciser le code
- **Fini des manchons**
(SS) Noir, manchons en uréthane
(LA) Café au lait, manchons en uréthane
(KL) Kahlua, manchons en uréthane
(MC) Moka, manchons en uréthane
(SH) Ombre, manchons en uréthane
(TO) Avoine grillée, manchons en uréthane
(AB) Absolu, manchons en bois
(CJ) Noir fusain, manchons en bois
(AC) Cerisier, manchons en bois
(EP) Acajou Empire, manchons en bois
(EM) Chêne foncé, manchons en bois
(EC) Espresso, manchons en bois
(HG) Gris, manchons en bois
(HA) Chêne moisson, manchons en bois
(AH) Miel, manchons en bois
(JO) Onyx noir, manchons en bois
(BL) Miel clair, manchons en bois
(AV) Érable, manchons en bois
(MW) Noyer moyen, manchons en bois
(NW) Noyer naturel, manchons en bois
(AT) Nuit, manchons en bois
(BI) Noce Biondo, manchons en bois
(GI) Noce Grigio, manchons en bois
(EI) Noce Leggero, manchons en bois
(MI) Noce Medio, manchons en bois
(SB) Sablé, manchons en bois
(SK) Palissandre, manchons en bois
(SM) Chêne argenté, manchons en bois
(TF) Bois fruitier moiré, manchons en bois
(TM) Acajou moiré, manchons en bois
(TL) Noyer, manchons en bois
(WR) Crème WC, manchons en bois
(WH) Blanc, manchons en bois
(WC) Cerisier d'hiver, manchons en bois

- **Membrane étanche**
(MB) Assise uniquement
- **Coutures thermocollées**
(SS) Toutes les coutures thermocollées

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN FAUTEUIL SLEEP-EEZ:

GC3614	-LX21	-PT	-	-SS
modèle	textile	manchons	membrane étanche	coutures thermocollées

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Fauteuil-lit simple TFC : 8.5 V. 7.77 M Poids unitaire : 146 LB 66.4 KG Poids - boîte : 160 LB 72.57 KG Volume - boîte : 38 P ³ 1.07 M ³	GC3614 Capacité de charge, 350 lb.	3171	3443	3673	3936	4370	4769	5169	5517	5951	6359	6911	7693
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO	35	37	35	27.5	21	17.5	27.5	18.5			
		MM	889	940	889	699	533	445	699	470			
		RTA 00	1 par boîte										

STRAND



modèle GC3707HB



modèle GC3702

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Solution d'une plus-value incontestable alliant durabilité, performance et polyvalence, la gamme Strand propose des sièges attrayants, parfaitement adaptés à une foule d'applications, de la chambre de patient à la salle d'attente en passant par d'autres espaces publics.
- Tous les modèles présentent de série un bâti en métal tubulaire ovale.
- Le bâti est offert dans un fini noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.
- Le bâti peut être lesté; des fixations inviolables peuvent être intégrées pour accroître la sécurité du module dans des milieux plus exigeants comme les établissements correctionnels ou de santé mentale. Demandez une proposition de prix spéciale.
- Les manchons en uréthane noir sont de série.
- La gauche et la droite sont déterminées par renvoi à l'utilisateur en position assise.
- Les coussins d'assise et de dossier sont amovibles et remplaçables sur place.
- Pour plus de confort, les coussins d'assise sont fabriqués de série en mousse UltraCell haute densité.
- Le bâti protège-mur de série pour tous les sièges laisse un dégagement entre le dossier et le mur. Les poufs et les bancs ne sont pas dotés d'un bâti protège-mur.
- La hauteur régulière de l'assise de tous les modèles est de 18 po.
- Un dégagement est prévu entre les coussins d'assise et de dossier pour faciliter l'entretien.
- Le patin de série est un patin noir.
- Certains modèles choisis sont offerts dotés de roulettes « basculez-déplacez » sur les pieds arrière. Pour activer les roulettes, basculer le siège vers l'arrière jusqu'à ce que les roulettes entrent en contact avec le sol. Ces roulettes permettent de déplacer les sièges inoccupés facilement.
- Le dossier flexible de certains modèles confère un mouvement de bercement apaisant.
- La capacité de charge active est de 350 lb pour les sièges réguliers; 750 lb pour les sièges bariatriques.
- Pour le choix de textiles et de finis bois pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de confort, le coussin d'assise est légèrement incliné. Un coussin plat est offert en option. Préciser (FS).
Siège simple : ajouter 33 \$.
Siège deux places : ajouter 70 \$.
Siège trois places : ajouter 102 \$.
Modèles bariatriques : ajouter 55 \$.
- Des manchons en bois sont offerts en option dans tous les finis bois pour milieu des soins de santé, à préciser. Se reporter à la colonne des caractéristiques pour le supplément.
- Des patins blancs qui ne marquent pas sont offerts. Préciser (WH). Sans supplément.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB).
Siège simple : ajouter 81 \$.
Siège deux places : ajouter 165 \$.
Siège trois places : ajouter 245 \$.
Modèles bariatriques : ajouter 122 \$.
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, ajouter (SU) au numéro de modèle. La face inférieure de l'assise sera finie au moyen d'un vinyle scellé pour empêcher la pénétration des liquides.
Siège simple : ajouter 39 \$.
Siège deux places : ajouter 79 \$.
Siège trois places : ajouter 117 \$.
Modèles bariatriques : ajouter 59 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques (certains modèles)
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

Se reporter à la page 42 pour des tables complémentaires GC Belong (à l'exception des tables de transition GC Belong).

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chaise simple à dossier bas
TFC : 1.75 V. | 1.6 M
Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG
Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3700	800	856	903	958	1047	1129	1211	1283	1372	1456	1570	1731

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 350 lb.

PO	24.5	27.5	34.5	22	18.5	18	21.5	17
MM	622	699	876	559	470	457	546	432

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil simple à dossier bas
TFC : 1.75 V. | 1.6 M
Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG
Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3701	954	1010	1057	1112	1201	1283	1365	1437	1526	1610	1724	1885




	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 350 lb.


PO	25.5	27.5	34.5	22	18.5	18	21.5	17
MM	648	699	876	559	470	457	546	432

Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Conçu pour immobiliser le bassin et les articulations de la hanche après chirurgie.</p> <p>Fauteuil post-chirurgical à dossier bas TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	<p>GC3701-24 Assise, 24 po H</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.</p>	1145	1201	1248	1303	1392	1474	1556	1628	1717	1801	1915	2076
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 25.5 MM 648	27.5 699	40.5 1029	22 559	18.5 470	24 610	21.5 546	17 432					
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil simple à dossier haut TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	<p>GC3701HB</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.</p>	1004	1068	1122	1184	1286	1380	1474	1556	1658	1754	1884	2068
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 25.5 MM 648	27.5 699	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	25 635					
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à dossier bas, sans accoudoir central TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3702</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.</p>	1515	1619	1707	1808	1973	2126	2279	2412	2578	2734	2945	3244
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 49.75 MM 1264	27.5 699	34.5 876	44 1118	18.5 470	18 457	43 1092	17 432					
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à dossier haut, sans accoudoir central TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 56.5 P³ 1.59 M³</p>	<p>GC3702HB</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.</p>	1616	1736	1837	1954	2145	2321	2497	2651	2842	3022	3266	3611
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 49.75 MM 1264	27.5 699	42.5 1080	44 1118	18.5 470	18 457	43 1092	25 635					
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège trois places à dossier bas, sans accoudoirs centraux TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 90 LB 40.82 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3703</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.</p>	2086	2230	2352	2491	2721	2932	3144	3328	3558	3774	4066	4480
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 71.25 MM 1810	27.5 699	34.5 876	66 1676	18.5 470	18 457	64.5 1638	17 432					
	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Siège trois places à dossier haut, sans accoudoirs centraux
 TFC : 5.25 V. | 4.8 M
 Poids unitaire : 86 LB | 39.1 KG
 Poids - boîte : 96 LB | 43.54 KG
 Volume - boîte : 80.75 P³ | 2.28 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3703HB	2236	2404	2546	2709	2976	3223	3470	3685	3953	4205	4546	5029

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 350 lb/place assise.	PO 71.25 MM 1810	27.5 699	42.5 1080	66 1676	18.5 470	18 457	64.5 1638	25 635
Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.	RTA 00							1 par boîte



Siège deux places à dossier bas, demi-accoudoir central
 TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 65 LB | 29.5 KG
 Poids - boîte : 73 LB | 33.11 KG
 Volume - boîte : 43 P³ | 1.21 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3704	1675	1779	1867	1968	2133	2286	2439	2572	2738	2894	3105	3404

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 350 lb/place assise.	PO 49.75 MM 1264	27.5 699	34.5 876	22 559	18.5 470	18 457	21.5 546	17 432
Manchons en bois en option : ajouter 130 \$.	RTA 00							1 par boîte



Siège deux places à dossier haut, demi-accoudoir central
 TFC : 4.75 V. | 3.43 M
 Poids unitaire : 71 LB | 32.3 KG
 Poids - boîte : 79 LB | 35.83 KG
 Volume - boîte : 56.5 P³ | 1.59 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3704HB	1776	1896	1997	2114	2305	2481	2657	2811	3002	3182	3426	3771

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 350 lb/place assise.	PO 49.75 MM 1264	27.5 699	42.5 1080	44 1118	18.5 470	18 457	43 1092	25 635
Manchons en bois en option : ajouter 130 \$.	RTA 00							1 par boîte




Siège trois places à dossier bas, demi-accoudoirs centraux
 TFC : 4.5 V. | 4.11 M
 Poids unitaire : 90 LB | 40.9 KG
 Poids - boîte : 100 LB | 45.36 KG
 Volume - boîte : 65.25 P³ | 1.84 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3705	2406	2550	2672	2811	3041	3252	3464	3648	3878	4094	4386	4800

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 350 lb/place assise.	PO 71.25 MM 1810	27.5 699	34.5 876	22 559	18.5 470	18 457	21.5 546	17 432
Manchons en bois en option : ajouter 174 \$.	RTA 00							1 par boîte



Siège trois places à dossier haut, demi-accoudoirs centraux
 TFC : 5.25 V. | 4.8 M
 Poids unitaire : 90 LB | 40.9 KG
 Poids - boîte : 100 LB | 45.36 KG
 Volume - boîte : 80.75 P³ | 2.28 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3705HB	2559	2727	2869	3032	3299	3546	3793	4008	4276	4528	4869	5352

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 350 lb/place assise.	PO 71.25 MM 1810	27.5 699	42.5 1080	66 1676	18.5 470	18 457	64.5 1638	25 635
Manchons en bois en option : ajouter 174 \$.	RTA 00							1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à dossier bas, roulettes arrière basc-dépl. TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 17.5 PP³ 0.49 M³</p>	GC3707	1044	1100	1147	1202	1291	1373	1455	1527	1616	1700	1814	1975
	Capacité de charge, 350 lb.	PO 25.5 MM 648	27.5 699	34.5 876		22 559	18.5 470	18 457		21.5 546	17 432		
	Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RTA 00 1 par boîte </div>											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Fauteuil à dossier haut, roulettes arrière basc-dépl. TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 20 PP³ 0.56 M³</p>	GC3707HB	1094	1158	1212	1274	1376	1470	1564	1646	1748	1844	1974	2158
	Capacité de charge, 350 lb.	PO 25.5 MM 648	27.5 699	42.5 1080		22 559	18 457	18 457		21 533	25 635		
	Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RTA 00 1 par boîte </div>											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Fauteuil bariatrique à dossier bas TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 26.5 PP³ 0.75 M³</p>	GC3711	1224	1312	1386	1472	1612	1741	1870	1983	2123	2255	2434	2687
	Capacité de charge, 750 lb.	PO 36 MM 914	27.5 699	34.5 876		32.5 826	18 457	18 457		31 787	17 432		
	Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RTA 00 1 par boîte </div>											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Fauteuil post-chirurgical bariatrique à dossier bas TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 30.5 PP³ 0.86 M³</p>	GC3711-24	1439	1527	1601	1687	1827	1956	2085	2198	2338	2470	2649	2902
	Assise, 24 po H												
	Conçu pour immobiliser le bassin et les articulations de la hanche après chirurgie.												
	Capacité de charge, 750 lb.	PO 36 MM 914	27.5 699	40.5 1029		32.5 826	18 457	24 610		31 787	17 432		
Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RTA 00 1 par boîte </div>												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Fauteuil bariatrique à dossier haut TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 30.5 PP³ 0.86 M³</p>	GC3711HB	1294	1398	1486	1587	1752	1905	2058	2191	2357	2513	2724	3023
	Capacité de charge, 750 lb.	PO 36 MM 914	27.5 699	42.5 1080		32.5 826	18 457	18 457		31 787	25 635		
	Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RTA 00 1 par boîte </div>											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil baratrique à dossier bas, roulettes arrière basc-dépl. TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 26.5 P³ 0.75 M³</p>	GC3712 Capacité de charge, 750 lb. Manchons en bois en option : ajouter 85 \$. RTA 00 1 par boîte	1317	1405	1479	1565	1705	1834	1963	2076	2216	2348	2527	2780
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 36 MM 914	27.5 699	34.5 876	32.5 826	18 457	18 457	31 787	17 432				
 <p>Fauteuil baratrique à dossier haut, roulettes arrière basc-dépl. TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 30.5 P³ 0.86 M³</p>	GC3712HB Capacité de charge, 750 lb. Manchons en bois en option : ajouter 85 \$. RTA 00 1 par boîte	1383	1487	1575	1676	1841	1994	2147	2280	2446	2602	2813	3112
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 36 MM 914	27.5 699	42.5 1080	31 787	18 457	18 457	30 762	25 635				
 <p>Fauteuil simple à dossier bas flexible TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	GC3715 Capacité de charge, 350 lb. Manchons en bois en option : ajouter 85 \$. RTA 00 1 par boîte	1160	1216	1263	1318	1407	1489	1571	1643	1732	1816	1930	2091
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25.5 MM 648	27.5 699	34.5 876	22 559	18 457	18 457	21 533	17 432				
 <p>Fauteuil simple à dossier haut flexible TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC3715HB Capacité de charge, 350 lb. Manchons en bois en option : ajouter 85 \$. RTA 00 1 par boîte	1212	1276	1330	1392	1494	1588	1682	1764	1866	1962	2092	2276
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25.5 MM 648	27.5 699	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21 533	25 635				
 <p>Fauteuil à dossier haut flexible, roulettes arrière basc-dépl. TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC3716HB Capacité de charge, 350 lb. Manchons en bois en option : ajouter 85 \$. RTA 00 1 par boîte	1302	1366	1420	1482	1584	1678	1772	1854	1956	2052	2182	2366
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25.5 MM 648	27.5 699	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21 533	25 635				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à dossier haut deux pièces TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC3717HB	1232	1296	1350	1412	1514	1608	1702	1784	1886	1982	2112	2296
	Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Appui-tête rabattable.	L	P	H	L	P	H	L	H				
	Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.	PO 25.5 MM 648	27.5 699	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	25 635				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Pouf à surface inclinée TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 3.5 P³ 0.09 M³</p>	GC3708	601	633	660	691	742	789	836	877	928	976	1041	1133
	Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Se range sous tout siège régulier.	L	P	H	L	P	H	L	H				
	Ajouter 81 \$ pour (MB).	PO 16.5 MM 419	18.5 470	10.5 267	-	-	-	-	-				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Banc deux places TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC3722	1028	1084	1131	1186	1275	1357	1439	1511	1600	1684	1798	1959
	Capacité de charge, 350 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Ajouter 165 \$ pour (MB). Ajouter 70 \$ pour (FS).	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 47.5 MM 1207	23.5 597	18 457	-	-	-	-	-				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Banc trois places TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 33.25 P³ 0.94 M³</p>	GC3723	1383	1447	1501	1563	1665	1759	1853	1935	2037	2133	2263	2447
	Capacité de charge, 350 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Ajouter 245 \$ pour (MB). Ajouter 102 \$ pour (FS).	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 70 MM 1778	23.5 597	18 457	-	-	-	-	-				
		RTA 00		1 par boîte									

WILLOW



modèle W5AUUG



Le bord de la coquille s'essuie facilement et n'accumule pas les débris



Pas de supports visibles ni d'agrafes de rembourrage



Accoudoirs semi-arrondis (WFA)



Accoudoirs avec prise (GAA)

Capacité d'empilage des sièges Willow

		Capacité d'empilage des sièges Willow	
		au sol	sur le chariot
Sièges à quatre pieds sur patins uniquement, avec et sans accoudoirs	Assise et dossier en poly	jusqu'à 6	jusqu'à 10
	Modèles rembourrés	jusqu'à 4	jusqu'à 8
	Modèles bariatriques	jusqu'à 4	jusqu'à 8
Tabourets de bar et de comptoir	Tabourets avec accoudoirs	ne s'empilent pas	s.o.
	Tabourets sans accoudoirs	jusqu'à 4	s.o.

Tableau d'agencement des finis des éléments en plastique

Type de siège	Coquille d'assise	Accoudoirs + coquille de dossier
Assise et dossier en poly	Agencée à l'assise et au dossier	Agencés à l'assise et au dossier
Assise et dossier rembourrés	À préciser	À préciser
Assise rembourrée et dossier en poly	À préciser	À préciser
Assise en poly et dossier rembourré	Agencée à l'assise et au dossier	À préciser

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE WILLOW:

W5AUU	NS	PU75	NS	PU75	WFA	BLK
modèle #	coutures - dossier	textile - dossier	coutures - assise	textile - assise	style d'accoudoir	fini - accoudoirs + coquille de dossier

BLK	CHM	ST	BLK	NB
-----	-----	----	-----	----

coquille d'assise fini - bâti type de patin fini - patins fini - membrane étanche

Tables jumelables Willow



Se reporter à la page 242 pour le choix de tables jumelables.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'un design ouvert et accueillant, les sièges Willow sont conçus pour durer, assurant des années d'utilisation. Les sièges autoportants, de largeur régulière ou bariatrique, peuvent être munis d'un piétement à quatre pieds ou d'un piétement monobloc. La gamme compte aussi des sièges à assise élevée et des tabourets de comptoir et de bar. Des tables de coin, intermédiaires et de bout viennent compléter la collection.
- Les sièges peuvent être jumelés entre eux ou avec des tables de coin ou intermédiaires à l'aide de brides de jumelage.
- Les assises et dossiers en plastique, les accoudoirs en nylon renforcé, les coquilles d'assise et les coquilles de dossier sont offerts dans un choix de 17 couleurs. Se reporter au tableau d'agencement des finis des éléments en plastique.
- Les brides de jumelage sont offertes dans un choix de 13 finis peints (page 241).
- Le bâti en acier tubulaire est offert dans un choix de 20 finis peints; quatre finis plaquées sont également offerts moyennant un supplément.
- Un bâti protège-mur prévient le contact entre le siège et le mur.
- Capacité de charge active:
 - sièges à quatre pieds sur roulettes : 300 lb
 - sièges sur patins : 400 lb
 - sièges bariatriques de 30 po L : 600 lb
- Une coquille d'assise en plastique est de série sur tous les modèles.
- Les modèles bariatriques sont offerts uniquement avec une assise et un dossier rembourrés.
- Tous les modèles sont dotés de série de patins en nylon de couleur (ST) offerts dans un choix de deux finis (noir ou sable).
- Les assises rembourrées ne présentent aucune couture pour faciliter le nettoyage.
- Les modèles sur patins sont empilables (se reporter au tableau). L'empilage des modèles sur roulettes n'est pas recommandé car il est possible d'endommager le plastique et le rembourrage.
- Les tabourets sans accoudoirs sont empilables (se reporter au tableau).
- Un choix de patins est offert pour les modèles à quatre pieds et les tabourets. Les patins doivent être choisis en fonction du type de revêtement de sol et des conditions sur place). Pour plus de renseignements, consulter le tableau de choix de patins (page 274).
- Les tables utilisées avec les fauteuils Willow nécessitent un dégagement de 28 po sous la surface; un dégagement de 34,25 po avec des tabourets de comptoir; un dégagement de 40,25 po avec des tabourets de bar.
- Les modèles à piétement monobloc peuvent être munis de patins en nylon de couleur ou de patins ne marquant pas de couleur naturelle pouvant s'utiliser sur la plupart des revêtements de sol, ou sans patins, pour une utilisation sur des planchers à moquette.
- Pour les choix de textiles appropriés pour le milieu des soins de santé, consulter globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un poids supplémentaire (CW) de 24 lb peut être ajouté aux sièges. Les sièges à quatre pieds et tabourets sans accoudoirs avec un poids ajouté ne peuvent pas être empilés. Non offert sur les sièges sur roulettes.
- Des modules d'alimentation électrique + données sont offerts pour les tables intermédiaires, de coin et de bout. Les tables sont prépercées pour permettre l'installation sur place d'un module d'alimentation sous la surface. Des modules d'alimentation à montage par pince sont également offerts. Commander les modules d'alimentation séparément, pour une installation sur place.
- Des coutures scellées peuvent être précisées pour les modèles à dossier rembourré. Les assises ne présentent aucune couture.
- Une membrane étanche peut être précisée pour l'assise.
- Les modèles à piétement monobloc peuvent être munis d'un dispositif de fixation au sol (FM) en option. Se reporter aux suppléments. Les ferrures de montage ne sont pas comprises.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant:

- Numéro de modèle**
- Fin** – dossier, assise, coquille d'assise (pour les modèles à assise et à dossier en plastique)
 - Fin** – dossier (pour les modèles à assise rembourrée et à dossier en plastique)
 - (BZB) Récif
 - (CCT) Cactus
 - (CRO) Carotte
 - (IVC) Stratus
 - (DJN) Dijon
 - (EGP) Aubergine
 - (FOG) Brume
 - (FRO) Givre
 - (INK) Encre
 - (KAL) Kahlua
 - (LAB) Café au Lait
 - (J52) Moka
 - (BLK) Nocturne
 - (SND) Sable
 - (SAR) Écarlate
 - (SHW) Ombre
 - (TOA) Avoine grillée
- Coutures + textile – dossier** (modèles à dossier rembourré)
 - (NS) Sans coutures scellées.
 - (S2) Coutures scellées. Ajouter 14 \$.
 Pour les modèles bariatriques, ajouter 20 \$. Préciser le textile du dossier.
- Textile – assise** (modèles à assise rembourrée)
 - (NS) Sans coutures scellées
 Préciser le textile pour l'assise.
- Style d'accoudoirs** (modèles avec accoudoirs)
 - (WFA) Accoudoirs semi-arrondis.
 - (GAA) Accoudoirs avec prise. Ajouter 30 \$.
- Fin** – accoudoirs et coquille arrière
 - (BZB) Récif
 - (CCT) Cactus
 - (CRO) Carotte
 - (IVC) Stratus
 - (DJN) Dijon
 - (EGP) Aubergine
 - (FOG) Brume
 - (FRO) Givre
 - (INK) Encre
 - (KAL) Kahlua
 - (LAB) Café au Lait
 - (J52) Moka
 - (BLK) Nocturne
 - (SND) Sable
 - (SAR) Écarlate
 - (SHW) Ombre
 - (TOA) Avoine grillée
- Fin** – assise et coquille d'assise (modèles à assise en plastique et à dossier rembourré)
 - (BZB) Récif
 - (CCT) Cactus
 - (CRO) Carotte
 - (IVC) Stratus
 - (DJN) Dijon
 - (EGP) Aubergine
 - (FOG) Brume
 - (FRO) Givre
 - (INK) Encre
 - (KAL) Kahlua
 - (LAB) Café au Lait
 - (J52) Moka
 - (BLK) Nocturne
 - (SND) Sable
 - (SAR) Écarlate
 - (SHW) Ombre
 - (TOA) Avoine grillée
- Type de pieds** (modèles à piétement monobloc)
 - (NF) Sans fixation au sol.
 - (FM) Avec fixation au sol. Ajouter 10 \$.
- Fin** – bâti
 - Finis peints. Sans supplément.
 - (TBL) Noir
 - (TBZ) Récif
 - (TCC) Cactus
 - (TCR) Carotte
 - (TIV) Stratus
 - (TDW) Blanc de blancs
 - (TDJ) Dijon
 - (TEG) Aubergine
 - (TFO) Brume
 - (TFR) Givre
 - (TIN) Encre
 - (TKA) Kahlua
 - (TLA) Café au Lait
 - (TMO) Moka
 - (TNE) Nevada
 - (TSN) Sable
 - (TSR) Écarlate
 - (TSH) Ombre
 - (TOA) Avoine grillée
 - (TTU) Tungstène
 - Finis plaquées. Se reporter aux modèles pour le supplément.
 - (CHM) Chromé
 - (BCH) Chrome Brossé
 - (SBR) Laiton Satiné
 - (ACO) Cuivre Ancien
- Type de patins** (pour les modèles à quatre pieds sur patins)
 - (ST) Patins en nylon de couleur pour la plupart des surfaces.
 - (NM) Patins en nylon naturel ne marquant pas pour la plupart des surfaces.
 - (SG) Patins à coussinet en acier, pour planchers à moquette. Ajouter 19 \$.
 - (FG) Patins à coussinet en feutre pour la plupart des revêtements durs. Ajouter 19 \$.
 - (RG) Patins à coussinet en caoutchouc antidérapant, pour la plupart des revêtements durs. Ajouter 19 \$.
- Type de patins** (pour les modèles à piétement monobloc)
 - (ST) Patins en nylon de couleur pour la plupart des surfaces.
 - (NM) Patins en nylon naturel ne marquant pas pour la plupart des surfaces.
 - (XG) Sans patins, pour les planchers à moquette.
- Fin** – patins (pour tous les patins ST)
 - (BLK) Noir
 - (SND) Sable
- Type de roulettes** (modèles à quatre pieds sur roulettes)
 - (DC) Roulettes de 2 po pour planchers à moquette.
 - (RC) Roulettes de 2 po pour planchers à revêtement dur. Ajouter 17 \$.
- Membrane étanche (assise uniquement)**
 - (NB) Sans membrane étanche.
 - (MB) Avec membrane étanche. Ajouter 81 \$.
 Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$.
- Poids supplémentaire**
 - (NC) Sans poids supplémentaire.
 - (CW) Poids supplémentaire de 24 lb. Ajouter 700 \$.

	PATINS							
	Patins de couleur de série (ST) et non marquants (NM) - hauteur standard		Patins à coussinet en acier (SG) - 0,313 po plus haut que l'hauteur standard		Patins à coussinet en feutre (FG) - 0,375 po plus haut que l'hauteur standard		Patins à coussinet en caoutchouc (RG) - 0,563 po plus haut que l'hauteur standard	
	HAUTEUR DE L'ASSISE (po)	HAUTEUR DES ACCOUDOIRS (po)	HAUTEUR DE L'ASSISE (po)	HAUTEUR DES ACCOUDOIRS (po)	HAUTEUR DE L'ASSISE (po)	HAUTEUR DES ACCOUDOIRS (po)	HAUTEUR DE L'ASSISE (po)	HAUTEUR DES ACCOUDOIRS (po)
FAUTEUILS								
Assise en plastique, accoudoirs de série	17	26,75	17,31	27,06	17,38	27,13	17,56	27,31
Assise en plastique, accoudoirs avec prise	17	27	17,31	27,31	17,38	27,38	17,56	27,56
Assise rembourrée, accoudoirs de série	18,25	26,75	18,56	27,06	18,63	27,13	18,81	27,31
Assise rembourrée, accoudoirs avec prise	18,25	27	18,56	27,31	18,63	27,38	18,81	27,56
TABOURETS DE COMPTOIR AVEC ACCOUDOIRS								
Assise en plastique, accoudoirs de série	23,25	33	23,56	33,31	23,63	33,38	23,81	33,56
Assise en plastique, accoudoirs avec prise	23,25	33,25	23,56	33,56	23,63	33,63	23,81	33,81
Assise rembourrée, accoudoirs de série	24,25	33	24,56	33,31	24,63	33,38	24,81	33,56
Assise rembourrée, accoudoirs avec prise	24,25	33,25	24,56	33,56	24,63	33,63	24,81	33,81
TABOURETS DE BAR AVEC ACCOUDOIRS								
Assise en plastique, accoudoirs de série	29,25	39	29,56	39,31	29,63	39,38	29,81	39,56
Assise en plastique, accoudoirs avec prise	29,25	39,25	29,56	39,56	29,63	39,63	29,81	39,81
Assise rembourrée, accoudoirs de série	30,25	39	30,56	39,31	30,63	39,38	30,81	39,56
Assise rembourrée, accoudoirs avec prise	30,25	39,25	30,56	39,56	30,63	39,63	30,81	39,81

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Empilage – 6 sièges au sol</p>	W5APPG sur patins	Prix courant											
	486												
 <p>Les modèles sur roulettes ne s'empilent pas</p>	W5APPC sur roulettes	626											
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$												
Fauteuil, assise et dossier en poly TFC : s.o. Poids unitaire : 17.5 LB 8 KG Poids - boîte : 20.88 LB 9.47 KG Volume - boîte : 22.25 PP 0.63 M ³	Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 32 17.75 17.5 17 16 16 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 616 597 813 451 445 432 406 406 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	RTA 00 4 par boîte (prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins)											
	 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p>	W5AUPG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
540 556 570 585 611 634 658 678 704 728 760 806													
 <p>Les modèles sur roulettes ne s'empilent pas</p>	W5AUPC sur roulettes	680	696	710	725	751	774	798	818	844	868	900	946
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$												
Fauteuil, dossier rembourré, assise en poly TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 21.38 LB 9.7 KG Volume - boîte : 22.25 PP 0.63 M ³	Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 32 17.75 17.5 17 16 16 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 616 597 819 451 425 432 419 406 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	RTA 00 4 par boîte (prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins)											
	 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p>	W5APUG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
545 569 589 613 651 686 721 752 790 826 875 944													
 <p>Les modèles sur roulettes ne s'empilent pas</p>	W5AUPC sur roulettes	685	709	729	753	791	826	861	892	930	966	1015	1084
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$												
Fauteuil, dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 21.38 LB 9.7 KG Volume - boîte : 22.25 PP 0.63 M ³	Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 32 18.25 17.75 18.25 16 15.25 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 616 597 813 464 451 464 406 387 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	RTA 00 4 par boîte (prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins)											
	 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p>	W5AUUG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
599 639 673 712 776 834 893 944 1008 1068 1149 1264													
 <p>Les modèles sur roulettes ne s'empilent pas</p>	W5AUUC sur roulettes	739	779	813	852	916	974	1033	1084	1148	1208	1289	1404
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$												
Fauteuil, assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 18.5 LB 8.4 KG Poids - boîte : 21.88 LB 9.92 KG Volume - boîte : 22.25 PP 0.63 M ³	Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 32.25 18.25 17 18.25 16.5 15.25 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 616 597 819 464 432 464 419 387 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	RTA 00 4 par boîte ((prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins)											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>On peut empiler 6 au sol</p>	W5NPPG sur patins	Prix courant											
	471												
 <p>Modèle sur roulettes ne s'empile pas</p>	W5NPPC sur roulettes	611											
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
Chaise, assise et dossier en poly TFC : N/A Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 18.5 PP ³ 0.52 M ³	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	PO 20.75 MM 527	23.5 597	32 813	17.75 451	17.5 445	17 432	16 406	16 406				
		RTA 00	4 par boîte ((prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins))										
 <p>On peut empiler 4 au sol</p>	W5NUPG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	525	541	555	570	596	619	643	663	689	713	745	791	
 <p>Modèle sur roulettes ne s'empile pas</p>	W5NUPC sur roulettes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	665	681	695	710	736	759	783	803	829	853	885	931	
Chaise, dossier rembourré, assise en poly TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 15.5 LB 7 KG Poids - boîte : 18.5 LB 8.39 KG Volume - boîte : 18.5 PP ³ 0.52 M ³	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	PO 20.75 MM 527	23.5 597	32.25 819	17.75 451	16.75 425	17 432	16.5 419	16 406				
		RTA 00	4 par boîte (prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins)										
 <p>On peut empiler 4 au sol</p>	W5NPUG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	530	554	574	598	636	671	706	737	775	811	860	929	
 <p>Modèle sur roulettes ne s'empile pas</p>	W5NPUC sur roulettes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	670	694	714	738	776	811	846	877	915	951	1000	1069	
Chaise, dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 15.5 LB 7 KG Poids - boîte : 18.5 LB 8.39 KG Volume - boîte : 18.5 PP ³ 0.52 M ³	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	PO 20.75 MM 527	23.5 597	32 813	18.25 464	17.75 451	18.25 464	16 406	15.25 387				
		RTA 00	4 par boîte ((prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins))										
 <p>On peut empiler 4 au sol</p>	W5NUUG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	584	624	658	697	761	819	878	929	993	1053	1134	1249	
 <p>Modèle sur roulettes ne s'empile pas</p>	W5NUUC sur roulettes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	724	764	798	837	901	959	1018	1069	1133	1193	1274	1389	
Chaise, assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 18.5 PP ³ 0.52 M ³	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	PO 20.75 MM 527	23.5 597	32.25 819	18.25 464	17 432	18.25 464	16.5 419	15.25 387				
		RTA 00	4 par boîte ((prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins))										

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Ne s'empile pas

Fauteuil, piétement monobloc, assise et dossier en poly
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 29.5 LB | 13.38 KG
 Volume - boîte : 13.25 PP³ | 0.37 M³

Prix courant										
W6APP 575										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$										
Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.75 32 17.75 17.75 17.75 16 16										
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ MM 616 603 813 451 451 451 406 406										
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$										
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$										
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$ RTA 00 1 par boîte										



Ne s'empile pas

Fauteuil, piétement monobloc, dossier rembourré, assise en poly
 TFC : 0.5 V. | 0.46 M
 Poids unitaire : 22.5 LB | 10.2 KG
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
 Volume - boîte : 13.25 PP³ | 0.37 M³

Prix courant										
W6AUP 629 645 659 674 700 723 747 767 793 817 849 895										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$										
Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.75 32.25 17.75 17.75 17.75 16.5 16										
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ MM 616 603 819 451 451 451 419 406										
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$										
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$										
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$ RTA 00 1 par boîte										



Ne s'empile pas

Fauteuil, piétement monobloc, dossier en poly, assise rembourrée
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 22.5 LB | 10.2 KG
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
 Volume - boîte : 13.25 PP³ | 0.37 M³

Prix courant										
W6APU 634 658 678 702 740 775 810 841 879 915 964 1033										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$										
Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.75 32 18.25 17.75 18.25 16 15.25										
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ MM 616 603 813 464 451 464 406 387										
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$										
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$										
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$ RTA 00 1 par boîte										



Ne s'empile pas

Fauteuil, piétement monobloc, assise et dossier rembourrés
 TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 30.5 LB | 13.83 KG
 Volume - boîte : 13.25 PP³ | 0.37 M³

Prix courant										
W6AAU 685 725 759 798 862 920 979 1030 1094 1154 1235 1350										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$										
Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.75 32.25 18.25 16.5 18.25 16.5 15.25										
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ MM 616 603 819 464 419 464 419 387										
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$										
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$										
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$ RTA 00 1 par boîte										



Ne s'empile pas

Chaise, piétement monobloc, assise et dossier en poly
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 19.5 LB | 8.9 KG
 Poids - boîte : 26.5 LB | 12.02 KG
 Volume - boîte : 11.75 PP³ | 0.33 M³

Prix courant										
W6NPP 560										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 23.5 32 17.75 17.75 17.75 16 16										
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ MM 527 597 813 451 451 451 406 406										
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$										
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$										
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$ RTA 00 1 par boîte										



Ne s'empile pas

Chaise, piétement monobloc, dossier rembourré, assise en poly
 TFC : 0.5 V. | 0.46 M
 Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG
 Volume - boîte : 11.75 PP³ | 0.33 M³

Prix courant										
W6NUP 614 630 644 659 685 708 732 752 778 802 834 880										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 23.5 32.25 17.75 17.75 17.75 16.5 16										
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ MM 527 597 819 451 451 451 419 406										
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$										
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$										
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$ RTA 00 1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Chaise, piétement monobloc, dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	W6NPU	619	643	663	687	725	760	795	826	864	900	949	1018
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 20.75 MM 527	23.5 597	32 813	18.25 464	17.75 451	18.25 464	16 406	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ MM 527 Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$ RTA 00 1 par boîte												
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Chaise, piétement monobloc, assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20.5 LB 9.3 KG Poids - boîte : 27.5 LB 12.47 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	W6NUU	670	710	744	783	847	905	964	1015	1079	1139	1220	1335
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 20.75 MM 527	23.5 597	32.25 819	18.25 464	16.5 419	18.25 464	16.5 419	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ MM 527 Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$ RTA 00 1 par boîte												
 <p>On peut empiler 4 au sol</p> <p>Fauteuil bariatrique, assise et dossier rembourrés TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 20.5 P³ 0.58 M³</p>	W530AUU	889	945	992	1047	1136	1218	1300	1372	1461	1545	1659	1820
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35.25 MM 895	23.5 597	32.25 819	29 737	17 432	18.25 464	26.75 679	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : PO 35.25 Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ MM 895 Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$ RTA 00 1 par boîte												
 <p>On peut empiler 4 au sol</p> <p>Chaise bariatrique, assise et dossier rembourrés TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 27.5 LB 12.5 KG Poids - boîte : 37.5 LB 17.01 KG Volume - boîte : 16.75 P³ 0.47 M³</p>	W530NUU	874	930	977	1032	1121	1203	1285	1357	1446	1530	1644	1805
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 31.75 MM 806	23.5 597	32.25 819	29 737	17 432	18.25 464	26.75 679	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : PO 31.75 Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ MM 806 Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$ RTA 00 1 par boîte												
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Fauteuil bariatrique, piétement monobloc, assise et dossier rembourrés TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 20.5 P³ 0.58 M³</p>	W630AUU	978	1034	1081	1136	1225	1307	1389	1461	1550	1634	1748	1909
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35.25 MM 895	23.5 597	32.25 819	29 737	17 432	18.25 464	26.75 679	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : PO 35.25 Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ MM 895 Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$ RTA 00 1 par boîte												
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Chaise bariatrique, piétement monobloc, assise et dossier rembourrés TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 31.5 LB 14.3 KG Poids - boîte : 41.5 LB 18.82 KG Volume - boîte : 16.75 P³ 0.47 M³</p>	W630NUU	960	1016	1063	1118	1207	1289	1371	1443	1532	1616	1730	1891
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 31.75 MM 806	23.5 597	32.25 819	29 737	17 432	18.25 464	26.75 679	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : PO 31.75 Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ MM 806 Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$ RTA 00 1 par boîte												

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de comptoir avec acc., assise et dossier en poly TFC : s.o. Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 32.5 LB 14.74 KG Volume - boîte : 15 P³ 0.42 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>W5CSAPP 631</p>												
	<p>Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 38.25 17.75 17.15 23.25 16 16 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 616 597 972 451 436 591 406 406 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$</p>	<p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de comptoir avec acc., dossier rembourré, assise en poly TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 23.5 LB 10.7 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 15 P³ 0.42 M³</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>W5CSAUP 685 701 715 730 756 779 803 823 849 873 905 951</p>												
	<p>Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 38.25 17.75 16.5 23.25 16.5 16 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 616 597 972 451 419 591 419 406 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$</p>	<p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de comptoir avec acc., dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23.5 LB 10.7 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 15 P³ 0.42 M³</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>W5CSAPU 690 714 734 758 796 831 866 897 935 971 1020 1089</p>												
	<p>Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 38.25 18.25 17.75 24.25 16 15.25 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 616 597 972 464 451 616 406 387 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$</p>	<p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de comptoir avec acc., assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 33.5 LB 15.2 KG Volume - boîte : 15 P³ 0.42 M³</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>W5CSAAU 744 784 818 857 921 979 1038 1089 1153 1213 1294 1409</p>												
	<p>Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 38.25 18.25 17 24.25 16.5 15.25 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 616 597 972 464 432 616 419 387 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$</p>	<p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p> <p>Tabouret de comptoir sans acc., assise et dossier en poly TFC : s.o. Poids unitaire : 20.5 LB 9.3 KG Poids - boîte : 29.5 LB 13.38 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>W5CSNPP 616</p>												
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>Finis plaqués pour bâti : PO 21.75 23.5 38.25 17.75 17.15 23.25 16 16 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 552 597 972 451 436 591 406 406 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$</p>	<p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p> <p>Tabouret de comptoir sans acc., dossier rembourré, assise en poly TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>W5CSNUP 670 686 700 715 741 764 788 808 834 858 890 936</p>												
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>Finis plaqués pour bâti : PO 21.75 23.5 38.25 17.75 16.5 23.25 16.5 16 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 552 597 972 451 419 591 419 406 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$</p>	<p>RTA 00 1 par boîte</p>											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p> <p>Tabouret de comptoir sans acc., dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	W5CSNPU	675	699	719	743	781	816	851	882	920	956	1005	1074
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 21.75 MM 552	23.5 597	38.25 972	18.25 464	17.75 451	24.25 616	16 406	15.25 387				
				RTA 00	1 par boîte								
 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p> <p>Tabouret de comptoir sans acc., assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 21.5 LB 9.8 KG Poids - boîte : 30.5 LB 13.83 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	W5CSNUU	729	769	803	842	906	964	1023	1074	1138	1198	1279	1394
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 21.75 MM 552	23.5 597	38.25 972	18.25 464	17 432	24.25 616	16.5 419	15.25 387				
				RTA 00	1 par boîte								
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de bar avec acc., assise et dossier en poly TFC : s.o. Poids unitaire : 24.5 LB 11.1 KG Poids - boîte : 34.5 LB 15.65 KG Volume - boîte : 17 P³ 0.48 M³</p>	W5BSAPP	Prix courant 636											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24.25 MM 616	23.5 597	44 1118	17.75 451	17.5 445	29.25 743	16 406	16 406				
				RTA 00	1 par boîte								
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de bar avec acc., dossier rembourré, assise en poly TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 17 P³ 0.48 M³</p>	W5BSAUP	690	706	720	735	761	784	808	828	854	878	910	956
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24.25 MM 616	23.5 597	44.5 1130	17.75 451	16.5 419	29.25 743	16.5 419	16 406				
				RTA 00	1 par boîte								
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de bar avec acc., dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 17 P³ 0.48 M³</p>	W5BSAPU	695	711	725	740	766	789	813	833	859	883	915	961
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24.25 MM 616	23.5 597	44 1118	18.25 464	17.5 445	30.25 768	16 406	15.25 387				
				RTA 00	1 par boîte								
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de bar avec acc., assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 25.5 LB 11.6 KG Poids - boîte : 35.5 LB 16.1 KG Volume - boîte : 17 P³ 0.48 M³</p>	W5BSAUU	749	789	823	862	926	984	1043	1094	1158	1218	1299	1414
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24.25 MM 616	23.5 597	44.5 1130	18.25 464	16.75 425	30.25 768	16.5 419	15.25 387				
				RTA 00	1 par boîte								

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Empilage – 4 sièges au sol

Tabouret de bar sans acc., assise et dossier en poly
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 31.5 LB | 14.29 KG
 Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Prix courant											
W5BSNPP		621									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 20.75	23.5	44	17.75	17.5	29.25	16	16				
MM 527	597	1118	451	445	743	406	406				
Finis plaqués pour bâti :		1 par boîte									
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$		RTA 00									
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$											
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$											
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$											



Empilage – 4 sièges au sol

Tabouret de bar sans acc., dossier rembourré, assise en poly
 TFC : 0.5 V. | 0.46 M
 Poids unitaire : 22.5 LB | 10.2 KG
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
 Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Prix courant											
W5BSNUP											
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
L	P	H	L	P	H	L	H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	691	705	720	746	769	793	813	839	863	895	941
PO 20.75	23.5	44.5	17.75	16.5	29.25	16.5	16				
MM 527	597	1130	451	419	743	419	406				
Finis plaqués pour bâti :		1 par boîte									
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$		RTA 00									
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$											
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$											
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$											



Empilage – 4 sièges au sol

Tabouret de bar sans acc., dossier en poly, assise rembourrée
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 22.5 LB | 10.2 KG
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
 Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Prix courant											
W5BSNPU											
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
L	P	H	L	P	H	L	H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	704	724	748	786	821	856	887	925	961	1010	1079
PO 20.75	23.5	44	18.25	17.5	30.25	16	15.25				
MM 527	597	1118	464	445	768	406	387				
Finis plaqués pour bâti :		1 par boîte									
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$		RTA 00									
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$											
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$											
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$											



Empilage – 4 sièges au sol

Tabouret de bar sans acc., assise et dossier rembourrés
 TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 32.5 LB | 14.74 KG
 Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Prix courant											
W5BSNUU											
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
L	P	H	L	P	H	L	H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
734	774	808	847	911	969	1028	1079	1143	1203	1284	1399
PO 20.75	23.5	44.5	18.25	16.75	30.25	16.5	15.25				
MM 527	597	1130	464	425	768	419	387				
Finis plaqués pour bâti :		1 par boîte									
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$		RTA 00									
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$											
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$											
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$											



Ne s'empile pas

Fauteuil à assise élevée, assise et dossier en poly
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 25 LB | 11.4 KG
 Poids - boîte : 35.5 LB | 16.1 KG
 Volume - boîte : 17.75 P³ | 0.5 M³

Prix courant											
W524APP		671									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 24.25	24.25	38	17.75	17.5	22.25	16	16				
MM 616	616	965	451	445	565	406	406				
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$											
Finis plaqués pour bâti :		1 par boîte									
Chromé (CHM) - ajouter 57 \$		RTA 00									
Chrome brossé (BCH) - ajouter 185 \$											
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$											
Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$											



Ne s'empile pas

Fauteuil à assise élevée, dossier rembourré, assise en poly
 TFC : 0.5 V. | 0.46 M
 Poids unitaire : 25.5 LB | 11.6 KG
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
 Volume - boîte : 17.75 P³ | 0.5 M³

Prix courant											
W524AUP											
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
L	P	H	L	P	H	L	H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725	741	755	770	796	819	843	863	889	913	945	991
PO 24.25	24.25	38.25	17.75	16.5	22.25	16.5	16.25				
MM 616	616	972	451	419	565	419	413				
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$											
Finis plaqués pour bâti :		1 par boîte									
Chromé (CHM) - ajouter 57 \$		RTA 00									
Chrome brossé (BCH) - ajouter 185 \$											
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$											
Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Fauteuil à assise élevée, dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 25.5 LB 11.6 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	W524APU	730	754	774	798	836	871	906	937	975	1011	1060	1129
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 185 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$	PO 24.25 MM 616	24.25 616	38 965	18.25 464	17.5 445	23.25 591	16 406	15.25 387	1 par boîte			
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Fauteuil à assise élevée, assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 36.5 LB 16.56 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	W524AUU	784	824	858	897	961	1019	1078	1129	1193	1253	1334	1449
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 185 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$	PO 24.25 MM 616	24.25 616	38.25 972	18.25 464	16.5 419	23.25 591	16.5 419	15.25 387	1 par boîte			
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Fauteuil bariatrique à assise élevée, assise et dossier rembourrés TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 23.75 P³ 0.67 M³</p>	W324AUU	1074	1130	1177	1232	1321	1403	1485	1557	1646	1730	1844	2005
	Des roulettes ne sont pas offerts.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$	PO 35.25 MM 895	24.25 616	38.5 978	29 737	17.5 445	23.25 591	26.75 679	15.25 387	1 par boîte			
 <p>Chariot pour sièges à quatre pieds TFC : s.o. Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 3.5 P³ 0.09 M³</p>	Prix courant		WDOL	435									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	Peut recevoir jusqu'à 10 sièges à quatre pieds	PO 22 MM 559	23.75 603	9.25 235	-	-	-	-	-	1 par boîte			
 <p>Chariot pour sièges bariatriques à quatre pieds TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 5 P³ 0.14 M³</p>	Prix courant		WDOL30	610									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	Peut recevoir jusqu'à 4 sièges bariatriques à quatre pieds.	PO 32.12 MM 816	23.75 603	9.25 235	-	-	-	-	-	1 par boîte n			
 <p>Bride de jumelage TFC : s.o. Poids unitaire : 4 LB 1.81 KG Poids - boîte : 2 LB 0.91 KG Volume - boîte : 2 P³ 0.05 M³</p>	Prix courant		WPGBRK	92									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	Ne peut recevoir de modules d'alimentation. S'utilise entre deux fauteuils ou chaises de même hauteur d'assise lorsqu'une table n'est pas souhaitée. Ne s'utilise pas avec les modèles avec les tabourets.	PO 15 MM 381	9 229	1.25 32	-	-	-	-	-	1 par boîte			

TABLES JUMELABLES WILLOW



modèle WPT12G
table jumelable de coin
120 degrés



modèle WPTEGL
table jumelable de bout - gauche



Sièges Willow



Se reporter à la page 232 pour le choix de sièges Willow.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UNE TABLE WILLOW:

WPT90G	HPL	ACJ	CHM	ST	SND
modèle #	type de surface	fini - dessus	fini - pieds	type de patins	fini - patins

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les tables jumelables peuvent être utilisées de pair avec toute combinaison de sièges Willow à quatre pieds pour créer un vaste éventail d'aménagements.
- Les ferrures de raccord sont comprises.
- Les brides de jumelage sont offertes dans un choix de 13 finis peints. Les pieds sont offerts dans un choix de 20 finis peints; quatre finis plaqués sont également offerts moyennant un supplément.
- Les tables sont offertes en mélamine thermosoudée ou en stratifié haute pression et présentent un bord droit doté d'une bande de chant.
- Un choix de patins est offert pour les tables. Les patins doivent être choisis en fonction du type de revêtement de sol et des conditions sur place. Pour plus de renseignements, consulter le tableau de choix de patins (page 274).
- Toutes les tables (à l'exception de la table jumelable intermédiaire de 9 po) sont prépercées au centre à l'avant pour recevoir un module d'alimentation à monter sur place sous la surface. À préciser séparément.
- Le module d'alimentation à monter sous la surface (modèle SU2P10U) comprend une prise c.a. et deux ports USB-A, un cordon d'alimentation de 10 pieds et une fiche à trois broches. Préciser un fini noir ou blanc. Les modules d'alimentation ne sont pas conçus pour être branchés en série.
- Le module d'alimentation à montage par pince (modèle SU2P10C) comprend une prise c.a. et deux ports USB-A et un cordon d'alimentation de 10 pieds. Préciser un fini noir ou blanc. Ces modules peuvent être montés sur le bord arrière de toutes les tables jumelables. Préciser séparément pour une installation sur place. Les modules d'alimentation ne sont pas conçus pour être branchés en série.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant:

- Numéro de modèle**
- Type de surface**
(TFL) Mélamine thermosoudée
(HPL) Stratifié haute pression
- Fini - dessus**
(ACJ) Acajou absolu (NBL) Noce Biondo
(ASN) Nuit d'Orient (NGL) Noce Grigio
(AWC) Cerisier Avant (NEL) Noce Leggero
(AWH) Miel Avant (NML) Noce Medio
(BLK) Noir (QTM) Acajou sur quartier
(BRC) Cobalt brossé (SBY) Beauté naturelle
(CMB) Érable clair (SOG) Orage
(DES) Espresso profond (WHE) Brou
(DWT) Blanc de blancs (WHC) Chocolat blanc
(FAS) Fashionista (WCR) Cerisier d'hiver
(FCL) Première classe
- Fini - pieds**
Finis peints. Sans supplément.
(TBL) Noir (TIN) Encre
(TBZ) Récif (TKA) Kahlua
(TCC) Cactus (TLA) Café au lait
(TCR) Carotte (TMO) Moka
(TIV) Stratus (TNE) Nevada
(TDW) Blanc de blancs (TSN) Sable
(TDJ) Dijon (TSR) Écarlate
(TEG) Aubergine (TSH) Ombre
(TFO) Brume (TOA) Avoine grillée
(TFR) Givre (TTU) Tungstène
Finis plaqués. Se reporter aux modèles pour le supplément.
(CHM) Chromé (SBR) Laiton satiné
(BCH) Chrome brossé (ACO) Cuivre ancien
- Fini - brides de jumelage** (pour tables jumelables)
Finis peints. Sans supplément.
(TBL) Noir (TMO) Moka
(TIV) Stratus (TNE) Nevada
(TDW) Blanc de blancs (TSN) Sable
(TFO) Brume (TSH) Ombre
(TFR) Givre (TOA) Avoine grillée
(TKA) Kahlua (TTU) Tungstène
(TLA) Café au Lait
- Type de patins** (pour les modèles avec pieds)
(ST) Patins en nylon de couleur, pour la plupart des surfaces
(NM) Patins en nylon naturel ne marquant pas, pour la plupart des surfaces.
(SG) Patins à coussinet en acier, pour planchers à moquette. Se reporter aux modèles pour le supplément.
(FG) Patins à coussinet en feutre, pour la plupart des revêtements durs. Se reporter aux modèles pour le supplément.
(RG) Patins à coussinet en caoutchouc antidérapant, pour la plupart des revêtements durs. Se reporter aux modèles pour le supplément.
- Fini - patins** (pour tous les patins ST)
(BLK) Noir
(SND) Sable

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES			GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																					
	Prix courant	Stratifié (HPL) +																																							
	WPT90G	475	116																																						
<p>Pour le type de patins SG, FG ou RG, ajouter 5 \$.</p> <p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26.12</td> <td>26.12</td> <td>17.62</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>664</td> <td>664</td> <td>448</td> </tr> </tbody> </table> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>La table doit être jumelée à un siège à 4 pieds ou à piétement monobranche. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. Expédiée démontée pour montage sur place.</p> <p>RTA 2 </p> <p>1 par boîte</p>		L	P	H	PO	26.12	26.12	17.62	MM	664	664	448		L	P	H		-	-	-		-	-	-		L	H		-	-		-	-								
	L	P	H																																						
PO	26.12	26.12	17.62																																						
MM	664	664	448																																						
	L	P	H																																						
	-	-	-																																						
	-	-	-																																						
	L	H																																							
	-	-																																							
	-	-																																							

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES			GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
		Prix courant	Stratifié (HPL) +							
 <p>Table jumelable de coin 120 degrés TFC : s.o. Poids unitaire : 13.5 LB 6.1 KG Poids - boîte : 16.5 LB 7.48 KG Volume - boîte : 1.5 P³ 0.04 M³</p>	WPT12G	406	74							
	Pour le type de patins SG, FG ou RG , ajouter 5 \$.				DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER	
	La table doit être jumelée à un siège à 4 pieds ou à piétement monobranche. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. Expédiée démontée pour montage sur place.	PO 12.62 MM 321	31 787	17.5 445	- -	- -	- -	- -	- -	- -
				RTA 2		1 par boîte				
 <p>Table jumelable intermédiaire de 16 po TFC : s.o. Poids unitaire : 10 LB 4.5 KG Poids - boîte : 12 LB 5.44 KG Volume - boîte : 0.9 P³ 0.02 M³</p>	WPT16G	265	47							
	Pour le type de patins SG, FG ou RG , ajouter 5 \$.				DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER	
	La table doit être jumelée à un siège à 4 pieds ou à piétement monobranche. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. Expédiée démontée pour montage sur place.	PO 16 MM 406	15 381	2.75 70	- -	- -	- -	- -	- -	- -
				RTA 00		1 par boîte				
 <p>Table jumelable intermédiaire de 9 po TFC : s.o. Poids unitaire : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : 8.5 LB 3.86 KG Volume - boîte : 0.7 P³ 0.01 M³</p>	WPT09G	207	33							
	Pour le type de patins SG, FG ou RG , ajouter 10 \$.				DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER	
	La table doit être jumelée à un siège à 4 pieds ou à piétement monobranche. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. Expédiée démontée pour montage sur place.	PO 9 MM 229	15 381	2.75 70	- -	- -	- -	- -	- -	- -
				RTA 00		1 par boîte				
 <p>Table jumelable de bout TFC : s.o. Poids unitaire : 10.5 LB 4.8 KG Poids - boîte : 13 LB 5.9 KG Volume - boîte : 1 P³ 0.02 M³</p>	WPTEGL Gauche	411	45							
	WPTEGR Droite	411	45							
	Préciser la direction en fonction de l'utilisateur assis									
Pour le type de patins SG, FG ou RG , ajouter 10 \$.				DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		
La table doit être jumelée à un siège à 4 pieds ou à piétement monobranche. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. Expédiée démontée pour montage sur place.	PO 14 MM 356	15 381	17.62 448	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
				RTA 2		1 par boîte				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
-------------	---------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Prix courant

SU2P10C 517



Module d'alimentation à montage par pince

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 3 LB | 1.36 KG
 Poids - boîte : 3 LB | 1.36 KG
 Volume - boîte : 0.5 P³ | 0.01 M³

Comprend une prise c.a. et deux ports USB-A. Module inviolable avec cordon d'alimentation de 10 pieds.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	1.69	4.05	2.77	-	-	-	-	-
MM	43	103	70	-	-	-	-	-

RTA 00  1 par boîte

Prix courant

SU2P10U 517



Module d'alimentation à monter sous la surface

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 3 LB | 1.36 KG
 Poids - boîte : 3 LB | 1.36 KG
 Volume - boîte : 0.5 P³ | 0.01 M³

Comprend une prise c.a. et deux ports USB-A. Module inviolable avec cordon d'alimentation de 10 pieds.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	1.69	4.05	2.77	-	-	-	-	-
MM	43	103	70	-	-	-	-	-

RTA 00  1 par boîte

WINGBACK



modèle GC3787C

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Grâce à son design intemporel, des accoudoirs d'une bonne hauteur pour aider l'utilisateur à s'asseoir et à se relever et un coussin d'assise amovible, les bergères de la gamme Wingback ajoutent une note d'élégance à toute pièce.
- Pour plus de confort, les coussins d'assise sont fabriqués de série en mousse UltraCell haute densité.
- Le patin de série est un patin en plastique.
- Les pieds, en érable uniquement, sont offerts dans un choix de finis.
- Pour le choix de textiles et de finis bois pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des patins antidérapants, préciser **(NS)**. Ajouter 22 \$.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser **(NM)**. Sans supplément.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 122 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																							
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																												
 <p>Bergère à dossier haut, pieds de style Chippendale TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 22.25 P³ 0.63 M³</p>	GC3787C	1743	1895	2023	2171	2413	2636	2859	3054	3296	3524	3833	4270																												
	Capacité de charge, 300 lb. Coussin d'assise amovible.	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>39</td> <td>19.5</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>19.5</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>737</td> <td>762</td> <td>991</td> <td>495</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>495</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	29	30	39	19.5	18	17.5	19.5	22	MM	737	762	991	495	457	445	495	559	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RTA 00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>	RTA 00		
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																		
	L	P	H	L	P	H	L	H																																	
PO	29	30	39	19.5	18	17.5	19.5	22																																	
MM	737	762	991	495	457	445	495	559																																	
RTA 00																																									
	1 par boîte																																								

sièges

Travail + fonction

Avantages ergonomiques.....	247	GC Tritek TS.....	258
Doctor Buddy.....	249	GC Vion.....	260
Gala II.....	252	Harmony.....	262
Gala II TS.....	254	Réglages des mécanismes...	248
GC Tritek.....	256	Tabourets à commande au pied.	251

CHAQUE SIÈGE DE GLOBAL EST CONÇU DE FAÇON À PROMOUVOIR UNE BONNE POSTURE ET À OFFRIR LE MAXIMUM DE CONFORT. ALORS QU'ELLES OFFRENT UN SOUTIEN ERGONOMIQUE, CES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIENT AUSSI VOUS PERMETTRE DE RÉGLER VOTRE SIÈGE SELON VOS BESOINS.



A RÉGLAGE DE LA TENSION

Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer confortablement sans pousser fortement, réduisant la fatigue musculaire.



B BLOCAGE DU BASCULEMENT

Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple ou commande continue).



C HAUTEUR DU SIÈGE

Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol, évitant la pression sous vos cuisses et favorisant la circulation sanguine.



D HAUTEUR DU DOSSIER ET SUPPORT LOMBAIRE

Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.



E PROFONDEUR DE L'ASSISE

Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux. Le mécanisme peut être coulissant (MD) ou à réglage manuel.



F INCLINAISON DE L'ASSISE

Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant.



G INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses, pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les muscles dorsaux.



H HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.



J MOUVEMENT DE BASCULEMENT AUX GENOUX

Le siège bascule sur un pivot situé à l'avant de l'assise, vous permettant de garder vos pieds au sol lorsque vous basculez. Le mécanisme permet de maintenir la stabilité.



L MOUVEMENT DE BASCULEMENT SYNCHRONISÉ

Le dossier s'incline à un angle plus prononcé que celui de l'assise, augmentant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Ceci améliore le confort et favorise un mouvement dynamique du corps.



M ASSISE À BORD SEMI-ARRONDI

Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne circulation sanguine.



N COUSSINS PROFILÉS

Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.



P ASSISE ET DOSSIER VIBRANTS

L'effet apaisant favorise la détente durant vos pauses.



Q ACCOUDOIRS À ÉCARTEMENT RÉGLABLE

Ce mécanisme permet de régler l'écartement des accoudoirs selon votre carrure. Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules.



R ROTATION DES ACCOUDOIRS

Faites pivoter les accoudoirs pour supporter vos avant-bras dans diverses positions pour réduire l'effort musculaire du cou et des épaules et minimiser le risque de douleurs.



S MOUVEMENT DE BASCULEMENT CENTRAL

Le siège bascule sur un pivot situé au centre sous l'assise. Lorsque vos pieds sont bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.



U RÉGLAGE PNEUMATIQUE DESCENTE EN DOUCEUR

Abaissez doucement et progressivement votre siège pour choisir plus facilement et sans heurts la hauteur qui vous convient.



V PROFONDEUR DU SUPPORT LOMBAIRE

Augmentez ou diminuez la courbure du dossier en fonction de la courbe de votre dos pour bien soutenir votre région lombaire et rehausser votre confort.

OPTIMISER L'ERGONOMIE EN POSITION ASSISE

- Choisissez un siège conçu pour le genre de travail que vous effectuez et qui vous procurera le confort voulu pour la durée d'utilisation prévue.
- Choisissez un siège qui présente des coussins d'assise et de dossier profilés et bien adaptés à votre morphologie, ce qui peut aider à réduire les points de compression.
- Un siège bien conçu du point de vue ergonomique devrait vous permettre de varier votre position aisément.
- Variez votre position souvent tout au long de votre journée de travail pour atténuer les tensions exercées sur certains groupes musculaires. Si vos tâches varient, réglez votre siège pour l'adapter selon les tâches à accomplir.
- Un siège ergonomique bien conçu devrait contribuer à réduire ou éliminer bon nombre des blessures liées au travail provoquées par une mauvaise posture ou un siège mal conçu.

FONCTIONNEL



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Réglage manuel de la profondeur de l'assise
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

FONCTIONNEL POSTURE



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (6) Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

BASCULANT



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples *
- Basculement central
- Pivotement

BASCULEMENTS MULTIPLES



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (4) Inclinaison de l'assise
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Comm. cont. bloc. du basc.
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Basculement central
- Pivotement

BASC. SYNCHRONISÉ



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier *
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Blocage du basc. à positions multiples/basc. synchronisé
- Antirecul *
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

OPÉRATEUR



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier (basc. libre/blocage) *
- (4) Inclinaison assise (basc. libre/blocage) *
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- L'inclinaison du dossier et celle de l'assise se règlent à l'aide du levier 4 dans le cas du mécanisme opérateur à levier unique *
- Pivotement

NOTES

- * Modèles choisis uniquement.
- ** Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sur certains modèles choisis uniquement.
- Les mécanismes illustrés sont des représentations générales et peuvent varier d'un siège à l'autre

DOCTOR BUDDY



modèle GC1105

modèle GC1111

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le Doctor Buddy est un tabouret à mille et une utilités : utilisez-le pour accomplir des tâches de bureau, pour effectuer des examens ou pour prodiguer des soins.
- Pour un confort et un soutien optimaux lors de l'exécution des tâches, choisissez le tabouret Doctor Buddy avec ou sans dossier.
- L'assise et le dossier peuvent être garnis d'un vinyle ou d'un textile. Le coussin d'assise est fabriqué en mousse UltraCell haute densité.
- Des modèles avec dossiers sont offerts : GC1111, GC1112, GC1113 et GC1114.
- La face inférieure de l'assise est protégée par une membrane résistante à l'humidité.
- Les modèles GC1104, GC1109, GC1111 et GC1113 présentent une assise de 16 po de diamètre.
- Les modèles GC1105, GC1110, GC1112 et GC1114 présentent une assise de 13,5 po de diamètre.
- Un piétement à cinq branches moulé par injection est de série.
- Des roulettes (**C65**) à doubles galets pour planchers à moquette de série.
- Pour le choix de textiles et de finis Globalcare, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, ajouter (**SU**) au numéro de modèle. La face inférieure de l'assise sera finie au moyen d'un vinyle scellé pour empêcher la pénétration des liquides. Ajouter 39 \$.
- Roulettes/patins**
(C65) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette. Sans supplément.
(C65R) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur. Ajouter 21 \$.
(C7) Jeu de cinq grands patins noirs (pour toutes les surfaces). Les patins sont de la même hauteur que les roulettes et peuvent remplacer tous les modèles de roulettes de Global. Sans supplément.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à une assise ou à un dossier, préciser (**SS**). Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- Pour un repose-pieds réglable, commander (**R2**). Ajouter 52 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Tabouret pivotant, course 5 po, 16 po D, piét. 22 po TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 15 LB 6.8 KG Volume - boîte : 2.9 P³ 0.08 M³</p>	GC1104	386	410	430	454	492	527	562	593	631	667	716	785
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	16 406	16 406	18.5 470	16 406	-	16.5-21.5 419-546	-	-			
	Capacité de charge, 300 lb.												
	Ajouter 15 \$ pour (SS)												
	Caractéristiques ergonomiques : C	RTA 1		1 par boîte									
 <p>Tabouret pivotant, course 5 po, 14 po D, piét. 20 po TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 14 LB 6.35 KG Volume - boîte : 2.5 P³ 0.07 M³</p>	GC1105	327	351	371	395	433	468	503	534	572	608	657	726
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	13.5 343	13.5 343	18.5 470	13.5 343	-	16.5-21.5 419-546	-	-			
	Capacité de charge, 300 lb.												
	Ajouter 15 \$ pour (SS)												
	Caractéristiques ergonomiques : C	RTA 1		1 par boîte									
 <p>Tabouret pivotant, course 10 po, 16 po D, piét. 22 po TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 2.9 P³ 0.08 M³</p>	GC1109	471	495	515	539	577	612	647	678	716	752	801	870
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	16 406	16 406	27.5 699	16 406	-	22.5-32.5 572-826	-	-			
	Capacité de charge, 300 lb.												
	Ajouter 15 \$ pour (SS)												
	Caractéristiques ergonomiques : C	RTA 1		1 par boîte									

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Tabouret pivotant, course 10 po, 14 po D, piét. 22 po
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG
 Poids - boîte : 17 LB | 7.71 KG
 Volume - boîte : 2.9 P³ | 0.08 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC1110	395	419	439	463	501	536	571	602	640	676	725	794

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb. PO 13.5 13.5 27.5 13.5 - 22.5-32.5 - -
 MM 343 343 699 343 - 572-826 - -
 Ajouter 15 \$ pour (SS)
 Caractéristiques ergonomiques : C **RTA 1**  1 par boîte



Tabouret pivotant avec dossier, course 5 po, 16 po D, piét. 24 po
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 32.5 LB | 14.74 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC1111	535	567	594	625	676	723	770	811	862	910	975	1067

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb. PO 16.5 20.5 29.75 16.5 15.5-17.5 16-21 14 11.25
 MM 419 521 756 419 394-445 406-533 356 286
 Ajouter 27 \$ pour (SS)
 Caractéristiques ergonomiques : C **RTA 1**  1 par boîte



Tabouret pivotant avec dossier, course 5 po, 14 po D, piét. 24 po
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG
 Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
 Volume - boîte : 11.25 P³ | 0.31 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC1112	476	500	520	544	582	617	652	683	721	757	806	875

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb. PO 13.5 17 29.75 13.5 12-14 16-21 14 11.25
 MM 343 432 756 343 305-356 406-533 356 286
 Ajouter 24 \$ pour (SS)
 Caractéristiques ergonomiques : C **RTA 1**  1 par boîte



Tabouret pivotant avec dossier, course 10 po, 16 po D, piét. 24 po
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 25 LB | 11.4 KG
 Poids - boîte : 33.5 LB | 15.2 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC1113	620	652	679	710	761	808	855	896	947	995	1060	1152

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb. PO 16.5 20.5 38.75 16.5 15.5-17.5 22.5-32.5 14 11.25
 MM 419 521 984 419 394-445 572-826 356 286
 Ajouter 27 \$ pour (SS)
 Caractéristiques ergonomiques : C **RTA 1**  1 par boîte



Tabouret pivotant avec dossier course 10 po, 14 po D, piét. 24 po
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC1114	544	568	588	612	650	685	720	751	789	825	874	943

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb. PO 13.5 17 38.75 13.5 12-14 22.5-32.5 14 11.25
 MM 343 432 984 343 305-356 572-826 356 286
 Ajouter 24 \$ pour (SS)
 Caractéristiques ergonomiques : C **RTA 1**  1 par boîte

TABOURETS À COMMANDE AU PIED



modèle GC9604FG

modèle GC9668FG

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Les tabourets à commande au pied permettent à l'utilisateur d'en régler la hauteur en appuyant sur l'anneau sous le piétement avec le pied, libérant ainsi les mains pour accomplir d'autres tâches en laboratoire.
- L'utilisateur peut relever l'assise en appuyant sur l'anneau avant de s'asseoir ou l'abaisser en appuyant sur l'anneau alors qu'il est assis.
- Le cylindre de levage de 8 po permet de régler la hauteur du tabouret pivotant sur une course variant de 21,5 po à 29,5 po.
- Le coussin d'assise sans coutures est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- La face inférieure du coussin d'assise présente une finition en polyuréthane.
- Les tabourets présentent une assise de 14 po de diamètre et un piétement à cinq branches moulé par injection de 25 po de diamètre.
- Des roulettes (**C10R**) à doubles galets pour planchers à revêtement dur sont de série.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, ajouter (**SU**) au numéro de modèle. La face inférieure de l'assise sera finie au moyen d'un vinyle scellé pour empêcher la pénétration des liquides. Ajouter 39 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins repas
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Tabouret de laboratoire pivotant TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte: 28 LB 12.7 KG Volume - boîte: 14.5 P³ 0.41 M³</p>	GC9604FG	600	624	644	668	706	741	776	807	845	881	930	999
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 14 MM 356	14 356	25.5 648	14 356	- -	21.5-29.5 546-749	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Caractéristiques ergonomiques : C	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Tabouret de laboratoire pivotant, petit dossier rembourré TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte: 32 LB 14.51 KG Volume - boîte: 13 P³ 0.36 M³</p>	GC9668FG	734	766	793	824	875	922	969	1010	1061	1109	1174	1266
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 14 MM 356	14 356	38 965	14 356	- -	21.5-29.5 546-749	14 356	12.5 318	- -	- -	- -	- -
	Caractéristiques ergonomiques : C	RTA 1	1 par boîte										


GALA II



modèle GC13011



modèle GC13015




Vari-Width (WA)
Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables.



modèle GC13021

MÉCANISMES :


Fonctionnel (-6)



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(8) Régl. manuel prof. assise

Caractéristiques ergonomiques :
C, E, H, M, N, Q, R, U


Basculement synchronisé (-0)



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Bloc. basc. pos. multiples
Basc. synchro.
Antirecul

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U


Basculements multiples (-3)



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

Fonctionnel posture (-7)



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
Haut. dos./sout. lomb.
(8) Régl. manuel prof. assise
Repose-pieds, 20 po dia.

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, G, H, M, N, Q, R, U, V

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Gala II est conçue pour offrir un soutien exceptionnel et un confort inégalé tout au long de la journée de travail.
- La gamme propose trois formats d'assises et de dossiers, s'adaptant aux utilisateurs de toutes tailles et facilitant leurs mouvements au travail.
- Des modèles avec appui-tête réglable sont offerts.
- La gamme propose quatre choix de mécanismes, soit fonctionnel, basculement synchronisé, basculements multiples et fonctionnel posture.
- Les tabourets sont offerts dotés d'un mécanisme fonctionnel posture uniquement.
- Un réglage de la hauteur du dossier sur 5,25 po assisté d'un mécanisme à rochet est de série (sauf pour les modèles à mécanisme fonctionnel).
- Le montant du dossier mesure 3 po de largeur pour plus de robustesse et une durabilité accrue.
- Le dossier courbe d'une seule pièce présente une housse sans coutures pour faciliter l'entretien et répondre aux exigences de contrôle des infections.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Les modèles munis d'accoudoirs sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur réglable (3B) avec manchons en uréthane.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série et permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Pour plus de confort et de durabilité, le coussin d'assise est arrondi à l'avant et fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- La face inférieure de la coquille d'assise est entièrement scellée.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise (MD) à levier sur le côté est de série pour les modèles à basculement synchronisé et à basculements multiples.
- Un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre avec roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu de soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, le Gala II est doté d'une assise sans coutures et d'une housse de dossier amovible à couture simple qui ne masque en rien les courbes douces du siège. Nota : les vinyles et les textiles tissés apprêtés étant plus épais, le risque de plis à certains endroits est accru.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 81 \$.
- Le thermocollage de la couture de la housse de dossier est possible. Préciser (S2). Le supplément varie selon le modèle.
- Un support lombaire Schukra^{MC} à profondeur réglable est offert en option pour personnaliser le soutien dorsal et rehausser le confort. Préciser (SK). Ajouter 119 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (269). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GC13011 Dossier haut avec accoudoirs
GC13011NA Dossier haut sans accoudoirs
GC13012 Dossier moyen avec accoudoirs
GC13012NA Dossier moyen sans accoudoirs
GC13013 Dossier bas avec accoudoirs
GC13013NA Dossier bas sans accoudoirs
GC13015 Tabouret à dossier moyen avec accoudoirs
GC13015NA Tabouret à dossier moyen sans accoudoirs
GC13021 Dossier haut avec appui-tête réglable et accoudoirs
GC13021NA Dossier haut avec appui-tête réglable sans accoudoirs
GC13022 Dossier moyen avec appui-tête réglable et accoudoirs
GC13022NA Dossier moyen avec appui-tête réglable sans accoudoirs
- Textile**
Préciser le code.
- Mécanisme**
(6) Fonctionnel. Sans supplément.
(0) Basculement synchronisé. Ajouter 168 \$.
(3) Basculements multiples. Ajouter 168 \$.
(7) Fonctionnel posture. Ajouter 99 \$.
Nota : les tabourets sont offerts avec un mécanisme fonctionnel posture uniquement, sans supplément.
- Taille de l'assise**
(P) Petite
(S) Régulière
(G) Grande
- Arms**
(3B) Accoudoirs à hauteur réglable. Sans supplément. Pour plus de choix d'accoudoirs, se reporter à la rubrique des accoudoirs page 271.
- Piétement**
(BK) Piétement araignée en nylon noir.
(AL) Piétement fini aluminium poli. Ajouter 131 \$.
- Roulettes**
(C65) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
(C65R) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur. Ajouter 21 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE GALA II :

GC13011	-WA53	-0	-S	-3B	-AL	-C65
modèle	textile	mécanisme	taille de l'assise	accoudoirs	piétement	roulettes

DESCRIPTION



Fauteuil à dossier haut
TFC : 2.15 YD | 1.97 M
Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG
Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG
Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

TFC
GC13011
Avec accoudoirs
GC13011NA
Sans accoudoirs

Capacité de charge, 300 lb.

Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.5	23.5	43	20.5	17-18	16.5-21.5	20	24.5
MM	622	597	1092	521	432-457	419-546	508	622

RTA 2

1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à dossier moyen TFC : 1.9 YD 1.74 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	GC13012 Avec accoudoirs	704	765	816	875	972	1061	1151	1229	1326	1417	1540	1715
	GC13012NA Sans accoudoirs	598	659	710	769	866	955	1045	1123	1220	1311	1434	1609
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24,5 MM 622	23,5 597	39 991	20,5 521	17-18 432-457	16,5-21,5 419-546	20 508	20,5 521				
 <p>Fauteuil à dossier bas TFC : 1.8 YD 1.65 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	GC13013 Avec accoudoirs	688	746	794	850	942	1026	1112	1186	1278	1364	1480	1646
	GC13013NA Sans accoudoirs	586	644	692	748	840	924	1010	1084	1176	1262	1378	1544
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24,5 MM 622	23,5 597	35 889	20,5 521	17-18 432-457	16,5-21,5 419-546	20 508	16,5 419				
 <p>Tabouret fonctionnel posture à dossier moyen TFC : 1.8 YD 1.65 M Poids unitaire : 53 LB 24.1 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	GC13015 Avec accoudoirs	913	971	1019	1075	1167	1251	1337	1411	1503	1589	1705	1871
	GC13015NA Sans accoudoirs	809	867	915	971	1063	1147	1233	1307	1399	1485	1601	1767
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24,5 MM 622	23,5 597	51 1295	20,5 521	17 432	24-34 610-864	20 508	20 508				
 <p>Fauteuil à dossier haut avec appui-tête réglable TFC : 2.4 YD 2.19 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	GC13021 Avec accoudoirs	976	1053	1118	1192	1315	1427	1541	1639	1762	1877	2032	2253
	GC13021NA Sans accoudoirs	872	949	1014	1088	1211	1323	1437	1535	1658	1773	1928	2149
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24,5 MM 622	23,5 597	50 1270	20,5 521	17-18 432-457	16,5-21,5 419-546	20 508	31,5 800				
 <p>Fauteuil à dossier moyen avec appui-tête réglable TFC : 2.15 YD 1.97 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 59 LB 26.76 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	GC13022 Avec accoudoirs	946	1015	1073	1140	1249	1350	1452	1540	1650	1753	1892	2090
	GC13022NA Sans accoudoirs	840	909	967	1034	1143	1244	1346	1434	1544	1647	1786	1984
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24,5 MM 622	23,5 597	46 1168	20,5 521	17-18 432-457	16,5-21,5 419-546	20 508	27,5 699				


GALA II TS



modèle GCTS13011



modèle GCTS13015




Vari-Width (WA)
Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables.



modèle GCTS13021

MÉCANISMES :


Basculement synchronisé (-0)



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par coulis.
(9) Bloc. basc. pos. multiples
Basc. synchro.
Antirecul

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U

Fonctionnel (-6)



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(8) Régl. manuel prof. assise

Caractéristiques ergonomiques :
C, E, H, M, N, Q, R, U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Gala II TS est conçue expressément pour les applications jour et nuit, sept jours sur sept, offrant un soutien exceptionnel et un confort inégalé tout au long de la journée de travail.
- La gamme propose trois formats d'assises et de dossiers, s'adaptant aux utilisateurs de toutes tailles et facilitant leurs mouvements au travail.
- Des modèles avec appui-tête réglable sont offerts.
- Le mécanisme haut rendement de basculement synchronisé sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise (MD) à levier sur le côté et un mécanisme distinct de réglage de l'inclinaison du dossier pour un confort personnalisé sont de série. Les tabourets sont offerts dotés du mécanisme fonctionnel uniquement.
- Un réglage de la hauteur du dossier sur 5,25 po assisté d'un mécanisme à rochet est de série (sauf pour les modèles à mécanisme fonctionnel).
- Le montant du dossier mesure 3 po de largeur pour plus de robustesse et une durabilité accrue.
- Le dossier courbe d'une seule pièce présente une housse sans coutures pour faciliter l'entretien et répondre aux exigences de contrôle des infections.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Les modèles munis d'accoudoirs sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur réglable (3B) avec manchons en uréthane.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série et permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Pour plus de confort et de durabilité, le coussin d'assise est arrondi à l'avant et fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- La face inférieure de la coquille d'assise est entièrement scellée.
- Un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre avec roulettes (C10) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, le Gala II TS est doté d'une assise sans coutures et d'une housse de dossier amovible à couture simple qui ne masque en rien les courbes douces du siège.
Nota : les vinyles et les textiles tissés apprêtés étant plus épais, le risque de plis à certains endroits est accru.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 81 \$.
- Le thermocollage de la couture de la housse de dossier est possible. Préciser (S2). Le supplément varie selon le modèle.
- Un support lombaire Schukra^{MC} à profondeur réglable est offert en option pour personnaliser le soutien dorsal et rehausser le confort. Préciser (SK). Ajouter 119 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (269). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GCTS13011 Dossier haut avec accoudoirs
GCTS13011NA Dossier haut sans accoudoirs
GCTS13012 Dossier moyen avec accoudoirs
GCTS13012NA Dossier moyen sans accoudoirs
GCTS13013 Dossier bas avec accoudoirs
GCTS13013NA Dossier bas sans accoudoirs
GCTS13015 Tabouret à dossier moyen avec accoudoirs
GCTS13015NA Tabouret à dossier moyen sans accoudoirs
GCTS13021 Dossier haut avec appui-tête réglable et accoudoirs
GCTS13021NA Dossier haut avec appui-tête réglable sans accoudoirs
GCTS13022 Dossier moyen avec appui-tête réglable et accoudoirs
GCTS13022NA Dossier moyen avec appui-tête réglable sans accoudoirs
- Textile**
Préciser le code.
- Mécanisme**
(0) Basculement synchronisé. Sans supplément.
(6) Fonctionnel (uniquement pour modèles GCTS13015 et GCTS13015NA). Sans supplément.
- Taille de l'assise**
(P) Petite
(S) Régulière
(G) Grande
- Accoudoirs**
(3B) Accoudoirs à hauteur réglable. Sans supplément. Pour plus de choix d'accoudoirs, se reporter à la rubrique des accoudoirs page 271.
- Piétement**
(BK) Piétement araignée en nylon noir.
(AL) Piétement fini aluminium poli. Ajouter 131 \$.
- Roulettes**
(C10) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
(C10R) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur. Ajouter 20 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE GALA II TS :

GCTS13011	-WA53	-0	-S	-3B	-B7	-C10R
modèle	textile	mécanisme	taille de l'assise	accoudoirs	piétement	roulettes

DESCRIPTION



Fauteuil haut rendement à dossier haut
TFC : 2.15 YD | 1.97 M
Poids unitaire : 59 LB | 26.8 KG
Poids - boîte : 69 LB | 31.3 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GCTS13011
Avec accoudoirs
GCTS13011NA
Sans accoudoirs

Capacité de charge, 350 lb.

Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GCTS13011	1064	1133	1191	1258	1367	1468	1570	1658	1768	1871	2010	2208
GCTS13011NA	960	1029	1087	1154	1263	1364	1466	1554	1664	1767	1906	2104
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	24,5	23,5	43,5	20,5	17-18	17-21	20	24,5				
MM	622	597	1105	521	432-457	432-533	508	622				

RTA 2


1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>GCTS13012 Avec accoudoirs</p> <p>GCTS13012NA Sans accoudoirs</p> <p>Fauteuil haut rendement à dossier moyen TFC : 1.9 YD 1.74 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Capacité de charge, 350 lb.	1033	1094	1145	1204	1301	1390	1480	1558	1655	1746	1869	2044
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	930	991	1042	1101	1198	1287	1377	1455	1552	1643	1766	1941
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 24.5 MM 622	23.5 597	39.5 1003	20.5 521	17-18 432-457	17-21 432-533	20 508	20.5 521				
 <p>GCTS13013 Avec accoudoirs</p> <p>GCTS13013NA Sans accoudoirs</p> <p>Fauteuil haut rendement à dossier bas TFC : 1.8 YD 1.65 M Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Capacité de charge, 350 lb.	1019	1077	1125	1181	1273	1357	1443	1517	1609	1695	1811	1977
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	915	973	1021	1077	1169	1253	1339	1413	1505	1591	1707	1873
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 24.5 MM 622	23.5 597	35.5 902	20.5 521	17-18 432-457	17-21 432-533	20 508	16.5 419				
 <p>GCTS13015 Avec accoudoirs</p> <p>GCTS13015NA Sans accoudoirs</p> <p>Tabouret fonctionnel haut rendement à dossier moyen TFC : 1.8 YD 1.65 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Capacité de charge, 350 lb.	1242	1300	1348	1404	1496	1580	1666	1740	1832	1918	2034	2200
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	1138	1196	1244	1300	1392	1476	1562	1636	1728	1814	1930	2096
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 24.5 MM 622	23.5 597	48.5 1232	20.5 521	17 432	23.5-33.5 597-851	20 508	20.5 521				
 <p>GCTS13021 Avec accoudoirs</p> <p>GCTS13021NA Sans accoudoirs</p> <p>Fauteuil haut rendement à dossier haut avec appui-tête réglable TFC : 2.4 YD 2.19 M Poids unitaire : 63 LB 28.6 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Capacité de charge, 350 lb.	1306	1383	1448	1522	1645	1757	1871	1969	2092	2207	2362	2583
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	1202	1279	1344	1418	1541	1653	1767	1865	1988	2103	2258	2479
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 24.5 MM 622	23.5 597	50.5 1283	20.5 521	17-18 432-457	17-21 432-533	20 508	31.5 800				
 <p>GCTS13022 Avec accoudoirs</p> <p>GCTS13022NA Sans accoudoirs</p> <p>Fauteuil haut rendement à dossier moyen avec appui-tête réglable TFC : 2.15 YD 1.97 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 74 LB 33.57 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Capacité de charge, 350 lb.	1275	1344	1402	1469	1578	1679	1781	1869	1979	2082	2221	2419
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	1172	1241	1299	1366	1475	1576	1678	1766	1876	1979	2118	2316
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 24.5 MM 622	23.5 597	46.5 1181	20.5 521	17-18 432-457	17-21 432-533	20 508	27.5 699				

GC TRITEK




modèle GC7473



Vari-Width (WA)
Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables.


MÉCANISMES :

Fonctionnel (-6)



Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q, R, U

Basculement synchronisé (-0)



Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U

Basculements multiples (-3)



Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

Fonctionnel posture (-7)



Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N, Q, R, U, V

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le GC Tritek est conçu pour répondre aux besoins d'utilisateurs de toutes tailles et aux exigences de multiples tâches, offrant un soutien exceptionnel et un confort inégalé tout au long de la journée de travail.
- La gamme propose trois formats d'assises et de dossiers, s'adaptant aux utilisateurs de toutes tailles et facilitant leurs mouvements au travail.
- La gamme propose quatre choix de mécanismes, soit fonctionnel, basculement synchronisé, basculements multiples et fonctionnel posture. Les tabourets sont offerts dotés du mécanisme fonctionnel posture uniquement.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise (MD) à levier sur le côté est de série pour les modèles à basculement synchronisé et à basculements multiples.
- La coquille du dossier en polypropylène durable, offerte en noir uniquement, permet une grande liberté de mouvement latéral.
- Le support lombaire à profondeur réglable Schukra^{MC} est de série sur tous les modèles et permet de personnaliser le soutien et le confort dorsal.
- Le coussin dorsal en mousse double densité intégré au dossier épouse les formes du corps de l'utilisateur.
- Un réglage de la hauteur du dossier sur 5,25 po assisté d'un mécanisme à rochet est de série.
- Le montant du dossier mesure 3 po de largeur pour plus de robustesse et une durabilité accrue.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue. Un cylindre de 4 po est de série pour les modèles à basculement synchronisé; un cylindre de 5 po est de série pour les modèles dotés d'un mécanisme fonctionnel, à basculements multiples et fonctionnel posture.
- Les modèles munis d'accoudoirs sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur et à écartement réglables (G6) sont de série. Les manchons coulissants pivotent également vers l'intérieur ou l'extérieur, s'orientant vers le clavier ou vers la souris.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série et permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Pour plus de confort et de durabilité, le coussin d'assise est arrondi à l'avant et fabriqué de série en mousse bio UltraCell haute densité.
- La face inférieure de la coquille d'assise est entièrement scellée.
- Un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre avec roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global Upholstery si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, le GC Tritek est doté d'une assise sans coutures et d'une housse de dossier amovible à couture simple qui ne masque en rien les courbes douces du siège. Nota : les vinyles et les textiles tissés apprêtés étant plus épais, le risque de plis à certains endroits est accru.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 81 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (269). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GC7471 Dossier moyen avec accoudoirs
GC7471NA Dossier moyen sans accoudoirs
GC7472 Dossier haut avec accoudoirs
GC7472NA Dossier haut sans accoudoirs
GC7473 Dossier très haut avec accoudoirs
GC7473NA Dossier très haut sans accoudoirs
GC7476 Tabouret à dossier moyen avec accoudoirs
GC7476NA Tabouret à dossier moyen sans accoudoirs
- Textile**
Préciser le code.
- Mécanisme**
(6) Fonctionnel. Sans supplément.
(0) Basculement synchronisé. Ajouter 168 \$.
(3) Basculements multiples. Ajouter 168 \$.
(7) Fonctionnel posture. Ajouter 99 \$ (sans supplément pour les tabourets).
- Taille de l'assise**
(P) Petite
(S) Régulière
(G) Grande
- Accoudoirs**
(G6) Accoudoirs à hauteur et écartement réglables. Sans supplément. Pour plus de choix d'accoudoirs, se reporter à la rubrique des accoudoirs page 271.
- Piétement**
(BK) Piétement B7B en nylon noir.
(B7) Piétement fini aluminium poli. Ajouter 131 \$.
- Roulettes/patins**
(C65) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
(C65R) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur. Ajouter 21 \$.
(C7) Jeu de cinq grands patins noirs (pour toutes les surfaces). Les patins sont de la même hauteur que les roulettes et peuvent remplacer tous les modèles de roulettes de Global. Sans supplément.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE GC TRITEK :

GC7471	-WA53	-0	-S	-G6	-B7	-C65R
modèle	textile	mécanisme	taille de l'assise	accoudoirs	piétement	roulettes/patins

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
 Fauteuil à dossier moyen TFC : 1.75 YD 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 13 P ³ 0.36 M ³	GC7471 Avec accoudoirs	1108	1164	1211	1266	1355	1437	1519	1591	1680	1764	1878	2039
	GC7471NA Sans accoudoirs	1002	1058	1105	1160	1249	1331	1413	1485	1574	1658	1772	1933
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25,5 MM 648	23 584	39 991	20,5 521	17-18 432-457	16,5-21,5 419-546	18,5 470	19 483				
		Capacité de charge, 300 lb.											
		Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.											


RTA 2 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil à dossier haut TFC : 1.9 YD 1.74 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	<p>GC7472 Avec accoudoirs</p> <p>GC7472NA Sans accoudoirs</p>	1141	1202	1253	1312	1409	1498	1588	1666	1763	1854	1977	2152	
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.</p>	<p>PO 25,5 MM 648</p> <p>23 584</p> <p>42 1067</p> <p>20,5 521</p> <p>17-18 432-457</p> <p>16,5-21,5 419-546</p> <p>18,5 470</p> <p>22 559</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>		<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>						
	<p>RTA 2</p>	1 par boîte												
 <p>Fauteuil à dossier très haut TFC : 2 YD 1.83 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	<p>GC7473 Avec accoudoirs</p> <p>GC7473NA Sans accoudoirs</p>	1175	1239	1293	1355	1457	1551	1645	1727	1829	1925	2055	2239	
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.</p>	<p>PO 25,5 MM 648</p> <p>23 584</p> <p>47 1194</p> <p>20,5 521</p> <p>17-18 432-457</p> <p>16,5-21,5 419-546</p> <p>18,5 470</p> <p>27 686</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>		<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>						
	<p>RTA 2</p>	1 par boîte												
 <p>Tabouret fonctionnel posture à dossier moyen TFC : 1.75 YD 1.6 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	<p>GC7476 Avec accoudoirs</p> <p>GC7476NA Sans accoudoirs</p>	1313	1369	1416	1471	1560	1642	1724	1796	1885	1969	2083	2244	
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.</p>	<p>PO 25,5 MM 648</p> <p>23 584</p> <p>49 1245</p> <p>20,5 521</p> <p>17 432</p> <p>23,5-33,5 597-851</p> <p>18,5 470</p> <p>17,5 445</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>		<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>						
	<p>RTA 2</p>	1 par boîte												

GC TRITEK TS




modèle GCTS7473



Vari-Width (WA)
Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables.


MÉCANISMES :

Basculement synchronisé (-0)



Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U

Fonctionnel (-6)



Caractéristiques ergonomiques :
C, E, H, M, N, Q, R, U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le GC Tritek est conçu pour répondre aux besoins d'utilisateurs de toutes tailles et aux exigences de multiples tâches dans les applications jour et nuit, sept jours sur sept, offrant un soutien exceptionnel et un confort inégalé tout au long de la journée de travail.
- La gamme propose trois formats d'assises et de dossiers, s'adaptant aux utilisateurs de toutes tailles et facilitant leurs mouvements au travail
- Le mécanisme haut rendement de basculement synchronisé sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise (MD) à levier sur le côté et un mécanisme distinct de réglage de l'inclinaison du dossier pour un confort personnalisé sont de série. Les tabourets sont offerts dotés du mécanisme fonctionnel uniquement.
- La coquille du dossier en polypropylène durable, offerte en noir uniquement, permet une grande liberté de mouvement latéral.
- Le support lombaire à profondeur réglable Schukra^{MC} est de série sur tous les modèles et permet de personnaliser le soutien et le confort dorsal.
- Le coussin dorsal en mousse double densité intégré au dossier épouse les formes du corps de l'utilisateur.
- Un réglage de la hauteur du dossier sur 5,25 po assisté d'un mécanisme à rochet est de série.
- Le montant du dossier mesure 3 po de largeur pour plus de robustesse et une durabilité accrue.
- Les sièges sont dotés de série d'un cylindre pneumatique haut rendement d'une course de 4 po.
- Les modèles munis d'accoudoirs sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur et à écartement réglables (G6) sont de série. Les manchons coulissants à profil bas pivotent également vers l'intérieur ou l'extérieur, s'orientant vers le clavier ou vers la souris.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série et permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Pour plus de confort et de durabilité, le coussin d'assise est arrondi à l'avant et fabriqué de série en mousse bio UltraCell haute densité.
- La face inférieure de la coquille d'assise est entièrement scellée.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (C10) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Ce produit peut être gami de tout textile de série de Global Upholstery si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, le GC Tritek TS est doté d'une assise sans coutures et d'une housse de dossier amovible à couture simple qui ne masque en rien les courbes douces du siège. Nota : les vinyles et les textiles tissés apprêtés étant plus épais, le risque de plis à certains endroits est accru.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 81 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (269). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GCTS7471 Dossier moyen avec accoudoirs
GCTS7471NA Dossier moyen sans accoudoirs
GCTS7472 Dossier haut avec accoudoirs
GCTS7472NA Dossier haut sans accoudoirs
GCTS7473 Dossier très haut avec accoudoirs
GCTS7473NA Dossier très haut sans accoudoirs
GCTS7477 Tabouret à dossier moyen avec accoudoirs
GCTS7477NA Tabouret à dossier moyen sans accoudoirs
- Textile**
Préciser le code.
- Mechanism**
(0) Basculement synchronisé. Sans supplément.
(6) Fonctionnel (uniquement pour les modèles GCTS7477 et GCTS7477NA). Sans supplément.
- Taille de l'assise**
(P) Petite
(S) Régulière
(G) Grande
- Accoudoirs**
(G6) Accoudoirs à hauteur et écartement réglables. Sans supplément. Pour plus de choix d'accoudoirs, se reporter à la rubrique des accoudoirs page 271.
- Piétement**
(BK) Piétement B7B en nylon noir.
(B7) Piétement fini aluminium poli. Ajouter 131 \$.
- Roulettes/patins**
(C10) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
(C10R) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur. Ajouter 20 \$.
(C7) Jeu de cinq grands patins noirs (pour toutes les surfaces). Les patins peuvent remplacer tous les modèles de roulettes de Global, sans faire varier la hauteur du siège. Sans supplément.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE GC TRITEK TS :

GCTS7471	-WA53	-0	-S	-G6	-B7	-C10R
modèle	textile	mécanisme	taille de l'assise	accoudoirs	piétement	roulettes/patins

DESCRIPTION



Fauteuil haut rendement à dossier moyen
TFC : 1.75 YD | 1.6 M
Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG
Poids - boîte : 61 LB | 27.67 KG
Volume - boîte : 13 PI³ | 0.36 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GCTS7471 Avec accoudoirs	1437	1493	1540	1595	1684	1766	1848	1920	2009	2093	2207	2368
GCTS7471NA Sans accoudoirs	1334	1390	1437	1492	1581	1663	1745	1817	1906	1990	2104	2265

Capacité de charge, 300 lb.

Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	24.5	38	20.5	17-20	17-21	18.5	18
MM	648	622	965	521	432-508	432-533	470	457

RTA 2


1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil haut rendement à dossier haut TFC : 1.9 YD 1.74 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	<p>GCTS7472 Avec accoudoirs</p> <p>GCTS7472NA Sans accoudoirs</p>	1471	1532	1583	1642	1739	1828	1918	1996	2093	2184	2307	2482
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.</p>	<p>PO 25.5 MM 648</p> <p>24.5 622</p> <p>41 1041</p> <p>20.5 521</p> <p>17-20 432-508</p> <p>17-21 432-533</p> <p>18.5 470</p> <p>21 533</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>		<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
	<p>RTA 2</p>		1 par boîte										
 <p>Fauteuil haut rendement à dossier très haut TFC : 2 YD 1.83 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 67 LB 30.39 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	<p>GCTS7473 Avec accoudoirs</p> <p>GCTS7473NA Sans accoudoirs</p>	1504	1568	1622	1684	1786	1880	1974	2056	2158	2254	2384	2568
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.</p>	<p>PO 25.5 MM 648</p> <p>24.5 622</p> <p>46 1168</p> <p>20.5 521</p> <p>17-20 432-508</p> <p>17-21 432-533</p> <p>18.5 470</p> <p>26 660</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>		<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
	<p>RTA 2</p>		1 par boîte										
 <p>Tabouret fonctionnel haut rendement à dossier moyen TFC : 1.75 YD 1.6 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	<p>GCTS7477 Avec accoudoirs</p> <p>GCTS7477NA Sans accoudoirs</p>	1375	1431	1478	1533	1622	1704	1786	1858	1947	2031	2145	2306
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.</p>	<p>PO 25.5 MM 648</p> <p>23 584</p> <p>49 1245</p> <p>20.5 521</p> <p>17-18 432-457</p> <p>23.5-33.5 597-851</p> <p>18.5 470</p> <p>19 483</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>		<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
	<p>RTA 2</p>		1 par boîte										

GC VION




modèle GC6322-4 (BLK-C)



Optional Ensemble support lombaire (LS)
Détails à droite.


MÉCANISMES :

Basculement synchronisé (-0)



Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, E, G, H, L, M, N, Q, U

Basculant (-4)



Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, E, H, M, N, Q, S, U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges fonctionnels, de direction et modèles de conférence - voilà entre autres le choix que vous propose la vaste gamme Vion.
- La gamme compte des modèles à dossier haut et moyen en tissu maillé ou garni de tissu.
- Choix de mécanisme : basculement synchronisé (-0) et basculant (-4).
- Tous les modèles sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur et à écartement réglables munis de manchons coulissants
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceurMC de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise (MD) à levier sur le côté est de série sur les modèles à basculements multiples, à basculement synchronisé et à basculement synchronisé avec capteur de poids
- Les sièges sont dotés d'un piétement gouverneur à cinq branches en nylon chargé à la fibre de verre (B7) est de série et muni de roulettes (C1) pour planchers à moquette
- Dix teintes de tissu maillé Vion de série sont offertes pour les modèles à dossier en tissu maillé, soit azurin (MS75), noir (MS69), cerise noire (MS76), escarbille (MS77), ivoire (MS78), paprika (MS79), galet (MS71), bleu (MS72), cordage (MS73) et naturel (MS74).
- La face inférieure de l'assise est rembourrée d'un textile enduit. La face inférieure du plateau d'assise est scellée sur tous les modèles.
- L'arrière du dossier de tous les sièges Vion à dossier garni de tissu présente de série un tissu Jenny enébène (JN02).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les bâtis du dossier, accoudoirs et piétements Vion sont offerts dans un choix de trois teintes : noir, ombre et brume. Se reporter au tableau de finis pour les options et suppléments. Les manchons sont toujours dans un fini noir.
- Dix teintes de tissu maillé Dimension sont également offertes pour les modèles à dossier en tissu maillé : baie (DBE), noir (DBK), craie (DCL), fusain (DCH), agrume (DCT), cobalt (DCO), brouillard (DST), crique (DPB), sable (DSD), ombre (DGM). Ajouter 25 \$.
- Un soutien lombaire réglable, offert en option, peut être ajouté à tout modèle au moment de la commande. Préciser (LS). Ajouter 16 \$. Le soutien lombaire peut aussi être commandé après-vente. Dans ce cas, commander le modèle GC6339. Le prix courant est de 32 \$. Le soutien est réglable en hauteur sur une course de 3 po.
- L'assise est aussi offerte en mousse viscoélastique. Préciser (MF). Ajouter 106 \$.
- Des modèles à petite assise (mesurant 2 po de moins sur la largeur et la profondeur qu'une assise régulière) sont offerts. Ajouter (P) au numéro de modèle. Sans supplément.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (260). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

VION - SIÈGES FONCTIONNELS - FINIS

Bâti dos	Piètement	PRÉCISER	Accoudoirs	PRÉCISER
Noir	Noir	BLK	Acc. en T rég. (noir) Acc. en T rég. manchons fixes (noir)	AS AF
Noir	Aluminium poli	BAU + 131 \$	Acc. en T rég. (noir, chromé) Acc. en T, manchons fixes (noir, chromé)	AD SHA
Ombre	Ombre	SHW + 131 \$	Acc. en T rég. (ombre) Acc. en T rég. manchons fixes (ombre)	SHF SHR
Ombre	Aluminium poli	SAU + 131 \$	Acc. en T rég. (ombre, chromé) Acc. en T rég. manchons fixes (ombre, chromé)	SHD FA
Brume	Brume	FOG + 131 \$	Acc. en T rég. (brume) Acc. en T rég. manchons fixes (brume)	FF FC
Brume	Aluminium poli	FAU + 131 \$	Acc. en T rég. (brume, chromé) Acc. en T, manchons fixes (brume, chromé) Acc. C fixes (noir) Acc. C fixes (ombre) Acc. C fixes (brume) Acc. C fixes (alu poli)	CF C SHC CC CA + 111 \$

* Tous les accoudoirs sont dotés de manchons en uréthane noir.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE GC VION :

GC6322	-BAU	-A5	-ST	-ST	-HX01
--------	------	-----	-----	-----	-------

modèle	bâti	tissu maillé	taille de l'assise	assise en mousse	textile
-AF	-EE	-NB	-NS	-5L	

accoudoirs roulettes membrane étanche coutures thermocollées cylindre

DESCRIPTION



dossier en tissu maillé

Fauteuil à basc. synchro à DM inclinable
TFC : 1 YD | 0.91 M
Poids unitaire : 46 LB | 20.9 KG
Poids - boîte : 58 LB | 26.31 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GC6322-0

Capacité de charge, 300 lb.

Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.


GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1048	1080	1107	1138	1189	1236	1283	1324	1375	1423	1488	1580

OVERALL DIMENSIONS			SEAT DIMENSIONS			BACK DIMENSIONS	
W	D	H	W	D	H	W	H
IP0 25.5	24	39.5	20	17-20	17.5-22.5	18.5	21
MM 648	610	1003	508	432-508	445-572	470	533

RTA 2

1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Fauteuil basculant à DM TFC : YD M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	GC6322-4	1013	1045	1072	1103	1154	1201	1248	1289	1340	1388	1453	1545	
	Capacité de charge, 300 lb.	PO MM	25.5 648	24 610	37.5 953	20 508	17.5-19 445-483	16-21 406-533	18.5 470	21 533				
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	RTA 2	1 par boîte											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H					
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Fauteuil à basc. synchro à DH inclinable TFC : 1.25 YD 1.14 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	GC6331-0	1097	1137	1171	1210	1273	1332	1391	1442	1506	1566	1647	1762	
	Capacité de charge, 300 lb.	PO MM	25.5 648	24 610	41.5 1054	20 508	17-20 432-508	17.5-22.5 445-572	18.5 470	23 584				
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	RTA 2	1 par boîte											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H					
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Fauteuil basculant à DH TFC : 1.25 YD 1.14 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	GC6331-4	1070	1110	1144	1183	1246	1305	1364	1415	1479	1539	1620	1735	
	Capacité de charge, 300 lb.	PO MM	25.5 648	24 610	39.25 997	20 508	17.5-19 445-483	16-21 406-533	18.5 470	23 584				
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	RTA 2	1 par boîte											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H					
 <p>Ensemble support lombaire pour Vion TFC : s.o. Poids unitaire : 0.5 LB 0.2 KG Poids - boîte : 1.5 LB 0.68 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	GC6339	32												
		IPO MM	10.25 260	3.5 89	5.25 133	- -	- -	- -	- -	- -				
		RTA 00	1 par boîte											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H					

HARMONY



modèle GCTS35032-3

modèle GC35022-5

Données dimensionnelles – Modèles à basculements multiples
(y compris les modèles 24 h) (non bariatriques)

	Dégagement entre les accoudoirs	Hauteur des accoudoirs	Profondeur de l'assise	Hauteur de l'assise
Petite assise Cylindre de faible hauteur (4 po)	17 po - 23 po	8 po - 11 po	17 po - 19,5 po	16 po - 20 po
Assise régulière Cylindre Descente en douceur ^{MC} (4 po)	18 po - 24 po	8 po - 11 po	18 po - 20,5 po	18 po - 22 po
Grande assise Cylindre Descente en douceur ^{MC} (4 po)	18,5 po - 24,5 po	8 po - 11 po	19 po - 21,5 po	18 po - 22 po

Données dimensionnelles – Modèles à basculements aux genoux

	Dégagement entre les accoudoirs	Hauteur des accoudoirs	Profondeur de l'assise	Hauteur de l'assise
Assise régulière Cylindre Descente en douceur ^{MC} (4 po)	18 po - 24 po	8 po - 11 po	18 po - 20,5 po avec méc. (MD) en option	17,5 po - 21,5 po
Grande assise Cylindre Descente en douceur ^{MC} (4 po)	18,5 po - 24,5 po	8 po - 11 po	19 po - 21,5 po avec méc. (MD) en option	17,5 po - 21,5 po

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Harmony est une solution idéale, adaptée à tous les besoins et à un vaste nombre d'applications.
- L'assise et le dossier à courbe composée épousent confortablement le corps de l'utilisateur.
- Pour plus de confort, les coussins d'assise sont fabriqués de série en mousse UltraCell haute densité.
- Les manchons en uréthane doux et durable se règlent en profondeur (ils coulissent vers l'avant ou vers l'arrière). Ils pivotent également de 15° vers l'intérieur ou l'extérieur du siège.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série et permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Des accoudoirs à profil bas (GG) sont de série (sauf pour les modèles bariatriques à basculements multiples).
- Des accoudoirs en boucle en acier sont de série pour les modèles bariatriques et sont gainés de vinyle qui amortit les chocs pour un toucher doux et confortable.
- Le cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} est de série sur tous les modèles (sauf les modèles bariatriques à basculements multiples et les modèles à basculements multiples haut rendement 24 h).
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise (MD) est de série sur les modèles à basculements multiples réguliers (non bariatriques).
- Le support lombaire à profondeur réglable Schukra^{MC} est de série sur certains modèles choisis et permet de personnaliser le support et le confort dorsal.
- Un réglage de la hauteur du dossier sur 5,25 po assisté d'un mécanisme à rochet est de série pour tous les modèles (sauf les modèles bariatriques à basculements multiples et les modèles fonctionnels, les tabourets de d'opérateur).
- Le montant du dossier mesure 3 po de largeur pour plus de robustesse.
- Un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre doté de roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette est de série (sauf pour les modèles bariatriques à basculements multiples). Les modèles à basculements multiples haut rendement 24 h sont dotés de série de roulettes (C10) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Un piétement en acier à six branches fini noir doté de grandes roulettes de 3 po de diamètre (C98) est de série pour les modèles bariatriques à basculements multiples uniquement.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Tous les formats d'assise ont le même prix courant que celui des modèles réguliers.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, ajouter (SU) au numéro de modèle. La face inférieure de l'assise sera finie au moyen d'un vinyle scellé pour empêcher la pénétration des liquides. Ajouter 39 \$.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option pour les modèles à basculement aux genoux. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.
- Modèles à basculements multiples : Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- Modèles à basculements multiples haut rendement 24 h : Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C10R). Ajouter 20 \$.
- Les roulettes et les accoudoirs de série pour les modèles bariatriques à basculements multiples de cette gamme sont expressément conçus pour offrir un maximum de robustesse et de durabilité. De ce fait, ils ne peuvent être remplacés par d'autres roulettes ou accoudoirs.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 81 \$. Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes à la page 269. Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.


APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Bureaux et salles de réunion
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. multiples à DB
TFC : 1.75 V, | 1.6 M
Poids unitaire : 52 LB | 23.6 KG
Poids - boîte : 61 LB | 27.67 KG
Volume - boîte : 9.25 P³ | 0.26 M³



MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35012-3 Assise régulière	900	956	1003	1058	1147	1229	1311	1383	1472	1556	1670	1831
GC35011-3 Petite assise												

PO L19.5 P17-20 H16-20 | MM L495 P432-508 H406-508

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Capacité de charge, 300 lb,	PO 26 MM 660	24 610	37.5 953	20.5 521	18-21 457-533	17.5-22.5 445-572	18.5 470	16.5-21.75 419-552

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U



DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Chaise d'appoint, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	GC35018 Capacité de charge, 300 lb. Caractéristiques ergonomiques : M, N	569	625	672	727	816	898	980	1052	1141	1225	1339	1500
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 21 MM 533	24 610	41.25 1048	21 533	18 457	18 457	19.5 495	22.25 565				
 <p>Fauteuil d'appoint, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	GC35019 Capacité de charge, 300 lb. Caractéristiques ergonomiques : M, N	718	774	821	876	965	1047	1129	1201	1290	1374	1488	1649
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26 MM 660	24 610	41.25 1048	21 533	18 457	18 457	19.5 495	22.25 565				
 <div data-bbox="414 788 553 1014"> <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos/sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p> </div>	GC35022-3 Assise régulière GC35023-3 Grande assise PO L21.5 P19-22 H17.5-22.5 MM L546 P483-559 H445-572	944	1000	1047	1102	1191	1273	1355	1427	1516	1600	1714	1875
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26 MM 660	24 610	42.5 1080	20.5 521	18-21 457-533	17.5-22.5 445-572	19 483	19.5-24.75 495-629				
 <div data-bbox="414 1102 553 1328"> <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos/sout. lomb. (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la verti. Basc. central</p> </div>	GC35022-4 Capacité de charge, 300 lb. Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U	890	946	993	1048	1137	1219	1301	1373	1462	1546	1660	1821
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26 MM 660	24 610	42 1067	20.5 521	18-19 457-483	17-22 432-559	19 483	19.5-24.75 495-629				
 <div data-bbox="414 1413 553 1639"> <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise Haut. dos/sout. lomb. Assise et dossier basc. libre</p> </div>	GC35022-5 Capacité de charge, 300 lb. Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, H, M, N, Q, R, S, U	904	960	1007	1062	1151	1233	1315	1387	1476	1560	1674	1835
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26 MM 660	24 610	40.5 1029	20.5 521	18 457	17-22 432-559	19 483	19.5-24.75 495-629				

DESCRIPTION


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE




Fauteuil fonctionnel à DM, assise régulière
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 38 LB | 17.3 KG
 Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG
 Volume - boîte : 9.25 PP³ | 0.26 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35022-6	683	739	786	841	930	1012	1094	1166	1255	1339	1453	1614
Capacité de charge, 300 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	PO	26	24	42.5	20.5	17.5-18.5	17-22	19	20.5			
	MM	660	610	1080	521	445-470	432-559	483	521			
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q, R, U	RTA 2			1 par boîte								




Fauteuil baratrique à basc. mult. à DM
 TFC : 3 V. | 2.74 M
 Poids unitaire : 90 LB | 40.9 KG
 Poids - boîte : 114 LB | 51.71 KG
 Volume - boîte : 29.5 PP³ | 0.83 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35024-3	2059	2155	2236	2329	2482	2623	2764	2887	3040	3184	3379	3655
Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	PO	29	26.5	42.5	25.5	20	16.5-20.5	22	24			
	MM	737	673	1080	648	508	419-521	559	610			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, F, G, M, N, Q, S	RTA 00			1 par boîte								




Fauteuil à basc. aux genoux à DH
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 52 LB | 23.6 KG
 Poids - boîte : 61 LB | 27.67 KG
 Volume - boîte : 9.25 PP³ | 0.26 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35032-2 Assise régulière GC35033-2 Grande assise	1124	1188	1242	1304	1406	1500	1594	1676	1778	1874	2004	2188
PO L21.5 P19-21.5 H17.5-22.5	MM L546 P483-546 H445-572											
Capacité de charge, 300 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	PO	26	24	44.5	20.5	18-20.5	17.5-22.5	19	22.5-27.5			
	MM	660	610	1130	521	457-521	445-572	483	572-705			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, G, H, J, M, N, Q, R, U	RTA 2			1 par boîte								



Fauteuil à basc. multiples à DH
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 55 LB | 25 KG
 Poids - boîte : 64 LB | 29.03 KG
 Volume - boîte : 9.25 PP³ | 0.26 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35032-3 Assise régulière GC35033-3 Grande assise	982	1046	1100	1162	1264	1358	1452	1534	1636	1732	1862	2046
PO L21.5 P19-22 H17.5-22.5	MM L546 P483-559 H445-572											
Capacité de charge, 300 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	PO	26	24	45	20.5	18-21	17.5-22.5	19	22.5-27.5			
	MM	660	610	1143	521	457-533	445-572	483	572-705			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U	RTA 2			1 par boîte								



Fauteuil baratrique à basc. mult. à DH
 TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 92 LB | 41.8 KG
 Poids - boîte : 118 LB | 53.52 KG
 Volume - boîte : 33.5 PP³ | 0.94 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35034-3	2156	2260	2348	2449	2614	2767	2920	3053	3219	3375	3586	3885
Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	PO	29	27.5	50.5	25.5	20	16.5-20.5	22	30			
	MM	737	699	1283	648	508	419-521	559	762			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, F, G, M, N, Q, S	RTA 00			1 par boîte								

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Chaise d'opérateur à DM, assise régulière TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 9.25 PP 0.26 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb.</p>	GC35122-5	787	843	890	945	1034	1116	1198	1270	1359	1443	1557	1718	
		Capacité de charge, 300 lb.	PO MM	20.5 521	24 610	40.5 1029	20.5 521	18 457	17-22 432-559	19 483	19.5-24.75 495-629				
		Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, M, N, S, U	RTA 2		1 par boîte										
				DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
 <p>Chaise fonctionnelle à DM, assise régulière TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 9.25 PP 0.26 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	GC35122-6	564	620	667	722	811	893	975	1047	1136	1220	1334	1495	
		Capacité de charge, 300 lb.	PO MM	20.5 521	24 610	42.5 1080	20.5 521	17.5-18.5 445-470	17-22 432-559	19 483	20.5 521				
		Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, U	RTA 2		1 par boîte										
				DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
 <p>Tabouret d'opérateur à DB, petite assise TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 9.25 PP 0.26 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Repose-pieds réglable 18 po dia.</p>	GC35211-5	1135	1191	1238	1293	1382	1464	1546	1618	1707	1791	1905	2066	
		Capacité de charge, 300 lb.	PO MM	25 635	23 584	47 1194	19.5 495	17.5 445	24-34 610-864	18.5 470	16.5-21.75 419-552				
		Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, H, M, N, Q, R, S, U	RTA 2		1 par boîte										
				DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
 <p>Tabouret fonctionnel à DB, petite assise TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 9.25 PP 0.26 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur Repose-pieds réglable 18 po dia.</p>	GC35211-6	911	967	1014	1069	1158	1240	1322	1394	1483	1567	1681	1842	
		Capacité de charge, 300 lb.	PO MM	25 635	23 584	48 1219	19.5 495	17.5 445	24-34 610-864	18.5 470	17.5 445				
		Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q, R, U	RTA 2		1 par boîte										
				DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
 <p>Tabouret d'op. à DB sans acc., petite ass. TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 9.25 PP 0.26 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. Repose-pieds réglable 18 po dia.</p>	GC35311-5	1016	1072	1119	1174	1263	1345	1427	1499	1588	1672	1786	1947	
		Capacité de charge, 300 lb.	PO MM	19.5 495	23 584	47 1194	19.5 495	17.5 445	24-34 610-864	18.5 470	16.5-21.75 419-552				
		Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, U	RTA 2		1 par boîte										
				DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE




Tabouret fonctionnel à dossier bas sans accoudoirs - petite assise
TFC : 1.75 V. | 1.6 M
Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG
Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG
Volume - boîte : 9.25 P³ | 0.26 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35311-6	792	848	895	950	1039	1121	1203	1275	1364	1448	1562	1723

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Capacité de charge, 300 lb.	PO 19.5 MM 495	23 584	48 1219	19.5 495	17.5-18.5 445-470	24-34 610-664	18.5 470	17.5 445

Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, U
RTA 2 messenger 1 par boîte




Fauteuil à basc. multiples à DB, Schukra
TFC : 1.75 V. | 1.6 M
Poids unitaire : 52 LB | 23.6 KG
Poids - boîte : 61 LB | 27.67 KG
Volume - boîte : 9.25 P³ | 0.26 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC36012-3 Assise régulière GC36011-3 Petite assise	1023	1079	1126	1181	1270	1352	1434	1506	1595	1679	1793	1954

PO L19.5 P17-20 H16-20 | MM L495 P432-508 H406-508

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Capacité de charge, 300 lb.	PO 26 MM 660	24 610	37.5 953	20.5 521	18-21 457-533	17.5-22.5 445-572	18.5 470	16.5-21.75 419-552

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U, V
RTA 2 messenger 1 par boîte




Fauteuil à basc. multiples à DM, Schukra
TFC : 1.75 V. | 1.6 M
Poids unitaire : 53 LB | 24.1 KG
Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG
Volume - boîte : 9.25 P³ | 0.26 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC36022-3 Assise régulière GC36023-3 Grande assise	1067	1123	1170	1225	1314	1396	1478	1550	1639	1723	1837	1998

PO L21.5 P19-22 H17.5-22.5 | MM L546 P483-559 H445-572

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Capacité de charge, 300 lb.	PO 26 MM 660	24 610	42.5 1080	20.5 521	18-21 457-533	17.5-22.5 445-572	19 483	19.5-24.75 495-629

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U, V
RTA 2 messenger 1 par boîte




Fauteuil à basc. aux genoux à DH, Schukra
TFC : 2 V. | 1.83 M
Poids unitaire : 55 LB | 25 KG
Poids - boîte : 64 LB | 29.03 KG
Volume - boîte : 9.25 P³ | 0.26 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC36032-2 Assise régulière GC36033-2 Grande assise	1244	1308	1362	1424	1526	1620	1714	1796	1898	1994	2124	2308

PO L21.5 P19-21.5 H17.5-22.5 | MM L546 P483-546 H445-572

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Capacité de charge, 300 lb.	PO 26 MM 660	24 610	45 1143	20.5 521	18-20.5 457-521	17.5-22.5 445-572	19 483	22.5-27.75 572-705

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, G, H, J, M, N, Q, R, U, V
RTA 2 messenger 1 par boîte







Fauteuil à basc. multiples à DH, Schukra
TFC : 2 V. | 1.83 M
Poids unitaire : 55 LB | 25 KG
Poids - boîte : 64 LB | 29.03 KG
Volume - boîte : 9.25 P³ | 0.26 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC36032-3 Assise régulière GC36033-3 Grande assise	1102	1166	1220	1282	1384	1478	1572	1654	1756	1852	1982	2166

PO L21.5 P19-22 H17.5-22.5 | MM L546 P483-559 H445-572

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Capacité de charge, 300 lb.	PO 26 MM 660	24 610	45 1143	20.5 521	18-21 457-533	17.5-22.5 445-572	19 483	22.5-27.75 572-705

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U, V
RTA 2 messenger 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
 <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement 24 h à DB TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 9.25 PP 0.26 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	GCTS35012-3 Assise régulière GCTS35011-3 Petite assise PO L19.5 P17-19.5 H16-20 MM L495 P432-495 H406-508	1110	1166	1213	1268	1357	1439	1521	1593	1682	1766	1880	2041															
		Capacité de charge, 350 lb.	PO 26 MM 660	24 610	37.5 953	20.5 521	18-20.5 457-521	18-22 457-559	18.5 470	16.5-21.75 419-552																			
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S	RTA 2		1 par boîte																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																							
L	P	H	L	P	H	L	H																						
 <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement 24 h à DM TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 64 LB 29.03 KG Volume - boîte : 9.25 PP 0.26 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	GCTS35022-3 Assise régulière GCTS35023-3 Grande assise PO L21.5 P19-21.5 H18-22 MM L546 P483-546 H457-559	1153	1209	1256	1311	1400	1482	1564	1636	1725	1809	1923	2084															
		Capacité de charge, 350 lb.	PO 26 MM 660	24 610	42.5 1080	20.5 521	18-20.5 457-521	18-22 457-559	19 483	19.5-24.75 495-629																			
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S	RTA 2		1 par boîte																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																							
L	P	H	L	P	H	L	H																						
 <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement 24 h à DH TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 9.25 PP 0.26 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	GCTS35032-3 Assise régulière GCTS35033-3 Grande assise PO L21.5 P19-21.5 H18-22 MM L546 P483-546 H457-559	1188	1252	1306	1368	1470	1564	1658	1740	1842	1938	2068	2252															
		Capacité de charge, 350 lb.	PO 26 MM 660	24 610	45 1143	20.5 521	18-20.5 457-521	18-22 457-559	19 483	22.5-27.75 572-705																			
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S	RTA 2		1 par boîte																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																							
L	P	H	L	P	H	L	H																						
 <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement 24 h à DB avec Schukra TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 9.25 PP 0.26 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	GCTS36012-3 Assise régulière GCTS36011-3 Petite assise PO L19.5 P17-19.5 H16-20 MM L495 P432-495 H406-508	1230	1286	1333	1388	1477	1559	1641	1713	1802	1886	2000	2161															
		Capacité de charge, 350 lb.	PO 26 MM 660	24 610	37.5 953	20.5 521	18-20.5 457-521	18-22 457-559	18.5 470	16.5-21.75 419-552																			
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, V	RTA 2		1 par boîte																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																							
L	P	H	L	P	H	L	H																						
 <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement 24 h à DM avec Schukra TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 64 LB 29.03 KG Volume - boîte : 9.25 PP 0.26 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	GCTS36022-3 Assise régulière GCTS36023-3 Grande assise PO L21.5 P19-21.5 H18-22 MM L546 P483-546 H457-559	1276	1332	1379	1434	1523	1605	1687	1759	1848	1932	2046	2207															
		Capacité de charge, 350 lb.	PO 26 MM 660	24 610	42.5 1080	20.5 521	18-20.5 457-521	18-22 457-559	19 483	19.5-24.75 495-629																			
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, V	RTA 2		1 par boîte																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																							
L	P	H	L	P	H	L	H																						

DESCRIPTION




Fauteuil à basc. multiples haut rendement 24 h à DH avec Schukra

TFC : 2 V. | 1.83 M

Poids unitaire : 57 LB | 25.9 KG

Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG

Volume - boîte : 9.25 P³ | 0.26 M³



RÉGLAGES

- (1) Tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- (3) Inclinaison dossier
- (4) Inclinaison assise
- (6) Haut. dos./sout. lomb.
- (8) Prof. assise par couliss.
- (9) Comm. cont. bloc. basc.

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GCTS36032-3 Assise régulière	1312	1376	1430	1492	1594	1688	1782	1864	1966	2062	2192	2376
GCTS36033-3 Grande assise												

PO L21.5 P19-21.5 H18-22 | MM L546 P483-546 H457-559

Capacité de charge, 350 lb.

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, V

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24	45	20.5	18-20.5	18-22	19	22.5-27.75
MM	660	610	1143	521	457-521	457-559	483	572-705

RTA 2




1 par boîte

accoudoirs + roulettes

COMMENT CHOISIR DES ACCOUDOIRS

GLOBAL OFFRE UNE VASTE GAMME D'ACCOUDOIRS CONVENANT À PRESQUE TOUTES LES TÂCHES. LES ACCOUDOIRS CONSTITUENT UNE CARACTÉRISTIQUE IMPORTANTE D'UN SIÈGE : ILS RÉDUISENT LE STRESS ET LA TENSION DE LA COLONNE VERTÉBRALE ET DES MUSCLES DU COU ET DES ÉPAULES EN SUPPORTANT LE POIDS DE VOS BRAS. VOUS SEREZ PLUS À L'AISE POUR TRAVAILLER ET, AINSI, PLUS PRODUCTIF. LES ACCOUDOIRS À HAUTEUR, ÉCARTEMENT OU INCLINAISON RÉGLABLES, VOUS PERMETTENT DE PLACER VOS BRAS DANS UNE POSITION DE TRAVAIL CONFORTABLE, QUI CONVIENT À LA TÂCHE À ACCOMPLIR.



CONSEILS PRATIQUES


- Vos poignets doivent rester droits, c'est-à-dire dans une position neutre - évitez de les fléchir.
- Lorsque vous utilisez une souris, déplacez tout votre bras plutôt que de fléchir votre poignet.
- Posez votre paume sur le tapis de souris pour plus de support.

ACCOUDOIRS À HAUTEUR RÉGLABLE

- Global offre une gamme complète d'accoudoirs avec manchons en uréthane lisse.
- Utilisez les caractéristiques des accoudoirs réglables de Global pour répondre à vos exigences en matière d'ergonomie.

L'ACCOUDOIR VARI-WIDTH PROCURE UN CONFORT OPTIMAL TOUT EN VOUS PERMETTANT DE CONSERVER UN DEGRÉ DE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉ.


VARI-WIDTH



Des leviers faciles à utiliser vous permettent de régler l'écartement entre vos accoudoirs de façon simple et rapide. Option ergonomique, le mécanisme Vari-Width offre le maximum de support pour les épaules tout en s'adaptant aux besoins particuliers de chaque utilisateur en termes d'espace.

- Des plaques en métal permettent de régler l'écartement. Ces adaptateurs sont fixés de part et d'autre sous le siège. Les accoudoirs sont ensuite insérés dans les adaptateurs.
- Les accoudoirs s'écartent vers l'extérieur, ajoutant jusqu'à 2 po de part et d'autre de l'assise. Un levier permet de bloquer chaque accoudoir en position.
- Le mécanisme Vari-Width est offert uniquement pour les accoudoirs à hauteur réglable de Global. Le tableau des accoudoirs précise tous les choix d'accoudoirs qui acceptent le mécanisme Vari-Width. Le mécanisme Vari-Width est de série pour de nombreux sièges et peut s'installer rétroactivement.

MANCHONS PIVOTANTS



Ces manchons pivotants s'orientent vers l'intérieur ou l'extérieur, les plaçant dans la position idéale pour supporter vos bras lorsque vous utilisez une souris ou le clavier. Ils peuvent également être utilisés pour réduire l'écartement entre les accoudoirs, permettant ainsi aux utilisateurs de plus petite taille de bien appuyer leur bras lorsqu'ils travaillent au clavier.

MANCHONS COULISSANTS



Certains accoudoirs sont munis de manchons coulissants. Les manchons coulissent au-dessus de l'assise, réduisant l'écartement entre les accoudoirs, répondant ainsi aux besoins d'utilisateurs de plus petite taille. Ils coulissent également vers l'avant pour offrir un soutien aux utilisateurs de plus grande taille, ou vers l'arrière, permettant aux utilisateurs de taille moins grande de s'asseoir plus près de la surface de travail.

ACCOUDOIRS	GALA II	GC TRITEK (GRANDE ASSISE)	GC TRITEK (ASSISE RÉGULIÈRE)	GC TRITEK (PETITE ASSISE)	GC VION (ASSISE RÉGULIÈRE)	GC VION (PETITE ASSISE)	HARMONY (GRANDE ASSISE)	HARMONY (ASSISE RÉGULIÈRE)	HARMONY (PETITE ASSISE)
STD	3B	G6	G6	G6	AS	AS	G6	G6	G6
AS	31 \$	0 \$	0 \$	ND	STD	STD	0 \$	0 \$	ND
GL	28 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
G1	31 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
G2	31 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
G3	31 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
G4	31 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
G5	31 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
G6	31 \$	STD	STD	STD	0 \$	0 \$	STD	STD	STD
G7	31 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
G8	31 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
SC	0 \$	0 \$	0 \$	ND	0 \$	0 \$	NR	NR	ND
TD	0 \$	0 \$	0 \$	ND	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	ND
T6	97 \$	67 \$	67 \$	67 \$	68 \$	68 \$	ND	ND	ND
WA	STD	STD	STD	STD	ND	ND	STD	STD	STD
ZT	49 \$	22 \$	22 \$	ND	22 \$	22 \$	21 \$	21 \$	ND
3B	STD	0 \$	0 \$	ND	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	ND
3M	0 \$	0 \$	0 \$	ND	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	ND
3N	0 \$	0 \$	0 \$	ND	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	ND
3P	0 \$	0 \$	0 \$	ND	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	ND
3R	0 \$	0 \$	0 \$	ND	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	ND

NOTA : * UN ASTÉRISQUE SIGNIFIE QUE LES ACCOUDOIRS NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS AVEC LE MÉCANISME D'ÉCARTEMENT DES ACCOUDOIRS (WA).









LA MENTION **0 \$** SIGNIFIE QUE LES ACCOUDOIRS EN QUESTION SONT OFFERTS SANS SUPPLÉMENT.

LA MENTION **ND** SIGNIFIE QUE LES ACCOUDOIRS EN QUESTION NE SONT PAS DISPONIBLES.

LA MENTION **NR** SIGNIFIE QUE L'OPTION N'EST PAS RECOMMANDÉE.

ACCOUDOIRS EN OPTION

Achetés séparément. Le prix figure sous la description. Se reporter au tableau pour la compatibilité avec les diverses gamme.

 <p>AS Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons coulissants en uréthane. Pour des accoudoirs non coulissants, préciser (AF). 189 \$</p>	 <p>GL Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons en uréthane doux au toucher coulissants vers l'avant et vers l'arrière. 189 \$</p>	 <p>G1 Accoudoirs en T à hauteur et à écartement réglables, manchons droits articulés (coulissant et pivotant vers l'intérieur) en uréthane. 189 \$</p>	 <p>G2 Version spéciale à profil bas des accoudoirs G3. En conservent toutes les fonctions mais sont 1 po moins élevés. 189 \$</p>	 <p>G3 Accoudoirs en T à hauteur et à écartement réglables, manchons courbes articulés (coulissant et pivotant vers l'intérieur) en uréthane. 189 \$</p>
 <p>G4 Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons coulissants en uréthane. 189 \$</p>	 <p>G5 Accoudoirs en T blocables à hauteur et à écartement réglables, manchons articulés (coulissant vers l'avant, l'arrière et latéralement, et pivotant vers l'intérieur et l'extérieur) en uréthane. 189 \$</p>	 <p>G6 Version spéciale à profil bas des accoudoirs G5. En conservent toutes les fonctions mais sont 1 po moins élevés. 189 \$</p>	 <p>G7 Version large des accoudoirs G3. En conservent toutes les fonctions. 189 \$</p>	 <p>G8 Version spéciale à profil bas des accoudoirs G7. En conservent toutes les fonctions mais sont 1 po moins élevés. 189 \$</p>
 <p>SC Accoudoirs en T obliques, manchons ovales en uréthane doux au toucher. 158 \$</p>	 <p>TD Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons en forme de goutte ovales en uréthane doux au toucher. 158 \$</p>	 <p>T6 Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons en uréthane coulissant vers l'avant et l'arrière et pivotant sur 360°. Régl. sur 4 po; à la position supérieure, les acc. sont plus hauts que les acc. réguliers. 260 \$</p>	 <p>WA Adaptateur Vari-Width en métal. Permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise. Un levier bloque les accoudoirs en place. 84 \$</p>	 <p>ZT Accoudoirs en T pivotants rabattables à hauteur réglable, manchons en forme de goutte en uréthane texturé doux au toucher. 210 \$</p>
 <p>3B Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons en uréthane doux au toucher. 158 \$</p>	 <p>3M Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons ovales concaves en uréthane doux au toucher. 158 \$</p>	 <p>3N Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons Luxcurve en uréthane doux au toucher. 119 \$</p>	 <p>3P Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons arrondis à l'avant en uréthane doux au toucher. 158 \$</p>	 <p>3R Accoudoirs en T à hauteur réglable, manchons ovales concaves en uréthane. Coefficient de dureté élevé dur. Pour les milieux exigeants. 158 \$</p>

MODÈLE	DESCRIPTION	COULEUR	REVÊTEMENT DE SOL	QUANTITÉ	PRIX
	C1SET Roulette universelle pour planchers à moquette Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, sans collerette. Convient pour tous les piétements.	noir	moquette	jeu de 5	75 \$
	C7SET Patin Permet au siège de demeurer à la même hauteur qu'un siège sur roulettes. Convient pour tous les piétements.	noir	toutes les surfaces	jeu de 5	75 \$
	C9RSET Roulette universelle pour planchers à revêtement dur Roulette de 2,5 po à chape et à doubles galets, sans collerette. Convient pour tous les piétements.	noir bande de roulement en uréthane gris	vinyle, marbre, bois dur	jeu de 5	96 \$
	C10SET Roulette intégrée pour planchers à moquette Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, grande collerette. Convient pour la gamme Harmony uniquement.	noir	moquette	jeu de 5	84 \$
	C10RSET Roulette intégrée pour planchers à revêtement dur Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, grande collerette. Convient pour la gamme Harmony uniquement.	noir bande de roulement en uréthane gris	vinyle, marbre, bois dur	jeu de 5	104 \$
	C14RSET Roulette autobloquante Roulette de 2 po à chape en acier et à doubles galets, sans collerette. Les roulettes se bloquent dès que l'utilisateur s'assoit. Convient pour tous les piétements.	noir	toutes les surfaces	jeu de 5	314 \$
	C65SET Roulette intégrée pour planchers à moquette Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, collerette régulière.	noir	moquette	jeu de 5	75 \$
	C65RSET Roulette intégrée pour planchers à revêtement dur Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, collerette régulière.	noir bande de roulement en uréthane gris	vinyle, marbre, bois dur	jeu de 5	96 \$
	C66RSET Roulette à doubles galets résistante au roulement Roulette de 2 po à chape en acier et à doubles galets, collerette régulière. Le mécanisme de résistance au roulement s'active lorsque le poids est soulevé.	noir	toutes les surfaces	jeu de 5	141 \$
	C82SET Grande roulette pour planchers à moquette Roulette de 2,5 po à doubles galets, sans chape ou collerette. Convient pour tous les piétements.	noir	moquette	jeu de 5	75 \$

NOTES :

- Les roulettes illustrées ci-dessus sont des roulettes de remplacement et sont vendues en jeu de cinq. Les prix indiqués permettent également de calculer le supplément exigible pour le remplacement des roulettes au moment de la commande. Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série, la différence sera facturée. La différence de prix de roulettes ayant un prix inférieur ne sera pas créditée.
- Toutes les roulettes ne conviennent pas pour tous les revêtements de sol. Votre représentant ou le service à la clientèle de Global pourra vous aider dans des situations particulières, en s'informant notamment auprès du fabricant des roulettes. Un supplément pourra être exigé si d'autres roulettes se révèlent nécessaires.

CHOIX DE PATINS - FROLICK, GC COMET, GC SIDERO, GC SONIC ET SPLASH

PATINS	SURFACE	TAPIS, MOQUETTE	VINYLE EN FEUILLE	CARREAUX DE VINYLE DE LUXE	CARREAUX DE VINYLE COMPOSITE	CAOUTCHOUC	LIÈGE	BOIS DUR	REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ	CARREAUX DE CÉRAMIQUE, PIERRE	MARBRE, GRANITE	BÉTON
 <p>PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET EN FEUTRE (FG)</p>		NR	●	●	NR	NR	●	NR	●	NR	NR	NR
 <p>PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET ANTIDÉRAPANT EN CAOUTCHOUC (RG)</p>		NR	●	●	●	NR	NR	●	●	●	●	NR


NOTA : Le tableau ci-dessus n'est présenté qu'à titre indicatif. Les patins doivent être utilisés sur des planchers propres et bien finis uniquement. Les patins non recommandés pour une utilisation sur une surface donnée ne seront pas couverts par la garantie à vie de Global. Les conditions d'un site peuvent sensiblement influencer sur le caractère adéquat d'un patin selon l'application envisagée. Les patins doivent être examinés régulièrement pour prévenir les dommages. Se reporter aux descriptions ci-dessous.

● = MEILLEUR PATIN POUR L'APPLICATION

NR = UTILISATION NON RECOMMANDÉE

PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET EN FEUTRE (FG) : Le patin muni d'un coussinet en feutre glisse facilement et silencieusement sur les surfaces dures, les protégeant contre les dommages.

PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET ANTIDÉRAPANT EN CAOUTCHOUC (RG) : Le patin muni d'un coussinet en caoutchouc est antidérapant. Il s'agrippe au revêtement de sol, réduit le mouvement et les risques de rayures et élimine le bruit.

MODÈLE	DESCRIPTION	PRIX
 <p>2241</p>	<p>Jeu de conversion pour sièges de dessinateur</p> <p>Comprend un emboîtement de rallonge pour le cylindre pneumatique standard du siège (hausse l'assise de 8 po), un repose-pieds circulaire chromé à hauteur réglable (18 po de diamètre) et un piétement moulé par injection de 26,5 po.</p> <p>Pour assurer la stabilité, on recommande d'utiliser ce jeu avec un siège fonctionnel uniquement. Piétement offert en noir uniquement.</p>	252 \$
 <p>2243</p>	<p>Jeu de conversion pour sièges de dessinateur</p> <p>Comprend un cylindre de levage pneumatique de 10 po, un repose-pieds circulaire chromé à hauteur réglable et un piétement moulé par injection de 26,5 po. La course du repose-pied varie de 8 po à 16 po au-dessus du sol, celle de l'assise varie de 24 po à 34 po, environ.</p> <p>Pour assurer la stabilité, on recommande d'utiliser ce jeu avec un siège fonctionnel uniquement. Piétement offert en noir uniquement.</p>	286 \$
	<p>Cylindre pneumatique de 3 po</p> <p>Cylindre pneumatique d'une course de 3 po.</p> <p>Communiquer avec le service à la clientèle pour la disponibilité et les détails comme le numéro de modèle et la garniture de cylindre peuvent varier selon l'application.</p> <p>Repose à environ 1,5 po plus bas qu'un cylindre de 4 po à sa position la plus basse.</p> <p>Nota : Coût de remplacement indiqué. Un cylindre de 3 po, 4 po ou 5 po sera fourni sans supplément, s'il est précisé au moment de la commande d'un nouveau siège.</p>	41 \$
	<p>Cylindre pneumatique de 4 po</p> <p>Cylindre pneumatique d'une course de 4 po.</p> <p>Communiquer avec le service à la clientèle pour la disponibilité et les détails comme le numéro de modèle et la garniture de cylindre peuvent varier selon l'application.</p> <p>Repose à environ 1,5 po plus haut qu'un cylindre de 3 po à sa position la plus basse.</p> <p>Nota : Coût de remplacement indiqué. Un cylindre de 3 po, 4 po ou 5 po sera fourni sans supplément, s'il est précisé au moment de la commande d'un nouveau siège.</p>	41 \$
	<p>Cylindre pneumatique de 5 po</p> <p>Cylindre pneumatique d'une course de 5 po.</p> <p>Communiquer avec le service à la clientèle pour la disponibilité et les détails comme le numéro de modèle et la garniture de cylindre peuvent varier selon l'application.</p> <p>Repose à environ 1,25 po plus haut qu'un cylindre de 4 po à sa position la plus basse.</p> <p>Nota : Coût de remplacement indiqué. Un cylindre de 3 po, 4 po ou 5 po sera fourni sans supplément, s'il est précisé au moment de la commande d'un nouveau siège.</p>	41 \$

poufs + coussins

POUFS



modèle GC3342

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE



- Les poufs sont conçus pour s'harmoniser avec les nombreuses gammes de sièges pour milieu des soins de santé.
- Le patin de série est un patin en plastique.
- Les pieds en bois sont fabriqués en érable et sont offerts dans un choix de finis. Se reporter à la rubrique Textiles et finis de la liste de prix Sièges pour le choix de finis bois.
- Pour le choix de textiles et de finis bois pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, ajouter **(SU)** au numéro de modèle. La face inférieure de l'assise sera finie au moyen d'un vinyle scellé pour empêcher la pénétration des liquides. Ajouter 78 \$.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser **(NM)**. Sans supplément.
- Pour des patins antidérapants, préciser **(NS)**. Ajouter 22 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Se reporter aux suppléments indiqués ci-dessous.
GC3342 : Ajouter 165 \$.
GC3346 et GC7536 : Ajouter 81 \$.
- Des pieds en métal sont offerts en option, dans les finis suivants, pour les modèles GC3342 et GC3346 : noir (TBL), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser. Sans supplément.

DESCRIPTION	MOËDLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																							
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																												
 <p>Grand pouf, pieds carrés TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	<p>Pieds en bois de série.</p> <p>Pieds en métal offerts.</p> <p>Sans supplément.</p>	GC3342	787	867	935	1012	1140	1257	1375	1477	1605	1725	1887	2117																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24</td> <td>48</td> <td>15</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 610</td> <td>1219</td> <td>381</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>381</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 24	48	15	-	-	15	-	-	-	MM 610	1219	381	-	-	381	-	-	-	<p>RTA 00</p> <p>1 par boîte</p>
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																		
PO 24	48	15	-	-	15	-	-	-																																	
MM 610	1219	381	-	-	381	-	-	-																																	
 <p>Pouf, pieds carrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 7.5 P³ 0.21 M³</p>	<p>Pieds en bois de série.</p> <p>Pieds en métal offerts.</p> <p>Sans supplément.</p>	GC3346	458	498	532	571	634	693	752	803	867	927	1008	1123																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 17.5</td> <td>19.5</td> <td>15</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 445</td> <td>495</td> <td>381</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>381</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 17.5	19.5	15	-	-	15	-	-	-	MM 445	495	381	-	-	381	-	-	-	<p>RTA 00</p> <p>1 par boîte</p>
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																		
PO 17.5	19.5	15	-	-	15	-	-	-																																	
MM 445	495	381	-	-	381	-	-	-																																	

COUSSINS DÉCORATIFS





modèle GCTP1515

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les coussins décoratifs ajoutent une touche personnelle tout en rehaussant le confort.
- Les teintes et les motifs peuvent être choisis pour agrémenter tout décor.
- La housse présente une fermeture par bande Velcro pour faciliter le nettoyage ou le remplacement.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MOÛDLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Coussin carré, 15 po x 15 po TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 0.5 LB 0.2 KG Poids - boîte : 1 LB 0.45 KG Volume - boîte : 1.3 P³ 0.03 M³</p>	GCTP1515	81	105	125	149	187	222	257	288	326	362	411	480
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 15	15	6	-	-	-	-	-					
MM 381	381	152	-	-	-	-	-						
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Coussin carré, 20 po x 20 po TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 0.5 LB 0.2 KG Poids - boîte : 1.5 LB 0.68 KG Volume - boîte : 1.3 P³ 0.03 M³</p>	GCTP2020	89	113	133	157	195	230	265	296	334	370	419	488
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 20	20	6	-	-	-	-	-					
MM 508	508	152	-	-	-	-	-						
	RTA 00		1 par boîte										

textiles + finis

On s'attend souvent à ce que les textiles et finis destinés au milieu des soins de santé offrent un rendement supérieur. Il importe toutefois de noter que l'entretien normal diffère des méthodes de désinfection faisant appel à des solutions chimiques. Pour plus de renseignements au sujet de l'utilisation de solutions désinfectantes, veuillez communiquer avec votre représentant Global, lui indiquant le fini et les détails de la solution désinfectante en question.

Les renseignements qui suivent ont trait à l'entretien et au nettoyage des meubles et non à l'utilisation de désinfectants. Les renseignements fournis sont de nature générale et concernent l'entretien dans des conditions normales. Le fournisseur d'un textile donné pourra, sur demande, fournir des renseignements plus détaillés sur l'entretien, le nettoyage et l'utilisation de désinfectants chimiques du textile en particulier.

Soin et entretien

Textiles

Tissus : Pour prolonger la vie d'un siège garni de tissu, époussetez-le régulièrement pour empêcher les particules en suspension de pénétrer la surface du textile.

Pour un nettoyage général ou pour éliminer des taches légères, utilisez un linge humide et tamponner la tache en appliquant une pression très légère, en prenant soin de ne pas détremper le tissu. Les taches plus rebelles peuvent être traitées de la même façon mais en utilisant un détergent doux. À la première utilisation de tout produit de nettoyage, il est recommandé d'en faire l'essai à un endroit non apparent.

Cuir : Pour l'entretien régulier, utilisez simplement un linge doux humide en prenant soin de ne pas détremper le cuir. Pour un nettoyage plus en profondeur, trempez un linge doux dans une solution savonneuse douce et essuyez la surface avec des mouvements circulaires. Répétez avec de l'eau propre. Laissez sécher et polissez avec un linge doux propre. N'utilisez pas de détergents, d'aérosols ou d'autres types de produits de polissage.

Revêtements durs

Finis mélaminés et peints : Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux humide; au besoin, d'une solution savonneuse douce (p. ex. un détergent à vaisselle Ivory) peut être utilisée. Pour ne pas laisser de traces, séchez la surface avec un linge doux sec en mouvements circulaires.

Textiles

- **Nettoyants à base d'eau (W)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse à base d'eau, comme un détergent doux ou un shampoing pour tissu sans solvants. Appliquez la mousse à l'aide d'une brosse à poils doux avec des mouvements circulaires. Passez l'aspirateur lorsque la mousse aura séché. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base de solvants (S)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un produit de nettoyage sans eau à base de solvants ou d'un produit de nettoyage à sec. Travaillez dans un endroit bien ventilé et évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base d'eau ou de solvants (WS)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un solvant doux, d'un shampoing pour tissu ou de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse. Lorsque vous utilisez un solvant ou un produit de nettoyage à sec, suivez les instructions et travaillez dans un endroit bien ventilé. Évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Peu importe la méthode choisie, il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Aspirateur uniquement (X)**. Ce genre de textile doit être nettoyé en passant l'aspirateur ou en le brossant légèrement pour éviter l'accumulation de saletés. Les produits de nettoyage en mousse à base d'eau peuvent causer le rétrécissement, des taches ou la dénaturation de la surface et ne doivent donc pas être utilisés.
- Ces recommandations et ces codes ont été mis au point par des spécialistes en textiles. Toutefois, comme un tissu peut être taché ou endommagé de diverses façons, il n'est pas possible de garantir les résultats. La responsabilité de l'emploi des méthodes suggérées vous incombe. Pour éviter que votre siège ne se salisse trop, il est recommandé de passer l'aspirateur ou de le brosser fréquemment afin d'enlever la poussière et la saleté. Ayez recours à un service professionnel de nettoyage de meubles si votre siège devient généralement souillé.

TEXTILES

Pour un choix complet des textiles de série pour milieu des soins de santé, consultez notre site Web globalfurnituregroup.com.

FINIS POUR SIÈGES

MÉTAL

Noir (TBL)	Récif (TBZ)	Cactus (TCC)	Carotte (TCR)	Stratus (TIV)	Blanc de blancs (TDW)
Dijon (TDJ)	Aubergine (TEG)	Brume (TFO)	Givre (TFR)	Encre (TIN)	Kahlua (TKA)
Café au lait (TLA)	Moka (TMO)	Nevada (TNE)	Sable (TSN)	Écarlate (TSH)	Ombre (TSH)
Avoine grillée (TOA)	Tungstène (TTU)	Cuivre ancien (ACO)	Chrome brossé (BCH)	Chromé (CHM)	Laiton satiné (SBR)

BOIS

Absolu (AAM)	Cerisier (ACM)	Noir fusain (CJM)	Acajou Empire (EMM)	Chêne foncé (EOM)	Espresso (ECM)
Bois fruitier (TFM)	Gris (HGM)	Chêne moisson (HOM)	Miel (AHM)	Onyx noir (JOM)	Miel clair (LHM)
Acajou (TMM)	Érable (AVM)	Noyer moyen (MWM)	Nuit (ASM)	Noce Biondo (NBM)	Noce Grigio (NGM)
Noce Leggero (NEM)	Noce Medio (NMM)	Palissandre (SKM)	Sablé (SBM)	Chêne argenté (SOM)	Noyer (TWM)
Crème WC (WTM)	Blanc (WHM)	Cerisier d'hiver (WCM)			

Les finis se terminant par "M" visent les produits fabriqués en érable. Les finis se terminant par "O" visent les produits fabriqués en chêne.

PLASTIQUE (GC SONIC, WILLOW*)

Récif (BZB)	Cactus (CCT)	Carotte (CRO)	Stratus (IVC)	Dijon (DJN)	Aubergine (EGP)
Brume (FOG)	Givre (FRO)	Encre (INK)	Kahlua (KAL)	Café au lait (LAB)	Moka (J52)
Nocturne (BLK)	Sable (SND)	Écarlate (SAR)	Ombre (SHW)	Avoine grillée (TOA)	

*Offert sur la gamme Willow uniquement.

MANCHONS EN URÉTHANNE

Noir (BLK)	Café au lait (LAB)	Kahlua (KAL)	Moka (J52)	Ombre (SHW)	Avoine grillée (TOA)
------------	--------------------	--------------	------------	-------------	----------------------

MANCHONS EN POLYPROPYLENE

Noir (BLK)	Ombre (SHW)	Avoine grillée (TOA)
------------	-------------	----------------------

FINIS POUR TABLES

FINIS EN MÉLAMINÉ THERMOUDÉE (ENABLE, FLORAL, GC BELONG, GC CITI, PRIMACARE, PRIMACARE MODULAR, TABLES D'APPOINT, TABLET ET WILLOW)

Acajou absolu (ACJ)	Nuit d'Orient (ASN)	Cerisier Avant (AWC)	Miel Avant (AWH)	Noir (BLK)	Blizzard (BZD)*
Cobalt brossé (BRC)	Érable clair (CMB)	Gris hors série (CGY)*	Espresso profond (DES)	Blanc de blancs (DWT)	Fashionista (FAS)
Première classe (FCL)	Noce Biondo (NBL)	Noce Grigio (NGL)	Noce Leggero (NEL)	Noce Medio (NML)	Acajou sur quartier (QTM)
Beauté naturelle (SBY)	Concassé (SDT)*	Orange (SOG)	Brou (WHE)	Chocolat blanc (WHC)	Cerisier d'hiver (WCR)

*Offert sur les gammes Enable, Floral, GC Belong, GC Citi, Primacare, Primacare modulaire, Tables d'appoint et Tablet uniquement.

FINIS EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (ENABLE, FLORAL, GC BELONG, GC CITI, PRIMACARE, PRIMACARE MODULAR, TABLES D'APPOINT, TABLET ET WILLOW)

Acajou absolu (ACJ)	Nuit d'Orient (ASN)	Cerisier Avant (W357)	Miel Avant (W356)	Noir (BLK)	Blizzard (BZD)*
Cobalt brossé (BRC)	Érable clair (CMB)	Gris hors série (CGY)*	Espresso profond (W142)	Blanc de blancs (DWT)	Fashionista (FAS)
Première classe (FCL)	Noce Biondo (NBL)	Noce Grigio (NGL)	Acajou sur quartier (QTM)	Noce Leggero (NEL)	Noce Medio (NML)
Beauté naturelle (SBY)	Concassé (SDT)*	Orange (SOG)	Brou (WHE)	Chocolat blanc (WHC)	Cerisier d'hiver (WCR)

*Offert sur les gammes Enable, Floral, GC Belong, GC Citi, Primacare, Primacare modulaire, Tables d'appoint et Tablet uniquement.

FINIS EN BOIS (TABLES D'APPOINT)

Absolu (AAM)	Charcoal Java (CJM)	Cerisier (ACM)	Acajou Empire (EMM)	Chêne foncé (EOM)	Espresso (ECM)
Bois fruitier (TFM)	Gris (HGM)	Chêne moisson (HOM)	Miel (AHM)	Onyx noir (JOM)	Miel clair (LHM)
Acajou (TMM)	Érable (AVM)	Noyer moyen (MWM)	Nuit (ASM)	Noce Biondo (NBM)	Noce Grigio (NGM)
Noce Leggero (NEM)	Noce Medio (NMM)	Sablé (SBM)	Palissandre (SKM)	Chêne argenté (SOM)	Noyer (TWM)
Crème WC (WTM)	Blanc (WHM)	Cerisier d'hiver (WCM)			

Veuillez consulter la section Tables pour la disponibilité et l'appariement des finis bois des pieds.

PIEDS EN MÉTAL POUR TABLES

Se reporter à la gamme de table en question pour le choix de finis.

FINIS POUR TABLES-PONTS

DESSUS EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION

Bougie (TCL)	Poire noisette (TCP)	Érable dur (THM)	Cerisier moyen (TMC)	Chêne moyen (TMO)
--------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------

DESSUS EN THERMOPLASTIQUE

Bougie (TCL)	Poire noisette (TCP)	Érable dur (THM)	Cerisier moyen (TMC)	Chêne moyen (TMO)
--------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------

PIÈTEMENTS EN ACIER

Amande (AL)	Graphite (GG)	Nevada (NV)
-------------	---------------	-------------

FINIS POUR MOBILIER POUR CHAMBRE PERSONNELLE

ALDON - PIEDS EN MÉTAL

Noir (BLK)	Blizzard (BZD)	Fusain (CHR)	Kahlua (TKA)	Café au lait (TLA)	Moka (TMO)
Nevada (NEV)	Sierra (SCA)	Argenté (SIL)	Taupe (TPE)	Avoine grillée (TOA)	Tungstène (TUN)

ALDON - FINIS MÉLAMINÉS

Acajou absolu (ACJ)	Nuit d'Orient (ASN)	Cerisier Avant (AWC)	Miel Avant (AWH)	Noir (BLK)	Blizzard (BZD)
Matrice Blizzard (BMX)	Cobalt brossé (BRC)	Érable clair (CMB)	Espresso profond (DES)	Blanc de blancs (DWT)	Fashionista (FAS)
Première Classe (FCL)	Gris matrice (GRX)	Lin Hayden (HLN)	Acajou sur quartier (QTM)	Noce Biondo (NBL)	Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEL)	Noce Medio (NML)	Beauté Naturelle (SBY)	Poussière de pierre (SDT)	Lin couleur pierre (SLN)	Orage (SOG)
String (STG)	Matrice blanc studio (SWX)	Brou (WHE)	Chocolat blanc (WHC)	Cerisier d'hiver (WCR)	

ALDON - SURFACE SOLIDE (DESSUS UNIQUEMENT)

Grade 1	Grade 2				
Blanc de blancs (SWH)	Tempête beige (SBT)	Mirage noir onyx (SBX)	Mirage blanc givré (SFW)	Pierre chaude (SHS)	
	Spectre verre de lait (SMG)	Mélange nordique (SNM)			

ALDON - THERMOPLASTIQUE (DEVANT ET DESSUS)

Acajou absolu (ACJ)	Érable clair (CMB)	Gris hors série (CGY)	Espresso profond (DES)	Blanc de blancs (DWT)	Fashionista (FAS)
Première classe (FCL)	Beauté Naturelle (SBY)	Orage (SOG)	Chocolat blanc (WHC)		

SONOMA - FINIS MÉLAMINÉS

Acajou absolu (ACJ)	Nuit d'Orient (ASN)	Cerisier Avant (AWC)	Miel Avant (AWH)	Noir (BLK)	Blizzard (BZD)
Matrice Blizzard (BMX)	Cobalt brossé (BRC)	Érable clair (CMB)	Espresso profond (DES)	Blanc de blancs (DWT)	Fashionista (FAS)
Première classe (FCL)	Gris matrice (GRX)	Lin Hayden (HLN)	Acajou sur quartier (QTM)	Noce Biondo (NBL)	Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEL)	Noce Medio (NML)	Beauté naturelle (SBY)	Poussière de pierre (SDT)	Lin couleur pierre (SLN)	Orage (SOG)
String (STG)	Matrice blanc studio (SWX)	Brou (WHE)	Chocolat blanc (WHC)	Cerisier d'hiver (WCR)	

SONOMA - THERMOPLASTIQUE (DEVANT ET DESSUS)

Acajou absolu (ACJ)	Érable clair (CMB)	Gris hors série (CGY)	Espresso profond (DES)	Blanc de blancs (DWT)	Fashionista (FAS)
Première classe (FCL)	Beauté Naturelle (SBY)	Orage (SOG)	Chocolat blanc (WHC)		

SONOMA - SURFACE SOLIDE (DESSUS UNIQUEMENT)

Grade 1	Grade 2				
Blanc de blancs (SWH)	Tempête beige (SBT)	Mirage noir onyx (SBX)	Mirage blanc givré (SFW)	Pierre chaude (SHS)	
	Spectre verre de lait (SMG)	Mélange nordique (SNM)			

SONOMA - EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

Noir (BLK)	Blizzard (BZD)	Café au lait (TLA)	Fusain (CHR)	Kahlua (TKA)	Moka (TMO)
Nevada (NEV)	Sierra (SCA)	Argenté (SIL)	Taupe (TPE)	Avoine Grillée (TAO)	Tungstène (TUN)

Pour le choix complet des textiles et finis pour milieu des soins de santé, veuillez consulter notre site Web.globalfurnituregroup.com.

TEXTILES DE SÉRIE

Grade 1	Bantam
Grade 2	Arc, Aristo, GC Linen, Release, Verve, Vitality
Grade 3	Canter EPU, Nomad
Grade 4	Abbey, Beeline EPU, California, Montana
Grade 5	Cinema, Cosmopolitan, Cover Cloth, Endurance EPU, Eon EPU, Groove EPU, Keynote, Lavish, Solitaire, Whit EPU
Grade 6	Faux Felt, Flock, Isabella
Grade 7	Affinity, Channel, Kit, Linnen, Luster, Moon Beam2, Oath, Palatine 2, Synergy
Grade 8	Rainwater, Silica, Silica Etch, Silica Leather, Silicone Element, Ultraleather Pro, Ultraleather Reef Pro, Viewpoint
Grade 9	Silica Andy, Silica Stride
Grade 10	Silica Cusp, Silica Hiatus
Grade 11	Lumi, Silica Deflect, Silica Reach
Grade 12	No standard Global textiles - provided for grading GPM (Global purchased material, customer specified) textiles
Grade 13	Sail

TABLEAU DE COMBINAISON DE DEUX GRADES - GLOBAL

PREMIER TEXTILE CHOISI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1																			
2	2	2																		
3	3	3	3																	
4	3	4	4	4																
5	4	4	5	5	5															
6	5	5	5	6	6	6														
7	5	6	6	6	7	7	7													
8	6	6	7	7	7	8	8	8												
9	7	7	7	8	8	8	9	9	9											
10	8	8	8	8	9	9	9	10	10	10										
11	9	9	9	9	9	10	10	10	11	11	11									
12	10	10	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12								
13	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13							
14	11	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14						
15	12	12	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15					
16	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	16	16	16				
17	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17		
18	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	18	18	18		
19	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18	18	19	19	19		
20	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	20	20	20

La combinaison de deux grades de tissus pour garnir un siège Global donnera le grade révisé indiqué dans le tableau ci-dessus.

- Hypothèses : Deux sièges ou plus sont commandés; s'il y a lieu, le motif du textile se répète sur une largeur d'au plus 15 po; le textile mesure au moins 54 po de largeur.
- Une image ou une esquisse montrant les endroits où les deux textiles doivent être posés doit être fournie au moment de la commande.
- Ce tableau ne peut être utilisé pour combiner plus de deux textiles. Une proposition de prix spéciale est nécessaire lorsqu'il s'agit de combiner trois textiles ou plus.

AUTRES OPTIONS DE TEXTILE

TAG - textile acheté par Global (précisé par le client)

Pour une plus grande sélection de textiles d'ameublement, veuillez consulter les sites Web suivants. Global se fera un plaisir de fournir le textile comme un TAG.

Nom du fournisseur	Site Web	Téléphone (échantillons)
CF Stinson	cfstinson.com	800.841.6279
Maharam Textiles	maharam.com	800.645.3943
Mayer Fabrics	mayerfabrics.com	800.428.4415
Momentum Textiles	themomgroup.com	877.670.5002
Morbern	morbern.com	416.746.4484

Pour accéder à l'un des textiles sélectionnés du fournisseur pour une utilisation sur les produits pour milieu des soins de santé en tant que TAG, veuillez communiquer avec votre représentant ou le service à la clientèle de Global.

NOTA : Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Global pour toute question concernant le classement en tant que TAG pour les textiles des fournisseurs mentionnés ci-dessus.

COMMENT COMMANDER AVEC DU TFC OU DU TAG

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LES RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORS D'UNE COMMANDE METTANT EN JEU DU TFC (TEXTILE FOURNI PAR LE CLIENT) OU DU TAG (TEXTILE ACHETÉ PAR GLOBAL POUR LE COMPTE DU CLIENT). VEUILLEZ SUIVRE LES ÉTAPES CI-DESSOUS DE FAÇON À CE QUE VOTRE COMMANDE SOIT TRAITÉE RAPIDEMENT.

1. Vous pouvez accéder à la « DEMANDE D'AUTORISATION – TFC/TAG » à partir du Centre de revendeurs ou directement en suivant ce lien : <https://www.globalfurnituregroupapps.com/COMForm>.

2. Remplissez la « DEMANDE D'AUTORISATION – TFC/TAG » en indiquant tous les renseignements nécessaires :

- Entrez le nom du revendeur, son adresse, le nom de la personne-ressource, le numéro de téléphone et l'adresse de courriel.
- Entrez le nom et la couleur du textile ainsi que le nom du fabricant et de l'usine (champs obligatoires).
- Entrez le numéro de modèle du siège et le nombre de sièges sur lesquels le textile doit être posé. Vous devez aussi choisir le sens de pose du textile pour l'assise et pour le dossier en cliquant sur l'image du siège, puis en choisissant le sens voulu. Si vous vous trompez, vous pouvez cliquer sur le texte « ici » sous l'image.

3. Une fois que vous avez entré tous les renseignements voulus, cliquez sur « Soumettre » au bas de l'écran. Vous recevrez une copie du formulaire par courriel et un numéro de référence pour vos dossiers. Le service des textiles de Global recevra également une copie

4. Lors de l'analyse du textile, le service des textiles peut vous demander de fournir un échantillon du textile pour approbation. De telles demandes seront faites pour tout textile n'ayant pas été approuvé auparavant.

Veillez acheminer l'échantillon demandé par la poste au :

Coordonnateur des textiles
596, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6

5. Le service des textiles examinera votre demande et l'approuvera ou la refusera. Une fois la demande approuvée, vous recevrez un courriel contenant l'approbation avec le code du textile et la quantité de verges de textile à envoyer. Le courriel renfermera également une étiquette avec un code-barres que l'expéditeur doit joindre au textile qu'il envoie..

Tous les clients canadiens et internationaux doivent acheminer leurs textiles à :

Global Upholstery Co. Inc.
596, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6

COM / GPM(special) AUTHORIZATION REQUEST/TRACKING FORM

CUSTOMER INFORMATION (To be filled by the Dealer) Use one form per fabric.
Note: Incomplete information may delay or prevent approval.

Dealer/Company Name: _____ Email: _____
Address: _____ City: _____ Postal Code: _____
Contact Name: _____ Phone: _____
P.O.#: _____ Contract #: _____ Date: _____
Design Specifier of Record (if from request by Mill for Sales Commissions): _____

FABRIC INFORMATION

1. Fabric Name (series/style): _____
Fabric color name and description (including specifically designed): _____
2. Mill/Manufacturer name: _____ Mill phone#: _____
Website address (if available): _____
3. Specified fabric's country of origin (if available): _____
4. Fabric Specification/data sheet (if available please upload and disregard step 5) Attached?
 Yes, skip Step #5. No, complete Step #5.
5. Fabric content (% Cotton, % Polyester, etc.): _____
Fabric Width: _____ Pattern Repeat: Warp: _____ Fill: _____
Railroaded? Yes No FR Chemical? Yes No

FABRIC APPLICATION INFORMATION

Chair Model	Qty.	Multi Fabric	Special Instructions for CS and buyer	Special Instructions (e.g. reverse side, off dimensions/width pattern, sealed seam, moisture barrier, etc.)
		Yes <input type="radio"/> (Drawing attached) No <input checked="" type="radio"/>		Sealed seam: Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Off Direction/tail road the pattern: Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Moisture barrier: Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Inside out: Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Other options: Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>

FABRIC DIRECTION

New fabric request
Attach fabric sample (12" x width of fabric roll) in correct direction and side.
 Previously approved fabric
 Previous Global Approval/order # _____
Attach textile sample (8"x8" swatch) in correct direction and side.

CANADIAN AND INTERNATIONAL CUSTOMER
Mail to: Fabric Coordinator, 596 Supertest Road, Toronto, Ontario, M3J 2M6
 USA CUSTOMER
Mail to: Customer Service Rep., 17 W Row Rd # 3136, Marlton, NJ 08053, USA

GLOBAL UPHOLSTERY AUTHORIZATION (To be filled by Global Upholstery)

Global Approval # _____ Fabric yard (required for the order) _____ Fabric code _____

Signature: _____ Print Name: _____ Date: _____
Comment: _____

COM ** Customer's Own Material
Once approved in data, send the specified fabric amount for order to: 596 Supertest Road, Toronto, Ontario, M3J 2M6

PS: 1. Global Upholstery cannot be responsible for fabric received without the Approval/Acknowledgement # 2. Global requires MDW and Country of Origin for fabric supplied by customer from Mill to complete the order and for future references.

Submit Exit

Global réserve le droit de refuser un textile s'il est jugé inacceptable pour quelque raison que ce soit.

Global a pour mission d'offrir des gammes de meubles pour répondre aux besoins des milieux de soins de santé. Cette liste de prix courants illustrée est conçue pour permettre une consultation rapide et simple. Tous les produits y sont classés selon les catégories suivantes, soit « mobilier pour chambre personnelle », « tables », « sièges », et sont présentés par ordre numérique à l'intérieur de leur catégorie respective. Les illustrations au trait correspondent à des photographies réelles (dans la mesure du possible) pour permettre le repérage immédiat de tous les modèles d'une gamme particulière.

La vente de produits pour milieu des soins de santé s'effectue uniquement aux termes des modalités et des conditions habituelles de vente de Global faisant partie de cette liste de prix. Aux fins des présentes, par « acheteur » on entend tout revendeur ou toute autre personne qui achète initialement des produits directement de Global en vue de leur utilisation ou de leur revente. Ces modalités et conditions habituelles peuvent être modifiées ou complétées uniquement au moyen d'un document écrit distinct signé par le personnel autorisé de Global à son siège social à Toronto en Ontario, au Canada. Toute modalité ou condition apparaissant sur tout bon de commande ou autre formule (y compris un contrat type imprimé) utilisé par l'acheteur pour commander des marchandises et qui diffère des modalités et conditions habituelles de Global, ou qui est en sus de celles-ci ou incompatible avec celles-ci, sera nulle et non avenue.

L'ensemble des illustrations, des caractéristiques techniques et des prix figurant dans cette liste de prix est fondé sur les renseignements les plus récents sur les produits disponibles au moment de la publication. Global réserve le droit de modifier, en tout temps et sans préavis, les prix, les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et les modèles offerts.

Description

Chaque produit illustré ou décrit dans la présente liste de prix est un produit standard pour milieu des soins de santé. Les options offertes sont indiquées au début des descriptions de chaque gamme. Les variations applicables à chaque gamme sont notées. Ces options offertes peuvent entraîner un délai de livraison plus long et un coût supplémentaire, et peut avoir une incidence sur la garantie offerte. Les dimensions et les poids indiqués sont des approximations et peuvent faire l'objet de légères modifications de temps à autre.

Prix et modalités de paiement

Les prix paraissant dans cette liste de prix, ainsi que ceux cités par Global, sont exprimés en dollars canadiens pour ce qui est des commandes expédiées à des destinations au Canada.

Lorsque la date d'expédition demandée est plus de 90 jours après la date de la commande, Global aura le droit d'utiliser des prix courants publiés en vigueur au moment de l'expédition.

Les commandes sont facturées au moment de l'expédition. Les modalités de paiement sont « Net dans 30 jours », à moins d'une indication contraire. L'acheteur convient que Global aura le droit d'imputer des frais totalisant 1,5 % par mois (18 % par année) à l'égard de toute facture en souffrance depuis plus de 30 jours.

Si le volume net annuel le plus récent de l'acheteur est inférieur à 5 000 \$, Global pourra suggérer que la commande soit acquittée d'avance.

Toutes les commandes seront reconnues dans la mesure où l'acheteur respecte la politique en matière de crédit en vigueur de Global.

Tout produit vendu par Global demeurera la propriété personnelle de Global jusqu'à ce que son prix ait été réglé en totalité.

Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés uniquement et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutefois, Global s'efforcera de tenir l'acheteur au courant de toute modification, y compris des modifications apportées aux prix.

Taxes

Les prix mentionnés dans cette liste de prix excluent toute taxe de vente, taxe d'utilisation, taxe de vente harmonisée (TVH), taxe d'accise ou autres taxes ou droits applicables, qui peuvent être à la charge de l'acheteur selon la facture établie par Global. Si l'acheteur demande une exemption au titre de telles taxes, il demeurera du ressort de l'acheteur de fournir un certificat d'exemption approprié à Global lors de la commande.

Modalités de commande

Global exige que toutes les commandes soient faites par écrit. Ces commandes écrites seront par la suite reconnues au moyen d'un accusé de réception de Global régissant l'opération.

L'accusé de réception décrira les articles qui doivent être livrés et une date d'expédition approximative. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude du contenu de l'accusé de réception. Si l'accusé de réception comporte une erreur, l'acheteur doit en aviser un représentant du service à la clientèle de Global sans délai, par téléphone, et faire suivre une confirmation par écrit. Les dates d'expédition sont attribuées aux commandes en fonction des articles ayant le délai de fabrication le plus long (à moins qu'une expédition partielle n'ait été demandée).

Au moment de la commande, l'acheteur doit fournir les renseignements suivants :

1. Le numéro de compte (dans la mesure du possible).
2. Le numéro du bon de commande.
3. Le nom et les coordonnées de la personne à facturer ou du destinataire, ou les deux.
4. Le numéro intégral du modèle, le code du textile et les options choisies.
5. Les instructions particulières et les données d'étiquetage.
6. Les instructions relatives à l'expédition, notamment :
 - a. cueillette
 - b. programme de livraison de Global
 - c. transporteur public (fournir le nom du transporteur et le numéro de compte)
7. Le numéro de toute proposition de prix spéciale ou de meuble sur mesure (s'il y a lieu).
8. Pour les textiles fournis par le client (TFC), les textiles achetés par Global (TAG) ou les cuirs fournis par le client (CFC) - voir ci-dessous.
9. Pour ce qui est des propositions de prix spéciales ou des propositions relatives à des meubles sur mesure, indiquer le numéro de la proposition sur le bon de commande. En cas de modification, une nouvelle proposition de prix doit être obtenue avant de soumettre la commande. Il incombe au revendeur de s'assurer que les renseignements de la proposition sont exacts. Global n'assume aucune responsabilité pour les produits incorrects découlant d'erreurs dans la proposition.

Global vérifiera les points susmentionnés pour s'assurer de leur exactitude. Par ailleurs, Global traitera les commandes en utilisant les codes fournis par l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude des prix. En cas d'inexactitude, il incombe à l'acheteur d'en aviser Global avant la facturation.

Il incombe à l'acheteur de fournir les renseignements exacts au moment de la commande. Si aucune option n'est choisie, le système entrera le produit de série. Pour ce qui est des commandes comportant des données incomplètes ou incorrectes (choix de finis, etc.), le début de la fabrication sera prévu au moment de la réception des renseignements complets ou exacts seulement.

Modifications et annulations

Après la date de l'accusé de réception de Global d'une commande d'un acheteur, la commande ne pourra être modifiée ou annulée par l'acheteur sans le consentement écrit de Global. Les articles devant être garnis d'un textile de commande spéciale (TAG) ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation une fois que le textile a été acheté. Les articles de commande spéciale ou ceux garnis d'un TFC ou d'un textile et déjà en cours de production ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation, en aucune circonstance. Les articles garnis d'un textile sont réputés être en cours de production à la date prévue de coupe du tissu. Les autres articles de série déjà en cours de production font l'objet de frais d'annulation minimums de 35 %.

Erreurs et omissions

Les prix cités, les accusés de réception et les factures peuvent faire l'objet de corrections si des erreurs ou des omissions sont relevées.

Roulettes

La liste de prix précise les roulettes de série pour chaque modèle de siège; dans la plupart des cas, il s'agit de roulettes C1 ou C65 prévues pour des planchers recouverts d'une moquette. Si le produit est destiné à être utilisé sur des surfaces à revêtement dur comme des carreaux de céramique, du béton, du linoléum ou du bois, il convient d'utiliser des roulettes différentes. Il incombe à l'acheteur d'établir si les roulettes de série d'un produit donné conviennent à l'utilisation prévue. La rubrique des roulettes et accoudoirs présente les différentes roulettes offertes par Global ainsi que leurs utilisations suggérées.

FINIS

Sièges - Finis peints

Un supplément sera exigé lorsque la couleur des bâtis peints n'est pas de série. Une proposition de prix spéciale est nécessaire.

Sièges – Teintures pour bois

Des frais initiaux ponctuels de 250 \$ (montant net) seront exigés pour l'ouverture d'un dossier de teinture de bois ou d'assortiment de couleurs hors série. Ces frais sont valables pour une période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du dossier. Après cette période de cinq ans, des frais d'ouverture de dossier de 250 \$ seront à nouveau exigés. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Le client doit fournir un échantillon de 3 po x 3 po.

Pour l'application d'une teinture fournie par le client, un supplément de 10 % du prix courant par module sera exigé (en plus de tout autre supplément exigé selon les options choisies, le cas échéant). Pour les commandes mettant en jeu une teinture hors série pour des quantités de 30 articles et plus, le supplément pourra être réduit ou éliminé. Une [demande de produits sur mesure](#) doit être soumise pour obtenir une proposition de prix.

Teinture hors série de bois

La marche à suivre pour la teinture hors série de sièges en bois est la suivante. L'acheteur fait parvenir un échantillon du fini bois souhaité au Service des commandes spéciales. Plusieurs échantillons créés par Global lui seront retournés. L'acheteur ou l'utilisateuse final approuvera les échantillons et les retournera à Global, en conservant un pour ses dossiers. Global n'utilisera pas nécessairement la même espèce de bois mais produira une teinte qui s'approchera le plus possible de l'échantillon lorsqu'elle est appliquée à l'espèce de bois utilisée pour fabriquer le bâti du siège.

Classeurs

Aucun supplément n'est exigé pour les finis de série pour les articles de classement et de rangement. Tout fini hors série doit être approuvé par Global avant l'acceptation de la commande et un supplément pourra être exigé.

Un supplément de 10 % sera exigé pour les finis métalliques ou mica ainsi que pour les blancs spéciaux, peu importe le nombre d'articles visés par la commande.

Placages de bois

En raison de sa nature, les variations sont une caractéristique distinctive du bois. L'appariement exact de finis n'est donc pas toujours possible. Global n'assume aucune responsabilité si l'appariement des finis ne peut être réalisé.

Tissu fourni par le client (TFC)

L'utilisation de TFC par le client doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Veuillez remplir et soumettre la formule de demande d'autorisation. Cette formule peut être photocopiée au besoin. Le client doit fournir un échantillon de son textile mesurant 12 po sur 12 po, donner des instructions sur la façon de poser le textile et indiquer la quantité de textile envoyé. **Le métrage nécessaire sera fourni par le personnel de l'usine; une quantité supplémentaire de textile pourrait être requise si le modèle exige l'appariement de motifs.** Le client doit envoyer le textile au Service du TFC de Global à l'adresse indiquée sur les documents d'expédition 596, chemin Supertest, Toronto (Ontario) M3J 2M5 après l'approbation de Global. Si le TFC est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TFC est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le TFC doit être expédié acquitté et port payé à l'usine de Global s'il y a lieu. De telles expéditions doivent porter clairement mention du numéro de commande de l'acheteur et de l'article pour lequel le textile est prévu. Le rendement du TFC une fois posé demeure l'unique responsabilité de l'acheteur. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TFC.

Le prix d'un article garni d'un TFC est le prix du grade le moins élevé publié pour la gamme. Le métrage requis pour les commandes mettant en jeu du TFC est approximatif et figure à côté de chaque article de la liste de prix. Le métrage indiqué se fonde sur la quantité de textile nécessaire pour la coupe et le garnissage d'un siège simple avec un tissu d'un motif uni. Pour les textiles à motifs ou pour les commandes avec TFC de 10 sièges ou plus, le métrage peut varier considérablement. Il est donc nécessaire de consulter le service à la clientèle pour recalculer le métrage requis.

Classement des textiles

Le prix de tous les produits est établi en fonction du textile de série de l'article et du classement de ce textile. Un produit peut parfois être garni d'un textile de grade inférieur au même prix que le produit de série. Se reporter à la rubrique des textiles et finis du site globalfurnituregroup.com pour les différents grades.

La combinaison de deux textiles de grades différents sur un même siège peut entraîner une révision du grade. Se reporter au tableau de combinaison de grades à la rubrique des textiles et finis. Pour plus de deux textiles, une proposition de prix spéciale est nécessaire.

Textile précisé par le client acheté par Global (TAG)

Global peut acheter un textile précisé par le client. L'utilisation de TAG doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Si le textile est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TAG est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le rendement du TAG une fois posé demeure l'unique responsabilité du fournisseur du textile. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TAG.

Cuir fourni par le client (CFC)

Certains sièges ne peuvent être garnis de cuir. Veuillez consulter les notes de la gamme en question pour déterminer si un rembourrage en cuir est possible. Le prix d'un article garni d'un CFC est le prix du grade le moins élevé (cuir ou tissu) publié pour la gamme.

Tissus d'ameublement

De légères variations de la couleur peuvent survenir d'un lot de teinture à un autre. Bien que Global s'efforce de les limiter, de telles variations se produiront et elles doivent être acceptées comme une occurrence normale. Ces variations ne seront pas réputées être un défaut.

Cuir

Le cuir étant un produit naturel, il faut s'attendre à des variations, variations qui surviennent naturellement. Avec le temps et l'usage, le cuir acquiert une certaine patine. Sa couleur change légèrement. Il s'étire, s'assouplit, se lustre, s'enrichit. Toutes ces caractéristiques sont le propre d'un cuir véritable et ne sauraient être considérées des défauts.

Métrage

Le métrage nécessaire (en verges) est calculé selon des tissus sans motif d'une largeur de 54 po pour les sièges et de 63 po pour les cloisons. Le calcul du métrage est exprimé en mesures impériales.

Accoudoirs

Un vaste choix d'accoudoirs est offert pour certaines gammes. Se reporter au tableau des accoudoirs.

Poids

Sièges, le poids de l'article proprement dit et le poids par boîte sont indiqués. Mobilier, le poids par boîte est indiqué.

Retards

L'accusé de réception de Global mentionnera une date d'expédition, laquelle constitue l'estimation la plus exacte possible de Global au moment où la commande est reconnue. Cependant, Global n'assumera aucune obligation ou responsabilité envers l'acheteur pour défaut d'expédier la marchandise à la date précisée, à moins que Global n'ait convenu d'une date ferme et non équivoque d'expédition dans un document écrit distinct exécuté par son personnel autorisé à son siège social. En outre, Global ne sera pas tenue responsable des pertes ou dommages découlant d'un retard ou d'un défaut de livraison ou de tout autre défaut d'exécuter l'entente, en totalité ou en partie, intervenue entre les parties à l'égard des marchandises présentées au recto de l'accusé de réception lorsqu'un tel retard, un tel défaut, une telle perte ou un tel dommage est la conséquence immédiate d'un acte d'une instance gouvernementale ou d'une subdivision politique de celle-ci, d'une révolution, d'une émeute, d'un désordre civil ou de troubles publics, d'un retard ou d'un défaut de transport, d'une grève parmi ou entre des syndicats de travailleurs ou autre conflit de travail, d'un retard ou de l'incapacité d'obtenir des matériaux et des installations, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure ou de toute autre cause qui ne peut raisonnablement être contrôlée par Global.

Franco à bord (FOB)

Le point d'expédition FOB est l'usine de Global à Toronto en Ontario, au Canada.

Expéditions par service de messagerie

Ce symbole signale un produit pouvant être expédié par un service de messagerie comme FedEx, Purolator, CanPar ou UPS.

Expédition

L'acheteur doit choisir, au moment de la commande, un de deux modes de paiement des frais de transport. Global n'effectuera aucun expédition à un utilisateur final, à moins qu'une entente spéciale n'ait été prise.

1. FOB point d'expédition, port dû - cueillette et transporteur public;
2. FOB point d'expédition, fret payé d'avance et facturé à l'acheteur - programme de livraison de Global.

Toutes les livraisons se font de quai à quai.

Service

Les demandes de service relèvent habituellement des revendeurs autorisés de Global. Lorsque la résolution de problèmes ne peut s'effectuer sur place, les problèmes doivent être portés à l'attention du Service à la clientèle de Global.

Global/Express (Canada)

Tél. : (905) 660-5101 ou 1-800-567-8901

Télééc. : (905) 660-4759 ou 1-800-375-5134

Global International

Tél. : (416) 661-3660

Télééc. : (416) 661-661-0983 ou 1-877-585-5579

Rendus

Aucun rendu sur ventes ne sera accepté sans le consentement écrit de Global et sans instructions d'expédition de Global. Des frais minimums de reprise de stock de 35 % seront déduits de tout rendu autorisé aux fins de crédit ou de remboursement, pourvu que les biens soient reçus par Global dans le même état qu'à leur départ de l'usine. Ces frais peuvent être plus élevés selon le genre de produit. Tous les rendus autorisés doivent porter clairement mention du numéro d'autorisation de marchandises rendues (AMR) de Global. Global ne sera pas responsable des frais de transport. Aucun crédit ne sera accordé si les biens ne peuvent être utilisés comme biens neufs. Les articles de commande spéciale, les articles hors série et les articles mettant en jeu du TFC ne peuvent en aucun cas être rendus. Tous les rendus doivent être approuvés et autorisés par écrit par le service à la clientèle de Global. Global réserve le droit de refuser la livraison de tout rendu non autorisé.

Demandes d'indemnisation

Tous les biens sont vendus FOB usine ou centre de distribution. Global n'est pas responsable des dommages survenus pendant le transport (ou en cours de stockage). Le transporteur accepte toute marchandise reçue en bon état apparent au moyen de sa signature. Il incombe à l'acheteur d'examiner les marchandises dès leur réception et de produire toute demande d'indemnisation auprès du transporteur pour les pertes ou les dommages survenus au produit pendant le transport, y compris les dommages non apparents.

Toute demande d'indemnisation signifiée à Global à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques doit être faite par l'acheteur, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la livraison. Si l'acheteur omet de signifier une demande d'indemnisation à Global dans ce délai de quinze (15) jours ouvrables, l'acheteur sera réputé avoir accepté la livraison des biens et s'être désisté de réclamer une indemnisation à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques.

Suspension

En cas de non-paiement par l'acheteur de toute somme due à Global, ou dans le cas où la situation financière de l'acheteur devient insatisfaisante pour Global, Global aura le droit de reporter ou de faire cesser l'expédition de toute marchandise jusqu'à ce que le manquement soit réparé ou jusqu'à ce que l'acheteur donne l'assurance d'un paiement à Global.

Droit d'auteur

L'ensemble des catalogues, photographies, dessins, listes de prix et autres documents imprimés est protégé par le droit d'auteur. Tous droits réservés.

Marques de commerce

Toutes les marques de commerce sont la propriété de Global Furniture Group et utilisées sous licence, à l'exception de la marque OBUSFORMESM, propriété d'OBUSFORME LTD CO., filiale de Homematics Inc., de la marque MORCARESM, propriété de MORBERN INC., de la marque Perma-Mesh, propriété de J.B. RESEARCH INC. OBUSFORME^{MD} et le dossier distinctif sont des marques de commerce déposées d'OBUSFORME LTD CO.

Dessins, modèles et brevets

Bon nombre des produits fabriqués par Global sont protégés par des enregistrements de dessins, des brevets de dessin ou modèle, ou des brevets. Les modèles et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés, complétés ou abandonnés, sans préavis.

Pour une liste complète des brevets délivrés ou des marques déposées, veuillez consulter le site globalfurnituregroup.com.

Cubage

Le cubage cité est une mesure approximative en pieds cubes utilisée pour calculer les frais de transport. Le chiffre indiqué est le volume total qu'occupe un article aux fins de l'expédition (p. ex., si un article est expédié en 2 boîtes, le volume cité représente le cubage des deux boîtes ensemble) et pourra être modifié sans préavis. Il est plus économique d'acheter le nombre d'articles précisé par boîte.

Expéditions combinées

Global s'efforcera de combiner des expéditions et des commandes à la demande écrite de l'acheteur. Cependant, Global ne pourra être tenue responsable lorsqu'elle ne peut donner suite à une telle demande.

Offre de vente

La possession de cette liste de prix ou de toute autre documentation ne signifie pas que Global est disposée à vendre au détenteur et ne sera pas interprétée comme une offre directe de vente.

En cas de conflit entre : i) les prix figurant dans les logiciels fournis au client par Global ou par quiconque pour le compte de Global; et ii) les prix courants actuels publiés sur le site Web de Global, les prix les plus récents prévaudront.

Homologation

Les produits de Global sont soumis à des essais rigoureux et bon nombre d'entre eux sont conformes ou surpassent les exigences des normes d'essai les plus rigoureuses du secteur.

Limitation de responsabilité

Les mesures métriques présentées ne sont fournies qu'à titre de renseignement. En cas de divergence entre les mesures impériales et les mesures métriques, les mesures impériales prévaudront. Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés par le fabricant au moment de l'impression. Les prix à jour figurent sur le site Web de Global. Toutes les taxes applicables sont en sus. Les descriptions, caractéristiques et prix peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les erreurs et omissions peuvent faire l'objet de corrections.

Des mises à jour sont publiées périodiquement. Pour en prendre connaissance, veuillez consulter la mise à jour, en format PDF, au site Web globalfurnituregroup.com. Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

Exigences de codes de prévention des incendies

L'État de la Californie a récemment abrogé la norme CAL TB133, mais des demandes comportant cette exigence peuvent encore être présentées, du moins jusqu'à ce que les codes locaux en matière de prévention des incendies soient actualisés ou qu'une norme nationale soit adoptée.

L'industrie a choisi d'adopter la norme CAL TB117-2013 comme la norme reconnue en matière d'incendie. Les produits de Global respecteront donc cette norme. La norme CAL TB117 décrit les critères de rendement et les méthodes d'essai de la résistance à la combustion des tissus d'ameublement, des matériaux barrière, de la bourre et des tabliers utilisés en rembourrage de meubles. La résistance à la combustion est testée au moyen d'essais de brûlure de cigarette.

La norme CAL TB117-2013 ne requiert pas l'emploi d'un coupe-feu ou d'autres matériaux pour répondre aux exigences. Toutes les mousses et tous les textiles de Global (de série et TAG) respectent les exigences de la norme CAL TB117-2013 et sont libres de produits chimiques nocifs. Global peut fournir, sur demande, des certifications CAL TB117-2013 obtenues de tierces parties pour tout textile ou toute mousse, par modèle.

Il arrive qu'un chef des services des incendies exige qu'un produit réponde aux exigences de la norme « NFPA 261 ». Les essais selon cette norme ne sont pas exigés par notre secteur d'activité et ne sont pas effectués par Global. La norme CAL TB117 2013 en est l'équivalent, et elle peut être acceptée au gré du chef des services des incendies.

**MISE EN GARDE - SIÈGES
POUR PRÉVENIR LES DÉFAILLANCES ET LE RISQUE DE
BLESSURES**

S'assurer que le siège choisi convient à l'utilisation envisagée et tient compte du poids de l'utilisateur prévu. L'utilisation de certains sièges n'est pas recommandée pour les utilisateurs d'un poids supérieur à une certaine limite. Examiner le siège périodiquement pour repérer des fissures ou autres défauts visibles et resserrer toutes les vis, tous les boulons et toutes les molettes réglables au besoin. Si le siège est endommagé ou instable, le retirer immédiatement du service.

Les renseignements ou les suggestions à l'égard des applications, des caractéristiques ou de la conformité à des codes ou à des normes ne sont donnés qu'à titre de renseignement. Aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou à leur pertinence. Global décline toute responsabilité légale. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence de tout renseignement et le caractère adéquat de tout produit compte tenu de l'usage qu'il entend en faire. Global réserve le droit de modifier les modalités et conditions assortissant la liste de prix, en tout temps et sans préavis.

Cette liste de prix est en vigueur à compter de janvier 2023.

Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

Les produits qui auront fait l'objet d'un recours en garantie en bonne et due forme seront, au choix de Global, réparés ou remplacés par Global. La présente garantie ne vise que les produits fabriqués après le 22 mars 2016.

Global ne fait aucune garantie que l'un quelconque de ses produits convient à un usage particulier et ne peut faire aucune autre garantie, expresse ou tacite, autre que les garanties expresses contenues aux présentes. Les codes et les normes variant d'un territoire à l'autre, toute mention de conformité à de tels codes ou à de telles normes n'est faite que pour des raisons pratiques et sans déclaration quant à l'exactitude ou à la pertinence. L'utilisateur doit donc vérifier la pertinence des renseignements ou s'assurer que le produit en question convient à l'utilisation qu'il compte en faire. En aucun cas Global ne sera-t-elle soumise à une obligation délictuelle ou contractuelle à l'égard de toute perte ou de tout dommage direct, particulier, accessoire, consécutif ou punitif.

Gamme générale de sièges pour milieu des soins de santé

La garantie pour la gamme générale de sièges pour milieu des soins de santé de Global vise l'ensemble des pièces et éléments composant les sièges, entre autres les cylindres pneumatiques, piétements, roulettes, patins, bâtis, accoudoirs, assises et dossiers en plastique et autres éléments de structure.

La garantie est valable uniquement dans le cas d'une utilisation correspondant à un quart de travail simple régulier, soit huit heures par jour et au total 40 heures par semaine. Des restrictions de charges s'appliquent. Veuillez consulter les descriptions propres aux divers produits.

Les exceptions à la garantie visant la gamme générale de sièges sont les suivantes :

- la mousse, textiles d'ameublement (présenté sur les cartes d'échantillons de textiles de série de Global et de textiles de marque d'autres fabricants commercialisés par Global), tissus maillés et éléments électriques, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans
- les mécanismes de commande, lesquels sont garantis pour une période de douze (12) ans
- les sièges haut rendement ne font pas partie de la gamme générale de sièges pour milieu des soins de santé (voir ci-dessous pour les exceptions à la garantie)

Sièges haut rendement / bariatriques

Global offre des produits conçus pour des applications quarts multiples (24 heures par jour, 7 jours par semaine) et pour des utilisateurs de plus forte taille, et dont la capacité peut atteindre 350 livres, 500 livres ou 750 livres, selon la gamme ou le modèle. Global garantit ces produits pour une période de douze (12) ans à l'acheteur original. Cette garantie couvre toutes les pièces (mécanismes de commande, cylindres pneumatiques, piétements, roulettes, patins, bâtis, accoudoirs, assises et dossiers en plastique, etc.) dans le cas d'une utilisation de 24 heures par jour, 7 jours par semaine, à l'exception de la mousse, rembourrage et textiles, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans. Pour être admissibles à la présente garantie, les sièges utilisés dans le cadre d'applications à quarts multiples doivent être garnis d'un tissu dont la résistance à l'abrasion dépasse 100 000 doubles frottements. Se reporter au site globalfurnituregroup.com pour une liste actualisée des séries et modèles admissibles.

Classeurs, bureaux, mobilier modulaire, tables et accessoires

Global garantit à l'acheteur original l'ensemble des pièces et éléments composant les classeurs et les modules de rangement en métal, les bureaux en mélamine et en bois, les tables en mélamine et en bois et les pieds en métal pour la durée de vie du produit.

Garantie relative aux sièges - Sommaire

Type de siège	Garantie à l'acheteur original à l'égard des pièces et éléments	Durée d'utilisation aux termes de la garantie	Exceptions
Gamme générale de sièges pour milieu des soins de santé	garantie à vie	8 heures par jour, 5 jours par semaine	mousse/textile/tissu maillé/éléments électriques - 5 ans mécanismes de commande - 12 ans
Sièges haut rendement / bariatriques	12 ans	24 heures par jour, 7 jours par semaine	mousse et textile - 5 ans

Garantie relative aux classeurs, bureaux, mobilier modulaire, tables et accessoires - Sommaire

Type de produit	Garantie à l'acheteur original à l'égard des pièces et éléments	Exceptions
Modules de rangement et de classement en métal	garantie à vie	aucune
Bureaux et mobilier modulaire en mélamine, stratifié ou placage	garantie à vie	Textile pour tableaux punaisables, éléments électriques, appareils d'éclairage - 5 ans
Tables de conseil, de conférence et de formation	garantie à vie	Éléments électriques - 5 ans Pièces mobiles - 5 ans
Tables de lit	2 ans	aucune

La garantie Global ne vise pas (peu importe la catégorie de produits) ce qui suit :

- une usure modeste ou normale pouvant survenir avec le temps
- les défaillances attribuables à la négligence, à une utilisation abusive ou à un accident
- le défaut d'utiliser, d'installer ou d'entretenir les produits conformément aux instructions et aux mises en garde écrites de Global
- la modification, les ajouts ou la réparation par des méthodes autres que celles approuvées par Global
- les dommages causés par un transporteur durant le transport, en cours de stockage ou durant la livraison, ou par un installateur
- l'appariement de couleurs, du veinage ou de textures de matières naturelles (bois, cuir, etc.)
- les produits exposés à des températures chaudes ou froides extrêmes ou à des milieux très secs ou très humides
- la solidité de la couleur ou l'appariement de couleurs de textiles ou l'uniformité de la couleur de textiles de différents lots de teinture
- les dommages causés par le marquage ou le maculage, par des objets tranchants, ou les empreintes laissées par des instruments
- les dommages causés par l'exposition de textiles ou de surfaces en bois ou en mélamine au soleil (y compris les rayons UV)
- les produits utilisés à des fins de location
- les pièces de remplacement achetées, lesquels sont assortis d'une garantie d'un (1) an
- le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection recommandées par le fournisseur du textile

La garantie ne couvre pas les frais de transport ou de main-d'œuvre. La réparation ou le remplacement d'un produit s'effectue au gré de Global.

Textiles

Global garantit les tissus, les vinyles et les cuirs de Global et ceux de marque d'autres fabricants commercialisés par Global et figurant sur ses cartes d'échantillons pour une période de cinq (5) ans. Global ne garantit pas les tissus fournis par le client (TFC) ou les tissus achetés par Global (TAG) à la demande expresse du client, ni les tissus catégorisés et achetés par Global pour le compte d'un client. Pour TFC ou TAG, l'utilisateur doit s'informer auprès du fournisseur du textile en question quant aux propriétés du textile et aux détails de la garantie. Consultez notre site Web globalfurnituregroup.com pour des renseignements détaillés sur les produits et instructions de nettoyage et de désinfection. L'utilisation inappropriée de produits de nettoyage ou de désinfection pourrait annuler la garantie.

Les textiles et finis de Global sont périodiquement actualisés pour répondre à la demande et aux tendances du marché. Par conséquent, certains textiles ou finis peuvent être abandonnés soit par Global, soit par le fabricant. En cas d'abandon d'un textile ou d'un fini, Global prendra toutes les mesures utiles et raisonnables pour offrir un produit de remplacement comparable.

2125WS.....	123	GC3483.....	125	GC3620LCA.....	200	GC3626HBCA-TOP.....	199	GC3641WLA.....	213	GC3674R-HP.....	207
2180.....	123	GC3554.....	53	GC3620LCAL.....	200	GC3626HB-TOP.....	198	GC3641WLAM.....	213	GC3674R-LP.....	207
		A		GC3620LCAM.....	200	GC3626TOP.....	197	GC3641WLCA.....	213	GC3674RM-HP.....	207
AL00975COREK.....	19	GC3554V.....	53	GC3620LNA.....	199	GC3626W.....	164	GC3641WLCAM.....	213	GC3674RM-LP.....	207
AL00975KEY.....	19	GC3554VF.....	53	GC3620NA.....	158	GC3626WCA.....	164	GC3641WRA.....	213	GC3674WL-HP.....	206
		C		GC3620RA.....	199	GC3626WHBCA-TOP.....	199	GC3641WRAM.....	213	GC3674WL-LP.....	206
C1SET.....	273	GC3555.....	53	GC3620RAM.....	199	GC3626WHB-TOP.....	198	GC3641WRCA.....	213	GC3674WLM-HP.....	206
C7SET.....	273	GC3555V.....	53	GC3620RC.....	158	GC3626WTOP.....	197	GC3641WRCAM.....	213	GC3674WLM-LP.....	206
C9RSET.....	273	GC3555VF.....	53	GC3620RCA.....	200	GC3628.....	160	GC3642.....	177	GC3674WR-HP.....	206
C10RSET.....	273	GC3556.....	54	GC3620RCAL.....	200	GC3628CA.....	161	GC3642CA.....	177	GC3674WR-LP.....	206
C10SET.....	273	GC3556V.....	54	GC3620RCAM.....	200	GC3628W.....	164	GC3642CAL.....	177	GC3674WRM-HP.....	206
C14RSET.....	273	GC3557L.....	54	GC3620RNA.....	199	GC3628WCA.....	164	GC3642TOP.....	211	GC3674WRM-LP.....	206
C65RSET.....	273	GC3557LF.....	54	GC3620TOP.....	196	GC3630.....	161	GC3642W.....	179	GC3675L-HP.....	207
C65SET.....	273	GC3557LV.....	54	GC3620W.....	161	GC3630CA.....	161	GC3642WCA.....	179	GC3675L-LP.....	207
C66RSET.....	273	GC3557LVF.....	54	GC3620WCA.....	161	GC3630W.....	165	GC3643.....	178	GC3675LM-HP.....	207
C82SET.....	273	GC3557R.....	54	GC3620WF.....	161	GC3630WCA.....	165	GC3643CA.....	178	GC3675LM-LP.....	207
		G		GC3620WFCAL.....	161	GC3631.....	167	GC3643CAL.....	178	GC3675R-HP.....	208
GC3.....	63	GC3557RV.....	54	GC3620WLA.....	199	GC3631CA.....	167	GC3643TOP.....	211	GC3675R-LP.....	208
GC3-36L.....	62	GC3557RVF.....	54	GC3620WLAM.....	199	GC3631CARC.....	168	GC3643W.....	179	GC3675RM-HP.....	208
GC3-36LH.....	62	GC3558L.....	55	GC3620WLCA.....	200	GC3631F.....	167	GC3643WCA.....	180	GC3675RM-LP.....	208
GC3-42L.....	62	GC3558LF.....	55	GC3620WLCAM.....	200	GC3631FCA.....	167	GC3651.....	189	GC3675WL-HP.....	207
GC3-42LH.....	62	GC3558LV.....	55	GC3620WLNA.....	199	GC3631NA.....	168	GC3651W.....	190	GC3675WL-LP.....	207
GC3-DAHN.....	39	GC3558LVF.....	55	GC3620WNA.....	162	GC3631RC.....	167	GC3652.....	189	GC3675WLM-HP.....	207
GC3-DALN.....	39	GC3558R.....	55	GC3620WRA.....	199	GC3631TOP.....	197	GC3652W.....	190	GC3675WLM-LP.....	207
GC3-NUG.....	39, 63	GC3558RF.....	55	GC3620WRAM.....	199	GC3631W.....	172	GC3653.....	189	GC3675WR-HP.....	208
GC3-NUGH.....	39, 63	GC3558RV.....	55	GC3620WRCA.....	200	GC3631WCA.....	172	GC3653W.....	190	GC3675WR-LP.....	208
GC1104.....	249	GC3558RVF.....	55	GC3620WRCAM.....	200	GC3631WF.....	172	GC3655.....	170	GC3675WRM-HP.....	208
GC1105.....	249	GC3559L.....	55	GC3620WRNA.....	199	GC3631WFCA.....	172	GC3655CA.....	170	GC3675WRM-LP.....	208
GC1109.....	249	GC3559LV.....	55	GC3621.....	158	GC3631WNA.....	172	GC3655CARC.....	170	GC3676.....	181
GC1110.....	250	GC3560.....	56	GC3621CA.....	158	GC3632.....	168	GC3655F.....	170	GC3676CFA.....	216
GC2173.....	121	GC3560F.....	56	GC3621TOP.....	196	GC3632CA.....	168	GC3655FCA.....	170	GC3676HB.....	181
GC2173HB.....	121	GC3560V.....	56	GC3621W.....	162	GC3632CARC.....	169	GC3655NA.....	171	GC3676HB-TOP.....	211
GC2174.....	122	GC3560VF.....	56	GC3621WCA.....	162	GC3632F.....	168	GC3655RC.....	171	GC3676LA.....	216
GC2174HB.....	122	GC3561.....	56	GC3622.....	158	GC3632FCA.....	168	GC3655TOP.....	198	GC3676RA.....	216
GC2180.....	122	GC3561F.....	56	GC3622CA.....	159	GC3632NA.....	169	GC3655W.....	174	GC3677.....	181
GC2183.....	122	GC3561V.....	56	GC3622LA.....	201	GC3632RC.....	168	GC3655WCA.....	174	GC3677HB.....	182
GC2183HB.....	122	GC3561VF.....	56	GC3622LCA.....	201	GC3632W.....	172	GC3655WF.....	174	GC3677HB-TOP.....	212
GC2184.....	123	GC3562.....	56	GC3622LCAL.....	201	GC3632WCA.....	172	GC3655WFCA.....	174	GC3678.....	182
GC2194.....	123	GC3562V.....	56	GC3622LNA.....	200	GC3632WF.....	172	GC3655WNA.....	174	GC3678HB.....	182
GC2195.....	123	GC3563L.....	57	GC3622TLA.....	201	GC3632WFCA.....	172	GC3656.....	171	GC3678HB-TOP.....	212
GC3001.....	85	GC3563LV.....	57	GC3622TLCA.....	202	GC3632WNA.....	173	GC3656CA.....	171	GC3679.....	182
GC3002.....	76, 83, 84, 86	GC3563R.....	57	GC3622TLCAL.....	202	GC3636.....	169	GC3656TOP.....	198	GC3679HB.....	182
GC3003.....	86	GC3563RV.....	57	GC3622TRA.....	201	GC3636W.....	173	GC3656W.....	175	GC3679HB-TOP.....	212
GC3010.....	89	GC3564L.....	57	GC3622TRCA.....	202	GC3636WCA.....	173	GC3656WCA.....	175	GC3681.....	147, 150
GC3011.....	88	GC3564LV.....	57	GC3622TRCAL.....	202	GC3637.....	156, 165	GC3657.....	171	GC3681-20.....	147
GC3012.....	88	GC3564R.....	57	GC3622W.....	162	GC3637CA.....	156, 165	GC3657W.....	175	GC3681XH.....	147
GC3013.....	88	GC3564RV.....	57	GC3622WCA.....	162	GC3637TOP.....	197	GC3661-HP.....	60	GC3682.....	148
GC3014.....	88	GC3565L.....	57	GC3622WLA.....	201	GC3637W.....	156, 165	GC3661-LP.....	60	GC3682-20.....	148
GC3021.....	86	GC3565LV.....	57	GC3622WLCA.....	201	GC3637WCA.....	156, 166	GC3662-HP.....	60	GC3682XH.....	148
GC3022.....	86	GC3566.....	58	GC3622WLNCA.....	200	GC3638.....	169	GC3662-LP.....	60	GC3683.....	148
GC3023.....	86	GC3567.....	58	GC3622WTLA.....	201	GC3638CA.....	169	GC3663-HP.....	60	GC3683-20.....	148
GC3023-S.....	86	GC3605.....	185	GC3622WTLCAL.....	202	GC3638TOP.....	197	GC3663-LP.....	60	GC3683XH.....	148
GC3031.....	87	GC3606.....	185	GC3622WTRCA.....	202	GC3638W.....	173	GC3664-HP.....	59	GC3684.....	148
GC3031-S.....	87	GC3607.....	186	GC3622WTRCAL.....	202	GC3638WCA.....	173	GC3664-LP.....	59	GC3684-20.....	148
GC3032.....	87	GC3608.....	186	GC3623.....	159	GC3639.....	170	GC3665-HP.....	59	GC3684XH.....	148
GC3033.....	87	GC3609.....	186	GC3623CA.....	159	GC3639CA.....	170	GC3665-LP.....	59	GC3685.....	148
GC3033-S.....	87	GC3610.....	187	GC3623CATOP.....	196	GC3639W.....	174	GC3671L.....	204	GC3686.....	149
GC3034.....	87	GC3610C.....	187	GC3623HBCA-TOP.....	198	GC3639WCA.....	174	GC3671LM-HP.....	204	GC3686.....	149
GC3035.....	87	GC3611.....	187	GC3623HB-TOP.....	198	GC3640.....	176	GC3671LM-LP.....	204	GC3691.....	183
GC3036.....	88	GC3611C.....	188	GC3623TOP.....	196	GC3640CA.....	176	GC3671R.....	205	GC3691HB.....	183
GC3036-S.....	88	GC3612.....	188	GC3623W.....	163	GC3640TOP.....	211	GC3671RM-HP.....	205	GC3692.....	183
GC3342.....	277	GC3612C.....	188	GC3623WCA.....	163	GC3640W.....	178	GC3671RM-LP.....	205	GC3692HB.....	183
GC3346.....	277	GC3614.....	225	GC3623WCATOP.....	196	GC3640WCA.....	178	GC3671W.....	204	GC3694.....	183
GC3361.....	143	GC3616.....	154	GC3623WHBCA-TOP.....	198	GC3641.....	176	GC3671WLM-HP.....	204	GC3694HB.....	183
GC3361HB.....	143	GC3616CA.....	154	GC3623WHB-TOP.....	198	GC3641CA.....	177	GC3671WLM-LP.....	204	GC3695.....	184, 190
GC3362.....	144	GC3616CAL.....	154	GC3623WTOP.....	196	GC3641CAL.....	177	GC3671WR.....	204	GC3696.....	184, 190
GC3362HB.....	144	GC3616CARC.....	155	GC3624.....	159	GC3641LA.....	213	GC3671WRM-LP.....	204	GC3698.....	149
GC3363.....	144	GC3616RC.....	155	GC3624CA.....	159	GC3641LAM.....	213	GC3671WRM-LP.....	204	GC3700.....	226
GC3363HB.....	144	GC3616RCF.....	155	GC3624TOP.....	196	GC3641LAM.....	213	GC3672-HP.....	205	GC3701.....	226, 227
GC3380.....	136	GC3616W.....	155	GC3624W.....	163	GC3641LCA.....	213	GC3672-LP.....	205	GC3701HB.....	227
GC3380C.....	136	GC3616WCA.....	155	GC3624WCA.....	163	GC3641LCAL.....	214	GC3672M-HP.....	205	GC3702.....	227
GC3380CLTL.....	137	GC3616WFC.....	156	GC3625.....	160	GC3641LCAM.....	213	GC3672M-LP.....	205	GC3702HB.....	227
GC3380CRTL.....	137	GC3620.....	157	GC3625CA.....	160	GC3641RA.....	213	GC3673-HP.....	205	GC3703.....	227
GC3380-CW.....	137	GC3620CA.....	157	GC3625W.....	163	GC3641RAM.....	213	GC3673-LP.....	205	GC3703HB.....	228
GC3391.....	224	GC3620CARC.....	157	GC3625WCA.....	164	GC3641RCA.....	213	GC3673M-HP.....	205	GC3704.....	228
GC3392.....	224	GC3620F.....	157	GC3626.....	160	GC3641RCAL.....	214	GC3673M-LP.....	205	GC3704HB.....	228
GC3393.....	224	GC3620FCA.....	157	GC3626CA.....	160	GC3641RCAM.....	213	GC3674L-HP.....	206	GC3705.....	228
GC3481.....	125	GC3620LA.....	199	GC3626CA.....	160	GC3641TOP.....	211	GC3674L-LP.....	206	GC3705HB.....	228
GC3482.....	125	GC3620LAM.....	199	GC3626CATOP.....	197	GC3641W.....	179	GC3674LM-HP.....	206	GC3707.....	229
				GC3626CAWTOP.....	197	GC3641WCA.....	179	GC3674LM-LP.....	206	GC3707HB.....	229

INDEX

GC3708.....	231	GC3772-HC.....	50	GC4235B.....	104	GC4285-HP.....	43	GC6925HB.....	133	GC36032-3.....	266
GC3711.....	229	GC3772-HP.....	50	GC4235HBB.....	105	GC4285-LP.....	43	GC6926.....	134	GC36033-2.....	266
GC3711HB.....	229	GC3772-HT.....	50	GC4235HBL.....	105	GC4286-HP.....	43	GC6926HB.....	134	GC36033-3.....	266
GC3712.....	230	GC3772-LC.....	50	GC4235HBR.....	105	GC4286-LP.....	43	GC6927.....	134	GC36301.....	71
GC3712HB.....	230	GC3772-LP.....	50	GC4235L.....	104	GC4287-HP.....	43	GC6927HB.....	134	GC36302.....	71
GC3715.....	230	GC3772-LT.....	50	GC4235R.....	104	GC4287-LP.....	43	GC6928.....	135	GC36303.....	71
GC3715HB.....	230	GC3772-WC.....	50	GC4236.....	105	GC4288-HP.....	43	GC6929.....	135	GC36304.....	71
GC3716HB.....	230	GC3772-WP.....	50	GC4236B.....	106	GC4288-LP.....	43	GC7471.....	256	GC36305.....	71
GC3717HB.....	231	GC3772-WT.....	50	GC4236HB.....	106	GC4290.....	78	GC7471NA.....	256	GC36306.....	72
GC3722.....	231	GC3773-HC.....	50	GC4236HBB.....	107	GC4291.....	78	GC7472.....	257	GC36307.....	72
GC3723.....	231	GC3773-HP.....	51	GC4236HBL.....	106	GC4292.....	79	GC7472NA.....	257	GC36308.....	72
GC3751.....	69	GC3773-HT.....	51	GC4236HBR.....	107	GC4293.....	79	GC7473.....	257	GC36309.....	72
GC3752.....	69	GC3773-LC.....	50	GC4236L.....	106	GC4294.....	79	GC7473NA.....	257	GC36310.....	72
GC3753.....	69	GC3773-LP.....	51	GC4236R.....	106	GC6322-0.....	260	GC7476.....	257	GC36311.....	73
GC3760-HC.....	44	GC3773-LT.....	51	GC4240.....	107	GC6322-4.....	261	GC7476NA.....	257	GC36312.....	73
GC3760-HP.....	45	GC3773-WC.....	50	GC4240HB.....	107	GC6331-0.....	261	GC7607.....	146	GC36313.....	73
GC3760-HT.....	45	GC3773-WP.....	51	GC4241.....	107	GC6331-4.....	261	GC7609.....	146	GC36314.....	37
GC3760-LC.....	44	GC3773-WT.....	51	GC4241-24.....	109	GC6339.....	261	GC7611.....	146	GC36315.....	37
GC3760-LP.....	45	GC3774-HC.....	51	GC4241B.....	108	GC6508.....	138	GC7680.....	67	GC36316.....	37
GC3760-LT.....	45	GC3774-HP.....	51	GC4241HB.....	108	GC6508WS.....	138	GC7681.....	67	GC36317.....	38
GC3760-WC.....	44	GC3774-HT.....	52	GC4241HBB.....	109	GC6509.....	138	GC7692.....	67	GC36318.....	74
GC3760-WP.....	45	GC3774-LC.....	51	GC4241HBL.....	108	GC6509WS.....	138	GC7693.....	68	GC36319L.....	74
GC3760-WT.....	45	GC3774-LP.....	51	GC4241HBR.....	109	GC6511.....	139	GC7694.....	68	GC36319R.....	74
GC3761-HC.....	45	GC3774-WC.....	51	GC4241L.....	108	GC6511WS.....	139	GC7696.....	68	GC36320.....	74
GC3761-HP.....	45	GC3774-WP.....	51	GC4241R.....	108	GC6513.....	139	GC7875.....	118	GC36321.....	74
GC3761-HT.....	46	GC3774-WT.....	52	GC4242.....	109	GC6513WS.....	139	GC7875LTL.....	119	GC36322.....	74
GC3761-LC.....	45	GC3787C.....	245	GC4242HB.....	109	GC6514.....	139	GC7875RTL.....	119	GC36324.....	37
GC3761-LP.....	45	GC4075.....	124	GC4243.....	110	GC6514WS.....	139	GC7876.....	119	GC36325.....	37
GC3761-LT.....	46	GC4076.....	124	GC4243HB.....	110	GC6515.....	139	GC7877.....	119	GC36326.....	37
GC3761-WC.....	45	GC4077.....	90	GC4244HB.....	110	GC6515WS.....	139	GC7878.....	119	GC36401-HP.....	218
GC3761-WT.....	46	GC4078.....	90	GC4245HB.....	110	GC6517WS.....	139	GC7879.....	120	GC36401-LP.....	218
GC3762-HC.....	46	GC4162.....	77	GC4251.....	111	GC6518.....	140	GC8271HB.....	142	GC36401M-HP.....	218
GC3762-HP.....	46	GC4162FC.....	77	GC4251B.....	111	GC6518WS.....	140	GC8271LB.....	142	GC36401M-LP.....	218
GC3762-HT.....	46	GC4165.....	77	GC4252.....	111	GC6519.....	140	GC9604FG.....	251	GC36402-HP.....	218
GC3762-LC.....	46	GC4165FC.....	77	GC4252B.....	111	GC6519WS.....	140	GC9668FG.....	251	GC36402-LP.....	218
GC3762-LP.....	46	GC4172.....	75	GC4252L.....	111	GC6521.....	140	GC13011.....	252	GC36402M-HP.....	218
GC3762-LT.....	46	GC4230.....	96	GC4253.....	112	GC6521WS.....	140	GC13011NA.....	252	GC36402M-LP.....	218
GC3762-WC.....	46	GC4230B.....	96	GC4253B.....	112	GC6522.....	141	GC13012.....	253	GC36403-LP.....	219
GC3762-WP.....	46	GC4230HBB.....	97	GC4253L.....	112	GC6523.....	140	GC13012NA.....	253	GC36403L-LP.....	219
GC3762-WT.....	46	GC4230HBL.....	97	GC4256.....	112	GC6523WS.....	140	GC13013.....	253, 255	GC36403LM-HP.....	219
GC3763-HC.....	47	GC4230HBR.....	97	GC4256B.....	112	GC6524.....	140	GC13013NA.....	253, 255	GC36403LM-LP.....	219
GC3763-HP.....	47	GC4230L.....	96	GC4259.....	113	GC6524WS.....	140	GC13015.....	253, 255	GC36403R-HP.....	219
GC3763-HT.....	47	GC4230R.....	96	GC4261.....	113	GC6525.....	141	GC13015NA.....	253, 255	GC36403R-LP.....	219
GC3763-LC.....	47	GC4231.....	97	GC4261HB.....	113	GC6526.....	141	GC13021.....	253	GC36403RM-HP.....	219
GC3763-LP.....	47	GC4231-24.....	99	GC4262.....	113	GC6900.....	126	GC13021NA.....	253	GC36403RM-LP.....	219
GC3763-LT.....	47	GC4231B.....	98	GC4262HB.....	114	GC6900HB.....	127	GC13022.....	253	GC36403WL-HP.....	218
GC3763-WC.....	47	GC4231HBB.....	99	GC4263.....	114	GC6901.....	127	GC13022NA.....	253	GC36403WL-LP.....	218
GC3763-WP.....	47	GC4231HBL.....	98	GC4264.....	114	GC6901HB.....	127	GC35011-3.....	262	GC36403WLM-HP.....	218
GC3763-WT.....	47	GC4231HBR.....	98	GC4264HB.....	114	GC6902.....	127	GC35012-3.....	262	GC36403WLM-LP.....	218
GC3764-HC.....	48	GC4231L.....	97	GC4265.....	115	GC6902HB.....	127	GC35018.....	263	GC36403WR-HP.....	219
GC3764-HP.....	48	GC4231R.....	98	GC4265HB.....	115	GC6903.....	128	GC35019.....	263	GC36403WR-LP.....	219
GC3764-HT.....	48	GC4232.....	99	GC4266.....	115	GC6903HB.....	128	GC35022-3.....	263	GC36403WRM-HP.....	219
GC3764-LC.....	47	GC4232B.....	100	GC4266HB.....	115	GC6903HBB.....	128	GC35022-4.....	263	GC36403WRM-LP.....	219
GC3764-LP.....	48	GC4232HB.....	100	GC4269.....	116	GC6912.....	128	GC35022-5.....	263	GC36404-LP.....	220
GC3764-LT.....	48	GC4232HBB.....	100	GC4269HB.....	116	GC6912HB.....	128	GC35022-6.....	264	GC36404L-LP.....	220
GC3764-WC.....	47	GC4232HBL.....	100	GC4271.....	116	GC6913.....	128	GC35023-3.....	263	GC36404LM-HP.....	220
GC3764-WP.....	48	GC4232HBR.....	100	GC4272.....	116	GC6913HB.....	129	GC35024-3.....	264	GC36404LM-LP.....	220
GC3764-WT.....	48	GC4233.....	101	GC4273.....	116	GC6914.....	129	GC35032-2.....	264	GC36404R-HP.....	221
GC3765-HC.....	48	GC4233B.....	101	GC4274-HP.....	117	GC6914HB.....	129	GC35032-3.....	264	GC36404R-LP.....	221
GC3765-HP.....	48	GC4233HB.....	101	GC4274-LP.....	117	GC6915.....	129	GC35033-2.....	264	GC36404RM-HP.....	221
GC3765-HT.....	49	GC4233HBB.....	102	GC4275-HP.....	117	GC6915HB.....	129	GC35033-3.....	264	GC36404RM-LP.....	221
GC3765-LC.....	48	GC4233HBL.....	102	GC4275-LP.....	117	GC6916.....	130	GC35034.....	264	GC36404WL-HP.....	220
GC3765-LP.....	48	GC4233HBR.....	102	GC4276.....	116	GC6916HB.....	130	GC35041NA.....	81	GC36404WL-LP.....	220
GC3765-LT.....	49	GC4233L.....	101	GC4277-HP.....	117	GC6917.....	130	GC35042.....	81	GC36404WLM-HP.....	220
GC3765-WC.....	48	GC4233R.....	101	GC4277-LP.....	117	GC6917HB.....	130	GC35042NA.....	81	GC36404WLM-LP.....	220
GC3765-WP.....	48	GC4234.....	102	GC4278-HP.....	117	GC6918.....	130	GC35042T.....	81	GC36404WR-HP.....	220
GC3765-WT.....	49	GC4234B.....	103	GC4278-LP.....	117	GC6918HB.....	131	GC35043.....	82	GC36404WR-LP.....	220
GC3766-HC.....	49	GC4234HB.....	103	GC4281-HP.....	42	GC6919.....	131	GC35043T.....	82	GC36404WRM-HP.....	220
GC3766-HP.....	49	GC4234HBB.....	104	GC4281-LP.....	42	GC6919HB.....	131	GC35122-5.....	265	GC36404WRM-LP.....	220
GC3766-HT.....	49	GC4234HBL.....	103	GC4282-HP.....	42	GC6920.....	131	GC35122-6.....	265	GC36405-LP.....	221
GC3766-LC.....	49	GC4234HBR.....	103	GC4282-LP.....	42	GC6920HB.....	131	GC35211-5.....	265	GC36405L-LP.....	221
GC3766-LP.....	49	GC4234HBL.....	103	GC4283-HP.....	42	GC6921.....	132	GC35211-6.....	265	GC36405LM-HP.....	221
GC3766-LT.....	49	GC4234HBB.....	104	GC4283-LP.....	42	GC6922.....	132	GC35311-5.....	265	GC36405LM-LP.....	221
GC3766-WC.....	49	GC4234HBL.....	103	GC4284-HP.....	43	GC6922HB.....	132	GC35311-6.....	266	GC36405R-HP.....	222
GC3766-WP.....	49	GC4234HBR.....	103	GC4284-LP.....	43	GC6923.....	132	GC36011-3.....	266	GC36405R-LP.....	222
GC3766-WT.....	49	GC4234L.....	102	GC4285-HP.....	42	GC6923HB.....	132	GC36012-3.....	266	GC36405RM-HP.....	222
GC3770.....	145	GC4234R.....	103	GC4285-LP.....	42	GC6924.....	133	GC36022-3.....	266	GC36405RM-LP.....	222
GC3771.....	145	GC4235.....	104	GC4286-HP.....	43	GC6924HB.....	133	GC36023-3.....	266	GC36405WL-HP.....	221
				GC4286-LP.....	43	GC6925.....	133	GC36032-2.....	266	GC36405WL-LP.....	221

GC36405WLM-HP	221	GCEXB06CRNC1	12	GCSNBTO2TH	25	GCSNDR04	30	W5BSNUP	240
GC36405WLM-LP	221	GCEXB06CRNC2	12	GCSNBTO2THSC	25	GCSNDR06	30	W5BSNUU	240
GC36405WR-HP	222	GCEXB06CRNCO	12	GCSNBTO3	26	GCSNFB01	34	W5CSAPP	238
GC36405WR-LP	222	GCEXB06CRNTH	12	GCSNBTO3C	26	GCSNFB04	34	W5CSAPU	238
GC36405WRM-HP	222	GCEXB06CRNTHSC	12	GCSNBTO3C1	26	GCSNHA01	33	W5CSAUP	238
GC36405WRM-LP	222	GCEXB06LLN	13	GCSNBTO3CC2	26	GCSNHA02	33	W5CSAUU	238
GC36406LA	214	GCEXB06LLNC1	13	GCSNBTO3CC1	26	GCSNHA03	33	W5CSNPP	238
GC36406LCA	214	GCEXB06LLNC2	13	GCSNBTO3CC2	26	GCSNHB01	34	W5CSNPU	239
GC36406LCA	214	GCEXB06LLNCO	13	GCSNBTO3CCTH	26	GCSNHB04	34	W5CSNUU	238
GC36406TLA	215	GCEXB06LLNTH	13	GCSNBTO3CTHSC	26	GCSNHFO1	34	W5CSNUU	239
GC36406TLCA	215	GCEXB06LLNTHSC	13	GCSNBTO3TH	26	GCSNHFO4	34	W5NPPC	235
GC36406TLCAL	215	GCEXB06LRN	13	GCSNBTO3THSC	26	GCSNLP01	34	W5NPPG	235
GC36406TRA	215	GCEXB06LRNC1	13	GCSNBTO4	27	GCSNWC01	31	W5NPUC	235
GC36406TRCA	215	GCEXB06LRNC2	13	GCSNBTO4C	27	GCSNWC02	31	W5NPUG	235
GC36406TRCAL	215	GCEXB06LRNCO	13	GCSNBTO4C1	27	GCSNWD01	31	W5NUPC	235
GC36406WLA	214	GCEXB06LRNTH	13	GCSNBTO4CC2	27	GCSNWD02	32	W5NUPG	235
GC36406WLCA	214	GCEXB06LRNTHSC	13	GCSNBTO4CC1	27	GCSNWD03	32	W5NUUC	235
GC36406WTLA	215	GCEXB06PLN	14	GCSNBTO4CC2	27	GCSNWM01	34	W5NUUG	235
GC36406WTLCA	215	GCEXB06PLNC1	14	GCSNBTO4CTH	27	GCSNWN01L	32	W6APP	236
GC36406WTRA	215	GCEXB06PLNC2	14	GCSNBTO4CTHSC	27	GCSNWN01R	32	W6APU	236, 237
GC36406WTRCA	215	GCEXB06PLNCO	14	GCSNBTO4TH	27	GCTP1515	278	W6APU	236
GC36410	208, 222	GCEXB06PLNTH	14	GCSNBTO4THSC	27	GCTP2020	278	W6AAU	236, 237
GC36500	150	GCEXB06PLNTHSC	14	GCSNBTO6CL	28	GCTS7471	258	W6NPP	236
GC36510	76	GCEXB06PRN	14	GCSNBTO6CLC1	28	GCTS7471NA	258	W6NPU	237
GC36511	76	GCEXB06PRNC1	14	GCSNBTO6CLC2	28	GCTS7472	259	W6NUP	236
GC36530	83	GCEXB06PRNC2	14	GCSNBTO6CLTH	28	GCTS7472NA	259	W6NUU	237
GC36531	84	GCEXB06PRNCO	14	GCSNBTO6CLTHSC	28	GCTS7473	259	W324AAU	241
GC36532	84	GCEXB06PRNTH	14	GCSNBTO6CR	29	GCTS7473NA	259	W524APP	240
GC36533	84	GCEXB06PRNTHSC	14	GCSNBTO6CRC1	29	GCTS7477	259	W524APU	241
GCA7400	33	GCEXDD01LN	15	GCSNBTO6CRC2	29	GCTS7477NA	259	W524AUP	240
GCEN3642H	40	GCEXDD01PN	15	GCSNBTO6CRTH	29	GCTS13011	254	W524AAU	241
GCEN3642L	40	GCEXDR02LN	15	GCSNBTO6CRTHSC	29	GCTS13011NA	254	W530AAU	237
GCEN4242H	40	GCEXDR02PN	15	GCSNBTO6L	28	GCTS13012	255	W530AAU	237
GCEN4242L	40	GCEXDR07LN	15	GCSNBTO6L4C	28	GCTS13012NA	255	W630AAU	237
GCEN4848H	40	GCEXDR07PN	15	GCSNBTO6L4CC1	28	GCTS13013	255	W630AAU	237
GCEN4848L	40	GCEXLLP01	16	GCSNBTO6L4CC2	28	GCTS13013NA	255	WDOL	241
GCEXBTO1CN	10	GCEXWD03LN	16	GCSNBTO6L4CTH	28	GCTS13015	255	WDOL30	241
GCEXBTO1CNC1	10	GCEXWD03PN	16	GCSNBTO6L4CTHSC	28	GCTS13015NA	255	WL2EK	32
GCEXBTO1CNC2	10	GCEXWD04LN	16	GCSNBTO6LC1	28	GCTS13021	255	WPGBRK	241
GCEXBTO1CNCO	10	GCEXWD04PN	17	GCSNBTO6LC2	28	GCTS13021NA	255	WPT09G	243
GCEXBTO1CNTH	10	GCEXWD05LN	17	GCSNBTO6LTH	28	GCTS13022	255	WPT12G	243
GCEXBTO1CNTHSC	10	GCEXWD05PN	17	GCSNBTO6LTHSC	28	GCTS13022NA	255	WPT16G	243
GCEXBTO1LN	10	GCEXWN02LLN	18	GCSNBTO6R	29	GCTS35011-3	267	WPT90G	242
GCEXBTO1LNC1	10	GCEXWN02LRN	18	GCSNBTO6R4C	29	GCTS35012-3	267	WPTGL	243
GCEXBTO1LNC2	10	GCEXWN02PLN	18	GCSNBTO6R4CC1	29	GCTS35022-3	267	WPTEGR	243
GCEXBTO1LNCO	10	GCEXWN02PRN	19	GCSNBTO6R4CC2	29	GCTS35023-3	267		
GCEXBTO1LNTH	10	GCF-42H	41	GCSNBTO6R4CTH	29	GCTS35032-3	267		
GCEXBTO1LNTHSC	10	GCF-42L	41	GCSNBTO6R4CTHSC	29	GCTS35033-3	267		
GCEXBTO1PN	10	GCF-48H	41	GCSNBTO6RC1	29	GCTS36011-3	267		
GCEXBTO1PNC1	10	GCF-48L	41	GCSNBTO6RC2	29	GCTS36012-3	267		
GCEXBTO1PNC2	10	GCSNBC02	33	GCSNBTO6RTH	29	GCTS36022-3	267		
GCEXBTO1PNCO	10	GCSNBTO1	23	GCSNBTO6RTHSC	29	GCTS36023-3	267		
GCEXBTO1PNTH	10	GCSNBTO1C	23	GCSNBTO14C	23	GCTS36032-3	268		
GCEXBTO1PNTHSC	10	GCSNBTO1C1	23	GCSNBTO14CC1	23	GCTS36033-3	268		
GCEXBTO4CN	11	GCSNBTO1C2	23	GCSNBTO14CC2	23	L			
GCEXBTO4CNC1	11	GCSNBTO1CC1	23	GCSNBTO14CS	24	LCL291	40, 63		
GCEXBTO4CNC2	11	GCSNBTO1CC2	23	GCSNBTO14CSC1	24	LCL294	40, 63		
GCEXBTO4CNCO	11	GCSNBTO1CS	24	GCSNBTO14CSC2	24	LLL291	40, 63		
GCEXBTO4CNTH	11	GCSNBTO1CSC1	24	GCSNBTO14CSTH	24	LLL294	40, 63		
GCEXBTO4CNTHSC	11	GCSNBTO1CSC2	24	GCSNBTO14CSTHSC	24	S			
GCEXBTO4LN	11	GCSNBTO1CSTH	24	GCSNBTO14CTH	23	SU2P10C	244		
GCEXBTO4LNC1	11	GCSNBTO1CSTHSC	24	GCSNBTO14CTHSC	23	SU2P10U	244		
GCEXBTO4LNC2	11	GCSNBTO1CTH	23	GCSNBTO24C	25	V			
GCEXBTO4LNCO	11	GCSNBTO1CTHSC	23	GCSNBTO24CC1	25	V00465FLOCK3/4	32		
GCEXBTO4LNTH	11	GCSNBTO1S	24	GCSNBTO24CC2	25	W			
GCEXBTO4LNTHSC	11	GCSNBTO1SC1	24	GCSNBTO24CTH	25	W5APP	234		
GCEXBTO4PN	11	GCSNBTO1SC2	24	GCSNBTO24CTHSC	25	W5APPG	234		
GCEXBTO4PNC1	11	GCSNBTO1STH	24	GCSNBTO34C	26	W5APUC	234		
GCEXBTO4PNC2	11	GCSNBTO1STHSC	24	GCSNBTO34CC1	26	W5APUG	234		
GCEXBTO4PNCO	11	GCSNBTO1TH	23	GCSNBTO34CC2	26	W5AUP	234		
GCEXBTO4PNTH	11	GCSNBTO1THSC	23	GCSNBTO34CTH	26	W5AUPG	234		
GCEXBTO4PNTHSC	11	GCSNBTO2	25	GCSNBTO34CTHSC	26	W5AUUC	234		
GCEXBTO6CLN	12	GCSNBTO2C	25	GCSNBTO44C	27	W5AUUG	234		
GCEXBTO6CLNC1	12	GCSNBTO2C1	25	GCSNBTO44CC1	27	W5BSAPP	239		
GCEXBTO6CLNC2	12	GCSNBTO2C2	25	GCSNBTO44CC2	27	W5BSAPU	239		
GCEXBTO6CLNCO	12	GCSNBTO2CC1	25	GCSNBTO44CTH	27	W5BSAUP	239		
GCEXBTO6CLNTH	12	GCSNBTO2CC2	25	GCSNBTO44CTHSC	27	W5BSAUU	239		
GCEXBTO6CLNTHSC	12	GCSNBTO2CTH	25	GCSNDD01	30	W5BSNPP	240		
GCEXBTO6CRN	12	GCSNBTO2CTHSC	25	GCSNDR02	30	W5BSNPU	240		

Global - Bureaux au Canada

Siège social

560, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6
Tél (416) 650-6500

Bureau de vente - Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Salles d'exposition

Calgary

237, 8e avenue S-E, bureau 302
Calgary (Alberta)
T2G 5C3
Tél (403) 250-7770

Le Blueprint Montréal

1010, rue Sainte-Catherine Ouest, Mezz 2
Montréal (Québec)
H3B 1E7
Tél (514) 866-4331

Ottawa

251, avenue Laurier Ouest, bureau 400
Ottawa (Ontario)
K1P 5J6
Tél (613) 234-2881
Veillez téléphoner à l'avance pour prendre rendez-vous.

Edmonton

10158, rue 103 N-O, bureau 201
Edmonton (Alberta)
T5J 0X6
Tél (780) 444-8922

Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Vancouver

675, rue West Hastings, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1N2
Tél (604) 432-1701

Halifax

1061, rue Marginal, bureau 120
Halifax (Nouvelle Écosse)
B3H 4P7
Tél (902) 422-7434

Le Blueprint Toronto

(MetroCentre)
200, rue Wellington Ouest, bureau 1602
Toronto (Ontario)
M5V 3C7

Winnipeg

111, avenue Lombard, bureau 220
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0T4
Tél (204) 925-3350

