

sièges

Espaces publics + privés + applications individuelles + collectives

Guide des applications.....	66	GC Sidero.....	125
Adeline.....	67	GC Sirena.....	135
Bishop.....	69	GC Vitrola.....	137
Calidon.....	70	GC Wind.....	140
Coast.....	75	Heather.....	142
Collingwood.....	76	Janna.....	143
Desmond.....	77	Nourish.....	144
Desmond HT.....	78	Oakville.....	147
Dreme.....	80	Primacare.....	148
Erin.....	83	River+.....	215
Frolick.....	85	Senator.....	216
GC Beach.....	90	Sleep-Eez.....	217
GC Belong.....	91	Splash.....	88
GC Citi.....	117	Strand.....	218
GC Comet.....	120	Willow.....	224
GC Islands.....	123	Wingback.....	237
GC Prairie.....	124		

Travail + fonction

Avantages ergonomiques.....	239	GC Tritek TS.....	250
Doctor Buddy.....	241	GC Vion.....	252
Gala II.....	244	Harmony.....	254
Gala II TS.....	246	Réglages des mécanismes...	240
GC Tritek.....	248	Tabourets à commande au pied.	243

GAMME	BOIS	MÉTAL	SIÈGES BARIATRIQUES	SALLES À MANGER ET COINS-REPAS	SIÈGES D'INVITÉ	HALLS	SALON ET SALLES D'ATTENTE	BUREAUX ET SALLES DE RÉUNION	CHAMBRES DE PATIENTS	CHAMBRES DE RÉSIDENTS	SIÈGES EMPILABLES	SIÈGES FONCTIONNELS	SALLES D'EXAMEN ET TRAITEMENT
ADELINE		•	•		•	•	•		•	•			•
BISHOP	•					•	•			•			
CALIDON	•		•		•	•	•		•	•			•
COAST	•						•		•	•			
COLLINGWOOD	•			•	•	•	•		•	•			
DESMOND	•			•	•	•	•	•	•	•			
DESMOND HT		•		•	•	•	•	•	•	•			
DOCTOR BUDDY		•		•				•	•	•		•	•
DREME									•	•			
ERIN	•	•		•	•	•	•		•	•			
FOOT ACTIVATED STOOLS													
FROLICK		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
GALA II		•						•				•	•
GALA II TS		•						•				•	•
GC BEACH	•			•	•	•	•	•	•	•			
GC BELONG		•	•		•	•	•		•	•			•
GC CITI		•			•	•	•			•			
GC COMET		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
GC ISLANDS	•			•	•	•	•	•	•	•			
GC PRAIRIE	•					•	•			•			
GC SIDERO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
GC SIRENA	•			•	•	•	•	•	•	•			
GC TRITEK		•						•				•	•
GC TRITEK TS		•						•				•	•
GC VION		•						•				•	•
GC WIND		•				•	•	•	•	•			
GC VITROLA	•				•	•	•		•	•			
HARMONY		•	•					•				•	•
HARMONY TS		•						•				•	•
HEATHER	•			•	•	•	•		•	•			
JANNA	•			•	•	•	•	•	•	•			•
NOURISH		•	•				•		•	•			•
OAKVILLE	•				•	•	•		•	•			
POUFS	•	•			•	•	•		•	•			•
PRIMACARE	•		•	•	•	•	•		•	•			•
PRIMACARE HT		•	•	•	•	•	•		•	•			•
PRIMACARE MODULAIRE	•		•	•	•	•	•						
PRIMACARE BERGÈRES	•	•	•		•	•	•		•	•			
RIVER+		•			•	•	•						
SENATOR	•	•				•	•		•	•			
SLEEP-EEZ		•				•	•	•	•	•			•
SPLASH		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
STRAND		•	•		•	•	•		•	•			•
COUSSINS						•	•			•			
WILLOW		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
WINGBACK	•				•	•	•		•	•			

MODÈLES HAUT RENDEMENT ET 24 H

Des modèles haut rendement et 24 h particuliers sont offerts pour les gammes suivantes :

GC Belong, Nourish, Primacare, Sleep-EEZ, Strand, GC Trittek, modèles bariatriques GC Comet, Frolick et Harmony, et modèles haut rendement 24 h (TS) Gala II, Harmony et GC Trittek.

ADELINE



modèle GC7680

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le dossier flexible suit les mouvements de l'utilisateur, offrant soutien et confort.
- L'élégant bâti tubulaire ovale est offert dans un fini noir (TBL), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.
- Les accoudoirs à manchons en uréthane sont offerts dans un fini noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA), à préciser.
- La hauteur régulière de l'assise de tous les modèles est de 18 po.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Le panneau latéral garni de textile du modèle bariatrique GC7694 est offert dans un textile enduit de vinyle dans un fini nuit d'encre (A16F), fumée (A08F), chocolatine (A23F), monolithe (A12F) ou illusion (A01F). À préciser.
- Le patin de série est un patin en plastique.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser **(NM)**. Sans supplément.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$. Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$.
- Pour faciliter l'entretien et rehausser les pratiques de lutte contre les infections, préciser **(SU)**. La face inférieure de l'assise peut être finie en vinyle et scellée pour prévenir l'infiltration de liquides. Modèles réguliers : ajouter 39 \$. Modèles bariatriques : ajouter 59 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à dossier haut arrondi flexible TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC7680	1012	1076	1130	1192	1294	1388	1482	1564	1666	1762	1892	2076
	Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25,5 MM 648	28 711	45 1143	19,5 495	18 457	18 457	18 457	27 686				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à dossier haut arrondi fixe TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC7681	1064	1128	1182	1244	1346	1440	1534	1616	1718	1814	1944	2128
	Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25,5 MM 648	28 711	45 1143	19,5 495	18 457	18 457	18 457	27 686				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à dossier profilé haut fixe TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC7692	1012	1076	1130	1192	1294	1388	1482	1564	1666	1762	1892	2076
	Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25,5 MM 648	26,5 673	45 1143	19,5 495	18,5 470	18 457	20 508	27 686				
	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		COM	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil bariatrique à dossier profilé bas TFC : 3.25 V 2.97 M Poids unitaire : 61 LB 27.7 KG Poids - boîte : 71 LB 32.21 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC7694 Capacité de charge, 750 lb.	1696	1800	1888	1989	2154	2307	2460	2593	2759	2915	3126	3425	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 32,5	26,5	40,5	28	18,5	18	27	23,5					
		MM 826	673	1029	711	470	457	686	597					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Fauteuil à dossier haut flexible, dessus droit TFC : 2 V 1.83 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC7696 Capacité de charge, 350 lb.	1012	1076	1130	1192	1294	1388	1482	1564	1666	1762	1892	2076	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 25,5	26,5	45	19,5	18,5	18	20	27					
		MM 648	673	1143	495	470	457	508	686					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Fauteuil à dossier haut fixe, dessus droit, piétement monobloc TFC : 2 V 1.83 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC7693 Capacité de charge, 350 lb.	1077	1141	1195	1257	1359	1453	1547	1629	1731	1827	1957	2141	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 25,5	26,5	45	19,5	18,5	18	20	27					
		MM 648	673	1143	495	470	457	508	686					
		RTA 00		1 par boîte										

BISHOP



modèle **GC3751**

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE



- Les sièges de la gamme Bishop présentent des accoudoirs arrondis d'un design classique et intemporel.
- Les coussins d'assise sont amovibles et remplaçables sur place.
- Les bâtis et les pieds carrés en érable sont offerts dans un choix de finis (uniquement dans les finis bois se terminant par la lettre « M »).
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des patins opaques qui ne marquent pas sont de série.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des patins antidérapants, préciser **(NS)**. Ajouter 22 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Se reporter aux suppléments indiqués ci-dessous.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
 <p>Fauteuil club TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 69 LB 31.4 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 30.25 P³ 0.85 M³</p>	GC3751	1977	2209	2405	2630	2999	3340	3681	3978	4348	4696	5167	5834																
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 37	32	34.5	21	18.5	17	28	17.5																				
	Coussin d'assise amovible.	MM 940	813	876	533	470	432	711	445																				
	Ajouter 122 \$ pour (MB) .	RTA 00	1 par boîte																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																							
L	P	H	L	P	H	L	H																						
 <p>Causeuse TFC : 8.75 V. 8 M Poids unitaire : 107 LB 48.6 KG CPoids - boîte : 112 LB 50.8 KG Volume - boîte : 55.75 P³ 1.57 M³</p>	GC3752	2793	3073	3309	3581	4027	4438	4849	5208	5654	6074	6643	7448																
	Capacité de charge, 300 lb/place assise.	PO 63.5	32	34.5	47.5	18.5	17	55	17.5																				
	Coussins d'assise amovibles.	MM 1613	813	876	1207	470	432	1397	445																				
	Ajouter 245 \$ pour (MB) .	RTA 00	1 par boîte																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																							
L	P	H	L	P	H	L	H																						
 <p>Canapé trois places TFC : 12 V. 10.97 M Poids unitaire : 145 LB 65.9 KG Poids - boîte : 155 LB 70.31 KG Volume - boîte : 74.75 P³ 2.11 M³</p>	GC3753	3554	3938	4262	4634	5246	5810	6374	6866	7478	8054	8834	9938																
	Capacité de charge, 300 lb/place assise.	PO 90	32	34.5	74	18.5	17	82	17.5																				
	Coussins d'assise amovibles.	MM 2286	813	876	1880	470	432	2083	445																				
	Ajouter 366 \$ pour (MB) .	RTA 00	1 par boîte																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																							
L	P	H	L	P	H	L	H																						

CALIDON



modèle GC36301



Table d'appoint tandem, droite
modèle GC36319R

Tables autoportantes Calidon




Se reporter à la page 36 pour les tables autoportantes Calidon

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE CALIDON :


GC36308	-NS	-PU75	-NS	
modèle	coutures thermocollées - dossier	textile - dossier et accoudoirs	coutures thermocollées - assise	
-PU75	-AAM	-TPM-J-SLT	-NM	-NB
textile - assise	fini - bâti	alimentation	patins	membrane étanche

TEXTILES CONTRASTANTS




Un textile pour le dossier et les accoudoirs; un textile distinct pour l'assise.


ALIMENTATION – DIAGRAMME DES EMPLACEMENTS




Alimentation à droite (SRT)
modèles GC36308, GC36309 et GC36310




Alimentation à l'avant, au centre
non offert sur le modèle GC36308



Alimentation à gauche (SLT)
modèles GC36308, GC36309 et GC36310



Alimentation à l'avant, au centre (CRF)
modèle GC36309 uniquement



Alimentation à l'avant, à droite (FRT)
modèle GC36310 uniquement

Alimentation à l'avant, à gauche (FLT)
modèle GC36310 uniquement

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Calidon propose des sièges d'invité, de salon et bariatriques, des bancs à bâti en bois, de même que des sièges de salon entièrement rembourrés. Des tables autoportantes et des tables tandems ou de transition viennent compléter la gamme.
- La gamme Calidon est conçue pour résister aux contraintes de milieux soumis à un usage intensif. Les modèles de salon sont dotés d'une structure de support en métal.
- Les sièges présentent un bâti protégé-mur; les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Tous les sièges d'invité et de salon présentent un dégagement entre les coussins d'assise et de dossier et sont dotés de pieds hauts pour faciliter l'entretien.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- La capacité de charge active pour les sièges réguliers est de 400 lb; elle est de 600 lb pour les modèles bariatriques.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Pour respecter la protection de la garantie 24/7 de Global, des textiles offrant une résistance à l'abrasion d'au moins 100 000 doubles frottements doivent être précisés.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière d'applications 24/7 en soins de santé n'est pas exigé.
- Les tables tandem ou de transition (modèles GC36319 à GC36321) se raccordent à des sièges d'invité uniquement. Se reporter la page 36 pour plus de détails.
- Aucun des modèles de sièges ou de banc ne se jumelle.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Tous les sièges d'invité et de salon peuvent être commandés dotés de manchons solidement fixés à l'aide de raccords métal sur métal, ce qui permet de les remplacer sur place au besoin. Des manchons en uréthane sont offerts pour les modèles dotés d'accoudoirs à joue ouverte (en bois). Des manchons en surface solide sont offerts pour les modèles dotés d'accoudoirs à joue ouverte (en bois) ou d'accoudoirs entièrement rembourrés. Il n'est pas possible d'ajouter rétroactivement des manchons sur place à un modèle sans manchons existant.
- Les sièges de salon entièrement rembourrés peuvent être commandés munis d'un module d'alimentation électricité/USB. Le module d'alimentation comprend une prise d'alimentation c.a., deux ports USB de 10 watts et un cordon d'alimentation de 10 pi avec fiche à trois broches. Module, plaque et cordon noir. Le module est installé en usine et doit être précisé au moment de la commande. Ajouter 160 \$. Les emplacements possibles varient selon le modèle. Se reporter au diagramme des emplacements ci-dessous.
- Lorsque des textiles contrastants sont précisés pour un module, un textile doit être précisé pour le dossier et les accoudoirs, et un second textile doit être précisé séparément pour l'assise. Pour établir le prix, utilisez l'outil Construire du site Web.globalfurnituregroup.com.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Sièges d'invité
- Halls
- Salles d'examen ou de soin
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salons

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GC36301 à GC36303 Sièges d'invité
GC36304 Siège bariatrique d'invité
GC36305 à GC36307 Sièges de salon
GC36308 à GC36310 Sièges de salon entièrement rembourrés
GC36311 à GC36313 Bancs
GC36319 à GC36320 Tables tandem ou de transition
- Coutures thermocollées - dossier**
(NS) Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- Textile – dossier et accoudoirs**
Préciser le code.
- Coutures thermocollées - assise**
(NS) Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- Textile – assise**
Préciser le code.
- Manchons en option**
(FNA) Sans manchons.
(FAC) Avec manchons.
- Fini – bâti**
(AAM) Absolu
(CJM) Noir fusain
(ACM) Cerisier
(EMM) Acajou Empire
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(HOM) Chêne moisson
(AHM) Miel
(JOM) Onyx noir
(LHM) Miel clair
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(MWM) Noyer moyen
(ASM) Nuit
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(SBM) Sablé
(SKM) Palissandre
(SOM) Chêne argenté
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc
(WCM) Cerisier d'hiver
- Fini – manchons**
(SSU) Manchons en uréthane (sièges d'invités et de salon avec accoudoirs en bois et manchons FAC précisés). Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
(BLK) Noir
(KAL) Kahlua
(LAB) Café au lait
(J52) Moka
(SHW) Ombre
(TOA) Avoine grillée
- (CO) Surface solide** (tous les modèles à accoudoirs en bois et entièrement rembourrés et manchons FAC précisés). Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
Grade 1:
(SWH) Blanc de blancs
Grade 2:
(SBT) Tempête beige
(SBX) Mirage onyx noir
(SMG) Spectre verre de lait
(SFW) Mirage blanc givré
(SHS) Pierre chaude
(SHS) Mélange nordique
- Emplacement – module d'alimentation** (modèles de salon entièrement rembourrés uniquement, comme il est précisé ci-dessous).
(NPM) Sans module d'alimentation.
(TPM) Module inviolable.
(J) Noir
(SRT) Côté droit. Ajouter 160 \$.
(SLT) Côté gauche. Ajouter 160 \$.
(FLT) Avant, à gauche (modules trois places uniquement). Ajouter 160 \$.
(FRT) Avant, à droite (modules trois places uniquement). Ajouter 160 \$.
(CRF) Avant, au centre (modules deux places uniquement). Ajouter 160 \$.
(SLR) Côtés gauche et droite. Ajouter 322 \$.
(FLR) Avant, à gauche et droite. Ajouter 322 \$.
- Patins**
(NM) Ne marquant pas.
(NS) Antidérapant. Fauteuil d'invité, sièges bariatriques et de salon, ajouter 22 \$.
Sièges deux places, ajouter 32 \$.
Sièges trois places, ajouter 43 \$.
- Membrane étanche** (assise uniquement)
(NB) Sans membrane étanche.
(MB) Membrane étanche. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																															
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
 <p>Fauteuil d'invité en bois TFC : 1.9 V. 1.74 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 16.5 PP 0.46 M³</p>	GC36301	1164	1225	1276	1335	1432	1521	1611	1688	1785	1877	2000	2175																				
	Capacité de charge, 400 lb Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 290 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 310 \$ - en uréthane, ajouter 96 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 81 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 27 \$. - pour assise, ajouter 19 \$. RTA 00 1 par boîte	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 23.5</td> <td>26.5</td> <td>34.5</td> <td>21.5</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>21.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 597</td> <td>673</td> <td>876</td> <td>546</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>546</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 23.5	26.5	34.5	21.5	18	18	21.5	16.5	MM 597	673	876	546	457	457	546
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 23.5	26.5	34.5	21.5	18	18	21.5	16.5																										
MM 597	673	876	546	457	457	546	419																										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																															
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
 <p>Siège d'invité deux places en bois, acc. pleine hauteur TFC : 3.8 V. 3.47 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 31.75 PP 0.89 M³</p>	GC36302	2191	2313	2415	2533	2727	2905	3084	3240	3434	3616	3863	4213																				
	Capacité de charge, 400 lb par place assise. Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 435 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 465 \$ - en uréthane, ajouter 144 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 161 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 55 \$. - pour assise, ajouter 38 \$. RTA 00 1 par boîte	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td> <td>26.5</td> <td>34.5</td> <td>21.5</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>21.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td> <td>673</td> <td>876</td> <td>546</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>546</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 46	26.5	34.5	21.5	18	18	21.5	16.5	MM 1168	673	876	546	457	457	546
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 46	26.5	34.5	21.5	18	18	21.5	16.5																										
MM 1168	673	876	546	457	457	546	419																										


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																															
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
 <p>Siège d'invité trois places en bois, acc. pleine hauteur TFC : 5.7 V. 5.21 M Poids unitaire : 75 LB 34.1 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 47.5 PP 1.34 M³</p>	GC36303	3220	3402	3556	3733	4024	4292	4560	4793	5084	5358	5728	6252																				
	Capacité de charge, 400 lb par place assise. Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 580 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 620 \$ - en uréthane, ajouter 192 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 243 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 82 \$. - pour assise, ajouter 57 \$. RTA 00 1 par boîte	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 68</td> <td>26.5</td> <td>34.5</td> <td>21.5</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>21.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1727</td> <td>673</td> <td>876</td> <td>546</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>546</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 68	26.5	34.5	21.5	18	18	21.5	16.5	MM 1727	673	876	546	457	457	546
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 68	26.5	34.5	21.5	18	18	21.5	16.5																										
MM 1727	673	876	546	457	457	546	419																										


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																															
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
 <p>Siège baratrique d'invité en bois TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 22.25 PP 0.63 M³</p>	GC36304	1698	1778	1846	1924	2050	2168	2286	2388	2516	2636	2798	3028																				
	Capacité de charge, 600 lb Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 290 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 310 \$ - en uréthane, ajouter 96 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 122 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 30 \$. - pour assise, ajouter 19 \$. RTA 00 1 par boîte	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 32.75</td> <td>26.5</td> <td>34.5</td> <td>31</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>30.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 832</td> <td>673</td> <td>876</td> <td>787</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>775</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 32.75	26.5	34.5	31	18	18	30.5	16.5	MM 832	673	876	787	457	457	775
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 32.75	26.5	34.5	31	18	18	30.5	16.5																										
MM 832	673	876	787	457	457	775	419																										


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																															
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
 <p>Fauteuil de salon en bois TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 18.25 PP 0.51 M³</p>	GC36305	1576	1656	1724	1802	1928	2046	2164	2266	2394	2514	2676	2906																				
	Capacité de charge, 400 lb Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 305 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 329 \$ - en uréthane, ajouter 144 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 81 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 31 \$. - pour assise, ajouter 24 \$. RTA 00 1 par boîte	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.75</td> <td>29.5</td> <td>32.5</td> <td>24</td> <td>21</td> <td>16</td> <td>23.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 654</td> <td>749</td> <td>826</td> <td>610</td> <td>533</td> <td>406</td> <td>597</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.75	29.5	32.5	24	21	16	23.5	16.5	MM 654	749	826	610	533	406	597
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.75	29.5	32.5	24	21	16	23.5	16.5																										
MM 654	749	826	610	533	406	597	419																										




DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège de salon deux places en bois TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 77 LB 34.93 KG Volume - boîte : 32.75 P³ 0.92 M³</p>	GC36306	2190	2318	2426	2551	2754	2942	3130	3294	3498	3690	3950	4318
	Capacité de charge, 400 lb par place assise												
	Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 305 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 329 \$ - en uréthane, ajouter 144 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 161 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 45 \$. - pour assise, ajouter 34 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	PO 47,5 MM 1207	L	P	H	L	P	H	L	H	L	H	L	H

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège de salon trois places en bois TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 86 LB 39.1 KG Poids - boîte : 109 LB 49.44 KG Volume - boîte : 50.75 P³ 1.43 M³</p>	GC36307	2738	2906	3048	3211	3479	3725	3972	4187	4455	4707	5048	5531
	Capacité de charge, 400 lb par place assise												
	Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 305 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 329 \$ - en uréthane, ajouter 144 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 243 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 58 \$. - pour assise, ajouter 45 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	PO 70,5 MM 1791	L	P	H	L	P	H	L	H	L	H	L	H

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil de salon TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 18.75 P³ 0.53 M³</p>	GC36308	1713	1841	1949	2074	2277	2465	2653	2817	3021	3213	3473	3841
	Capacité de charge, 400 lb												
	Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 335 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 355 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 81 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 104 \$. - pour assise, ajouter 26 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	PO 27,5 MM 699	L	P	H	L	P	H	L	H	L	H	L	H

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège de salon deux places TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 72 LB 32.7 KG Poids - boîte : 89 LB 40.37 KG Volume - boîte : 33.75 P³ 0.95 M³</p>	GC36309	2328	2512	2668	2846	3139	3409	3680	3915	4209	4485	4858	5387
	Capacité de charge, 400 lb par place assise												
	Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 335 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 355 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 161 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 118 \$. - pour assise, ajouter 37 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	PO 49,5 MM 1257	L	P	H	L	P	H	L	H	L	H	L	H

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège de salon trois places TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 99 LB 45 KG Poids - boîte : 123 LB 55.79 KG Volume - boîte : 52 P³ 1.47 M³</p>	GC36310	2875	3099	3288	3506	3862	4191	4520	4807	5164	5500	5955	6599
	Capacité de charge, 400 lb par place assise												
	Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 335 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 355 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 243 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier + accoudoirs, ajouter 132 \$. - pour assise, ajouter 47 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	PO 71,5 MM 1816	L	P	H	L	P	H	L	H	L	H	L	H

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Banc simple TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10 P³ 0.28 M³</p>	GC36311	1339	1371	1398	1429	1480	1527	1574	1615	1666	1714	1779	1871
	Capacité de charge, 400 lb	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24 MM 610	28 711	18 457	24 610	26.75 679	18 457	-	-				
	Membrane étanche (MB), ajouter 81 \$												
	Coutures thermocollées - assise (SS), ajouter 22 \$	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Banc deux places TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 18.75 P³ 0.53 M³</p>	GC36312	1953	2017	2071	2133	2235	2329	2423	2505	2607	2703	2833	3017
	Capacité de charge, 400 lb par place assise	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 48 MM 1219	28 711	18 457	48 1219	26.75 679	18 457	-	-				
	Membrane étanche (MB), ajouter 161 \$												
	Coutures thermocollées - assise (SS), ajouter 44 \$	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Banc trois places TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 75 LB 34.1 KG Poids - boîte : 97 LB 44 KG Volume - boîte : 27.75 P³ 0.78 M³</p>	GC36313	2275	2371	2452	2545	2698	2839	2980	3103	3256	3400	3595	3871
	Capacité de charge, 400 lb par place assise	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 72 MM 1829	28 711	18 457	72 1829	26.75 679	18 457	-	-				
	Membrane étanche (MB), ajouter 243 \$												
	Coutures thermocollées - assise (SS), ajouter 65 \$	RTA 00	1 par boîte										

TABLES DE TRANSITION




Table de coin, 90 degrés




Table d'appoint tandem, gauche




Table d'appoint tandem, droite




Table de coin, 30 degrés





Table de transition carrée



Profilé en U (jeu de 2)

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM} L x P x H	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI} _{M³}	PRIX COURANT
GC36318	31.25 x 31.25 x 15.75 794 x 794 x 400	34 15.5	14.5 0.41	\$711

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36318-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36318-HP. Ajouter 72 \$.
- Pour un plateau en Corian (**CO**), préciser GC36318-CO. Pour grade 1, ajouter 1970 \$. Pour grade 2, ajouter 2250 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. Le module doit être relié à un siège d'invité. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (**LBT**) ou (**RBT**). Ajouter 232 \$. Se reporter à la page 36 pour le diagramme des emplacements de l'alimentation.

GC36319L	22.25 x 26.5 x 15.75 565 x 673 x 400	15 6.8	6.75 0.19	474\$
----------	-----------------------------------------	-----------	--------------	--------------

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36319L-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36319L-HP. Ajouter 42 \$.
- Pour un plateau en Corian (**CO**), préciser GC36319L-CO. Pour grade 1, ajouter 869 \$. Pour grade 2, ajouter 1159 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. Le module doit être relié à un siège d'invité. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (**CNT**). Ajouter 232 \$.

GC36319R	22.25 x 26.5 x 15.75 565 x 673 x 400	15 6.8	6.75 0.19	474\$
----------	-----------------------------------------	-----------	--------------	--------------

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36319R-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36319R-HP. Ajouter 42 \$.
- Pour un plateau en Corian (**CO**), préciser GC36319R-CO. Pour grade 1, ajouter 869 \$. Pour grade 2, ajouter 1159 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. Le module doit être relié à un siège d'invité. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (**CNT**). Ajouter 232 \$.

GC36320	15.75 x 22.5 x 3 400 x 572 x 76	16 7.25	1.5 0.04	357\$
---------	------------------------------------	------------	-------------	--------------

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36320-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36320-HP. Ajouter 42 \$.
- Pour un plateau en Corian (**CO**), préciser GC36320-CO. Pour grade 1, ajouter 690 \$. Pour grade 2, ajouter 840 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. Le module doit être installé entre deux sièges d'invité. Comprend deux jeux de profilés en U et les ferrures nécessaires. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (**CNT**). Ajouter 232 \$.

GC36321	23.5 x 21 x 3 597 x 533 x 76	16 7.3	1.9 0.05	386\$
---------	---------------------------------	-----------	-------------	--------------

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36321-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36321-HP. Ajouter 42 \$.
- Pour un plateau en Corian (**CO**), préciser GC36321-CO. Pour grade 1, ajouter 822 \$. Pour grade 2, ajouter 1032 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. Le module doit être installé entre deux sièges d'invité. Comprend deux jeux de profilés en U et les ferrures nécessaires. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (**CNT**). Ajouter 232 \$.

GC36322	1.5 x 2.87 x 1.62 38 x 73 x 41	0.5 0.2	0.1 -	42\$
---------	-----------------------------------	------------	----------	-------------

Ferrures comprises. 4 jeux par boîte.

COAST



Dégagement entre les coussins pour faciliter l'entretien

modèle GC4172

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le glissement tout en douceur de ce siège d'un confort absolu ajoute un mouvement relaxant rehaussant vos moments de détente.
- Des patins réglables qui ne marquent pas sont de série.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Un dégagement est prévu entre les coussins d'assise et de dossier pour faciliter l'entretien.
- De pair avec un mécanisme à déplacement fluide de faible amplitude, les accoudoirs fixes prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever aisément, éliminant le besoin d'un mécanisme de blocage.
- Les accoudoirs sont dotés de série de manchons en uréthane noir.
- La gauche et la droite sont déterminées par renvoi à l'utilisateur en position assise.
- Le coussin d'assise est sans coutures à l'avant pour prévenir toute rupture possible et empêcher les liquides de tous genres de pénétrer jusqu'à la mousse.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Expédié entièrement monté.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, préciser **(SS)**. Ajouter 153 \$
- Pour des patins réglables antidérapants, préciser **(NS)**. Ajouter 22 \$.
- Une tablette-écrivain avec plateau collecteur sur le bord est offerte en résine phénolique noire. Elle peut être précisée du côté droit (déterminé lorsque l'utilisateur est assis) **(RT)** ou du côté gauche **(LT)**. Ajouter 572 \$. Pour une tablette écrivain à droite et à gauche, préciser **(TB)**. Ajouter 1143 \$

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salons et salles d'attente

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GC4172 Berceuse coulissante
- Textile**
Préciser le code.
- Fini des manchons**
(BLK) Noir, manchons en uréthane
(LAB) Latte, manchons en uréthane
(KAL) Kahlua, manchons en uréthane
(J52) Moka, manchons en uréthane
(SHW) Ombre, manchons en uréthane
(TOA) Avoine grillée, manchons en uréthane
(AAM) Absolu, manchons en bois
(CJM) Noir fusain, manchons en bois
(ACM) Cerisier, manchons en bois
(EMM) Acajou Empire, manchons en bois
(EOM) Chêne foncé, manchons en bois
(ECM) Espresso, manchons en bois
(HGM) Gris, manchons en bois
(HOM) Chêne moisson, manchons en bois
(AHM) Miel, manchons en bois
(JOM) Onyx noir, manchons en bois
(LHM) Miel clair, manchons en bois
(AVM) Érable, manchons en bois
(MVM) Noyer moyen, manchons en bois
(NLW) Noyer Naturel, manchons en bois
(ASM) Nuit, manchons en bois
(NBM) Noce Biondo, manchons en bois
(NGM) Noce Grigio, manchons en bois
(NEM) Noce Leggero, manchons en bois
(NMM) Noce Medio, manchons en bois
(SBM) Sablé, manchons en bois
(SKM) Palissandre, manchons en bois
(SOM) Chêne argenté, manchons en bois
(TFM) Bois fruitier moiré, manchons en bois
(TMM) Acajou moiré, manchons en bois
(TWM) Noyer, manchons en bois
(WTM) Crème WC, manchons en bois
(WHM) Blanc, manchons en bois
(WCM) Cerisier d'hiver, manchons en bois
- Patins**
(ST) Patins réglables qui ne marquent pas
(NS) Patins réglables antidérapants
- Membrane étanche**
(MB) Assise uniquement
- Coutures thermocollées**
(SS) Toutes les coutures thermocollées

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UNE BERCEUSE COAST :

GC4172	-LX21	-SS	-ST	-	-
modèle	textile	manchons	patins	membrane étanche	coutures thermocollées

DESCRIPTION



Berceuse coulissante

TFC : 5.5 V | 5.03 M
Poids unitaire : 100 LB | 45.5 KG
Poids - boîte : 115 LB | 52.16 KG
Volume - boîte : 29.5 PP | 0.83 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4172	2221	2397	2546	2716	2997	3255	3514	3739	4020	4284	4641	5147

Capacité de charge, 350 lb.

Manchons : préciser bois ou uréthane.

PO	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
MM	30	31.5	43.5	21.5	19.5	18	22	28
	762	800	1105	546	495	457	559	711

RTA 00

1 par boîte

COLLINGWOOD



modèle GC3610



textile du dossier et accoudoirs

textile de l'assise

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'un design épuré rehaussé par des courbes classiques, la gamme Collingwood propose un confort sans pareil.
- Un dégagement est prévu autour du coussin d'assise pour faciliter le nettoyage.
- La face inférieure de l'assise est scellée avec un matériau non poreux pour faciliter l'entretien et la lutte contre les infections.
- Le coussin d'assise est mécaniquement amovible au besoin.
- Les pieds sont offerts en bois ou en uréthane dans un choix de couleurs.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des patins opaques qui ne marquent pas sont de série.
- Pour le choix de textiles et de finis Globalcare, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
GC36510 Fauteuil club à dossier bas
GC36511 Fauteuil club à dossier haut
- **Coutures thermocollées - dossier et accoudoirs (NS)** Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile - dossier et accoudoirs**
Préciser le code.
- **Coutures thermocollées - assise (NS)** Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu. Ajouter 27 \$.
- **Textile - assise**
Préciser le code.
- **Fini bois - pieds**
(AAM) Absolu
(BKM) Noir
(CJM) Noir fusain
(ACM) Cerisier
(EMM) Acajou Empire
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(HOM) Chêne moisson
(AHM) Miel
(JOM) Onyx noir
(LHM) Miel clair
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(MWM) Noyer moyen
(NLW) Noyer naturel
(ASM) Nuit
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(SBM) Sablé
(SKM) Palissandre
(SOM) Chêne argenté
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc
(WCM) Cerisier d'hiver
- **Fini uréthane - pieds**
Ajouter 150 \$
(BLK) Noir
(KAL) Kahlua
(LAB) Café au lait
(J52) Moka
(SHW) Ombre
(TOA) Avoine grillée
- **Patins**
(NM) Ne marquant pas. Sans supplément.
(RG) Patins antidérapants en caoutchouc. Ajouter 21 \$.
(SG) Patins en acier. Ajouter 17 \$.
(FG) Patins en feutre. Ajouter 21 \$.
- **Membrane étanche** (assise uniquement)
(NB) Sans membrane étanche. Sans supplément.
(MB) Membrane étanche. Ajouter 77 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE COLLINGWOOD :

GC36510	NS	CE90	NS	CE90	AAM	NM	NB
modèle	coutures thermocollées - dossier et accoudoirs	textile - dossier et accoudoirs	coutures thermocollées - assise	textile - assise	fini - pieds	patins	membrane étanche

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil club à dossier bas TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	GC36510	1702	1846	1968	2108	2336	2548	2760	2944	3174	3390	3682	4096
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 28	27.25	31	21	19	18	21.5	12.5				
	MM 711	692	787	533	483	457	546	318					
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil club à dossier haut TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	GC36511	1746	1906	2041	2197	2451	2686	2921	3126	3381	3621	3946	4406
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 28	28.5	35.5	21	19	18	21.5	17				
	MM 711	724	902	533	483	457	546	432					
	RTA 00	1 par boîte											

DESMOND



modèle GC4162

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les lignes épurées de la gamme Desmond et le design à l'italienne de son dossier rehausseront tout décor.
- Les accoudoirs délicatement incurvés et prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et à se relever.
- Une traverse renforce les pieds de chaque côté du siège.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des patins opaques qui ne marquent pas sont de série.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com. Les parties en bois sont offertes en hêtre blanc (offerts uniquement dans les finis bois se terminant par la lettre « M »).
- Les pieds avant des modèles dont le code se termine par FC sont dotés de roulettes.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des patins antidérapants, préciser **(NS)**. Ajouter 22 \$. Pour les modèles dotés de roulettes à l'avant, ajouter 9 \$.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 14.5 PP 0.41 M³</p>	GC4162	1219	1259	1293	1332	1395	1454	1513	1564	1628	1688	1769	1884
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24 MM 610	22.5 572	36 914	22.5 572	18 457	17.5 445	17.5 445	18.5 470				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Fauteuil, roulettes à l'avant TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 14.5 PP 0.41 M³</p>	GC4162FC	1306	1346	1380	1419	1482	1541	1600	1651	1715	1775	1856	1971
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24 MM 610	22.5 572	36 914	22.5 572	18 457	17.5 445	17.5 445	18.5 470				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Chaise d'appoint TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 22 LB 9.98 KG Volume - boîte : 14.5 PP 0.41 M³</p>	GC4165	1148	1188	1222	1261	1324	1383	1442	1493	1557	1617	1698	1813
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 22.5 MM 572	22.5 572	36 914	22.5 572	18 457	17.5 445	17.5 445	18.5 470				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Chaise d'appoint, roulettes à l'avant TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 22 LB 9.98 KG Volume - boîte : 14.5 PP 0.41 M³</p>	GC4165FC	1232	1272	1306	1345	1408	1467	1526	1577	1641	1701	1782	1897
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 22.5 MM 572	22.5 572	36 914	22.5 572	18 457	17.5 445	17.5 445	18.5 470				
		RTA 00		1 par boîte									

DESMOND HT



modèle GC4290

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE DESMOND HT :

GC4290	-LX21	-TBL	-PT	-BK	-MB
modèle	textile	bâti	manchons	patins	membrane étanche

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Doté d'un bâti en métal conçu pour assurer robustesse et durabilité dans les milieux les plus exigeants, le Desmond HT évoque un décor résidentiel grâce à ses lignes familières.
- Des modèles dotés d'un bâti à quatre pieds en métal soudé avec ou sans accoudoirs sont offerts. Un modèle doté de roulettes arrière est offert pour permettre à la personne soignante de basculer et de déplacer le siège sans le soulever. Un modèle doté de roulettes arrière et d'un mécanisme de soulèvement est offert pour aider la personne soignante à tourner le siège et déplacer l'utilisateur entre siège et table. Un modèle bariatrique vient compléter la gamme.
- Les modèles munis de roulettes arrière permettent aussi à la personne soignante de tourner le siège alors que l'utilisateur est assis pour faciliter l'accès à un fauteuil roulant ou à un déambulateur.
- Le bâti en métal soudé, les traverses soudées renforçant les pieds, les fixations métal à métal du plateau d'assise, l'applique du dossier et des manchons en uréthane rehaussent la durabilité du siège, assurant une performance optimale dans les milieux les plus exigeants.
- Confortables, durables et remplaçables, les manchons en uréthane se nettoient facilement. Les accoudoirs sont conçus pour bien soutenir l'utilisateur assis et offrent une bonne prise pour l'aider à s'asseoir et à se relever en toute confiance.
- Pour plus de confort et pour une performance à long terme, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- La face inférieure du plateau d'assise est résistante à l'humidité; les coussins ne présentent aucune couture exposée de façon à faciliter l'entretien et à respecter les pratiques efficaces de prévention des infections.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour intégrer des coutures thermocollées uniquement au dossier d'un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$. Pour le modèle bariatrique, ajouter 122 \$.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
GC429 Fauteuil en métal, roulettes arrière pivotantes.
GC429 Fauteuil en métal, roulettes arrière pivotantes, mécanisme de soulèvement.
GC4293 Fauteuil bariatrique en métal.
GC4294 Chaise d'appoint en métal.
- **Textile**
Préciser le code.
- **Fin du bâti**
(TBL) Noir
(TIV) Stratus
(TDW) Blanc de blancs
(TFO) Brume
(TFR) Givre
(TKA) Kahlua
(TLA) Café au lait
(TMO) Moka
(TNE) Nevada
(TSN) Sable
(TSH) Ombre
(TOA) Avoine grillée
(TTU) Tungstène
- **Fin des manchons**
(SS) Noir
(LA) Café au lait
(KL) Kahlua
(MC) Moka
(SH) Ombre
(TO) Avoine grillée
- **Patins**
(BK) Patins en plastique noir
- **Membrane étanche**
(MB) Assise uniquement

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques (modèle GC4293)
- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil en métal TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	GC4290 Capacité de charge, 500 lb. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">RTA 00</div> 1 par boîte	1353	1393	1427	1466	1529	1588	1647	1698	1762	1822	1903	2018	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 24,5 MM 622	23,5 597	35,75 908	23 584	19 483	18,5 470	18 457	17,5 445					
 <p>Fauteuil en métal, roulettes arrière pivotantes TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	GC4291 Capacité de charge, 500 lb. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">RTA 00</div> 1 par boîte	1446	1486	1520	1559	1622	1681	1740	1791	1855	1915	1996	2111	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 24,5 MM 622	23,5 597	35,75 908	23 584	19 483	18,5 470	18 457	17,5 445					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil en métal, roulettes arrière pivotantes, méc. de soulèvement TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	GC4292	1864	1904	1938	1977	2040	2099	2158	2209	2273	2333	2414	2529
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24.5	23.5	35.75	23	19	18.5	18	17.5				
		MM 622	597	908	584	483	470	457	445				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil bariatrique en métal TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC4293	1809	1881	1942	2012	2126	2232	2338	2430	2545	2653	2799	3006
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35.5	23.5	35.75	34	19	18.5	29	17.5				
		MM 902	597	908	864	483	470	737	445				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Chaise d'appoint en métal TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	GC4294	1242	1282	1316	1355	1418	1477	1536	1587	1651	1711	1792	1907
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 23	23.5	35.75	23	19	18.5	18	17.5				
		MM 584	597	908	584	483	470	457	445				
	RTA 00	1 par boîte											


DREME



model GC35042



Surface du rangement



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE





- Expressément conçu pour les espaces étroits, le canapé-lit Dreme offre amplement d'espace pour s'asseoir et se convertit en une surface de couchage confortable. Les diverses configurations comprennent une banquette avec ou sans dossier et avec ou sans accoudoirs. Tous les modèles sont présentés
- La base de l'assise est une plateforme à claire-voie en métal pour une robustesse supérieure.
- Le coussin d'assise servant de surface de couchage est fixé au moyen de sangles retenues en place à l'aide de fixations métal sur métal pour une robustesse et une durabilité à toute épreuve. La surface de couchage peut ainsi recevoir des draps.
- Un dégagement ouvert jusqu'au sol est prévu à l'arrière du coussin d'assise pour faciliter l'entretien et la lutte contre les infections.
- Le coussin d'assise se déplie pour créer la surface de couchage de 36 po de profondeur. Pour plus de confort et une performance à long terme supérieure, le coussin est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Un compartiment à tiroir fermé sous l'assise coulisse, augmentant la surface de couchage.
- La surface de couchage et le compartiment à tiroir sont garnis d'un vinyle Bantam servant comme barrière contre l'humidité. Ces surfaces se nettoient à l'aide d'un javellisant dilué (9 parties d'eau pour 1 partie de javellisant). Préciser une teinte (**BM**). Consulter la carte d'échantillons Bantam de Morben pour voir les teintes.
- Toutes les autres surfaces peuvent être garnies du textile de votre choix.
- Le compartiment à tiroir est muni d'une poignée chromée qui facilite la transformation du canapé en une surface de couchage.
- De série sans rangement, la partie inférieure du module repose sur quatre roulettes haut rendement non bloquantes lorsque le lit est déplié.
- Les sangles peuvent être détachées pour remplacer le coussin sur place, au besoin.
- La surface de couchage et le compartiment tiroir ne sont pas visibles lorsque le canapé-lit est fermé et sont garnis de série d'un polyuréthane en fusain (**PU37**).
- Aucun dégagement par rapport au mur n'est nécessaire pour transformer le module en lit.
- La configuration de série pour tous les modèles est la suivante, soit deux pieds en métal à l'avant, deux roulettes pivotantes non bloquantes à l'arrière (pour faciliter le déplacement du module). Des roulettes pivotantes bloquantes (**BC**) à l'avant sont offertes en option. Ajouter 51 \$.
- Une tablette est offerte pour les modules dotés d'accoudoirs uniquement. Les tablettes s'installent sur la face extérieure des accoudoirs (chaque tablette ajoute 4 po à la longueur hors tout du module). Elle se rabat vers le haut, peut coulisser sur l'accoudoir et peut pivoter vers l'utilisateur. De forme oblongue, la tablette en résine phénolique présente une surface robuste, non poreuse et très durable. Dotée d'un rebord anti-déversement, elle est offerte de série dans un fini noir doux. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis). Se reporter aux modèles dotés d'une tablette en option pour la commande.
- Surface de couchage intérieure : 79 po x 37 po
- Tous les textiles sont posés à contresens sur tous les composants des modules Dreme.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Un compartiment coulissant sous la surface de couchage est offert en option. Le rangement est divisé en deux parties et est offert dans un fini mélaminé en orage (**SOG**). Le compartiment de rangement doit être précisé au moment de la commande et ne peut être installé rétroactivement. Préciser (**SR**). Ajouter 327 \$.
- Un dispositif pneumatique maintient le dessus du compartiment à tiroir soulevé pour un accès facile au rangement.
- Une doublure de tiroir sans joints d'un fini blanc est offerte en option (jeu de deux). La doublure peut être retirée pour l'entretien. Préciser (**SL**). Ajouter 655 \$.
- Le panneau avant du compartiment coulissant peut garni d'un textile ou en mélamine, et doté ou non d'un module d'alimentation.
Préciser :
(FU) pour un panneau garni d'un textile sans alimentation
(UP) pour un panneau garni d'un textile avec alimentation. Ajouter 160 \$
(FL) pour un panneau en mélamine sans alimentation
(LP) pour un panneau en mélamine avec alimentation. Ajouter 160 \$
Choisir parmi tous les finis mélaminés de série.
- Un module d'alimentation est offert, installé au centre à l'avant du compartiment à tiroir au bas du module. Le module d'alimentation comporte une prise électrique, deux ports USB et un cordon d'alimentation de 8 pi. Lorsque le tiroir est ouvert, la longueur du cordon d'alimentation est de 6 pi. Le module d'alimentation est offert dans un fini noir avec une plaque noire et doit être précisé au moment de la commande.
- **Finis des pieds et choix de roulettes :**
(TBL) Noir
(TLA) Café au lait
(TKA) Kahlua
(TMO) Moka
(TSH) Ombre
(TOA) Avoine grillée
(TTU) Tungstène
(BC) Roulettes avant pivotantes et bloquantes. Ajouter 54 \$
Les roulettes sont noires et présentent une partie centrale taupe)
- **Finis de la surface de couchage :**
(B21) BM21 Pomme verte
(B25) BM25 Cosmos
(B23) BM23 Tourterelle
(B26) BM26 Lueur
(B22) BM22 Spectre
(B27) BM27 Gingembre
(B24) BM24 Fer
(B20) BM20 Garenne
(B28) BM28 Sapotille
- Pour ajouter une membrane étanche à l'assise et surface de couchage, préciser (**MB**). Les suppléments varient selon le modèle.
- Pour intégrer des coussins thermocollés à un module, préciser (**SS**). Les suppléments varient selon le modèle.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salons
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen ou de traitement

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Canapé-lit sans accoudoirs TFC: 9.5 V 8.69 M Poids unitaire: 143 LB 65 KG Poids - boîte: 158 LB 71.67 KG Volume - boîte: 22.75 P³ 0.64 M³</p>	GC35041NA Capacité de charge, 450 lb. Ajouter 310 \$ pour (MB) Ajouter 299 \$ pour (SS)	4185	4489	4746	5040	5525	5971	6418	6807	7292	7748	8365	9239
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO 82 MM 2083	23 584	18.5 470	78 1981	- -	18.5 470	- -	- -	- -	- -	- -	- -
			RTA 00				1 par boîten						
 <p>Canapé-lit avec accoudoirs et dossier TFC: 11.75 V 10.74 M Poids unitaire: 195 LB 88.6 KG Poids - boîte: 210 LB 95.25 KG Volume - boîte: 46.25 P³ 1.3 M³</p>	GC35042 Capacité de charge, 450 lb. Ajouter 310 \$ pour (MB) Ajouter 371 \$ pour (SS)	4732	5108	5426	5790	6389	6941	7494	7975	8575	9139	9902	10983
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO 82 MM 2083	25 635	32.5 826	78 1981	18 457	18.5 470	78 1981	14 356				
			RTA 00				1 par boîte						
 <p>Canapé-lit sans accoudoirs, avec dossier TFC: 10.5 V 9.6 M Poids unitaire: 175 LB 79.5 KG Poids - boîte: 190 LB 86.18 KG Volume - boîte: 46.25 P³ 1.3 M³</p>	GC35042NA Capacité de charge, 450 lb. Ajouter 310 \$ pour (MB) Ajouter 299 \$ pour (SS)	4628	4964	5248	5573	6109	6602	7096	7526	8062	8566	9248	10214
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO 82 MM 2083	25 635	32.5 826	78 1981	18 457	18.5 470	78 1981	14 356				
			RTA 00				1 par boîten						
 <p>Canapé-lit avec accoudoirs, dossier et tablette de droite TFC: 11.75 V 10.74 M Poids unitaire: 200 LB 90.9 KG Poids - boîte: 215 LB 97.52 KG Volume - boîte: 48.5 P³ 1.37 M³</p>	GC35042T Capacité de charge, 450 lb. Préciser (LT) pour une tablette de gauche. Préciser (TB) pour une tablette sur chaque accoudoir. Ajouter 238 \$. Ajouter 310 \$ pour (MB) Ajouter 371 \$ pour (SS)	4981	5357	5675	6039	6638	7190	7743	8224	8824	9388	10151	11232
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO 86 MM 2184	25 635	32.5 826	78 1981	18 457	18.5 470	78 1981	14 356				
			RTA 00				1 par boîte						

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Canapé-lit avec accoudoir de droite et dossier
 TFC: 11.25 V | 10.29 M
 Poids unitaire: 185 LB | 84.1 KG
 Poids - boîte: 200 LB | 90.72 KG
 Volume - boîte: 46.25 P³ | 1.3 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35043	4748	5108	5412	5761	6335	6863	7392	7853	8427	8967	9698	10733


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 450 lb.

PO	82	25	32.5	78	18	18.5	78	14
MM	2083	635	826	1981	457	470	1981	356

Ajouter 310 \$ pour (MB).
 Ajouter 335 \$ pour (SS).

RTA 00 1 par boîte



Canapé-lit avec accoudoir de droite, tablette de droite et dossier
 TFC: 11.25 V | 10.29 M
 Poids unitaire: 190 LB | 86.4 KG
 Poids - boîte: 205 LB | 92.99 KG
 Volume - boîte: 47.5 P³ | 1.34 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35043T	4997	5357	5661	6010	6584	7112	7641	8102	8676	9216	9947	10982

Préciser (LT) pour un accoudoir et une tablette de gauche.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 450 lb.

PO	86	25	32.5	78	18	18.5	78	14
MM	2184	635	826	1981	457	470	1981	356

Ajouter 310 \$ pour (MB).
 Ajouter 335 \$ pour (SS).

RTA 00 1 par boîte

ERPO



modèle GC36530



modèle GC36533



textile du dossier

textile de l'assise

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Erin présente une silhouette épurée inspirée du style moderne du milieu du siècle dernier.
- Le profil arrondi du dossier s'incurve doucement jusque sous le siège pour offrir plus de soutien latéral et à la partie supérieure du dos, tout en créant un dégagement pour le nettoyage à l'arrière du coussin.
- Les pieds effilés rehaussent le style et l'élégance.
- Les pieds sont offerts en bois ou en métal peint ou plaqué (indiqué).
- La face inférieure de l'assise est scellée avec un matériau non poreux pour faciliter l'entretien et la lutte contre les infections.
- Des coutures thermocollées (dossier ou assise) et une membrane étanche (assise) sont offertes en option pour faciliter le nettoyage. Un supplément s'applique.
- Des fixations inviolables assurent une plus grande sécurité.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des patins de mise à niveau qui ne marquent pas sont de série. Des patins antidérapants à coussinet en caoutchouc ou des patins à coussinet en feutre sont également offerts. Un supplément s'applique.
- Pour le choix de textiles et de finis Globalcare, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière d'applications 24/7 en soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GC36530 Chaise d'invité, pieds en bois
GC36531 Chaise d'invité, pieds en métal
GC3632 Fauteuil d'invité, pieds en bois
GC3632 Fauteuil d'invité, pieds en métal
- Coutures thermocollées - dossier**
(NS) Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu. Ajouter 43 \$.
- Textile - dossier**
Préciser le code.
- Coutures thermocollées - assise**
(NS) Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu. Ajouter 17 \$.
- Textile - assise**
Préciser le code.
- Fini bois - pieds** (modèles GC36530 et GC36532)
(AAM) Absolu
(BKM) Noir
(CJM) Noir fusain
(ACM) Cerisier
(EMM) Acajou Empire
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(HOM) Chêne moisson
(AHM) Miel
(JOM) Onyx noir
(LHM) Miel clair
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(MWM) Noyer moyen
(NLW) Noyer naturel
(ASM) Nuit
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(SBM) Sablé
(SKM) Palissandre
(SDM) Chêne argenté
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc
(WCM) Cerisier d'hiver
- Fini métal - pieds** (modèles GC36531 et GC36533)
(CHM) Chromé
(TBL) Noir
(TLA) Café au lait
(TSH) Ombre
(TTU) Tungstène
(TKA) Kahlua
(TMO) Moka
(TOA) Avoine grillée
- Patins**
(NM) Ne marquant pas. Sans supplément.
(RG) Patins antidérapants en caoutchouc. Ajouter 43 \$.
(FG) Patins en feutre. Ajouter 43 \$.
- Membrane étanche**
(NB) Sans membrane étanche. Sans supplément.
(MB) Membrane étanche (assise uniquement). Ajouter 81 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE ERIN :

GC36530	NS	CE90	NS	CE90	AAM	NM	NB
modèle	coutures thermocollées - dossier	textile - dossier	coutures thermocollées - assise	textile - assise	fini - pieds	patins	membrane étanche

DESCRIPTION



Chaise d'invité, pieds en bois
TFC : 2.75 V. | 2.51 M
Poids unitaire : 23.5 LB | 10.7 KG
Poids - boîte : 32.5 LB | 14.74 KG
Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GC36530

Capacité de charge, 350 lb.

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1509	1597	1671	1757	1897	2026	2155	2268	2408	2540	2719	2972	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 24	22.25	34	19	18	19	15	15.5					
MM 610	565	864	483	457	483	381	394					

RTA 00

1 par boîte

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chaise d'invité, pieds en métal
 TFC : 2.75 V. | 2.51 M
 Poids unitaire : 25.5 LB | 11.6 KG
 Poids - boîte : 34.5 LB | 15.65 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC36531	1428	1516	1590	1676	1816	1945	2074	2187	2327	2459	2638	2891
Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 24 MM 610	22.25 565	34 864	19 483	18 457	19 483	15 381	15.5 394				
	RTA 00		1 par boîte									



Fauteuil d'invité, pieds en bois
 TFC : 2.75 V. | 2.51 M
 Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC36532	1509	1597	1671	1757	1897	2026	2155	2268	2408	2540	2719	2972
Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 24 MM 610	22 559	34.25 870	19 483	18.5 470	18.5 470	17 432	15.75 400				
	RTA 00		1 par boîte									



Fauteuil d'invité, pieds en métal
 TFC : 2.75 V. | 2.51 M
 Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
 Poids - boîte : 35 LB | 15.88 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC36533	1428	1516	1590	1676	1816	1945	2074	2187	2327	2459	2638	2891
Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 24 MM 610	22 559	34.25 870	19 483	18.5 470	18.5 470	17 432	15.75 400				
	RTA 00		1 par boîte									

FROLICK ET SPLASH



modèle GC3001

modèle GC3011

Trois dossiers différents



Certains modèles **Frolick** sont dotés d'un dossier présentant une **partie inférieure distincte** qui dissimule les fixations.

Certains modèles de la gamme **Frolick** sont dotés d'un **dossier d'une seule pièce** garni d'une housse et maintenu en place au moyen de fixations apparentes à l'arrière.

Le dossier en éventail des modèles **Splash** se distingue par un rembourrage **deux pièces** permettant de dissimuler les fixations.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les gammes Frolick et Splash proposent des sièges empilables tout à fait polyvalents. À la fois robustes et légères, les trois gammes présentent une ample place assise et un bâti haut rendement renforcé pour une solution solide et durable. Chaque gamme présente un style de dossier différent et des caractéristiques distinctives pour répondre à des exigences en matière de contrôle des infections selon l'application envisagée.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges réguliers à quatre pieds au sol, et jusqu'à huit sièges sur un chariot GC3010.
- On peut empiler uniquement deux sièges bariatriques à quatre pieds au sol. Aucun chariot offert.
- Les modèles à piètement monobloc ne s'empilent pas.
- Les modèles réguliers sont dotés d'une assise de 19 po P offrant un dégagement de 21,5 po entre les accoudoirs. Les modèles bariatriques (Frolick) sont dotés d'une assise de 31,5 po P offrant un dégagement de 33,5 po entre les accoudoirs.
- Pour des sièges bariatriques plus petits, se reporter au modèle GC Comet GC2180, lequel est doté d'une assise de 18,5 po P offrant un dégagement de 28 po entre les accoudoirs.
- Les bâtis en acier tubulaire rond plié sont offerts. Le fini doit être précisé.
- La capacité de charge active est de 300 lb pour les sièges réguliers; 500 lb pour les sièges bariatriques.
- Une coquille protectrice dans un fini Ombre sous l'assise est de série sur tous les modèles (sauf les modèles bariatriques GC3003 et GC3023).
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, sélectionner un modèle à dossier monopiece. La description du dossier accompagne chaque modèle.
- Chaque siège est doté de pieds arrière protégés-mur qui empêchent le dossier du siège d'abîmer les murs.
- Les accoudoirs, fabriqués en nylon renforcé à la fibre de verre, présentent un profil plat et se prolongent jusqu'à l'avant de l'assise permettant à l'utilisateur de s'asseoir et de se relever plus facilement.
- Les accoudoirs sont offerts de série dans un fini noir.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des ferrures de jumelage sont offertes. Se reporter au modèle 2180 à la page 122.
- Lorsque le bâti est fini noir, les patins et les embouts des pieds avant des modèles sans accoudoirs présentent un fini noir. Tous les autres bâtis présentent de série des patins et embouts dans un fini Ombre.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 265).
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser **(NM)**. Sans supplément.
- Des patins à coussinet en feutre **(FG)** sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc **(RG)** sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Les accoudoirs sont offerts dans un fini ombre **(SHW)** ou avoine grillée **(TOA)**, à préciser. Ajouter 25 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Le prix est établi en fonction du numéro de modèle, accessible au moyen de l'outil Construire du site Web.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$ par place assise. Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$ par place assise.
- Pour faciliter l'entretien et relever les pratiques de lutte contre les infections, le scellement des faces inférieures **(SU)** peut être offert; la face inférieure de l'assise est alors finie avec un vinyle et scellée pour prévenir l'infiltration de liquides. La couture au bas du dossier sera également scellée.
- Finis du bâti**
Finis peints. Sans supplément.
(TBL) Noir **(TIN)** Encre
(TBZ) Récif **(TKA)** Kahlua
(TTC) Cactus **(TLA)** Café au lait
(TCR) Carotte **(TMO)** Moka
(TIV) Stratus **(TNE)** Nevada
(TDW) Blanc de blancs **(TSN)** Sable
(TDJ) Dijon **(TSR)** Écarlate
(TEG) Aubergine **(TSH)** Ombre
(TFO) Brume **(TOA)** Avoine grillée
(TFR) Givre **(TTU)** Tungstène
Finis plaqués. Se reporter au modèle voulu pour le supplément.
(CHM) Chromé

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques (Frolick)
- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Sièges empilables
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION



Fauteuil empilable Frolick, quatre pieds

TFC : 1.25 V. | 1.14 M

Poids unitaire : 22 LB | 10 KG

Poids - boîte : 25.67 LB | 11.64 KG

Volume - boîte : 24 P3 | 0.67 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3001	491	531	565	604	668	726	785	836	900	960	1041	1156

Dossier rectangulaire 2 pièces

Capacité de charge, 300 lb.

On peut empiler 5 sièges au sol.

Finis du bâti chromé (CHM),

ajouter 147 \$

DIMENSIONS HORS TOUT

L P H

PO 25 24.5 36

MM 635 622 914

DIMENSIONS DE L'ASSISE

L P H

PO 19 18 18.5

MM 483 457 470

DIMENSIONS DU DOSSIER

L H

PO 19.5 17

MM 495 432

RTA 00

3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Chaise empilable Frolick, quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 23.67 LB 10.74 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	<p>GC3002 Dossier rectangulaire 2 pièces</p>	452	492	526	565	629	687	746	797	861	921	1002	1117
	<p>Capacité de charge, 300 lb. On peut empiler 5 sièges au sol. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 132 \$</p>	<p>PO 21 24.5 36 19 18 18.5 19.5 17 MM 533 622 914 483 457 470 495 432</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>										
	<p>RTA 00 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>												
 <p>Fauteuil bariatrique Frolick, quatre pieds TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	<p>GC3003 Dossier rectangulaire 2 pièces</p>	1133	1205	1266	1336	1450	1556	1662	1754	1869	1977	2123	2330
	<p>Capacité de charge, 500 lb. On peut empiler 2 sièges. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 206 \$</p>	<p>PO 37 24.5 36.5 31.5 18 18.5 32 18.5 MM 940 622 927 800 457 470 813 470</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>										
	<p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>Fauteuil Frolick, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	<p>GC3021 Dossier rectangulaire 2 pièces</p>	554	594	628	667	731	789	848	899	963	1023	1104	1219
	<p>Capacité de charge, 300 lb. Ce modèle ne s'empile pas. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 176 \$</p>	<p>PO 25 24.5 36 18 17 18.5 18.75 18 MM 635 622 914 457 432 470 476 457</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>										
	<p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>Chaise Frolick, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	<p>GC3022 Dossier rectangulaire 2 pièces</p>	511	551	585	624	688	746	805	856	920	980	1061	1176
	<p>Capacité de charge, 300 lb. Ce modèle ne s'empile pas. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 158 \$</p>	<p>PO 21 24.5 36 19 18 18.5 19.5 17 MM 533 622 914 483 457 470 495 432</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>										
	<p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>Fauteuil bariatrique Frolick, piétement monobloc TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	<p>GC3023 Dossier rectangulaire 2 pièces</p>	1190	1262	1323	1393	1507	1613	1719	1811	1926	2034	2180	2387
	<p>Capacité de charge, 500 lb. Ce modèle ne s'empile pas. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 247 \$</p>	<p>PO 37 24.5 36.5 31.5 18 18.5 32 18.5 MM 940 622 927 800 457 470 813 470</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L P H L P H L H</p>										
	<p>RTA 00 1 par boîte</p>												

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil Frolick, quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 25.67 LB 11.64 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	<p>GC3031 Dossier rectangulaire monopièce</p>	491	531	565	604	668	726	785	836	900	960	1041	1156
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p>	PO 25 MM 635	24.5 622	36 914	19 483	18 457	18.5 470	19.5 495	17 432				
	<p>On peut empiler 5 sièges au sol. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 147 \$</p>	RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Chaise empilable Frolick, quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 22.67 LB 10.28 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	<p>GC3032 Dossier rectangulaire monopièce</p>	452	492	526	565	629	687	746	797	861	921	1002	1117
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p>	PO 21 MM 533	24.5 622	36 914	19 483	18 457	18.5 470	19.5 495	17 432				
	<p>On peut empiler 5 sièges au sol. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 132 \$</p>	RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Fauteuil baratrique Frolick, quatre pieds TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	<p>GC3033 Dossier rectangulaire monopièce</p>	1133	1205	1266	1336	1450	1556	1662	1754	1869	1977	2123	2330
	<p>Capacité de charge, 500 lb.</p>	PO 37 MM 940	24.5 622	36.5 927	31.5 800	18 457	18.5 470	32 813	18.5 470				
	<p>On peut empiler 2 sièges. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 206 \$</p>	RTA 00	1 par boîte										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Fauteuil Frolick, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	<p>GC3034 Dossier rectangulaire monopièce</p>	554	594	628	667	731	789	848	899	963	1023	1104	1219
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p>	PO 25 MM 635	24.5 622	36 914	18 457	17 432	18.5 470	18.75 476	18 457				
	<p>Ce modèle ne s'empile pas. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 176 \$</p>	RTA 00	1 par boîte										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Chaise Frolick, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	<p>GC3035 Dossier rectangulaire monopièce</p>	511	551	585	624	688	746	805	856	920	980	1061	1176
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p>	PO 21 MM 533	24.5 622	36 914	19 483	18 457	18.5 470	19.5 495	17 432				
	<p>Ce modèle ne s'empile pas. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 158 \$</p>	RTA 00	1 par boîte										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil bariatrique Frolick, piétement monobloc TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	<p>GC3036 Dossier rectangulaire monopièce</p>	1190	1262	1323	1393	1507	1613	1719	1811	1926	2034	2180	2387
	<p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Ce modèle ne s'empile pas. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 247 \$</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>PO 37 24.5 36.5 31.5 18 18.5 32 18.5</p> <p>MM 940 622 927 800 457 470 813 470</p>	<p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>Fauteuil empilable Splash, quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 26.67 LB 12.1 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	<p>GC3011 Dossier en éventail 2 pièces</p>	491	531	565	604	668	726	785	836	900	960	1041	1156
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>On peut empiler 5 sièges au sol. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 147 \$</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>PO 25 24.25 35.5 19.5 18.5 18.5 20 17.5</p> <p>MM 635 616 902 495 470 470 508 445</p>	<p>RTA 00 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>											
 <p>Chaise empilable Splash, quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 24.67 LB 11.19 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	<p>GC3012 Dossier en éventail 2 pièces</p>	452	492	526	565	629	687	746	797	861	921	1002	1117
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>On peut empiler 5 sièges au sol. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 132 \$</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>PO 21 24.25 35.5 19.5 18.5 18.5 20 17.5</p> <p>MM 533 616 902 495 470 470 508 445</p>	<p>RTA 00 3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>											
 <p>Fauteuil Splash, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 36.5 LB 16.56 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	<p>GC3013 Dossier en éventail 2 pièces</p>	554	594	628	667	731	789	848	899	963	1023	1104	1219
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Ce modèle ne s'empile pas. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 176 \$</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>PO 25 24.25 35.5 19.5 18.5 18.5 20 17.5</p> <p>MM 635 616 902 495 470 470 508 445</p>	<p>RTA 00 1 par boîte</p>											
 <p>Chaise Splash, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	<p>GC3014 Dossier en éventail 2 pièces</p>	511	551	585	624	688	746	805	856	920	980	1061	1176
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Ce modèle ne s'empile pas. Fini du bâti chromé (CHM), ajouter 158 \$</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
	<p>PO 21 24.25 35.5 19.5 18.5 18.5 20 17.5</p> <p>MM 533 616 902 495 470 470 508 445</p>	<p>RTA 00 1 par boîte</p>											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES			GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE								
	Prix courant											
	GC3010	293										
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H			
Chariot pour les gammes Frolick et Splash TFC : - V. - M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 3.8 P ³ 0.1 M ³	Permet d'empiler 8 sièges réguliers à 4 pieds (uniquement).			PO MM	23.25 591	24.75 629	12.25 311	-	-	-	-	-
				RTA 1		1 par boîte						

GC BEACH



modèle GC4077



modèle GC4078

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'élégants sièges en bois dotés d'un dossier rembourré ou à lattes en bois.
- Le bâti est fabriqué en hêtre.
- Les pieds sont munis de patins en polypropylène blanc qui ne marquent pas et qui conviennent à la fois pour les planchers recouverts d'une moquette ou les planchers à revêtement dur.
- Les coussins d'assise sont fixes et non amovibles.
- Les coussins sont fabriqués de mousse à haute élasticité; les sièges sont dotés d'une suspension à sangles synthétiques caoutchoutées pour plus de confort.
- La face inférieure de l'assise est en polyuréthane noir.
- Ces sièges ne s'empilent pas.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis bois offerts sont absolu (AAM), nuit (ASM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer naturel (NLW), noyer moyen (MWM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$ par place assise.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil d'invité à dossier rembourré TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>	GC4077	838	870	897	928	979	1026	1073	1114	1165	1213	1278	1370
	Capacité de charge, 300 lb. Ce modèle ne s'empile pas.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO	22	22.25	33.5	19.5	18.5	18.75	19.5	15.5			
	MM	559	565	851	495	470	476	495	394				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil d'invité à dossier à lattes TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>	GC4078	838	870	897	928	979	1026	1073	1114	1165	1213	1278	1370
	Capacité de charge, 300 lb. Ce modèle ne s'empile pas.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO	22	22.25	33.5	19.5	19	18.75	19.5	15.5			
	MM	559	565	851	495	483	476	495	394				
	RTA 00	1 par boîte											

GC BELONG



modèle GC4231



modèle GC4231HB

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Belong été conçue pour les milieux de soins actifs et les établissements de transition les plus exigeants.
- Tous les modèles présentent un bâti en métal tubulaire elliptique offert de série dans un fini noir (TBL), stratus (TIV), blanc du blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.
- Les accoudoirs à manchons en uréthane sont offerts dans un fini noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA), à préciser. Des manchons en bois sont également offerts en option dans tous les finis bois pour milieu des soins de santé, à préciser. *Se reporter au modèle en particulier pour le supplément.*
- Le bâti peut être lesté; des fixations inviolables peuvent être intégrées pour accroître la sécurité du module dans des milieux plus exigeants comme les établissements correctionnels ou de santé mentale. Demandez une proposition de prix spéciale.
- L'assise et le dossier peuvent être retirés et remplacés sur place.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est légèrement incliné et fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Tous les sièges présentent un bâti protège-mur qui laisse un dégagement entre le dossier et le mur. **Nota** : Prévoir un dégagement de 10,5 po entre le siège et le mur pour les modèles GC4242, GC4242HB, GC4243 et GC4243HB pour permettre le plein mouvement de fléchissement du dossier.
- Le bâti protège-mur n'est pas offert pour les poufs et les bancs.
- La hauteur de l'assise de tous les modèles réguliers et de tous les poufs est de 18 po.
- La hauteur de l'assise pour les modèles GC4231-24 et GC4241-24 est de 24 po.
- Le patin de série est un patin noir.
- Certains modèles choisis sont offerts dotés de **roulettes sur les pieds arrière**. Pour activer les roulettes, basculer le siège vers l'arrière jusqu'à ce que les roulettes entrent en contact avec le sol. Ces roulettes permettent de déplacer les sièges inoccupés facilement.

- Un dégagement est prévu entre les coussins d'assise et de dossier pour faciliter l'entretien.
- La gauche et la droite sont déterminées par renvoi à l'utilisateur en position assise.
- Les modèles à dossier flexible se distinguent par un mécanisme de contrôle de torsion qui confère un mouvement de bercement sur 14° au dossier.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser **(NM)**. Sans supplément.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$ par place assise. Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$ par place assise.
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, ajouter **(SU)** au numéro de modèle. La face inférieure de l'assise sera finie au moyen d'un vinyle scellé pour empêcher la pénétration des liquides. Modèles réguliers : ajouter 35 \$. Modèles bariatriques : ajouter 47 \$. Les suppléments peuvent varier.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

Se reporter à la page 42 pour les tables autoportantes GC Belong.

BANCS ET MODULES DE TRANSITION GC BELONG

- Les modules dotés de brides de jumelage ne peuvent être jumelés qu'avec un module de transition. Ils ne peuvent se jumeler ensemble (ces modules étant munis de ferrures sur les côtés).
- Des modèles à une, deux ou trois places sont offerts.
- Un module de transition se suspend entre deux autres modules, supporté par leurs brides de jumelage. Les modules de transition ne sont pas autoportants (ils ne sont pas dotés de pieds).
- L'avant et l'arrière des bancs étant identiques, les modules dotés de brides de jumelage sont réversibles et peuvent être jumelés de la gauche ou de la droite.
- Tous les modules de transition peuvent être jumelés à des modules sièges dotés de brides de jumelage.

TABLES MODULAIRES GC BELONG

- La hauteur des tables est de 16 po.
- Les dessus de 1 po d'épaisseur sont offerts en mélamine thermosoudée (LP) ou en stratifié haute pression (HP). Choisir le numéro de modèle en fonction du fini voulu.
- Tous les dessus présentent de série un chant coordonné de 2 mm. Le fini du dessus doit être précisé au moment de la commande.
- Se reporter aux choix suivants pour choisir le fini voulu. Le fini du dessus et le fini des pieds doivent être précisés au moment de la commande.

Mélamine thermosoudée (LP)

Acajou absolu (ACJ)
Nuit d'Orient (ASN)
Cerisier Avant (AWC)
Miel Avant (AWH)
Cobalt brossé (BCR)
Érable clair (CMB)
Espresso profond (DES)
Blanc de blancs (DWT)
Fashionista (FAS)
Première classe (FCL)
Acajou sur quartier (QTM)
Noce Biondo (NBL)
Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEL)
Noce Medio (NML)
Beauté naturelle (SBY)
Brou (WHE)
Chocolat blanc (WHC)
Cerisier d'hiver (WCR)

Stratifié haute pression (HP)

Acajou absolu (ACJ)
Nuit d'Orient (ASN)
Cerisier Avant (W357)
Miel Avant (W356)
Cobalt brossé (BRC)
Érable clair (CMB)
Espresso profond (W142)
Blanc de blancs (DWT)
Fashionista (FAS)
Première classe (FCL)
Acajou sur quartier (QTM)
Noce Biondo (NBL)
Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEL)
Noce Medio (NML)
Beauté naturelle (SBY)
Brou (WHE)
Chocolat blanc (WHC)
Cerisier d'hiver (WCR)

siège simple,
sans accoudoirs

siège simple,
2 accoudoirs

siège 2 places,
2 accoudoirs

siège 2 places,
3 accoudoirs

siège 3 places,
2 accoudoirs

siège 3 places,
4 accoudoirs

2 sièges, 1 table,
2 accoudoirs

DOSSIER BAS

	GC4230 	GC4231 	GC4232 	GC4234 	GC4233 	GC4235 	GC4236 
Modules autoportants							
		GC4231L 	GC4232L 	GC4234L 	GC4233L 	GC4235L 	GC4236L 
Modules jumelables du côté gauche							
		GC4231R 	GC4232R 	GC4234R 	GC4233R 	GC4235R 	GC4236R 
Modules jumelables du côté droit							
		GC4231B 	GC4232B 	GC4234B 	GC4233B 	GC4235B 	GC4236B 
Modules jumelables des deux côtés							

DOSSIER HAUT

	GC4230HB 	GC4231HB 	GC4232HB 	GC4234HB 	GC4233HB 	GC4235HB 	GC4236HB 
Modules autoportants							
		GC4231HBL 	GC4232HBL 	GC4234HBL 	GC4233HBL 	GC4235HBL 	GC4236HBL 
Modules jumelables du côté gauche							
		GC4231HBR 	GC4232HBR 	GC4234HBR 	GC4233HBR 	GC4235HBR 	GC4236HBR 
Modules jumelables du côté droit							
		GC4231HBB 	GC4232HBB 	GC4234HBB 	GC4233HBB 	GC4235HBB 	GC4236HBB 
Modules jumelables des deux côtés							

SPÉCIALISÉ

	GC4240 	GC4240HB 	Modules bariatriques jumelables du côté gauche		GC4241L 	GC4241HBL 	
Modules autoportants sur roulettes							
	GC4241 	GC4241HB 	Modules bariatriques jumelables du côté droit		GC4241R 	GC4241HBR 	GC4244HB 
Modules bariatriques autoportants							Modules autoportants à dossier deux pièces
	GC4242 	GC4242HB 	Modules bariatriques jumelables des deux côtés		GC4241B 	GC4241HBB 	GC4245HB 
Modules autoportants à dossier flexible							Modules autoportants à dossier deux pièces sur roulettes
	GC4243 	GC4243HB 	Siège rehaussé, assise à 24 po, cousin compensé		GC4231-24 	GC4241-24 (bariatrique) 	
Modules autoportants à dossier flexible sur roulettes							





BANCS ET MODULES DE TRANSITION

	GC4251	GC4252	GC4253	GC4256				
Modules autoportants								
	GC4251L	GC4252L	GC4253L	GC4256L				
Modules jumelables d'un côté (réversibles)								
	GC4251B	GC4252B	GC4253B	GC4256B				
Modules jumelables des deux côtés								
	GC4259							
Pouf								
	GC4261HB	GC4262HB	GC4264HB	GC4263HB	GC4265HB	GC4266HB	GC4269HB (bariatrique)	
Modules sièges de transition, dossier haut, sans pieds								
	GC4261	GC4262	GC4264	GC4263	GC4265	GC4266	GC4269 (bariatrique)	
Modules sièges de transition, dossier bas, sans pieds								
	GC4271	GC4272	GC4273	GC4276				
Modules bancs de transition, sans pieds								

TABLES

	GC4281-LP GC4281-HP	GC4282-LP GC4282-HP	GC4283-LP GC4283-HP	GC4284-LP GC4284-HP	GC4288-LP GC4288-HP
Tables autoportantes					
	GC4285-LP GC4285-HP	GC4286-LP GC4286-HP	GC4287-LP GC4287-HP		
	GC4274-LP GC4274-HP	GC4275-LP GC4275-HP	GC4277-LP GC4277-HP	GC4278-LP GC4278-HP	
Tables de transition					

- Un module de transition se suspend entre deux autres modules dotés de pieds, supporté par leurs brides de jumelage.
- Les modules de transition ne sont **pas** autoportants et ne peuvent pas être convertis en modules autoportants.
- Les modules dotés de pieds et intégrant des brides de jumelage peuvent être jumelés à un module de transition uniquement. Il n'est **pas** possible de les jumeler directement à un autre module doté de pieds et intégrant des brides de jumelage.
- Il n'est **pas** possible de jumeler un module de transition directement à un autre module de transition.



ENSEMBLE 1

Description	Qté	Modèle	L x P x H	Verges	Poids unit.	Vol. boîte	Prix courant
Siège trois places à dossier bas	4	GC4235	74.5 x 26 x 37.5	5	130	65.25	3494\$


ENSEMBLE 2

Description	Qté	Modèle	L x P x H	Verges	Poids unit.	Vol. boîte
Siège trois places à dossier bas	1	GC4233B	72.75 x 26 x 37.5	5	122	65.25
Fauteuil à dossier bas, gauche	1	GC4231L	26.5 x 28 x 37.5	1.75	41	20.25
Fauteuil à dossier bas, droite	1	GC4231R	26.5 x 28 x 37.5	1.75	41	20.25
Table en coin de bout de transition	2	GC4277-HP	35 x 35 x 16	-	40	6


ENSEMBLE 3

Description	Qté	Modèle	L x P x H	Verges	Poids unit.	Vol. boîte
Siège trois places dossier bas, droite	1	GC4235R	74.5 x 26 x 37.5	5	131	65.25
Fauteuil bariatrique dossier bas, gauche	1	GC4241L	37.5 x 28 x 37.5	3	57	30.5
Fauteuil à dossier bas, gauche	1	GC4231L	26.5 x 28 x 37.5	1.75	41	20.25
Fauteuil à dossier bas, droite	1	GC4231R	26.5 x 28 x 37.5	1.75	41	20.25
Table en coin de bout de transition	1	GC4277-HP	35 x 35 x 16	-	40	6
Table de salon rectangulaire	1	GC4283-HP	22 x 54 x 16	-	30	6
Table carrée de transition	1	GC4275-HP	23 x 23 x 1	-	14	3.4



DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chaise simple à DB

TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
 Poids - boîte : 45.5 LB | 20.64 KG
 Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4230	942	998	1045	1100	1189	1271	1353	1425	1514	1598	1712	1873

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 500 lb.	PO 24.75 MM 629	28 711	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
	RTA 00		1 par boîte									



Chaise simple à DH

TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 49.5 LB | 22.45 KG
 Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4230HB	992	1056	1110	1172	1274	1368	1462	1544	1646	1742	1872	2056

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 500 lb.	PO 24.75 MM 629	28 711	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622				
	RTA 00		1 par boîte									



Fauteuil à DB

TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 41 LB | 18.6 KG
 Poids - boîte : 53.5 LB | 24.27 KG
 Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4231	1230	1286	1333	1388	1477	1559	1641	1713	1802	1886	2000	2161

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.5 MM 673	28 711	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00		1 par boîte									



Fauteuil à DB - gauche

TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 41 LB | 18.6 KG
 Poids - boîte : 53.5 LB | 24.27 KG
 Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4231L	1261	1317	1364	1419	1508	1590	1672	1744	1833	1917	2031	2192

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Jumelable.												
Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.5 MM 673	28 711	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00		1 par boîte									



Fauteuil à DB - droite

TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 41 LB | 18.6 KG
 Poids - boîte : 53.5 LB | 24.27 KG
 Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4231R	1261	1317	1364	1419	1508	1590	1672	1744	1833	1917	2031	2192

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Jumelable.												
Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.5 MM 673	28 711	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES				GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE								
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil à DB - gauche et droite TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 53.5 LB 24.27 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4231B	1293	1349	1396	1451	1540	1622	1704	1776	1865	1949	2063	2224
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.5 MM 673	28 711	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495					
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00			1 par boîte									
 <p>Fauteuil à DH TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 58.5 LB 26.54 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4231HB	1277	1341	1395	1457	1559	1653	1747	1829	1931	2027	2157	2341
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.5 MM 673	28 711	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622					
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00			1 par boîte									
 <p>Fauteuil à DH - gauche TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 58.5 LB 26.54 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4231HBL	1312	1376	1430	1492	1594	1688	1782	1864	1966	2062	2192	2376
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.5 MM 673	28 711	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622					
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00			1 par boîte									
 <p>Fauteuil à DH - droite TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 58.5 LB 26.54 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4231HBR	1312	1376	1430	1492	1594	1688	1782	1864	1966	2062	2192	2376
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.5 MM 673	28 711	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622					
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00			1 par boîte									
 <p>Fauteuil à DH - gauche et droite TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 60.5 LB 27.44 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4231HBB	1346	1410	1464	1526	1628	1722	1816	1898	2000	2096	2226	2410
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.5 MM 673	28 711	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622					
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00			1 par boîte									


DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Conçu pour immobiliser le bassin et les articulations de la hanche après une chirurgie.


Fauteuil post-chirurgical à DB
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG
 Poids - boîte : 57.5 LB | 26.08 KG
 Volume - boîte : 24.25 P³ | 0.68 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4231-24 Assise, 24 po H	1360	1416	1463	1518	1607	1689	1771	1843	1932	2016	2130	2291
Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 26.5	28.75	43.5	22	18	24	21.5	19.5				
	MM 673	730	1105	559	457	610	546	495				
	RTA 00		1 par boîte									




Siège deux places à DB, aucun accoudoir central
 TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 82 LB | 37.3 KG
 Poids - boîte : 94 LB | 42.64 KG
 Volume - boîte : 43 P³ | 1.21 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4232	2090	2202	2297	2405	2584	2748	2913	3056	3235	3403	3630	3952
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 49.75	26	37.5	44	18	18	44	19.5				
	MM 1264	660	953	1118	457	457	1118	495				
	RTA 00		1 par boîte									




Siège deux places à DB, aucun accoudoir central - gauche
 TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 83 LB | 37.7 KG
 Poids - boîte : 95 LB | 43.09 KG
 Volume - boîte : 43 P³ | 1.21 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4232L	2123	2235	2330	2438	2617	2781	2946	3089	3268	3436	3663	3985
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 49.75	26	37.5	44	18	18	44	19.5				
	MM 1264	660	953	1118	457	457	1118	495				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00		1 par boîte									








Siège deux places à DB, aucun accoudoir central - droite
 TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 83 LB | 37.7 KG
 Poids - boîte : 95 LB | 43.09 KG
 Volume - boîte : 43 P³ | 1.21 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4232R	2123	2235	2330	2438	2617	2781	2946	3089	3268	3436	3663	3985
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 49.75	26	37.5	44	18	18	44	19.5				
	MM 1264	660	953	1118	457	457	1118	495				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00		1 par boîte									




Siège deux places à DB, aucun accoudoir central - gauche et droite
 TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 84 LB | 38.2 KG
 Poids - boîte : 96 LB | 43.54 KG
 Volume - boîte : 43 P³ | 1.21 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4232B	2155	2267	2362	2470	2649	2813	2978	3121	3300	3468	3695	4017
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb.	PO 49.75	26	37.5	44	18	18	44	19.5				
	MM 1264	660	953	1118	457	457	1118	495				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Siège deux places à DH, aucun accoudoir central TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 83 LB 37.7 KG Poids - boîte : 95 LB 43.09 KG Volume - boîte : 56.5 P³ 1.59 M³</p>	GC4232HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 49.75	26	42.5		44	18	18		44	24.5		
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	MM 1264	660	1080		1118	457	457		1118	622		
		RTA 00											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Siège deux places à DH, aucun accoudoir central - gauche TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 84 LB 38.2 KG Poids - boîte : 96 LB 43.54 KG Volume - boîte : 56.5 P³ 1.59 M³</p>	GC4232HBL	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 49.75	26	42.5		44	18	18		44	24.5		
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	MM 1264	660	1080		1118	457	457		1118	622		
		RTA 00											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Siège deux places à DH, aucun accoudoir central - droite TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 84 LB 38.2 KG Poids - boîte : 96 LB 43.54 KG Volume - boîte : 56.5 P³ 1.59 M³</p>	GC4232HBR	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 49.75	26	42.5		44	18	18		44	24.5		
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	MM 1264	660	1080		1118	457	457		1118	622		
		RTA 00											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Siège deux places à DH, aucun accoudoir central - gauche et droite TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 86 LB 39.1 KG Poids - boîte : 98 LB 44.45 KG Volume - boîte : 56.5 P³ 1.59 M³</p>	GC4232HBB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 49.75	26	42.5		44	18	18		44	24.5		
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	MM 1264	660	1080		1118	457	457		1118	622		
		RTA 00											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Siège trois places à DB, aucun accoudoir central TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 120 LB 54.5 KG Poids - boîte : 132 LB 59.87 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	GC4233	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75	26	37.5		70	18	18		70	19.5		
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	MM 1848	660	953		1778	457	457		1778	495		
		RTA 00											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				


DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Siège trois places à DB, aucun accoudeur central - gauche

TFC : 5 V. | 4.57 M
 Poids unitaire : 122 LB | 55.5 KG
 Poids - boîte : 134 LB | 60.78 KG
 Volume - boîte : 65.25 P³ | 1.84 M³


GC4233L	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2991	3151	3286	3441	3696	3931	4166	4371	4626	4866	5191	5651
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75	26	37.5	70	18	18	70	19.5				
	MM 1848	660	953	1778	457	457	1778	495				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00		1 par boîte									



Siège trois places à DB, aucun accoudeur central - droite

TFC : 5 V. | 4.57 M
 Poids unitaire : 122 LB | 55.5 KG
 Poids - boîte : 134 LB | 60.78 KG
 Volume - boîte : 65.25 P³ | 1.84 M³


GC4233R	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2991	3151	3286	3441	3696	3931	4166	4371	4626	4866	5191	5651
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75	26	37.5	70	18	18	70	19.5				
	MM 1848	660	953	1778	457	457	1778	495				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00		1 par boîte									



Siège trois places à DB, aucun accoudeur central - gauche et droite

TFC : 5 V. | 4.57 M
 Poids unitaire : 122 LB | 55.5 KG
 Poids - boîte : 134 LB | 60.78 KG
 Volume - boîte : 65.25 P³ | 1.84 M³


GC4233B	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3024	3184	3319	3474	3729	3964	4199	4404	4659	4899	5224	5684
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75	26	37.5	70	18	18	70	19.5				
	MM 1848	660	953	1778	457	457	1778	495				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00		1 par boîte									



Siège trois places à DH, aucun accoudeur central

TFC : 5.75 V. | 5.26 M
 Poids unitaire : 126 LB | 57.3 KG
 Poids - boîte : 138 LB | 62.6 KG
 Volume - boîte : 80.75 P³ | 2.28 M³






GC4233HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3103	3287	3442	3621	3914	4184	4454	4690	4983	5259	5633	6162
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75	26	42.5	70	18	18	70	24.5				
	MM 1848	660	1080	1778	457	457	1778	622				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00		1 par boîte									




Siège trois places à DH, aucun accoudeur central - gauche

TFC : 5.75 V. | 5.26 M
 Poids unitaire : 128 LB | 58.2 KG
 Poids - boîte : 140 LB | 63.5 KG
 Volume - boîte : 80.75 P³ | 2.28 M³

GC4233HBL	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3137	3321	3476	3655	3948	4218	4488	4724	5017	5293	5667	6196
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75	26	42.5	70	18	18	70	24.5				
	MM 1848	660	1080	1778	457	457	1778	622				
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00		1 par boîte									


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège trois places à DH, aucun accoudoir central - droite TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 128 LB 58.2 KG Poids - boîte : 140 LB 63.5 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	GC4233HBR	3137	3321	3476	3655	3948	4218	4488	4724	5017	5293	5667	6196
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75 MM 1848	26 660	42.5 1080	70 1778	18 457	18 457	70 1778	24.5 622				
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Siège trois places à DH, aucun accoudoir central - gauche et droite TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 128 LB 58.2 KG Poids - boîte : 140 LB 63.5 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	GC4233HBB	3170	3354	3509	3688	3981	4251	4521	4757	5050	5326	5700	6229
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75 MM 1848	26 660	42.5 1080	70 1778	18 457	18 457	70 1778	24.5 622				
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Siège deux places à DB, accoudoir central mi-hauteur TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 88 LB 40 KG Poids - boîte : 100 LB 45.36 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC4234	2277	2389	2484	2592	2771	2935	3100	3243	3422	3590	3817	4139
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 50.75 MM 1289	26 660	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
	Manchons en bois : ajouter 74 \$.	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Siège deux places à DB, accoudoir central mi-hauteur - gauche TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 89 LB 40.5 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC4234L	2309	2421	2516	2624	2803	2967	3132	3275	3454	3622	3849	4171
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 50.75 MM 1289	26 660	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
	Manchons en bois : ajouter 74 \$.	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Siège deux places à DB, accoudoir central mi-hauteur - droite TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 89 LB 40.5 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC4234R	2309	2421	2516	2624	2803	2967	3132	3275	3454	3622	3849	4171
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 50.75 MM 1289	26 660	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
	Manchons en bois : ajouter 74 \$.	RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE




GC4234B	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2343	2455	2550	2658	2837	3001	3166	3309	3488	3656	3883	4205
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise. PO 50.75 MM 1289	26	37.5	22	18	18	21	19.5					
	660	953	559	457	457	533	495					
Manchons en bois : ajouter 74 \$. RTA 00							1 par boîte					

Siège deux places à DB, accoudoir central mi-hauteur - gauche et droite
 TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 90 LB | 40.9 KG
 Poids - boîte : 102 LB | 46.27 KG
 Volume - boîte : 43 P³ | 1.21 M³




GC4234HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2378	2506	2614	2738	2942	3130	3318	3482	3686	3878	4138	4506
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise. PO 50.75 MM 1289	26	42.5	22	18	18	21.5	24.5					
	660	1080	559	457	457	546	622					
Manchons en bois : ajouter 74 \$. RTA 00							1 par boîte					

Siège deux places à DH, accoudoir central mi-hauteur
 TFC : 4 V. | 3.66 M
 Poids unitaire : 92 LB | 41.8 KG
 Poids - boîte : 104 LB | 47.17 KG
 Volume - boîte : 56.5 P³ | 1.59 M³




GC4234HBL	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2410	2538	2646	2770	2974	3162	3350	3514	3718	3910	4170	4538
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise. PO 50.75 MM 1289	26	42.5	22	18	18	21.5	24.5					
	660	1080	559	457	457	546	622					
Manchons en bois : ajouter 74 \$. RTA 00							1 par boîte					

Siège deux places à DH, accoudoir central mi-hauteur - gauche
 TFC : 4 V. | 3.66 M
 Poids unitaire : 93 LB | 42.3 KG
 Poids - boîte : 104 LB | 47.17 KG
 Volume - boîte : 56.5 P³ | 1.59 M³








GC4234HBR	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2410	2538	2646	2770	2974	3162	3350	3514	3718	3910	4170	4538
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise. PO 50.75 MM 1289	26	42.5	22	18	18	21.5	24.5					
	660	1080	559	457	457	546	622					
Manchons en bois : ajouter 74 \$. RTA 00							1 par boîte					

Siège deux places à DH, accoudoir central mi-hauteur - droite
 TFC : 4 V. | 3.66 M
 Poids unitaire : 93 LB | 42.3 KG
 Poids - boîte : 104 LB | 47.17 KG
 Volume - boîte : 56.5 P³ | 1.59 M³




GC4234HBB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2441	2569	2677	2801	3005	3193	3381	3545	3749	3941	4201	4569
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise. PO 50.75 MM 1289	26	42.5	22	18	18	21	24.5					
	660	1080	559	457	457	533	622					
Manchons en bois : ajouter 74 \$. RTA 00							1 par boîte					

Siège deux places à DH, accoudoir central mi-hauteur - gauche et droite
 TFC : 1.25 V. | 3.66 M
 Poids unitaire : 96 LB | 43.6 KG
 Poids - boîte : 108 LB | 48.99 KG
 Volume - boîte : 56.5 P³ | 1.59 M³


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège trois places à DB, accoudoirs centraux mi-hauteur TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 130 LB 59.1 KG Poids - boîte : 142 LB 64.41 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	GC4235 Capacité de charge, 500 lb/place assise. Manchons en bois : ajouter 99 \$.	3334	3494	3629	3784	4039	4274	4509	4714	4969	5209	5534	5994
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO	74.5	26	37.5	22	18	18	21.5	19.5			
		MM	1892	660	953	559	457	457	546	495			
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Siège trois places à DB, accoudoirs centraux mi-hauteur - gauche TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 131 LB 59.5 KG Poids - boîte : 143 LB 64.86 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	GC4235L Jumelable. Capacité de charge, 500 lb/place assise. Manchons en bois : ajouter 99 \$.	3364	3524	3659	3814	4069	4304	4539	4744	4999	5239	5564	6024
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO	74.5	26	37.5	22	18	18	21.5	19.5			
		MM	1892	660	953	559	457	457	546	495			
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Siège trois places à DB, accoudoirs centraux mi-hauteur - droite TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 131 LB 59.5 KG Poids - boîte : 143 LB 64.86 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	GC4235R Jumelable. Capacité de charge, 500 lb/place assise. Manchons en bois : ajouter 99 \$.	3364	3524	3659	3814	4069	4304	4539	4744	4999	5239	5564	6024
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO	74.5	26	37.5	22	18	18	21.5	19.5			
		MM	1892	660	953	559	457	457	546	495			
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Siège trois places à DB, accoudoirs centraux mi-hauteur - gauche et droite TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 132 LB 60 KG Poids - boîte : 144 LB 65.32 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	GC4235B Jumelable. Capacité de charge, 500 lb/place assise. Manchons en bois : ajouter 99 \$.	3401	3561	3696	3851	4106	4341	4576	4781	5036	5276	5601	6061
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO	74.5	26	37.5	22	18	18	21.5	19.5			
		MM	1892	660	953	559	457	457	546	495			
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Siège trois places à DH, accoudoirs centraux mi-hauteur TFC : 5 V. 5.26 M Poids unitaire : 136 LB 61.8 KG Poids - boîte : 148 LB 67.13 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	GC4235HB Capacité de charge, 500 lb/place assise. Manchons en bois : ajouter 99 \$.	3481	3665	3820	3999	4292	4562	4832	5068	5361	5637	6011	6540
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO	74.5	26	42.5	22	18	18	21.5	24.5			
		MM	1892	660	1080	559	457	457	546	622			
		RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE




Siège trois places à DH, accoudoirs centraux mi-hauteur - gauche
 TFC : 5.75 V. | 5.26 M
 Poids unitaire : 137 LB | 62.3 KG
 Poids - boîte : 149 LB | 67.59 KG
 Volume - boîte : 80.75 P³ | 2.28 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4235HBL	3514	3698	3853	4032	4325	4595	4865	5101	5394	5670	6044	6573
Jumelable.												
Capacité de charge, 500 lb/place assise.												
Manchons en bois : ajouter 99 \$.												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	74.5	26	42.5	22	18	18	21.5	24.5				
MM	1892	660	1080	559	457	457	546	622				
	RTA 00			1 par boîte								




Siège trois places à DH, accoudoirs centraux mi-hauteur - droite
 TFC : 5.75 V. | 5.26 M
 Poids unitaire : 137 LB | 62.3 KG
 Poids - boîte : 159 LB | 72.12 KG
 Volume - boîte : 80.75 P³ | 2.28 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4235HBR	3514	3698	3853	4032	4325	4595	4865	5101	5394	5670	6044	6573
Jumelable.												
Capacité de charge, 500 lb/place assise.												
Manchons en bois : ajouter 99 \$.												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	74.5	26	42.5	22	18	18	21.5	24.5				
MM	1892	660	1080	559	457	457	546	622				
	RTA 00			1 par boîte								




Siège trois places à DH, accoudoirs centraux mi-hauteur - gauche et droite
 TFC : 5.75 V. | 5.26 M
 Poids unitaire : 138 LB | 62.7 KG
 Poids - boîte : 160 LB | 72.57 KG
 Volume - boîte : 80.75 P³ | 2.28 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4235HBB	3547	3731	3886	4065	4358	4628	4898	5134	5427	5703	6077	6606
Jumelable.												
Capacité de charge, 500 lb/place assise.												
Manchons en bois : ajouter 99 \$.												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	74.5	26	42.5	22	18	18	21.5	24.5				
MM	1892	660	1080	559	457	457	546	622				
	RTA 00			1 par boîte								








Siège deux places à DB, table centrale
 TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 94 LB | 42.7 KG
 Poids - boîte : 106 LB | 48.08 KG
 Volume - boîte : 65.25 P³ | 1.84 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4236	2712	2824	2919	3027	3206	3370	3535	3678	3857	4025	4252	4574
Capacité de charge, 500 lb/place assise.												
Manchons en bois : ajouter 49 \$.												
Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	72.75	26	37.5	44	18	18	44	19.5				
MM	1848	660	953	1118	457	457	1118	495				
	RTA 00			1 par boîte								




Siège deux places à DB, table centrale - gauche
 TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 95 LB | 43.2 KG
 Poids - boîte : 107 LB | 48.53 KG
 Volume - boîte : 65.25 P³ | 1.84 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4236L	2743	2855	2950	3058	3237	3401	3566	3709	3888	4056	4283	4605
Jumelable.												
Capacité de charge, 500 lb/place assise.												
Manchons en bois : ajouter 49 \$.												
Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	72.75	26	37.5	44	18	18	44	19.5				
MM	1848	660	953	1118	457	457	1118	495				
	RTA 00			1 par boîte								

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Siège deux places à DB, table centrale - droite TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 107 LB 48.53 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	GC4236R	2743	2855	2950	3058	3237	3401	3566	3709	3888	4056	4283	4605	
	Jumelable.													
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.													
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 72.75 MM 1848			26 660	37.5 953	44 1118	18 457	18 457	44 1118	19.5 495			
	Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00		1 par boîte										
 <p>Siège deux places à DB, table centrale - gauche et droite TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 96 LB 43.6 KG Poids - boîte : 108 LB 48.99 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	GC4236B	2778	2890	2985	3093	3272	3436	3601	3744	3923	4091	4318	4640	
	Jumelable.													
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.													
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 72.75 MM 1848			26 660	37.5 953	44 1118	18 457	18 457	44 1118	19.5 495			
	Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00		1 par boîte										
 <p>Siège deux places à DH, table centrale TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 98 LB 44.5 KG Poids - boîte : 110 LB 49.9 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	GC4236HB	2809	2937	3045	3169	3373	3561	3749	3913	4117	4309	4569	4937	
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.													
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 72.75 MM 1848			26 660	42.5 1080	44 1118	18 457	18 457	44 1118	24.5 622			
	Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00		1 par boîte										
	 <p>Siège deux places à DH, table centrale - gauche TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 99 LB 45 KG Poids - boîte : 111 LB 50.35 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	GC4236HBL	2841	2969	3077	3201	3405	3593	3781	3945	4149	4341	4601	4969
Jumelable.														
Capacité de charge, 500 lb/place assise.														
Manchons en bois : ajouter 49 \$.		PO 72.75 MM 1848			26 660	42.5 1080	44 1118	18 457	18 457	44 1118	24.5 622			
Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Siège deux places à DH, table centrale - droite TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 99 LB 45 KG Poids - boîte : 111 LB 50.35 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	GC4236HBR	2841	2969	3077	3201	3405	3593	805	3945	4149	4341	4601	4969	
	Jumelable.													
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.													
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 72.75 MM 1848			26 660	42.5 1080	44 1118	18 457	18 457	44 1118	24.5 622			
	Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00		1 par boîte										

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Siège deux places à DH, table centrale - gauche et droite

TFC : 4 V. | 3.66 M
 Poids unitaire : 102 LB | 46.4 KG
 Poids - boîte : 114 LB | 51.71 KG
 Volume - boîte : 80.75 P³ | 2.28 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4236HBB	2875	3003	3111	3235	3439	3627	3815	3979	4183	4375	4635	5003
Jumelable.												
Capacité de charge, 500 lb/place assise.												
Manchons en bois : ajouter 49 \$.												
Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.												
RTA 00 1 par boîte												

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 72.75	26	42.5	44	18	18	44	24.5	
MM 1848	660	1080	1118	457	457	1118	622	



Fauteuil à DB, roulettes arrière

TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 41 LB | 18.6 KG
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG
 Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4240	1328	1384	1431	1486	1575	1657	1739	1811	1900	1984	2098	2259
Capacité de charge, 500 lb.												
Manchons en bois : ajouter 49 \$.												
RTA 00 1 par boîte												

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 26.75	27.5	37.5	22	18	18	21.5	19.5	
MM 679	699	953	559	457	457	546	495	



Fauteuil à DH, roulettes arrière

TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 46 LB | 20.9 KG
 Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
 Volume - boîte : 22.25 P³ | 0.63 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4240HB	1376	1440	1494	1556	1658	1752	1846	1928	2030	2126	2256	2440
Capacité de charge, 500 lb.												
Manchons en bois : ajouter 49 \$.												
RTA 00 1 par boîte												

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 26.75	27.5	42.5	22	18	18	21.5	24.5	
MM 679	699	1080	559	457	457	546	622	



Fauteuil bariatrique à DB

TFC : 3 V. | 2.74 M
 Poids unitaire : 56 LB | 25.5 KG
 Poids - boîte : 70 LB | 31.75 KG
 Volume - boîte : 30.5 P³ | 0.86 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4241	1637	1733	1814	1907	2060	2201	2342	2465	2618	2762	2957	3233
Capacité de charge, 750 lb.												
Manchons en bois : ajouter 49 \$.												
Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.												
RTA 00 1 par boîte												

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 37.5	28	37.5	32.5	18	18	32.5	19.5	
MM 953	711	953	826	457	457	826	495	



Fauteuil bariatrique à DB - gauche


TFC : 3 V. | 2.74 M
 Poids unitaire : 57 LB | 25.9 KG
 Poids - boîte : 71 LB | 32.21 KG
 Volume - boîte : 30.5 P³ | 0.86 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4241L	1671	1767	1848	1941	2094	2235	2376	2499	2652	2796	2991	3267
Jumelable.												
Capacité de charge, 750 lb.												
Manchons en bois : ajouter 49 \$.												
Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.												
RTA 00 1 par boîte												

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 37.5	28	37.5	32.5	18	18	32.5	19.5	
MM 953	711	953	826	457	457	826	495	

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES				GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE							
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>GC4241R</p> <p>Jumelable.</p> <p>Capacité de charge, 750 lb.</p> <p>Manchons en bois : ajouter 49 \$.</p> <p>Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.</p> <p>TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 71 LB 32.21 KG Volume - boîte : 30.5 PP 0.86 M³</p>	1671	1767	1848	1941	2094	2235	2376	2499	2652	2796	2991	3267
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 37.5 MM 953	28 711	37.5 953	32.5 826	18 457	18 457	32.5 826	19.5 495				
	RTA 00	1 par boîte										
 <p>GC4241B</p> <p>Jumelable.</p> <p>Capacité de charge, 750 lb.</p> <p>Manchons en bois : ajouter 49 \$.</p> <p>Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.</p> <p>TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 71 LB 32.21 KG Volume - boîte : 30.5 PP 0.86 M³</p>	1706	1802	1883	1976	2129	2270	2411	2534	2687	2831	3026	3302
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 37.5 MM 953	28 711	37.5 953	32.5 826	18 457	18 457	32.5 826	19.5 495				
	RTA 00	1 par boîte										
 <p>GC4241HB</p> <p>Capacité de charge, 750 lb.</p> <p>Manchons en bois : ajouter 49 \$.</p> <p>Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.</p> <p>TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 59 LB 26.8 KG Poids - boîte : 73 LB 33.11 KG Volume - boîte : 30.5 PP 0.86 M³</p>	1719	1823	1911	2012	2177	2330	2483	2616	2782	2938	3149	3448
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 37.5 MM 953	28 711	43 1092	32.5 826	18 457	18 457	32.5 826	24.5 622				
	RTA 00	1 par boîte										
 <p>GC4241HBL</p> <p>Jumelable.</p> <p>Capacité de charge, 750 lb.</p> <p>Manchons en bois : ajouter 49 \$.</p> <p>Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.</p> <p>TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 73 LB 33.11 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.86 M³</p>	1754	1858	1946	2047	2212	2365	2518	2651	2817	2973	3184	3483
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 37.5 MM 953	28 711	43 1092	32.5 826	18 457	18 457	32.5 826	24.5 622				
	RTA 00	1 par boîte										
 <p>GC4241HBR</p> <p>Jumelable.</p> <p>Capacité de charge, 750 lb.</p> <p>Manchons en bois : ajouter 49 \$.</p> <p>Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.</p> <p>TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 74 LB 33.57 KG Volume - boîte : 30.5 PP 0.86 M³</p>	1754	1858	1946	2047	2212	2365	2518	2651	2817	2973	3184	3483
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 37.5 MM 953	28 711	43 1092	32.5 826	18 457	18 457	32.5 826	24.5 622				
	RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil bariatrique à DH - gauche et droite TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 74 LB 33.57 KG Volume - boîte : 30.5 P³ 0.86 M³</p>	GC4241HBB	1788	1892	1980	2081	2246	2399	2552	2685	2851	3007	3218	3517
	Jumelable.												
	Capacité de charge, 750 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 37.5 MM 953	28 711	43 1092	32.5 826	18 457	18 457	32.5 826	24.5 622					
Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Conçu pour immobiliser le bassin et les articulations de la hanche après une chirurgie.</p> <p>Fauteuil bariatrique post-chirurgical à DB TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 64 LB 29.1 KG Poids - boîte : 76 LB 34.47 KG Volume - boîte : 33.5 P³ 0.94 M³</p>	GC4241-24	1796	1892	1973	2066	2219	2360	2501	2624	2777	2921	3116	3392
	Assise, 24 po H												
	Capacité de charge, 750 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 37.5 MM 953	28.75 730	43.5 1105	32.5 826	18 457	24 610	32.5 826	19.5 495					
Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à DB flexible TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4242	1590	1646	1693	1748	1837	1919	2001	2073	2162	2246	2360	2521
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 26.5 MM 673	28 711	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à DH flexible TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 22.25 P³ 0.63 M³</p>	GC4242HB	1638	1702	1756	1818	1920	2014	2108	2190	2292	2388	2518	2702
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 26.5 MM 673	28 711	43 1092	22 559	18 457	18 457	21.5 546	24.5 622				
Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à DB flexible, roulettes arrière TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4243	1685	1741	1788	1843	1932	2014	2096	2168	2257	2341	2455	2616
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	PO 26.75 MM 679	27.5 699	37.5 953	22 559	18 457	18 457	21.5 546	19.5 495				
Aucun modèle sans accoudoirs n'est offert.	RTA 00	1 par boîte											


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																												
 <p>Fauteuil à DH flexible, roulettes arrière TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 22.25 P³ 0.63 M³</p>	GC4243HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
	Capacité de charge, 500 lb.	1738	1802	1856	1918	2020	2114	2208	2290	2392	2488	2618	2802																																	
	Manchons en bois : ajouter 49 \$.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26.75</td><td>27.5</td><td>42.5</td> <td>22</td><td>18</td><td>18</td> <td>21.5</td><td>24.5</td> </tr> <tr> <td>MM 679</td><td>699</td><td>1080</td> <td>559</td><td>457</td><td>457</td> <td>546</td><td>622</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26.75	27.5	42.5	22	18	18	21.5	24.5	MM 679	699	1080	559	457	457	546	622
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																							
L	P	H	L	P	H	L	H																																							
PO 26.75	27.5	42.5	22	18	18	21.5	24.5																																							
MM 679	699	1080	559	457	457	546	622																																							
	RTA 00	1 par boîte																																												
 <p>Fauteuil à DH deux pièces TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4244HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
	Capacité de charge, 500 lb.	1516	1588	1649	1719	1833	1939	2045	2137	2252	2360	2506	2713																																	
	L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26.75</td><td>26</td><td>42.5</td> <td>22</td><td>18</td><td>18</td> <td>21.5</td><td>24.5</td> </tr> <tr> <td>MM 679</td><td>660</td><td>1080</td> <td>559</td><td>457</td><td>457</td> <td>546</td><td>622</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26.75	26	42.5	22	18	18	21.5	24.5	MM 679	660	1080	559	457	457	546	622
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																							
L	P	H	L	P	H	L	H																																							
PO 26.75	26	42.5	22	18	18	21.5	24.5																																							
MM 679	660	1080	559	457	457	546	622																																							
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00	1 par boîte																																												
 <p>Fauteuil à DH deux pièces, roulettes arrière TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	GC4245HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
	Capacité de charge, 500 lb.	1613	1685	1746	1816	1930	2036	2142	2234	2349	2457	2603	2810																																	
	L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26.75</td><td>26</td><td>42.5</td> <td>22</td><td>18</td><td>18</td> <td>21.5</td><td>24.5</td> </tr> <tr> <td>MM 679</td><td>660</td><td>1080</td> <td>559</td><td>457</td><td>457</td> <td>546</td><td>622</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26.75	26	42.5	22	18	18	21.5	24.5	MM 679	660	1080	559	457	457	546	622
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																							
L	P	H	L	P	H	L	H																																							
PO 26.75	26	42.5	22	18	18	21.5	24.5																																							
MM 679	660	1080	559	457	457	546	622																																							
Manchons en bois : ajouter 49 \$.	RTA 00	1 par boîte																																												
 <p>Banc simple TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	GC4251	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
	Capacité de charge, 500 lb.	795	843	884	930	1007	1077	1148	1209	1286	1358	1455	1593																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24.75</td><td>26.5</td><td>18</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 629</td><td>673</td><td>457</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24.75	26.5	18	-	-	-	-	-	MM 629	673	457	-	-	-	-	-
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																							
L	P	H	L	P	H	L	H																																							
PO 24.75	26.5	18	-	-	-	-	-																																							
MM 629	673	457	-	-	-	-	-																																							
	RTA 00	1 par boîte																																												
 <p>Banc simple, réversible (un côté) TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	GC4251L	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
	Jumelable.	826	874	915	961	1038	1108	1179	1240	1317	1389	1486	1624																																	
	Capacité de charge, 500 lb.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.75</td><td>26.5</td><td>18</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 654</td><td>673</td><td>457</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.75	26.5	18	-	-	-	-	-	MM 654	673	457	-	-	-	-	-
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																							
L	P	H	L	P	H	L	H																																							
PO 25.75	26.5	18	-	-	-	-	-																																							
MM 654	673	457	-	-	-	-	-																																							
	RTA 00	1 par boîte																																												

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE




Banc simple - gauche et droite
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
 Volume - boîte : 13 P³ | 0.36 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4251B	860	908	949	995	1072	1142	1213	1274	1351	1423	1520	1658
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb.	PO 26.75 MM 679	26.5 673	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTA 00		1 par boîte									




Banc deux places
 TFC : 2.25 V. | 2.06 M
 Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG
 Poids - boîte : 53 LB | 24.04 KG
 Volume - boîte : 23 P³ | 0.65 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4252	1426	1498	1559	1629	1743	1849	1955	2047	2162	2270	2416	2623
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 47.75 MM 1213	26.5 673	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTA 00		1 par boîte									




Banc deux places, réversible (un côté)
 TFC : 2.25 V. | 2.06 M
 Poids unitaire : 46 LB | 20.9 KG
 Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
 Volume - boîte : 23 P³ | 0.65 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4252L	1458	1530	1591	1661	1775	1881	1987	2079	2194	2302	2448	2655
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 48.75 MM 1238	26.5 673	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTA 00		1 par boîte									






Banc deux places - gauche et droite
 TFC : 2.25 V. | 2.06 M
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
 Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG
 Volume - boîte : 23 P³ | 0.65 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4252B	1490	1562	1623	1693	1807	1913	2019	2111	2226	2334	2480	2687
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 49.75 MM 1264	26.5 673	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTA 00		1 par boîte									



Banc trois places
 TFC : 3 V. | 2.74 M
 Poids unitaire : 65 LB | 29.5 KG
 Poids - boîte : 73 LB | 33.11 KG
 Volume - boîte : 33.25 P³ | 0.94 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4253	2098	2194	2275	2368	2521	2662	2803	2926	3079	3223	3418	3694
Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 70.75 MM 1797	26.5 673	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Banc trois places, réversible (un côté) TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 66 LB 30 KG Poids - boîte : 74 LB 33.57 KG Volume - boîte : 33.25 P³ 0.94 M³</p>	GC4253L	2129	2225	2306	2399	2552	2693	2834	2957	3110	3254	3449	3725	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 71.75 MM 1822	26.5 673	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00												1 par boîte
 <p>Banc trois places - gauche et droite TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 33.25 P³ 0.94 M³</p>	GC4253B	2161	2257	2338	2431	2584	2725	2866	2989	3142	3286	3481	3757	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75 MM 1848	26.5 673	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00												1 par boîte
 <p>Banc deux places, table centrale TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 33.25 P³ 0.94 M³</p>	GC4256	2047	2119	2180	2250	2364	2470	2576	2668	2783	2891	3037	3244	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 70.75 MM 1797	26.5 673	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00												1 par boîte
 <p>Banc deux places, table centrale, réversible (un côté) TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 64 LB 29.1 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 33.25 P³ 0.94 M³</p>	GC4256L	2082	2154	2215	2285	2399	2505	2611	2703	2818	2926	3072	3279	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 71.75 MM 1822	26.5 673	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00												1 par boîte
 <p>Banc deux places, table centrale - gauche et droite TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 70 LB 31.75 KG Volume - boîte : 33.25 P³ 0.94 M³</p>	GC4256B	2112	2184	2245	2315	2429	2535	2641	2733	2848	2956	3102	3309	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75 MM 1848	26.5 673	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	RTA 00												1 par boîte

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Pouf, dessus incliné avec coussin
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG
 Poids - boîte : 16 LB | 7.26 KG
 Volume - boîte : 3.6 P³ | 0.1 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4259	458	490	517	548	599	646	693	734	785	833	898	990

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 500 lb.

PO	17.75	19	10.5	-	-	-	-	-
MM	451	483	267	-	-	-	-	-

RTA 00  1 par boîte



Siège de transition simple à DB, sans accoudoirs - gauche et droite
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
 Volume - boîte : 13 P³ | 0.36 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4261	919	975	1022	1077	1166	1248	1330	1402	1491	1575	1689	1850

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Jumelable.

Capacité de charge, 500 lb.

PO	26.75	24	25.5	22	18	-	21.5	19.5
MM	679	610	648	559	457	-	546	495

Non autoportant.

Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.

RTA 00  1 par boîte



Siège de transition simple à DH, sans accoudoirs - gauche et droite
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 14.5 P³ | 0.41 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4261HB	967	1031	1085	1147	1249	1343	1437	1519	1621	1717	1847	2031

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Jumelable.


Capacité de charge, 500 lb.

PO	26.75	24	30.5	22	18	-	21.5	24.5
MM	679	610	775	559	457	-	546	622

Non autoportant.

Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.

RTA 00  1 par boîte



Siège de transition deux places à DB, sans accoudoirs - gauche et droite
 TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 60 LB | 27.3 KG
 Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG
 Volume - boîte : 23 P³ | 0.65 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4262	1780	1892	1987	2095	2274	2438	2603	2746	2925	3093	3320	3642

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Jumelable.


Capacité de charge, 500 lb/place assise.

PO	49.75	24	25.5	44	18	-	44	19.5
MM	1264	610	648	1118	457	-	1118	495

Non autoportant.

Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.

RTA 00  1 par boîte



Siège de transition deux places à DH, sans accoudoirs - gauche et droite
 TFC : 4 V. | 3.66 M
 Poids unitaire : 64 LB | 29.1 KG
 Poids - boîte : 72 LB | 32.66 KG
 Volume - boîte : 24 P³ | 0.67 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC4262HB	1876	2004	2112	2236	2440	2628	2816	2980	3184	3376	3636	4004

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Jumelable.





Capacité de charge, 500 lb/place assise.

PO	49.75	24	30.5	44	18	-	44	24.5
MM	1264	610	775	1118	457	-	1118	622


Non autoportant.

Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.

RTA 00  1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège de transition trois places à DB, sans accoudoirs - gauche et droite TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 68 LB 30.9 KG Poids - boîte : 74 LB 33.57 KG Volume - boîte : 38.75 P³ 1.09 M³</p>	GC4263	2648	2808	2943	3098	3353	3588	3823	4028	4283	4523	4848	5308
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 72.75 MM 1848	24 610	25.5 648	70 1778	18 457	- -	70 1778	19.5 495				
	Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.	RTA 00		1 par boîte									
 <p>Siège de transition trois places à DH, sans accoudoirs - gauche et droite TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 80 LB 36.29 KG Volume - boîte : 38.75 P³ 1.09 M³</p>	GC4263HB	2796	2980	3135	3314	3607	3877	4147	4383	4676	4952	5326	5855
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 72.75 MM 1848	24 610	30.5 775	70 1778	18 457	- -	70 1778	24.5 622				
	Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.	RTA 00		1 par boîte									
 <p>Siège de transition deux places à DB, accoudoir central mi-hauteur - gauche et droite TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 27.25 P³ 0.77 M³</p>	GC4264	1967	2079	2174	2282	2461	2625	2790	2933	3112	3280	3507	3829
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 50.75 MM 1289	24 610	25.5 648	22 559	18 457	- -	21.5 546	19.5 495				
	Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.	RTA 00			1 par boîte								
Manchons en bois : ajouter 25 \$.													
 <p>Siège de transition deux places à DH, accoudoir central mi-hauteur - gauche et droite TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 27.25 P³ 0.77 M³</p>	GC4264HB	2066	2194	2302	2426	2630	2818	3006	3170	3374	3566	3826	4194
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 50.75 MM 1289	24 610	30.5 775	22 559	18 457	- -	21.5 546	24.5 622				
	Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.	RTA 00			1 par boîte								
Manchons en bois : ajouter 25 \$.													
 <p>Siège de transition trois places à DB, accoudoirs centraux mi-hauteur - gauche et droite TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 72 LB 32.7 KG Poids - boîte : 78 LB 35.38 KG Volume - boîte : 38.75 P³ 1.09 M³</p>	GC4265	3024	3184	3319	3474	3729	3964	4199	4404	4659	4899	5224	5684
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 74.25 MM 1886	24 610	25.5 648	22 559	18 457	- -	21.5 546	19.5 495				
	Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.	RTA 00		1 par boîte									
Manchons en bois : ajouter 49 \$.													


DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Siège de transition trois places à DH, accoudoirs centraux mi-hauteur - gauche et droite

TFC : 5.75 V. | 5.26 M
 Poids unitaire : 80 LB | 36.4 KG
 Poids - boîte : 86 LB | 39.01 KG
 Volume - boîte : 38.75 P³ | 1.09 M³


GC4265HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	3170	3354	3509	3688	3981	4251	4521	4757	5050	5326	5700	6229							
Jumelable.																			
Capacité de charge, 500 lb/place assise.																			
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER													
L P H			L P H			L H													
PO 74.25			24			30.5			22			18		-		21.5		24.5	
MM 1886			610			775			559			457		-		546		622	
Manchons en bois : ajouter 49 \$.																			
1 par boîte																			



Siège de transition deux places à DB, sans accoudoirs, table centrale - gauche et droite

TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG
 Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
 Volume - boîte : 38.75 P³ | 1.09 M³

GC4266	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	2399	2511	2606	2714	2893	3057	3222	3365	3544	3712	3939	4261							
Jumelable.																			
Capacité de charge, 500 lb/place assise.																			
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER													
L P H			L P H			L H													
PO 72.75			24			25.5			22			18		-		21.5		19.5	
MM 1848			610			648			559			457		-		546		495	
Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.																			
1 par boîte																			



Siège de transition deux places à DH, sans accoudoirs, table centrale - gauche et droite

TFC : 4 V. | 3.66 M
 Poids unitaire : 60 LB | 27.3 KG
 Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG
 Volume - boîte : 38.75 P³ | 1.09 M³

GC4266HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	2499	2627	2735	2859	3063	3251	3439	3603	3807	3999	4259	4627							
Jumelable.																			
Capacité de charge, 500 lb/place assise.																			
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER													
L P H			L P H			L H													
PO 72.75			24			30.5			22			18		-		21.5		24.5	
MM 1848			610			775			559			457		-		546		622	
Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.																			
1 par boîte																			



Siège baratrique de transition à DB, sans accoudoirs - gauche et droite

TFC : 3 V. | 2.74 M
 Poids unitaire : 38 LB | 17.3 KG
 Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
 Volume - boîte : 26.5 P³ | 0.75 M³


GC4269	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	1328	1424	1505	1598	1751	1892	2033	2156	2309	2453	2648	2924							
Jumelable.																			
Capacité de charge, 750 lb.																			
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER													
L P H			L P H			L H													
PO 37.5			24			25.5			32.5			18		-		32.5		19.5	
MM 953			610			648			826			457		-		826		495	
Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.																			
1 par boîte																			



Siège baratrique de transition à DH, sans accoudoirs - gauche et droite

TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 44 LB | 20 KG
 Poids - boîte : 50 LB | 22.68 KG
 Volume - boîte : 26.5 P³ | 0.75 M³

GC4269HB	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	1409	1513	1601	1702	1867	2020	2173	2306	2472	2628	2839	3138							
Jumelable.																			
Capacité de charge, 750 lb.																			
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER													
L P H			L P H			L H													
PO 37.5			24			30.5			32.5			18		-		32.5		24.5	
MM 953			610			775			826			457		-		826		622	
Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.																			
1 par boîte																			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Banc simple de transition - gauche et droite TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 2.9 P³ 0.08 M³</p>	GC4271	772	820	861	907	984	1054	1125	1186	1263	1335	1432	1570	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 24.75 MM 629	26.5 673	6 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.	  1 par boîte												
 <p>Banc deux places de transition - gauche et droite TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 64 LB 29.03 KG Volume - boîte : 9.25 P³ 0.26 M³</p>	GC4272	1400	1472	1533	1603	1717	1823	1929	2021	2136	2244	2390	2597	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 49.75 MM 1264	26.5 673	6 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.	  1 par boîte												
 <p>Banc trois places de transition - gauche et droite TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 9.25 P³ 0.26 M³</p>	GC4273	2071	2167	2248	2341	2494	2635	2776	2899	3052	3196	3391	3667	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75 MM 1848	26.5 673	6 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Non autoportant. Se suspend entre 2 modules au moyen des brides de jumelage.	  1 par boîte												
 <p>Banc deux places de transition, table centrale - gauche et droite TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 9.25 P³ 0.26 M³</p>	GC4276	2023	2095	2156	2226	2340	2446	2552	2644	2759	2867	3013	3220	
	Jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	PO 72.75 MM 1848	26 660	6 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dessus de table offert en stratifié HP uniquement.	  1 par boîte												

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE		
-------------	---------------------------	--	----------------------------	--	--




Table en coin de transition, module non autoportant

GC4274-LP	23 x 23 x 16	20	3.4	560\$
	584 x 584 x 406	9.1	0.09	
GC4274-HP	23 x 23 x 16	20	3.4	592\$
	584 x 584 x 406	9.1	0.09	

- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC4274-LP.
- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC4274-HP.

Se suspend d'un côté à un module siège au moyen des brides de jumelage. Chant coordonné de 2 mm. Pieds en acier tubulaire ovale. Réversible. 1 par boîte.



Table centrale carrée de transition, module non autoportant

GC4275-LP	23 x 23 x 1	14	3.4	371\$
	584 x 584 x 25	6.4	0.09	
GC4275-HP	23 x 23 x 1	14	3.4	401\$
	584 x 584 x 25	6.4	0.09	

- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC4275-LP.
- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC4275-HP.

Se suspend entre deux modules sièges au moyen de brides de jumelage. Chant coordonné de 2 mm. Sans pieds. Réversible. 1 par boîte.



Table en coin de bout de transition, module non autoportant

GC4277-LP	35 x 35 x 16	40	6	581\$
	889 x 889 x 406	18.2	0.16	
GC4277-HP	35 x 35 x 16	40	6	654\$
	889 x 889 x 406	18.2	0.16	

- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC4277-LP.
- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC4277-HP.

Se suspend entre deux modules sièges au moyen de brides de jumelage. Chant coordonné de 2 mm. Pieds en acier tubulaire ovale. Peut être utilisé à droite ou à gauche. 1 par boîte.



Table en coin de bout courbe de transition, module non autoportant

GC4278-LP	35 x 35 x 16	40	6	581\$
	889 x 889 x 406	18.2	0.16	
GC4278-HP	35 x 35 x 16	40	6	654\$
	889 x 889 x 406	18.2	0.16	

- Pour un dessus en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC4278-LP.
- Pour un dessus en stratifié haute pression (HP), préciser GC4278-HP.

Se suspend entre deux modules sièges au moyen de brides de jumelage. Chant coordonné de 2 mm. Pieds en acier tubulaire ovale. Peut être utilisé à droite ou à gauche. 1 par boîte.

GC CITI



modèle GC7875LTL (TBL)

Choix de pieds



Pied en métal tubulaire de 5 po H (illustré dans le fini tungstène)



Pied effilé en bois, bord doux (illustré dans le fini érable)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'un design minimaliste avec des lignes épurées et racées, la gamme GC Citi incarne le confort contemporain. Avec ses proportions compactes – 31 po P – la gamme s'adapte particulièrement bien aux espaces publics.
- Le pied en acier ajoute une note de légèreté tout en facilitant l'accès pour l'entretien.
- Les pieds en acier de 5 po de hauteur des sièges et des tables sont offerts de série dans un fini tungstène.
- L'assise est fixée en place sur le bâti ouvert, éliminant tout obstacle sous la surface.
- Une housse munie d'une glissière en nylon facilite le remplacement. Lorsqu'elle est confectionnée en vinyle ou en textile Crypton, la housse empêche les liquides de tous genres de pénétrer jusqu'à l'intérieur, ce qui pourrait altérer le rendement du produit.
- Tous les modèles présentent des coussins d'assise amovibles, recouverts d'une housse amovible.
- Le bâti interne en bois présente une construction à emboîtement d'une robustesse supérieure et procurant une durabilité à long terme.
- La hauteur des accoudoirs de tous les modèles est de 25 po.
- Des roulettes ne sont pas offertes pour cette gamme.
- Les tables Citi peuvent être dotées d'un dessus en mélamine ou en verre trempé. Se reporter à la liste de prix Sièges de Global pour plus de détails.
- Les tablettes-écrivains sont fabriquées en mélamine thermosoudée.
- Les tablettes-écrivains mesurent 12 po P sur 16,5 po L. Elles peuvent être précisées du côté droit (déterminé lorsque l'utilisateur est assis) (**RT**), du côté gauche (**LT**) ou des deux côtés (**LRT**).
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Les tables et tablettes en mélamine sont offertes dans les finis suivants, à préciser : acajou absolu (**ACJ**), nuit d'Orient (**ASN**), cerisier Avant (**AWC**), miel Avant (**AWH**), noir (**BLK**), blizzard (**BZD**), cobalt brossé (**BCR**), érable clair (**CMB**), gris hors série (**CGY**), espresso profond (**DES**), blanc de blancs (**DWT**), fashionista (**FAS**), première classe (**FCL**), acajou sur quartier (**QTM**), Noce Biondo (**NBL**), Noce Grigio (**NGL**), Noce Leggero (**NEL**), Noce Medio (**NML**), beauté naturelle (**SBY**), concassé (**SDT**), brou (**WHE**), chocolat blanc (**WHC**) et cerisier d'hiver (**WCR**).
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Pour les modules à deux ou trois places munis de tablettes-écrivains, après le numéro de modèle de six chiffres :
 - préciser (**LTL**) pour une tablette en mélamine à gauche ou (**RTL**) pour une tablette en mélamine à droite. Ajouter 412 \$
 - Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (**MB**). Ajouter 122 \$ par place assise.
- **Choix de pieds :**
 - (**MTL**) Pieds cylindriques en métal Finis peints. Sans supplément.
 - (**TBL**) Noir
 - (**TTU**) Tungstène Fini plaqué. Ajouter 68 \$.
 - (**CHM**) Chromé
 - (**WDL**) Pieds non cylindriques en bois Finis bois. Ajouter 300 \$.
 - (**AAM**) Absolu
 - (**BKM**) Noir
 - (**CJM**) Noir fusain
 - (**ACM**) Cerisier
 - (**EMM**) Acajou empire
 - (**EOM**) Chêne foncé
 - (**ECM**) Espresso
 - (**TFM**) Bois fruitier
 - (**HGM**) Gris
 - (**HOM**) Chêne moisson
 - (**AHM**) Miel
 - (**JOM**) Onyx noir
 - (**LHM**) Miel clair
 - (**TMM**) Acajou
 - (**AVM**) Érable
 - (**MWM**) Noyer moyen
 - (**NLW**) Noyer naturel
 - (**ASM**) Nuit
 - (**NBM**) Noce Biondo
 - (**NGM**) Noce Grigio
 - (**NEM**) Noce Leggero
 - (**NMM**) Noce Medio
 - (**SBM**) Sablé
 - (**SKM**) Palissandre
 - (**SOM**) Chêne argenté
 - (**TWM**) Noyer
 - (**WTM**) Crème WC
 - (**WHM**) Blanc
 - (**WCM**) Cerisier d'hiver

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de résidents

Se reporter à la gamme Citi de la liste de prix Sièges de Global pour le choix de tables complémentaires.

DESCRIPTION



Fauteuil club

TFC : 4.75 V. | 4.34 M
 Poids unitaire : 57 LB | 25.9 KG
 Poids - boîte : 67 LB | 30.39 KG
 Volume - boîte : 21 P³ | 0.59 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC7875	1303	1455	1583	1731	1973	2196	2419	2614	2856	3084	3393	3830

Capacité de charge, 300 lb.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	30	31	30	22	19.5	17.5	22	12.5
MM	762	787	762	559	495	445	559	318

RTA 00

1 par boîte

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil club, tablette en mélamine - gauche

TFC : 4.75 V. | 4.34 M
 Poids unitaire : 65 LB | 29.5 KG
 Poids - boîte : 78 LB | 35.38 KG
 Volume - boîte : 22.5 P³ | 0.63 M³


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC7875LTL	1715	1867	1995	2143	2385	2608	2831	3026	3268	3496	3805	4242

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb.

PO	31.5	33.5	30	22	19.5	17.5	22	12.5
MM	800	851	762	559	495	445	559	318

RTA 2 1 par boîte



Fauteuil club, tablette en mélamine - droite

TFC : 4.75 V. | 4.34 M
 Poids unitaire : 65 LB | 29.5 KG
 Poids - boîte : 75 LB | 34.02 KG
 Volume - boîte : 22.5 P³ | 0.63 M³


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC7875RTL	1715	1867	1995	2143	2385	2608	2831	3026	3268	3496	3805	4242

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb.

PO	31.5	33.5	30	22	19.5	17.5	22	12.5
MM	800	851	762	559	495	445	559	318

RTA 00 1 par boîte



Causeuse

TFC : 7 V. | 6.4 M
 Poids unitaire : 113 LB | 51.4 KG
 Poids - boîte : 125 LB | 56.7 KG
 Volume - boîte : 36 P³ | 1.01 M³


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC7876	1854	2078	2267	2485	2841	3170	3499	3786	4143	4479	4934	5578

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb/place assise.

PO	51.25	31	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5
MM	1302	787	762	1099	495	445	1099	318

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places

TFC : 9 V. | 8.23 M
 Poids unitaire : 149 LB | 67.7 KG
 Poids - boîte : 163 LB | 73.94 KG
 Volume - boîte : 50.25 P³ | 1.42 M³


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC7877	2417	2705	2948	3228	3686	4109	4532	4901	5360	5792	6377	7205

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb/place assise.

PO	72.5	31	30	64.5	19.5	17.5	64.5	12.5
MM	1842	787	762	1638	495	445	1638	318

RTA 00 1 par boîte



Canapé quatre places

TFC : 11.5 V. | 10.52 M
 Poids unitaire : 188 LB | 85.5 KG
 Poids - boîte : 204 LB | 92.53 KG
 Volume - boîte : 69 P³ | 1.95 M³


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC7878	3015	3383	3694	4050	4637	5177	5718	6189	6776	7328	8075	9133

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb/place assise.

PO	93.5	31	30	85.5	19.5	17.5	85.5	12.5
MM	2375	787	762	2172	495	445	2172	318


RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Pouf TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 7.5 P³ 0.21 M³</p>	GC7879 Capacité de charge, 300 lb.	677	733	780	835	924	1006	1088	1160	1249	1333	1447	1608
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO	22	22	17	-	-	17	-	-			
		MM	559	559	432	-	-	432	-	-			
		RTA 00		1 par boîte									

GC COMET



modèle GC2180 (TUN)



Accoudoirs en plastique noir



Pieds protège-mur

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le bâti en acier arrondi et le coussin d'assise durable permettront des années d'utilisation.
- Des accoudoirs en plastique noir sont de série.
- Le bâti en acier tubulaire rond.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est légèrement incliné et fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- La capacité de charge active est de 300 lb pour les sièges réguliers; 500 lb pour les sièges bariatriques.
- Le patin de série est un patin noir en forme d'ogive sur les pieds arrière. Les pieds avant sont munis de patins plats.
- La hauteur régulière de l'assise de tous les modèles est de 18 po.
- Des ferrures de jumelage sont offertes pour les modèles réguliers.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges réguliers au sol, jusqu'à huit sur le chariot.
- On ne peut empiler que deux sièges bariatriques au sol. Aucun chariot offert.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Sièges empilables
- Salles d'examen et de traitement

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des accoudoirs en plastique sont offerts dans un fini ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA), à préciser. Ajouter 25 \$.
- Le bâti tubulaire rond est offert dans un fini chromé (CHM), à préciser. Ajouter 26 \$.
- Pour les planchers revêtus d'une moquette épaisse, préciser quatre patins en ogive (arrondis) pour faciliter le déplacement. Sans supplément.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 265).
- Des patins coussinés en acier (B) sont offerts pour les modèles à quatre pieds. Ajouter 17 \$.
- Des patins à coussinet en feutre (FG) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (RG) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, ajouter (SU) au numéro de modèle. La face inférieure de l'assise sera finie au moyen d'un vinyle scellé pour empêcher la pénétration des liquides.
Modèles réguliers : ajouter 41 \$.
Modèles bariatriques : ajouter 59 \$.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 81 \$ par place assise. Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$ par place assise.
- **Finis du bâti**
Finis peints. Sans supplément.
(TBL) Noir (TIN) Encre
(TBZ) Récif (TKA) Kahlua
(TTC) Cactus (TLA) Café au lait
(TCR) Carotte (TMO) Moka
(TIV) Stratus (TNE) Nevada
(TDW) Blanc de blancs (TSN) Sable
(TDJ) Dijon (TSR) Écarlate
(TEG) Aubergine (TSH) Ombre
(TFO) Brume (TOA) Avoine grillée
(TFR) Givre (TTU) Tungstène
Finis plaqués. Ajouter 26 \$.
(CHM) Chromé

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil empilable à dossier moyen TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 14 LB 6,4 KG Poids - boîte : 16,67 LB 7,56 KG Volume - boîte : 13,75 P³ 0,38 M³</p>	GC2173	377	409	436	467	518	565	612	653	704	752	817	909
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
			PO 23	24,5	32	18	17	18,5	17,5	13,5			
		MM 584	622	813	457	432	470	445	343				
		RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										
 <p>Fauteuil empilable à dossier haut TFC : 1,25 V. 1,14 M Poids unitaire : 15 LB 6,8 KG Poids - boîte : 18 LB 8,16 KG Volume - boîte : 17,75 P³ 0,5 M³</p>	GC2173HB	430	470	504	543	606	665	724	775	839	899	980	1095
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
			PO 23	24,5	36,5	18	17,5	18	17,5	18			
		MM 584	622	927	457	445	457	445	457				
		RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Chaise empilable à dossier moyen TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 15.67 LB 7.11 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	GC2174 Capacité de charge, 300 lb. On peut empiler 5 sièges au sol. On peut empiler 8 sièges sur le chariot. RTA 00	301	333	360	391	442	489	536	577	628	676	741	833
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 20 MM 508	24.5 622	32 813	18 457	17 432	18.5 470	17.5 445	13.5 343				
 <p>Chaise empilable à dossier haut TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC2174HB Capacité de charge, 300 lb. On peut empiler 2 sièges au sol. On peut empiler 8 sièges sur le chariot. RTA 00	396	436	470	509	572	631	690	741	805	865	946	1061
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 20 MM 508	24.5 622	36.5 927	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	18 457				
 <p>Fauteuil baratrique empilable TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	GC2180 Capacité de charge, 500 lb. On peut empiler 2 sièges au sol. (aucun chariot offert) RTA 00	1135	1191	1238	1293	1382	1464	1546	1618	1707	1791	1905	2066
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 31.5 MM 800	27 686	38 965	26.5 673	18.5 470	18 457	26.5 673	20 508				
 <p>Fauteuil empilable à dossier moyen carré TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 17.33 LB 7.86 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	GC2183 Capacité de charge, 300 lb. On peut empiler 5 sièges au sol. On peut empiler 8 sièges sur le chariot. RTA 00	377	409	436	467	518	565	612	653	704	752	817	909
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 23 MM 584	22.5 572	32 813	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	13.5 343				
 <p>Fauteuil empilable à dossier haut carré TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18.33 LB 8.31 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	GC2183HB Capacité de charge, 300 lb. On peut empiler 5 sièges au sol. On peut empiler 8 sièges sur le chariot. RTA 00	438	470	497	528	579	626	673	714	765	813	878	970
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 23 MM 584	22.5 572	35.5 902	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	17 432				

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chaise empilable à dossier moyen carré
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 13 LB | 5.9 KG
 Poids - boîte : 16.33 LB | 7.41 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC2184	301	333	360	391	442	489	536	577	628	676	741	833

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb.	PO 20	22.5	32	18	17.5	18	17.5	13.5
	MM 508	572	813	457	445	457	445	343
On peut empiler 5 sièges au sol. On peut empiler 8 sièges sur le chariot.	RTA 00		3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)					



Fauteuil empilable à dossier en éventail
 TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 19 LB | 8.6 KG
 Poids - boîte : 24 LB | 10.89 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC2194	516	556	590	629	692	751	810	861	925	985	1066	1181

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb.	PO 23	24.5	35	18	16	18	18.5	16
	MM 584	622	889	457	406	457	470	406
On peut empiler 5 sièges au sol. On peut empiler 8 sièges sur le chariot.	RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)					



Chaise empilable à dossier en éventail
 TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 16 LB | 7.3 KG
 Poids - boîte : 21 LB | 9.53 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC2195	445	485	519	558	621	680	739	790	854	914	995	1110

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb.	PO 20	24.5	35	18	16	18	18.5	16
	MM 508	622	889	457	406	457	470	406
On peut empiler 5 sièges au sol. On peut empiler 8 sièges sur le chariot.	RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)					

Prix courant

2125WS	310
---------------	-----



Chariot
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 13 LB | 5.9 KG
 Poids - boîte : 16 LB | 7.26 KG
 Volume - boîte : 3.8 P³ | 0.1 M³

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

	PO 23.25	24.75	12.25	-	-	-	-	-
	MM 591	629	311	-	-	-	-	-
	RTA 00				1 par boîte			

Prix courant

2180	16
-------------	----



Brides de jumelage encliquetables - jeu de 2
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 0.09 LB | 0.04 KG
 Poids - boîte : 0.2 LB | 0.09 KG
 Volume - boîte : 1 P³ | 0.02 M³

Bride de jumelage encliquetable. On recommande de poser les brides à 3 po du sol, sur les pieds avant et arrière.	PO 0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-
	MM 22	197	38	-	-	-	-	-
	RTA 00				1 par boîte (le prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement)			

GC ISLANDS



modèle GC4075



modèle GC4076

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Islands propose des sièges d'invités en bois d'un style contemporain.
- Deux styles de dossiers sont offerts, soit un dossier à coussin rembourré et un dossier à lattes horizontales en bois.
- Les pieds sont munis de patins en polypropylène blanc qui ne marquent pas et qui conviennent à la fois pour les planchers recouverts d'une moquette ou les planchers à revêtement dur.
- Les coussins d'assise sont fixes et non amovibles.
- Les coussins sont fabriqués de mousse à haute élasticité; les sièges sont dotés d'une suspension à sangles synthétiques caoutchoutées pour plus de confort.
- La face inférieure de l'assise est garnie d'un matériel imperméable noir.
- Ces sièges ne s'empilent pas.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis bois offerts sont absolu (AAM), nuit (ASM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TVMM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$ par place assise.
- Les coutures thermocollées sont possibles pour le dossier, préciser **(S2)**. Ajouter 27 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil, dossier rembourré TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>	GC4075	919	967	1008	1054	1131	1201	1272	1333	1410	1482	1579	1717	
	Capacité de charge, 300 lb. Ce modèle ne s'empile pas.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	24.5	23.5	32	20.5	18	18.5	19	13				
		MM	622	597	813	521	457	470	483	330				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil, dossier à lattes TFC : 1 V 0.91 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>	GC4076	990	1022	1049	1080	1131	1178	1225	1266	1317	1365	1430	1522	
	Capacité de charge, 300 lb. Ce modèle ne s'empile pas.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	24.5	23.5	32	20.5	18	18.5	19	13				
		MM	622	597	813	521	457	470	483	330				
		RTA 00	1 par boîte											

GC PRAIRIE



modèle GC3481



modèle GC3482

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme présente des accoudoirs elliptiques pour un look inédit et un confort exceptionnel.
- La gamme est entièrement rembourrée.
- Les sièges sont rehaussés d'une jupe arquée et de pieds en bois
- Les coussins d'assise sont amovibles et recouverts d'une housse amovible.
- L'assise intègre une suspension élastique pour plus de confort.
- Sans coutures à l'avant pour prévenir toute rupture possible, la housse empêche les liquides de tous genres de pénétrer à l'intérieur.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com. Les sièges sont fabriqués en érable et offerts dans les finis bois se terminant par la lettre « M ».
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des patins antidérapants, préciser **(NS)**. Ajouter 22 \$.
- Les pieds effilés en bois sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM), à préciser. Des placages d'érable et du bois plein sont utilisés.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Se reporter aux suppléments indiqués ci-dessous.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de résidents

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil club

TFC : 4.5 V. | 4.11 M
 Poids unitaire : 70 LB | 31.8 KG
 Poids - boîte : 80 LB | 36.29 KG
 Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

Capacité de charge, 300 lb.


Ajouter 122 \$ pour **(MB)**.

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3481	1516	1660	1782	1921	2151	2362	2574	2758	2988	3204	3496	3910

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	32	29	30.5	21	19	16	21	14.5
MM	813	737	775	533	483	406	533	368

RTA 00 1 par boîte



Causeuse

TFC : 6.75 V. | 6.17 M
 Poids unitaire : 96 LB | 43.6 KG
 Poids - boîte : 106 LB | 48.08 KG
 Volume - boîte : 41.25 P³ | 1.16 M³

Capacité de charge, 300 lb/place assise.


Ajouter 245 \$ pour **(MB)**.

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3482	2068	2284	2466	2676	3020	3337	3654	3931	4275	4599	5038	5659

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	52.5	29	30.5	42	19	16	42	14.5
MM	1334	737	775	1067	483	406	1067	368

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places

TFC : 10.75 V. | 9.83 M
 Poids unitaire : 135 LB | 61.4 KG
 Poids - boîte : 150 LB | 68.04 KG
 Volume - boîte : 55.5 P³ | 1.57 M³

Capacité de charge, 300 lb/place assise.

Ajouter 366 \$ pour **(MB)**.

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3483	2610	2954	3244	3578	4126	4631	5136	5577	6125	6641	7340	8329

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	73.5	29	30.5	63.5	19	16	63.5	14.5
MM	1867	737	775	1613	483	406	1613	368

RTA 00 1 par boîte

GC SIDERO



modèle GC6900



modèle GC6900HB



modèle GC6924



modèle GC6926

ASSISE	CAPACITÉ D'EMPLIAGE
19,5 po L	On peut empiler jusqu'à cinq sièges à quatre pieds au sol ou jusqu'à huit sièges sur le chariot 2125WS. Les sièges à piétement monobloc ne s'empilent pas.
24 po L	On peut empiler jusqu'à cinq sièges à quatre pieds au sol. Aucun chariot n'est offert. Les sièges à piétement monobloc ne s'empilent pas.
30 po L (bariatrique)	On peut empiler jusqu'à deux sièges à quatre pieds au sol. Aucun chariot n'est offert. Les sièges à piétement monobloc ne s'empilent pas.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme GC Sidero est une gamme de sièges empilables polyvalents d'un attrait contemporain et aux lignes profilées qui se distinguent par de larges accoudoirs courbés et un bâti protège-mur en acier tubulaire rond.
- La gamme se décline en modèles avec et sans accoudoirs (sauf les modèles bariatriques) et propose des assises en trois largeurs, deux hauteurs pour les dossiers et des modèles à quatre pieds et à piétement monobloc.
- La gamme offre des options qui permettent aux sièges de respecter des exigences rigoureuses en matière de contrôle des infections.
- Le dossier à courbes composées assure confort et soutien dans diverses positions assises.
- Le bâti robuste est fabriqué en acier tubulaire rond soudé de 7/8 po de diamètre et est offert dans un fini noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TUN), à préciser.
- Le bâti protège-mur est conçu de telle sorte que les pieds arrière sont évasés vers l'arrière, empêchant le dossier du siège d'abîmer les murs.
- Le patin de série est un patin en polypropylène durable.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- L'assise est offerte en trois largeurs, soit 19,5 po (assise régulière), 24 po (assise moyenne) et 30 po (assise bariatrique).
- Deux types de dossiers sont offerts, soit :
 - Dossier en deux pièces à fixations dissimulées, c'est-à-dire l'avant et l'arrière du dossier recouvrent les fixations du dossier lorsqu'ils sont assujettis en place.
 - Dossier d'une seule pièce doté d'une housse et maintenu en place au moyen de fixations à l'arrière.
- Les modèles dotés d'un dossier bas ou haut:
 - Le dossier bas est offert pour les trois largeurs d'assise et mesure 15,5 po H (394 mm).
 - Le dossier haut sur les modèles dotés d'une assise de 19 po L ou 24 po L mesure 21 po H (533 mm).
 - Le dossier haut sur les modèles bariatriques dotés d'une assise de 30 po L mesure 21,75 po H (552 mm).
- Les accoudoirs pleine longueur offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir ou à se relever plus aisément. Légèrement incurvés et fabriqués de nylon renforcé à la fibre de verre, ils sont offerts en noir uniquement.
- La face inférieure de l'assise de certains sièges GC Sidero est munie d'une coquille protectrice en polypropylène qui ne laisse pas d'empreinte dans la mousse du siège inférieur lorsque ces sièges sont empilés. La coquille protectrice est de série sur les modèles dotés d'une assise de 19,5 po L.
- Les modèles bariatriques à assise de 30 po L et les modèles à assise de 24 po L ne sont pas dotés de la coquille; la face inférieure de ces assises est garnie de vinyle de série.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 264).
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, la face inférieure du dossier monopiece et celle du plateau d'assise pourraient être intégralement scellées et la coquille protectrice d'assise (s'il s'agit d'un modèle sur lequel la coquille est de série) serait retirée.
 - Pour les modèles réguliers dotés d'un dossier monopiece, préciser (BSS). Ajouter 51 \$.
 - Pour les modèles réguliers dotés d'un dossier à fixations dissimulées, préciser (SU). Ajouter 32 \$.
 - Pour les modèles à assise de 24 po L dotés d'un dossier monopiece, préciser (BSS). Ajouter 58 \$.
 - Pour les modèles à assise de 24 po L dotés d'un dossier à fixations dissimulées, préciser (SU). Ajouter 41 \$.
 - Pour les modèles bariatriques dotés d'un dossier monopiece, préciser (BSS). Ajouter 73 \$.
 - Pour les modèles bariatriques dotés d'un dossier à fixations dissimulées, préciser (SU). Ajouter 59 \$.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (NM). Sans supplément.
- Des patins coussinés en acier (B) sont offerts pour les modèles à quatre pieds. Ajouter 17 \$.
- Des patins à coussinet en feutre (FG) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (RG) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Se reporter aux suppléments indiqués ci-dessous :
 - Assises de 19,5 po, ajouter 81 \$.
 - Assises de 24 po, ajouter 81 \$.
 - Assises de 30 po, ajouter 122 \$.
- Finis du bâti**
Finis peints. Sans supplément.

(TBL) Noir	(TMO) Moka
(TIV) Stratus	(TNE) Nevada
(TDW) Blanc de blancs	(TSN) Sable
(TFO) Brume	(TSH) Ombre
(TFR) Givre	(TOA) Avoine grillée
(TKA) Kahlua	(TTU) Tungstène
(TLA) Café au lait	

 Finis plaqués. Ajouter 26 \$.
(CHM) Chromé

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques (certains modèles)
- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Sièges empilables
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION



Fauteuil à DB, fixations dissimulées, quatre pieds

TFC : 1.25 V. | 1.14 M

Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG

Poids - boîte : 31.5 LB | 14.29 KG

Volume - boîte : 15,5 PP | 0.43 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC6900	491	531	565	604	667	726	785	836	900	960	1041	1156

Capacité de charge, 300 lb.

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	H	
PO 25,5 MM 648	24 610	33 838	19,5 495	18 457	17,5 445	
					19 483	15,5 394

RTA 00

1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à DH, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6900HB Capacité de charge, 300 lb.	596	652	699	754	843	925	1007	1079	1168	1252	1366	1527
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25.5 MM 648	24 610	38.5 978	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	21 533				
		RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Chaise à DB, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	GC6901 Capacité de charge, 300 lb.	462	502	536	575	638	697	756	807	871	931	1012	1127
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 21 MM 533	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394				
		RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Chaise à DH, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6901HB Capacité de charge, 300 lb.	566	622	669	724	813	895	977	1049	1138	1222	1336	1497
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 21 MM 533	24 610	38.5 978	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	21 533				
		RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à DB, fixations dissimulées, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 34.5 LB 15.65 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	GC6902 Capacité de charge, 300 lb.	593	633	667	706	769	828	887	938	1002	1062	1143	1258
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25.5 MM 648	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394				
		RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à DH, fixations dissimulées, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6902HB Capacité de charge, 300 lb.	695	751	798	853	942	1024	1106	1178	1267	1351	1465	1626
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25.5 MM 648	24 610	38.5 978	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	21 533				
		RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Chaise à DB, fixations dissimulées, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	GC6903 Capacité de charge, 300 lb.	561	601	635	674	737	796	855	906	970	1030	1111	1226	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO MM	21 533	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394				
	RTA 00		1 par boîte											
 <p>Chaise à DH, fixations dissimulées, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6903HB Capacité de charge, 300 lb.	663	719	766	821	910	992	1074	1146	1235	1319	1433	1594	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO MM	21 533	24 610	38.5 978	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	21 533				
	RTA 00		1 par boîte											
 <p>Chaise à DB monopieuce, quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	GC6912 Capacité de charge, 300 lb.	462	502	536	575	638	697	756	807	871	931	1012	1127	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO MM	21 533	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394				
	RTA 00		1 par boîte											
 <p>Chaise à DH monopieuce, quatre pieds TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6912HB Capacité de charge, 300 lb.	566	622	669	724	813	895	977	1049	1138	1222	1336	1497	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO MM	21 533	24 610	38.5 978	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	21 533				
	RTA 00		1 par boîte											
 <p>Fauteuil à DB monopieuce, quatre pieds TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 31.5 LB 14.29 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	GC6913 Capacité de charge, 300 lb.	491	531	565	604	667	726	785	836	900	960	1041	1156	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO MM	25.5 648	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394				
	RTA 00		1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à DH monopièce, quatre pieds TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6913HB Capacité de charge, 300 lb.	596	652	699	754	843	925	1007	1079	1168	1252	1366	1527
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25.5 MM 648	24 610	38.5 978	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	21 533				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Fauteuil à DB monopièce, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 34.5 LB 15.65 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	GC6914 Capacité de charge, 300 lb.	593	633	667	706	769	828	887	938	1002	1062	1143	1258
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25.5 MM 648	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Fauteuil à DH monopièce, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6914HB Capacité de charge, 300 lb.	695	751	798	853	942	1024	1106	1178	1267	1351	1465	1626
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25.5 MM 648	24 610	38.5 978	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	21 533				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Chaise à DB monopièce, piétement monobloc TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	GC6915 Capacité de charge, 300 lb.	561	601	635	674	737	796	855	906	970	1030	1111	1226
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 21 MM 533	24 610	33 838	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	15.5 394				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Chaise à DH monopièce, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³</p>	GC6915HB Capacité de charge, 300 lb.	663	719	766	821	910	992	1074	1146	1235	1319	1433	1594
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 21 MM 533	24 610	38.5 978	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	21 533				
		RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil moyen à DB monopièce, quatre pieds TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC6916 Capacité de charge, 500 lb.	789	845	892	947	1036	1118	1200	1272	1361	1445	1559	1720
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 30.5 MM 775	24 610	33 838	24 610	18 457	17.5 445	24 610	15.5 394				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil moyen à DH monopièce, quatre pieds TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	GC6916HB Capacité de charge, 500 lb.	878	942	996	1058	1160	1254	1348	1430	1532	1628	1758	1942
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 30.5 MM 775	24 610	38.5 978	24 610	18 457	17.5 445	24 610	21 533				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Chaise moyenne à DB monopièce, quatre pieds TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³</p>	GC6917 Capacité de charge, 500 lb.	757	813	860	915	1004	1086	1168	1240	1329	1413	1527	1688
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26 MM 660	24 610	33 838	24 610	18 457	17.5 445	24 610	15.5 394				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Chaise moyenne à DH monopièce, quatre pieds TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6917HB Capacité de charge, 500 lb.	848	912	966	1028	1130	1224	1318	1400	1502	1598	1728	1912
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26 MM 660	24 610	38.5 978	24 610	18 457	17.5 445	24 610	21 533				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil moyen à DB monopièce, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC6918 Capacité de charge, 500 lb.	899	955	1002	1057	1146	1228	1310	1382	1471	1555	1669	1830
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 30.5 MM 775	24 610	33 838	24 610	18 457	17.5 445	24 610	15.5 394				
		RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil moyen à DH monopieùe, piétement monobloc TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	GC6918HB Capacité de charge, 500 lb. PO 30.5 24 38.5 24 18 17.5 24 21 MM 775 610 978 610 457 445 610 533 RTA 00 1 par boîte	988	1052	1106	1168	1270	1364	1458	1540	1642	1738	1868	2052
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Chaise moyenne à DB monopieùe, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³</p>	GC6919 Capacité de charge, 500 lb. PO 26 24 33 24 18 17.5 24 15.5 MM 660 610 838 610 457 445 610 394 RTA 00 1 par boîte	866	922	969	1024	1113	1195	1277	1349	1438	1522	1636	1797
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Chaise moyenne à DH monopieùe, piétement monobloc TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	GC6919HB Capacité de charge, 500 lb. PO 26 24 38.5 24 18 17.5 24 21 MM 660 610 978 610 457 445 610 533 RTA 00 1 par boîte	957	1021	1075	1137	1239	1333	1427	1509	1611	1707	1837	2021
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Fauteuil bariatrique à DB monopieùe, quatre pieds TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 20.5 P³ 0.58 M³</p>	GC6920 Capacité de charge, 500 lb. PO 36.5 26 33 30 18 17.5 30 15.5 MM 927 660 838 762 457 445 762 394 RTA 00 1 par boîte	1081	1161	1229	1306	1434	1551	1669	1771	1899	2019	2181	2411
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Fauteuil bariatrique à DH monopieùe, quatre pieds TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	GC6920HB Capacité de charge, 500 lb. PO 36.5 26 38.5 30 18 17.5 30 21 MM 927 660 978 762 457 445 762 533 RTA 00 1 par boîte	1110	1198	1272	1358	1498	1627	1756	1869	2009	2141	2320	2573
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Fauteuil bariatrique à DB monopiece, piétement monobloc TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 20.5 PP ³ 0.58 M ³	Capacité de charge, 500 lb. PO 36.5 26 33 30 18 17.5 30 15.5 MM 927 660 838 762 457 445 762 394 RTA 00 1 par boîte	1188	1268	1336	1413	1541	1658	1776	1878	2006	2126	2288	2518
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 Fauteuil bariatrique à DH monopiece, piétement monobloc Capacité de charge, 500 lb. TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 28.25 PP ³ 0.79 M ³	Capacité de charge, 500 lb. PO 36.5 26 38.5 30 18 17.5 30 21 MM 927 660 978 762 457 445 762 533 RTA 00 1 par boîte	1218	1306	1380	1466	1606	1735	1864	1977	2117	2249	2428	2681
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 Fauteuil bariatrique à DB, fixations dissimulées, piétement monobloc Capacité de charge, 500 lb. TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 20.5 PP ³ 0.58 M ³	Capacité de charge, 500 lb. PO 36.5 26 33 30 18 17.5 30 15.5 MM 927 660 838 762 457 445 762 394 RTA 00 1 par boîte	1188	1268	1336	1413	1541	1658	1776	1878	2006	2126	2288	2518
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 Fauteuil bariatrique à DH, fixations dissimulées, piétement monobloc Capacité de charge, 500 lb. TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 28.25 PP ³ 0.79 M ³	Capacité de charge, 500 lb. PO 36.5 26 38.5 30 18 17.5 30 21 MM 927 660 978 762 457 445 762 533 RTA 00 1 par boîte	1210	1306	1387	1480	1633	1774	1915	2038	2191	2335	2530	2806
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 Fauteuil bariatrique à DB, fixations dissimulées, quatre pieds Capacité de charge, 500 lb. TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 20.5 PP ³ 0.58 M ³	Capacité de charge, 500 lb. PO 36.5 26 33 30 18 17.5 30 15.5 MM 927 660 838 762 457 445 762 394 RTA 00 1 par boîte	1127	1207	1275	1352	1480	1597	1715	1817	1945	2065	2227	2457
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil baratrique à DH, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	GC6923HB Capacité de charge, 500 lb.	1148	1244	1325	1418	1571	1712	1853	1976	2129	2273	2468	2744
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 36.5 MM 927	26 660	38.5 978	30 762	18 457	17.5 445	30 762	21 394				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil moyen à DB, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC6924 Capacité de charge, 500 lb.	765	845	913	990	1118	1235	1353	1455	1583	1703	1865	2095
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 30.5 MM 775	24 610	33 838	24 610	18 457	17.5 445	24 610	15.5 394				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil moyen à DH, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	GC6924HB Capacité de charge, 500 lb.	854	942	1016	1102	1242	1371	1500	1613	1753	1885	2064	2317
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 30.5 MM 775	24 610	38.5 978	24 610	18 457	17.5 445	24 610	21 533				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Chaise moyenne à DB, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³</p>	GC6925 Capacité de charge, 500 lb.	733	813	881	958	1086	1203	1321	1423	1551	1671	1833	2063
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26 MM 660	24 610	33 838	24 610	18 457	17.5 445	24 610	15.5 394				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Chaise moyenne à DH, fixations dissimulées, quatre pieds TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 35.5 LB 16.1 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	GC6925HB Capacité de charge, 500 lb.	824	912	986	1072	1212	1341	1470	1583	1723	1855	2034	2287
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26 MM 660	24 610	38.5 978	24 610	18 457	17.5 445	24 610	21 533				
		RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>GC6926</p> <p>Fauteuil moyen à DB, fixations dissimulées, piétement monobloc Capacité de charge, 500 lb. TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 16 P³ 0.45 M³</p>	875	955	1023	1100	1228	1345	1463	1565	1693	1813	1975	2205	
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 30.5 MM 775	24 610	33 838	24 610	18 457	17.5 445	24 610	15.5 394					
	RTA 00		1 par boîte										
 <p>GC6926HB</p> <p>Fauteuil moyen à DH, fixations dissimulées, piétement monobloc Capacité de charge, 500 lb. TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	964	1052	1126	1212	1352	1481	1610	1723	1863	1995	2174	2427	
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 30.5 MM 775	24 610	38.5 978	24 610	18 457	17.5 445	24 610	21 533					
	RTA 00		1 par boîte										
 <p>GC6927</p> <p>Chaise moyenne à DB, fixations dissimulées, piétement monobloc Capacité de charge, 500 lb. TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³</p>	842	922	990	1067	1195	1312	1430	1532	1660	1780	1942	2172	
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 26 MM 660	24 610	33 838	24 610	18 457	17.5 445	24 610	15.5 394					
	RTA 00		1 par boîte										
 <p>GC6927HB</p> <p>Chaise moyenne à DH, fixations dissimulées, piétement monobloc Capacité de charge, 500 lb. TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	933	1021	1095	1181	1321	1450	1579	1692	1832	1964	2143	2396	
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 26 MM 660	24 610	38.5 978	24 610	18 457	17.5 445	24 610	21 533					
	RTA 00		1 par boîte										

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

Prix courant

GC6928

84



DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	12	13.75	1	-	-	-	-	-
MM	305	349	25	-	-	-	-	-

Bride de jumelage en métal pour fauteuils

TFC : s.o.

Poids unitaire : 2 LB | 0.9 KG

Poids - boîte : 4 LB | 1.81 KG

Volume - boîte : 0.4 P³ | 0.01 M³


RTA 00



Prix courant

GC6929

84



DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	7.87	13.75	1	-	-	-	-	-
MM	200	349	25	-	-	-	-	-

Bride de jumelage en métal pour chaises

TFC : s.o.

Poids unitaire : 1.5 LB | 0.7 KG

Poids - boîte : 3.5 LB | 1.59 KG

Volume - boîte : 0.4 P³ | 0.01 M³

RTA 00



GC SIRENA



modèle GC3380



modèle GC3380CTRL

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- La version moderne d'un design classique, le GC Sirena en conserve le charme en y ajoutant un côté pratique. Avec ses lignes simples et pures, il s'intègre à merveille dans tout décor, créant une impression chaleureuse. Ses douces courbes et son grand confort permettent de créer des espaces pour la détente ou les réunions.
- Les modèles sont offerts dotés de pieds en forme d'oignon ou de roulettes pivotantes dans un fini noir uniquement.
- Lors de la commande de modèles avec tablette-écrivain, préciser à gauche ou à droite (position déterminée lorsque l'utilisateur est assis). Se reporter aux modèles ci-dessous.
- Les tablettes pivotent et ne sont pas amovibles. Leurs dimensions hors tout sont de 17 po L sur 14 po P.
- Les surfaces de la tablette en mélamine mesurent 1,5 po d'épaisseur.
- Des roulettes (**C1M**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série pour certains modèles choisis.
- Le bâti interne en bois présente une construction à emboîtement d'une robustesse supérieure et procurant une durabilité à long terme.
- Un dégagement est prévu autour du plateau d'assise pour faciliter l'entretien et la prévention des infections.
- Le coussin d'assise est amovible pour faciliter le remplacement.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Pour le choix de textiles, veuillez consulter le groupe Soins de santé du site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Les tablettes-écrivain en mélamine sont offertes dans les finis suivants, à préciser : acajou absolu (ACJ), nuit d'Orient (ASN), cerisier Avant (AWC), miel Avant (AWH), noir (BLK), blizzard (BZD), cobalt brossé (BCR), érable clair (CMB), gris hors série (CGY), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), brou (WHE), chocolat blanc (WHC) et cerisier d'hiver (WCR).
- Pour les milieux moins exigeants, des pieds fuselés cylindriques en bois de 3 3/4 po de hauteur sont offerts pour les modèles GC3380 et GC3380-CW, plaçant l'assise à une hauteur de 19 po. Ajouter 366 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (**MB**). Ajouter 122 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil club, dégagement pour nettoyage TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	GC3380	1152	1288	1403	1535	1751	1951	2151	2325	2542	2746	3022	3413	
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 30.5 MM 775	29.5 749	28.5 724		20 508	20 508	17.5 445		19 483	11.5 292			
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil club sur roulettes, dégagement pour nettoyage TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	GC3380C	1242	1378	1493	1625	1841	2041	2241	2415	2632	2836	3112	3503	
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 30.5 MM 775	29.5 749	29.5 749		20 508	20 508	18 457		19 483	12.5 318			
		RTA 00	1 par boîte											


DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



**Fauteuil club sur roulettes, tablette en mélamine à gauche
dégagement pour nettoyage**
TFC : 4.25 V. | 3.89 M
Poids unitaire : 57 LB | 25.9 KG
Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG
Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3380CLTL	1652	1788	1903	2035	2251	2451	2651	2825	3042	3246	3522	3913

Capacité de charge, 300 lb	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	32	29.5	29.5	20	20	18	19	12.5
MM	813	749	749	508	508	457	483	318
	RTA 00			1 par boîte				



**Fauteuil club sur roulettes, tablette en mélamine à droite
dégagement pour nettoyage**
TFC : 4.25 V. | 3.89 M
Poids unitaire : 57 LB | 25.9 KG
Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG
Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3380CRTL	1652	1788	1903	2035	2251	2451	2651	2825	3042	3246	3522	3913

Capacité de charge, 300 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	32	29.5	29.5	20	20	18	19	12.5
MM	813	749	749	508	508	457	483	318
	RTA 00			1 par boîte				



Fauteuil club lesté, dégagement pour nettoyage
TFC : 4.25 V. | 3.89 M
Poids unitaire : 98 LB | 44.5 KG
Poids - boîte : 108 LB | 48.99 KG
Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3380-CW	1419	1555	1670	1802	2018	2218	2418	2592	2809	3013	3289	3680

Capacité de charge, 300 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	30.5	29.5	28.5	20	20	17.5	19	11.5
MM	775	749	724	508	508	445	483	292
	RTA 00			1 par boîte				

GC VITROLA



modèle GC8271LB

modèle GC8272HB avec manchons en uréthane en option

textile du dossier et accoudoirs

textile de l'assise



EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN FAUTEUIL GC VITROLA :

GC8271HB	-NS	-WA50	-NS	-WA50
modèle	coutures thermocollées – dossier + acc.	textile - dossier et accoudoirs	coutures thermocollées – assise	textile – assise

-NC	-	-WOD	-AAM	-RS	-NB	-NM
type de manchons	fini – manchons	type de pieds	fini – pieds	type de fixations	membrane étanche	patins

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les sièges de salon rembourrés d'un attrait classique sont dotés d'accoudoirs plongeants, conçus pour les applications en milieu de soins de santé.
- Le dossier du fauteuil est offert en deux hauteurs.
- Un dégagement est prévu entre les coussins d'assise et de dossier pour faciliter l'entretien.
- Tous les modules sont supportés par un bâti d'assise en métal durable.
- La face inférieure de l'assise est scellée avec un matériau non poreux pour faciliter l'entretien et la lutte contre les infections.
- Le coussin d'assise est mécaniquement amovible au besoin.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- La structure du dossier à ressort offre un confort et durabilité.
- Les pieds effilés en érable sont offerts dans un choix de finis ou en uréthane en option.
- Les accoudoirs sont entièrement rembourrés.
- Les pieds sont munis de série de patins en nylon blanc qui ne marquent pas.
- Les sièges peuvent être garnis de textiles contrastants. Préciser le choix de textiles pour les accoudoirs, le dos et la jupe avant séparément du textile souhaité pour le coussin d'assise (se reporter à l'image du modèle).
- Pour respecter la protection de la garantie 24/7 de Global, des textiles offrant une résistance à l'abrasion d'au moins 100 000 doubles frottements doivent être précisés.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière d'applications 24/7 en soins de santé n'est pas exigé.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- La capacité de charge active pour ces sièges est de 350 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un choix de patins est offert; se reporter à la rubrique des patins. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux.
- Des coutures thermocollées sont possibles sur le dossier et les accoudoirs ou l'assise du siège (un supplément s'applique).
- Une membrane étanche peut être ajoutée aux coussins d'assise uniquement (un supplément s'applique).
- Les manchons en option sont offerts en uréthane ou en surface solide (un supplément s'applique).
- Les pieds effilés sont offerts en uréthane (un supplément s'applique).

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GC8271LB Fauteuil club
GC8271HB Fauteuil club à dossier haut
GC8271BLB Fauteuil club bariatrique
GC8271BHB Fauteuil club bariatrique à dossier haut
GC8272LB Causeuse
GC8272HB Causeuse à dossier haut
GC8273LB Canapé trois places
GC8273HB Canapé trois places à dossier haut
GC8275 Banc
GC8275B Banc bariatrique
- Coutures thermocollées – dossier et accoudoirs**
(NS) Sans coutures thermocollées.
(S2) Coutures thermocollées – dossier et accoudoirs. Un supplément s'applique - se reporter au modèle.
- Textile – dossier et accoudoirs**
Préciser le code.
- Coutures thermocollées – assise**
(NS) Sans coutures thermocollées.
(SE) Coutures thermocollées – assise. Un supplément s'applique - se reporter au modèle.
- Textile – assise**
Préciser le code.
- Type de manchons**
(NC) Sans manchons
(SSU) Manchons en uréthane
(CO) Manchons en surface solide
- Finis - manchons en uréthane - ajouter 144 \$**
(BLK) Noir **(J52)** Moka
(KAL) Kahlua **(SHW)** Ombre
(LAB) Café au lait **(TOA)** Avoine grillée

Finis – manchons en surface solide

Grade 1 - ajouter 320 \$ Grade 2 - ajouter 340 \$

- (SHW)** Blanc de blancs **(SBT)** Tempête beige
(SBM) Mirage onyx noir
(SFW) Mirage blanc givré
(SHS) Pierre chaude
(SMG) Spectre verre de lait
(SNM) Mélange nordique

- Type de pieds**
(WOD) Bois
(SSU) Uréthane. Ajouter 144 \$
- Finis – pieds**
(AAM) Absolu **(MWM)** Noyer moyen
(BKM) Noir **(ASM)** Nuit
(ACM) Cerisier **(NLW)** Noyer naturel
(CJM) Noir fusain **(NBM)** Noce Biondo
(EMM) Acajou Empire **(NGM)** Noce Grigio
(EOM) Chêne foncé **(NEM)** Noce Leggero
(ECM) Espresso **(NMM)** Noce Medio
(TFM) Bois fruitier **(SBM)** Sablé
(HGM) Gris **(SKM)** Palissandre
(HOM) Chêne moisson **(SOM)** Chêne argenté
(AHM) Miel **(TWM)** Noyer
(JOM) Onyx noir **(WTM)** Crème WC
(LHM) Miel clair **(VHM)** Blanc
(TMM) Acajou **(WCM)** Cerisier d'hiver
(AVM) Érable

Finis – pieds en uréthane

- (BLK)** Noir **(J52)** Moka
(KAL) Kahlua **(SHW)** Ombre
(LAB) Café au lait **(TOA)** Avoine grillée

- Type de fixations**
(RS) Fixations ordinaires.
(TP) Fixations inviolables. Ajouter 70 \$.
- Membrane étanche** (assise uniquement, non offerte avec coutures thermocollées)
(NB) Sans membrane étanche.
(MB) Avec membrane étanche. Un supplément s'applique - se reporter au modèle.
- Glides**
(NM) Patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces.
(SG) Patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 \$.
(RG) Patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
(FG) Patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 Fauteuil club TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 59.5 LB 27 KG Poids - boîte : 74.5 LB 33.79 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³	GC8271LB Capacité de charge, 350 lb. Ajouter 81\$ pour (MB) Ajouter 134 \$ pour (S2) Ajouter 18 \$ pour (SE)	1806	1990	2146	2324	2617	2887	3158	3393	3687	3963	4336	4865	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 28.25 MM 718	32.25 819	34.25 870	21.5 546	19.25 489	18.5 470	22.5 572	15.75 400					
		RTA 00	1 par boîte											
 Fauteuil club à dossier haut TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 67.5 LB 30.7 KG Poids - boîte : 83.5 LB 37.87 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³	GC8271HB Capacité de charge, 350 lb. Ajouter 81 \$ pour (MB) Ajouter 158 \$ pour (S2) Ajouter 18 \$ pour (SE)	1959	2159	2328	2522	2840	3134	3428	3684	4003	4303	4709	5284	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 28.25 MM 718	33.75 857	42 1067	21.5 546	19.25 489	18.5 470	22.5 572	23.5 597					
		RTA 00	1 par boîte											
 Fauteuil club bariatrique TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 65.5 LB 29.8 KG Poids - boîte : 79 LB 35.83 KG Volume - boîte : 30 P³ 0.84 M³	GC8271BLB Capacité de charge, 600 lb. Ajouter 122 \$ pour (MB) Ajouter 138\$ pour (S2) Ajouter 18\$ pour (SE)	2140	2340	2509	2703	3021	3315	3609	3865	4184	4484	4890	5465	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 39 MM 991	32.25 819	34.25 870	32 813	19.25 489	18.5 470	33 838	15.75 400					
		RTA 00	1 par boîte											
 Fauteuil club bariatrique à dossier haut TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 73.5 LB 33.4 KG Poids - boîte : 88.5 LB 40.14 KG Volume - boîte : 36.5 P³ 1.03 M³	GC8271BHB Capacité de charge, 600 lb. Ajouter 122 \$ pour (MB) Ajouter 162 \$ pour (S2) Ajouter 18 \$ pour (SE)	2332	2556	2745	2963	3319	3648	3977	4264	4621	4957	5412	6056	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 39 MM 991	33.75 857	42 1067	32 813	19.25 489	18.5 470	33 838	23.5 597					
		RTA 00	1 par boîte											
 Causeuse TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 84 LB 38.2 KG Poids - boîte : 100 LB 45.36 KG Volume - boîte : 39.75 P³ 1.12 M³	GC8272LB Capacité de charge, 350 lb /assise Ajouter 162 \$ pour (MB) Ajouter 161 \$ pour (S2)161 Ajouter 38 \$ pour (SE)	2465	2673	2849	3050	3382	3687	3993	4259	4591	4903	5325	5923	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 50.5 MM 1283	32.25 819	34.25 870	43.5 1105	19.25 489	18.5 470	43.5 1105	15.75 400					
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES				GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Causseuse à dossier haut TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 99.5 LB 45.2 KG Poids - boîte : 116.5 LB 52.84 KG Volume - boîte : 48.25 P³ 1.36 M³</p>	GC8272HB	2749	2989	3192	3424	3807	4159	4512	4819	5202	5562	6049	6739
				DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H			
	Capacité de charge, 350 lb./assise			PO 50.5	33.75	42	43.5	19.25	18.5	43.5	23.5		
	Ajouter 162 \$ pour (MB) Ajouter 185 \$ pour (S2) Ajouter 38 \$ pour (SE)			MM 1283	857	1067	1105	489	470	1105	597		
			RTA 00		1 par boîte								
 <p>Canapé trois places TFC : 8.25 V. 7.54 M Poids unitaire : 109 LB 49.5 KG Poids - boîte : 133 LB 60.33 KG Volume - boîte : 56.75 P³ 1.94 M³</p>	GC8273LB	3268	3532	3755	4011	4431	4819	5207	5545	5966	6362	6898	7657
				DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H			
	Capacité de charge, 350 lb./assise			PO 71.5	32.25	34.25	65	19.25	18.5	65	15.75		
	Ajouter 243 \$ pour (MB) Ajouter 188 \$ pour (S2) Ajouter 59 \$ pour (SE)			MM 1816	819	870	1651	489	470	1651	400		
			RTA 00		1 par boîte								
 <p>Canapé trois places à dossier haut TFC : 9.25 V. 8.46 M Poids unitaire : 127.5 LB 58 KG Poids - boîte : 153.5 LB 69.63 KG Volume - boîte : 68.75 P³ 1.94 M³</p>	GC8273HB	3691	3987	4237	4524	4995	5430	5865	6244	6716	7160	7761	8612
				DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H			
	Capacité de charge, 350 lb./assise			PO 71.5	33.75	42	65	19.25	18.5	65	23.5		
	Ajouter 243 \$ pour (MB) Ajouter 213 \$ pour (S2) Ajouter 59 \$ pour (SE)			MM 1816	857	1067	1651	489	470	1651	597		
			RTA 00		1 par boîte								
 <p>Banc TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 24.5 LB 11.1 KG Poids - boîte : 30.5 LB 13.83 KG Volume - boîte : 8 P³ 0.22 M³</p>	GC8275	648	696	737	783	860	930	1001	1062	1139	1211	1308	1446
				DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H			
	Capacité de charge, 350 lb.			PO 24	24	18	-	-	-	-	-		
	Ajouter 81 \$ pour (MB) Ajouter 19 \$ pour (SE)			MM 610	610	457	-	-	-	-	-		
			RTA 00		1 par boîte								
 <p>Banc bariatrique TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 8 P³ 0.22 M³</p>	GC8275B	910	974	1028	1090	1192	1286	1380	1462	1564	1660	1790	1974
				DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H			
	Capacité de charge, 600 lb.			PO 34	24	18	-	-	-	-	-		
	Ajouter 122 \$ pour (MB) Ajouter 19 \$ pour (SE)			MM 864	610	457	-	-	-	-	-		
			RTA 00		1 par boîte								

GC WIND



Coussin d'assise amovible



Pied en acier tubulaire

modèle GC3361HB



modèle GC3363HB

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Interprétation contemporaine d'un classique, GC Wind propose des meubles de salon aux lignes épurées rehaussés par des pieds tubulaires.
- Les coussins d'assise se retirent facilement et le bâti ouvert laisse un bon dégagement sous l'assise, facilitant l'entretien. La housse des coussins d'assise est aussi amovible.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Le piétement est offert dans un fini noir (BLK), café au lait (LAB), fusain (CHR), chromé (CHM), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TUN), à préciser
- Le patin de série est un patin en plastique noir.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.



APPLICATIONS SUGGÉRÉES




- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (NM). Sans supplément.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Se reporter aux suppléments indiqués ci-dessous :
Fauteuil club : ajouter 122 \$.
Causeuse : ajouter 245 \$.
Canapé trois places : ajouter 366 \$.
- **Finis du bâti**
Finis peints. Sans supplément.

(TBL) Noir	(TIN) Encre
(TBZ) Récif	(TKA) Kahlua
(TTC) Cactus	(TLA) Café au lait
(TCR) Carotte	(TMO) Moka
(TIV) Stratus	(TNE) Nevada
(TDW) Blanc de blancs	(TSN) Sable
(TDJ) Dijon	(TSR) Écarlate
(TEG) Aubergine	(TSH) Ombre
(TFO) Brume	(TOA) Avoine grillée
(TFR) Givre	(TTU) Tungstène
- Un supplément s'applique sur les finis plaqués :
(CHM) Chromé. Sans supplément.
(SBR) Laiton satiné
(BCH) Chrome brossé (ACO) Cuivre ancien
- (CHM) Chromé. Sans supplément.
(BCH) Chrome brossé. Ajouter 49 \$ pour le fauteuil club. Ajouter 84 \$ pour la causeuse. Ajouter 174 \$ pour le canapé.
(SBR) Laiton satiné. Ajouter 132 \$ pour le fauteuil club. Ajouter 204 \$ pour la causeuse. Ajouter 399 \$ pour le canapé.
(ACO) Cuivre ancien. Ajouter 132 \$ pour le fauteuil club. Ajouter 204 \$ pour la causeuse. Ajouter 399 \$ pour le canapé.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil club TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 16.5 P³ 0.46 M³</p>	GC3361	1781	1917	2032	2164	2380	2580	2780	2954	3171	3375	3651	4042
	Capacité de charge, 300 lb.												
	Coussin d'assise amovible.												
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 27.5	29	28.5	19.5	19	17	19	12				
		MM 699	737	724	495	483	432	483	305				
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Fauteuil club à dossier haut TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 69 LB 31.3 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC3361HB	2040	2192	2320	2468	2710	2933	3156	3351	3593	3821	4130	4567
	Capacité de charge, 300 lb.												
	Coussin d'assise amovible.												
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 27.5	29	36	19.5	19	17	19	19.5				
		MM 699	737	914	495	483	432	483	495				
		RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Causeuse TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 102 LB 46.27 KG Volume - boîte : 30 P³ 0.84 M³</p>	GC3362	2332	2564	2760	2985	3354	3695	4036	4333	4703	5051	5522	6189
	Capacité de charge, 300 lb/place assise.												
	Coussins d'assise amovibles.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 54,5 MM 1384	29 737	28.5 724	46.5 1181	19 483	17 432	46.5 1181	12 305				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Causeuse à dossier haut TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 100 LB 45.5 KG Poids - boîte : 107 LB 48.53 KG Volume - boîte : 44.75 P³ 1.26 M³</p>	GC3362HB	2834	3090	3306	3554	3962	4338	4714	5042	5450	5834	6354	7090
	Capacité de charge, 300 lb/place assise.												
	Coussins d'assise amovibles.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 54,5 MM 1384	29 737	36 914	46.5 1181	19 483	17 432	46.5 1181	19.5 495				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé trois places TFC : 10.5 V. 9.6 M Poids unitaire : 125 LB 56.8 KG Poids - boîte : 135 LB 61.23 KG Volume - boîte : 42.5 P³ 1.2 M³</p>	GC3363	2872	3208	3492	3817	4353	4846	5340	5770	6306	6810	7492	8458
	Capacité de charge, 300 lb/place assise.												
	Coussins d'assise amovibles.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 78 MM 1981	29 737	28.5 724	70.5 1791	19 483	17 432	70.5 1791	12 305				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé trois places à dossier haut TFC : 12.25 V. 11.2 M Poids unitaire : 130 LB 59.1 KG Poids - boîte : 140 LB 63.5 KG Volume - boîte : 62.25 P³ 1.76 M³</p>	GC3363HB	3597	3989	4320	4700	5324	5900	6476	6978	7603	8191	8987	10114
	Capacité de charge, 300 lb/place assise.												
	Coussins d'assise amovibles.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 78 MM 1981	29 737	36 914	70.5 1791	19 483	17 432	70.5 1791	19.5 495				
	RTA 00	1 par boîte											

HEATHER



modèle GC3770

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Lignes épurées contemporaines et taille compacte distinguent la gamme Heather qui saura trouver sa place dans une multitude de décors.
- Les coussins d'assise se retirent facilement et le bâti ouvert laisse un bon dégagement sous l'assise, facilitant l'entretien.
- Les pieds en érable sont offerts dans un choix de finis (uniquement dans les finis bois se terminant par la lettre « M »).
- Des tables agencées à pieds effilés sont aussi offertes. Se reporter à la rubrique des tables.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des patins opaques qui ne marquent pas sont de série.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des patins antidérapants, préciser **(NS)**. Ajouter 22 \$.
- Pour des patins coussinés en acier, préciser **(GI)**. Ajouter 5 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins-repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil club à dossier haut TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 17 P³ 0.48 M³</p>	GC3770	1327	1431	1519	1620	1785	1938	2091	2224	2390	2546	2757	3056
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 24	24.5	36.5		18.5	17	18		19.5	18.5		
	Coussin d'assise amovible.	MM 610	622	927		470	432	457		495	470		
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil club à dossier bas TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	GC3771	1241	1337	1418	1511	1664	1805	1946	2069	2222	2366	2561	2837
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 24	24.5	31.5		18.5	17	18		19.5	13.5		
	Coussin d'assise amovible.	MM 610	622	800		470	432	457		495	343		
		RTA 00	1 par boîte										

JANNA



modèle GC7609

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Les petites pièces représentent un défi de taille lorsqu'il faut y prévoir plus de sièges pour invités. Grâce à son bâti pliant exclusif, le Janna est idéal comme siège d'invité ou d'appoint, particulièrement dans les endroits où l'espace est limité.
- La gamme présente un bâti en placage de bois moulé.
- Le mécanisme dissimulé permettant de plier le siège emploie des raccords métal à métal et des ferrures de blocage.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des patins en nylon qui ne marquent pas sont de série.
- Pour le choix de textiles et de finis bois pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com. Les sièges sont fabriqués en érable.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des patins coussinés blancs (**B**) sont offerts. Ajouter 5 \$.
- Pour le jeu de ferrures de montage mural, préciser (**WH**). Ajouter 36 \$.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (**MB**). Ajouter 77 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins repas
- Sièges d'invité
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Chaise pliante, assise et dossier rembourrés TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 17 LB 7,7 KG Poids - boîte : 19 LB 8,62 KG Volume - boîte : 7 P³ 0,19 M³</p>	GC7609	634	666	693	724	775	822	869	910	961	1009	1074	1166	
	Capacité de charge, 300 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO MM	19 483	22.5 572	32.5 826	16 406	17.5 445	18.5 470	16 406	13.5 343				
	RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Chaise pliante, assise rembourrée et dossier en bois TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 17 LB 7,7 KG Poids - boîte : 19 LB 8,62 KG Volume - boîte : 7 P³ 0,19 M³</p>	GC7611	598	630	657	688	739	786	833	874	925	973	1038	1130	
	Capacité de charge, 300 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO MM	19 483	22.5 572	32.5 826	16 406	17.5 445	18.5 470	16 406	13.5 343				
	RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Ferrure de montage mural TFC : s.o. Poids unitaire : 0,5 LB 0,2 KG Poids - boîte : 1,5 LB 0,68 KG Volume - boîte : 0,1 P³ 0,003 M³</p>	Prix courant													
	GC7607	50												
	Pour la gamme Janna uniquement.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	Permet de suspendre un siège au mur ou derrière une porte.	L	P	H	L	P	H	L	H					
Pour commander les ferrures après la commande initiale, préciser GC7607.	PO MM	3 76	1.5 38	3.5 89	- -	- -	- -	- -	- -					
Deux ferrures (une paire) par emballage. Fini chromé. Une ferrure s'installe au mur ou sur une porte, l'autre s'assujettit à la face inférieure de l'assise du siège.	RTA 00		1 par boîte											

NOURISH



modèle GC3683




modèle GC3685



Levier de réglage de l'appui-tête



Roulettes « basculez-déplacez », pieds à hauteur réglable



Accoudoirs facilitant le transfert

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Nourish - le siège patient idéal - a été mise au point avec le concours de professionnels chevronnés du domaine des soins de santé. Les sièges épousent la forme du corps, offrant un confort inégalé durant les périodes de récupération.
- Tous les modèles sont dotés d'accoudoirs (gauche et droite) facilitant le transfert faciles à utiliser. Les accoudoirs aident l'utilisateur à s'asseoir et se relever aisément et permettent un accès plus facile pour le personnel soignant.
- Les modèles avec pieds à hauteur fixe sont dotés d'une assise de 18,5 po de hauteur.
- Les modèles avec pieds à hauteur réglable sont dotés de goupilles permettant d'adapter l'assise à une hauteur variant de 17 po à 20 po de hauteur. Les modèles à assise à 20 po de hauteur (-20) permettent de régler l'assise à une hauteur variant de 20 po à 23 po. Les pieds avant et arrière peuvent être réglés séparément pour créer une assise droite, inclinée vers l'avant ou inclinée vers l'arrière.
- Les modèles avec roulettes arrière « basculez-déplacez » permettent de déplacer les sièges inoccupés facilement. La poignée de poussée en option aide le personnel à déplacer le siège facilement (un supplément s'applique). Le fini de la poignée de poussée est agencée au fini du bâti.
- Certains modèles sont dotés d'un appui-tête à profondeur réglable exclusif intégré au haut du dossier à la hauteur de la région cervicale de l'utilisateur. La profondeur est réglée au moyen d'un levier au bas à l'arrière du dossier.
- Le support lombaire à profondeur réglable Schukra est de série sur certains modèles choisis et permet de personnaliser le confort.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Le bâti en métal est offert dans un choix de finis peints.
- Le bâti des accoudoirs est offert dans un fini tungstène avec des manchons en uréthane offerts dans un choix de cinq finis.
- La capacité de charge active est de 350 lb pour les sièges réguliers; 750 lb pour le siège bariatrique.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
Préciser le numéro de modèle.
- **Coutures thermocollées et textile - dossier (NS)** Sans coutures thermocollées.
(S2) Coutures thermocollées du dossier. Ajouter 55 \$.
Pour le modèle bariatrique, ajouter 89 \$.
- **Textile - dossier**
Préciser le code.
- **Coutures thermocollées et textile - assise (NS)** Sans coutures thermocollées.
(SE) Coutures thermocollées de l'assise. Ajouter 20 \$.
Pour le modèle bariatrique, ajouter 23 \$.
- **Textile - assise**
Préciser le code.
- **Scellement de la face inférieure - assise (ST)** Sans face inférieure scellée.
(SU) Face inférieure scellée. Ajouter 39 \$.
Pour le modèle bariatrique, ajouter 47 \$.
- **Finis - bâti**
(TBL) Noir
(TIV) Stratus
(TDW) Blanc de blancs
(TFO) Brume
(TFR) Givre
(TKA) Kahlua
(TLA) Café au lait
(TMO) Moka
(TNE) Nevada
(TSN) Sable
(TSH) Ombre
(TOA) Avoine grillée
(TTU) Tungstène
- **Poignée de poussée** (agencée au fini du bâti)
(NBR) Sans poignée de poussée.
(PBR) Poignée de poussée. Ajouter 81 \$.
- **Armcap finish**
(BLK) Noir
(KAL) Kahlua
(LAB) Café au lait
(J52) Moka
(SHW) Ombre
(TOA) Avoine grillée
- **Moisture barrier** (assise uniquement, non offert avec l'option de coutures thermocollées)
(NB) Sans membrane étanche.
(MB) Membrane étanche. Ajouter 81 \$.
Pour le modèle bariatrique, ajouter 124 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques (modèle GC3685)
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE NOURISH :

GC3681	NS	FU75	NS	FU75	TMO	NBR	J52	ST	NB
modèle #	coutures thermocollées - dossier	textile - dossier	coutures thermocollées - assise	textile - assise	fini - bâti	poignée de poussée	fini - manchons	face inférieure - assise	membrane étanche

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil de patient à dossier haut
TFC : 2 V. | 1.83 M
Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
Volume - boîte : 33.5 P³ | 0.94 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3681 Assise réglable, 17 à 20 po H	2015	2079	2133	2196	2297	2391	2485	2567	2669	2765	2895	3079
GC3681-20 Assise réglable, 20 à 23 po H	2063	2127	2181	2244	2345	2439	2533	2615	2717	2813	2943	3127
GC3681XH Assise fixe, 18,5 po H	1968	2032	2086	2149	2250	2344	2438	2520	2622	2718	2848	3032

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
Capacité de charge, 350 lb.	PO 28.5	29	45.5	20	18.5	17	20	29	
	MM 724	737	1156	508	470	432	508	737	

Poignée de poussée, ajouter 81 \$.

RTA 00

1 par boîte (caractéristiques pour le modèle GC3681)

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil de patient à DH, support lombaire Schukra TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 33.5 P³ 0.94 M³</p>	GC3682 Assise réglable, 17 à 20 po H	2145	2209	2263	2326	2427	2521	2615	2697	2799	2895	3025	3209
	GC3682-20 Assise réglable, 20 à 23 po H	2196	2260	2314	2377	2478	2572	2666	2748	2850	2946	3076	3260
	GC3682XH Assise fixe, 18,5 po H	2098	2162	2216	2279	2380	2474	2568	2650	2752	2848	2978	3162
	Capacité de charge, 350 lb. Poignée de poussée, ajouter 81 \$. RTA 00	PO 28.5 MM 724	29	45.5 1156	20	18.5 470	17 432	20 508	29 737	1 par boîte (caractéristiques pour le modèle GC3682)			
 <p>Fauteuil de patient à DH, appui-tête Schukra TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 33.5 P³ 0.94 M³</p>	GC3683 Assise réglable, 17 à 20 po H	2145	2209	2263	2326	2427	2521	2615	2697	2799	2895	3025	3209
	GC3683-20 Assise réglable, 20 à 23 po H	2196	2260	2314	2377	2478	2572	2666	2748	2850	2946	3076	3260
	GC3683XH Assise fixe, 18,5 po H	2098	2162	2216	2279	2380	2474	2568	2650	2752	2848	2978	3162
	Capacité de charge, 350 lb. Poignée de poussée, ajouter 81 \$. RTA 00	PO 28.5 MM 724	29	45.5 1156	20	18.5 470	17 432	20 508	29 737	1 par boîte (caractéristiques pour le modèle GC3683)			
 <p>Fauteuil de patient à DH, support lombaire et appui-tête Schukra TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 33.5 P³ 0.94 M³</p>	GC3684 Assise réglable, 17 à 20 po H	2273	2337	2391	2454	2555	2649	2743	2825	2927	3023	3153	3337
	GC3684-20 Assise réglable, 20 à 23 po H	2323	2387	2441	2504	2605	2699	2793	2875	2977	3073	3203	3387
	GC3684XH Assise fixe, 18,5 po H	2226	2290	2344	2407	2508	2602	2696	2778	2880	2976	3106	3290
	Capacité de charge, 350 lb. Poignée de poussée, ajouter 81 \$. RTA 00	PO 28.5 MM 724	29	45.5 1156	20	18.5 470	17 432	20 508	29 737	1 par boîte (caractéristiques pour le modèle GC3684)			
 <p>Fauteuil bariatrique de patient à DH (hauteur non réglable) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 70 LB 31.75 KG Volume - boîte : 45 P³ 1.27 M³</p>	GC3685 Assise fixe, 18,5 po H	2496	2600	2688	2789	2954	3107	3260	3393	3559	3715	3926	4225
	Capacité de charge, 750 lb. Poignée de poussée, ajouter 81 \$. RTA 00	PO 40 MM 1016	29	47 1194	35	18.5 470	18.5 470	35 889	29 737	1 par boîte			

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Pouf
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG
 Poids - boîte : 18 LB | 8.16 KG
 Volume - boîte : 3.6 P³ | 0.1 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3686	488	520	547	578	629	676	723	764	815	863	928	1020

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 350 lb.	PO 17	17.5	12.5	-	-	-	-	-
	MM 432	445	318	-	-	-	-	-
Se range sous tout siège de la gamme Nourish.	RTA 00		message		1 par boîte			



Fauteuil de patient à DH, quatre roulettes à blocage manuel (hauteur non réglable)
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
 Volume - boîte : 33.5 P³ | 0.94 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3698	2573	2637	2691	2754	2855	2949	3043	3125	3227	3323	3453	3637

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 500 lb.	PO 28.5	29	45.5	20	18.5	17	20	29
	MM 724	737	1156	508	470	432	508	737
Poignée de poussée, ajouter 81 \$.	RTA 00		1 par boîte					

OAKVILLE



modèle GC36500



textile du dossier et accoudoirs

textile de l'assise

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Oakville confère une touche de modernité à la classique bergère pour les aires sociales, les chambres de résidents et les salons.
- Un dégagement est prévu à l'arrière du coussin pour faciliter le nettoyage.
- La face inférieure de l'assise est scellée avec un matériau non poreux pour faciliter l'entretien et la lutte contre les infections.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Les pieds sont offerts en bois ou en uréthane dans un choix de couleurs.
- Des patins qui ne marquent pas sont de série. Des patins antidérapants à coussinet en caoutchouc ou des patins à coussinets en feutre sont également offerts. Un supplément s'applique.
- Des fixations inviolables assurent une plus grande sécurité.
- Pour le choix de textiles et de finis Globalcare, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- La garantie à vie pour le milieu des soins de santé et des applications 24/7 s'appliquent à tous les modèles Oakville lorsqu'un textile à rendement supérieur est choisi.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GC36500 Fauteuil club à dossier haut
- Coutures thermocollées - dossier et accoudoirs (NS)** Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Ajouter 148 \$.
- Textile - dossier et accoudoirs**
Préciser le code.
- Coutures thermocollées - assise (NS)** Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Ajouter 27 \$.
- Textile - assise**
Préciser le code.
- Fini bois - pieds**
(AAM) Absolu
(BKM) Noir
(CJM) Noir fusain
(ACM) Cerisier
(EMM) Acajou Empire
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(HOM) Chêne moisson
(AHM) Miel
(JOM) Onyx noir
(LHM) Miel clair
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(MWM) Noyer moyen
(NLW) Noyer naturel
(ASM) Nuit
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(SBM) Sablé
(SBM) Palissandre
(SOM) Chêne argenté
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc
(WCM) Cerisier d'hiver
- Fini uréthane - pieds**
Ajouter 63 \$.
(BLK) Noir
(KAL) Kahlua
(LAB) Café au lait
(J52) Moka
(SHW) Ombre
(TOA) Avoine grillée
- Patins**
(NM) Ne marquant pas. Sans supplément.
(RG) Patins antidérapants en caoutchouc. Ajouter 22 \$.
(SG) Patins en acier. Ajouter 17 \$.
(FG) Patins en feutre. Ajouter 22 \$.
- Membrane étanche** (assise uniquement)
(NB) Sans membrane étanche. Sans supplément.
(MB) Membrane étanche. Ajouter 81 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE OAKVILLE :

GC36500	NS	CE90	NS	CE90	BLK	NM	NB
modèle	coutures thermocollées - dossier et accoudoirs	textile - dossier et accoudoirs	coutures thermocollées - assise	textile - assise	fini - pieds	patins	membrane étanche

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil club à dossier haut
TFC : 5.5 V. | 5.03 M
Poids unitaire : 59.5 LB | 27 KG
Poids - boîte : 75.5 LB | 34.25 KG
Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

Capacité de charge, 350 lb.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	30	30	41.25	20.5	21	18.5	21.75	23.75
MM	762	762	1048	521	533	470	552	603

RTA 00

1 par boîte



GC3616W Fauteuil de salle à manger avec accoudoirs à joue ouverte

Primacare^{MC} a défini une nouvelle référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les caractéristiques recherchées, des looks distinctifs mais harmonisés et sans doute le plus vaste choix de solutions pour les applications de soins de courte et de longue durée, voilà ce que vous propose Primacare.

Chaque siège Primacare cache sous sa surface un cœur en acier qui saura être à la hauteur et répondre aux besoins des milieux les plus rigoureux.

La collection Primacare se décline en plus de 40 modèles qui trouveront leur place de la chambre de patient à la salle d'attente en passant par la salle à dîner et la salle de soins. Des solutions bariatriques viennent compléter la collection.

CARACTÉRISTIQUES




Accoudoirs à joue ouverte



Accoudoirs à joue pleine - parois latérales entièrement garnies de tissu sur certains modèles



Accoudoirs prolongés - offrant une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever



Dégagement entre l'assise et le dossier pour faciliter l'entretien



Appui-tête rabattable - permet un accès plus facile pour le soignant




Rembourrage amovible - pour faciliter le nettoyage et le remplacement



Bâti en bois massif - pour une longue durée de vie et une apparence chaleureuse



Raccords métal à métal - pour une robustesse et une durabilité à toute épreuve



Plateau d'assise en treillis métallique - pour un confort supérieur et une meilleure hygiène des lieux



Bâti protège-mur - les pieds touchent le mur en premier, protégeant à la fois les murs et le dossier du siège

TEXTILES ET FINIS OFFERTS

Pour le choix de textiles et de finis bois pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques (certains modèles)
- Salles à manger et coins repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

SALLE À MANGER - bâti en bois ou en métal



SIÈGES D'INVITÉS - bâti en bois ou en métal



SIÈGES DE PATIENTS - bâti en bois ou en métal



SIÈGES REHAUSSÉS - bâti en bois ou en métal




SIÈGES DE SALON - bâti en bois ou en métal



* Upholstered closed arm panels are available on wood frame models (dining, lounge and low back guest armchairs) and all metal frame models.

SIÈGES DE SALON ENTièrement REMBOURRÉS - bâti en bois ou en uréthane



BERGÈRES - pieds et manchons en bois ou en uréthane



SIÈGES INCLINABLES - manchons en bois ou en uréthane



SIÈGES TRANSFORMABLES - manchons en bois ou en uréthane



BANCS - pieds en bois ou en métal



(pieds en uréthane ou en bois uniquement)

SIÈGES D'INVITÉ OU DE PATIENTS MODULAIRES - se reporter à la page 193.

SIÈGES DE SALON MODULAIRES - se reporter à la page 208.

PRIMACARE SALLE À MANGER

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les **modèles haut rendement (HT)** présentent un bâti en métal et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU).
- Les **modèles en bois** présentent un bâti en bois massif et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLV), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), hêne argenté (SOM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM).
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi amovibles et remplaçables sur place, au besoin.
- Sur les modèles avec accoudoirs, les accoudoirs prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever.
- Les sièges présentent de série des housses remplaçables et des coussins d'assise remplaçables ou amovibles.



modèle GC3616CA (HT)



modèle GC3616W (bois)

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les **modèles haut rendement (HT)** : peuvent être dotés de manchons en bois. Se reporter au point « Modèles en bois » de la colonne de gauche pour le choix de finis, à préciser. Sans supplément.
- Les **modèles haut rendement (HT) et en bois** peuvent être dotés de manchons en uréthane dans les finis suivants : noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA). À préciser. Sans supplément.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$ par place assise.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins repas
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

LES MODÈLES HAUT RENDEMENT (HT) SONT PRÉSENTÉS EN PREMIER, SUIVIS DES MODÈLES EN BOIS

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil de salle à manger, acc. à joue ouverte (HT) TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	GC3616 Métal Capacité de charge, 500 lb. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	1433	1481	1522	1568	1645	1715	1786	1847	1924	1996	2093	2231	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 23	23	34.5	19	17.5	18	19	16.5					
MM 584	584	876	483	445	457	483	419							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil de salle à manger, acc. à joue pleine (HT) TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	GC3616CA Métal Capacité de charge, 500 lb. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	1649	1713	1767	1829	1931	2025	2119	2201	2303	2399	2529	2713	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 23	23	34.5	19	17.5	18	19	16.5					
MM 584	584	876	483	445	457	483	419							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil de salle à manger, acc. à joue pleine, insertion en mélamine (HT) TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	GC3616CAL Métal Capacité de charge, 500 lb. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	1950	1998	2039	2085	2162	2232	2303	2364	2441	2513	2610	2748	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 23	23	34.5	19	17.5	18	19	16.5					
MM 584	584	876	483	445	457	483	419							
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Fauteuil de salle à manger, acc. à joue ouverte, roulettes arrière pivotantes (HT) TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 13.25 P ³ 0.37 M ³	GC3616RC Métal	1522	1570	1611	1657	1734	1804	1875	1936	2013	2085	2182	2320
	Capacité de charge, 500 lb. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
	PO 23 23 34.5 19 17.5 18 19 16.5 MM 584 584 876 483 445 457 483 419	RTA 00			1 par boîte								
 Fauteuil de salle à manger, acc. à joue pleine, roulettes arrière pivotantes (HT) TFC : 2 V 1.83 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 13.25 P ³ 0.37 M ³	GC3616CARC Métal	1737	1801	1855	1917	2019	2113	2207	2289	2391	2487	2617	2801
	Capacité de charge, 500 lb. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
	PO 23 23 34.5 19 17.5 18 19 16.5 MM 584 584 876 483 445 457 483 419	RTA 00			1 par boîte								
 Permet au soignant de déplacer sans heurts une personne assise. Fauteuil de salle à manger, acc. à joue ouverte, roulettes arrière pivotantes, méc. de soulèv. (HT) TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 59 LB 26.76 KG Volume - boîte : 13.25 P ³ 0.37 M ³	GC3616RCEZ Métal	1983	2031	2072	2118	2195	2265	2336	2397	2474	2546	2643	2781
	Capacité de charge, 500 lb. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
	PO 23 23 34.5 19 17.5 18 19 16.5 MM 584 584 876 483 445 457 483 419	RTA 00			1 par boîte								
 Fauteuil de salle à manger, acc. à joue ouverte (bois) TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 13.25 P ³ 0.37 M ³	GC3616W Bois	1181	1229	1270	1316	1393	1463	1534	1595	1672	1744	1841	1979
	Capacité de charge, 350 lb. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
	PO 23 23 34.5 19 17.5 18 19 16.5 MM 584 584 876 483 445 457 483 419	RTA 00			1 par boîte								
 Fauteuil de salle à manger, acc. à joue pleine (bois) TFC : 2 V 1.83 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 13.25 P ³ 0.37 M ³	GC3616WCA Bois	1357	1421	1475	1537	1639	1733	1827	1909	2011	2107	2237	2421
	Capacité de charge, 350 lb. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
	PO 23 23 34.5 19 17.5 18 19 16.5 MM 584 584 876 483 445 457 483 419	RTA 00			1 par boîte								

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																								
 <p>Fauteuil de salle à manger, acc. à joue ouverte, roulettes avant (bois) TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 13.25 PP³ 0.37 M³</p>	GC3616WFC Bois	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																													
	Capacité de charge, 350 lb.	1266	1314	1355	1401	1478	1548	1619	1680	1757	1829	1926	2064																																													
	Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 23</td><td>23</td><td>34.5</td> <td>19</td><td>17.5</td><td>18</td> <td>19</td><td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 584</td><td>584</td><td>876</td> <td>483</td><td>445</td><td>457</td> <td>483</td><td>419</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="9">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 23	23	34.5	19	17.5	18	19	16.5	MM 584	584	876	483	445	457	483	419	RTA 00			1 par boîte								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																																			
PO 23	23	34.5	19	17.5	18	19	16.5																																																			
MM 584	584	876	483	445	457	483	419																																																			
RTA 00			1 par boîte																																																							
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
 <p>Fauteuil bariatrique à DB, accoudoirs à joue ouverte (HT) Capacité de charge, 500 lb. TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 66 LB 30 KG Poids - boîte : 78 LB 35.38 KG Volume - boîte : 26.5 PP³ 0.75 M³</p>	GC3637 Métal	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																													
	Capacité de charge, 500 lb.	2009	2089	2157	2234	2362	2479	2597	2699	2827	2947	3109	3339																																													
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 35</td><td>27</td><td>33</td> <td>30</td><td>17.5</td><td>18</td> <td>30</td><td>15</td> </tr> <tr> <td>MM 889</td><td>686</td><td>838</td> <td>762</td><td>445</td><td>457</td> <td>762</td><td>381</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="9">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 35	27	33	30	17.5	18	30	15	MM 889	686	838	762	445	457	762	381	RTA 00			1 par boîte								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																																			
PO 35	27	33	30	17.5	18	30	15																																																			
MM 889	686	838	762	445	457	762	381																																																			
RTA 00			1 par boîte																																																							
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
 <p>Fauteuil bariatrique à DB, accoudoirs à joue pleine (HT) Capacité de charge, 500 lb. TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 76 LB 34.5 KG Poids - boîte : 88 LB 39.92 KG Volume - boîte : 26.5 PP³ 0.75 M³</p>	GC3637CA Métal	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																													
	Capacité de charge, 500 lb.	2257	2369	2464	2572	2751	2915	3080	3223	3402	3570	3797	4119																																													
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 35</td><td>27</td><td>33</td> <td>30</td><td>17.5</td><td>18</td> <td>30</td><td>15</td> </tr> <tr> <td>MM 889</td><td>686</td><td>838</td> <td>762</td><td>445</td><td>457</td> <td>762</td><td>381</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="9">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 35	27	33	30	17.5	18	30	15	MM 889	686	838	762	445	457	762	381	RTA 00			1 par boîte								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																																			
PO 35	27	33	30	17.5	18	30	15																																																			
MM 889	686	838	762	445	457	762	381																																																			
RTA 00			1 par boîte																																																							
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
 <p>Fauteuil bariatrique à DB, accoudoirs à joue ouverte (bois) Capacité de charge, 500 lb. TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 26.5 PP³ 0.75 M³</p>	GC3637W Bois	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																													
	Capacité de charge, 500 lb.	1653	1733	1801	1878	2006	2123	2241	2343	2471	2591	2753	2983																																													
	Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 35</td><td>27</td><td>33</td> <td>30</td><td>17.5</td><td>18</td> <td>30</td><td>15</td> </tr> <tr> <td>MM 889</td><td>686</td><td>838</td> <td>762</td><td>445</td><td>457</td> <td>762</td><td>381</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="9">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 35	27	33	30	17.5	18	30	15	MM 889	686	838	762	445	457	762	381	RTA 00			1 par boîte								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																																			
PO 35	27	33	30	17.5	18	30	15																																																			
MM 889	686	838	762	445	457	762	381																																																			
RTA 00			1 par boîte																																																							
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
 <p>Fauteuil bariatrique à DB, accoudoirs à joue pleine (bois) Capacité de charge, 500 lb. TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 64 LB 29.1 KG Poids - boîte : 76 LB 34.47 KG Volume - boîte : 26.5 PP³ 0.75 M³</p>	GC3637WCA Bois	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																													
	Capacité de charge, 500 lb.	1854	1966	2061	2169	2348	2512	2677	2820	2999	3167	3394	3716																																													
	Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 35</td><td>27</td><td>33</td> <td>30</td><td>17.5</td><td>18</td> <td>30</td><td>15</td> </tr> <tr> <td>MM 889</td><td>686</td><td>838</td> <td>762</td><td>445</td><td>457</td> <td>762</td><td>381</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="9">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 35	27	33	30	17.5	18	30	15	MM 889	686	838	762	445	457	762	381	RTA 00			1 par boîte								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																																			
PO 35	27	33	30	17.5	18	30	15																																																			
MM 889	686	838	762	445	457	762	381																																																			
RTA 00			1 par boîte																																																							
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														

PRIMACARE INVITÉS



modèle GC3620CA (HT)



modèle C3625W (bois)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les **modèles haut rendement (HT)** présentent un bâti en métal et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDVV), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU).
- Les **modèles en bois** présentent un bâti en bois massif et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), blanc (WHM), crème WC (WTM) et cerisier d'hiver (WCM).
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi amovibles et remplaçables sur place, au besoin.
- Sur les modèles avec accoudoirs, les accoudoirs prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever.

- Les sièges présentent de série des housses remplaçables et des coussins d'assise remplaçables ou amovibles.
- Le coussin d'assise présente un bord avant arrondi sans couture; un dégagement est prévu entre l'assise et le dossier ainsi qu'autour du coussin d'assise pour faciliter le nettoyage.
- Les sièges présentent de série un plateau d'assise en treillis métallique. Pour les applications liées à la santé mentale, ce plateau peut être recouvert d'une barrière pleine résistant à l'humidité tenue en place par des fixations inviolables. Communiquer avec son représentant Global pour une proposition de prix spéciale.
- Tous les sièges présentent un bâti protège-mur.
- Les modèles **CA / ARC** présentent des accoudoirs à joue fermée rembourrée. Les panneaux sont de série amovibles et remplaçables.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

LES MODÈLES HAUT RENDEMENT (HT) SONT PRÉSENTÉS EN PREMIER, SUIVIS DES MODÈLES EN BOIS

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les **modèles haut rendement (HT)** : peuvent être dotés de manchons en bois. Se reporter au point « Modèles en bois » de la colonne de gauche pour le choix de finis, à préciser. Sans supplément.
- Les **modèles haut rendement (HT) et en bois** peuvent être dotés de manchons en uréthane dans les finis suivants : noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA). À préciser. Sans supplément.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$ par place assise.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil d'invité à DB, acc. à joue ouverte (HT)
TFC : 1.75 V | 1.6 M
Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG
Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG
Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3620 Métal	1558	1614	1661	1716	1805	1887	1969	2041	2130	2214	2328	2489
GC3620F Dossier flexible, métal	1930	1986	2033	2088	2177	2259	2341	2413	2502	2586	2700	2861

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
Capacité de charge, 500 lb.	PO 25	27	33	20.5	17.5	18	20.5	15	
Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	MM 635	686	838	521	445	457	521	381	
	RTA 00			1 par boîte					



Fauteuil d'invité à DB, acc. à joue pleine (HT)
TFC : 2.75 V | 2.51 M
Poids unitaire : 64 LB | 29.1 KG
Poids - boîte : 72 LB | 32.66 KG
Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3620CA Métal	1810	1898	1972	2058	2198	2327	2456	2569	2709	2841	3020	3273
GC3620FCA Dossier flexible, métal	2178	2266	2340	2426	2566	2695	2824	2937	3077	3209	3388	3641



	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
Capacité de charge, 500 lb.	PO 25	27	33	20.5	17.5	18	20.5	15	
Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	MM 635	686	838	521	445	457	521	381	
	RTA 00			1 par boîte					













Fauteuil d'invité à DB, acc. à joue pleine, roulettes arrière basc-dépl. (HT)
TFC : 2.75 V | 2.51 M
Poids unitaire : 64 LB | 29.1 KG
Poids - boîte : 72 LB | 32.66 KG
Volume - boîte : 23 P³ | 0.65 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3620CARC Métal	1909	1997	2071	2157	2297	2426	2555	2668	2808	2940	3119	3372


	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
Capacité de charge, 500 lb.	PO 25	29.5	33	20.5	17.5	18	20.5	15	
Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	MM 635	749	838	521	445	457	521	381	
	RTA 00			1 par boîte					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil d'invité à DB, acc. à joue ouverte, roulettes arrière basc-dépl. (HT) TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC3620RC Métal	1661	1717	1764	1819	1908	1990	2072	2144	2233	2317	2431	2592
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25 MM 635	29.5 749	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Chaise simple à dossier bas (HT) TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	GC3620NA Métal	1270	1326	1373	1428	1517	1599	1681	1753	1842	1926	2040	2201
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 23.5 MM 597	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à DB, deux acc. à joue ouverte, aucun acc. central (HT) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 92 LB 41.73 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3621 Métal	2373	2477	2565	2666	2831	2984	3137	3270	3436	3592	3803	4102
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 45 MM 1143	27 686	33 838	40 1016	17.5 445	18 457	40 1016	15 381				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à DB, deux acc. à joue pleine, aucun acc. central (HT) TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 88 LB 40 KG Poids - boîte : 100 LB 45.36 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3621CA Métal	2638	2758	2859	2976	3167	3343	3519	3673	3864	4044	4288	4633
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 45 MM 1143	27 686	33 838	40 1016	17.5 445	18 457	40 1016	15 381				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège deux places à DB, trois acc. à joue ouverte (HT) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 86 LB 39.1 KG Poids - boîte : 98 LB 44.45 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3622 Métal	2867	2971	3059	3160	3325	3478	3631	3764	3930	4086	4297	4596
	Capacité de charge, 500 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 46 MM 1168	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège deux places à DB, trois acc. à joue pleine (HT) TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 106 LB 48.2 KG Poids - boîte : 118 LB 53.52 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3622CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3248	3392	3514	3653	3883	4094	4306	4490	4720	4936	5228	5642
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 46 MM 1168	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
 <p>Siège deux places à DB, acc. externes et demi-acc. central à joue ouverte (HT) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 82 LB 37.3 KG Poids - boîte : 94 LB 42.64 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3623 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2731	2835	2923	3024	3189	3342	3495	3628	3794	3950	4161	4460
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 46 MM 1168	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381				
 <p>Siège deux places à DB, acc. externes et demi-acc. central à joue pleine (HT) TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 94 LB 42.7 KG Poids - boîte : 106 LB 48.08 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3623CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3193	3337	3459	3598	3828	4039	4251	4435	4665	4881	5173	5587
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 46 MM 1168	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 483	15 381				
 <p>Siège trois places à DB, deux acc. à joue ouverte, aucun acc. central (HT) TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 114 LB 51.8 KG Poids - boîte : 137 LB 62.14 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3624 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3230	3366	3481	3613	3829	4029	4229	4403	4620	4824	5100	5491
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 65 MM 1651	27 686	33 838	60 1524	17.5 445	18 457	60 1524	15 381				
 <p>Siège trois places à DB, deux acc. à joue pleine, aucun acc. central (HT) TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 124 LB 56.4 KG Poids - boîte : 147 LB 66.68 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3624CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3477	3645	3787	3950	4217	4464	4711	4926	5194	5446	5787	6270
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 65 MM 1651	27 686	33 838	60 1524	17.5 445	18 457	60 1524	15 381				


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège trois places à DB, quatre acc. à joue ouverte (HT) TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 137 LB 62.3 KG Poids - boîte : 162 LB 73.48 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3625 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	4201	4353	4481	4629	4871	5094	5317	5512	5754	5982	6291	6728
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 69	27	33	20.5	17.5	18	20.5	15				
MM 1753	686	838	521	445	457	521	381						
			RTA 00	1 par boîte									
 <p>Siège trois places à DB, quatre acc. à joue pleine (HT) TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 147 LB 66.8 KG Poids - boîte : 172 LB 78.02 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3625CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	4713	4913	5082	5276	5594	5888	6182	6438	6757	7057	7463	8038
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 69	27	33	20.5	17.5	18	20.5	15				
MM 1753	686	838	521	445	457	521	381						
			RTA 00	1 par boîte									
 <p>Siège trois places à DB, acc. externes et demi-acc. centraux à joue ouverte (HT) TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 124 LB 56.4 KG Poids - boîte : 147 LB 66.68 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3626 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3872	4024	4152	4300	4542	4765	4988	5183	5425	5653	5962	6399
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 69	27	33	20.5	17.5	18	20.5	15				
MM 1753	686	838	521	445	457	521	381						
			RTA 00	1 par boîte									
 <p>Siège trois places à DB, acc. externes et demi-acc. centraux à joue pleine (HT) TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 134 LB 60.9 KG Poids - boîte : 157 LB 71.21 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3626CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	4386	4586	4755	4949	5267	5561	5855	6111	6430	6730	7136	7711
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 69	27	33	20.5	17.5	18	20.5	15				
MM 1753	686	838	521	445	457	521	381						
			RTA 00	1 par boîte									
 <p>Siège quatre places à DB, cinq acc. à joue ouverte (HT) TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 172 LB 78.2 KG Poids - boîte : 197 LB 89.36 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3628 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	5546	5738	5900	6086	6392	6674	6956	7202	7508	7796	8186	8738
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 93	27	33	20.5	17.5	18	20.5	15				
MM 2362	686	838	521	445	457	521	381						
			RTA 2	2 boîtes									

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE




Siège quatre places à DB, cinq acc. à joue pleine (HT)
 TFC : 8 V. | 7.32 M
 Poids unitaire : 182 LB | 82.7 KG
 Poids - boîte : 207 LB | 93.89 KG
 Volume - boîte : 43 P³ | 1.21 M³

TFC		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC3628CA		6182	6438	6654	6902	7310	7686	8062	8390	8798	9182	9702	10438
Métal													
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
L	P	H	L	P	H	L	H						
PO 93	27	33	20.5	17.5	18	20.5	15						
MM 2362	686	838	521	445	457	521	381						
Capacité de charge, 500 lb/place assise.													
Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.		RTA 2		2 boîtes									



Siège cinq places à DB, six acc. à joue ouverte (HT)
 TFC : 7.5 V. | 6.86 M
 Poids unitaire : 224 LB | 101.8 KG
 Poids - boîte : 249 LB | 112.94 KG
 Volume - boîte : 43 P³ | 1.21 M³

TFC		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC3630		6879	7119	7322	7554	7937	8289	8642	8949	9332	9692	10179	10869
Métal													
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
L	P	H	L	P	H	L	H						
PO 115	27	33	20.5	17.5	18	20.5	15						
MM 2921	686	838	521	445	457	521	381						
Capacité de charge, 500 lb/place assise.													
Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.		RTA 2		2 boîtes									



Siège cinq places à DB, six acc. à joue pleine (HT)
 TFC : 10 V. | 9.14 M
 Poids unitaire : 236 LB | 107.3 KG
 Poids - boîte : 261 LB | 118.39 KG
 Volume - boîte : 43 P³ | 1.21 M³

TFC		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC3630CA		7640	7960	8230	8540	9050	9520	9990	10400	10910	11390	12040	12960
Métal													
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
L	P	H	L	P	H	L	H						
PO 115	27	33	20.5	17.5	18	20.5	15						
MM 2921	686	838	521	445	457	521	381						
Capacité de charge, 500 lb/place assise.													
Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.		RTA 2		2 boîtes									







Fauteuil d'invité à DB, acc. à joue ouverte (bois)
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 50 LB | 22.68 KG
 Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³





TFC		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC3620W		1286	1342	1389	1444	1533	1615	1697	1769	1858	1942	2056	2217
Bois													
GC3620WF		1640	1696	1743	1798	1887	1969	2051	2123	2212	2296	2410	2571
Dossier flexible, bois													
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
L	P	H	L	P	H	L	H						
PO 25	27	33	20.5	17.5	18	20.5	15						
MM 635	686	838	521	445	457	521	381						
Capacité de charge, 350 lb.													
Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.		RTA 00		1 par boîte									



Fauteuil d'invité à DB, acc. à joue pleine (bois)
 TFC : 2.75 V. | 2.57 M
 Poids unitaire : 52 LB | 23.6 KG
 Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
 Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

TFC		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC3620WCA		1486	1574	1648	1734	1874	2003	2132	2245	2385	2517	2696	2949
Bois													
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
L	P	H	L	P	H	L	H						
PO 25	27	33	20.5	17.5	18	20.5	15						
MM 635	686	838	521	445	457	521	381						
Capacité de charge, 350 lb.													
Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.		RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Chaise simple à dossier bas (bois) TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	GC3620WNA Bois Capacité de charge, 350 lb. PO 23.5 27 33 20.5 17.5 18 20.5 15 MM 597 686 838 521 445 457 521 381 RTA 00 1 par boîte	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Siège deux places à DB, deux acc. à joue ouverte, aucun acc. central (bois) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 68 LB 30.9 KG Poids - boîte : 80 LB 36.29 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3621W Bois Capacité de charge, 350 lb/place assise. PO 45 27 33 40 17.5 18 40 15 MM 1143 686 838 1016 445 457 1016 381 Manchons en uréthanne en option, à préciser. Sans supplément. RTA 00 1 par boîte	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Siège deux places à DB, trois acc. à joue ouverte (bois) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 86 LB 39.01 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3622W Bois Capacité de charge, 350 lb/place assise. PO 46 27 33 20.5 17.5 18 20.5 15 MM 1168 686 838 521 445 457 521 381 Manchons en uréthanne en option, à préciser. Sans supplément. RTA 00 1 par boîte	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Siège deux places à DB, acc. externes et demi-acc. central à joue ouverte (bois) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 82 LB 37.19 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3623W Bois Capacité de charge, 350 lb/place assise. PO 46 27 33 20.5 17.5 18 20.5 15 MM 1168 686 838 521 445 457 521 381 Manchons en uréthanne en option, à préciser. Sans supplément. RTA 00 1 par boîte	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
 <p>Siège trois places à DB, deux acc. à joue ouverte, aucun acc. central (bois) TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 125 LB 56.7 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	GC3624W Bois Capacité de charge, 350 lb/place assise. PO 65 27 33 60 17.5 18 60 15 MM 1651 686 838 1524 445 457 1524 381 Manchons en uréthanne en option, à préciser. Sans supplément. RTA 00 1 par boîte	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Siège trois places à DB, quatre acc. à joue ouverte (bois) TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 125 LB 56.8 KG Poids - boîte : 150 LB 68.04 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3625W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3462	3614	3742	3890	4132	4355	4578	4773	5015	5243	5552	5989	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 69 MM 1753	27 686	33 876	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381					
 <p>Siège trois places à DB, acc. externes et demi-acc. centraux à joue ouverte (bois) TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 112 LB 50.9 KG Poids - boîte : 135 LB 61.23 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3626W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3187	3339	3467	3615	3857	4080	4303	4498	4740	4968	5277	5714	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 69 MM 1753	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381					
 <p>Siège quatre places à DB, cinq acc. à joue ouverte (bois) TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 160 LB 72.7 KG Poids - boîte : 185 LB 83.91 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3628W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	4569	4761	4923	5109	5415	5697	5979	6225	6531	6819	7209	7761	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 93 MM 2362	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381					
 <p>Siège cinq places à DB, six acc. à joue ouverte (bois) TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 202 LB 91.8 KG Poids - boîte : 227 LB 102.97 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3630W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	5670	5910	6113	6345	6728	7080	7433	7740	8123	8483	8970	9660	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 115 MM 2921	27 686	33 838	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	15 381					
 <p>Fauteuil bariatrique à DB, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 66 LB 30 KG Poids - boîte : 78 LB 35.38 KG Volume - boîte : 26.5 P³ 0.75 M³</p>	<p>GC3637 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2009	2089	2157	2234	2362	2479	2597	2699	2827	2947	3109	3339	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 35 MM 889	27 686	33 838	30 762	17.5 445	18 457	30 762	15 381					

PRIMACARE PATIENTS



modèle GC3631 (HT)



modèle GC3632WCA (bois)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les **modèles haut rendement (HT)** présentent un bâti en métal et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDV), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU).
- Les **modèles en bois** présentent un bâti en bois massif et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EQM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), blanc (WHM), crème WC (WTM) et cerisier d'hiver (WCM).
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi amovibles et remplaçables sur place, au besoin.
- Sur les modèles avec accoudoirs, les accoudoirs prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever.
- Les sièges présentent de série des housses remplaçables et des coussins d'assise remplaçables ou amovibles.

- Le coussin d'assise présente un bord avant arrondi sans couture; un dégagement est prévu entre l'assise et le dossier ainsi qu'autour du coussin d'assise pour faciliter le nettoyage.
- Les sièges présentent de série un plateau d'assise en treillis métallique. Pour les applications liées à la santé mentale, ce plateau peut être recouvert d'une barrière pleine résistant à l'humidité tenue en place par des fixations inviolables. Communiquer avec son représentant Global pour une proposition de prix spéciale.
- Tous les sièges présentent un bâti protège-mur.
- Les modèles **CA / ARC** présentent des accoudoirs à joue fermée rembourrée. Les panneaux sont de série amovibles et remplaçables. Pour les assujettir au moyen de fixations inviolables, communiquer avec son représentant Global pour une proposition de prix spéciale.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

LES MODÈLES HAUT RENDEMENT (HT) SONT PRÉSENTÉS EN PREMIER, SUIVIS DES MODÈLES EN BOIS.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les **modèles haut rendement (HT)** : peuvent être dotés de manchons en bois. Se reporter au point « Modèles en bois » de la colonne de gauche pour le choix de finis, à préciser. Sans supplément.
- Les **modèles haut rendement (HT) et en bois** peuvent être dotés de manchons en uréthane dans les finis suivants : noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA). À préciser. Sans supplément.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 81 \$ par place assise. Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$ par place assise.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil à dossier moyen, acc. à joue ouverte (HT)
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 56 LB | 25.5 KG
 Poids - boîte : 64 LB | 29.03 KG
 Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3631 Métal	1597	1653	1700	1755	1844	1926	2008	2080	2169	2253	2367	2528
GC3631F Dossier flexible, métal	1968	2024	2071	2126	2215	2297	2379	2451	2540	2624	2738	2899
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 25	27	36.5	20.5	17.5	18	20.5	18				
	MM 635	686	927	521	445	457	521	457				
	RTA 00	1 par boîte										




Fauteuil à dossier moyen, acc. à joue pleine (HT)
 TFC : 2.75 V. | 2.51 M
 Poids unitaire : 68 LB | 30.9 KG
 Poids - boîte : 76 LB | 34.47 KG
 Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3631CA Métal	1858	1946	2020	2106	2246	2375	2504	2617	2757	2889	3068	3321
GC3631FCA Dossier flexible, métal	2226	2314	2388	2474	2614	2743	2872	2985	3125	3257	3436	3689
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 25	27	36.5	20.5	17.5	18	20.5	18				
	MM 635	686	927	521	445	457	521	457				
	RTA 00	1 par boîte										



Fauteuil d'invité à DM, acc. à joue ouverte, roulettes arrière basc-dépl. (HT)
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 56 LB | 25.5 KG
 Poids - boîte : 64 LB | 29.03 KG
 Volume - boîte : 23 P³ | 0.65 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3631RC Métal	1697	1753	1800	1855	1944	2026	2108	2180	2269	2353	2467	2628
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO 25	29.5	36.5	20.5	17.5	18	20.5	18				
	MM 635	749	927	521	445	457	521	457				
	RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil d'invité à DM, acc. à joue pleine, roulettes arrière basc-dépl. (HT) TFC : 2.75 V. 2.57 M Poids unitaire : 68 LB 30.9 KG Poids - boîte : 76 LB 34.47 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC3631CARC Métal	1956	2044	2118	2204	2344	2473	2602	2715	2855	2987	3166	3419
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	PO	25	29.5	36.5	20.5	17.5	18	20.5	18			
		MM	635	749	927	521	445	457	521	457			
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Chaise simple à dossier moyen (HT) TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC3631NA Métal	1299	1355	1402	1457	1546	1628	1710	1782	1871	1955	2069	2230
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		PO	22.5	27	36.5	20.5	17.5	18	20.5	18			
		MM	572	686	927	521	445	457	521	457			
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil à DH deux pièces, accouvoirs à joue ouverte (HT) TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	GC3632 Métal	1884	1956	2017	2087	2201	2307	2413	2505	2620	2728	2874	3081
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant.	PO	25	27	48.5	20.5	17.5	18	20.5	30			
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	MM	635	686	1232	521	445	457	521	762			
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil à DH deux pièces, accouvoirs à joue pleine (HT) TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 84 LB 38.1 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	GC3632CA Métal	2149	2245	2326	2419	2572	2713	2854	2977	3130	3274	3469	3745
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant.	PO	25	27	48.5	20.5	17.5	18	20.5	30			
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	MM	635	686	1232	521	445	457	521	762			
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil à DH deux pièces, acc. à joue ouverte, roulettes arrière basc-dépl. (HT) TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	GC3632FCA Dossier flexible, métal	2520	2616	2697	2790	2943	3084	3225	3348	3501	3645	3840	4116
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant.	PO	25	27	48.5	20.5	17.5	18	20.5	30			
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	MM	635	686	1232	521	445	457	521	762			
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil à DH deux pièces, acc. à joue ouverte, roulettes arrière basc-dépl. (HT) TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	GC3632RC Métal	1985	2057	2118	2188	2302	2408	2514	2606	2721	2829	2975	3182
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant.	PO	25	29.5	48.5	20.5	17.5	18	20.5	30			
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	MM	635	749	1232	521	445	457	521	762			
		RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à DH deux pièces, acc. à joue pleine, roulettes arrière basc-dépl. (HT) TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 84 LB 38.1 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	<p>GC3632CARC Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2251	2347	2428	2521	2674	2815	2956	3079	3232	3376	3571	3847
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25 MM 635	29.5 749	48.5 1232	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	30 762				
		RTA 00											1 par boîte
 <p>Conçu pour immobiliser le bassin et les articulations de la hanche après chirurgie.</p> <p>Fauteuil post-chirurgical à DB, acc. à joue ouverte (HT) TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 67 LB 30.39 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	<p>GC3636 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1840	1888	1929	1975	2052	2122	2193	2254	2331	2403	2500	2638
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 23 MM 584	26 660	40.5 1029	19 483	17.5 445	25.5 648	19 483	15.5 394				
		RTA 00											1 par boîte
 <p>Fauteuil bariatrique à DM, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 2.75 V. 2.57 M Poids unitaire : 82 LB 37.3 KG Poids - boîte : 94 LB 42.64 KG Volume - boîte : 30.5 P³ 0.86 M³</p>	<p>GC3638 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2064	2152	2226	2312	2452	2581	2710	2823	2963	3095	3274	3527
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35 MM 889	27 686	36.5 927	30 762	17.5 445	18 457	30 762	18 457				
		RTA 00											1 par boîte
 <p>Fauteuil bariatrique à DM, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 92 LB 41.8 KG Poids - boîte : 104 LB 47.17 KG Volume - boîte : 30.5 P³ 0.86 M³</p>	<p>GC3638CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2320	2440	2541	2658	2849	3025	3201	3355	3546	3726	3970	4315
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35 MM 889	27 686	36.5 927	30 762	17.5 445	18 457	30 762	18 457				
		RTA 00											1 par boîte
 <p>Fauteuil bariatrique à DH deux pièces, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 77 LB 34.93 KG Volume - boîte : 33 P³ 0.93 M³</p>	<p>GC3639 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2422	2542	2643	2760	2951	3127	3303	3457	3648	3828	4072	4417
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35 MM 889	27 686	48.5 1232	30 762	17.5 445	18 457	30 762	30 762				
		RTA 00											1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Fauteuil baratrique à DH deux pièces, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 96 LB 43.6 KG Poids - boîte : 108 LB 48.99 KG Volume - boîte : 33 P³ 0.93 M³</p>	GC3639CA Métal	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Capacité de charge, 500 lb.	2681	2833	2961	3109	3351	3574	3797	3992	4234	4462	4771	5208
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO	35	27	48.5	30	17.5	18	30	30				
	MM	889	686	1232	762	445	457	762	762				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à DH, accoudoirs à joue ouverte (HT) Capacité de charge, 500 lb. TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	GC3655 Métal	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	1651	1731	1799	1876	2004	2121	2239	2341	2469	2589	2751	2981
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO	25	27	48.5	20.5	17.5	18	20.5	30				
	MM	635	686	1232	521	445	457	521	762				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à DH, accoudoirs à joue pleine (HT) Capacité de charge, 500 lb. TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 84 LB 38.1 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	GC3655CA Métal	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	1919	2023	2111	2212	2377	2530	2683	2816	2982	3138	3349	3648
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO	25	27	48.5	20.5	17.5	18	20.5	30				
	MM	635	686	1232	521	445	457	521	762				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à DH, acc. à joue pleine, roulettes arrière basc-dépl. (HT) Capacité de charge, 500 lb. TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 84 LB 38.1 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	GC3655FCA Dossier flexible, métal	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	2287	2391	2479	2580	2745	2898	3051	3184	3350	3506	3717	4016
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO	25	29.5	48.5	20.5	17.5	18	20.5	30				
	MM	635	749	1232	521	445	457	521	762				
	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à DH, acc. à joue ouverte, roulettes arrière basc-dépl. (HT) Capacité de charge, 500 lb. TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	GC3655CARC Métal	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	1750	1830	1898	1975	2103	2220	2338	2440	2568	2688	2850	3080
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO	25	29.5	48.5	20.5	17.5	18	20.5	30				
	MM	635	749	1232	521	445	457	521	762				
	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil bariatrique à DH, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 79 LB 35.83 KG Volume - boîte : 33 P³ 0.93 M³</p>	<p>GC3656 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2155	2267	2362	2470	2649	2813	2978	3121	3300	3468	3695	4017
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35 MM 889	27 686	48.5 1232	30 762	17.5 445	18 457	30 762	30 762				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil bariatrique à DH, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 96 LB 43.6 KG Poids - boîte : 108 LB 48.99 KG Volume - boîte : 33 P³ 0.93 M³</p>	<p>GC3656CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2411	2555	2677	2816	3046	3257	3469	3653	3883	4099	4391	4805
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35 MM 889	27 686	48.5 1232	30 762	17.5 445	18 457	30 762	30 762				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil post-chirurgical large à DH, acc. à joue ouverte (HT) TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 68 LB 30.9 KG Poids - boîte : 78 LB 35.38 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p> <p>Conçu pour immobiliser le bassin et les articulations de la hanche après chirurgie.</p>	<p>GC3657 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2239	2287	2328	2374	2451	2521	2592	2653	2730	2802	2899	3037
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 28 MM 711	25 635	41 1041	24 610	17.5 445	26 660	24 610	15.5 394				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil à dossier moyen, acc. à joue ouverte (bois) TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	<p>GC3631W Bois</p> <p>GC3631WF Dossier flexible, bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1315	1371	1418	1473	1562	1644	1726	1798	1887	1971	2085	2246
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25 MM 635	27 686	36.5 927	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	18 457				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Chaise simple à dossier moyen (bois) TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	<p>GC3631WNA Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p>	1179	1235	1282	1337	1426	1508	1590	1662	1751	1835	1949	2110
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 22.5 MM 572	27 686	36.5 927	20.5 521	17.5 445	18 457	20.5 521	18 457				
		RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Fauteuil à DH deux pièces, accoudoirs à joue ouverte (bois) TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	GC3632W Bois GC3632WF Dossier flexible, bois Capacité de charge, 350 lb.	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1549	1621	1682	1752	1866	1972	2078	2170	2285	2393	2539	2746
		1905	1977	2038	2108	2222	2328	2434	2526	2641	2749	2895	3102
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25	27	48.5	20.5	17.5	18	20.5	30				
		MM 635	686	1232	521	445	457	521	762				
	L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	RTA 00		1 par boîte									
 <p>Fauteuil post-chirurgical à DB, acc. à joue ouverte (bois) TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC3636W Bois Capacité de charge, 350 lb.	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1515	1563	1604	1650	1727	1797	1868	1929	2006	2078	2175	2313
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 23	26	40.5	19	17.5	25.5	19	15.5				
		MM 584	660	1029	483	445	648	483	394				
	Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	RTA 00		1 par boîte									
 <p>Fauteuil bariatrique à DM, accoudoirs à joue ouverte (bois) TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 82 LB 37.19 KG Volume - boîte : 30.5 P³ 0.86 M³</p>	GC3638W Bois Capacité de charge, 500 lb.	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1697	1785	1859	1945	2085	2214	2343	2456	2596	2728	2907	3160
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 35	27	36.5	30	17.5	18	30	18				
		MM 889	686	927	762	445	457	762	457				
	Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	RTA 00		1 par boîte									
 <p>Fauteuil bariatrique à DH deux pièces, acc. à joue ouverte (bois) TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 33 P³ 0.93 M³</p>	GC3639W Bois Capacité de charge, 500 lb.	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1991	2111	2212	2329	2520	2696	2872	3026	3217	3397	3641	3986
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 35	27	48.5	30	17.5	18	30	30				
		MM 889	686	1232	762	445	457	762	762				
	L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	RTA 00		1 par boîte									
 <p>Fauteuil à DH, acc. à joue ouverte (bois) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 27.5 P³ 0.77 M³</p>	GC3655W Bois GC3655WF Dossier flexible, bois Capacité de charge, 350 lb.	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1359	1439	1507	1584	1712	1829	1947	2049	2177	2297	2459	2689
		1709	1789	1857	1934	2062	2179	2297	2399	2527	2647	2809	3039
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 25	27	48.5	20.5	17.5	18	20.5	30				
		MM 635	686	1232	521	445	457	521	762				
	L'appui-tête rabattable permet un accès plus facile pour le soignant. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>GC3656W Bois</p> <p>Fauteuil bariatrique à DH, accoudoirs à joue ouverte (bois) TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 30.75 P³ 0.87 M³</p>	<p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1772	1884	1979	2087	2266	2430	2595	2738	2917	3085	3312	3634
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35 MM 889	27 686	48.5 1232	30 762	17.5 445	18 457	30 762	30 762				
 <p>GC3657W Bois</p> <p>Conçu pour immobiliser le bassin et les articulations de la hanche après chirurgie.</p> <p>Fauteuil post-chirurgical large à DH, acc. à joue ouverte (bois) TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 64 LB 29.03 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	<p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1876	1924	1965	2011	2088	2158	2229	2290	2367	2439	2536	2674
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 28 MM 711	25 635	41 1041	24 610	17.5 445	26 660	24 610	15.5 394				

PRIMACARE SALON



modèle GC3641 (HT)



modèle GC3641W (bois)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les **modèles haut rendement (HT)** présentent un bâti en métal et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDVV), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU).
- Les **modèles en bois** présentent un bâti en bois massif et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM).
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi amovibles et remplaçables sur place, au besoin.
- Sur les modèles avec accoudoirs, les accoudoirs prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever.
- Les sièges présentent de série des housses remplaçables et des coussins d'assise remplaçables ou amovibles.

- Le coussin d'assise présente un bord avant arrondi sans couture; un dégagement est prévu entre l'assise et le dossier ainsi qu'autour du coussin d'assise pour faciliter le nettoyage.
- Les sièges présentent de série un plateau d'assise en treillis métallique. Pour les applications liées à la santé mentale, ce plateau peut être recouvert d'une barrière pleine résistant à l'humidité tenue en place par des fixations inviolables. Communiquer avec son représentant Global pour une proposition de prix spéciale.
- Tous les sièges présentent un bâti protège-mur.
- Les modèles **CA** présentent des accoudoirs à joue fermée rembourrée. Les panneaux sont de série amovibles et remplaçables. Pour les assujettir au moyen de fixations inviolables, communiquer avec son représentant Global pour une proposition de prix spéciale.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.




CARACTÉRISTIQUES EN OPTION




- Les **modèles haut rendement (HT)** : peuvent être dotés de manchons en bois. Se reporter au point « Modèles en bois » de la colonne de gauche pour le choix de finis, à préciser. Sans supplément.
- Les **modèles haut rendement (HT) et en bois** peuvent être dotés de manchons en uréthane dans les finis suivants : noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA). À préciser. Sans supplément.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 122 \$ par place assise.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.






APPLICATIONS SUGGÉRÉES






- Sièges bariatriques
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents


LES MODÈLES HAUT RENDEMENT (HT) SONT PRÉSENTÉS EN PREMIER, SUIVIS DES MODÈLES EN BOIS.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Fauteuil club bariatrique, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 97 LB 44.1 KG Poids - boîte : 109 LB 49.44 KG Volume - boîte : 49.5 PP 1.4 M ³	GC3640 Métal Capacité de charge, 500 lb. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	2865	2969	3057	3158	3323	3476	3629	3762	3928	4084	4295	4594
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	40 1016	32 813	33 838	36 914	20 508	17.25 438	36 914	16 406			
		RTA 00	1 par boîte										
 Fauteuil club bariatrique, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 107 LB 48.6 KG Poids - boîte : 119 LB 53.98 KG Volume - boîte : 49.5 PP 1.4 M ³	GC3640CA Métal Capacité de charge, 500 lb. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	3162	3346	3501	3680	3973	4243	4513	4749	5042	5318	5692	6221
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	40 1016	32 813	33 838	36 914	20 508	17.25 438	36 914	16 406			
		RTA 00	1 par boîte										
 Fauteuil club, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 66 LB 30 KG Poids - boîte : 78 LB 35.38 KG Volume - boîte : 29.5 PP 0.83 M ³	GC3641 Métal Capacité de charge, 500 lb. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	2204	2284	2352	2429	2557	2674	2792	2894	3022	3142	3304	3534
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO MM	29 737	32 813	33 838	23 584	20 508	17.25 438	22.5 572	16 406			
		RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil club, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 79 LB 35.9 KG Poids - boîte : 91 LB 41.28 KG Volume - boîte : 29.5 P³ 0.83 M³</p>	<p>GC3641CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	2541	2661	2762	2879	3070	3246	3422	3576	3767	3947	4191	4536
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 29 MM 737	32 813	33 838	23 584	20 508	17.25 438	22.5 572	16 406				
 <p>Fauteuil club, accoudoirs à joue pleine, insertion en mélamine (HT) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 79 LB 35.9 KG Poids - boîte : 91 LB 41.28 KG Volume - boîte : 29.5 P³ 0.83 M³</p>	<p>GC3641CAL Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	2867	2947	3015	3092	3220	3337	3455	3557	3685	3805	3967	4197
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 29 MM 737	32 813	33 838	23 584	20 508	17.25 438	22.5 572	16 406				
 <p>Causeuse, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 107 LB 48.6 KG Poids - boîte : 122 LB 55.34 KG Volume - boîte : 49.5 P³ 1.4 M³</p>	<p>GC3642 Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3172	3300	3408	3532	3736	3924	4112	4276	4480	4672	4932	5300
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 52 MM 1321	32 813	33 838	48 1219	20 508	17.25 438	48 1219	16 406				
 <p>Causeuse, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 117 LB 53.2 KG Poids - boîte : 132 LB 59.87 KG Volume - boîte : 49.5 P³ 1.4 M³</p>	<p>GC3642CA Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3500	3676	3825	3995	4276	4534	4793	5018	5299	5563	5920	6426
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 52 MM 1321	32 813	33 838	48 1219	20 508	17.25 438	48 1219	16 406				
 <p>Causeuse, accoudoirs à joue pleine, insertion en mélamine (HT) TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 117 LB 53.2 KG Poids - boîte : 132 LB 59.87 KG Volume - boîte : 49.5 P³ 1.4 M³</p>	<p>GC3642CAL Métal</p> <p>Capacité de charge, 500 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	3836	3964	4072	4196	4400	4588	4776	4940	5144	5336	5596	5964
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 52 MM 1321	32 813	33 838	48 1219	20 508	17.25 438	48 1219	16 406				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Canapé trois places, accoudoirs à joue ouverte (HT) TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 148 LB 67.3 KG Poids - boîte : 173 LB 78.47 KG Volume - boîte : 69.5 PP³ 1.96 M³</p>	GC3643 Métal Capacité de charge, 500 lb/place assise. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	4112	4312	4481	4675	4993	5287	5581	5837	6156	6456	6862	7437	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 75 MM 1905	32 813	33 838	71 1803	20 508	17.25 438	71 1803	16 406					
 <p>Canapé trois places, accoudoirs à joue pleine (HT) TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 158 LB 71.8 KG Poids - boîte : 183 LB 83.01 KG Volume - boîte : 69.5 PP³ 1.96 M³</p>	GC3643CA Métal Capacité de charge, 500 lb/place assise. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	4453	4693	4896	5128	5511	5863	6216	6523	6906	7266	7753	8443	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 75 MM 1905	32 813	33 838	71 1803	20 508	17.25 438	71 1803	16 406					
 <p>Canapé trois places, accoudoirs à joue pleine, insertion en mélamine (HT) TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 158 LB 71.8 KG Poids - boîte : 183 LB 83.01 KG Volume - boîte : 69.5 PP³ 1.96 M³</p>	GC3643CAL Métal Capacité de charge, 500 lb/place assise. Manchons en bois en option, à préciser. Sans supplément.	4778	4978	5147	5341	5659	5953	6247	6503	6822	7122	7528	8103	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 75 MM 1905	32 813	33 838	71 1803	20 508	17.25 438	71 1803	16 406					
 <p>Fauteuil club bariatrique, accoudoirs à joue ouverte (bois) TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 85 LB 38.6 KG Poids - boîte : 97 LB 44 KG Volume - boîte : 49.5 PP³ 1.4 M³</p>	GC3640W Bois Capacité de charge, 500 lb. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	2359	2463	2551	2652	2817	2970	3123	3256	3422	3578	3789	4088	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 40 MM 1016	32 813	33 838	36 914	20 508	17.25 438	36 914	16 406					
 <p>Fauteuil club bariatrique, accoudoirs à joue pleine (bois) TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 107 LB 48.53 KG Volume - boîte : 49.5 PP³ 1.4 M³</p>	GC3640WCA Bois Capacité de charge, 500 lb. Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	2592	2776	2931	3110	3403	3673	3943	4179	4472	4748	5122	5651	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 40 MM 1016	32 813	33 838	36 914	20 508	17.25 438	36 914	16 406					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil club, accoudoirs à joue ouverte (bois) TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 29.5 P³ 0.83 M³</p>	<p>GC3641W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	1815	1895	1963	2040	2168	2285	2403	2505	2633	2753	2915	3145
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 29 MM 737	32 813	33 838	23 584	20 508	17.25 438	22.5 572	16 406				
 <p>Fauteuil club, accoudoirs à joue pleine (bois) TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 79 LB 35.83 KG Volume - boîte : 29.5 P³ 0.83 M³</p>	<p>GC3641WCA Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2088	2208	2309	2426	2617	2793	2969	3123	3314	3494	3738	4083
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 29 MM 737	32 813	33 838	23 584	20 508	17.25 438	22.5 572	16 406				
 <p>Causeuse, accoudoirs à joue ouverte (bois) TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 110 LB 49.9 KG Volume - boîte : 49.5 P³ 1.4 M³</p>	<p>GC3642W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2610	2738	2846	2970	3174	3362	3550	3714	3918	4110	4370	4738
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 52 MM 1321	32 813	33 838	48 1219	20 508	17.25 438	48 1219	16 406				
 <p>Causeuse, accoudoirs à joue pleine (bois) TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 105 LB 47.7 KG Poids - boîte : 120 LB 54.43 KG Volume - boîte : 49.5 P³ 1.4 M³</p>	<p>GC3642WCA Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	2874	3050	3199	3369	3650	3908	4167	4392	4673	4937	5294	5800
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 52 MM 1321	32 813	33 838	48 1219	20 508	17.25 438	48 1219	16 406				
 <p>Canapé trois places, accoudoirs à joue ouverte (bois) TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 136 LB 61.8 KG Poids - boîte : 161 LB 73.03 KG Volume - boîte : 69.5 P³ 1.96 M³</p>	<p>GC3643W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	3383	3583	3752	3946	4264	4558	4852	5108	5427	5727	6133	6708
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 75 MM 1905	32 813	33 838	71 1803	20 508	17.25 438	71 1803	16 406				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																		
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
 <p>GC3643WCA Bois</p> <p>Canapé trois places, accoudoirs à joue pleine (bois) TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 146 LB 66.4 KG Poids - boîte : 171 LB 77.56 KG Volume - boîte : 69.5 P³ 1.96 M³</p>	Capacité de charge, 350 lb/place assise.	3654	3894	4097	4329	4712	5064	5417	5724	6107	6467	6954	7644																							
	<p>Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 75</td> <td>32</td> <td>33</td> <td>71</td> <td>20</td> <td>17.25</td> <td>71</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM 1905</td> <td>813</td> <td>838</td> <td>1803</td> <td>508</td> <td>438</td> <td>1803</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 75	32	33	71	20	17.25	71	16	MM 1905	813	838	1803	508	438	1803	406	<p>RTA 00</p>	1 par boîte
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L	P	H	L	P	H	L	H																													
PO 75	32	33	71	20	17.25	71	16																													
MM 1905	813	838	1803	508	438	1803	406																													

PRIMACARE SALON
ENTIÈREMENT REMBOURRÉ



modèle GC3676HB



modèle GC3677

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE



- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les modèles présentent de série des accoudoirs entièrement rembourrés.
- Avec son attrayant dossier incliné, le bâti du siège est conçu de façon telle qu'il empêche le dossier d'abîmer les murs.
- Le cadre structurel est fabriqué en bois massif et est doté d'un plateau d'assise en métal, de raccords en zinc coulé et de fixations métal à métal pour une durabilité et une robustesse exceptionnelles.
- Les parois des accoudoirs, les pieds, l'assise, le dossier et les housses se remplacent tous sur place.
- Le coussin d'assise présente un bord avant arrondi sans couture; un dégagement est prévu entre l'assise et le dossier ainsi qu'entour du coussin d'assise pour faciliter le nettoyage.
- Pour les applications liées à la santé mentale, le plateau d'assise en treillis métallique peut être recouvert d'une barrière pleine résistant à l'humidité tenue en place par des fixations inviolables. Communiquer avec son représentant Global pour une proposition de prix spéciale.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- La gauche et la droite sont déterminées par renvoi à l'utilisateur en position assise.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.





CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les pieds et manchons en uréthane sont offerts en option dans les finis suivants : noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA), à préciser. Se reporter à la colonne des caractéristiques pour le supplément.
- Les pieds et manchons en bois sont offerts en option dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Brondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), blanc (WHM), crème WC (WTM) et cerisier d'hiver (WCM), à préciser. Se reporter à la colonne des caractéristiques pour le supplément.
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi remplaçables sur place, au besoin. *L'installation rétroactive sur place de manchons sur des sièges n'étant pas déjà dotés de manchons n'est pas possible.*
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 122 \$ par place assise.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil club, acc. entièrement rembourrés, pieds en uréthane TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 83 LB 37.7 KG Poids - boîte : 95 LB 43.09 KG Volume - boîte : 29.5 P³ 0.83 M³</p>	GC3676	1966	2166	2335	2529	2847	3141	3435	3691	4010	4310	4716	5291
	Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Piètement en bois en option. Sans supplément.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 32,5	29	33	23	20	17.25	23	16				
		MM 826	737	838	584	508	438	584	406				
Manchons en bois ou uréthane en option. Ajouter 284 \$.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil club à DH, acc. entièrement rembourrés, pieds en uréthane TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 114 LB 51.71 KG Volume - boîte : 29.5 P³ 0.83 M³</p>	GC3676HB	2111	2319	2495	2696	3028	3333	3639	3905	4237	4549	4971	5569
	Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Piètement en bois en option. Sans supplément.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 32,5	29	36	23	20	17.25	23	19				
		MM 826	737	914	584	508	438	584	483				
Manchons en bois ou uréthane en option. Ajouter 284 \$.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Causeuse, acc. entièrement rembourrés, pieds en uréthane TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 120 LB 54.5 KG Poids - boîte : 135 LB 61.23 KG Volume - boîte : 56.25 P³ 1.59 M³</p>	GC3677	2733	2973	3176	3408	3791	4143	4496	4803	5186	5546	6033	6723
	Capacité de charge, 350 lb par place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Piètement en bois en option. Sans supplément.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 55,5	29	33	45,5	20	17.25	45,5	16				
		MM 1410	737	838	1156	508	438	1156	406				
Manchons en bois ou uréthane en option. Ajouter 284 \$.	RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Causeuse à DH, acc. entièrement rembourrés, pieds en uréthane TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 127 LB 57.7 KG Poids - boîte : 142 LB 64.41 KG Volume - boîte : 56.25 P³ 1.59 M³</p>	GC3677HB	3032	3280	3489	3730	4125	4489	4853	5171	5566	5938	6442	7155
	Capacité de charge, 350 lb par place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Piètement en bois en option. Sans supplément.	PO 55.5 MM 1410	29 737	36 914	45.5 1156	20 508	17.25 438	45.5 1156	19 483				
Manchons en bois ou uréthane en option. Ajouter 284 \$.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé trois places, acc. entièrement rembourrés, pieds en uréthane TFC : 9 V. 8.23 M Poids unitaire : 156 LB 70.9 KG Poids - boîte : 181 LB 82.1 KG Volume - boîte : 69.5 P³ 1.96 M³</p>	GC3678	3645	3933	4176	4455	4914	5337	5760	6129	6588	7020	7605	8433
	Capacité de charge, 350 lb par place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Piètement en bois en option. Sans supplément.	PO 78.5 MM 1994	29 737	33 838	68.5 1740	20 508	17.25 438	68.5 1740	16 406				
Manchons en bois ou uréthane en option. Ajouter 284 \$.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé trois places à DH, acc. entièrement rembourrés, pieds en uréthane TFC : 9.25 V. 8.46 M Poids unitaire : 163 LB 74.1 KG Poids - boîte : 188 LB 85.28 KG Volume - boîte : 69.5 P³ 1.96 M³</p>	GC3678HB	4097	4393	4643	4930	5401	5836	6271	6650	7122	7566	8167	9018
	Capacité de charge, 350 lb par place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Piètement en bois en option. Sans supplément.	PO 78.5 MM 1994	29 737	36 914	68.5 1740	20 508	17.25 438	68.5 1740	19 483				
Manchons en bois ou uréthane en option. Ajouter 284 \$.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil club bariatrique, acc. entièrement remb., pieds en uréthane TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 107 LB 48.53 KG Volume - boîte : 37.75 P³ 1.06 M³</p>	GC3679	2303	2511	2687	2888	3220	3525	3831	4097	4429	4741	5163	5761
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Piètement en bois en option. Sans supplément.	PO 42 MM 1067	29 737	33 838	32 813	20 508	17.25 438	32 813	16 406				
Manchons en bois ou uréthane en option. Ajouter 284 \$.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil club bariatrique à DH, acc. entièrement remb., pieds en uréthane TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 109 LB 49.5 KG Poids - boîte : 121 LB 54.88 KG Volume - boîte : 37.75 P³ 1.06 M³</p>	GC3679HB	2497	2713	2895	3105	3449	3766	4083	4360	4704	5028	5467	6088
	Capacité de charge, 500 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Piètement en bois en option. Sans supplément.	PO 42 MM 1067	29 737	36 914	32 813	20 508	17.25 438	32 813	19 483				
Manchons en bois ou uréthane en option. Ajouter 284 \$.	RTA 00	1 par boîte											

PRIMACARE BERGÈRES



modèle GC3691HB



modèle GC3692HB

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les modèles présentent de série des pieds et manchons en uréthane noir.
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi amovibles et remplaçables sur place, au besoin.
- Sur les modèles avec accoudoirs, les accoudoirs prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever.
- Pour plus de confort, les coussins d'assise et de dossier sont fabriqués de série en mousse UltraCell haute densité.
- Les sièges présentent de série des housses remplaçables et des coussins d'assise remplaçables ou amovibles.
- Le coussin d'assise présente un bord avant arrondi sans couture; un dégagement est prévu entre l'assise et le dossier ainsi qu'autour du coussin d'assise pour faciliter le nettoyage.
- Les sièges présentent de série un plateau d'assise en treillis métallique. Pour les applications liées à la santé mentale, ce plateau peut être recouvert d'une barrière pleine résistante à l'humidité tenue en place par des fixations inviolables. Communiquer avec son représentant Global pour une proposition de prix spéciale.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.


CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les pieds et manchons en uréthane sont offerts en option dans les finis suivants : café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) et avoine grillée (TOA), à préciser. Sans supplément.
- Les pieds et manchons en bois sont offerts en option. Se reporter à la rubrique Textiles et finis de la liste de prix Sièges pour le choix de finis bois. Manchons en bois: ajouter 65 \$.
Pieds en bois: ajouter 155 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB).
Modèles à une place : ajouter 122 \$.
Modèles à deux places : ajouter 242 \$.
Modèles bariatriques : ajouter 162 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Sièges d'invité
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Bergère simple TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 77 LB 35 KG Poids - boîte : 94 LB 42.64 KG Volume - boîte : 29 P³ 0.82 M³</p>	GC3691HB	2727	2927	3096	3290	3609	3902	4196	4452	4771	5071	5477	6052
	Capacité de charge, 350 lb.	PO 30,5 MM 775	28,5 724	45,5 1156		22,5 572	18 457	19 483		19 483	26 660		
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Bergère double TFC : 9.5 V. 8.69 M Poids unitaire : 133 LB 60.5 KG Poids - boîte : 163 LB 73.94 KG Volume - boîte : 52.5 P³ 1.48 M³</p>	GC3692HB	3742	4046	4303	4597	5082	5528	5975	6364	6849	7305	7922	8796
	Capacité de charge, 350 lb par place assise.	PO 57,5 MM 1461	28,5 724	45,5 1156		50 1270	18 457	19 483		45 1143	26 660		
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Bergère bariatrique simple TFC : 8.25 V. 7.54 M Poids unitaire : 109 LB 49.5 KG Poids - boîte : 130 LB 58.97 KG Volume - boîte : 35.5 P³ 1 M³</p>	GC3694HB	3054	3318	3541	3797	4218	4605	4993	5331	5752	6148	6684	7443
	Capacité de charge, 600 lb.	PO 38 MM 965	28,5 724	45,5 1156		31 787	18 457	19 483		26,5 673	26 660		
		RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Pouf régulier TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 4.7 P³ 0.13 M³</p>	GC3695	675	715	749	788	851	910	969	1020	1084	1144	1225	1340	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
	Capacité de charge, 350 lb.	PO 23	18	15.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ajouter 81 \$ pour (MB).	MM 584	457	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Pouf bariatrique TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 9 P³ 0.25 M³</p>	GC3696	848	904	951	1006	1095	1177	1259	1331	1420	1504	1618	1779	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
	Capacité de charge, 500 lb.	PO 31.25	18	15.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ajouter 122 \$ pour (MB).	MM 794	457	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00	1 par boîte											

PRIMACARE SIÈGES INCLINABLES



modèle GC3608



modèle GC3609

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les modèles présentent un bâti en bois massif et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM).
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi amovibles et remplaçables sur place, au besoin.
- Sur les modèles avec accoudoirs, les accoudoirs prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés facile à monter.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des manchons en uréthane sont offerts en option dans les finis suivants : noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) et avoine grillée (TOA), à préciser. Sans supplément.
- Les manchons en uréthane ne sont pas offerts pour les modèles GC3606 et GC3609.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 122 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.

MODÈLES GC3608 ET GC3609 UNIQUEMENT

- Pour ajouter un mécanisme d'inclinaison inversée, préciser (RR). Sans supplément.
- Une tablette-écrivain avec plateau collecteur sur le bord est offerte en résine phénolique noire. Elle peut être précisée du côté droit (déterminé lorsque l'utilisateur est assis) (RT) ou du côté gauche (LT). Ajouter 572 \$.
Pour une tablette écrivain à droite et à gauche, préciser (TB). Ajouter 1143 \$.
- Un crochet pour sac de sonde de Foley peut être installé à gauche (LT) ou à droite (RT). Ajouter 23 \$.
Pour des crochets à gauche et à droite, préciser (LR). Ajouter 45 \$.
- Une potence pour intraveineuse pouvant être installée à gauche ou à droite est offerte. Préciser (IV). Ajouter 247 \$.
- Un support pour bouteilles d'oxygène est offert. Préciser (OX). Ajouter 142 \$.
- Un repose-pieds en mélamine thermosoudée grise avec chant noir est offert. Préciser (FT). Ajouter 199 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION



Fauteuil inclinable, manchons en bois pleine longueur

TFC : 6.5 V. | 5.94 M
Poids unitaire : 98 LB | 44.5 KG
Poids - boîte : 110 LB | 49.9 KG
Volume - boîte : 22.75 P³ | 0.64 M³



Fauteuil inclinable, manchons partiels (avant seul.) en bois

TFC : 6.5 V. | 5.94 M
Poids unitaire : 98 LB | 44.5 KG
Poids - boîte : 110 LB | 49.9 KG
Volume - boîte : 22.75 P³ | 0.64 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3605	2524	2732	2908	3109	3441	3746	4052	4318	4650	4962	5384	5982

Capacité de charge, 350 lb.

Tête et coussin d'assise remplaçable.

Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.

Non offert avec roulettes.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	29.5	34.5	45.5	21.5	20	17	21.5	28
MM	749	876	1156	546	508	432	546	711

RTA 2 1 par boîte

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3606	2359	2567	2743	2944	3276	3581	3887	4153	4485	4797	5219	5817


Capacité de charge, 350 lb.

Tête et coussin d'assise remplaçable.

Non offert avec roulettes.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	29.5	34.5	45.5	21.5	20	17	21.5	28
MM	749	876	1156	546	508	432	546	711

RTA 2 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Appui-tête pour fauteuil inclinable Primacare uniquement TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 1.5 LB 0.7 KG Poids - boîte : 3 LB 1.36 KG Volume - boîte : 1 P³ 0.02 M³</p>	GC3607	122	162	196	235	298	357	416	467	531	591	672	787	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO	14	4	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MM	356	102	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Fauteuil inclinable dynamique, manchons en bois pleine longueur TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 110 LB 50 KG Poids - boîte : 120 LB 54.43 KG Volume - boîte : 27.75 P³ 0.78 M³</p>	GC3608	3149	3357	3533	3734	4066	4371	4677	4943	5275	5587	6009	6607	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO	30	39	46.5	23.5	20	19	22.5	29					
	MM	762	991	1181	597	508	483	572	737					
		RTA 2	1 par boîte											
		Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément. 4 roulettes à bloc. man. et barre de poussée en option. Préciser (MRC) . Sans supplément.												
		Capacité de charge, 400 lb.												
 <p>Fauteuil inclinable dynamique, manchons partiels (avant seul.) en bois TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 110 LB 50 KG Poids - boîte : 120 LB 54.43 KG Volume - boîte : 27.75 P³ 0.78 M³</p>	GC3609	2705	2913	3089	3290	3622	3927	4233	4499	4831	5143	5565	6163	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO	30	39	46.5	23.5	20	19	22.5	29					
	MM	762	991	1181	597	508	483	572	737					
		RTA 2	1 par boîte											
		Capacité de charge, 400 lb.												
		4 roulettes à bloc. man. et barre de poussée en option. Préciser (MRC) . Sans supplément.												

PRIMACARE SIÈGES TRANSFORMABLES



modèle GC3611



modèle GC3611 (ouvert)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les modèles présentent un bâti en bois massif et des raccords métal sur métal en zinc matricé; ils sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM).
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi amovibles et remplaçables sur place, au besoin.
- Sur les modèles avec accoudoirs, les accoudoirs prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des manchons en uréthane sont offerts en option dans les finis suivants : noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) et avoine grillée (TOA), à préciser. Sans supplément.
- Une tablette-écritoire avec plateau collecteur sur le bord est offerte en résine phénolique noire. Elle peut être précisée du côté droit (déterminé lorsque l'utilisateur est assis) (**RT**) ou du côté gauche (**LT**). Ajouter 572 \$. Pour une tablette écriteoire à droite et à gauche, préciser (**TB**). Ajouter 1143 \$.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (**MB**).
Fauteuil-lit simple : ajouter 122 \$.
Fauteuil-lit double : ajouter 245 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges d'invité
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil-lit simple, pieds en bois
TFC : 7.5 V. | 6.86 M
Poids unitaire : 108 LB | 49.1 KG
Poids - boîte : 116 LB | 52.62 KG
Volume - boîte : 32.25 P³ | 0.91 M³

GC3610

Capacité de charge, 350 lb.

Surface de couchage
24,5 po x 77 po.

Manchons en uréthane
en option, à préciser.
Sans supplément.

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DIMENSIONS HORS TOUT											
	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
	L	P	H	L	P	H	L	H			
PO	31,5	37,5	38	24	20	18	24	21			
MM	800	953	965	610	508	457	610	533			
	RTA 00		1 par boîte								



Fauteuil-lit simple, roulettes
TFC : 7.5 V. | 6.86 M
Poids unitaire : 108 LB | 49.1 KG
Poids - boîte : 116 LB | 52.62 KG
Volume - boîte : 32.25 P³ | 0.91 M³

GC3610C

Capacité de charge, 350 lb.

Surface de couchage
24,5 po x 77 po.

Manchons en uréthane
en option, à préciser.
Sans supplément.

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DIMENSIONS HORS TOUT											
	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
	L	P	H	L	P	H	L	H			
PO	31,5	37,5	38	24	20	18	24	21			
MM	800	953	965	610	508	457	610	533			
	RTA 00		1 par boîte								



Fauteuil-lit simple large, pieds en bois
TFC : 9 V. | 8.23 M
Poids unitaire : 128 LB | 58.2 KG
Poids - boîte : 140 LB | 63.5 KG
Volume - boîte : 36.75 P³ | 1.04 M³


GC3611

Capacité de charge, 350 lb.

Surface de couchage
30 po x 77 po.

Manchons en uréthane
en option, à préciser.
Sans supplément.

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DIMENSIONS HORS TOUT											
	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
	L	P	H	L	P	H	L	H			
PO	37	37,5	38	30	20	18	30	21			
MM	940	953	965	762	508	457	762	533			
	RTA 00		1 par boîte								

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil-lit simple large, roulettes TFC : 9 V. 8.23 M Poids unitaire : 128 LB 58.2 KG Poids - boîte : 140 LB 63.5 KG Volume - boîte : 36.75 P³ 1.04 M³</p>	GC3611C												
	Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Surface de couchage 30 po x 77 po.	L	P	H	L	P	H	L	H				
	Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	PO 37 MM 940	37.5 953	38 965	30 762	20 508	18 457	30 762	21 533	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Fauteuil-lit double, pieds en bois TFC : 11.75 V. 10.74 M Poids unitaire : 205 LB 93.2 KG Poids - boîte : 215 LB 97.52 KG Volume - boîte : 60 P³ 1.69 M³</p>	GC3612												
	Capacité de charge, 350 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Chaque surface de couchage est de 24,5 po x 77 po.	L	P	H	L	P	H	L	H				
	Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	PO 56 MM 1422	36 914	38 965	48 1219	19.5 495	18 457	48 1219	21 533	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Fauteuil-lit double, roulettes TFC : 11.75 V. 10.74 M Poids unitaire : 205 LB 93.2 KG Poids - boîte : 215 LB 97.52 KG Volume - boîte : 60 P³ 1.69 M³</p>	GC3612C												
	Capacité de charge, 350 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Chaque surface de couchage est de 24,5 po x 77 po.	L	P	H	L	P	H	L	H				
	Manchons en uréthane en option, à préciser. Sans supplément.	PO 56 MM 1422	36 914	38 965	48 1219	19.5 495	18 457	48 1219	21 533	RTA 00 1 par boîte			

PRIMACARE BANCS



modèle GC3651 (HT)



modèle GC3652W (bois)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La collection Primacare représente une référence en matière de sièges pour le milieu des soins de santé. Toutes les pièces pouvant se remplacer ou se réparer sur place, la collection offre un excellent rendement.
- Les **modèles haut rendement (HT)** présentent un bâti en métal et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU).
- Les **modèles en bois** présentent un bâti en bois massif et des raccords métal sur métal en zinc matricié; ils sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM).
- Les **poufs** présentent de série des pieds en uréthane noir (BLK). Les pieds en uréthane sont offerts en option dans les finis suivants : moka (J52), ombre (SHW) et avoine grillée (TOA), à préciser. Les pieds sont aussi offerts en bois en option. Se reporter à la rubrique Textiles et finis de la liste de prix Sièges pour le choix de finis bois.
- Les bancs présentent de série des housses amovibles et remplaçables ou des coussins amovibles.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.
- **LES MODÈLES HAUT RENDEMENT (HT) SONT PRÉSENTÉS EN PREMIER, SUIVIS DES MODÈLES EN BOIS.**

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (**MB**). Ajouter 81 \$ par place assise.
- Se reporter à la page 59 pour les tables Primacare.


APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges d'invité
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Banc simple (HT)
 TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
 Volume - boîte : 9.75 P³ | 0.27 M³

GC3651
 Métal

Capacité de charge, 350 lb.

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1400	1440	1474	1513	1576	1635	1694	1745	1809	1869	1950	2065

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 26.5	22.5	19	-	-	19	-	-
MM 673	572	483	-	-	483	-	-

RTA 00  1 par boîte



Banc deux places (HT)
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG
 Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

GC3652
 Métal


Capacité de charge, 350 lb/place assise.

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2127	2191	2245	2307	2409	2503	2597	2679	2781	2877	3007	3191

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 49.5	22.5	19	-	-	19	-	-
MM 1257	572	483	-	-	483	-	-

RTA 00  1 par boîte



Banc trois places (HT)
 TFC : 2.75 V. | 2.57 M
 Poids unitaire : 60 LB | 27.3 KG
 Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG
 Volume - boîte : 28.75 P³ | 0.81 M³

GC3653
 Métal




Capacité de charge, 350 lb/place assise.

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2856	2944	3018	3104	3244	3373	3502	3615	3755	3887	4066	4319

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 72.5	22.5	19	-	-	19	-	-
MM 1842	572	483	-	-	483	-	-

RTA 00  1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Banc simple (bois) TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>	<p>GC3651W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p>	1189	1229	1263	1302	1365	1424	1483	1534	1598	1658	1739	1854
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26.5 MM 673	22.5 572	19 483	-	-	19 483	-	-				
			RTA 00		1 par boîte								
 <p>Banc deux places (bois) TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>	<p>GC3652W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p>	1883	1947	2001	2063	2165	2259	2353	2435	2537	2633	2763	2947
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 49.5 MM 1257	22.5 572	19 483	-	-	19 483	-	-				
			RTA 00		1 par boîte								
 <p>Banc trois places (bois) TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 28.75 P³ 0.81 M³</p>	<p>GC3653W Bois</p> <p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p>	2576	2664	2738	2824	2964	3093	3222	3335	3475	3607	3786	4039
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 72.5 MM 1842	22.5 572	19 483	-	-	19 483	-	-				
			RTA 00		1 par boîte								
 <p>Pouf régulier TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 4.7 P³ 0.13 M³</p>	<p>GC3695 Uréthane</p> <p>Capacité de charge, 350 lb.</p> <p>Pieds de série en uréthane noir.</p> <p>Pieds en uréthane d'autres teintes ou en bois. Sans supplément.</p>	675	715	749	788	851	910	969	1020	1084	1144	1225	1340
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 23 MM 584	18 457	15.75 400	-	-	-	-	-				
			RTA 00		1 par boîte								
 <p>Pouf bariatrique TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 9 P³ 0.25 M³</p>	<p>GC3696 Uréthane</p> <p>Capacité de charge, 500 lb.</p> <p>Pieds de série en uréthane noir.</p> <p>Pieds en uréthane d'autres teintes ou en bois. Sans supplément.</p>	848	904	951	1006	1095	1177	1259	1331	1420	1504	1618	1779
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 31.25 MM 794	18 457	15.75 400	-	-	-	-	-				
			RTA 00		1 par boîte								

PRIMACARE MODULAIRE



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Modules sièges : Les sièges de patients à dossier haut et à dossier moyen, sièges d'invité à dossier bas et sièges de salon sont offerts pour les applications de jumelage.
- Tous les modules sièges comprennent un bâti et des coussins. Les bâtis pied-accoudoir sont commandés séparément, selon les besoins.
- Le bâti du siège est conçu de façon telle qu'il empêche le dossier d'abîmer les murs et présente des raccords métal sur métal.
- Les bâtis pied-accoudoir et tables modulaires peuvent être dotés d'un module alimentation-USB. Se reporter aux modèles se terminant par la lettre « M ». Le module alimentation-USB comprend deux prises de courant et quatre ports de recharge USB avec un cordon de 6 pieds de long. Offert dans un fini noir ou blanc, à préciser au moment de la commande.
- Les sièges présentent de série des housses remplaçables, et des coussins d'assise et de dossier remplaçables ou amovibles.
- Le coussin d'assise présente un bord avant arrondi sans couture; un dégagement est prévu entre l'assise et le dossier ainsi qu'autour du coussin d'assise pour faciliter le nettoyage.
- Les modèles (CA) présentent des accoudoirs à joue fermée rembourrée.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Les modèles à bâti en métal, à bâti entièrement rembourré et les modèles bariatriques ont une capacité de charge de 500 lb par place assise; les modèles à bâti en bois ont une capacité de charge de 350 lb par place assise.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être gami de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- La gauche et la droite sont déterminées par renvoi à l'utilisateur en position assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les manchons en uréthane sont offerts dans les finis suivants : noir (BLK), café au lait (LAB), kahlua (KAL), moka (J52), ombre (SHW) ou avoine grillée (TOA), à préciser.
- Les bâtis pied-accoudoir en métal sont offerts dans les finis suivants : noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.
- Les bâtis pied-accoudoir et manchons en bois sont offerts dans les finis suivants : absolu (AAM), noir fusain (CJM), cerisier (ACM), acajou Empire (EMM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), chêne moisson (HOM), miel (AHM), onyx noir (JOM), miel clair (LHM), acajou (TMM), érable (AVM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), sablé (SBM), palissandre (SKM), chêne argenté (SOM), noyer (TWM), blanc (WHM), crème WC (WTM) et cerisier d'hiver (WCM), à préciser. Se reporter à la colonne des caractéristiques pour le supplément.
- Les manchons sont assujettis au moyen de raccords métal sur métal; ils sont ainsi remplaçables sur place, au besoin. *L'installation rétroactive sur place de manchons sur des sièges n'étant pas déjà dotés de manchons n'est pas possible.*
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 81 \$ par place assise. Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$ par place assise.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Halls
- Sièges d'invité
- Salons et salles d'attente

Se reporter à la page 59 pour les tables autoportantes Primacare.
 Se reporter à la page 196 pour les tables modulaires Primacare.
 Se reporter à la page 210 pour les tables modulaires de salon.

TABLES MODULAIRES

Les tables modulaires peuvent être dotées de pieds en bois ou en métal. Les dessus de 1 po d'épaisseur sont en stratifié haute pression (HP). Choisir le numéro de modèle en fonction du fini voulu.

Nota : Les tables modulaires sont expédiées démontées. Se reporter aux données sur le poids et le volume. Se reporter à la page 59 pour les tables autoportantes Primacare.

Stratifié haute pression (HP) :

Acajou absolu (ACJ)	Première classe (FCL)
Nuit d'Orient (ASN)	Noce Biondo (NBL)
Cerisier Avant (W357)	Noce Grigio (NGL)
Miel Avant (W356)	Noce Leggero (NEL)
Noir (BLK)	Noce Medio (NML)
Blizzard (BZD)	Acajou sur quartier (QTM)
Cobalt brossé (BRC)	Beauté naturelle (SBY)
Érable clair (CMB)	Concassé (SDT)
Gris hors série (CGY)	Orange (SOG)
Espresso profond (W142)	Brou (WHE)
Blanc de blancs (DWT)	Chocolat blanc (WHC)
Fashionista (FAS)	Cerisier d'hiver (WCR)

Finis - Pieds et bâtis en métal

Noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.

EXPÉDITION :

Le produit sera expédié démonté. Le poids et le volume sont indiqués pour chaque pièce démontée. Les pièces ne seront pas montées.

Assemblage selon le dessin :


Cette gamme offre des possibilités de configuration quasi illimitées, dont certaines nécessiteront à la fois des modules autoportants et des éléments jumelables.

Un dessin CAD doivent être fourni avec la commande lorsque l'acheteur demande que les modules soient expédiés montés.

Global fournira un service « assemblé selon le dessin » pour les commandes visant des modules autoportants et des éléments jumelables, sous réserve des conditions suivantes :

1. Un dessin détaillé indiquant clairement les éléments suivants :
 - La disposition et l'emplacement de chaque numéro de modèle commandé (se reporter à l'exemple à la page suivante).
 - Si de multiples textiles sont utilisés, le code de couleur de chaque textile voulu doit être clairement indiqué sur le dessin.
2. Global emballera à concurrence de trois (3) sièges réguliers par boîte (le plus grand format disponible) dans le cas de commandes de produits.
3. Global réserve le droit d'établir la meilleure méthode de montage en fonction des renseignements fournis au moment de la commande.


ENSEMBLE 1 - Primacare HT



Toujours désigner les modules par renvoi à l'utilisateur en position assise.

Article	Description	Qté	Modèle	L x P x H	Verges	Poids unit.	Vol. boîte
1	Bâti de droite, accoudoir à joue ouverte	1	GC3620RA	2.5 x 27 x 26.5	-	6	1.4
2, 6	Module-siège d'invité deux places à DB, acc. central	2	GC3623TOP	42 x 25 x 19	3.25	58	43
3, 7	Bâti central, accoudoir à joue ouverte – siège-table (gauche)	2	GC3622TLA	2.5 x 27 x 26.5	-	6	1.4
4	Table de coin de droite	1	GC3671R-HP	33 x 33 x 17	-	40	6
5, 9	Bâti central, accoudoir à joue ouverte – siège-table (droite)	2	GC3622TRA	2.5 x 27 x 26.5	-	6	1.4
8	Table centrale étroite	1	GC3673-HP	12 x 23.87 x 5.5	-	14	2.1
10, 12	Module-siège bariatrique d'invité simple à DB	2	GC3637TOP	30 x 25 x 19	2.5	43	26.5
11	Bâti central, manchon étroit – siège-siège	1	GC3622LA	2.5 x 27 x 26.5	-	6	1.4
13	Bâti de gauche, accoudoir à joue ouverte	1	GC3620LA	2.5 x 27 x 26.5	-	6	1.4


ENSEMBLE 2 - Primacare HT



Toujours désigner les modules par renvoi à l'utilisateur en position assise.

Article	Description	Qté	Modèle	L x P x H	Verges	Poids unit.	Vol. boîte
1	Table de bout étroite de droite	1	GC3675R-HP	12 x 23.87 x 17	-	14	2.1
2, 6, 10, 14	Bâti central, accoudoir à joue ouverte – siège-table (droite)	4	GC3622TRA	2.5 x 27 x 26.5	-	6	1.4
3, 15	Module-siège bariatrique d'invité simple à DB	2	GC3637TOP	30 x 25 x 19	2.5	43	26.5
4, 8, 12, 16	Bâti central, accoudoir à joue ouverte – siège-table (gauche)	4	GC3622TLA	2.5 x 27 x 26.5	-	6	1.4
5	Table centrale régulière	1	GC3671R-HP	33 x 33 x 17	-	40	6
7, 11	Module-siège d'invité deux places à DB, acc. central	2	GC3623TOP	42 x 25 x 19	3.25	58	43
9	Table centrale régulière	1	GC3672-HP	20.25 x 23.87 x 5.5	-	15	3.4
13	Table de coin gauche	1	GC3671L-HP	33 x 33 x 17	-	46	6
17	Table de bout étroite de gauche	1	GC3675L-HP	12 x 23.87 x 17	-	14	2.1

ENSEMBLE 3 - Primacare bois



Toujours désigner les modules par renvoi à l'utilisateur en position assise.

Article	Description	Qté	Modèle	L x P x H	Verges	Poids unit.	Vol. boîte
1	Table de bout de droite	1	GC3674WR-HP	20.25 x 23.87 x 17	-	15	3.4
2, 8	Bâti central, accoudoir à joue ouverte – siège-table (droite)	2	GC3622WTRA	2.5 x 27 x 26.5	-	4	1.4
3	Module-siège bariatrique d'invité simple à DB	1	GC3637TOP	30 x 25 x 19	2.5	43	26.5
4	Bâti central, manchon étroit – siège-siège	1	GC3622WLA	2.5 x 27 x 26.5	-	4	1.4
5, 9	Module-siège d'invité deux places à DB, acc. central	2	GC3623WTOP	42 x 25 x 19	3.25	60	43
6	Bâti central, accoudoir à joue ouverte – siège-table (gauche)	1	GC3622WTLA	2.5 x 27 x 26.5	-	4	1.4
7	Table de coin gauche	1	GC3671WL-HP	33 x 33 x 17	-	46	6
10	Bâti de gauche, accoudoir à joue ouverte	1	GC3620WLA	2 x 23 x 26	-	5	1.4

	UNE PLACE BARIATRIQUE	DEUX PLACES, SANS ACCOUDOIR CENTRAL	DEUX PLACES, ACCOUDOIR CENTRAL	TROIS PLACES, SANS ACCOUDOIRS CENTRAUX	TROIS PLACES, ACCOUDOIRS CENTRAUX	
MODULES -SIÈGES	dossier moyen		dossier moyen	dossier moyen dossier haut	dossier moyen dossier moyen dossier haut	
	GC3620TOP GC3637TOP	GC3621TOP	GC3623TOP GC3623WTOP	GC3623HB-TOP GC3623WHB-TOP	GC3624TOP	
Sièges d'invité	 					
			GC3623CATOP GC3623HBCA-TOP		GC3626TOP GC3626WTOP	
					 	
					GC3626CATOP GC3626HBCA-TOP	
Sièges de patients	dossier moyen					
	GC3631TOP GC3638TOP					
	 					

BÂTIS		En bois : le manchon doit être choisi								DE GAUCHE, JOUE PLEINE EN MÉLAMINE		DE DROITE, JOUE PLEINE EN MÉLAMINE	
PIED-ACCOUDOIR		En métal : manchon de série en uréthane noir (se reporter aux notes pour les choix de finis en bois et en uréthane)											
		DE GAUCHE, JOUE OUVERTE	DE DROITE, JOUE OUVERTE	DE GAUCHE, JOUE PLEINE	DE DROITE, JOUE PLEINE	DE GAUCHE, JOUE PLEINE	DE DROITE, JOUE PLEINE	DE GAUCHE, JOUE PLEINE EN MÉLAMINE	DE DROITE, JOUE PLEINE EN MÉLAMINE				
Métal (HT), extrémité		GC3620LA GC3620LAM	GC3620RA GC3620RAM	GC3620LCA GC3620LCAM	GC3620RCA GC3620RCAM	GC3620LCA GC3620LCAL	GC3620RCA GC3620RCAL						
Bois, extrémité		GC3620WLA GC3620WLAM	GC3620WRA GC3620WRAM										
Métal (HT), centre		GC3622LA		GC3622LCA		GC3622LCA							
Bois, centre		GC3622WLA											
Métal (HT), centre jumelage siège-table		GC3622TLA	GC3622TRA	GC3622TLCA		GC3622TRCA							
Bois, centre jumelage siège-table		GC3622WTLA	GC3622WTRA										

Pour un accoudoir avec un module alimentation-USB*, se reporter aux modèles se terminant par la lettre « M ».

Bâti de bout : sans accoudoirs		Bâti central de jumelage : sans accoudoirs	
Métal Bout	GAUCHE DROITE GC3620LNA GC3620RNA	Métal	CENTRE GC3622LNA
 			
Bois Bout	GC3620WLNA GC3620WRNA	Bois	GC3622WLNA
 			

(Centre = doit être joint de part et d'autre)
 * Le module alimentation-USB comprend deux prises de courant, quatre ports USB et un cordon de 6 pieds de long. Offert en fini noir ou blanc (doit être précisé au moment de la commande). Le module est installé sous la traverse du bâti.

TABLES MODULAIRES

Les tables comprennent des pieds pour soutenir le dessus de table (à l'exception des tables centrales).
Toutes les tables sont dotées d'un châssis en métal.

DE GAUCHE

DE DROITE

De coin
(dessus en stratifié haute pression avec **pieds en métal**)



De coin
(dessus en stratifié haute pression avec **pieds en bois**)



Centrales
(dessus en stratifié haute pression, se joint à un bâti en métal ou en bois)



Centrales étroites
(dessus en stratifié haute pression, se joint à un bâti en métal ou en bois)



Pour une table avec un module alimentation-USB*, se reporter aux modèles se terminant par la lettre « M ».

De bout
(dessus en stratifié haute pression avec **pieds en métal**)



De bout
(dessus en stratifié haute pression avec **pieds en bois**)





De bout, étroites
(dessus en stratifié haute pression avec **pieds en métal**)





De bout, étroites
(dessus en stratifié haute pression avec **pieds en bois**)



* Le module alimentation-USB comprend deux prises de courant, quatre ports USB et un cordon de 6 pieds de long. Offert en fini noir ou blanc (doit être précisé au moment de la commande). Le module est installé **en applique** sur les tables étroites; **en surface** sur les tables plus larges (comme illustré ci-dessus).

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Module-siège d'invité simple à DB TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 10 P³ 0.28 M³</p>	GC3620TOP	742	798	845	900	989	1071	1153	1225	1314	1398	1512	1673
	Capacité de charge : voir les notes.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Module-siège d'invité simple un coussin de dossier bas, un coussin d'assise.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 20.5 MM 521	25 635	19 483	20.5 521	17.5 445	- -	20.5 521	15 381				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Module-siège d'invité deux places à DB, sans accodoir central TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3621TOP	1570	1674	1762	1863	2028	2181	2334	2467	2633	2789	3000	3299
	Capacité de charge : voir les notes.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Module-siège d'invité deux places, 2 coussins de dossier bas, 2 coussins d'assise.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 40 MM 1016	25 635	19 483	40 1016	17.5 445	- -	40 1016	15 381				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Module-siège d'invité trois places à DB, sans accodoirs centraux TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 72 LB 32.7 KG Poids - boîte : 82 LB 37.19 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	GC3624TOP	2448	2584	2699	2831	3047	3247	3447	3621	3838	4042	4318	4709
	Capacité de charge : voir les notes.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Module-siège d'invité trois places, 3 coussins de dossier bas, 3 coussins d'assise.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 60 MM 1524	25 635	19 483	60 1524	17.5 445	- -	60 1524	15 381				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p> <p>Module-siège d'invité deux places à DB, acc. central à joue ouverte TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : métal : 58 LB 26.4 KG bois : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : métal : 68 LB 30.84 KG bois : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3623TOP (métal)	2034	2138	2226	2327	2492	2645	2798	2931	3097	3253	3464	3763
	Capacité de charge : voir les notes.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Module-siège d'invité deux places, 2 coussins de dossier bas, 2 coussins d'assise.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 42 MM 1067	25 635	19 483	20.5 521	17.5 445	- -	20.5 521	15 381				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p> <p>Module-siège d'invité deux places à DB, acc. central à joue pleine TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : métal : 66 LB 30 KG bois : 66 LB 30 KG Poids - boîte : métal : 74 LB 33.57 KG bois : 74 LB 33.57 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3623CATOP (métal)	2263	2375	2470	2578	2757	2921	3086	3229	3408	3576	3803	4125
	Capacité de charge : voir les notes.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Module-siège d'invité deux places, 2 coussins de dossier bas, 2 coussins d'assise.	L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 42 MM 1067	25 635	19 483	20.5 521	17.5 445	- -	20.5 521	15 381				
Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.	RTA 00	1 par boîte											





DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																		
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
 <p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p> <p>Module-siège d'invité trois places à DB, acc. centraux à joue ouverte TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : métal : 67 LB 30.5 KG bois : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : métal : 77 LB 34.93 KG bois : 77 LB 34.93 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	GC3626TOP (métal)	3259	3411	3539	3687	3929	4152	4375	4570	4812	5040	5349	5786																							
	GC3626WTOP (bois)	2781	2933	3061	3209	3451	3674	3897	4092	4334	4562	4871	5308																							
<p>En raison du poids et de la taille de ce module, au moins 3 installateurs sont nécessaires.</p> <p>Capacité de charge, voir les notes.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>64</td> <td>25</td> <td>19</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>-</td> <td>20.5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1626</td> <td>635</td> <td>483</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>-</td> <td>521</td> <td>381</td> </tr> </tbody> </table> <p>Module-siège d'invité trois places, 3 coussins de dossier bas, 3 coussins d'assise.</p> <p>Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudeur.</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	64	25	19	20.5	17.5	-	20.5	15	MM	1626	635	483	521	445	-	521	381
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	64	25	19	20.5	17.5	-	20.5	15																												
MM	1626	635	483	521	445	-	521	381																												

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																		
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
 <p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p> <p>Module-siège d'invité trois places à DB, acc. centraux à joue pleine TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : métal : 73 LB 33.2 KG bois : 77 LB 35 KG Poids - boîte : métal : 83 LB 37.65 KG bois : 87 LB 39.46 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	GC3626CATOP (métal)	3535	3711	3860	4030	4311	4569	4828	5053	5334	5598	5955	6461																							
	<p>En raison du poids et de la taille de ce module, au moins 3 installateurs sont nécessaires.</p> <p>Capacité de charge, voir les notes.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>64</td> <td>25</td> <td>19</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>-</td> <td>20.5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1626</td> <td>635</td> <td>483</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>-</td> <td>521</td> <td>381</td> </tr> </tbody> </table> <p>Module-siège d'invité trois places, 3 coussins de dossier bas, 3 coussins d'assise.</p> <p>Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudeur.</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	64	25	19	20.5	17.5	-	20.5	15	MM	1626	635	483	521	445	-	521
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	64	25	19	20.5	17.5	-	20.5	15																												
MM	1626	635	483	521	445	-	521	381																												

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																		
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
 <p>Module-siège de patient simple à DM TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 10 P³ 0.28 M³</p>	GC3631TOP	780	836	883	938	1027	1109	1191	1263	1352	1436	1550	1711																							
	<p>Capacité de charge, voir les notes.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>20.5</td> <td>25</td> <td>22</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>-</td> <td>20.5</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>521</td> <td>635</td> <td>559</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>-</td> <td>521</td> <td>457</td> </tr> </tbody> </table> <p>Module-siège de patient simple, un coussin de dossier moyen, un coussin d'assise.</p> <p>Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudeur.</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	20.5	25	22	20.5	17.5	-	20.5	18	MM	521	635	559	521	445	-	521
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	20.5	25	22	20.5	17.5	-	20.5	18																												
MM	521	635	559	521	445	-	521	457																												

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																		
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
 <p>Module-siège bariatrique d'invité simple à DB TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 26.5 P³ 0.75 M³</p>	GC3637TOP	1198	1278	1346	1423	1551	1668	1786	1888	2016	2136	2298	2528																							
	<p>Capacité de charge, voir les notes.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>30</td> <td>25</td> <td>19</td> <td>30</td> <td>17.5</td> <td>-</td> <td>30</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>762</td> <td>635</td> <td>483</td> <td>762</td> <td>445</td> <td>-</td> <td>762</td> <td>381</td> </tr> </tbody> </table> <p>Module-siège bariatrique d'invité simple, un coussin de dossier bas, un coussin d'assise.</p> <p>Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudeur.</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	30	25	19	30	17.5	-	30	15	MM	762	635	483	762	445	-	762
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	30	25	19	30	17.5	-	30	15																												
MM	762	635	483	762	445	-	762	381																												

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																		
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
 <p>Module-siège bariatrique de patient simple à DM TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 30.5 P³ 0.86 M³</p>	GC3638TOP	1256	1344	1418	1504	1644	1773	1902	2015	2155	2287	2466	2719																							
	<p>Capacité de charge, voir les notes.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>30</td> <td>25</td> <td>22</td> <td>30</td> <td>17.5</td> <td>-</td> <td>30</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>762</td> <td>635</td> <td>559</td> <td>762</td> <td>445</td> <td>-</td> <td>762</td> <td>457</td> </tr> </tbody> </table> <p>Module-siège bariatrique de patient simple, un coussin de dossier moyen, un coussin d'assise.</p> <p>Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudeur.</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	30	25	22	30	17.5	-	30	18	MM	762	635	559	762	445	-	762
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	30	25	22	30	17.5	-	30	18																												
MM	762	635	559	762	445	-	762	457																												

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																		
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
 <p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p> <p>Module-siège d'invité deux places à DH, acc. central à joue ouverte TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : métal : 70 LB 31.8 KG bois : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : métal : 80 LB 36.29 KG bois : 80 LB 36.29 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3623HB-TOP (métal) GC3623WHB-TOP (bois)	2151	2295	2417	2556	2786	2997	3209	3393	3623	3839	4131	4545																							
	<p>Capacité de charge : voir les notes.</p> <p>Module-siège d'invité deux places, 2 coussins de dossier moyen, 2 coussins d'assise.</p> <p>Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>42</td> <td>27</td> <td>32</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>-</td> <td>20.5</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1067</td> <td>686</td> <td>813</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>-</td> <td>521</td> <td>711</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	42	27	32	20.5	17.5	-	20.5	28	MM	1067	686	813	521	445	-	521
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	42	27	32	20.5	17.5	-	20.5	28																												
MM	1067	686	813	521	445	-	521	711																												
 <p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p> <p>Module-siège d'invité deux places à DH, acc. central à joue pleine TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : métal : 138 LB 62.7 KG bois : 138 LB 62.7 KG Poids - boîte : métal : 150 LB 68.04 KG bois : 150 LB 68.04 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	GC3623HBCA-TOP (métal)	2387	2531	2653	2792	3022	3233	3445	3629	3859	4075	4367	4781																							
	<p>Capacité de charge : voir les notes.</p> <p>Module-siège d'invité deux places, 2 coussins de dossier moyen, 2 coussins d'assise.</p> <p>Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>42</td> <td>27</td> <td>32</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>-</td> <td>20.5</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1067</td> <td>686</td> <td>813</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>-</td> <td>521</td> <td>711</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	42	27	32	20.5	17.5	-	20.5	28	MM	1067	686	813	521	445	-	521
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	42	27	32	20.5	17.5	-	20.5	28																												
MM	1067	686	813	521	445	-	521	711																												
 <p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p> <p>Module-siège d'invité trois places à DH, acc. centraux à joue ouverte TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : métal : 77 LB 35 KG bois : 77 LB 35 KG Poids - boîte : métal : 92 LB 41.73 KG bois : 92 LB 41.73 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	GC3626HB-TOP (métal) GC3626WHB-TOP (bois)	3444	3644	3813	4007	4325	4619	4913	5169	5488	5788	6194	6769																							
	<p>En raison du poids et de la taille de ce module, au moins 3 installateurs sont nécessaires.</p> <p>Capacité de charge, voir les notes.</p> <p>Module-siège d'invité trois places, 3 coussins de dossier moyen, 3 coussins d'assise.</p> <p>Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>64</td> <td>27</td> <td>32</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>-</td> <td>20.5</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1626</td> <td>686</td> <td>813</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>-</td> <td>521</td> <td>711</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	64	27	32	20.5	17.5	-	20.5	28	MM	1626	686	813	521	445	-	521
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	64	27	32	20.5	17.5	-	20.5	28																												
MM	1626	686	813	521	445	-	521	711																												
 <p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p> <p>Module-siège d'invité trois places à DH, acc. centraux à joue pleine TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : métal : 160 LB 72.7 KG bois : 160 LB 72.7 KG Poids - boîte : métal : 175 LB 79.38 KG bois : 175 LB 79.38 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	GC3626HBCA-TOP (métal)	3724	3948	4137	4354	4711	5040	5369	5656	6013	6349	6804	7448																							
	<p>En raison du poids et de la taille de ce module, au moins 3 installateurs sont nécessaires.</p> <p>Capacité de charge, voir les notes.</p> <p>Module-siège d'invité trois places, 3 coussins de dossier moyen, 3 coussins d'assise.</p> <p>Doit être assujéti à un un bâti pied-accodoir.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>64</td> <td>27</td> <td>32</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>-</td> <td>20.5</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1626</td> <td>686</td> <td>813</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>-</td> <td>521</td> <td>711</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	64	27	32	20.5	17.5	-	20.5	28	MM	1626	686	813	521	445	-	521
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	64	27	32	20.5	17.5	-	20.5	28																												
MM	1626	686	813	521	445	-	521	711																												

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Bâti de gauche, Sans Accoudoirs

TFC : s.o.
Poids unitaire : métal : 4 LB | 1.8 KG | bois : 3 LB | 1.4 KG
Poids - boîte : métal : 5 LB | 2.27 KG | bois : 4 LB | 1.81 KG
Volume - boîte : 1.2 P³ | 0.03 M³

Prix courant	
GC3620LNA (métal)	353
GC3620WLNA (bois)	234

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	P	H	L	P	H	L	H
S'utilise du côté gauche extérieur du module-siège d'invité ou de patient;	PO 1.25 MM 32	24.25 616	16 406	-	-	-	-	-
Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudoir.	RTA 00		messenger		1 par boîte			



Bâti de droite, Sans Accoudoirs

TFC : s.o.
Poids unitaire : métal : 4 LB | 1.8 KG | bois : 3 LB | 1.4 KG
Poids - boîte : métal : 5 LB | 2.27 KG | bois : 4 LB | 1.81 KG
Volume - boîte : 1.2 P³ | 0.03 M³

Prix courant	
GC3620RNA (métal)	353
GC3620WRNA (bois)	234

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	P	H	L	P	H	L	H
S'utilise du côté droite extérieur du module-siège d'invité ou de patient;	PO 1.25 MM 32	24.25 616	16 406	-	-	-	-	-
Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudoir.	RTA 00		messenger		1 par boîte			



Bâti de gauche, accoudoir à joue ouverte

TFC : s.o.
Poids unitaire : métal : 6 LB | 2.7 KG | bois : 5 LB | 2.3 KG
Poids - boîte : métal : 10 LB | 4.54 KG | bois : 10 LB | 4.54 KG
Volume - boîte : 1.4 P³ | 0.03 M³

Prix courant	
GC3620LA (métal)	448
GC3620LAM (avec alim.)	1467
GC3620WLA (bois)	321
GC3620WLAM (avec alim.)	1294

• Les modèles GC3620LAM et GC3620WLA sont dotés d'un module **alimentation-USB** (non illustré).

Préciser bois ou uréthane pour le manchon.

S'utilise du côté **gauche** extérieur du module-siège d'invité ou de patient;
ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
S'utilise du côté gauche extérieur du module-siège d'invité ou de patient;	PO 2.5 MM 64	27 686	26.5 673	-	-	-	-	-
ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.	RTA 00		messenger		1 par boîte			



Bâti de droite, accoudoir à joue ouverte

TFC : s.o.
Poids unitaire : métal : 6 LB | 2.7 KG | bois : 5 LB | 2.3 KG
Poids - boîte : métal : 10 LB | 4.54 KG | bois : 10 LB | 4.54 KG
Volume - boîte : 1.4 P³ | 0.03 M³


Prix courant	
GC3620RA (métal)	448
GC3620RAM (avec alim.)	1467
GC3620WRA (bois)	321
GC3620WRAM (avec alim.)	1294

• Les modèles GC3620RAM et GC3620WRAM sont dotés d'un module **alimentation-USB** (non illustré).

Préciser bois ou uréthane pour le manchon.

S'utilise du côté **droit** extérieur du module-siège d'invité ou de patient;
ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
S'utilise du côté droit extérieur du module-siège d'invité ou de patient;	PO 2.5 MM 64	27 686	26.5 673	-	-	-	-	-
ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.	RTA 00		messenger		1 par boîte			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																		
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
 <p>Bâti de gauche, accoudoir à joue pleine TFC : 0.65 V. 0.59 M Poids unitaire : métal : 10 LB 4.5 KG bois : 10 LB 4.5 KG Poids - boîte : métal : 15 LB 6.8 KG bois : 15 LB 6.8 KG Volume - boîte : 1.4 PP 0.03 M³</p>	<p>GC3620LCA (métal) GC3620LCAM (avec alim.)</p>	579 1597	600 1618	618 1636	638 1656	671 1689	701 1719	732 1750	759 1777	792 1810	823 1841	865 1883	925 1943																							
	<p>• Le modèle GC3620LCAM est doté d'un module alimentation-USB (non illustré).</p>																																			
<p>Préciser bois ou uréthanne pour le manchon.</p> <p>S'utilise du côté gauche extérieur du module-siège d'invité ou de patient; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>2.5</td> <td>27</td> <td>26.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>64</td> <td>686</td> <td>673</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H	PO	2.5	27	26.5	MM	64	686	673	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H		-	-	-		-	-	-	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		L	H		-	-		-	-
		L	P	H																																
PO	2.5	27	26.5																																	
MM	64	686	673																																	
	L	P	H																																	
	-	-	-																																	
	-	-	-																																	
	L	H																																		
	-	-																																		
	-	-																																		
<p>RTA 00  1 par boîte</p>																																				
 <p>Bâti de droite, accoudoir à joue pleine TFC : 0.65 V. 0.59 M Poids unitaire : métal : 10 LB 4.5 KG bois : 10 LB 4.5 KG Poids - boîte : métal : 15 LB 6.8 KG bois : 15 LB 6.8 KG Volume - boîte : 1.4 PP 0.03 M³</p>	<p>GC3620RCA (métal) GC3620RCAM (avec alim.)</p>	579 1597	600 1618	618 1636	638 1656	671 1689	701 1719	732 1750	759 1777	792 1810	823 1841	865 1883	925 1943																							
	<p>• Le modèle GC3620RCAM est doté d'un module alimentation-USB (non illustré).</p>																																			
<p>Préciser bois ou uréthanne pour le manchon.</p> <p>S'utilise du côté droit extérieur du module-siège d'invité ou de patient; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>2.5</td> <td>27</td> <td>26.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>64</td> <td>686</td> <td>673</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H	PO	2.5	27	26.5	MM	64	686	673	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H		-	-	-		-	-	-	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		L	H		-	-		-	-
		L	P	H																																
PO	2.5	27	26.5																																	
MM	64	686	673																																	
	L	P	H																																	
	-	-	-																																	
	-	-	-																																	
	L	H																																		
	-	-																																		
	-	-																																		
<p>RTA 00  1 par boîte</p>																																				
 <p>Bâti de gauche, accoudoir à joue pleine, insertion en mélamine TFC : S.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 1.4 PP 0.03 M³</p>	<p>GC3620LCA (métal)</p>	740	Prix courant																																	
	<p>Préciser bois ou uréthanne pour le manchon.</p> <p>S'utilise du côté gauche extérieur du module-siège d'invité ou de patient; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>2.5</td> <td>27</td> <td>26.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>64</td> <td>686</td> <td>673</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H	PO	2.5	27	26.5	MM	64	686	673	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H		-	-	-		-	-	-	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		L	H		-	-		-
	L	P	H																																	
PO	2.5	27	26.5																																	
MM	64	686	673																																	
	L	P	H																																	
	-	-	-																																	
	-	-	-																																	
	L	H																																		
	-	-																																		
	-	-																																		
<p>RTA 00  1 par boîte</p>																																				
 <p>Bâti de droite, accoudoir à joue pleine, insertion en mélamine TFC : S.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 1.4 PP 0.03 M³</p>	<p>GC3620RCA (métal)</p>	740	Prix courant																																	
	<p>Préciser bois ou uréthanne pour le manchon.</p> <p>S'utilise du côté droit extérieur du module-siège d'invité ou de patient; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>2.5</td> <td>27</td> <td>26.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>64</td> <td>686</td> <td>673</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H	PO	2.5	27	26.5	MM	64	686	673	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H		-	-	-		-	-	-	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		L	H		-	-		-
	L	P	H																																	
PO	2.5	27	26.5																																	
MM	64	686	673																																	
	L	P	H																																	
	-	-	-																																	
	-	-	-																																	
	L	H																																		
	-	-																																		
	-	-																																		
<p>RTA 00  1 par boîte</p>																																				
 <p>Bâti central de jumelage siège-siège, Sans Accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : métal : 4 LB 1.8 KG bois : 3 LB 1.4 KG Poids - boîte : métal : 5 LB 2.27 KG bois : 4 LB 1.81 KG Volume - boîte : 1.2 PP 0.03 M³</p>	<p>GC3622LNA (métal) GC3622WLNA (bois)</p>	353 234	Prix courant																																	
	<p>S'utilise pour jumeler des modules-sièges d'invité ou de patient. Pour modules sièges uniquement.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>1.25</td> <td>24.25</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>32</td> <td>616</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H	PO	1.25	24.25	16	MM	32	616	406	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H		-	-	-		-	-	-	<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		L	H		-	-		-
	L	P	H																																	
PO	1.25	24.25	16																																	
MM	32	616	406																																	
	L	P	H																																	
	-	-	-																																	
	-	-	-																																	
	L	H																																		
	-	-																																		
	-	-																																		
<p>RTA 00  1 par boîte</p>																																				

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Bâti central, accoudoir à joue ouverte
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : métal : 6 LB | 2.7 KG | bois : 4 LB | 1.8 KG
 Poids - boîte : métal : 10 LB | 4.54 KG | bois : 8 LB | 3.63 KG
 Volume - boîte : 1.4 PP³ | 0.03 M³

Prix courant

GC3622LA (métal)	448
GC3622WLA (bois)	321

Préciser bois ou uréthane pour le manchon.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	2.5	27	26.5	-	-	-	-	-
MM	64	686	673	-	-	-	-	-

RTA 00  1 par boîte



Bâti central, accoudoir à joue pleine
 TFC : 0.65 V. | 0.59 M
 Poids unitaire : métal : 10 LB | 4.5 KG | bois : 6 LB | 2.7 KG
 Poids - boîte : métal : 15 LB | 6.8 KG | bois : 10 LB | 4.54 KG
 Volume - boîte : 1.4 PP³ | 0.03 M³

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC3622LCA (métal)	579	600	618	638	671	701	732	759	792	823	865	925

Préciser bois ou uréthane pour le manchon.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	2.5	27	26.5	-	-	-	-	-
MM	64	686	673	-	-	-	-	-

RTA 00  1 par boîte



Bâti central, accoudoir à joue pleine, insertion en mélamine
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG
 Poids - boîte : 18 LB | 8.16 KG
 Volume - boîte : 1.4 PP³ | 0.03 M³

Prix courant

GC3622LCAL (métal)	740
---------------------------	-----

Préciser bois ou uréthane pour le manchon.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	2.5	27	26.5	-	-	-	-	-
MM	64	686	673	-	-	-	-	-

RTA 00  1 par boîte



Bâti central, accoudoir à joue ouverte
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : métal : 6 LB | 2.7 KG | bois : 4 LB | 1.8 KG
 Poids - boîte : métal : 10 LB | 4.54 KG | bois : 8 LB | 3.63 KG
 Volume - boîte : 1.4 PP³ | 0.03 M³

Prix courant

GC3622TLA (métal)	481
GC3622WTLA (bois)	350

Préciser bois ou uréthane pour le manchon.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	2.5	27	26.5	-	-	-	-	-
MM	64	686	673	-	-	-	-	-

RTA 00  1 par boîte



Bâti central, accoudoir à joue ouverte
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : métal : 6 LB | 2.7 KG | bois : 4 LB | 1.8 KG
 Poids - boîte : métal : 10 LB | 4.54 KG | bois : 8 LB | 3.63 KG
 Volume - boîte : 1.4 PP³ | 0.03 M³

Prix courant




GC3622TRA (métal)	481
GC3622WTRA (bois)	350

Préciser bois ou uréthane pour le manchon.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	2.5	27	26.5	-	-	-	-	-
MM	64	686	673	-	-	-	-	-


RTA 00  1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Bâti central, accoudoir à joue pleine TFC : 0.65 V. 0.59 M Poids unitaire : métal : 10 LB 4.5 KG bois : 6 LB 2.7 KG Poids - boîte : métal : 15 LB 6.8 KG bois : 10 LB 4.54 KG Volume - boîte : 1.4 P³ 0.03 M³</p>	GC3622TLCA (métal)	610	631	649	669	702	732	763	790	823	854	896	956
	Préciser bois ou uréthane pour le manchon.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
	S'utilise pour jumeler une table modulaire à la gauche d'un module-siège d'invité ou de patient.	PO 2.5 MM 64	27 686	26.5 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Bâti central, accoudoir à joue pleine TFC : 0.65 V. 0.59 M Poids unitaire : métal : 10 LB 4.5 KG bois : 6 LB 2.7 KG Poids - boîte : métal : 15 LB 6.8 KG bois : 10 LB 4.54 KG Volume - boîte : 1.4 P³ 0.03 M³</p>	GC3622TRCA (métal)	610	631	649	669	702	732	763	790	823	854	896	956
	Préciser bois ou uréthane pour le manchon.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
	S'utilise pour jumeler une table modulaire à la droite d'un module-siège d'invité ou de patient.	PO 2.5 MM 64	27 686	26.5 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Bâti central, accoudoir à joue pleine, insertion en mélamine TFC : S.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 1.4 P³ 0.03 M³</p>	GC3622TLCAL (métal)	Prix courant											
	Préciser bois ou uréthane pour le manchon.	774											
	S'utilise pour jumeler une table modulaire à la gauche d'un module-siège d'invité ou de patient.	PO 2.5 MM 64	27 686	26.5 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Bâti central, accoudoir à joue pleine, insertion en mélamine TFC : S.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 1.4 P³ 0.03 M³</p>	GC3622TRCAL (métal)	Prix courant											
	Préciser bois ou uréthane pour le manchon.	774											
	S'utilise pour jumeler une table modulaire à la droite d'un module-siège d'invité ou de patient.	PO 2.5 MM 64	27 686	26.5 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00		1 par boîte									


Tables modulaires :

Les dessus mesurent 1 po d'épaisseur.

Tables avec pieds en bois :



Tables avec pieds en métal :



Finis – Dessus :

Stratifié haute pression (HP)

- Acajou absolu (ACJ)
- Nuit d'Orient (ASN)
- Cerisier Avant (W357)
- Miel Avant (W356)
- Noir (BLK)
- Blizzard (BZD)
- Cobalt brossé (BRC)
- Érable clair (CMB)
- Gris hors série (CGY)
- Espresso profond (W142)
- Blanc de blancs (DWT)
- Fashionista (FAS)
- Première classe (FCL)
- Noce Biondo (NBL)
- Noce Grigio (NGL)
- Noce Leggero (NEL)
- Noce Medio (NML)
- Acajou sur quartier (QTM)
- Beauté naturelle (SBY)
- Concassé (SDT)
- Orage (SOG)
- Brou (WHE)
- Chocolat blanc (WHC)
- Cerisier d'hiver (WCR)

Finis – Pieds en bois (dessus, pieds et ceinture) :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Absolu (AAM) | Noyer Natural (NLW) |
| Noir fusain sur érable (CJM) | Nuit (ASM) |
| Cerisier sur érable (ACM) | Noce Biondo (NBM) |
| Acajou Empire sur érable (EMM) | Noce Grigio (NGM) |
| Chêne foncé sur érable (EOM) | Noce Leggero (NEM) |
| Noyer moyen sur érable (MWM) | Noce Medio (NMM) |
| Espresso sur érable (ECM) | Palissandre sur érable (SKM) |
| Bois fruitier sur érable (TFM) | Acajou moiré sur érable (TMM) |
| Gris (HGM) | Noyer moiré sur érable (TWM) |
| Chêne moisson sur érable (HOM) | Cerisier d'hiver sur érable (WCM) |
| Miel sur érable (AHM) | Sablé sur érable (SBM) |
| Onyx noir sur érable (JOM) | Crème WC (WTM) |
| Miel clair sur érable (LHM) | Chêne argenté sur érable (SOM) |
| Érable sur érable (AVM) | Blanc sur érable (WHM) |

Finis – Pieds en métal :


Noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.

Finis – Châssis en métal :


Noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.

Modules alimentation-USB :

Pour les tables avec un module alimentation-USB, se reporter aux modèles se terminant par la lettre « M ». Le module alimentation-USB comprend deux prises de courant et quatre ports USB avec un cordon de 6 pieds de long. Offert en fini noir ou blanc (doit être précisé au moment de la commande). Le module est installé **en applique** sur les tables étroites; **en surface** sur les tables plus larges.



Module alimentation-USB installé en applique sur les tables étroites



Module alimentation-USB installé en surface sur les tables plus larges

TABLES MODULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI³} _{M³}	PRIX COURANT
		L x P x H			
	GC3671WL-HP	33 x 33 x 17 838 x 838 x 432	46 20.9	6 0.16	1092\$
	GC3671WLM-HP avec module alimentation				2006\$
					
<p>Table de coin de gauche en stratifié haute pression pour bâti en bois</p>					
	GC3671L-HP	33 x 33 x 17 838 x 838 x 432	46 20.9	6 0.16	1213\$
	GC3671LM-HP avec module alimentation				2175\$
					
<p>Table de coin de gauche en stratifié haute pression pour bâti en métal</p>					
	GC3671WR-HP	33 x 33 x 17 838 x 838 x 432	46 20.9	6 0.16	1092\$
	GC3671WRM-HP avec module alimentation				2006\$
					
<p>Table de coin de droite en stratifié haute pression pour bâti en bois</p>					

- Le modèle GC3671WLM-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en surface.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir en **bois** (GC3622WTLA/WTRA).

La table permet un dégagement pour les genoux avec des sièges configurés en angle. 1 par boîte.

- Comprend deux pieds arrière en bois.

- Le modèle GC3671LM-HP est dotés d'un module **alimentation-USB** monté en surface.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir en **métal** (GC3622TLA/TRA, GC3622TLCA/TRCA).

La table permet un dégagement pour les genoux avec des sièges configurés en angle. 1 par boîte.

- Comprend deux pieds arrière en métal.

- Le modèle GC3671WRM-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en surface.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir en **bois** (GC3622WTLA/WTRA,GC3622WTLCA/WTRCA). La table permet un dégagement pour les genoux avec des sièges configurés en angle. 1 par boîte.

- Comprend deux pieds arrière en bois.

TABLES MODULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI³} _{M³}	PRIX COURANT
 <p>Table de coin de droite en stratifié haute pression pour bâti en métal</p>	GC3671R-HP	33 x 33 x 17 838 x 838 x 432	40 18.2	6 0.16	1213\$
	GC3671RM-HP avec module alimentation				2175\$
 <p>Table centrale régulière en stratifié haute pression</p>	GC3672-HP	20.25 x 23.87 x 5.5 514 x 606 x 140	15 6.8	3.4 0.09	686\$
	GC3672M-HP avec module alimentation				1645\$
 <p>Table centrale étroite en stratifié haute pression</p>	GC3673-HP	12 x 23.87 x 5.5 305 x 606 x 140	14 6.4	2.1 0.05	667\$
	GC3673M-HP avec module alimentation				1628\$

- Le modèle GC3671RM-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en surface.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir en **métal** (GC3622TLA/TRA).

La table permet un dégagement pour les genoux avec des sièges configurés en angle. 1 par boîte.

- Comprend deux pieds arrière en métal.

- Le modèle GC3672M-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en surface.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir en **bois** ou en **métal** (GC3622TLA/TRA, GC3622TLCA/TRCA, GC3622WTLA/WTRA). 1 par boîte.

- Le modèle GC3673M-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en applique.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir en **bois** ou en **métal** (GC3622TLA/TRA, GC3622TLCA/RCA, GC3622WTLA/WTRA). 1 par boîte.







TABLES MODULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
		L x P x H			
 	GC3674WL-HP	20.25 x 23.87 x 17 514 x 606 x 432	15 6.8	3.4 0.09	893\$
	GC3674WLM-HP avec module alimentation				1808\$
<ul style="list-style-type: none"> Le modèle GC3674WLM-HP est doté d'un module alimentation-USB monté en surface. <p>Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accouoir en bois (GC3622WTLA). 1 par boîte.</p>					
 	GC3674L-HP	20.25 x 23.87 x 17 514 x 606 x 432	15 6.8	3.4 0.09	1009\$
	GC3674LM-HP avec module alimentation				1967\$
<ul style="list-style-type: none"> Le modèle GC3674LM-HP est doté d'un module alimentation-USB monté en surface. <p>Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accouoir en métal (GC3622TLA). 1 par boîte.</p>					
 	GC3674WR-HP	20.25 x 23.87 x 17 514 x 606 x 432	15 6.8	3.4 0.09	893\$
	GC3674WRM-HP avec module alimentation				1808\$
<ul style="list-style-type: none"> Le modèle GC3674WRM-HP est doté d'un module alimentation-USB monté en surface. <p>Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accouoir en bois (GC3622WTRA). 1 par boîte.</p>					

Table de bout de gauche en stratifié haute pression pour bâti en bois

Table de coin de gauche en stratifié haute pression pour bâti en métal

Table de bout de droite en stratifié haute pression pour bâti en bois

TABLES MODULAIRES

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS

VOLUME

PRIX COURANT

L x P x H





Table de coin de droite en stratifié haute pression pour bâti en métal





Table de bout étroite de gauche en stratifié haute pression pour bâti en bois





Table de bout étroite de gauche en stratifié haute pression pour bâti en métal

GC3674R-HP	20.25 x 23.87 x 17	15	3.4	1009\$
GC3674RM-HP avec module alimentation	514 x 606 x 432	6.8	0.09	1967\$

- Le modèle GC3674RM-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en surface.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudeur en **métal** (GC3622TRA).
1 par boîte.

GC3675WL-HP	12 x 23.87 x 17	14	2.1	877\$
GC3675WLM-HP avec module alimentation	305 x 606 x 432	6.4	0.05	1790\$



- Le modèle GC3675WLM-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en applique.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudeur en **bois** (GC3622WTLA).
1 par boîte.

GC3675L-HP	12 x 23.87 x 17	14	2.1	991\$
GC3675LM-HP avec module alimentation	305 x 606 x 432	6.4	0.05	1948\$

- Le modèle GC3675LM-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en applique.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudeur en **métal** (GC3622TLA ou GC3622TLCA).
1 par boîte.

TABLES MODULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS PO MM	POIDS LB KG	VOLUME PI ³ M ³	PRIX COURANT
 <p>Table de bout étroite de droite en stratifié haute pression pour bâti en bois</p>	GC3675WR-HP	12 x 23.87 x 17 305 x 606 x 432	14	6.4	2.1 0.05	877\$
	GC3675WRM-HP avec module alimentation					1790\$
 <p>Table de bout étroite de droite en stratifié haute pression pour bâti en métal</p>	GC3675R-HP	12 x 23.87 x 17 305 x 606 x 432	14	6.4	2.1 0.05	991\$
	GC3675RM-HP avec module alimentation					1948\$
 <p>Module d'alimentation-USB à montage en applique</p>	GC36410	- x - x - - x - x -	2	0.9	1 0.02	596\$

- Le modèle GC3675WRM-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en applique.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accouder en **bois** (GC3622WTRA).
1 par boîte.

- Le modèle GC3675RM-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en applique.

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accouder en **métal** (GC3622TRA).
1 par boîte.

Module d'alimentation (électricité + données) à monter en applique; une prise de courant et deux ports USB. Cordon de 6 pieds. Fini blanc. Peut être installé à la surface de toute table autoportante ou modulaire.

MODULES-SIÈGES

POUR SALON MODULAIRE ET SALON MODULAIRE ENTIÈREMENT REMBOURRÉ

	UNE PLACE	BARIATRIQUE	DEUX PLACES	TROIS PLACES
Sièges de salon	GC3641TOP 	GC3640TOP 	GC3642TOP 	GC3643TOP 
Sièges de salon à dossier haut	GC3676HBTOP 	GC3679HBTOP 	GC3677HBTOP 	GC3678HBTOP 

**BÂTIS
PIED-ACCOUDOIRS**

POUR SALON MODULAIRE

**En métal : Manchons de série en uréthane noir (se reporter aux notes pour d'autres finis en uréthane ou en bois).
En bois : Le manchon doit être choisi.**

	DE GAUCHE, JOUE OUVERTE		DE DROITE, JOUE OUVERTE		DE GAUCHE, JOUE PLEINE		DE DROITE, JOUE PLEINE		DE GAUCHE, JOUE PLEINE EN MÉLAMINE	DE DROITE, JOUE PLEINE EN MÉLAMINE
Métal (HT), extrémité	GC3641LA 	GC3641LAM 	GC3641RA 	GC3641RAM 	GC3641LCA 	GC3641LCAM 	GC3641RCA 	GC3641RCAM 	GC3641LCA 	GC3641RCA 
Bois, extrémité	GC3641WLA 	GC3641WLAM 	GC3641WRA 	GC3641WRAM 	GC3641WLCA 	GC3641WLCAM 	GC3641WRCA 	GC3641WRCAM 		
Métal (HT), centre	GC36406LA 				GC36406LCA 				GC36406LCA 	
Métal (HT), centre jumelable siège-table	GC36406TLA 	GC36406TRA 	GC36406TLCA 	GC36406TRCA 	GC36406TLCAL 	GC36406TRCAL 				

**BÂTIS
PIED-ACCOUDOIRS**

POUR SALON MODULAIRE ENTIÈREMENT REMBOURRÉ

Pieds de série en uréthane noir (se reporter aux notes pour d'autres finis en uréthane ou en bois). Manchons en bois ou uréthane en option (l'installation rétroactive sur place de manchons sur des sièges n'étant pas déjà dotés de manchons n'est pas possible).

	GAUCHE	DROITE
Entièrement rembourré, extrémité	GC3676LA 	GC3676RA 
Entièrement rembourré, centre	GC3676CFA 	

(Centre = doit être joint de part et d'autre)

* Le module alimentation-USB comprend deux prises de courant, quatre ports USB et un cordon de 6 pieds de long. Offert en fini noir ou blanc (doit être précisé au moment de la commande).
Le module est installé sous la traverse du bâti.

TABLES MODULAIRES

POUR SALON MODULAIRE ET SALON MODULAIRE ENTIÈREMENT REMBOURRÉ

Les tables comprennent des pieds pour soutenir le dessus de table (à l'exception des tables centrales).
Toutes les tables sont dotées d'un châssis en métal.

DE GAUCHE

DE DROITE

De coin
(en stratifié haute pression
dessus en mélamine avec
pieds en métal)

GC36403L-HP

GC36403LM-HP

GC36403R-HP

GC36403RM-HP



De coin
(en stratifié haute pression
dessus en mélamine avec
pieds en bois)

GC36403WL-HP

GC36403WLM-HP

GC36403WR-HP

GC36403WRM-HP



Centrales
(en stratifié haute pression
dessus en mélamine,
se joint à un bâti en
métal ou en bois)

GC36401-HP

GC36401M-HP



Centrales étroites
(en stratifié haute pression
dessus en mélamine,
se joint à un bâti en
métal ou en bois)

GC36402-HP

GC36402M-HP



Pour une table avec un module
alimentation-USB*, se reporter aux
modèles se terminant par la lettre « M »

De bout
(en stratifié haute pression
dessus en mélamine avec
pieds en métal)

GC36404L-HP

GC36404LM-HP

GC36404R-HP

GC36404RM-HP



De bout
(en stratifié haute pression
dessus en mélamine avec
pieds en bois)

GC36404WL-HP

GC36404WLM-HP

GC36404WR-HP

GC36404WRM-HP



De bout, étroites
(en stratifié haute pression
dessus en mélamine avec
pieds en métal)

GC36405L-HP

GC36405LM-HP

GC36405R-HP

GC36405RM-HP



De bout, étroites
(en stratifié haute pression
dessus en mélamine avec
pieds en bois)

GC36405WL-HP

GC36405WLM-HP


GC36405WR-HP

GC36405WRM-HP



* Le module alimentation-USB comprend deux prises de courant, quatre ports USB et un cordon de 6 pieds de long. Offert en fini noir ou blanc (doit être précisé au moment de la commande). Le module est installé **en applique** sur les tables étroites; **en surface** sur les tables plus larges (comme illustré ci-dessus).

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Module-siège bariatrique de salon

TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 85 LB | 38.6 KG
 Poids - boîte : 97 LB | 44 KG
 Volume - boîte : 49.5 P³ | 1.4 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3640TOP	1742	1846	1934	2035	2200	2353	2506	2639	2805	2961	3172	3471


Capacité de charge, 500 lb.

Module-siège bariatrique de salon, un coussin de dossier, un coussin d'assise.

Doit être assujéti à un bâti pied-accouider.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	36	32	25	36	20	-	36	16
MM	914	813	635	914	508	-	914	406

RTA 00 1 par boîte



Module-siège de salon simple

TFC : 2.5 V. | 2.29 M
 Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG
 Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG
 Volume - boîte : 29.5 P³ | 0.83 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3641TOP	1158	1238	1306	1383	1511	1628	1746	1848	1976	2096	2258	2488


Capacité de charge, voir les notes.

Module-siège de salon simple, un coussin de dossier, un coussin d'assise.

Doit être assujéti à un bâti pied-accouider.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	32	25	23	20	-	22.5	16
MM	635	813	635	584	508	-	572	406

RTA 00 1 par boîte



Module-siège de salon deux places

TFC : 4 V. | 3.66 M
 Poids unitaire : 95 LB | 43.2 KG
 Poids - boîte : 110 LB | 49.9 KG
 Volume - boîte : 49.5 P³ | 1.4 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3642TOP	2036	2164	2272	2396	2600	2788	2976	3140	3344	3536	3796	4164


Capacité de charge, voir les notes.

Module-siège de salon deux places, deux coussins de dossier, deux coussin d'assise.

Doit être assujéti à un bâti pied-accouider.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	48	32	25	48	20	-	48	16
MM	1219	813	635	1219	508	-	1219	406

RTA 00 1 par boîte



Module-siège de salon trois places

TFC : 6.25 V. | 5.72 M
 Poids unitaire : 136 LB | 61.8 KG
 Poids - boîte : 161 LB | 73.03 KG
 Volume - boîte : 69.5 P³ | 1.96 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3643TOP	2934	3134	3303	3497	3815	4109	4403	4659	4978	5278	5684	6259

En raison du poids et de la taille de ce module, au moins 3 installateurs sont nécessaires.

Capacité de charge, voir les notes.

Module-siège de salon trois places, trois coussins de dossier, trois coussin d'assise.

Doit être assujéti à un bâti pied-accouider.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	71	32	25	71	20	-	71	16
MM	1803	813	635	1803	508	-	1803	406

RTA 00 1 par boîte



Module-siège de salon simple à dossier haut

TFC : 6.5 V. | 5.94 M
 Poids unitaire : métal : 72 LB | 32.7 KG
 Poids - boîte : métal : 92 LB | 41.73 KG
 Volume - boîte : 29.5 P³ | 0.83 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3676HB-TOP	1244	1452	1628	1829	2161	2466	2772	3038	3370	3682	4104	4702




Capacité de charge, voir les notes.

Module-siège de salon à dossier haut, un coussin de dossier et un coussin d'assise.


Doit être assujéti à un bâti pied-accouider.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	23	29	36	23	20	-	23	19
MM	584	737	914	584	508	-	584	483

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Module-siège de salon deux places à dossier haut TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 97 LB 44.1 KG Poids - boîte : 117 LB 53.07 KG Volume - boîte : 56.25 P³ 1.59 M³</p>	GC3677HB-TOP	2329	2577	2786	3027	3422	3786	4150	4468	4863	5235	5739	6452
	Capacité de charge, voir les notes.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Module-siège de salon deux places à dossier haut, deux coussins de dossier et deux coussins d'assise.	L	P	H	L	P	H	L	H				
	Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudoir.	PO 45,5 MM 1156	29 737	36 914	45,5 1156	20 508	- -	45,5 1156	19 483				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Module-siège de salon trois places à dossier haut TFC : 9.25 V. 8.46 M Poids unitaire : 133 LB 60.5 KG Poids - boîte : 158 LB 71.67 KG Volume - boîte : 69.5 P³ 1.96 M³</p>	GC3678HB-TOP	3450	3746	3996	4283	4754	5189	5624	6003	6475	6919	7520	8371
	Capacité de charge, voir les notes.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Module-siège de salon trois places à dossier haut, trois coussins de dossier et trois coussins d'assise.	L	P	H	L	P	H	L	H				
	Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudoir.	PO 68,5 MM 1740	29 737	36 914	68,5 1740	20 508	- -	71 1803	19 483				
		RTA 00	1 par boîte										
 <p>Module-siège bariatrique de salon à dossier haut TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 96 LB 43.54 KG Volume - boîte : 37.75 P³ 1.06 M³</p>	GC3679HB-TOP	1922	2138	2320	2530	2874	3191	3508	3785	4129	4453	4892	5513
	Capacité de charge, voir les notes.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Module-siège bariatrique à dossier haut, un coussin de dossier et un coussin d'assise.	L	P	H	L	P	H	L	H				
	Doit être assujéti à un un bâti pied-accoudoir.	PO 32 MM 813	29 737	36 914	32 813	20 508	- -	32 813	19 483				
		RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Bâti de gauche, accoudeoir à joue ouverte
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : métal : 7 LB | 3.2 KG | bois : 7 LB | 3.2 KG
 Poids - boîte : métal : 9.67 LB | 4.39 KG | bois : 11 LB | 4.99 KG
 Volume - boîte : 2.1 P³ | 0.05 M³

Prix courant


GC3641LA (métal)	545
GC3641LAM (avec alim.)	1568
GC3641WLA (bois)	394
GC3641WLAM (avec alim.)	1369

• Les modèles GC3641LAM et GC3641WLAM sont dotés d'un module **alimentation-USB**.

Préciser bois ou métal pour le manchon.

S'utilise du côté **gauche** extérieur du module-siège de salon; **ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.**

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	3.5	29	25.25	-	-	-	-	-
MM	89	737	641	-	-	-	-	-
	RTA 1			messageur			1 par boîte	



Bâti de droite, accoudeoir à joue ouverte
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : métal : 7 LB | 3.2 KG | bois : 7 LB | 3.2 KG
 Poids - boîte : métal : 9.67 LB | 4.39 KG | bois : 11 LB | 4.99 KG
 Volume - boîte : 2.1 P³ | 0.05 M³

Prix courant


GC3641RA (métal)	545
GC3641RAM (avec alim.)	1568
GC3641WRA (bois)	394
GC3641WRAM (avec alim.)	1369

• Les modèles GC3641RAM et GC3641WRAM sont dotés d'un module **alimentation-USB**.

Préciser bois ou métal pour le manchon.

S'utilise du côté **droit** extérieur du module-siège de salon; **ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.**

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	3.5	29	25.25	-	-	-	-	-
MM	89	737	641	-	-	-	-	-
	RTA 1			messageur			1 par boîte	



Bâti de gauche, accoudeoir à joue pleine
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : métal : 7 LB | 3.2 KG | bois : 7 LB | 3.2 KG
 Poids - boîte : métal : 16.3 LB | 7.39 KG | bois : 11 LB | 4.99 KG
 Volume - boîte : 2.1 P³ | 0.05 M³


	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3641LCA (métal)	722	746	766	790	828	863	898	929	967	1003	1052	1121
GC3641LCAM (avec alim.)	1742	1766	1786	1810	1848	1883	1918	1949	1987	2023	2072	2141
GC3641WLCA (bois)	531	563	590	621	672	719	766	807	858	906	971	1063
GC3641WLCAM (avec alim.)	1503	1535	1562	1593	1644	1691	1738	1779	1830	1878	1943	2035

• Les modèles GC3641LCAM et GC3641WLCAM sont dotés d'un module **alimentation-USB**.

Préciser bois ou métal pour le manchon.

S'utilise du côté **gauche** extérieur du module-siège de salon; **ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.**

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	3.5	29	25.25	-	-	-	-	-
MM	89	737	641	-	-	-	-	-
	RTA 1			messageur			1 par boîte	



Bâti de droite, accoudeoir à joue pleine
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : métal : 7 LB | 3.2 KG | bois : 7 LB | 3.2 KG
 Poids - boîte : métal : 16.3 LB | 7.39 KG | bois : 11 LB | 4.99 KG
 Volume - boîte : 2.1 P³ | 0.05 M³


	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3641RCA (métal)	722	746	766	790	828	863	898	929	967	1003	1052	1121
GC3641RCAM (avec alim.)	1742	1766	1786	1810	1848	1883	1918	1949	1987	2023	2072	2141
GC3641WRCA (bois)	531	563	590	621	672	719	766	807	858	906	971	1063
GC3641WRCAM (avec alim.)	1503	1535	1562	1593	1644	1691	1738	1779	1830	1878	1943	2035

• Les modèles GC3641RCAM et GC3641WRCAM sont dotés d'un module **alimentation-USB**.

Préciser bois ou métal pour le manchon.

S'utilise du côté **droit** extérieur du module-siège de salon; **ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.**

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	3.5	29	25.25	-	-	-	-	-
MM	89	737	641	-	-	-	-	-
	RTA 1			messageur			1 par boîte	

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE									
 <p>Bâti de gauche, accoudoir à joue pleine, insertion en mélamine TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>GC3641LCAL (Métal) 886</p>										
	<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>			
	<p>S'utilise du côté gauche extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.</p>	<p>PO 3.5 MM 89</p>	<p>29 737</p>	<p>25.25 641</p>	-	-	-	-	-	-	-
	<p>RTA 1  1 par boîte</p>										
 <p>Bâti de droite, accoudoir à joue pleine, insertion en mélamine TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>GC3641RCAL (Métal) 886</p>										
	<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>			
	<p>S'utilise du côté droite extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres modules-sièges ou tables.</p>	<p>PO 3.5 MM 89</p>	<p>29 737</p>	<p>25.25 641</p>	-	-	-	-	-	-	-
	<p>RTA 1  1 par boîte</p>										
 <p>Bâti central, accoudoir à joue ouverte TFC : s.o. Poids unitaire : métal : 7 LB 3.2 KG bois : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : métal : 11 LB 4.99 KG bois : 11 LB 4.99 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>GC36406LA (métal) 545</p>										
	<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>			
	<p>S'utilise pour jumeler des modules-sièges de salon uniquement.</p>	<p>PO 3.5 MM 89</p>	<p>29 737</p>	<p>25.25 641</p>	-	-	-	-	-	-	-
	<p>RTA 1  1 par boîte</p>										
 <p>Bâti central, accoudoir à joue pleine TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : métal : 7 LB 3.2 KG bois : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : métal : 8.87 LB 4.02 KG bois : 11 LB 4.99 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>TFC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>GC36406LCA (métal) 722 746 766 790 828 863 898 929 967 1003 1052 1121</p>										
	<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>			
	<p>S'utilise pour jumeler des modules-sièges de salon uniquement.</p>	<p>PO 3.5 MM 89</p>	<p>29 737</p>	<p>25.25 641</p>	-	-	-	-	-	-	-
	<p>RTA 1  1 par boîte</p>										
 <p>Bâti central, accoudoir à joue pleine, insertion en mélamine TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>GC36406LCAL (Métal) 886</p>										
	<p>Préciser bois ou métal pour le manchon.</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>			
	<p>S'utilise pour jumeler des modules-sièges de salon uniquement.</p>	<p>PO 3.5 MM 89</p>	<p>29 737</p>	<p>25.25 641</p>	-	-	-	-	-	-	-
	<p>RTA 1  1 par boîte</p>										

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Bâti central, accoudeoir à joue ouverte
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : métal 7 LB | 3.2 KG | bois : 7 LB | 3.2 KG
 Poids - boîte : métal : 11 LB | 4.99 KG | bois : 11 LB | 4.99 KG
 Volume - boîte : 2.1 P³ | 0.05 M³

Prix courant										
GC36406TLA (métal)		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
Préciser bois ou métal pour le manchon.										
PO	3.5	29	25.25	-	-	-	-	-	-	
MM	89	737	641	-	-	-	-	-	-	
S'utilise pour jumeler une table modulaire à la gauche d'un module-siège de salon.										
RTA 1		1 par boîte								



Bâti central, accoudeoir à joue ouverte
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : métal 7 LB | 3.2 KG | bois : 7 LB | 3.2 KG
 Poids - boîte : métal : 2.24 LB | 1.02 KG | bois : 11 LB | 4.99 KG
 Volume - boîte : 2.1 P³ | 0.05 M³

Prix courant										
GC36406TRA (métal)		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
Préciser bois ou métal pour le manchon.										
PO	3.5	29	25.25	-	-	-	-	-	-	
MM	89	737	641	-	-	-	-	-	-	
S'utilise pour jumeler une table modulaire à la droite d'un module-siège de salon.										
RTA 1		1 par boîte								



Bâti central, accoudeoir à joue pleine
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : métal 7 LB | 3.2 KG | bois : 7 LB | 3.2 KG
 Poids - boîte : métal : 8.87 LB | 4.02 KG | bois : 11 LB | 4.99 KG
 Volume - boîte : 2.1 P³ | 0.05 M³

TFC		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC36406TLCA (métal)		722	746	766	790	828	863	898	929	967	1003	1052	1121
Préciser bois ou métal pour le manchon.													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	3.5	29	25.25	-	-	-	-	-	-				
MM	89	737	641	-	-	-	-	-	-				
S'utilise pour jumeler une table modulaire à la gauche d'un module-siège de salon.													
RTA 1		1 par boîte											



Bâti central, accoudeoir à joue pleine
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : métal 7 LB | 3.2 KG | bois : 7 LB | 3.2 KG
 Poids - boîte : métal : 11 LB | 4.99 KG | bois : 11 LB | 4.99 KG
 Volume - boîte : 2.1 P³ | 0.05 M³

TFC		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC36406TRCA (métal)		722	746	766	790	828	863	898	929	967	1003	1052	1121
Préciser bois ou métal pour le manchon.													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	3.5	29	25.25	-	-	-	-	-	-				
MM	89	737	641	-	-	-	-	-	-				
S'utilise pour jumeler une table modulaire à la droite d'un module-siège de salon.													
RTA 1		1 par boîte											



Bâti central, accoudeoir à joue pleine, insertion en mélamine
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG
 Poids - boîte : 18 LB | 8.16 KG
 Volume - boîte : 2.1 P³ | 0.05 M³


Prix courant										
GC36406TLCAL (Métal)		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
Préciser bois ou métal pour le manchon.										
PO	3.5	29	25.25	-	-	-	-	-	-	
MM	89	737	641	-	-	-	-	-	-	
S'utilise pour jumeler une table modulaire à la gauche d'un module-siège de salon.										
RTA 1		1 par boîte								

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Bâti central, accoudeoir à joue pleine, insertion en mélamine TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 2.1 PP 0.05 M³</p>	Prix courant												
	GC36406TRCAL (Métal)	886											
	Préciser bois ou métal pour le manchon.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	S'utilise pour jumeler une table modulaire à la droite d'un module-siège de salon.	PO MM	3.5 89	29 737	25.25 641	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTA 1	1 par boîte											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Bâti central, accoudeoir entièrement rembourré TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : métal : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : métal : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 6 PP 0.16 M³</p>	GC3676CFA	440	496	543	598	687	769	851	923	1012	1096	1210	1371
	Préciser bois ou uréthane pour les pieds.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons bois ou uréthane en option. Ajouter 142 \$.	PO MM	5 127	29 737	25.25 641	-	-	-	-	-	-	-	-
	S'utilise pour jumeler des module-sièges de salon ou table modulaire.	RTA 00	1 par boîte										
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Bâti de gauche, accoudeoir entièrement rembourré TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : métal : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : métal : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 6 PP 0.16 M³</p>	GC3676LA	440	496	543	598	687	769	851	923	1012	1096	1210	1371
	Préciser bois ou uréthane pour les pieds.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons bois ou uréthane en option. Ajouter 142 \$.	PO MM	5 127	29 737	25.25 641	-	-	-	-	-	-	-	-
	S'utilise du côté gauche extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres module-sièges ou tables.	RTA 00	1 par boîte										
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Bâti de droite, accoudeoir entièrement rembourré TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : métal : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : métal : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 6 PP 0.16 M³</p>	GC3676RA	440	496	543	598	687	769	851	923	1012	1096	1210	1371
	Préciser bois ou uréthane pour les pieds.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	Manchons bois ou uréthane en option. Ajouter 142 \$.	PO MM	5 127	29 737	25.25 641	-	-	-	-	-	-	-	-
	S'utilise du côté droite extérieur du module-siège de salon; ne permet pas de le jumeler à d'autres module-sièges ou tables.	RTA 00	1 par boîte										
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	


Tables modulaires :

Les dessus mesurent 1 po d'épaisseur.

Tables avec pieds en bois :



Tables avec pieds en métal :



Finis – Dessus :

Stratifié haute pression (HP)

- Acajou absolu (ACJ)
- Nuit d'Orient (ASN)
- Cerisier Avant (W357)
- Miel Avant (W356)
- Noir (BLK)
- Blizzard (BZD)
- Cobalt brossé (BRC)
- Érable clair (CMB)
- Gris hors série (CGY)
- Espresso profond (W142)
- Blanc de blancs (DWT)
- Fashionista (FAS)
- Première classe (FCL)
- Noce Biondo (NBL)
- Noce Grigio (NGL)
- Noce Leggero (NEL)
- Noce Medio (NML)
- Acajou sur quartier (QTM)
- Beauté naturelle (SBY)
- Concassé (SDT)
- Orage (SOG)
- Brou (WHE)
- Chocolat blanc (WHC)
- Cerisier d'hiver (WCR)

Finis – Pieds en bois (dessus, pieds et ceinture) :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Absolu (AAM) | Noyer Naturel (NLW) |
| Noir fusain sur érable (CJM) | Nuit (ASM) |
| Cerisier sur érable (ACM) | Noce Biondo (NBM) |
| Acajou Empire sur érable (EMM) | Noce Grigio (NGM) |
| Chêne foncé sur érable (EOM) | Noce Leggero (NEM) |
| Noyer moyen sur érable (MWM) | Noce Medio (NMM) |
| Espresso sur érable (ECM) | Palissandre sur érable (SKM) |
| Bois fruitier sur érable (TFM) | Acajou moiré sur érable (TMM) |
| Gris (HGM) | Noyer moiré sur érable (TWM) |
| Chêne moisson sur érable (HOM) | Cerisier d'hiver sur érable (WCM) |
| Miel sur érable (AHM) | Sablé sur érable (SBM) |
| Onyx noir sur érable (JOM) | Crème WC (WTM) |
| Miel clair sur érable (LHM) | Chêne argenté sur érable (SOM) |
| Érable sur érable (AVM) | Blanc sur érable (WHM) |

Finis – Pieds en métal :


Noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.

Finis – Châssis en métal :


Noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.

Modules alimentation-USB :

Pour les tables avec un module alimentation-USB, se reporter aux modèles se terminant par la lettre « M ». Le module alimentation-USB comprend deux prises de courant et quatre ports USB avec un cordon de 6 pieds de long. Offert en fini noir ou blanc (doit être précisé au moment de la commande). Le module est installé **en applique** sur les tables étroites; **en surface** sur les tables plus larges.



Module alimentation-USB installé en applique sur les tables étroites



Module alimentation-USB installé en surface sur les tables plus larges

TABLES MODULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
 <p>fil du bois</p>	GC36401-HP	20.25 x 28 x 13 514 x 711 x 330	18 8.2	3.5 0.09	821\$
	GC36401M-HP avec module alimentation				1780\$
<p>Table centrale régulière en stratifié haute pression</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le modèle GC36401M-HP est doté d'un module alimentation-USB monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.) <p>Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de salon en bois ou en métal (GC36406TLA/TRA, GC36406TLCA/TRCA, GC36406WTLA/TRA, CG36406WTLCA/TRCA). 1 par boîte.</p>				
 <p>fil du bois</p>	GC36402-HP	12 x 28 x 13 305 x 711 x 330	15 6.8	2.1 0.05	791\$
	GC36402M-HP avec module alimentation				1750\$
<p>Table centrale étroite en stratifié haute pression</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le modèle GC36402M-HP est doté d'un module alimentation-USB monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.) <p>Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de salon en bois ou en métal (GC36406TLA/TRA, GC36406TLCA/TRCA, GC36406WTLA/TRA, GC36406TLCA/TRCA). 1 par boîte.</p>				
 <p>fil du bois</p>	GC36403WL-HP	37.12 x 37.12 x 13 943 x 943 x 330	41 18.6	6 0.16	1359\$
	GC36403WLM-HP avec module alimentation				2272\$
<p>Table de coin de gauche en stratifié haute pression pour bâti en bois</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le modèle GC36403WLM-HP est doté d'un module alimentation-USB monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.) <p>Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de salon en bois (GC36406WTLA/TRA, GC36406WTLCA/TRCA). La table permet un dégagement pour les genoux avec des sièges configurés en angle. 1 par boîte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Comprend deux pieds arrière en bois (non illustrés). 				
 <p>fil du bois</p>	GC36403L-HP	37.12 x 37.12 x 13 943 x 943 x 330	41 18.6	6 0.16	1485\$
	GC36403LM-HP avec module alimentation				2444\$
<p>Table de coin de gauche en stratifié haute pression pour bâti en métal</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le modèle GC36403LM-HP est doté d'un module alimentation-USB monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.) <p>Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de salon en métal (GC36406TLA/TRA, GC36406TLCA/TRCA). La table permet un dégagement pour les genoux avec des sièges configurés en angle. 1 par boîte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Comprend deux pieds arrière en métal (non illustrés). 				

TABLES MODULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM L x P x H	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
  <p>Table de coin de droite en stratifié haute pression pour bâti en bois</p>	GC36403WR-HP	37.12 x 37.12 x 13 943 x 943 x 330	41 18.6	6 0.16	1359\$
	GC36403WRM-HP avec module alimentation				2272\$
  <p>Table de coin de droite en stratifié haute pression pour bâti en métal</p>	GC36403R-HP	37.12 x 37.12 x 13 943 x 943 x 330	41 18.6	6 0.16	1485\$
	GC36403RM-HP avec module alimentation				2444\$
  <p>Table de bout de gauche en stratifié haute pression pour bâti en bois</p>	GC36404WL-HP	20.25 x 28 x 13 514 x 711 x 330	18 8.2	3.5 0.09	1014\$
	GC36404WLM-HP avec module alimentation				1929\$
  <p>Table de bout de gauche en stratifié haute pression pour bâti en métal</p>	GC36404L-HP	20.25 x 28 x 13 514 x 711 x 330	18 8.2	3.5 0.09	1124\$
	GC36404LM-HP avec module alimentation				2085\$

- Le modèle GC36403WRM-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accouder de **salon en bois** (GC36406WTLA/TRA, GC36406WTLCA/TRCA). La table permet un dégagement pour les genoux avec des sièges configurés en angle. 1 par boîte.

- Comprend deux pieds arrière en bois (non illustrés).

- Le modèle GC36403RM-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accouder de **salon en métal** (GC36406TLA/TRA, GC36406TLCA/TRCA). La table permet un dégagement pour les genoux avec des sièges configurés en angle. 1 par boîte.




- Comprend deux pieds arrière en métal (non illustrés).

- Le modèle GC36404WLM-HP doté d'un module **alimentation-USB** monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accouder de **salon en bois** (GC36406WTLA ou GC36406WTLCA). 1 par boîte.

- Le modèle GC36404LM-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en surface. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accouder de **salon en métal** (GC36406TLA ou GC36406TLCA). 1 par boîte.

TABLES MODULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI³} _{M³}	PRIX COURANT
 <p>Table de bout de droite en stratifié haute pression pour bâti en bois</p>	GC36404WR-HP	20.25 x 28 x 13 514 x 711 x 330	18 8.2	3.5 0.09	1014\$
	GC36404WRM-HP avec module alimentation				1929\$
 <p>Table de bout de droite en stratifié haute pression pour bâti en métal</p>	GC36404R-HP	20.25 x 28 x 13 514 x 711 x 330	18 8.2	3.5 0.09	1124\$
	GC36404RM-HP avec module alimentation				2085\$
 <p>Table de bout étroite de gauche en stratifié haute pression pour bâti en bois</p>	GC36405WL-HP	12 x 28 x 13 305 x 711 x 330	15 6.8	2.1 0.05	985\$
	GC36405WLM-HP avec module alimentation				1902\$

- Le modèle GC36404WRM-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en surface.
(Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de **salon en bois** (GC36406WTRA ou GC36406WTRCA).
1 par boîte.

- Le modèle GC36404RM-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en surface.
(Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de **salon en métal** (GC36406TRA ou GC36406TRCA).
1 par boîte.

- Le modèle GC36405WLM-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en applique.
(Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de **salon en bois** (GC36406WTLA ou GC36406WTLCA).
1 par boîte.

TABLES MODULAIRES	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	PO MM	POIDS	LB KG	VOLUME M ³	PRIX COURANT
-------------------	--------	-------------------------	----------	-------	----------	--------------------------	--------------





Table de bout étroite de gauche en stratifié haute pression pour bâti en métal





Table de bout étroite de droite en stratifié haute pression pour bâti en bois






Table de bout étroite de droite en stratifié haute pression pour bâti en métal



Module d'alimentation-USB à montage en applique

GC36405L-HP	12 x 28 x 13 305 x 711 x 330	15	6.8	2.1	0.05	1096\$
GC36405LM-HP avec module alimentation						2056\$

- Le modèle GC36405LM-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en applique. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de **salon en métal** (GC36406TLA ou GC36406TLCA). 1 par boîte.

GC36405WR-HP	12 x 28 x 13 305 x 711 x 330	15	6.8	2.1	0.05	985\$
GC36405WRM-HP avec module alimentation						1902\$

- Le modèle GC36405WRM-HP doté d'un module **alimentation-USB** monté en applique. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de **salon en bois** (GC36406WTRA ou GC36406WTRCA). 1 par boîte.

GC36405R-HP	12 x 28 x 13 305 x 711 x 330	15	6.8	2.1	0.05	1096\$
GC36405RM-HP avec module alimentation						2056\$

- Le modèle GC36405RM-HP est doté d'un module **alimentation-USB** monté en applique. (Non illustré; se reporter à la page Primacare^{MC} modulaire salon – Caractéristiques des tables pour plus de détails.)

Chant coordonné de 2 mm. La table doit être jointe à des bâtis pied-accoudoir de **salon en métal** (GC36406TRA ou GC36406TRCA). 1 par boîte.

GC36410	- x - x - - x - x -	2	0.9	1	0.02	596\$
---------	------------------------	---	-----	---	------	-------

Module d'alimentation (électricité + données) à monter en applique; une prise de courant et deux ports USB. Cordon de 6 pieds. Fini blanc. Peut être installé à la surface de toute table autoportante ou modulaire.



Voici River+ ^{MC}, la nouvelle génération de notre très populaire gamme de meubles de salon. Répondant désormais aux exigences des milieux du travail, de l'éducation et des soins de santé, et expressément conçue pour des applications en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la gamme River+ est trois fois plus performante que ce qu'exige la norme BIFMA. Tous les modèles ont une capacité nominale active de 600 lb en application bariatrique. Parmi les nombreuses possibilités qui vous permettront de la personnaliser selon vos préférences et vos exigences, la gamme propose entre autres des dossiers et des assises en différentes hauteurs, des configurations à 120 degrés et des accoudoirs modulaires en aluminium.

Pour découvrir toute la collection River+, consultez la liste de prix Sièges, que vous trouverez sur le site Web à globalfurnituregroup.com/fr-ca/resources/price-lists.

Caractéristiques et avantages

- Gamme modulaire, River+ se décline en modules droits, courbes et de coin.
- Les modules peuvent se jumeler ensemble pour créer un vaste choix d'aménagements. Les brides de jumelage sont de série et installées en usine. Elles pivotent pour se ranger lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H, facilitant l'entretien sous les meubles.
- Les éléments du connecteur assise-dossier joignent l'assise et le dossier, préservant un dégagement pour le nettoyage.
- Tous les modèles de sièges River+ respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA applicables et sont protégés par la garantie des modèles haut rendement de Global.
- Une tablette-console est offerte pour les modules de coin, les causeuses et les canapés, dans un grand choix de finis mélaminés. Supports en aluminium avec accroche-sac offert dans trois finis.
- Choix de rembourrage : textile ou vinyle ou cuir (le cuir n'est en général recommandé que pour l'assise).
- Pour faciliter l'entretien et rehausser les pratiques de lutte contre les infections, la face inférieure de l'assise peut être finie en PVC (vinyle) et scellée pour prévenir l'infiltration de liquides.
- Le thermoscellage des coutures de même qu'un fond en acier inviolable sont également offerts en option.
- Pour les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com

SENATOR



Pied en métal en option

modèle GC3392 (pieds effilés en bois)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE




- La gamme Senator confère une touche de modernité à la classique bergère grâce à ses courbes fluides et rehaussera le décor de toute pièce où le confort est de mise.
- Les coussins d'assise sont sans coutures à l'avant et se retirent facilement, facilitant l'entretien et la désinfection.
- Pour plus de confort, les coussins d'assise sont fabriqués de série en mousse UltraCell haute densité.
- Les pieds de série sont en bois.
- Pour le choix de textiles et de finis bois pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com. Les sièges sont fabriqués en hêtre blanc (offerts uniquement dans les finis bois se terminant par la lettre « M »).
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des pieds en métal en option sont offerts dans les finis suivants : noir (TBL), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser. Sans supplément.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (GL). Sans supplément.
- Pour des patins coussinés en acier, préciser (GI). Ajouter 5 \$.
- Pour des patins antidérapants, préciser (NS). Ajouter 22 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Se reporter aux suppléments indiqués ci-dessous.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 29.25 P³ 0.82 M³</p>	GC3391	2065	2233	2375	2538	2805	3052	3299	3514	3782	4034	4375	4858
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 300 lb. Coussin d'assise amovible. Ajouter 122 \$ pour (MB).	PO 34 MM 864	32.25 819	36 914	19.5 495	19 483	17.5 445	28 711	18.5 470				
							RTA 00		1 par boîte				
 <p>Causeuse TFC : 8.25 V. 7.54 M Poids unitaire : 90 LB 40.9 KG Poids - boîte : 116 LB 52.62 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>	GC3392	2845	3109	3332	3588	4008	4396	4784	5122	5543	5939	6475	7234
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 300 lb/place assise. Coussins d'assise amovibles. Ajouter 245 \$ pour (MB).	PO 61 MM 1549	32.25 819	36 914	46 1168	19 483	17.5 445	56 1422	18.5 470				
							RTA 00		1 par boîte				
 <p>Canapé trois places TFC : 9.5 V. 8.69 M Poids unitaire : 110 LB 50 KG Poids - boîte : 141 LB 63.96 KG Volume - boîte : 67 P³ 1.89 M³</p>	GC3393	3681	3985	4242	4536	5021	5467	5914	6303	6788	7244	7861	8735
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 300 lb/place assise. Coussins d'assise amovibles. Ajouter 366 \$ pour (MB).	PO 76 MM 1930	32.25 819	36 914	61 1549	19 483	17.5 445	71 1803	18.5 470				
							RTA 00		1 par boîte				

SLEEP-EEZ



model GC3614

Dimensions de la surface de couchage :



EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN FAUTEUIL SLEEP-EEZ:

GC3614	-LX21	-PT	-	-SS
modèle	textile	manchons	membrane étanche	coutures thermocollées

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Sleep-Eez offre un confort incroyable, ne nécessite aucun dégagement au mur; une personne seule peut facilement l'ouvrir et le refermer.
- Le fauteuil lit peut se régler pour s'utiliser dans une de trois positions fonctionnelles : comme fauteuil, comme méridienne ou comme surface de couchage.
- Le mécanisme haut rendement en acier garantit une performance de longue durée.
- Des roulettes de qualité commerciale sont de série. Les roulettes avant sont des roulettes à blocage manuel (ne pivotent pas). Les roulettes arrière sont des roulettes pivotantes (ne se bloquent pas) pour facilement diriger lors du déplacement.
- Un dégagement est prévu entre les coussins d'assise et de dossier pour faciliter l'entretien et le contrôle des infections.
- La gamme Sleep-Eez est construite de façon à permettre de remplacer sur place toutes les pièces, éliminant les temps d'indisponibilité et prolongeant le durée de vie du produit.
- Les accoudoirs prolongés offrent une bonne prise pour aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever et sont dotés de série de manchons en uréthane noir.
- Pour le choix de textiles pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Expédié entièrement monté.
- Dimensions :
Méridienne : 35 po L x 64 po P x 35 po H
Surface de couchage : 24 po L x 77 po P

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 122 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, préciser **(SS)**. Ajouter 189 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Halls
- Salons et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et traitement

Numéro de modèle

GC3614 Berceuse coulissante

Textile

Préciser le code

Fini des manchons

- (BLK)** Noir, manchons en uréthane
- (LAB)** Café au lait, manchons en uréthane
- (KAL)** Kahlua, manchons en uréthane
- (J52)** Moka, manchons en uréthane
- (SHW)** Ombre, manchons en uréthane
- (TOA)** Avoine grillée, manchons en uréthane
- (AAM)** Absolu, manchons en bois
- (CJM)** Noir fusain, manchons en bois
- (ACM)** Cerisier, manchons en bois
- (EMM)** Acajou Empire, manchons en bois
- (EOM)** Chêne foncé, manchons en bois
- (ECM)** Espresso, manchons en bois
- (HGM)** Gris, manchons en bois
- (HOM)** Chêne moisson, manchons en bois
- (AHM)** Miel, manchons en bois
- (JOM)** Onyx noir, manchons en bois
- (LHM)** Miel clair, manchons en bois
- (AVM)** Érable, manchons en bois
- (MWM)** Noyer moyen, manchons en bois
- (NLW)** Noyer naturel, manchons en bois
- (ASM)** Nuit, manchons en bois
- (NBM)** Noce Biondo, manchons en bois
- (NGM)** Noce Grigio, manchons en bois
- (NEM)** Noce Leggero, manchons en bois
- (NMM)** Noce Medio, manchons en bois
- (SBM)** Sablé, manchons en bois
- (SOM)** Chêne argenté, manchons en bois
- (TFM)** Bois fruitier moiré, manchons en bois
- (TMM)** Acajou moiré, manchons en bois
- (TWM)** Noyer, manchons en bois
- (WTM)** Crème WC, manchons en bois
- (WHM)** Blanc, manchons en bois
- (WCM)** Cerisier d'hiver, manchons en bois

Membrane étanche

(MB) Assise uniquement

Coutures thermocollées

(SS) Toutes les coutures thermocollées

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Fauteuil-lit simple TFC : 8.5 V. 7.77 M Poids unitaire : 146 LB 66.4 KG Poids - boîte : 160 LB 72.57 KG Volume - boîte : 38 P ³ 1.07 M ³	GC3614	3412	3684	3914	4177	4611	5010	5410	5758	6192	6600	7152	7934
	Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H		DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 35	37	35	27.5	21	17.5	27.5	18.5				
		MM 889	940	889	699	533	445	699	470				
		RTA 00		1 par boîte									

STRAND



modèle GC3707HB



modèle GC3702

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Solution d'une plus-value incontestable alliant durabilité, performance et polyvalence, la gamme Strand propose des sièges attrayants, parfaitement adaptés à une foule d'applications, de la chambre de patient à la salle d'attente en passant par d'autres espaces publics.
- Tous les modèles présentent de série un bâti en métal tubulaire ovale.
- Le bâti est offert dans un fini noir (TBL), stratus (TIV), Blanc de blancs (TDW), brume (TFO), givre (TFR), kahlua (TKA), café au lait (TLA), moka (TMO), nevada (TNE), sable (TSN), ombre (TSH), avoine grillée (TOA) ou tungstène (TTU), à préciser.
- Le bâti peut être lesté; des fixations inviolables peuvent être intégrées pour accroître la sécurité du module dans des milieux plus exigeants comme les établissements correctionnels ou de santé mentale. Demandez une proposition de prix spéciale.
- Les manchons en uréthane noir sont de série.
- La gauche et la droite sont déterminées par renvoi à l'utilisateur en position assise.
- Les coussins d'assise et de dossier sont amovibles et remplaçables sur place.
- Pour plus de confort, les coussins d'assise sont fabriqués de série en mousse UltraCell haute densité.
- Le bâti protège-mur de série pour tous les sièges laisse un dégagement entre le dossier et le mur. Les poufs et les bancs ne sont pas dotés d'un bâti protège-mur.
- La hauteur régulière de l'assise de tous les modèles est de 18 po.
- Un dégagement est prévu entre les coussins d'assise et de dossier pour faciliter l'entretien.
- Le patin de série est un patin noir.
- Certains modèles choisis sont offerts dotés de roulettes « basculez-déplacez » sur les pieds arrière. Pour activer les roulettes, basculer le siège vers l'arrière jusqu'à ce que les roulettes entrent en contact avec le sol. Ces roulettes permettent de déplacer les sièges inoccupés facilement.
- Le dossier flexible de certains modèles confère un mouvement de bercement apaisant.
- La capacité de charge active est de 350 lb pour les sièges réguliers; 750 lb pour les sièges bariatriques.
- Pour le choix de textiles et de finis bois pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de confort, le coussin d'assise est légèrement incliné. Un coussin plat est offert en option. Préciser **(FS)**.
Siège simple : ajouter 33 \$.
Siège deux places : ajouter 70 \$.
Siège trois places : ajouter 102 \$.
Modèles bariatriques : ajouter 55 \$.
- Des manchons en bois sont offerts en option dans tous les finis bois pour milieu des soins de santé, à préciser. Se reporter à la colonne des caractéristiques pour le supplément.
- Des patins blancs qui ne marquent pas sont offerts. Préciser **(WH)**. Sans supplément.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**.
Siège simple : ajouter 81 \$.
Siège deux places : ajouter 165 \$.
Siège trois places : ajouter 245 \$.
Modèles bariatriques : ajouter 122 \$.
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, ajouter **(SU)** au numéro de modèle. La face inférieure de l'assise sera finie au moyen d'un vinyle scellé pour empêcher la pénétration des liquides.
Siège simple : ajouter 39 \$.
Siège deux places : ajouter 79 \$.
Siège trois places : ajouter 117 \$.
Modèles bariatriques : ajouter 59 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques (certains modèles)
- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

Se reporter à la page 42 pour des tables complémentaires GC Belong (à l'exception des tables de transition GC Belong).

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chaise simple à dossier bas
TFC : 1.75 V. | 1.6 M
Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG
Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
Volume - boîte : 17.5 PP³ | 0.49 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3700	843	899	946	1001	1090	1172	1254	1326	1415	1499	1613	1774

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 350 lb.

PO	24.5	27.5	34.5	22	18.5	18	21.5	17
MM	622	699	876	559	470	457	546	432

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil simple à dossier bas
TFC : 1.75 V. | 1.6 M
Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG
Volume - boîte : 17.5 PP³ | 0.49 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC3701	1005	1061	1108	1163	1252	1334	1416	1488	1577	1661	1775	1936




DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H



Capacité de charge, 350 lb.

PO	25.5	27.5	34.5	22	18.5	18	21.5	17
MM	648	699	876	559	470	457	546	432

Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.


RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Conçu pour immobiliser le bassin et les articulations de la hanche après chirurgie.</p> <p>Fauteuil post-chirurgical à dossier bas TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	<p>GC3701-24 Assise, 24 po H</p>	1205	1261	1308	1363	1452	1534	1616	1688	1777	1861	1975	2136
	<p>Capacité de charge, 350 lb.</p>	<p>PO 25.5 MM 648</p>	<p>27.5 699</p>	<p>40.5 1029</p>	<p>22 559</p>	<p>18.5 470</p>	<p>24 610</p>	<p>21.5 546</p>	<p>17 432</p>				
	<p>Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.</p>	<p>RTA 00</p>	<p>1 par boîte</p>										
	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>								
 <p>Fauteuil simple à dossier haut TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	<p>GC3701HB</p>	1057	1121	1175	1237	1339	1433	1527	1609	1711	1807	1937	2121
	<p>Capacité de charge, 350 lb.</p>	<p>PO 25.5 MM 648</p>	<p>27.5 699</p>	<p>42.5 1080</p>	<p>22 559</p>	<p>18 457</p>	<p>18 457</p>	<p>21.5 546</p>	<p>25 635</p>				
	<p>Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.</p>	<p>RTA 00</p>	<p>1 par boîte</p>										
	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>								
 <p>Siège deux places à dossier bas, sans accoudoir central TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>GC3702</p>	1596	1700	1788	1889	2054	2207	2360	2493	2659	2815	3026	3325
	<p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p>	<p>PO 49.75 MM 1264</p>	<p>27.5 699</p>	<p>34.5 876</p>	<p>44 1118</p>	<p>18.5 470</p>	<p>18 457</p>	<p>43 1092</p>	<p>17 432</p>				
	<p>Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.</p>	<p>RTA 00</p>	<p>1 par boîte</p>										
	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>								
 <p>Siège deux places à dossier haut, sans accoudoir central TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 56.5 P³ 1.59 M³</p>	<p>GC3702HB</p>	1703	1823	1924	2041	2232	2408	2584	2738	2929	3109	3353	3698
	<p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p>	<p>PO 49.75 MM 1264</p>	<p>27.5 699</p>	<p>42.5 1080</p>	<p>44 1118</p>	<p>18.5 470</p>	<p>18 457</p>	<p>43 1092</p>	<p>25 635</p>				
	<p>Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.</p>	<p>RTA 00</p>	<p>1 par boîte</p>										
	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>								
 <p>Siège trois places à dossier bas, sans accoudoirs centraux TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 90 LB 40.82 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>GC3703</p>	2198	2342	2464	2603	2833	3044	3256	3440	3670	3886	4178	4592
	<p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p>	<p>PO 71.25 MM 1810</p>	<p>27.5 699</p>	<p>34.5 876</p>	<p>66 1676</p>	<p>18.5 470</p>	<p>18 457</p>	<p>64.5 1638</p>	<p>17 432</p>				
	<p>Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.</p>	<p>RTA 00</p>	<p>1 par boîte</p>										
	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>	<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>								

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège trois places à dossier haut, sans accoudoirs centraux TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 86 LB 39.1 KG Poids - boîte : 96 LB 43.54 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	<p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.</p>	PO 71.25 MM 1810	27.5 699	42.5 1080	66 1676	18.5 470	18 457	64.5 1638	25 635				
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Siège deux places à dossier bas, demi-accoudoir central TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 73 LB 33.11 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option : ajouter 130 \$.</p>	PO 49.75 MM 1264	27.5 699	34.5 876	22 559	18.5 470	18 457	21.5 546	17 432				
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Siège deux places à dossier haut, demi-accoudoir central TFC : 4.25 V. 3.43 M Poids unitaire : 71 LB 32.3 KG Poids - boîte : 79 LB 35.83 KG Volume - boîte : 56.5 P³ 1.59 M³</p>	<p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option : ajouter 130 \$.</p>	PO 49.75 MM 1264	27.5 699	42.5 1080	44 1118	18.5 470	18 457	43 1092	25 635				
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Siège trois places à dossier bas, demi-accoudoirs centraux TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 90 LB 40.9 KG Poids - boîte : 100 LB 45.36 KG Volume - boîte : 65.25 P³ 1.84 M³</p>	<p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option : ajouter 174 \$.</p>	PO 71.25 MM 1810	27.5 699	34.5 876	22 559	18.5 470	18 457	21.5 546	17 432				
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		RTA 00		1 par boîte									
 <p>Siège trois places à dossier haut, demi-accoudoirs centraux TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 90 LB 40.9 KG Poids - boîte : 100 LB 45.36 KG Volume - boîte : 80.75 P³ 2.28 M³</p>	<p>Capacité de charge, 350 lb/place assise.</p> <p>Manchons en bois en option : ajouter 174 \$.</p>	PO 71.25 MM 1810	27.5 699	42.5 1080	66 1676	18.5 470	18 457	64.5 1638	25 635				
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à dossier bas, roulettes arrière basc-dépl. TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	GC3707	1099	1155	1202	1257	1346	1428	1510	1582	1671	1755	1869	2030
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 350 lb. Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.	PO 25.5 MM 648	27.5 699	34.5 876	22 559	18.5 470	18 457	21.5 546	17 432	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Fauteuil à dossier haut, roulettes arrière basc-dépl. TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 50 LB 22.69 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC3707HB	1152	1216	1270	1332	1434	1528	1622	1704	1806	1902	2032	2216
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 350 lb. Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.	PO 25.5 MM 648	27.5 699	42.5 1080	22 559	18 457	18 457	21 533	25 635	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Fauteuil bariatrique à dossier bas TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 26.5 P³ 0.75 M³</p>	GC3711	1290	1378	1452	1538	1678	1807	1936	2049	2189	2321	2500	2753
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 750 lb. Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.	PO 36 MM 914	27.5 699	34.5 876	32.5 826	18 457	18 457	31 787	17 432	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Fauteuil bariatrique à dossier haut TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 30.5 P³ 0.86 M³</p>	GC3711HB	1364	1468	1556	1657	1822	1975	2128	2261	2427	2583	2794	3093
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 750 lb. Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.	PO 36 MM 914	27.5 699	42.5 1080	32.5 826	18 457	18 457	31 787	25 635	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Fauteuil bariatrique à dossier bas, roulettes arrière basc-dépl. TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 26.5 P³ 0.75 M³</p>	GC3712	1387	1475	1549	1635	1775	1904	2033	2146	2286	2418	2597	2850
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 750 lb. Manchons en bois en option : ajouter 85 \$.	PO 36 MM 914	27.5 699	34.5 876	32.5 826	18 457	18 457	31 787	17 432	RTA 00 1 par boîte			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil simple à dossier bas flexible TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	GC3715	1221	1277	1324	1379	1468	1550	1632	1704	1793	1877	1991	2152
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 350 lb. Manchons en bois en option : ajouter 85 \$. PO 25.5 27.5 34.5 22 18 18 21 17 MM 648 699 876 559 457 457 533 432 RTA 00 1 par boîte												
 <p>Fauteuil simple à dossier haut flexible TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC3715HB	1276	1340	1394	1456	1558	1652	1746	1828	1930	2026	2156	2340
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 350 lb. Manchons en bois en option : ajouter 85 \$. PO 25.5 27.5 42.5 22 18 18 21 25 MM 648 699 1080 559 457 457 533 635 RTA 00 1 par boîte												
 <p>Fauteuil à dossier haut flexible, roulettes arrière basc-dépl. TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC3716HB	1370	1434	1488	1550	1652	1746	1840	1922	2024	2120	2250	2434
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 350 lb. Manchons en bois en option : ajouter 85 \$. PO 25.5 27.5 42.5 22 18 18 21 25 MM 648 699 1080 559 457 457 533 635 RTA 00 1 par boîte												
 <p>Fauteuil à dossier haut deux pièces TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	GC3717HB	1297	1361	1415	1477	1579	1673	1767	1849	1951	2047	2177	2361
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Capacité de charge, 350 lb. Appui-tête rabattable. Manchons en bois en option : ajouter 85 \$. PO 25.5 27.5 42.5 22 18 18 21.5 25 MM 648 699 1080 559 457 457 546 635 RTA 00 1 par boîte												

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Pouf à surface inclinée TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 3.5 P³ 0.09 M³</p>	GC3708	633	665	692	723	774	821	868	909	960	1008	1073	1165	
	Capacité de charge, 350 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	Se range sous tout siège régulier.	L	P	H	L	P	H	L	H					
	Ajouter 81 \$ pour (MB).	PO 16.5 MM 419	18.5 470	10.5 267	-	-	-	-	-					
									RTA 00	messageur	1 par boîte			
 <p>Banc deux places TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	GC3722	1082	1138	1185	1240	1329	1411	1493	1565	1654	1738	1852	2013	
	Capacité de charge, 350 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	Ajouter 165 \$ pour (MB). Ajouter 70 \$ pour (FS).	L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 47.5 MM 1207	23.5 597	18 457	-	-	-	-	-					
									RTA 00	messageur	1 par boîte			
 <p>Banc trois places TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 33.25 P³ 0.94 M³</p>	GC3723	1455	1519	1573	1635	1737	1831	1925	2007	2109	2205	2335	2519	
	Capacité de charge, 350 lb/place assise.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	Ajouter 245 \$ pour (MB). Ajouter 102 \$ pour (FS).	L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 70 MM 1778	23.5 597	18 457	-	-	-	-	-					
									RTA 00	messageur	1 par boîte			

WILLOW



modèle W5AUUG



Le bord de la coquille s'essuie facilement et n'accumule pas les débris



Pas de supports visibles ni d'agrafes de rembourrage



Accoudoirs semi-arrondis (WFA)



Accoudoirs avec prise (GAA)

Capacité d'empilage des sièges Willow

		Capacité d'empilage des sièges Willow	
		au sol	sur le chariot
Sièges à quatre pieds sur patins uniquement, avec et sans accoudoirs	Assise et dossier en poly	jusqu'à 6	jusqu'à 10
	Modèles rembourrés	jusqu'à 4	jusqu'à 8
	Modèles bariatriques	jusqu'à 4	jusqu'à 8
Tabourets de bar et de comptoir	Tabourets avec accoudoirs	ne s'empilent pas	s.o.
	Tabourets sans accoudoirs	jusqu'à 4	s.o.

Tableau d'agencement des finis des éléments en plastique

Type de siège	Coquille d'assise	Accoudoirs + coquille de dossier
Assise et dossier en poly	Agencée à l'assise et au dossier	Agencés à l'assise et au dossier
Assise et dossier rembourrés	À préciser	À préciser
Assise rembourrée et dossier en poly	À préciser	À préciser
Assise en poly et dossier rembourré	Agencée à l'assise et au dossier	À préciser

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE WILLOW:

W5AUU	NS	PU75	NS	PU75	WFA	BLK
modèle #	coutures - dossier	textile - dossier	coutures - assise	textile - assise	style d'accoudoir	fini - accoudoirs + coquille de dossier

BLK	CHM	ST	BLK	NB
-----	-----	----	-----	----

coquille d'assise fini - bâti type de patin fini - patins fini - membrane étanche

Tables jumelables Willow



Se reporter à la page 234 pour le choix de tables jumelables.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'un design ouvert et accueillant, les sièges Willow sont conçus pour durer, assurant des années d'utilisation. Les sièges autoportants, de largeur régulière ou bariatrique, peuvent être munis d'un piétement à quatre pieds ou d'un piétement monobloc. La gamme compte aussi des sièges à assise élevée et des tabourets de comptoir et de bar. Des tables de coin, intermédiaires et de bout viennent compléter la collection.
- Les sièges peuvent être jumelés entre eux ou avec des tables de coin ou intermédiaires à l'aide de brides de jumelage.
- Les assises et dossiers en plastique, les accoudoirs en nylon renforcé, les coquilles d'assise et les coquilles de dossier sont offerts dans un choix de 17 couleurs. Se reporter au tableau d'agencement des finis des éléments en plastique.
- Les brides de jumelage sont offertes dans un choix de 13 finis peints (page 233).
- Le bâti en acier tubulaire est offert dans un choix de 20 finis peints; quatre finis plaqués sont également offerts moyennant un supplément.
- Un bâti protège-mur prévient le contact entre le siège et le mur.
- Capacité de charge active:
 - sièges à quatre pieds sur roulettes : 300 lb
 - sièges sur patins : 400 lb
 - sièges bariatriques de 30 po L : 600 lb
- Une coquille d'assise en plastique est de série sur tous les modèles.
- Les modèles bariatriques sont offerts uniquement avec une assise et un dossier rembourrés.
- Tous les modèles sont dotés de série de patins en nylon de couleur (ST) offerts dans un choix de deux finis (noir ou sable).
- Les assises rembourrées ne présentent aucune couture pour faciliter le nettoyage.
- Les modèles sur patins sont empilables (se reporter au tableau). L'empilage des modèles sur roulettes n'est pas recommandé car il est possible d'endommager le plastique et le rembourrage.
- Les tabourets sans accoudoirs sont empilables (se reporter au tableau).
- Un choix de patins est offert pour les modèles à quatre pieds et les tabourets. Les patins doivent être choisis en fonction du type de revêtement de sol et des conditions sur place). Pour plus de renseignements, consulter le tableau de choix de patins (page 265).
- Les tables utilisées avec les fauteuils Willow nécessitent un dégagement de 28 po sous la surface; un dégagement de 34,25 po avec des tabourets de comptoir; un dégagement de 40,25 po avec des tabourets de bar.
- Les modèles à piétement monobloc peuvent être munis de patins en nylon de couleur ou de patins ne marquant pas de couleur naturelle pouvant s'utiliser sur la plupart des revêtements de sol, ou sans patins, pour une utilisation sur des planchers à moquette.
- Pour les choix de textiles appropriés pour le milieu des soins de santé, consulter globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un poids supplémentaire (CW) de 24 lb peut être ajouté aux sièges. Les sièges à quatre pieds et tabourets sans accoudoirs avec un poids ajouté ne peuvent pas être empilés. Non offert sur les sièges sur roulettes.
- Des modules d'alimentation électrique + données sont offerts pour les tables intermédiaires, de coin et de bout. Les tables sont prépercées pour permettre l'installation sur place d'un module d'alimentation sous la surface. Des modules d'alimentation à montage par pince sont également offerts. Commander les modules d'alimentation séparément, pour une installation sur place.
- Des coutures scellées peuvent être précisées pour les modèles à dossier rembourré. Les assises ne présentent aucune couture.
- Une membrane étanche peut être précisée pour l'assise.
- Les modèles à piétement monobloc peuvent être munis d'un dispositif de fixation au sol (FM) en option. Se reporter aux suppléments. Les ferrures de montage ne sont pas comprises.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant:

- Numéro de modèle**
- Fin** – dossier, assise, coquille d'assise (pour les modèles à assise et à dossier en plastique)
 - Fin** – dossier (pour les modèles à assise rembourrée et à dossier en plastique)
 - (BZB) Récif
 - (CCT) Cactus
 - (CRO) Carotte
 - (IVC) Stratus
 - (DJN) Dijon
 - (EGP) Aubergine
 - (FOG) Brume
 - (FRO) Givre
 - (INK) Encre
 - (KAL) Kahlua
 - (LAB) Café au Lait
 - (J52) Moka
 - (BLK) Nocturne
 - (SND) Sable
 - (SAR) Écarlate
 - (SHW) Ombre
 - (TOA) Avoine grillée
- Coutures + textile – dossier** (modèles à dossier rembourré)
 - (NS) Sans coutures scellées.
 - (S2) Coutures scellées. Ajouter 14 \$.
 Pour les modèles bariatriques, ajouter 20 \$. Préciser le textile du dossier.
- Textile – assise** (modèles à assise rembourrée)
 - (NS) Sans coutures scellées
 Préciser le textile pour l'assise.
- Style d'accoudoirs** (modèles avec accoudoirs)
 - (WFA) Accoudoirs semi-arrondis.
 - (GAA) Accoudoirs avec prise. Ajouter 30 \$.
- Fin** – accoudoirs et coquille arrière
 - (BZB) Récif
 - (CCT) Cactus
 - (CRO) Carotte
 - (IVC) Stratus
 - (DJN) Dijon
 - (EGP) Aubergine
 - (FOG) Brume
 - (FRO) Givre
 - (INK) Encre
 - (KAL) Kahlua
 - (LAB) Café au Lait
 - (J52) Moka
 - (BLK) Nocturne
 - (SND) Sable
 - (SAR) Écarlate
 - (SHW) Ombre
 - (TOA) Avoine grillée
- Fin** – assise et coquille d'assise (modèles à assise en plastique et à dossier rembourré)
 - (BZB) Récif
 - (CCT) Cactus
 - (CRO) Carotte
 - (IVC) Stratus
 - (DJN) Dijon
 - (EGP) Aubergine
 - (FOG) Brume
 - (FRO) Givre
 - (INK) Encre
 - (KAL) Kahlua
 - (LAB) Café au Lait
 - (J52) Moka
 - (BLK) Nocturne
 - (SND) Sable
 - (SAR) Écarlate
 - (SHW) Ombre
 - (TOA) Avoine grillée
- Type de pieds** (modèles à piétement monobloc)
 - (NF) Sans fixation au sol.
 - (FM) Avec fixation au sol. Ajouter 10 \$.
- Fin** – bâti
 - Finis peints. Sans supplément.
 - (TBL) Noir
 - (TBZ) Récif
 - (TCC) Cactus
 - (TCR) Carotte
 - (TIV) Stratus
 - (TDW) Blanc de blancs
 - (TDJ) Dijon
 - (TEG) Aubergine
 - (TFO) Brume
 - (TFR) Givre
 - (TIN) Encre
 - (TKA) Kahlua
 - (TLA) Café au Lait
 - (TMO) Moka
 - (TNE) Nevada
 - (TSN) Sable
 - (TSR) Écarlate
 - (TSH) Ombre
 - (TOA) Avoine grillée
 - (TTU) Tungstène
 - Finis plaqués. Se reporter aux modèles pour le supplément.
 - (CHM) Chromé
 - (BCH) Chrome Brossé
 - (SBR) Laiton Satiné
 - (ACO) Cuivre Ancien
- Type de patins** (pour les modèles à quatre pieds sur patins)
 - (ST) Patins en nylon de couleur pour la plupart des surfaces.
 - (NM) Patins en nylon naturel ne marquant pas pour la plupart des surfaces.
 - (SG) Patins à coussinet en acier, pour planchers à moquette. Ajouter 19 \$.
 - (FG) Patins à coussinet en feutre pour la plupart des revêtements durs. Ajouter 19 \$.
 - (RG) Patins à coussinet en caoutchouc antidérapant, pour la plupart des revêtements durs. Ajouter 19 \$.
- Type de patins** (pour les modèles à piétement monobloc)
 - (ST) Patins en nylon de couleur pour la plupart des surfaces.
 - (NM) Patins en nylon naturel ne marquant pas pour la plupart des surfaces.
 - (XG) Sans patins, pour les planchers à moquette.
- Fin** – patins (pour tous les patins ST)
 - (BLK) Noir
 - (SND) Sable
- Type de roulettes** (modèles à quatre pieds sur roulettes)
 - (DC) Roulettes de 2 po pour planchers à moquette.
 - (RC) Roulettes de 2 po pour planchers à revêtement dur. Ajouter 17 \$.
- Membrane étanche (assise uniquement)**
 - (NB) Sans membrane étanche.
 - (MB) Avec membrane étanche. Ajouter 81 \$.
 Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$.
- Poids supplémentaire**
 - (NC) Sans poids supplémentaire.
 - (CW) Poids supplémentaire de 24 lb. Ajouter 700 \$.

	PATINS							
	Patins de couleur de série (ST) et non marquants (NM) - hauteur standard		Patins à coussinet en acier (SG) - 0,313 po plus haut que l'hauteur standard		Patins à coussinet en feutre (FG) - 0,375 po plus haut que l'hauteur standard		Patins à coussinet en caoutchouc (RG) - 0,563 po plus haut que l'hauteur standard	
	HAUTEUR DE L'ASSISE (po)	HAUTEUR DES ACCOUDOIRS (po)	HAUTEUR DE L'ASSISE (po)	HAUTEUR DES ACCOUDOIRS (po)	HAUTEUR DE L'ASSISE (po)	HAUTEUR DES ACCOUDOIRS (po)	HAUTEUR DE L'ASSISE (po)	HAUTEUR DES ACCOUDOIRS (po)
FAUTEUILS								
Assise en plastique, accoudoirs de série	17	26,75	17,31	27,06	17,38	27,13	17,56	27,31
Assise en plastique, accoudoirs avec prise	17	27	17,31	27,31	17,38	27,38	17,56	27,56
Assise rembourrée, accoudoirs de série	18,25	26,75	18,56	27,06	18,63	27,13	18,81	27,31
Assise rembourrée, accoudoirs avec prise	18,25	27	18,56	27,31	18,63	27,38	18,81	27,56
TABOURETS DE COMPTOIR AVEC ACCOUDOIRS								
Assise en plastique, accoudoirs de série	23,25	33	23,56	33,31	23,63	33,38	23,81	33,56
Assise en plastique, accoudoirs avec prise	23,25	33,25	23,56	33,56	23,63	33,63	23,81	33,81
Assise rembourrée, accoudoirs de série	24,25	33	24,56	33,31	24,63	33,38	24,81	33,56
Assise rembourrée, accoudoirs avec prise	24,25	33,25	24,56	33,56	24,63	33,63	24,81	33,81
TABOURETS DE BAR AVEC ACCOUDOIRS								
Assise en plastique, accoudoirs de série	29,25	39	29,56	39,31	29,63	39,38	29,81	39,56
Assise en plastique, accoudoirs avec prise	29,25	39,25	29,56	39,56	29,63	39,63	29,81	39,81
Assise rembourrée, accoudoirs de série	30,25	39	30,56	39,31	30,63	39,38	30,81	39,56
Assise rembourrée, accoudoirs avec prise	30,25	39,25	30,56	39,56	30,63	39,63	30,81	39,81

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Empilage – 6 sièges au sol</p>	W5APPG sur patins	Prix courant											
	486												
 <p>Les modèles sur roulettes ne s'empilent pas</p>	W5APPC sur roulettes	626											
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$												
Fauteuil, assise et dossier en poly TFC : s.o. Poids unitaire : 17.5 LB 8 KG Poids - boîte : 20.75 LB 9.41 KG Volume - boîte : 26.75 PP 0.75 M ³	Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 32 17.75 17.5 17 16 16 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 616 597 813 451 445 432 406 406 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	RTA 00 4 par boîte (prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins)											
	 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p>	W5AUPG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486		540	556	570	585	611	634	658	678	704	728	760	806
 <p>Les modèles sur roulettes ne s'empilent pas</p>	W5AUPC sur roulettes	680	696	710	725	751	774	798	818	844	868	900	946
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$												
Fauteuil, dossier rembourré, assise en poly TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 21.25 LB 9.64 KG Volume - boîte : 26.75 PP 0.75 M ³	Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 32 17.75 17.5 17 16 16 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 616 597 819 451 425 432 419 406 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	RTA 00 4 par boîte (prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins)											
	 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p>	W5APUG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486		545	569	589	613	651	686	721	752	790	826	875	944
 <p>Les modèles sur roulettes ne s'empilent pas</p>	W5AUPC sur roulettes	685	709	729	753	791	826	861	892	930	966	1015	1084
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$												
Fauteuil, dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 21.25 LB 9.64 KG Volume - boîte : 26.75 PP 0.75 M ³	Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 32 18.25 17.75 18.25 16 15.25 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 616 597 813 464 451 464 406 387 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	RTA 00 4 par boîte (prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins)											
	 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p>	W5AUUG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486		599	639	673	712	776	834	893	944	1008	1068	1149	1264
 <p>Les modèles sur roulettes ne s'empilent pas</p>	W5AUUC sur roulettes	739	779	813	852	916	974	1033	1084	1148	1208	1289	1404
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$												
Fauteuil, assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 18.5 LB 8.4 KG Poids - boîte : 21.75 LB 9.87 KG Volume - boîte : 26.75 PP 0.75 M ³	Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 32.25 18.25 17 18.25 16.5 15.25 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 616 597 819 464 432 464 419 387 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	RTA 00 4 par boîte (prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins)											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																				
 <p>On peut empiler 6 au sol</p>	W5NPPG sur patins	Prix courant																				
	471																					
 <p>Modèle sur roulettes ne s'empile pas</p>	W5NPPC sur roulettes	611																				
	Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 23.5 32 17.75 17.5 17 16 16 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 527 597 813 451 445 432 406 406 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	RTA 00	4 par boîte ((prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins))																			
Chaise, assise et dossier en poly TFC : N/A Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18.25 LB 8.28 KG Volume - boîte : 19.25 P ³ 0.54 M ³																						
 <p>On peut empiler 4 au sol</p>	W5NUPG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	525 541 555 570 596 619 643 663 689 713 745 791																					
 <p>Modèle sur roulettes ne s'empile pas</p>	W5NUPC sur roulettes	665 681 695 710 736 759 783 803 829 853 885 931																				
	Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 23.5 32.25 17.75 16.75 17 16.5 16 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 527 597 819 451 425 432 419 406 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	RTA 00	4 par boîte (prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins)																			
Chaise, dossier rembourré, assise en poly TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 15.5 LB 7 KG Poids - boîte : 18.75 LB 8.5 KG Volume - boîte : 19.25 P ³ 0.54 M ³																						
 <p>On peut empiler 4 au sol</p>	W5NPUG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	530 554 574 598 636 671 706 737 775 811 860 929																					
 <p>Modèle sur roulettes ne s'empile pas</p>	W5NPUC sur roulettes	670 694 714 738 776 811 846 877 915 951 1000 1069																				
	Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 23.5 32 18.25 17.75 18.25 16 15.25 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 527 597 813 464 451 464 406 387 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	RTA 00	4 par boîte ((prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins))																			
Chaise, dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 15.5 LB 7 KG Poids - boîte : 18.75 LB 8.5 KG Volume - boîte : 19.25 P ³ 0.54 M ³																						
 <p>On peut empiler 4 au sol</p>	W5NUUG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	584 624 658 697 761 819 878 929 993 1053 1134 1249																					
 <p>Modèle sur roulettes ne s'empile pas</p>	W5NUUC sur roulettes	724 764 798 837 901 959 1018 1069 1133 1193 1274 1389																				
	Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 23.5 32.25 18.25 17 18.25 16.5 15.25 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 527 597 819 464 432 464 419 387 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	RTA 00	4 par boîte ((prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins))																			
Chaise, assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 19.25 LB 8.73 KG Volume - boîte : 19.25 P ³ 0.54 M ³																						

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Ne s'empile pas

Fauteuil, piétement monobloc, assise et dossier en poly
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 30.5 LB | 13.83 KG
 Volume - boîte : 15.5 PP³ | 0.43 M³

Prix courant													
W6APP		575											
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :	PO 24.25	23.75	32	17.75	17.75	17.75	16	16					
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$	MM 616	603	813	451	451	451	406	406					
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$	RTA 00			1 par boîte									



Ne s'empile pas

Fauteuil, piétement monobloc, dossier rembourré, assise en poly
 TFC : 0.5 V. | 0.46 M
 Poids unitaire : 22.5 LB | 10.2 KG
 Poids - boîte : 30.5 LB | 13.83 KG
 Volume - boîte : 15.5 PP³ | 0.43 M³

W6AUP		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :	PO 24.25	23.75	32.25	17.75	17.75	17.75	16.5	16					
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$	MM 616	603	819	451	451	451	419	406					
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$	RTA 00			1 par boîte									



Ne s'empile pas

Fauteuil, piétement monobloc, dossier en poly, assise rembourrée
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 22.5 LB | 10.2 KG
 Poids - boîte : 30.5 LB | 13.83 KG
 Volume - boîte : 15.5 PP³ | 0.43 M³

W6APU		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :	PO 24.25	23.75	32	18.25	17.75	18.25	16	15.25					
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$	MM 616	603	813	464	451	464	406	387					
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$	RTA 00			1 par boîte									



Ne s'empile pas

Fauteuil, piétement monobloc, assise et dossier rembourrés
 TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
 Volume - boîte : 15.5 PP³ | 0.43 M³

W6AAU		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :	PO 24.25	23.75	32.25	18.25	16.5	18.25	16.5	15.25					
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$	MM 616	603	819	464	419	464	419	387					
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$	RTA 00			1 par boîte									



Ne s'empile pas

Chaise, piétement monobloc, assise et dossier en poly
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 19.5 LB | 8.9 KG
 Poids - boîte : 27.5 LB | 12.47 KG
 Volume - boîte : 13.75 PP³ | 0.38 M³

W6NPP		Prix courant											
		560											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :	PO 20.75	23.5	32	17.75	17.75	17.75	16	16					
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$	MM 527	597	813	451	451	451	406	406					
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$	RTA 00			1 par boîte									



Ne s'empile pas

Chaise, piétement monobloc, dossier rembourré, assise en poly
 TFC : 0.5 V. | 0.46 M
 Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 13.75 PP³ | 0.38 M³

W6NUP		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :	PO 20.75	23.5	32.25	17.75	17.75	17.75	16.5	16					
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$	MM 527	597	819	451	451	451	419	406					
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$	RTA 00			1 par boîte									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Chaise, piétement monobloc, dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	W6NPU	619	643	663	687	725	760	795	826	864	900	949	1018
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 20.75 MM 527	23.5 597	32 813	18.25 464	17.75 451	18.25 464	16 406	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ MM 527 Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$ RTA 00 1 par boîte												
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Chaise, piétement monobloc, assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20.5 LB 9.3 KG Poids - boîte : 28.5 LB 12.93 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	W6NUU	670	710	744	783	847	905	964	1015	1079	1139	1220	1335
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 20.75 MM 527	23.5 597	32.25 819	18.25 464	16.5 419	18.25 464	16.5 419	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ MM 527 Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$ RTA 00 1 par boîte												
 <p>On peut empiler 4 au sol</p> <p>Fauteuil bariatrique, assise et dossier rembourrés TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 20.5 P³ 0.58 M³</p>	W530AU	889	945	992	1047	1136	1218	1300	1372	1461	1545	1659	1820
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35.25 MM 895	23.5 597	32.25 819	29 737	17 432	18.25 464	26.75 679	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : PO 35.25 Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ MM 895 Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$ RTA 00 1 par boîte												
 <p>On peut empiler 4 au sol</p> <p>Chaise bariatrique, assise et dossier rembourrés TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 27.5 LB 12.5 KG Poids - boîte : 37.5 LB 17.01 KG Volume - boîte : 16.75 P³ 0.47 M³</p>	W530NUU	874	930	977	1032	1121	1203	1285	1357	1446	1530	1644	1805
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 31.75 MM 806	23.5 597	32.25 819	29 737	17 432	18.25 464	26.75 679	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : PO 31.75 Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ MM 806 Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$ RTA 00 1 par boîte												
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Fauteuil bariatrique, piétement monobloc, assise et dossier rembourrés TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 20.5 P³ 0.58 M³</p>	W630AU	978	1034	1081	1136	1225	1307	1389	1461	1550	1634	1748	1909
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35.25 MM 895	23.5 597	32.25 819	29 737	17 432	18.25 464	26.75 679	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : PO 35.25 Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ MM 895 Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$ RTA 00 1 par boîte												
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Chaise bariatrique, piétement monobloc, assise et dossier rembourrés TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 31.5 LB 14.3 KG Poids - boîte : 41.5 LB 18.82 KG Volume - boîte : 16.75 P³ 0.47 M³</p>	W630NUU	960	1016	1063	1118	1207	1289	1371	1443	1532	1616	1730	1891
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 31.75 MM 806	23.5 597	32.25 819	29 737	17 432	18.25 464	26.75 679	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : PO 31.75 Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ MM 806 Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$ RTA 00 1 par boîte												

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Ne s'empile pas

Tabouret de comptoir avec acc., assise et dossier en poly
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
 Volume - boîte : 17.75 P³ | 0.5 M³

Prix courant													
W5CSAPP		631											
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :		PO 24.25	23.5	38.25	17.75	17.15	23.25	16	16				
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$		MM 616	597	972	451	436	591	406	406				
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$												RTA 00 1 par boîte	



Ne s'empile pas

Tabouret de comptoir avec acc., dossier rembourré, assise en poly
 TFC : 0.5 V. | 0.46 M
 Poids unitaire : 23.5 LB | 10.7 KG
 Poids - boîte : 32.5 LB | 14.74 KG
 Volume - boîte : 17.75 P³ | 0.5 M³

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W5CSAUP		685	701	715	730	756	779	803	823	849	873	905	951
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :		PO 24.25	23.5	38.25	17.75	16.5	23.25	16.5	16				
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$		MM 616	597	972	451	419	591	419	406				
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$												RTA 00 1 par boîte	



Ne s'empile pas

Tabouret de comptoir avec acc., dossier en poly, assise rembourrée
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 23.5 LB | 10.7 KG
 Poids - boîte : 32.5 LB | 14.74 KG
 Volume - boîte : 17.75 P³ | 0.5 M³

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W5CSAPU		690	714	734	758	796	831	866	897	935	971	1020	1089
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :		PO 24.25	23.5	38.25	18.25	17.75	24.25	16	15.25				
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$		MM 616	597	972	464	451	616	406	387				
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$												RTA 00 1 par boîte	



Ne s'empile pas

Tabouret de comptoir avec acc., assise et dossier rembourrés
 TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
 Volume - boîte : 17.75 P³ | 0.5 M³

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W5CSAAU		744	784	818	857	921	979	1038	1089	1153	1213	1294	1409
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :		PO 24.25	23.5	38.25	18.25	17	24.25	16.5	15.25				
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$		MM 616	597	972	464	432	616	419	387				
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$												RTA 00 1 par boîte	



Empilage – 4 sièges au sol

Tabouret de comptoir sans acc., assise et dossier en poly
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 20.5 LB | 9.3 KG
 Poids - boîte : 30.5 LB | 13.83 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W5CSNPP		616											
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :		PO 21.75	23.5	38.25	17.75	17.15	23.25	16	16				
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$		MM 552	597	972	451	436	591	406	406				
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$												RTA 00 1 par boîte	



Empilage – 4 sièges au sol

Tabouret de comptoir sans acc., dossier rembourré, assise en poly
 TFC : 0.5 V. | 0.46 M
 Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W5CSNUP		670	686	700	715	741	764	788	808	834	858	890	936
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :		PO 21.75	23.5	38.25	17.75	16.5	23.25	16.5	16				
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$		MM 552	597	972	451	419	591	419	406				
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$												RTA 00 1 par boîte	

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p> <p>Tabouret de comptoir sans acc., dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>	W5CSNPU	675	699	719	743	781	816	851	882	920	956	1005	1074	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
	Finis plaqués pour bâti : PO 21.75 23.5 38.25 18.25 17.75 24.25 16 15.25 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 552 597 972 464 451 616 406 387 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p> <p>Tabouret de comptoir sans acc., assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 21.5 LB 9.8 KG Poids - boîte : 31.5 LB 14.29 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>	W5CSNUU	729	769	803	842	906	964	1023	1074	1138	1198	1279	1394	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
	Finis plaqués pour bâti : PO 21.75 23.5 38.25 18.25 17 24.25 16.5 15.25 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 552 597 972 464 432 616 419 387 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$	RTA 00	1 par boîte											
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de bar avec acc., assise et dossier en poly TFC : s.o. Poids unitaire : 24.5 LB 11.1 KG Poids - boîte : 34.5 LB 15.65 KG Volume - boîte : 20.5 PP 0.58 M³</p>	W5BSAPP	Prix courant 636												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$	Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 44 17.75 17.5 29.25 16 16 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 616 597 1118 451 445 743 406 406 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de bar avec acc., dossier rembourré, assise en poly TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 20.5 PP 0.58 M³</p>	W5BSAUP	690	706	720	735	761	784	808	828	854	878	910	956	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$	Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 44.5 17.75 16.5 29.25 16.5 16 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 616 597 1130 451 419 743 419 406 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de bar avec acc., dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 20.5 PP 0.58 M³</p>	W5BSAPU	695	719	739	763	801	836	871	902	940	976	1025	1094	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$	Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 44 18.25 17.5 30.25 16 15.25 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 616 597 1118 464 445 768 406 387 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de bar avec acc., assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 25.5 LB 11.6 KG Poids - boîte : 35.5 LB 16.1 KG Volume - boîte : 20.5 PP 0.58 M³</p>	W5BSAUU	749	789	823	862	926	984	1043	1094	1158	1218	1299	1414	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$	Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 44.5 18.25 16.75 30.25 16.5 15.25 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 616 597 1130 464 425 768 419 387 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$	RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Empilage – 4 sièges au sol

Tabouret de bar sans acc., assise et dossier en poly
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 32.5 LB | 14.74 KG
 Volume - boîte : 15.25 P³ | 0.43 M³

Prix courant											
W5BSNPP											
621											
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 20.75	23.5	44	17.75	17.5	29.25	16	16				
MM 527	597	1118	451	445	743	406	406				
Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 23.5 44 17.75 17.5 29.25 16 16											
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 527 597 1118 451 445 743 406 406											
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$											
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$											
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$											
RTA 00 1 par boîte											



Empilage – 4 sièges au sol

Tabouret de bar sans acc., dossier rembourré, assise en poly
 TFC : 0.5 V. | 0.46 M
 Poids unitaire : 22.5 LB | 10.2 KG
 Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
 Volume - boîte : 15.25 P³ | 0.43 M³

Prix courant											
W5BSNUP											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	691	705	720	746	769	793	813	839	863	895	941
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 20.75	23.5	44.5	17.75	16.5	29.25	16.5	16				
MM 527	597	1130	451	419	743	419	406				
Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 23.5 44.5 17.75 16.5 29.25 16.5 16											
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 527 597 1130 451 419 743 419 406											
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$											
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$											
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$											
RTA 00 1 par boîte											



Empilage – 4 sièges au sol

Tabouret de bar sans acc., dossier en poly, assise rembourrée
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 22.5 LB | 10.2 KG
 Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
 Volume - boîte : 15.25 P³ | 0.43 M³

Prix courant											
W5BSNPU											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	704	724	748	786	821	856	887	925	961	1010	1079
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 20.75	23.5	44	18.25	17.5	30.25	16	15.25				
MM 527	597	1118	464	445	768	406	387				
Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 23.5 44 18.25 17.5 30.25 16 15.25											
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 527 597 1118 464 445 768 406 387											
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$											
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$											
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$											
RTA 00 1 par boîte											



Empilage – 4 sièges au sol

Tabouret de bar sans acc., assise et dossier rembourrés
 TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 33.5 LB | 15.2 KG
 Volume - boîte : 15.25 P³ | 0.43 M³

Prix courant											
W5BSNUU											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
734	774	808	847	911	969	1028	1079	1143	1203	1284	1399
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 20.75	23.5	44.5	18.25	16.75	30.25	16.5	15.25				
MM 527	597	1130	464	425	768	419	387				
Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 23.5 44.5 18.25 16.75 30.25 16.5 15.25											
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 527 597 1130 464 425 768 419 387											
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$											
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$											
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$											
RTA 00 1 par boîte											



Ne s'empile pas

Fauteuil à assise élevée, assise et dossier en poly
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 25 LB | 11.4 KG
 Poids - boîte : 34 LB | 15.42 KG
 Volume - boîte : 17.75 P³ | 0.5 M³

Prix courant											
W524APP											
671											
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 24.25	24.25	38	17.75	17.5	22.25	16	16				
MM 616	616	965	451	445	565	406	406				
Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 24.25 38 17.75 17.5 22.25 16 16											
Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ MM 616 616 965 451 445 565 406 406											
Chrome brossé (BCH) - ajouter 185 \$											
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$											
Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$											
RTA 00 1 par boîte											



Ne s'empile pas

Fauteuil à assise élevée, dossier rembourré, assise en poly
 TFC : 0.5 V. | 0.46 M
 Poids unitaire : 25.5 LB | 11.6 KG
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
 Volume - boîte : 17.75 P³ | 0.5 M³

Prix courant											
W524AUP											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725	741	755	770	796	819	843	863	889	913	945	991
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 24.25	24.25	38.25	17.75	16.5	22.25	16.5	16.25				
MM 616	616	972	451	419	565	419	413				
Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 24.25 38.25 17.75 16.5 22.25 16.5 16.25											
Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ MM 616 616 972 451 419 565 419 413											
Chrome brossé (BCH) - ajouter 185 \$											
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$											
Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$											
RTA 00 1 par boîte											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Fauteuil à assise élevée, dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 25.5 LB 11.6 KG Poids - boîte : 34.5 LB 15.65 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	W524APU Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$	730	754	774	798	836	871	906	937	975	1011	1060	1129	
	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 185 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$	PO 24.25 MM 616	24.25	24.25	38	18.25	17.5	23.25	16	15.25				
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Fauteuil à assise élevée, assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	W524AUU Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$	784	824	858	897	961	1019	1078	1129	1193	1253	1334	1449	
	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 185 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$	PO 24.25 MM 616	24.25	24.25	38.25	18.25	16.5	23.25	16.5	15.25				
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Fauteuil bariatrique à assise élevée, assise et dossier rembourrés TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 23.75 P³ 0.67 M³</p>	W324AUU Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$	1074	1130	1177	1232	1321	1403	1485	1557	1646	1730	1844	2005	
	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 185 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$	PO 35.25 MM 895	24.25	24.25	38.5	29	17.5	23.25	26.75	15.25				
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
 <p>Chariot pour sièges à quatre pieds TFC : s.o. Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 3.5 P³ 0.09 M³</p>	Prix courant WDOL	435												
	Peut recevoir jusqu'à 10 sièges à quatre pieds	PO 22 MM 559	23.75	9.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
 <p>Chariot pour sièges bariatriques à quatre pieds TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 5 P³ 0.14 M³</p>	Prix courant WDOL30	610												
	Peut recevoir jusqu'à 4 sièges bariatrique à quatre pieds.	PO 32.12 MM 816	23.75	9.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
 <p>Bride de jumelage TFC : s.o. Poids unitaire : 4 LB 1.81 KG Poids - boîte : 2 LB 0.91 KG Volume - boîte : 2 P³ 0.05 M³</p>	Prix courant WPGBRK	92												
	Ne peut recevoir de modules d'alimentation. S'utilise entre deux fauteuils ou chaises de même hauteur d'assise lorsqu'une table n'est pas souhaitée. Ne s'utilise pas avec les modèles avec les tabourets.	PO 15 MM 381	9	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES			GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE								
		Prix courant	Stratifié (HPL) +									
 <p>Table jumelable de coin 120 degrés TFC : s.o. Poids unitaire : 13.5 LB 6.1 KG Poids - boîte : 16.5 LB 7.48 KG Volume - boîte : 1.5 P³ 0.04 M³</p>	WPT12G	406	74									
	Pour le type de patins SG, FG ou RG , ajouter 5 \$.				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	La table doit être jumelée à un siège à 4 pieds ou à piétement monobranche. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. Expédiée démontée pour montage sur place.	PO 12.62 MM 321	31 787	17.5 445	-	-	-	-	-	-	-	-
 <p>Table jumelable intermédiaire de 16 po TFC : s.o. Poids unitaire : 10 LB 4.5 KG Poids - boîte : 12 LB 5.44 KG Volume - boîte : 0.9 P³ 0.02 M³</p>	WPT16G	265	47									
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	La table doit être jumelée à un siège à 4 pieds ou à piétement monobranche. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. Expédiée démontée pour montage sur place.	PO 16 MM 406	15 381	2.75 70	-	-	-	-	-	-	-	-
 <p>Table jumelable intermédiaire de 9 po TFC : s.o. Poids unitaire : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : 8.5 LB 3.86 KG Volume - boîte : 0.7 P³ 0.01 M³</p>	WPT09G	207	33									
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	La table doit être jumelée à un siège à 4 pieds ou à piétement monobranche. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. Expédiée démontée pour montage sur place.	PO 9 MM 229	15 381	2.75 70	-	-	-	-	-	-	-	-
 <p>Table jumelable de bout TFC : s.o. Poids unitaire : 10.5 LB 4.8 KG Poids - boîte : 13 LB 5.9 KG Volume - boîte : 1 P³ 0.02 M³</p>	WPTEGL Gauche	411	45									
	WPTEGR Droite	411	45									
	Préciser la direction en fonction de l'utilisateur assis											
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
Pour le type de patins SG, FG ou RG , ajouter 10 \$.	La table doit être jumelée à un siège à 4 pieds ou à piétement monobranche. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. Expédiée démontée pour montage sur place.	PO 14 MM 356	15 381	17.62 448	-	-	-	-	-	-	-	

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
-------------	---------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Prix courant

SU2P10C 517



Module d'alimentation à montage par pince

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 3 LB | 1.36 KG
 Poids - boîte : 3 LB | 1.36 KG
 Volume - boîte : 0.5 Pi³ | 0.01 M³

Comprend une prise c.a. et deux ports USB-A. Module inviolable avec cordon d'alimentation de 10 pieds.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	1.69	4.05	2.77	-	-	-	-	-
MM	43	103	70	-	-	-	-	-

RTA 00 message 1 par boîte

Prix courant

SU2P10U 495



Module d'alimentation à monter sous la surface

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 3 LB | 1.36 KG
 Poids - boîte : 3 LB | 1.36 KG
 Volume - boîte : 0.5 Pi³ | 0.01 M³

Comprend une prise c.a. et deux ports USB-A. Module inviolable avec cordon d'alimentation de 10 pieds.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	1.69	4.05	2.77	-	-	-	-	-
MM	43	103	70	-	-	-	-	-

RTA 00 message 1 par boîte

WINGBACK



modèle GC3787C

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Grâce à son design intemporel, des accoudoirs d'une bonne hauteur pour aider l'utilisateur à s'asseoir et à se relever et un coussin d'assise amovible, les bergères de la gamme Wingback ajoutent une note d'élégance à toute pièce.
- Pour plus de confort, les coussins d'assise sont fabriqués de série en mousse UltraCell haute densité.
- Le patin de série est un patin en plastique.
- Les pieds, en érable uniquement, sont offerts dans un choix de finis.
- Pour le choix de textiles et de finis bois pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des patins antidérapants, préciser **(NS)**. Ajouter 22 \$.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser **(NM)**. Sans supplément.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser **(MB)**. Ajouter 122 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges d'invité
- Halls
- Salons et salles d'attente
- Chambres de patients
- Chambres de résidents

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																							
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																												
 <p>Bergère à dossier haut, pieds de style Chippendale TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 25.5 PP³ 0.72 M³</p>	GC3787C	1743	1895	2023	2171	2413	2636	2859	3054	3296	3524	3833	4270																												
	Capacité de charge, 300 lb. Coussin d'assise amovible.	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>39</td> <td>19.5</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>19.5</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>737</td> <td>762</td> <td>991</td> <td>495</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>495</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	29	30	39	19.5	18	17.5	19.5	22	MM	737	762	991	495	457	445	495	559	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RTA 00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>	RTA 00		
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																		
	L	P	H	L	P	H	L	H																																	
PO	29	30	39	19.5	18	17.5	19.5	22																																	
MM	737	762	991	495	457	445	495	559																																	
RTA 00																																									
	1 par boîte																																								

sièges

Travail + fonction

Avantages ergonomiques.....	239	GC Tritek TS.....	250
Doctor Buddy.....	241	GC Vion.....	252
Gala II.....	244	Harmony.....	254
Gala II TS.....	246	Réglages des mécanismes...	240
GC Tritek.....	248	Tabourets à commande au pied.	243

CHAQUE SIÈGE DE GLOBAL EST CONÇU DE FAÇON À PROMOUVOIR UNE BONNE POSTURE ET À OFFRIR LE MAXIMUM DE CONFORT. ALORS QU'ELLES OFFRENT UN SOUTIEN ERGONOMIQUE, CES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIENT AUSSI VOUS PERMETTRE DE RÉGLER VOTRE SIÈGE SELON VOS BESOINS.



A RÉGLAGE DE LA TENSION

Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer confortablement sans pousser fortement, réduisant la fatigue musculaire.



B BLOCAGE DU BASCULEMENT

Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple ou commande continue).



C HAUTEUR DU SIÈGE

Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol, évitant la pression sous vos cuisses et favorisant la circulation sanguine.



D HAUTEUR DU DOSSIER ET SUPPORT LOMBAIRE

Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.



E PROFONDEUR DE L'ASSISE

Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux. Le mécanisme peut être coulissant (MD) ou à réglage manuel.



F INCLINAISON DE L'ASSISE

Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant.



G INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses, pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les muscles dorsaux.



H HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.



J MOUVEMENT DE BASCULEMENT AUX GENOUX

Le siège bascule sur un pivot situé à l'avant de l'assise, vous permettant de garder vos pieds au sol lorsque vous basculez. Le mécanisme permet de maintenir la stabilité.



L MOUVEMENT DE BASCULEMENT SYNCHRONISÉ

Le dossier s'incline à un angle plus prononcé que celui de l'assise, augmentant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Ceci améliore le confort et favorise un mouvement dynamique du corps.



M ASSISE À BORD SEMI-ARRONDI

Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne circulation sanguine.



N COUSSINS PROFILÉS

Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.



P ASSISE ET DOSSIER VIBRANTS

L'effet apaisant favorise la détente durant vos pauses.



Q ACCOUDOIRS À ÉCARTEMENT RÉGLABLE

Ce mécanisme permet de régler l'écartement des accoudoirs selon votre carrure. Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules.



R ROTATION DES ACCOUDOIRS

Faites pivoter les accoudoirs pour supporter vos avant-bras dans diverses positions pour réduire l'effort musculaire du cou et des épaules et minimiser le risque de douleurs.



S MOUVEMENT DE BASCULEMENT CENTRAL

Le siège bascule sur un pivot situé au centre sous l'assise. Lorsque vos pieds sont bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.



U RÉGLAGE PNEUMATIQUE DESCENTE EN DOUCEUR

Abaissez doucement et progressivement votre siège pour choisir plus facilement et sans heurts la hauteur qui vous convient.



V PROFONDEUR DU SUPPORT LOMBAIRE

Augmentez ou diminuez la courbure du dossier en fonction de la courbe de votre dos pour bien soutenir votre région lombaire et rehausser votre confort.

OPTIMISER L'ERGONOMIE EN POSITION ASSISE

- Choisissez un siège conçu pour le genre de travail que vous effectuez et qui vous procurera le confort voulu pour la durée d'utilisation prévue.
- Choisissez un siège qui présente des coussins d'assise et de dossier profilés et bien adaptés à votre morphologie, ce qui peut aider à réduire les points de compression.
- Un siège bien conçu du point de vue ergonomique devrait vous permettre de varier votre position aisément.
- Variez votre position souvent tout au long de votre journée de travail pour atténuer les tensions exercées sur certains groupes musculaires. Si vos tâches varient, réglez votre siège pour l'adapter selon les tâches à accomplir.
- Un siège ergonomique bien conçu devrait contribuer à réduire ou éliminer bon nombre des blessures liées au travail provoquées par une mauvaise posture ou un siège mal conçu.

FONCTIONNEL



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Réglage manuel de la profondeur de l'assise
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

FONCTIONNEL POSTURE



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (6) Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

BASCULANT



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples *
- Basculement central
- Pivotement

BASCULEMENTS MULTIPLES



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (4) Inclinaison de l'assise
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Comm. cont. bloc. du basc.
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Basculement central
- Pivotement

BASC. SYNCHRONISÉ



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier *
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Blocage du basc. à positions multiples/basc. synchronisé
- Antirecul *
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

OPÉRATEUR



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier (basc. libre/blocage) *
- (4) Inclinaison assise (basc. libre/blocage) *
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- L'inclinaison du dossier et celle de l'assise se règlent à l'aide du levier 4 dans le cas du mécanisme opérateur à levier unique *
- Pivotement

NOTES

- * Modèles choisis uniquement.
- ** Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sur certains modèles choisis uniquement.
- Les mécanismes illustrés sont des représentations générales et peuvent varier d'un siège à l'autre

DOCTOR BUDDY



modèle GC1105

modèle GC1111

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le Doctor Buddy est un tabouret à mille et une utilités : utilisez-le pour accomplir des tâches de bureau, pour effectuer des examens ou pour prodiguer des soins
- Pour un confort et un soutien optimaux lors de l'exécution des tâches, choisissez le tabouret Doctor Buddy avec ou sans dossier.
- L'assise et le dossier peuvent être garnis d'un vinyle ou d'un textile. Le coussin d'assise est fabriqué en mousse UltraCell haute densité.
- Des modèles avec dossiers sont offerts : GC1111, GC1112, GC1113 et GC1114.
- La face inférieure de l'assise est protégée par une membrane résistante à l'humidité.
- Les modèles GC1104, GC1109, GC1111 et GC1113 présentent une assise de 16 po de diamètre.
- Les modèles GC1105, GC1110, GC1112 et GC1114 présentent une assise de 13,5 po de diamètre.
- Un piétement à cinq branches moulé par injection est de série.
- Des roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette de série.
- Pour le choix de textiles et de finis Globalcare, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, ajouter (SU) au numéro de modèle. La face inférieure de l'assise sera finie au moyen d'un vinyle scellé pour empêcher la pénétration des liquides. Ajouter 39 \$.
- Roulettes/patins**
(C65) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette. Sans supplément.
(C65R) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur. Ajouter 21 \$.
(C7) Jeu de cinq grands patins noirs (pour toutes les surfaces). Les patins sont de la même hauteur que les roulettes et peuvent remplacer tous les modèles de roulettes de Global. Sans supplément.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à une assise ou à un dossier, préciser (SS). Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- Pour un repose-pieds réglable, commander (R2). Ajouter 52 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Tabouret pivotant, course 5 po, 16 po D, piét. 22 po TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 15 LB 6.8 KG Volume - boîte : 2.9 P³ 0.08 M³</p>	GC1104	386	410	430	454	492	527	562	593	631	667	716	785
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 16	16	18.5	16	-	16.5-21.5	-	-				
	MM 406	406	470	406	-	419-546	-	-					
	Capacité de charge, 300 lb.												
	Ajouter 15 \$ pour (SS)												
	Caractéristiques ergonomiques : C	RTA 1		1 par boîte									
 <p>Tabouret pivotant, course 5 po, 14 po D, piét. 20 po TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 14 LB 6.35 KG Volume - boîte : 2.5 P³ 0.07 M³</p>	GC1105	327	351	371	395	433	468	503	534	572	608	657	726
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 13.5	13.5	18.5	13.5	-	16.5-21.5	-	-				
	MM 343	343	470	343	-	419-546	-	-					
	Capacité de charge, 300 lb.												
	Ajouter 15 \$ pour (SS)												
	Caractéristiques ergonomiques : C	RTA 1		1 par boîte									
 <p>Tabouret pivotant, course 10 po, 16 po D, piét. 22 po TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 2.9 P³ 0.08 M³</p>	GC1109	471	495	515	539	577	612	647	678	716	752	801	870
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 16	16	27.5	16	-	22.5-32.5	-	-				
	MM 406	406	699	406	-	572-826	-	-					
	Capacité de charge, 300 lb.												
	Ajouter 15 \$ pour (SS)												
	Caractéristiques ergonomiques : C	RTA 1		1 par boîte									

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Tabouret pivotant, course 10 po, 14 po D, pié. 22 po
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG
 Poids - boîte : 17 LB | 7.71 KG
 Volume - boîte : 2.9 P³ | 0.08 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC1110	395	419	439	463	501	536	571	602	640	676	725	794

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb. PO 13.5 13.5 27.5 13.5 - 22.5-32.5 - -
 MM 343 343 699 343 - 572-826 - -
 Ajouter 15 \$ pour (SS)
 Caractéristiques ergonomiques : C **RTA 1**  1 par boîte



Tabouret pivotant avec dossier, course 5 po, 16 po D, pié. 24 po
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 32.5 LB | 14.74 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC1111	535	567	594	625	676	723	770	811	862	910	975	1067

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb. PO 16.5 20.5 29.75 16.5 15.5-17.5 16-21 14 11.25
 MM 419 521 756 419 394-445 406-533 356 286
 Ajouter 27 \$ pour (SS)
 Caractéristiques ergonomiques : C **RTA 1**  1 par boîte



Tabouret pivotant avec dossier, course 5 po, 14 po D, pié. 24 po
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG
 Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
 Volume - boîte : 11.25 P³ | 0.31 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC1112	476	500	520	544	582	617	652	683	721	757	806	875

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb. PO 13.5 17 29.75 13.5 12-14 16-21 14 11.25
 MM 343 432 756 343 305-356 406-533 356 286
 Ajouter 24 \$ pour (SS)
 Caractéristiques ergonomiques : C **RTA 1**  1 par boîte



Tabouret pivotant avec dossier, course 10 po, 16 po D, pié. 24 po
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 25 LB | 11.4 KG
 Poids - boîte : 33.5 LB | 15.2 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC1113	620	652	679	710	761	808	855	896	947	995	1060	1152

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb. PO 16.5 20.5 38.75 16.5 15.5-17.5 22.5-32.5 14 11.25
 MM 419 521 984 419 394-445 572-826 356 286
 Ajouter 27 \$ pour (SS)
 Caractéristiques ergonomiques : C **RTA 1**  1 par boîte



Tabouret pivotant avec dossier course 10 po, 14 po D, pié. 24 po
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC1114	544	568	588	612	650	685	720	751	789	825	874	943

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Capacité de charge, 300 lb. PO 13.5 17 38.75 13.5 12-14 22.5-32.5 14 11.25
 MM 343 432 984 343 305-356 572-826 356 286
 Ajouter 24 \$ pour (SS)
 Caractéristiques ergonomiques : C **RTA 1**  1 par boîte

TABOURETS À COMMANDE AU PIED



modèle GC9604FG



modèle GC9668FG

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les tabourets à commande au pied permettent à l'utilisateur d'en régler la hauteur en appuyant sur l'anneau sous le piétement avec le pied, libérant ainsi les mains pour accomplir d'autres tâches en laboratoire.
- L'utilisateur peut relever l'assise en appuyant sur l'anneau avant de s'asseoir ou l'abaisser en appuyant sur l'anneau alors qu'il est assis.
- Le cylindre de levage de 8 po permet de régler la hauteur du tabouret pivotant sur une course variant de 21,5 po à 29,5 po.
- Le coussin d'assise sans coutures est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- La face inférieure du coussin d'assise présente une finition en polyuréthane.
- Les tabourets présentent une assise de 14 po de diamètre et un piétement à cinq branches moulé par injection de 25 po de diamètre.
- Des roulettes (**C10R**) à doubles galets pour planchers à revêtement dur sont de série.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, ajouter (**SU**) au numéro de modèle. La face inférieure de l'assise sera finie au moyen d'un vinyle scellé pour empêcher la pénétration des liquides. Ajouter 39 \$.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salles à manger et coins repas
- Bureaux et salles de réunion
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Tabouret de laboratoire pivotant TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte: 28 LB 12.7 KG Volume - boîte: 14.5 P³ 0.41 M³</p>	GC9604FG	600	624	644	668	706	741	776	807	845	881	930	999
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 14 MM 356	14 356	25.5 648	14 356	- -	21.5-29.5 546-749	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Caractéristiques ergonomiques : C	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Tabouret de laboratoire pivotant, petit dossier rembourré TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte: 32 LB 14.51 KG Volume - boîte: 13 P³ 0.36 M³</p>	GC9668FG	734	766	793	824	875	922	969	1010	1061	1109	1174	1266
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 14 MM 356	14 356	38 965	14 356	- -	21.5-29.5 546-749	14 356	12.5 318	- -	- -	- -	- -
	Caractéristiques ergonomiques : C	RTA 1	1 par boîte										


GALA II



modèle GC13011



modèle GC13015




Vari-Width (WA)
Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables.



modèle GC13021

MÉCANISMES :


Fonctionnel (-6)



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(8) Régl. manuel prof. assise

Caractéristiques ergonomiques :
C, E, H, M, N, Q, R, U


Basculement synchronisé (-0)



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Bloc. basc. pos. multiples
Basc. synchro.
Antirecul

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U


Basculements multiples (-3)



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
(4) Inclinaison assise
(6) Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Comm. cont. bloc. basc.
Basc. central

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

Fonctionnel posture (-7)



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
Haut. dos./sout. lomb.
(8) Régl. manuel prof. assise
Repose-pieds, 20 po dia.

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, G, H, M, N, Q, R, U, V

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Gala II est conçue pour offrir un soutien exceptionnel et un confort inégalé tout au long de la journée de travail.
- La gamme propose trois formats d'assises et de dossiers, s'adaptant aux utilisateurs de toutes tailles et facilitant leurs mouvements au travail.
- Des modèles avec appui-tête réglable sont offerts.
- La gamme propose quatre choix de mécanismes, soit fonctionnel, basculement synchronisé, basculements multiples et fonctionnel posture.
- Les tabourets sont offerts dotés d'un mécanisme fonctionnel posture uniquement.
- Un réglage de la hauteur du dossier sur 5,25 po assisté d'un mécanisme à rochet est de série (sauf pour les modèles à mécanisme fonctionnel).
- Le montant du dossier mesure 3 po de largeur pour plus de robustesse et une durabilité accrue.
- Le dossier courbe d'une seule pièce présente une housse sans coutures pour faciliter l'entretien et répondre aux exigences de contrôle des infections.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Les modèles munis d'accoudoirs sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur réglable (3B) avec manchons en uréthane.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série et permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Pour plus de confort et de durabilité, le coussin d'assise est arrondi à l'avant et fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- La face inférieure de la coquille d'assise est entièrement scellée.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise (MD) à levier sur le côté est de série pour les modèles à basculement synchronisé et à basculements multiples.
- Un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre avec roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu de soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, le Gala II est doté d'une assise sans coutures et d'une housse de dossier amovible à couture simple qui ne masque en rien les courbes douces du siège. Nota : les vinyles et les textiles tissés apprêtés étant plus épais, le risque de plis à certains endroits est accru.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 81 \$.
- Le thermocollage de la couture de la housse de dossier est possible. Préciser (S2). Le supplément varie selon le modèle.
- Un support lombaire Schukra^{MC} à profondeur réglable est offert en option pour personnaliser le soutien dorsal et rehausser le confort. Préciser (SK). Ajouter 119 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (260). *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GC13011 Dossier haut avec accoudoirs
GC13011NA Dossier haut sans accoudoirs
GC13012 Dossier moyen avec accoudoirs
GC13012NA Dossier moyen sans accoudoirs
GC13013 Dossier bas avec accoudoirs
GC13013NA Dossier bas sans accoudoirs
GC13015 Tabouret à dossier moyen avec accoudoirs
GC13015NA Tabouret à dossier moyen sans accoudoirs
GC13021 Dossier haut avec appui-tête réglable et accoudoirs
GC13021NA Dossier haut avec appui-tête réglable sans accoudoirs
GC13022 Dossier moyen avec appui-tête réglable et accoudoirs
GC13022NA Dossier moyen avec appui-tête réglable sans accoudoirs
- Textile**
Préciser le code.
- Mécanisme**
(6) Fonctionnel. Sans supplément.
(0) Basculement synchronisé. Ajouter 168 \$.
(3) Basculements multiples. Ajouter 168 \$.
(7) Fonctionnel posture. Ajouter 99 \$.
Nota : les tabourets sont offerts avec un mécanisme fonctionnel posture uniquement, sans supplément.
- Taille de l'assise**
(P) Petite
(S) Régulière
(G) Grande
- Arms**
(3B) Accoudoirs à hauteur réglable. Sans supplément. Pour plus de choix d'accoudoirs, se reporter à la rubrique des accoudoirs page 262.
- Piétement**
(BK) Piétement araignée en nylon noir.
(AL) Piétement fini aluminium poli. Ajouter 131 \$.
- Roulettes**
(C65) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
(C65R) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur. Ajouter 21 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE GALA II :

GC13011	-WA53	-0	-S	-3B	-AL	-C65
modèle	textile	mécanisme	taille de l'assise	accoudoirs	piétement	roulettes

DESCRIPTION



Fauteuil à dossier haut
TFC : 1.85 YD | 1.69 M
Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG
Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG
Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC13011 Avec accoudoirs	744	803	853	911	1004	1092	1179	1254	1349	1438	1558	1728
GC13011NA Sans accoudoirs	640	699	749	807	900	988	1075	1150	1245	1334	1454	1624

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Capacité de charge, 300 lb.	PO 24.5	23.5	43	20.5	17-18	16.5-21.5	20	24.5
	MM 622	597	1092	521	432-457	419-546	508	622

Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.

RTA 2

1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à dossier moyen TFC : 1.9 YD 1.74 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	GC13012 Avec accoudoirs	704	765	816	875	972	1062	1151	1228	1326	1417	1540	1715
	GC13012NA Sans accoudoirs	608	659	702	752	833	909	984	1049	1131	1208	1312	1459
		DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	H	
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 24,5	23,5	39	20,5	17-18	16,5-21,5	20	20,5				
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	MM 622	597	991	521	432-457	419-546	508	521				
 <p>Fauteuil à dossier bas TFC : 1.5 YD 1.37 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	GC13013 Avec accoudoirs	698	746	786	833	909	980	1051	1112	1189	1261	1358	1496
	GC13013NA Sans accoudoirs	596	644	684	731	807	878	949	1010	1087	1159	1256	1394
		DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	H	
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 24,5	23,5	35	20,5	17-18	16,5-21,5	20	16,5				
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	MM 622	597	889	521	432-457	419-546	508	419				
 <p>Tabouret fonctionnel posture à dossier moyen TFC : 1.5 YD 1.37 M Poids unitaire : 53 LB 24.1 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	GC13015 Avec accoudoirs	923	971	1011	1058	1134	1205	1276	1337	1414	1486	1583	1721
	GC13015NA Sans accoudoirs	819	867	907	954	1030	1101	1172	1233	1310	1382	1479	1617
		DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	H	
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 24,5	23,5	51	20,5	17	24-34	20	20				
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	MM 622	597	1295	521	432	610-864	508	508				
 <p>Fauteuil à dossier haut avec appui-tête réglable TFC : 2.1 YD 1.92 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	GC13021 Avec accoudoirs	986	1053	1110	1175	1282	1381	1480	1565	1673	1774	1910	2103
	GC13021NA Sans accoudoirs	882	949	1006	1071	1178	1277	1376	1461	1569	1670	1806	1999
		DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	H	
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 24,5	23,5	50	20,5	17-18	16,5-21,5	20	31,5				
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	MM 622	597	1270	521	432-457	419-546	508	800				
 <p>Fauteuil à dossier moyen avec appui-tête réglable TFC : 1.85 YD 1.69 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 59 LB 26.76 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	GC13022 Avec accoudoirs	956	1015	1065	1123	1216	1304	1391	1466	1561	1650	1770	1940
	GC13022NA Sans accoudoirs	850	909	959	1017	1110	1198	1285	1360	1455	1544	1664	1834
		DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	H	
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 24,5	23,5	46	20,5	17-18	16,5-21,5	20	27,5				
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	MM 622	597	1168	521	432-457	419-546	508	699				


GALA II TS



modèle GCTS13011



modèle GCTS13015




Vari-Width (WA)
Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables.



modèle GCTS13021

MÉCANISMES :


Basculement synchronisé (-0)



RÉGLAGES
(1) Tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
(3) Inclinaison dossier
Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par coulis.
(9) Bloc. basc. pos. multiples
Basc. synchro.
Antirecul

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U

Fonctionnel (-6)



RÉGLAGES
(2) Régl. pneum. hauteur
(8) Régl. manuel prof. assise

Caractéristiques ergonomiques :
C, E, H, M, N, Q, R, U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Gala II TS est conçue expressément pour les applications jour et nuit, sept jours sur sept, offrant un soutien exceptionnel et un confort inégalé tout au long de la journée de travail.
- La gamme propose trois formats d'assises et de dossiers, s'adaptant aux utilisateurs de toutes tailles et facilitant leurs mouvements au travail.
- Des modèles avec appui-tête réglable sont offerts.
- Le mécanisme haut rendement de basculement synchronisé sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise (MD) à levier sur le côté et un mécanisme distinct de réglage de l'inclinaison du dossier pour un confort personnalisé sont de série. Les tabourets sont offerts dotés du mécanisme fonctionnel uniquement.
- Un réglage de la hauteur du dossier sur 5,25 po assisté d'un mécanisme à rochet est de série (sauf pour les modèles à mécanisme fonctionnel).
- Le montant du dossier mesure 3 po de largeur pour plus de robustesse et une durabilité accrue.
- Le dossier courbe d'une seule pièce présente une housse sans coutures pour faciliter l'entretien et répondre aux exigences de contrôle des infections.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Les modèles munis d'accoudoirs sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur réglable (3B) avec manchons en uréthane.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série et permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Pour plus de confort et de durabilité, le coussin d'assise est arrondi à l'avant et fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- La face inférieure de la coquille d'assise est entièrement scellée.
- Un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre avec roulettes (C10) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, le Gala II TS est doté d'une assise sans coutures et d'une housse de dossier amovible à couture simple qui ne masque en rien les courbes douces du siège.
Nota : les vinyles et les textiles tissés apprêtés étant plus épais, le risque de plis à certains endroits est accru.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 81 \$.
- Le thermocollage de la couture de la housse de dossier est possible. Préciser (S2). Le supplément varie selon le modèle.
- Un support lombaire Schukra^{MC} à profondeur réglable est offert en option pour personnaliser le soutien dorsal et rehausser le confort. Préciser (SK). Ajouter 119 \$.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (260). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GCTS13011 Dossier haut avec accoudoirs
GCTS13011NA Dossier haut sans accoudoirs
GCTS13012 Dossier moyen avec accoudoirs
GCTS13012NA Dossier moyen sans accoudoirs
GCTS13013 Dossier bas avec accoudoirs
GCTS13013NA Dossier bas sans accoudoirs
GCTS13015 Tabouret à dossier moyen avec accoudoirs
GCTS13015NA Tabouret à dossier moyen sans accoudoirs
GCTS13021 Dossier haut avec appui-tête réglable et accoudoirs
GCTS13021NA Dossier haut avec appui-tête réglable sans accoudoirs
GCTS13022 Dossier moyen avec appui-tête réglable et accoudoirs
GCTS13022NA Dossier moyen avec appui-tête réglable sans accoudoirs
- Textile**
Préciser le code.
- Mécanisme**
(0) Basculement synchronisé. Sans supplément.
(6) Fonctionnel (uniquement pour modèles GCTS13015 et GCTS13015NA). Sans supplément.
- Taille de l'assise**
(P) Petite
(S) Régulière
(G) Grande
- Accoudoirs**
(3B) Accoudoirs à hauteur réglable. Sans supplément. Pour plus de choix d'accoudoirs, se reporter à la rubrique des accoudoirs page 262.
- Piétement**
(BK) Piétement araignée en nylon noir.
(AL) Piétement fini aluminium poli. Ajouter 131 \$.
- Roulettes**
(C10) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
(C10R) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur. Ajouter 20 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE GALA II TS :

GCTS13011	-WA53	-0	-S	-3B	-B7	-C10R
modèle	textile	mécanisme	taille de l'assise	accoudoirs	piétement	roulettes

DESCRIPTION



Fauteuil haut rendement à dossier haut
TFC : 1.85 YD | 1.69 M
Poids unitaire : 59 LB | 26.8 KG
Poids - boîte : 69 LB | 31.3 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GCTS13011
Avec accoudoirs
GCTS13011NA
Sans accoudoirs

Capacité de charge, 350 lb.

Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GCTS13011	1074	1133	1183	1241	1334	1422	1509	1584	1679	1768	1888	2058
GCTS13011NA	970	1029	1079	1137	1230	1318	1405	1480	1575	1664	1784	1954
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H	L	H		
PO	24,5	23,5	43,5	20,5	17-18	17-21	20	24,5				
MM	622	597	1105	521	432-457	432-533	508	622				

RTA 2


1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>GCTS13012 Avec accoudoirs</p> <p>GCTS13012NA Sans accoudoirs</p> <p>Fauteuil haut rendement à dossier moyen TFC : 1.6 YD 1.46 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Capacité de charge, 350 lb.	1043	1094	1137	1187	1268	1344	1419	1484	1566	1643	1747	1894
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	940	991	1034	1084	1165	1241	1316	1381	1463	1540	1644	1791
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 24,5 MM 622	23,5 597	39,5 1003	20,5 521	17-18 432-457	17-21 432-533	20 508	20,5 521				
 <p>GCTS13013 Avec accoudoirs</p> <p>GCTS13013NA Sans accoudoirs</p> <p>Fauteuil haut rendement à dossier bas TFC : 1.5 YD 1.37 M Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Capacité de charge, 350 lb.	1029	1077	1117	1164	1240	1311	1382	1443	1520	1592	1689	1827
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	925	973	1013	1060	1136	1207	1278	1339	1416	1488	1585	1723
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 24,5 MM 622	23,5 597	35,5 902	20,5 521	17-18 432-457	17-21 432-533	20 508	16,5 419				
 <p>GCTS13015 Avec accoudoirs</p> <p>GCTS13015NA Sans accoudoirs</p> <p>Tabouret fonctionnel haut rendement à dossier moyen TFC : 1.5 YD 1.37 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Capacité de charge, 350 lb.	1252	1300	1340	1387	1463	1534	1605	1666	1743	1815	1912	2050
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	1148	1196	1236	1283	1359	1430	1501	1562	1639	1711	1808	1946
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 24,5 MM 622	23,5 597	48,5 1232	20,5 521	17 432	23,5-33,5 597-851	20 508	20,5 521				
 <p>GCTS13021 Avec accoudoirs</p> <p>GCTS13021NA Sans accoudoirs</p> <p>Fauteuil haut rendement à dossier haut avec appui-tête réglable TFC : 2.1 YD 1.92 M Poids unitaire : 63 LB 28.6 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Capacité de charge, 350 lb.	1316	1383	1440	1505	1612	1711	1810	1895	2003	2104	2240	2433
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	1212	1279	1336	1401	1508	1607	1706	1791	1899	2000	2136	2329
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 24,5 MM 622	23,5 597	50,5 1283	20,5 521	17-18 432-457	17-21 432-533	20 508	31,5 800				
 <p>GCTS13022 Avec accoudoirs</p> <p>GCTS13022NA Sans accoudoirs</p> <p>Fauteuil haut rendement à dossier moyen avec appui-tête réglable TFC : 1.85 YD 1.69 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 74 LB 33.57 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Capacité de charge, 350 lb.	1285	1344	1394	1452	1545	1633	1720	1795	1890	1979	2099	2269
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	1182	1241	1291	1349	1442	1530	1617	1692	1787	1876	1996	2166
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 24,5 MM 622	23,5 597	46,5 1181	20,5 521	17-18 432-457	17-21 432-533	20 508	27,5 699				

GC TRITEK




modèle GC7473



Vari-Width (WA)
Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables.


MÉCANISMES :

Fonctionnel (-6)



Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q, R, U

Basculement synchronisé (-0)



Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U

Basculements multiples (-3)



Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

Fonctionnel posture (-7)



Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N, Q, R, U, V

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le GC Tritek est conçu pour répondre aux besoins d'utilisateurs de toutes tailles et aux exigences de multiples tâches, offrant un soutien exceptionnel et un confort inégalé tout au long de la journée de travail.
- La gamme propose trois formats d'assises et de dossiers, s'adaptant aux utilisateurs de toutes tailles et facilitant leurs mouvements au travail.
- La gamme propose quatre choix de mécanismes, soit fonctionnel, basculement synchronisé, basculements multiples et fonctionnel posture. Les tabourets sont offerts dotés du mécanisme fonctionnel posture uniquement.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise (MD) à levier sur le côté est de série pour les modèles à basculement synchronisé et à basculements multiples.
- La coquille du dossier en polypropylène durable, offerte en noir uniquement, permet une grande liberté de mouvement latéral.
- Le support lombaire à profondeur réglable Schukra^{MC} est de série sur tous les modèles et permet de personnaliser le soutien et le confort dorsal.
- Le coussin dorsal en mousse double densité intégré au dossier épouse les formes du corps de l'utilisateur.
- Un réglage de la hauteur du dossier sur 5,25 po assisté d'un mécanisme à rochet est de série.
- Le montant du dossier mesure 3 po de largeur pour plus de robustesse et une durabilité accrue.
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MD} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue. Un cylindre de 4 po est de série pour les modèles à basculement synchronisé; un cylindre de 5 po est de série pour les modèles dotés d'un mécanisme fonctionnel, à basculements multiples et fonctionnel posture.
- Les modèles munis d'accoudoirs sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur et à écartement réglables (G6) sont de série. Les manchons coulissants pivotent également vers l'intérieur ou l'extérieur, s'orientant vers le clavier ou vers la souris.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série et permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Pour plus de confort et de durabilité, le coussin d'assise est arrondi à l'avant et fabriqué de série en mousse bio UltraCell haute densité.
- La face inférieure de la coquille d'assise est entièrement scellée.
- Un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon chargé à la fibre de verre avec roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global Upholstery si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, le GC Tritek est doté d'une assise sans coutures et d'une housse de dossier amovible à couture simple qui ne masque en rien les courbes douces du siège. Nota : les vinyles et les textiles tissés apprêtés étant plus épais, le risque de plis à certains endroits est accru.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 81 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (260). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GC7471 Dossier moyen avec accoudoirs
GC7471NA Dossier moyen sans accoudoirs
GC7472 Dossier haut avec accoudoirs
GC7472NA Dossier haut sans accoudoirs
GC7473 Dossier très haut avec accoudoirs
GC7473NA Dossier très haut sans accoudoirs
GC7476 Tabouret à dossier moyen avec accoudoirs
GC7476NA Tabouret à dossier moyen sans accoudoirs
- Textile**
Préciser le code.
- Mécanisme**
(6) Fonctionnel. Sans supplément.
(0) Basculement synchronisé. Ajouter 168 \$.
(3) Basculements multiples. Ajouter 168 \$.
(7) Fonctionnel posture. Ajouter 99 \$ (sans supplément pour les tabourets).
- Taille de l'assise**
(P) Petite
(S) Régulière
(G) Grande
- Accoudoirs**
(G6) Accoudoirs à hauteur et écartement réglables. Sans supplément. Pour plus de choix d'accoudoirs, se reporter à la rubrique des accoudoirs page 262.
- Piétement**
(BK) Piétement B7B en nylon noir.
(B7) Piétement fini aluminium poli. Ajouter 131 \$.
- Roulettes/patins**
(C65) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
(C65R) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur. Ajouter 21 \$.
(C7) Jeu de cinq grands patins noirs (pour toutes les surfaces). Les patins sont de la même hauteur que les roulettes et peuvent remplacer tous les modèles de roulettes de Global. Sans supplément.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE GC TRITEK :

GC7471	-WA53	-0	-S	-G6	-B7	-C65R
modèle	textile	mécanisme	taille de l'assise	accoudoirs	piétement	roulettes/patins


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
 Fauteuil à dossier moyen TFC : 1.75 YD 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 13 P3 0.36 M ³	GC7471 Avec accoudoirs	1108	1164	1211	1266	1355	1437	1519	1591	1680	1764	1878	2039
	GC7471NA Sans accoudoirs	1002	1058	1105	1160	1249	1331	1413	1485	1574	1658	1772	1933
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L		H			
		PO 25,5 MM 648	23 584	39 991	20,5 521	17-18 432-457	16,5-21,5 419-546	18,5 470		19 483			
		Capacité de charge, 300 lb.		Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.		RTA 2		1 par boîte					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil à dossier haut TFC : 1.9 YD 1.74 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	<p>GC7472 Avec accoudoirs</p> <p>GC7472NA Sans accoudoirs</p>	1141	1202	1253	1312	1409	1498	1588	1666	1763	1854	1977	2152
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.</p>	<p>PO 25,5 MM 648</p> <p>23 584</p> <p>42 1067</p> <p>20,5 521</p> <p>17-18 432-457</p> <p>16,5-21,5 419-546</p> <p>18,5 470</p> <p>22 559</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>		<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
	<p>RTA 2</p>	1 par boîte											
 <p>Fauteuil à dossier très haut TFC : 2 YD 1.83 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	<p>GC7473 Avec accoudoirs</p> <p>GC7473NA Sans accoudoirs</p>	1175	1239	1293	1355	1457	1551	1645	1727	1829	1925	2055	2239
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.</p>	<p>PO 25,5 MM 648</p> <p>23 584</p> <p>47 1194</p> <p>20,5 521</p> <p>17-18 432-457</p> <p>16,5-21,5 419-546</p> <p>18,5 470</p> <p>27 686</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>		<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
	<p>RTA 2</p>	1 par boîte											
 <p>Tabouret fonctionnel posture à dossier moyen TFC : 1.75 YD 1.6 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	<p>GC7476 Avec accoudoirs</p> <p>GC7476NA Sans accoudoirs</p>	1313	1369	1416	1471	1560	1642	1724	1796	1885	1969	2083	2244
	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.</p>	<p>PO 25,5 MM 648</p> <p>23 584</p> <p>49 1245</p> <p>20,5 521</p> <p>17 432</p> <p>23,5-33,5 597-851</p> <p>18,5 470</p> <p>17,5 445</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>		<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
	<p>RTA 2</p>	1 par boîte											

GC TRITEK TS




modèle GCTS7473



Vari-Width (WA)
Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série lorsque le siège est commandé avec des accoudoirs réglables.

MÉCANISMES :

Basculement synchronisé (-0)




RÉGLAGES

- (1) Tension basc.
- (2) Régl. pneum. hauteur
- (3) Inclinaison dossier
- Haut. dos./sout. lomb.
- (8) Prof. assise par couliss.
- (9) Bloc. basc. pos. multiples
- Basc. synchro.
- Antirecul

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, G, H, L, M, N, Q, R, U

Fonctionnel (-6)



RÉGLAGES

- (2) Régl. pneum. hauteur
- (8) Régl. manuel prof. assise

Caractéristiques ergonomiques :
C, E, H, M, N, Q, R, U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le GC Triték est conçu pour répondre aux besoins d'utilisateurs de toutes tailles et aux exigences de multiples tâches dans les applications jour et nuit, sept jours sur sept, offrant un soutien exceptionnel et un confort inégalé tout au long de la journée de travail.
- La gamme propose trois formats d'assises et de dossiers, s'adaptant aux utilisateurs de toutes tailles et facilitant leurs mouvements au travail
- Le mécanisme haut rendement de basculement synchronisé sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise (MD) à levier sur le côté et un mécanisme distinct de réglage de l'inclinaison du dossier pour un confort personnalisé sont de série. Les tabourets sont offerts dotés du mécanisme fonctionnel uniquement.
- La coquille du dossier en polypropylène durable, offerte en noir uniquement, permet une grande liberté de mouvement latéral.
- Le support lombaire à profondeur réglable Schukra^{MC} est de série sur tous les modèles et permet de personnaliser le soutien et le confort dorsal.
- Le coussin dorsal en mousse double densité intégré au dossier épouse les formes du corps de l'utilisateur.
- Un réglage de la hauteur du dossier sur 5,25 po assisté d'un mécanisme à rochet est de série.
- Le montant du dossier mesure 3 po de largeur pour plus de robustesse et une durabilité accrue.
- Les sièges sont dotés de série d'un cylindre pneumatique haut rendement d'une course de 4 po.
- Les modèles munis d'accoudoirs sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur et à écartement réglables (G6) sont de série. Les manchons coulissants à profil bas pivotent également vers l'intérieur ou l'extérieur, s'orientant vers le clavier ou vers la souris.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série et permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Pour plus de confort et de durabilité, le coussin d'assise est arrondi à l'avant et fabriqué de série en mousse bio UltraCell haute densité.
- La face inférieure de la coquille d'assise est entièrement scellée.
- Tous les modèles sont dotés de série d'un piétement araignée en nylon noir renforcé à la fibre de verre moulé par injection avec roulettes (C10) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Ce produit peut être gami de tout textile de série de Global Upholstery si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, le GC Triték TS est doté d'une assise sans coutures et d'une housse de dossier amovible à couture simple qui ne masque en rien les courbes douces du siège. Nota : les vinyles et les textiles tissés apprêtés étant plus épais, le risque de plis à certains endroits est accru.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 81 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (260). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
GCTS7471 Dossier moyen avec accoudoirs
GCTS7471NA Dossier moyen sans accoudoirs
GCTS7472 Dossier haut avec accoudoirs
GCTS7472NA Dossier haut sans accoudoirs
GCTS7473 Dossier très haut avec accoudoirs
GCTS7477 Tabouret à dossier moyen avec accoudoirs
GCTS7477NA Tabouret à dossier moyen sans accoudoirs
- **Textile**
Préciser le code.
- **Mechanism**
(0) Basculement synchronisé. Sans supplément.
(6) Fonctionnel (uniquement pour les modèles GCTS7477 et GCTS7477NA). Sans supplément.
- **Taille de l'assise**
(P) Petite
(S) Régulière
(G) Grande
- **Accoudoirs**
(G6) Accoudoirs à hauteur et écartement réglables. Sans supplément. Pour plus de choix d'accoudoirs, se reporter à la rubrique des accoudoirs page 262.
- **Piétement**
(BK) Piétement B7B en nylon noir.
(B7) Piétement fini aluminium poli. Ajouter 131 \$.
- **Roulettes/patins**
(C10) Roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
(C10R) Roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur. Ajouter 20 \$.
(C7) Jeu de cinq grands patins noirs (pour toutes les surfaces). Les patins peuvent remplacer tous les modèles de roulettes de Global, sans faire varier la hauteur du siège. Sans supplément.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE GC TRITEK TS :

GCTS7471	-WA53	-0	-S	-G6	-B7	-C10R
modèle	textile	mécanisme	taille de l'assise	accoudoirs	piétement	roulettes/patins

DESCRIPTION



Fauteuil haut rendement à dossier moyen
TFC : 1.75 YD | 1.6 M
Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG
Poids - boîte : 61 LB | 27.67 KG
Volume - boîte : 13 PI³ | 0.36 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GCTS7471 Avec accoudoirs	1437	1493	1540	1595	1684	1766	1848	1920	2009	2093	2207	2368
GCTS7471NA Sans accoudoirs	1334	1390	1437	1492	1581	1663	1745	1817	1906	1990	2104	2265

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Capacité de charge, 300 lb.	PO 25.5 MM 648	24.5 622	38 965	20.5 521	17-20 432-508	17-21 432-533	18.5 470	18 457

Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.

RTA 2

1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>GCTS7472 Avec accoudoirs</p> <p>GCTS7472NA Sans accoudoirs</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.</p>	1471	1532	1583	1642	1739	1828	1918	1996	2093	2184	2307	2482		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 25.5 MM 648	24.5 622	41 1041	20.5 521	17-20 432-508	17-21 432-533	18.5 470	21 533						
<p>Fauteuil haut rendement à dossier haut TFC : 1.9 YD 1.74 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	<p>Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.</p>	RTA 2 1 par boîte													
		 <p>GCTS7473 Avec accoudoirs</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.</p>	1504	1568	1622	1684	1786	1880	1974	2056	2158	2254	2384	2568
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 25.5 MM 648	24.5 622			46 1168	20.5 521	17-20 432-508	17-21 432-533	18.5 470	26 660						
<p>Fauteuil haut rendement à dossier très haut TFC : 2 YD 1.83 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 67 LB 30.39 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	<p>Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.</p>	RTA 2 1 par boîte													
		 <p>GCTS7477 Avec accoudoirs</p> <p>GCTS7477NA Sans accoudoirs</p>	<p>Capacité de charge, 300 lb.</p> <p>Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.</p>	1375	1431	1478	1533	1622	1704	1786	1858	1947	2031	2145	2306
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 25.5 MM 648	23 584			49 1245	20.5 521	17-18 432-457	23.5-33.5 597-851	18.5 470	19 483						
<p>Tabouret fonctionnel haut rendement à dossier moyen TFC : 1.75 YD 1.6 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	<p>Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.</p>	RTA 2 1 par boîte													

GC VION




modèle GC6322-4 (BLK-C)



Support lombaire (LS) en option
Détails à droite.


MÉCANISMES :

Basculement synchronisé (-0)



Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, E, G, H, L, M, N, Q, U

Basculant (-4)



Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, E, H, M, N, Q, S, U

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE GC VION :

GC6322	-BAU	-A5	-ST	-ST	-HX01
--------	------	-----	-----	-----	-------

modèle bâti tissu maillé taille de l'assise assise en mousse textile

-AF	-EE	-NB	-NS	-5L
-----	-----	-----	-----	-----

accoudoirs roulettes membrane étanche coutures thermocollées cylindre



dossier en tissu maillé

Fauteuil à basc. synchro à DM inclinable
TFC : 1 YD | 0.91 M
Poids unitaire : 46 LB | 20.9 KG
Poids - boîte : 58 LB | 26.31 KG
Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC6322-0	1048	1080	1107	1138	1189	1236	1283	1324	1375	1423	1488	1580

Capacité de charge, 300 lb.

Se reporter aux notes pour le choix de mécanismes.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- GC Vion fait partie de la gamme Vion, vous proposant une variété de modèles pour répondre à plusieurs applications dans les milieux des soins de santé.
- La gamme compte des modèles à dossier haut et moyen en tissu maillé ou garni de tissu.
- Choix de mécanisme : basculement synchronisé (-0) et basculant (-4).
- Tous les modèles sont dotés de série d'accoudoirs à hauteur et à écartement réglables munis de manchons coulissants
- Les sièges sont dotés de série du cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} de Global qui permet de placer facilement le siège exactement à la hauteur voulue.
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise (**MD**) à levier sur le côté est de série sur les modèles à basculements multiples, à basculement synchronisé et à basculement synchronisé avec capteur de poids
- Les sièges sont dotés d'un piétement gouverneur à cinq branches en nylon chargé à la fibre de verre (**B7**) est de série et muni de roulettes (**C1**) pour planchers à moquette
- Dix teintes de tissu maillé Vion de série sont offertes pour les modèles à dossier en tissu maillé, soit azurin (MS75), noir (MS69), cerise noire (MS76), escarbille (MS77),ivoire (MS78), paprika (MS79), galet (MS71), bleu (MS72), cordage (MS73) et naturel (MS74).
- La face inférieure de l'assise est rembourrée d'un textile enduit. La face inférieure du plateau d'assise est scellée sur tous les modèles.
- L'arrière du dossier de tous les sièges Vion à dossier garni de tissu présente de série un tissu Jenny enébène (JN02).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les bâtis du dossier, accoudoirs et piétements Vion sont offerts dans un choix de trois teintes : noir, ombre et brume. Se reporter au tableau de finis pour les options et suppléments. Les manchons sont toujours dans un fini noir.
- Dix teintes de tissu maillé Dimension sont également offertes pour les modèles à dossier en tissu maillé : baie (DBE), noir (DBK), craie (DCL), fusain (DCH), agrume (DCT), cobalt (DCO), brouillard (DST), crique (DPB), sable (DSD), ombre (DGM). Ajouter 25 \$.
- Un soutien lombaire réglable, offert en option, peut être ajouté à tout modèle au moment de la commande. Préciser (**LS**). Ajouter 16 \$. Le soutien lombaire peut aussi être commandé après-vente. Dans ce cas, commander le modèle GC6339. Le prix courant est de 32 \$. Le soutien est réglable en hauteur sur une course de 3 po.
- L'assise est aussi offerte en mousse viscoélastique. Préciser (**MF**). Ajouter 106 \$.
- Des modèles à petite assise (mesurant 2 po de moins sur la largeur et la profondeur qu'une assise régulière) sont offerts. Ajouter (**P**) au numéro de modèle. Sans supplément.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**CR**). Ajouter 21 \$
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes (252). Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.

VION - SIÈGES FONCTIONNELS - FINIS				
Bâti dos	Piétement	PRÉCISER	Accoudoirs	PRÉCISER
Noir	Noir	BLK	Acc. en T rég. (noir)	AS
Noir	Aluminium poli	BAU + 131 \$	Acc. en T rég. manchons fixes (noir) Acc. en T rég. (noir, chromé) Acc. en T, manchons fixes (noir, chromé)	AF AC AD
Ombre	Ombre	SHW + 131 \$	Acc. en T rég. (ombre) Acc. en T rég. manchons fixes (ombre) Acc. en T rég. (ombre, chromé)	SHA SHF SHR
Ombre	Aluminium poli	SAU + 131 \$	Acc. en T rég. manchons fixes (ombre, chromé) Acc. en T rég. (brume)	SHD FA
Brume	Brume	FOG + 131 \$	Acc. en T rég. manchons fixes (brume) Acc. en T rég. (brume, chromé) Acc. en T, manchons fixes (brume, chromé)	FF FC CF
Brume	Aluminium poli	FAU + 131 \$	Acc. C fixes (noir) Acc. C fixes (ombre) Acc. C fixes (brume) Acc. C fixes (alu poli)	C SHC CC CA + 111 \$

* Tous les accoudoirs sont dotés de manchons en uréthane noir.

DESCRIPTION

OVERALL DIMENSIONS

W	D	H
470	610	1003

SEAT DIMENSIONS


W	D	H
445-572	432-508	17.5-22.5

BACK DIMENSIONS

W	H
470	533

RTA 2

1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>dossier en tissu maillé</p> <p>Fauteuil basculant à DM TFC : YD M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	GC6322-4	1013	1045	1072	1103	1154	1201	1248	1289	1340	1388	1453	1545	
	Capacité de charge, 300 lb.	PO MM	25.5 648	24 610	37.5 953		20 508	17.5-19 445-483	16-21 406-533		18.5 470		21 533	
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	RTA 2												1 par boîte
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H					
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Fauteuil à basc. synchro à DH inclinable TFC : 1.25 YD 1.14 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	GC6331-0	1097	1137	1171	1210	1273	1332	1391	1442	1506	1566	1647	1762	
	Capacité de charge, 300 lb.	PO MM	25.5 648	24 610	41.5 1054		20 508	17-20 432-508	17.5-22.5 445-572		18.5 470		23 584	
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	RTA 2												1 par boîte
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H					
 <p>dossier rembourré, assise régulière</p> <p>Fauteuil basculant à DH TFC : 1.25 YD 1.14 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	GC6331-4	1070	1110	1144	1183	1246	1305	1364	1415	1479	1539	1620	1735	
	Capacité de charge, 300 lb.	PO MM	25.5 648	24 610	39.25 997		20 508	17.5-19 445-483	16-21 406-533		18.5 470		23 584	
	Se reporter aux notes pour les choix de mécanismes.	RTA 2												1 par boîte
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H					
 <p>Ensemble support lombaire pour Vion TFC : s.o. Poids unitaire : 0.5 LB 0.2 KG Poids - boîte : 1.5 LB 0.68 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	GC6339	32												
		IPO MM	10.25 260	3.5 89	5.25 133		- -	- -	- -		- -		- -	
		RTA 00												1 par boîte
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H					

HARMONY



modèle GCTS35032-3

modèle GC35022-5

Données dimensionnelles – Modèles à basculements multiples (y compris les modèles 24 h) (non bariatriques)

	Dégagement entre les accoudoirs	Hauteur des accoudoirs	Profondeur de l'assise	Hauteur de l'assise
Petite assise Cylindre de faible hauteur (4 po)	17 po - 23 po	8 po - 11 po	17 po - 19,5 po	16 po - 20 po
Assise régulière Cylindre Descente en douceur ^{MC} (4 po)	18 po - 24 po	8 po - 11 po	18 po - 20,5 po	18 po - 22 po
Grande assise Cylindre Descente en douceur ^{MC} (4 po)	18,5 po - 24,5 po	8 po - 11 po	19 po - 21,5 po	18 po - 22 po

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Harmony est une solution idéale, adaptée à tous les besoins et à un vaste nombre d'applications.
- L'assise et le dossier à courbe composée épousent confortablement le corps de l'utilisateur
- Pour plus de confort, les coussins d'assise sont fabriqués de série en mousse UltraCell haute densité.
- Les manchons en uréthane doux et durable se règlent en profondeur (ils coulissent vers l'avant ou vers l'arrière). Ils pivotent également de 15° vers l'intérieur ou l'extérieur du siège.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série et permet d'écarter les accoudoirs de 2 po de part et d'autre de l'assise.
- Des accoudoirs à profil bas (GG) sont de série (sauf pour les modèles bariatriques à basculements multiples).
- Des accoudoirs en boucle en acier sont de série pour les modèles bariatriques et sont gainés de vinyle qui amortit les chocs pour un toucher doux et confortable.
- Le cylindre pneumatique de qualité supérieure Descente en douceur^{MC} est de série sur tous les modèles (sauf les modèles bariatriques à basculements multiples et les modèles à basculements multiples haut rendement 24 h).
- Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise (MD) est de série sur les modèles à basculements multiples réguliers (non bariatriques).
- Le support lombaire à profondeur réglable Schukra^{MC} est de série sur certains modèles choisis et permet de personnaliser le support et le confort dorsal.
- Un réglage de la hauteur du dossier sur 5,25 po assisté d'un mécanisme à rochet est de série pour tous les modèles (sauf les modèles bariatriques à basculements multiples et les modèles fonctionnels, les tabourets de d'opérateur).
- Le montant du dossier mesure 3 po de largeur pour plus de robustesse.
- Un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre doté de roulettes (C65) à doubles galets pour planchers à moquette est de série (sauf pour les modèles bariatriques à basculements multiples). Les modèles à basculements multiples haut rendement 24 h sont dotés de série de roulettes (C10) à doubles galets pour planchers à moquette.
- Un piétement en acier à six branches fini noir doté de grandes roulettes de 3 po de diamètre (C98) est de série pour les modèles bariatriques à basculements multiples uniquement.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Tous les formats d'assise ont le même prix courant que celui des modèles réguliers.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d'entretien et de contrôle des infections, ajouter (SU) au numéro de modèle. La face inférieure de l'assise sera finie au moyen d'un vinyle scellé pour empêcher la pénétration des liquides. Ajouter 39 \$.
- Modèles à basculements multiples : Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$.
- Modèles à basculements multiples haut rendement 24 h : Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C10R). Ajouter 20 \$.
- Les roulettes et les accoudoirs de série pour les modèles bariatriques à basculements multiples de cette gamme sont expressément conçus pour offrir un maximum de robustesse et de durabilité. De ce fait, ils ne peuvent être remplacés par d'autres roulettes ou accoudoirs.
- Pour ajouter une membrane étanche à une assise, préciser (MB). Ajouter 81 \$. Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$.
- Pour intégrer des coutures thermocollées à un module, communiquer avec le service à la clientèle. Les suppléments peuvent varier.
- Pour plus de choix d'accoudoirs ou de roulettes, se reporter à la rubrique des accoudoirs et des roulettes à la page 260. *Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série de votre siège et la différence sera facturée. Lorsque le prix est inférieur, la différence ne sera pas créditée.*


APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Bureaux et salles de réunion
- Salles d'examen et de traitement

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. multiples à DB
TFC : 1.75 V, | 1.6 M
Poids unitaire : 52 LB | 23.6 KG
Poids - boîte : 61 LB | 27.67 KG
Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³





MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35012-3 Assise régulière	900	956	1003	1058	1147	1229	1311	1383	1472	1556	1670	1831
GC35011-3 Petite assise												
PO L19.5 P17-20 H16-20 MM L495 P432-508 H406-508												


	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Capacité de charge, 300 lb,	PO 26	24	37.5	20.5	18-21	17.5-22.5	18.5	16.5-21.75
	MM 660	610	953	521	457-533	445-572	470	419-552

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U

RTA 2 1 par boîte


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil d'appoint, piétement monobloc TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 13 PP³ 0.36 M³</p>	GC35019	718	774	821	876	965	1047	1129	1201	1290	1374	1488	1649	
	Capacité de charge, 300 lb.	PO 26 MM 660	24 610	41.25 1048		21 533	18 457	18 457		19.5 495	22.25 565			
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 2		1 par boîte										
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DM TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 53 LB 24.1 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos/sout. lomb. (8) Prof. assise par coulis. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	GC35022-3 Assise régulière	944	1000	1047	1102	1191	1273	1355	1427	1516	1600	1714	1875
		GC35023-3 Grande assise	PO L21.5 P19-22 H17.5-22.5 MM L546 P483-559 H445-572											
		Capacité de charge, 300 lb.	PO 26 MM 660	24 610	42.5 1080		20.5 521	18-21 457-533	17.5-22.5 445-572		19 483	19.5-24.75 495-629		
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U	RTA 2		1 par boîte									
 <p>Fauteuil basculant à DM, assise régulière TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (6) Haut. dos/sout. lomb. (8) Régl. manuel prof. assise (9) Bloc. basc. à la verti. Basc. central</p>	GC35022-4	890	946	993	1048	1137	1219	1301	1373	1462	1546	1660	1821
		Capacité de charge, 300 lb.	PO 26 MM 660	24 610	42 1067		20.5 521	18-19 457-483	17-22 432-559		19 483	19.5-24.75 495-629		
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U	RTA 2		1 par boîte									
 <p>Fauteuil d'opérateur à DM, assise régulière TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise Haut. dos/sout. lomb. Assise et dossier basc. libre</p>	GC35022-5	904	960	1007	1062	1151	1233	1315	1387	1476	1560	1674	1835
		Capacité de charge, 300 lb.	PO 26 MM 660	24 610	40.5 1029		20.5 521	18 457	17-22 432-559		19 483	19.5-24.75 495-629		
		Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, H, M, N, Q, R, S, U	RTA 2		1 par boîte									
 <p>Fauteuil fonctionnel à DM, assise régulière TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	GC35022-6	683	739	786	841	930	1012	1094	1166	1255	1339	1453	1614
		Capacité de charge, 300 lb.	PO 26 MM 660	24 610	42.5 1080		20.5 521	17.5-18.5 445-470	17-22 432-559		19 483	20.5 521		
		Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q, R, U	RTA 2		1 par boîte									

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE




Fauteuil bariatrique à basc. mult. à DM
 TFC : 3 V. | 2.74 M
 Poids unitaire : 90 LB | 40.9 KG
 Poids - boîte : 114 LB | 51.71 KG
 Volume - boîte : 29.5 PP³ | 0.83 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35024-3	2059	2155	2236	2329	2482	2623	2764	2887	3040	3184	3379	3655
Capacité de charge, 500 lb.	PO	29	26.5	42.5	25.5	20	16.5-20.5	22	24			
	MM	737	673	1080	648	508	419-521	559	610			
DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, F, G, M, N, Q, S												
RTA 00 1 par boîte												




Fauteuil à basc. multiples à DH
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 55 LB | 25 KG
 Poids - boîte : 64 LB | 29.03 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35032-3 Assise régulière	982	1046	1100	1162	1264	1358	1452	1534	1636	1732	1862	2046
GC35033-3 Grande assise	PO L21.5 P19-22 H17.5-22.5 MM L546 P483-559 H445-572											
Capacité de charge, 300 lb.	PO	26	24	45	20.5	18-21	17.5-22.5	19	22.5-27.75			
	MM	660	610	1143	521	457-533	445-572	483	572-705			
DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U												
RTA 2 1 par boîte												



Fauteuil bariatrique à basc. mult. à DH
 TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 92 LB | 41.8 KG
 Poids - boîte : 118 LB | 53.52 KG
 Volume - boîte : 33.5 PP³ | 0.94 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35034-3	2156	2260	2348	2449	2614	2767	2920	3053	3219	3375	3586	3885
Capacité de charge, 500 lb.	PO	29	27.5	50.5	25.5	20	16.5-20.5	22	30			
	MM	737	699	1283	648	508	419-521	559	762			
DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, F, G, M, N, Q, S												
RTA 00 1 par boîte												



Chaise d'opérateur à DM, assise régulière
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35122-5	787	843	890	945	1034	1116	1198	1270	1359	1443	1557	1718
Capacité de charge, 300 lb.	PO	20.5	24	40.5	20.5	18	17-22	19	19.5-24.75			
	MM	521	610	1029	521	457	432-559	483	495-629			
DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, M, N, S, U												
RTA 2 1 par boîte												



Chaise fonctionnelle à DM, assise régulière
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³


	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC35122-6	564	620	667	722	811	893	975	1047	1136	1220	1334	1495
Capacité de charge, 300 lb.	PO	20.5	24	42.5	20.5	17.5-18.5	17-22	19	20.5			
	MM	521	610	1080	521	445-470	432-559	483	521			
DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, U												
RTA 2 1 par boîte												

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Tabouret d'opérateur à DB, petite assise TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos/sout. lomb. Repose-pieds réglable 18 po dia.</p>	GC35211-5	1135	1191	1238	1293	1382	1464	1546	1618	1707	1791	1905	2066	
		Capacité de charge, 300 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	25	23	47	19.5	17.5	24-34	18.5	16.5-21.75					
		MM	635	584	1194	495	445	610-864	470	419-552					
Caractéristiques ergonomiques : C, D, F, G, H, M, N, Q, R, S, U	RTA 2		1 par boîte												
 <p>Tabouret fonctionnel à DB, petite assise TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur Repose-pieds réglable 18 po dia.</p>	GC35211-6	911	967	1014	1069	1158	1240	1322	1394	1483	1567	1681	1842	
		Capacité de charge, 300 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	25	23	48	19.5	17.5-18.5	24-34	18.5	17.5					
		MM	635	584	1219	495	445-470	610-864	470	445					
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N, Q, R, U	RTA 2		1 par boîte												
 <p>Tabouret d'op. à DB sans acc., petite ass. TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos/sout. lomb. Repose-pieds réglable 18 po dia.</p>	GC35311-5	1016	1072	1119	1174	1263	1345	1427	1499	1588	1672	1786	1947	
		Capacité de charge, 300 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	19.5	23	47	19.5	17.5	24-34	18.5	16.5-21.75					
		MM	495	584	1194	495	445	610-864	470	419-552					
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, U	RTA 2		1 par boîte												
 <p>Tabouret fonctionnel à dossier bas sans accoudoirs - petite assise TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur (8) Régl. manuel prof. assise Repose-pieds réglable 18 po dia.</p>	GC35311-6	792	848	895	950	1039	1121	1203	1275	1364	1448	1562	1723	
		Capacité de charge, 300 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	19.5	23	48	19.5	17.5-18.5	24-34	18.5	17.5					
		MM	495	584	1219	495	445-470	610-864	470	445					
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N, U	RTA 2		1 par boîte												
 <p>Fauteuil à basc. multiples à DB, Schukra TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos/sout. lomb. (8) Prof. assise par couliss. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	GC36012-3 Assise régulière GC36011-3 Petite assise PO L19.5 P17-20 H16-20 MM L495 P432-508 H406-508	1023	1079	1126	1181	1270	1352	1434	1506	1595	1679	1793	1954	
		Capacité de charge, 300 lb.	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO	26	24	37.5	20.5	18-21	17.5-22.5	18.5	16.5-21.75					
		MM	660	610	953	521	457-533	445-572	470	419-552					
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U, V	RTA 2		1 par boîte												

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE




Fauteuil à basc. multiples à DM, Schukra
 TFC : 1.75 V | 1.6 M
 Poids unitaire : 53 LB | 24.1 KG
 Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC36022-3 Assise régulière	1067	1123	1170	1225	1314	1396	1478	1550	1639	1723	1837	1998
GC36023-3 Grande assise	PO L21.5 P19-22 H17.5-22.5 MM L546 P483-559 H445-572											

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Capacité de charge, 300 lb.	PO 26 MM 660	24 610	42.5 1080	20.5 521	18-21 457-533	17.5-22.5 445-572	19 483	19.5-24.75 495-629

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U, V
 RTA 2 1 par boîte




Fauteuil à basc. multiples à DH, Schukra
 TFC : 2 V | 1.83 M
 Poids unitaire : 55 LB | 25 KG
 Poids - boîte : 64 LB | 29.03 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC36032-3 Assise régulière	1102	1166	1220	1282	1384	1478	1572	1654	1756	1852	1982	2166
GC36033-3 Grande assise	PO L21.5 P19-22 H17.5-22.5 MM L546 P483-559 H445-572											

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Capacité de charge, 300 lb.	PO 26 MM 660	24 610	45 1143	20.5 521	18-21 457-533	17.5-22.5 445-572	19 483	22.5-27.75 572-705

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U, V
 RTA 2 1 par boîte




Fauteuil à basc. multiples haut rendement 24 h à DB
 TFC : 1.75 V | 1.6 M
 Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG
 Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GCTS35012-3 Assise régulière	1110	1166	1213	1268	1357	1439	1521	1593	1682	1766	1880	2041
GCTS35011-3 Petite assise	PO L19.5 P17-19.5 H16-20 MM L495 P432-495 H406-508											

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Capacité de charge, 350 lb.	PO 26 MM 660	24 610	37.5 953	20.5 521	18-20.5 457-521	18-22 457-559	18.5 470	16.5-21.75 419-552

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S
 RTA 2 1 par boîte




Fauteuil à basc. multiples haut rendement 24 h à DM
 TFC : 1.75 V | 1.6 M
 Poids unitaire : 55 LB | 25 KG
 Poids - boîte : 64 LB | 29.03 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GCTS35022-3 Assise régulière	1153	1209	1256	1311	1400	1482	1564	1636	1725	1809	1923	2084
GCTS35023-3 Grande assise	PO L21.5 P19-21.5 H18-22 MM L546 P483-546 H457-559											

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Capacité de charge, 350 lb.	PO 26 MM 660	24 610	42.5 1080	20.5 521	18-20.5 457-521	18-22 457-559	19 483	19.5-24.75 495-629

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S
 RTA 2 1 par boîte






Fauteuil à basc. multiples haut rendement 24 h à DH
 TFC : 2 V | 1.83 M
 Poids unitaire : 57 LB | 25.9 KG
 Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

	TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GCTS35032-3 Assise régulière	1188	1252	1306	1368	1470	1564	1658	1740	1842	1938	2068	2252
GCTS35033-3 Grande assise	PO L21.5 P19-21.5 H18-22 MM L546 P483-546 H457-559											

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
Capacité de charge, 350 lb.	PO 26 MM 660	24 610	45 1143	20.5 521	18-20.5 457-521	18-22 457-559	19 483	22.5-27.75 572-705

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S
 RTA 2 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement 24 h à DB avec Schukra. TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par coulis. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	GCTS36012-3 Assise régulière GCTS36011-3 Petite assise PO L19.5 P17-19.5 H16-20 MM L495 P432-495 H406-508	1230	1286	1333	1388	1477	1559	1641	1713	1802	1886	2000	2161	
		Capacité de charge, 350 lb.	PO 26 MM 660	24 610	37.5 953	20.5 521	18-20.5 457-521	18-22 457-559	18.5 470	16.5-21.75 419-552					
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, O, R, S, V	RTA 2		1 par boîte										
				TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				GCTS36022-3 Assise régulière GCTS36023-3 Grande assise PO L21.5 P19-21.5 H18-22 MM L546 P483-546 H457-559	1276	1332	1379	1434	1523	1605	1687	1759	1848	1932	2046
 <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement 24 h à DM avec Schukra TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 64 LB 29.03 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par coulis. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	GCTS36022-3 Assise régulière GCTS36023-3 Grande assise PO L21.5 P19-21.5 H18-22 MM L546 P483-546 H457-559	1276	1332	1379	1434	1523	1605	1687	1759	1848	1932	2046	2207	
		Capacité de charge, 350 lb.	PO 26 MM 660	24 610	42.5 1080	20.5 521	18-20.5 457-521	18-22 457-559	19 483	19.5-24.75 495-629					
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, O, R, S, V	RTA 2		1 par boîte										
				TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				GCTS36032-3 Assise régulière GCTS36033-3 Grande assise PO L21.5 P19-21.5 H18-22 MM L546 P483-546 H457-559	1312	1376	1430	1492	1594	1688	1782	1864	1966	2062	2192
 <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement 24 h à DH avec Schukra TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (1) Tension basc. (2) Régl. pneum. hauteur (3) Inclinaison dossier (4) Inclinaison assise (6) Haut. dos./sout. lomb. (8) Prof. assise par coulis. (9) Comm. cont. bloc. basc.</p>	GCTS36032-3 Assise régulière GCTS36033-3 Grande assise PO L21.5 P19-21.5 H18-22 MM L546 P483-546 H457-559	1312	1376	1430	1492	1594	1688	1782	1864	1966	2062	2192	2376	
		Capacité de charge, 350 lb.	PO 26 MM 660	24 610	45 1143	20.5 521	18-20.5 457-521	18-22 457-559	19 483	22.5-27.75 572-705					
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, O, R, S, V	RTA 2		1 par boîte										
				TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				GCTS36032-3 Assise régulière GCTS36033-3 Grande assise PO L21.5 P19-21.5 H18-22 MM L546 P483-546 H457-559	1312	1376	1430	1492	1594	1688	1782	1864	1966	2062	2192