

SIÈGES D'INVITÉ

	siège simple				siège deux places			siège trois places		
	C4020LN	C4020LA	C4030LN	C4030LA	C4040LN	C4040LA	C4041LA	C4060LN	C4060LA	C4061LA
dossier moyen										
	C4020HN	C4020HA	C4030HN	C4030HA	C4040HN	C4040HA	C4041HA	C4060HN	C4060HA	C4061HA
dossier haut										
	siège simple avec table de 10 po				siège deux places avec table centrale de 10 po					
	C4130LN	C4132LN	C4132LA	C4130LA	C4150LN	C4150LA	C4151LA			
dossier moyen										

BANCS

	banc simple				banc deux places			banc trois places		
	C4B20N	C4B20A	C4B30N	C4B30A	C4B40N	C4B40A	C4B41A	C4B60N	C4B60A	C4B61A

TABLES

	tables autoportantes		
	C4T20T	C4T30T	C4T40T

ÉLÉMENTS MODULAIRES

	C4PR20	C4PR30	C4PR40	C4PR50	C4PR60	
rails						
	C4PEGN	C4PCGN	C4PEGA	C4PCGA	C4PCA	
pieds et accoudoirs						
	C4P20L	C4P20H	C4P30L	C4P30H	C4PB20	C4PB30
modules sièges						
	C4PT10R	C4PT20R				
plateaux de table						
	C4PT1EG	C4PT7FG	C4PT90G	C4PT12G	C4PT10G	C4PT20G
tables jumelables et de transition						
	C4PRSN					
cache-rail						

		rail simple de 22 po		C4PR30 rail de 32 po pour siège simple et plateau de table de 10 po		C4PR40 rail deux places, 44 po		C4PR50 rail de 54 po pour deux sièges + table centrale de 10 po		C4PR60 rail trois places, 66 po					
															
		se joint à	application jumelée	se joint à	application jumelée	se joint à	application jumelée	se joint à	application jumelée	se joint à	application jumelée				
	C4PEGN pied de bout, sans accoudoir	se joint directement au rail	pour fin de course	•	requis à chaque extrémité d'une course	•	requis à chaque extrémité d'une course	•	requis à chaque extrémité d'une course	•	requis à chaque extrémité d'une course				
	C4PEGA pied de bout, avec accoudoir			•	requis à chaque extrémité d'une course	•	requis à chaque extrémité d'une course	•	requis à chaque extrémité d'une course	•	requis à chaque extrémité d'une course	•	requis à chaque extrémité d'une course		
	C4PCGN pied central jumelable, sans accoudoir		pour unir deux jeux de rails	•	requis entre chaque jeu de rails	•	requis entre chaque jeu de rails	•	requis entre chaque jeu de rails	•	requis entre chaque jeu de rails	•	requis entre chaque jeu de rails		
	C4PCGA pied central jumelable, avec accoudoir			•	requis entre chaque jeu de rails	•	requis entre chaque jeu de rails	•	requis entre chaque jeu de rails	•	requis entre chaque jeu de rails	•	requis entre chaque jeu de rails		
	C4PCA accoudoir central		pour milieu de rail, entre deux positions (pas un élément de jumelage)	x	s.o.	•	un par rail	•	jusqu'à deux par rail	•	jusqu'à deux par rail	•	jusqu'à deux par rail		
	C4P20L module siège simple à dossier moyen, sans rail		pour une position sur un jeu de rails	•	un par rail	•	un par rail	•	jusqu'à deux par rail	•	jusqu'à deux par rail	•	jusqu'à deux par rail		
	C4PB20 module banc simple, sans rail			•	un par rail	•	un par rail	•	jusqu'à deux par rail	•	jusqu'à deux par rail	•	jusqu'à deux par rail		
	C4PT20R plateau de table de 22 po, sans rail		pour une position sur un jeu de rails	•	un par rail	x	s.o.	•	jusqu'à deux par rail	x	s.o.	•	jusqu'à trois par rail		
	C4PT10R plateau de table de 10 po, sans rail		pour C4PR30 et C4PR50 uniquement	x	s.o.	•	un par rail, gauche ou droite (module simple large)	x	s.o.	•	un requis à la position centrale	x	s.o.		
	C4PRSN cache-rail, sans accoudoirs		remplace un accoudoir central	x	s.o.	•	un, facultatif, entre un module siège ou banc et un plateau de table	•	deux, facultatifs, entre deux modules sièges ou bancs et un plateau de table	•	deux, facultatifs, entre deux modules sièges ou bancs et un plateau de table	•	deux, facultatifs, entre deux modules sièges ou bancs et un plateau de table		
	C4P30L module siège bariatrique à dossier moyen, avec rail	se joint au rail adjacent au moyen d'un pied jumelable	comprend les rails (ne s'utilise qu'entre des pieds de bout ou des pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)		
	C4PB30 module banc bariatrique simple, avec rail			•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)
	C4PT2EG table jumelable de bout, 22 po, rail et pied de bout		comprend les rails et pieds de bout; ne se jumelle qu'avec un pied central jumelable	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)
	C4PT1EG table jumelable de bout, 10 po, rail et pied de bout			•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert un pied jumelable)
	C4PT20G table jumelable centrale de 22 po, avec rail		comprend les rails (ne se jumelle qu'avec un pied central jumelable)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)
	C4PT10G table jumelable centrale de 10 po, avec rail			•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)
	C4PT90G table jumelable centrale, 90°, avec rail			•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)
	C4PT12G table jumelable centrale, 120°, avec rail			•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)	•	facultatif à l'une ou l'autre extrémité d'une course (requiert deux pieds jumelables)

COMPRISE



modèle C4020HA



modèle C4150LN
avec table centrale de 10 po

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'un attrait raffiné et moderne, la gamme Comprise propose des sièges polyvalents permettant de créer des configurations autoportantes et modulaires. D'une durabilité supérieure, grâce à des pieds en nylon et une structure métallique robuste, entièrement remplaçable et reconfigurable sur place, la gamme est conçue pour les milieux exigeants à fort trafic et des soins de santé.
- Les modèles modulaires sont fondés sur la taille des rails, qui déterminent le nombre de modules (modules sièges, modules bancs et plateaux de table) qu'ils peuvent recevoir. Chaque jeu de rails requiert des pieds de bout ou des pieds centraux jumelables (avec ou sans accoudoirs). Les pieds centraux permettent d'ajouter des rails supplémentaires pour créer des aménagements modulaires et faciliter les reconfigurations
- Les modèles modulaires fournissent tous les éléments nécessaires pour créer des courses continues de sièges, de bancs et de tables jumelables, sous réserve des paramètres de la gamme.
- Les modèles autoportants comprennent des sièges et des bancs à une, deux ou trois places, des sièges combinés à des plateaux de table de 10 po, des sièges et bancs bariatricques et des tables autoportantes.
- Des patins en nylon de couleur assortie (ST) sont de série et conviennent pour la plupart des surfaces.
- Les plateaux de tables sont offerts de série en mélamine thermosoudée (TFL).
- La capacité de charge active est de 400 lb pour les modèles réguliers et de 600 lb pour les modèles bariatricques.
- Les modèles peuvent être précisés gamis de textiles contrastants. Le textile pour l'assise doit être précisé séparément du textile pour le dossier. Consulter l'outil Construire pour les prix. *Remarque : Le tableau de combinaison de textiles ne s'applique pas à cette gamme.*
- Pour le choix de textiles pour les milieux de soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Pour respecter la protection de la garantie 24/7 de Global, des textiles offrant une résistance à l'abrasion d'au moins 100 000 doubles frottements doivent être précisés.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Les modèles autoportants sont expédiés entièrement montés. Les éléments modulaires sont expédiés séparément pour montage sur place.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
Préciser le numéro de modèle.
- Coutures – dossier (NS)** Sans coutures scellées. (SWZ) Coutures scellées et fermeture éclair étanche. Se reporter aux modèles pour les suppléments.
- Textile – dossier**
Préciser le code du textile.
- Coutures – assise (NS)** Sans coutures scellées. (SE) Coutures scellées. Se reporter aux modèles pour les suppléments.
- Textile – assise**
Préciser le code du textile.
- Face inférieure de l'assise (CL)** Doublure enduite. (SU) Doublure scellée. Se reporter aux modèles pour les suppléments.
- Fini – pieds, acc. et rails**
(BLK) Nuit (SHW) Ombre (FOG) Brume (TOA) Avoine grillée (LAB) Café au lait
- Cache-rail sans accoudoirs** (fini assorti au fini des rails) (NRS) Sans cache-rail. (ARS) Avec cache-rail. Pour un module simple avec plateau de table de 10 po, ajouter 115 \$. Pour un module deux places, ajouter 115 \$. Pour un module deux places avec plateau de table central de 10 po, ajouter 230 \$. Pour un module trois places, ajouter 230 \$.
- Type de patins (ST)** Patins en nylon de couleur assortie, pour la plupart des surfaces. (NM) Patins en nylon naturel ne marquant pas, pour la plupart des surfaces. (FM) Patins noirs pour montage au sol. Pour les modèles autoportants, ajouter 20 \$. Pour les éléments modulaires, se reporter aux modèles pour les suppléments.
- Pieds protège-mur (NWS)** Sans pieds protège-mur. (WS) Pieds protège-mur de couleur assortie. Pour les modèles autoportants, ajouter 12 \$. Pour les éléments modulaires, se reporter aux modèles pour les suppléments.
- Membrane étanche (NB)** Sans membrane étanche. (MB) Membrane étanche. Pour un module simple, ajouter 81 \$. Pour un module deux places, ajouter 162 \$. Pour un module trois places, ajouter 243 \$. Pour un module bariatricque, ajouter 122 \$.
- Fixations (RS)** Fixations ordinaires. (TP) Fixations inviolables. Se reporter aux modèles pour les suppléments.
- Type de plateau de table (TFL)** Mélamine thermosoudée, de série. (HPL) Stratifié haute pression. Se reporter aux modèles pour les suppléments. Pour les tables de 10 po, ajouter 40 \$. Pour les tables de 22 po, ajouter 74 \$. Pour les tables à 90° et à 120°, ajouter 100 \$. (CO) Surface solide. Se reporter aux suppléments ci-dessous.
- Fini – plateau en TFL ou HPL**
(ACJ) Acajou absolu (FCL) Première classe (ASN) Nuit d'Orient (NBL) Noce Blondo (AWC) Cerisier Avant (NGL) Noce Grigio (AWH) Miel Avant (NEL) Noce Leggero (BLK) Noir (NML) Noce Medio (BZD) Blizzard (QTM) Acajou sur quartier (BRC) Cobalt brossé (SBY) Beauté naturelle (CMB) Érable clair (SDT) Concassé (CGY) Gris hors série (SGG) Orage (DES) Espresso profond (VHE) Brou (DWT) Blanc de blancs (WHE) Chocolat blanc (FAS) Fashionista (WCR) Cerisier d'hiver
- Fini – plateau en surface solide (CO)**
Grade 1
Tables de 10 po, ajouter 682 \$.
Tables de 22 po, ajouter 1411 \$.
Tables à 90° et 120°, ajouter 1666 \$.
(SWH) Blanc de blancs
Grade 2
Tables de 10 po, ajouter 722 \$.
Tables de 22 po, ajouter 1495 \$.
Tables à 90° et 120°, ajouter 1863 \$.
(SBT) Tempête beige (SBX) Mirage onyx noir (SMG) Spectre verre de lait (SFW) Mirage blanc givré (SHS) Pierre chaude (SNM) Mélange nordique
- Fini – module d'alimentation (pour modèles avec alimentation uniquement)**
(B) Noir de jais. (W) Blanc.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les pieds et les accoudoirs en boucle offrant une bonne prise, en nylon renforcé à la fibre de verre, sont offerts dans un choix de cinq finis (le fini des rails en métal peint est assorti au fini des accoudoirs et des pieds).
- Un cache-rail en métal peint est offert en option pour dissimuler les rails (entre les sièges pour les configurations à deux ou trois places sans accoudoirs uniquement). Le cache-rail offre une surface uniforme et nettoyable dissimulant les rails. Préciser (ARS), se reporter aux suppléments. *Remarque : Les cache-rails sans accoudoirs peuvent être installés sur place sur des aménagements existants.*
- Pour plus de sécurité, des fixations inviolables (TP) sont offertes en option pour tous les modèles. Se reporter aux modèles pour les suppléments.
- Des pieds protège-mur d'une couleur assortie (WS) qui empêchent le dossier d'entrer en contact avec le mur sont offerts pour les modèles autoportants et modulaires (sauf les tables autoportantes). Se reporter aux modèles pour les suppléments. Pour des pieds sans protège-mur, préciser (NWS). *Remarque : Les pieds ajoutent 1,3 po à la profondeur des modèles à dossier moyen, 0,88 po à la profondeur des modèles à dossier haut et 3,74 po à la profondeur des tables.*
- Des patins noirs pour montage au sol (FM) sont offerts en option. Se reporter aux suppléments.
- Des patins en nylon naturel ne marquant pas (NM) sont également offerts.
- Les plateaux de table sont également offerts en stratifié haute pression (HPL) ou en surface solide (CO). Se reporter aux suppléments.
- Les modules d'alimentation électrique et USB doivent être précisés séparément pour installation sur place et comprennent une prise de courant inviolable ainsi que des ports USB-A et USB-C. Les modules sont offerts dans un fini noir (B) ou blanc (W) et munis d'un cordon d'alimentation de 10 pi. Préciser un module à montage sous surface ou à montage par pince pour les tables et les plateaux de table. Les tables jumelables et de bout sont préparées pour permettre le montage sous surface.

Prévention des infections et nettoyabilité

- Les sièges présentent un dégageage sur tous les côtés des assises pour faciliter le nettoyage.
- Les surfaces sont faciles à nettoyer. Comme seulement deux matériaux sont utilisés, moins de produits de nettoyage sont nécessaires.
- Le dossier des sièges est fait de mousse moulée, garnie d'une housse remplaçable refermée par une fermeture éclair dont la tirette a été retirée. Se reporter aux options de coutures scellées pour une fermeture éclair étanche.
- Les assises sans coutures et arrondies à l'avant sont faites de mousse moulée haute densité très durable. La face inférieure de l'assise est offerte de série avec une doublure enduite (CL). Pour plus de sécurité et pour rehausser les mesures de prévention des infections, préciser une doublure scellée (SU). Se reporter aux suppléments. Cette option scelle la bande d'agrafes, la rendant inviolable et étanche.

C4150LA	NS	VY20	NS	VY22	CL	TOA
Modèle	Coutures – dossier	Textile – dossier	Coutures – assise	Textile – assise	Face inférieure – assise	Fini – pieds, accoudoirs, rails

NRS	ST	NWS	NB	RS	HPL	ACJ
Cache-rail sans accoudoirs	Type de patins	Pieds protège-mur	Membrane étanche	Fixations	Type de surface	Fini

Tables autoportantes Comprise



Se reporter à la page 39 pour les tables autoportantes.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES				GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Siège simple à DM, avec accoudoirs TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 14 P³ 0.39 M³</p>	C4020LA	1340	1388	1428	1476	1552	1622	1692	1754	1830	1902	2000	2138
	Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		W	D	H	W	D	H	W	H				
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$37. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$22. Doublure scellée (SU), ajouter \$35. Fixations inviolables (TP), ajouter \$24.	PO 24 MM 610	24 610	33 838	21.5 546	19 483	18 457	20 508	15.5 394	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Siège simple à DM, sans accoudoirs TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 39.5 LB 18 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 14 P³ 0.39 M³</p>	C4020LN	1080	1128	1168	1216	1292	1362	1432	1494	1570	1642	1740	1878
	Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		W	D	H	W	D	H	W	H				
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$37. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$22. Doublure scellée (SU), ajouter \$35. Fixations inviolables (TP), ajouter \$8.	PO 21.5 MM 546	24 610	33 838	21.5 546	19 483	18 457	20 508	15.5 394	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Siège 2 places à DM avec accoudoirs, sans accoudoir central TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 77 LB 35 KG Poids - boîte : 87 LB 39.46 KG Volume - boîte : 14 P³ 0.39 M³</p>	C4040LA	2017	2113	2195	2287	2441	2581	2723	2845	2999	3143	3337	3613
	Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		W	D	H	W	D	H	W	H				
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$74. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$44. Doublure scellée (SU), ajouter \$70. Fixations inviolables (TP), ajouter \$32.	PO 46.5 MM 1181	24 610	33 838	21.5 546	19 483	18 457	20 508	15.5 394	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Siège 2 places à DM, sans accoudoirs TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 71 LB 32.3 KG Poids - boîte : 86 LB 39.01 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	C4040LN	1757	1853	1935	2027	2181	2321	2463	2585	2739	2883	3077	3353
	Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		W	D	H	W	D	H	W	H				
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$74. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$44. Doublure scellée (SU), ajouter \$70. Fixations inviolables (TP), ajouter \$16.	PO 44 MM 1118	24 610	33 838	21.5 546	19 483	18 457	20 508	15.5 394	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Siège 2 places à DM avec accoudoirs, accoudoir central TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 83 LB 37.7 KG Poids - boîte : 93 LB 42.18 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	C4041LA	2267	2363	2445	2537	2691	2831	2973	3095	3249	3393	3587	3863
	Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		W	D	H	W	D	H	W	H				
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$74. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$44. Doublure scellée (SU), ajouter \$70. Fixations inviolables (TP), ajouter \$48.	PO 46.5 MM 1181	24 610	33 838	21.5 546	19 483	18 457	20 508	15.5 394	RTA 00 1 par boîte			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Siège 3 places à DM avec accoudoirs, sans accoudoir central
 TFC : 4.5 V. | 4.11 M
 Poids unitaire : 104 LB | 47.3 KG
 Poids - boîte : 120 LB | 54.43 KG
 Volume - boîte : 39.75 P³ | 1.12 M³

C4060LA	2746	2890	3012	3152	3380	3592	3804	3988	4218	4434	4726	5140
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$111. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$65. Doublure scellée (SU), ajouter \$105. Fixations inviolables (TP), ajouter \$40.	PO 68.75 MM 1746	24 610	33 838	21.5 546	19 483	18 457	20 508	15.5 394				
	RTA 00			1 par boîte								



Siège 3 places à DM, sans accoudoirs
 TFC : 4.5 V. | 4.11 M
 Poids unitaire : 98 LB | 44.5 KG
 Poids - boîte : 114 LB | 51.71 KG
 Volume - boîte : 39.75 P³ | 1.12 M³

C4060LN	2486	2630	2752	2892	3120	3332	3544	3728	3958	4174	4466	4880
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$111. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$65. Doublure scellée (SU), ajouter \$105. Fixations inviolables (TP), ajouter \$24.	PO 66.25 MM 1683	24 610	33 838	21.5 546	19 483	18 457	20 508	15.5 394				
	RTA 00			1 par boîte								



Siège 3 places avec accoudoirs, accoudoirs centraux
 TFC : 4.5 V. | 4.11 M
 Poids unitaire : 110 LB | 50 KG
 Poids - boîte : 126 LB | 57.15 KG
 Volume - boîte : 39.75 P³ | 1.12 M³

C4061LA	3246	3390	3512	3652	3880	4092	4304	4488	4718	4934	5226	5640
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$111. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$65. Doublure scellée (SU), ajouter \$105. Fixations inviolables (TP), ajouter \$72.	PO 68.75 MM 1746	24 610	33 838	21.5 546	19 483	18 457	20 508	15.5 394				
	RTA 00			1 par boîte								



Siège bariatrique simple à DM, avec accoudoirs
 TFC : 2.5 V. | 2.29 M
 Poids unitaire : 54.5 LB | 24.8 KG
 Poids - boîte : 65.5 LB | 29.71 KG
 Volume - boîte : 20 P³ | 0.56 M³

C4030LA	1708	1788	1856	1933	2061	2178	2296	2398	2526	2646	2808	3038
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$56. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$25. Doublure scellée (SU), ajouter \$53. Fixations inviolables (TP), ajouter \$24.	PO 34 MM 864	24 610	33 838	31.5 800	19 483	18 457	29.5 749	15.5 394				
	RTA 00			1 par boîte								



Siège bariatrique simple à DM, sans accoudoirs
 TFC : 2.5 V. | 2.29 M
 Poids unitaire : 48.5 LB | 22 KG
 Poids - boîte : 59.5 LB | 26.99 KG
 Volume - boîte : 20 P³ | 0.56 M³

C4030LN	1448	1528	1596	1673	1801	1918	2036	2138	2266	2386	2548	2778
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$56. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$25. Doublure scellée (SU), ajouter \$53. Fixations inviolables (TP), ajouter \$8.	PO 31.5 MM 800	24 610	33 838	31.5 800	19 483	18 457	29.5 749	15.5 394				
	RTA 00			1 par boîte								

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES				GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
 <p>Siège simple à DH, avec accoudoirs TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 47.5 LB 21.6 KG Poids - boîte : 57.5 LB 26.08 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	C4020HA				1373	1429	1476	1531	1620	1702	1784	1856	1945	2029	2143	2304	
	Autoportant.				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
					L	P	H	L	P	H	L	H					
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$40. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$22. Doublure scellée (SU), ajouter \$35. Fixations inviolables (TP), ajouter \$24.				PO 24 MM 610	24.5 622	37 940	21.5 546	19 483	18 457	20 508	19.5 495					
 <p>Siège simple à DH, sans accoudoirs TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 39.5 LB 18 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 14 P³ 0.39 M³</p>	C4020HN				1080	1128	1168	1216	1292	1362	1432	1494	1570	1642	1740	1878	
	Autoportant.				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
					L	P	H	L	P	H	L	H					
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$40. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$22. Doublure scellée (SU), ajouter \$35. Fixations inviolables (TP), ajouter \$8.				PO 21.5 MM 546	24 610	33 838	21.5 546	19 483	18 457	20 508	15.5 394					
 <p>Siège 2 places à DH avec accoudoirs, sans accoudoir central TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 90 LB 40.82 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	C4040HA				2083	2195	2290	2398	2577	2741	2906	3049	3228	3396	3623	3945	
	Autoportant.				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
					L	P	H	L	P	H	L	H					
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$80. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$44. Doublure scellée (SU), ajouter \$70. Fixations inviolables (TP), ajouter \$32.				PO 46.5 MM 1181	24.5 622	37 940	21.5 546	19 483	18 457	20 508	19.5 495					
 <p>Siège 2 places à DH, sans accoudoirs TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 84 LB 38.1 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	C4040HN				1869	1981	2076	2184	2363	2527	2692	2835	3014	3182	3409	3731	
	Autoportant.				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
					L	P	H	L	P	H	L	H					
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$80. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$44. Doublure scellée (SU), ajouter \$70. Fixations inviolables (TP), ajouter \$16.				PO 44 MM 1118	24.5 622	37 940	21.5 546	19 483	18 457	20 508	19.5 495					
 <p>Siège 2 places à DH avec accoudoirs, accoudoir central TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 86 LB 39.1 KG Poids - boîte : 96 LB 43.54 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	C4041HA				2333	2445	2540	2648	2827	2991	3156	3299	3478	3646	3873	4195	
	Autoportant.				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
					L	P	H	L	P	H	L	H					
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$80. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$44. Doublure scellée (SU), ajouter \$70. Fixations inviolables (TP), ajouter \$48.				PO 46.5 MM 1181	24.5 622	37 940	21.5 546	19 483	18 457	20 508	19.5 495					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège 3 places à DH avec accoudoirs, sans accoudoirs centraux TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 108.5 LB 49.3 KG Poids - boîte : 129.5 LB 58.74 KG Volume - boîte : 43.75 P³ 1.23 M³</p>	C4060HA	2839	3007	3149	3312	3579	3826	4073	4288	4556	4808	5149	5632
	Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$120. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$65. Doublure scellée (SU), ajouter \$105. Fixations inviolables (TP), ajouter \$40.	PO 68.75 MM 1746	24.5 622	37 940	21.5 546	19 483	18 457	20 508	19.5 495	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Siège 3 places à DH, sans accoudoirs TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 102.5 LB 46.6 KG Poids - boîte : 123.5 LB 56.02 KG Volume - boîte : 43.75 P³ 1.23 M³</p>	C4060HN	2585	2753	2895	3058	3325	3572	3819	4034	4302	4554	4895	5378
	Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$120. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$65. Doublure scellée (SU), ajouter \$105. Fixations inviolables (TP), ajouter \$24.	PO 66.25 MM 1683	24.5 622	37 940	21.5 546	19 483	18 457	20 508	19.5 495	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Siège 3 places avec accoudoirs, accoudoirs centraux TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 114.5 LB 52 KG Poids - boîte : 135.5 LB 61.46 KG Volume - boîte : 43.75 P³ 1.23 M³</p>	C4061HA	3345	3513	3655	3818	4085	4332	4579	4794	5062	5314	5655	6138
	Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$120. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$65. Doublure scellée (SU), ajouter \$105. Fixations inviolables (TP), ajouter \$72.	PO 68.75 MM 1746	24.5 622	37 940	21.5 546	19 483	18 457	20 508	19.5 495	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Siège baratrique simple à DH, avec accoudoirs TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 57.5 LB 26.1 KG Poids - boîte : 69 LB 31.3 KG Volume - boîte : 22.25 P³ 0.63 M³</p>	C4030HA	1758	1846	1920	2006	2146	2275	2404	2517	2657	2789	2968	3221
	Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$60. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$25. Doublure scellée (SU), ajouter \$53. Fixations inviolables (TP), ajouter \$24.	PO 34 MM 864	24.5 622	37 940	31.5 800	19 483	18 457	29.5 749	19.5 495	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Siège baratrique simple à DH, sans accoudoirs TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 51.5 LB 23.4 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 22.25 P³ 0.63 M³</p>	C4030HN	1498	1586	1660	1746	1886	2015	2144	2257	2397	2529	2708	2961
	Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$60. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$25. Doublure scellée (SU), ajouter \$53. Fixations inviolables (TP), ajouter \$8.	PO 31.5 MM 800	24.5 622	37 940	31.5 800	19 483	18 457	29.5 749	19.5 495	RTA 00 1 par boîte			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Banc simple, avec accoudoirs
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG
 Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG
 Volume - boîte : 10.75 P³ | 0.3 M³

C4B20A	1045	1077	1104	1135	1186	1233	1280	1321	1372	1420	1485	1577
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	24	24	25.5	21.5	21.5	18	-	-
MM	610	610	648	546	546	457	-	-

Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$8.
 Doublure scellée (SU), ajouter \$35.
 Fixations inviolables (TP), ajouter \$24. **RTA 00** 1 par boîte



Banc simple, sans accoudoirs
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
 Volume - boîte : 8 P³ | 0.22 M³

C4B20N	785	817	844	875	926	973	1020	1061	1112	1160	1225	1317
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	21.5	24	18	21.5	21.5	18	-	-
MM	546	610	457	546	546	457	-	-

Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$8.
 Doublure scellée (SU), ajouter \$35.
 Fixations inviolables (TP), ajouter \$8. **RTA 00** 1 par boîte



Banc 2 places avec accoudoirs, sans accoudoir central
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 51 LB | 23.2 KG
 Poids - boîte : 64 LB | 29.03 KG
 Volume - boîte : 19.75 P³ | 0.55 M³

C4B40A	1408	1464	1511	1566	1655	1737	1819	1891	1980	2064	2178	2339
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	46.5	24	25.5	21.5	21.5	18	-	-
MM	1181	610	648	546	546	457	-	-

Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$16.
 Doublure scellée (SU), ajouter \$70.
 Fixations inviolables (TP), ajouter \$32. **RTA 00** 1 par boîte



Banc 2 places, sans accoudoirs
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG
 Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG
 Volume - boîte : 14.75 P³ | 0.41 M³

C4B40N	1150	1206	1253	1308	1397	1479	1561	1633	1722	1806	1920	2081
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	44	24	18	21.5	21.5	18	-	-
MM	1118	610	457	546	546	457	-	-

Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$16.
 Doublure scellée (SU), ajouter \$70.
 Fixations inviolables (TP), ajouter \$16. **RTA 00** 1 par boîte



Banc 2 places avec accoudoirs, accoudoir central
 TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 54.5 LB | 24.8 KG
 Poids - boîte : 67.5 LB | 30.62 KG
 Volume - boîte : 19.75 P³ | 0.55 M³

C4B41A	1658	1714	1761	1816	1905	1987	2069	2141	2230	2314	2428	2589
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	41.5	24	25.5	21.5	21.5	18	-	-
MM	1118	610	648	546	546	457	-	-

Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$16.
 Doublure scellée (SU), ajouter \$70.
 Fixations inviolables (TP), ajouter \$48. **RTA 00** 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

C4B60A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1771	1835	1889	1951	2053	2147	2241	2323	2425	2521	2651	2835
Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 68.75 MM 1746	24 610	25.5 648	21.5 546	21.5 546	18 457	-	-					
Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$25. Doublure scellée (SU), ajouter \$105. Fixations inviolables (TP), ajouter \$40.													
RTA 00 1 par boîte													



Banc 3 places avec accoudoirs, sans accoudoirs centraux
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 56 LB | 25.5 KG
 Poids - boîte : 74 LB | 33.57 KG
 Volume - boîte : 29 PP³ | 0.82 M³

C4B60N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1515	1579	1633	1695	1797	1891	1985	2067	2169	2265	2395	2579
Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 66.25 MM 1683	24 610	18 457	21.5 546	21.5 546	18 457	-	-					
Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$25. Doublure scellée (SU), ajouter \$105. Fixations inviolables (TP), ajouter \$24.													
RTA 00 1 par boîte													



Banc 3 places, sans accoudoirs
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG
 Poids - boîte : 66.5 LB | 30.16 KG
 Volume - boîte : 22 PP³ | 0.62 M³

C4B61A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2271	2335	2389	2451	2553	2647	2741	2823	2925	3021	3151	3335
Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 68.75 MM 1746	24 610	25.5 648	21.5 546	21.5 546	18 457	-	-					
Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$25. Doublure scellée (SU), ajouter \$105. Fixations inviolables (TP), ajouter \$72.													
RTA 00 1 par boîte													



Banc 3 places avec accoudoirs, accoudoirs centraux
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 59.5 LB | 27 KG
 Poids - boîte : 77.5 LB | 35.15 KG
 Volume - boîte : 29 PP³ | 0.82 M³

C4B30A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1238	1270	1297	1328	1379	1426	1473	1514	1565	1613	1678	1770
Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 34 MM 864	24 610	25.5 648	31.5 800	21.5 546	18 457	-	-					
Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$8. Doublure scellée (SU), ajouter \$53. Fixations inviolables (TP), ajouter \$24.													
RTA 00 1 par boîte													



Banc baratrique simple, avec accoudoirs
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG
 Volume - boîte : 14.75 PP³ | 0.41 M³

C4B30N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		978	1010	1037	1068	1119	1166	1213	1254	1305	1353	1418	1510
Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 31.5 MM 800	24 610	18 457	31.5 800	21.5 546	18 457	-	-					
Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$8. Doublure scellée (SU), ajouter \$53. Fixations inviolables (TP), ajouter \$8.													
RTA 00 1 par boîte													



Banc baratrique simple, sans accoudoirs
 TFC : 1 V. | 0.91 M
 Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 11.25 PP³ | 0.31 M³

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES				GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
 <p>Siège simple à DM avec accoudoirs, table de 10 po de droite TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 57.5 LB 26.1 KG Poids - boîte : 68.5 LB 31.07 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	C4130LA				1600	1648	1688	1736	1812	1882	1952	2014	2090	2162	2260	2398	
	Autoportant.																
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
					L	P	H	L	P	H	L	H					
				PO 33.25 MM 845	24 610	33 838	21.5 546	19 483	18 457	20 508	15.5 394						
								RTA 00	1 par boîte								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Siège simple à DM, sans accoudoirs, tables de 10 po de droite TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	C4130LN				1220	1268	1308	1356	1432	1502	1572	1634	1710	1782	1880	2018	
	Autoportant.																
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
					L	P	H	L	P	H	L	H					
				PO 32 MM 813	24 610	33 838	21.5 546	19 483	18 457	20 508	15.5 394						
								RTA 00	1 par boîte								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Siège simple à DM avec accoudoirs, table de 10 po de gauche TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 57.5 LB 26.1 KG Poids - boîte : 68.5 LB 31.07 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	C4132LA				1600	1648	1688	1736	1812	1882	1952	2014	2090	2162	2260	2398	
	Autoportant.																
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
					L	P	H	L	P	H	L	H					
				PO 33.25 MM 845	24 610	33 838	21.5 546	19 483	18 457	20 508	15.5 394						
								RTA 00	1 par boîte								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Siège simple à DM, sans accoudoirs, tables de 10 po de gauche TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³</p>	C4132LN				1220	1268	1308	1356	1432	1502	1572	1634	1710	1782	1880	2018	
	Autoportant.																
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
					L	P	H	L	P	H	L	H					
				PO 32 MM 813	24 610	33 838	21.5 546	19 483	18 457	20 508	15.5 394						
								RTA 00	1 par boîte								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Siège 2 places à DM avec acc., sans acc. central, table centrale de 10 po TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 90 LB 40.9 KG Poids - boîte : 106.5 LB 48.31 KG Volume - boîte : 32.75 P³ 0.92 M³</p>	C4150LA				2190	2286	2368	2460	2614	2754	2896	3018	3172	3316	3510	3786	
	Autoportant.																
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
					L	P	H	L	P	H	L	H					
				PO 56.75 MM 1441	24 610	33 838	21.5 546	19 483	18 457	20 508	15.5 394						
								RTA 00	1 par boîte								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège 2 places à DM, sans accoudoirs, table centrale de 10 po TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 84 LB 38.2 KG Poids - boîte : 100.5 LB 45.59 KG Volume - boîte : 32.75 P³ 0.92 M³</p>	C4150LN	1930	2026	2108	2200	2354	2494	2636	2758	2912	3056	3250	3526
	Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$74. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$44. Doublure scellée (SU), ajouter \$70. Fixations inviolables (TP), ajouter \$20.	PO 54.25 MM 1378	24 610	33 838	21.5 546	19 483	18 457	20 508	15.5 394	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Siège 2 places à DM, avec acc., acc. centraux, table centrale de 10 po TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 97 LB 44.1 KG Poids - boîte : 113.5 LB 51.48 KG Volume - boîte : 32.75 P³ 0.92 M³</p>	C4151LA	2690	2786	2868	2960	3114	3254	3396	3518	3672	3816	4010	4286
	Autoportant.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$74. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$44. Doublure scellée (SU), ajouter \$70. Fixations inviolables (TP), ajouter \$68.	PO 56.75 MM 1441	24 610	33 838	21.5 546	19 483	18 457	20 508	15.5 394	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Module siège simple à DM, sans rail TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 31.5 LB 14.29 KG Volume - boîte : 8 P³ 0.22 M³</p>	C4P20L	645	693	733	781	857	927	997	1059	1135	1207	1305	1443
	Élément modulaire.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$37. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$22. Doublure scellée (SU), ajouter \$35. Fixations inviolables (TP), ajouter \$8.	PO 21.5 MM 546	24 610	19.5 495	21.5 546	19 483	-	20 508	15.5 394	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Module siège simple à DH, sans rail TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 26.5 LB 12 KG Poids - boîte : 33.5 LB 15.2 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	C4P20H	680	736	783	838	927	1009	1091	1163	1252	1336	1450	1611
	Élément modulaire.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$40. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$22. Doublure scellée (SU), ajouter \$35. Fixations inviolables (TP), ajouter \$8.	PO 21.5 MM 546	24 610	23.5 597	21.5 546	19 483	-	20 508	19.5 495	RTA 00 1 par boîte			
 <p>Module siège bariatrique à DM, avec rail TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 49.5 LB 22.45 KG Volume - boîte : 11.25 P³ 0.31 M³</p>	C4P30L	1108	1188	1256	1333	1461	1578	1696	1798	1926	2046	2208	2438
	Élément modulaire.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$56. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$25. Doublure scellée (SU), ajouter \$53. Fixations inviolables (TP), ajouter \$8.	PO 31.5 MM 800	24 610	21.5 546	31.5 800	19 483	-	29.5 749	15.5 394	RTA 00 1 par boîte			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES				GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
 <p>Module siège bariatrique à DH, avec rail TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 53.5 LB 24.27 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>	C4P30H																																				
	Élément modulaire.																																				
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H PO 31.5 24.5 25.5 MM 800 622 648				DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H 31.5 19 - 800 483 -			DIMENSIONS DU DOSSIER L H 29.5 19.5 749 495																													
Dossier à coutures scellées et fermeture éclair étanche (SWZ), ajouter \$60. Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$25. Doublure scellée (SU), ajouter \$53. Fixations inviolables (TP), ajouter \$8.																																					
<table border="1"> <tr> <td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td></td><td>1168</td><td>1256</td><td>1330</td><td>1416</td><td>1556</td><td>1685</td><td>1814</td><td>1927</td><td>2067</td><td>2199</td><td>2378</td><td>2631</td> </tr> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1168	1256	1330	1416	1556	1685	1814	1927	2067	2199	2378	2631
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
	1168	1256	1330	1416	1556	1685	1814	1927	2067	2199	2378	2631																									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES				GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
 <p>Module banc simple, sans rail TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 9.5 LB 4.3 KG Poids - boîte : 11.5 LB 5.22 KG Volume - boîte : 1.5 P³ 0.04 M³</p>	C4PB20																																				
	Élément modulaire.																																				
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H PO 21.5 18.75 4.5 MM 546 476 114				DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H - - - - - -			DIMENSIONS DU DOSSIER L H - - - -																													
Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$8. Doublure scellée (SU), ajouter \$35. Fixations inviolables (TP), ajouter \$8.																																					
<table border="1"> <tr> <td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td></td><td>330</td><td>362</td><td>389</td><td>420</td><td>471</td><td>518</td><td>565</td><td>606</td><td>657</td><td>705</td><td>770</td><td>862</td> </tr> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		330	362	389	420	471	518	565	606	657	705	770	862
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
	330	362	389	420	471	518	565	606	657	705	770	862																									

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES				GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
 <p>Module banc bariatrique simple, avec rail TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 21.5 LB 9.75 KG Volume - boîte : 2.1 P³ 0.05 M³</p>	C4PB30																																				
	Élément modulaire.																																				
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H PO 31.5 18.75 6.25 MM 800 476 159				DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H - - - - - -			DIMENSIONS DU DOSSIER L H - - - -																													
Assise à coutures scellées (SE), ajouter \$8. Doublure scellée (SU), ajouter \$53. Fixations inviolables (TP), ajouter \$8.																																					
<table border="1"> <tr> <td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td></td><td>650</td><td>682</td><td>709</td><td>740</td><td>791</td><td>838</td><td>885</td><td>926</td><td>977</td><td>1025</td><td>1090</td><td>1182</td> </tr> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		650	682	709	740	791	838	885	926	977	1025	1090	1182
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
	650	682	709	740	791	838	885	926	977	1025	1090	1182																									

DESCRIPTION	Prix courant												
	C4PR20												
Élément modulaire.													
Pour un module siège simple, module banc simple ou plateau de table de 22 po. Aucun accoudoir central.													
DIMENSIONS HORS TOUT L P H PO 1 16.75 2 MM 25 425 51				DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H - - - - - -			DIMENSIONS DU DOSSIER L H - - - -						
Un pied de bout ou un pied jumelable avec ou sans accoudoir doit être installé à chaque extrémité.													
<table border="1"> <tr> <td></td><td>115</td> </tr> </table>													115
	115												

DESCRIPTION	Prix courant												
	C4PR30												
Élément modulaire.													
Chaque position peut recevoir un module siège simple, un module banc simple ou un plateau de table de 10 po. Peut recevoir un accoudoir central.													
DIMENSIONS HORS TOUT L P H PO 1 27 2 MM 25 686 51				DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H - - - - - -			DIMENSIONS DU DOSSIER L H - - - -						
Un pied de bout ou un pied jumelable avec ou sans accoudoir doit être installé à chaque extrémité.													
<table border="1"> <tr> <td></td><td>151</td> </tr> </table>													151
	151												

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
-------------	---------------------------	----------------------------

		Prix courant							
	C4PR40	165							
	Élément modulaire.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	Chaque position peut recevoir un module siège simple, un module banc simple ou un plateau de table de 22 po. Peut recevoir un accoudoir central.	L	P	H	L	P	H	L	H
Rail 2 places de 44 po TFC : s.o. Poids unitaire : 6 LB 2.7 KG Poids - boîte : 3.5 LB 1.59 KG Volume - boîte : 0.4 Pi³ 0.01 M³	PO 1	39.25	2	-	-	-	-	-	
	MM 25	997	51	-	-	-	-	-	
	Un pied de bout ou un pied jumelable avec ou sans accoudoir doit être installé à chaque extrémité.	RTA 00	2 par boîte						

		Prix courant							
	C4PR50	190							
	Élément modulaire.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	Pour deux modules sièges simples, deux modules bancs simples et un plateau de table central de 10 po. Peut recevoir deux accoudoirs centraux.	L	P	H	L	P	H	L	H
Rail de 54 po pour 2 sièges + table centrale de 10 po TFC : s.o. Poids unitaire : 7.5 LB 3.4 KG Poids - boîte : 4.25 LB 1.93 KG Volume - boîte : 0.5 Pi³ 0.01 M³	PO 1	49.5	2	-	-	-	-	-	
	MM 25	1257	51	-	-	-	-	-	
	Un pied de bout ou un pied jumelable avec ou sans accoudoir doit être installé à chaque extrémité.	RTA 00	2 par boîte						

		Prix courant							
	C4PR60	220							
	Élément modulaire.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	Chaque position peut recevoir un module siège simple, un module banc simple ou un plateau de table de 22 po. Peut recevoir deux accoudoirs centraux.	L	P	H	L	P	H	L	H
Rail 3 places de 66 po TFC : s.o. Poids unitaire : 9.5 LB 4.3 KG Poids - boîte : 5.5 LB 2.49 KG Volume - boîte : 0.5 Pi³ 0.01 M³	PO 1	61.5	2	-	-	-	-	-	
	MM 25	1562	51	-	-	-	-	-	
	Un pied de bout ou un pied jumelable avec ou sans accoudoir doit être installé à chaque extrémité.	RTA 00	2 par boîte						

		Prix courant							
	C4PCGN	115							
	Élément modulaire.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	S'installe entre deux jeux de rails. Fixations inviolables (TP), comprises. Protège-mur (WS), ajouter \$6. Patins noirs pour montage au sol (FM), ajouter \$10.	L	P	H	L	P	H	L	H
Pied central jumelable, sans accoudoir TFC : s.o. Poids unitaire : 6 LB 2.7 KG Poids - boîte : 9.5 LB 4.31 KG Volume - boîte : 2.5 Pi³ 0.07 M³	PO 22.25	9.75	13.5	-	-	-	-	-	
	MM 565	248	343	-	-	-	-	-	
		RTA 00	1 par boîte						

		Prix courant							
	C4PCGA	360							
	Élément modulaire.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	S'installe entre deux jeux de rails. Fixations inviolables (TP), ajouter \$16. Protège-mur (WS), ajouter \$6. Patins noirs pour montage au sol (FM), ajouter \$10.	L	P	H	L	P	H	L	H
Pied central jumelable, avec accoudoir TFC : s.o. Poids unitaire : 8 LB 3.6 KG Poids - boîte : 11.5 LB 5.22 KG Volume - boîte : 2.2 Pi³ 0.06 M³	PO 22.25	9.75	25.5	-	-	-	-	-	
	MM 565	248	648	-	-	-	-	-	
		RTA 00	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE							
		Prix courant							
	C4PCA	250							
	Élément modulaire.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 17.5	3.25	3.25	-	-	-	-	-
		MM 445	83	83	-	-	-	-	-
Accoudoir central TFC : s.o. Poids unitaire : 3 LB 1.4 KG Poids - boîte : 7.5 LB 3.4 KG Volume - boîte : 4.1 P³ 0.11 M³	S'installe entre deux plateaux. Ne doit pas être utilisé sur des pieds sans accoudoirs. Fixations inviolables (TP), ajouter \$16. RTA 00	1 par boîte							
		Prix courant							
	C4PEGN	170							
	Élément modulaire.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 21	4.5	14	-	-	-	-	-
		MM 533	114	356	-	-	-	-	-
Pied de bout, sans accoudoir TFC : s.o. Poids unitaire : 4.5 LB 2 KG Poids - boîte : 10 LB 4.54 KG Volume - boîte : 1.2 P³ 0.03 M³	S'installe à l'extrémité d'un rail. Peut s'installer à gauche ou à droite. Fixations inviolables (TP), comprises. Protège-mur (WS), ajouter \$6. Patins noirs pour montage au sol (FM), ajouter \$10. RTA 00	1 par boîte							
		Prix courant							
	C4PEGA	300							
	Élément modulaire.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 22.25	5.75	25.5	-	-	-	-	-
		MM 565	146	648	-	-	-	-	-
Pied de bout, avec accoudoir TFC : s.o. Poids unitaire : 7.5 LB 3.4 KG Poids - boîte : 11 LB 4.99 KG Volume - boîte : 2.7 P³ 0.07 M³	S'installe à l'extrémité d'un rail. Peut s'installer à gauche ou à droite. Fixations inviolables (TP), ajouter \$16. Protège-mur (WS), ajouter \$6. Patins noirs pour montage au sol (FM), ajouter \$10. RTA 00	1 par boîte							
		Prix courant							
	C4PT10R	115							
	Élément modulaire.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 10	19	2	-	-	-	-	-
		MM 254	483	51	-	-	-	-	-
Plateau de table de 10 po, sans rail TFC : s.o. Poids unitaire : 10 LB 4.5 KG Poids - boîte : 13 LB 5.9 KG Volume - boîte : 0.7 P³ 0.01 M³	Compatible avec C4PR30 et C4PR50 uniquement. Fixations inviolables (TP), ajouter \$4. RTA 00	1 par boîte							
		Prix courant							
	C4PT20R	180							
	Élément modulaire.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 19	21.5	2	-	-	-	-	-
		MM 483	546	51	-	-	-	-	-
Plateau de table de 22 po, sans rail TFC : s.o. Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 26.5 LB 12.02 KG Volume - boîte : 1.2 P³ 0.03 M³	Pour une position sur un rail. Fixations inviolables (TP), ajouter \$8. RTA 00	1 par boîte							

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
-------------	---------------------------	----------------------------

C4PT1EG		Prix courant			350				
 <p>Table jumelable de bout, 10 po, rail + pied de bout TFC : s.o. Poids unitaire : 16.5 LB 7.5 KG Poids - boîte : 23.5 LB 10.66 KG Volume - boîte : 4.6 P³ 0.13 M³</p>	Élément jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
	Se joint à des pieds centraux jumelables avec ou sans accoudoirs. Peut s'installer à gauche ou à droite.	PO 10 MM 254	22.25 565	16 406	- -	- -	- -	- -	- -
Fixations inviolables (TP), ajouter \$4. Protège-mur (WS), ajouter \$6. Patins noirs pour montage au sol (FM), ajouter \$10.		RTA 00		1 par boîte					

C4PT2EG		Prix courant			475				
 <p>Table jumelable de bout, 22 po, rail + pied de bout TFC : s.o. Poids unitaire : 32.5 LB 14.8 KG Poids - boîte : 8 LB 3.63 KG Volume - boîte : 8 P³ 0.22 M³</p>	Élément jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
	Se joint à des pieds centraux jumelables avec ou sans accoudoirs. Peut s'installer à gauche ou à droite.	PO 21,5 MM 546	22.25 565	16 406	- -	- -	- -	- -	- -
Fixations inviolables (TP), ajouter \$8. Protège-mur (WS), ajouter \$6. Patins noirs pour montage au sol (FM), ajouter \$10.		RTA 00		1 par boîte					

C4PT90G		Prix courant			790				
 <p>Table jumelable centrale, 90°, avec rail TFC : s.o. Poids unitaire : 53 LB 24.1 KG Poids - boîte : 62.5 LB 28.35 KG Volume - boîte : 12.5 P³ 0.35 M³</p>	Élément jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
	Se joint à des pieds centraux jumelables avec ou sans accoudoirs.	PO 29 MM 737	29 737	16 406	- -	- -	- -	- -	- -
Fixations inviolables (TP), ajouter \$8. Protège-mur (WS), ajouter \$6. Patins noirs pour montage au sol (FM), ajouter \$5.		RTA 00		1 par boîte					

C4PT12G		Prix courant			720				
 <p>Table jumelable centrale, 120°, avec rail TFC : s.o. Poids unitaire : 43.5 LB 19.8 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 12 P³ 0.33 M³</p>	Élément jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
	Se joint à des pieds centraux jumelables avec ou sans accoudoirs.	PO 26.25 MM 667	30 762	16 406	- -	- -	- -	- -	- -
Fixations inviolables (TP), ajouter \$8. Protège-mur (WS), ajouter \$6. Patins noirs pour montage au sol (FM), ajouter \$5.		RTA 00		1 par boîte					

C4PT10G		Prix courant			175				
 <p>Table jumelable centrale de 10 po, avec rail TFC : s.o. Poids unitaire : 11.5 LB 5.2 KG Poids - boîte : 15 LB 6.8 KG Volume - boîte : 1.2 P³ 0.03 M³</p>	Élément jumelable.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
	Se joint à des pieds centraux jumelables avec ou sans accoudoirs.	PO 10 MM 254	19 483	3.75 95	- -	- -	- -	- -	- -
Fixations inviolables (TP), ajouter \$4.		RTA 00		1 par boîte					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE							
Prix courant										
	C4PT20G	300								
	Élément jumelable.		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
			PO 19	21.5	3.75	-	-	-	-	-
			MM 483	546	95	-	-	-	-	-
Table jumelable centrale de 22 po, avec rail TFC : s.o. Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 2 P ³ 0.05 M ³	Se joint à des pieds centraux jumelables avec ou sans accoudoirs.									
	Fixations inviolables (TP), ajouter \$8.		RTA 00	1 par boîte						
Prix courant										
	C4PRSN	115								
	Cache-rail, sans accoudoirs		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
			PO 6.75	10.25	2.5	-	-	-	-	-
			MM 171	260	64	-	-	-	-	-
Cache-rail, sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 0.1 LB 0.05 KG Poids - boîte : 1 LB 0.45 KG Volume - boîte : 0.2 P ³ 0.01 M ³			RTA 00	1 par boîte						
Prix courant										
	SU2P10U	495								
	Module d'alimentation, montage sous surface		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
			PO 1.69	4.05	2.77	-	-	-	-	-
			MM 1.69	4.05	2.77	-	-	-	-	-
Module d'alimentation, montage sous surface TFC : s.o. Poids unitaire : 3 LB 1.36 KG Poids - boîte : 3 LB 1.36 KG Volume - boîte : 0.5 P ³ 0.01 M ³	Comprend 1 prise c.a. et 2 ports USB-A. Inviolable et cordon de 10 pieds.		RTA 00	10 par boîte						
Prix courant										
	SU2P10C	517								
	Module d'alimentation, montage par pince		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
			PO 1.69	4.05	2.77	-	-	-	-	-
			MM 1.69	4.05	2.77	-	-	-	-	-
Module d'alimentation, montage par pince TFC : s.o. Poids unitaire : 3 LB 1.36 KG Poids - boîte : 3 LB 1.36 KG Volume - boîte : 0.5 P ³ 0.01 M ³	Comprend 1 prise c.a. et 2 ports USB-A. Inviolable et cordon de 10 pieds.		RTA 00	10 par boîte						

Notes : Veuillez préciser toutes les options et substitutions.

- Les pieds des tables Comprise reprennent les lignes des sièges Comprise, s'harmonisant parfaitement à ceux-ci.
- Les pieds en nylon renforcé à la fibre de verre sont offerts dans un choix de cinq finis (le fini des rails en métal peint est assorti au fini des pieds).
- Des patins en nylon de couleur assortie (**ST**), sont de série et conviennent pour la plupart des surfaces.
- Des patins noirs pour montage au sol (**FM**) sont offerts en option. Se reporter aux suppléments.
- Des patins en nylon naturel ne marquant pas (**NM**) sont également offerts.
- Les plateaux de table de 1 po d'épaisseur sont offerts de série en mélamine thermosoudée (**TFL**); ils sont également offerts en stratifié haute pression (**HPL**) ou en surface solide (**CO**). Se reporter aux suppléments.
- Les plateaux de table en mélamine et en stratifié sont dotés d'un chant de 2 mm en PVC d'une couleur coordonnée.
- Tous les raccords s'effectuent au moyen de douilles et de fixations métal sur métal.
- Des fixations inviolables (**TP**) sont offertes en option pour tous les modèles. Se reporter aux suppléments.
- Les modules sont expédiés entièrement montés.
- Les modules d'alimentation électricité et USB doivent être précisés séparément pour installation sur place et comprennent une prise de courant inviolable ainsi que des ports USB-A et USB-C. Les modules sont offerts dans un fini noir (**B**) ou blanc (**W**) et munis d'un cordon d'alimentation de 10 pi. Préciser un module à montage sous surface ou à montage par pince pour les tables et les plateaux de table. Les tables jumelables et de bout sont prépercées pour permettre le montage sous surface.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
Préciser le numéro de modèle.
- **Fini – pieds et rails**
(**BLK**) Nuit (**SHW**) Ombre
(**FOG**) Brume (**TOA**) Avoine grillée
(**LAB**) Café au lait
- **Type de patins**
(**ST**) Patins en nylon de couleur assortie, pour la plupart des surfaces.
(**NM**) Patins en nylon naturel ne marquant pas, pour la plupart des surfaces.
(**FM**) Patins noirs pour montage au sol, ajouter 20 \$.
- **Type de plateau de table**
(**TFL**) Mélamine thermosoudée.
(**HPL**) Stratifié haute pression. Se reporter aux modèles pour les suppléments.
(**CO**) Surface solide. Se reporter aux modèles pour les suppléments.
- **Fini – plateau en TFL ou HPL**
(**ACJ**) Acajou absolu (**FCL**) Première classe
(**ASN**) Nuit d'Orient (**NBL**) Noce Biondo
(**AWC**) Cerisier Avant (**NGL**) Noce Grigio
(**AWH**) Miel Avant (**NEL**) Noce Leggero
(**BLK**) Noir (**NML**) Noce Medio
(**BZD**) Blizzard (**QTM**) Acajou sur quartier
(**BRC**) Cobalt brossé (**SBY**) Beauté naturelle
(**CMB**) Érable clair (**SDT**) Concassé
(**CGY**) Gris hors série (**SOG**) Orage
(**DES**) Espresso profond (**WHE**) Brou
(**DWT**) Blanc de blancs (**WHC**) Chocolat blanc
(**FAS**) Fashionista (**WCR**) Cerisier d'hiver
- **Fini – plateau en surface solide (CO)**
Grade 1 (**SBT**) Tempête beige
(**SWH**) Blanc de blancs (**SMG**) Spectre verre de lait
Grade 2 (**SFV**) Mirage blanc givré
(**SHS**) Pierre chaude
(**SNM**) Mélange nordique
- **Fixations**
(**RS**) Fixations ordinaires.
(**TP**) Fixations inviolables, ajouter 8 \$.

TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{FT³} _{M³}	PRIX COURANT
	C4T20T	24 x 22 x 15.75	42	8.25	620\$
		610 x 559 x 400	19.1	0.23	
<ul style="list-style-type: none"> • Stratifié haute pression (HPL), ajouter 90 \$. • Surface solide grade 1 (CO), ajouter 1406 \$. • Surface solide grade 2 (CO), ajouter 1513 \$. <p>1 par boîte.</p>					
	C4T30T	34 x 22 x 15.75	72.5	11.25	710\$
		864 x 559 x 400	33	0.31	
<ul style="list-style-type: none"> • Stratifié haute pression (HPL), ajouter 95 \$. • Surface solide grade 1 (CO), ajouter 1685 \$. • Surface solide grade 2 (CO), ajouter 1849 \$. <p>1 par boîte.</p>					
	C4T40T	46 x 22 x 15.75	98	14.5	850\$
		1168 x 559 x 400	44.5	0.41	
<ul style="list-style-type: none"> • Stratifié haute pression (HPL), ajouter 112 \$. • Surface solide grade 1 (CO), ajouter 1968 \$. • Surface solide grade 2 (CO), ajouter 2173 \$. <p>1 par boîte.</p>					