

WILLOW




modèle W5AUUG




Le bord de la coquille s'essuie facilement et n'accumule pas les débris



Pas de supports visibles ni d'agrafes de rembourrage



Accoudoirs semi-arrondis (WFA)



Accoudoirs avec prise (GAA)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- D'un design ouvert et accueillant, les sièges Willow sont conçus pour durer, assurant des années d'utilisation. Les sièges autoportants, de largeur régulière ou bariatrique, peuvent être munis d'un piétement à quatre pieds ou d'un piétement monobloc. La gamme compte aussi des sièges à assise élevée et des tabourets de comptoir et de bar. Des tables de coin, intermédiaires et de bout viennent compléter la collection.
- Les sièges peuvent être jumelés entre eux ou avec des tables de coin ou intermédiaires à l'aide de brides de jumelage.
- Les assises et dossiers en plastique, les accoudoirs en nylon renforcé, les coquilles d'assise et les coquilles de dossier sont offerts dans un choix de 17 couleurs. Se reporter au tableau d'agencement des finis des éléments en plastique.
- Les brides de jumelage sont offertes dans un choix de 13 finis peints (page 239).
- Le bâti en acier tubulaire est offert dans un choix de 20 finis peints; quatre finis plaqués sont également offerts moyennant un supplément.
- Un bâti protège-mur prévient le contact entre le siège et le mur.
- Capacité de charge active:
 - sièges à quatre pieds sur roulettes : 300 lb
 - sièges sur patins : 400 lb
 - sièges bariatriques de 30 po L : 600 lb
- Une coquille d'assise en plastique est de série sur tous les modèles.
- Les modèles bariatriques sont offerts uniquement avec une assise et un dossier rembourrés.
- Tous les modèles sont dotés de série de patins en nylon de couleur (ST) offerts dans un choix de deux finis (noir ou sable).
- Les assises rembourrées ne présentent aucune couture pour faciliter le nettoyage.
- Les modèles sur patins sont empilables (se reporter au tableau). L'empilage des modèles sur roulettes n'est pas recommandé car il est possible d'endommager le plastique et le rembourrage.
- Les tabourets sans accoudoirs sont empilables (se reporter au tableau).
- Un choix de patins est offert pour les modèles à quatre pieds et les tabourets. Les patins doivent être choisis en fonction du type de revêtement de sol et des conditions sur place). Pour plus de renseignements, consulter le tableau de choix de patins (page 272).
- Les modèles à piétement monobloc peuvent être munis de patins en nylon de couleur ou de patins ne marquant pas de couleur naturelle pouvant s'utiliser sur la plupart des revêtements de sol, ou sans patins, pour une utilisation sur des planchers à moquette.
- Pour les choix de textiles appropriés pour le milieu des soins de santé, consulter globalfurnituregroup.com.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière de soins de santé n'est pas exigé.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un poids supplémentaire peut être ajouté aux sièges. Les sièges à quatre pieds avec un poids ajouté ne peuvent pas être empilés. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Des modules d'alimentation électricité + données sont offerts pour les tables intermédiaires, de coin et de bout. Les tables sont prépercées pour permettre l'installation sur place d'un module d'alimentation sous la surface. Des modules d'alimentation à montage par pince sont également offerts. Commander les modules d'alimentation séparément, pour une installation sur place.
- Des coutures scellées peuvent être précisées pour les modèles à dossier rembourré. Les assises ne présentent aucune couture.
- Une membrane étanche peut être précisée pour l'assise.
- Les modèles à piétement monobloc peuvent être munis d'un dispositif de fixation au sol (FM) en option. Se reporter aux suppléments. Les ferrures de montage ne sont pas comprises.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant:

- Numéro de modèle**
- Fini – dossier, assise, coquille d'assise** (pour les modèles à assise et à dossier en plastique)
- Fini – dossier** (pour les modèles à assise rembourrée et à dossier en plastique)
 - (BZB) Récif
 - (CCT) Cactus
 - (CRO) Carotte
 - (IVC) Stratus
 - (DJN) Dijon
 - (EGP) Aubergine
 - (FOG) Brume
 - (FRO) Givre
 - (INK) Encre
 - (KAL) Kahlua
 - (LAB) Café au Lait
 - (J52) Moka
 - (BLK) Nocturne
 - (SND) Sable
 - (SAR) Écarlate
 - (SHW) Ombre
 - (TOA) Avoine grillée
- Coutures + textile – dossier** (modèles à dossier rembourré)
 - (NS) Sans coutures scellées.
 - (S2) Coutures scellées. Ajouter 14 \$.
 Pour les modèles bariatriques, ajouter 20 \$. Préciser le textile du dossier.
- Textile – assise** (modèles à assise rembourrée)
 - (NS) Sans coutures scellées
 Préciser le textile pour l'assise.
- Style d'accoudoirs** (modèles avec accoudoirs)
 - (WFA) Accoudoirs semi-arrondis.
 - (GAA) Accoudoirs avec prise. Ajouter 30 \$.
- Fini – accoudoirs et coquille arrière**
 - (BZB) Récif
 - (CCT) Cactus
 - (CRO) Carotte
 - (IVC) Stratus
 - (DJN) Dijon
 - (EGP) Aubergine
 - (FOG) Brume
 - (FRO) Givre
 - (INK) Encre
 - (KAL) Kahlua
 - (LAB) Café au Lait
 - (J52) Moka
 - (BLK) Nocturne
 - (SND) Sable
 - (SAR) Écarlate
 - (SHW) Ombre
 - (TOA) Avoine grillée
- Fini – assise et coquille d'assise** (modèles à assise en plastique et à dossier rembourré)
 - (BZB) Récif
 - (CCT) Cactus
 - (CRO) Carotte
 - (IVC) Stratus
 - (DJN) Dijon
 - (EGP) Aubergine
 - (FOG) Brume
 - (FRO) Givre
 - (INK) Encre
 - (KAL) Kahlua
 - (LAB) Café au Lait
 - (J52) Moka
 - (BLK) Nocturne
 - (SND) Sable
 - (SAR) Écarlate
 - (SHW) Ombre
 - (TOA) Avoine grillée
- Type de pieds** (modèles à piétement monobloc)
 - (NF) Sans fixation au sol.
 - (FM) Avec fixation au sol. Ajouter 10 \$.
- Fini – bâti**
 - Finis peints. Sans supplément.
 - (TBL) Noir
 - (TBZ) Récif
 - (TCC) Cactus
 - (TCR) Carotte
 - (TIV) Stratus
 - (TDW) Blanc de blancs
 - (TDJ) Dijon
 - (TEG) Aubergine
 - (TFO) Brume
 - (TFR) Givre
 - (TIN) Encre
 - (TKA) Kahlua
 - (TLA) Café au Lait
 - (TMO) Moka
 - (TNE) Nevada
 - (TSN) Sable
 - (TSR) Écarlate
 - (TSH) Ombre
 - (TOA) Avoine grillée
 - (TTU) Tungstène
- Type de patins** (pour les modèles à quatre pieds sur patins)
 - (ST) Patins en nylon de couleur pour la plupart des surfaces.
 - (NM) Patins en nylon naturel ne marquant pas pour la plupart des surfaces.
 - (SG) Patins à coussinet en acier, pour planchers à moquette. Ajouter 19 \$.
 - (FG) Patins à coussinet en feutre pour la plupart des revêtements durs. Ajouter 19 \$.
 - (RG) Patins à coussinet en caoutchouc antidérapant, pour la plupart des revêtements durs. Ajouter 19 \$.
- Type de patins** (pour les modèles à piétement monobloc)
 - (ST) Patins en nylon de couleur pour la plupart des surfaces.
 - (NM) Patins en nylon naturel ne marquant pas pour la plupart des surfaces.
 - (XG) Sans patins, pour les planchers à moquette.
- Fini – patins** (pour tous les patins ST)
 - (BLK) Noir
 - (SND) Sable
- Type de roulettes** (modèles à quatre pieds sur roulettes)
 - (DC) Roulettes de 2 po pour planchers à moquette.
 - (RC) Roulettes de 2 po pour planchers à revêtement dur. Ajouter 17 \$.
- Membrane étanche (assise uniquement)**
 - (NB) Sans membrane étanche.
 - (MB) Avec membrane étanche. Ajouter 81 \$.
 Pour les modèles bariatriques, ajouter 122 \$.

	Capacité d'empilage des sièges Willow	
	au sol	sur le chariot
Sièges à quatre pieds sur patins uniquement, avec et sans accoudoirs		
Assise et dossier en poly	jusqu'à 6	jusqu'à 10
Modèles rembourrés	jusqu'à 4	jusqu'à 8
Modèles bariatriques	jusqu'à 4	jusqu'à 8
Tabourets de bar et de comptoir		
Tabourets avec accoudoirs	ne s'empilent pas	s.o.
Tabourets sans accoudoirs	jusqu'à 4	s.o.

Tableau d'agencement des finis des éléments en plastique		
Type de siège	Coquille d'assise	Accoudoirs + coquille de dossier
Assise et dossier en poly	Agencée à l'assise et au dossier	Agencés à l'assise et au dossier
Assise et dossier rembourrés	À préciser	À préciser
Assise rembourrée et dossier en poly	À préciser	À préciser
Assise en poly et dossier rembourré	Agencée à l'assise et au dossier	À préciser

Tables jumelables Willow














Se reporter à la page 240 pour le choix de tables jumelables.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE WILLOW:

W5AUU	NS	PU75	NS	PU75	WFA	BLK
modèle #	coutures – dossier	textile – dossier	coutures – assise	textile – assise	style d'accoudoir	fini – accoudoirs + coquille de dossier

BLK	CHM	ST	BLK	NB
coquille d'assise	fini – bâti	type de patin	fini – patins	fini – membrane étanche

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Empilage – 6 sièges au sol</p>	W5APPG sur patins	Prix courant											
	486												
 <p>Les modèles sur roulettes ne s'empilent pas</p>	W5APPC sur roulettes	626											
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$												
Fauteuil, assise et dossier en poly TFC : s.o. Poids unitaire : 17.5 LB 8 KG Poids - boîte : 20.88 LB 9.47 KG Volume - boîte : 22.25 PP 0.63 M ³	Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 32 17.75 17.5 17 16 16 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 616 597 813 451 445 432 406 406 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	RTA 00 4 par boîte (prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins)											
	 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p>	W5AUPG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
540 556 570 585 611 634 658 678 704 728 760 806													
 <p>Les modèles sur roulettes ne s'empilent pas</p>	W5AUPC sur roulettes	680	696	710	725	751	774	798	818	844	868	900	946
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$												
Fauteuil, dossier rembourré, assise en poly TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 21.38 LB 9.7 KG Volume - boîte : 22.25 PP 0.63 M ³	Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 32 17.75 17.5 17 16 16 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 616 597 819 451 425 432 419 406 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	RTA 00 4 par boîte (prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins)											
	 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p>	W5APUG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
545 569 589 613 651 686 721 752 790 826 875 944													
 <p>Les modèles sur roulettes ne s'empilent pas</p>	W5AUPC sur roulettes	685	709	729	753	791	826	861	892	930	966	1015	1084
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$												
Fauteuil, dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 21.38 LB 9.7 KG Volume - boîte : 22.25 PP 0.63 M ³	Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 32 18.25 17.75 18.25 16 15.25 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 616 597 813 464 451 464 406 387 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	RTA 00 4 par boîte (prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins)											
	 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p>	W5AUUG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
599 639 673 712 776 834 893 944 1008 1068 1149 1264													
 <p>Les modèles sur roulettes ne s'empilent pas</p>	W5AUUC sur roulettes	739	779	813	852	916	974	1033	1084	1148	1208	1289	1404
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$												
Fauteuil, assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 18.5 LB 8.4 KG Poids - boîte : 21.88 LB 9.92 KG Volume - boîte : 22.25 PP 0.63 M ³	Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.5 32.25 18.25 17 18.25 16.5 15.25 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 616 597 819 464 432 464 419 387 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	RTA 00 4 par boîte (prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins)											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
 <p>On peut empiler 6 au sol</p>	W5NPPG sur patins	Prix courant												
	471													
 <p>Modèle sur roulettes ne s'empile pas</p>	W5NPPC sur roulettes	611												
	Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 527 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	23.5	32	17.75	17.5	17	16	16	RTA 00 4 par boîte ((prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins))					
Chaise, assise et dossier en poly TFC : N/A Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 18.5 PP ³ 0.52 M ³														
 <p>On peut empiler 4 au sol</p>	W5NUPG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	525	541	555	570	596	619	643	663	689	713	745	791		
 <p>Modèle sur roulettes ne s'empile pas</p>	W5NUPC sur roulettes	665	681	695	710	736	759	783	803	829	853	885	931	
	Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 527 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	23.5	32.25	17.75	16.75	17	16.5	16	RTA 00 4 par boîte (prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins)					
Chaise, dossier rembourré, assise en poly TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 15.5 LB 7 KG Poids - boîte : 18.5 LB 8.39 KG Volume - boîte : 18.5 PP ³ 0.52 M ³														
 <p>On peut empiler 4 au sol</p>	W5NPUG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	530	554	574	598	636	671	706	737	775	811	860	929		
 <p>Modèle sur roulettes ne s'empile pas</p>	W5NPUC sur roulettes	670	694	714	738	776	811	846	877	915	951	1000	1069	
	Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 527 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	23.5	32	18.25	17.75	18.25	16	15.25	RTA 00 4 par boîte ((prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins))					
Chaise, dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 15.5 LB 7 KG Poids - boîte : 18.5 LB 8.39 KG Volume - boîte : 18.5 PP ³ 0.52 M ³														
 <p>On peut empiler 4 au sol</p>	W5NUUG sur patins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	584	624	658	697	761	819	878	929	993	1053	1134	1249		
 <p>Modèle sur roulettes ne s'empile pas</p>	W5NUUC sur roulettes	724	764	798	837	901	959	1018	1069	1133	1193	1274	1389	
	Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 Chromé (CHM) - ajouter 33 \$ MM 527 Chrome brossé (BCH) - ajouter 119 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 176 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 176 \$	23.5	32.25	18.25	17	18.25	16.5	15.25	RTA 00 4 par boîte ((prix pour un siège uniquement, caractéristiques sont pour un siège sur patins))					
Chaise, assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 18.5 PP ³ 0.52 M ³														

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Ne s'empile pas

Fauteuil, piétement monobloc, assise et dossier en poly
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 29.5 LB | 13.38 KG
 Volume - boîte : 13.25 PP³ | 0.37 M³

Prix courant										
W6APP	575									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$										
Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.75 32 17.75 17.75 17.75 16 16										
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ MM 616 603 813 451 451 451 406 406										
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$										
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$										
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$ RTA 00 1 par boîte										



Ne s'empile pas

Fauteuil, piétement monobloc, dossier rembourré, assise en poly
 TFC : 0.5 V. | 0.46 M
 Poids unitaire : 22.5 LB | 10.2 KG
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
 Volume - boîte : 13.25 PP³ | 0.37 M³

Prix courant												
W6AUP	629	645	659	674	700	723	747	767	793	817	849	895
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L	P	H	L	P	H	L	H					
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$												
Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.75 32.25 17.75 17.75 17.75 16.5 16												
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ MM 616 603 819 451 451 451 419 406												
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$												
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$												
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$ RTA 00 1 par boîte												



Ne s'empile pas

Fauteuil, piétement monobloc, dossier en poly, assise rembourrée
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 22.5 LB | 10.2 KG
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
 Volume - boîte : 13.25 PP³ | 0.37 M³

Prix courant												
W6APU	634	658	678	702	740	775	810	841	879	915	964	1033
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L	P	H	L	P	H	L	H					
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$												
Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.75 32 18.25 17.75 18.25 16 15.25												
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ MM 616 603 813 464 451 464 406 387												
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$												
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$												
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$ RTA 00 1 par boîte												



Ne s'empile pas

Fauteuil, piétement monobloc, assise et dossier rembourrés
 TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 30.5 LB | 13.83 KG
 Volume - boîte : 13.25 PP³ | 0.37 M³

Prix courant												
W6AAU	685	725	759	798	862	920	979	1030	1094	1154	1235	1350
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L	P	H	L	P	H	L	H					
Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$												
Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 23.75 32.25 18.25 16.5 18.25 16.5 15.25												
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ MM 616 603 819 464 419 464 419 387												
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$												
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$												
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$ RTA 00 1 par boîte												



Ne s'empile pas

Chaise, piétement monobloc, assise et dossier en poly
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 19.5 LB | 8.9 KG
 Poids - boîte : 26.5 LB | 12.02 KG
 Volume - boîte : 11.75 PP³ | 0.33 M³







Prix courant										
W6NPP	560									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 23.5 32 17.75 17.75 17.75 16 16										
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ MM 527 597 813 451 451 451 406 406										
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$										
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$										
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$ RTA 00 1 par boîte										















Ne s'empile pas

Chaise, piétement monobloc, dossier rembourré, assise en poly
 TFC : 0.5 V. | 0.46 M
 Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG
 Volume - boîte : 11.75 PP³ | 0.33 M³

Prix courant												
W6NUP	614	630	644	659	685	708	732	752	778	802	834	880
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L	P	H	L	P	H	L	H					
Finis plaqués pour bâti : PO 20.75 23.5 32.25 17.75 17.75 17.75 16.5 16												
Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ MM 527 597 819 451 451 451 419 406												
Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$												
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$												
Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$ RTA 00 1 par boîte												

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Chaise, piétement monobloc, dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	W6NPU	619	643	663	687	725	760	795	826	864	900	949	1018
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 20.75 MM 527	23.5 597	32 813	18.25 464	17.75 451	18.25 464	16 406	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Chaise, piétement monobloc, assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 20.5 LB 9.3 KG Poids - boîte : 27.5 LB 12.47 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	W6NUU	670	710	744	783	847	905	964	1015	1079	1139	1220	1335
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 20.75 MM 527	23.5 597	32.25 819	18.25 464	16.5 419	18.25 464	16.5 419	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 42 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 213 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 213 \$	RTA 00	1 par boîte										
 <p>On peut empiler 4 au sol</p> <p>Fauteuil bariatrique, assise et dossier rembourrés TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 20.5 P³ 0.58 M³</p>	W530AUU	889	945	992	1047	1136	1218	1300	1372	1461	1545	1659	1820
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35.25 MM 895	23.5 597	32.25 819	29 737	17 432	18.25 464	26.75 679	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$	RTA 00	1 par boîte										
 <p>On peut empiler 4 au sol</p> <p>Chaise bariatrique, assise et dossier rembourrés TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 27.5 LB 12.5 KG Poids - boîte : 37.5 LB 17.01 KG Volume - boîte : 16.75 P³ 0.47 M³</p>	W530NUU	874	930	977	1032	1121	1203	1285	1357	1446	1530	1644	1805
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 31.75 MM 806	23.5 597	32.25 819	29 737	17 432	18.25 464	26.75 679	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Fauteuil bariatrique, piétement monobloc, assise et dossier rembourrés TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 20.5 P³ 0.58 M³</p>	W630AUU	978	1034	1081	1136	1225	1307	1389	1461	1550	1634	1748	1909
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 35.25 MM 895	23.5 597	32.25 819	29 737	17 432	18.25 464	26.75 679	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$	RTA 00	1 par boîte										
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Chaise bariatrique, piétement monobloc, assise et dossier rembourrés TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 31.5 LB 14.3 KG Poids - boîte : 41.5 LB 18.82 KG Volume - boîte : 16.75 P³ 0.47 M³</p>	W630NUU	960	1016	1063	1118	1207	1289	1371	1443	1532	1616	1730	1891
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 31.75 MM 806	23.5 597	32.25 819	29 737	17 432	18.25 464	26.75 679	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 145 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$	RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE										
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de comptoir avec acc., assise et dossier en poly TFC : s.o. Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 32.5 LB 14.74 KG Volume - boîte : 15 P³ 0.42 M³</p>	Prix courant												
	W5CSAPP	631											
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :	PO 24.25	23.5	38.25	17.75	17.15	23.25	16	16					
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$	MM 616	597	972	451	436	591	406	406					
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$	RTA 00								1 par boîte				
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de comptoir avec acc., dossier rembourré, assise en poly TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 23.5 LB 10.7 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 15 P³ 0.42 M³</p>	Prix courant												
	W5CSAUP	685	701	715	730	756	779	803	823	849	873	905	951
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :	PO 24.25	23.5	38.25	17.75	16.5	23.25	16.5	16					
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$	MM 616	597	972	451	419	591	419	406					
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$	RTA 00								1 par boîte				
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de comptoir avec acc., dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23.5 LB 10.7 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 15 P³ 0.42 M³</p>	Prix courant												
	W5CSAPU	690	714	734	758	796	831	866	897	935	971	1020	1089
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :	PO 24.25	23.5	38.25	18.25	17.75	24.25	16	15.25					
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$	MM 616	597	972	464	451	616	406	387					
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$	RTA 00								1 par boîte				
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de comptoir avec acc., assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 33.5 LB 15.2 KG Volume - boîte : 15 P³ 0.42 M³</p>	Prix courant												
	W5CSAAU	744	784	818	857	921	979	1038	1089	1153	1213	1294	1409
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :	PO 24.25	23.5	38.25	18.25	17	24.25	16.5	15.25					
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$	MM 616	597	972	464	432	616	419	387					
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$	RTA 00								1 par boîte				
 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p> <p>Tabouret de comptoir sans acc., assise et dossier en poly TFC : s.o. Poids unitaire : 20.5 LB 9.3 KG Poids - boîte : 29.5 LB 13.38 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Prix courant												
	W5CSNPP	616											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :	PO 21.75	23.5	38.25	17.75	17.15	23.25	16	16					
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$	MM 552	597	972	451	436	591	406	406					
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$	RTA 00								1 par boîte				
 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p> <p>Tabouret de comptoir sans acc., dossier rembourré, assise en poly TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Prix courant												
	W5CSNUP	670	686	700	715	741	764	788	808	834	858	890	936
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H				
Finis plaqués pour bâti :	PO 21.75	23.5	38.25	17.75	16.5	23.25	16.5	16					
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$	MM 552	597	972	451	419	591	419	406					
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$													
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$													
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$	RTA 00								1 par boîte				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p> <p>Tabouret de comptoir sans acc., dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	W5CSNPU	675	699	719	743	781	816	851	882	920	956	1005	1074
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 21.75 MM 552	23.5 597	38.25 972	18.25 464	17.75 451	24.25 616	16 406	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : PO 21.75 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 552 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$ RTA 00 1 par boîte												
 <p>Empilage – 4 sièges au sol</p> <p>Tabouret de comptoir sans acc., assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 21.5 LB 9.8 KG Poids - boîte : 30.5 LB 13.83 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	W5CSNUU	729	769	803	842	906	964	1023	1074	1138	1198	1279	1394
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 21.75 MM 552	23.5 597	38.25 972	18.25 464	17 432	24.25 616	16.5 419	15.25 387				
	Finis plaqués pour bâti : PO 21.75 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 552 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$ RTA 00 1 par boîte												
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de bar avec acc., assise et dossier en poly TFC : s.o. Poids unitaire : 24.5 LB 11.1 KG Poids - boîte : 34.5 LB 15.65 KG Volume - boîte : 17 P³ 0.48 M³</p>	W5BSAPP	Prix courant 636											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24.25 MM 616	23.5 597	44 1118	17.75 451	17.5 445	29.25 743	16 406	16 406				
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$ Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 616 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$ RTA 00 1 par boîte												
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de bar avec acc., dossier rembourré, assise en poly TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 17 P³ 0.48 M³</p>	W5BSAUP	690	706	720	735	761	784	808	828	854	878	910	956
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24.25 MM 616	23.5 597	44.5 1130	17.75 451	16.5 419	29.25 743	16.5 419	16 406				
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$ Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 616 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$ RTA 00 1 par boîte												
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de bar avec acc., dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 17 P³ 0.48 M³</p>	W5BSAPU	695	711	725	740	766	789	813	833	859	883	915	961
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24.25 MM 616	23.5 597	44 1118	18.25 464	17.5 445	30.25 768	16 406	15.25 387				
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$ Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 616 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$ RTA 00 1 par boîte												
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Tabouret de bar avec acc., assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 25.5 LB 11.6 KG Poids - boîte : 35.5 LB 16.1 KG Volume - boîte : 17 P³ 0.48 M³</p>	W5BSAUU	749	789	823	862	926	984	1043	1094	1158	1218	1299	1414
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24.25 MM 616	23.5 597	44.5 1130	18.25 464	16.75 425	30.25 768	16.5 419	15.25 387				
	Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$ Finis plaqués pour bâti : PO 24.25 Chromé (CHM) - ajouter 60 \$ MM 616 Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$ RTA 00 1 par boîte												

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Empilage – 4 sièges au sol

Tabouret de bar sans acc., assise et dossier en poly
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 31.5 LB | 14.29 KG
 Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Prix courant										
W5BSNPP		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	621									
Finis plaqués pour bâti :	PO 20.75	23.5	44	17.75	17.5	29.25	16	16		
Chromé (CHM) - ajouter 60 \$	MM 527	597	1118	451	445	743	406	406		
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$										
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$										
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$	RTA 00									1 par boîte



Empilage – 4 sièges au sol

Tabouret de bar sans acc., dossier rembourré, assise en poly
 TFC : 0.5 V. | 0.46 M
 Poids unitaire : 22.5 LB | 10.2 KG
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
 Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Prix courant											
W5BSNUP											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	691	705	720	746	769	793	813	839	863	895	941
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 20.75	23.5	44.5	17.75	16.5	29.25	16.5	16				
MM 527	597	1130	451	419	743	419	406				
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$											
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$											
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$	RTA 00							1 par boîte			



Empilage – 4 sièges au sol

Tabouret de bar sans acc., dossier en poly, assise rembourrée
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 22.5 LB | 10.2 KG
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
 Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Prix courant											
W5BSNPU											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	704	724	748	786	821	856	887	925	961	1010	1079
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 20.75	23.5	44	18.25	17.5	30.25	16	15.25				
MM 527	597	1118	464	445	768	406	387				
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$											
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$											
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$	RTA 00							1 par boîte			



Empilage – 4 sièges au sol

Tabouret de bar sans acc., assise et dossier rembourrés
 TFC : 1.25 V. | 1.14 M
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 32.5 LB | 14.74 KG
 Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Prix courant											
W5BSNUU											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
734	774	808	847	911	969	1028	1079	1143	1203	1284	1399
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 20.75	23.5	44.5	18.25	16.75	30.25	16.5	15.25				
MM 527	597	1130	464	425	768	419	387				
Chrome brossé (BCH) - ajouter 197 \$											
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 288 \$											
Laiton satiné (SBR) - ajouter 288 \$	RTA 00							1 par boîte			



Ne s'empile pas

Fauteuil à assise élevée, assise et dossier en poly
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 25 LB | 11.4 KG
 Poids - boîte : 35.5 LB | 16.1 KG
 Volume - boîte : 17.75 P³ | 0.5 M³







Prix courant										
W524APP		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	671									
Finis plaqués pour bâti :	PO 24.25	24.25	38	17.75	17.5	22.25	16	16		
Chromé (CHM) - ajouter 57 \$	MM 616	616	965	451	445	565	406	406		
Chrome brossé (BCH) - ajouter 185 \$										
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$										
Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$	RTA 00									1 par boîte



Ne s'empile pas

Fauteuil à assise élevée, dossier rembourré, assise en poly
 TFC : 0.5 V. | 0.46 M
 Poids unitaire : 25.5 LB | 11.6 KG
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
 Volume - boîte : 17.75 P³ | 0.5 M³

Prix courant											
W524AUP											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725	741	755	770	796	819	843	863	889	913	945	991
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
L	P	H	L	P	H	L	H				
PO 24.25	24.25	38.25	17.75	16.5	22.25	16.5	16.25				
MM 616	616	972	451	419	565	419	413				
Chrome brossé (BCH) - ajouter 185 \$											
Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$											
Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$	RTA 00							1 par boîte			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Fauteuil à assise élevée, dossier en poly, assise rembourrée TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 25.5 LB 11.6 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	W524APU Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$	730	754	774	798	836	871	906	937	975	1011	1060	1129	
	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 185 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$	PO 24.25 MM 616	24.25	24.25	38	18.25	17.5	23.25	16	15.25				
	DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER	L P H L P H L H												
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Fauteuil à assise élevée, assise et dossier rembourrés TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 36.5 LB 16.56 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	W524AUU Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$	784	824	858	897	961	1019	1078	1129	1193	1253	1334	1449	
	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 185 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$	PO 24.25 MM 616	24.25	24.25	38.25	18.25	16.5	23.25	16.5	15.25				
	DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER	L P H L P H L H												
 <p>Ne s'empile pas</p> <p>Fauteuil bariatrique à assise élevée, assise et dossier rembourrés TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 23.75 P³ 0.67 M³</p>	W324AUU Accoudoirs avec prise (GAA) - ajouter 30 \$	1074	1130	1177	1232	1321	1403	1485	1557	1646	1730	1844	2005	
	Finis plaqués pour bâti : Chromé (CHM) - ajouter 57 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 185 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 271 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 271 \$	PO 35.25 MM 895	24.25	24.25	38.5	29	17.5	23.25	26.75	15.25				
	DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER	L P H L P H L H												
 <p>Chariot pour sièges à quatre pieds TFC : s.o. Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 3.5 P³ 0.09 M³</p>	Prix courant WDOL	435												
	Peut recevoir jusqu'à 10 sièges à quatre pieds	PO 22 MM 559	23.75	9.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER	L P H L P H L H												
 <p>Chariot pour sièges bariatriques à quatre pieds TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 5 P³ 0.14 M³</p>	Prix courant WDOL30	610												
	Peut recevoir jusqu'à 4 sièges bariatriques à quatre pieds.	PO 32.12 MM 816	23.75	9.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER	L P H L P H L H												
 <p>Bride de jumelage TFC : s.o. Poids unitaire : 4 LB 1.81 KG Poids - boîte : 2 LB 0.91 KG Volume - boîte : 2 P³ 0.05 M³</p>	Prix courant WPGBRK	92												
	Ne peut recevoir de modules d'alimentation. S'utilise entre deux fauteuils ou chaises de même hauteur d'assise lorsqu'une table n'est pas souhaitée. Ne s'utilise pas avec les modèles avec les tabourets.	PO 15 MM 381	9	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER	L P H L P H L H												

TABLES JUMELABLES WILLOW



modèle WPT12G
table jumelable de coin
120 degrés



modèle WPT12G
table jumelable de bout - gauche



Sièges Willow



Se reporter à la page 231 pour le choix de sièges Willow.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UNE TABLE WILLOW:

WPT90G	HPL	ACJ	CHM	ST	SND
modèle #	type de surface	fini - dessus	Finis - pieds	type de patins	fini - patins

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les tables jumelables peuvent être utilisées de pair avec toute combinaison de sièges Willow à quatre pieds pour créer un vaste éventail d'aménagements.
- Les ferrures de raccord sont comprises.
- Les brides de jumelage sont offertes dans un choix de 13 finis peints. Les pieds sont offerts dans un choix de 20 finis peints; quatre finis plaqués sont également offerts moyennant un supplément.
- Les tables sont offertes en mélamine thermosoudée ou en stratifié haute pression et présentent un bord droit doté d'une bande de chant.
- Un choix de patins est offert pour les tables. Les patins doivent être choisis en fonction du type de revêtement de sol et des conditions sur place. Pour plus de renseignements, consulter le tableau de choix de patins (page 272).
- Toutes les tables (à l'exception de la table jumelable intermédiaire de 9 po) sont prépercées au centre à l'avant pour recevoir un module d'alimentation à monter sur place sous la surface. À préciser séparément.
- Le module d'alimentation à monter sous la surface (modèle SU2P10U) comprend une prise c.a. et deux ports USB-A, un cordon d'alimentation de 10 pieds et une fiche à trois broches. Préciser un fini noir ou blanc. Les modules d'alimentation ne sont pas conçus pour être branchés en série.
- Le module d'alimentation à montage par pince (modèle SU2P10C) comprend une prise c.a. et deux ports USB-A et un cordon d'alimentation de 10 pieds. Préciser un fini noir ou blanc. Ces modules peuvent être montés sur le bord arrière de toutes les tables jumelables. Préciser séparément pour une installation sur place. Les modules d'alimentation ne sont pas conçus pour être branchés en série.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant:

- Numéro de modèle**
- Type de surface**
(TFL) Mélamine thermosoudée
(HPL) Stratifié haute pression
- Finis - dessus**
(ACJ) Acajou absolu (NBL) Noce Biondo
(ASN) Nuit d'Orient (NGL) Noce Grigio
(AWC) Cerisier Avant (NEL) Noce Leggero
(AWH) Miel Avant (NML) Noce Medio
(BLK) Noir (QTM) Acajou sur quartier
(BRC) Cobalt brossé (SBY) Beauté naturelle
(CMB) Érable clair (SOG) Orage
(DES) Espresso profond (WHE) Brou
(DWT) Blanc de blancs (WHC) Chocolat blanc
(FAS) Fashionista (WCR) Cerisier d'hiver
(FCL) Première classe
- Finis - pieds**
Finis peints. Sans supplément.
(TBL) Noir (TIN) Encre
(TBZ) Récif (TKA) Kahlua
(TCC) Cactus (TLA) Café au lait
(TCR) Carotte (TMO) Moka
(TIV) Stratus (TNE) Nevada
(TDW) Blanc de blancs (TSN) Sable
(TDJ) Dijon (TSR) Écarlate
(TEG) Aubergine (TSH) Ombre
(TFO) Brume (TOA) Avoine grillée
(TFR) Givre (TTU) Tungstène
Finis plaqués. Se reporter aux modèles pour le supplément.
(CHM) Chromé (SBR) Laiton satiné
(BCH) Chrome brossé (ACO) Cuivre ancien
- Finis - brides de jumelage** (pour tables jumelables)
Finis peints. Sans suppléments.
(TBL) Noir (TMO) Moka
(TIV) Stratus (TNE) Nevada
(TDW) Blanc de blancs (TSN) Sable
(TFO) Brume (TSH) Ombre
(TFR) Givre (TOA) Avoine grillée
(TKA) Kahlua (TTU) Tungstène
(TLA) Café au Lait
- Type de patins** (pour les modèles avec pieds)
(ST) Patins en nylon de couleur, pour la plupart des surfaces
(NM) Patins en nylon naturel ne marquant pas, pour la plupart des surfaces.
(SG) Patins à coussinet en acier, pour planchers à moquette. Ajouter 10.
(FG) Patins à coussinet en feutre, pour la plupart des revêtements durs. Ajouter 10.
(RG) Patins à coussinet en caoutchouc antidérapant, pour la plupart des revêtements durs. Ajouter 10.
- Finis - patins** (pour tous les patins ST)
(BLK) Noir
(SND) Sable











DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE




	Prix courant	Stratifié (HPL) +
WPT90G	475	116



Table jumelable de coin 90 degrés
TFC : s.o.
Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
Poids - boîte : 24 LB | 10.89 KG
Volume - boîte : 2.6 P1³ | 0.07 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
La table doit être jumelée à un siège à 4 pieds ou à piétement monobranche. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. Expédiée démontée pour montage sur place.	PO 26.12 MM 664	26.12 664	17.62 448	-	-	-	-	-
			RTA 2	messageur				1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
	Prix courant	Stratifié (HPL) +							
	WPT12G	406	74						
Table jumelable de coin 120 degrés TFC : s.o. Poids unitaire : 13.5 LB 6.1 KG Poids - boîte : 16.5 LB 7.48 KG Volume - boîte : 1.5 P ³ 0.04 M ³	La table doit être jumelée à un siège à 4 pieds ou à piétement monobranche. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. Expédiée démontée pour montage sur place.	PO 12.62 MM 321	31 787	17.5 445	- -	- -	- -	- -	- -
			RTA 2		1 par boîte				
	WPT16G	265	47						
Table jumelable intermédiaire de 16 po TFC : s.o. Poids unitaire : 10 LB 4.5 KG Poids - boîte : 12 LB 5.44 KG Volume - boîte : 0.9 P ³ 0.02 M ³	La table doit être jumelée à un siège à 4 pieds ou à piétement monobranche. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. Expédiée démontée pour montage sur place.	PO 16 MM 406	15 381	2.75 70	- -	- -	- -	- -	- -
			RTA 00		1 par boîte				
	WPT09G	207	33						
Table jumelable intermédiaire de 9 po TFC : s.o. Poids unitaire : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : 8.5 LB 3.86 KG Volume - boîte : 0.7 P ³ 0.01 M ³	La table doit être jumelée à un siège à 4 pieds ou à piétement monobranche. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. Expédiée démontée pour montage sur place.	PO 9 MM 229	15 381	2.75 70	- -	- -	- -	- -	- -
			RTA 00		1 par boîte				
	WPTEGL Gauche	411	45						
	WPTEGR Droite	411	45						
	Préciser la direction en fonction de l'utilisateur assis.								
Table jumelable de bout TFC : s.o. Poids unitaire : 10.5 LB 4.8 KG Poids - boîte : 13 LB 5.9 KG Volume - boîte : 1 P ³ 0.02 M ³	La table doit être jumelée à un siège à 4 pieds ou à piétement monobranche. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. Expédiée démontée pour montage sur place.	PO 14 MM 356	15 381	17.62 448	- -	- -	- -	- -	- -
			RTA 2		1 par boîte				
	SU2P10C	517							
Module d'alimentation à montage par pince TFC : s.o. Poids unitaire : 3 LB 1.36 KG Poids - boîte : 3 LB 1.36 KG Volume - boîte : 0.5 P ³ 0.01 M ³	Comprend une prise c.a. et deux ports USB-A. Module inviolable avec cordon d'alimentation de 10 pieds.	PO 1.69 MM 43	4.05 103	2.77 70	- -	- -	- -	- -	- -
			RTA 00		1 par boîte				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Module d'alimentation à monter sous la surface TFC : s.o. Poids unitaire : 3 LB 1.36 KG Poids - boîte : 3 LB 1.36 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	<p>SU2P10U</p> <p>Comprend une prise c.a. et deux ports USB-A. Module inviolable avec cordon d'alimentation de 10 pieds.</p>	Prix courant						
		517						
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H
	PO 1.69 MM 43	4.05 103	2.77 70	-	-	-	-	-
			1 par boîte					